બાસઠ માર્ગણાને વિષે
નામકર્મ સંવેધ વર્ણન

ભાગ-૧




-: લેખક-સંપાદક :-

પ.પૂ. આચાર્ય શ્રી નરવાહનસૂરિ મ.

પદાર્થ દર્શન ગ્રંથમાળા પ્રકાશન નં-૧૬


બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ સંવેધ વર્ણન

ભાગ-૧



-: લેખક-સંપાદક :-

પ.પૂ. આચાર્ય શ્રી નરવાહનસૂરિ મ.



-: પ્રકાશક :-

પદાર્થ-દર્શન ટ્રસ્ટ

આશ્રમ રોડ - અમદાવાદ.

પુસ્તક-૧૬ મું
બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ
સંવેધ વર્ણન : ભાગ-૧

વીર સં. ૨૫૨૨
સને ૧૯૯૬

સંવત ૨૦૫૨
ભાદરવા સુદ-૧૧

કિંમત
રૂા. ૫૦-૦૦

સર્વ હક્ક પ્રકાશકને સ્વાધીન

ટાઈપ સેટીંગ
ભવાની ગ્રાફિકસ
(મનોજ ઠક્કર)
બી/૬, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, દિપાલી
ટોકીઝની પાછળ, આશ્રમરોડ,
અમદાવાદ-૯ - ફોન : ૪૬૭૯૨૧

મુદ્રક
નીલકંઠ ઑફસેટ
નવા વાડજ
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩

લેખક-સંપાદક

કર્મ સાહિત્ય નિષ્ણાત સિદ્ધાંત મહોદધિ, સચ્ચારિત્ર ચૂડામણિ સ્વ. આચાર્યદેવેશ શ્રીમદ્ વિજય પ્રેમસૂરિશ્વરજી મહારાજાના પટ્ટધર, પરમશાસન પ્રભાવક પરમ તારક, સૂરિચક ચક્રવર્તિ, સુવિશાળ ગચ્છાધિપતિ, પ્રચંડ પૂણ્ય અને પ્રૌઢ પ્રતિભાના સ્વામી, વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ, દિક્ષાના દાનવીર સ્વ. આચાર્યદેવેશ શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજાના પરમ વિનેય શિષ્યરત્ન કર્મ સાહિત્ય જ્ઞાતા પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી નરવાહનસૂરિશ્વરજી મહારાજ સાહેબ.

: પ્રાપ્તિ સ્થાનો :

પદાર્થ દર્શન ટ્રસ્ટ
C/o. ભરતભાઈ બી. શાહ
એ/સરિતા દર્શન
જયહિંદ પ્રેસ સામે, આશ્રમ રોડ
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
ટે. નં.- ૬૫૬૨૩૩૭

અશ્વિનભાઈ એસ. શાહ
C/o. નવિનચંદ્ર નગીનદાસ
ઠે. પાંચકુવા દરવાજા બહાર
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ટે. નં.- ૨૧૪૪૩૧૪

જયંતિલાલ પી. શાહ
ઠે. ૬૯૬, નવા દરવાજા રોડ
મયાભાઈની બારી પાસે
ડી.-વાડીલાલ એન્ડ કું ના મેડા ઉપર
ખાડિયા ચાર રસ્તા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧
ટે. નં.-૩૮૦૩૧૫

સુરેશભાઈ એચ. વખારીયા
ઠે. ડી/૫૩, - સર્વોદયનગર
૫ મે માળે-પાંજરાપોળ રોડ
મુંબઈ-નં.-૪૦૦૦૦૪
ટે.નં.-૩૭૫૩૮૪૮

સુનીલભાઈ કે. શાહ
૧૦૩, વિમલવિલા, પહેલે માળે
દીપા કોમ્પલેક્ષ,
અડાજણ રોડ,
સુરત-૩૯૫૦૦૯

• નિવેદન

મહાપુરૂષોએ કર્મની મૂળ આઠ પ્રકૃતિઓની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ એકસોને અઠ્ઠાવન જણાવેલ છે. આ એકસો અઠ્ઠાવન પ્રકૃતિઓ પૈકીની એકસો ત્રણ પ્રકૃતિઓ તો ફક્ત નામ કર્મની જ છે જ્યારે બાકીની પંચાવન પ્રકૃતિઓ બાકીના સાત કર્મોમાં વહેંચાયેલ છે. આ એકસો ત્રણ પ્રકૃતિઓ ધરાવતા નામ કર્મનો બાસઠ માર્ગણાને વિષે જે સંવેધ છે તેનું યંત્ર (કોઠો) આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલ છે.

શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી ગુણાકાર ઉપર જ આધારીત આ પુસ્તક, અભ્યાસીઓને સમજવામાં સરળ રહે અને વધુ શ્રમ લેવો ન પડે એ હેતુએ શક્ય તેટલો વિસ્તાર કરી તેના ગુણાકારો તૈયાર કરી, ખૂબજ કઠીન એવા આ યંત્રની અંદરના લખાણને સરળ બનાવવાનો પરિશ્રમ લેવા બદલ પ.પૂ. આચાર્યશ્રી નરવાહનસૂરિ મહારાજ સાહેબનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો ઓછો છે.

અતિ ઉપયોગી એવા આ ગ્રંથ પ્રકાશનનો સંપૂર્ણ ખર્ચ શ્રી જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સંઘ મુલુંડના ટ્રસ્ટે તેમના શ્રીજ્ઞાન ખાતામાંથી આપેલ છે તે બદલ તે ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આવો સુંદર સહકાર ભવિષ્યમાં પણ અમોને મળશે એવી આશા સાથે આભાર માનીએ છીએ.

પુસ્તકમાં રહેલી ક્ષતિ તરફ અમારૂં ધ્યાન દોરવા ખાસ વિનંતી.

એજ લી.

પદાર્થ દર્શન ટ્રસ્ટના

ટ્રસ્ટીઓ



આર્થિક સહયોગ

શ્રી જૈન શ્વેતાંબર

મૂર્તિપૂજક સંઘ મુલુંડના

શ્રીજ્ઞાન ખાતામાંથી

-: સૂચના :-

આ પ્રસંગે એક સ્પષ્ટતા કરવી અત્યંત જરૂરી છે કે જ્ઞાનદ્રવ્યનો ઉપયોગ મુખ્યતાએ પ્રાચીન ગ્રંથોના હસ્તલેખન-જ્ઞાન-ભંડારોની જાળવણી-પૂજ્ય સાધુ સાધ્વી ભગવંતોના અધ્યયનની વ્યવસ્થા આદિમાં સમુચિત રીતે જ કરવો યોગ્ય છે. આવા ગ્રંથોનું પ્રકાશન કરવાનું કર્તવ્ય જો કે યથાશક્તિ શ્રાવકોએ જ અદા કરવાનું છે. તે શક્ય ન હોય અને જ્ઞાન દ્રવ્યનો ઉપયોગ અનિવાર્ય બને તો પણ એમાં જરૂરી મર્યાદાનું પાલન આવશ્યક છે તેથી જ પૂજ્ય સાધુ-સાધ્વી ભગવંતો તથા શ્રી સંઘો હસ્તકના શ્રી જ્ઞાનભંડારોને જ ગ્રંથ સાદર સમર્પિત કરાશે ગૃહસ્થોએ એ ગ્રંથ વસાવવો હોય તો તેનું પુરૂં મૂલ્ય શ્રી જ્ઞાન ખાતે અર્પણ કરીને જ વસાવવો અને શ્રી જ્ઞાનભંડારમાંથી વાંચન કરવા માટે ઉપયોગ કરવો હોય તો તેનો યોગ્ય નકરો શ્રી જ્ઞાન ખાતે આપવા ચૂકવું નહિ જેથી કોઈપણ પ્રકારના દોષના ભાગીદાર ન થવાય.

●

બાસઠ માર્ગણાને વિષે
નામકર્મ સંવેધ વર્ણન
ભાગ-૧

નરક ગતિ માર્ગણા

(૧) આ જીવો સન્ની પર્યાપ્તા સંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યંચ અને મનુષ્ય લાયક કર્મ બંધ કરે છે. (૨) આ જીવોને અપર્યાપ્તાવસ્થામાં બે ઉદયસ્થાનો હોય છે. ૨૧ અને ૨૫. (૩) આ જીવો સન્ની તિર્યંચ લાયક પ્રકૃતિઓનો બંધ કરતા હોય ત્યારે નામ કર્મનાં બે સત્તા સ્થાનો હોય છે. ૯૨ અને ૮૮. (૪) આ જીવો સન્ની મનુષ્ય લાયક અપર્યાપ્તા વસ્થામાં બંધ કરતાં હોય ત્યારે ત્રણ સત્તા સ્થાનો હોય ૯૨ - ૮૯ અને ૮૮. (૫) મનુષ્ય ગતિમાં રહેલા જીવો પહેલા ગુણ સ્થાનકે નરક આયુષ્ય બાંધીને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરે તે સમકિતના કાળમાં જિનનામ કર્મની નિકાચના કરે ત્યારે પોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં પહેલાં ગુણસ્થાનકે આવી નરકમાં જાય ત્યાં મનુષ્ય ગતિ બાંધવા ૮૯ની સત્તા હોય. (૬) આ ૮૯ની સત્તાવાળા જીવો પર્યાપ્ત થતાંની સાથે જ ક્ષયોપશમ સમકિતની પ્રાપ્તિ કરે છે. (૭) આ જીવોમાં જે કેટલાક જીવોને જિનનામ કર્મ નિકાચીત થયેલું સત્તામાં રહેલું હોવાથી ચોથા ગુણસ્થાનકે આ જીવો જિનનામ સાથે મનુષ્ય ગતિ પ્રાયોગ્ય ૩૦ પ્રકૃતિઓ નિયમા બાંધે અને તે વખતે આ જીવોને નિયમા ૮૯ની સત્તા હોય છે.

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
૨	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ક	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨ ૮૯ ૮૮	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨ ૮૯ ૮૮	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨ ૮૯ ૮૮	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨ ૮૯ ૮૮	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨ ૮૯ ૮૮	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨ ૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૮	૨૧	૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૫	૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૭	૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૮	૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૯	૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

તિર્યંચ ગતિ માર્ગણા

(૧) આ જીવો એકેન્દ્રિય-વિકલેન્દ્રિય-અસન્ની-સન્ની પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્તા-અપર્યાપ્તા તિર્યંચ અને મનુષ્ય લાયક પ્રકૃતિઓ બાંધે છે. (૨) આ જીવો નરક અને દેવગતિ લાયક પ્રકૃતિઓ પણ બાંધે છે. (૩) અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્ય વાળા તિર્યંચો દેવગતિને લાયક પ્રકૃતિઓ બાંધે છે.

જે જીવો તેઉકાય, વાયુકાયમાં રહીને નરકદ્વિક, દેવદ્વિક, મનુષ્યદ્વિક, વૈક્રીયચતુષ્ક એમ ૮૮ માંથી દશ બાદ કરતાં ૭૮ ની સત્તા પ્રાપ્ત કરે તે જીવો મરીને તિર્યંચમાં એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીમાં ઉત્પન્ન થાય ત્યારે અપર્યાપ્તાવસ્થામાં આ સત્તા સ્થાન હોય છે પર્યાપ્ત થયા બાદ મનુષ્યદ્વિક બાંધતા ૮૦ ની સત્તા વાળા થાય.

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦ ૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
ર્યં	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦ ૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ચ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦ ૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ગ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦ ૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
તિ	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨ ૮૮ ૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
મા	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦ ૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ણા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨ ૮૮ ૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
તિ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨ ૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ર્યં	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
ચ	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦ ૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ગ	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨ ૮૮ ૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
તિ	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦ ૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
મા	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦ ૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
ણા	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨ ૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨ ૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ર્ય	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨ ૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ચ	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
ગ	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
તિ	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨ ૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨ ૮૮ ૮૬ ૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૫	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
ણા	૨૫	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૨૫	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૫	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૫	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૫	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૫	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૫	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૨૫	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૫	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૫	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૫	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૫	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૫	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૨૫	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ય	૨૫	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ચ	૨૫	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ગ	૨૫	૨૪	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
તિ	૨૫	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
મા	૨૫	૨૪	૩૦	સા.તિ.૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
ર્ગ	૨૫	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૨૫	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૫	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
"	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ર્ય	૨૫	૧	૩૦	વિકલે.૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
ચ	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ.૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
ગ	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
તિ	૨૫	૧	૩૧	વિકલે.૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
મા	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૧	એકે.૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે.૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ.૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે.૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા.૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	એકે.૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા.૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા.૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ.૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે.૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા.૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા.૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે.૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૭	એકે.૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ.૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે.૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
ર્ય	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ચ	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ગ	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
તિ	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
ણા	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
"	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪ x ૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૨૪ x ૫ x ૫	૬૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪ x ૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૨૪ x ૧૦ x ૫	૧૨૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ર્ય	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ચ	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ગ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
તિ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ણા	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
ર્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
ર્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ર્યં	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ચ	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ગ	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
તિ	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
મા	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ણા	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮ x ૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૪૬૦૮ x ૪ x ૪	૭૩૭૨૮
ર્યં	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૦૮ x ૨ x ૫	૪૬૦૮૦
ચ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
તિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૪	૧૮૪૩૨૦
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૦૮ x ૨ x ૫	૪૬૦૮૦
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૪	૩૩૧૭૭૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
મનુ	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૯ x ૪	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪ x ૯ x ૪	૧૪૪
ષ્ય	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૪	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪
ગતિ	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪ x ૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪ x ૨૮૯ x ૪	૪૬૨૪
માર્ગણા	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪ x ૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪ x ૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪ x ૫૭૬ x ૪	૯૨૧૬
નુ	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪ x ૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪
ષ્ય	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪ x ૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪ x ૫૭૬ x ૪	૯૨૧૬
ગ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪ x ૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪
તિ	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪ x ૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૮૪૩૨
મા	૨૫	૨૫	૨૧	સા.મ. ૯	૨૫ x ૯	૨૨૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૨૫ x ૯ x ૪	૯૦૦
ર્ગ	૨૫	૨૫	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૫ x ૮	૨૦૦	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૫ x ૮ x ૨	૪૦૦
ણા	૨૫	૨૫	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૫ x ૨૮૯	૭૨૨૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૨૫ x ૨૮૯ x ૪	૨૮૯૦૦
”	૨૫	૨૫	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૫ x ૮	૨૦૦	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૫ x ૮ x ૨	૪૦૦
”	૨૫	૨૫	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૫ x ૫૭૬	૧૪૪૦૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૫ x ૫૭૬ x ૪	૫૭૬૦૦
”	૨૫	૨૫	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૫ x ૮	૨૦૦	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૫ x ૮ x ૨	૪૦૦
”	૨૫	૨૫	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૫ x ૫૭૬	૧૪૪૦૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૫ x ૫૭૬ x ૪	૫૭૬૦૦
”	૨૫	૨૫	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૫ x ૮	૨૦૦	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૫ x ૮ x ૨	૪૦૦
”	૨૫	૨૫	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૫ x ૧૧૫૨	૨૮૮૦૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૫ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૫૨૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ.૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૯-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧ x ૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
નુ	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ષ્ય	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ગ	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
તિ	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
મા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ર્ગ	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ણા	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
નુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ષ્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૮ x ૪	૩૨	૮ x ૮ x ૪	૨૫૬
”	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
”	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
”	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
”	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
નુ	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ષ્ય	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ગ	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
તિ	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૬૦૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૮૯	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
નુ	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ષ્ય	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૮૯	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
ગ	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
તિ	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
મા	૦	૦	૨૦	સા.કે. ૧	૦x૧	૧	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
ર્ગ	૦	૦	૨૧	તીર્થઃકે. ૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
ણા	૦	૦	૨૬	સા.કે. ૬	૦x૬	૬	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૧૨
”	૦	૦	૨૭	તીર્થઃ કે. ૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	૦	૦	૨૮	સા.કે. ૧૨	૦x૧૨	૧૨	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૨૪
”	૦	૦	૨૯	સા.કે. ૧૨	૦x૧૨	૧૨	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૨૪
”	૦	૦	૨૯	તીર્થઃ કે. ૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	૦	૦	૩૦	ઉપ.શ્રેણી. ૪૮	૦x૪૮	૪૮	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૧૯૨
”	૦	૦	૩૦	ક્ષપક. ૨૩	૦x૨૩	૨૩	૬	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫-૯-૮	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૧૩૮
”	૦	૦	૩૦	ક્ષપક. ૧	૦x૧	૧	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	૦	૦	૩૧	તીર્થઃકે. ૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	૦	૦	૮	ચૌદમે. ૧	૦x૧	૧	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૩
”	૦	૦	૯	ચૌદમે. ૧	૦x૧	૧	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૩
”	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫-૯-૮	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮

દેવગતિ માર્ગણા

૧ભવનપતિ-વ્યંતર-જ્યોતિષ તથા પહેલા બીજા વૈમાનિકના દેવો પર્યાપ્ત વસ્થામાં પર્યાપ્ત એકેન્દ્રિયને લાયક કર્મ પ્રકૃતિઓ બાંધી શકે છે.

૨વૈમાનિકના ત્રીજાથી આઠમા દેવલોક ના દેવો પર્યાપ્ત સન્ની સંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યંચ ગતિને લાયક પ્રકૃતિઓ બાંધી શકે છે.

ભવનપતિ-વ્યંતર-જ્યોતિષ અને વૈમાનિકના પહેલા બીજા દેવલોકના દેવો પણ બાંધી શકે છે.

૩ વૈમાનિકના નવમા દેવલોકથી પાંચ અનુત્તર સુધીના દેવો નિયમા મનુષ્ય ગતિને લાયક સંખ્યાત વર્ષના આયુષ્ય વાળા સન્ની પર્યાપ્તા મનુષ્ય લાયક પ્રકૃતિઓ બાંધી શકે છે.

બાકીના દેવો પણ બાંધી શકે પણ નિયમ રૂપે નહિ.

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
દે	૨૫	૮	૨૧	દેવના. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
વ	૨૫	૮	૨૫	૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ગ	૨૫	૮	૨૭	૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
તિ	૨૫	૮	૨૮	૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૨૫	૮	૨૯	૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૮	૩૦	૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮૮૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
દે	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
વ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૮	૨૧	૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૫	૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૭	૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૮	દેવ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૩૦	૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
એ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
કે	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ન્દ્રિ	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ય	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦૧	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
જા	૨૩	૪	૨૫	અ.વૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
તિ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
મા	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૬	અ.વૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ણા	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
એ	૨૫	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
કે	૨૫	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
ન્દ્રિ	૨૫	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ય	૨૫	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
જા	૨૫	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
તિ	૨૫	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
મા	૨૫	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
ર્ગ	૨૫	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ણા	૨૫	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૫	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
"	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
એ	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
કે	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ન્દ્રિ	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ય	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
જા	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
તિ	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
મા	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ણા	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
એ	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
કે	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ન્દ્રિ	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ય	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
જા	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
તિ	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
મા	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
બે	૨૩	૪	૨૧	૩	૪x૩	૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪x૩x૫	૬૦
ઇ	૨૩	૪	૨૬	૩	૪x૩	૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪x૩x૫	૬૦
ન્દ્રિ	૨૩	૪	૨૮	૨	૪x૨	૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪x૨x૪	૩૨
ય	૨૩	૪	૨૯	૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
જા	૨૩	૪	૩૦	૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
તિ	૨૩	૪	૩૧	૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
માર્ગ	૨૫	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
ણા	૨૫	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બે	૨૫	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
ઇ	૨૫	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ન્દ્રિ	૨૫	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
ય	૨૫	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
જા	૨૫	૧	૨૧	૩	૧x૩	૩	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧x૩x૪	૧૨
તિ	૨૫	૧	૨૬	૩	૧x૩	૩	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧x૩x૪	૧૨
મા	૨૫	૧	૨૮	૨	૧x૨	૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧x૨x૪	૮
ર્ગ	૨૫	૧	૨૯	૪	૧x૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧x૪x૪	૧૬
ણા	૨૫	૧	૩૦	૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૩૧	૪	૧x૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧x૪x૪	૧૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	૩	૧૬x૩	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૧૬x૩x૫	૨૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	૩	૧૬x૩	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૧૬x૩x૫	૨૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૮	૨	૧૬x૨	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧૬x૨x૪	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૩૧	૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૯	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બે	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ઇ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ન્દ્રિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
જા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
તે	૨૩	૪	૨૧	૩	૪x૩	૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪x૩x૫	૬૦
ઇ	૨૩	૪	૨૬	૩	૪x૩	૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪x૩x૫	૬૦
ન્દ્રિ	૨૩	૪	૨૮	૨	૪x૨	૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪x૨x૪	૩૨
ય	૨૩	૪	૨૯	૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
જાતિ	૨૩	૪	૩૦	૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
માર્ગણા	૨૩	૪	૩૧	૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૨૫	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
ઇ	૨૫	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
ન્દ્રિ	૨૫	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
ય	૨૫	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
જા	૨૫	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
તિ	૨૫	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
મા	૨૫	૧	૨૧	૩	૧x૩	૩	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧x૩x૪	૧૨
ર્ગ	૨૫	૧	૨૬	૩	૧x૩	૩	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧x૩x૪	૧૨
ણા	૨૫	૧	૨૮	૨	૧x૨	૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧x૨x૪	૮
”	૨૫	૧	૨૯	૪	૧x૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧x૪x૪	૧૬
”	૨૫	૧	૩૦	૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૩૧	૪	૧x૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧x૪x૪	૧૬
”	૨૬	૧૬	૨૧	૩	૧૬x૩	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૧૬x૩x૫	૨૪૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	૩	૧૬x૩	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૧૬x૩x૫	૨૪૦
”	૨૬	૧૬	૨૮	૨	૧૬x૨	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧૬x૨x૪	૧૨૮
”	૨૬	૧૬	૨૯	૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૦	૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૩૧	૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૯	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
”	૨૯	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
”	૨૯	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
ઇ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ન્દ્રિ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ય	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
જા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ચઉ	૨૩	૪	૨૧	૩	૪x૩	૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪x૩x૫	૬૦
રીન્દ્રિય	૨૩	૪	૨૬	૩	૪x૩	૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪x૩x૫	૬૦
જાતિ	૨૩	૪	૨૮	૨	૪x૨	૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪x૨x૪	૩૨
માર્ગણા	૨૩	૪	૨૯	૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪

P.P. Gunratnasagarsuri Jain Gyanmandir KAILASSAGARSURI GYANMANDIR SHRI MAHAVIR JAIN ARADHANA KENDRA

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૩	૪	૩૦	૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
ઉ	૨૩	૪	૩૧	૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
રી	૨૫	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
ન્દ્રિ	૨૫	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
ય	૨૫	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
જ્ઞા	૨૫	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
તિ	૨૫	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
મા	૨૫	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ર્ગ	૨૫	૧	૨૧	૩	૧x૩	૩	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧x૩x૪	૧૨
ણા	૨૫	૧	૨૬	૩	૧x૩	૩	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧x૩x૪	૧૨
"	૨૫	૧	૨૮	૨	૧x૨	૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧x૨x૪	૮
"	૨૫	૧	૨૯	૪	૧x૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧x૪x૪	૧૬
"	૨૫	૧	૩૦	૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૩૧	૪	૧x૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧x૪x૪	૧૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	૩	૧૬x૩	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૧૬x૩x૫	૨૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	૩	૧૬x૩	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૧૬x૩x૫	૨૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૮	૨	૧૬x૨	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧૬x૨x૪	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૩૧	૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૯	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
ઉ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
રી	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
ન્દ્રિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ય	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
જા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૨૪	૨૧	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	૩	૨૪x૩	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૨૪x૩x૫	૩૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૮	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૩૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૩x૫	૧૫	૪૬૦૮x૩x૫	૬૯૧૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
પંચે જાતિ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
માર્ગણા	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ચે	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ન્દ્રિ	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
ય	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
જા	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
તિ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ણા	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ચે	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ન્દ્રિ	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ય	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
જા	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
તિ	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
મા	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧x૯x૫	૪૫
”	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧x૨૮૯x૫	૧૪૪૫
”	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ચે	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ન્દ્રિ	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
ય	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
જ્ઞા	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
તિ	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
મા	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
ર્ગ	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
ણા	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
”	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ચે	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
ન્દ્રિ	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ય	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
જા	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
તિ	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
મા	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ચે	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ન્દ્રિ	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ય	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
જા	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
તિ	૨૬	૧૬	૩૧	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
મા	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
ર્ગ	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૯-૮૬	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧ x ૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
”	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચે	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ન્દ્રિ	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ય	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
જા	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
તિ	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
મા	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ર્ગ	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ણા	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૬-૮૮	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ઉદ્યોત. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬-	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ચે	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ન્દ્રિ	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ય	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
જા	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મિ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
તિ	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ણા	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
ચે	તિ ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ન્દ્રિ	ર્ય ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ય	ચ ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
જા	ગ ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
તિ	તિ ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
મા	પ્રા ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
ર્ગ	યો ૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૭૬૬૪
ણા	૧૫ ૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૨૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૭૨૮ x ૩	૫૧૮૪	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૩	૨૩૮૮૭૮૭૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૭૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૯-૮૮	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
ચે	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
ન્દ્રિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
જા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૯-૮૮	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	મ ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	નુ ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	ષ્ય ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
”	ગ ૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૯-૮૮	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
”	તિ ૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	પ્રા ૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
”	યો ૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	ગ્ય ૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૯-૮૮	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
દેવગતિ	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
પ્રાયોગ્ય	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં દેવ	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચે ગતિ	૨૯	૧	૨૭	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ન્દ્રિ પ્રા	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ય યો	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
જા ગ્ય	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
તિ	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
મા	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ર્ગ	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ણા	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
પં	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ચે	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
ન્દ્રિ	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
ય	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
જા	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
તિ	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
મા	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ણા	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ચે	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
ન્દ્રિ	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ય	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
જા	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
તિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈમ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ચે	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ન્દ્રિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૧૪૭૪૫૬
જા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
તિ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
મા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૩૦	દેવતા, ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૮૯	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પં	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
ચે	૧	૧	૩૦	સા.કે. ૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫-૯-૮	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
ન્દ્રિ	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
ય	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
જા	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
તિ	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
મા	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ર્ગ	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ણા	અબંધ	અબંધ	૨૦	સા.કે. ૧	૦x૧	૧	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
"	"	અબંધ	૨૧	તીર્થઃકે. ૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
"	"	અબંધ	૨૬	સા.કે. ૬	૦x૬	૬	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૧૨
"	"	અબંધ	૨૭	તીર્થઃ ૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
"	"	અબંધ	૨૮	સા.કે. ૧૨	૦x૧૨	૧૨	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૨૪
"	"	અબંધ	૨૯	સા.કે. ૧૨	૦x૧૨	૧૨	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૨૪
"	"	અબંધ	૨૯	તીર્થઃ ૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
"	"	અબંધ	૩૦	ઉપશ. ૪૮	૦x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૧૯૨
"	"	અબંધ	૩૦	સા.કે. ૨૩	૦x૨૩	૨૩	૬	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫-૯-૮	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૧૩૮
"	"	અબંધ	૩૦	તીર્થઃ કે. ૧	૦x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૮
"	"	અબંધ	૩૦	વચનયોગરૂંધે	૦x૧	૧	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
"	"	અબંધ	૩૧	તીર્થઃ ૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
"	"	અબંધ	૯	૧	૦x૧	૧	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૩
"	"	અબંધ	૮	૧	૦x૧	૧	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૩
પૃથ્વી	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
કાય	૨૩	૪	૨૪	૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
માર્ગ	૨૩	૪	૨૫	૩	૪x૩	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪x૩x૪	૪૮
ણા	૨૩	૪	૨૬	૭	૪x૭	૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૪x૭x૪	૧૧૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પૃ	૨૩	૪	૨૭	૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
થ્વી	૨૫	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
કા	૨૫	૨૪	૨૪	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
ય	૨૫	૨૪	૨૫	૩	૨૪x૩	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૨૪x૩x૪	૨૮૮
મા	૨૫	૨૪	૨૬	૭	૨૪x૭	૧૬૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૨૪x૭x૪	૬૭૨
ર્ગ	૨૫	૨૪	૨૭	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ણા	૨૫	૧	૨૧	૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
”	૨૫	૧	૨૪	૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
”	૨૫	૧	૨૫	૩	૧x૩	૩	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧x૩x૪	૧૨
”	૨૫	૧	૨૬	૭	૧x૭	૭	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૧x૭x૪	૨૮
”	૨૫	૧	૨૭	૪	૧x૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧x૪x૪	૧૬
”	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૪	૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૫	૩	૧૬x૩	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧૬x૩x૪	૧૯૨
”	૨૬	૧૬	૨૬	૭	૧૬x૭	૧૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૧૬x૭x૪	૪૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૭	૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૭	૪૬૦૮x૭	૩૨૨૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૪૬૦૮x૭x૪	૧૨૯૦૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૪	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૫	૩	૨૪x૩	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૨૪x૩x૪	૨૮૮
”	૨૯	૨૪	૨૬	૭	૨૪x૭	૧૬૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૨૪x૭x૪	૬૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૭	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પૃ	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
થ્વી	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
કા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૭	૪૬૦૮x૭	૩૨૨૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૪૬૦૮x૭x૪	૧૨૯૦૨૪
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૪	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
ણા	૩૦	૨૪	૨૫	૩	૨૪x૩	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૨૪x૩x૪	૨૮૮
"	૩૦	૨૪	૨૬	૭	૨૪x૭	૧૬૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૨૪x૭x૪	૬૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૭	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૭	૪૬૦૮x૭	૩૨૨૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૭x૪	૨૮	૪૬૦૮x૭x૪	૧૨૯૦૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
અ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
પૃ	૨૩	૪	૨૪	૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
કા	૨૩	૪	૨૫	૩	૪x૩	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪x૩x૪	૪૮
ય	૨૩	૪	૨૬	૫	૪x૫	૨૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪x૫x૪	૮૦
મા	૨૩	૪	૨૭	૨	૪x૨	૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪x૨x૪	૩૨
ર્ગ	૨૫	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
ણા	૨૫	૨૪	૨૪	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૨૫	૨૪	૨૫	૩	૨૪x૩	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૨૪x૩x૪	૨૮૮
"	૨૫	૨૪	૨૬	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૨૪x૫x૪	૪૮૦
"	૨૫	૨૪	૨૭	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
"	૨૫	૧	૨૧	૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૪	૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧	૨૫	૩	૧x૩	૩	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧x૩x૪	૧૨
પ્	૨૫	૧	૨૬	૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
કા	૨૫	૧	૨૭	૨	૧x૨	૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧x૨x૪	૮
ય	૨૬	૧૬	૨૧	૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
મા	૨૬	૧૬	૨૪	૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૫	૩	૧૬x૩	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૧૬x૩x૪	૧૯૨
ણા	૨૬	૧૬	૨૬	૫	૧૬x૫	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧૬x૫x૪	૩૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૭	૨	૧૬x૨	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧૬x૨x૪	૧૨૮
"	૨૯	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૪	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૫	૩	૨૪x૩	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૨૪x૩x૪	૨૮૮
"	૨૯	૨૪	૨૬	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૨૪x૫x૪	૪૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૭	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે.૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૨૪	૨૬	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૨૪x૫x૪	૪૮૦
પૃ	૩૦	૨૪	૨૭	૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
કા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	૩	૪૬૦૮x૩	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૩x૪	૧૨	૪૬૦૮x૩x૪	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
તે	૨૩	૪	૨૧	એકે.૪	૪x૪	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪x૪x૫	૮૦
ઉ	૨૩	૪	૨૪	૪	૪x૪	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪x૪x૫	૮૦
કા	૨૩	૪	૨૫	૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ય	૨૩	૪	૨૬	૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
મા	૨૫	૨૪	૨૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
ર્ગ	૨૫	૨૪	૨૪	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
ણા	૨૫	૨૪	૨૫	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૫	૨૪	૨૬	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	૪	૧૬x૪	૬૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૧૬x૪x૫	૩૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	૪	૧૬x૪	૬૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૧૬x૪x૫	૩૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૪	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૫	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪૬૦૮x૪x૫	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪૬૦૮x૪x૫	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ઉ	૩૦	૨૪	૨૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
કાય	૩૦	૨૪	૨૪	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
મા	૩૦	૨૪	૨૫	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૬	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪૬૦૮x૪x૫	૯૨૧૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪૬૦૮x૪x૫	૯૨૧૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
વા	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪x૪x૫	૮૦
યુ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪x૪x૫	૮૦
કા	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ય	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
મા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ર્ગ	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ણા	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૫	૨૪	૨૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
"	૨૫	૨૪	૨૪	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
"	૨૫	૨૪	૨૪	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૫	૨૪	૨૫	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૫	૨૪	૨૫	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૫	૨૪	૨૬	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૫	૨૪	૨૬	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૬	૧૬	૨૧	૪	૧૬x૪	૬૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૧૬x૪x૫	૩૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	૪	૧૬x૪	૬૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૧૬x૪x૫	૩૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વા	૨૯	૧૯	૨૫	૨	૧૯x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૯x૨x૫	૧૯૦
યુ	૨૯	૧૯	૨૫	૧	૧૯x૧	૧૯	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૧૯x૧x૩	૪૮
કા	૨૯	૧૯	૨૯	૨	૧૯x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૯x૨x૫	૧૯૦
ય	૨૯	૧૯	૨૯	૧	૧૯x૧	૧૯	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૧૯x૧x૩	૪૮
મા	૨૯	૨૪	૨૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૪	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
ણા	૨૯	૨૪	૨૪	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૫	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૬	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪૬૦૮x૪x૫	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪૬૦૮x૪x૫	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૨૪	૨૧	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	૪	૨૪x૪	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૨૪x૪x૫	૪૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૫	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૬	૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૯-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪૬૦૮x૪x૫	૯૨૧૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વા	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૪x૫	૨૦	૪૬૦૮x૪x૫	૯૨૧૬૦
યુ	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬-	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
કાય	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
વ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
ન	૨૩	૪	૨૪	૮	૪x૮	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૮x૫	૪૦	૪x૮x૫	૧૬૦
સ્પ	૨૩	૪	૨૫	૫	૪x૫	૨૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪x૫x૪	૮૦
તિ	૨૩	૪	૨૬	૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
ક્ા	૨૩	૪	૨૭	૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
ય	૨૫	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
મા	૨૫	૨૪	૨૪	૮	૨૪x૮	૧૯૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૮x૫	૪૦	૨૪x૮x૫	૯૬૦
ર્ગ	૨૫	૨૪	૨૫	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૨૪x૫x૪	૪૮૦
ણા	૨૫	૨૪	૨૬	૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૨૫	૨૪	૨૭	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૨૫	૧	૨૧	૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૪	૮	૧x૮	૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૮x૪	૩૨	૧x૮x૪	૩૨
"	૨૫	૧	૨૫	૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૬	૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૭	૪	૧x૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧x૪x૪	૧૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	૮	૧૬x૮	૧૨૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૮x૫	૪૦	૧૬x૮x૫	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	૫	૧૬x૫	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧૬x૫x૪	૩૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૨૯	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
ન	૨૯	૨૪	૨૪	૮	૨૪x૮	૧૯૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૮x૫	૪૦	૨૪x૮x૫	૯૬૦
સ્પ	૨૯	૨૪	૨૫	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૨૪x૫x૪	૪૮૦
તિ	૨૯	૨૪	૨૬	૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
ક્ષ	૨૯	૨૪	૨૭	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૮x૫	૪૦	૪૬૦૮x૮x૫	૧૮૪૩૨૦
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૮x૪	૩૨	૪૬૦૮x૮x૪	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૨૧	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૪	૮	૨૪x૮	૧૯૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૮x૫	૪૦	૨૪x૮x૫	૯૬૦
”	૩૦	૨૪	૨૫	૫	૨૪x૫	૧૨૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૨૪x૫x૪	૪૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૮x૫	૪૦	૪૬૦૮x૮x૫	૧૮૪૩૨૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
સ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ક્રા	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
ય	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ર્ગ	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ણા	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૨૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
સ	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ક્ષ	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
ય	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
મા	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ણા	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬૯x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
”	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
”	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
”	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
”	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
સ	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
ક્રા	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
ય	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬

P.P. KAILASSAGARSURI GYANMANDIR

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
સ	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ક્રા	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ય	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૪૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
ર્ગ	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
સ	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
કા	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ય	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૨	૯૨-૮૮	૧૨x૨	૨૪	૧x૧૨x૨	૨૪
મા	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૫-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
સ	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
કા	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ય	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
મા	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ગ	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
ણા	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
”	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
સ	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ક્રા	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x.૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ય	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
મા	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ર્ગ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
ણા	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	આ.મ ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૯	૨૪	૨૧	સામ.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
સ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
કા	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ય	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ.૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
મા	૨૯	૨૪	૨૬	સામ.૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ણા	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે.૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ.૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ.૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે.૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ.૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ.૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે.૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ.૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે.૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ક્ર	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
કા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
ય	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯ x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ક્રા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
સ	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
કા	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ય	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
મા	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ણા	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
”	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
સ	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
કા	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
ય	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
મા	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ગ	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
સ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
કા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સામ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૬૦૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્ર	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
સ	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
કા	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ય	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
મા	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ર્ગ	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૮૯	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
ણા	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૮૯	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
”	અબંધ		૨૦	૧	૦x૧	૧	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	અબંધ		૨૧	૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	અબંધ		૨૬	૬	૦x૬	૬	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૧૨
”	અબંધ		૨૭	૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	અબંધ		૨૮	૧૨	૦x૧૨	૧૨	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૨૪
”	અબંધ		૨૯	૧૨	૦x૧૨	૧૨	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૨૪
”	અબંધ		૨૯	૧૨	૦x૧૨	૧૨	૨	૮૦-૭૬	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૨૪
”	અબંધ		૩૦	૪૮	૦x૪૮	૪૮	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૧૯૨
”	અબંધ		૩૦	૨૩	૦x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૬-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૧૩૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ત્રસ	અબંધ		૩૦	૧	૦x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૮
ક્રાય	અબંધ		૩૦	૧	૦x૧	૧	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
મા	અબંધ		૩૧	૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
ર્ગ	અબંધ		૯	૧	૦x૧	૧	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૩
ણા	અબંધ		૮	૧	૦x૧	૧	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૩
મ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ન	૨૩	૪	૨૫	વે.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
યો	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ગ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ણા	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૧૬x૨	૫૪૪
"	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૧૬x૨	૫૪૪
"	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૫	૧૭	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
ન	૨૫	૧૭	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
યો	૨૫	૧૭	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
ગ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ન	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
યો	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ગ	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧ x ૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ન	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
યો	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ગ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
ર્ગ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ણા	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
યો	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ન	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
યો	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ગ	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
મા	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ણા	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
યો	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૭૬૪
ગ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૭૬૪
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૪૨૩૭૬૪
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૯	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૧૪x૧	૧૪૯
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
”	-	-	૩૦	૭૨	૦x૭૨	૦	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૭૨x૪	૨૮૮	૦x૭૨x૪	૦
”	-	-	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૨	૭૯-૭૫	૨૩x૨	૪૬	૦x૨૩x૨	૦
”	-	-	૩૦	૧	૦x૧	૦	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૪	૪	૦x૧x૪	૦
”	-	-	૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૩૧	૧	૨૯	૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
વચન	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
યોગ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
માર્ગણા	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ.૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ચ	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ન	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ.૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
યો	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ગ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ.૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૩૦	વિકલે.૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
ર્ગ	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ.૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ણા	૨૩	૪	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ.૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	વિકલે.૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.તિ.૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.મ.૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.તિ.૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.મ.૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૧૬x૨	૫૪૪
"	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.મ.૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૧૬x૨	૫૪૪
"	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.મ.૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૩૦	વિકલે.૧૨	૧૭x૧૨	૨૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૭x૧૨x૪	૮૧૬
"	૨૫	૧૭	૩૦	સા.તિ.૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
"	૨૫	૧૭	૩૦	સા.મ ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
"	૨૫	૧૭	૩૦	વૈ.તિ.૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
"	૨૫	૧૭	૩૧	વિકલે.૧૨	૧૭x૧૨	૨૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૭x૧૨x૪	૮૧૬
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ન	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
યો	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ગ	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૨x૮	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૧૫૨x૮	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
ચ	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
ન	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
યો	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
ગ	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
ર્ગ	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
ણા	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ચ	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ન	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
યો	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ગ	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ર્ગ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ.૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ.૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૫૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે.૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે.૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
યો	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી.૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે.૧૨	૪૬૦૮૮૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે.૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ.૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮૨૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ.૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ.૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ.૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ.૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
યો	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ચ	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ન	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
યો	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ગ	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
મા	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વ	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ચ	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ન	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
યો	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ગ	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
મા	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ર્ગ	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
ણા	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
”	અ	બંધ	૩૦	ઉપશમ. ૭૨	૦x૭૨	૦	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૭૨x૪	૨૮૮	૦x૭૨x૪	૨૮૮
”	અ	બંધ	૩૦	ક્ષપક. ૨૩	૦x૨૩	૦	૨	૭૯-૭૫	૨૩x૨	૪૬	૦x૨૩x૨	૪૬
”	અ	બંધ	૩૦	ક્ષપક. ૧	૦x૧	૦	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૪	૪	૦x૧x૪	૪
”	અ	બંધ	૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૯-૮	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
કા	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
ય	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
યો	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ગ	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
મા	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬-	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ણા	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
”	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ય	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
યો	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ગ	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
મા	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
ણા	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
"	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ.૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬ x ૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૧૬ x ૫ x ૫	૪૦૦
ય	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
યો	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
ગ	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
મા	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૧૬ x ૧૦ x ૫	૮૦૦
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
ણા	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬ x ૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૧૬ x ૪ x ૪	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	અ.વૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	અ.વૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	એકે.૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ય	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
યો	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ગ	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
ર્ગ	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ણા	૨૫	૧૬	૩૦	સા..મ ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૪	૧ x ૪	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૧ x ૪ x ૪	૧૬
"	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧ x ૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧ x ૧૦ x ૪	૪૦
"	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧ x ૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧ x ૧૨ x ૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧ x ૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧ x ૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧ x ૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧ x ૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષ	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ય	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
યો	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ગ	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
ર્ગ	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ણા	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
"	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
"	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
"	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	ઉદય ભાંગા	ઉદય સ્થાન	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા ભાંગા	સત્તા	ઉદય સત્તા	ઉદય ભાંગા	સંવેધ સત્તા	સંવેધ ભાંગા	ગુણાકાર
કા	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ય	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
યો	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
ગ.	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
મા	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
ર્ગ	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
ણા	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા..મ ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
"	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	ઉદય ભાંગા	ઉદય સ્થાન	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા ભાંગા	સત્તા	ઉદય સત્તા	ઉદય ભાંગા	સંવેધ સત્તા	સંવેધ ભાંગા	ગુણાકાર
કા	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ય	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
યો	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ગ	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
મા	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૮x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ય	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
યો	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
ગ	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
મા	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ણા	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ય	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
યો	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ગ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ણા	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	ઉદ્યાતે. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ય	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
યો	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ગ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
ર્ગ	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	આવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષ	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ય	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
યો	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
ગ	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
મા	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
ણા	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી, ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮ x ૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૪૬૦૮ x ૪ x ૪	૭૩૭૨૮
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૦૮ x ૨ x ૫	૪૬૦૮૦
યો	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૦૮ x ૨ x ૫	૪૬૦૮૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
યો	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૪x૧૦	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૮x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
યો	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૨૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી, ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ય	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮	૧૨ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
યો	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ગ	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મા	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
ણા	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૬ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪ x ૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૨૪ x ૫ x ૫	૬૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૨૪ x ૯ x ૪	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪ x ૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૨૪ x ૧૦ x ૫	૧૨૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૨૪ x ૧ x ૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪ x ૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૨૪ x ૪ x ૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪ x ૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૨૪ x ૨ x ૫	૨૪૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ર	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ય	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
યો	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ગ	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
મા	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ણા	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ય	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
યો	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
યો	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ય	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
યો	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ગ	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ર્ગ	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૧	૧	૩૦	ઉપશમ. ૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	ઉપ.ક્ષપ. ૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
”	અ	બંધ	૨૦	૧	૦x૧	૧	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	અ	બંધ	૨૧	૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	અ	બંધ	૨૬	૬	૦x૬	૬	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૧૨
”	અ	બંધ	૨૭	૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
”	અ	બંધ	૨૮	૧૨	૦x૧૨	૧૨	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	અ	બંધ	૨૯	૧૩	૦x૧૩	૧૩	૨	૭૯-૭૫	૧૩x૨	૨૬	૦x૧૩x૨	૨૬
ય	અ	બંધ	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૪૮	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૧૯૨
યો	અ	બંધ	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૧૩૮
ગ	અ	બંધ	૩૦	૧	૦x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૮
માર્ગ	અ	બંધ	૩૦	૧	૦x૧	૧	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
ણા	અ	બંધ	૩૧	૧	૦x૧	૧	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૨
પુ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
રૂ	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
ષ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
વે	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
૬	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૫x૨૮૯	૫૭૮૦
મા	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
ર્ગ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ણા	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
”	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
રૂ	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
ષ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
વે	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
૬	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
મા	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૮ x ૯ x ૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૮ x ૯ x ૪	૨૮૮
"	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
રૂ	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
ષ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
વે	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
દ	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
ણા	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૧	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
રૂ	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ષ	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
વે	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
૬	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ર્ગ	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ણા	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
”	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
”	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
રૂ	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ષ	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
વે	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
૬	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
મા	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ણા	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૪૯૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
રૂ	૨૮	૮	૨૮	આ.મ.૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ષ	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ.૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
વે	૨૮	૮	૨૯	સા.મ.૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
૬	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ર્ગ	૨૮	૮	૨૯	આ.મ.૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ણા	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.ઉ ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮૮૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ.૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	આ.મ.૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ.૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ.૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
૩	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
ષ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
વે	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
૬	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
મા	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
જ્ઞા	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા સ્થાન	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
રૂ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
ષ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
વે	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
રૂ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
૫	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
વે	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ.૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
૩	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ષ	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
વે	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
૬	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
મા	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ણા	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
”	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
રૂ	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ષ	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
વે	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
૬	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પુ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
રૂ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
૫	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
વે	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
૬	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
મા	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૩૦	૮	૨૫	દેવતા ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૧	૨૯	વૈ..મ ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૧	૧	૩૦	સધબે. ૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
"	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
"	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
વે	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
દ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ર્ગ	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
ણા	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
વે	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
૬	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
મા	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ણા	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૮ x ૯ x ૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૮ x ૯ x ૪	૨૮૮
"	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮ x ૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૮ x ૨૮૯ x ૫	૧૧૫૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮ x ૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૩	૮ x ૨૮૯ x ૪	૯૨૪૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨૧	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૮૪૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
વે	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
દ	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
વે	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
૬	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
મા	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ર્ગ	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
ણા	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
વે	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
૬	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
મા	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ગ	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ણા	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૧૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૩૬૪૩૨
"	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
વે	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
૬	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
મા	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
ર્ગ	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
વે	૨૯	૨૪	૩૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
દ	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
ણા	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૪	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૬૬૪
વે	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
દ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
વે	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૨૪ x ૯ x ૪	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૨૪ x ૨૮૯ x ૫	૩૪૬૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૨૪ x ૨૮૯ x ૪	૨૭૭૪૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
વે	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
દ	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૨	૫૫૨૯૬
મા	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૨	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
ણા	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૪	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪ x ૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૨૪ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
વે	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
૬	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૩૦	૧	૨૯	૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	૧૪૪	૧ x ૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪ x ૧	૧૪૪	૧ x ૧૪૪ x ૧	૧૪૪
"	૩૦	૧	૩૦	૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	૧૪૪	૧ x ૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧ x ૧૪૪	૧૪૪	૧૪૪ x ૧ x ૧	૧૪૪
"	૩૧	૧	૩૦	૧	૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સ્ત્રી	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૮૮-૯૨-૮૯	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
વેદ	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
માર્ગણા	૧	૧	૩૦	૧.કેવલી	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
ન	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
પુું	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
સ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ક	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
વે	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૬	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
૬	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
મા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ણા	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
"	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
"	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
"	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
"	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
"	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
પુું	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
સ	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
ક	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
વે	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
દ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૪	૧૨૮
મા	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ર્ગ	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
ણા	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
”	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
”	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૫	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૨૫	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૨૫	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૫	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૫	૨૪	૨૫	અવૈ.વા.૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૫	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૫	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૫	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૫	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૫	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૧૦	૨૪૦
પુું	૨૫	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
સ	૨૫	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ક	૨૫	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
વે	૨૫	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
દ	૨૫	૨૪	૨૭	દ્વે.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૨૫	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૨૫	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
ણા	૨૫	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૫	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૫	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૫	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૫	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૫	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૫	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૨૫	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૫	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૫	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૫	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
પુું	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
સ	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
ક	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
વે	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
૬	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
મા	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
ર્ગ	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
ણા	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
પું	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
સ	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
ક	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
વે	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
૬	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
મા	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
ણા	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
પું	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
સ	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
ક	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
વે	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
દ	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
ર્ગ	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ણા	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
પું	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૩૬૪૩૨
સ	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ક	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
વે	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
દ	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
મા	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
ર્ગ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ણા	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૧૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
પુું	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
સ	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
ક	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
વે	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
દ	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
મા	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ણા	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૩૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૫૩૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
પુું	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
સ	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ક	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
વે	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
૬	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૩૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૫૩૬
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
પું	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૫	૬૬૫૮૫૬૦
ક	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
વે	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ ૮૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકેલ. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮ x ૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫ x ૪	૨૦	૪૬૦૮ x ૫ x ૪	૯૨૧૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
પુું	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
ક	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
વે	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪•	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૦૨૪૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮૮૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
પુું	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ક	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
વે	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
૬	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૧
"	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
પુું	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૯x૯x૪	૮૬૪
સ	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
ક	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
વે	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
૬	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૫૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
મા	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૦૩૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
પુું	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
સ	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
ક	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
વે	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
૬	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ર્ગ	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
પુું	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
સ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ક	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
વે	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
૬	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૪	૩૩૧૭૭૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ન	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
પું	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
સ	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ક	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
વે	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
દ	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
મા	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ર્ગ	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ણા	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
"	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
"	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૧x૬	૬	૧x૧x૬	૬
ક્કો	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
ધા	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
દ્વિ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ચા	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
૨	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ક	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ષા	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
ય	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
મા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ણા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
ધા	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
દિ	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ચા	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
૨	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
ક	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૫	૪૬૨૪
ષા	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
ય	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ર્ગ	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
ણા	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રો	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
ધા	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
દિ	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
ચા	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૧૬ x ૧૦ x ૫	૮૦૦
૨	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
ક	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬ x ૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૧૬ x ૪ x ૪	૨૫૬
ષા	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
ય	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
મા	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રો	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ધા	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
દિ	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ચા	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
૨	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ક	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ષા	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ય	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
મા	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧ x ૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫ x ૫	૨૦	૧ x ૫ x ૪	૨૦
ણા	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧ x ૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧ x ૧૦ x ૪	૪૦
"	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧ x ૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧ x ૧૨ x ૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧ x ૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧ x ૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧ x ૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧ x ૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧ x ૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧ x ૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રો	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ધા	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
દ્વિ	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ચા	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
૨	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ક	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ષા	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ય	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૫	૧	૩૦	વિકેલ. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
ર્ગ	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
ણા	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
"	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૭૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૭૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
"	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
"	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રો	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ધા	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
દ્વિ	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
ચા	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
૨	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
ક	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
ષા	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
ય	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
મા	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	વિકેલ. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ધા	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ટ્ટિ	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
ચા	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
૨	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
ક	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ષા	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ય	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
મા	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ધા	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
દિ	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ચા	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
૨	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ક	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ષા	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ય	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
મા	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ધા	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
દિ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચા	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
૨	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ક	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ષા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ય	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
મા	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ર્ગ	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ણા	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯૮૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ધા	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
દિ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ચા	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
૨	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ક	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ષા	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
ય	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
મા	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ણા	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ધા	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
દિ	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ચા	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
૨	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
ક	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ષા	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ય	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
ણા	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ધા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
દિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ચા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
૨	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ક	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ષા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૭૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ધા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
દ્વિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ચા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
૨	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ક	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
ષા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
ય	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
ધા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
દિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ચા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
૨	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ક	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૪૬	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ષા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ધા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
દિ	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચા	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
૨	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ક	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૨x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ષા	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ય	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મા	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ણા	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૯	સામ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ .૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા.૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ધા	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
દિ	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ચા	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
૨	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ક	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
ષા	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
ય	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
મા	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રો	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
ધા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
દ્વિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ચા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮ x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
૨	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ક	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ષા	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કો	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ધા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
દિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ચા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
૨	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ક	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ષા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮ x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૧૭૨x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રો	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ધા	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
દિ	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ચા	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
૨	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ક	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ષા	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ય	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
મા	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
ર્ગ	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ણા	૩૧	૧	૩૦	આ.મ ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૧	૧	૩૦	ઉપશ. ૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
"	૧	૧	૩૦	ઉપશ. ૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૫	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
"	૧	૧	૩૦	ક્ષપ. ૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
મતિ	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
જ્ઞાન	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ્રુત	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
જ્ઞાન	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
તથા	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
અવ	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ધિ	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
જ્ઞાન	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
તિ	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
જ્ઞા	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ન	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
શ્રુ	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ત	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
જ્ઞા	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ન	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
તથા	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૮x૧૭૨૮x૨	૨૭૬૪૮
અ	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
વ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ધિ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
જ્ઞા	૨૮	૮	૩૦	આમ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ન	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મા	૨૯	૮	૨૧	દેવતા.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ણા	૨૯	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૯	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
તિ	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
જ્ઞા	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ન	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
શ્રુ	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
જ્ઞા	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ન	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
અ	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
વ	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ધિ	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
જ્ઞા	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ન	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મા	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૮૯	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
તિ	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
જ્ઞા	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
ન	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
શ્રુ	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ત	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
જ્ઞા	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ન	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
અ	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
વ	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ધિ	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
જ્ઞા	૧	૧	૩૦	ઉપ. ૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
ન	૧	૧	૩૦	ક્ષપક ૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
મા	અબંધ	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
ર્ગ	અબંધ	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
ણા	અબંધ	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
મનઃ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
પર્યવ	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
જ્ઞા	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ન	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
ર્ગ	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ણા	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૮x૧૪૪	૧૧૫૨	૨	૯૨-૮૮	૧૪૪x૨	૨૮૮	૮x૧૪૪x૨	૨૩૦૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
નઃ	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
૫	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ર્ય	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧૨૧	૮
વ	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૨	૧૬
જ્ઞા	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ન	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૩-૮૯	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
મા	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૩-૮૯	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
ણા	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૮x૧૪૪	૧૧૫૨	૨	૯૩-૮૯	૧૪૪x૨	૨૮૮	૮x૧૪૪x૨	૨૩૦૪
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	અ	બંધ	૩૦	સા.મ. ૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મનઃ	અ	બંધ	૩૦	ઉપ. ૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
પર્યવ	અ	બંધ	૩૦	ક્ષપક. ૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
જ્ઞાન	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
મા	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
ર્ગણા	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
કે			૨૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
વ			૨૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ળ			૨૬	૬	૦x૬	૦	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૦
જ્ઞા			૨૭	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ન			૨૮	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
મા			૨૯	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
ર્ગ			૨૯	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ણા			૩૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"			૩૦	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"			૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"			૯	૧	૦x૧	૦	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
"			૮	૧	૦x૧	૦	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
મતિ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
અજ્ઞાન	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
તથા	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
શ્રુત	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
અ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
જ્ઞા	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ન	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ણા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
તિ	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
અ	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
જ્ઞા	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ન	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ત	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
થા	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
શ્રુ	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
ત	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
અ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
જ્ઞા	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
ન	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
મા	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ણા	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬ x ૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૧૬ x ૫ x ૫	૪૦૦
તિ	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
અ	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
જ્ઞા	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
ન	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૧૬ x ૧૦ x ૫	૮૦૦
ત	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
થા	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬ x ૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૧૬ x ૪ x ૪	૨૫૬
શ્વા	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
ત	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
અ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
જ્ઞા	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ન	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
મા	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
ણા	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
તિ	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
અ	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
જ્ઞા	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ન	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
ત	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
થા	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
શ્રુ	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ત	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
અ	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧ x ૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫ x ૪	૨૦	૧ x ૫ x ૪	૨૦
ન	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
મા	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
ર્ગ	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
ણા	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧ x ૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧ x ૧૦ x ૪	૪૦
"	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧ x ૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧ x ૧૨ x ૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧ x ૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧ x ૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧ x ૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧ x ૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
તિ	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
અ	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
જ્ઞા	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ન	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
ત	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
થા	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
શ્રુ	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ત	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
અ	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
જ્ઞા	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
ન	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
મા	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ર્ગ	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
ણા	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
"	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
"	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
"	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
તિ	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
અ	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
જ્ઞા	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
ન	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
ત	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
થા	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
શ્રુ	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
ત	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
અ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
જ્ઞા	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ન	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
ર્ગ	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
ણા	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
તિ	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
અ	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
જ્ઞા	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
ન	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ત	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
થા	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
શ્રુ	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
ત	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
અ	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
જ્ઞા	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
ન	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા.. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
મા	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૭૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
તિ	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
અ	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૮ x ૬ x ૪	૩૮૪
જ્ઞા	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ન	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ત	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
થા	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
શ્રુ	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ત	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
અ	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ન	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
મા	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ણા	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
તિ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
અ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
જ્ઞા	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
ન	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ત	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
થા	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
શુ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
અ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
જ્ઞા	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ન	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૩૨
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૩૨
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૩૨
"	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪ x ૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૨૪ x ૨ x ૫	૨૪૦
તિ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૨૪ x ૧ x ૩	૭૨
અ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
જ્ઞા	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
ન	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪ x ૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૨૪ x ૧૦ x ૪	૯૬૦
ત	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪ x ૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૨૪ x ૨ x ૫	૨૪૦
થા	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૨૪ x ૧ x ૩	૭૨
શ્રુ	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
ત	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ.૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૨૪ x ૨૮૯ x ૫	૩૪૬૮૦
અ	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૨૪ x ૨૮૯ x ૪	૨૭૭૪૪
જ્ઞા	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪ x ૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૨૪ x ૬ x ૪	૫૭૬
ન	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
મા	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪ x ૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૨૪ x ૬ x ૪	૫૭૬
ણા	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪ x ૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૨૪ x ૧૨ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪ x ૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૨૪ x ૧૮ x ૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪ x ૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૨૪ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
તિ	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
અ	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૧૫૨x૪x૨૪	૧૧૦૫૯૨
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
થા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
શ્રુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા.૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ણ્ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૦૩૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
થા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
શ્રુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નાકરી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નાકરી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮ x ૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૮ x ૪	૨૦	૪૬૦૮ x ૫ x ૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
થા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
શ્રુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૪૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
થા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
શ્રુ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
ત	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
અ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮	૦૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ણા	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
તિ	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
અ	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
જ્ઞા	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
ન	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
ત	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
થા	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
શ્વ	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૮x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ત	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
અ	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
જ્ઞા	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૦૩૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ન	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
મા	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ણા	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૨	૧૭૨૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
તિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
ત	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
થા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
શ્રુ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ત	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા ?	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
તિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ત	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
થા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
શ્રુ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ત	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નાકરી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
મા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૬૮૫૦૪૯૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
વિ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ભં	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ગ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
જ્ઞા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ન	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪x૨૮૮	૧૧૫૨	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪x૨૮૮x૨	૨૩૦૪
મા	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪x૨૮૮	૧૧૫૨	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪x૨૮૮x૨	૨૦૩૪
ર્ગણા	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	~~ઉદય~~ સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ભં	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪x૫૭૬x૨	૪૬૦૮
ગ	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪x૫૭૬x૨	૪૬૦૮
જ્ઞા	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ન	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪x૧૧૫૨x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪x૫૭૬x૨	૪૬૦૮
ણા	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૪x૧૭૨૮x૨	૧૩૮૨૪
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪x૧૧૫૨x૨	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪x૧૧૫૨x૨	૯૨૧૬
"	૨૫	૧૭	૨૧	સા.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૧	સા.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૧૭x૨૮૮	૪૮૯૬	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૧૭x૨૮૮x૨	૯૭૯૨
"	૨૫	૧૭	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૧૭x૨૮૮	૪૮૯૬	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૧૭x૨૮૮x૨	૯૭૯૨
"	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૭x૫૭૬	૯૭૯૨	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૧૭x૫૭૬x૨	૧૯૫૮૪
"	૨૫	૧૭	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૭x૫૭૬	૯૭૯૨	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૧૭x૫૭૬x૨	૧૯૫૮૪
"	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૮x૨	૫૪૪
"	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧૭x૧૧૫૨x૨	૩૯૧૬૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૫	૧૭	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૭x૫૭૬	૯૭૯૨	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૧૭x૫૭૬x૨	૧૯૫૮૪
ભં	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૧૬x૨	૫૪૪
ગ	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
જ્ઞા	૨૫	૧૭	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૭x૧૭૨૮	૨૯૩૭૬	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૧૭x૧૭૨૮x૨	૫૮૭૫૨
ન	૨૫	૧૭	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧૭x૧૧૫૨x૨	૩૯૧૬૮
મા	૨૫	૧૭	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
ર્ગ	૨૫	૧૭	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૪	૨૩૦૪	૧૭x૧૧૫૨x૨	૩૯૧૬૮
ણા	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ભં	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ગ	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૮x૧૭૨૮x૨	૨૭૬૪૮
જ્ઞા	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ન	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૧૬x૨૮૮	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૧૬x૨૮૮x૨	૯૨૧૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ ૨૮૮	૧૬x૨૮૮	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૧૬x૨૮૮x૨	૯૨૧૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૧૬x૫૭૬x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૧૬x૫૭૬x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧૬x૧૧૫૨x૨	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૧૬x૫૭૬x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ભં	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ગ	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૧૬x૧૭૨૮x૨	૫૫૨૯૬
જ્ઞા	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧૬x૧૧૫૨x૨	૩૬૮૬૪
ન	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧૬x૧૧૫૨x૨	૩૬૮૬૪
ણા	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧x૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪
"	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧x૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪
"	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ભં	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ગ	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
જ્ઞા	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ન	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૨૪x૨૮૮	૬૯૧૨	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૨૪x૨૮૮x૨	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૨૪x૨૮૮	૬૯૧૨	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૨૪x૨૮૮x૨	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૨૪x૫૭૬x૨	૨૭૬૪૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૨૪x૫૭૬x૨	૨૭૬૪૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૨૪x૧૧૫૨x૨	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૨૪x૫૭૬x૨	૨૭૬૪૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૨૪x૧૭૨૮x૨	૮૨૯૪૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૨૪x૧૧૫૨x૨	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૨૪x૧૧૫૨x૨	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ભં	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ભં	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ભં	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૨૪x૨૮૮	૬૯૧૨	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૨૪x૨૮૮x૨	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૨૪x૨૮૮	૬૯૧૨	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૨૪x૨૮૮x૨	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૨૪x૫૭૬x૨	૨૭૬૪૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૨૪x૫૭૬x૨	૨૭૬૪૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૨	૯૨-૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૨૪x૧૧૫૨x૨	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૨૪x૫૭૬x૨	૨૭૬૪૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૨૪x૧૭૨૮x૨	૮૨૯૪૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૨૪x૧૧૫૨x૨	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ભં	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૨૪x૧૧૫૨x૨	૫૫૨૯૬
ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા.૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
વિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ભં	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
ન	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
માર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
સા	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
મા	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
યિ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ક	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ત	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
થા	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
છે	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
દો	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
૫	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૮x૧૪૪	૧૧૫૨	૨	૯૨-૮૮	૧૪૪x૨	૨૮૮	૮x૧૪૪x૨	૨૩૦૪
સ્થા	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
૫	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ની	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ય	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મા	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૩-૮૯	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૩-૮૯	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ.૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૩-૮૯	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સા	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૮ x ૧૪૪	૧૧૫૨	૨	૯૩-૮૯	૧૪૪ x ૨	૨૮૮	૮ x ૧૪૪ x ૨	૨૩૦૪
મા	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ.૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
યિક	૨૯	૮	૩૦	આ.મ.૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
તથા	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
છે	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
દો	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧ x ૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪ x ૧	૧૪૪	૧ x ૧૪૪ x ૧	૧૪૪
૫	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
સ્થા	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
૫	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
ની	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
ય	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧ x ૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪ x ૧	૧૪૪	૧ x ૧૪૪ x ૧	૧૪૪
મા	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
ર્ગ	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
ણા	૧	૧	૩૦	૪૮	૧ x ૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮ x ૪	૧૯૨	૧ x ૪૮ x ૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	૨૩	૧ x ૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩ x ૬	૧૩૮	૧ x ૨૩ x ૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧ x ૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧ x ૮	૮	૧ x ૧ x ૮	૮
પરિ	૨૮	૮	૩૦	૨૪	૮ x ૨૪	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૨૪ x ૨	૪૮	૮ x ૨૪ x ૨	૩૮૪
હાર	૨૯	૮	૩૦	૨૪	૮ x ૨૪	૧૯૨	૨	૯૩-૮૯	૨૪ x ૨	૪૮	૮ x ૨૪ x ૨	૩૮૪
વિશુદ્ધ	૩૦	૧	૩૦	૨૪	૧ x ૨૪	૨૪	૧	૯૩	૨૪ x ૧	૨૪	૧ x ૨૪ x ૧	૨૪
માર્ગણા	૩૧	૧	૩૦	૨૪	૧ x ૨૪	૨૪	૧	૯૩	૨૪ x ૧	૨૪	૧ x ૨૪ x ૧	૨૪
સુક્ષ્મ	૧	૧	૩૦	૪૮	૧ x ૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮ x ૪	૧૯૨	૧ x ૪૮ x ૪	૧૯૨
સંપરાય	૧	૧	૩૦	૨૩	૧ x ૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩ x ૬	૧૩૮	૧ x ૨૩ x ૬	૧૩૮
માર્ગણા	૧	૧	૩૦	૧	૧ x ૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧ x ૮	૮	૧ x ૧ x ૮	૮
યથા	૦	૦	૨૦	સા.કે. ૧	૦ x ૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧ x ૨	૨	૦ x ૧ x ૨	૦
ખ્યાત	૦	૦	૨૧	તિ.કે. ૧	૦ x ૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧ x ૨	૨	૦ x ૧ x ૨	૦
ચારિત્ર	૦	૦	૨૬	સા.કે. ૬	૦ x ૬	૦	૨	૭૯-૭૫	૬ x ૨	૧૨	૦ x ૬ x ૨	૦
માર્ગણા	૦	૦	૨૭	તીર્થ:કે. ૧	૦ x ૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧ x ૨	૨	૦ x ૧ x ૨	૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
યથા	૦	૦	૨૮	સા.કે. ૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
ખ્યાત	૦	૦	૨૯	સા.કે. ૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
ચારિ	૦	૦	૨૯	તીર્થઃકે. ૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ત્ર	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
મા	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
ર્ગ	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
ણા	૦	૦	૩૦	તીર્થઃકે. ૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૩૧	તીર્થઃકે. ૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૯	તીર્થઃકે. ૧	૦x૧	૦	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
”	૨૦	૦	૮	સા.કે. ૧	૦x૧	૦	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
દે	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
શ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
વિ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
૨	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
તિ	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
ચા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
રિ	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
ત્ર	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
મા	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૪૪	૮x૧૪૪	૧૧૫૨	૨	૯૨-૮૮	૧૪૪x૨	૨૮૮	૮x૧૪૪x૨	૨૩૦૪
ર્ગ	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૮x૧૪૪	૧૧૫૨	૨	૯૨-૮૮	૧૪૪x૨	૨૮૮	૮x૧૪૪x૨	૨૩૦૪
ણા	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૮x૧૪૪	૧૧૫૨	૨	૯૩-૮૯	૧૪૪x૨	૨૮૮	૮x૧૪૪x૨	૨૩૦૪
અવિરતિ માર્ગણા	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
વિ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
૨	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
તિ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ચા	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
રિ	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
ત્ર	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
મા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ણા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
"	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
"	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
વિ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
૨	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
તિ	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
ચા	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
રિ	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ત્ર	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
મા	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
ણા	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
""	૨૫	૧૬	૨૫	એ.કે.૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
વિ	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
૨	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
તિ	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ચા	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
રિ	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ત્ર	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
મા	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
ણા	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
"	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
"	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
"	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
વિ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
૨	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
તિ	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચા	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
રિ	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
ત્ર	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
મા	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
ર્ગ	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
ણા	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
”	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
”	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
”	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
વિ	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
૨	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
તિ	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચા	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
રિ	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
ત્ર	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
મા	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
ર્ગ	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
ણા	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
"	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
વિ	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
૨	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
તિ	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ચા	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
રિ	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ત્ર	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
મા	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
ર્ગ	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ણા	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
વિ	૨૯	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
૨	૨૯	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
તિ	૨૯	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
ચા	૨૯	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
રિ	૨૯	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
ત્ર	૨૯	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૯	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૯	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ણા	૨૯	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૯	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૯	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૯	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૯	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૯	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૯	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૯	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૯	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૬ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૯	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
વિ	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
૨	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
તિ	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ચા	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
રિ	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ત્ર	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
મા	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ર્ગ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ણા	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ.૧૧૫૨	૨x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
વિ	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
૨	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
તિ	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચા	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
રિ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.ઉદ્યો.૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ત્ર	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
મા	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
ણા	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
વિ	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
૨	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
તિ	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
ચા	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
રિ	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ત્ર	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
મા	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ણા	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
વિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮ x ૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૪૬૦૮ x ૪ x ૪	૭૩૭૨૮
૨	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૦૮ x ૨ x ૫	૪૬૦૮૦
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
ચા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
રિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ત્ર	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૪૬૦ ૮ x ૧૦ x ૪	૧૮૪૩૨૦
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૦૮ x ૨ x ૫	૨૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
વિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
૨	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૦૩૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ચા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
રિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ત્ર	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૨	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૫	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
વિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
૨	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
તિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
ચા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે.૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ચિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ત્ર	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
વિ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
૨	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
તિ	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચા	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
રિ	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ત્ર	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૨૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૩૬૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૩૬૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૨૮૮
”	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
વિ	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
ર	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
તિ	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ચા	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
રિ	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬૨૪	૫૭૬
ત્ર	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
મા	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૦૩૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
ણા	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૭૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
વિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
૨	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
તિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ચા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
રિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ત્ર	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
વિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
૨	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
તિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ચા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
રિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ત્ર	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪

પૂજ્ય આચાર્યશ્રીના પ્રકાશિત થયેલા પ્રકાશનો

ક્રમ	પુસ્તક		રૂા. પૈસા
૧.	જીવવિચાર (બીજી આવૃત્તિ)	પ્રશ્નોત્તરી	૨૦-૦૦
૨.	દંડક ★	પ્રશ્નોત્તરી	૪-૦૦
૩.	નવતત્વ (બીજી આવૃત્તિ)	પ્રશ્નોત્તરી	૨૬-૦૦
૪.	કર્મગ્રંથ-૧ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૬-૦૦
૫.	કર્મગ્રંથ-૨ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૭-૦૦
૬.	કર્મગ્રંથ-૩ (બીજી આવૃત્તિ)	પ્રશ્નોત્તરી	૨૩-૦૦
૭.	કર્મગ્રંથ સત્તાપ્રકરણ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૧૦-૦૦
૮.	ઉદય સ્વામિત્વ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૯.	કર્મગ્રંથ-૪ ભાગ-૧ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૧૦.	કર્મગ્રંથ-૪ ભાગ-૨	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૧૧.	કર્મગ્રંથ-૫ ભાગ-૧	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૧૨.	કર્મગ્રંથ-૫ ભાગ-૨	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૧૩.	લઘુ સંગ્રહણી ★	પ્રશ્નોત્તરી	૬-૦૦
૧૪.	જીવવિચાર-દંડક-લઘુ સંગ્રહણી(બીજી આવૃત્તિ)	પ્રશ્નોત્તરી	૪૦-૦૦
૧૫.	કર્મગ્રંથ-૫ ભાગ-૩	પ્રશ્નોત્તરી	૨૫-૦૦
૧૬.	કર્મગ્રંથ-૫ ભાગ-૪	પ્રશ્નોત્તરી	૧૮-૦૦
૧૭.	કર્મગ્રંથ-૧ તથા ૨	પ્રશ્નોત્તરી	૨૫-૦૦
૧૮.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૧	પ્રશ્નોત્તરી	૨૧-૦૦
૧૯.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૨	પ્રશ્નોત્તરી	૪૦-૦૦
૨૦.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૩	પ્રશ્નોત્તરી	૩૧-૦૦
૨૧.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૪	પ્રશ્નોત્તરી	૩૫-૦૦
૨૨.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૫	પ્રશ્નોત્તરી	૩૮-૦૦
૨૩.	કર્મગ્રંથ-૬ - ભાગ-૬	પ્રશ્નોત્તરી	૩૫-૦૦
૨૪.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૭+૮	પ્રશ્નોત્તરી	૨૪-૦૦
૧.	જીવવિચાર (બીજી આવૃત્તિ)	વિવેચન	૧૬-૦૦
૨.	નવતત્વ (બીજી આવૃત્તિ)	વિવેચન	૨૦-૦૦
૩.	કર્મગ્રંથ-૧	વિવેચન	૧૫-૦૦
૪.	ચૌદ ગુણસ્થાનક	વિવેચન	૧૬-૦૦
૫.	શ્રી જ્ઞાનાચાર		૧૬-૦૦
૬.	શ્રી જંબૂસ્વામી ચરિત્ર		૨૧-૦૦
૭.	દુર્ધ્યાન સ્વરૂપ દર્શન (બીજી આવૃત્તિ)		૨૬-૦૦
૮.	શ્રી જિનપૂજા		૪-૦૦
૯.	શ્રી શત્રુંજય માહાત્મ્ય-સર્ગ-૧		૭-૦૦
૧૦.	આંતરશત્રુઓ		૧૪-૦૦
૧૧.	ધર્મને ભજો આશાતના તજો		૭-૦૦
૧૨.	અનુભવવાણી સૂરિરામની ભાગ-૧		૩૮-૦૦
૧૩.	અનુભવવાણી સૂરિરામની ભાગ-૨		૩૮-૦૦
૧૪.	કલિકાળના કોહિનૂર (જૈનેતરની દૃષ્ટિએ)		૧૪-૦૦
૧૫.	કર્મગ્રંથ-૬ : વિવેચન - ભાગ-૧		૪૮-૦૦
૧૬.	બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ સંવેધ વર્ણન ભાગ-૧		૫૦-૦૦

ACHARYA SHRI KAILASSAGARSURI GYANMANDIR
MAHAVIR JAIN ARADHANA KENDRA
Gandhinagar-382007.
(079) 23276252, 23276204-05

★ આ નિશાનીવાળા પુસ્તકો અલભ્ય છે.



પદાર્થ દર્શન ટ્રસ્ટ

આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ