બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ સંવેધ વર્ણન

ભાગ-૨

-: લેખક-સંપાદક :-

પ.પૂ. આચાર્ય શ્રી નરવાહનસૂરિ મ.

પદાર્થ દર્શન ગ્રંથમાળા પ્રકાશન નં-૧૭

બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ સંવેધ વર્ણન

ભાગ-૨

-: લેખક-સંપાદક :-

પ.પૂ. આચાર્ય શ્રી નરવાહનસૂરિ મ.

-: પ્રકાશક :-

પદાર્થ-દર્શન ટ્રસ્ટ

આશ્રમ રોડ - અમદાવાદ.

પુસ્તક-૧૭ મું
બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ
સંવેધ વર્ણન : ભાગ-૨

વીર સં. ૨૫૨૨
સને ૧૯૯૬

સંવત ૨૦૫૨
ભાદરવા સુદ - પૂનમ

કિંમત
રૂા. ૫૦-૦૦

સર્વ હક્ક પ્રકાશકને સ્વાધીન

ટાઈપ સેટીંગ
ભવાની ગ્રાફિકસ
(મનોજ ઠક્કર)
બી/૬, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, દિપાલી ટોકીઝની પાછળ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૯ - ફોન : ૪૬૭૯૨૧

મુદ્રક
નીલકંઠ ઑફસેટ
નવા વાડજ
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩

લેખક-સંપાદક

કર્મ સાહિત્ય નિષ્ણાત સિદ્ધાંત મહોદધિ, સચ્ચારિત્ર ચૂડામણિ સ્વ. આચાર્યદેવેશ શ્રીમદ્ વિજય પ્રેમસૂરિશ્વરજી મહારાજાના પટ્ટધર, પરમશાસન પ્રભાવક પરમ તારક, સૂરિચક્ર ચક્રવર્તિ, સુવિશાળ ગચ્છાધિપતિ, પ્રચંડ પૂણ્ય અને પ્રૌઢ પ્રતિભાના સ્વામી, વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ, દિક્ષાના દાનવીર સ્વ. આચાર્યદેવેશ શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજાના પરમ વિનેય શિષ્યરત્ન કર્મ સાહિત્ય જ્ઞાતા પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી નરવાહનસૂરિશ્વરજી મહારાજ સાહેબ.

: પ્રાપ્તિ સ્થાનો :

પદાર્થ દર્શન ટ્રસ્ટ
C/o. ભરતભાઈ બી. શાહ
એ/સરિતા દર્શન
જયહિંદ પ્રેસ સામે, આશ્રમ રોડ
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
ટે. નં.- ૬૫૬૨૩૩૭

અશ્વિનભાઈ એસ. શાહ
C/o. નવિનચંદ્ર નગીનદાસ
ઠે. પાંચકુવા દરવાજા બહાર
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ટે. નં.- ૨૧૪૪૩૧૪

જયંતિલાલ પી. શાહ
ઠે. ૬૯૬, નવા દરવાજા રોડ
મયાભાઈની બારી પાસે
ડી.-વાડીલાલ એન્ડ કું ના મેડા ઉપર
ખાડિયા ચાર રસ્તા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧
ટે. નં.-૩૮૦૩૧૫

સુરેશભાઈ એચ. વખારીયા
ઠે. ડી/૫૩, - સર્વોદયનગર
૫ મે માળે-પાંજરાપોળ રોડ
મુંબઈ-નં.-૪૦૦૦૦૪
ટે.નં.-૩૭૫૩૮૪૮

સુનીલભાઈ કે. શાહ
૧૦૩, વિમલવિલા, પહેલે માળે
દીપા કોમ્પલેક્ષ,
અડાજણ રોડ,
સુરત-૩૯૫૦૦૯

• નિવેદન

બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ સંવેધ વર્ણનનું એક જ પુસ્તક પ્રકાશીત કરવાની ગણતરી હતી પરંતુ તેનું કદ વધી જતાં તે પુસ્તક બે ભાગમાં પ્રકાશીત કરેલ છે, જેમાં પહેલો ભાગ પાના નંબર-૧ થી ૨૦૩ તથા બીજો ભાગ પાના નંબર-૨૦૪ થી ૪૧૩ સુધીનો કરેલ છે.

પુસ્તક વિશે જે કાંઈ અંગુલી નિર્દેશ કરવા જેવો હતો તે પહેલા ભાગમાં જણાવી દીધેલ હોઈ અત્રે કોઈ વિવેચન કરેલ નથી.

આ પુસ્તક પ્રકાશનનો સંપૂર્ણ ખર્ચ શ્રી જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સંઘ મુલુંડના ટ્રસ્ટે તેમના શ્રીજ્ઞાન ખાતામાંથી આપેલ છે તે બદલ તે ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આવો સુંદર સહકાર ભવિષ્યમાં પણ અમોને મળશે એવી આશા સાથે આભાર માનીએ છીએ.

એજ લી.
પદાર્થ દર્શન ટ્રસ્ટના
ટ્રસ્ટીઓ



આર્થિક સહયોગ

શ્રી જૈન શ્વેતાંબર
મૂર્તિપૂજક સંઘ મુલુંડના
શ્રીજ્ઞાન ખાતામાંથી

બાસઠ માર્ગણાને વિષે
નામકર્મ સંવેધ વર્ણન
ભાગ-૨

-: સૂચના :-

આ પ્રસંગે એક સ્પષ્ટતા કરવી અત્યંત જરૂરી છે કે જ્ઞાનદ્રવ્યનો ઉપયોગ મુખ્યતાએ પ્રાચીન ગ્રંથોના હસ્તલેખન-જ્ઞાન-ભંડારોની જાળવણી-પૂજ્ય સાધુ સાધ્વી ભગવંતોના અધ્યયનની વ્યવસ્થા આદિમાં સમુચિત રીતે જ કરવો યોગ્ય છે. આવા ગ્રંથોનું પ્રકાશન કરવાનું કર્તવ્ય જો કે યથાશક્તિ શ્રાવકોએ જ અદા કરવાનું છે. તે શક્ય ન હોય અને જ્ઞાન દ્રવ્યનો ઉપયોગ અનિવાર્ય બને તો પણ એમાં જરૂરી મર્યાદાનું પાલન આવશ્યક છે તેથી જ પૂજ્ય સાધુ-સાધ્વી ભગવંતો તથા શ્રી સંઘો હસ્તકના શ્રી જ્ઞાનભંડારોને જ ગ્રંથ સાદર સમર્પિત કરાશે ગૃહસ્થોએ એ ગ્રંથ વસાવવો હોય તો તેનું પુરૂં મૂલ્ય શ્રી જ્ઞાન ખાતે અર્પણ કરીને જ વસાવવો અને શ્રી જ્ઞાનભંડારમાંથી વાંચન કરવા માટે ઉપયોગ કરવો હોય તો તેનો યોગ્ય નકરો શ્રી જ્ઞાન ખાતે આપવા ચૂકવું નહિ જેથી કોઈપણ પ્રકારના દોષના ભાગીદાર ન થવાય.

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ક્ષુ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
દ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
શ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ન	૨૩	૪	૨૮	ચઉરીઃ ૨	૪x૨	૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪x૨x૪	૩૨
મા	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
ણા	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	ચઉ ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૦	ચઉ ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	ચઉ ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	ચઉ ૨	૮x૨	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૮x૨x૪	૬૪
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક્ષુ	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
દ	૨૫	૮	૨૯	ચઉ ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
શ	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ન	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
મા	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૩૦	ચઉ ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
”	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
”	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૩૧	ચઉ ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
”	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
”	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
”	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
”	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
”	૨૫	૧૭	૨૮	ચઉ ૨	૧૭x૨	૩૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧૭x૨x૪	૧૩૬
”	૨૫	૧૭	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૭x૫૭૬	૯૭૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૭x૫૭૬x૪	૩૯૧૬૮
”	૨૫	૧૭	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૭x૫૭૬	૯૭૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૭x૫૭૬x૪	૩૯૧૬૮
”	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૧૬x૨	૫૪૪
”	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
”	૨૫	૧૭	૨૯	ચઉ ૪	૧૭x૪	૬૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૭x૪x૪	૨૭૨
”	૨૫	૧૭	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
”	૨૫	૧૭	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૭x૫૭૬	૯૭૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૭x૫૭૬x૪	૩૯૧૬૮
”	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૧૬x૨	૫૪૪
”	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
”	૨૫	૧૭	૩૦	ચઉ ૬	૧૭x૬	૧૦૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૭x૬x૪	૪૦૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૫	૧૭	૩૦	સા.તિ.૧૭૨૮	૧૭x૧૭૨૮	૨૯૩૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૭x૧૭૨૮x૪	૧૧૭૫૦૪
ક્ષુ	૨૫	૧૭	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
દ	૨૫	૧૭	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
શ	૨૫	૧૭	૩૧	ચઉ ૪	૧૭x૪	૬૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૭x૪x૪	૨૭૨
ન	૨૫	૧૭	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
મા	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ણા	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	ચઉ ૨	૧૬x૨	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૧૬x૨x૪	૧૨૮
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	ચઉ ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૧	ચઉ ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ક્ષુ	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
૬	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
શ	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૮	૬૪	૧x૮x૮	૬૪
ન	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
મા	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.ઉદ્યો. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ક્ષુ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
૬	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
શ્ર	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ન	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ણા	૨૯	૨૪	૨૮	ચઉ ૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
”	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૯	ચઉ ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	ચઉ ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ.૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૧	ચઉ ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ક્ષુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
દ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
. શ્ર	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	ચઉ ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
જ્ઞા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	ચઉ ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ક્ષુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
દ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮-૮૬	૧x૩	૧	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
શ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	ચઉ ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક્ષુ	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
દ	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
શ	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ન	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
મા	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ણા	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ.૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ.૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	ચઉ ૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	ચઉ ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૩૦	ચઉ ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
ક્ષુ	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
૬	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
શ	૩૦	૨૪	૩૧	ચઉ ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ન	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	ચઉ ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	ચઉ ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૫૬
ક્ષુ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૬૨૩૩૬૬૪
૬	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્શ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૬૨૩૩૬૬૪
ર્ગ	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૮૯-૮૮-૯૨	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ચક્ષુ	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
દર્શન	અબંધે	-	૩૦	૨૩	૧x ૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
માર્ગણા	અબંધે	-	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
બી	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
જા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
તે	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ચ	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ક્ષુ	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
દ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
શ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ન	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
મા	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૩	૪	૩૦	ચઉ ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
ણા	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	ચઉ ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૪૪
"	૨૫	૧૭	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૭x૧૬	૨૭૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૭x૧૬x૨	૫૪૪
"	૨૫	૧૭	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
"	૨૫	૧૭	૩૦	ચઉ ૪	૧૭x૪	૬૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૭x૪x૪	૨૭૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બી	૨૫	૧૭	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
જ્ઞ	૨૫	૧૭	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
મ	૨૫	૧૭	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૭x૮	૧૩૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૭x૮x૨	૨૭૨
તે	૨૫	૧૭	૩૧	ચઉ ૪	૧૭x૪	૬૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૭x૪x૪	૨૭૨
ચ	૨૫	૧૭	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૭x૧૧૫૨	૧૯૫૮૪	૪	૮૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૭x૧૧૫૨x૪	૭૮૩૩૬
ક્ષુ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
દ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ન	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
જ્ઞા	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	ચઉ ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	ચઉ ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બી	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
જા	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
મ	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
તે	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ચ	૨૬	૧૬	૩૦	ચઉ ૪	૧૬ x ૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૧૬ x ૪ x ૪	૨૫૬
ક્ષુ	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
૬	૨૩૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
શ	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ન	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૩૧	ચઉ ૪	૧૬ x ૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૧૬ x ૪ x ૪	૨૫૬
ર્ગ	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ણા	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૯ x ૮ x ૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બી	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
જા	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
તે	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ચ	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ક્ષુ	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
દ	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
શ	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ન	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ર્ગ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ.૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૦	ચઉ ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બી	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
જા	૨૯	૨૪	૩૧	ચઉ ૪	૨૪ x ૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૨૪ x ૪ x ૪	૩૮૪
મ	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
તે	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ક્ષુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
શ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	ચઉ ૪	૪૬૦૮ x ૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૪૬૦૮ x ૪ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	ચઉ ૪	૪૬૦૮ x ૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૪૬૦૮ x ૪ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૪૬	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બી	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
જા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
તે	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ક્ષુ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
૬	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
શ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
જ્ઞા	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બી	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
જા	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મ	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
તે	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ચ	૩૦	૨૪	૩૦	ચઉ ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ક્ષુ	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૬
દ	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
શ	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ન	૩૦	૨૪	૩૧	ચઉ ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
મા	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	ચઉ ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
બી	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
જા	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મ	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
તે	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચ	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ક્ષુ	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
દ	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
શ	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ન	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
મા	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ર્ગ	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ણા	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
"	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
"	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
"	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
"	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
"	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
અ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
ચક્ષુ	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
દર્શ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ન	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
માર્ગ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ણા	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
ચ	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ક્ષુ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
દ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
શ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ન	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
મા	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ણા	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૦૪
”	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
”	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ચ	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ક્ષુ	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
૬	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૯-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
શ	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
ન	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
મા	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
ણા	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
”	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
”	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ચ	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ક્ષુ	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
દ	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
શ	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૩૨
ન	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
મા	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
ણા	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
”	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
”	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
”	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ.૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ચ	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ક્ષુ	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
૬	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ર્શ	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ન	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
મા	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ર્ગ	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
ણા	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
”	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
”	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
”	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
”	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
”	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
ચ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
ક્ષુ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
દ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ન	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
મા	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
ર્ગ	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
ણા	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૪x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
"	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ચ	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
ક્ષુ	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
૬	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
શ	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ન	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
ર્ગ	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
ચ	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
ક્ષુ	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
૬	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
શ	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ન	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
મા	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ચ	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ક્ષુ	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
દ	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
શ	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ન	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
ર્ગ	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
ણા	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ચ	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ક્ષુ	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
દ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
શ્ર	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.ઉદ્યો. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ન	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૪	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મા	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૮x૩	૨૪	૮x૮x૩	૧૯૨
ર્ગ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૪	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૭૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૨૪ x ૨૮૯ x ૪	૨૭૭૪૪
ચ	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪ x ૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૨૪ x ૬ x ૪	૫૭૬
ક્ષુ	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
ક	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
શ	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪ x ૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૨૪ x ૬ x ૪	૫૭૬
ન	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
મા	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
ણા	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪ x ૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૨૪ x ૧૨ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪ x ૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૨૪ x ૧૮ x ૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪ x ૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૨૪ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪ x ૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૨૪ x ૧૨ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮ x ૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૪૬૦૮ x ૫ x ૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ક્ષુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
શ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી.૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ક્ષુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૫૧૬૮૩૨
શ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
ક્ષુ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
શ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ન	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૦૩૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ચ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ક્ષુ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
૬	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ન	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મા	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૧	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	વિકેલ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ચ	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ક્ષુ	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
દ	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
શ	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ન	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
મા	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
ણા	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૦x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ચ	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ક્ષુ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
૬	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
શ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ચ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૮૦x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ક્ષુ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
૬	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
શ્ર	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ન	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૮૦x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ચ	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક્ષુ	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
દ	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
શ	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ન	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ર્ગ	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૫-૭૬	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
”	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૯૩-૯૨-૮૮-૮૯	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
”	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
”	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
અવ	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ધિ	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
દર્શન	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
માર્ગણા	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
વ	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ધિ	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
૬	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્શ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ન	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મા	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ણા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૪	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૮x૧૭૨૮x૨	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
વ	૨૯	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ધિ	૨૯	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
દ	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ર્શ	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ન	૨૯	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
વ	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ધિ	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
દ	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ર્શ	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ન	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૩૦	૧	૨૯	વૈ.ષ્ર. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ર્ગ	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ણા	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
”	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
”			૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
”			૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
કેવલ		૦	૨૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
દર્શન			૨૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
માર્ગ			૨૬	૬	૦x૬	૦	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૦
ણા			૨૭	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦x૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કે			૨૮	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
વ			૨૯	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
લ			૨૯	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
દ			૩૦	૨૪	૦x૨૪	૦	૨	૭૯-૭૫	૨૪x૨	૪૮	૦x૨૪x૨	૦
ર્શ			૩૦	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ન			૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
માર્ગ			૯	૧	૦x૧	૦	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
ણા			૮	૧	૦x૧	૦	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
ફૂ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
ષ્ણ	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
લે	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
શ્યા	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
મા	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ણા	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
”	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
”	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
”	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
”	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
”	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ફૂ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ષ્ણ	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
લે	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
શ્યા	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ.૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
મા	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
ણા	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
”	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
”	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
”	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
”	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
”	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
”	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
ષ્ણ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
લે	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
શ્યા	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
મા	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
ણા	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
ષ્ણ	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
લે	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
શ્યા	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
મા	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
ર્ગ	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
ણા	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
”	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ષ્ણ	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
લે	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
શ્યા	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
મા	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ર્ગ	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
ણા	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
”	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
”	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
”	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
”	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
”	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
”	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
”	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ષ્ણ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ્યા	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૬x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
મા	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
ણા	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૯x૫	૪૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
ષ્ણ	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
લે	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
શ્યા	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
મા	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
૬	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ષ્ણ	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
લે	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
શ્યા	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
મા	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ણા	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
,,	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
,,	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
,,	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
,,	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
,,	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
,,	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
,,	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
,,	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
,,	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
,,	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
,,	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
,,	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
,,	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
,,	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
,,	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
,,	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
,,	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
,,	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
,,	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
ષ્ણ	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ્યા	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૫	આ.મ.૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.ઉદ્યો. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ષ્ણ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
લે	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
શ્યા	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
મા	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
ણા	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ષ્ણ	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
લે	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
શ્યા	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
મા	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
ણા	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ફૂ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
ષ્ણ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૭	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
ષ્ણ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
લે	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ષ્ણ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૦૩૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ફૂ	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ષ્ણ	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
શ્યા	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
મા	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ર્ગ	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ણા	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૧	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	વિકેલ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ફૂ	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ષ્ણ	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
લે	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
શ્યા	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
મા	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કૃ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ષ્ણ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
લે	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
શ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૯	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકેલ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ષ્ણ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
લે	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૬૧
શ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ની	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
લ	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
લે	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
શ્યા	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
મા	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ણા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
લ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
લે	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
શ્યા	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
મા	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ર્ગ	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ણા	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
”	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ.૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
”	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
”	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
લ	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
લે	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
શ્યા	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
મા	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
ણા	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
”	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ.૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
લ	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
લે	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
શ્યા	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
મા	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
ણા	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
"	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
લ	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
લે	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
શ્યા	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
મા	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ર્ગ	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
ણા	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
”	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
”	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
”	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
”	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
”	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ્યા	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
ભા	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
ર્ગ	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
ણા	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
”	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
”	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
”	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
”	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
લ	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
લે	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ્યા	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
ર્ગ	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
”	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
લ	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
લે	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
શ્યા	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
મા	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	વિકેલ. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
લ	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
લે	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
શ્યા	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
ર્ગ	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
ણા	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ.૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
લ	૨૮	*૮	૨૯	આ.મ.૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
લે	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
શ્યા	૨૮	૮	૩૦	ઉદ્યો. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
મા	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
ર્ગ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ.૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ણા	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	આ.મ.૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૨૪	૨૧	એકે.૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૪	એકે.૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા.૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	એકે.૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા.૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા.૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ.૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	એકે.૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા.૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા.૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
લ	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
લે	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
શ્યા	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
મા	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ણા	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૯૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૯૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
લ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૨૧૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
લ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૨૧૮૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૨૧૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
લ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
લ	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
લે	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
શ્યા	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મા	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
ણા	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
”	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
”	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૩-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
”	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪ x ૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૨૪ x ૫ x ૫	૬૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૫	૨૪ x ૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૨૪ x ૫ x ૫	૬૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૨૪ x ૯ x ૪	૮૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪ x ૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૨૪ x ૧૦ x ૫	૧૨૦૦
”	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૨૪ x ૧ x ૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪ x ૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૨૪ x ૪ x ૪	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪ x ૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૨૪ x ૨ x ૫	૨૪૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
લ	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૬૨૪x૮x૨	૩૮૪
લે	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
શ્યા	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
મા	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ણા	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
લ	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
લે	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
શ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૪	૨૦૭૩૬૦
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦ ૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ની	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
લ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
લે	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
શ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
નીલ	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
લેશ્યા	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
કા	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ધો	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ત	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
લે	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
શ્યા	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
મા	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ણા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
”	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
”	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
”	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
”	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
પો	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ત	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
લે	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
શ્યા	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
ર્ગ	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
ણા	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
પો	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
ત	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
લે	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
શ્યા	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૮
ણા	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ.૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧ x ૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫ x ૪	૨૦	૧ x ૫ x ૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧ x ૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧ x ૧૦ x ૪	૪૦
"												

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
પો	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ત	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
લે	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
શ્યા	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
મા	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
ર્ગ	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
ણા	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષ	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
પો	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
ત	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
લે	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
શ્યા	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
ર્ગ	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
ણા	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
"	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
"	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
"	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ર	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
પો	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
લે	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
શ્યા	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
મા	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	એક. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ર	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
પો	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ત	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
લે	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
શ્યા	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
મા	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
”	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮ x ૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૮ x ૧૮ x ૪	૫૭૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૬	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૭૩૭૨૮
પો	૨૬	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ત	૨૬	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૬	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ્યા	૨૬	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
મા	૨૬	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
પો	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ત	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
લે	૨૮	૮	૨૮	સામ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
શ્યા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૯x૮	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ર્ગ	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ણા	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	ઉદ્યો.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪ x ૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૨૪ x ૨ x ૫	૨૪૦
પો	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૨૪ x ૧ x ૩	૭૨
ત	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
લે	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
શ્યા	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪ x ૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૨૪ x ૧૦ x ૪	૯૬૦
મા	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૧	૨૪ x ૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૨૪ x ૨ x ૫	૨૪૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૨૪ x ૧ x ૩	૭૨
ણા	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૨૪ x ૨૮૯ x ૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૨૪ x ૨૮૯ x ૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪ x ૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૨૪ x ૬ x ૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪ x ૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૨૪ x ૬ x ૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪ x ૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૨૪ x ૧૨ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪ x ૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૨૪ x ૧૮ x ૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪ x ૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૨૪ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
પો	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ત	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૦૨૦૦
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
પો	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૬૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
પો	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈમ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૨૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૬૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
પો	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૪	૩૩૧૭૭૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૬૬૪
"	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
પો	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
ત	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
લે	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
શ્યા	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
મા	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ણા	૩૦	૨૪	૨૫	એકે.૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
”	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્રા	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
પો	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ત	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
લે	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
શ્યા	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૫૩૬
ર્ગ	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
ણા	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
,,	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
,,	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
,,	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
,,	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
પો	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ત	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
લે	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
શ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૫૬૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૫૬૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૫૬૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
કા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
પો	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ત	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
લે	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
શ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ર્ગ	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
તે	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
જો	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ્યા	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૨	૮x૨	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૮x૨x૨	૩૨
ર્ગ	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
જો	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
શ્યા	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મા	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૮	૨૯	વૈમ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૮x૧૭૨૮x૨	૨૭૬૪૮
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૪	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૨	૧૬x૨	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૧૬x૨x૨	૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૨	૧૬x૨	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૧૬x૨x૨	૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૧૬x૨૮૮	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૧૬x૨૮૮x૨	૯૨૧૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૧૬x૨૮૮	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૧૬x૨૮૮x૨	૯૨૧૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૧૬ x ૫૭૬ x ૨	૧૮૪૩૨
જો	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૧૬ x ૫૭૬ x ૨	૧૮૪૩૨
લે	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
શ્યા	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૨	૯૨-૮૮	૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૧૬ x ૫૭૬ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮ x ૨	૩૪૫૬	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૨	૫૫૨૯૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૨	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૨	૩૬૮૬૪
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૫૭૬ x ૮	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
જો	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
લે	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
શ્યા	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મા	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x ૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૮x૧૭૨૮x૨	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૪૬૦૮x૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨x૨	૪	૪૬૦૮x૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
જો	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮ x ૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨ x ૨	૪	૪૬૦૮ x ૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨ x ૨	૪	૪૬૦૮ x ૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮ x ૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૪૬૦૮ x ૨૮૮ x ૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮ x ૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૪૬૦૮ x ૨૮૮ x ૨	૨૬૫૪૨૦૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
જો	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮ x ૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨ x ૨	૪	૪૬૦૮ x ૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૨ x ૨	૪	૪૬૦૮ x ૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
જો	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
લે	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
શ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૯૨	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૯૨	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
તે	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
જો	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
લે	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
શ્યા	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
મા	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ર્ગ	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ણા	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
પદ્મલેશ્યા	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
૫	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
૬	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
૧યા	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મા	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ણા	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૮x૧૭૨૮x૨	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
૫	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮ x ૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૪૬૦૮ x ૨૮૮ x ૨	૨૬૫૪૨૦૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮ x ૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૪૬૦૮ x ૨૮૮ x ૨	૨૬૫૪૨૦૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૧૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૬૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮ x ૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
૫	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૪૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
૬	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
લે	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
૫	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
૬	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
લે	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
શ્યા	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
મા	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
ણા	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯ x ૨	૪૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮ x ૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૪૬૦૮ x ૨૮૮ x ૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮ x ૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૪૬૦૮ x ૨૮૮ x ૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૨	૫૩૦૮૪૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
૫	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
૬	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
લે	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
શ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૨	૧૫૯૨૫૨૪૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
પદ્મ	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
લેશ્યા	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
માર્ગ	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ણા	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
શુ	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક્ર	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
લે	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ્યા	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મા	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮૨૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
ણા	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૮x૧૭૨૮x૨	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
શુ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ફ્	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
લ	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
લે	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
શ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૪૬૦૮x૨૮૮	૧૩૨૭૧૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૪૬૦૮x૨૮૮x૨	૨૬૫૪૨૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૪૬૦૮x૫૭૬x૨	૫૩૦૮૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮x૨	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૨	૧૫૯૨૫૨૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
શુ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
ફ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
લ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
લે	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૨	૧૦૬૧૬૮૩૨
શ્યા	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૮	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
”	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૯૨	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૯૨	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
શુ	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ક્	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
લ	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
લે	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
શ્યા	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
મા	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
ર્ગ	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
ણા	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
”	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
”	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
”	૦	૦	૨૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૨૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૨૬	૬	૦x૬	૦	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૦
”	૦	૦	૨૭	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૨૮	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
”	૦	૦	૨૯	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
”	૦	૦	૨૯	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૮૦-૭૬-૭૯-૭૫	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
”	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
”	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
”	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૭૬-૮૦	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ભવ્ય	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
માર્ગણા	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
વ્ય	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
મા	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ણા	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
”	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
”	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
”	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
”	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
”	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.વા. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬ —	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
વ્ય	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
મા	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
ર્ગ	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
ણા	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	એ.કે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
વ્ય	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨૧-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ ૮૪	૩૬૮૬૪
ણા	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
”	૨૩૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
”	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
”	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧ x ૫	૫	૪	૯૨-૮૮૮-૮૬-૮૦	૫ x ૪	૨૦	૧ x ૫ x ૪	૨૦
”	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧ x ૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧ x ૧૦ x ૪	૪૦
”	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧ x ૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧ x ૬ x ૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૮ x ૪	૩૨	૧ x ૮ x ૪	૩૨
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
વ્ય	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
મા	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
ર્ગ	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
ણા	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૦૩૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
"	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
વ્ય	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૮x૪	૩૨	૮x૮x૪	૨૫૬
મા	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
ર્ગ	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
ણા	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
”	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
”	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
”	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
”	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬૨૪	૧૯૨
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
”	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
વ્ય	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
મા	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
”	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૩૧	એકે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
”	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૪x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
”	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
વ્ય	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
મા	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
”	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
વ્ય	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
મા	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧ x ૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮
"	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
વ્ય	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
ર્ગ	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
ણા	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.ઉદ્યો. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮૮૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૭૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૭૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૭૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૭૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૭૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૭૦-૭૮	૧x૫	૫	૨૪x૧x૫	૧૨૦
”	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૭૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૭૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
વ્ય	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
મા	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ણા	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે.૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
વ્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૬x૪	૧૬૫૮૮૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧x૫	૫	૪૬૦૮x૧x૫	૨૩૦૪૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	.૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
વ્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
વ્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૪૬૦૮x૧x૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૭૧૬૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૭૧૬૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
વ્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
વ્ય	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
મા	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
ણા	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
વ્ય	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
મા	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
વ્ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૫૩૨૬૮૪૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૬૧૭૭૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
વ્ય	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ભ	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
વ્ય	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
મા	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૨-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
ર્ગ	૦	૦	૨૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ણા	૦	૦	૨૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૨૬	૬	૦x૬	૦	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૦
”	૦	૦	૨૭	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૨૮	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
”	૦	૦	૨૯	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
”	૦	૦	૨૯	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૯૨-૮૯-૯૨-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
”	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
”	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૫-૭૬	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
”	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૯	૧	૦x૧	૦	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
”	૦	૦	૮	૧	૦x૧	૦	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
અ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૪	૨૦	૪x૫x૪	૮૦
ભ	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
વ્ય	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
મા	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૪x૯x૩	૧૦૮
ર્ગ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૩	૩૦	૪x૧૦x૩	૧૨૦
ણા	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧x૪	૪	૪x૧x૪	૧૬
”	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૪x૩	૧૨	૪x૪x૩	૪૮
”	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૪	૮	૪x૨x૪	૩૨
”	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૪x૧x૨	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪x૮x૧	૩૨
ભ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪x૮x૧	૩૨
વ્ય	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૩	૩૦	૪x૧૦x૩	૧૨૦
મા	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૪	૮	૪x૨x૪	૩૨
ર્ગ	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૪x૧x૨	૮
ણા	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
"	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
"	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૩	૮૬૭	૪x૨૮૯x૩	૩૪૬૮
"	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૪x૬x૩	૭૨
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪x૮x૧	૩૨
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪x૮x૧	૩૨
"	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૪x૬x૩	૭૨
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૪x૫૭૬x૩	૬૯૧૨
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૪x૫૭૬x૩	૬૯૧૨
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૪x૧૬x૧	૬૪
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪x૮x૧	૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૪x૧૨x૩	૧૪૪
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૪x૧૧૫૨x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૪x૫૭૬x૩	૬૯૧૨
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૪x ૧૬x૧	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪x૮x૧	૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૩	૫૪	૪x૧૬x૩	૨૧૬
"	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૩	૫૧૮૪	૪x૧૭૨૮x૩	૨૦૭૩૬
"	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૪x૧૧૫૬x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪x૮x૧	૩૨
"	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૪x૧૨x૩	૧૪૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૪x૧૧૫૨x૩	૧૩૮૨૪
ભ	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૪	૨૦	૮x૫x૪	૧૬૦
વ્ય	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
મા	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૮x૯x૩	૨૧૬
ણા	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
"	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
"	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૪x૩	૧૨	૮x૪x૩	૯૬
"	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૪	૮	૮x૨x૪	૬૪
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
"	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
"	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૩	૩૦	૮x૧૦x૩	૨૪૦
"	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૪	૮	૮x૨x૪	૬૪
"	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
"	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
"	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૩	૮૬૭	૮x૨૮૯x૩	૬૯૩૬
"	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૮x૬x૩	૧૪૪
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
"	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૮x૬x૩	૧૪૪
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૮x૫૭૬x૩	૧૩૮૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૮x૫૭૬x૩	૧૩૮૨૪
ભ	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૮x૧૬x૧	૧૨૮
વ્ય	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
મા	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૮x૧૬x૧	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૮x૧૨x૩	૨૮૮
ણા	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૮x૫૭૬x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૮x૧૬x૧	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૮x૧૬x૧	૧૨૮
”	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૩	૫૪	૮x૧૮x૩	૪૩૨
”	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૩	૫૧૮૪	૮x૧૭૨૮x૩	૪૧૪૭૨
”	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૮x૧૨x૩	૨૮૮
”	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૪	૨૦	૧૬x૫x૪	૩૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
”	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
”	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૧૬x૯x૩	૪૩૨
”	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
”	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૧૬x૧x૨	૩૨
”	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૪x૩	૧૨	૧૬x૪x૩	૧૯૨
”	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૪	૮	૧૬x૨x૪	૧૨૮
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૧૬x૧x૨	૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
ભ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
વ્ય	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૩	૩૦	૧૬ x ૧૦ x ૩	૪૮૦
મા	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૪	૮	૧૬ x ૨ x ૪	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૧૬ x ૧ x ૨	૩૨
ણા	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૩	૮૬૭	૧૬ x ૨૮૯ x ૩	૧૩૮૭૨
"	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૧૬ x ૬ x ૩	૨૮૮
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૧૬ x ૬ x ૩	૨૮૮
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૧૬ x ૫૭૬ x ૩	૨૭૬૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૧૬ x ૫૭૬ x ૩	૨૭૬૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૧૬ x ૧૬ x ૧	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૩	૩૬	૧૬ x ૧૨ x ૩	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૩	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૧૬ x ૫૭૬ x ૩	૨૭૬૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૧૬ x ૧૬ x ૧	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૩	૫૪	૧૬ x ૧૮ x ૩	૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૩	૫૧૮૪	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૩	૮૨૯૪૪
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૩	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૨ x ૧૬	૧૯૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૩	૩૬	૧૬ x ૧૨ x ૩	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૩	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫x૩	૧૫	૧x૫x૩	૧૫
ભ	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૧x૯x૩	૨૭
વ્ય	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૧x૯x૩	૨૭
મા	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૧x૯x૩	૨૭
ર્ગ	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૩	૩૦	૧x૧૦x૩	૩૦
ણા	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૧x૬x૩	૧૮
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
”	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
”	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૧x૧૨x૩	૩૬
”	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૧x૯x૩	૨૭
”	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૩	૮૬૭	૧x૨૮૯x૩	૮૬૭
”	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૩	૮૬૭	૧x૨૮૯x૩	૮૬૭
”	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૧x૬x૩	૧૮
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
”	૨૫	૧	૨૮	વિકેલ. ૬	૧x૬	૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૧x૬x૩	૧૮
”	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૧x૫૭૬x૩	૧૭૨૮
”	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૧x૫૭૬x૩	૧૭૨૮
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૧x૧૬x૧	૧૬
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
”	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૧x૧૨x૩	૩૬
”	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૧x૫૭૬x૩	૧૭૨૮
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૧x૧૬x૧	૧૬
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧ x ૧૮	૧૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૩	૫૪	૧ x ૧૮ x ૩	૫૪
ભ	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧ x ૧૭૨૮	૧૭૨૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૩	૫૧૮૪	૧ x ૧૭૨૮ x ૩	૫૧૮૪
વ્ય	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
મા	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧ x ૮ x ૧	૮
ર્ગ	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧ x ૧૨	૧૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૩	૩૬	૧ x ૧૨ x ૩	૩૬
ણા	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬ x ૫	૮૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૪	૨૦	૧૬ x ૫ x ૪	૩૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૩	૨૭	૧૬ x ૯ x ૩	૪૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૧૬ x ૧ x ૨	૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬ x ૪	૬૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૩	૧૨	૧૬ x ૪ x ૩	૧૯૨
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૪	૮	૧૬ x ૨ x ૪	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૧૬ x ૧ x ૨	૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૧૬ x ૮ x ૧	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૩	૩૦	૧૬ x ૧૦ x ૩	૪૮૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૪	૮	૧૬ x ૨ x ૪	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૧૬ x ૧ x ૨	૩૨
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૩	૮૬૭	૧૬ x ૨૮૯ x ૩	૧૩૮૭૨
"	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૧૬ x ૬ x ૩	૨૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧૬x૮x૧	૧૨૮
ભ	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧૬x૮x૧	૧૨૮
વ્ય	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧૬x૮x૧	૧૨૮
મા	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૧૬x૬x૩	૨૮૮
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૧૬x૫૭૬x૩	૨૭૬૪૮
ણા	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૧૬x૫૭૬x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૧૬x૧૬x૧	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧૬x૮x૧	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૧૬x૧૬x૧	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૧૬x૧૨x૩	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧૬x૧૧૫૨x૩	૫૫૨૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૧૬x૫૭૬x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૧૬x૧૬x૧	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧૬x૮x૧	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૧૬x૧૬x૧	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૩	૫૪	૧૬x૧૮x૩	૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૩	૫૧૮૪	૧૬x૧૭૨૮x૩	૮૨૯૪૪
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧૬x૧૧૫૨x૩	૫૫૨૯૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧૬x૮x૧	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧૬x૮x૧	૧૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૧૬x૧૨x૩	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૫૫૨૯૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૧x૧૬x૧	૧૬
ભ	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
વ્ય	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૧x૧૬x૧	૧૬
મા	૨૮	૧	૨૯	વૈ..મ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
ર્ગ	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૨	૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧x૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪
ણા	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૨	૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૧x૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪
”	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૧	૮૮	૮x૧	૮	૧x૮x૧	૮
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૨	૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૨	૨૦૩૪	૧x૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૮x૧૬x૧	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૮x૧૬x૧	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૮x૮x૧	૬૪
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૪	૨૦	૨૪x૫x૪	૪૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૨૪x૯x૩	૬૪૮
”	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૨૪x૧x૨	૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪ x ૪	૯૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૩	૧૨	૨૪ x ૪ x ૩	૨૮૮
ભ	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪ x ૨	૪૮	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૪	૮	૨૪ x ૨ x ૪	૧૯૨
વ્ય	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૨૪ x ૧ x ૨	૪૮
મા	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૨૪ x ૮ x ૧	૧૯૨
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૨૪ x ૮ x ૧	૧૯૨
ણા	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪ x ૧૦	૨૪૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૩	૩૦	૨૪ x ૧૦ x ૩	૭૨૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪ x ૨	૪૮	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૪	૮	૨૪ x ૨ x ૪	૧૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૨૪ x ૧ x ૨	૪૮
"	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૨૪ x ૯ x ૪	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૨૪ x ૨૮૯ x ૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૬	૮૬૭	૨૪ x ૨૮૯ x ૩	૨૦૮૦૮
"	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪ x ૬	૧૪૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૨૪ x ૬ x ૩	૪૩૨
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૨૪ x ૮ x ૧	૧૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૨૪ x ૮ x ૧	૧૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪ x ૬	૧૪૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૨૪ x ૬ x ૩	૪૩૨
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૨૪ x ૫૭૬ x ૩	૪૧૪૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૨૪ x ૫૭૬ x ૩	૪૧૪૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૨૪ x ૧૬ x ૧	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૨૪ x ૮ x ૧	૧૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪ x ૧૨	૨૮૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૩	૩૬	૨૪ x ૧૨ x ૩	૮૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૩	૮૨૯૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૨૪ x ૫૭૬ x ૩	૪૧૪૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૨૪ x ૧૬ x ૧	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૨૪ x ૮ x ૧	૧૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪ x ૧૮	૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૩	૫૪	૨૪ x ૧૮ x ૩	૧૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૩	૫૧૮૪	૨૪x૧૭૨૮x૩	૧૨૪૪૧૬
ભ	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૨૪x૧૧૫૨x૩	૮૨૯૪૪
વ્ય	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૨૪x૮x૧	૧૯૨
મા	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૨૪x૧૨x૩	૮૬૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૨૪x૧૧૫૨x૩	૮૨૯૪૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯x૩	૨૭	૪૬૦૮x૯x૩	૧૨૪૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪૬૦૮x૮x૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૪૬૦૮x૧x૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૪x૩	૧૨	૪૬૦૮x૪x૩	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪૬૦૮x૮x૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪૬૦૮x૮x૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪૬૦૮x૮x૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૪૬૦૮x૧x૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૩	૩૦	૪૬૦૮x૧૦x૩	૧૩૮૨૪૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૪	૮	૪૬૦૮x૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૮૮-૭૬-૭૦-૭૮	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
ભા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૨૮૯ x ૩	૮૬૭	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૩	૩૯૯૫૧૩૬
વ્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૬ x ૩	૧૮	૪૬૦૮ x ૬ x ૩	૮૨૯૪૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવના. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૬ x ૩	૧૮	૪૬૦૮ ૮૧૬ x ૩	૮૨૯૪૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૩	૭૯૬૨૬૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૩	૭૯૬૨૬૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૧	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૧	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૨ x ૩	૩૬	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૩	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૩	૭૯૬૨૬૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૧	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૧	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૮ x ૩	૫૪	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૩	૨૪૮૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૭૨૮ x ૩	૫૧૮૪	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૩	૨૩૮૮૭૮૭૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૨ x ૩	૩૬	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૩	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૧૫૯૨૫૨૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮ x ૫	૨૦૩૪૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫ x ૩	૧૫	૪૬૦૮ x ૫ x ૩	૬૧૦૨૦
ભ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૩	૨૭	૪૬૦૮ x ૯ x ૩	૧૨૪૪૧૬
વ્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૩	૨૭	૪૬૦૮ x ૯ x ૩	૧૨૪૪૧૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૩	૨૭	૪૬૦૮ x ૯ x ૩	૧૨૪૪૧૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૩	૩૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૩	૧૩૮૨૪૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૪૬૦૮ x ૬ x ૩	૮૨૮૪૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૩	૩૬	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૩	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૩	૨૭	૪૬૦૮ x ૯ x ૩	૧૨૪૪૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૩	૮૬૭	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૩	૩૯૯૫૧૩૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૩	૮૬૭	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૩	૩૯૯૫૧૩૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૪૬૦૮ x ૬ x ૩	૮૨૮૪૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૪૬૦૮ x ૬ x ૩	૮૨૮૪૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૩	૭૯૬૨૬૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૩	૭૯૬૨૬૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૧	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૧	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૨ x ૩	૩૬	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૩	૧૬૫૮૮૮
ભ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
વ્ય	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૩	૭૯૬૨૬૨૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૧	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬ x ૧	૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૧	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૮ x ૩	૫૪	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૩	૨૪૮૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૭૨૮ x ૩	૫૧૮૪	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૩	૨૩૮૮૭૮૭૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૪૬	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૨ x ૩	૩૬	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૩	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪ x ૫	૧૨૦	૪	૮૮-૭૬-૭૦-૭૮	૫ x ૪	૨૦	૨૪ x ૫ x ૪	૪૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૪	૮૮-૭૬-૭૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૨૪ x ૯ x ૪	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૪	૮૮-૭૬-૭૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૨૪ x ૯ x ૪	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૯ x ૩	૨૭	૨૪ x ૯ x ૩	૬૪૮
"	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪ x ૧૦	૨૪૦	૪	૮૮-૭૬-૭૦-૭૮	૧૦ x ૪	૪૦	૨૪ x ૧૦ x ૪	૯૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૨	૮૮-૭૬	૧ x ૨	૨	૨૪ x ૧ x ૨	૪૮
"	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪ x ૪	૯૬	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૪ x ૩	૧૨	૨૪ x ૪ x ૩	૨૮૮
"	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪ x ૨	૪૮	૪	૮૮-૭૬-૭૦-૭૮	૨ x ૪	૮	૨૪ x ૨ x ૪	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪ x ૧	૨૪	૨	૮૮-૭૬	૧ x ૨	૨	૨૪ x ૧ x ૨	૪૮
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૨૪ x ૮ x ૧	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૨૪ x ૮ x ૧	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪ x ૧૦	૨૪૦	૩	૮૮-૭૬-૭૦	૧૦ x ૩	૩૦	૨૪ x ૧૦ x ૩	૭૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૪	૮	૨૪x૨x૪	૧૯૨
ભ	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૨	૮૮-૮૬	૧x૨	૨	૨૪x૧x૨	૪૮
વ્ય	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
મા	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૩	૮૬૭	૨૪x૨૮૯x૩	૨૦૮૦૮
ણા	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૨૪x૬x૩	૪૩૨
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૨૪x૮x૧	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૨૪x૮x૧	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬x૩	૧૮	૨૪x૬x૩	૪૩૨
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૨૪x૫૭૬x૩	૪૧૪૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૨૪x૫૭૬x૩	૪૧૪૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૨૪x૧૬x૧	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૨૪x૮x૧	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૨૪x૧૨x૩	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૨૪x૧૧૫૨x૩	૮૨૯૪૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૨૪x૫૭૬x૩	૪૧૪૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૨૪x૧૬x૧	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૨૪x૮x૧	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૩	૫૪	૨૪x૧૮x૩	૧૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૩	૫૧૮૪	૨૪x૧૭૨૮x૩	૧૨૪૪૧૬
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૨૪x૧૧૫૨x૩	૮૨૯૪૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૧	૮૮	૮x૧	૮	૨૪x૮x૧	૧૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૨૪x૧૨x૩	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૨૪x૧૧૫૨x૩	૮૨૯૪૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
ભ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૩	૨૭	૪૬૦૮ x ૯ x ૩	૧૨૪૪૧૬
વ્ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૪	૪૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૪	૧૮૪૩૨૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮ x ૪	૧૮૪૩૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૩	૧૨	૪૬૦૮ x ૪ x ૩	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈવા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૪	૮	૪૬૦૮ x ૨ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૩	૩૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૩	૧૩૮૨૪૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૪	૮	૪૬૦૮ x ૨ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૮૮-૮૬	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૩	૮૬૭	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૩	૩૯૯૫૧૩૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૪૬૦૮ x ૬ x ૩	૮૨૯૪૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૪૬૦૮ x ૮ x ૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૪૬૦૮ x ૧ x ૧	૪૬૦૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૩	૧૮	૪૬૦૮ x ૬ x ૩	૮૨૯૪૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૩	૭૯૬૨૬૨૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮x૫૭૬x૩	૭૯૬૨૬૨૪
ભ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૪૬૦૮x૧૬x૧	૭૩૭૨૮
વ્ય	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪૬૦૮x૮x૧	૩૬૮૬૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૪૬૦૮x૧૬x૧	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૪૬૦૮x૧x૧	૪૬૦૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૪૬૦૮x૧૨x૩	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૫૭૬x૩	૧૭૨૮	૪૬૦૮x૫૭૬x૩	૭૯૬૨૬૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૪૬૦૮x૧૬x૧	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪૬૦૮x૮x૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૧	૮૮	૧૬x૧	૧૬	૪૬૦૮x૧૬x૧	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૪૬૦૮x૧x૧	૪૬૦૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૧૮x૩	૫૪	૪૬૦૮x૧૮x૩	૨૪૮૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૧૭૨૮x૩	૫૧૮૪	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૩	૨૨૮૮૭૮૭૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪૬૦૮x૮x૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૧	૮૮	૮x૧	૮	૪૬૦૮x૮x૧	૩૬૮૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૧૨x૩	૩૬	૪૬૦૮x૧૨x૩	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૩	૮૮-૯૬-૮૦	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૩	૧૫૯૨૫૨૪૮
ઉ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
૫	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
શ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
મ	૨૯	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
સ	૨૯	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મ	૨૯	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક્તિ	૨૯	૮	૨૮	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ઉ	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
પ	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
શ	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
મ	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
સ	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મ	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
કિ	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ત	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મા	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
ર્ગ	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧ x ૭૨	૭૨	૧	૯૨	૭૨ x ૧	૭૨	૧ x ૭૨ x ૧	૭૨
ણા	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧ x ૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨ x ૧	૭૨	૧ x ૭૨ x ૧	૭૨
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧ x ૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨ x ૧	૭૨	૧ x ૭૨ x ૧	૭૨
"	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧ x ૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨ x ૧	૭૨	૧ x ૭૨ x ૧	૭૨
"	૦	૦	૩૦	સા.મ. ૭૨	૦ x ૭૨	૦	૧	૯૨	૭૨ x ૧	૭૨	૦ x ૭૨ x ૧	૦
ઉ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
પ	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
શ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
મ	૨૯	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
સ	૨૯	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મ	૨૯	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
કિ	૨૯	૮	૨૮	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ત	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મા	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
ર્ગ	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
ણા	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૯૨	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
બી	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
જો	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
માત	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ઉપશમ	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
સમ	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ક્ષિત	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
માર્ગણા	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
બીજો	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
મત	૦	૦	૩૦	સા.મ. ૭૨	૦x૭૨	૦૦	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૦x૭૨x૧	૦
ઉ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
૫	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.ઉ ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
સ	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મ	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક્રિ	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ત્રી	૨૯	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
જો	૨૯	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મ	૨૯	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત	૨૯	૮	૨૮	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
"	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
"	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૦x૭૨	૦૦	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૦x૭૨x૧	૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ઉ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
પ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
સ	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મ	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
કિ	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ત	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
મા	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ણા	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ચો	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
થો	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મ	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૨૧	દેવતા. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ઉ-માર્ગણા	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
ચોથો	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મત	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
"	૧	૧	૩૦	સા.મ. ૭૨	૧x૭૨	૭૨	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૧x૭૨x૧	૭૨
"	૦	૦	૩૦	સા.મ. ૭૨	૦x૭૨	૦	૧	૯૩	૭૨x૧	૭૨	૦x૭૨x૧	૦
ક્ષા	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
યિ	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
સ	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મ	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
કિ	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૪૮	૮x૪૮	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૪૮x૨	૯૬	૮x૪૮x૨	૭૬૮
ત	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ર્ગે	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૯૬	૮x૯૬	૭૬૮	૨	૯૨-૮૮	૯૬x૨	૧૯૨	૮x૯૬x૨	૧૫૩૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૯૬	૮x૯૬	૭૬૮	૨	૯૨-૮૮	૯૬x૨	૧૯૨	૮x૯૬x૨	૧૫૩૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષા	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૯૨	૮ x ૧૯૨	૧૫૩૬	૨	૯૨-૮૮	૧૯૨ x ૨	૩૮૪	૮ x ૧૯૨ x ૨	૩૦૭૨
યિ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
ક	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
સ	૨૯	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મ	૨૯	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
કિ	૨૯	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ત	૨૯	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
મા	૨૯	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
ણા	૨૯	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૯	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૪૮	૮ x ૪૮	૩૮૪	૨	૯૩-૮૯	૪૮ x ૨	૯૬	૮ x ૪૮ x ૨	૭૬૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૯૬	૮ x ૯૬	૭૬૮	૨	૯૩-૮૯	૯૬ x ૨	૧૯૨	૮ x ૯૬ x ૨	૧૫૩૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૯૬	૮ x ૯૬	૭૬૮	૨	૯૩-૮૯	૯૬ x ૨	૧૯૨	૮ x ૯૬ x ૨	૧૫૩૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૯૨	૮ x ૧૯૨	૧૫૩૬	૨	૯૩-૮૯	૧૯૨ x ૨	૩૮૪	૮ x ૧૯૨ x ૨	૩૦૭૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષા	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
યિ	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
સ	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મ	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
કિ	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
મા	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ર્ગ	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૮	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૮-૮૯-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
"	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
"	૦	૦	૨૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૨૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૨૬	૬	૦x૬	૦	૨	૯૩-૯૨	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૦
"	૦	૦	૨૭	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષાયિક	૦	૦	૨૮	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
સમ	૦	૦	૨૯	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
કિત	૦	૦	૨૯	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
મા	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
ર્ગ	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
ણા	૦	૦	૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૯	૧	૦x૧	૦	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
"	૦	૦	૮	૧	૦x૧	૦	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
ક્ષ	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૬
યો	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
પ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
શ	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮૮૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મ	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
સ	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
મ	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૦૩૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
કિ	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮૮૧x૧	૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
ણા	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮૮૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮ x ૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૨	૯૨-૮૮	૧૭૨૮ x ૨	૩૪૫૬	૮ x ૧૭૨૮ x ૨	૨૭૬૪૮
યો	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
પ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
શ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
મ	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
સ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
મ	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
કિ	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ત	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
મા	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ણા	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૩	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨૮ ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષ	૨૯	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
યો	૨૯	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
પ	૨૯	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
શ	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
મ	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
સ	૨૯	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મ	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
ક્રિ	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
ત	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧ x ૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪ x ૧	૧૪૪	૧ x ૧૪૪ x ૧	૧૪૪
મા	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
ર્ગ	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
ણા	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૮૯	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧ x ૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪ x ૧	૧૪૪	૧ x ૧૪૪ x ૧	૧૪૪
"	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ક્ષયોપશમ	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧ x ૧	૧	૧	૯૩	૧ x ૧	૧	૧ x ૧ x ૧	૧
મિ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪ x ૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૪ x ૫ x ૫	૧૦૦
થ્યા	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪ x ૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪ x ૯ x ૫	૧૮૦
ત્વ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪ x ૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪ x ૯ x ૫	૧૮૦
સ	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪ x ૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪ x ૯ x ૪	૧૪૪
મ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪ x ૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૪ x ૧૦ x ૫	૨૦૦
કિ	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪ x ૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪ x ૧ x ૩	૧૨
ત	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪ x ૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૪ x ૪ x ૪	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪ x ૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪ x ૨ x ૫	૪૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪ x ૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪ x ૧ x ૩	૧૨
ણા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪ x ૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪ x ૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪ x ૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૪ x ૧૦ x ૪	૧૬૦
"	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪ x ૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪ x ૨ x ૫	૪૦
"	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪ x ૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪ x ૧ x ૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪ x ૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪ x ૯ x ૫	૧૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪ x ૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪ x ૨૮૯ x ૫	૫૭૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪ x ૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪ x ૨૮૯ x ૪	૪૬૨૪
"	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪ x ૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪ x ૬ x ૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪ x ૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪ x ૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪ x ૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪ x ૬ x ૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪ x ૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪ x ૫૭૬ x ૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪ x ૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪ x ૫૭૬ x ૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪ x ૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪ x ૧૬ x ૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪ x ૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪ x ૮ x ૨	૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
થ્યા	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ત્વ	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
સ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
મ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
કિ	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
ત	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
મા	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ણા	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
"	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૧	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
"	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
થ્યા	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ત્વ	૨૫	૧	૨૮	વે.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
સ	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
મ	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
કિ	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
ત	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
મા	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ર્ગ	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ણા	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
"	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૪x૫	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૬	૭૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
થ્યા	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
ત્વ	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
સ	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
મ	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
કિ	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
ત	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
મા	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
થ્યા	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
ત્વ	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
સ	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
મ	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ક્રિ	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૮x૧૦x૫	૪૦૦
ત	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
મા	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮x૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૮x૪x૪	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
ણા	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮x૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૮x૧૦x૪	૩૨૦
"	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮x૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૮x૨x૫	૮૦
"	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮x૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૮x૧x૩	૨૪
"	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૮x૨૮૯x૪	૯૨૪૮
"	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૨	૧૮૪૩૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
થ્યા	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ત્વ	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
સ	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
મ	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
કિ	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
ત	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
"	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
ાિ	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
થ્યા	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ત્વ	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
સ	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
મ	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
કિ	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬ •	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
ત	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
મા	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ ૮૨ ૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
ણા	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
”	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૯	૧૯	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૯ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૯ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
થ્યા	૨૯	૧૯	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૯ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૯ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ત્વ	૨૯	૧૯	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૯ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૯ x ૮ x ૨	૨૫૬
સ	૨૯	૧૯	૩૦	દેવતા. ૮	૧૯ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૯ x ૮ x ૨	૨૫૬
મ	૨૯	૧૯	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૯ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૯ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
કિ	૨૯	૧૯	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૯ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૯ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ત	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
મા	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
ર્ગ	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
ણા	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧ x ૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮
”	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
થ્યા	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૬x૩	૨૭૬૪૮
ત્વ	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
સ	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
મ	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
કિ	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ત	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
મા	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૨	૨૪x૯x૪	૮૬૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
ણા	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪૨x૫	૨૪૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	**૫૫૨૯૬**

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
થ્યા	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
ત્વ	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
સ	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪ x ૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૨૪ x ૧૨ x ૪	૧૧૫૨
મ	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ક્રિ	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
ત	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
મા	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
ર્ગ	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪ x ૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૨૪ x ૧૮ x ૪	૧૭૨૮
ણા	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪ x ૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૨૪ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૫	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪ x ૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૨૪ x ૧૨ x ૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮ x ૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫ x ૫	૨૫	૪૬૦૮ x ૫ x ૫	૧૫૫૨૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૫	૨૩૦૪૦૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮ x ૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૪૬૦૮ x ૪ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૦૮ x ૨ x ૫	૪૬૦૮૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૮૦ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૮૦ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮૮૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
થ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
ત્વ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૪	૧૮૪૩૨૦
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૮ x ૨ x ૫	૪૬૦૮૦
મ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
કિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૮૦ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૧	૬૬૫૮૫૬૦
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૮૦ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૮૦ x ૧૨ x ૪	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૮૦ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
થ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮૮૪	૩૩૧૭૭૬
ત્વ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
સ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
મ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ક્તિ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ત	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬૫-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮ x ૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫ x ૪	૨૦	૪૬૦૮ x ૫ x ૪	૯૨૧૬૦
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪.	૨	૯૨-૮૮	૮ ૮૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૪ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮૮ ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
થ્યા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ત્વ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
મ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
કિ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ત	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
થ્યા	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
ત્વ	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
સ	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
મ	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
ક્કિ	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ત	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧૨૩	૭૨
મા	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ણા	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x ૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
થ્યા	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ત્વ	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
સ	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
મ	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
કિ	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
ત	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
મા	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
થ્યા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
ત્વ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
સ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
મ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
કિ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
ત	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૫૧૬૮૩૨
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૫૧૬૮૩૨
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૫૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮ x ૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૪૬૦૮ x ૧૮ x ૭	૩૩૧૭૭૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
મિથ્યાત્વ	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
સા	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	એકે. ૨	૩૨૦૦ x ૨	૬૪૦૦	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૩૨૦૦ x ૨ x ૧	૬૪૦૦
સ્વા	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	વિકલે. ૬	૩૨૦૦ x ૬	૧૯૨૦૦	૧	૯૨	૬ x ૧	૬	૩૨૦૦ x ૬ x ૧	૧૯૨૦૦
૬	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	સા.તિ. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
ન	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	સા.મ. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
સ	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
મ	૨૯	૩૨૦૦	૨૪	એકે. ૨	૩૨૦૦ x ૨	૬૪૦૦	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૩૨૦૦ x ૨ x ૧	૬૪૦૦
કિ	૨૯	૩૨૦૦	૨૫	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
ત	૨૯	૩૨૦૦	૨૬	વિકલે. ૬	૩૨૦૦ x ૬	૧૯૨૦૦	૧	૯૨	૬ x ૧	૬	૩૨૦૦ x ૬ x ૪	૧૯૨૦૦
મા	૨૯	૩૨૦૦	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮	૯૨૧૬૦૦	૧	૯૨	૨૮૮ x ૧	૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮ x ૧	૯૨૧૬૦૦
ર્ગ	૨૯	૩૨૦૦	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮	૯૨૧૬૦૦	૧	૯૨	૨૮૮ x ૧	૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮ x ૧	૯૨૧૬૦૦
ણા	૨૯	૩૨૦૦	૨૯	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૯	નારકી. ૧	૩૨૦૦ x ૧	૩૨૦૦	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૩૨૦૦ x ૧ x ૧	૩૨૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૧	૯૨	૧૧૫૨ x ૧	૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૧	૩૬૮૬૪૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૨	૭૩૭૨૮૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૩૦	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૧	૯૨	૧૧૫૨ x ૧	૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૧	૩૬૮૬૪૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	એકે. ૨	૩૨૦૦ x ૨	૬૪૦૦	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૩૨૦૦ x ૨ x ૧	૬૪૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	વિકલે. ૬	૩૨૦૦ x ૬	૧૯૨૦૦	૧	૯૨	૬ x ૧	૬	૩૨૦૦ x ૬ x ૧	૧૯૨૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	સા.તિ. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	સા.મ. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૧	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૪	એકે. ૨	૩૨૦૦ x ૨	૬૪૦૦	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૩૨૦૦ x ૨ x ૧	૬૪૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૫	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૬	વિકલે. ૬	૩૨૦૦ x ૬	૧૯૨૦૦	૧	૯૨	૬ x ૧	૬	૩૨૦૦ x ૬ x ૧	૧૯૨૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮	૯૨૧૬૦૦	૧	૯૨	૨૮૮ x ૧	૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮ x ૧	૯૨૧૬૦૦
"	૨૯	૩૨૦૦	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮	૯૨૧૬૦૦	૧	૯૨	૨૮૮ x ૧	૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮ x ૧	૯૨૧૬૦૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સા	૨૯	૩૨૦૦	૨૯	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
સ્વા	૨૯	૩૨૦૦	૨૯	નારકી. ૧	૩૨૦૦ x ૧	૩૨૦૦	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૩૨૦૦ x ૧ x ૧	૩૨૦૦
દ	૨૯	૩૨૦૦	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૧	૯૨	૧૧૫૨ x ૧	૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૧	૩૬૮૬૪૦૦
ન	૨૯	૩૨૦૦	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૨	૭૩૭૨૮૦૦
સ	૨૯	૩૨૦૦	૩૦	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
મ	૨૯	૩૨૦૦	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૧	૯૨	૧૧૫૨ x ૧	૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૧	૩૬૮૬૪૦૦
કિ	૩૦	૩૨૦૦	૨૧	એકે. ૨	૩૨૦૦ x ૨	૬૪૦૦	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૩૨૦૦ x ૨ x ૧	૬૪૦૦
ત	૩૦	૩૨૦૦	૨૧	વિકલે. ૬	૩૨૦૦ x ૬	૧૯૨૦૦	૧	૯૨	૬ x ૧	૬	૩૨૦૦ x ૬ x ૧	૧૯૨૦૦
મા	૩૦	૩૨૦૦	૨૧	સા.તિ. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
ર્ગ	૩૦	૩૨૦૦	૨૧	સા.મ. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
ણા	૩૦	૩૨૦૦	૨૧	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૯૨	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૨૪	એકે. ૨	૩૨૦૦ x ૨	૬૪૦૦	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૩૨૦૦ x ૨ x ૧	૬૪૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૨૫	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૨૬	વિકલે. ૬	૩૨૦૦ x ૬	૧૯૨૦૦	૧	૮૮	૬ x ૧	૬	૩૨૦૦ x ૬ x ૧	૧૯૨૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮	૯૨૧૬૦૦	૧	૮૮	૨૮૮ x ૧	૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮ x ૧	૯૨૧૬૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮	૯૨૧૬૦૦	૧	૮૮	૨૮૮ x ૧	૨૮૮	૩૨૦૦ x ૨૮૮ x ૧	૯૨૧૬૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૨૯	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૨૯	નારકી. ૧	૩૨૦૦ x ૧	૩૨૦૦	૧	૮૮	૧ x ૧	૧	૩૨૦૦ x ૧ x ૧	૩૨૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૧	૮૮	૧૧૫૨ x ૧	૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૧	૩૬૮૬૪૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૨	૭૩૭૨૮૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૩૦	દેવતા. ૮	૩૨૦૦ x ૮	૨૫૬૦૦	૧	૮૮	૮ x ૧	૮	૩૨૦૦ x ૮ x ૧	૨૫૬૦૦
"	૩૦	૩૨૦૦	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨	૩૬૮૬૪૦૦	૧	૮૮	૧૧૫૨ x ૧	૧૧૫૨	૩૨૦૦ x ૧૧૫૨ x ૧	૩૬૮૬૪૦૦
"	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૨૮૮ x ૨ x ૮	૪૬૦૮
	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સાસ્વાદન	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
સમકિત	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
માર્ગણા	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
મિશ્ર	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
સમ	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
કિત	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
માર્ગ	૨૯	૮	૨૯	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૯	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
સ	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ત્રી	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
મા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
ણા	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
”	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
”	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
”	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧૬ x ૯ x ૪	૫૭૬
મા	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
ણા	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
"	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૮ x ૯ x ૫	૩૬૦
"	૨૫	૮	૨૧	સા. મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૩૬	૮ x ૯ x ૪	૨૮૮
"	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮ x ૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૮ x ૨૮૯ x ૫	૧૧૫૬૦
"	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ●●૨૮૯	૮ x ૨૮૯	૨૩૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૮ x ૨૮૯ x ૪	૧૩૨૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
મા	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
ણા	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૮૪૩૨
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮ x ૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૮ x ૧૬ x ૨	૨૫૬
"	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮ x ૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૭૩૭૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૯	૧ x ૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૧ x ૯ x ૪	૩૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧ x ૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧ x ૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧ x ૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧ x ૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
મા	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
ર્ગ	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
ણા	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
"	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
"	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ ૮૪	૭૩૭૨૮
ણા	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧ x ૧ ૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧ x ૧૬ x ૨	૩૨
”	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૯-૮૬	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧ x ૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮
”	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧ x ૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧ x ૮ x ૨	૧૬
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧ x ૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૧ x ૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
"	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ.ઊ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૯	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨ x ૩	૩૪૫૬	૮ x ૧૧૫૨ x ૩	૨૭૬૪૮
મા	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૨૪ x ૯ x ૪	૮૬૪
ણા	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૨૪ x ૨૮૯ x ૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪ x ૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૨૪ x ૨૮૯ x ૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪ x ૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૨૪ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪ ૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦ ૮ ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮ x ૧૭૨૮ x ૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૮	૨૧	સા.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮ x ૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮ x ૨	૫૭૬	૮ x ૨૮૮ x ૨	૪૬૦૮
"	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
"	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૨૯	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮ x ૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬ x ૨	૧૧૫૨	૮ x ૫૭૬ x ૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮ x ૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯ x ૨	૧૮	૮ x ૯ x ૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮ x ૨	૧૬	૧	૯૨	૨ x ૧	૨	૮ x ૨ x ૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮ x ૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨ x ૨	૨૩૦૪	૮ x ૧૧૫૨ x ૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૮ x ૧ x ૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮ x ૧	૮	૧	૯૨	૧ x ૧	૧	૮ x ૧ x ૧	૮
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૨૪ x ૯ x ૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪ x ૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૨૪ x ૯ x ૪	૮૬૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૨૪ x ૨૮૮	૬૯૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૮ x ૫	૧૪૪૦	૨૪ x ૨૮૯ x ૫	૩૪૫૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૨૪ x ૨૮૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૮ x ૪	૧૧૫૨	૨૪ x ૨૮૮ x ૪	૨૭૬૪૮
મા	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
ણા	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪ x ૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૨૪ x ૫૭૬ x ૪	૫૫૨૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪ x ૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૨૪ x ૧૬ x ૨	૭૬૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪ x ૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૨૪ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪ x ૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૨૪ x ૮ x ૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪ x ૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૨૪ x ૧૧૫૨ x ૪	૧૧૦૫૯૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૪	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯ x ૪	૩૬	૪૬૦૮ x ૯ x ૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ.૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૪૬	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
મા	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ર્ગ	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
ણા	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
"	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
"	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૪	૧૯૨
"	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૩x૬	૧૩૮
"	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૧-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
"	૦	૦	૨૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૨૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૨૬	૬	૦x૬	૦	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૦
"	૦	૦	૨૭	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૨૮	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
"	૦	૦	૨૯	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
"	૦	૦	૨૯	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૮-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
સન્ની	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
મા	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
ર્ગ	૦	૦	૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ણા	૦	૦	૯	૧	૦x૧	૦	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
"	૦	૦	૮	૧	૦x૧	૦	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
અ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
સ	૨૩	૪	૨૧	વિકલે.૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
ન્ની	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
મા	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૧	૪x૧	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૪x૧x૪	૧૬
ર્ગ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
ણા	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
"	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
"	૨૩	૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૧	૪x૧	૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૪x૧ x૪	૧૬
"	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
"	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
"	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
સન્ની	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
મા	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
ર્ગ	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦
ણા	૨૫	૧	૨૧	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૧	સા.મ. ૧	૧x૧	૧	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૧x૧x૪	૪
”	૨૫	૧	૨૪	એકે.૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦૮૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦
”	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૧	૧x૧	૧	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૧x૧x૪	૪
”	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
”	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
”	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૫	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૧	સા.મ. ૧	૨૪x૧	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૨૪x૧x૪	૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
સ	૨૫	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ન્ની	૨૫	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
મા	૨૫	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ર્ગ	૨૫	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
ણા	૨૫	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૨૫	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૫	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૫	૨૪	૨૬	વિકેલ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
”	૨૫	૨૪	૨૬	સા.મ. ૧	૨૪x૧	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૨૪x૧x૪	૯૬
”	૨૫	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૫	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૫	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૨૫	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૫	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૫	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
”	૨૫	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૫	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૨૬	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ. ૧	૧૬x૧	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૧૬x૧x૪	૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
”	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
સ	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
ન્ની	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
મા	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૬x૫	૩૦	૧૬x૬x૫	૪૮૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૧	૧૬x૧	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૧૬x૧x૪	૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
”	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
”	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
”	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૯	૨૪	૨૧	એકે.૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ. ૧	૨૪x૧	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૨૪x૧x૪	૯૬
”	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
સ	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ન્ની	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
મા	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
ણા	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૧	૨૪x૧	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮૪	૪	૨૪x૧x૪	૯૬
”	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
”	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
”	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
”	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x૫	૪૫	૪૬૦૮ x૯ x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૪૬૦૮x૧x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે.૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ન્ની	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૪૬૦૮x૧x૪	૧૮૪૩૨
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૪	૯૨૧૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૪૬૦૮x૧x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૪૬૦૮x૧x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
સ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
ન્ની	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
"	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૧	૨૪x૧	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૨૪x૧x૪	૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪૨૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૧	૨૪x૧	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૨૪x૧x૪	૯૬
"	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
સ	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
ન્ની	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
માં	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
ર્ગ	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૪૬૦૮x૧x૪	૧૮૪૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૪૬૦૮x૧x૪	૧૮૪૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૮x૬	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અસન્ની	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
માર્ગણા	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
આ	૨૩	૪	૨૪	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪x૧૦x૫	૨૦૦
હા	૨૩	૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
રી	૨૩	૪	૨૫	એકે. ૪	૪x૪	૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪x૪x૪	૬૪
મા	૨૩	૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
ર્ગ	૨૩	૪	૨૫	વૈવા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
ણા	૨૩	૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૬	એકે. ૧૦	૪x૧૦	૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪x૧૦x૪	૧૬૦
"	૨૩	૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪x૨	૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪x૨x૫	૪૦
"	૨૩	૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪x૧	૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪x૧x૩	૧૨
"	૨૩	૪	૨૬	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪x૨૮૯x૫	૫૭૮૦
"	૨૩	૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪x૨૮૯	૧૧૫૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪x૨૮૯x૪	૪૬૨૪
"	૨૩	૪	૨૭	એકે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૮	વિકલે. ૬	૪x૬	૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪x૬x૪	૯૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
"	૨૩	૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
"	૨૩	૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
"	૨૩	૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪x૫૭૬	૨૩૦૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪x૫૭૬x૪	૯૨૧૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૩	૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪x૧૬	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૧૬x૨	૧૨૮
હા	૨૩	૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪x૮x૨	૬૪
રી	૨૩	૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪x૧૮	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪x૧૮x૪	૨૮૮
મા	૨૩	૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪x૧૭૨૮	૬૯૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪x૧૭૨૮x૪	૨૭૬૪૮
ર્ગ	૨૩	૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨૮૪	૧૮૪૩૨
ણા	૨૩	૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪x૮	૩૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪x૮x૨	૬૪
”	૨૩	૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪x૧૨	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪x૧૨x૪	૧૯૨
”	૨૩	૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪x૧૧૫૨	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪x૧૧૫૨x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૧૬x૧૦x૫	૮૦૦
”	૨૫	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬x૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૧૬x૪x૪	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬x૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧૬x૧૦x૪	૬૪૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬x૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૧૬x૨x૫	૧૬૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬x૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૧૬x૧x૩	૪૮
”	૨૫	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૧૬x૨૮૯x૫	૨૩૧૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬x૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧૬x૨૮૯x૪	૧૮૪૯૬
”	૨૫	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬x૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧૬x૬x૪	૩૮૪
”	૨૫	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૫	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
હા	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
રી	૨૫	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
મા	૨૫	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
ર્ગ	૨૫	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
ણા	૨૫	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
”	૨૫	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬ x ૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮ x ૪	૭૨	૧૬ x ૧૮ x ૪	૧૧૫૨
”	૨૫	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬ x ૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮ x ૪	૬૯૧૨	૧૬ x ૧૭૨૮ x ૪	૧૧૦૫૯૨
”	૨૫	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
”	૨૫	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૭૬૮
”	૨૫	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૮	૨૪	એકે. ૧૦	૮ x ૧૦	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૮ x ૧૦ x ૫	૪૦૦
”	૨૫	૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૮ x ૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૮ x ૧ x ૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૫	એકે. ૪	૮ x ૪	૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૮ x ૪ x ૪	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૮ x ૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૮ x ૨ x ૫	૮૦
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૮ x ૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૮ x ૧ x ૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮ x ૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૮ x ૮ x ૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૬	એકે. ૧૦	૮ x ૧૦	૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૮ x ૧૦ x ૪	૩૨૦
”	૨૫	૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૮ x ૨	૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૮ x ૨ x ૫	૮૦
”	૨૫	૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૮ x ૧	૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૮ x ૧ x ૩	૨૪
”	૨૫	૮	૨૬	વિકલે. ૯	૮ x ૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૮ x ૯ x ૫	૩૬૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૫	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૮x૨૮૯	૨૩૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૮x૨૮૯x૫	૧૧૫૬૦
હા	૨૫	૮	૨૬	સા.મ. ૧	૮x૧	૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧x૪	૪	૮x૧x૪	૩૨
રી	૨૫	૮	૨૭	એકે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
મા	૨૫	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૫	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ણા	૨૫	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	વિકલે. ૬	૮x૬	૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૮x૬x૪	૧૯૨
”	૨૫	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
”	૨૫	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮ ૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૮x૫૭૬x૪	૧૮૪૩૨
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૫	૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૮x૧૮	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૮x૧૮x૪	૫૭૬
”	૨૫	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૮x૧૭૨૮	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૮x૧૭૨૮x૪	૭૩૭૨૮
”	૨૫	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૮x૧૨	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૮x૧૨x૪	૩૮૪
”	૨૫	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૮x૧૧૫૨x૪	૩૬૮૬૪
”	૨૫	૧	૨૪	એકે. ૧૦	૧x૧૦	૧૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૧x૧૦x૪	૪૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૫	૧	૨૫	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
હા	૨૫	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
રી	૨૫	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
મા	૨૫	૧	૨૬	એકે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
ર્ગ	૨૫	૧	૨૬	વિકલે. ૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
ણા	૨૫	૧	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧x૨૮૯	૨૮૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૧x૨૮૯x૪	૧૧૫૬
”	૨૫	૧	૨૭	એકે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૮	વિકલે. ૬	૧x૬	૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૧x૬x૪	૨૪
”	૨૫	૧	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧x૫૭૬	૫૭૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧x૫૭૬x૪	૨૩૦૪
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
”	૨૫	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧x૧૮	૧૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧x૧૮x૪	૭૨
”	૨૫	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧x૧૭૨૮	૧૭૨૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧x૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨
”	૨૫	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
”	૨૫	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
”	૨૫	૧	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧x૧૨	૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧x૧૨x૪	૪૮
”	૨૫	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૬	૧૬	૨૪	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦ x ૫	૫૦	૧૬ x ૧૦ x ૫	૮૦૦
હા	૨૬	૧૬	૨૪	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
રી	૨૬	૧૬	૨૫	એકે. ૪	૧૬ x ૪	૬૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪ x ૪	૧૬	૧૬ x ૪ x ૪	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
ણા	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૫	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૬	એકે. ૧૦	૧૬ x ૧૦	૧૬૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦૮૪	૪૦	૧૬ x ૧૦ x ૪	૬૪૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૧૬ x ૨	૩૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૧૬ x ૨ x ૫	૧૬૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	વૈ.વા. ૧	૧૬ x ૧	૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૧૬ x ૧ x ૩	૪૮
"	૨૬	૧૬	૨૬	વિકલે. ૯	૧૬ x ૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૧૬ x ૯ x ૫	૭૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૧૬ x ૨૮૯ x ૫	૨૩૧૨૦
"	૨૬	૧૬	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૧૬ x ૨૮૯	૪૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૧૬ x ૨૮૯ x ૪	૧૮૪૯૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	એકે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૭	દેવતા. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	વિકલે. ૬	૧૬ x ૬	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૧૬ x ૬ x ૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૧૬ x ૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૧૬ x ૫૭૬ x ૪	૩૬૮૬૪
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧૬ x ૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૧૬ x ૮ x ૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૨૮	દેવતા. ૧૬	૬૧૬ x ૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૧૬ x ૧૬ x ૨	૫૧૨
"	૨૬	૧૬	૨૯	વિકલે. ૧૨	૧૬ x ૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૧૬ x ૧૨ x ૪	૩૮૪
"	૨૬	૧૬	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬ x ૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૧૬ x ૧૧૫૨ x ૪	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૬	૧૬	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૧૬x૫૭૬	૯૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૧૬x૫૭૬x૪	૩૬૮૬૪
હા	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
રી	૨૬	૧૬	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
મા	૨૬	૧૬	૨૯	દેવતા. ૧૬	૧૬x૧૬	૨૫૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧૬x૧૬x૨	૫૧૨
ર્ગ	૨૬	૧૬	૩૦	વિકલે. ૧૮	૧૬x૧૮	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૧૬x૧૮x૪	૧૧૫૨
ણા	૨૬	૧૬	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૧૬x૧૭૨૮	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૧૬x૧૭૨૮x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૬	૧૬	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૬	૧૬	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૦	દેવતા. ૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
"	૨૬	૧૬	૩૧	વિકલે. ૧૨	૧૬x૧૨	૧૯૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૧૬x૧૨x૪	૭૬૮
"	૨૬	૧૬	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧૬x૧૧૫૨	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧૬x૧૧૫૨x૪	૭૩૭૨૮
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૫	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૭	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૮	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૧x૧૬	૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૧x૧૬x૨	૩૨
"	૨૮	૧	૨૯	વૈ.મ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૧	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૪	૯૨-૮૮-૮૯-૮૬	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૧x૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮
"	૨૮	૧	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૧x૮	૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧x૮x૨	૧૬
"	૨૮	૧	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૧x૧૧૫૨	૧૧૫૨	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૧x૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૨૮	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૮	૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
હા	૨૮	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૨-૮૮	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
રી	૨૮	૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૬૮x૮x૨	૧૨૮
મા	૨૮	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૮	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૨	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૨૮	૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૨-૮૮	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
”	૨૮	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૨-૮૮	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
”	૨૮	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૨	૨x૧	૨	૮૨૨ x૧	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	ઉદ્યો. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
”	૨૮	૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧૧૫૨x૩	૩૪૫૬	૮x૧૧૫૨x૩	૨૭૬૪૮
”	૨૯	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
”	૨૯	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
”	૨૯	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
હા	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
રી	૨૯	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૨૯	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
ર્ગ	૨૯	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
ણા	૨૯	૨૪	૨૬	વૈ.ળ. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૨૯	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૨૯	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૩x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	**૫૫૨૯૬**
"	૨૯	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	**૫૫૨૯૬**
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	**૩૮૪**
"	૨૯	૨૪	૨૯	એકે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
"	૨૯	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૨૯	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૫	૧૧૫૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૯	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
હા	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
રી	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮x૨૮૯x૫	૬૬૫૮૫૬૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે.૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
હા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
રી	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮૨૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૪૬૦૮x૧૦x૪	૧૮૪૩૨૦
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"૨	૨૯	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮x૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮x૨૮૯x૪	૫૩૨૬૮૪૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
હા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
રી	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
મા	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮૨૨	૭૩૭૨૮
ર્ગ	૨૯	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
ણા	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮x૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૪૬૦૮x૬x૪	૧૧૦૫૯૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮x૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮x૫૭૬x૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮x૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૪૬૦૮x૧૬x૨	૧૪૭૪૫૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
"	૨૯	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૨૯	૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
હા	૨૯	૮	૨૫	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
રી	૨૯	૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૮	૮x૨૮૮	૨૩૦૪	૨	૯૩-૮૯	૨૮૮x૨	૫૭૬	૮x૨૮૮x૨	૪૬૦૮
મા	૨૯	૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
ર્ગ	૨૯	૮	૨૭	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
ણા	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૮	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૮	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૮x૫૭૬	૪૬૦૮	૨	૯૩-૮૯	૫૭૬x૨	૧૧૫૨	૮x૫૭૬x૨	૯૨૧૬
"	૨૯	૮	૨૯	વૈ.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૨	૯૩-૮૯	૯x૨	૧૮	૮x૯x૨	૧૪૪
"	૨૯	૮	૨૯	આ.મ. ૨	૮x૨	૧૬	૧	૯૩	૨x૧	૨	૮x૨x૧	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૮x૧૧૫૨	૯૨૧૬	૨	૯૩-૮૯	૧૧૫૨x૨	૨૩૦૪	૮x૧૧૫૨x૨	૧૮૪૩૨
"	૨૯	૮	૩૦	વૈ.મ. ૧	૮x૧	૮	૨	૯૩-૮૯	૧x૨	૨	૮x૧x૨	૧૬
"	૨૯	૮	૩૦	આ.મ. ૧	૮x૧	૮	૧	૯૩	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૩૦	૨૪	૨૪	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૨૪x૧૦x૫	૧૨૦૦
"	૩૦	૨૪	૨૪	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	એકે. ૪	૨૪x૪	૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૨૪x૪x૪	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૫	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
"	૩૦	૨૪	૨૬	એકે. ૧૦	૨૪x૧૦	૨૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦x૪	૪૦	૨૪x૧૦x૪	૯૬૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૨૪x૨	૪૮	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૨૪x૨x૫	૨૪૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	વૈ.વા. ૧	૨૪x૧	૨૪	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૨૪x૧x૩	૭૨
"	૩૦	૨૪	૨૬	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯x૫	૧૪૪૫	૨૪x૨૮૯x૫	૩૪૬૮૦
"	૩૦	૨૪	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૨૪x૨૮૯	૬૯૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯x૪	૧૧૫૬	૨૪x૨૮૯x૪	૨૭૭૪૪

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૩૦	૨૪	૨૭	એકે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
હા	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
રી	૩૦	૨૪	૨૭	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
મા	૩૦	૨૪	૨૮	વિકલે. ૬	૨૪x૬	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬x૪	૨૪	૨૪x૬x૪	૫૭૬
ર્ગ	૩૦	૨૪	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
ણા	૩૦	૨૪	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૮	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૨૪x૫૭૬	૧૩૮૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬x૪	૨૩૦૪	૨૪x૫૭૬x૪	૫૫૨૯૬
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૨૪x૧૬	૩૮૪	૨	૯૨-૮૮	૧૬x૨	૩૨	૨૪x૧૬x૨	૭૬૮
”	૩૦	૨૪	૨૯	વૈ.મ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૨૯	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૩૦	૨૪	૩૦	વિકલે. ૧૮	૨૪x૧૮	૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૨૪x૧૮x૪	૧૭૨૮
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૨૪x૧૭૨૮	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૨૪x૧૭૨૮x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૩૦	૨૪	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૨૪	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૨૪x૮	૧૯૨	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૨૪x૮x૨	૩૮૪
”	૩૦	૨૪	૩૧	વિકલે. ૧૨	૨૪x૧૨	૨૮૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૨૪x૧૨x૪	૧૧૫૨
”	૩૦	૨૪	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૨૪x૧૧૫૨	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૨૪x૧૧૫૨x૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	એકે. ૧૦	૪૬૦૮x૧૦	૪૬૦૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૧૦x૫	૫૦	૪૬૦૮x૧૦x૫	૨૩૦૪૦૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૪	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	એકે. ૪	૪૬૦૮x૪	૧૮૪૩૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૪x૪	૧૬	૪૬૦૮x૪x૪	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮x૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨x૫	૧૦	૪૬૦૮x૨x૫	૪૬૦૮૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
હા	૩૦	૪૬૦૮	૨૫	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
રી	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	એકે. ૧૦	૪૬૦૮ x ૧૦	૪૬૦૮૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૦ x ૪	૪૦	૪૬૦૮ x ૧૦ x ૪	૧૮૪૩૨૦
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	અવૈ.વા. ૨	૪૬૦૮ x ૨	૯૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨ x ૫	૧૦	૪૬૦૮ x ૨ x ૫	૪૬૦૮૦
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વૈ.વા. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧ x ૩	૩	૪૬૦૮ x ૧ x ૩	૧૩૮૨૪
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	વિકલે. ૯	૪૬૦૮ x ૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯ x ૫	૪૫	૪૬૦૮ x ૯ x ૫	૨૦૭૩૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.તિ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૨૮૯ x ૫	૧૪૪૫	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૫	૬૬૫૮૫૬૦
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૬	સા.મ. ૨૮૯	૪૬૦૮ x ૨૮૯	૧૩૩૧૭૧૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૨૮૯ x ૪	૧૧૫૬	૪૬૦૮ x ૨૮૯ x ૪	૫૩૨૬૮૪૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	એકે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	દેવતા. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૭	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વિકલે. ૬	૪૬૦૮ x ૬	૨૭૬૪૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૬ x ૪	૨૪	૪૬૦૮ x ૬ x ૪	૧૧૦૫૯૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.તિ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૮	નારકી. ૧	૪૬૦૮ x ૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧ x ૨	૨	૪૬૦૮ x ૧ x ૨	૯૨૧૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮ x ૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨ x ૪	૪૮	૪૬૦૮ x ૧૨ x ૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨ x ૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮ x ૧૧૫૨ x ૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	સા.મ. ૫૭૬	૪૬૦૮ x ૫૭૬	૨૬૫૪૨૦૮	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫૭૬ x ૪	૨૩૦૪	૪૬૦૮ x ૫૭૬ x ૪	૧૦૬૧૬૮૩૨
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.તિ. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	વૈ.મ. ૮	૪૬૦૮ x ૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮ x ૨	૧૬	૪૬૦૮ x ૮ x ૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૪૬૦૮ x ૧૬	૭૩૭૨૮	૨	૯૨-૮૮	૧૬ x ૨	૩૨	૪૬૦૮ x ૧૬ x ૨	૧૪૭૪૫૬

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૩૦	૪૬૦૮	૨૯	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
હા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વિકલે. ૧૮	૪૬૦૮x૧૮	૮૨૯૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૮x૪	૭૨	૪૬૦૮x૧૮x૪	૩૩૧૭૭૬
રી	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.તિ. ૧૭૨૮	૪૬૦૮x૧૭૨૮	૭૯૬૨૬૨૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૭૨૮x૪	૬૯૧૨	૪૬૦૮x૧૭૨૮x૪	૩૧૮૫૦૪૯૬
મા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	સા.મ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	વૈ.તિ. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૩૦	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	વિકલે. ૧૨	૪૬૦૮x૧૨	૫૫૨૯૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૨x૪	૪૮	૪૬૦૮x૧૨x૪	૨૨૧૧૮૪
”	૩૦	૪૬૦૮	૩૧	સા.તિ. ૧૧૫૨	૪૬૦૮x૧૧૫૨	૫૩૦૮૪૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૧૧૫૨x૪	૪૬૦૮	૪૬૦૮x૧૧૫૨x૪	૨૧૨૩૩૬૬૪
”	૩૦	૮	૨૫	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૫	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૭	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૮	૨૭	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૮	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૮	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૨૯	દેવતા. ૧૬	૮x૧૬	૧૨૮	૨	૯૩-૮૯	૧૬x૨	૩૨	૮x૧૬x૨	૨૫૬
”	૩૦	૮	૨૯	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
”	૩૦	૮	૩૦	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૩૦	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૨	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૪૪x૧	૧૪૪
”	૩૦	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૦	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૨	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૨૯	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	સા.મ. ૧૪૪	૧x૧૪૪	૧૪૪	૧	૯૩	૧૪૪x૧	૧૪૪	૧x૧૧૪x૧	૧૪૪
”	૩૧	૧	૩૦	વૈ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૩૧	૧	૩૦	આ.મ. ૧	૧x૧	૧	૧	૯૩	૧x૧	૧	૧x૧x૧	૧
”	૧	૧	૩૦	૪૮	૧x૪૮	૪૮	૪	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮	૪૮x૪	૧૯૨	૧x૪૮x૨	૧૯૨

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
આ	૧	૧	૩૦	૨૩	૧x૨૩	૨૩	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૧x૨૬x૬	૧૩૮
હા	૧	૧	૩૦	૧	૧x૧	૧	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૧x૧x૮	૮
રી	૦	૦	૨૬	૬	૦x૬	૦	૨	૭૯-૭૫	૬x૨	૧૨	૦x૬x૨	૦
મા	૦	૦	૨૭	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
ર્ગ	૦	૦	૨૮	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
ણા	૦	૦	૨૯	૧૨	૦x૧૨	૦	૨	૭૯-૭૫	૧૨x૨	૨૪	૦x૧૨x૨	૦
”	૦	૦	૨૯	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૩૦	૪૮	૦x૪૮	૦	૪	૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૪૮x૪	૧૯૨	૦x૪૮x૪	૦
”	૦	૦	૩૦	૨૩	૦x૨૩	૦	૬	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૭૯-૭૫	૨૩x૬	૧૩૮	૦x૨૩x૬	૦
”	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૮	૯૩-૯૨-૮૯-૮૮-૮૦-૭૯-૭૬-૭૫	૧x૮	૮	૦x૧x૮	૦
”	૦	૦	૩૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
”	૦	૦	૩૧	૧	૦x૧	૦	૨	૭૬-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
અ	૨૩	૪	૨૧	એકે. ૫	૪x૫	૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪x૫x૫	૧૦૦
ણા	૨૩	૪	૨૧	વિકલે. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
હા	૨૩	૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૪x૯	૩૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪x૯x૫	૧૮૦
રી	૨૩	૪	૨૧	સા.મ. ૯	૪x૯	૩૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪x૯x૪	૧૪૪
મા	૨૫	૮	૨૧	એકે. ૫	૮x૫	૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૮x૫x૫	૨૦૦
ર્ગ	૨૫	૮	૨૧	વિકલે. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
ણા	૨૫	૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૮x૯	૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૮x૯x૫	૩૬૦
”	૨૫	૮	૨૧	સા.મ. ૯	૮x૯	૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૮x૯x૪	૨૮૮
”	૨૫	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૫	૧૬	૨૧	એકે. ૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
”	૨૫	૧૬	૨૧	વિકલે. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૧	સા.તિ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
”	૨૫	૧૬	૨૧	સા.મ. ૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
”	૨૫	૧	૨૧	એકે. ૫	૧x૫	૫	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૧x૫x૪	૨૦

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૨૫	૧	૨૧	વિકલે.૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
ણા	૨૫	૧	૨૧	સા.તિ.૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
હા	૨૫	૧	૨૧	સા.મ.૯	૧x૯	૯	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧x૯x૪	૩૬
રી	૨૬	૧૬	૨૧	એકે.૫	૧૬x૫	૮૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૧૬x૫x૫	૪૦૦
મા	૨૬	૧૬	૨૧	વિકલે.૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ર્ગ	૨૬	૧૬	૨૧	સા.તિ.૯	૧૬x૯	૧૪૪	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૧૬x૯x૫	૭૨૦
ણા	૨૬	૧૬	૨૧	સા.મ.૯	૧૬x૯	૧૪૪	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૧૬x૯x૪	૫૭૬
”	૨૬	૧૬	૨૧	દેવતા.૮	૧૬x૮	૧૨૮	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૧૬x૮x૨	૨૫૬
”	૨૮	૮	૨૧	સા.તિ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૮	૮	૨૧	સા.મ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
”	૨૯	૨૪	૨૧	એકે.૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	વિકલે.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.તિ.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
”	૨૯	૨૪	૨૧	સા.મ.૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે.૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી.૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	એકે.૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૫x૪	૨૦	૪૬૦૮x૫x૨	૯૨૧૬૦
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ.૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા.૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
”	૨૯	૪૬૦૮	૨૧	નારકી.૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૩	૯૨-૮૮-૮૬	૧x૩	૩	૪૬૦૮x૧x૩	૧૩૮૨૪
”	૨૯	૮	૨૧	સા.મ.૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮

માર્ગણા	બંધ સ્થાન	બંધ ભાંગા	ઉદય સ્થાન	ઉદય ભાંગા	બંધ-ઉદય ભાંગા	બંધોદય ભાંગા	સત્તા	સત્તા	ઉદય સત્તા ભાંગા	ઉદય સત્તા	સંવેધ ભાંગા	સંવેધ ગુણાકાર
અ	૩૦	૨૪	૨૧	એકે. ૫	૨૪x૫	૧૨૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૨૪x૫x૫	૬૦૦
ણા	૩૦	૨૪	૨૧	વિકલે. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
હા	૩૦	૨૪	૨૧	સા.તિ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૨૪x૯x૫	૧૦૮૦
રી	૩૦	૨૪	૨૧	સા.મ. ૯	૨૪x૯	૨૧૬	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૨૪x૯x૪	૮૬૪
મા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	એકે. ૫	૪૬૦૮x૫	૨૩૦૪૦	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૫x૫	૨૫	૪૬૦૮x૫x૫	૧૧૫૨૦૦
ર્ગ	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	વિકલે. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
ણા	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.તિ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૫	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦-૭૮	૯x૫	૪૫	૪૬૦૮x૯x૫	૨૦૭૩૬૦
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	સા.મ. ૯	૪૬૦૮x૯	૪૧૪૭૨	૪	૯૨-૮૮-૮૬-૮૦	૯x૪	૩૬	૪૬૦૮x૯x૪	૧૬૫૮૮૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	દેવતા. ૮	૪૬૦૮x૮	૩૬૮૬૪	૨	૯૨-૮૮	૮x૨	૧૬	૪૬૦૮x૮x૨	૭૩૭૨૮
"	૩૦	૪૬૦૮	૨૧	નારકી. ૧	૪૬૦૮x૧	૪૬૦૮	૨	૯૨-૮૮	૧x૨	૨	૪૬૦૮x૧x૨	૯૨૧૬
"	૩૦	૮	૨૧	દેવતા. ૮	૮x૮	૬૪	૨	૯૩-૮૯	૮x૨	૧૬	૮x૮x૨	૧૨૮
"	૩૦	૮	૨૧	નારકી. ૧	૮x૧	૮	૧	૮૯	૧x૧	૧	૮x૧x૧	૮
"	૦	૦	૨૦	૧	૦x૧	૦	૨	૭૯-૭૫	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૨૧	૧	૦x૧	૦	૨	૮૦-૭૬	૧x૨	૨	૦x૧x૨	૦
"	૦	૦	૯	૧	૦x૧	૦	૩	૮૦-૭૬-૯	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦
"	૦	૦	૮	૧	૦x૧	૦	૩	૭૯-૭૫-૮	૧x૩	૩	૦x૧x૩	૦

ક્રમ	પુસ્તક		રૂા. પૈસા
૧.	જીવવિચાર (બીજી આવૃત્તિ)	પ્રશ્નોત્તરી	૨૦-૦૦
૨.	દંડક ★	પ્રશ્નોત્તરી	૪-૦૦
૩.	નવતત્વ (બીજી આવૃત્તિ)	પ્રશ્નોત્તરી	૨૬-૦૦
૪.	કર્મગ્રંથ-૧ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૬-૦૦
૫.	કર્મગ્રંથ-૨ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૭-૦૦
૬.	કર્મગ્રંથ-૩ (બીજી આવૃત્તિ)	પ્રશ્નોત્તરી	૨૩-૦૦
૭.	કર્મગ્રંથ સત્તાપ્રકરણ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૧૦-૦૦
૮.	ઉદય સ્વામિત્વ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૯.	કર્મગ્રંથ-૪ ભાગ-૧ ★	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૧૦.	કર્મગ્રંથ-૪ ભાગ-૨	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૧૧.	કર્મગ્રંથ-૫ ભાગ-૧	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૧૨.	કર્મગ્રંથ-૫ ભાગ-૨	પ્રશ્નોત્તરી	૧૫-૦૦
૧૩.	લઘુ સંગ્રહણી ★	પ્રશ્નોત્તરી	૬-૦૦
૧૪.	જીવવિચાર-દંડક-લઘુ સંગ્રહણી(બીજી આવૃત્તિ)	પ્રશ્નોત્તરી	૪૦-૦૦
૧૫.	કર્મગ્રંથ-૫ ભાગ-૩	પ્રશ્નોત્તરી	૨૫-૦૦
૧૬.	કર્મગ્રંથ-૫ ભાગ-૪	પ્રશ્નોત્તરી	૧૮-૦૦
૧૭.	કર્મગ્રંથ-૧ તથા ૨	પ્રશ્નોત્તરી	૨૫-૦૦
૧૮.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૧	પ્રશ્નોત્તરી	૨૧-૦૦
૧૯.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૨	પ્રશ્નોત્તરી	૪૦-૦૦
૨૦.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૩	પ્રશ્નોત્તરી	૩૧-૦૦
૨૧.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૪	પ્રશ્નોત્તરી	૩૫-૦૦
૨૨.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૫	પ્રશ્નોત્તરી	૩૮-૦૦
૨૩.	કર્મગ્રંથ-૬ - ભાગ-૬	પ્રશ્નોત્તરી	૩૫-૦૦
૨૪.	કર્મગ્રંથ-૬ ભાગ-૭+૮	પ્રશ્નોત્તરી	૨૪-૦૦
૧.	જીવવિચાર (બીજી આવૃત્તિ)	વિવેચન	૧૬-૦૦
૨.	નવતત્વ (બીજી આવૃત્તિ)	વિવેચન	૨૦-૦૦
૩.	કર્મગ્રંથ-૧	વિવેચન	૧૫-૦૦
૪.	ચૌદ ગુણસ્થાનક	વિવેચન	૧૬-૦૦
૫.	શ્રી જ્ઞાનાચાર		૧૬-૦૦
૬.	શ્રી જંબૂસ્વામી ચરિત્ર		૨૧-૦૦
૭.	દુર્ધ્યાન સ્વરૂપ દર્શન (બીજી આવૃત્તિ)		૨૬-૦૦
૮.	શ્રી જિનપૂજા		૪-૦૦
૯.	શ્રી શત્રુંજય માહાત્મ્ય-સર્ગ-૧		૭-૦૦
૧૦.	આંતરશત્રુઓ		૧૪-૦૦
૧૧.	ધર્મને ભજો આશાતના તજો		૭-૦૦
૧૨.	અનુભવવાણી સૂરિરામની ભાગ-૧		૩૮-૦૦
૧૩.	અનુભવવાણી સૂરિરામની ભાગ-૨		૩૮-૦૦
૧૪.	કલિકાળના કોહિનૂર (જૈનેતરની દૃષ્ટિએ)		૧૪-૦૦
૧૫.	કર્મગ્રંથ-૬ : વિવેચન - ભાગ-૧		૪૮-૦૦
૧૬.	બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ સંવેધ વર્ણન ભાગ-૧		૫૦-૦૦
૧૭.	બાસઠ માર્ગણાને વિષે નામકર્મ સંવેધ વર્ણન ભાગ-૨		૫૦-૦૦

★ આ નિશાનીવાળા પુસ્તકો અલભ્ય છે.



પદાર્થ દર્શન ટ્રસ્ટ
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ