કૃષિ શબ્દકોશ (અંગ્રેજ-ગુજરાતી)

> નરહિર કે. સદ ભા. વિ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ



गू**જરાત विद्यापी**ठे अभदावाह-३८००१४ કૃષિ શબ્દકોશ (અંગ્રજ-ગુજરાતા)

> નરહરિ કે. લક ભા. વિ. ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ



गूलरात विद्यापीठे अभहाबाह-३८००१४

_{ગૂજરાત વિદાષાદ સંભાવસ ૫૦ ર•ર} કૃષિ શુબ્દકોશ (અંગ્રેજ-ગુજરાતી)

નરહિર કે. ભક ભા. વિ. ગૂજરાત વિજ્ઞાપીઠ



X51274

વિનાદ રેવાશંકર ત્રિખાઇ મંત્રી, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ *મંડળ* ગુજરાત વિદ્યાપીઠ **ગ્યમદાવાદ~૩૮**૦૦૧૪

> મુદ્રક જિતેન્દ્ર કા. દેસાઇ નવજીવન મુદ્રશ્રુાલય અમદાવાદ–૩૮૦ ૦૧૪

© મૂજરાત <mark>વિદ</mark>ાપીઠ

પ્રથમ આદૃત્તિ, માર્ચ, ૧૯૮૯ ાનકલ ૧૦૦૦

क्रिमत ३६. २६०-००

માર્ચ, ૧૯૮૯

પ્રસ્તાવના

ગુજરાતમાં માનૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ વ્યાપક થતું જાય છે. આ માટે ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાન--પરિભાષાકોશની આવશ્યકતા તાકીદની બની છે. વિજ્ઞાન-પરિભાષાકોશના આધારે ચોક્ક્સ વૈજ્ઞાનિક પરિભાષાનો સાર્વિતિક ઉપયોગ શિક્ષકોએ તથા લેખકોએ કરવો જોઈએ, જેથી શિક્ષણમાં તથા પુસ્તક-લેખનમાં એકસૂજતા પ્રવર્તે. વ્યાપક ઉપયોગથી જવૈજ્ઞાનિક પરિભાષા પ્રવેલિત થઈ શકશે.

ગુજસતની ૧૪ ગ્રામ વિદ્યાપીક્રેમાં અને ૩૦૦ જેટલી ઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓમાં કૃષિનો વિષય શીખવાય છે. એને અનુલક્ષીને વિજ્ઞાન-પરિભાષાન્ કોશનો પ્રારંભ કૃષિ-વિજ્ઞાનથી કરવાનું અમે નક્કી કર્યું.

ક્રી નરહરિભાઈ ભટ્ટે ખૂબ જ જહેમત ઉદ્યવીને આ 'કૃષિ શબ્દકોશ' તૈયાર કરી આપ્યો છે. આ ક્રોશમાં ખેડકાર્યને લગતી ખેતીવાડી ઉપરાંત કૃષિ-વિજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલા કૃષિ ભૌતિકવિજ્ઞાન, કૃષિ રસાયણવિજ્ઞાન, કૃષિ વનસ્પતિવિજ્ઞાન, કૃષિ ઇજનેરી વિજ્ઞાન, કૃષિ ભૂમિવિજ્ઞાન, દુગ્યાલય વિજ્ઞાન, પશુસંવર્ધન, પશુરોગ ચિકિત્સા વિજ્ઞાન, કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર જેવા વિષયોના શબ્દો, પદો અને શબ્દગુચ્છોના પર્યાયો અને તેમની વિસ્તૃત સમજૂતીઓ આપવામાં આવ્યાં છે. ગુજરાતી ભાષાના સક્ષમ વિકાસ માટે આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું પગલું છે. આ માટે ક્રી નરહરિભાઈ ભટ્ટના અમે ખૂબ જ આભારી છીએ.

આ કૃષિ-કોશ ગુજરાતીમાં અધ્યયન, અધ્યાપન અને સંશોધનકાર્યમાં સંકળાયેલા સહુ કોઈને ઉપયોગી બનશે એવી આશા છે. નવજીવન મુદ્રણાલયના પણ આ કોશના ઝીણવટભર્યા મુદ્રણકાર્ય માટે અમે આભારી છીએ. આ કોશ તૈયાર કરવા માટે યુ. જી. સી.ની સહાયતા મળી છે તે માટે તેના પણ અમે આભારી છીએ.

રામલા<mark>લ પરીખ</mark> **કુલનાયક** ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

નિવેદન

મેં શરૂ કરેલી શબ્દકોશ શ્રેણીઓમાંના પ્રથમ કોશ – વિનયન કોશ પછી, કૃષિ શબ્દકોશ પ્રગટવઈ રહ્યો છે, ત્યારે મને હર્ષ થાય છે. આ માટે મને તક આપવા મારી વિદ્યાસંસ્થા ભૂજગત વિદ્યાપીઠનો હું ઋણી છું. મને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેના કુલનાયક શ્રી રામલાલભાઈનો અત્રે હું આભાર માની લઉં.

આ કૃષિ શબ્દકોશમાં, ખેડકાર્યને લગતી ખેતીવાડી ઉપસંત કૃષિવિજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલા, કૃષિ ભૌતિકવિજ્ઞાન, કૃષિ રસાયણવિજ્ઞાન, કૃષિ વનસ્પતિવિજ્ઞાન, કૃષિ ઈજનેરી વિજ્ઞાન, કૃષિ ભૂમિવિજ્ઞાન, દુગ્ધાલયવિજ્ઞાન, પશુસંવર્ધન, પશુરોગ ચિકિત્સાવિજ્ઞાન, કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર જેવા વિષયોના શબ્દો, પદો અને શબ્દગુચ્છોના પર્યાયો અને વિસ્તૃત સમજૂતીઓ આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે વનસ્પતિવિજ્ઞાન અંગેની આંતરરાષ્ટ્રીય પરિપાટીને અનુસરીને દ્વિનામ પલ્કૃતિ અનુસરી વનસ્પતિના લેટિન શબ્દો અને તેના પર્યાયો અને સમજૂતીઓ આપવામાં આવી છે. આટલો આ સર્લગ્રાહી કૃષિશબ્દકોશ હોઈ તે અધ્યયન અને અધ્યાપન–કાર્યમાં રોકાયેલાઓને ઉપયોગી બનશે તો મારી મહેનત ફળી એનો હું સંતોષ માનીશ.

અતાના સંબંધમાં એક દુ:ખદ ઘટના બની હતી તેનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના હું રહી શકનો નથી. મારા આ કોશને પ્રસિદ્ધ કરવા ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ ધાર્યું હતું અને આ માટે મેં મારી બધી જ હસ્તપ્રતો બોર્ડને સુપરત કરી હતી. બોર્ડે મારી હસ્તપ્રતો દોઢ વર્ષ કરતાં વધારે સમય રાખી મૂકથા પછી કૃષિ યુનિવિસ્ટિએ બોધભાષા તરીકે ગુજરાતીના સ્થાને અંગ્રેજી ભાષાને સ્થાન આપ્યાનું બહાનું કાઢી મારી હસ્તપ્રતો પાછી મોકલી હતી.

રાૌ વિષયોમાં કૃષિ જેવા વિષય માટે અંગ્રેજી ભાષા બોધભાષા બને એ બેહૂદી ઘટના તો છે જ પરંતુ ગુજરાતમાં તેનો સ્વીકાર થાય તે શિક્ષણનો વિષય સંભાળનાર માટે કોઈ રીતે ગૌરવપ્રદ નથી.

વારંવાર પૂર્ફો મંગાવવાના મારા આગ્રહનો સ્વીકાર કરી મને સંતોષ થાય તેમ કરી આપવા માટે નવજીવન ટ્રસ્ટના મૅનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી જિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈનો હું આભારી છું.

નરહરિ ભટ્ટ

	શુદ્ધિ પત્રક		
પાતું	દા હમ	ંપંક્તિ અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
130	ખી ન્તુ '	33 Condiophore	
932	ખીત્4ું.	35 Condium	Conidium
940	ય હે લું	૧૭ જમીનમાં ડાે	જમીતમાં ખાડા
109	બીજું.	રહ d. bread	d. breed

કૃષિ શબ્દકાેશ

A

asm. ધ્રી. a. haldi. આંબાહળદર. abaca. કેળના રેસામાંથી બનાવવામાં આવતું શણ; જુઓ manila hemp. a. banana જુઓ manila hemp. abaka. જુઓ manila hemp. abaka. જુઓ manila hemp. abakai. અસથી દૂર, અપાસ. ABC soil. એ, બી અને સી સંસ્તરા મુમેતની સ્પષ્ટ ભૂમિ પરિચ્છેદિકા. abdomes. જકર, ઉદર, પેટ; પૃષ્ઠવંશી પાછીઓના પાચન અંગલાળે શરીર—અંગ.

abdonics. જઠર, ઉદ્દર, પટ; પૃષ્ઠવશા પ્રાક્ષીઆના પાચન અંગવાળું શરીર–અંગ. abdominal. જઠરને લગતું. a. dropsy જળાદર, દેહજલના જઠરમાં ભરાત્રા થવાની વિકૃત અવસ્થા–રાગ. a. viscera. ઉદ્દર્શય.

Abelmoschus esculentus (\mathbf{L}_{\bullet}) Moench. (Syn. Hibiscus esculen $tus(\mathbf{I}_{x})$ કાર્પાસાદિકુળની શાકાય વનસ્પતિ, ભીંડા, જેના પ્રકાંડના રેસા બનાવવામાં આવે છે A. ficulneus(L.) રણભીંડી. A. manihot (L.) Medic. (Syn. Hibiscus manihot (L.) રણલીંડી, કાર્યાસાદિકુળની પ. બંગાળ, પશ્ચિમ ધાટ, દ. કાનડા અને કેરળમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેના રેસાનાં દોરડાં બનાવાય છે. A. moschatus (L) Medic. (Syn. Hibiscus abelmoschus (L.) મશકંદ, કરતુરી ભીંડી; એક વનસ્પતિ, જેના રેસાનું કાયડ ખના-વવામાં આવે છે; જેનાં બીનું તેલ સુગંધી દ્રવ્યમાં લપયાગમાં ત્યાવે છે, અને જે દુષ્પ્રભાગના ડુંગરાળ વિસ્તારમાં થાય છે. aberrant. અસામાન્ય રચના ધ્રરાવનાર (વનસ્પતિ); સામાન્ય પ્રકાર કરતાં ભિન્ન ક્ષકાર્ણો ધરાવનાર (વનસ્પતિ). aberration. પર્યાવરણીય કારણે વ્યક્તિગત વનસ્પતિમાં થતા ફેરફાય; જે તેના સતતિમાં ઉતરતા નથા.

abi. મે-જૃતમાં લાવેલા અને નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં લણાતા ડાંગરના પાક.

Abies pindrow Royle. કરનું ઝાડ, કરાદિ કળનું પશ્ચિમ હિમાલયમાં થતું જાચું વૃક્ષ, જેનું કાષ્ઠ ઈમારતી કામ, રેલવેના સલેપાટ અને પેટીઓ ખનાવવાનાં કામમાં આવે છે. A. webbliana. તાલીસપત્ર. abiogenetic. અજીવજનન વિષયક, સહસાજનન વિષયક. abiogeny. અજીવ-જનન ઘટના, સહસાજનન ઘટના. abiotic. અજીવી. a. disease, જીવંત ન હોય તેવા કારણે થતા કાઈ રાગ, બિન-પરજીવીના કારણે થતા કાઈ રાગ.

abjection. અપક્ષેપ; ફુગ ફારા બીન્નલુને વૃત્તથી અલગ કરવાની ઘટના.

abjunction. પડદા દ્વારા બીજાણુને વૃત્તરી દૂર કરવાની ઘટના.

ablactate. (બચ્ચાને) દૂધ પીતું – માને ુધાવતું છાડાવતું.

abluent. પરિમાર્જક, સાક્ કરવા માટે ઉપયોગમાં અવતું કારક – અભિકર્મક.

abnormal. અસાધારણ, નિલક્ષણ, અ-સામાન્ય. a. egg. કેરચલાની ભૂલક્ષરેલી રચનાના કારણે ધાટ વિનાનું બનતું ઇંડું: બેવડા જરદી, લેાહીતા ડાય, માંસના ડાય કે અન્ય રંગની જરદીવાળું ઇંડું. a. milk. અપસામાન્ય દૂધ; સમંગ અને સુંવાળું હેાવાને બદલે પાણી જેવું, ચીકાશ પડતું, ધાસના રંગ જેવું, વાસ મારતું દૂધ, જે દૂધ દેનાર પ્રાણીને થયેલા કોઈ રાગ, તેને અપાયેલા ચારા કે દ્વા-દાર, તેની રક્ત-વાહિની કાડી ગઈ હોય કે તેને કોઈ ઈન્ન થઈ હોય, અસ્વચ્છ દોહવાની પ્રથા કે ગંદા

ì

abnus

2 absorb

વાસણ – આમાંના કાઈ એક કે ઘણાં કારણાના પરિણામે આવા પ્રકારતું થવા પામ્યું હોય તેલું અસામાન્ય દૂધ

abnus. কাপনুষ; পুঞা Macassar ebony.

abomasum. વાગાળનાર પ્રાણીનું ચોયું કે સાચું આમાશય, જયાં ખાધેલા ખારાક પર પાચક રસેંા પ્રક્રિયા કરી ખારાકને પચાવે છે.

aboospore. લેંગિક સમાગમ વિના પેદા થતા અંડકાય.

abortion. ગર્ભસાવ, ગર્ભપાત; અકાળે ભ્રૂણ કે ગર્ભધારણ કરેલા ગર્ભાશયમાંનાં દ્રવ્યોના બહિર્નિકાશ, જે કાઈ યંત્રિક ઈન્ન, ગલરાટ, ગર્ભાશયમાંના કાઈ વિશિષ્ટ ચેપના પરિણામે બનવા પામે છે. (ર) વનસ્પતિમાં કાઈ અંગના વિકાસ રૃપિત થવા. (૩) ચાડાં કે મુદ્દલે બી નહિ થવાં. (૪) અકાળે થતું ફળનું પતન. (પ) વધ્દિમાં આવતા અવરાધ. abortive. અવિકસિત, અપૂર્ણયટિત, અવર્ધિત, નિષ્ફળ, વંધ્ય.

abrasion. અમુધર્ષણ, ઉત્રરડા, ગામડા પર ઉપરછલ્લી ઈજા કે શ્લેષ્માય ત્વચાને થયેલી ઈજા. (૨) ધસારાથી કૃષિ એહજરને લાગેલા ધસરકા.

Abroma augusta (L.)L.f., મુચુકંદાદિ કુળના ઉલ્લટકંબલ નામના સુપ, જેના રેસાનાં દારડાં અમાવવામાં આવે છે, અને જે હત્તર પ્રદેશ, ખાસી ટેકરીએ અને આસામમાં થાય છે.

abruptly. એકાએક, અપસ્થિતન. a. acuminate. અપસ્થિતનાગ્ર (પર્ણ). a. bulbous. અપસ્થિતન કંદવાળુ. a. pinnate. અપસ્થિતન પક્ષવત્; અંત્ય લઘુપર્ણ વિનાનું સંયુક્તપર્ણ.

Abrus pricatorius (L). ચણાડી, રતી; પક્ષાસાદિકુળના આરાહીક્ષુપ, જેનાં ફળ સૂક્ષ્મ કે કિંમતી વસ્તુઓનું વજન કરવા માટે સાનાઓ કે ઝવેરીઓ ઉપયોગમાં લે છે; વજન કરવાનું એક સાધન.

abscess. ચૂમડું, વિદ્રધિ; શરીરના ગમે તે ભાગમાં પર અમી જવા. a. knife.

ગ્રમું ચીરવા માટેના છરી - શસ્ત્ર.
abscissed. વિધાજિત, અપચ્છેદિત.
abscission. અપચ્છેદન, વિધાજન.
(૨) પર્શ, ફળ કે ફૂલનું પતન કે તાડન.
a. layer. વિધાજન સ્તર. a. tissue. વિધાજન પેશી. a. zone. વિધાજન પેરી.

Absidia ramosa. ગાયને થતા કૃગજન્ય ગર્ભપાત; જુએન bovine mycotic apartion. absolute નિરપેક્ષ, પરમ, શુદ્ધ, a. deviation. નિરપેક્ષ વિચલન. error. નિરપેક્ષ ત્રુડિ–દેાષ – ભૂલ – ક્ષતિ.. a. frequency. નિરપેક્ષ આવર્તન-વારંવારતા. a. growth rate. ગુંહના નિરમેક્ષ દર; ચાે ક્રસ સમય અને સંંતગામાં વનસ્પતિ કે તેના અંગની થતી વૃદ્ધિનો દર. a. humidity. અવકાશના એક ધનફળ દીઠ પાણીની બાપ્પના જત્થાે. (૨) પાણીની બાષ્યદ્વ:સા થતું વાયત્રીય દબાણ. (૩) નિરપેક્ષ આર્દતા-ભેજ. a. immunity. નિયપેક્ષ રાગ પ્રતિવક્ષા; ચાકસ પ્રકારના દર્દની સામે સમસ્ત પ્રાણીજાતની પ્રતિરક્ષા, જેમાં રાગાત્માદક સજવના માટી માત્રા આપવા છતાં કોઈ ફેર પડતાે ન**થી**. a. measure of dispersion. નિરપેક્ષ પ્રસરણ માપ a. scracity. અત્યંત અક્રતની પરિસ્થિતિ. a. temperature. નિરપેક્ષ-પરમ ઉષ્ણતામાન; a. transpiration. નિરપેક્ષ ઉત્સ્વેદન; વનસ્પતિમાંથી પાણીનું થતું નિરપેક્ષ હત્સ્વેદન, બાષ્ધીભવન a. water requirement. એકર ઇંચના પાકની માસમદીડ પાર્કશોલેલા પાણીની સામે પાક હત્યન્ન કરતી જમીને બાષ્યીભવનથી ગુમાવેલું પાણી.

absorb. રોાયલું. અવશાયણ કરતું.
absorbate. અવશાય્યા, અવશાયિત.
absorbed. અવશાયિત. absorbeat. પાણી કે હવાને મહણ કરી પાતાની
અંદર તેને વિતરિત કરનાર દ્રવ્ય,
અવશાયક. a. cotton. પાણી કે
અન્ય પ્રવાહી-ઓયઘને શાયા હોનાર ક.

Acacia

abstract

absorbing શાષક, અવશાષણ કર-નાર. a. organ. અવશાયક અંગ. a. region. અવશોષક પ્રદેશ. a. state. શોષક રિથતિ-અવસ્થા. absorption. સક્રિય અવશાષણ. (૨) પાચિત ખારાકનું પાચન માર્ગમાંથી પરિવહન તંત્રમાં થ<u>ત</u>ં સક્રિયઅવactive. રોાષણ. a., शिष्ण. a., maximum. गुरुतम-અધિકતમ અવશોષણ, a., passive. નિષ્ક્રિય અવશાયણ, a. apparatus. અવશાષણ ઉપકરણ.a. coefficient. અવશાવણ ગુણાંક. a. hand. અવશાવણ index. અવશાષણાક. a. loss. અવસોવમાં થતી હાનિ. a. ratio, અવશોષણ ગુણો ત્તર. a. spectrum. અવશોષણ વર્ણવટ. absorptive. અવશાષક, શાષક, a. root. શોષક-ચૂસક મૂળ: પાણી, ખનિજ દ્વવ્યા ઇ.તું અવશાષણકરતું મૂળ. absorptivity. અવશાવકતા, શાવણ કરવાની કાક્તિ∗ સમતા.

abstract. સાર, સારાંશ. (૨) સત્ત્વ, તત્ત્વ. abstriction. તૃંત્તથી-કાંડોથી ખાસ કરીને સંકુચનથી થતી મુક્તિ.

abut. संसक्त धर्नुः

Abutilon asiaticumP. Don. staut. મખમલીખપાટ;-કાર્યાસાદિ કુળનાક્ષુપ, જેના રૂઆનાં દોરડાં બનાવવામાં આવે છે. **A.** avicennae. Gaertn કા. કળની નાની ખપાટ, ખાજ ખાજવણી. 🗛 fruticosum. Guill & Perr. st. 391-fl ઝાણાયા ખપાર. A. indicam(L.) Sweet. કાંસણા, નાનકડી ખપાટ; કાં. કુળની વન-સ્પતિ, જેના રેસાનાં દેારડાં બનાવવામાં આવે છે. A.mulicun Sweet (Syn.A. asiaticum. P.Don) મખમલી ખપાટ.A. polyandrum. G.Don. મખમલી ખપાટ; કા. કુળની વાચવ્ય ભારત, પશ્ચિમ હીપકલ્પીચ પ્રદેશ અને હિમાલયમાં થતી વનસ્પતિ, જેના પ્રકાડના રેસાના દેવરડા બનાવવામાં Α. ramosum. A. theophrastii Mepci ખપાટ.

(Syn.A. avicennae Gaertn). નાની ખુપાટ; વાચવ્ય ભારત, કાશ્મીર અને પ. ખુપાટ; વાચવ્ય ભારત, કાશ્મીર અને પ. ખુપાળમાં થતી કા. કુળની વનસ્પતિ, એ શણ તરીકે આળખાય છે, અને એના કામળા ખુનાવવામાં આવે છે.

Acacia aneura F. Muell. બખ્યુ-હ્યાદિ કુળની મૂળ ઍાસ્ટ્રેહિયાની વનસ્પતિ, જેનાં પાંદડીના ધાસચારા થાય છે. 🗛 arabica (...amk.) Willd. બાવળ; ખ. કુળતું ઝાડ, જેની સિંગોના ધાસચારા બને, છાલ ચામડ[ે] કમાવવા માટે ઉપયોગી નીવડે. ગંદર ખાદ્ય દ્રવ્ય છે અને તે મીઠાઈ બના-વવાના કામમાં આવે છે, જેનાં ડાળાં-ડાંખળાંતાં ટાપલા-ટાપલીઓ બને અને જેના કાષ્ટ્રના કેલસા બને. A. auriculiformis A. Cuan. ઍાસ્ટ્રેલિયન બાવળ, બ. કળનું સદાહરિત વૃક્ષ, જેનાં કુલ સુંદર છે અને જે શોહતા માટે વિથી બનાવવા હગાડવામi આવે છે. ${f A.}$ catechu $({f L.f.})$ Willd. લઃલખેરિયા બાવળ; ખેર, ખદીર; બ. કુળનું દૃક્ષ, જે પર લાખનાં વસાહત બનાવી રહે છે, જેનાે રસ રંગકામ અને વાનગી સાચવવા ઉપયોગી બને. જેના કાથા બને, જેના ગુંદર પ્લા<mark>યવ</mark>ુ-ડને ચેંટાડવામાં કામમાં આવે છે, જેના રસ કેનવાસ. માછલા પકડવાની જાળ રંગવા માટે ઉપયોગી બને, જેના કાષ્ઠ મજબૂત હોય છે અને જે માેટાલાગે પંજાબ, મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, આન્ધ્ર પ્રદેશમાં થાય છે અને જેના કાથાનાે ઉદ્યોગ બરેલી, ગ્વાલિયર અને મુંબઈમાં કેન્દ્રિત થયા છે. A. concinna D.C. શિકાકાઈ, વન અરીઠાં; ખ. કુળની પશ્ચિમના કાંઠાળ પ્રદેશો. આત્ક્ષપ્રદેશ, આસામ અને બિહારમ થતી આ વનસ્પતિનાં ફળનાે ઉપયાગ વાળ અને રેશમી, ઊની વસ્ત્રો ધોવામાં **ધાય** છે. **તે.** dealbata Link. મૂળ ઍાસ્ટ્રેલિયા અને ટાસ્માનિયાનું પણ નીલગિરી અને પાલનીમા વાવવામાં આવતું બ. કુળનું વન નિર્માણ માટે ઉપયોખી વૃક્ષ.A. decurrens Willd var, dealbata F. Muell (Syn. A. decurreus Willd. var.

Acacia

4

acanthocarpus

mollis Lindl. (Syn. A. mollissima Willd. બ. કુળનું અંચેજમાં Black Wattle તરીકે આળખાતું નીલગિરિમાં યતું વક્ષ; જેની કાલ ચામડાં કમાવવા માટે કામમાં આવે છે અને જેતા કાષ્ટ્રના માવાના કાગળ અને છે. A. eburnea. તટકિયા ખાવળ. 🚣 farnesiana (L). Willd. ડેરી બાવળ, ગંધ બાવળ, તલ ખાવળ; ખ. કુળનું મૂળ વેસ્ટઇન્ડિઝનું પણ ભારતભરમાં થતું વૃક્ષ; જેનાં ફલમાંથી સુગંધી દ્રવ્ય મળે છે. A. forruginea. D.C. શર્ણખેર; બ. કુળતું શુંદર આપતું ગુજરાત, આન્ઘ્ર પ્રદેશ, અને પશ્ચિમઘાટમાં યતું એક વૃક્ષ. A. jacque:nontii. Benth. રાતાે ખાવળ, તલબાવળ, કિંકર: ખ. કુળતું ગુજરાત, પંજાબ અને રાજસ્થા-નમાં થતું વૃક્ષ; જેનાં પાંદડીના ધાસચારા અને, <mark>છાલના રેસા અને</mark> ચામડાં કમાવવાનું દ્રવ્ય **મળે**; જે ખાંડ અને તાડામાંથી સ્પિરિટ બતાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે અને જે પંજાબ, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં યાય છે. **A.** lebbek. **Willd.** ખ. કુળનું પાનખર વૃક્ષ; જેનું કાષ્ઠ કૃષિ એાજરા, કર્નિ વર, પેટીએા, પારિચ∶ં, નકશીકામ. પૈડાં ઇ. માટે ઉપયોગમાં આવે છે અને છાલના રેસાની માછલ**ેની જાળ ખને છે.** A. leucophloea (Roxb.) Willd. (Syn. Mimosa -teucophloea (Roxb.). સફેદ કિંકર; બ. કુળનું પંજાબ રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં થતું વૃક્ષ. જેની છાલના રેસા ખને, ચામડાં કમાવવામાં-બને, અને જે ખાંડ અને તાડીમ થી સ્પિરિટ ખનાવવાના ઉપયે:ગમાં आवे छे. A. melanoxylon R. Br. ઑસ્ટ્રેલિયન બાવળ. A. modesta Wall. બ. કુળનું પંજાબમ∶ે થતું વૃક્ષ, જેના કાઇનાં શેરડા પીલવાનું કેહ્લું, કૃષિ એાજરા બના-વવામાં આવે છે ઉપરાંત તે બળતણમાં ખપ લાગે છે: પથરાળ પ્રદેશમાં વનનિર્માણ માટે આ વૃક્ષ ઉપયોગી છે અને તે ગુંદર પણ આપે છે. A. mollissima Willd. અ. કુળનું મૂળ ઍાસ્ટ્રેલિયાનું પણ નાલગિ**-**

રિમાં થતું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર બળતણ માટે ઉપયોગા અને છે. A. nilotica (L) Willd ex. Del. subsp indica Benth. (Syn. A. arabica (Lamk) Willid. આવળ, કાળા આવળ, કુળનું વૃક્ષ, જેના સિંગાના ચારા અને. છાલ-ચામડાં કમાવવા માટે **હપયોગી** બને અને જેનાં ડાળખાંના ટાપલા-ટાપલીએક અને A. pycnantha Benth, અંગ્રેજીમાં Golden ceattle તરીકે આળખાતું, મૂળ ઑસ્ટ્રેલિયાનું પણ નીલગિરિમાં થતું વૃક્ષ. A. senegal (L) Willd. (Syn. A. verek Guill & Perr). Mike: ખ. કુળતું મૂળ ઉ. આક્રિકાનું પણ પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં થતું વૃક્ષ, જેના ઝુંદર કાપડ કામ, મીઠાઈ અને પાલિશ કરવા ગાટે ઉપયોગી છે. A. lomentosa Willd. અ. કુળનું અંબર નામનું વૃક્ષ. A. tortilis. ખ. કુળનું ઈઝરાઈલ બાવળ એાળખાતું વૃક્ષ. 🗛. નામે Guill. & Perr. બ. કળનાં પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં થતા બાવળના પ્રકાસ: જેના ગુંદર કાપડ, પેસ્ટ, પોલિશ અને મીકાઈમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે; જે કુમતા નામે પણ આળખાય છે.

acalycine. છાલે વિનાનું. આચ્છાદન વિનાનું દેરડું. a. calycinous. છાલ-રહિત,

Acatypina hispida. Burm. f, આમકલ્યાદિકુળની શાણગાર માટેની સાકાય વનસ્પતિ. (ર) ખિલાડીનું છુંછ, દાદરી,રેકાળા દારડા. A. indica L. ખાકલી. દાદરા, લેંકા કોટા; આ. કુળની વનસ્પતિ. A. withesiana Muell-Arg. ગાડન એકલિકા; આ. કુળની એક વનસ્પતિ.

Acanthaceae. વાસાદિકળના વનસ્પ-તિઓ, જેમાં કણેજરા, અરડ્સી, કરિયાત ઇ.ના સમાબેશ થાય છે. acasuthaceous કાંટાળુ

Acanthiophilus helianthi, કરડીને લાગુ પડતું એક પ્રકારનું જંતુ. acanthocarpus. કોઠાળા આવરણ

Acanthospermum

acetabulu**m**

છાલવાળું ક્વા.

Acanthospermum hispidum. સહદેગ્યાદિકુળનું વર્ષાયુ ધાસપાત; જુઓ star burr.

Acanthus. કાંટાળા વનસ્પતિ. A. ilicifolius L. નાપગુરૂ.

acariasis. જૂ અને ઈત્તક્ષના ઉપદ્રવવાળ વનસ્પતિ કે પ્રાણીની રાગાવસ્થા. acaricide. જૂ અને ઈત્તક્ષને નાશ કરનાર પ્રક્રિયક-દ્રવ્ય. acarids. જૂ અને ઈત્તક્ષ વ નાં જંદુઓ. acarocecidium. ઈત્કાથી વનસ્પતિને થતી ગાંઠના રાગ. acarology. જૂ અને ઈત્તકાનું ધિજ્ઞાન. acarpous. દળવિહીન, ગબીપત્ર વિનાનું, અનંડપ, અન્સ્રાકેસરીય (વન-સ્પતિ). acarpous. અફળ, અફલીય. acaudate. પુચ્કવિહીન.

acaryllagic. કેન્દ્રીય પરિવર્તનવાળું ં(પુનજેનન).

accelerate. પ્રવેગિત કરલું, ત્વરિત કરલું. accelerated. પ્રવેગિત, ત્વરિત. a. growth. પ્રવેગિત વૃદ્ધિ, a. soil erosion. પ્રવેગિત જમીન-ધાલાણ; રક્ષણ આવરણ વિનાની ધસારા પામેલી જમીનનું બાલાવરણ માનવા કે પશુના કાયથી દૂર થઈ જલું, જે જમીન નિર્માણ થવાની ક્રિયા કરતાં ય વધારે ઝડપયી બનવા પામે છે. acceleration. પ્રવેગ. accelerator. પ્રવેગક ત્રલ્લા કાર્યક્ષમતામાં વધારા કરતું હ્વ્ય.

acceptor. ગાહી, સ્વીકારનાર.

accessory. સહાયક, વધારાનું આગં-તુક, અનુષંગી. a. buc. વધારાની અક્ષીય કલિકા, ઉપકલિકા, અનુષંગી ઉપ-કલિકા. a. cell. ઉપકાપ, સહાયક કાય. a. character. કાઈપણ જતિના પ્રાણી કે વનસ્પતિના નિફાન માટે આવસ્યક ન હોય તેવું (રાગ) લક્ષણ, a. chromosome. સહાયક રંગસૂત્ર. (ર) લિંગો સ્ત્ર. a. food factors. પ્રજીવકા-વિદામાત્રા જેવા ખારાકનાં વધારાનાં સ્થયલ સહાયક કારકા-દ્રવ્યા. a. fructification. નિગ્ન કારિના વનસ્પતિના અલિંગી પ્રનાજન માટેના ગમે તે પ્રક્રિયા. a. multiplication. અલિંગા પ્રજનન માટેના ગમે તે પ્રક્રિયા a. organ. સહાયક અંગ. a. process. ઉપ-પ્રવર્ષ. (ર) અનુષંગા પ્રક્રિયા. a. spore. અ-લિંગા ખાનાશુ. (ર) સાધારણ પ્રકાર કરતાં નાદું અલિંગા ખીનાશુ. a. transfustion tissue. ઉપસંકામક તતુ, સમૂહ ક્રાય, સમૂહ પેશા

acclimatization. દશાનુકૂલન, દશાન નુવર્તન, પરિસ્થિતિ–અનુકૂલન; બદલાયેલા યાતાવરણમાં સહનશીલતામાં થતા વધારા, જે નવા વાસસ્થાનમાં અનુકૂલન સાધવામાં સહાયભૂત થાય છે.

accommodation. પર્યાવરણમાંના ફેરફારતે અનુકૂળ થવાની વનસ્પતિ અને પ્રાણીની ક્ષમતા, સમાનુકૂલન.

accrescence. અભિવૃદ્ધિ. accrescent. વર્ષમાન, વર્ષનશીલ. accrete. સંગ્ર, accretion. અભિવૃદ્ધિ, સંચય, ઉમેરાયેલું દ્વય.

accumbent. મૂલાબિમુખ. (ર) -ને અઢેલીને. (૩) મૂલકની સામે બીજયત્રોની કિનાર ધરાવતું (ભ્રણ).

accumulate. સંચિત કરલું, એકઠું કરલું. accumulated. સંચિત. accumulation. સંચય. a. of energy. કાર્યકાસિત અથવા ઊર્જોના સંચય. a. of sait. લવણ સંચય. a. of silt. કાર્યના સંચય.

aceliular. અકાષીય.

acentric. કેન્દ્ર વિનાનું. (ર) રંગસૂત્ર-કેન્દ્ર (વિનાના રંગતંતુકાનો એક હિસ્સા). અ–બિંદુ (રંગસૂત્ર).

acephaious. શાર્યવિદ્વાન, અન્શાર્યાં. (૨) સુવિકસિત પરાગાસન વિનાની (પરાચ-વાહિની). (૩) ઊધ્વેમુખા.

acerose. સે.યાકાર. acervulus, બીબાશુપાત્ર. acetabulum. ત્રાણિ ઉદ્યુખલ.

acetarious plants

acetarious plants. કચુંબર માટેની વનસ્પતિ, સહાડ વનસ્પતિ.

acesic acid. એસેટિક ઍસિડ, pyroligenous acid તરીકે પણ એાળખાતું જસ્લદવાસવાળું, સ્પર્શ કરતા દાઝી જવાય તેવું, રંગવિહીન, મસાના નાશ કરવાની ક્ષમતાવાળું અને સરકાના મુખ્ય સક્રિય ઘટક બનતું અચ્લ–પ્રવાહી, જે જંતુદન છે. આથવણની જે પેદાશ છે અને જે ઘણી ખાલ પેદાશને સુવાસિત કરે છે. a. bacteria. અ લ્કાહોલ–મધ્યાર્કમાંથી એસેટિક એસિડ બનાવનાર જીવાહો.

acetonaemia. બચ્ચાને જન્મ અપ્યા બાદ-પ્રસૂતિ પછી ગાય છે. ને થતા એક રાગ, જેમાં લેન ચડે, બૂખ મરી નય, હશ્કેરાઠ વધે; ગાબણી ગાય છે. ને પૂરતાં પ્રમાણમાં કાર્બોદિત પદાર્થી મળ્યા ન હોય તો આવી રાગાવસ્થા થાય છે.

acetone. કોટાનના એક પ્રકાર. (ર) સ્વચ્છ પણ ઝડપથી ઉઠી જતું પ્રવાડી. (૩) દૂધ આપતાં પ્રાણીમાં આ દ્રવ્ય માલુમ પડે તો માનતું કે આ પ્રાણીને આપવામાં આવતા ખારાકનું તે હપચયન–ઑકિસડાઇપ્ર કરી શકતું નથી. જે અવસ્થા પણ કાર્બોદિતાના અભાવનું સચક છે.

acetous. સરકાના ગુણ ધરાવતું, ખાટું. Achatina fulica. ગાકળગાય.

ache. સતત ચાલું રહેવા પામતી કે લંબાયમાન પીડા, દુખાવા, રૂળ

achene. ચર્મકળ, શું ક અસ્ફ્રેટિક ફળ; નાનું સૂધું ફળ, જેનું બાહાવરણ, ફળ પાકે ત્યારે ફાટતું નથી. achenial. ચર્મફળ સદશ. achenium. ચર્મફાલકા, એક-બીજી અસ્ફ્રેટિક ફળ.

achlamydeous. વજ કે ફૂલમણિ વિતાનું, અનાચ્છાદિત, અનાવૃત, અપરિ-દલીયા પરિપૃષ્ય વિતાનું.

Achoea janata. એર'ડાને તુકસાન કરતા भीटक.

Achorion gallinae. મરધાં - બલકાંના એક ચેપી - સંકામક રાગ.

Achras sapota. L. Als; A. zapota

L. ચીકુ.

Achroia gisella F. મધપૂડામાં થતી એક પ્રકારની ઇયળ જે મધપૂડા ખાઇ જીવત ગુજરે છે.

achromatic. અવર્ણી, રંગવિદીન. a. spindle. કાયવિબાજનમાં બેઝિક રંગથી રંગાયેલા ન હોય તેવા તતુઓ – ત્રાક. achromatin. બેઝિક રંગથી રંગી ન શકાય તેવા કેન્દ્રીય રસ. achromic. રંગવિદીન.

Achyranthes aspera L. અધાડા, અંધેડા, સફેદ અંધેડા; અપામાર્ગાદદુળની શાક્ષોય વનસ્પતિના એક પ્રકાર. A. muricata. અ. કુળના કહ્યુજરા.

Achyrontias *styx*, तक्षतुं स्थेक अक्षरतुं कृद्दे

acid. તેનળ, ઍસિડ, અગ્લ. (૨ બેઇઝની સાથે સુંધાન્નતા તટસ્થ બનતું અમ્લીય દ્રવ્ય, જે કાર્બીન કે એકાર્બીનેક હેોય, જેવાન-સ્પતિક રંગને જેમકે લિટમસને બરા પરથી લાલ ખનાવે. (૩) જલદ્રાવ્ય હાઈડ્રોજન સંધાજનાને લગાડવામાં આવતા–રાસાયભિક અગ્લ a., boric બોરિક ઍસિડ a., Satiric બ્યુટિરિક ઍસિડ, ખારીવાસ-વાળા રંગવિહીત મેદીય એસિડ, જે બગડેલા માખણમાં થાય છે. a., capric. કેપ્રિક ઍસિડ. a., caprile. કેપ્રહલ ઍસિડ. a., caproic. કેપ્રાઇક એસિડ. citaic. હીંબુમાંથી બનાવવામાં આવતા સાઇટિક ઍસિડ. a., dišutા. મંદ ઍસિડ. a., fatty. રનેહાસ્લ, મેફીય ઍસિડ. a., formic. ફેલ્મિક ઍસિડ. a., lactic. દુગ્ધામ્લ, લેક્ટિક ઍસિડ. a., šiuolenic. લિનાલેનિક ઍસિડ. a., myristic. મિરિન્ટિક a., nonvolatile. અનુકુચવશીલ -અબાષ્પશીલ ઍસિડ. a., oleic. ઍાલિક એસિડ; જસ્લદ વાસવાળા ઘણાંખરાં ચરબી દ્રવ્યામાં જણાતું રંગવિહીન તૈલી પ્રવાહી, જે સાબુ ખનાવવાના કામમાં આવે છે. a., oxalic. ધણી વતસ્પતિએામ ં એવામાં આવતા કાર્બનિક એસિડ.a., palmitic.

aciniform

માખણની ચરબીમ'ના એક મેટીય ઍસિડ. a., stearic. વાતરમતિક અને પ્રાણી તેલના સંયોજિક સ્વરૂપમાં જોવામાં આવતા એસિડ. a., salphuric. સલ્ક્યુરિક ઍસિડ, $\mathrm{H}_{2}\mathrm{SO}_{4}$. સંજ્ઞા ધરાવતાે ભારે ક્ષાપ્રણકર્તા ઍસિંડ, જે વાનસ્પતિક અને પ્રાણીજ પેશીનું અપઘટન કરે છે અને જે સુપરફ્રોસ્ફેટ ખાતર બનાવવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. a., uric. યૂરિક એસિડ, સફેદ સ્કૃટિકીય સંયાજન, જે ચાપગા પ્રાણીએહના મૃત્રમાં જેવામાં આવે છે, અને પક્ષીએ અને સરીસૂપાના પેશાબનું જે મુખ્ય ઘટક છે. a., volatile. ઉદ્ધન-શાલ–બાષ્પશાલ ઍસિડ. a. casein. ઍસિડ ઉમેરવાથી કે અમ્લતા વધારવાથી દૂધનાં ફાેદાંફાેદાં થવા 🤌 દહીં જનમલું તે, જે ખારાક તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. (૨ે ડેડા જલરંગા, ગુંદર, આવરણ કાગળ અને પ્લાસ્ટિક બનાવવા માટેજે ઉપયોગમાં આવે છે. a. clay. અમ્લ મૃત્તિકા. a. dye. અન્લીયરંગ, એસિડ રંગ. a. flavour. ખારા સ્વાદ, ખાટી સુવાસ છ. fræits. કાગદ્રી લીંબુ, સંતરા જેવાં ખટ-મધુરાં કુળ, જેનાં કડાં પીણાં બને છે, જે ખારાકને મસાલેદાર બનાવે છે અને જેના મુરબ્બા અને સાઇટ્રિક ઍસિડ બને છે. હપરાંત જે સી દર્યપ્રસાધના બનાવવામાં કપયાગા અને છે. a. forming fertilizer. જમીતની અવશેષી અસ્ક્ષતામાં વધારા કરવાની ક્ષમતા ધરાવત ખાતર. a. lime. ખાટું લીંબુ. a. phosphate. સુપરકારફેટ, a. proof. અસ્લ અવરાધક, અસ્લ પ્રતિકારક. a. radical. અગ્લ મૂલક. a. reduction. અમ્લીય અપવ્યયન. a. rocks. બોઇઝથી સંધા-જિત થયા વિનાના મુક્ત સિલિકા ધરાવતા શૈક્ષ; જેમકે ચેનાઇટ, જેમાં મુખ્ય ઘટક તરીકે કાચમણિ એટલે ક્વાર્ટઝ હાજર હોય અને જે સાધારણ વરસાદમાં રેતાળ જમીન બનાવે છે. a. soils. અમ્લીય જમીના; pH7-0 કરતાં એા**છા** અમ્લ-પ્રક્રિયા આપનાર જમીનાે. (ર) કેલ્શિયમ,

મેગ્નેશિયમ, પાંટેશિયમ અને સાહિયમ આય-ननुं सतत निक्षाक्षन (leaching) થવાથી અને માેટાભાગે ઑકસાઇડના રૂપમાં કે ઑકસાઇડના સંધાજનના સિલિકેટના **અનેલા હોય તેવા પ્રમામમાં અદ્રાવ્ય ઍસિડ** અવશેષ. (૩) એલ્યુમિનિયમ અને લાહના જમાવવાળા જમીનાે. a. solution. એસિડ દ્રાવણ. a. tolerance. જમીન-માંની, અલ્લતાને સહ ગણનાર (વનસ્પતિ). (૨) ઘઉં, જવ, તમાકુ, રજકાે, કાેબી, કાેલિ-કુલાવર, કાકડી, ગાજર, સ્પાઇનેક (પાલખ), રીંગણી, મરચી અને ભીંડા ઇ. અમ્લીમ જમીત માટે સંવેદનશીલ હોય છે અને આવી જમાનમાં વાવવામાં આવે તેર તેમને હાનિ પહેંચે છે. (૩) ડાંગર, એાટ, રાઈ ધાત્મ (ryc), મકાઈ, તમાકુ, વડાણા, મગફળી, સાચાબાન, એરઉા, બઠાઠા, શક્કરિયાં, ટમેઠાં, સહગમ (<u>ટ્રર્નિય), મૂળા,</u> સ્ટ્રૅાબેરી, દા**ક્ષ** અને તડબૂચને અમ્લીયતા સહ્ય બને છે. 🚓 value. ઍસિડ મૂલ્ય. acidic. અમ્લીય. a. soil. અસ્લીય જમીત. acidify. ખાટું બનાવલું, ઍસિડમાં પરિવર્તિત કરલું. acidimeter. અસ્લતા સાધના કાઈ સંયાજનમાં ઍસિડનું પ્રમાણ કેટલું છે તેનું માપ લેવા માટેનું સાધન. acidity test. अन्यता ५से। धी. (२) જવાણની સફિયાથી દૂધમાં કેટલા પ્રમાણમાં ખટારા આવી છે તે નાણવાની કસોદી. (3) આલ્કલી સંયોજને નો સામે અનુમાયન~ટાઇ-ટેશન વકે અસ્લતાનું માપ લેવાય છે. (૪) દુગ્ધાવલ–લેક્ટિક ઍસિડના સાધારણ 0.14 થી 0.16 ટકા કરતાં 0.20 ટકા *એટ*લું માપ મળે તા દુધ હલકા પ્રકારનું ગણાય છે. acidophilic. અમ્લતારાગી. (ર) ઍસિડ સંયાજનને સહન કરી શકે કે તેમાં છવી શકે તેવા (છવાણુ**),** જે *acidutic* પણ કહેવાય છે. acidosis. અગ્લરક્તતા aciduric. અગ્લતારાગી; જુઓ acidophilic.

aciniform. દ્રાક્ષનાં લૂમખાં જેવું. (૨) દ્રાક્ષ જેવા નાના ગર ધરાવતું. acinus. ગુરુક કોષ્ડક; જુઓ alveolus.

acne

acne. ખીલ.

Aconitum chasmanthum Stapf ex Holmes. માહરી; વત્સનાભાદિ કુળની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી 'એકાનાઈટ' નામનું ઔષધ મળે છે, જે સધિવા, તાવ અને દુખાવામાં કામમાં આવે છે, અને જે પશ્ચિમ હિમાલય – હઝારાથી કાશ્માર સુધીના પ્રદેશમાં થાય છે. A. ferox Wall ex Ser. વછતાગ, વ. કુળની વનસ્પતિ. A. heterophyllum Wall. ex Royle અતિવિષ નામની હિમાલયમાં થતી વ. કુળની વનસ્પતિ જે રાક્તિવર્ષક, રનાયુસ કાંચ માટે તથા શરદી અને અતિસારમાં ઔષધિ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. A. palmatum. વખમા.

Acorus calamus L. ઘાડાવજ; વચાદિ-કુળની કાશ્મીર, મણિપુર અને મેસુરની ભેજવાળા જમાનામાં થતી સુવાસિત શાકાચ વનસ્પતિ, જેની જડ-મૂળ વાતહર, હત્તેજક અને શક્તિવર્ધક ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. A. gramineus Soland. ખાસી ટેકરીઓમાં થતી વાકુળની જંતુકન તરીકે ઉપયોગમાં આવતી વાકુળની જંતુકન

acotyledon. અદલ, નિદંલ, બાજપત્ર-રહિત, બાજખંડ રહિત. acotyledonous. બાજપત્ર-બાજખંડ વિનાનો (વનસ્પતિ).

acquired. મેળવેલું. ઉપાજિત. a. character. ઉપાજિત ગુણધર્મ-લક્ષણ; પર્યાવરણીય સંભેગાના પરિણામે ઉપાજિત કરવામાં આવતાં લક્ષણો, જે વંશાનુગત કારણાના પરિણામ સ્વરૂપ હોતાં નથી પરંતુ વ્યક્તિગત છવન, કાઈ સછવ સંસ્થાનાત્મક અને કાર્ય સંબંધી ફેરફાર પામે તે, પરંતું જે તેની સંતતિને વારસામાં પ્રાપ્ત થતું નથી. a.immunity. કપાજિત રેપ્ય પ્રતિરક્ષા; કાઈ વ્યક્તિ સાધારણ રીતે રાગના પ્રભાવ હેઠળ આવે અને તેને રાગના પ્રભાવ કરવાના ક્ષમતા આવે તે. આવા પ્રકારના પ્રતિરક્ષા રસી લેવા ઇ.થી શરીરમાં પ્રતિ-પિંડા રચાવાથી આવે છે. a. variation. વ્યક્તિના વિકાસની સાથે ઊભી

થતી સંરચનાકાય અસંગતિ. acquisition. અધિમહણ, પ્રાપ્તિ. acrandrous. કેટલાક પ્રકારની લીલના પ્રકાંડની ટાેચ પર જેવા મળતી પુંધાની. acre. એકર; 43,560 चे। ५८, 1/640 ચા. માઈલ, 4,840 ચા. વાર કે 4,047 ચા. મીટર જેટલં જમીનના માયતું એકમ. a. furrow-slice. એકર ગાસની માટી. a. inch. સિંચાઇના પાણીના માપનું એકમ; એક એકર સપાઠી પર એક ઈચ ઊંડું હોય તેટલું પાણી: એક કલાક સુધી ક્યુસેક યાણી વહેં તે એક ઈંચ જેટલું થાય, જેનું વજન 161 ટન અને માય 3,630 ધન કૃટ કે 27,154.2 ગેલન થાય. a. foot. એક ફૂટ ઊંડું એક એકરને આવરતું પાણી, માઠી કે અન્ય દ્રવ્ય, જે 43,560 ધન ફેટ કે 3,25.850 ગેલન એટલું થાય. **a. value.** એકરમૃહ્ય, a. yield. એક એકરદીઠ પાક-પેદાશ. acreage. એક કટ ઊંડું હોય તેવું એક એકર જેટલી જમીનને આવરી લેતું પાણી, જમીન કેઅન્ય દ્રવ્ય; આમ 43,560 ધન ફૂટ અથવા 3,25,850 ગેલન પાણી થાય.

acro - અશ્રીય. અયરય, શિખરસ્ય, અર્થસ્યુ પૂર્વય. - acro. carpous. અયરફલીય, શાખાના અત્રભાગ પર રહેલું. Acrocarpus fraximifelius. Wight & Arn. પૂર્તિકરંદાદિ કુળનું આસામ, પ. બંગાળ, પશ્ચિમચાટ, મૈસુરમાં થતું વૃક્ષ, જેના કાશનું પ્લાયવૂડ, ફનિચર દ. બને છે. Acrocercops syngramma M. કાજુમાં થતી ઇયળના પ્રકાર, જે અંદર દર ખનાવી રસ ચૂસે છે.

acrodont. અમદંતી.

acrodromous. પર્ણની કિનારે સમાંતર રહેલી અને ટાંચે મળી જતી (પર્ણ-શિરા). acrogene. અત્રવર્ધક. acrogens. ફર્ન-પલ્લવ કે લીલ. acrogenous. ટાંચ પર એડેલું. acrogynous. અત્રયોનિક. acroinflorescence. અત્રાભિવર્ધી

Acronychia

9

Adansonia

પુષ્પવિન્યાસ.

Acronychia pedunculata(L.)Miq (Acronychia laarifolia Blume) નારંગાવર્ગનું કત્તર પ્રદેશ, પ.બગાળ, પશ્ચિમ-થાટ અને ખાસી ટેકરીઓમાં થતું બાખ્યશીલ તેલ અને મસાલા આપતું નાનું ઝાડ.

acronychius. નહેાર જેવું. acropetal. અત્રાભિવધી, અત્રાભિસારી; તળથી ટાચ તરફ ક્રમશઃ નીપજતું, જેમાં જનામાં જનાં અંગા તળિયે રહે, જ્યારે ટાચ

ધરે નવાં અંગા હોય.

acrosome. અમુપિંડક.

AC soil. 'એ' અને 'સી' સંસ્તર ઘરા-વતા જમાનના પરિચ્છેદિકા, જેમાં સ્પષ્ટ રીતે 'બી' સંસ્તર વિકાસ પાગ્યું હોતું નથી.

actinobacillus. કિરણફંડાણુ નામના સછવથી ઢાર, ધંઠાં અને ડુક્કરને થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં ચામડા હેઠળ સખત ગાંઠ થાય છે. છભ કડક બને છે અને જડણું ફૂલી જાય છે.

Actinodaphne hookeri Meissn-કપુરાદિકુળનું પીસા નામનું ઝાડ.

actinomorphic. અરીયરૂપી. (૨) સમમિત રીતે કે અરીયરપે નીકળતાં (ફ્લાે ઇ.)' actinomyces. કિરણકવક; અરીય-દંડની માફક થતાં સૂક્ષ્મ સછવાના સમૂહ, જેના કારણે પશુએ(માં અનેક પ્રકારના રાગ યાય છે. actinomycetes. જમીનમાં થતાં કિરણકવક સૂરમ છવા, જે દેહધર્મીય રીતે કુગ જેવાં લાગે; સુધા પરિસ્થિતિમાં જમીનમાં શઉ ઊતરે, જેથી વરસાદ પડ્યા બાદ જમીનમાંથી એક પ્રકારની સુવાસ આવે. Actinomycosis. Greeners 3on, Actinomyces hovis. અથવા ray fungus. - કિરણકૃગથી ઘાડા, ડુક્કર, બકરાં અને ઘેઠાને થતા Lumpyjaic, Ray Fungus नामनी રાગ, જેમાં જડ્યું માટું બને, ગુમડાં થાય, અને ચાવવામાં મુશ્કેલી પડે છે.

Actinopteris dichotoma. મધૂરશિખા. action. કાર્ય, કાર્યવિધિ. activated charcoal. સક્રિયક્ષ કાલસા; વાયુ, ં ગંધ કે રંગ દવ્યનું રોાષણ થાય તે માટે કેાલસાની કરવામાં આવતી એક પ્રકારની માવજત, જેના ઉપયોગ અતિસાર, વિષાક્તતા અને જઠર તથા આંતરડાના સાન્તમાં કરવામાં આવે છે. a. sludge. સક્રિયકૃત અવમલ (૨) સૈપ્ટિક ટેંકમાં મળ ઠરે છે, જેમાં ગંદુ પાણી ઇ. રાખવામાં આવે છે અને વધારે લારે દ્રવ્યો નીચે ખેસે છે, જેનું આથવણ થતા ગેસ નીકળે છે, જેથી કાર્બ-તિક દ્રવ્યનું અપચયત થાય છે. activation. સકિયાકરણ. activators. સક્રિયકારકા. (૨) કાબાલ્ટ, મેન્ગેનાઝ અને મેગ્નેશિયમનઃ દ્વિ∽સંયાજન આચના, જે પ્રાણીઓમાં ઉત્સેચકને ઉત્તજિત કરે છે. active. સક્રિય. a. acidity. જમીનના જલીય અવસ્થામાં હાઇડ્રીજનના સક્રિયતા, જે pH ખૂલ્યમાં દર્શાવવામાં આવે છે. સક્રિય અસ્લતા. a.agent. સક્રિય અભિકર્તા–પ્રક્રિયક; જંતુલ્ન સૂત્રના ઘટક, જેમાં વિષનો ગુણ હૈોય છે.a. congestion of brain. મગજમાં લાહીના સક્રિય સંકુલતા. a.immunity. સક્રિય રેઃગ–પ્રતિરક્ષા. (૨) પશુના શરીરમાં રસી આપવાથી રાગાત્પાદક સછવની સામે મળતી કાચમી રાેગ પ્રતિ**રક્ષા. a. itm**munization. રસીદ્ધારા પશુને સંકા-મક કે ચેપી રાગની સામે રક્ષણ આપલું તે. a. ingredient. સક્રિય ધટક– દ્રવ્યા, a. principle. સક્રિય સિક્ષાંત. (૨) ડ્રવ્યના એવા પ્રકારના હિસ્સા, જેને પ્રભાવિત કરી શકાના હાય, પણ જે તેમાં **લમેરાતાં અન્ય દ્રવ્યોના કારણે ન હે**ાચ. aculeate. કાંઠાળુ, દેશવાળું, અણીદાર, એદં કે.

એદક. acuminate. કોઇ બિંદુએ અણીદાર બનવું. (ર) લાંબી અણિવાળું.

acute. સૂક્ષ્માસ, તીક્ષ્ણ. (ર) દીર્ધકાલીન ન હોય પણ તીલ હોય તેવું (દર્દ)

Adansonia digitata (L.) ગારખ આંબલી, રખડા, અંગ્રેજમાં monkey bread

adnate

કહેવામાં આવે છે. આમલ્યાદિ કુળનું મૂળ અહિંદકાનું પણ ભારતમાં અરિબ વેપારીઓએ આણેયું ઝાડ, જેના રસનું ઠંડું પીહું બને છે. છાલના રેસાનાં દારડાં બનાવ વામાં આવે છે, કાષ્ટના માવાના કાગળ બના-વાય છે અને જે અતિદીર્યાંધુ ઝાડ ગણાય છે. adaptability. અનુકૂલનીયતા, adaptable. અનુકુલનશાલ. (૨) મર્યાવરણને અનુકુલ વનસ્પતિનું નિર્માણ કરી શકનાર. adaptation. અનુકૂલન, અનુરૂપન; પૂર્યાવરણ અનુસાર સંરચનાત્મક તથા દેહ-ધર્મીય અનુકૂલનીયતા. (ર) કાેઇ વ્યક્તિ કે <u>જાતિના ચેલ્કસ પર્યાવવણીય સંજેગામાં</u> જીવંત રહેવાની સંરચનાત્મક કે દેહધર્મીય ક્ષમતા. adaptive. અનુકૂલનક્ષમ. a. enzyme. અસાધારણ કિલ્લભાજના કારહો જીવાણુદ્વારા નિર્માણ થતા ઉત્સેચક. additive. ચાગશીલા ખારાકમાં ઉમેર-વામાં આવતું કંઈક, અથવા ખારાકની કાર્યક્ષમતા વધારવા અને વધારે ઇચ્છવા-યે:ગ્ય ગુણધર્મ લાવવા માટેનું પ્રતિક્રિયાત્મક મિશ્રણ.

Adenanthera pavonina (L.) રતા-જલી. રાતાંવાલ; પૂતિકરંદાદિ કુળનું પાનખરંતુ ઝાડ, જેના કાષ્ઠ્રની ભૂકીમાંથી લાલ રંગ મળે છે, જે ધાર્મિક કામમાં જીપયે:ગમાં આવે છે, જેનાં બા લાલ છે, અને ઝેને ઝવેરીએ: વજનના માપ તરીકે કે માળા બનાવવા માટે ઉપયાગમાં લે છે અને જે દક્ષિણ ભારત, પશ્ચિમઘાટ અને પૂર્વ ભારતમાં થાય છે.

Adonooo indicum Datz. માયશંખી; સહદેલ્યાદિકુળની વનસ્પતિ.

Adhatoda vasica Nees (Syn. Justicia adhatoda L.) અરફસી (૨) વાસા દેકુળનું ઉ. ભારતનું સદાહરિત ઝાડ, જેનાં ડાળાં-પાંખળાં અને માંદડાં લીલા ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે અને કફ નિસ્સારક તરીકે આયુર્વેદચિકિત્સા અતુસાર ઔષધની ગરજ સારે છે.

adhesion. આસંજન; પાસે પાસેની સપાટી દારા સખત રીતે ચેંટી ગયેલા બે અસમાન દ્રગ્યા વચ્ચેનું આકર્ષણખળ.
(૨) સાંને આવવાથી શરીરની બે જુદી જુદી પેરાઓ કે જુદાં જુદાં અંગાનું ચોંટી જવું. adhesive. આસંજક, ચાંટાડનાર.
a. agent. આસંજક, બે ધન દ્રવ્યાને ચોંટાડનાર પદાર્થ. (૨) ઝંટકાવમાં પર્ણા અને ફળાને પ્રવાહી કે ભૂકાને ચોંટાડી રાખતું દ્રગ્ય. a. plaster. આસંજક પ્લાન્ટર. adhesiveness. આસંજક પ્લાન્ટર. adhesiveness. આસંજક તો, ચોંટાડવાના ગુણ.

adiabatic. રુદ્ધોષ્મ, (સ્થરાષ્મ; ઉષ્મા– - ગરમીની માત્રાને સ્થિર રાખનાર.

Adiantum lunulatum, કાળા દાંડીના હંસરાજ, કાળા હંસરાજ; હંસરઃબદિ કુળની વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

Adina cordifolia (Roxb.) Hook f. ex Brandis હળદરવો, હળદળવા; મજિષ્ઠાદિકુળનું મેસુર અને મધ્ય પ્રદેશમાં શતું લાડ; જેનું કાષ્ટ્ર નિર્માણકામમાં, તથા રેહવેના ડબ્બા બનાવવામાં ઉપયોગી બને છે.

Adipose. પ્રાણીચરળી. (ર મેદીય, ચરબીવાળું.

Adisura. atkinsoni. M. સિગવેધક કોટ, જેના દયળ સિંગા વૈધિ છે અને લાગા ખાઈ નથ છે.

adjacent. સમીપ, નિકટવર્તી.

adjustable. સમાયોજનીય, મેળ બેસે તેલું. a. hitch. સમાયોજનીય યેજક. adjusted. સમાયોજિત, સરખું બેસા-ઢેલું, મેળ બેસાડેલું. a. price. સરખી કરેલી – ઠીક કરેલી ડિંમત. adjustment. સમાયોજન મેળ.

adjuvant. કાઈ પણ રસાયણ કે ખારાકની તીવતા વધારનાર કે તેને મંદ કરનાર, તેમાં હમેરેલા અન્ય પદાર્થ.

administer. દ્વા આપવી. (ર) વ્યવસ્થા - પ્રેબંધ કરવા.

admixture. અધિમિશ્રણ.

adnascens. અત્ય કશાક પર ઊગતું ~ થતું – વધતું.

adnate. અભિલસ; પ્રકાંડ કે પર્ણાતની સાથે સંલસ; (૨) સમય લંબાઇથી ક્રાઇ

adobe soil

Aegyptianella infection

પણ અંગનું જેડાવું. a. stipule. અ ભેલ્લમ – જેડાયેલું – સંલગ્ન અનેલું અનુપત્ર. adnation. સંલગ્નતા; એક અંગનું અન્ય અંગના સાથે તેની સળગ લંબાઇ સાથે થતું જેડાણ

acobe soil. ઈઠ બનાવવા માટે લ્પયો-ામાં લેવામાં આવતી બાદી.

Adoretus duvanceli. સફરજનનું પાન અને ફળ ખાનાર ક્રીટક, A. lasiophygus. દ્રાક્ષની વેલ ખાતું ક્રીટક. A. virsutus. સફરજનનાં પાન અને ફળ ખાનાર ક્રીટક.

adrenal glands. અધિ ૧ કે મોથઓ;
Glandula suprarenalis, suprarenal
glands નામની પ્રત્યેક મૂત્રમિંડની ઉપરની
ટાંચ પરની નલિકારહિત શ્રીથઓ, જેમાંથી
થતા અંતઃસ્રાવ – એક્નલિન અને કાર્ટિન
લાહીના દબાબમાં વધારા કરે છે. adrena.in. epimephrin, અધિવૃક્ષ-સંયિઓમાંથી મળતા સફેદ કે ખદામી રંગના
સંય્લેપિત ભૂકા, જેના હપયાંગ લાહીનું
દખ બ વધારવા થાય છે.

adsૠંદ ડિસેમ્બરથી એપ્રિલના ગાળામાં વવાતી એક્સ્સાલી શેરડી.

adsorb. અધિશોષણ કરવું. (૨) સપાટી– પૃષ્ઠ પર એક્ફ્રે થવું. (૩) સંધાજનમધ્ના કાઈ દ્રવ્યને ધન સમાટી પર જુદું પાડલું કે જુદી અવરથામાં લાવવું. adsorbed. અધિશોષિત. a. cation. અધિશોષિત adsorbent. અધિશોષક. યાતાની સપાટી – પૃષ્ટ પર અન્ય *ત્ર*બ્ય *–* કરનાર – અધિશોધિત પદાર્થને ધારણ કરનાર દ્રવ્ય કે પદાર્થ, adsorption. અધિશાષણ; વાયુ, પ્રવાહી કે દ્રવિત દ્રવ્યાના પાતળા સ્તરનું કોઇ ઘન સપાટી – પૃષ્ટની સાથે થતું આસંજન – જેડાણ. (૩) પૃષ્ઠ શાષણ, a. complex. અધિશાષણ સંકુલ; જમીનમાં સ્હેલાં **દ્રવ્યાના સમૃ**હ એ અધિશાપણકામતા ધરાવતા હાય છે. a. potential. અધિરોાષણ વિભવ.

adulsa. અરડ્રસીને છાડ. adult. પ્રૌઢ, પાઢ, પૂર્ણ રીતે વૃદ્ધિ યામેલું. (૨) લૈંગિક રીતે ધાવ્યતા પ્રાપ્ત કરી હોય તેવું પ્રાણી કે જંતુ.

adolterate. બેળસેળ કરવી; અન્ય દ્રવ્ય કમેરીને ક્રાઈ દ્રવ્યના ગુણવત્તા એાછી કરવી – મંદ કરવી – બગાડવી. adulterated milk. બેળસેળ કરેલું દૂધ. adulteration. બેળસેળ, અપમિશ્રણ advelorem duty. યથામૃદ્ધ – મૃદ્યાનુસારી – મૃદ્ય પ્રમાણેનું શુલ્ક.

adventitious. આગંતુક, અસ્થાનિક. (ર) અનૌરસ, અસાધારણ. (૩) ક્તિય કે ગૌણ વર્ધનશીલ પેશીમાંથી નીકળતું – ઊગતું (હવાઈ 'મૂળ). a. bud. અસા-ધારણ કલિકા. a. root. અસ્થાનિક-મૂળ.

aecidium. કૃચવર્ગમાં બીજાણું ઉત્પન ંકરનાર સંસ્થતા.

Acgiceras corniculatum (I.)
Blanco (Syn. Rhizophora corniculata L. Myrsinaceae કુળના સુંદર વન અને આંદામાનમાં થતા એક ક્ષુપ, જેના છાલ સામડાં કમાવવામાં જાપેયાથા અને છે. A. majus Gaerto. કજલા;
Myrsinaceae કુળના વનસ્પતિ.

Aegilops cylindrica C.A. Mey. અકરાતું ગ્રાસ, તૃણકુળની વનસ્પતિ.

Aeginetia indica. શેરડાના ભૂગ.

Aegle marmelos (L.) Corr. (Syn. Crataeva marmelos L.) બીલીપત્રનું વૃક્ષ, જેને અંગ્રેજીમાં elephant apple, Bael fruit, Bengu quince નામે આળખવામાં આવતું નારંગા વર્ગનું ઊચું, પાકા ખાદ્ય અને મેટનાં દર્દોમાં ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં આવતાં ફળનું ઝાડ, જેનાં બીમાંથી સ્રવતા ચાકશ્રેષ્ઠ રસ વાર્નિશમાં હપ્યોગમાં લેવાય છે.

Aegyptianella infection. જુઓ Aegyptianellosis. Aegyptianellosis. Aegyptianellosis. પક્ષીઓમાં થતી ઇતડીથી મરથાને થતા રાગના એક પ્રકાર; આ ઇતડી Argas persicus નામની છે, અને તેના કારણે થતા રાગથી મરધાને તાવ આવે.

Aeluropus

12

aerophyte

ભૂખ મરી જામ, સુરતી ચડે અને લક્લો થાય છે.

Aeluropus villosis Trin. ખારિયા, તુણકુળની વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

aeolian. વાતજ, હવાઈ, વાતાેઢ. a. deposit. વાતાેઢ નિક્ષેપ. a. soil. વાતાઢ જમીન, ને કૃષિની દર્શિએ બહુ સારી ગણાતી નથી અને જે રાજસ્થાન, કચ્છ અને પંઅબના નૈઋત્ય પ્રદેશમાં આવેલી છે.

aerate. વાયુના ભરાવા કરવા, વાયુ અમાપવા. aeration. વાયુ મિશ્રણ. (૨) એકવાર, વારંવાર કે સમયાંતરે અથવા આવધિક હવાના કરવામાં આવતા ફેરફાર. a. porosity. ડવ તનાવ. (૨) કાઈ વિશિષ્ટ મૂલ્યે હોય ત્યારે વાયુ ભરેલી માદીના જથ્યાનું પ્રમાણ, આ તનાવ પાણીના 40 યો 100 સે.મા.ની વચમાં દર્શાવવામાં આવે છે.

aerial. વાયવીય, જમીનની સપાટી પર ઊગતું (મૂળ). (૨) કેર્યાપણ અક્ષ પર દેખાતાં (નાનાં કંદિલા). a. dusting. વિમાનમાંથી ભુકારૂપે જંતુધ્ન, કુગનાશક કે વનસ્પતિ સંહારક દ્રવ્ય વેરતું અથવા આવા દ્રવ્યના ઇટકાવ કરવા. a. growth. વાયવીય વૃદ્ધિ. a. irrigation. overhead अथवा sprinkler irrigation. નાળચાઢારા, પંખાના દબાણના બળ વડે પાણી છાંટલું અથવા સિંચાઈ કરવી, આવા પ્રકારની વ્યવસ્થામાં પાવર જનરેટર, પંપ. પાઈપ લાઈન, છંટકાવ કરનાર સાધન ઇ.ના સમાવેશ માથ છે. પાવર જનરેટર વીજળીક અથવા યાંત્રિક હોય, a. propagation. કલમ કરવાના એક પ્રકાર. જેમાં કલમ માટે કરવામાં આવેલા કાય પર માટી નહિ પણ લીલ જેલું દ્રવ્ય લગાડવામાં આવે છે. a. root. હવાઇ મૂળ; પ્રકાંડ-માંથી જમીનની સપાટી પર ઉગેલું મૂળ જે હવામાં ખુલ્લું હોય છે. (ર) વૃક્ષારાહી વનસ્પતિનું મૂળ, જે કેટલાક કિસ્સામાં પ્રકાશ સંશ્લેષણનું પણ કામ કરે છે. 2. stem. હવાઇ પ્રકાંડ.

Aerides crispun Lind. પાન સિંગ.

aerobes. વાયુછવી સછવેદ (ર) જેમી-નને મુક્ત ઑક્સિજન મળતા હોય અને તેમાં હવાના સંચાર થતા હાય તેવી જમીનમાં છવી બણતા છવાણએા, ને હવાનો સંચાર બધ થતાં અશ્વિ બની બય છે; આવા પ્રકારના **છ**વાણએ**ા** વન-સ્પતિનાં વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે ઉપયોગી બને છે. aerobic. વાયુજવી. નરકજીવી, વાયુપેક્ષી, જારક (ર) આપ્રવાય ઍાક્સિ-જનની હાજરીમાં જ છવતા રહેતા અને સિંદય થતા હૈાય તેવા (છવાણુઓ). (૩) વાયવીય-વાયુના કારણે સડા યાય તેમ જારક છવા**ણ અંગેનું કે તેમના**થી પ્રેરિત બનતું. a. bacteria. વાયુજીવી – વાયવીય – જારક છવાણા. a. posting, વાયવોય કારકથી મિશ્ર-ખાતર હૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા, જેમાં હારના પથારા. તેના કાઢમ ના કચરાપૂંજી, મૂત્રમિશ્રિત માટી, છાણ ઇ.ને દરરાજ કાઢી આ સૌને 12–18 ઈચ ઊચા અને 16 ફટ પહેાળા તૈયાર કરેલા ખાડામાં નાખવામાં આવે છે; આમ ત્રામાસુ બેસે તે અગાઉ આવા ખાડા ભરવામાં આવે છે. વરસાદ પડચા પછી વરસાદમાં આ ખાડાનાં દ્રવ્યા પલળી જાય ત્યારે તેને ચાર કૃટની પટીમાં વારંવાર કેરવવા અને ઉષલાવવામાં આવે છે. ત્રણ ચાર અઠવાડિયાંમાં આ સૌ દ્રવ્યા સંકાચાઈ જાય છે. આમ ચારેક મહિનામાં ખેતીકામ માટે મૃહ્યવાન મિશ્ર– કસ્પેાસ્ટ ખાતર તૈયાર થાય છે. a. decomposition. વાયુથી થતા સડા. a. nitrogen fixing bacteria. વાયુછવી નાઇટોજન રિથર કરતાર છવાણ 2. phase, जर्ड अवस्था, a. respiration, ત્વરક શ્વસન. aerobiosis. ઑક્સિજનની હાજરીમાં અસ્તિત્વ.

aerogrowth. હવાઈવૃદ્ધિ. aerometer. વાયુની ઘનના માપવાનું સાઘન, વાયુ ધનત્વ માપક તાઘન.

aerophyte. વૃક્ષારાહી, દેહધર્મીય રીતે સ્વતંત્ર હોવા હતાં અન્ય વનસ્પતિના હવાઈ ભાગના સાથે સંકળાયેલી વનસ્પતિ,

Agave

_

હવાઈવનસ્પતિ.

aerosole. જંતુધ્ત, પ્રતિજૈવ કે જીવાણુ-નાશક રસાયણની એવી રચના, જે સૂર્યમ ટીપાંરૂપે ઝાંડવામાં આવે તો, ધનસ્વરૂપે હોય તો ધુમાડા જેવા અને પ્રવાહીરૂપે હોય તેા ધુગ્મસ જેવા દેખાવ થાય, વાયુવિલય

Aerva lanata(L.) Juss. કેતમા,કપૂરી, મધુરી, ગારખગાંજો; અપામાર્ગાદિ કુળની વનસ્પતિના પ્રકાર. A. scandens વેલારો.

Aescisynomene aspera (L.) પલા-શાદિ કુળના વનસ્પતિ, જેના પાંચા કાંકની સાંલાહેટ બનાવવામાં આવે છે, ઉપરાંત તેન સમકડાં, નમૂના, બાટલીઓના બૂચ, તરવા માટેનું જેકેટ, જીવન - રક્ષક પટ્ટા બનાવવામાં આવે છે. ભાંચઈક્ષડ. A. indica (L.) પ. કુળની કાંશ્મીર, પ. બગાળ, આસામ અને દ. ભારતમાં થતી વનસ્પતિ, જેની સાલાહેટ બને છે.

Acculus indica Colebr. ex Camb કનેર, માંગલા; Hippocastanaceae કુળનું કારમીર, પંજાળ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતું ખાદ કુળધારી અને ઘાસચારા માટેનું ઝાડ, જુઓ Indian horsechestnut.

A. hippocastanum મંદાર નામનું ઝાડ. aesikasiology. જ્ઞાનેદ્રિય વિજ્ઞાન. aestivation. પુષ્પદળ વિન્યાસ, કલિકા વિન્યાસ. (ર) શ્રીશ્મસમાધિ.

aeterio. સમૂહફળ

aetiology. *લોકોન્લુપુ*. રાગકેતુ વિજ્ઞાન, - રાગનાં કારહોતા મૂળના અભ્યાસનું સાસ્ત્ર. affinitty. સંબંધ, ઝાકર્યણ, બંધુતા.

afforest. વન નિર્માણ કરવું, કૃત્રિમ સાધનાના મદદથી વનનું પુનર્તિમાણ કરવું. afforestation. વન નિર્માણ, વનપુન: સર્જન.

aflagellate. અકશાંગી, કશા વિનાનું. A-frame ridger. અંગ્રેજી વર્ણ 'A' આકારનું બંધ અને કિનાર બનાવવાનું સાધન.

African millet. નાગલી.
African oil palm. oil palm, red
oil palm, Elaeis guineensis Jacq.

પામાદિ કુળનું તેલ આપતું પશ્ચિમ આક્રિક કામાં થતું એક ઝાડ, જેના કાષ્ટનું તેલ સાબુ બનાવવામાં તથા ઊઝલ ઍન્જિનના બળતણ માટે કામમાં આવે છે; આ દ્રક્ષ કેરળમાં પણ ઉગાડવામાં આવે છે.

African pepper. આદિકાની પીપર. after birth. જન્માત્તર. (ર) જરાયુ, આર; જુઓ placenta. after birth growth. જન્માત્તર વૃદ્ધિ.

Afzelia palembinica Baker. -નાંદા-માનનું એક વૃક્ષ

agamete. અધુગ્મક, અજન્યુ, અન્ય જન્યુ-જનતા, સંધાગ વિના પ્રજનનક્ષમ પ્રજનન. agamous.અહિંગી, હિંગ વિહીન, જન્યુ-વિહીન. agamy. અયુગ્મતા, અજન્યુતા. Aganosma discholoma (Roth.)

Aganosma discholoma (Roth.) K. Schum (Syu. Echites dischotoma Roth.) માલતી; કુટન્નદિકુળના શણગાર માર્ટના આરોહી ક્ષુપ.

Agapanthus africanus Hoff ngg. અપામાર્ગાદિકૃષ્ળની શાધુગાવની વનસ્પનિ.

agar. અગાર, અગારમાંથી ખનાવવામાં આવતું છવાણુ કે અત્ય સંવર્ષન માધ્યમ, જે છલેદીન જેવું દ્રવ્ય છે જેને લાલ લીલ-માંથી બનાવવામાં આવે છે અને જે ખાદ્ય-મૃહ્ય ધરાવે છે.

agastoya, क्री agati sesbania.

Agati grandiflora Desv. પલાસાદિ-કુળનું આસામ, પ. ખગાળ, ગુજરાત, આન્ધ્ર પ્રદેશ અને તાલીમનાડુમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં પાંદડાં, ફળ અને ફૂલની સાક-બાજી અને છે, અને જે નાગરત્રેલના આલંબનની ગરજ સારે છે.

agati sesbania, sesbania grandiflora L. Pers (Robinia grandiflora
L., Agali grandiflora De.v.).
આસામ, ય. બંગાળ, આન્ધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત,
તામીલનાહુમાં થતું, પલાશાદિકુળનું ઝાડ' જેનાં ફ્લ, પાંદડાં અને ફળની શાકભાજી બને છે અને જે નાગરવેલને ટેકા આપે છે,અગથિયા.

Agave. हेत्रशी, इंबार; मळ्णूत, लेभवाणा

age

agrarian

મર્બુમિમાં અને પડેતર જમીનમાં ઉગાડ-વામાં આવતી વનસ્પતિ, જે વાડ તરીકે પણ કપયોગો અને છે અને જેના સકેદ રેશમ જ્યા તંતુ મળે છે અને જે American alor, carata, century plant, Kantala (H.) Agave americana L. E. નામે પણ એાળખાય છે અને જે કેતકી-કળના વનસ્પતિ છે. A. americana L. કેતષ્રા; મૂળ દ. અમેરિકાના કે.ક્ળના શુણુગાર માટે બગીચામાં ઉગાડવામાં આવતા મજબૂત ક્ષુપ. A. augustifolia. Haw. equals East. A. cantala Roxb. મૂળ મેક્સિકાની ટુંકા પ્રકંડવાળી કાછીય શાક્રીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનના તંત્રનાં દારડાં ખનાવવામાં આવે છે અને જે મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, તામોલનાડુ, ઉત્તર-પ્રદેશ અને પંજાબમાં થાય છે. A. conyzoides. આસાડા. A. rigida Mill. સીસલ કેતકા. A. sisalana Perr. ex Engelm સીસલ કુંવાર, કે. કળના મૂળ મેક્સિકા તથા અમેરિકાનો પણ અહીં આસામ, બિહાર, ૫. બંગાળ, તામીલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર અને મૈસુરમાં **લગાડવામાં** આવતા ક્ષુપ, જેનાં પાંદડાંના તંતુનાં દોરડાં અનાવવામાં આવે છે અને જેના માણના હપયેલ્ગ કાર્ળન કાગળ બનાવવા માર્ટ કરવામાં આવે છે. A. vera- crux Mill. કે કુળની વનસ્પતિ જેનાં માંદડાંના dani દેારડાં પનાવવામાં આવે છે. (ર) કુવારભુકી. A. vivipara L. જંગલી Sash. A. wightii, Prain. and

age. છર્ણ થવું, વૃદ્ધ~મેાડી ઉમરના થવું. (૨) વય, આયુષ્ય, યુગ. a., દ્વીવ**ંત્રો.** હિમયુગ. a. group. વય સમૂહ.

Ageratum conyzoides L. સહ-દેવ્યાદિકળની સહદેવી. ધાળા સાદાે.લે, આંસાડી, અજગંધા ઇ. નામની વનસ્પતિ. aggiomerate. પુષ્પશીર્ષની માધ્ક મુસ્કિત – મુસ્કાદાર. (ર) પ્રજીવ સમુદાયના સુક્ષ્મ પ્રજીવાને લગતું.

agglutination. रक्तप्रश्नुं हे स्देभ

સજીવાનું, એચ્લુટિનિનથી જેડાલું. (ર) ફેલ્કોષે પેદા કરેલું પ્રતિપંડ. a. test. કેટલાક રાગના નિદાન માટે કરવામાં આવતી કરોાડીના એક પ્રકાર, જેમાં રાગગ્રસ્ત પ્રાણીમાંથી લાહીના નમૂનો લઈ, તેના ગઠ્ઠામાંથી રક્ત જળને છુટું પાડવામાં આવે છે, જેમાં પ્રતિજન કે રાગાતપાદક સજીવને દાખલ કરવાથી, સ્ફ્લમસજીવેલના સમૃહ જોવામાં આવે છે.

aggregant. સમુચ્યયી. aggregate. સમૃહ, સમુદાય. (ર) જ્દા જુદા મૃદ્દા – માટીના કણતું દળ – સમૃહ. (૩) એકંઠું કરતું. a. fruit. સમૃહ કળ, એકપુષ્પી કળગુચ્છ. a structure. સમૃહ સંરચના – માળખું. aggregation. સમૃહન, સમૃહ બનાવવાની ક્રિયા. aghya grass. તૃણકુળના મહારાષ્ટ્ર, મેસુર અને કેરળમાં થતા ધાસના એક પ્રકાર, જેનાં પાતમાંથી સુવાસિત તેલ મળે, અને એ સૌંદર્ય પ્રસાધનમાં વપરાય છે. agio. જ્વાર, બાજરી, મકાઈ, રોરડી અને અન્ય તૃણ ધાન્યોની પરજીવી વનસ્પતિ.

Agtaia od ratissima નિંબાદિકુળની એક વનસ્પતિ. A. roxharghiana
Miq. પ્રિયંગુ; નિંબાદિકુળનું પશ્ચિમ
દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશમાં થતું સુવાસિત કૂલવાળું ઝાડ, જેનાં ફૂલ સીંદર્ય પ્રસાધના માં વપરાય છે.

Aglacnema constitum Veitch सुरक्षादिकुणनी वाभनाकार - शिक्षानी वनरभति.

Agmark. કૃષિ અને પશુસંવર્ધનની પેદારાની ગુણવત્તાના પ્રમાણપત્ર જેવે! તેના નખૂતા પર મારવામાં આવતા મારકા. A. grades. 1937ના કૃષિપેદારા (વર્ગીકરણ અને વિક્રી) અધિનિયમ અનુસાર કૃષિ પેદારાનું કરવામાં આવતું વર્ગીકરણ. agnijal. દ્રાક્ષ જેવા કૃળનું આરિસા અને બિહારમાં થતું નારંગી વર્ષનું વૃક્ષ.

agrarian. કૃષિ વિષયક. (ર) ખેડૂતોને લાલપ્રદ(કાર્ય). a. revolution.

કૃષિકાંતિ. agrestai. કૃષ્ય ભૂમિ, વણ-ખેડાયેલી જમાનમાં હગતી (વનસ્પતિ). જંગલી રીતે જીગતા (વનસ્પતિ). agricultural. કૃષિ સંબંધી, ખેડ સંબંધી. a. account. કૃષિ હિસાબ, કૃષિને લગતું ખાતું. a. chemistry. કૃષિ રસાયણ; વનસ્પતિ**ના** સ્ચના, તેના પરિ-વર્તન અને ખેડુતના અર્થવ્યવસ્થા, જેના પર આધારિત હોય તેવી રસાયણવિજ્ઞાનની સાથે સંબંધ ધરાવતી શાખા. a. commodity, ખેતીની ગમે તે મેદાશ. a. credit. કૃધિ ધિરાણ – શાખ. A. Credit Society. કૃષિ ધિરાણ મંડળા. A. Debt Relief Act. ; বি ক্ষড় સહત અધિતિયમ. a. depression. કૃષિ મંદ્રી. a development. કૃષિ વિકાસ. a. economics. કૃષિ પ્રબંધ અને કવિ ઉત્પાદનની સાથે સંબંધ ધરાવતી અર્થશાસની શાધ્યા. a. economy. કૃષિ અર્થવ્યવસ્થા. a. engineering. કૃષિ ઈજનેરી; કૃષિ અને શામજીવનના પ્રક્ષોના નિવેડા લાવવા માટે ઇજનેરી વિદાનાં તકનિષ્ઠા જ્ઞાના અને અનુભવ દ.ના હપયેલ કરવા, જેથી શ્રમ એવો ઘય, કાર્યકર ટીઠ ર્રાય પેદારામાં સુધારા અને વધારા યાય, ખેડતાનું જીવનધારણ ઊંચં આવે અને કામદારાની આવકમાં વધારા થાય. (૨) કૃષિ આંબ્લરા, ઉપકરણા, સરં-જામ અને મકા<mark>નની ડિઝાઇન, ર</mark>ચના, લુપુર્ધાગ અને સિંચાઇ ના પ્રબંધ, લીજળીના કુપધાગ, અને કૃષિ પેઢાશાના પ્રક્રિયા: એકંદર કૃષિ વ્યવસાય સાથેની આ સૌ ઘટનાએાના શાસ્ત્રીય અલ્પાસનાે આ કૃષિ દજનેરીમાં સમાવેશ થાય છે. a. extension. કૃષિ વિસ્તરણ, કૃષિ કાર્ય અંગેની પ્રક્રિયાએ અને સુધારાએાના કૃષ્ટિ કાર્યની સાથે સંકળાયેલા સીને વ્યવહારુ તાલીમ મળે તેવી (વસ્તૃત વ્યવસ્થા. a. forecasting, કૃષિ પેદાશ, એકંદરે કૃષિ કાર્યોનાં વિવિધ શક્ય પરિણામા અંગેની પૂર્વ ગણતરી – આગાહી – પૂર્વાતુમાન. 🗛. Geology. કૃષિ ભૂ-વિજ્ઞાન; કૃષિ કાર્યની

સાથે સંકળાયેલી જમીન, મૃદા,સિચાઈની અનુકળતા માટે જમીનના પ્રકાર, તેના ઢાળ, જમીનના સંસ્તરા, પરિચ્છેદિકાઓ ઇ. અંગેની ભૂ~વિજ્ઞાનની શાખા. a. implements. કૃષિ કાર્યની સાથે સંકળાયેલાં, તેમાં સહાયભૂત થતાં સઘળાં પ્રકારનો એાન્નરા, ઉપકરણા, સરંન્નમ ઇ. improvement. કૃષિ સુધારણા, a. income. કૃષિ કાર્યના પરિષ્ણામે મળતી આવક. a labour. કૃષિ કાર્યની સાથે સંકળાયેલા કામદારા, ખેત-મળ્રેન a land. કૃષિક્ષમ જમીન; પાક-કૃષિ પેદારા અને પશુસંપત્તિની પેદાશ સાથે સંકળાયેલી સવળ પ્રકારની જમીનો, જેમાં ખેતર પરનાં મકાનેઃ, ખેતીની જમીન, રસ્તા, પાણીના નિકાલ, સિચાઈની ખેતર પરની સુવિધા, જળાશયા, જળસંગ્રહસ્થાના, તળાવા, પાણીના પુરવઠા *ઇ.* ના સમાવેશ યાય છે. A. Law. કૃષિ કાર્યોની સાથે સંકળાયેલી સઘળી ખાબતાનું નિયમન કરતા અધિનિયમ. a. machina.y. કૃષિ કાર્યના સાથે સંકળાયેલી સવળા પ્રકારના यंत्र-व्यव≷था. a. marketing. ખેડૂ તના પાસેથી કૃષિ પેદાશ ખરીદી તેનું વેચાણ કરવુ, ખેડતાએ ઉત્પન્ન કરેલી પૈદાશ, તેને વાપરનાર – ઉપભેક્તા સુધી પહે ચે ત્યાં સુધી અત્યારની અર્થવ્યવસ્થામાં તેને અનેક માધ્યમાના હાથમાંથી પસાર થવું પડે છે. (ર) કૃષિ બજાર – વિડી – વેચાણના વિશાળ અર્થમાં આ સૌ બાબ-તાૈના સમાવેશ થાય છે. a. operation. કૃષિની સાથે સંકળાયેલ[ં] સઘળાં પ્રકારનાં કાર્યો - કામકાજ. a. rol cy. કૃષિ કાર્યનું નિયમન કરતી નીતિ. a. produce. કૃષિ કાર્યના પરિણામે મળતી સધળા પ્રકારની પેદારા. A. Produce Grading Act. કૃષિ પેદાશ વર્ગી કરણ અધિનિયમ. a. product. કૃષિ ઉત્પાદન, a. profit. કૃષિ કાર્યમ થી મળતી પેદારાનું જે મૂલ્ય ઉપજે તેમ થી આ કાર્યની સાથે સંકળાયેલા બધાજ પ્રકારનાં ખર્ચાને બાદ કરતાં **રોષ રહેતી** ચોખખી અવક-નફો.

agriculture

a. regions. કૃષિ કાર્યોની દક્ષ્ટિએ સમાન ગુણધર્મી ધરાવતા પ્રદેશા. એક સમાન વરસાદ, અક્ષાંશ, કુદરતી વન-સ્પતિ, જમીન, પાક અને પશુની દક્ષિએ દેશના પાડવામાં આવતા કૃષિ વિસ્તારા, જેમાં સમશીતાષ્ણ હિમાલયના વિસ્તાર, ગુષ્ક હત્તરીય ઘઉં પેટા કરતા વિસ્તાર. પૂર્વના ડાંગર પકવતા વિસ્તાર, મહાબારના નારિયેળાના ખેતાના વિસ્તાર, દક્ષિણના જુવાર – બાજરાનાે વિસ્તાર છે. જેવા વિસ્તારાના સમાવેશ થાય છે. આવા વિસ્તારાના પણ પેટા – વિસ્તારા પાડવામાં આવે છે. જે પ્રત્યેક પેટા – વિસ્તારમાં કૃષિ પેદાશને લગતી સમાન અનુકૃષ્યતા હેાય છે. આવા વિસ્તારા અને પેઠ! → વિસ્તારા પાડવાથી કૃષિ સંશાધનના કાર્યને અનુકળતા મળવાથી કૃષિ સુધારણાને વેગ આપી શકાય છે. A. Revolution. ક્વિક્રમેતિ. A. Society. કૃષિ મંડળા (સહકારી), a. stage. કૃષિ અવસ્થા. a.vear. ३वि वर्ष, भाड वर्ष, Agriculture. કૃષિ, ખેતી, કૃષિવિજ્ઞાન. (૨) માનવીના લપયેાગ અને લપકોાગ માટે વનસ્પતિ અને પ્રાણીના પેદાશ, પ્રક્રિયા અને માવજત, a., mechanical. ય ત્રિક ખેતી. agriculturist. વિશાળ અર્થમાં કૃષિ કાર્ય કરતા ખેડૂત, agrobiořoev. કૃષિ જીવવિજ્ઞાન; વનસ્પતિ પાષણ અને વૃદ્ધિ, પાક પેદાશ અને ભૂમિ પ્રબંધને જીવ-વિજ્ઞાનની શાખા. agroecology. કૃષિ પાક અને પર્યાવરણ સાથેના સંબંધાના અલ્યાસ; કૃષિ પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન. Agrology, ભૂમિ વિજ્ઞાન, જેમાં *pedology* (એટલે જમીનના પ્રકાર, તેના હત્યત્તિ અને વર્ગીકરણ) અને edapholog ક (એટલે જમાન અને તેનો ઉપ-યાગ કરતા માનવી સુધ્ધાં છવંત વસ્તુઓ-નઃ સંબધનાે સમાવેશ થાય છે).

agrenomist. કૃષિ નિષ્ણાત, કૃષિ તજ્જ્ઞ. Agronomy. કૃષિ મેદાશ અંગેતું વિજ્ઞાન, કૃષિવિજ્ઞાન.

Agromyza obiusa. ચણા અને તુવેર-

માં પડતું *ક્રાટ એ* સિંગામાં ઈંડાં મૂકે **ઉ. A.** *phaseoli*. ચાળામાં પડતા કોટ.

Agropyron repens (L.) P. Beauv (Syn. Triticum repens L.) तृष्पुणनी वनस्पति, बेनां भूणनी शहिः भूत्र-जनन भागेना शेशो तथा शरहीना हर्दनी सार-वारमां अपवेशमां आवे छे.

Agrostis flammatra Schiff ચણા, ખટાટા, જુવાર, બાજરી, ઘઉ, જવ, રજકા, તમાકુ દ.માં પડતા કીટ. A. procera Retz. તૃખકુળના ધાસચારા; જુઆ Eriochloa procera. A. phallon. ચણા, બટાટા, જુવાર, બાજરા દ.માં પડતા કીટ. Agrostology. તૃખ્યિજ્ઞાન, તૃખ્ય વર્ગની વનસ્પતિને લગની વનસ્પતિવિજ્ઞાનની એક શાખા.

aguacate. દક્ષિણ ભારતમાં થતું મૂળ અમેરિકાનું ફળ: જુઓ *ભાગદવા*તિ.

A. horizon. જેમીન પરિચ્છેદિકાનો ટાંચના સ્તર, જે પરિચ્છેદિકાની સાથે સત્ય જમીન બનાવે, આ પરિચ્છેદિકાન! પણ Λ_1 અને Λ_2 એવા પેટા – વિભાગા પ3 છે; જે પૈકા Λ_1 પેટા – વિભાગમાં જ્ઞા પ્રકારનું કાર્બનિક દ્રવ્ય હોય છે, જ્યારે Λ_2 પેટા – વિભાગમાં વિશેષ પ્રમાણમાં નિભાલન અને એાઝા પ્રમાણમાં કાર્બનિક દ્વ્ય હોય છે.

ahu. શરદ અને પ્રીષ્મમાં થતી હોગર. ahuacate. એક પ્રકારનું દક્ષિણમાં થતું કળ; જુઓ *acocado*.

Ailanthus carda Roxb. મોટા અરહૂસા; ઇ. ગુગ્ગુલાદ કુળનું વૃક્ષ, જેના કાષ્ટ્રની દ્વીવાસળી અને વર્તમાનપત્રોના કાગળ બનાવવામાં આવે છે. A. malabarica D.C. ગુગ્ગુલ ધૂપ; ગુગ્ગુલાદ કુળનું દ. ભારતમાં થતું ઝાડ, જેની છાલમાંથી મળતી રાળના ધૂપ તરીકે હપયાગ કરવામાં આવે છે. અને છાલમાંથી મળતા કાળા રંગના હપયાગ સાહિત રંગવા માટે કરવામાં આવે છે, અને કાષ્ટ્રમાંથી દીવાસળી બનાવવામાં આવે છે. A. triphysa (Dennst) Alston. (Syn. A.

ak

Bir

www.kobatirth.org

molabarica L(..) ગુગળ પૂપ. જુઓ Ailanthus malabarica DC.

air. હવા, વાત, વાયુ. a. bladder. માછલીએાને તરવામાં મદદરૂપ થતું વાતા-શય નામનું એક અંગ, a. blast sprayex. संडेन्द्रित रीते कुशनाशक डे જંતુધ્નના છંટકાવ માટેનું સાધન, જે કૃત્ર નાશક કે જંતુધ્ત દ્રવ્યને અતિસ્ક્ષમ સ્વરૂપમાં હવાના પ્રવાહ બનાવી ઝાંટવામાં આવે છે; જએા mist sprayer. a. borne plant discase, વાતવાહિત ફગના બીનાગુથી વનસ્પતિને પ્રસરતા રાગ, જેમાં કુગના બીજાણુ વનસ્પતિનાં પાન અને પ્રકાંડ પર જામે છે. a. breatber. શ્વસન માટે વાતાવરણમાંથી સીધે સીધેા એાક્સિજન ગ્રહ્ણ કરતી (માછલી). 2. cavity. વાત કાષ્ઠ, વાત વિવર. a. cell. વાતકાષ. (૨) ઈંડાના દ્રવ્યનાે સંકાચ થવાથી તેના છેડા પર થતેર વાતપૃરિત કેર્લ. a. chamber. વાત–કાષ્ટ, વાયુવેશ્મ. a. cleaner. વાયુયી શુદ્ધ a. cured hide. શુષ્ક ચામફું. a. curing. ખુલ્લામાં શાેડા સમય અને ત્યાર ખાદ છાયા હૈઠળ તમાકુને સુકવવાની પદ્ધતિ: આ રીતે તમાકુનાં પાનના આભાય ગુચ્છને સુકવ્યા બાદ તે પરથી પાન દુર કરવામાં આવે છે. a. dry. લાંબા સમય ખુલ્લામાં રહેવા દઇને સુકવવામાં આવતા (પદાર્થ), (૨) ધાસ, લીલા ચારા ઇ.ને સુકવી ભેજરહિત ખના-વવાની (પ્રક્રિયા). a. dry-soil. બાષ્પી-ભવન અથવા બાષ્યોત્રયન કારા પાતાના ભેજ ગુમા∘યેા હેાય તેવી જમીન, જેમાં કેવળ રાસાયબિક રીતે જે પાણી રહેવા પાત્ર્યુ होय ते क होय. a. layering. क्षाधी, લીંબુ, કાજ અને દાડમ જેવાં ફળની ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી પહેતિનો પ્રકાર, જેમ[ે] પસંદ કરેલા પ્રેરાહની કલિકાની નીચેના ભાગમાં એક ઇચ જેટલી છાલ **દ**ર કરી તેના **પ**ર માટી, શેવાળ, **લીલ** કે એવું દ્રવ્ય લગાડી તે પર આવરણ કરવામાં આવે છે અને આ આવરણ પર વારંવાર

પાણી છાંટવામાં આવે છે, જેથી તેમાંનો લેજ જળવાયેલા રહેવા મામે. a. pore. વાત રઘ, a. sac mite. Cytodites (Cytoleichus) nudus નામની મરધાં-બતકાંના શ્વાસમાર્ગમાં થતી ઇતડી. a. sacs. પક્ષીઓના વાતપૂરિત અવકાશ જે ફેરફારની સામે જેડાયેલા હોય છે. (ર) ઘણાં જંતુઓમાં ધાસનળીમાં થતા કુલાવા. (૩) ઘણાં પ્રાણીએાની ધાસનલિકાના અંત્ય વાત ફાયા. (૪) વનસ્પતિના પ્રકારના વાત વિવર. a. shutter. વાતરાધક. a. slaked lime. ખાળેલા ચૂનો એછે હવામાં ખુલ્લાે રહેવાના પરિણામે કાર્બન-ડાચો કસાઇડ અને પાણી ત્રહણ કર્યાં હોય છે. Aira caryophyllea L. તૃષ્ણકુળનું શાહાભાર માટેનું ધાસ.

aimud. અજમાદ; Trachyspermum roxburghianum (DC.) Craib. (Carum roxburghianum -Benth ex Kurz). જીરકાદિકુળની મહારાષ્ટ્રમાં થતી શાક્રીય વનસ્પતિ, જેનાં ખી⊸વર્યાત અજમાં મસાલા તરીકે અને ઔષધ માટિ ઉપયોગમાં આવે છે. aimuda. અજમા. ajowan. અજમા; છરકાદિ મધ્યપ્રદેશ, આન્ધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત, મહા-રાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેમાંથી ઔષધીય ગુણ ધરાવતું તેલ કાઢવામાં આવે છે, જેમાંનું થાઇમાલ નામનું દ્રવ્ય મેન્યાેેેલની અવેજીમાં ઉપ-યાગમાં લેવામાં આવે છે; અજમા વાતહર, શક્તિદાયક, અને અપચા દૂર કરતાર દ્ર∘ય તરીકે વપરાય છે.

Ajuga bracteosa Wall ex Benth. રતપાના, નીલાંદી.

ak. અર્કાદિકુળની ઉત્તર ભારતની શાંકોય વનસ્પતિ, જેના તતુ ધાસપાત તરીકે અને ગાંદડાં દ. ભરવા માટે ઉપયોગી ખને છે, જુઓ madar. a. grasshopper. Poecilocerus pictus Fab. નામનું પપૈયાનું કોટ, જે અંજીર, રીંગણી, દીવેલા, દમેટાં અને ak નામની વનસ્પતિને હાનિ પહોંચાંડે છે, જેનાં ડિસ્સ પાન ખાય છે.

akee

18 albumen

akee. Blighia sapida Koenig. (Cupania sapida Voigt.) નામ એાળખાતું મૂળ પશ્ચિમ આક્રિકાનું પણ તામીલનાડુમાં થતું ખાલ ફળવાળું ઝાડ. akene. એકબીજ શલ્ક અરફાેડી કળ. akhrot. અખરાેેે.

Akola hoe. મહારાષ્ટ્રના અકેાલામાં કાળી જમીનમાં કપાસની વાવણી માટે હપયાગમાં લેવામાં આવતું એક એાનર. Akund. Calotropis procera (Ait.) R. Br. (Asclepias gigantes L.) નામનું અર્કાદિ કુળનું આન્ધ્ર પ્રદેશ અને પંજાબમાં થતું ઝાડ, જેના ત'તુનાં દેારડાં બનાવવામાં આવે છે.

alae. પાંખ, પક્ષ.

Alambadi. તામીલનાડુના સાલેમ અને કાઇસ્ખતર વિસ્તારામાં થતી પશ્નની એક એલલાદ.

Alandi. પશ્ચિમ ભારતમાં થતાં દાડમનેહ એક પ્રકાર, જેમાં ફળ મધ્યમ કદનાં, ધેરા લાલ રંગના દાણા, કઠણા બી અને મીઠા સ્વાદવાળાં હોય છે જે ધાળકામાં થતાં ફાડમ કરતાં સહેજ વધારે અગ્લીય હાેય છે. Alangiaceae. અંકાલાદિ મળના વન સ્પતિએા.

Alangium lamarckii Thwait. અકિલનું ઝાડ, અકિલ. A. decapetalum Lam misieg sis. A. salviifolium (L.f.) Wang. (Syn. A. lamarckii Thw.). આંકેલ; અંકેલા-દિકુળનું ભારતના શુષ્કપ્રદેશ ખાસ કરીને દક્ષિણનાં જંગલામાં થતું ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રના વાછ ત્રા બનાવવામાં આવે છે અને જેની છાલમુંથી કાઢવામાં આવતા આલ્કેલોઇડ દ્રવ્યા લાહીતા શચા દળાણમાં ઉપયોગી બને છે.

alib ne. રંગવિહીત, વિવર્ણ, albinism. વિવર્ણતા, રંગવિહીનતા. (૨) વનસ્પતિમાં હરિતપણેરહિતતા અને પ્રાણીઓમાં રગ-विद्यानता. albino. હरितपूर्व विनानी ્યનસ્પતિ વ્યથવા રંજકદ્રવ્યરહિત પ્રાણી. Albizzia amara (Roxb.) Boiv.

(Syn. A. wightii Grah; Mimosa amara Roxb.). હિંદીમાં હાલી નામે એાળખાતું બખ્ખુલાદિ કુળ**નું** દુષ્પણ, કર્ણાટક અને દક્ષિણ કેરળમાનાં પાનખર જંગલામાં થતું ઝાડ, અને એ!જારાના मान्त्र लागपहा બનાવવાના કામમાં આવે છે. સુકાં પાંદડોનું ખાતર બને છે અને સાબુના અવેજીમાં ક્રમધાગમાં આવે છે. A. chinensis (Osbeck) Merr. (Syn. stipulata (Roxb.). હિંદીમાં સિરન ના**મે** આવખાતું અ. કુળતું હિમાલય, પશ્ચિમ દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશ અને નિકાળારમાં થતું ઝાડ, જેનાં માંદડાં અને ડાળાં–ડાંખ-ળાંના ઘાસચારા ખને છે, અને જેના કાગળ અને છે. 🗛. प्राध्येता भाषाना lebbeck (L.) Benth. (Syn. Mimosa lebbec**k L**: Acacia lebbeck Willd.). કાળા શિરીષ, કાળા સરસ, સરસડા, બ. કુળતું રસ્તાની ખાજુએન પર હગાડાત ઝાડ, જેનાં પાંદડાં અને ડાળ-ખોંના ધાસચારા અને ખાતર બને છે, જેનાં કાષ્ઠ કૃતિંચર, રેલવેના ડળા અને ઈમારતી કામમાં ઉપયોગમાં આવે છે. A. lucida Benth. હિંદીમાં ગલવંગ નામે એાળખાતું બ. કુળનું બિહાર અને આસામમાં થતું ઝાડ, જે લાખનાં જંતુ-એાની વસાહત તરીકે કામમાં આ**વે છે.** A. odoratissima (L.f.) Benth. (Syn .Mimosa odoratissima L.f.). કાળા શિરીષ, બ. કુળનું ઝાડ જેનાં ડાખળાંનો ધાસચારા થાય છે. A. procera (Roxb.) Benth. सड़ेह शिरीष. वधारे मलभूत आउ. જેની છાલમાંથી ઝેર બને છે. A. stitulata Boiv. બ. કુળનું દે. ભારત, આસામ, પ. બંગાળ અને દ હિમાલયમાં થતું માેડું પાનખરંતુ વૃક્ષ, જેનું કાષ્ઠ ઈમારતી કામમાં, બળતણ કૃર્નિચર અને ધરેલું એાન્તરા ખનાવવામાં હપયાગમાં આવે છે, અને જેનાં પાદડાં અને ડાળખાં ખાતર તરીકે લપયાગમાં આવે છે.

alhumen, વેતક, ઈડાના ચાકણા પદાર્થ

albuminoides

જેવા પદાર્થ, (૨) ઈડાના સફેદી, જેના ચાર થર હોય છે, જે આઘાત ઝીલે છે અને ભ્રણના ખારાકના ગરજ સારે છે. (૩) પ્રાણીજ ધનદ્ર યાે અને પ્રવાહીએા, બા અને કંદિલ મૂળનું ઘટક ૮૦૫. (૪) ઘણાં બીનાં ભ્રણ અને આવરણ વચ્ચેનો ખાદ્ય ભાગ,

albuminoides. પ્રાણીઓનો કંકાલ, સંરચના અને સંધાજકપેશીમાં રહેલું વિષમ પ્રાેટીન, જે તટસ્થ દ્રાવણમાં અદ્રાવ્ય છે, અને જેમાં સરેશ (છલેટિન) અને કાસ્થિ તથા અસ્થિમાં રહેલા કાલેજનના સમાવેશ થાય છે. albuminoid ratio. જુઓ nutritive ratio.

albuminous. સફેદીવાળું. a. cell સફેદીવાળા કાય. a. seed. મીંજ, મગજ-વાળું બીજ. albumins. જહ્યુદ્રાવ્ય સરળ પ્રાેટીન, જે તપાવતાં સ્કદિત થાય છે. આ પ્રેાટીન દૂધ, લેાહી, ઈડાની સફેદી, રનાયુએા, શાકભાછ ઇ.માં હોય છે. albuminuria પેશાબમ જતું એલ્બ્યૂ-માન, જે રાગનાે એક પ્રકાર **છે**.

albumoses. ત્રાદીનનું જલદાવ્ય ત્યુત્પત્ર∽પ્રે∖િટેયાસીસ.

alburnum. રસદાર, રસકાષ્ઠ.

Alcides mali Marskal. સફરજનનાં પ્રકાડના વેધક કીટ.

alcohel, મધાકે, a. alizarin-test. દૂધમાં પ્રાેટીનના સ્થિરતાની કસાેટી, જેમાં દુધમાં આલ્કાહેલ ઉમેરવામાં આવતાં, સાધારણ પ્રકારના દૂધમાં કાર્ક ફેરફાર કે વિકૃત્તિ આવતી નથી, પરંતુ દૂધમાં અસ્લતા શ્વા પાંખી હાેય તાે, દુધ ફાટી ન્ય છે. આ કરોાદીમાં એલિઝેરિન નામના દ્રવ્યની મદદ લેવામાં આવે છે. આ કસાદી દરસ્યાન દૂધ લાલ રંગ દર્શાવે તાે દૂધ સાધારણ પ્રકારનું ગણાય, પીત-બદામી ્રંગ થાય તેા દૂધમાં ખટાશ આવેલી ગણાય અને જાંખુડી રંગનું થાય તેર, જેનું દૂધ बाधं होय ते प्राशीना आंचणने साने આવેલા ગણાય છે. alcoholic fermentation. मधाशीय आध्यक्त.

aldrin. 1,2,3,4, 10, 10-ভৈঙা-

ક્લો રા~1, 4, 4 એ, 5, 8, 8 એ – હેક્ઝા હાઇડ્રો–1, 4-એન્ડ્રા એક્ઝ્રેટ 5, ઠ, ડોઇ માથેનાન કથાલીન નામનું સ્પર્શીય અને જઠરીય વિષ, જે ખાતરની સાથે ભ્રેળવી શકાય છે અને જે ભૂકાના રૂપમાં, જલ-વ્યાસુત થતા ભૂકારૂપે, પાયસરૂપે મળી શકે છે. તે શા.શા.શા. કરતાં વધારે એરી છે અને તીડ. તીતીવેડા, ઊધઈ ઇ.**ની** સામે ઉપયોગમાં આવે છે અને બટાટા, મકાઈ, ધઉં અને શેર ડીનાં જંતુઓની સામે ઉપયોગમાં લેવાય છે. Aleurites fordii Hemsl. China wood oil, Tung-oil tree. જંગલી અખ-રાટ, આમલ્યાદિ કુળનું ટુંગ નામનું તેલ આપતું આસામ, ૫. બંગાળ, બિહાર અને મૈસુરમાં થતું ઝાડ, તેન બાનું ડુંગ તેલ વાર્નિશ બનાવ-વામાં ઉપયોગી વને છે. A. moluccana (L.) Willd. (Syn. A. triloba Forst.)). દેશી જંગલી અખરાટ; અંગ્રેજમાં candle nut & varnish tree All ઓળખાતું, મૂળ મલાયા અને પ્રશાંતના દ્વીપનું મણ અહીં દક્ષિણ ભારત અને આસામમાં થતું એક ઝાડ, જેન બામાથી કાઢવામાં આવતું તેલ રંગ અને વાર્નિશ બનાવવામાં કામમાં આવે છે, જ્યારે છાલથી ચામડાં કમાવવામાં **ચાવે** છે. A. tribela Forst. જંગલી અખરાટ. Aleurocanthus spiniferus. ખટ મધુરાં ફળમાં પડતા સફેદ કીઠ. 🗛 woglumi. ખટ મધુરાં ફળના કાટ.

Aleurolobus barodensis. શેરડામાં પડતી સકેદ માખ.

aleuron, aleurone. પ્રાટીન તત્ત્વ ધરાવતું, સમીતામા; સામાન્ય છવદ્રવ્યમાં જ્ઞેવામાં આવતું પ્રાેટીન, જે અનામત ખાદ્ય દ્રવ્ય તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે અને જે એક્દળા વનસ્પતિમાં ભ્રણપાયના પ્રાટીન-વાળું સ્તર હોય છે.

Alexander. પીચ ફળના એક પ્રકાર, જેનાં કળ ગાળ અને માટાં હોય છે; અને જેની છાલ લીલાશ પડતી સફેદ, ગર પણ તેવા જ રંગના અને મીઠા હોય છે

Alexandrian laurel. નાગકેસર;

alkali

alfalfa

Mammea longifolia Planch & Triana Ochrocarpus longifolius (Wight) Benth & Hook ન ગપુષ્પાદિકુળનું દ. ભારતમાં થતું ખાદ-કુળધારી ઝાડ, જેની સૂકી પુષ્પકળી લાલ રંગ આપે, જે વડે રેશમને રંગી શકાય છે.

alfalfa. ગડબ, રજકાે. algae (alga એ.વ.). કાઈ, લીલ, હરિત-ક્રુવ્યવાળા સૂર્વમ કે માટી વનસ્પતિ, જે માટા ભાગે પાણીમાં થાય છે, અને જે હરિત, વાદળી, પોળાશ પડતી લીલી અને ડાયેટામ તરીકે એાળખાય છે. ડાંગરના ખેતર જેવી સતત ભેજવાળી જમીન પર તે જોવામાં આવે છે. કેટલીક લીલ વાતા-વરણમાં રહેલા નાદદાજનનું રિથરીકરણ કરી શકે છે, જમીનનું વાતાયન સુધારે છે અને જમીનમાં કાર્બનિક દ્રવ્યાના હમેરા કરે છે. algal. લીલને લગતાં, લીલવાળું. a. bloom. પાણી સંપૂર્ણ-માંગુ લીલું થઈ નાય તેટલી હદે તેમાં થતા લીલના ભરાવા. a. crust. લીલના થર. a. scum. તાજ કે સડાની અવસ્થાએ મેફ્રેલિકા ક્ષિતના પાણી પર તરતા થર. algin. એલ્જિન; ક્ગ-શેવાળ જેવું દ્રવ્ય, હીલમાંથી મળતા એહિજનિક એસિડ. Algology. કુગવિજ્ઞાન, Phycology. algarroba. કાખૂલી કિંકર, મૂળ દ. અમેરિકાનું બખ્ખુલાદિ કુળનું નાનું મધ્યમ

Alhagi camelorum Fisch. જવાસા અંગ્રેજમાં camel thorn નામે આળખાતા. પક્ષાશાદિકુળનો મરુ ભૂમિમાં થતા કાંટાળા ક્ષમ, જે જ્ઞાટનો ઘાસ ચારા બને છે અને જેનાં ડાળખાં ચક-નળી બનાવવા માટે 6 प्रेशिशमां आवे छे. A. maurorum Baker જવાસા. A. pseudalhagi જવાસા.

aliar. વિલાયતી મેદી.

કદનું એક ઝાડ.

alienation. स्वत्वाप्रस्. a.of land. જમીનનું સ્વત્વાર્પણ.

aliform. પક્ષવત્, માંખ જેવા આકારતું. (૨) જંદ્રના રનાયુ જેવું.

alignment, સંરેખણ.

alimentary conal. પાચન નલિકા, alimentation. પાપણ અત્રમાર્ગ, અવાયવાની કે ધાષણ મેળવવાની પ્રક્રિયા. alkali. અલ્કલી. ઊસ, ખાર્કું. (ર) સાહિયમ, પાટશિયમ, કૅલ્શિયમ અને મૅગ્નેશિયમ કે ઍસિડને તટસ્થ કરી શકે તેવા ઍમાે નિયમના મૂલક જેવા એક તત્ત્વની સાથે ઑક્સિજન અને હાઇડ્રોજનનું રાસાય-ણિકસંધાજન. (ક) જમીનમાં વિવિધ ક્ષારાનો સંચય, જેની ક્ષારીય પ્રતિક્રિયા થાય, તેના બે પ્રકાર છે: (अ) શ્વેત, અને (સુ) સ્થામ, શ્વેત અલ્ક્લીમાં સાહિયમ કે પાટેશિયય કાર્ભોનેટ સિવાચનાં એક બે હવણા હોય છે. રેરાદિયમ અને પાેટિશિયમ લવેલા શ્યામ અલ્કલી છે કેમકે તે જમીનમાં કાર્ણનિક દ્રવ્યને દ્રાવ્ય બનાવી ઘેરા બદામી રંગ આપે છે અને તે વન-સ્પતિના વૃદ્ધિ માટે હાનિકારક છે. (૪) કાસ્ટિક સાડા, સાહિયમ હાઇદ્રોક્સાઇડ, ક્રોસ્ટિક યાટાશ, સોડિયમ કાર્બોનેટ માટે વપરાતા સામાન્ય શબ્દ છે. a. claypan. વિનિમયક્ષમ સાહિયમના 15 ટકા કે તેશા વિશેષ હાેય તેવું બુમિસંસ્તર. a. ક્ષારીય metals. earth ધાતુઓ. a. soil. ઊસર ભૂમિ. સાહિયમ કાએનિટ સમેતનાં લવણા એકઠાં થયાં હોય તેવા ભૂમિ. આ પ્રમાણે સાેડિયમ માટીના જલવિશ્લેષણથી પણ થવા પામે છે, જે અલ્કલી પ્રતિક્રિયા કરે છે; ક્ષાર જમીન સરળતાથી અલ્કલી બને છે. a. seepweed. વાસ્તુકાદિ મુળનો પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં થતા ક્ષુપ, જે ધાસચારા તરીકે હપશાગમાં આવે છે. જે હિંદીમાં લાનિયા કહેવાય છે, જેનું શાસ્ત્રીય નામ Sueda fruticosa L. Forsk. (Chenopodium fruticosum L.) छ. a. soils. मुहले વનસ્પતિ વિનાની અત્યંત કઠણ અને સંઘનિત જમીનો. alkaline. 7 કરતાં વધારે pH ધરાવતી-ક્ષારીય (જમીન). alkalinity. ક્ષારીયતા. alkalization, જમીનનાં વિનિમયક્ષમ સાહિયમ 21

alkaloid

દ્રવ્યા વધવાની પ્રક્રિયા.

alkaloid. કંડકાર્યાદ (Solanaceae), અહિફેનાદિ (Paperveraceae), શિમ્ખાદિ (Leguminoseae), વત્સનાભાદિ (Ranunculaceae), કુટનાદિ (Apocynoceae) અને મજિષ્ઠાદિ (Rubiaceae) કુળાના વનસ્પતિઓમાં સામાન્ય રીતે જેવામાં આવતું સંકુલ ચકીય નાઇટ્રાજન-ક્ષારક-બેઇઝ જેમાં નિકારીન, કિવનાઇન, બ્રુસીન, માર્કિન, એટ્રાપીન, રિદ્રકનીન, જેવાના સમાવેશ થાય છે અને જેમાંનાં ઘણાં ઔષધ અથવા વિષ તરીકે હપયાગમાં આવે છે.

alkusi. પલાસાદિકુળનો શાક તરીકે ઉપ-યાગમાં લેવાતાં કૃળાના ક્ષુપ, જેનું શાસ્ત્રીય નામ Mucuna prurita Hook. (Mucunapruriens Baker non D.C.) છે.

Allamanda cathartica L. धुटलिंट पुणनो प्राचीय भाराही क्षुप.

allele. સમજનીન. (૨) એકાંતર વંશાગત લક્ષણોની ગમે તે જેડીમાંનું એક; સોક્રસ રંગસૂત્રમાં અન્ય જનીનનું સ્થાન ધરાવી શકનાર જનીન. (૨) વિકલ્પી. allelic. સમજનીનિક. allelism. સમજનીનની નિકટતા. allelomorph. સમજનીન, જુઓ allele. a. characters. સમજનીનિક લક્ષણા.

alligator pear. મૂળ અમેરિકાનું પણ હવે દક્ષિણ ભારતમાં, હળવાં શિયાળમાં થતું કળ, જેનું કચુંબર થાય છે, તે તાજું ખાઈ પણ શકાય છે અને જેમાં પ્રજીવકા એ, બી, સી, અને જ છે તથા 1-4 ટકા પ્રાેટીન છે.

Allium ampeloprasum L. વિલાયતી લસણ; લસુનાદિકુળના દ્વિવર્ષાયું છાડ. A. ascalonicum L. વિલાયતી લસણ, હિંદીમાં ગંધન અને અચેજીમાં Shallot નામધારી, કંદિલ મૂળ ધરાવતી મુખ્યત્વે તામીલનાડુમાં થતી, ખાદ્ય માનવાળા, લસુનાદિ કુળના વનસ્પતિ, A. cepa L. ડુંગળા, કાંદા; લસુનાદિ કુળના ખાદ્યકંદનાળા વનસ્પતિ. A. cepa L. var

viviparum (Metz), A. Lef. Sov-પ્શિયન કાંદા તરીકે એાળખાતી, લસુનાદિ કુળની, નાના કંદની ડુંગળા ધરાવતી વન-સ્પતિ, A. perrum L. (Syn. Alliumampeloprasum L.) વિલાયતી લસણ. A. sativum L. લસણ, લસુનાદિ કુળની વનસ્પતિ, જેના કળીએા મસાલા વરીકે ઉપયોગમાં આવે છે, લસણનાે ભૂકાે જઠરને **હદ્દી**પ્ત કરવા *વાતહર તરીકે* ઉપયોગી છે. A. schoenoprasum L. હિંદીમાં પિયાઝી નામે એાળખાતી અંગ્રેછ Chive નામના હિમાહયના કાશ્મીરથી કુમાઉ પ્રદેશમાં થતો લસુનાદિકુળની વનસ્પતિ. A. tuberosum Rottl. ex Spreng. <u>લસ</u>ુનાદિકુળની ૫. બંગાળમાં થતી અને સુવાસ આપતી વનસ્પતિ. **A.** *ulginosum* Don. (Syn. tuberosum Rottl. ex spreng ૫. બંગાળમાં થતી, બંગ-ગંધીન નામની લસુનાદિકળની વનસ્પતિ. all mash. પૂરા રાશનવાળા મરઘાં બતકાનાે ખારાક.

allo-, પર અર્થસ્યુચક પૂર્વગ.

allocarpy. પર-ફલનથી થતું ફળ. allogamy. પર-ફલનથી યતું ફળ. allometry. સંકર-ફલીકરણ-ફલન. allometry. સાપેક્ષ વૃદ્ધિનો અલ્યાસ. (૨) કદ વધતા પ્રમાણમાં પણ થતા ફેરફાર, ધારણસરના વૃદ્ધિદર કે સમગ્રના વૃદ્ધિનો દર. (૩) પરમિતિ. allopolypioid. અપર-ખહુસખ્યક. allosone. વિષમ –રંગસૂત્ર, લિંગ-રંગસૂત્ર; heterochromosome. allosyndesis. પર-યુગ્મન. allotetraploid. પરયુત-સંખ્યક. allotopus flower. ફૂલની એવા રચના, એયો જંતુ તેના મધુરસ સુધી સરળતાથી પહેંચી જઈ શકે.

alluvial soil. જસાદ-જળવાહિત જમીન. (૨) ખૂબજ વિસ્તૃત અને કૃષિની દક્ષિને અગત્યની ઈન્3ા-ગેન્જેટિક અને નદીમુખત્રિકાણ જમીનો આવા પ્રકારની જમીનો પંજાબ, હત્તર પ્રદેશ, બિહાર,

Alpinia

પ. અંગાળ, આસામ, ઓરિસા અને દ. લારતના નદીમુખત્રિકાણ પ્રદેશામાં આવેલી હોય છે અવી જયીનો માટા લાગે પર્વતા અને ડુંગરાના ઘાવાણના પરિણામે નિર્માણ થઇ હોય છે અને તેમાં ડંગર, ઘઉ, શેરડી,કપાસ છે. એવા પાકા હેવામાં આવે છે. આવી જમીનોમાં નાઇટ્રાજન, ખાદ માદી (humus) અને ફેારફરિક ઍસિડનું પ્રમાણ એાલું હોવા છતાં તેમાં પાટાશ અને ચૂનો વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે.

almond. બદામ, જેનું શાસ્ત્રીય નામ Prunus amygdalus Batsch. (P. communis L. Arcang; Amygdalus communis L.) છે અને તે પદમકાદિકુળનું મૂળ પૂર્વ ભૂમધ્ય પ્રદેશનું પણ અહીં થતું કાષ્ઠીય કળધારી પાનખર વૃક્ષ; જેનાં ફળ–બદામ પૃષ્ટિદાયક અને ઔષધીય ગુણા ધરાવે છે, જેનું તેલ સુગંધી દ્રવ્યામાં ઉપયોગમાં અપને છે. આ વૃક્ષ કાશ્મીર અને સિમહામાં થાય છે અને તેને કહમ કરીને ઉગાડવામાં આવે છે. ખદામ મીઠી તેમ જ કડવી એવા બે પ્રકારના સ્વાદવાળા હાય છે. a. moth. Ephestia cautella Walker, નામનું બદામ **૭૫ર**ંત ધઉં, ડાંગર, ચાેખા, અખરાેઠ, નારિયેળ, પિસ્તા, અંજીર, કાજુ અને કચૂકામાં મડતું કુદ્દ, જેની ઇયળ લાેટમાં બાચકાં બનાવે છે અને ખાદ્ય પદાર્થને ખાવા સાટે અધાગ્ય કરી મૂકે છે.

Alnus nitida Endl. હિંદીમાં કુનિસ અને સરાલી નામે એાળખાતું પશ્ચિમ હિમાલય અને પંજાબમાં થતું માેડું ઝાડ, જેનાં કાષ્ઠની દીવાસળીએા બને અને છાલમાંથી રંગ મળે અને ડાળખાંની ટાપલીએક બને છે.

Alocasia. વિલાયતી અંહુ. A. cucullata (Lour.) Schott. સૂરણાદિકુળનું પ. બંગાળ અને આસામમાં થતી ખાદ મૂળધારી શાકીય વનસ્પતિ. A. indica (Roxb.) Schott. કાળી અળવી, માણકંદ, ખાદ્ય પ્રકાંડ અને કંદવાળી અસામ, પ. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, તામીલ-

નાડુ, મહબાર અને કરળમાં થતી સરણાદિ કુળની શાકીય વનસ્પતિ. A. mucrohiza (L.) Scott. માટી માણકંદ; મુખ્યત્વે આસામમાં થતી ખાદ્યકંદ્રધારી સુરણાદિ કુળની શાકીય વનસ્પતિ.

aloe. કુંવાર, કુંવારપાઠું; મૂળ પેકિસકોની દૂંકાપ્રકાંડવાળી કાષ્ઠીય શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનના રેસામાંથી દારડાં બનાવવામાં આવે છે અને જે મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, તામીલનાડુ, ઉત્તરપ્રદેશ અને પંજાબમાં થાય છે. A. barbadensis Mill. (Syn. A. vera (L.). Webb & Berth. (non Mill.). કુંવાર, કડવી કુંવાર, હિંદીમાં ધીકુંવાર નામે આળખાતી મૂળ વેસ્ટ ઇન્ડિઝની પણ દ. બારતમાં જંગલી રીતે થતી વનસ્પતિ, જેના પાનના રસ રેચક છે. aloo (હિંદી) આવુ. બટાડા.

Alopecurus pratensis L. અંગ્રેજમાં Meadow foxtail તરીકે આળખાતા તુણકુળના દીર્ધાયુ ઘાસચારા.

alpaca. આલ્પાકા, દક્ષિણ અમેરિકાના પેરુ રાજ્યના આલ્પાકા નામના પ્રાણીના લાળના રેસા, જેને વણીને કાપડ અને અસ્તર બનાવવામાં આવે છે.

alpha. આલ્ફા. (૨) શ્રીકવર્ણમાળાનો પ્રથમ વર્ણ. a. humus. કાળારંગના કાર્ળીનક દ્રવ્યાનું અચાકસ સંયોજનનું મિશ્રણ.

Alphonso. પશ્ચિમ ભારતમાં થતી (આલ્ફ્રેાન્ઝા) અક્સ નામની લાેકપ્રિય કેરીની ભત, જે ગુજરાતમાં વલસાડ અને મહારાષ્ટ્રમાં રત્નાગિરિમાં થાય છે.

Alpine strawberry. પદમકાદિ-કળની મૂળ યુરાપની પણ કુમાઉ, કુલુ, હિમાચલપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી ખાલકળની શાકીય વનસ્પતિ,

Alpinia galanga (L.) Willd. (Syn. Languas galanga (L.) Stuntz.). કુલિંજન, આદુવર્ગની અંગ્રેજમાં greater galangal નામે આળખાતી મૂળ ઇન્ડા-નેશિયા અને મહાયાની વનસ્પતિ, જેનાં કંદનો મસાલે! અને ભાષ્યશ્રીહ તેલ બને

alveolate

છે, જેનાં કુમળાં ફૂલ ખવાય છે. A. nutans Rosc. પત્રગયેયા, નાગ દામણી, આદુવર્ગની એક વનસ્પતિ. A. speciosa (Wendi.) K. Schum. (Syn. A. nutans Rose.). અમેજમાં Shell frower તરીકે આળખાતી અને હિંદીમાં પત્નગયંપા નામે જાણીતી, આદુવર્ગની ટટાર, પહોંઘારી વનસ્પતિ.

alsi. અળસી.

Alstonia scholaris (L.) R. Br. સાલ્વિન, સપ્તપણી': કુટન્નદિકુળનું શણગાર માટે વવાતું નાનું ઝાડ.

Alternanthera amoena Voss. (Syn. Telanthera amoena Regel.) કેચરી, નાદરંગ, અપામાર્ગીદ કુળની પ. બંગાળ, ઓરિસા અને તામીલનાઢુમાં થતી શાકભાજી માટે ઉપયોગી શાકીય વનસ્પતિ. A. sessiles (Linn.) R. જળજાંજવા, પાણીભાજી.

Alternaria. सामान्य मृतीपछवी रूग, એ સંદેશ કરે છે. A. brassicae. ગવાર, રાઈ તથા રાજીકાદિ કુળનું વનસ્પતિએાના પાનને સડેા કરનાર *જં*તુ. **A.** brassicicola. રાજકાદિકળની વનસ્પતિનાં પાનને सहै। इरबं लंब. A. carthami. इरबने થતા એક રાગ માટે જવાબદાર જંત. A. lini. અળસીને થતા એક રાગ માટે જવાબદાર જેતુ. A. palanduii. ડુંગળીના પાનના રાગ માટે જવાબદાર જં_{દી}. A. phaseoli. પઢાણાનાપાનને થતા એક રાેગ માટે જવાબદાર જંતુ. A. porri. ડુંગળીનાં પાનના રાગ માટે જવાબદાર જંતુ. A. solani. રીંગણી, મરચી, બટાટા, ટમેટાને થતા એક રાગ માટેનું જંતુ. A. *tenuis.* સૂર્યમુખીનાં પાન**ને શ**તા એક રાગ માટે જવાબદાર જતુ.

alternate. એકાંતર, એકાંતરિક. a. bearing. દિવધાં યુક્લદ, એકાંતર વર્ષે કૃળ આપનાર. a. grazing. એકાંતર ચરાઈ. a. host. જીવનચક્રના એક જ લાગ દરમિયાન રાંગ્રેહિયાદક સજીવ, એ વનસ્પતિ કે પ્રાણી પર પરજીવી અને તૈવા

પ્રકારના વનસ્પતિ અથવા પ્રાણી. alternating males. મરધા કરતાં મરધીના સંખ્યા બેવડા હોય ત્યારે પ્રત્યેક મરધા દીઠ બે મરધીના યુગ્મનના એકાં-તરિક વ્યવસ્થા.

alternating current (a.c.). પ્રત્યાવતી પ્રકારના વીજળીક પ્રવાહ-કરંટ. alternation. એકાતરણ. a. of એકાંતર જનન, generations. સંતતિઓનું એકાંતરણ, લિંગા અને અર્લિગા સ્વરૂપાનું એકાંતરણ, અથવા કાષાય દબ્દિએ અને દ્વિગુણિત અવસ્થાનું એક્ગ્રુસિત એકાંતરણ. (ર) એવા પ્રકારનું પ્રજનન જેમાં પ્રત્યેક બીજી મેઢીમાં સમાન હક્ષણા નેવા મળે છે, એક પેટ્રી વટાવી ત્યાર પછીની એટલે બીજી પેઢીનાં દેશ્યમાન થતાં **લક્ષણે**! ધરાવતં પ્રજનન. alternative. વિકલ્પી, વૈકલ્પિક, (ર) આસંનિક, આયાન ડાન, કાડહિવર તેલ, કોહ અને પારાના સંધાજનો જેવું તંદુરસ્ત કાર્ય સ્થાપનાર ઔષધિ.

Althaea rosea (L.) Cav. ગ્રુલખેર, કાર્પાસાદિ કુળની અંગ્રેજીમાં Hollyhock નામની શાક્ષીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનમાંથી એન્થાસાયેનિન નામના રંગા ખને છે.

altimeter. ઊચાઇ ઉત્તુંગતામાયક સાધન.
Altingia excelsa Noron. સિલરસ નામની, આસામમાં થતી એક વનસ્પતિ. alubelu. ખાટીચેરી, પદમકાદિકુળનું પંજભ હિમાચલ પ્રદેશ અને કુમાઉમાં થતું એક ઝાડ.

alu-bukhara પદમાદિકુળનું સમશી-તાષ્ણ પ્રદેશનું કળ.

alumina. એસ્યુમિનિયમ દ્રાયાક સાઇડ, ક્રેક્ટરાલના અશુક્તિ, જેથી સુપરફોસ્ફેટ ભેજવાળા અને ચીકણા ખને છે. aluminium phosphide. અનાજને આપવામાં આવતા ઝેરી વાયુ, જે ડિક્કી રૂપમાં મળે છે.

aiveolate. વાયુકાષ્ટ્રિત, અથવા કાઠાવાળું. alveolus (alveoli ખ.વ.). વાયુ-કાડરિકા; નાનું ગત કે કાષ્ટ્ર. (૨) દાંતને

24 Americans

ખાડા. (૩) ફેક્સામાંના વાયુ કાષ્ટ (૪) મ્રંથિમાં ગર્ત (૫) જઠરની દીવાલ પરની ગર્તિકા.

Alysicarpus longifolius Wight & Arn. પક્ષાશાદિ કુળની ઘાસચારા માટેની શાકોય વનસ્પત્તિ. A. rugosus. (Will.) DC. રોવરા, પક્ષાશાદિ કુળની ઘાસચારા માટેની શાકોય વનસ્પત્તિ.

amalanch. પાષાણબેદાદિ દુળની મૂળ યુરેસિયાની પશ્ચિમ હિમાલયના કુમાઉથી કાશ્મારમાં થતી કુળ માટેની વનસ્પતિ. Amalonado, ક્રોકોના એક પ્રકાર.

amaltas. ગરમાળા.

aman crop. शियाणामां यता डांगरने। पात्र.

amantmul. હિંદીમાં કુંદરી તરીકે એાળખાતી Melothria heterophylla Cogn. નામની પટાલાદિકળની આરોહી શાક્ષ્ય વનસ્પતિ, જેનાં પાન અને ફળ ખાલ છે.

amaranth. તાંદળને, કાંટળા દાશા. Amaranthaceae એટલે અપા-માર્ગાદ્ર કુળની વનસ્પાત, જેમાં અંધેડા, ગારખગાંત, જલજજવા દાના સમાવેશ થાય છે. Amaranthus arvensis. અપામાર્ગાદિ કળના કણેજરાે. blitum L. var oleracea Duthie. અડબાઉ તાંદળનો, અંગ્રેજમાં Amaranth તરીકે એાળખાતી અપામાર્ગોદિ કળની ભાજી. A. caudatus L. (Syn. A. paniculatus L. A. cruentus (L.). હિંદ્રીમાં ચાલાઈ તદીકે એાળખાતી અપા-માર્ગાદિ પુળની લીલાપાનની લાછ. 🗛. gangeticus Linn. હિંદીમાં માટી ચાલાઈ અને લાલ સાગ તરીકે એાળખાતી પંજાબ, **અાસામ, મહારાષ્ટ્ર અને તામીલનાડુમાં થતી** ભાછ. A. oleraceous Willd. તાંદળનની ભાજી. A. paniculatus L. રાજીગરા. અનારદાણા. A. polygamus L. લાંદળનો. A. spinosus L. હિદીમાં કાંટાળી ચાલાઈ અથવા કાંટેવાલી ચાલાઈ તરીકે એાળખાતા કાંટાળા ડાસા, કે કાંટાળા

A. tenuifolius Willd. તાંદળના લાછ. A. tricolour L. (Syn. A. gangeticus L.) મેદી ચાલાઇ, તાંદળને, લાલ સાગ. A. viridis Linn. દીમડા, ડાભા, હિંદીમાં જંગલી ચાલાઇ નામની લાછ.

amarphal. અમરકૃલ, સૂરણાદિ કુળતું ખૂળ મેકિસકાનું ફળ.

amasesis. ચાવી કે માંમાં મમળાવી ન શકાય તેવું.

amatangulu. પુરન્ન દિકુળના કાંટાળા ક્ષુપ, જેને ચેરી જેવડાં ખાદ્યક્ષ્ળ થાય છે અને જેનું શાસ્ત્રીય નામ Carissa arduina Lamk. (Carissa bisponosa Desf. Arduina bispinosa L.) છે.

amati. આમકલ્યાદિ કુળનું આસામ, ખાસી ટેકરીઓ અને પશ્ચિમધાઠમાં થતું નાનું ઝાડ.

ambady. અંબાડી, કાર્યાસાદિ કુળની વનસ્પતિ જેના તંતુનાં દેવરડાં, માલ્લા પકડવાની જળ, ખાંડના કાથળા ઇ. બને. ambara. મરવાના ઘાટના ગાળ કે અંડાકાર ફળનું આસાદિકુળનું ઝાડ, જેનાં ફળનું અથાસું બને અને જે પંજબ, મહારાષ્ટ્ર, પ. બંગાળ અને આસામમાં થય છે. ambia bahar. કેટલાંક ઝાડમાં ડિસે. જન્યુઆરીમાં બીજીવાર બેસતાં ફૂલ.

ambient. પરિવેશી, આસપાસનું, a. temperature. પરિવેશ ઉપસ્તામાન. Ambri Kashmiri. કાશ્મીરમાં થતાં સકરજનના એક પ્રકાર.

ambulatory. પરિભ્રામી, ચાલતું, ચર, અસ્થિર, અસ્થાયી,

ameiosis. અનહીં કરણ, કોલવિક્ષા-જનમાં રંગસૂત્રનું અધીં કરણથતું ન હોય તે. American aloe. જંગલી કુંવાર. American beach. નારંગીવર્ગનું Evodia fraxinifolia Hook f. નામનું હિમાલય અને ખાસી ટેકરીએમમાં થતું ખાલ ફળનું ઝાડ.

American Lotus. કમળ. Americans. પંજાબ, ઉત્તરપ્રદેશ,

arn haldi

amoeba

રાજસ્થાન, આન્ધ્રપ્રદેશ, અને મધ્યપ્રદેશમાં થતા કપાસનું વેપારી નામ.

am haldi. આંબાહળદર.

Amherstia nobilis Wall. પૂર્તિકરં-દાદિ કુળનું મૂળ બ્રહ્મદેશનું સુંદર ફૂલાનું ઝાડ. amide. નાઇટ્રાજન ધરાવતું કાર્બનિક સંયોજન, જેનું વાગાળનાર પ્રાણીઓના પ્રથમ અમાશયમાં સુક્ષ્મ સજ્વે પ્રોદીનમાં રૂપાંતર કરે છે.

amino acids. એમિના ઍસિડા; નાઇટ્રાજન ઘરાવતાં કાર્બનિક સંધાજના, માટા લાગનાં જે ત્રાટીન અહ્યુનું નિર્માણ કરે છે. આમાં કેટલાંક જરૂરી છે, જ્યારે ળીજાં કેટલાંક અર્ધ-આવશ્યક છે, અને ળીજાં નિવાર્ય છે.

amitosis. અસૂત્રીભાજન, કાયવિભા-જનમાં રંગસૂત્રનું સમવિભાજન થતું ન હોય તે.

amla. આંમળાં. amli. આમલી.

amlok. ખજરા.

Ammannia baccifera L. અગનખૂરી, જળઆગિયા.

ammi. અજમા

ammonia. એમાનિયા; 80 ટકા નાઇ-ટાેજન ધરાવતા જલદાવ્યવાસુ, જે એમાેનિયા (પ્રવાહી) અથવા જલીય એમાનિયા વરીકે ખાતરમાં વપરાય છે. મૂત્રના વિઘટનથી **પ**ણ એ માનિયા પેદા યાથ છે. a. fixation. જમીનદ્વારા એમોનિયા આચનનું અધિશોષણ અથવા જલદ્વાવ્ય ન હોય કે વિનિમયક્ષમ ન હોય તેવાં ખનિજોનું અધિશાષણ, ammoniated superphosphate. 2 થી 4 ટકા નાકંટ્રાજન અને 14 થી 20 ટકા ફ્રોસ્ફરિક અંસિડવાળું સંચાજિત ખાતર. ammonification. એમાેનિયાકરસ. (૨) સામાન્ય હેતુવાળા છવાણુદ્વારા પ્રાેટી-નનું સરળ એમિના એસિડમાં પરિવર્તન અને ત્યારબહ એમાેનિયા, કાર્બનડાયાેક્ સાઇડ અને પાણીમાં પરિવર્તનના થતી પ્રક્રિયા. ammenium એમાનિયમ, આયન NH ,. a. chloride. સાલ

એમાનિયા, સ્પૂરિયેટ એમાનિયા. 26 ટકા એમાનિયમ નાઇ ટાજન ધરાવતું સફેદ સ્કૃટિક સંચાજન, જેના માટાભાગ વ્હાઘોન ગિક હેતુમાટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. a. nitrate. 33 થી 35 ટકા નાઇ-ટ્રેાજન (અર્ધું નાઇટ્રેાજન રૂપમાં અને અર્ધુ એમાનિયમના રૂપમાં) ધરાવતું સફેદ સ્કૃટિષ્ટીય હવણ, જેનેા જહદી પ્રભાવ પડે છે, જહાદી જલાન્વિત થતું હેાઇ તેને સંઘરી રાખી શકાતંનથી પણ જે ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. a. phosphate. એમાેનિયાની સાથે કૃાસ્ક્રિક એસિડની માવજત કરતા મળતી નીપજ, જેમાં માેના-ઍમાેનિયમ ફૉરફેટ, ડી-ઍમાેનિયમ કોસ્ફેટ અથવા આબે હવણાનું મિશ્રણ, જે ખાતર બને છે. a. phosphate sulphate. ફ્રોસ્ફરિક ઍસિંડ અને સલ્ક્યુરિક ઍસિડની એમેાનિયાની સાથે માવજત કરતાં મળતી નીપજ, જે મુખ્યત્વે અમાૈનિયમ સલ્ફેટ અને એમાૈનિયમ કૃત્સ્ફેટના મિશ્રણરૂપ હેાય છે, જે ખાતર તરીકે કપયાગમાં આવે છે. a. sulphate nitrate. એમાનિયમ નાઇ-ટ્રેટ અને એમોનિયમ સલ્ફેટનું મિશ્રણ, જે સફેદ સ્ફટિક રૂપે મળે છે અને જેમાં 26 ટકા નાઇટ્રાજન હોય છે, જેના પાણો ભાગ એમેાનિયમ સ્વરૂપમાં **હોય છે** અને બાકોના ભાગ (6.5 ટકા) નાદદોજન રૂપે હોય છે. બધા પાકા માટે તે ખાતરની ગંરજ સારે છે.

ammophos. 16 ટકા નાઇટ્રોજન અને 20 ટકા ફેરફરિક ઍસિડ ધરાવતું ખાતર. amnion. સરીસૃયા, મક્ષીઓ અને સરતનોના બ્રાહ્મની કલા. (૨) જંતુઓની અંતઃસ્ધ કલા. (૩) કેટલાક અંડાશયનું શ્યાન આવરણ. (૪) હલ્બ. amnionic. ગડી, પુટિકા, વિવરને લગતું. (૨) પ્રવાહીને લગતું, હલ્બીય. amniotie sac. બ્રાહ્મપુટ, માદા જન્યુજનક અથવા ગુરુબીનાલું.

amoeba (amobae બ.વ.). અમીબા, બહુરૂપી, (૨) સુક્ષ્મ એકકોષી પ્રજીવ. પ્રાણીઓની આંત્ર દીવાલમાં જણાતું

Amomum Amsacta

પરછવી સછવ, અનુકૂળ સંબેગામા, જે મરઉા કરે છે.

Amo mum aromaticum Roxb. મેદી ઇલાયમી, અંગ્રેજીમાં જેને Bengal rardamom કે Nepul cardamom કહે છે; ઉત્તર અંગાળ અને ખાસી ટેકરીએલમાં થતી દીર્ઘાયુ શાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જે મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. A. dealbatum Roxb. ખાસી ટેકરીએ અને પ. અંગાળમાં થતી વનસ્પતિ, જેના દાણા એલચી તરીકે કપયાંગમાં લેવાય છે. A. subulatam Roxb. મેદી એલચી, મુધુંગ એલચી, અંગાળ કે નેપાલ એલચી તરીકે એપભાતી પ. અંગાળ, સિક્કિમ, આસામ અને તામીલનાડુના બેજવાળા વિસ્તારામાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં દાણા મિકાઇ અનાવવા માટે કપયાંગમાં લેવાય છે.

Amoora rohituka Wight & Arn. રગતરાહિડા, પ. ખંગાળ અને આસામમાં થતી નિંબાદિ કુળની વનસ્પતિ, જેનાં બીના તેલની દીવાબત્તી થાય છે.

Amorphophallus campanulatus (Roxb) Blume ex Dene (Syn. Arum campanulatum Roxb.). જંગલી સુરણ, સુરણાદિ કુળની ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ૫. બંગાળ, મલખાર, તામીલનાકુ અને હત્તરભારતની કંદીય વનસ્પતિ. A. commulatus Engles. જંગલી સુરણ.

amorphophyte. અનિયમિત કૂલ-વાળા ગમે તે વનસ્પતિ.

amorphous. શુંદર, કાચ દ. જેલું ચોકસ સ્વરૂપ વિનાતું, અસ્કૃટિકીય.

Ampelocissus latifolia (Roxb.) Planch (Syn. Vitis latifolia Roxh.). પાણીવેલ, પશ્ચિમઘાટ, નોલગિરિ અને અન્નમલાઇ સુધી થતા ખાદ્યક્ળના આરોહી કાષ્ક્રીય ક્ષુપ.

amphibian. જળ અને રથળ એમ બંનેમાં રહેતું હભયછવી (પ્રાણી કે વનસ્પતિ). amphibious. હભયચર, જળ-સ્થળ-ચર. a. animal. હભયચર પ્રાણી. a. plant. કસચવાસી વનસ્પતિ. amphibiotic હસચછવી. (૨) ડિમ્સ તરીકે જલચર અને પુખતાવરથાનું સ્થળચર. amphicarpogenous. ભે યર્સિંગ જેવું કૃળ, જે પરિષકન અનવા અગાલ જમીનમાં દરાય છે. amphicribal. મધ્યદારૂક. amphimixis. હસચ સંચાજન, સંયુગ્મન સમયે ભેગાં મળેલાં જન્યુઓની પુનર્રચના. amphiphloic sipnonstele. હસય અનવાહિનીકાય નળાકાર રસ.

amphisara. કાચલીવાળું ફળ.

Amphistome. વાગાળનાર પ્રાણીઓના - જાગલા આમારાય અને યકૃતમાં રહેતું શંકુ-- ઝાકારનું પરજીવી જંતુ, જેના કારણે - પ્રાણીના જડબાપર સોએ આવે છે.

amphithecium. परिस्तर.

amphitropous. આહું, અનુપ્રસ્થ. amphoteric. ઉભયધાની

ampich. અમિજલ, કત્તરપ્રદેશમાં થતું ખાલ ફળનું ઝાડ.

amplification. પ્રવર્ધન, આવર્ધન. amplitude. કેણાંક.

amplixicaul. તળિયા આગળ પ્રકાંડને - સ્પરીતું (પર્ણ).

ampule. કળશ, ચંબુ.

amputation. વિચ્છેદન, અંગછેદન. a. of style. પરાગવાહિની છેદન.

amra. ગાળ કે અંડાકર ક્ળવાળું ઝાડ.

Amritmabal. મેસુરની નાની ગાયની એલાદ.

amrood. જમરૂખ.

amrul. તામીલનાડુમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાન અને બી ખવાય છે. જે કચુંબર તરીકે અને રાંધીને એમ બે રીતે ખવાય છે.

Amsacta albistriga. જુવાર, મકાઇ બાજરી, મગ, તલ, સીંગદાણા, કપાસમાં પડતી ઇચળ, જે પાન ખાય છે અને જેનો ઉપદ્રવ વધે તે વનસ્પતિના નાશ થાય છે. A. moorei. જુઓ Amsacta albistriga.

Amygdalus

27

analyser

Amygdalus communis L. ખદામ. મુંનબ અને કાશ્મીરની વનસ્પતિ. A. persica L. મૂળ ચીનની પણ હવે કાશ્મીર, પંનબ, હિમાલય પ્રદેશ, કહ્યુ અને કુમાઉના થતા ખાદ્ય ફળની વનસ્પતિ, જેના બીતું તેલ સંધ્વા અને દીવાબત્તી માટે ઉપયોગમાં આવે છે.

amylase. કાંજીને હિકિસ્ટ્રનમાં અને હિકિસ્ટ્રનને માલ્ટાસમાં ફેરવનાર ઉત્સેચક. amyloplast. મંડેપ્લવક. કાંજી બનાવ-નાર મુખ્ય દ્રવ્ય.

amylopsin. કાંજનું શર્કરામાં વિઘટન કરનાર અગ્ન્યાશયનો હત્સેચક, જે અગ્ન્યા-શય રસના મુખ્ય કાર્બોદિત છે.

amylum. સૂત્ર $(C_6H_{10}O_5)$ વાનસ્પતિક કાંછ.

Anabas testudineus. આ રાહી પર્ય-નામની પાઘ માહલી.

Anab-e-shahi. માલ્ટા નામે ઓળ-ખાતી, હૈદરાબાદમાં થતી, સફેદ, અંડાકાર, પાતળા છાલવાળા મીઠી, મધ્યમ પ્રકારની લુમવાળા દ્રાક્ષનો એક પ્રકાર.

anabiosiહ. પ્રતિકૃળ સ્ત્વસ્થામાં નિષ્ક્રિય ખની રહેવાની વનસ્પતિની ક્ષમતા.

anabolic phase. ચયાવસ્થા. anabolism. ચય, વિધાયક પ્રક્રિયા, સર્જંક-ક્રિયા. (૨) ખારાકના પાચનના પેદારો આપેલાં દ્રવ્યામાંથી શરીરના પેશાનું ઘડતર કરતી પ્રક્રિયા.

Anacardiaceae. આસાદિકુળની વન-રપતિ. Anacardium occidentale L. કાજુ; આસાદિકુળનું મૂળ બ્રાઝિલનું પણ હવે કેરળ, મૈસુર, તામીલનાડુ, અને આન્ક્રપ્રદેશમાં થતું ઝાડ, જેનાં કાજુ નામનાં ફળ ખાદ્ય છે; જેનું તૈલ વાર્તિશ, ટાઇપરાઇટરના રાલ, ઓઘોગિક ટાઇલ, ગુદર, શાહી. તેલી કાપડ,ઍસિડ અને અલ્કલીના સામના કરે તેવા સિમેન્ટ, રાળ, રબર માટે હપયાળા રેઝિન બનાવ-વામાં આવે છે; જેનું તેલ પળના વહાડિયામાં, પાણીવાળા બાઇલર, એરકન્ડિ-શનના થટકા, બરફનાં કારખાનાં અને કાપડકથોગમાં ઉપયોગમાં આવે છે. A. mientale L. બીલામાં. (૨) પંજાબ, આસામ, ખાસી ટેકરીઓ, મધ્યપ્રદેશ અને પશ્ચિમઘાટમાં થતું ઝાડ, જેના કળના પરિસાવરણમાંથી મળતું રેઝિન કાપડ પર રંગાન સારકા કરવામાં વપરાય છે અને જેનાં બીનું તેલ ઊઘઇને મારવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. કાકમરી.

anacthartic. વમનકારી ઔષધી કે દ્રવ્યા

Anadrographis paniculata Nees. લીલું કરિયાનું – કાલમેય, રોભાની શાકાય વનસ્પત્તિ.

anaerobe. અન્તરક્છવી - અવાતછવી જીવાણુઓ; જમીનમાં રહેતા જીવાણુઓ જે પાતાનું જીવન ટકાવવા સ્વતંત્ર રીતે ઑક્સિજન લેવાને બદલે ઑક્સિજન ધરાવતાં સંધાજનામાંથી ઍાક્સિજન બ્રહણ કરે છે. anaerobic. અજારક, અવાત-છવી. (૨) આદ્વિક ઍાકિસજનની ગેર-હાજરીમાં સક્રિય રહેતા (સછવ). 2.. composting. ખેતરમાંનાં નકામાં દ્ર∘ધાને 15 × 15 × 3 કૃટના ખાડામાં નાંખી તેના થર પર થર કરી, તે પર પાણી, છાણ **અને મૂત્ર** નાખ્યાં કરી કમ્પેસ્ટ ખાતર બનાવવાની એક પ્રક્રિયા; આવા ખાતરમાં એક ઢકા જેટલું નાઇ ટ્રાજન હોય છે. a. respiration. અજારક-અવાત ચસત, a. yeast. અજારક યીરેટ.

anaesthesia. चेतनानुं पूर्ध हे अंशतः इर्ष्य. anaesthetic. निश्चेतक, संवेदनाक्षरक.

anal fin. ગુદમીનપક્ષ.

analgesic. વેદના ઓછી કરનાર માર્ફિયા જેવી ઔષધી.

analogous. समधर्भी, सहश, तुल्यव्य. analogues. ऑंड सरणां डार्थ डरतां ज़ही ज़ही बनस्पति डे प्राश्चिमानां जंगा. analogy. साहश्य, समजूतिता. (र) संरचना डे विडासमां निष्ठ परंतु डार्थमां समद्रपता.

analyser. વિશ્લેષક. analysis.

androcyte

પૃથક્ષ્કરણ, વિશ્લેષણ; સંધાજનનું સરળ ઘટકામાં વિઘટન; સંધાજનની સ્થનાનું સુક્ષ્મપરીક્ષણ.

Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. (Syn. Menispernum cocculus L.). કાકમારી. (૨) ખાસી ટેક-રોઓ, આરિસા, મેંસુર અને મલખારના ક્ષુપ, એનાં ફળ માકલીઓને ઘેનમાં લાવે છે અને એ જંતુકન અને દીર્યકાલીન ચામડીના રાગમાં ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. A. paniculata, Cobbr. કાકફળ, કાકમારી.

ananas. અનેનાસ. A. comosus (L.).
Merr. (Syn. A. sativus Schult.
જી.; Bromelia comosa L.). અનેનાસ;
અનેનાસાદિ કુળનું મૂળ દ. અમેરિકાનું
પણ હવે તામીલના કુ, આન્દ્રાપ્રદેશ, કેરળ,
મેંસુર, પ.અંગાળ,ત્રિપુરા, હત્તરપ્રદેશ અને
મહારાષ્ટ્રમાં થતું ખાદ્ય કૃળનું ઝાડ, જેના
પાનના તંતુમાંથી કપ્દુ ખનાવવામાં આવે
છે. A. sativus Schult f. અનેનાસ.
anandrous. પુંકેસરવિદ્યીન.

anaphase. કોષકેન્દ્ર વિભાજન દરમિ-યાનની ભાજનોત્તર અવસ્થા, જે અધીં-કરણમાં પક્ષાવસ્થા હોય છે.

anaphrodisia. માકાપ્રાણીની એક સારીરિક વિકૃત અવસ્થા, જેમાં નાના અંડાશયા હોય છે અને માટી સ્યૂનિકા બનવા પામતી નથી.

anaplasmosis. Anaplasma marginale નામના જંતુથી ઢાર તેમાં પણ ખાસ કરીને બહારથી લાવવામાં આવેલાં પશુને ચતા એક ગંડિકા—રાગ, જેમાં રાગ-શ્રસ્ત પ્રાણી ભૂખ ગુમાવે, બંધકારા થાય, રક્તક્ષાણતા આવે, કમળા થાય, અને છેવટે પ્રાણી મૃત્યુ પામે.

anar. દાડમ. a. butterfly. Virachola isocrates Fabr. નામનું દાડમનું જેલ.

Anasphal. મૂળ ચીનનું ઝાડ, જૈનું તેલ રસોર્ઇ, મિઠાઈ અને મુગંધી દ્રવ્યા તથા -બૌષધ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. anastomosis. નલકરણ.

anatomy, શરીરસ્થના શાસ્ત્ર; આકાર-વિજ્ઞાન; (૨) પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓની સંસ્થના, માટાભાગે સૂક્ષ્મદર્શકની સહાય વિના જેવામાં આવતાં અંગે.

anatropous, અધામુખી a. ovule. અધામુખી બીજાંડ.

ancient crystalline and metamorphic rocks. પ્રાચીન સ્ફ્ટિકીય અને વિકૃત ખડકા, ભારતનાં દ્વીપકહપીય વિસ્તારના તલસ્થ ખડકા, એ પ્રેનાઇટ, નીસ, સ્ફ્ટિકીય શીસ્ટ ઇ. એવાં હોય છે, અને એના કારણે જમીન રાતા રંગ ધારણ કરે છે.

ancipitous. બેધારવાળું.

Ancona. લેધાર્ન મરઘાંની એાલાદ.

Ancylostoma. અંકાડા કૃમિ.

Andaman Dwarf. આંદામાનનું જલદી ફળતું વામન નારિયેરીનું ઝાડ. Andaman Giant. મેાટી ફળદાયી નારિયેરી,

Andrews Cotton, કેરળ અને મેંસુરમાં સફળતાપૂર્વક હગાડવામાં આવેલા સી આર્ધ્લોડ નામના કપાસ.

andre-. नश्जितिस्यक पूर्वश.

androcyte mother cell. પુંજન્યુ માતુકાષ. androecium (androecia અ.વ.). પુંકેસર મહેળ; વનસ્પતિનું તરજતન અંગ, પુંમેગ. androgen. નર અંતઃસ્ત્રાવ, નરકારી દ્રવ્ય. androgenesis ywdd. androgenous. પુંજનક, androgonial cell. નર પ્રજનનદાષ a. tissue. પુંજનક પેશી. androphore. नरहर, પુકસરદ્વેડ, પુંત્રગુત્ત. androsome. androsporangial mother cell. પુંખીજાણ માતૃકાષ. sporangium. પુંજન્યુધાની. androspore. નરજન્યુ, નરબીન્નશ્રુ, તરફંડ. androzoid. નરજન્યુ. androgynophore. નરનારી androgynous. ઉભયાલગી પુંકેસર

andrographis

अने खीकेसरवाणी (वनस्पति).

Andrographis panisulata (Burm f.) Wali. ex Noes; કરિયાતું. શણગાર માટે વાવવામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ.

Andropogoa annulatus Forask. મારવેક્ષ, તૃણુપુળની વનસ્પતિ, મેષ્ટ્ર મીંદડિયુ. A. caesius (NeeS.). ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર. મધ્ય પ્રદેશ, આન્ધ પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતા તુણુકુળના ધાસના એક પ્રકાર-જેન પાનમાંથી સુવાસિત તેલ મળે છે. ${f A}_{f s}$ citratus DC. લીલી ચા;, મહારાષ્ટ્ર, મેંસુર અને કેરળમાં થતી સુવાસિત તેલ ઘરાવતી વનસ્પતિ, જેનું તેલ સુગંધી દ્રવ્યા અને પ્રસાધનામાં વપરાય છે. A. contortus L. ડાભસળિયું પીછું ધાસ, અને રેસા માટે ઉપયોગમાં આવતું ધાસ. જે કાગળ અને પૂંકા ખનાવવા માટે ઉપ-યાગમાં વ્યાવે છે. A. filiformis. હીણકું કહ્યું. A. flexuosus Nees. કેરળમાં થતું ધાસ, જેનાં તેલના ઉપયોગ સુગંધી-દ્રવ્યાે જાને પ્રસાધનામાં કરવામાં આવે છે. A. gryllus L. ધાસચારાનુ ધાસ. A. halepensis Brot. ખરૂ ધાસ. A. martinii જુએ Andropogon caesius. A. muricatus Retx. કાળાવાળા. ખસ. માેડાલાગે રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ કાંડાના પ્રદેશામાં થતું દીધોયુ ધાસ, જેનાં સુકાયેલાં મૂળના સુવાસિત સાદકાંગ્રેન, પંખા, દાપલા–દાપલીએન, ગરમ ઋતમાં ઠંડી હવા માટે ટફીએા બનાવવામાં વ્યાવે છે. મૂળમ^{ાં}થી મળતા બા**ષ્યશી**લ તેલના સુગંધી દ્રવ્યા, પ્રસાધના, સાબુ અને શરબતને સુવાસિત કરવા માટે હપયાગ કરવામાં આવે છે. હપરાંત કાગળ છાને પૂંઠા બનાવવા **માટે પ**ણ આ વાળાને: **લપ્**યોગ કરવામાં આવે છે. શરીર પર સાજે ચડચો હૈાય તાે, વાળાના પેસ્ટ ચે પડવામાં આવે છે. A. nervosus Rottl. પાવના, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને તામીલનાડુમાં થતા એક प्रकारने। यासचारा, A. pertusus (L.)

Willd. ખેતરા િજનો. A. pumitus Roxb. ગાવિદવેલ. A. pumitus sericeus Hochsto ex A. Rich. મુંબઇમાં થતા ધાસચારા. A. ratunnee L. જ્ઞચું લગતું ધાસ, જેના પ્રકાંડતા રેસા ખુરશીઓ, મુડા, હપ્પર અને દેશરડાં બનાવવા માટે જપયાગમાં આવે છે. A. schoenanthus L. રાશકા, રાશધાસ, A. sorghum (L.) Brot. જુવાર. A. squarrosus Hook f. non L. f. વાળો, ખસ, કાળોવાળો.

anemia (anaemia), રકતક્ષીસ્તા, લાલ રકતફાષની સંખ્યા એાછી થઇ જવી, જેના પરિસ્થામે પાંડુરેલ્ય થાય છે.

ancenometer, લાયુગતિ માપક સાઘન. anemophilous. વાત પરાગિત, પવન પરાગિત. anemoscope. પવ-નની દિશા દર્શાવતી યુક્તિ.

anesthesia. পুন্সা anaesthesia.

Anethum foeniculum L. વરિયાળી, સુવાસિત શાંડીય વનસ્પતિ, જેનાં ખી મીઠી સુવાસ અને સ્વાદવાળો હોય છે. વરિયાળીનું પાણી કર્ક મિકસચરમાં વપરાય છે. આ વનસ્પતિ ગુજરાત, પંજાબ, આસામ અને મહારાષ્ટ્રમાં થાય છે; વરિયાળીમાંથી બાષ્પશીલ તેલ કાઢી લીધા ખાદ રહેતા અવશેષ દારના ચારા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. A. graveolens L. (Syn. Peucedanum graveolens. (L.) Hiern. f., સુવા, સવા, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં યતી વનસ્પતિ, જેનાં બી-સવા મસાલા માટે વપરાયછે તથા તે વાતહર છે. A. sowa Kurz. સવા.

aneuploid. વિષમપ્રાય, વિષમગુણિત. aneurine. Aneurin, થાયેમીન, પ્રજીવક-બી.

angaru. તિંદુરાદિકુળની Diospyros ferrea (Willd.) Bakh. Maha buxifolia (Pers.). સાસ્ત્રીય નામવાળું પશ્ચિમ દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશ, ઐારિસા અને કોરોમંડલ કાંદ્રપર થતું ખાદ્ય ફળનું કાર. angelica તિંદુરાદિકુળની Angelica

angio-,

30

anion

archangelica L. (Syn. Archangelica officinalis Hoffm.)ના શાસ્ત્રીય નામ ધરાવતું કાશ્મીરમાં થતું સુવસ્તિ શાકાય દક્ષ. A. glauca Edgew. તિંદુરાદિ-કુળની ચારા નામની કાશ્મીરની વનસ્પતિ. angio-, સાચ્છાદિત, આવરિત અર્થસ્ત્રચક-પૂર્વય. angiospermae. આચ્છાદિત બીજધારી (વનસ્પતિ). angiospermic parasite. પરદ્યની ગુણધરાવતી સપુષ્પ વનસ્પતિ. angiospermous. આવત બીજધારી (વનસ્પતિ).

angiology. २५तसंघारविज्ञान.

Angola grass. તૃણુકળનું દીર્ધાયુ ધાસ, એ ગાંઠમાંથી મુક્ત રીતે કૂરી ઝડપથી ઊગી નીકળે છે.

angoor. अंगूर, द्राक्ष.

Angora goat. મૂળ તુર્કી અને એસિયા-માઇનારની એાલાદ, જેના સંકરયી ભારતમાં ઊભી કરાયેલી ખકરાંની એાલાદ.

angoumois grain moth. Sitotroga cerealella Oliv. નામના, ઘઉ, જવ, ડાંગર, મકાઈ, ભાજરી, જુવાર જેવાં છડથાં વિનાનાં સધરાયેલાં ધાન્યમાં પડલાં કીઠ.

Anguina tritici. Anguina tritici ઉ. નામના કૃમિયી ઘઉને થતા એક રાગ. angular. કાણીય. (૨) માટા ભાગનાં પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓના નીચલા જડળાનું ત્વચીય અસ્થિ. a. leaf spot. કાણીય-પહાંડાય.

anhydrosis. પ્રાણીઓમાં પરસેવાના અક્ષાવ થાય તેવી તેમની અવસ્થા.

animal. પ્રાણી. a. dispersal. પ્રાણીપ્રસરણ. a. fat. પ્રાણી ચરળી, બીઝ, ટેલા જેવી પ્રાણીના શરીરમાંથી મેળવેલી ચરબી. a. health. પ્રાણી સ્વાસ્થ્ય. (ર) છવંત દેહનું રસાયણ અને તેની સંસ્થના અને કાર્યની પરિસ્થિતિ, જેમાં, સાધારણ સંજેગામાં કે પર્યાવરણમાં પ્રાણીપાયણ, ચયાપચય, પ્રચલન, પ્રજનન જેવાં વિવિધ કાર્યો કરવાની ક્ષમતા ધરાવતું હોય, જેના કારણે તે બેચેની અનુભવ્યા

વિના તંદુરસ્ત રહેતું હોય. a. husbandry. પ્રાણી પ્રજનન; ખારાક પ્રબધ અને રેાગ નિયમન માંટેની વેજ્ઞાનિક પદ્ધતિના અમલ, જેથી તેમની દ્વરા આર્થિક મજ્યા કરે. પશુ સર્વધન. 🗛. Husbandry Regions. વરસાદ, ઉષ્ણતામાન, પશુધનની ગુણવત્તા જળવી શકનાર જમીનના આધારે સંકહિત રીતે પશ સંવર્ધન અંગે સંશોધનકાર્ય કરી શકાય તે માટે દેશના પાડેલા અનુકૂળ વિસ્તારા; જેમ∶ે હિંમ લચને∟ વિસ્તાર, ઉત્તરી સુકા વિસ્તાર, પૂર્વીય ભેજવાળા પશ્ચિમના ભેજ અને વરસાદવાળા વિસ્તાર. મધ્યમ વરસાદના ભારતના મધ્ય વિસ્તાર ઇ. વિસ્તારાના સમાવેશ થાય છે. hygiene. પશુના સ્વાસ્થ્ય અંગેના નિયમા અને પાલવ પ્રાણીની આફાગ્યકારી પરિસ્થિતિ અંગેનું વિજ્ઞાન, a. industry. પ્રાણીક્ષરા મેળવવામાં આવતી પેદાશની પ્રક્રિયા સમેતનું પ<u>શ</u> સંવર્ધન કામકાજ, પ્રાણીઉદ્યોગ. a. kingdom. પ્રાણીસુષ્ટિ; સંઘળાં સમૂહગત પ્રાણીએા. પ્રાણીસૃષ્ટિની શાખાએ કે સમુદાયા છે, જેમાં પ્રજીવથી માંડીને મેરુદંડી પ્રાણી-એાના સમાવેય થાય છે. મેરુદંડીના હપ-સમુદાય; પૃષ્ઠવંશીમાં સસ્તન પ્રાણીઓનેહ સમાવેશ થાય છે. a. science. પ્રાણી વિજ્ઞાન; જુઓ animal industry. a. starch. સૂત્ર $C_{\mathbf{a}}H_{\mathbf{10}}O_{\mathbf{5}}$, કાર્બોન્ પ્રાણી કાંછ, વનસ્પતિમાં જેમ dextrins હોય છે તેમ પ્રાણીઓમાં આવી glycogen (કાંજી) હેાય છે. આ દ્રવ્ય કાંછ અને શર્કરામાંથી વ્યુત્પત્ર થાય છે. આવી જરૂર પડચે શરીર વામરી શકે તે માટે તેના યકૂતમાં સંગ્રહ થાય છે.

animacule. સુક્ષ્મ પ્રાણી, જંતુ; નરી આંખે દેખાય નહિ તેવું પ્રજીવ જેવું સુક્ષ્મ પ્રાણી.

anion. એનાયન; એસિડો, બેઇઝા અને લવણા, કેટલાંક દ્રાવકામાં આગળે ત્યારે તેમના થતા વિઘટનથી બનતા વિદ્યુતભારિત ઘટકા.

annual

31

axise. Pimpinella unisum L. નામની હિંદીમાં સોંક કે સારિક તરીકે આળખાતી મૂળ ભૂમધ્ય સમુદ્રના વિસ્તારાની પણ ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, અસામ અને ઓરિક્સામાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનું તૈલ સુગંધી દ્રવ્ય અને સાબુ બનાવવાના કામમાં લેવાય છે અને જેનાં ફળ સાપારીની અવેજમાં મુખવાસ તરીકે ખાવામાં આવે છે. aniseed. anise નાં બી.

Anisochilus carnosus. (L.) Wall. લેવા રતવે લેવા.

Anisomeles indica (L.) O. Kuntze Syn. A. orata R. Br.) ચોધારા નામની શાક્રીય વનસ્પતિ, જે ધાસચારા અને સુવાસ આપવા વપરાય છે. કાળોલાંગરા a. malaberia. મખ-મલી ચોધારા. a. ovata R. Br. ચોધારા, કાળા લાંગરા, લસુનાદિકુળની વનસ્પતિ.

anisomorphic. આકાર, કદ કે સંરચનાની દૃષ્ટિએ જિલ

Anisoptera scaphula (Roxb.)
Pierre (Syn. Hopea scaphulla
Roxb). આસામનું માટું ગુંદર આપતું વૃક્ષ.
anjan. ત્લુકુળનું ધાસ. a. grass.
ત્લુકુળનું Cinchrus setigerus Vahl.
નામનું વાયલ્ય ભારતનું ધાસચારા માટેનું
તથા જમીન નળવણી માટે ખપનું ઘાસ.
Anjar. અંબર.

anjeer. અંજર.

anjiri. અંજરી; Ficus palmata
Forsk. (Ficus virgata Roxb.),
નામનું વાયવ્ય ભારત અને રાજસ્થાનનું
ખાલકળધારી વૃક્ષ, જેની કુમળા કળાનું
શાક થાય અને આક્ષીર દહીં ખનાવવાના
કામમાં અંધે છે.

anjun. અંતુન; પ્તિકરંદાદિકુળનું Hardwickia hinata Roxb. નામનું માટું પાનખર, લાલ મજબૂત કાષ્ઠ્રવાળું ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ્ર પુલ, ધર, પૈડાં, કૃષિ એલ્નેશ ઇ. બનાવવામાં હપયોગી અને છે પાન ચારા તરીકે કામમાં આવે છે. છાલના રસાનાં દારડાં અને છે અને ગુંદર વાર્નિશ અનાવવા માંΣ ઉપયાગમાં આવે છે. આ વૃક્ષ મરુભૂમિમાં વન નિર્માણ માંટે ઉપયોગી છે અને તે આન્ધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને કોરામડલ કિનારે થાય છે.

annato. શેડી. annato Bixa orcllana L. હિંદી સિંધુરિયા નામના ઝાડનાં બોમાંથી કાઢવામાં આવતું તૈલ; માપ્પણ, ધી, માર્ગેરીન, અને ચીઝ જેવી ખાઘ સામગ્રીને રંગ આપવા તથા ઊન, રંગ, વાર્તિશ અને સાભુમાં ઉપયોગી બને છે a. tree. Bixa orellana L. સિંધુરિયુ નામનું નાનું ઝાડ કે ક્ષુપ-

Annona cherimolia Mill. હनुमान-કુળ, લક્ષ્મણકૂળ; સીતાકલાદિ કુળનું મૂળ. દ. અમેરિકાનું પણ મહારાષ્ટ્ર, નીલગિરિ અને પાલની ટેકરીએામાં થતું, ખાદ્યકળ ધારી વૃક્ષ. A. diversifolia Saff. મૂળ દ. અમેરિકાનું દ્ર. ભારતમાં થતું ખાધ-કળધારી વૃક્ષ. A. muricata L: મામ-કળ: મૂળ વેસ્ટ ઇન્ડિઝનું પણ આસામ, મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ લારતમાં થતું ફળ-ઝાડ. A. reticulata L. રામફળ, મૃળ, વેસ્ટ ઇન્ડિઝનું પણ દ.ભારતનું ફળઝાડ. 🗛 squamosa L. સીતાફળ, અંગ્રેજમાં Sweet sop, sugar apple તરીકે એલ્લ-ખાતું મૂળ દ. અમેરિકાનું પણ આસામ, પ. બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતું ફળઝાડ જેનાં ખીના ભૂકા વાળના જુ મારવા મ ટે ઉપયોગી બને છે, પાન પણ જંતુધ્ય છે.

annual. વાર્ષિક, વર્ષ દરમિયાન પૃષ્દું થતી સરચના કે અંગાવાળું, એક વર્ષાયું (વનસ્પતિ), વર્ષે વર્ષે થતું. a. bearing. દર વર્ષે ફળ આપનાર. a. cut. એક વર્ષ દરમિયાન જંગલમાં કાપવામાં આવતું (ઝાડ). a. half-hardy. અહીં દ વાર્ષિક (છાડ). a. layer. ઝાડ કે અન્ય કાયમી વનસ્પતિએ દર વર્ષે કરેલું કાષ્ટ્રીય થર. a. precipitation. વરસાદ, હિમ, ઝાકળ, કરા, ધુમ્મસ અને અન્ય પ્રકારના અવક્ષેપ દ્વારા વર્ષ

Autherca

દરમિયાન ધરતી પર પડતું પાણી. a. rainfall. વર્ષ દરમિયાન પડતા ઇંચ કે મિ.મી.માં મપાતા વરસાદ. a. ring. દિટળ વનસ્પતિના આડછેદમાં દેખાતું વલય, જે વર્ષ દરમિયાન દિતાયક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે; વાર્ષિક વલય. a. shoot. વાર્ષિક પ્રેરાહ. a. yield. વાર્ષિક ઊપજ. annuity bond. વાર્ષિકા ખેડે.

anodyne. શૂળસામક, વેદનાશામક અૌલધ.

anoustrum, aroestrus. લસ્તન પ્રાણિએ તાં ખે મદ સમયા વચ્ચે અલ્વતા લિંગીય કામુકતાના અભ્રાવ સૂચવતા વિશ્વા-મના સમય, જ્યારે માદા પ્રણ્યા મદમાં આવતું નથી.

Anogeissus acuminata (Roxb.) Wall, ex Bedd. [66] 4626, 63241. નામે ઓળખાતું અર્જનાદિ કુળનું ઝાટ, જેનું કાષ્ટ્ર છળ અને આધાત જેરવવાની જરૂર હોસ તેવા કામમાં તથા એક્ક્પરાના હાથા બનાવવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. 🗛 imberbis. એક પ્રકારનું ધાસ. A. latifolia (DC.) Wall. ex Bedd. ઘાવઉત, હિંદી ઘાવઉત નામનું અર્જુનાદિ કુળનું ભારતના સુકા પ્રદેશમાં થતું વૃક્ષ, એના ગુદ્ધ કાપડ રંગવા તથા પાન ચામડાં કમાવવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. કાષ્ટ્રનાં પૈડાં બનાવવામાં આવે છે અને જે હિમાલય, મધ્ય પ્રદેશ, નીલગિરિ પશ્ચિમ દ્વિપકલ્પીય પ્રદેશોમાં થાય છે. A. pendula Edgew અજનાદિ કુળન હિંદીમાં ઘાઓ નામનું વિથીનું ઝાડ.

anoint. તેલ, ચરબી કે મલમ ચાપડતું. Anomala dimidiata Hope. અશ-ટામાં પડતું સફેદ જંતુ. A. lineatopennis. સફરજનતાં પાન અને કળ ખાતું જંતુ. A. polita BL. સફરજનમાં પડતું જંતુ. A. rugosa. સફરજનનાં પાન અને ફળભક્ષક ક્રીડે.

anomaly. વિસંગતિ.

Anomis sabulifera Guen. शश्नुं

ல்்்ு.

Anonaceae. સીતાક્લાંદે કુળ(ના વન-૨૫તિઓ).

anoplura. ચૂધક વર્ષનો જંતુની શ્રેણી.
anorexia. ભૂખ મરી જવી, ક્ષુધા નાશ.
anshphal. અંશકળ નામનું Euphoria
longan (Lour.) Steud. (Syn.
E. Longana Lamk: Nephelium
longana Camb. દ. ભારતનું આસામ
હાને પ. બંગાળમાં થતું ખાદ્યકળનું ઝાડ.
antacid, antiacid. અમ્લતાવિરાધી
વ્યૌષધ.

antagonism. પ્રતિભાવ, વિરોધ. antagonistic medicine. અન્ય ઔષધિના કાર્યની વિરુદ્ધ કામ કરતી ઔષધી.

antecedent. પુરાગામી.

antenna (antennae. અ.વ.) સ્પર્શક, જંતુના શીર્ષ પરનું સધિવાળું, ચલન, સંવેદન જંગ. (૨) એન્ટેના.

ante-penultimate. પૃર્વો પંત્ય. anterior. અંગ્ર, બાલા. a. pituitary. ષ્ટ્રહા મંથિના મગજના તલ પ્રદેશમાં આવેલા સ્ત્ર ભાગ કે અગ્રખંડ, જે વિશિષ્ઠ અંતઃ આવ સ્ત્રવેજી, જે શરીરના વૃદ્ધિનું નિયમન કરે છે; ગલગ્રથિ, અધિવૃષ્ઠભાલાક, અંદાશય અને વૃષ્ણનું જે નિયમન કરે છે. antero-posterior., અંગ્ર-પ્રથ.

anthelmintic. ક્લાંતરડામાંનાં કૃમિના નાશ કરતું ગમે તે ઔષધ.

anther. બીજધારી વનસ્પતિને:-પરાગરજનો કોથળી જેવા ભાગ, પરાગાશય. a. lobe. પરાગ ખંડ. antheridial cell. પુંજનક કોય, પુંધાની કાય. antheridium (antheridia ખ.વ.). ફુગમાં નરસિંગી અંગ. antheridiophore. પુંધાનીઘર, નરદડ, પુંધાની વૃંત્ત. antherozoid. ચલ-પુંજન્યુ. a. mother cell. ચલપુંજન્યુ માત કાય.

Antherea assama भुगा नामना

anthesis

રેશમના કાઉા.

anthesis. પુષ્પાદ્ભવ સમય, પૂર્ણ પુષ્પાદ્ભવ, પુષ્પકલિકાનું ખુલનું કલિકાદ્-ભવશી કળ બેસવા સુધીના સમય.

Anthistiria imberbis. Retz. તૃષ્ણુકળતું હિમાલયના મેદાની પ્રદેશામાં યતું દીર્ધાયુ ધાસ.

Anthocephalus indicus A. Rich. (Syn. Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq; Nauclea cadamba Roxb.). કદંખ; મધ્યમ કદતું, સોનેરી પાળા રંગનાં ફૂલવાળું શણગાર માટેનું ખાશકળનું ઝાડ.

anthocerotal. સંગિકા.

anthocyanin. જલંદ્રાવ્ય – રંજક દ્રવ્યા

anthophilous. પુષ્પથી આકર્ષાંતું (જંતુ).

anthophore. પુંકેસર નલિકા. anthophorous. પુષ્પધારક.

anthophyte. સપુષ્પ વનસ્પતિ.

Anthorea mylitta. ટસર રેશમના કાઉા.

anthotaxy. भुष्पविन्यास.

anthoxanthin. વનસ્પતિના ઝાંખા-પીળાથી સફેદ રંગ માટે વનસ્પતિના રસમાં વહેલું પીળું સ્કૃટિકાય રંજક્ક્લ્યુ.

anthracnose. રૂક્ષરાગ. વિશિષ્ઠ પ્રકારની કૂગના કારણે વનસ્પતિ પર દેખાતા ત્રણ, જે વનસ્પતિના ચાકસ પ્રકારના રાગનું લક્ષણ ખને છે.

anthrax. હાર તથા ઘરાં-બકરાંને Bacillus anthracis નામના દંડાણુથી થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં માં, નસફારાં અને ગુદામાંથી લાહીમિશ્ચિત ફીણ નીકળે અને છેવટે રાગગ્રસ્ત પ્રાણીનું મરણ નીપજે.

antbropic soils. ઘણા લાંબા સમયથી એડવામાં વ્યવતી જમીના.

anti-, પ્રતિ કે વિરાધી અર્થ સૂચક પૂર્વગ. antiacid. જુઓ aatacid.

Antiaris toxicaria. (Pers.) Les-

ch. (Syn. A. saccidora Dalz.). કરવત ન્યુક, ઉપાસ, અંગ્રેજી Upas-tree, નામે આળખાતું પશ્ચિમ ઘાટ અને તામીલ-નાકુમાં થતું ઝાડ, જેની કાલના રેસાનાં દેવરાં અને સાકડીઓ ખને છે.

anti-bacterial serum. રાગોત્પાદક શૂક્ષ્મ સજ્વોના નાશ કરનાર કે તેમને નિષ્ક્રય અનાવી દેનાર પ્રતિપિડવાળા રસી. antibiosis. પ્રતિસહજીવિતા. ખાસ કરીને જમીતમાંના રાગાત્પાદક ले सूक्ष्म सळवे। वय्येनेः विशेध. antibiotic feed supplement. પ્રતિજૈવદ્રવ્ય ધરાવતા પશુ અને મરધાં--ખતકાના આહાર, જેથી આ પ્રાણીઓની વૃદ્ધિના દર વધે છે અને આવરદા લંખાય છે. antibiotics. પ્રતિજેવદ્રવ્યા. (ર) પ્રાણીના શરીરને ક્રાઈ માઠી અસર નિપ-જુઓ વિના, તેમાં રહેલા સુરમ છવાના છવન–ચક્રમાં અંતરાય કરનાર **દ્રભ્ય**, જે કેટલાક રાગા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છ અને જેમાં સલ્ફા વર્ગનાં પેનિસિલીન, ઑફોમાઈસીન, સ્ટ્રેપ્ટામાઈસીન, ક્લાેરા-માઈસીન જેવાં દ્રવ્યાના સમાવેશ થાય છે. antibody. પ્રતિષિંડ. (ર) આક્રમક સુર્દમ સજીવા, વિષ કે પ્રતિજનની સામે પ્રતિરક્ષા માટે જીવંત પેશીમાં પેદા થતું વિશિષ્ઠ રક્ષણાત્મક દ્રવ્ય, જેમાં એપ્સુટિનિન, પ્રતિ-વિષ અને પ્રૈસિપિટિનના સમાવેશ થાય છે. anticlockwise. વામાવતં; ઘડિયાળના કાંટાના વિરુદ્ધ દિશામાં.

anticoagulant. સાધારણ રીતે લાહીને જમતું કે ગઢાે થતું અઠકાવનાર ગમે તે રાસાયણિક દ્રવ્ય. anticoagulin. હિંયુંડિન જેવું નીકળતા લાહીને ગઢાે થતું અઠકાવનાર દ્રવ્ય.

anticyclone. પ્રતિચક્રવાત.

Antidesma acuminatum Wall. કાળા બિલાના નામનું ખાદ્યક્ળધારી વ્યવસાય, પ. અંગાળ અને બિલારમાં થતું આડ. A. bunius (L.) Spreng. અંગ્રેજમાં Chinese laurel નામનું ખાદ્ય-ક્ળવાળું અને દારડાં બનાવવામાં કપયાંગમાં

antidiuretic

34

aonla

આવતી અલ ધરાવતું ખાસી ટેક્રીમાં અને પશ્ચિમધાટમાં થતું એક નાનું ઝાડ. A. ghesaembilla Gaertn. (Syn. A. paniculata Roxb.). ઉમતાઉ નામનું હિમાલય, આસામ અને ૫. બંગાળમાં થતું ઝાડ, જેની અલના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે. A. paniculata Roxb. જુઓ A. bunius (L.) Spreng.

antidiuretic. પ્રતિમૂત્રતા, મૂત્રનું પ્રમાણ ઘટાડનાર (ઔષાધ). (૨) બ્રહ્મ-ગ્રંથિના પાછલા ખંડના અંતઃસ્રાવને લગતું. antidotes. વિષદ્દન, વિષની અસર દૂર કરનાર પ્રક્રિયક, મારક દ્વય.

antienzyme. હત્સેચકની પ્રક્રિયા અઠકાવનાર દ્રવ્ય.

anti-friction bearing. ધર્મણ-રાષક ધારક.

anti-fungal chemical. ફ્રગલ્ન વસાયણ. (૨) આવાં રસાયણામાં સાહિયમ બાયકાર્ભોનેટ, સાહિયમ સિલિકેટ, ફ્રામાલ્ડી- હાઇડ, દ્રાવ્ય ભારેટ અને સાહિયમ પ્રકારના કલેદરાઇટના સમાવેશ થાય છે, જે ફળ ધાવાના કામમાં હપદાશી બને છે.

Antigastra catalaunalis Diys.
तक्षना पान अने हाधाने भानार ध्यण.
antigens. प्रतिकन. (२) आक्रमंत्र राजात्पाहंत्र सक्त्वी द्वारा एतपत्र यतः विव अने
अन्य द्वारा, के प्रतिथिता पेहा ६२ छ
अने केनं हार्य व्याहस द्वारा छ.

Antigonon leptopus Hook & Arn. મૂળ દ. અમેરિકાના શોલા માટેના ક્ષુપ.

antihaemorrhagic vitamin. प्रज्ञवड 'णी', यायेभीन ७:६६)ह्वीरार्धर, के २६तस्राच विशेषी प्रज्ञवड छे.

antiinefective. સલ્ફાનેમાઇડ, પેનિ-સિલીન જેવા ચેપના સામે અજમાવવામાં આવતા ઇલાજ.

antilog. પ્રતિલધુ. antilogarithm. પ્રતિલધુગુણક. antimetabolic. પ્રતિચયાપચયક. antiphlogistic. શાયહારક; સાંભે દૂર કરનાર કે મઠાડનાર. antiphlogistine. શાય-સાંભે દૂર કરનાર દ્રવ્ય. antipodal. પ્રતિધ્રવીય. a. cell. પ્રતિમુખકાય, પ્રતિધ્રુવકાય.

antipuritic. ખંજવાળમાં રાહત વ્યાપ-નાર દ્વચ.

antipyretic. તાવ કે શરીરનું ઉષ્ણ-તામાન ઘટાડનાર (ગૌષધ કે દ્રવ્ય).

antirinderpest serum. ઢારને થતા રિન્ડરપેસ્ટ નામના રાેગની સામે કામચલાલ પ્રતિરક્ષા ચાપતું દ્રવ્ય.

antiscorbutic vitamin. એરકો-બિંક ઍસિડ અથવા પ્રજીવક 'સી'.

antiseptic. પ્રતિપૂચકારી. (૨) જંતુનાં વૃદ્ધિ-વિકાસને કામચલાઉ રીતે રાેકનાર રાસાયણિક કે ભૌતિક પ્રક્રિયક,

antiserum. ચેંક્સ પ્રકારના વિષને તટસ્થ બનાવનાર પ્રતિપિંડવાળા રસી. (ર) વારવાર પ્રતિજનની માત્રા મેળવ્યા બાદ પ્રતિપિંડા પેદા કરનાર પ્રાણીના લેંહીમાંથી બનાવવામાં આવતી રસી.

antispasmodic. તાણરાધક, અંગ્લકા-રાધક.

antisterility vitamin. વધ્યતા વિરાહી પ્રેછવક 'ઇ.'

antitoxins. રાગાત્માદક સજીવાએ હત્યનન કરેલા વિષને તટસ્થ કરનાર પ્રાણી-શરીરના પ્રતિપિકાએ પેટા કરેલાં દ્રવ્યા. (૨) પ્રતિજીવ વિષા.

antiviral. विषाधुराधः (५०४). antivitamin. प्रतिप्रक्षयः.

antu. હદ્દર મારનાર આલ્ફાનેકિથલ થાયાયૂરિયા, જે હુક્કર, કૂતરાં અને અન્ય માંસાહારી પ્રાણીઓ માટે ઝેરી છે. જે કે પાળેલાં મરઘાં–બતકાં, વનસ્પત્યાહારી પ્રાણીઓ અને સંભવતઃ નાનવીઓ માટે ઝેરી નથી.

Anuraphis helichrysi Mait. પીચનાં યાન વાળનારું મેલામશા નામનું જંતુ.

anus. ગુદાકુલ. aonia. આંબળાં.

apocarpous

aorta

aorta. મહાધમની; હુદયમંથી લાહીને શાખાધમનીએમાં લઇ જતી સુખ્ય રકત-વાહિની.

apang. અપંગ, તૃક્ષ્યુળનું Dichanthium annulatum (Forsk) Stapf. નામનું યાસ.

apatite (CaF) Ca_4 (PO $_4$) $_8$ સૂત્ર ધરાવતુ શાડાં ક્લારીન અને ક્લેરીન સમેતનું સ્કૃટિકાય કેલ્શ્યિમ ફૉસ્ફ્રેટ, જે ખવાણના વિજ્ઞાધ કરે છે, અને જે ઘણા ખડકામાં જેવામાં આવે છે. જમીનમાં રહેલા ફૉસ્ફ્રેરસનું મૂળ સ્રોત.

apepsy. અરુચિ.

aperient. ३२४, भांतरहाने प्रवृत्त ४२-नार औषध.

aperture. भुभ, छिद्र, ४५.

apetalous. દક્ષવિહીન, પુષ્પમણિ વિનાતું. apex. ટાંચ, અમ, રાિખર. a. bank. ટાંચની બેંક.

Aphanamixis polystachya(Wall.)
Parker (Syn. Amoora rohituka
Wight & Arn.). રાહિડા, રાહિતકા
નામનું પ. અંગાળ અને સ્વાસામમાં થતું એક
ઝાડ, જેનાં ખીનું તેલ દીવાખત્તીના કામમાં
આવે છે.

aphid. મહે(મકાી નામતું સૂક્ષ્મ જંતુ, જે વતસ્પતિ પર ચીકણો રસ બનાવી વતસ્પતિને હાર્તિ પહેલ્ટાઉ છે. વિષાણુ-જન્ય રેલ્સનું વાહક જંતુ.

aphim. અધીણ.

Aphis. મલામરાી. A. craccivora K. કપાસ, ચાળા ઇ.માં પડતું મલામરાી જંતુ. A. gosopii. કપાસનું મલામરાી જંતુ. aphosphorocis. ફેરફ્ફરસની ઊલ્લ્ય. aphaha. આંગળ પર, મેંની અંદર કે કેટલીકવાર ખરીદારી પશુનાં આંગળાંએાની વચમાં થતી ફેાલ્લી.

aphyllous. અપસ્થિ.

apiarist. મહમાખમયલક, apiary. નઘુવાટિકા, મધુમક્ષિશાળા. (ર) મધ પેદા કરવા માટે મઘપુડા કે અન્ય સાધનામાં રાણી મઘમાખ અને કામદાર મઘમાખેરની વસાહત. apiculture. મધમાખ લા છેર. (ર) મધપૂરા બનાવવા, મધમાખના ઉછેર કરવા વ. તું વિજ્ઞાન. Apidae. મધમાખ પરિવાર, જેમાં પેઠા-પરિવારોના પણ સમાવેશ થાય છે. apiology. મધમાખાના અભ્યાસ માટેનું વિજ્ઞાન; મધુમક્ષિકા વિજ્ઞાન.

apical. અગ્રોમ, અગ્રસ્થ, શિખરસ્થ. a. bud. અગ્ર કલિકા. a. cap. અગ્ર ટાપી. a. cell. અગ્રસ્થ કાલ. a. dominance. અગ્રસ્થ પ્રભુત્વ. a. meristem. અગ્રસ્થ વર્ષનશીલ પેશી.

apicula (apiculus એલ્વર). તીક્ષ્ણ અણિ. apiculate. તીક્ષ્ણગ્ર.

apileate. স্থেব ১.

Apion corchori Marshall. રાષ્ટ્રના કોટ.

Apis dorsata F. ખડકામાંની મધમાખ. A. ficrea. F. નાની મધમાખ. A. indica F. લારતની સર્વેસામાન્ય મધમાખ. A. mellifera. શુરાપની મધમાખ.

Apium graveolens L. var dulce (Mill.). અજમાદ, ભોડા અજમા; હિંદીમાં અજમાદ તરીકે એાળખાતી મૂળ યુરાપની પણ અહીં હિમાલય, હત્તર પ્રદેશ, પંનાબ દક્ષિણ ભારતમાં થતી વનરપતિ. A. graveolens L. var. rapaceum (Mill.) DC (Syn. A. rapaceum Mill). અજમુદ.

aplano. અરલ. a. gamete. અચલ યુષ્મક. a. sporangium. અચલ બીનાણુધાની. a. spore. અરલ બીનાણુ. Apluda aristata L. તૃણ્કુળનું દીધાંયુ લગેટું નામનું ધાસ. A. mutica L. (Syr. A. aristata L.). ઉત્તર પ્રદેશનું તૃણુકુળનું ધાસ લગેટું.

apo—, અમ, વિયુક્ત છે. અર્થ સ્ટાક પૂર્વગ. apobasid.am. વિયુક્ત પ્રકર્ણી.

apocarpહજ્ક. વિશુક્ત ક્રીકેસરી, વિલગ્ન ગર્ભકાષી, પૃથગ્ અંડપી, પૃથગ્ કે અંશતઃ સંલગ્ન ક્રીકેસર વાળું. apocarpy. વિશુક્ત ક્રીકેસરી.

apple

(૨)Apocynaceae.કુટબદિકુળ(વનસ્પતિ), જેમાં કરમદી, કરેણ, ટગર ચાંદનીના સમાવેશ થાય છે.

apoenzyme. અ૫-ઉત્સેચક.

apogamic. અપયુગ્મી. a. seedling.

અપયુગ્મી રાષા. (ર) કાગંદી હીંબુ જેવા
વનસ્પતિનાં બીજયી વાનસ્પતિક રીતે પૈદા
કરવામાં આવતા રાપ, આનાં બી બહુ
ભ્રષ્ટ્રીય હોય છે, જેથી પ્રત્યેક બીમાંથી
ત્રમ્યાર રાપા ઊગેછે, જેમ ના એક લિંગી
રીતે જયારે અન્ય વાનસ્પતિક રીતે થયેલા
હોય છે; અપયુગ્મી રાષા. apogamy.
અપયુગ્મજનન; ફલન વિના લિંગીય અંગા
કે એવા સંસ્થનાથી પૈદા થયેલાં બી કે
સંતતિ, જેનાં ભ્રષ્ટ્ય એક્સુણિત હાય છે.
apogenic. અપજનિક, અપલિંગિક.
apogeny. વધ્યતા. apogyny. નારી
પ્રજનન અંગાની વધ્યતા.

apogeotropism. व्ययभूभावतंत. apomixis. ६क्षीऽरश् विना प्रजनन, असेवाओळनन.

apopetalous. પ્રયુપ્લીય, વિદ્યુક્તદલીય.
apophysis. નિર્પાવર, અપસૂત્ર. (ર)
લીલના બીના છુંદાનીના કુલેલા દૂરના છેટા.
apospore. અપબીનાશુ, એડ બીનાશુ.
aposporous. બીનાશુ નિરપેક્ષ, અપ-બીનાશુક. apospory અબીનાશુના, અબીનાશુજનન. (ર) છવન-ચક્રમાં બીનાશુજનનો અભાવ.

apothecium. વિવૃતકાય. (૨) પ્યાલા-કાર ફલીકરણ.

apotracheal parenchyma. અપદારવાહિની મૃદ્દતક.

apparatus. હપકરણ, પ્રયોગસાધન. apparent. આભાસી. દેખીતું. a. den sity of soil. સમગ્ર રીતે સૂષ્ઠીમૃદાનું એકમ દીડ વજન, જે સત્યધટત્વ કરતે એાલું હોય છે. મૃદાનું આભાસી ગુરુત્વ. a. specific gravity. આભાસી વિશિષ્ઠ ગુરુત્વ.

appendage. ઉપાંગ. (ર) શાખા તરીકે ઘડ કે ઘડની સાથે જોડાયેલું અંગ.

appendiculum. ઉપાંગિકા. apple. સક્રજન. પદમકાદિ કુળના Malus કે Pyrus પ્રનાતિનું કાઢ કે ફળ; Malus sylvestris L. Mill. (Malus punila Mill. Pyrus malus L.). મૂળ નૈૠત્ય એશિયાનું પણ અહીં હિમાચલ પ્રદેશ, કાશ્મીર, કુલુ, કુમાઉ, આસામ અને નીલ-ગિરિમાં, કલિકા કે ઉપરાપસંકર દ્વારા થતું ઝાડ. (૧) સફરજન જેવાં કળને લગતા શબ્દ. a. brown rot. Sclerotinia fructigena Aderh & Ruhl. - 114-11 જંતથી સકરજનને લાગતા સઉા. a. fruit borers. Dyscerus fletcheri Mshil. D. malignus Mshll. નામનાં સફરજન કારતાં જંતુઓ. a. leaf and fruit -eating beetles. Melolontha nepalensis **Bl.,** Adoretus duvauceli Bi., A. versutus Har., Anomala polita Bl., A. lineatopennis Bl. નામનાં સફરજનનાં પાન અને ફળ ખાતાં જેતુએા. a. pink disease. Pellicularia salmonicolor (B & Br.) Dastur. નામનાં જંતુથી સક્રરજનને થતા એક રે(ગ. a. powdery mildew Podosphaera leucotricha (Ell & Everh.) Salm. નામના જંતુથી સફરજનને થતાે એક રાગ. a. root Dorysthenes | Redt. નામનેહ સફરજનને ફોરતેહ ક્ષીટ. scab. Venturia inaequalis (Cooke) Wint. નામના જંતુથી સક**રજ**નને થતાે એક રાેગ. a. shoot borer. Alcides mali Marshal. નામના સક્**રજનના કી**ટ. **a. sooty**blotch and fly-speck. Leptothyrium pomi (Mont. Fr.) Sacc. નામના જંતુથી સફરજનને થતાે એક રાગ. a. stem black. Coniothecium chomatosporum Corda. नाभना જંતુથી સફરજનને થતા રાગ. a. stem borer (1) Linda nigroscutata Fairm. નામના સક્રજનના

appliance

37

ararut

(ર) Zeuzera sp. નામના સફરજનનો કાટ. a. stem brown. Botryosphaeria ribis G & Dથી સફરજરને થતા ફાગ. appliance. સાધન.

applicable. વ્યવહારસાધ્ય. application (manure). (ખાતર) લગાવનું તે. applied. વ્યાવહારિક, પ્રયાજય, પ્રયુકત. a. insect control. જંતુ નિયંત્રણ માટે છંટકાવ, જંતુકનદ્રવ્યા અને તે નાર્ટની પદ્ધતિના ઉપયાગ. a. economics. પ્રયુકત-પ્રયાજિત અર્થ- સાજ. a. force. પ્રયુક્તખળ, લગાડવામાં આવેલું અળ. a. statistics. પ્રયુકત અંકડાસાજ.

appraisal. અંદાજ.

approach grafting. અંભેા, નમ-કળા ઇ. જેવાં સદાહરિત ઝાડની કલમ કરવાની એક પહાતિ. a. road. પહેાંચ-માર્ગ.

approved variety. સ્વીકૃત-અધિકૃત તમૃત્રો-પ્રકાર.

approximate. સારારે, સંદાજે, લગભગ apricot. જરદાણુ; પદમકાદિકુળનુ Prunus armeniaca L. (Armeniaca rulgaris Lamk). નામનું સિમલા, કારમાર, કુલ અને કુમાઉમાં થતું ઝાડ, અને Kaisha, New Castle, Royal, Shipley Early, St. Ambroise એવા તેના કેટલાક પ્રકારા. ફળ કુમાળું હોય ત્યારે પીચ જેવું લાગે છે. a. pink disease. જરદાણને થતા એક રાગ. a. sun scald. જરદાણના એક રાગ, જે પ્રખર સૂર્યનાં કિરણાથી થાય છે. Apsylla cistellata Buckton. આંભાનું રાગકારી જંતુ.

apterous. યાંખલિનાનું.

aqua. પ્રવાહી, જલ, પાણી; દ્વાવણ. a. ammonia. એકવા એમાનિયા. a. culture. કુંડામાં રામ વાવવાની પ્રક્રિયા. aquarium. જલજ સછ્વાને ઉછેરવાનું પાણી ભરેલું કાચનું પાત્ર. (ર) જલજ પાણી કે વનસ્પતિને છવતાં રાખવા માટેનું

કૃત્રિમ જલારાય કે ટાંકા. (૩) મત્સ્યાલય. aquatic. જલચર, જલીય, જલજ. (૨) માણીને લગતું, માણીમાં છવતું. a. habitat. જલનિવાસ સ્થાન. a. plant. જલીય વનસ્પતિ. aqueous. જલીય. a. root. જલીય મૂળ. a. tissue. જલીય પેશી. (૨) પાતળી દીવાલના વાતરા કે હરિણક્ક્ષ્ણ વિનાની વનસ્પતિ. aquifer. બ્ર્મિગત જલનિર્માણ, જે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી આપતું હોય છે.

Aquilaria malaccensis. Lamk. અગર. પૂર્વ હિમાલય, પ. બંગાળ, વ્યાસામ, ગારા અને નાગ ટેકરીઓમાં થતું એક ઝાડ, એમાંથી બાબ્યશીલ તેલ મળે, એ સુગંધી દ્રવ્યા અને ઔષધ બનાવવા હપ-યાગી અને છે.

aquisition. અધિત્રહણ, સંપાદન. Arab. સવારી અને ભારવહી ધાડાની એક ઑલાદ. અરબી ધાડા.

Arabian coffee. Coffea arabica L. નામના ક્ષુપ, જે મૂળ ઇથિયાપિયાના છે પણ ભારતમાં નીલગિરિ, મંસુર વ્યને કેરળમાં થાય છે. એકર દીક તેના ઊતાર 600 રતલ સુધી થાય છે.

arable. ખેડવાણ, ખેડવાને ચાગ્ય. a. land. ખેડવાણ ભૂમિ, કૃષિયાગ્ય જમીત. Araceae. વચાદિકુજ (વનસ્પતિ), જેમાં ધાડાવજ દે.ના સમાવેશ થાય છે.

Arachis hypogaea L. મગફળા; મૂળ બ્રાઝિલની પણ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દ. ભારતમાં વિસ્તૃત રીતે વાવવામાં આવે છે, જેનાં બી (મગફળી) ખવાય છે, જેને બ્રુજીને હપયાગમાં લેવાય છે, જેને વાદીને તેનું દૂધ કઢાય છે અને તેલ કાઢી લીધા બાદ રહેલા ખાળના હપયાગ ખાતર તરીકે તથા ઢારના ખારાક માટે થાય છે.

aracbnids. અધ્યાદ વર્શનું સધિયાદ સમુદાયનું પ્રાણી, જેમાં કરાળિયા, વીંછી, જૂ, ઇતડી દાના સમાવેશ થાય છે. Araliaceae. જિન્સેન વર્ગ (વનસ્પતિ), જેમાં જિન્સેનના સમાવેશ થાય છે.

ararut. आराइट.

aratdar

aratdar. આડતિયા, દ્લાલ, કમિશન એજન્ડ.

Araucaria cunninghamii D. Don. શણગાર માટેનું ઝાડ. A. excelsa R. Br. અગાચામાં જગાડાતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

arbitrary, સ્વૈચ્છ, સ્વૈચ્છિક a. correction સ્વૈચ્છ સુધારા, a. correlation, સ્વૈચ્છ સહસંબંધ.

arbitration. લવાદી, મધ્યસ્ય (નિર્ણય). arboreal. વૃક્ષ નિવાસી, વૃક્ષીય. arborescent.વૃક્ષ સુદ્દેશ, ઝાડની માધુક શાખા-યુકત, arboretum, વૃક્ષ સમૂહ, arboriculture. ખાસ કરીને શણગાર અને છાયા માટે કાષ્ટ્રીય વૃક્ષાનું કરાતું સંવર્ધન. arbour. હતાકુંજ, હતામંડપ. (ર) દ્રાક્ષની વેલને ટેકા આપવાં અને છાયા કરવા કરાતી જાલીદાર રચના. a. system of training, દ્રાક્ષની વેલની એક પ્રકારની માવજત, જેમાં નક્ષીદાર સંરચનાની અને બાજુપર વેલના છ કૂટના અંતર પર 30 ફૂટ પહેાળા અને 8 ફૂટ ઊચા રાખવામાં આવે છે. મૂળના ટ્રક્ડાને ફેબ્રઆરીમાં રાયવામાં આવે છે અને જમીનથી ત્રણ ફૂટ ઉપરતેની મુખ્ય ત્રણ શાખાથવા દેવામાં આવે છે. મુખ્ય શાખાને બે સમક્ષિતિજ તારની સાથે પંખાકાર બંધવામાં આવે છે. ચ્વામ કરાતી શાખાનું દુર વર્ષે કર્તન કરવામાં આવે છે, નબળી શાખાઓને દૂર કરવામાં આવે છે અને આમ થતાં પ્રવર્ધો-માંથી નવા પ્રસાહ ઊગે છે.

Archangelica officinalis Hoffm. સુવાસિત શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ અને બી સુવાસ આપવા હપયોગમાં લેવાય છે. Arctium lappa L. સહદેવ્યાદિકુળની હિમાલય, કાશ્મીર અને સિમલામાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળના હપયાંગ ઔષધ તરીકે થાય છે.

Ardisia solanacea. Roxb. હિકના. Arduina bispinosa L. કુટન્નદિકુળની મૂળ દ. અમેરિકાની પણ હવે અહીં ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, પંતાબ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ત મીલનાડુ જાને નીલગિરિમાં થતી ખાઘફળની વનસ્પતિ, જેનં કળમાંથી મળતા સાક્ષીરમાંથી વ્યૂઇગ ગમ ખનાવ-વામાં સાવે છે, તથા માંસને નરમ અનાવવામાં પણ તેના ઉપયોગ થાય છે. તે સ્ત્રીયઘ તથા કૃમિકન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

area વિરતાર, ક્ષત્રફળ.

Areca, catechu L. સાપારી; પામાદિ-કુળનું પાતળું, ઊંચું, તાડ જેવું, મૂળ મલાયાનું પણ અહીં મૈસૂર, તામીલનાડુ, પ. બંગાળ, આસામ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતું ઝાડ, જેની સાયારી પાનની સાથે ખવાય છે. તેનાં છાડાં પૂઠો જાને કાગળ બનાવવાના કામમાં આવે છે. arecanut, સાપારી, a. anthracnose. Colletotrichum catechu નામની કુગથી સાપારીને થતા રક્ષ રાગ. a. foot-rot. Ganoderma lucidum (Leyss ex Fr.)થી સાપારીના ઝાડને વતા રાગ જેમાં પાંદડાં પીળાં થાય છે. a. fruit rot. Phytophthora arecae (Coleman) Pethi નામની કુગથી સાપારીને થતા રાગ, જેમાં સાપારી તથા કુમળી કળી પર ડાંઘ લાગે અને સામારી સુકાઈ નથ છે. a. koleroga, જુઓ arecanut fruit rot. a. mites. સાપારીમાં પડતા Raoiella indica. Hirst અને Oliogonychus sp. નામના ક્રીડ, જે તેના રસ ચૂસે છે. a. stem bleeding. Ceratostomella paradoxa (de Saynes) Dade યી એાપારીને થતા રાગ, જેમાં ઝાડના તળિયે તિરાડા થાય અને કાળા રસ અમે છે. 2. stem-breaking. સૂરજના તાપથી સો પારીના ઝાડને થતાે એક રાગ, જેમાં ઝાડના **ઉપર**ના ભાગ પર તિરા**ડે**ા પ**ે**. જે વધી તેના થડ પર ચીરા **પાડે** છે. arecoline. સાપારીના ઝાડમાંથી મળતા ≈શ**લ્કેલાેઇડનાે** એક પ્રકાર, જેનાે ઉપયાગ કુમિનાશક તથા રેચ માટે થાય છે.

Arenga pinnata (Wurmb.)
Merr. (Syn. A. saccharifera

areola

armature

Lab). પામાદિ વર્ગનું ગામતીયામ નામનું ઝાડ, જેના રસમાંથી ખાંડ ખનાવવામાં આવે છે અને જે આસામ અને ઓરિસામાં થાય છે. A. saccharifera Lab. જુઓ Arenga pinnata.

areola (areolae ખ.વ.). ક્ષેત્રિકા, યાદડાંની નસા વચ્ચેના નાના વિસ્તાર. (ર) વર્તુળ જગ્યા. (૩) વનસ્પતિનું કાય કેન્દ્ર. (૪) સ્તનાની ડીંટડીની આસપાસનું વર્તુળ, સ્તનાગ્રવલય. (૫) આંખની પૂત-ળીની આસપાસનો વિસ્તાર. areolar. અવકાશી.

arcole. વાળ કે કંટક સમૃદ્ધે રાકેલી જગ્યા. Argas persious. મરધા પર થતી ઇતડી, કે જ્. (ર) આ જંતુથી તાવ આવે છે.

Argemone mexicana L. દારાડી, પીળા ધત્રા, શિયાલકંટી, કાંઠાળા, અહિ- ફેનાદિ વર્ગના કાંઠાળા ક્ષુપ, જેનાં ખીનું તેલ દીવાખત્તી અને ઊજણ તરીકે કામમાં આવે છે, અને જે હસર જમીનને નવસાધ્ય કરવા ઉપયોગમાં આવે છે. argemonin દારાડી, પીળા ધત્રા.

Argyreia nervosa (Burm f.) Boj. (Syn. Convolvulus nervosus Burm. A. speciosa Sweet; f. યાબેલ; સમુદ્રશાખ, રાણગાર તરીકે વવાતા આરોહી ક્ષુપ. A. splendens Sweet. (Syn. Convolvulus splendens Hornem. વરધારા, Silver morning-glary નામનું રાણગાર માટેનું ઝાડ.

Argyroploce illepida लाखीना शिट-दाने वेहड शेट.

arbar. તુવેર.

arid. અર્ધ-મરુ કે રણ જેવા અતિ સુધી (આબોહવા કે વિસ્તાર). a. climate. અર્ધ-મરુ કે રણ જેવી અતિસુધી આબોહવા. a. reigon. વરસાદ દ્વારા પાણી મળે તે કરતાં વધારે પ્રમાણમાં પાણી કે ભેજનું ખાષ્પીલવન થતું હોય તૈવા વિસ્તાર.

aril. બીજોપાંગ, અધ્યાવરણ. (ર) ક્લન-બાદ કેટલાંક ળી પર થતું વધારાનું બીજાવરણ, arinj. Acacia leucophloca (Roxb.) Willd. (Mimosa leucophloca Roxb.). સફેદ કિકર, હરમાં આવળ, જેનો પાનના ધાસચારા બને છે, હાલ ચામડો કમાવવામાં હપયાગમાં વ્યાવે છે.

Arisaema murrayi Hook. सर्पेडेंट. (Wall.) Schott. A. tortuosum ઊંચી શાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જેના કંદનેં ઉપયોગ જંતકન માટે થાય છે અને જે ખાસી ટેકરીએા, મણિપૂર, બિહાર, તામીલનાડુ અને સમશીતાેેેબણ હિમાલયમાં થાય છે. arista (aristae ભાવા). અનાજ કે ધાસને થતા દાઢી જેવા પ્રવર્ધ, તુણ-**દાઢી.** Aristida adscencionis L, বুখানুগনা હંપ3ા, ઊઢ લંપ3ા નામની વનસ્પતિ. Α. depressa Retz. તૃણકુળની વનસ્પતિ, જેની સાવરણીએા બનાવવામાં આવે છે. A. funiculata Boiss. લાસા લાપઉા નામના વનસ્પતિ. A. hystricula Edgew. ભેચ લાપડા. A. setacea Ret. (Syn. Chaetaria setacea. (Retz.) P. Beauv. ઝાડુ અને ક્ષશ **અનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવતી વનસ્પતિ.**

Aristolochia bracteolata Lamk. કોડામારી; ઉત્તર પ્રદેશ, પ. ળંગાળ, મધ્ય-પ્રદેશ અને આન્ક્રપ્રદેશમાં થતા ક્ષુપ, જે રેચક અને કૃમિકન તરીકે ઔષધરૂપે ઉપ-યાગમાં આવે છે. A. brasiliensis Mart & Zucc. પાતલવેલ નામની વનસ્પતિ. A. grandiflora Sw. અંગ્રેજી Poison hogmeat નામના શાણગાર માટેના આરાહી સુપ. A. indica. L. નારવેલ નામની વનસ્પતિ. A. macroura Gomez.

ક્રીડમાર્યા(દુક્વ.

Aristolochiaceae.

શિણગાર માટેની વનસ્પતિ.

arm. હાથ, ભુજ, ખાહુ. (ર) ઝાટ કે ક્ષુપની મુખ્ય શાખા કે વિસ્તાર. (ર) ક્ષિ-વર્ષાયુ કે તેથી વધારે આયુષ્ય ધરાવતી દ્રાક્ષની વેલની શાખા. (૩) પ્રાણીના ખુલા અને અગ્રબાહુ વસ્ચેનું અંગ.

armature. એક પ્રકારના હંસરાજના પ્રકાંડ અને પર્ણદંડ પર થતાં કાષ્ઠીય ભીંગડાં.

artificial

Armeniaca vulgaris Lamk.

Armoracia rusticana Gaertn;
Mey. & Schreb. (Syn A. lapaihifolia Gilib. (Syn. Roripa armoacia (L.). Hitchc., Cochlearia
armoracia (L.). અંગ્રેજીમાં Horse-raish નામે ઓળખાતી મૂળ યુરામની પણ
હત્તર ભારત અને દ. ભારતના ડુગરાળ
વિસ્તારામાં થતી શાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જેનાં
મૂળ, ખારાષ્ટ્રી યોજોને સુવાસિત કરવા
માટે ઉપયોગમાં આવે છે.

army worm. લશ્કરી કોટ.

Arnebia hispidissima (Lehm.)

D.C. રતનજોત નામની શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમંથી લાલ રંગ મળે જે કેશતેલને રંગ આપવા માટે કામમાં આવે છે.
aroma સુવાસ, સૌરલા. aromatic.
સુવાસિત, સૌરલિક. (૨) સુવાસ આપવા
ં ઔષધીય ઇલાજ માટેનું (૬૦૫). a.
spirit of ammonia. ઐમાનિયાનો ઐશામેટિક સ્પિરિટ. a. cardamom
સુગંધી એલગી.

arrangement. भेडवणी, रयना, चिन्यास.

arrhizal. કેટલીક પરજીવી વનસ્પતિની વાક્ક સાચા મૂળ વિનાનું.

arrowroot. અારારૂટ.

arsenic. સામલ. As સંજ્ઞાધારી સસા-ુણિત તત્ત્વ, જે જંતુધ્ન દ્રવ્યામાં હોય ું અને જે જમાનમાં પણ હોય છે.

Artabotrys uncinatus (Lam.) Merr. (Syn. A. odoratissimus R. Br.) હરિચંપા નામની સુગંધી પુષ્પાવાળા ભગીયાની વનસ્પતિ.

Artemisia absinthium L. અંગ્રેજીમાં Vormwood અને હિંદીમાં વિલાયતી અફસંતિન નામથી આંળખાતી વનસ્પતિ, જેના ફૂલમાંથી સેન્ટાનિન નામનું ઔષધ બનાવવામાં આવે છે, જે ઉત્તેજક અને પૌષ્ટિક છે. A. dracunculus L. પશ્ચિમ હિમાલયમાં થતી વનસ્પતિ, જે મસાલા

તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. A. maritima L. કિરમાની, અંમેલ્ટમાં Worm seed તરીકે એાળખાતી Santonica નામની કાશ્મીરથી કુમાઉ સુધીના હિમા-લયમાં થતી વનસ્પતિ, જેમાંથી સેન્ટ્રેનિન નામનું દ્રવ્ય મળે છે. A. pallens Wall. કવંદ, નામની સીરલિક સાક્ષય વનસ્પતિ. A. parviflora Roxb. તેલકલંદ નામની વનસ્પતિ. A. scoparia, Waldst & Kit. ગજરા નામની વનસ્પતિ. A. vulgaris L. કારમાની, હાર દવંદ નામની વનસ્પતિ.

artery. ધમની, રાહિણી. (ર) હૃદયમાંથી શરીરના બધા ભાગમાં લાહીનું વહન કરનારી નલિકા.

artesian well. પાતાળકૂવા, બૂરાલે-જળ મેળવવા ધવતી ફોડીને ખનાવેલા ફ્વા. Arthraxon inermis Hook f. અંગ્રેજમાં L'anguarin તરીકે આળખાતી વનસ્પતિ. A. lanxceolatus Hochst. ગાવિદર નામના વનસ્પતિ.

arthritis. સંધિવા, સંધિકાપ; શર્રારના સાંઘાપર આવતા સાંજો. a. rheumatic. વાતળ સંધિકાપ. a. traumatic. બહાળ સંધિકાપ.

Arthrocnemum indicum Moq. હિંદીમાં મચુર તરીકે ઓળખાતી વનસ્પતિ.
Arthropods. સંધિપાદ પશુ પરજીવી, જેમાં અધ્યાદ અને જંતુઓના સમાવેશ થાય છે.

artichoke. ૫. અંગાળ, આસામ, મહા-રાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ અને આન્ધ્ર પ્રદેશમાં થતી દીર્ધાયુ *Jecusalem artichoke* નામની વનસ્પતિ.

articular. સાંધાવાળું, તેંડાયેલું, સંલગ્ન. a. facet. સાંધિમુખ. a. rheumatic. સાંધિવાતીય. articulation. અસ્થિઓ અને ખંડ અથવા થડના ખંડા વચ્ચેના સાંધા.

artificial, કૃત્રિમ. a. brooding. મરધીની મદદ વિના યત્ર્ચાંની કરાતી માયજત, જે કૃત્રિમ રીતે ગરમાવા ચાપીને

Arundo

કરાય છે. આ માવજત વર્ષમાં ગમે તે સમય શક્ય છે, જેથી ઉષ્ણતામાનનું નિયમન કરાય છે અને જે વડે આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ ૨૨૧) કાકાચ છે તથા બચ્ચાંને અવાયાજિત ખારાક પણ આપી શકાય છે. a. farm manure, इत्रिभ अर्थनिक-से दिय ખાતર. a. fertilizer. કૃત્રિમ ખાતર. a. hatching. ધુદરતી સિવાયની અન્ય કાઈ રીતથી ઈડાનું કરવામાં આવતું સેવન, જેમાં આ માટેનાં સાધનાના વધારે લાભ-પ્રદ હપયાગ કરવામાં આવે છે. a. bybridization. કૃત્રિમ સંકરન. a. inoculation. કૃત્રિમ રીતે રસીના કરવામાં આવતા અંતઃક્ષેપ. a. insemination. કુત્રિમ વીર્યદાન, બીજ સ્થાપન. (૨) નર પ્રાણીમ થી વીર્ય લઇ માદા પ્રાણીની યાનિમાં ખાસ સાધનની મદદથી તેને આરામવાની પ્રક્રિયા. a. manure. કૃત્રિમ ખાતર. ,a. pollination. કૃત્રિમ પરાગનયન. a. regeneration. વાવણી, રાપણી અને અન્ય કૃત્રિમ રીતે વનના પાકનું નવસર્જન કરલું. (૨) આ રીતે નવસર્જન કરાયેલી વનસ્પતિ. a. selection. કૃત્રિમ પસંદગી. a. silk. કૃત્રિમ રેશમ. a. surface irrigation. वनस्प-તિનાં મૂળના વિસ્તારમાં જમીન હૈઠળ છિદ્રોવાળા નળ નાખી, તે દ્વારા સિંચાઈ આપવાની પહિતા આ પક્ષતિથી જમાન અસ્લીય કે ફ્રાસીય બનવા પામે તથા પ3ાશના જમાનમાં પાણી ઝમવાથી ભેજ થાય. a. vagina. કૃત્રિમ ધાનિ. (૨) નરપ્રાણીનું વીર્ય લેવા, એક છે3 કાઇ પાત્ર રાખેલી રબરની બે દીવાલવાળી ટયબ, બે દીવાલની વચમાં ગરમ પાણી રાખવામાં આવે છે જેથી નરપ્રાણીનું વીર્ય છે કે કરી अके छे.

Artocarpus altilis (Park.)
Fosb. (A. communis Forst) દ.
ભારતમાં થતું 2 કટા જેટલા કાર્બાદિત દ્રભ્યા ધરાવતું ફળ; જુઓ bread fruit.
A. chaplasha Boxb. આસામ, પ. ખંગાળ અને આદામાનમાં થતું ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ ફર્નિચર, ચાની પેટીએો અને મેકિંગ ડબા અનાવવા ઉપયોગી છે. A. communic Forst. gou A. altilis (Park) Fosb. A. heterophyllus Lamk. (Syn. A. integr (Thunb.) Merr, A. integrifolia uct (L.) nonL.F.) ક્લ્સ; મૂળ પશ્ચિમનું કુળ ઝાડ, જેનાં કુળ અને બી શાક-ભાજીમાં વપરાય, છાલ ચામડાં કમાવવા **ઉપયોગી અને, અને અંતઃર**થ કાષ્ઠમાંથી પીળા રંગ નીકળે છે. આ ઝાડ ઉત્તર પ્રદેશ, ૫. બંગાળ, બિહાર, આન્ધ્ર પ્રદેશ અને ઓરિસામાં થાય છે. A. hirsutus Lamk. જંગલી ક્સ્સ, જેનાં ફળ માટાં સતરા કરતાં માટાં થાય છે, જેનું કાષ્ટ ઈમારતી કામમાં હપધાગમાં આવે છે. A. incisa. হছাম. A. lakoocha Roxb. ખાદ્યક્ષ્ળનું ઝાડ.

aru. પીચ.

arua. Ailanthus excelsa Roxb. એક માટું સુંદર ઝાડ, જેનાં પાન ઢાેવ, ઘેઠાં-બકરાં ખાય છે.

arum. અળવી,

falcata Nees. Arundinazia (Syn. Bambusa falcata Hort.). તુંણું પુળનું હિમાલયનું વાંસ નામનું વૃક્ષ, જેનાં હાખળાંનાં દાપલા–દાપલી બને **છે. A**. ભૂતાન અને Munro. racemosa પશ્ચિમ હિમાલયમાં થતું ઝાડ, જેનાં ટાપલ!–ેટાપલીએા બને છે અને ઘરનાં છાજ બનાવવામાં આવે છે. A. spathiflora Trin. નાના વાંસ, જેનાં ટાપલા-ટાપ-લીઓ અને છે. A. wightiana Nees. ત્રાવણકારના તૃણકુળના વનસ્પતિ, જેનાં ટાપલા-ટાપલીએા. સાદકીએા અને લાકકી બને છે.

Arundinella intricata, Hughes. આસામમાં થતું જમીતને જકડી રાખતું એક ઝાડ

Arundo donax L. કાશ્મીર, ચાસામ અને નોલગિરિમાં થતા એક વનરપતિ જેના પ્રકારના ટાપલાન્ટાપલીઓ અને સાદડીઓ

as paragus

arusa

બને છે. A. denax L. રાણગાર માટેનું ધાસ.

arusa. Adhatoda vasica Nees. (Justicia adhatoda L.) વાસાદિકુળની વનસ્પતિ. જેનાં પાનનાે ઉપયોગ ઔષધ તરીકે થાય છે.

arvi. અળવી.

Arytaina punctipennis Cr. भणीना डाउने। रस यूसते। शेट.

asafetida (asafoetida), હિંગ Ferula assafoetida L.નાં મૂળમાંથી મળતા ઝાફ્ષીરમાંથી હિંગ બનાવવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિ પંજાબ અને કાશ્મીરમાં થાય છે. રસ કડવા અને તીખા હોય છે. ખાદ સામગ્રીને સુવાસ આપવા અને વધારમાં તે વપરાય છે.

asan. Terminalia tomentosa Wight & Arn. હિમાલય અને દ્વીપકલ્પીય વિસ્તારાની અનેક પ્રકારની
જમીનામાં થતું પાનખર ઝાડ, જેનું કાથ
કડણ અને મજબૂત છે અને તે બળતણ,
ગાડાં બનાવવા, ધર—અંધકામ માટે ઉપયો-
ગમાં આવે છે અને પાંદડાં ટસર રેશમના
પ્રીડા ખાય છે. કળના ઉપયાગ રંગકામ
અને ચામડાં કમાવવા માટે થાય છે.

ascariasis. કૃમિકળના ગાળકૃમિથી મરધાં-બતકાને થતા એક રાગ, જેમાં રાગમસ્ત પંખીને ઝાડા થાય છે. Ascarid. કૃમિકુળના પરજીવા ગાળકૃમિ, જે પ્રાણીનાં આંતરડામાં હોય છે. Ascaridia galli. માટા ગાળકૃમિ, જે પ્રાણી-આનાં આંતરડાંમાં રહે છે.

ascites. જળાદર.

Asclepiadaceae. અર્કાદિકળની વન-રપતિ. Asclepias curassavica L. અર્કાદિકળના ક્ષુપ, જે રાણગાર માટે વવાય છે.

Ascocbyta phaseolorum વટાણાને ઘતા એક રાગ માટે જવાખદાર જંતુ. A. pinodella. વટાણાના એક રાગ માટે જવાખદાર જંતુ. A. pinodes. વટાણાના રાગકારી જંતુ. A. pisi. ચણાને થતા રાગ માટે જવાબદાર *કીટ. A. sorghi.* જેનસન તૃણ અને સુદાન તૃણના એક રાગ માટે જવાબદાર કોટ.

ascospore ધાની બીજાશું.

ascorbic acid. પ્રજ્યક 'સી'; હેક્ઝ્રો-રાનિક એસિડ, C₆H₈O₆ સૂત્ર ધરાવતું ફળ અને શાકભાજમાં રહેલું જલદ્રાવ્ય પ્રજીયક, જે પ્રશીતાદ અટકાવે છે.

Aseel. દેશી એાલાદનું મરઘું.

asepsis. સૂક્ય સજીવથી મુકત. aseptic. અપ્યિત; જીવાણુ કે વ્યત્ય રાગો-ત્યાદક સુક્યસજીવથી મુકત,

asexual. અલિંગી, સક્ટિય લિંગી અંગ ચિનાનું, પુંકેસર, સ્રીકેસર, અંડકાય ઇ. વિનાનું (ફૂલ). a. propagation. અલિંગી પ્રજનન, યાનસ્પતિક પ્રજનન.

ash. રાખાડી, ભરમ; વનસ્પતિ કે ખારાષ્ટ્રા પદાર્થના દહન બાદ પાણી અને કાર્બનિક દ્રવ્ય બળા રહ્યા પછી રહેતા રોષ ભાગ, જમાં ખનિજ તત્ત્વો રહેલાં હોય છે a. content. ખનિજ ઘટક. a. gourd. સફેદકાળું. Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. (B. cerifera Savi). એક શાષ્ટ્રીય આરોહી વનસ્પતિ, જેનું ફળ શાકભાજી તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે; ફળમાં પ્રજીવકા 'એ', 'બો' અને 'સી' હોય છે. a. pumpkin. ભૂરું કાર્ળુ. Asiatic class. પીઝાંચાળા પગ ધરાવતાં મરઘાં-ખતકાં, જેનાં ઇડાં ખદામી હોય છે. Asiatic cotton Gossphium herba-

Asiatic cotton Gossypium herbaceum L. भक्षाराष्ट्र, तामीखनाडु, भैसुर अने आन्ध्र प्रदेशमां धता ४पास.

asparagine. શિરુષી અને અન્ય બી-માંના એમિનો એસિડનું સંયોજન, જે વન-રપતિના નાર્કટ્રોન ચયાપચયમાં મહત્ત્વનું છે. asparagus. શતાવરી. Garden asparagus, halyum, Asparagus officinalis L. નામની લસૂનાદિકુળની મૂળ યુરાપની શાકીય વનસ્પતિ A. adscendens Roxb. સફેદ મૂસળી નામની લસૂનાદિકુળની મહારાષ્ટ્ર અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ અતિસાર અને

aspect

મરડામાં ઉપયોગમાં આવે છે. A. officinalis L. શતાવરી; આ વનસ્પતિના પ્રશેહ ખવાય છે. A. plumosus Baker. પરદેશી વ્યક્ષકરા નામની આરોહી વનસ્પતિ. A. racemosus Willd. શતાવરી, શતમૂળી, અક્લકરા નાબ્લેલ. A. sarmentosus L. શતાવરી, જેનાં મૂળ ખાદ છે.

aspect. ઢાળાવની ખાજુ.

aspergillosis. મરઘાં-અતકાંને ઘતા ફેક્સાંના એક રાગ, જે Aspergillus niger નામના કૂગથી થાય છે, જેમાં શ્લેષ્મ આવે, શ્લાસ ચઉં જાને મરઘું શ્લાસાવરાધ થઇ જવાથી મરણ પામે. Aspergillus niger. મરઘાં-અલકાંનાં ફેક્સાંની રાગકારી કૃગ.

Asphodelus tenuifolius Cav. ુગરા.

asphyxia. શ્વાસાવરાધા asphyxation. શ્વાસાવરાધા ઓકિસજન અને કાર્બન ડાયાકસાઇડના અપૃરતા વિનિમયથી શ્વાસ લેવામાં પડતી મુશ્કેલી. (ર) ઓકિસજનની ઊણપના કારણે વનસ્પતિમાં થતી એક દેહધર્મીય અવસ્થા, જેમાં બી અંધુરિત બનતાં નથી અને છાડ સુકાઈ જય છે, કળ તૂટી પઉ છે અને મૂળ સુકાઈ જય છે.

Aspidomorpha miliaris F. શક્કરિ-યાનાં પાન ખાતા કીટ.

aspirate. શરીરના કોઇપણ વિવર કે વિદ્રધિમાંથી ચૂસીને પ્રવાહી કે વાયુને દૂર કરવા, (૨) ચૂસનું, શ્વાસ હેવા. aspiration. ચૂસણ. (૨) શ્વસન. aspirator. શોષક સાધન, ચૂસક.

Aspondylia sesami Felt. તલમાં પડતી માખ.

Aspongopus brunneus N. પટેલ્લ:- દિકુળના વનસ્પતિના ચૂસક કોટ.

aspurk. ધાસચારાની વનસ્પતિ. ass. ગયેડું, Equus asinus નામનું ભારવાહી પાલતું પશુ, જેના ફપયાગ ખમ્ચર બનાવવા માટે થાય છે. Assam lemon. લિંબુનો એક પ્રકાર. Assam rubber. રબરનો એક પ્રકાર. Assam tea. ભારતની વિખ્યાત ચાનો એક પ્રકાર.

assay. વિશ્લેષણ.

assessment. ખૂલ્યાંકન, નિર્ધારણ, આંકણી.

assets. અરકયામતા.

assimilation. પરિષાચન.(૨) બહારથી લોધેલાં દ્રવ્યાનું વનસ્પતિ કે પ્રાણીની પેશીમાં થતું પરિવર્તન, સંશ્લેષણ, સ્વાંગી-કરણ.

association. સમાન વૃદ્ધિ આવશ્યકતા ઘરાવતી વનસ્પતિઓનો સમૂહ, જે તેમાંની મુખ્ય વનસ્પતિથી એાળખાય છે. (ર) જમીનના સમૂહ, (ક) સહનિવાસ.

assumption. સ્વીકાર, કલ્પના. (સ) પૂર્વાનુમાન, ઘારણા.

assured mean. ચાકસ મહ્ય.

assurgent. વનસ્પતિના પ્રકાંડનાં ટાચનું વળલું, શાર્વવલન.

Aster, amellus L. રોહલાની એક પ્રકારની વનસ્પતિ. A. chinensis L. શોભા મા**ટ**ની વનસ્પતિ.

astral. તારાકાર.

astrocyte. તારકાણુ.

Asteracantha longifolia (L.) Nees. એખરા, તલમાપણ નામની કમળે, સંધિવાના દર્દીમાં ઉપયોગી અનત પાન, મૂળ અને બી ધરાવતી શાકીય વનસ્પતિ.

asthenia. અરાકિત, નબળાઇ.

Astragalus heratensis Bunge. ગ્લેઝ કરવા હપયોગી બનતા ઝુંદર આપતા મોટા ક્ષુપ. A. prolixus Sieb. પંજાબમાં ઘતા એક ક્ષુપ, જેના ગુંદર સીંદર્ય પ્રસાધના માટે હપયોગી છે. A. strobiliferus Royle. મીઢાઈમાં હપયોગી બનતા ગુંદરનું કાશ્મીરમાં થતું ઝાડ.

astringent. સંકાયક, પેશા સંકાયક ઔષધિ.

asymmetrical. અસમમિત, અસમક્ષ. asynapsis. અસમૃત્રયુગમન.

4.1

Asystasia gangetica (L.) T. Anders. (Syn. A. coromandeliana Nees; Justicia gangetica L. शाका માર્ટેના ક્ષપ.

ata. ભુસા સાથેના લાટ, આંટા.

Atalantia monophylla (Roxb.) DC. (Syn. Limonia monophylla non (L.). नारंशीवर्शनी ક્ષુપ, જે મૈસુર, મહારાષ્ટ્ર, તાનીલનાડુ, પશ્ચિમઘાટ, આન્દ્ર પ્રદેશ અને આસામમાં થાય છે, જેનાં ફળનું તેલ દીર્ઘકાલીન સંધિવા અને લકવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. atavism. पूर्वकता प्रत्यावर्तन. (२) भेड કુ એ મેઢી મસાર થઈ ગયા પછી સંતતિમાં પૂર્વજનાં લક્ષણાનું થતું પુતરાવર્તન.

ataxia. પ્રચલન શકિતના થતા હાસ. atemoya. સીતાફળ અને ચેરિમાેયરના સંકરથી થતું સીતાકલાદિકુળનું રસાળ કળ. Athalia proxima Klug. રાઇનું કીટ, જે કાળા, ટર્નિય, મૂળા ઇ.માં પણ પડે છે. Athel tamarisk. Tamarix aphylla L. Karst (Tamarix articulata Vahl.). મરુબૂમિનું વૃક્ષ, જેનું કાષ્ટ હળ, રેંટનું ચક્ર, નાનાં સાધના બનાવવા અને ખળતણ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. આ વૃક્ષ વેરાન સૃમિના વનીકરણ માટે ઉપ-યુઃગા છે. સામાન્ય રીતે તે હત્તર પ્રદેશમાં યાય છે.

altas joint. फे।प्रीने टेडे। आपते। ગરદનના પ્રથમ કરોરૂક, શિરાધર કરોરૂક. atmometer. आध्यीलवन इर भाषवानं સાધન.

atmosphere. વાતાવરણ, પૃથ્વીને આવરતું વાયુનું આવરણ, જેમાં નાઇટો-જુનના 78 ટકા, ઍાકિસજુનના 21 ટકા અને અન્યવાયુએના 📑 ટકાના સમાવેશ થાય છે. (ર) મૃદાભેજ તનાવના એકમ. જે વર્ગ ઈંચે 15 માઉડ બરાબર થાય છે. atmsopheric pressure. and-વરણીય દખાસ્

atomize. કણિત કરવું, ચૂર્ણ કરવું. (૨) **છંટકાવના સાધનમાં પાણીનાં ટીપ**ાંના ઝીણા

કણ બનાવવા. atomizer. પ્રવાહી 🦫 ઘન પદાર્થને સુક્ષ્મ ક્રણમાં ફેરવનાર સાધન. atresia. રામ કે છિદ્ર વિનાનું આંચળ, જે જન્મજાત ખાડ છે; ખાકીના આંચળ કડક કે ગરમ થાય અને દુખવા લાગે ત્યારે આ ખાડ પરખાય છે.

Atriplex hortensis L. ચંદન ખરવા, માલખની ભાછ, ચોલની ભાછ; પ. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, મેંસુર, કાશ્મીર અને આન્ધ પ્રદેશમાં થતી ભાજી. A. nummularia Lindl, ધાસચારાની એક શક્કીય વનસ્પતિ. acuminata Royle ex Atropa Lindley. હિંદીમ સાગ અંગુર, અંગ્રેજમાં Indian belladonna નામે એાળખાતી વનસ્પતિ, જેનાં ખૂળનાં ટિંકચર અને પ્લાસ્ટર બને છે, અને જે કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશમાં ઘાય છે. A. belladonna L. બેલેડાના, અંગ્રેજીમાં Deadly nightshade નામની સાગ અંગ્ર્ય વનસ્પતિ, જે મૂળ ઘુરાયની પણ કારમીરમાં થાય છે અને જેનાં મૂળ શામક અને ઉત્તજક છે. atrophy. અપક્ષય; અનુપયાગથી પેશા કે કોઈ અંગ કે અંગાના થતા અપક્ષય, ક્ષીણતા, અપુષ્ટિ. (ર) કાઇ રાગના કારણે સમગ્ર છાડ કે તેના ટાઈ ભાગ કે લાગાના કદ્દમાં થતા. ઘટાઉા કે તેના કાઈ અંગેલ્ની થતી ક્ષીણતા.

attachment. संक्षत्रता.

Attacus ricinus, એરંડાનાં પાન ખાતા આસામ, પ. બંગાળમાં થતા રેશમના કોડા. attah bor, ২ল২,

attendant bee. પરિચારિકા. કામદાર મધમાખ.

attenuate. ક્ષીણ કરવું, મંદ કરવું, માેળું બનાવલું, પાતળું કરતું. (ર) ઘટત્વ, બળ ક રાગકારી ક્રિયા**શીલ**તા એાછી થ**વી**⊸ બનવી; કાઈ સજીવની તીવ્રતા કમી કરવી. (૩) રાસાયણિક ક્રિયાથી રાગાત્પાદક સજીવની શકિતને માેળા પાડવી. સિદ્ધાંતનાે ઉપયાગ રસી બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. attenuated. મંદી-કૃત, તનૂકૃત. attenuation. ક્ષીણતા,

attractants

મંદીકરણ, તનૂકરણ.

attractants. આકર્ષક, પ્રક્ષેભક. (ર) જંતુઓ કે પ્રાણીઓને સેરી દ્રવ્ય તરફ આકર્ષનાર અને તે ખાઈ તે કે તેના રપશે, સ્વાદ કે ગંધથી મરણ નિયન્નવતું દ્રવ્ય કે પ્રક્રિયક. Atylosia. Alylosia scarabaeoides Benth. નાયમેળ અંકુરિત થતા શિમ્બી-કળના ધાસચારા.

atypical. સમાન સંત્રેગામાં સાધારણ રીતે ત્રેવામાં આવતા આકાર, રિયતિ કે પરિસ્થિતિ સાથે મેળ ન ખાનાર, ઋપાર્પકાય.

aubergine. સીંગણી.

Aucklandia costus Falc. કારમીર અને હિમાગલ પ્રદેશમાં થતી. Saussurea lappa C.B. Clarke નામની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં ખૂળમાંથી ખાબ્પશીલ તેલ મળે, જેનાં ખૂળ ઔષધીય ગુણ ધરાવે છે. auction. લીલામ, હરાછ.

anditory. ધાવ્ય, શ્રવણ સાધનને લગતું. auger. સારડી; કાશું-છિદ્ર પાડવાનું સાધન.

augice. એક ખિતિજ; ઢાર્નેખ્લેંડની સાથે પૃથ્લીના પાપડામાં 1 ટકા ખિતજ રૂપે રહે છે, જે કેલ્સિયમ, સિલિકેટ, મેમ્નસિયમ, હેલ અને સાડિયમનાં જુદાંજુદાં પ્રમા-ભુમાં ઢાય છે.

Aulacophora foveicollis Lucas. લાલ કાળાનું જેતું. A. intermedia Jac. લાલ કાળાનું કીઠ.

Aurantium decumana Mill. નારંગા-વર્ગનું ખટમધુરું ફળ, જેમાં પ્રજીવકા 'એ', 'બી' અને 'સી' છે; ભુઓ pummelo. A. maximum (Burm.), નારંગીવર્ગનું ખટમધુરું ફળ, જેમાં પ્રજીવકો 'એ' 'બી' અને 'સી' છે. A. sinensis Mill. નારંગા-વર્મનું દખ્ખણ, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ તથા રાજસ્થાનમાં થતું ખટમધુરું ફળ.

aureomycin. વૃદ્ધિનિયામક તરીકે પશુના આહારમાં આપવામાં આવતું પ્રતિ-જૈવ દ્રભ્ય, જે કેટલંક દર્દીની સારવારમાં પણ લમયાગી અને છે. auricle. કર્ણાકાર ઉપાંગ. (ર) બાલકર્ણ. કર્ણપલ્લવ. (૩) હ્રદયનું અંતઃસ્થ કેાટર, અર્લેદ. auriculate. પ્રકાંડની આસપાસ પહેલા પર્ણતલવાળુ. (ર) કર્ણાકાર. auriform. કર્ણાકાર, કાનના એવા આકારવાળું.

aus. શરદની ડાંગર.

Australian black-wood. ઍાર્ટ્સે-લિયામાં થતા Acacia melanoxylon R. Br. નામના આવળ.

Australian pea. વાલ. Australorp. પ્લેક માર્પિન્ગટન દ્વારા તૈયાર કરેલી મરધાની એક એાલાદ.

Austro-white. Australorp મરધા અને White Leghorn મરધાના સકર આલાદ. autecology. સ્વપરિસ્થિત વિદ્યા. authentic. પ્રમાણભૂત, અધિકૃત. auto-, સ્વ, સ્વયં નાયસ્પર પૂર્વમ. autoallopolyploid. સ્વ-અપર અહુ-

autoblast. સ્વતંત્ર સુક્ષ્મ સછ્ય કે ક્રોધ. autocarp. સ્વક્ષિત કૃળ. autocatalytic reaction. સ્વત્કત્મે-રક પ્રતિક્રિયા.

autochtbonous bacteria. રવ-સ્થાનિક જીવાણુ. a. flora. સ્વસ્થાનિક વનસ્પતિ.

autoclave. આષ્મજંતુકન, (ર) પ્રેશર - કકર.

autogamous. २व०/२४, २व-४००४. (२) २व६क्षनथी कनित थनार. autogamic. २वलत. autogenous. २वलत, २वथलत. autogeny. व्यक्तिविश्वस १त्त.

autograph. સ્વલેખ, સ્વ-અક્ષર. autohaploid. સ્વએક્સુફિત. autoinfection. પેલ્લદના પેલાના જ પરજીવીથી લાગતા ચેપ-સંક્રમણ. autointoxication. સ્વદેહ વિષાકતતા. autoirrigator. સ્વયંસિંચક.

autolysis. રવવિશ્લેષણ.(૨)કાષના મૃત્યુ આદ જલવિશ્લેષણ દ્વારા પ્રાદીનનું થતું

Averrhoa

સ્વવિલયન, (૨) ચૂંટયા બાદ ફળ અને શાકભાજનું અથવા કતલ કર્યા બાદ પ્રાણીના માંસનું આપમેળે નરમ બનલું.

automatic seed drill. સ્વચાલિત બી એારવાની શારડી.

automatic planter. અળદ કર્ષિત સાદુ આપમેળે બી અને ખાતર પાયર-નાર સાધન.

autonacrosis. સ્વનિર્મિત કાર્ખન-ડાયાક્સાઇડના કારણે થતી વિષાકતતા, સુષુપ્તાવસ્થા કે કુંડિતાવસ્થા થવી.

autonomic. સ્વાયત્ત, સ્વયંપ્રેરિત, autonomous, સ્વાયત્ત, સ્વયંપ્રેરિત, સ્વયંચાલિત.

autooxidation. સ્વત: ઉપયયન, સ્વત: ઑક્સીકરણ.

autoparasite. બન્ય પરાપછવી પરનું પરજવી.

autophagy, સ્વાયત્ત છવી.

autophyte. પ્રકાશ સંશ્લેષ્ણથી પાતાને ખારાક અતે અતાવનાર વનસ્પતિ, જે નથી પરજીવી કે નથી મૃતોમજીવી.

autopolyploid. સ્વ-બહુગુણિત. autopsy. રાબ પરીક્ષા, મરણાત્તર પરીક્ષા. autoregressive series. સ્વ-સમાશ્રયી શ્રેણી.

autotetraploid. સ્વચતુર્યું ભિ્ત, સ્વ-ચતુ:સંખ્યક.

autotroph, સ્વપાષિત. autotzophic. સ્વપાષિત. (૨) કાર્ળનના સાધન
તરીકે કાર્ળન ડાચાક્સાઇડના ઉપયાગ
કરવાને શકિતમાન અથવા ગંધક, હાઇફોજન, એમાનિયમ અને નાઇદ્રિક લક્ષણો
જેવાં અકાર્બનિક તત્ત્વાના અપચયમાંથી
અને છવપ્રક્રિયા અને કાર્ળનડાયાક્સાઇડના
હપચય મેટે શકિતમાન. જેacteria.
વાતાવરણમાંના કાર્ળનડાયાક્સાઇડમાંથી
કાર્ળન મેળવનાર અને સાદા અકાર્બનિક
દ્રવ્યાના ઉપચયથી શક્તિ મેળવનાર છવાણુ.
(૨) સ્વ-નિર્ભર છવાણુ: આમાં અગત્યના
છવાણુઆમાં નાદદ્રે છવાણુ: આમાં અગત્યના
છવાણુઆમાં નાદદે શ્રામાં ઉપચય કરનાર

જીવાસુંએાનેઃ સમાવેશ થાય છે. autotoxin. સજીવમાં જ થતા ફેરફારથી પેદા થતું વિષવાળું દ્રવ્ય.

autumn. शरहऋतु, पानभरऋतु. a. season. शरह-पानभर ऋतु.

auxanometer. વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માપવાનું સાધન. auximone. ખાલ વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ-પ્રેરક સાધન, જે અલ્પ પ્રમાણમાં જરૂરી અને છે. auxins. C_{18} W_{32} ($_{5}$ સૂત્ર ધરાવતા વૃદ્ધિકારક વનસ્પતિ અંત:સ્ટ્રાલ.

available. ઉપલબ્ધ થતું. a. encrey, સ્યાપ્ય્યક શકિત. a. moisture. ઉપલબ્ધ ભેજ. a. nutrients. વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે આવશ્યક હોય તેટલું જમીનમાં રહેલા પેલક દ્રવ્યના પ્રમાણના હિસ્સા, ઉપલબ્ધ પેલક દ્રવ્યા. a. phosphoric acie. જમીનમાં રહેલાં જલદાવ્ય ફારફારિક ઐસિડ (મોના કેલ્શિયમ ફારફેટ) અને સાર્ધ્ય ટ્રેડ દ્રવ્ય ફેરફે રિક ઐસિડ (ડાય-ફેલ્યમ ફારફેટ); ઉપલબ્ધ ફારફોરિક ઐસિડ. a. water, વનસ્પતિનાં મૂળ રાષ્ય શર્કે તેટલું જમીનમાંનું માણી.

avc. પક્ષી, વિહંગ. avian. પક્ષીને લગલું a. fem or કં. પક્ષીને વિષાણુથી થતે: લક-વાતો એક પ્રકાર, જેમાં લંગડાપહ્યું આવે, ચાલ અનિયમિત ખને, અંગ રહી બચ હૃદય બંધ પડે, શ્વ સ લેવામાં મુશ્કેલી જણાય, પાચનતંત્ર ખગડે, અંધાપા આવે, અ ખા નિસ્તેજ ખને, રક્તક્ષીણતા વર્તાય, અર્ખુંદ થાય, અને હાડક કૃલે. aviania તે સ્થાય avccire પક્ષીને રિન્ડવપેરટ રેગની સામે રક્ષણ આપવા વાપરવામાં આવતી રસી. aviani પક્ષી હેઇર ગૃહ, પક્ષીને રાખવા અને તેનું સંવર્ધન કરવા મટેના વાડા. aviculture. પક્ષી સંવર્ધન.

Avera fatua. પાકમ થતું વર્ષાયુ નીંદા-મણ. A. ludoviciana Buricu. મૂળ હરુવોનુંઘાસ – એપ્ટ. A. satro L. એપ્ટ; વાયવ્ય હિમાલયની વનસ્પતિ. A. sterilis L. tor culte ભારતીય એપ્ટ, ઘાસચારની શાક્ષીય વનસ્પતિ.

babul

47

Averrhoa acida L. આમકલ્યાદિ-કુળનું અંગ્રેજી Stargoose-berry, હિંદી હર ક્રેરી, હરિફૂલ નામનું પ. બંગાળ અને દ. ભારતમાં થતું ખાદ્ય કળ ધારી ઝાડ, જેનાં પાન પણ ખાદ્ય છે. છાલના ઉપયાગ ચામડાં કમાવવા માટે થાય છે. A. bilimbi L. ખાદ્યક્ષ્મધારી ઝાડ. A. carambola L. ખાદ્યક્ષ્મધારી ઝાડ.

Avicennia alba Bhume. તિવાર, ત્વરિયા. A. resinifera. તિવાર, જે ૫. બગાળમાં સુંદરવન, કોરોમંડલ કિનારા અને અંદામાનમાં થાય છે. છાલ ચામડાં કમાવવામાં કામમાં આવે છે.

aviruient strain. વાકસ મેલક નતિ કે પ્રકારમાં રાગ કરવાની શકિત ન હોય તેવા સાધારણ રીતે રાગેત્યાદક ગણાતા સજીવ.

avitamic acid. પ્રજીવક – 'સી'. avitaminosis. પ્રજીવકની ઊણપથી થતી શરીરની ક્વસ્થા કે રાગ

avocado. butterfruit, alligator pear, aguncate, abuncate, avocat, avocat, avocate, avocate, avocate, avocate, avocate, avocate, et al. P. gratissima. P. drymifolia Cham & Schlect. દ. નામધારી મૂળ અમેરિકાનું ફળ, જેનું કર્મુંબર થાય, તાજું પણ ખવાય. અને તેમા પ્રછવંદા 'એ', 'આ', સી' અને 'છ' તથા 1-4 ટકા પ્રારીન આવેલ છે. avocat. જેઓ avocado. avocato.

awn. તૃણકેશ, ઘણી તૃણ વનસ્પતિમાં જણાતા વાળ-દાઢી જેવાં છૂછાં.

axial feather. પક્ષીની પંખની મુધ્યમાં આવેલું ટૂંકું પીંછું, જે તિલીય પીંઝાને પ્રાથમિક પીંઝાંથી છૂટું પાંડે છે. axii. અક્ષ, જેમાંથી પદ્ધું કે શાખા થાય તેની સાથે પંદરાં કે શાખાના ખૂંચા થાય. axillary. અક્ષીય, કક્ષીય. a. bud. અક્ષ કલિકા. a. flower. અક્ષ પુષ્પ. a. meristem. અક્ષીય વિલ-જયા-વર્ધનશીલ પેશી. axis. અક્ષ, ધરી,

કક્ષ, ક્રાહ્ય. (૧) વનસ્પતિનું મુખ્ય પ્રકાંડ. (૩) બીજું શ્રેવ કરોદુક.

Axonopus compressis (Swartz)
P. Beauv. મૂળ દક્ષિણ અમેરિકા
અને બ્રાઝિલનું ધાસ, જે આસામની મેજ-વાળા જમાનમાં થાય છે અને તે લાન માટે અને ધાસચારા માટે ઉત્તમ ગણાય છે.

Ayrshire. મૂળ રકાટલેંડનું દુગ્ધ-વ્યવ-સાયમાં હપયાગી પશુ, જેનું પુચ્છ સફેદ, શિંગડાં માટાં, સમિત આંચળ, બારઘાટનું અને તાકાતવાન છે.

Azadirachta indica A. Juss. (Syn. Melia azadirachta L.). લીમ3ા, મૂળ પ્રકાદેશનું પણ ભારતમાં ખપે થતું ઝાડ, જેનાં પાન અને અન્ય લાગ અધિધ તરીકે હપયાંગી છે; પાન જંતને દૂર રાખે છે. લિભાળીઓનાં તેલ અને રસના હપયાંગ સાણુ અને દૂય પેસ્ટ ળનાવવા માટે થાય છે, અને તે જંતુરન છે. azonal soil, મૂળ શૈલયી મુક્લ પરિ-

વર્તન પાત્ર્યા વિનાની અને વિકાસના બહુ ઓછાં લક્ષણા ધરાવતી જનીન.

Azotobacter. Azotobacter chroococum નામના દ્રાવ્ય કાર્બાહિતાના જમા-નમાં હપયાગ કરીને, નાઇટ્રાજનને સ્થિર કરનાર છવાણુ.

azygons. અયુગ્મક.

В

Babcock test. ડેા.એસ.એમ. બેબકોકે દૂધમાં રહેલાં ચરબાનાં તત્ત્વો જાણવા માટે વિકસાવલી કસેટી.

Babesia. ઢાર, ઘેટાં-અકરાં, ઘાડા ઇ.માં રાગ પેદા કરતા એક એકકોલી પ્રજ્ય. B. bigemina. એકકોલી જીવ, જે ઢાર અને ઘાડાના પરજીવી હોઈ રકતવાહિનીના રાગ પેદા કરે છે. Bahesioses. ઢારને Babesia પ્રજીવથી થતા ચેપી રાગ. babul. આવળ, અખ્ખુલાદિક્ષળનું Acacia

Baccaurea

arabica Willd. (A. nilotica (L)
Del.). નામનું મધ્યમ કદતું, સફેદ કાંડાળું, સાનેરી ફૂલા ધરાવતું, કાળા છાલવાળું વૃક્ષ, જેના અનેક પ્રકાર છે. તેનું લાલાશ પડતું બદામા કાષ્ટ્ર, સખત, મજખૂત અને કૃષિ ઓલ્નરા, ગાડાં, પૈડાં વ. અનાવવા તથા છાળતણ અને ફાલસા બનાવવાના કામમાં આવે છે. છાલમાંથી ટેનિન મળે, તેના રસના ઝુંદર બને અને સિંગાના ચારા અને. વરાન બૂમિના વનનિર્માણમાં તે ઉપયોગી અને છે. b. acacia. આવળ. b. gum. કાગળ બનાવવા, કાપડની પ્રક્રિયા કરવા અને રંગરાંગાનના પડક તરીકે ઉપયોગી ખનતો આવળના ગુંદર.

Baccaurea courtallensis (Wt.) Muell. Arg. પશ્ચિમ ધાટમાં થતું ખાલક્ળનું ઝાડ.

bacciferous. અદરીકળ - બેરી પેદા કરનાર.

Bachaur, બિહારના સીતામદ્રી જિલ્લાની ભારવાહી પશુની એંલાદ, જેની માદા દુધ આપે.

baciliform. દડાકાર. bacillary. જવાણુજન્ય, દડાશુજન્ય. b. white diarrboea. મરધાને થતા જાતિસારના રાગ. bacilius (bacilli ખ.વ.). દડાશુ. (૨) એક કાપા દડાકાર સજીવ, ખીતાણુ નિર્માણની શક્યતા ઘરાવતા એક પ્રકારના દડાકાર સજીવ.

backcross. સંકર અને પિતૃમાંના એક સાથે સંકરન કે વિષમક્ષિતાંડ અને સમક્ષિતાંડ અને સમક્ષિતાંડ સાથે સંકરન, પિતૃ સંકરન. b.c. parent. સંકરના પિતૃ એ પર ક્રી પાછા સંકરન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અથવા વારવાર તેમની સંકર પ્રક્રિયા થાય; આવતી સંકરન. backcrossing. સંકર બી મેળવવા અપનાવાતી એક પહ્લિ.

Bacopa monniera (L.) Pennell.

(Syn. Herpestis mouniria (L.)

H. B. S. K. Wiell.

bacon. પીડ અને બાજુએ ધ્ર્માડા

આપેલું કે ભૂંજેલું હુક્ષરનું માસ. bacteria (hacterium એ. વ.). જીવાણુ. (ર) એક્કાષી હરિતપર્ણ અને ક્રોધ-ફેન્દ્ર વિનાનું વનસ્પતિ જીવનનું સાદામાં સાદુ ૩૫, જેનું કદ સાધારણ રીતે 1 / 1000 મિ. મી. જેટલું હેત્ય છે. અતુકળ સંનોગામાં તે લંબાયમાન અની બે વિભિન્ન કાષમાં વિભાજિત યાય છે. તે ગાળ (ગાલાણુ), સર્પિલ (કુંતલાણુ), લહેર-દ્વાર કે વ**ોલા કે** દંડાકાર (દંડા**ણ**), વાળા જેવું (કશા) પ્રવર્ધ ધરાવતું હૈત્ય છે. જે નળાકાર બીજાણુ ન અનાવે તે દંડાણુ હોય છે, જયારે ખીજાણ બનાવે તા છવાણું બને છે. તે વનસ્પતિ અને પ્રાણી પેશ∩મ: વૃદ્ધિ–વિકાસ પામે છે, ઉત્સેચક અને વિષ સાવે છે; મૃત કાર્બનિક હ્રવ્યા પર તે મૃતાયજીવી જીવન ગુજરે છે. વરસાદ, પવન કે જંતુએ। દ્વારા તે ફેલાય છે. પેશીમાં તે સીધું પ્રવેશી શક**તું નથી** પણ ઘા-વ્રણ કે કુદરતી ક્ષત ફારા તેમા પ્રવેશ મેળવે છે. b., aerobic. હવા– વાતજીવી જીવાશુ. b., anaerobic. અવાત–અહવાછવી છવાણુ. b., denitryfying, વિનાઇટ્રીકારક છવાણુ, b., symbiotic. વનસ્પતિનાં મૂળ પરની ગાંઠા, ગડિકા કે કંદમાં રહેલું સહજીવી છવાણુ. b. activity. છવાણુની સકિ-યતા. b. count. કાેઈ દ્રવ્યના એકમ યનકૃષમાં જણાતા છવાલુની સંખ્યા અને પ્રકાર. b. counting. જવાણની ગહાતરી. b. culture. છવાણ સંવધેન. B. denitrificans. એઝાટાબેકટર અને ક્લેહરિટ્રડિયમની સાથે રહેતા છવાણ નાઇટાજન સંયાજનનું વિભાજન કરી, નાઈ ટ્રેજનને સુકત કરે છે. તે વ્યાભરક પરિસ્થિતિમાં સંવધિત થાય છે. જમીનમાં તથા ખાતરના ખાડામાં નિસ્ન-ધન1ભૂત પ3ામાં સક્રિય બને છે. bact⊦ erial. છવાછુજ, છવાડ્રિવક, છવાછુ-જન્ય, છવાણુને લગતું. b. bean

blight. Xanthomonas phaseoli

indicus નામની ફૂગના કારણે વાલ**, મ**ગ

bactrocear

અને અડદને થતા રાગના એક પ્રકાર. b. gall. પેલાદ પર પરજીવી જીવાણાથી થતી ગાંઠ. b. growth. છવાણુજ વૃદ્ધિ. b. gummosis. છવાણુનાં ચેમયી થતા ગુંદર જેવા સાવ. b. ooze. વન-રમતિને હવાણુજન્ય રેત્મથી થતાે ગુંદર केवे। स्राय. 5. soft rot. संभद કરેલા કે અન્ય સ્થળે માકલાતા માર્ગસ્થ શાકસાજી કે કાેઈ વનસ્પતિને જીવાણના કારણે થતા હાનિકારક રાગ, જેમાં વન-રમૃતિ ધીમે ધીમે સડવા માંડે છે અવને ચા_કણા બને છે. Ъ. standard. ચાકસ પ્રકારતા દૂધના એકમ પ્રમાણમાં વધુમાં વધુ આવશ્યક બનતા છવાણુએહ b. stripe. અનાજ અને ધાસને થતા જીવાણુજન્ય પર્ણરાગ. bactericidal substance. છવાણુ-નાશક દ્રવ્યા bactericide. જીવાસુ-નાશક પ્રક્રિયક, જંતુકન, bacteriemia. લાહીમાં જ્વાછુતી હાજરી. bacterine. તદુરસ્ત શરીરમાં પ્રતિપિંડ પેદા કરવા તેમું અંતઃક્ષેપ કરવા માટેના મૃત રે:ગેધ ત્યાદક સજીવાની મેદાશ; ચામ કરાલા સંક્રમણના સામના કરી શકાય છે. Bacteriology. જ્વાણુવિજ્ઞાન. bacteriophage. જ્યાસના નાશ કરનાર અને નાના, સક્રિય ખુને સંવેદનશીલ જીવાણુથી સ્વપ્રજનન કરનાર અતિ સ્ફ્રમ વિષાણું, છવાણુંબાછ(વિષાણ). bacteriosis. છવાણુજન્ય રેાગ; છવાણુરુન. bacteriostatic. છવાણુને માર્યા વિના તેમનું પ્રગુણન અઠકાવનાર (પ્રક્રિયક) કુ આવી (પ્રક્રિયા). bacterium. (bacteriaનું એ.વ.) છવા**ણ**, bacteroid. કેટલાક જીવાણુનું અનિયમિત રૂપ.

Bactrocera persicae સીતાફળનું જેતુ, જેનાં બચ્ચાં ફળમાં દર બનાવે છે. badeola. Stellaria aquatica Scop. નામની જલજ વનસ્પતિ, જેને સફેદ ફૂલ પાય છે.

Badi chaulai. ખાઘભાજી. badrang. ચિરફળ; નારગ કુળતુ Fag-ક. કો.–૪ ara budranga Roxb. (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) D.C. નામનું પશ્ચિમ-ઘાઢ નને પ. અંગાળનું માટું ઝાડ.

bael. ખીલીપત્રનું ઝાડ; Aegle marmelos (L.) Corr. (Crataeva marmelos L.). નામનું Bengal quince,
bel apple, elephant apple છે. નામાથી
ઓળખાતું, ખાદ્ય પાકા ફળનું ઝાડ, જેનું
કાચુ ફળ, પેટનાં દરદા અને અતિસારમાં
સૌષધ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. તેનાં
મૂળ આગળ સ્વતું દ્રવ્ય સિમેટ અને
વાર્નિશમાં ઉપયોગી ખને છે. b. fruitખીલું.

bagasse. શેરડીમંથી રસ કાઢી લીધા બાદ અવરોષ રહેતા કૂચા, જેનાે ઉપયોગ દીવાલાનાં પાડિયાં, ગરમી વ્યસંવાહક દ્રવ્યા અને ઢારના ચારા માટે યાય છે.

bage. શિરીય.

baghu gosha. Citron Des Car: mes- નાસપતિના એક પ્રકાર.

Bagrada cruciferarum Kirk. રાઇ, ઠર્નિય, કાબી, કાલિફલાવર અને મૂળા એવી વનસ્પતિમાં પડતા કોઠ, એનાં ડિમ્બ રસ ચૂસે છે.

Bahama grass. તૃણપુળનું દીષ્ધંયુ વાસ.

Bahapatia, તૃષ્ણકૃળનું *Sdaria palmi*folia (Koenig.) Staps. નામનું, પહેલ્યાં પાનનું, ઈન્ડોનેશિયામાં થતું દીર્ધાયુ ધાસ.

bahera. બહેડા.

Bahia grass. Paspalum notatum Fluegge, નામના મૂળ અમેરિકાના ઘાસચારા.

baichi. Flacourtia indica Burm f.) Merr. (F. rame thi L. Herit.). તામનું ચાસામ, મહાસખ્ટ અને પ. ખંગાળમાં થતું ખાશકળનું ઝાડ.

baikunti. Ribes gross ria L. નામનું મૂળ યુરાપનું ઝાડ.

baingan. રીંગણી, રીંગણ. baisuri. Pluchea lanceo i Oli

ball

50

ver & Hiern. તામની પંજાબ અને હત્તર પ્રદેશની શાકીય વનસ્પતિ, જે ખેતરમાં ઘાસપાત રૂપે હોય છે.

bait. પક્ષીએા, પશુંએા, માછલીએા અને જંતુઓને પકડવા અને પકડી મારી-નાખવા તેમને ઘરવામાં આવતું પ્રેલાભન-કારી આકર્ષક દ્રભ્ય.

Bajoon. Corypha elata Roxb. નામનું ૫. બંગાળમાં થતું તાડનું ઝાડ, જેના ચડમાંથી કાંજી બનાવવામાં આવે છે.

bajra. ખાજરી. b. ergot. Claviceps microcephala (Wallr.). નામના ભાજરીમાં પડતા જંતુથી તેને થતા રાગ. b. green-ear disease, Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroter.થી ખાજરીના કણસલાને થતા એક રાગ. b. leaf spot. Curvularia penniseti નામના જંતુથી ખાજરીને થતા રાગ. b. rust. Puccinia pennisetiથી ખાજરીને થતા ગેરૂના રાગ. b. smut. Tolyposporium penicillariae અને T. senegalenseથી બાજરીને થતા સંગારિયાના રાગ.

bakal-bip. પલાસાદિ કુળના Derris elliptica (Wall.) Benth. નામના એક આરાહી ક્ષુપ, જે આસામ, કેરળ, મેસુર, તામીલનાડુ અને પંજાબમાં થાય છે. bakar. બાકર, Premma latifolia

Roxb. નામનું પ. બંગાળ ઋને દ. ભાર-તમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં પાન કદ્ગીમાં નખાય છે.

baked clay tile-lined channel. ભદ્ગીમાં પક્ષ્યેલા માદીના ટાઈલ્સની દીવાલ ધરાવતી સિચાઇની નીક.

baked soil. સૂર્યના તાપથી સુકાઈ ગયેલી વળકાડ ધરાવતી જમીન.

bakhar. દક્ષિણમાં હપયાગમાં આવતા હળતા એક પ્રકાર.

baking soda. સાેડિયમ ભાષકાર્બેં: નેટ; રસાેઇમાં ઉપયાગમાં લેવાતા બેકિંગ સાેડા.

bakla. Vicia faba L. (Faba vul-

garis Moench.). નામની લાયવ્ય ભારતમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ.

bakula. ખકુલ નામનું વૃક્ષ.

Balaminaceae. ગુલમંદી વર્ગની વનસ્પતિ.

balance, સમતુલા, સમતાલ. (ર) ભાર કે વજનનું સમાન વિતરણ. (૩) જમીન, મજૂરી, મૂકી અને વહીવટનાં સાધનાની સમતુલા. (૪) જેખવા માટેનું સાધન- તાજવાં. b. shect. સરવૈશું. balanced. સમતાલ, સંતુલિત b. fertilizer. વનસ્પતિ કે પાકના વિકાસમાં હપયાંગી બનતા જમીન માટેનું પાલક કબ્યોનું સુધાંગ્ય પ્રમાણ ધરાવતું ખાતર. b. ration. પૂર્ણ સ્વારત્ય માટે જરૂરી બનતા ખારાકમાં સમાવિષ્ટ થતાં પાલક કબ્યોનું યોગ્ય પ્રમાણ તથા તેનાં યાગ્ય પ્રકાર અને પ્રમાણ તથા તેનાં યાગ્ય પ્રકાર અને પ્રમાણનું રાશન.

Balanites aegyptiaca (L.) Delile (Syn. B. rexburghii Planch.). ઈગારિયા, ગાસુરાદિકુળનું નાનું ઝાડ, જેનાં કળ કપડાં ધાવા તથા માળા બનાવવાના કામમાં આવે છે. જે દારૂગાળા અને ક્રાકડા બનાવવામાં પણ ઉપયાગી ખને છે. તેનાં બીનું તેલ ધા રૂઆવવા હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. B. rexburghii Planchs. ઈગારિયા.

Balanophora indica. એક સપુષ્પ વનસ્પતિ, જેની ગંડિકા, ક્રાફીના પાશ્વે મૂળ પર પરછવા બને છે.

Balansia orygae. ડાંગરના એક રાગ માટે જવાબદાર કોટ.

bala tagra Valeriana wallichii D.C. નામની હિમાલય, કાશ્મીર અને ખાસી ટેકરીઓમાં થતી શાકોય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી બાબ્પશાલ તેલ મળે.

Baldwin. કુલુમ**ં થ**તું અમેરિકન પ્રકારનું સફરજન.

balc. ગંસડા; રૂ. ઘાસ, લન દાનું નજખૂત રીતે ગ ધેલું માટલું.

hall. ફેર રાપણીમાં રાપનાં મૂળના સાથે વળગેલી રહેતા માટા. (ર) માટા ગાળા.

balling

51

banana

(૩) પિંડ. b. copra. 8-12 મહિતા છાતરાં વિનાના નાળિયેરને સુકવલા દેવાથી તેની અંદર રહેલું કાયક હતું પડી કાચલી તોડતાં આપ્યું ને આપ્યું નીકળે તે. b. planting, કુમળા રાપને જમાનમાંથી માટી સમેત કંખેડી તેની થતી ફેર રાપણી. balling, ચાકસ હષ્ણતામાને સરળ ચાસણીમાં શકરાના પ્રમાણનું માપ.

ballistic, ઘડાક: સાથે ફૂટતું અને બીને વીખેરતું (ફળ).

balm. Melissa officinalis L. નામની દીર્ઘાંયુ સાકાય વનસ્પતિ, જે ખારાકી ચોજોને સાેડમ આપવા હપેયાગમાં લેવાય છે.

balmota. પલાશાદિ કુળની Sesbania sesban (L.) Merr, (S. aegyptiaca Poir.), નામની પવનના સપાટાની સામે આડશ તરીકે ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ. balraja. તૃષ્ણકુળના Eleusine indica (L.) Gaertn. નામના ધાસચારા.

balsam. વનસ્પતિમાંથી સવતું સુવાસિત રાખ કે શુંદર જેવું દ્વેગ્ય; આવા સાવતું ઝાડ. b. apple. Momordica balsamina L. નામની ગુજરાત, પંત્નખ, ઉત્તર પ્રદેશ અને આન્ધ પ્રદેશમાં થતી ખાદ્યક્ળની વેલ. b. pear. કારેલાં.

Balsamodendron caudatum
Wight & Arn. ગુગ્યુલાદ કુળનું
ઝાડ કે ક્ષુપ, જે આત્મ પ્રદેશ, તામીલતાડુ, મેંસુર અને કેરળમાં થાય છે; જેની
ઝાલ અને પાનમાંથી મળતા ગુંદર ઔષધ,
ઘ્પ ઇ. માટે ઉપયોગી છે; ફળ ખાદ છે.
B. mukul. Hook ex stocks.
અંગ્રેજી Indian bdellium tree નામનું
ગુગ્યુલાદિ કુળનું ગ્રગળ, જેના ધૂપ થાય
b. B. roxburghii Arn. ગુગ્યુલાદિ
કુળનું ગ્રગનું વૃક્ષ.

haluksag. ગુજરાત, પંજળ, રાજસ્થાન અને તામીલનાડુમાં થતી Gisekia pharnaceoides L. નામની શાક્રીય વનસ્પતિ. bamboo. વાંસ; તૃષ્ણુળની Bambuseae પ્રભતિની દીર્ઘાયુ વનસ્પતિ.

Bandlesa arundinacea (Retz.) Willd. (Syn. B. spinosa Roxb.). નદીકાંઠે અને ભેજવાળાં સ્થાનામાં થતા કાંટાળા વસ, જે કાગળ બનાવા માટે ઉપયોગી છે, જેની કુમળી કળી ખવાય **છે.** B. baccifera Roxb. ખાસી ટેકરીઓમાં યતા વાંસ. **B.** balooca Roxb. પ. **પગાળ, આસામ, બિહાર અને ઉત્તર પ્રદે**ન શમાં થતાે વાંસ. જે ઈમારતી કામમાં ઉપયોગમાં આવે છે. B. bambos, વાંસ. B. falcata Hort. હિમાલયમાં ઘતા વાંસ, જેના પ્રકાંડમાંથી ટાપલા-ટાપલીએત તીર⊹કામઠાં, માછલાં પકડવાના દંડ બનાવવા અને ધરતાં છાપરાં છાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. B. polymorpha Munro. પ, ખંગાળ અને આસામના વાંસ. **B.** spinosa Roxb. કાંટાળા વસ. B. Roxb. आसाम અને બંગાળમાં **ધતા** વાંસ, જેનાં ટાપલા-ટાપલીએા. પંખા *દ*. અને **એ. B.** *ગર્યા*garis Schrader ex Wendland. વંસીની વાંસ નામના વાંસ, જેની ચોધાની સાદક્રીએા અને ટાેપલા-ટાેપલીએા બને છે. bamethi. પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતી Melilotus parviflora Desf. (M. *india* All.). નામની (શસ્બા વનસ્પતિ. banadrak. આદુ કુળનું ભારતભરમાં થતું આદ્ર, જે મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં અહાવે છે.

banana. કેળાં. Musa paradisiaca L. M. sapientum L.). નામનું તામીલનાકુ, મહારાષ્ટ્ર, આત્મ પ્રદેશ, પ. બંગાળ, મૈસુર અને બિહારમાં થતું જુનામાં જુનું કૃળઝાડ. ખેરાકીમૂલ્ય અને પૈશી-રચનાની દશ્ચિ હત્તમમાં ઉત્તમ કૃળ, જેના ઝાડને ગરમ, બેજવાળું અને વર્ષા લાતાવરણ માધક આવે છે. કેળનાં પાન ખાવાની પતરાળી તરીકે ઉપયાગમાં આવે છે. કાચું કેળું શાક માટે ઉપયાગી છે. પ્રકાંડમાંથી કાંજી-સ્ટાર્ચમાં છે, કેળાંના બૂકા ખાળકાનાં ખારાક ખનાવવાનાં ઉપયાગમાં આવે છે, હપરાંત તેની ચોકલેટ પણ બને છે. b. anthr-

bank

Banarasi aonla

acnose Gloeosporium musarum. નામની કૂગથી કેળને થતા રક્ષરાગ. b. beetle. Nodostoma subcostatum Jac. નામના કેળના કાર. b. black finger. Macrophoma muscae. भूगथी देजने धता रे(ग. b. buncby top and mosaic. કેળાને વિષાછ્યી થતા એક રાગ. b. cigar-end disease. Stachylidiam theobromae-થી કેળાને થતા કુગજન્ય રાેગ. b. fibre. કળના રેસા, જેનું રેશમ જેવું કામડ અને. આ રેસા પાનમાંથી મળે છે. b. fig. છાલ કાળા થાય ત્યાં <u>સુ</u>લી કેળાંને પાકવા દેવામ[ં] આવે છે, ત્યારભાદ છાલ કાઢીને સુરજના તાપમાં તપાવી, ખજુર કે અંછર જેવાં બનાવવામાં આવે છે. b. flour. પૂરા વિકસેલાં કાર્યા કેળાંના લાટ. પાંચ-મિનિટ ગરમ પાણીમાં કેળાને ભાળી, શ્રહ કાઢી, સુકવી દળી લાેટ બનાવવામાં આવે 3. b. leaf spot. Mycospherella musicola अने Cercospora musae ५ गर्थी કુળાને ઘતા એક રાગ. b. main stalk and finger stalk rot. Botryodiplodia sp. અને Glocosporum sp. કુગથી કેળાની લૂમ અને કેળાને થતા સડાના રાગ. b. meal. કેળાના લાટ. b. Panama wilt. Fusarium exysporum var. cubense (E. F. S.) Wr. અને Reink. કુગથી કેળને થતા રાગના usis. b. stem weevil. Odiolongicollis Ol. કુળની ઇયળ b. sucker. કુળના ચુસુક ક્ષીટ, h. weevil borer. Cosmopolites sordidus Germ. નામના કેળનાં મૂળમાં દર કરી, છેક પ્રકાંડ સુધી પહેલુંચતા કોટ.

Banarasi aonla. માટું પીળાશ પડતું અંબળું.

Banarasi rai. કાળી રાઇ. bandage. જખમ પર બાંધવા માટે જંતુરહિત કરેલા પાટા.

bandak. Bhutia badam, Corylus

avellana L. નામનું કાશ્મીર અને કુમાઉમાં થતું એક માેડું ફળ.

band application. સાંકડા પટ્ટીરપે ખાતર આપી તે પર માટી પાથરી દેવાની પહિતિ.

bandicoot. Bandicota indica.નામના ખેતરા અને ગંદા આવાસામ તેવામાં આવતા કાળ, જે પાકને ભારે હાનિ પહોંચાઉ અને ઘરના પાયા હવ્યમચાવી મૂકે છે. Bandicota indica. મેહી કાળ. banding. પશુપક્ષીઓના પગે પાઢા ખાંધી વેચાણ માટે તૈયાર કરવાં. (૧) જંતુઓ અને પ્રાંટાને સપડાવી મારી નાખવાં. (૩) ઝાડના થડને ઝેરી દ્રભ્યવાળો પાટા બાંધી.

bandorhulla. ખાસી ટેક્સિએ, પ. ખલાળ, મિલ્પુર અને આંદામાનમાં થઇ Duobaaga granniflora Walp. નામનું માટું ઝાડ, &નાં ફળ ખાદ્ય છે. bandra. તૃષ્ફુકળનું Setaria glauca (L.). Beauv. (Panicum glaucum L.). નામનું ઘાસ, &ના દાષ્ણા ખલાય છે. Bangalora. તાલાપુરી જેવી કરીના પ્રકાર.

Bangalore Blue. foxgrape નામની દ્રાક્ષ.

Bangalore chiku. દ. ભારતમાં થતા ચીકુના એક પ્રકાર.

Bangalore Purple. મેસુરમાં થતી દ્રાક્ષના Bangalore Blue નામના પ્રકાર. Banganapalle. સુવર્ણરેખા નામની આન્ધપ્રદેશમાં થતી કેરીના પ્રકાર.

banga sarson. સરસવનો એક પ્રકાર. Bang's bacillus. દંડાણુનો એક પ્રકાર જેથી ગૌવંશના પ્રાણીને ગર્ભપાત થાય છે. B.'s disease ગૌવંશી પ્રાણીને થતા ગર્ભપાત.

bania. વાણિયા, ગામડાના વેપારી. Banisteria laevifolia Juss બગી-ચાના એક આરાહી ક્ષુપ.

banj. એલ્ક.

bank. બેં'ક. (ર) નાળું, નહેર, નદી, તળાવ,

Barus

જળાગાયની ખંને ખાજુ પરના ઢાળાવવાળા કિનારેત. (૩) ચાસના ઉપરના ભાગ. (૪) છાડ વાવ્યા પછી માડી પાથરવા. b. erosion. નદી, સરાવર, તળાવ, ખાડી, અથવા નહેરની કિનારીને પાણીના વહેણથી થતું ધાવાણ.

bankalami. বনধ্যনা Ipomoea maxima (L.f.) G. Don ex Sweet (I. sepieria Koening ex Roxb.). ধুম্বী অন্ধ মুদ্বার.

bankanas discase. ડાંગરને થતા સડાના એક રાગ.

bankapas. વનકપાસ; Hibiscus vitifolius L. નામના ઉ. ભારત તથા મધ્યપ્રદેશમાં થતા કપાસ.

Bankel. વનકેળ, રાંધવા માΣે ઉપયોગી કેળાના પ્રકાર.

banmethi. રણમેથી.

ban-nil. સર્પ ખા, Tephrosia purpurea Pers. નામની શાકીય વનસ્પતિ. જેનું લીલું ખાતર થાય છે.

Bannur sheep. મેંસુરની વેઠાની એક ં ભત.

banogol. Fagopyrum cymosum Meissn. નામની હિમાહ્યય અને ખાસી ટેક્સઓમાં થતી શાળીય વનસ્પતિ. banritha. અસીઠા.

bans. કોટાળા વાંસ. b. kuban. તક્ષ્યવાંસ.

bansi. धासनी એક प्रकार.

bantam. પાળેલું વામન મરઘું.

banti. ખંદી; Echinochloa stagnina (Retz.) Beau v. તૃષ્ણુળની વનસ્પતિ. banyan. વડ; Ficus bengalensis L. Moraceac. નામનું વડલાદઓવાળું વિશાળ કહ્યાવાળું વૃક્ષ, જેની વડલાઈમાંથી

નવા પ્રેરેલ ફૂટી ઝાડ ઊગી નીકળ છે. bao. મધ્યમ પ્રકારની ઊંડા પાણીમાં થતી ડંગરના પ્રકાર.

baobab. ગારખ આંબલી.

bar. વડ. (ર) સળિયા, દંડ.

bara gokhru. Pedalium murex

L. નામની ગુજરાત, કેાંકણ અને આન્ક પ્રદેશની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાન ખાદ્ય છે.

baramasi. (૧) ખારમાસી. વર્ષભરતુ. (૨) ખારમાસી આંખા, જે પર વર્ષભર માે ૧ એસી ફળ આવે છે. b. chiku. પ બંગાળમાં થતા ચીકુના એક પ્રકાર.

Baramasia lemon. લીંબુના એક પ્રકાર.

barani. बरसादी पाक.

bara nimbu. લીંબુ.

bara sem. Canavalia gladiatu (Jacq.) D.C. (C. ensifermis Baker non D.C. Dolichos gladiatus (Jacq.). નામના ભારતભરમાં થતા વડાણા, જેનું લીલું ખાતર ખને છે.

bara zergi. બહુવર્ષાયુ ધાસ.

barb. (६) પીર્ઝના અક્ષપરથી તિર્થક રીતે વિસ્તરતી રેસા જેવી રચના. (૨) વળલા વાળ જેવા કોંદા. (૩) ગાયની જીલની હેઠળ હપહનુ ત્રાંથિના રાધ્ર ખનાવવા માદેના ત્વરાય પ્રવર્ધ. (૪) ધાસ કે કેટલાક ધાન્યના દાણા જેવી રચના. (૫) કાંદા

Barbados cherry. Malpighia glabra L. ખાલ ફળધારી વૃક્ષ કે ક્ષુપ. harbai. એક પ્રકારના આરાહી ક્ષુપ.

Barbarea praecox R. Br. मूण धुरे। पनी शाप्राय वनस्पति. B. verna (Mill.)

Aschers. (Syn. b. praecox R. Br. નામની મૂળ યુરાયની સાક્રીય વનસ્પતિ.

Barbari goat. इायर आकारना शरी-वाणा अकराना प्रकार.

barbate. દાઢીવાળું, લાળની કલંગી જેવું. barbel. માછલીની મૂછ જેવું, મેં પરનું પાતળું, નરમ સ્પર્શક.

barbule. પીંછાના રેસાએામાં અંકાડા જેવા પ્રવર્ધ.

Barhus carnaticas. એક પ્રકારની કાર્ય માઝલી. B. dubius. કાર્ય માઝલીના પ્રકાર. B. hexagonolobia. માઝલીના એક પ્રકાર. B. sarana. એક ફૂટ લાંબી મુઝાળી માઝલી.

Barcelona nut

54

barren

Barcelona nut. धुओ hazel-mit. bargad. पर.

Bargur. કાઇમ્બતુરના ઢારની એલ્લાદ. Bar harrow. ત્રિકાણ દાંતાની દતાળી. Barhee. ઇરાકનું નરમ ખજૂર.

bari chaulai. ખાઇ ભાઈના પ્રકાર. barium carbonate. જલદ્રાવ્ય, સફેદ દ્રાવણ, જેના કૃપયાગ ઉદ્દરને મારવા માટે યાય છે.

bark. હાલ. (ર) વાલ એધાની બહારની પેશા, સામુહિક રીતે જે અત્રવાહિની, બાલ ક અને ક્લાવરણ બને છે. (ર) કાઈ વનસ્પતિની ખાલ નિર્દ્ય પેશા અને ત્વરા. b. eating caterpillar. Indarbela quadrinotata Wik. નામની ન્તમફળની હાલ ખાતી ઇંયળ. b. grafting. જૂનાં અને રાગમરત ઝાડને નવપલ્લવિત કરવા માટેની કલમ કરવાની એક પહ્લિ. Barleria alba Lodd. રોામાની વનસ્પતિ. B. ciliata L. (રક્તપુખ) કાંટારોરિયા. B. prionitis (L.). કાંટારોરિયા. B. grandiflora (શ્વેતપુખ) કાંટારોરિયા. B. grandiflora (શ્વેતપુખ) કાંટારોરિયા. B. grandiflora

barley. va. Hordeum vulgare L. (II. sativum Pers.). તૃષ્ણકૂળના ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, પા બંગાળનેહ ગરીબ લેહોનો મુખ્ય ધાન્ય-પાક, જે ઢાેર અને ધાડાને પણ ખવડાવવામાં આવે છે, હપરાંત તેની બીર અને વિસ્ક્રી ખ**ને છે. છે. black rust.** જુએા *∮પારિક* stem rust. b. covered smut. કગથી જવને થતાે. and root rot. rot જવને થતાે એક રાગ. rust. Puccinia hordei. ક્રમથી જવને થતા રાગ છે. loose smut *Ustilago mida.* કુગથી જવને થતા રાેગ. b. net blotch. Helminthosporium teres Sace. કુગથી જવને થતા રાગ. b. powdery mildew. Erysiphe graminis. कुगथी जवने बता रेशन. b.

rolfsii. કુગયી જવને થતા રાગ. b. stem rust. Puccinia graminis tritici (Pers) Eriks & Henn. યો જવને યતા રાગ. b. stripe. Helminthosporium gramineum Rabenb. કુગયી જવતે થતે। રાગ, b. stripe rust. જવના કુગજન્મ રાગ, એ Puccinia glumarum (Schdin) Eriks & Henn. (P. striformis). થી થાય છે. b. water. જવતું પાણી. b. yellow rust. જવના એક રાગ, ધાસ, અનાજ, એાનમા ઇ. રાખવાનું ખેતર પરતું ધર, b. cured. સુરજ કે હવાની સુકવણીથી જુદી રીતે થતી કૃષિ ધરની સૂકવણી. છે. yard. કૃષિધરનું આંગણું, જેને વાડ કરી કૃષિપશુ અને અન્ય પ્રાણી રખાય છે. b. yard fowl. પાળેલાં મરચાં-અતકાં ઇ. b. yard grass. Echinochloa cruss-galli (L.). Beauv. Panicum cruss-galli (L.). સામા, જે ધાસચારા માટે ઉપયોગી છે. b. yard millet. સામા. b. yard millet leaf spot. સામા ધાસને

sclerotial disease. Pellicularia

doxa. ફૂગથી સામાને થતા રાગના પ્રકાર. Baroda hoe, સુધારેલા કૃષિ ઐાન્તરને: એક પ્રકાર.

थते। ५्रगळन्य रे।ग. 🏷 yard millet

shoot smut. Ustilago crusgalli

નામની કુગથી સામાને થતા કુગજન્ય રાેગ.

b. yard millet smut. Ustilago panicifrumentacei અને C. para-

barred. મરધાંના શરીર પરતા ચઠાપઠા ધરાવતું.

Barred Plymouth Rock. માંસ અને ઈડાં માટે ઉછેરવામાં આવતાં મરધાં-બંતકાં. Barred Rock. જુઓ Barred Plymouth Rock.

barrel. પાળેલા પ્રાણીનું ઘડ. (૨) નળા-કાર લાકડા કે ધાતુનું માત્ર, પીપ.

barren. વધ્યા (૨) સંતતિ, બી કે કળ પેદા કરવા માટે અક્ષમાં (૩) વેરાન, ઉજજડ

basella

(જમીન). b. and unculturable waste. પહાડ, પર્વત, રહ્યુ છે. જેવા મહેસૂલી ચેરપડે નોંધાયેલા જમીનના ખેતી થઈ ન શકે તેવા ખરાખાના પ્રકાર.

Barringtonia acutaugula (L.)
Gaertn. તિવાર, સમુદ્રક્લ નામનું
નાનું ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રનાં વહાસ બંધાય,
ફળ ગૌષધીય ગુણ ધરાવે, અને પાનના
રસના ઉપયાગ અતિસારમાં થાય છે.
B. asiatica (L.) Kurz. (Syn.
B. racemosa (L.) Spreng. સમુદ્રફળ. 3. speciosa (Forst.). વાડ માટે
ઉપયાગમાં આવતી વનસ્પતિ.

barrier. અવરાય, આડશ. b. reef. - અવરાધક શૈલ.

barrow. ખસી કરાયેલું નરડુક્કર. (ર) નાનું ગાડુ, ગાલ્લી.

bar share. એક પ્રકારનું હળનું ફળું. Bartlett. પીઅર ફળના એક પ્રકાર. Bartra miya ઝીપડી, જીપરી.

baru. পরু.

barwari. આરોહી ધાસ.

basak. ઉ. ભારતનાે સદાહરિત ક્ષુપ basal. તલસ્થ. (૨) મૂળ, આગળનું, b. area, तक्षस्थ विस्तार, b. cell. તલરથ કાય. b. cavity, તલસ્થ પુરી-વિત્રર. b. disc. તલસ્ય ચકતી. b. dose. મૂળ માત્રા. b. dressing મૂળને ખાતર આપતું. b. growth. અક્ષ તરફથી થતી વૃદ્ધિ. b. leaf. પ્રકાડના તલસ્થ ભાગમાં થત પર્શ. **છે. manure. મૂળ** ખાતર, તલ-ખાતર. b. metabolic rate. મળ ચયાપચય દર, વિરામી સજીવાના તેમના **દેહ સપાટીના ચારસ મીટર પર પે**ટા થતી ગરમીની ટકાવારી ક્ષેરા વ્યક્ત થતા ચયાપચય દર, છે. metabolism. છવત ટકાવવા માટે આવ?થક અને પુર<u>ત</u> હૈાય તેવું શરીરમાંનું રાસાયણિક ભૌતિક પરિવર્તન. b. nerved. પર્શનાતલ-માંથી નીકળતી શિરાએંઃ ધરાવતું (પર્ણ). b. nucleus. ag 3-45. b. pit

તલ ગ1. b. placenta. તલ જરાયુ-વિન્યાસ. b. rot. તલ ક્ષય. b. soil. આધાર-તલસ્થ જમીન-મુદા. b. saturation. क्षाह्मीकन शिवायना વિનિમયક્ષમ ધનાયનથી સંત્રુપ્ત થતા દ્રવ્યની ક્ષમતા. b. species. મૂળ b. sterile filament. અહિં વંધ્ય તંતુમય કેષ. base. તળ, તળિયું, પાયા, મૂળ (૨) ત્રાટીન **મેળવતું** હાઈરાકિસલાન ખનતા પાણીમાં દ્રાવ્ય તત્ત્વ, ગૅસ કાઢયા વિના લવણ બનાવતું અમ્લની સાથે પ્રક્રિયા તત્ત્વ, સમાક્ષાર. (૩) પર્ણ કે શાખાના પ્રકાંડ કે ઘરની સાથેના સંલગ્ન ભાગ. b. exchange. જમીતની એક રાસાયણિક ભૌતિક પ્રક્રિયા, જેમાં અવશાવેલા કેટાયનનું રથાન રાસાયસિક રીતે તેવાજ કેટાયના લે છેઃ કેટાયન કે ધનાયન વિનિમય. b.exchange capacity. માદીના પ્રત્યેક 100ગ્રામ એકમે જમીનની ધનાયન અવશોષવાની તલ્ચાંકમાં <u>.</u> વ્યક્ત ક્ષમતા. 🐎 exchange reaction. ધુનાયન વિનિમય પ્રતિક્રિયા. basic. મૂળ, તલસ્ય, આધારભૂત, b. crops. કૃષિ અર્થશાસમાં એકર વિસ્તાર, મુક્ય, વાતાવરણ *ઇ.*ની દબ્ટિએ અગત્**યના** પાક, જેમા ડાંગર, ઘઉં, કપાસ, શેરડી ઇ.ના સમાવેશ થાય છે. b. number. મૂળ-સંખ્યા. b. price. આધાર કિંમત. b. rock, આધાર શૈલ, અલ્પ સિલિક શૈલ. b. slag. ક્ષારીય ધાતુમલ, (૨) લાખડના કા**રખાનાની આડપેદારા,** એના આધાર લેહના કાચી ધાહમાં રહેલા ફૉસ્ફરસ પર છે, સુપર ફૉસ્ફેટ તરીકે તે દ્રાવ્ય નથી બનતી, તેની પ્રતિક્રિયા અલ્ક્રીય છે. અને તેના ઉપયોગ કરવા અગાઉ તેના ભૂકા ખનાવાવા તોઇએ.

basalt આશ્રેય શૈલના એક પ્રકાર. basella. ગાઈ. B. alba. L. શાક્ષ**ય** વનસ્પતિ, ગાઈ. B. rubra L. (Syn. B. alba) L. ગાઈ.

basidial fungi

56

batavi nimboo

basidial fung. પ્રકર્ણાકૂગ basidio. પ્રકર્ણાઅર્થસૂચક પર્ણ. b. mycetes. એક પ્રકારની પ્રકર્ણ કૂગ. b. lichen. પ્રકર્ણા શેવાક. b. phore. પ્રકર્ણાધર. b. spore. પ્રકર્ણા બીન્નસૂ. basidium. પ્રકર્ણાધર. (ર), કેટલાક પ્રકારની કૂગનું પડ્ડી કે પડ્ડી વિનાનું અલિંગી પ્રજનન અંગ.

basil. તુલસી.

basin. પાત્ર, પાણી રાખવા માટેને ખાડા; ઝાડને પાણી મળી રહે તે માટે જમીનમાં કરાતા ખાડા, કચારી. (ર) નદીનું પાત્રે. b. irrigation. ફળ બાગની સિંચાઈ પહાત, જેમાં કચારા કરી તે દ્વારા પાણી અપાય છે. b. lister. ઓઝા વરસાદ અને સુધી ખેતીના વિસ્તારમાં ઉપયોગી ઓબનર, જે વડે કચારીએ! બનાવી, વરસાદનું પાણી સંધરવામાં હાવે છે.

basini bans. ગરમ પ્રદેશમાં થતા વાંસ. basipetal. અધરાભિવૃદ્ધિ, દાચથા તળ તરફ વિકાસ પામતું, તળાભિસારી. b. succession. અધરાભિવૃદ્ધિ ક્રમ.

basket brooder. સાધારણ ધૂમટ આકારની ટાપલીમાં ઈંડાં સેવવાની યુક્તિ, જેમાં, ટાપલીના તળિયે કાથળાનું કાપડ કે સિમેન્ટનું અસ્તર કરી ટાંચ સુધી ખુલ્લું રાખવામાં આવે, જે દ્વારા સેવવા માટેના દીવાના ધૂમાડા ચાલ્યા જાય છે. b. planting. ટાપલા-ટાપલીમાં કરાતી વાવણી.

basna. Seshania grandiflora L. Pers. (Robinia grandiflora L. Agati grandiflora Desv.). ગુજરાત, મ. બંગાળ, આન્ત્ર પ્રદેશ, તામીલનાડુની વનસ્પતિ, જેનાં ફૂલ, ફળ, પાનની શાકભાજી થાય છે, અને જે નાગરવેલને ઉકા આપે છે. Basrai dwarf. વામન કેળાં કે મારિશિયસ કેળાં જેની કેળાંની એક ન્નત. આ કેળાંની લ્યુમનું વજન 60 રતલ જેટલું અને કેળાંની સંખ્યા 130 હાય છે.

Bassia butyracea Roxb. મહુડા; હત્તર પ્રદેશ અને બિહારનું માટું ઝાડ જેનાં ફૂલ ખવાય છે, અને જેનાં બીનું તૈલ રસોઇમાં વપરાય છે. છાલ રંગવાના કામમાં આવે છે. B. elliptica Dalz. લારતીય ગઢાપર્યાનું પશ્ચિમચાટ, ઉત્તર કોંકણ અને તામીલનાડુમાં યતું ઝાડ, જેનાં બીનું તૈલ સાખુ બનાવવા તથા દીવાબત્તોના કામમાં આવે છે. B. latifotia Roxb. મહુડા. B. longifotia L. મહુડા.

bast. કેટલોક ઝાડની અંતઃસ્થ તંતુમય છાલ. (૨) અન્નવાહિની. b. *ડહીં*. નરમ છાલ. b. fibre. છાલમાંથી મળતાે શાષ્ જેવા ઉપયોગા રેસાે.

bastard cedar. રહાસ. Guazuma tomentosa Kuntb. નામનું મૂળ અમે-રિકાનું પણ હવે યે. બંગાળ, ગતનઘપ્રદેશ અને તામીલનાડુમાં થતું ખાઘ ફળનું ઝાડ, જેના તંત્રનાે ઉકાળાે ધી બનાવવામાં ઉપયોગી બને છે. bastard myrobalan. બહેડા, જુઓ belleric myrobulan. bastard oleastes. રૂદ્ધણ કુળનું Elaeagnus latifolie L. નામનું સદ્દા હરિત ઝાડ કેક્ષુપ, જેનાં ફળ પાકતાં ખાઈ શકાય છે. bastard tree. Erythrina variegata L. var. orientalus (L.) Merr. (E. indica Lamk.). નામનું આસામ, તામીલનાડુ, એારિસા, આંદામાન અને નિકાબારમાં થતું ખાદ્યક્ષ્ળ અને બીનું ઝાડ, જેની છાલના રેસાનાં દેકરડાં ખને, ફ્લમાથી <u>લાલરંગ મળે, અને જે વાડ</u> વવાય છે.

bat. ચામાચીડિયું, ત્વક્પક્ષ શ્રેણીનું સસ્તત પ્રાણી. b. guane. ચામાચીડિયાંની સડેલી અધારનું ખાતર.

Bata. Labeo bata, bhangan bata, raj podah, raj bata દ. નામધારી 2 ક્રૂટ લોબી કાર્ય પ્રકારની માઝલી.

Batatas eduli: શક્કરિયું.

Batavian orange. એક પ્રકારની માસંબી.

batavi nimbco. নার্থবার্ন, Citrus maxima (Burm.). Merrill (C.

bean

grandis Osbeck. C., decumenus L.; C. aurantium subsp, sinensis var. decumana Engl. Auriantium decamana Mill, A. maximum (Burm.). દ. નામનું ખટ મધુધુ ફળ, જેમાં પ્રજ્યકે: 'એ', 'બી' અને 'સી' હોય છે. batb-tub farming. માટી વિના છાડ ઉગાડવાની પહેતિ.

bathna, Chenopodium album L. નામનું શિયાળુ ધાસપાત.

Bati. 130–150 સે.મી. સમાસશક્તિવાળું પ્યાલાના આકારતું માપ.

Batocera rufomaculata. અંબાના થડના ત્રેધક ક્ષીટ. B. rugra. આંબાના થડને: ત્રેધક ક્ષીટ.

battery. બેટરી. b. brooder. મરધી વિના બચ્ચાંને ઉછેરવાનું સાધન, જેમાં થાડા સમય, મર્ચાદિત જગ્યામાં ખરુષાને રાખવામાં આવે છે, જે સ્થાતને તેલતા દીવાથી ગરમ રાખવામાં આવે છે. b. knapsack sprayer. હસ્તચાલિત કે બાહ્ય ઊર્જા કારા ગાલિત ઝંટકાવ મા**ટે**ના પંપ. b. rearer. જુએt battery brooner. Bauhinia acuminata L. સકેદ કચનાર નામનું શોભા માટેનું નાનું ઝાડ, B. candida Roxb. કચનાર નામનું ઝાડ. B. corembosa Roxb. સકેદ કચનઃ૨ નામનેઃ ક્ષુપ. **B.** *galpinii* N. E. Br. બુસપી^{*} બગીચાની વનસ્પતિ. B. malabarica Roxb. -બ ખલી: દ.ભારત, આસામ અને પ. બંગાળમાં થતું ઝાડ, જેની છાલ ચામડાં કમાવવા ઉપયે≀ગી બને છે. В. - monandra Kurz. Jeruslem date નામનું વૃક્ષ. ${f B}_{m e}$ purpurea ${f L}_{m e}$ રકત કરાનાર નામનું ઝાડ, જેની છાલ સંગકામ અને ચામડાં કમા-વવા ઉપયોગી બને છે અને જે ઉત્તર ભારત, આસામ, ખાસી ટેકરીએા અને પશ્ચિમધાટમાં થાય છે જેની ઝાલમાંથી ટેનિન બને છે. B. racemosa Lamk. આસુંદા નામનું નાનું ઝાડ, જેની છાલમાંથી રેસા મળે છે, અને જેની કળી અને કળ ખવાય છે.

B. retusa Buch-Hern. કંડલા નામનું બિહાર, મધ્યપ્રદેશ અને પંજાબમાં થતું ઝાડ, જેના ગુંદ્દરનો કપયોગ કાપડને કોઇ પાવા અને કાગળ બનાવવા માટે થાય છે. B. tomentosa L. જંગલી પીળો ચંધા, પીળા આસુંદા. B. vahlii. Wight & Arn. ચમેલી; Camer's foot chimber. નામનું આસામ, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર અને પંજાબમાં થતું ઝાડ, જેની છાલના રેસાનાં દેશકાં ખને છે અને છાલ ચામડાં કમાવવા હપયાગી છે. B. variegata L. (Syn. B. candida Roxb.). કચનાય, નામનું સફેદ ફૂલાવાળું ઝાડ, જેનાં પાન અને ફૂલ ખવાય છે, છાલમંથી રંગ બને છે અને ચામડાં કમાવવા જે ઉપયોગી બને છે.

bay. બહામી છાયાવાળા ધાડાના રંગ.
bay-berry. મૂળ ચીનનું અને હવે
હિમાલય, ખાસી ટેકરીઓ અને આસામમાં
થતું Myrica nagi Thunb. (M.
rubra Sieb & Zucc.). નામનું ગાડ,
જેનાં ફળ ખવાય છે અને છાલ ચામડાં
કમાવવા કપયાંગી અને.

BC soil. A. પરિચ્છેદિકા વિનાનું જમીનનું સંસ્તર.

Bdellonyssus burse, એક પ્રકારની પીઝામાં થતી ઇતડી.

beaded. ભણકાકાર. b. legume. ભણકાકાર શિગ્લ. b. root. મણકાકાર મૂળ.

beak. ચાંચ, પક્ષીતું ઉપરતું બને નીચેતું જડબું. (સ) પ્રઉના ઉપરતા પડતું ફેરતર્ડુ. beak. સરદ ડાંગર,

beam. હળનું વચ્હું લાકડું, બીમ. (૨) ેમાલ, પાટડા.

bean. કઠોળ; માનવી અને પશુમાટે ઉગાડવામાં આવતી પોષક દ્રવ્યવાળી શિમ્બા વર્ગની વનસ્પતિ, જેના સીંગ લીલી, સુકવેલી અને દળીને પણ ખવાય છે. b. anthracnose. Glomeralla lindsmuthianum. થી મગ અને અડદને થતા ક્રુગજન્ય રક્ષરાય. b. blight. Ascechyta phaseolorum.થી મગ અને અડદને વ્યક્ત

bee

58

યતા ફૂગજન્ય રાગ. b. dry root rot. Macrophomina phaseoliથી વાલ, મગ અને અંદ્રદેને થતા રાગના એક પ્રકાર. b. leaf spot. Cercospora cruenta અને C. dolichiથી મગ, અંદ્રદ અને વાલને થતો રાગ. b. powdery mildew. વડાણાના પાનને ભૂકા જેવા થતા એક રાગ. b. rot. Ascochyta phaseolorum. ફૂગથી વાલ, મગ અને અંદ્રદને થતો રાગ. b. rust Uromyces appendiculatusથી વાલ, મગ અને અંદ્રદને થતા ફૂગજન્ય રાગ. b. yellow mosaic. મગ અને અંદ્રદને થતા વિવાણજન્ય રાગ.

beard. માણસના લઢી જેવી અન્ય પ્રાણીના માથા પર થતી વાળ જેવી રચના. (ર) કંટા જેલું અણીદાર પ્રવર્ધ.

beast. ચામગું પ્રાણી.

beastings. પ્રસ્તિબાદ માદાપશુને આવતું પ્રથમ દૂધ.

beaten rice. મેં આ. ડાંગરને બે ત્રણ દિવસ પાણીમાં પહાળી રાખ્યા ખાદ માદીના વાસણમાં દેવતા પર તે ફૂટે ત્યાં સુધી રાખવામાં આવે છે; ત્યાર બાદ લાકડાના દસ્તાથી ખાંડતા ચાખા ચપટા ખને છે; ફાતરાને ઊણપી છૂટા માડ્યા બાદ પાંઆ બને છે.

beating up. કૃત્રિમ રીતે પુનર્જીવત કરાયેલા વન વિસ્તારનાં નાશ પામેલાં ઝાડના સ્થાને નવાં ઝાડ કે રાપ: ઉબાડ-વાની પ્રક્રિયા.

Beaumontia grandiflora Wall. એક ભારાહી ક્ષુપ. B. jeraoniana Wight. શાભાની વનસ્પતિ.

Beauty. પ્લમના એક પ્રકાર. ફળ મધ્યમ કઠતું, ઘેટું લાલ, સ્વાદમાં મીઠું હોય છે. B. of Bath. એક પ્રકારનું સફરજન. bed. રાપ, શાકભાજી, ફૂલઝાડ કે સુપ લગાડવા માટના નાનકડા જમીનના સુધડા, જે સામાન્ય રીતે જમીનના સપાડીયો સહેજ શ્રાંચા હોય છે. (ર) પશુના પ્લારા, b. rock, આધાર શૈલ.

Bedana. કિસમીસ; આયાત કરેલી દ્રાક્ષના પ્રકાર. b. litchi. બિલારમાં થતી લાક્ષના પ્રકાર.

bee. મધમાખ: Prospidae, Megachillidae, Xylocopidae, Ceratinidae, Colletidae, Nomadidae, Audrenidae, Anthophoridae, Bombidae, Apidae. ઇ૦ કુળાની ઉપયોગી, પરજીવી પ્રસાગવાહક અને **મધ**ા મીણ બન≀વનાર મધમાખીએા. bread. મધ અને મધુરસ સાથે ભળેલી અને મધમાખીએ એક્ડી કરેલી પરાગરજ, જેને મઘમાખી મઘપૂડામાં સૂકે છે. b. brush. મધપૂડામંથી મધ લેવા અગાઉ મઘમાખીઓને ઉડાડી મૂકવામાંટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું, સાધન બ્રશ કેસાવરણી. b. candy. શકેશ અને મધ જેવાં દ્રવ્યમાંથી મધમાખીઓ માટે બનાવેલા ખારાક, 🦫 colony, મધમાખી વસા-હત. 'કે. culture. મધમાખી સંવર્ધન. કે. eater. મધમાંગ ખાનાર, 🖫 escape. મહુપુડામું આપમેળે બંધ થતું મધુ-માખાની અવર–જવર સરળ કર<u>તું</u> દ્વાર. મધ અને મીણ b. farming. માં<u>ટે તથા પરાગનથન માટે મધ</u>માખ સંવર્ધન, 🎋 forage, મધપૂડા પાસેની વનસ્પતિ, જેમાંથી મઘભાખ મધુરસ ચૂસે 🕽. 🦒 glue. મધપૂડાનું મીણ, b. hive. મધપૂડા ь. keeping. મુઘુમાં પ્રાપ્ત મુઘુમાં ખી ઉછેર. **ઇ.** milk. કામદાર મધમાખ ડિસ્લને જે ખારાક અપ્યે તે. છે. pasturage. મધપૂડા પાસેની વનસ્પતિ, જેમાંથી મધમાય મધુરસ ચૂસે છે. છે. smoker. મધપૂડામાંથી મધમાંબાને ઉડાડી મુકુલા માટે કરાતા ધૂમાડા. 🤼 space. માેકળાશપૂર્ણ મધમાખા અવર-જવર તેવા મધપૂડામાંના માર્ગ, b. v.ii. વેશમી મખમલના હલકા મધ-માખ કડાડતી વખતે મેકંપર પહેરવામાં આવતે! પડદે!. b. wax. મધપુડાનું મીણ, (૨) કામદાર મધમાખીના **પૃષ્ઠી**ય

beedi

Bengal cardamom

બાજુના છેલ્લા ચાર ખંડાના સંઘમાંથી સવતું કાબેનિક સંધાજન, જેના ઉપયોગ મધમાંખીએા મધપુડા બનાવવામાં કરે છે. (ર) મધમાંખ ઉછેર વ્યવસાયની આ એક વ્યાડ પેદાશ છે, તેના રંગ પીળાશ પડતા ભૂખરા, અને સુવાસ મધ જેવી છે, ઠંડા પડતાં જે ખરડ બને છે, તપાવ-વાયી તે શુદ્ધ બને છે, ઇઘર ક્લારાફોર્મ અને ભાષ્યશીલ તેલામાં તે દ્રાવ્ય છે પણ પાણીમાં અદ્વાવ્ય છે અને તેના ઉપયોગ સૌંદર્ય પ્રસાધના, મીણબત્તી હત્યાદિ બનાવવા માટે થય છે.

beedi. ખીડી.

beef. એક વર્ષ કે તેઠલી ઉમરના પશુનું માંસ. beefwood. જંગલી સરૂ.

beestings, પ્રસૂતિબાદનું માદાપશુનું પ્રથમ દૂધ.

beet. Beta પ્રાતિ અને વાસ્તુકાદિ કુળની વનસ્પતિ. (૨) જુએા sugar beat. (3) wal beet root. B. heart cot and internal black spot. બેહ્રાનની ઊણપથી ખીઠને થતા એક રેશ્ય. B. leaf spot. Unromyces mucunae. કુગથી બીટને થતા રાગનો એક પ્રકાર. b. root onese; Beta vulgaris L. નામની દ્વિવર્ષાયું ખાદ્ય મૂળધારી શાકીચ વનસ્પ(તે, 🔞 Beta vulgaris 🗘 var. bengalensis Roxb. શાકભાજી માટે હપયામમાં આવત∶ પાનવાળું બીટર્ટેટ, **b**₊ sugar. સુગર બીઠમંથી બનાવવામાં આવતી શકેરા-ખંડ. b. tops. કાપણી વખતે સુગર ળીઠના દૂર કરવામાં ન્યાવતાં કુમળ પર્છા.

beggarweed. Desmodian tortuosum D.C. નામની શાકાય વનસ્પતિ. bego-molasses. ઘઉના થૂલા કરતાં ખેવડું ખાદ્ય મૂલ્ય ધ્રહાવતા ધાડા અને ઢારના ખારાક.

Begonia. શાસાના વનસ્પતિ. bel. બાલીપત્ર. bel apple. બોલેટું.

beich. એાડકાર. beiching. એાડકાર

ખાવા તે.

Belladonna. કંડકર્યાદિ વર્યનું બેલા-ડાના. B. extract. બેલાડાનાના અર્ક-ર્ડિકચર.

bellati. સફેદ શિરીષ.

Belle Islo cress. Barbarea verna Aschers. (B. praecox R. Br.). નામની ખૂળ યુરાપની નીલગિરિની શાકોય વનસ્પતિ.

belleric myrobalan. બહેડાં.
Terminalia bellerica (Gaeron.)
Roxb. (Myrobalanus bellerida
Gaeron.). નામની માં stard myrobalan
viblitika તરીકે પણ ઓળખાતું શાભાતું
નક્ષ, જેનાં ફળ-ખહેડાં રંગકામ અને
ચામડાં કમાનવામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે,
અને ફળના રસ વાસંજક છે.

bell pepper. Capsicum frutescens var. grossum. નામની વર્ષાયુ વનસ્પતિ.

bell shaped. પંટાકાર.

belly, જકર b. fleece, ઘેઠાનક પેઠપર થતું ઊન.

belt. એકજ પ્રકારની જમીન હાને વ્યાભે: હવા ધરાવતા અને ચાકસ પ્રકારની વનસ્પતિ માટેના જમીનને: અનુકળ પટ્ટો. Bernisia gossipiparida. ટમેટાનાં પાનના એક રાગ. B. tabaci Germ. તમાકમાં પડતા સફેદ ક્ષાટ.

Bench cross-section. પાળા ખેલના લાતુપ્રસ્થ વિભાગ, જે સિંગાઇ માટે અતુકૂળ બને છે. છે. terrace. સાપાન રચના, જેથી ઢાળ પડતી જમીનને ખેતી માટે કપયોગી બનાવી શકાય છે. Ben Davis. સફરજનનો એક પ્રકાર, જેમાં ફળ મધ્યમ કદ્દનું, લખગેળ, નડી ક્લાનું પીળાશ પડતું લીલું, પીળાશ પડતા ગરવાળું અને સુવાસિત હોય છે.

benders. મધ્યમ લંબાઇના રના તાંતણા bending. જમફળના ઉતાર વધારવા દખ્ખણમાં હાથ ધરવામાં આવતી એક પદ્ધતિ.

Bengal cardamom. માદી ઇલાયચી,

beushan

એલચા. Amomum aromaticum Roxb. નામની ઉત્તર બંગાળ અને ખાસીની ઇલાયચી.

Bengal gram. ચણા. Cicer arietinum L. નામનું અગત્યનું કઠાળ જેના પાનમાંથી મળતા મેલિક અને આક્કેલિક એસિડ પેટની ગડબડમાં ઉપયોગી બને છે.

Bengal kine. પલારા, કેસ્ડ્રા. Bengal quince. બીલીનું ઝાડ.

Bengal પાતાલ સ્વાસ પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં થતા કપાસના એક પ્રકાર. Benga? sage. તુલસ્યાદિ કુળની Mirrowalia henghalensis Benth. મસાલા તરીકે ઉપયોગા વનસ્પતિ.

benign. બિનહાનિકારક (દર્દ). b. dispase, ભારે હાતિ વિનાનો રાગ. b. tumour શરીરના ચાકસ ભાગમાં રિયર થતા અર્હુંદ

Benincasa cerifera. মই গাণু. B. hispide. মই গাণু.

bent spike Pennisctum. તૃલ્-કુળનું Pennischum nervosum Trin. નામનું ધાસ.

Benzene hexachloride BHC. જંતુનાશક ભૂકી, જે પાણી ઝાંટી, ધૂમાડા - ઝાંપીને, પાયસ-ઈમલ્ઝન બનાવીને ઉપ-યાગમાં લેવાય છે.

ber. A.R. b. finit fly. Crpomiyia vesuvivva Costa. AR. A. A.

Berberis aristata DC. કંટાળા ભુષ, જે વાયવ્ય હિમ.ક્ષમ, તીક્ષગિરિ, કુશું નાને કુમાઉમાં થાય છે, જેને મૂળ અને પ્રકારમાંથી પીળા રંગ મળે છે. B. iyvium Royles, શકિનદાયક નાને રેગક હત્ત્વ ધરાવતી વનસ્પતિ. B. nepalensis Spreng. રંગ આપતી ઝાલવાળી વનસ્પતિ. B. migaris L. એક વનસ્પતિ, જેનાં કાશ અને ઝાલમાંથી પીળા રંગ મળે.

Bergera koenigii L. পাটা থাপাই।. Bergia ammanuoides Roxb. প্ৰক আপ্তয়ে B. adorata Elgw. (Syn B. sulruticosa Fenzl.) গ্ৰহাই। એાખરાડ; લવાડિયું એાખરાડ.

Berkshire. કુક્કરની એક ઓલાદ.

Bermuda butter cup,, Oxalis pes-caprae L.(O.Cernua Thunb.). દ્વાળા મોળક નામનું લાન માટનું ધાસ. berry. (૧) સ્ટ્રાબેરી, રાસ્પબેરી જેવું બદરી ફળ. (૨) કોફી જેવું સુધું લુંદ.

Berrya ammonilla Roxl. નાગ-બલાદિ કુળનું અંદામાનનું વૃક્ષ, જેનું કાષ્ટ્ર કૃનિંચર, પેડીઓ, રેલવેના ડબા અને વેગન બનાવવામાં હપયાગમાં આવે છે.

berseem. Egyptian clover, Trifolium alexandrinum Justen. નામના રળી ધાસચારા. b. clover. રળી ધાસ-ચારા.

beru. લીમડા.

Best of Ail. મધ્ય માસમનાં ટમેટાં. Beta vulgaris L. બારફર, ગાર્ડન બાર, શ્યુગર બાર; દ્વિવર્ષણ શાકીય વનસ્વતિ; જેનાં મૂળ અને પાન શાકભાજી તરીકે ખવાય છે. B. vulgaris var. hengalensis Roxio. બારફર, જેનાં મૂળ સાકર બનાવવા કપયાંગમાં ક્ષેવામાં કાવે છે. B. vulgaris L. var. rapa Dum. શ્યુગર બાર, જેનાં મૂળની ખાંડ બનાવવામાં આવે છે.

betel nut. સાપારી betel pep-નાગરવેલ. betelvine. b. v. bug. Disphi-ન ગરવેલ. nctus politus W. નાગરવેલના ક્રીટ. foot rot. phthora parasitica var. piperina Dast. નામની કૂગથી નાગરવેલને થતા leaf rot. એક રાગ. **b**. v. નાગરવેલને થતા એક રાગ. 🦫 wile. નાગરવેલને થતાે અંક રાેગ.

betua. Bambusa polymorpha Munro. નામના પ. બંગાળ અને આસામમાં થતા વાંસ, જેના કાગળ બનાવાય છે.

Betula almoides. ભારતીય બર્ચ ન:મની એક વનસ્પતિ. B. utitis. ભાજપત્ર. beushan. વેરેલી ડાંગરની આંતર-રાપણી.

bhadi

bhadi. શરદ ડાંગર.

bhaggachura. દ. ભારત અને પ. અંગાળના શાકીય વનસ્પતિ.

Bhakarwal હિમાલયના તળેટીમાં થતી ધેટાની એક એલ્લાદ

bhalia bush. Moghania maerophylla. નામના ટઠાર ક્ષુપ જે પર લાગનાં જંતુ વસાહત જમાવે છે

Bhaluka., તૃણકુળનો ઈમારતી કામમાં આવતા વાંસ.

bhang. ભાંગ.

bhanjura grass. Apluda mutica L. (A. varia Hack; A. aristata L.) નામનું ઉત્તર પ્રદેશનું ધાસ. bharangi. Clerodendrum serratum Spreng. નામના આસામ, પ. અંગાળ, મધ્ય પ્રદેશનો સૂપ.

bharband. ભારતમાં થતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

bhasa badha fisbery. પ. બંગા-ળના સુંદરવતના ભરતીઓઠવાળા કળણ પ્રદેશ, જેમાં માછલું પકડવામાં આવે છે. bhat. સાયાળીન.

bhat karela. લાટ કારેલા. Momordica cochinchinensis Spreng. (M. mixta Roxb.). સાકીય વનસ્પતિ પ્રકાર.

bhatua. બૂટું કાળું.

bhatwar. सायाणीन.

BHC. બેન્ઝીન ઉંક્ઝાક્લેત્સઈડ.

bhemal. Grewia oppositifolia Buch. Ham. ex Roxb. નામનું ખાલકળનું નાનું ઝાડ.

bhillar. અજમા.

Bhilawra. ભીલામાનું ઝાડ.

bhilmora. Rumex hastatus D. Don. નામની વનસ્પતિ, જેનાં પાન મસાહા તરીકે વપરાય છે.

Bhokri. મુંબઇ અને દખ્ખણમાં થતે। નાસીક-શ્રીન નામની દ્રાક્ષનો પ્રકાર.

B horizon 'એ' સંસ્તર બાદના જમીતના ઘર

bhukka. બીડીની તમાકુનાં પાનના ટૂકડો.

bhusa. ધાન્ય પાક, ખાસ મરીને થઈ અને કઠાળ દ્રશ્યા બાદ રહેતું ભૂતાં.

Bhutia. નેપાળ-તિએટ સરહદ પરના ભારવાહી ધાડાના ચાલાદ

Bhutia badam. ખાલ કાશ્રફળનું કાશ્માર અને કુમાઉનું ઝાડ.

bhutta. મકાઈના દાઉા.

biasi. વેરેલી ડાંગરની આંતરરાપણી.

bichloride of mercury. HgCl₂. મકર્યુરિક ક્લાેસઇટ નામના ઝેરી જંતુનાશક ભૂષી.

bicollateral bundle. ઉલય-પાર્શીય પુલ.

bid. બેાલી.

bidari-kand. ૫. હિમાલય. કુમાઉ, એહિંસા અને ૫. ભારતમાં થતાે એક ક્ષુપ.

bidentate. ६-१ती.

bidha. ડાંગરની ફેર રાપણીમહેલપથાગમાં આવતા હળના એક પ્રકાર.

biennial. દિ-વર્ષાયુ, દ્વિ-વર્ષા; भे ઋતુના અયુવાળી વનસ્પતિ, જે એક વર્ષ કે એક ઋતુમાં ખારાક સંચિત કરે છે, જ્યારે બીજ વર્ષ કે બીજી ઋતુમાં કળ-કૃલ ધારણ કરે છે. (ર) અંકર ફૂટવાથી માંડી બીજ ધારણ કરવા સુધીનું જીવનચક બે વર્ષ કે બે ઋતુમાં પૂર્વ કરનાર વનસ્પતિ. b. bearing. એકાંતર વર્ષે કળ-કૃલ ધારણ કરનાર (વનસ્પતિ). b. plant. દિ-વર્ષાયુ વનસ્પતિ.

biestings. પ્રસૂતિ બાદ માદા પ્રાણીનું પ્રથમ દ્રધ

bifacial. ફિ.પૃષ્ડી, એક સરખા બહિ-ચૈમીવાળાં પાંદડાંવાળું.

biflaggallate. હિ-કશાધારી, હિ-પહેમ. bifoliar. હિ-પર્ણી. b. spur. હિ-પર્ણીશંધુ. bifoliate. હિ-પર્ણી.

bifurcate. લિ-ભાજિત, લિ-શાખી. (૧) બે ભાગ કરવા, બેમાં વિભાજિત કરવું. Bigarreau de Schrecken. ચેરીના એક પ્રકાર. B. Napolean. ચેરીના એક પ્રકાર.

binucleale cell

Big Japanese. મગફળીના અંક પ્રકાર. big jaw. જડબું ફૂલી ન્નય તૈવા actinobacillosis, actinomycosis નામના રાય.

bignay. આમદી; ભાસામ અને ખાસી દેકરીઓમાં થતું ખાલફળધારી વૃક્ષ.

Bignoniaceae. પઢોલાદિ કુળની વનસ્પતિ,

Bignonia adenophylla Wall ex. G. Don. વીધિમાટે ઉગાડાતું વૃક્ષ. B. caprovia Thumb. મૂળ અમેમિકાના શોભા માટે વવાતો આવેલી ક્ષુપ. **B.** $arepsilon_{i,j}$ $oldsymbol{\mathrm{L}}_{oldsymbol{\mathrm{c}}_{i,j}}$ કેમ્સવાઈન નામના અભારાહી ક્ષુપ B. crispa Buch-Ham. સુવાસિત કૂલાેના વનસ્પતિ. B. grandiflord Taunt. મૂળ ચામના શાભાના ક્ષુપ, B. incarnata Aubi. બગીયામાં વવતો ક્ષુપ. B. radicans L. શોભાની ત્રેલ. B. speciosa R. Grah. મૂળ છ્ય.િલ અને અર્જેન્ટિનાના પણ બગીચામાં વવાતા ક્ષુપ. **B.** *stans* L. વાડ તરીકે વવાતા ક્ષુપ. B. undulata Smith. વાડ તરીકે વવાતા **ક્ષુપ. B.** *unguis*rati. L. મૂળ આર્જેન્ટિનાનાે આરોહી क्षप. B. venusta Ker-Gawl. -યારાહી ક્ષુ**પના પ્રકા**ર.

Bihar hairy caterpillar. Diacrisia obligan W. નામની નારંગી રંગની ઈથળ.

bihi. Cydonia oblonga Mill. (C. vulgaris Pers.). પશ્ચિમ અશિયાનું પણ પંજાબ, કાશ્મીર, અને નીલગિરીમાં થતું પાલ કળ ઝાડ.

bijsar. Pterocarpus marsupium Roxb. नामनुं वृक्ष, लेना शब्दनुं इतियर जने, लेना श्रदर व्यवधीय शुख्य धरावता, ज्यारे दृद्धा अने जी भाध छे. bilaikaud. क्षारविद्यारी नामनुं यारा तरीहे उपयोगमां आवतुं आड.

bilangra. આસામ, મહારાષ્ટ્ર અને પ બંગાળમાં થતું વૃક્ષ.

bilateral. દ્વિ-પાર્ચાય. b. agree-

ment. દ્વિ-પક્ષી કરાર. b. symmetry. દ્વિ-પાર્થ સમયિતિ.

bile. પિત્ત; લીલાશ કે પીળાસ પડતું યકૃતમાંથી સવતું પ્રવાહી.

bilharziasis. પ્રાણીઓના લાહીમાંના જોતુથી થતા રાગના પ્રકાર. bilharziosis. જુઓ bilharziasis.

biliary fever. રક્તવિષાકતાના Berrelia gallinarumથી મરધાને થતા એક રાગ.

bilimbi ખાઘ ક્લધારી ઝાડ, Averrhoa bilimbi. L.

bilipped. ફ્રિ-આપ્ડી.

bill hook. છાડ કાયવા માટેતું તીક્ષ્ણ અણી અને વાંકા પાનાવાળું એઃનર.

billy goat. બકરા

bilocular. હિ-વિવરી, સાધારણ ફળમાં જોવામાં સ્થાવતા બેવડા વિવરા.

bilra. બાલું.

Bimli. અંબાડી નામના રેસાના પાક.

B. jute. અંબાડીનું શણ.

Bimlipatam jute van mesta. bin. Iisl.

bina Avicennia officinalis L. (A. tomentosa; Jacq. A. resiaifara Forst. આંદામાન અને કોરામાંડલના કિનારા પર થતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

binary. દિગુણિત. b. compound. દિ મૂળ સંધાજન. b. fission. દિ-વિષાડન.

binder. ઊનના રેસાને નેડનાર તાંતાલે. (ર) માટી, ખારાક ઇ.ની ઇસં-જતા વધારનાર દ્રવ્ય. b. tobacco સિગારના તમાકુને આવરતું તમાકુનું પાન.

binomia!. હિ-નામી; પ્રાણી કે વનસ્પતિ માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવતી શાસીય હિ-નામી (પહિત), જેમાં પ્રનતિ અને ન્નિતિના ઉલ્લેખ હેાય છે. b. distribution. હિ-નામી વિતસ્ણ.

binucleare cell. દ્ધિ-કેન્દ્રકીય કાય.

Biota

63

bio-

bio-. જૈવ, જીવ અર્થસૂચક પૂર્વય.
Bioassay. જૈવ પૃથક્ષ્ટરણ, જૈવ પરીક્ષા, જૈવ વસ્તુના શક્તિના પ્રયોગ હારા કરાતી કસારી. (ર) દવા, અંતઃસ્થાવ કે પ્રજીવકાના કાર્યક્ષમતાના પ્રયોગહારા કરાતી કસારી. (૩) આવા દ્રવ્યો કે સંયોજનાનું ધારણી-કરશ.

biochemical activity. જેવ રાસા-યણિક સિક્રેયતા. (૨) જીવેત સજીવેા, પેશીએા - કે-કોષમાં થતી-રાસાયણિક પ્રેક્રિયા.

Biochemistry. जैवरसायश् विज्ञान. biocimatics. छवंत सछवे। पर आशेष्डवानी असरनुं विज्ञान, जैव हवासान विज्ञान.

biofঠocculation, গুণগুধ্ন, bio-gas plans, গাপথৌম ১৫৫, biogenesis, গুণগুনন, biogenic law, গুণনগুনন নিয়ম, biogeny, গুণগুনন,

biological. જૈવ, જીવશાસ્ત્રીય. b. activity. જૈવ સહિયતા. b. barrier. જેવ -યવરાધ. b. con**tro**ઢે. જૈવ નિયંત્રણ: જંત, વનસ્પતિ કે પ્રાણી જેવા અનિચ્છનીય કારફાનું નિયંત્રણ. b. cycle જૈવલક, b. effect. જૈવ પ્રભાવ, b. erosion. ઉદર **જેવા દ**ર કરતાં સછવે!ના ક:રણે ખુલ્લી બનતી જમીનનું થતું ધાવાણ. b. factor જૈવકારક. b. fixation. જેવ સ્થિરી-કરસ. b. immobilization. કાઈ અંગતું ખારકા જતું. b. interchange. જૈવ પ્રક્રિયાથી જમીનમાં કાર્ળનિક ફ અકાર્ભનિક અવસ્થાંઆની વચ્ચે તત્ત્વોનું આંતરપરિવર્તન. (૨) કાર્ળનિક સંધાજનાનું જૈવ વિષઠન. એક ચકાર્ભનિક દ્રવ્યાની મુક્તિ અને બીજી તરફ સુરુમ પેશી સંશ્લેષણમાં તેમનેહ ઉપયોગ, આ બંને પ્રક્રિયાએક જમીનમાં સાધરણ રીતે હા*લ્*યા કરતી હેાય છે. b. mineralization. જૈવ વિધટનનો ક્રિયાના પરિણામે થતું કાર્બનિક સંયે:જનાનાં તત્ત્વેદનું અકાર્બીનિક રૂપમાં પરિવર્તન.

b. phenomenon. જેવ ધટના. b. race. જેવ નાતિ. biologicals. જીવંત પ્રક્રિયા કે જીવંત દ્રવ્યમાંથી પેદારોા **ઉપલ**બ્ધ કરવી. આમાં સીરમ, રસી. જીવાજી, સંવર્ધન પેદાશ, પ્રતિવિધ ઇ.ના સમાવેશ થાય છે. Biology. જીવશાસ્ત્ર, જીવવિજ્ઞાન: જીવંત સજીવાના અલ્યાસનું વિજ્ઞાન, biolysis, જીવત સછવે!ની પ્રવૃત્તિથી કાર્બનિક દ્રબ્ધાનું થતું વિષઠન. (२) स्टिकेन विधरन. bioluminiscence. જૈવદીસિ, જૈવ પ્રકાશ. biometry. જૈવમિતિ; જૈવ અત્વેષણ માટે આંકડા પહિતિના થતા ઉપયોગ. bionomics. જીવપરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન. (૨) સજીવાે અને વાતઃવરણ સાથે તેમના સંબધાના થતા અલ્યાસ. (૨) પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાનની એક શાખા. bionomy. છવપરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન. biophysicai. જેવ-ભૌતિક; *છ*વંત સછવ અને વાતાવરણની જ**લ** સ્થિતિને લગતું. Biophysics. જેવ ભૌતિક-વિજ્ઞાન. bioplasm. છવડ્રવ્ય, જવરસ. biopsy. જ્વંત સજ્વમંથી કાઢી લીધેલી પેશાના વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષા, ઉલ્લિપરી**ક્ષા**. biosequence. સછવાના કાર્યાની સાથે સંબંધ ઘરાવતી વિવિધ જમીનાનો ક્રમ, જે જમીત રચનાતું કારક બને છે. biosia. જ્વનક્રમ. biossay. જુઓ biosynthesis. hioassas. સંશ્લેષણ. (૨) જીવત શરીરનાં સરળ દ્રવ્યેઃ-માંથી જટિલ સંયાજનાનું થતું સંશ્લેષણ bictic. જૈવ; છવનની સાથે સંબંધિત. b. community. જૈવ સમુદાય. b. factor, જેવ કારક, b. influence. વનસ્પતિ પર થતી જેવ અસરા, જે આબેરહવાકીય પ્રસાવથી લિન્ન હોય છે. b. potential. પ્રજનન કરવા તથા ટકા રહેવાની સછવની જન્મનત સમર્થતા. biotope જીવક્ષેત્ર. biotypc. જીવ-Nan.

biotite mica. અળવખના રેલ્ક પ્રકાર. Biota orientalis Endl. (Syn. Thuje orientalis L.). ખળાયામાં

biotin

કગાડાતું એક નાનું ઝાડ.

biotin. પ્રજ્યક – 'બી' સંયુલના એક ઘટક, એ પ્રજીવક – 'એચ' તરીકે પણ ઓળખાય છે, એ ટાલિયાપશું દૂર કરે છે. biparous. હિન્શાખી.

bipartite દ્વિવિભાગીય. b. distribution. દ્વિભાગી વિતરણ.

bipetallous. દ્વિ-દળા, બે પાંડડાઓવાળું. bipinnate. દ્વિપક્ષીય દ્વિ-પિચ્છાકાર, દ્વિ-પક્ષવત્. (ર) દ્વિ-ભાજિત પ્રકાંડ પર જોડમાં ઊગતી પર્ણિકા.

bir. બીડ, ધાસ ખનાવવા માટેની તૃણસૂર્મિ. bird. પક્ષી, પંખી. (ર) મરયાં-બતકાં જેવાં પાળેલાં પંખી. D. pollinated. પક્ષી પરાંગિત. b. scarer. પક્ષીઓને ભગાડી મૂકવા માટેની ચંત્રિક યુક્તિ. (ર) શાડા શેડા વખતે વ્યવાજ કરવાની યુક્તિ. (ર) ફેલ્સિયમ કાબેનિટ પર આધારિત યુક્તિ. b.'s eye grape. દાક્ષને યતા રક્ષારા b.'s eye grape. દાક્ષને યતા રક્ષારા b.'s-foot trefoil. Lotus corniculatus L. નામના પ. હિમાલયમાં શતી કાયમી પાસચારા માટેની વનસ્પતિ. Bischofia javanica Blume. અવામાં થતા દેવદાર, જેની છાલમાંથી લાલ-પંચ મળે છે.

bisect. સમિદ્ધિભાજન. (૨) મૂળ અને પ્રરાહની લ્રધ્ય અને પાશ્વીય સંબંધ દર્શા-વતી જમીન અને વનસ્પતિની પાર્શ્વબાજુ. biseriate. દિ શ્રેસિક.

bisexual. દિ.હિંગો, ઉભયહિંગો, દિ-નતીય. (૨) નર અને માદા એમ બંને અતિના પ્રજનન અંગા ધરાવતું.

Bishop's weed. અજમા.

bishop wood. નવાનું દેવદાર. જુઓ Bischofia javanica Blume.

Bissetia steniella. શેરડીના પ્રકાંડ-વેધક શેર.

Biston suppressaria Guen. ચાના છોડના કોઠક.

bit. ઘાડાના મેર્કમાં મુકાતા લગામના ભાગ. (ર) મુહાડીનું માતું. bitch. કુતરી. biting lice. સરતનેહ અને પક્ષીઓમાં પડતી, કરડતી જુ.

bitmara. Gardenia campanalata Roxb. नामने। आसाम अने लिहारमां यता भाग्य पान अने क्ष्मधारी क्षुप.

bitter gourd. કારેલાં, Momardica charantia L. નામની આરાહી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં ફળ-કારેલાંનું શાક થાય 3, તેમાં 'એ', 'બા' અને 'સી' પ્રજીવકા હોય 3.

hitter orange, ખાટું સંતર્ધું.

bivalent. હિ.સંયોજક. b. bacterin. બે પ્રકારના રાગ પેદ. કરનાર જવાછુની બનાવેલી રસી, જેયાં બંને પ્રકારના રાગની સામે પ્રતિરક્ષા મળે છે. b. chromosome. અર્ધસૃત્રીકરણ દરમિયાન હાજર સમાંગ રંગસૃત્ર તેડીમાંનું એક રંગસૃત્ર.

bivoltine. વર્ષમાં ખે ફાલ આપતા રૂશમના કાઉા.

Bixa mellana L. મૂળ મધ્ય તમેરિકાને? દ. ભારતમાં થતા માટા ક્ષુપ કે તે તું ઝાડ, જેનાં બીમાંથી મળતા રંગના કપયાંગ માખણ, ઘી, માર્ગેરીન અને પનીર જેવી ખાદ્યસામગ્રીને રંગ લ્લાપવા માટે થાય છે, હપરાંત તથી હત, વાર્તિશ હતે સાભુને પણ રંગી શકાય છે.

black. કાળું, રયામ.

black alkali. અલ્કલી જમીન, જેમાં સાહિયમ કાર્બોનેટ, કાર્બોનેક દ્રવ્યને આગળા, ભેજ ઊડા જલાં સપાટી પર કાળાશ પડતા ખદામા રંગના પાપડા અમે છે. (ર) સારીય જમીન.

black arm. કપાસને થતા એક રાચ. black bean of coffee. કે.ફીના બુંદને થતા રાગના એક પ્રકાર. black-berry. કાળું બહામી ક્ળ.

black caraway

black zedoary

black caraway. કાશ્મીરની બહુ-વર્ષાંશુ વનસ્પતિ.

black cherry. Rubus moluccanus L. (R. alcasfolius Poir). નામના આસામ, ખાસી ટકરીએા, નીલગીર અને કરળમાં થતા ખાલફળના સુષ.

black cumin. કાળીજીરો.

black currant. હિમાલય, સ્વાસામ સને પશ્ચિમ બગાળમાં થતું Antidesma ghesaembilia Gaertn (A. paniculata Roxb.). નામનું ખાલફળનું ઝાડ, જેની છાલનાં દારડાં અને છે.

black cutch. લાલ ખેરિયા ખાવળ, ખેર, ખદીર; Acacia catechu (L.f.). Willd. નામનું ઝાડ, જેના કાષ્ઠનાં શાંભલા, કૃષિ એન્નિરા, પૈડા, હાથા ખને છે; જેમાંથી રંગ ખને અને ચામડાં કમાવવામાં આવે છે. તેમાંથી કાથા અને ગુંદર મળે છે, અને જે સૂધી, વેરાન જમીનનું વની-કરણ કરવામાં હપયાંથી બને છે.

black flies. નાની કાળી માખી, જે કરડીને લાહી ચૂસે છે.

black gram ભાડક; Phaseolus mungo var. radiatus L. નામનું ફૉસ્ફરિક ઍસિડવાળું કઠાળ, જે મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, પ. ખંગળ, આન્ક્રપ્રદેશ અને મેસુરમાં થાય છે અને જેના કાળા અને લીલા અડદ એવા બે પ્રકાર છે.

black-leg. ઢારને થતા એક રાગ, જુઓ black quarter.

black mulberry. કાળા શેત્ર. Morus nigra L. નામનું મૂળ ઇરાનનું ઝાડ, જેનાં શેત્ર અન્ય કરતાં માટાં, કાળાં અને રસદાર હાય છે.

black musale. કાળી ભૂસળી, Curculigo orchioides Gaertn. નામની કાયમી શાપીય વનસ્પતિ.

black mustard. કાળી રાઇ, Brassica migra Koch. નામની ઉત્તર-પ્રદેશ, પંખબ, આન્દ્રપ્રદેશ, મૈસુર અને તામીલનાડુમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં બી-રાઈ મસાલામાં તથા પ્લાસ્ટર અને પાદીશ ખનાવવામાં કપયાગી બને છે; અને જેનું તૈલ-સરસિયું રસાઈ અને અથાણામાં વપરાય છે.

Black Orpington. મરધા-અતકાના એક પ્રકાર.

black pepper. કાળાં મરી, Piper nigrum L. નામની વનસ્પતિ.

black plum. બધુનું ઝાડ, જુએ! Jambolana.

Black Prince. ગુલાબી દ્રાક્ષ.

black-quarter. Pseudo-anthrax નામના Clostrium chauvoeiથી ઢારને થતા એક રાગ, જેમાં તાવ સાથે અને શરીરના પાછલા ભાગમાં સાજ થાય, પશુ 48 કલાકમાં જ મરણ પામે.

black roan. કાળા અને સફેદ વાળ પરસ્પરમાં લળી જતા પશુના ખનતા રંગ. Black siris. કાળા શિરીષ; Albizia odoratissima (L.f.) Benth. નામનું માટું, લગલગ સદા હરિત વક્ષ, જેના કાષ્ક્રનો ઉપયોગ બળતણ માટે તથા ગાડાં અને તેનાં પૈડાં બનાવવા માટે થાય છે.

black soil. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ, આન્દ્રપ્રદેશ અને તામિલન હુની 2 થી 20 કૃડ સુધી ઊડી, કેલ્સિયમ કાર્ઓનેટના મિશ્રણવાળી પાટાશ, મેર્ગ્નેશિયમ અને લાહ ધરાવતી જમીનના એક પ્રકાર. black tea. આશા આવેલી વ્યાપારી મહ્ય ધરાવતી ચાના પ્રકાર.

black wattle. Acacia decurrens
Willd var. mollis (A. mollissisma Willd.). નામનું મૂળ ગારિટ્રેસિયાનું ઝાડ, જેની છાલ ચામડાં કમાવવામાં હપયાગા ખને છે.

black-wood acac a. कुमा Australian black wood.

black zedoary કાળી હળદી Curcuma caesia Roxb નામની પશ્ચિમ અંગાળમાં થતી વનસ્પતિ, જેને કંદના હપદાંગ સીંદર્ય પ્રસાધનમાં થાય છે. bladder. કોઘળા, મુત્રાશય, ગમે તે કાઇ bladderdock, ખારી બાજી. Rumex vesicarius L. નામની શાક્રીય વનસ્પતિ. જેનાં પાત ખાદ્ય છે.

blade. પત્ર, દલ, ફલક, પાનું; શ્રાસ કે પાનના સપાટ ભાગ. (૨) મરધાની કલ-ગાના પાકલો ભાગ. (૩) હથિયારનું પાનું. b. harrow. વળેલા પાનાવાળું આંતર-ખેડ માટેનું સાધન.

blanching. પ્રક્રિયા કરવા અગાઉ ફળ અને શાકલાજીની ગરમી દ્વારા કરાતી માવજત. આ પેદાશોને વરાળ કે ગરમ ઉકળતા પાણીમાં બાબી 10-12 સેકંડ કંડા પાણીમાં બોળવામાં આવે છે, અને તેમ કરીને તેમાં રહેલા સુક્ષ્મ જીવાને દૂર કરવામાં આવે છે, ઉત્સેચકાને નિષ્ક્રિય કરવામાં આવે છે, સોડમ અને પાતમાં સુધારા કરવામાં આવે છે. (ર) કાગળ અને અન્ય આવરાણથી ઢાંકીને વનસ્પતિને રગવિહીન બનાવવામાં આવે છે.

blanket application. સમગ્ર વિસ્તાર પર પ્રવાહી કે ભૂકારૂપે રસાયણને ઝાંટવું–વેરવું.

Blastania cerasiformes. આપ્ય કુટામણી.

blastoderm. ઇંડામાં અંકુરતું સ્થાન. blastodermic vesicle. ભ્ર્યુય. blastodisc. ઇંડાની જરદીમાં જનન-અંકુર કાષ, જે, તરજન્યુથી ફલિત થાય તે! સક્રિય ખની વિકાસ સાધે.

Blattaria. વંદાની શ્રેણીનું જંતુ.

bleaching. વિરંજિત-રંગ વિહેાસું કરતું. (ર) હવિત પર્ણના નાશ કરીને કે વનસ્પતિને સૂર્યના પ્રકાશ મળતા અઠકાવી, તેના રંગ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા. b. powder. ક્લારિનેટેટ લાઈમ. ખ્લીચિંગ પાઉડર.

bleat. ઘેઠાં–બકરાં અને વાઝરડાના અવાજ

bleeding. વનસ્પતિને થતાં કે કરવામાં આવતા કાપમાંથી, મૂળના દબાણના કારણે પાણીનું થતું સ્રવણ (૨) રક્તસાત્ર. b. from nose. નસ્ક્રેપ્રી કૃડવી. blemish. ડાધ; દેખાવને અસર કરે છતાં ઉપયોગિતા ઘટા તે નહિ તેવા ડાય. blemished yoke. ડાધવાળી જરદી. blend. ખંને પિતૃઓનાં લક્ષણા સ્તંતિમાં ઉતરે તે માટે સંકર કરહું. (ર) ધારણ-સરની પેદાસ પ્રાપ્ત કરવા બે કે વધારે ઘટકાને મિશ્ર કરવા. blended. મિશ્રિત, સંમિશ્ર. b. character. સંમિશ્ર લક્ષણ, b. inheritance. મા-ખાપનાં લક્ષણોના વારસા. blendings. મિશ્રણ.

Blenheim. જરફાલુના એક પ્રકાર B. Orange. સક્રજનના એક પ્રકાર Blepheris edulis Pers. જોડીંગણ, ચાપાનીવેલ. (૨) પંતાળના એક ક્ષુપ, જેનાં ખી મૃત્રસાય, કફ નિસ્સારક અને વાજીકરણ માટે હપયાગમાં લેવાય છે. B. molluginifolia Pers. ઝીછું જોડીંગણ.

Blighia sapida Koenig. (Syr., Cupania sapida Voigt). નામનું મૂળ ૫. વ્યાસિકાનું પણ હવે નામોલનાહુમાં થતું ફળધારી ઝાટ.

blight. માન કે ખુદ સમસ્ત વનસ્પતિને ચામળાવી મૂક તેવા તેને થતા એક રાગ. (૨) વનસ્પતિનાં દૂલ, પાન, કળ. દ. જેવાં તેનાં અંગેષ્તું થતું મૃત્યુ.

blind check, ઇંડામાં પડતા સૂક્ષ્મ ચિરાડ, જે મીખળત્તીના પ્રકાશ દ્વારા કે બીજા ઇંડાની સાથે સહેજ ટપારવાથી પારખી શકાય છે.

blind gut. अन्धांत्र.

blind teat. જિંદુ કે રેક્ષવિનાનું આંચળ. blind weed plant. Ipomora aquatica Forsk (I. reptans Poir non (oncolvulas reptans L.). નામના જલીય શાજીય વનસ્પતિ. blister. ફેલ્લી. (૨) પ્રાણીની અંત:-

ત્વચામાં અળતરાથા થતી ફોક્લી. b. beetles. વનસ્પતિ ખાતું જેતું, જેમના શરીરમાં ઍસિડ, કેન્થેરાઇંડા હોય છે. b. in the mouth. મુખકાય, bli-

Blumea

67

stering ointment. બળતરા કરવા અને તેથી થતી બળતરાના ઇલાજ તરીકે લગાડવામાં આવતા મલમ.

bioat. કર્ણવિવર રાગ, જેથી આયવણ થતું લીલુ કાસ ખાવાથી પ્રાણીના મોંમાં સોનો આવે.

block, ખંડ. (૨) વર્તનો વિભાગ. (૩) - ગ્રામ વિક:સ માટેના નક્ષી કરેલાં ગામાના સમૂહ.

blood. રક્ત, લાહી. (ર_ પ્રાણી સરીરના બધા ભાગ પર પાેષણ ત્રને ઍાક્સિજન લઇ જુલું અને, નકામાં દ્રવ્યાનું વહન કરતું પ્રવાહી, (૩) વનસ્પતિ અને પ્રાણીની એાલાદ. ib. bav. ઘાડાના શરીરનાે રાતી છાંચવાળાે રૂગ, b. clot. ઇંડાની મીણબત્તીના પ્રકાશમાં થતા પરીક્ષા દરમિયાન તેમાં જેવામાં આવતા લાહીના ગઠ્ઠો. (ર) લાહીના ગઢૂો. b. fluke. પ્રાણી શર્રારના લેહીનું જંતુ, જે લાહી ચૂસે, જેથી તેના ભાગ બનેલા પ્રાણીને રક્તક્ષીણતાના રાગ લાગુ પડે છે. b.-line. એલાદ, વંશ; સગાઈ, પરિવાર. b. meal. લેહીના બુકા, રક્તચૂર્ણ, પ્રાણી–લાહીને સૂકવી તેના બના-વવામાં આવતા ભકા, જેમાં પચવામાં મુશ્કેલ પ્રાેટીનના છ0 ટકા હિસ્સા હાય છે. b. plasma. રક્તજળ. B. Red. Cascovae's Searle नामने। सहर-જનના એક પ્રકાર, જે કાશ્મીરમાં થાય 3. b. rings. ઈંડાની જરદીમાં દેખાતું વલય. b. serum. રક્તજળ spot. ઇંડામાં દેખાતા લાહીના ડાધ, b. stock, ગ્રેંચી એાલાદના b.-sucking insect. મચ્છર, માખી, જૂ ઇ. જેવું લાેહી ચુસતું જતું. b.-sucking lice. સસ્તનેાનો પરછવી કેાહી ચૂસતી જ્. bloody discharge, શરીરમાંથી થતાે હ્યાહીના કે લાહી મિશ્ચિત અન્ય ડુ**્યા**ના સાવ. b. egg. સફેદી સાથે સનેસા સાહીવાળું ઈંડું. b. scours. <u>વાછરડાને થતાે લાહીવાળ ઝાડાના અતિ-</u> સાર.

bloom. દ્રાક્ષ, પીચ જેવાં ફળાના બાલાવરણની સાથે દેખાતી સુવાળી સપાટી. (૨) કળી, પુષ્પપુંજ, ધૂલ. (૩) મેરસમમાં દેખાતા પાણીના સુક્ષ્મ સછવા. (૪) તાજગી, પરિપકવતાનું જેમ. b. of fruit. ફળની તાજગીલશું જેમ. bblossom. પુષ્પ મંજરી.

blossom. પુષ્પ મંજરી. blotch. વનસ્પતિનું રાગમસ્ત અંગ.

blow fly. માખીના એક પ્રકાર. Blue Andalusian. રવેતના પરધાની

Blue Andalusian. રયતના મરધાના એક એલાદ

blue butterfly. Cosmolyce (Poly-ommatus) baetions L. નામની કઠેડ-ળમાં પડતી ઈપળ.

blue elepbant aloe. Agave vera-cruz Mill. નામની વનસ્પતિ, જેના તંતુનાં દારડાં અને છે.

blue-green algae. નીલ-હરિત લીલ. blue-gum. Euculyptus globulus Labili. લવંગાદિ કુળના યુકેલિપ્ટસનો એક જાતિ, જે નીલગિરિના નામે પણ આંળખાય છે.

blue lotus of India. નીલકમળ. Nymphaea stellata Willd. નામનું કમલાદિ કળનું કમળ, જેનાં મૂળ અને ળી પ્યવાય છે.

Blue Orpington. એ(પેંગ્ટન એલા-દતું મરદ્યું.

blue panic grass. તૃષ્ફળનું Panicum antidotale Retz. નામના ધાસના એક પ્રકાર, જે પંભબ, ઉત્તર પ્રદેશ, અને પશ્ચિમ દ્રીપકલ્પીય વિસ્તારમાં થાય છે. blue panicum. જુઓ blue panic grass.

blue roan. પ્રાણીના રાગના એક પ્રકાર.
blue rock pigeon. Columba
liva નામનું ધર અને ખેતરનું કખૂતર.
bluestone. સલ્ફેટ ઑફ કેમ્પર, મારશ્યું
જુઓ Sulphate of copper. blue
vitrial. મારશ્યુ

Blumea. કપૂરિયા. Blumea ample etens DC. સહદેવ્યાદિયુળનું અરંબી.-

boar

B. balsamifera (L) D.C. (Syn. Conyza balsamifera L.) સહદેવ્યા- દિકુળનું પત્રીકપૂર, કપૂરિયું; જે હિમાલય, આસામ અને ખાસી ટકરીઓમાં થાય છે. જેનાં પાન સુવાસિત છે, અને જેમાંથી કપૂર અનતું માનવામાં આવે છે. B. criantha DC. સહદેવ્યાદિ કુળનું નિખૂરડી. B. glomerata DC. સહદેવ્યાદિકુળનું ભાંભુરડી, ભમરડા. B. lacera DC. સહદેવ્યાદિકુળનું કપૂરિયું. B. membranaceae DC. સહદેવ્યાદિકુળનું મહાવીર. B. wighitiana. સહદેવ્યાદિકુળનું મહાવીર. B. wighitiana. સહદેવ્યાદિકુળનું માંકડમારી.

boar. ખસી કરાયા વિનાનું કુક્કર. b. pig. એક વર્ષની હેઠળનું નર કુક્કર.

bobbi. Calophyllum apetalum Willd (C. wightianum T. Anders.). નામનું કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને કેરળમાં યતું ખાદ્ય કળધારી ઝાડ.

bobtail. દૂંષા પૃલ્હીવાળું (મશુ).

body. માલ્ડબાર્ડ હળતું માળખું. (ર) મધ. ચાત્ર, માખણ જેવાં દ્રવ્યની સમાંગતા. (૩) શરીર, દેહ. b. cell. દેહકાલ. b. check. ગર્ભાશયમાંજ ઈંડું તૃઠ્યું હાય ને તેના કાચલા પર અન્ય દ્રવ્યા ભગ્યા હાય તે. b. louse. શરીરપર થતી જુના પ્રકાર.

Boehmeria aiffusa L. સાટાડી, વખખાખરા, પુનર્નવા, રાતા વસેડા. B. macrophylla D. Don. હત્તરપ્રદેશ અને બિહારમાં થતી વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના રેસામાંથી માછલાં પકડવાની જાળ બનાવવામાં આવે છે. B. nivea (L.) Gaud. આસામ અને પ. બંગાળમાં થતા ક્ષુપ, જેના મજબૂત રેસાના કાયળા, દોરા, દોરડાં, કાગળ અને ગેસ માટેના મેન્ટલ બનાવવામાં આવે છે. B. repanda Willd. સાટાડા, વસેડા. B. verticullata Poir. એરબો, વખખાખરા, માડા વસેડા.

bog. પંક, કળાણ, રોવાળ પંક. boggy. રોવાળ પંક્લિ. boil. ગૂમડું, વિદ્રધિ.

boiling point. ઉત્કલન બિંદુ, ક્વય નોક; પ્રવાહીનું બાષ્મીલવન થાય તેવું ઉપલ્તામાન.

bole. નાળિયેરીને નિમ્નતમ પ્રદેશ, ઝાડનું મુખ્ય પ્રકાંડ. જ્યાં મૂળ સ્થાનીય થાય છે. b. area. ઝાડના થડના તળના વિસ્તાર, જે પરિંધની ઊચાઈ સાથેના બાગાકારથી ગણાય છે.

boll. છે હતુ, જેમાં ર હોય છે. b. period. છે હવાં બાઝચા હોય પણ ફૂટચા ન હોય તૈવા કપાસના છે હતી સમય.

bolling. ક્યાયેલી શાખાનું ઝાડ.

bolt. ચાકસ સંજેગામાં કાંદા જેવી વન-સ્પતિના ચ્યકાળે કૃટતા અંકુર.

bolus. ચાવેલા ખારાક કે ગળેલી દવાના લોદા. (૨) પશુની દવાના માટી ગાળા.

Bombaceae. શાહમહયાદિ નામનું વન-સ્પતિનું કુળ.

bombardment, વર્ષા, આવર્ષણ. Bombax. શામળા. Bombax ceiba L. (Syn. B. malabaricum DC; malabarica $(\mathbf{DC.})$ Salmalia Schott & Endl.). (રામુલ, સેમુર, શ્રીમળા, રાતા શામળા, જે પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ દ્વીપકલ્પીય વિસ્તારામાં થાય છે, જેનાં કુલ ખાદ્ય છે, બીનાે ચારાે થાય છે, ક્**ળમાંથી** મળતું દ્રવ્ય ગાદક્ષાં ભરવામાં ઉપયોગી અને છે. થડમાંથી મળતા બુંદરના અવાસ જંકતરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. **B.** ellipticum H. B. & K. કેસરી શામળા B. insigne Wall. સિમુલ, પશ્ચિમધાટ, અસામ અને આંદામાનમાં થતું માટું ઝાડ, જેના કાષ્ક્રની દીવાસળીએક બને છે. B. mori. જુએ! શેત્રના પાન ખાતા રેશમના ւլչլ

Bombay Bold. મગફળોના એક પ્રકાર. Bombay Green. હત્તર પ્રદેશના વહેલી પાકતી માલ્દા નામની કેરીના પ્રકાર. Bombay hemp. શક્

borecole

69

Bombay locust. Palanga succincta L. & Ra-Vioner usai dis.

Bombay mace. Myristica malabarica Lamk, માંથી મળતું હલકા પ્રકારનું ન્યામળ.

Bonavist bean. वाध.

bond. બંધ, પાશ. bonding. બંધક. bone. લાડકું, સ્વરિય; પુંચ્હવશી પ્રાણી- એના લાડપિંજરના લાગ. b. chewing. મરેલાં પ્રાણીનાં લાડકાં ચાવવાં. b. marrow. અરિયમજન, ઘણાં ખરા લાડકાંના વિવરમાં રહેલું નરમ, પીળું કે રાતું ક્વ્ય. b. meal. લાડકાના ભૂકા, જેના લપયાંગ ખાતર તરીકે થાય છે. b. products. સરેશ, શુંદર, ફારફારિક ખાતર, ઓસીન, લાડકાના ભૂકા, ખટન, કાંસકા, પેપરકટર, સિગરેટ હાેલ્ડર, રમકડાં ઇ. જેવી લાડકાની ખનાવટના વસ્તુઓ. bonyosteo dystokia. અરિયલક્ટ પ્રસવ.

boož. મરુભૂમિના ક્ષુપ

boom sprayer વિશાળ વિસ્તાર પર છંટકાવ માટેનું ત્રણો નાળચાવાળું સાધન.

boora sugar. બારતમાં પ્રાચીન સમયથી બનાવવામાં આવતું બૂર્-ખાંડ

boot. કવચ જેવી દાણા કે ધાસની ટેલ્ય પરની પર્ણ રચના, જે પુષ્પવિન્યાસ થાય તે અગાઉ તેને આવરી લે છે. b. stage. ધાન્ય કે તૃણ વનસ્પતિના પુષ્પવિન્યાસ થવા અગાઉની અવસ્યા.

boota. Ipomoea hispida (Vahl). R & S. (I. criocarpa R. Br. Convolvulus hispidus Vahl). નામની શાષ્ટ્રાય વનસ્પતિ જેનાં પાન અને પ્રશાંક ખાલ છે.

bor. જંગલી ભેરતું ત્રાડ. (૨) ઇન્ડિયા રબર.

bora. બેારી, કાયળા; 200–300 પાઉન્ડ રૂ માય તેવા કાયળા. borah. કાયળા. boracic acid. બારિક એસિડ.

Borassus flabellifer L. (Syn.

B. flabelliformis Murr.). તાડ; પામાદિકુળતું ઊચું, ટટાર, તાડા, નીરા, તાડ-ગાળ અને રેસા આપતું ઝાડ, જેના રેસાના હશ અને સાવરણી બને, પંદડાંનાં પંખા, છત્રીઓ, રાપલા-ટાપલીઓ અને સાદડાઓ ખને. જે બારતભરમાં તેવા મળે છે; જેનાં પાન તાડપત્રના અગાઉ લખવા માટે ઉપયાગ થતા હતા.

borax. બેઠરેક્સ; સાહિયમ ટેટ્રાબારેટ; મંદ્ર ચેપ રક્ષક તરીકે ઉપયોગા બન**દ્રાં** દ્રવ્ય; લારે સાંદ્ર હોય તા વનસ્પતિને હાનિ પહોંચાઉ છે.

Bordeaux mixture. વિવિધ પ્રમા-ણમાં ચુનાના પાણીની સાથે કેાપર સ**લ્ફે**ટ-મારશ્યાને ભાળવીને અનાવવામાં આવેલું કુગતાશક દ્રવ્યા. આ મિશ્રણ લાકડાંનાં, માટીનાં કે તાંબાનાં પાત્રામાં બનાવવામાં અવિ છે. 4–4.50 ટકાનું 50 ગેલન એટલું મિશ્રણ બનાવવા માટે 🖟 રતલ કે!પર સલ્ફેટના ભૂકાને 25 ગેલન પઃણીમા એ)ગાળવામાં આવે છે અને બીજ પાત્રમાં 4 રતલ ચૂનાનું પાણી નાંખીને બરાબ**ર** હહાવા બંને મિશ્રાંશાને ત્રીન્ન પાત્રમાં ક્ષેગાં કરવામાં આવે છે. તાત્કાલિક ઉપયોગ કરવાના ન હોય તેા ખંને મિશ્રણોને જુદાં જુદાં પાચામાં આવે છે. B. paste. એક ગેલન પાણીમાં એક રતલ મારધ્ધું એ:ગાળવામાં આવે છે, ત્યાર બાદ એક રતલ કળા ચૂનામાં પાણી ઉમેરી એક ગેક્ષન જેટલું બનાવી તેમાં મારશૂયાનું મિશ્રણ ઉમેરી બંનેતું મિશ્રણ ઝાડના થડને થ્રશ વડે ચાપ**ડા** લેવામાં આવે **છે**, જેથી ઝાડને કુગ હાગતી નથી,

border. કિનારી, સરહદ નીચી કિના-રીની. બંને બાજુ પર ભાવેલી જમીનના પટી, જેમાં સિચાઈ કરી શકાય છે. (3) જમીનની હદ પર વાવેલાં ઝાડ કે ક્ષુપ. b. irrigation. નીચી કિનારીઓ ખનાવી કચારી જેવા ખેતરના સાચ પાડી સિચાઈ આપવાની પહેલા. છે. strip irrigation. જુઓ border irrigation. borecole. નેલકોલ કરમ સાગ; Bra-

ssica oleracea L. war. acephala D.C. રાજકાદિકુળના શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં પાન ભાજી તરીકે ખવાય છે.

boric acid. જંતુધ્ન બારિક ઍસિડ. boring. પાણી મેળવવા જમાનમાં કરાતું શારકામ. (૨) શારકામ ખાદ પાણી મળતા અનાવેદ્યા કુવા.

boro. वसत डांगर.

boron. બોરાન; બોરેટ (BO-3) તરીકે વનસ્પતિને મળતું પોષક દ્રવ્ય, જે મૂળ ક્ષરા શોષાતા કેન્શિયમ સાથે સંબંધ ઘરાવે છે અને પ્રોહીન સંશ્લેષણ, પેટેશિયમ ગયાપગ્રયની સાથે પણ તેના સંબંધ છે. b. dofficiency. બાેરાનની ઊણપથી વનસ્પતિને થતા રાગ.

Borrelia asserina. કૃતલાણુથી ઢારને લાગુ પડતા એક પ્રકારના રાગ. B. gullisanum. રક્ત વિષાણુતાથી મસીઓને થતા એક રાગ. B. hispida. Schum. મધુરી જડી. ખરસટ રાખલે: મંજિલ્હાદિ કુળની એક વનસ્પતિ.

Bos bubalis, ભેસ, B. indicus, ભાર-તીય ગાવશાપ્રાણી, B. taurus, ખૂંઘ વિનાનું યુરાપનું ગાવશાપ્રાણી,

Boswellia serrata Koxb. ex Costobr. ગુગળ, લાખા: સાલેડી, ગુગળ, લાખા: સાલેડી, ગુગ્ળુ-લાદિ કુળનું ઝાડ; જેની ઝલ સામડાં કમાવવા ઉપયાગી ખને છે: જેનું ગુંદર જેવું દ્રવ્ય-રંગ ખનાવવા, તથા સંધિવા તથા ધૂપ કરવા હપયાગમાં આવે છે. કૂલ અને ળી ખાદ્ય છે. કાષ્ડ્રમાથી પાર્ટિયાં ખનાવાય છે. મધ્યપ્રદેશનું કાગળનું કાર-ખાનું-નેપા ફેક્ટરી આ વૃક્ષના કાષ્ડ્રનાં હપયાંગ કરે છે.

bot. બાર નામની માખનું ડિસ્લ. h. fly Oestridae કુળની માખી.

botanic garden. વૈજ્ઞાનિક મૂલ્ય ધરાવતા વનસ્પતિ હવાન. Botany. વનસ્પતિ વિજ્ઞાન; વનસ્પતિની દેહસ્ચના, કાષવિજ્ઞાન, આકારવિદ્યા, ક્રુગવિજ્ઞાન, પુરાવનસ્પતિશાસ, વનસ્પતિ રાગવિજ્ઞાન, દેહધર્મવિદ્યા, વનસ્પતિ સૃગાળ, નામકરણ વિદ્યા *ઇ.* બાળતે.ના વ્યક્ચાસને આવરતું વિજ્ઞાન.

Bothriochloa insulpta (Hochst.)
A. camus. તૃષ્ણુપુળનું મૂળ પ્રાઝિસનું કાયમાં ધાસ, જે જમાન સંરક્ષણ માટે હપેયાંગા બને છે. B. odorata (Lisboa) A. camus. તૃષ્ણુપુળનું સુવાસિત પ્રાસ. B. pertine (L.) A. camus (Syn. Andropagon pertusus (L.) Willd.]. સંધાર: તૃષ્ણુપુળનું હત્તર પ્રદેશમાં પતું ચાસ.

Botryodiplodia thechromac. ચાના છાડ અને સિકાનાના થડના વેધક કોટ.

botryose. વનસ્પતિ નિર્માણક ફૂલ, ગુચ્છાદાર ફૂલનેઃ છેઃડ.

Botryosphaeria *iibis,* स**३२०४न**न। - प्रशंदनी वेघक क्षार.

bottle cap. ભાટલીના ખૂચ.

bottle gourd. દૂધી; Lagenaria siceraria (Mol.) Stand! L. leucantha: L. ulyaris Scringe. નામના સાક તરીકે કપશાબમાં લેવાતા કૃળના વેલા. દૂધીના હપશાબ હલવા ખનાવવામાં પણ થાય છે. b. g. plume moth. Sphenarches caffer Z. પટાલાફિકળના વનસ્પતિમાં પડતી કાંડાળી દ્રયળના પ્રકાર.

bottom. માલ્ડબેરર્ડ હળનું પાનું, ચાકહું દ. સમેતના હળના ભાગા (૨) તાળધું. b. bar. હળના ચાકકાના દ'ડ. b. dwelling fauna. તળાવાના તળિયે કાદવમાં રહેતાં પ્રાણીઓ b. feeder. પાણીના તળિયે ખારાક મેળવતી માછલી. botulism. સાચવણી કરેલા ખારાષ્ટ્ર દ્રવ્યા કે પશુઆહારમાં થયેલું વિષાકરણ, જે પ્રાણહારક છે.

Bouea oppositifatia (Roxb.) Meissn. ખાદ્ય ફળધારી વૃક્ષ. આમાદિ દુળનું ખાદ્ય ફળધારી ઝાડ.

Bougainvillea buttiana Hoittum & Standley. Nyctaginacea

bough

brake horse-power

કુળના કાંટાળા ભાગતવેલ નામના વેલા. **B.** glabra **Chois**. અગાચાના વન-સ્પત્તિ. **B.** spectabilis **Willd.** ભાગ-નવેલ.

bough. ડાળો.

bougie. સંકાચાયેલઃ અંગને પહેાશું કરનાર સાધન, ખૂછ. b. ulterine. ગર્ભાશય ખૂછ.

boulder. ગાળારમ, માટા ગાળ 10–12 ઇચ વ્યાસના પથ્થર.

bouli. જુએ kinkar.

boundary. સરહદ b. mark. સીમાગિહ્ન.

bound moisture. ફાય દીવાલનાં કાષ્ટ્રીય તત્ત્વેઃની સાથે સંકળાયેલા ભેજ, જેથી બાષ્ય દુકાણ હળતું અને છે. b. water. બદ્ધ જલ; કલિલનું પાણી, જે સહેજમાં ઠરી જતું નથી.

Boussingaultia haselloides H. B. & K. મહારાષ્ટ્ર અને દ. ભારતની આરોહી શાભાની વનસ્પતિ.

Bovicola horis. है। इने इन्डली कू. **B.** caprac, ज़ड़ाने इन्डली कू. **B.** equi. चे। डाने इन्डली कू. **B.** ovis. चेटाने इन्डली कू.

Bovimyces pleuro-pueumoniae. ગાવેશા પ્રાણીને લાગુ થતા એક રાગ.

bovine. ગાવંશીય. (૨) ગાવંશી (Bovidae કુળ) પ્રાણી ગાય, સાંદ દ. b. mastitis. દૂધાળાં દારનાં આવળના થતા એક રાગ, જેમાં ઢારને તાવ આવે છે, જેની દૂધ પર માઠી અસર થાય છે. b. mycotic abortion Absidia ramosa નામની કૂગના ચેપથી ગાવંશી પ્રાણીને થતા અલેપાત. b. tuberculosis. tubercle bacillus નામના જીવાસુથી દારને થતા સ્પર્યાંગ.

bowel. આંતરડું.

box. પેઠી, મંજૂષા, કાષ્ટ. b. hive. ખસેડી ન શકાય તેવા મધપૂડા. b. myrtle. કાયક્ળ. b. stall બાંધ્યા વિના પશુને પૂરી શકાય તેવું સ્થાન, પેડી∽તબેલેા.

brace. બંધની. (૨) હળના દાંડા. (૩) ટેક્સ, ટેકા આપતી યુક્તિ. b. roots. અવલભન મૂળ, હવાઇ મૂળ.

Brachiaria brizantha (Hochst.)
Stapf. તૃણકુળતું કાચમી ઘાસ, જે જમીતને ખાંધે છે, જે ધાસપાત થવા દેતું નથી.
B. deflexa (Schumach) C.E.
Hubb. ex Robyns. તૃણકુળતું ઉત્તર
પ્રદેશ, અને પંજ્યમાં થતું ધાસ,જેના કાશા અછતમાં ખવાય છે: B. mutica (Forsk.)Stapf.અંચેજમાં Para grass
તરીકે આળખાતું તૃણકુળતું મૂળ દ. અમેરિકા
અને પશ્ચિમ આપ્રિકાનું અપ્સામ, દ. ભારત,
મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં થતું ધાસ.

brachiate શાખાયુક્ત, શાખિત; એકાંતર બાજુએ સામસામી શાખાવાળું.

Brachus andis. કઠાળમાં પહેલું જેવુ. B. phaseoli. કઠાળનું જેવુ.

Brachycome iberidifolia Benth. શાભા માટે વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ. brachy meiosis. લધુ અર્ધસૂત્રીકરણ. brachysm આંતરગાંકને ટુંકાવીને વન-સ્પતિને વામન અનાવવાની પ્રક્રિયા.

Brachytrypes achalinus Stall. મકાઈમાં પડતું જેતું.

bracken. હિમાલમમાં 4,000થી 12,000 ફૂટની કાચાઈ પર થતી હંસરાજ વનસ્પતિ. bract. નિપત્ર, પુષ્પપણં. b. scale. નિપત્ર શલ્ક. bracteate. સપુષ્પપણં, નિપત્રી. bracteole. નિપત્રચક્ર, નિપત્રી. bractlet. નિપત્ર ચક્ર.

Brahma. હલકું, કાળું મરધું. Brahmani. ગાવેશી પ્રાણી.

hrahmi sag. છોઝરા પાણીમાં થતી સાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ,

brain. મગજ, મસ્તિષ્ક (ર) ચેતાતંત્રતું કેન્દ્ર; પૃષ્ઠવંશી પ્રાણિઓમાં કરાેડરન્જુના અંતરસ છેડા પર આવેલું ચેતા દ્રભ્યનું દળ. brake horse-power. ચાલક ચક્ર પર શ્રેક દ્વારા મપાતું એન્જિનનું ઉપયોગી બળ.

bsakish

brakish. લાંભર પાણી.

bramble. કાંટાળા આરોહી ક્ષુપ (ર) Rubus પ્રભતિ અને પદમકલાદિ કુળની ખરેક બેરી કે રાસ્યબેરી જેવી વતસ્પતિ. bran. ઘૂલું, બીનાં છેલ્કરાં. b. bait. જંતુ મારવા માટે ઘૂલું, વિષ અને ગળપણ-વાળું મિશ્રણ. b. mash. ઘૂલાના પ્રાણી આહાર.

branch. શાખા, ડાળા; વનસ્પતિના મૂળ પ્રકાંડ – થડતું પાધીય અંગ. branching. શાખાવિત્યાસ. branch!et. નાની શાખા, ડાળખી.

brand. ઢાર, ઘાડા અને ઘેઠાં – બકરાંને ઓળખ માટે ગરમ હાખડથી ડામ આપી લગાવનામાં આવતું ચિહ્ન. (ર) લાખંડતું બાબુ, જેથી પ્રાણીને ચિદ્ધનિત કરવામાં આવે છે. (ક) વસ્તુઓને લગાવનામાં આવતા મારકા – ચિદ્ધને branding equipment. પ્રાણીઓને ચિદ્ધનિત કરવા માટતું ઉપકરણ.

brashy soil. ખરબચડા, અણીદાર પશ્ચરવાળી જમીત.

Brassica alba (L.) Boiss. સફેદ રાઈ. B. campestris L. var. dichotoma Watt, કાળા સરસવ. **પંતામમાં થતા તેલી**બિયાંના વનસ્પતિ. B. campestris L. var. sarson Prain (Syn B. compestris L var galuca Duth & Full). પી**ળા સરસવ, રાછકાદિકળની તેલી**બિયાની વનસ્પતિ જે ઉત્તરપ્રદેશ, પંજાબ, બિહાર અને આસામમાં થાય છે. જેનું તેલ રસાઇ તથા દીવાબત્તીમાં ઉપયોગી બને છે: ખાળ ઢારને અપાય છે. B. compestris var. rapa, જુઓ !urnip; સરસવ. B. combestris var. sarson, પીળા સરસવ. B. campestris var. toric સરસવ. B. chinencis. उत्तर खारतना डुंगराण प्रदेशा-માં થતા વનસ્પતિ. B. hirte Moench. (Syn B. alba (L.) Boiss). સકેદ રાઈ, કુમળાં પાન અને કળી ખવાચ D. બોનું નહું તેલ મળે D. B. Juncea

(L.) Czern & Coss. રાઇ, જેનું તેલ રસાઇમાં ઉપયાગી છે, અને જે પા બગાળ અને ઉત્તરપ્રદેશમાં થાય છે. B. juncea (L) Czern & Coss. var. cuncifolia Prain. (Syn, -Engosa Prain var. cuneifolia Prain.). નૈનીલાલ, ઉત્તર પ્રદેશ, પ. ખુગાળ અને આસામમાં થતી રાઇ. **B.** *nabus* L. સકેદ રાઈ, જેનાં પાન ખાઘ છે, જે પંજાબ, પ. બંગાળ અને બિહારમાં 5ગાડાય છે. B. *nigra.* પંજાબ, (L.) ઉત્તર પ્રદેશની કાળી ચાઈ. B. oleracea L. var. ac⊭phala D.C. કરમસાગ નામના ક્યાસામ, કાશ્મીર, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજ-રાતમાં થતી વનસ્પતિ. B. oleracea L. var. botrytis L. રાજીકાદિકુળનું કાળા કલાવર. B. oleracea L. var. capitata L. રાજકાદિકુળની કાેબી. B. olercear L. var. caulorapa. રાજીકાહિકળનું નેાલકાલ. B. oleracea L. var. gemmifera D.C. રાછ-કાશ્કિષ્યની કાખી. B. oleracea ${f L}_{f r}$ gongylodes (Syn var. caulorapa Pasq.) નાલકાલ. **B.** pekinensis (Lour) Rupr, ચિતાઈ કાબી. B. rapa L. (Syn. B. campestris L. Met.) શક્ષગમ, 🗟 var, raba પુંતાબ અને ઉત્તરપ્રદેશમાં થાય છે. B. rugosa var. cuneifolin. માટા પાનની રાજીકાદિકળની રાઇ. brassicas. રાજીકાદિકળની કાખી, શલગમ, નેાલકાલ, ફ્લાવર, સરસવ, રાઈ ઇ. જેવી વનસ્પ-તિએ.

braxy. ઘટાને થતા સાન જેવા રાગ, જેમાં રાગી પ્રાણીનું એકાએક મરણ નીપજે છે.

Brazil cherry મૂળ ધ્યાત્રિલનું પણ હવે નીલગિરિમાં થતું ફળ.

Brazilian lucerne. પલાસાદિકુળનું મૂળ બ્રાઝિલનું ધાસ; રજકા.

breadfruit. Artocarpus altilis (Park.) Fosb (A. communis

bread graind

Forst; A. incisa L.F.). તામનું મુખ્યત્વે દ. ભારતમાં થતું ફળ, જેમાં 28 ટકા શકેશ, 'એ' અને 'બી' પ્રજ્યકો હોય છે; ફળ રસાઇમાં વપરાય છે અને કાઇ ઇમારતી કામમાં આવે છે. b.f. fruit rot Phytophthora palmivoraથી બ્રેક્ટ્રને થતા રાગ. b.f. pink disease. (Corticium salmonicolor નામના જંતુથી બ્રેક્ટ્રને થતા શેખ. b.f. soft rot Rhizopus artocarpiથી બ્રેક્ટ્રને થતા રાગ. bread tree. જુઓ bread fruit

bread wheat. Tritium veulgare નામના ઘઉના પ્રકાર.

bread grain. शेरसी अनाववा सेाट

bread yeast. રાેેડીની યીસ્ટ.

થઈ શકે તેવું ધાન્ય.

break ઊનનું નબળું સ્થાન. (ર) ઘાડા જેવા પ્રાણીને પક્ષાટવાની પ્રક્રિયા. (ક) દુવારી કે પડતર જમીનને ખેડવી.

breast. સ્તન, યાન, સ્તનપ્રદેશ; ગળું બને પેઠ વચ્ચેનું શરીરનું અંગ. (ર) મરધાં – બતકાં અને ઘેઠાનું હાતીનું હાડકું, અને તેની બાસપાસના માંસલ લાગ. (૩) માલ્ડબાર્ડ હળના અમભાગ.

breech. પૃષ્ઠકીના તલથી પગ સુધીને: પ્રઃણીના શરીરને! ભાગ. (૨) ઘેટના પાછલા નંગ પર થતું ઊન.

breed. આલાદ. (ર) સમાન મૂળ અને બન્ય પ્રાણી કરતાં બિન્ન લક્ષણો ધરાવતા પ્રાણી સમુદ્દાય. (૩) નિયંત્રણ- દ્વારા વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનાં લક્ષણોમાં સુધારણા કરવી. સંવર્ધન કરવું. b. association. પ્રાણીની એલાદ સુધારણા માટની સંસ્થા, જે એલાદ સુધારણાનાં લક્ષણો, ધારણાં નમી કરી તે અનુસારનાં પ્રાણીઓની તેંધ રાખે છે. b. character. કોઇ વનસ્પતિ કે પ્રાણીની એલાદને બિન્ન દર્શાવતી માહિતીની વિગતા, ઓલાદને બિન્ન દર્શાવતી માહિતીની વિગતા, ઓલાદને લક્ષ્મણો. breeder. પ્રજનન માટે લેંગિક રીતે તૈયાર થયેલી માછલી. (૨) પશુસંવર્ધન અને ઓલાદ

સુધાયણા નિષ્ણાત. (ક) એાલાદ સુધા-રણ: કે સુવર્ધન માટેની વનસ્પતિ, પ્રાણી. b. in-and-in. નજીકનું સગપણ ધરા-વતાં પ્રાણી કે વનસ્પતિ વચ્ચેનું પ્રજનન. breeding. સંવર્ધન, પ્રજનન, એાલાદ સુધારણા. (૨) વનસ્પતિ કે પ્રાણી**ના** સુધારણા કે **પ**રિવર્તનના અલ્<mark>યાસનુ</mark>ં વિજ્ઞાન. b. chute. લાકડાનાે માચડાે, જે ગાય, ભોસ કે અન્ય પ્રકારની માદાને નવ સાથેના લેંગિક યુગ્મન માટે જકડી રાખે છે. b. index. ડેરી પશુના ગર્ભા-ધાન દીડ હેંગિક યુગ્મનની સરેરાશ સંખ્યા સુચક માહિતી. આ સંખ્યા સરેરાશ કરતાં વધે તેહ ગાય કે સાંઢનું નિયમન કરી શકાય છે. h. pond. મત્સ્ય સંવર્ધન માટેનું કહ્યમી કે માસમી જલસંત્રહ સ્થાન. b. out સંતતિમાં એક સરળી રીતે ગનિચ્છની**ય લક્ષણે** દૂર કરવા. true. સંતતિમાં એક સરખાં લક્ષણો આપવાની ક્ષમતા. b. type. સંવર્ષન લક્ષણ,

bressia. ખરબચ્હા - ઝને અણિયાળા દૂકડા જોડાઈને બનેલા પથ્થર.

hrewer's yeast. ज्ञा yeast. brewery. आसपनी.

Bridelia retusa. Spreng. એક્લ-કંટા, આમકસ્થાદિકુળનું રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, પશ્ચિમ દ્વીપકલ્પીય વિસ્તાર અને બિહારમાં થતું ખાલ ફળવાળું ઝાડ B. stipularis H & A. પથ્થર પેડ.

bridge grafting રાગગ્રસ્ત કે તુક-સાના થડવાળા વનસ્પત્તિને અચાવવા હપયાગમાં લેવામાં આવતા કલમના એક પદ્ધતિ, જેમાં કલમના અને છેડા તુકસાન-વાળા ભાગ પર સેતુરૂપ અને તેમ ઝાલમાં ખાસવામાં આવે છે; જોડાણ થઇ જતાં કલમ હાગી વિકાસ પામે છે.

bridie. ogali clevis.

Bright Red Burbank. નાપાનમાં થતા પ્લમના એક પ્રકાર.

Brilliant Gardenia. દીકામરી. brilliantly clear juice. ગ્રેપમેંપ

brimstone

broken orange peoke

६० २स.

brimstone. ગંધક.

brine. ખારે જળ, સમુદ્રનું જળ.

brinjal. સંગણ, વેગણ; Solanum melongena L. var. esculentum. નામની શાકાય વનસ્પતિ. b. bacterial wilt. Pseudomonas solanacearum નામના જંતુથી સીંગણને થતે. છવાણજન્ય રાગ, b. blight. Pellicularia (Sclerotium) rolfiાંથી સાંગણને થતા રાગ, b. bud worm. Gnorimoschema (Phthorimaea). psigona M. નામનું રીગણનું જંતુ. b. damping off. Pythium spp-Phytophthora spp. = ? Pellicularia filamentosaથી - સંગળીને થતે: રાગ. b. dry root rot. Macrophomina phaseoli થી સીંગણીને થતા રાગ, જેમાં તેનાં મૂળ મરી જાય છે; b. carly hlight. Alternaria solania रीं श्लीने धते। देश. b. leaf caterpillars. Eublema olivacea M; Psara bipunctalis F. Phyclia clientella Z. તામના રીંગણમાં પડતી ઇચળા. Ъ. leaf-eating beetle. Epilachna spp, નામના રીંગણીને! ક્ષીટ b. leaf spot Cercospora melongenae કુગથા રીંગણને યતા રાગ. b. leaky fruit rot. Prthium aphanidermatumથી રીંગણને થતાે રેગ. b. little leaf virus. રીંગણને થતે। વિષાગ્રુજન્ય રાગ. b. phomopsis blight and fruit rot. Phomopsis vexans યી રીંગણને થતા રાગ. b. powedery mildew. Erysiphe cichoracearum D C નામથી કૂગથી સીંગણાને થતાે એક રાગ. b. shoot and fruit borer. orbonalis Leucinodes તામના સીંગણીના પ્રકાંડ અને ફળના વેધકશાર. **b. stem borer.** Euzophera perticella R. નામના શીંગણના

પ્રકારના વેધક કાટ. b. sucking insects. Eurentins echinus D. અને Phenacoccus insolitus G. નામનાં રીંગણના રસ ચૂતતા કાટ.

brisket. ચાપગા પશુના ઝાગક્ષા પગ વચ્ચેની છાતી, અધરવક્ષ. (ર) અ ભાગનું માંસ.

bristle. ફઢ લાેમ. (૨) હુક્કરના કડક અણી-વાળા વાળની સંખ્યા, પ્રમાણ *ઇ,* પ્રા**ણીના** પ્રકાર, દેશકહ્ય અને વાતાવરણ પર આધાર રાખે છે. વર્ષમાં બે વાર તે કાઢવામાં આવે છે (૨) વનસ્પતિ પરના કંટા જેવા પ્રવર્ધ, bristly foxtail. ત્રણકુળતું Setaria verticillata(L.)નામનું ત:મોલનાડુ અને આન્ધ્રપ્રદેશમાં થતું ધાસ. brix. શેરડીના રસમાં ધનદ્રવ્યની *ઠક*ા-વારી, જે brixometerથી અણી રાકાય છે. brixometer. શેરડીના રસના ઘનદ્રવ્યેા જણવાતું–માપવાનું સાધન. broad-base ridge terrace. જમીન સંરક્ષણની પાળા પદ્ધતિ, જેમાં એહા વરસદ્વાળી જમીનની ખંને બાજુએ નીચેઃ પહેરણે પાળા બનાવવરમાં આવે છે. broad bean. Vicia faba L. (Faba rulgaris Moench). नामनी વાયવ્ય ભારતમાં થતી શકીય વનસ્પતિ. b.b. leaf spot. Alternaria brassicae phaseuliથી છોડબીનને થવા રાગ. b. b. powedery mildew. Erysiphe polygoni ફગથી બ્રાહબાનને થતા દેશા. b. b. rust. Uromyces *∫ab.te* નામની ફગયી છ્રોડળીનને થતે**ા**એક

broadcast. વનસ્પતિ વાવવા વેરેલું (બી). (ર) બી વેરવું.

broccoli. हाक्षिइखावर.

broiler. 8–13 અઠવાડિયોનું ટ્રે થી 2½ રતલ વજનવાળું નર ખચ્ચું. b. mash. ખચ્ચોના ખારાક.

broken orange pekoe. એફિંજ-પીકા નામની ચાના પ્રકાર. b. pekoc. ચાના એક પ્રકાર. b. tea. ચાના એક

broken rice

Brownian movement

ુપ્રકાર.

broken rice. કણકી.

Bromelia comosa. अनेनासाह पुणनी बनस्पति). Bromelia ananas. अनेनासाहिष्टुणनुं अनेनास,

Bromus catharticus Vahl. તૃષ્ણ-કુળના ધાસચારા.

bronchi. (બ.વ.) 4ાસનળી. bronc-. hia પ્રત્યેક ધાસનળીની શાખા. bronc hiole, શાસનળાના પેટા⊸વિભાગ, bronchitis. શાસનળીના સાનના રેવ્ય જેમાંથી ન્યૂમેહનિયા પણ થાય છે, ફેફસાંની પેશીમાં જવાસુ-વૃદ્ધિથી આ રાગ થાયછે, જેમાં શરદી થાય અને નાકમંથી શ્લેષ્મીય સ્રાવ થાય. broncho-pneumonia. શ્વ:સનલિકા કૃષ્કુસકોપ; ધાસનળી અને કેક્સને સોએ, જેમાં તાવ આવે, શ્વાસ ભારે થાયા સફેદ શ્લેષ્મ સાવે, નાડીના વેગ ઝડપી બને, અને રાેગલ્**ત્ર હે**ાય તાે રાગી પ્રાણીનું મરણ પણ થાય; યાેગ્ય સારવારથી બે અહવાડિયાંમાં મટે પણ ખરેષ, broncho-pulmonary. શ્વાસનળા અને કેફસાને લગતું. bro nchus (એ. વ.) (bronchi અ.વ.) શ્વાસનળી.

brood અંદબત બચ્ચું. (ર) ગમે તે પ્રાણીતું બચ્ચુ. (૩) મધમાખીતાં ઈડાં, ડિમ્બ હતાને કે.રોધ. (૪) ઈડાં સેવવા કે વાતાવરણથી તેમને રક્ષવા. (ય) સંવર્ધન મઉટે રાખેલું પ્રાણી. (૬) ઈંડાં સેવવા ી પર બેસતી મરધી. b. capping. મઘપુડામાં છિદ્રવાળા દ્વવ્યથી તેના ખાના અંધ કરવા માટેનું ઢબ્ય. b. cell. મધ-માખીના ડિમ્બના ક્રુછેર કાષ, b. cha mber મધુમાખનાં બચ્ચાંના ઉછેર કેલ્ક, b. comb. મધપૂડામાં ક્ષાકડાને. બનાવેક્ષા કાષ્ક. b. frame. ઇડાં સેવવાનું લાકડાનું ચાકઠું. b. nest. જમા brood comb. brooder. ઈંડ!ને કૃત્રિમ રીતે સેવવાનું સાધન, જેથી <u> હથ્ણતામાનનું નિયમન કરાય છે, નિયમિત</u> હવાની અવર જવર કરાય છે, ચેપ સામે રક્ષણ અષાય છે અને યાગ્ય ખળતણતી આવશ્યક ગરમાં અષાય છે. b. house. જુઓ brooder. broodiness. ઈંડાં પર સતત બેસવાને! પ્રયત્ન કરતી મરધી અંગેનું. brooding. ઈંડાંમાંથી બચ્ચું નીકળે ત્યારથી તે પુખ્ત અને ત્યાં સુધી કૃત્રિમ કે કુદરતી રીતે તેમના કરવામાં આવતે! ઉછેર. b. coop. ગરધી અને બચ્ચાને શત્રુઓ, હવામાન, ડાયી રક્ષવા તથા તેમને નિયમિત સુધી હવા, લખશ ઇ. મળે તે માટેનું પંજરૂં. b. hen. ઈંડાં સેવતી અને બચ્ચાને ઉછેરતી મરધી.

broom rape. Orobancheuua Loef L. var. desertorum Beck. તમાકુ અને સૌંગણ પર આક્રમણ કરતા પરજીવી જંતુ (૨) Orobanch: ornua નને Orobanche indica ન મને રાંગણીના પરજીવી.

Broussonetia papprifera $[E_{-}]$. $L'He'ritier in Vent. इत्तर सारतनं क्रिंड बुध केना भळ्ळूत रेशाना धारण, धारणता देशना अने अत्रीक्षे। भनावत्रामां आवे <math>\mathbf{0}$.

brown. બદામી. b. algae ભૂરી લીલ. b. hay. અતિ ભેજવાળા વાતાવરણમાં રુખેલું ઘસા, જે આથવણથી બદામી રંગનું બને. **b. hemp.** જુએ! *mesta.* b. knol khol. નાલકાલને એક પ્રકાર, h, leaf spot, બુરા મર્સ ડાય. b. sarson. રાજકાદિદ્યાનું Beardea cambestris L. var. dichotoma Watt, તેલીબિયા, સરસવ, શક્ષગમ, b. sugar. શેરડીના રસ કરે ત્યારે કરતી ચાસગી પર લાકડાનું સલ્ઘન ઘસનાં થતી ખાંડ: વેધારે ગરમા અપતા તેને: ગેળ ખને. Brownea ari ा Benth. पुतिहर-દાદિ કુળનું શાભા મ'ટેનું તાનું ઝાડ. B. coccinea Jacq. ખૂળ વેસ્ટ ઇન્ડિઝનું કાર. B. grandiceps Jaco. મૂળ વેસ્ટ ઇન્ડિબનું બ્રાડ.

Brownian movement. and

browse

સુક્ષ્મદર્શકથી નિલંબિત કલિલમાં જેવામાં આવતી વ્યાસૃતકહ્યુંની ઋાડી અવળી હલ-ચલ

browse ધાસ, પ્રેરાહ, ડાળાં અને વનસ્પતિના અન્ય દુમળા ભાગ ચરી ખાવા. (ર) આવી રીતે ચરવામાં આવતી વનસ્પતિ.

Brucella. ગાળ દંડાણા, જે માનવી अने पश्चने देशअस्त ४३ छ. B. abortus. ગર્ભપાત ગાળ દ'ડાજી. B. melitensis. અન્નજ્વર ગાળ દુકાશુ. brucellosis. ગાળ દંડાસુથી પશુમાદાને થતા ગર્ભપાત. Bruguiera conjugata Merr. (Syn B. gymnorrhiza (L.) Lamk. Rhizophora gymnorrhiza L.). પ. બંગાળ અને આંદામાનમાં ભરતી-વાળા બૂમિમાં થતું ઝાડ, જેની છાલ ચામડાં કમાવવાના કામમાં આવે છે. B. cvlindrica Wight & Arn (Syn. B. caryophylloides Blume). अने अर्ट, જેની છાલ ચામડાં કમાવવા ઉપયોગી અને 3. B. parviflora Wight & Arn. આંદામાનનું ઝાડ, જેનાં પાન અને છાલ ચામડાં કમાવવા ઉપયોગી બને છે.

bruise. ઉઝરડા; ધા પડચા વિના પેશાને થતી ઇજા.

Brunfelsia americana L. अभीवाभां वाववामां आवता शालने श्रुप. B. hopeana Benth. (Syn. Franciscea hopeana Hook) शालानं नातुं अ.८. B. latifolia Benth. अभीवाभां देगाउवाभां आवतुं शालानं अ.८.

brush. કાક પૈદા ન કરતાં ક્ષુપ કે વૃક્ષ.
(૨) ગાય કે ધાડાના પૂંઝડાના છેવારે આવેલા વાળવાળા ભાગ. (૩) ઘઉના કણસક્ષાના ટાચના ભાગ. b. drag. જુઓ brush harrow. b. harrow. લાકડાના દીમચાને લગાડેલા ટૂંકા અને કડક ડાંળખાની ખરપડા. b. matting. મેજ નળવવા અને ધાવાસ થતું અટકાવવા જમાન પર ડાળાં પાંખળાં પાથરવાની

યુક્તિ. b.wood. નીચા છાડની વર્ષિક (૨) ઝાડનાં પડેલાં કે કાયેલાં ડાળખાં ઇ. brushing. સેવેલા રેશમના કીડાને એકઠાં કરવાની પ્રેક્રિયા.

Brussel's sprouts. Brassica oleracea L. var. gemmifera D.C. કાળા માધક વાવવામાં આવેલું અને એલ્જિયમમાં વિકસાવવામાં આવેલું મહા-રાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં થતું કાળા જેવું શાક.

Bryonoposis laciniosa Nand. શિવલિંગા નામની પટાલાદિકળની વનસ્પતિ. Bryophyllum calycinum Salisb. પાન કૃદી, ધામારી.

Brytophytum sensitivum. अरेस. bucca. गास.

Buchanania augustifolia Roxb. આસાદિ કુળની હિંદીમાં પિયાલા અને ાં મેજમાં Cuddapah almond, Buchanan's mange नामे श्लेषणातुं मध्य-પ્રદેશ અને પશ્ચિમદીપકલ્પીય પ્રદેશનું ખાદ્યક્તનું ઝાડ. B. lancifolia Roxb. આગ્રાદિ કુળનું પૂર્વભારત અને આંદામાનમાં ugi sis. B. lanzan Spreng. (Syn. B. latifotia Roxb.). आराजा ત્યાસાદિકળનું હિંદીમાં ચિરોછ અને અંગ્રેછ-માં Cuddapah almond તરીકે ઓળખાતું ઝાડ, જેની છાલ ચામડાં કમાવવાના ઉ**પ**-યાગમાં આવે છે, **બા** ખાલ છે, ચુંદર કાપડ વગવા ઉપયોગી ખને છે. B. latifolia ચારાળા. Buchanan's mango. পুইন Cuddapah almond. rhubarb. Bucharian દુશ્વાદિકુળના Rheum rhabarbarum L. (Rheum undulatum L.). नाभनी શાકાય વનસ્પતિ.

buck. હરણ, બકરાં, સસ**લ**ં ઇ.નું નર-પ્રાણી.

bucket pump. ખાલકી સાથે જેડા-યેલા પપ, જે વ3 ઇટકાવ કરવામાં આવે છે. b. sprayer. ઇટકાવ પ્રવાહીવાળા ખાલકી સાથે જેડાયેલા પંપ.

bucklancia

Bucklandia populnea R. Br. ex Griff. પીપળી. વનીકરણ માટે લપરાળી ઝાડ, જે પૂર્વ હિમાલય, ખાસી ટેકરીઓમાં થાય છે.

Buck scraper. અસમતહ જમીનને સમતહ બનાવવા માટેનું તથા ક્ષારીય પોપડી દૂર કરવા માટેનું સુધારેલું એાન્નર. buckwheat. Fagopyrum escutentum હોડ બનાવવા અને પશુ બાહારમાં વપરાત રાજગરાનું ધાન્ય.

bud. મુકુલ, કલિકા, કળા, પ્રકાંડ કલિકા, પુષ્પ કલિકા. (૨) સૂક્ષ્મપર્ણ કે ફૂલવાળું પ્રકાંડના છેડા પરનું પ્રવર્ધ (૩) અવિક-સિત પ્રરાહ કે પ્રકાંડ. (૪) અન્ય છાડના પ્રકાંડમાં કલમ કરવી. b.-bearing cabbage. રાજકાદિકળની વનસ્પતિ. b. chip. કલમ કરવા માટેની કલિકા, કલમકલિકા. b. grafting. કલિકા રાપણ, આંખ ચડાવવી. b. inhibition, કલિકાનિરાધ, h. mutation. કલિકામાં થતું દૈહિક પરિવર્તન, જેમાં સાધારણ શાખા કૂટે છે. b. of inflorescence પુષ્પવિન્યાસ કહિકા. B. proliferation કલિકા પ્રગ્રુણનb. rot. કલિકામાં સડા લાવતા રાગ. b. selection. કલમ માટે ધાવ્ય કલિકાની પસંદગી. b. sport. કલિકામાં દૈહિક પરિવર્તન, જેથી સાધારણ શાખા કટે છે. b. stick. પ્રરાહ જેવી કલિકાને પ્રજનન માટે દુર કરવામાં આવે છે.

b. union. ઉછરગૃહના રાપ રાપતાં કલિકા જમાનથી વ્યક્ષર રહે તેવી યુક્તિ પણ તે જમાનથી વ્યક્ષર રહે તેવી યુક્તિ પણ તે જમાનની ગંદર રાખવામાં વ્યાવે તે કલિકાનાં મૂળ કૃદે વ્યને ઝાડ તેનાં મૂળ પર રહે પણ તે કવ્લ્લ્લાયો અથી. b. variation. કલિકા વિવિધતા. (ર) પ્રકાંડ, પર્ણ અથવા ફળમાં આર્લિગી પ્રજનનના પરિણામે થતી વિવિધતા. b. wood. ફળ કે અન્ય વૃક્ષોની કલિકા કલમ માટે કમચાગમાં લેવાનું વાનરપતિક દ્વય, જે તંદુરસ્ત, તોમવાળા અને ભારે ફળદાયી ઝાડમાંથી મેળવવામાં

માવે છે. b. w.storage. વાનસ્પતિક દ્રવ્યને જળવવાની પદ્ધતિ. budding. કલિકારાયણ; આંખ ચડાવવી. (૨) પ્રકંડની છાલમાં કલમ દાખલ કરી કલમ કરવાની પદ્ધતિ જે ખટમધુરાં ફળત્રાડ, જંભુ અને પાનખર ઝાડ માટે વપરાય છે. (૩) યીસ્ટમાં પ્રજનન પદ્ધતિ. b.-clotb. મીણકાપડ, જેના લપયાંગ કળીએ: ને સુકાઈ જતી અટકાવવા તથા આવરણ તરીકે યાય છે.

Buddleia asiatica Lour. એક પ્રકારના ઊંચા ક્ષુપ B. lindleyana Fort. શણુગારના વનસ્પતિ. B. madagascariensis Lamk. શણુગારના વનસ્પતિ.

huff પશુત્રોના બદામા પીળા-બર રંગ. buffalow. લેસ, Bos bubalis. b. gpat. Simuliidae. કુળની કાળીમાખ, જે જૂથમાં ઢાર પર હુમલા કરે છે, તેમને કરકા તેમના શરીર પર ઢામણાં કરે છે. b. grass. જુઓ paragrass. b.pox. લેસામાં વિષાણુથી થતા માતાના રાગ.

buffer. (૧) અપ્રેલ અવરથાપક. (૨) ખકર ધરાવતાં સંયોજનના pH મૃસ્યમાં ફેરફાર લાબ્યા વિના એસિડ અને અલ્કલીને તડરથ ખનાવનાર દ્રવ્ય. b. soil compounds. માટી અને જમીનના pH મૃસ્યના ફેરફારના વિરાધ કરી રાકનાર કાર્ળનિક દ્રવ્ય અને કાર્બનિટ તથા સલ્ફેટ જેવાં સંયોજના. b. strips. કાયમી ધાસ કે અન્ય ધાલાસ વિરાધી વનસ્પતિવળા ખેડાસની જમીનની સરહંદ વટી.

buffo. લેસનાં ચામડાં માર્ટનું વેપારી નામ.

Buff Orpington. એ પૈંગટન પ્રકારતું મરધુ.

bulb. કંદ, ડૂકું બનેલું ભાય બાતરનું પ્રકાંડ, જેમ કે ડુંગળા, લસણ, જે પ્રજનન માટે ખારાકના સંગ્રહ કરે છે અને વનસ્પતિના અક્રિય અવસ્થા સૂચવે છે. (ર) કંદ જેવા વનસ્પતિના કાઈ પણ લાગ. b. tunicated. સાવતકંદ b. veg-

burn

bulbel

etables. કંદમય શાકભાજી, જેમાં કંદાં છે. ના સમાવેશ થાય છે.

bulbel, વનસ્પતિના પ્રજનન માં2નું બહુ-કાષી અંગ, લઘુકંદ, bulbil, જુઈલ bulbel.

bulk. પ્રમાણ, જથ્થા, વિપૃક્ષત.
b. density. માટીના એકમ કદનું અવકાશ સહિત ભઠ્ઠીમાં સુકવેલું વજન. b. fertilizer. પેક કર્યા વિતા શાહકને વેચવામાં આવતું ધન કે પ્રવાદો ખાતર. bulky manure જમાનના ભૌતિક પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવા, પ્રાણીજ કે લીલા ખાતરને ક્રમેરવામાં આવે તે.

buli. ખસી ન કરાયેલા સાંદ, b. exerciser. સાંદને કસરત આપવાનું, તેને ગાળ ગાળ ફેરવવામાં મદદરૂપ ળનતું સાધન.

bttl dozer. મેહ. પ્રમાણમાં માટી ખસેડવા માટેનું મેહા પ્રાનાવાળું ટ્રેક્ટર જેવું સાધન, ખૂલડાત્રર.

bullock. બળદ: ખરીા કરેલું ગાવેશી પ્રાણી,

Bullock's Heart. રામફળ, સીતા-કુલાદિ કુળનું Annona reticulata L. પાનખરંતુ ઝાડ.

bulrush millet. ભાજરી. Prininature typhoides (Burm.f.) Stapf &C. E Hubb Pennisetum typhoideum L.C. Rich. Alopecurus (vphoides Burm f. તૃષ્ણુળનું ધાન્ય. bumble foot. મરવાના પગ પર થતા સોએ કે ગુમડું.

bumper. પુષ્કળ, વિપુલ. ટાંચ પરથી કભરાઈ જાય એટલું બધું. b. crop. વિપુલ પાક.

bunch. છાડ કે ફળના સમૂહ, (દ્રક્ષિની) લ્મ. ક્ષ્મનું) ત્ર્મખું. b. grass. ત્રણકળના Pennisetum ciliare L. Cencheus ciliaris L.). નામના ચાસ-ધ્રારે. b. groundnut મગફળા. bunchy top. કળાં કે કાશને ચતા વિષાણુજન્ય રાગ, જેથી છાડના વિકાસ રુધાય છે અને કળ બેસતાં નથી.

bund. ખેતરતી સરહદ પર તીચી કિનારી-વાળા ખનાવેલા અંધ. b.-former. જલ અને જમીનના સંરક્ષણ માટે અને સિંચાઇની સગવડ કરવા ખેતરમાં ભાગલા પડે તેવી કિનારી કરનાર બળદકર્ષિત સાધન.

bundh. કાર્પ માછલીના લ્છેર માટે અંગાળનાં નાનકડાં જલાશયા, પુકુર. bundhies. નાના બંધ.

bundle. પૂલ સમૂહ

Bunium persicum (Boiss.) Fedts (Syn. Carum bulbacastanum Clarke non Koch). গ্রাপা প্রথয়ি Bunostomum. প্রয়য়িনি.

bunt, ઘઉંને થતા એક રાગ.

bur clover, લીલું ખાતર અને ધાસ ગારાની પલાશાદિકળની Medicago hispida Gaertn. નામની વનસ્પતિ. Burdizo castrator. ખસી કરવા માર્ટનું સાધન.

Burgandy mixture. મારઘૂથાતું ક વાર્શિંગ સાહા સાથેતું મિશ્રણ, જે જંતુનાશક તરીકે કપયાગી છે.

hurlap. શણનું ખનાવેલું જાહું કાપડ, જે ખારદાન તરીકે હપયાગી છે.

Burlock clover. પક્ષાસાદકુળના ક્ષાસુચારા.

Burmese Satoon. ગાલ્વેનાઇઝ કરેલી ગાળકરતા નળાના ધરીવાળું એાજર. નળાના ધરીવાળું એાજર. નળાના સાથે લાખંડનાં આઠેક પાનાં જરેલાં હોય છે. આ સાધનને બે ખળદ ખેરા શકે, જેથી ડાંગરવાળી જમાનમાં સારી ખેડ થઇ શકે છે. નળી સાથે જેરલાં પાનાં કરે તેથી જમીનના માદીના અથલપાથલ થાય છે અને મૂળિયાં દટાઈ જય છે. દિવસ દરમિયાન ત્રણ એકર જેટલા જમીન પર આ કામ આપે છે. burn. અમિ કે તપાવેલી ધાતના સંસર્ગમાં આવવાથી પ્રાણી દાઝી જય તે. તેથી કાર્ગરમાં ઝેર બેબું થાય. પ્રાણી મરી

પણ નય. (૧) અંતિ ખાતર આમવાથી વનસ્પતિને લાગતા દાહ. (૩) બેજના અભાવે વનસ્પતિ ચામળાઇ નય તેવી તેની અવસ્થા.

Burnihut orange आसाममा धती नाह्याना प्रकार:

burr. (૧) કળનું ખરબચડું, ચીકણું કે કાંઠાળું આવરણ. (૨) કપાસનાં જીંડવાનું પાકું છાડું. (૩) ધાસપાત. ૧૪) જીન સાફ કરવામાં છાતરાં જેવું દૂર કરલું. b. weed. ગાડર, ગાડરા. (૨) સહ-દેવ્યાદિકુળનું Xanthinm strumarium L. વર્ષાયુ ગ્રામાસામાં થઇ હનાળામાં કરમાઈ જતી વનરપતિ.

burrow. પ્રાણી શરીરમાં પરછવી જંતુએ કરેલું દર. (ર) સસલાં, ઉદર જેવાં પ્રાણી-એાએ જમીનમાં બનાવેલું દર.

bursa. રયૂન, શરીરમાં પ્રવાહીવાળું વિવર – કાષ્ટ્ર – કાથળી, ખાસ કરીને સાંધા આગળ તે હાેય છે. bursitis. રયુનમાં આવતા સાંત્ત.

Bursera pemillata (Sesse & Moc ex. D.C.) Engl. (S)n.B. delposianum Poiss). ह. लास्तनं अड, केमांथी मणतुं सुवासित तेल, सुगंधी द्रव्यामां उपयोगमां आवे छ, तथा भाराधा थांको कर्ने पीणांने सुवासित जन्मे पीणांने सुवासित क्या Mexican linaloe, B. serrata Wall. ex Colebr. जासामनुं भाध क्ष्णार्थी आड.

Butea frondosa. Koenig ex Roxb. પલાશા. ખાખરા, પલાશા. દિલુળનું નાતકહું ઝાડ, જે પર લાખનાં જંતુ વસાહત બનાવી રહે છે, ફૂલ - કેસ્ડ્રામાંથી પોજા રંગ મળે. સુકાયેલાં પાનના પતરાળા અને છે. B. monosperma. (Lamk.) faubert પલાશાદિકુળનું પલાશાદિકું પાતા મામ પલાશાદિકુળનું પલાશાદિકુળ

buttamgobhi જુઓ Brussels sprout,

butter. માપણ, b. bean. નાના લીલા વઠાણા. b. culture. જરૂરી સુવાસ **લાવવા માખણ બનાવતી વખતે** દુઃધાસ્લના છવાણુ સંવર્ધનના ઉપયોગ કરવાની યુક્તિ. b. fat. ખ્યુરિરિન, એાલીવ. પામિડિક ઍસિડ અને અન્ય િલસેરાઇ 3ાના મિશ્રણવાળી દુગ્ધ – ચરબી, જે માંબણના મુખ્ય ઘટક છે. b. fruit જર્રમા avocado, b.-head lettuce. લેટચસ-પાલખ પ્રકારના વનસ્પતિ. જે ચાકર્ણા લાગે છે. b. milk. ઝાશ, માપ્યણ કાઢી લીધા પછી રહેતું પ્રવાહી. b. oil. પ્રક્રિયાત્મક માખણ બનાવવા ઉપધાગમાં ક્ષેવામાં આવતું શુદ્ધ કરેલું માખણ, જેમાં થાડુ પાણી અને ચર<mark>ળ</mark>ી વિનાનાં ધન દ્રવ્યા હોય છે. પણ તેમાં **ધીની સાડમ હોતી ન**થી.

butterfly pea. Centrosema pubessem, Benth. પલાશાદિકુળના શિસ્બા ચારા, જેને ઘણાં બી થાય છે, ત્યાલી જમીનનું સંરક્ષણ થાય છે.

button. ત્રણ મહિના કરતાં એટછી ઉમરનું નાળિયેરનું માદાપુષ્પ. (ર) અનિય-મિત કાષ્કક્ષળ.

buttress roots. આધાર મૂળ. જમાનના બહાર પ્રકાંડમાંથી કનાન આકારમાં નીકળતાં જમીનમાં પ્રવેશ મેળવે તે અગાઉનાં મૂળ, ઉપ્ણકૃૃદિબંધનાં જંગક્ષામાં આવા મૂળ સામાન્ય રીતે હોય છે.

Butwal orange. उत्तर अहेशनः सहरानपुर जिल्लामां धना सहरजननेः स्थेष्ठ प्रधार.

butyric acid. ખ્યુડિરિક ઐસિડ; બગેટેલા કે ખરાબ માખણમાં થતા દેગ વિનાને ચરળીયુક્ત ખારી વાસવાળા એસિડ.

batyrin. સ્થિસીન અને બ્યુટિરિક એસિડમંથી મેળવવામાં આવતું ગમે તે સંધાજન, ખાસ કરીને દૂધના ચરળી અને માખણમાં તે ચાર ટકા સુધા રહેલું

Buxus

80

caecal coccidiosis

હેઃય છે.

Buxus wallichiana Baill (Syn. B. sempervirens L.). નંગ્રેજમાં Box tree અને હિંદીમાં વિકરી તરીકે ઓળખવામાં આવતું નાનું ઝાડ. જેના

કાષ્ઠમાંથી ક્રોકેટ બૉલ, માેગરી, કોતર-કામ, સંગીતનાં વાઘો ઇ. બનાવવામાં આવે છે, અને જે પશ્ચિમ હિમાલય અને પંતાબમાં થાય છે.

 \mathbf{C}

cabbage. કાળી, રાજકાદિમળની Brassica oleracea L. var. capitata L. નામની નાનકડા પ્રકાંડની સાથે સંઘનિત રીતે વિંદળાયેલાં પાનવાળા 'એ', '<mark>બો'</mark> અને 'સી' પ્રજીવકા ધરાવતી ઠંડી અને **બે**જવાળી આઝોહવામાં થતી. શાકીય વનસ્પતિ. (૨) નારિયેરીની ટાચની મધ્યમાં નરમ અને બરડકળી, જેમાં કોસ્ફરસ અને પાટાશ હોય છે. c. bacterial leaf spot. Xanthomonas campestris var. armoriaceae. કાળીને થતા એક રાેગ. જેતાં સુકાઈ નથ. c. borer. Hellula undalis F. A. નામની કાળીની પાન કેરલી ઈચળ c. butterfiy. Pieris brassicae L. કાબીના કાઢક. c. palm. Livistona australis Mart. (Corypha australis R. Br.). નામનું પામાદિકુળનું વૃક્ષ, જેનાં પાન ખવાય છે.

cabinet-type incubator. ઇંડાં સેવવાનું હવાની અવર – જવર ધરાવદ્વં માંત્રિક સાધન. જેમાં પહેલ્લા લાગ ઉપર રહે છે, જેમાં ઈંડાં ગાંડવાય છે.

cacao curing. કાકાના બુંદને સુક્વ-વાની પ્રક્રિયા, જેમાં બુંદને ખાસ બનાવેલી પેટીઓમાં આથવવામાં આવે છે, જેથી તેના કડવા સ્વાદ ચાક્યા અચ છે અને યાયાબ્રામીન નામનું રાસાયણિક સંયાજન તૈયાર થાય છે. આથા આવ્યા મછી બુંદ-દાણાને તડકામાં સુક્વવામાં આવે છે, ખાદ છેડાં દૂર કરી ગરમાંથી તેલ અને મેફીય તત્ત્વોને કાઢી લેવા દબાવવામાં આવે છે અને તેમાંથી કોકો બનાવવામાં આવે છે. બાકી રહેલા ખાળમાંથી થાયાશ્રોમીન આલ્કેલોઇડ કાઢવામાં આવે છે. c. tree. કોકોનું ઝાડ; Theobroma cacoa L. નામનું પીળાં કૂલ, થડ અને મોઠી ડાળાઓવાળું હક્ષ, તેને લંખગાળ સિંગા થાય છે. આ ઝાડ નીલગિરિ અને પાલના ટેકરીઓ પર ઉગાડવામાં આવે છે. ખુંદદાણામાંથી પીણાં માટે કોકો અને ચાકલેટ બનાવવામાં આવે છે. બુંદનાં છોડાં ઢારને ખવડાવવામાં આવે છે. બી વાવવાથી ઝાડ ઉગાડી રાકાય છે.

cachexia. અંગ દીર્ગલ્ય, નળળાઈ. Cactus indicus Roxb હાયલે! વાર. Cadaba farinosa Forsk. તેલિયા હેમકંદ, ખાનિયુ, કાળા કટકરિયા. c. fruticosa (L.; Druce (Syn. C. farinosa Forsk). ક્ષુપ કે નાનું ઝાડ, જે પંજાબ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને આન્ધપ્રદેશમાં થાય છે. પાન ખાદ્ય છે. કાશ ખરાદીમાં વપરાય છે. Cadastral surveys. જમીનની સીમા અને મેટા-વિભાગોનું તેના માલિકા હક નક્ષી કરવા હાથ ધરવામાં આવતું સર્વેક્ષણ.

caducous. શીધપાતી, વનસ્પતિનાં માન જેવા ભાગના વહેલા પતન સંબંધી. caecal coccidiosis. એક પ્રાણ-ઘાતક રાગ, જેમાં મરઘા-બતકાંની અવ- m 81 calamus

સારણીમાં સાંજે આવે છે, લાહી પ3 છે અને એકાએક મરણ નીપજે છે. c. worm. મરધાં-બહકાંનાં આંતરડાં કે અવસારણીમાં ઘતા Heterakis gallinae નામનાં ગાળકૃમિ.caecum. અવસારણી; મેડા આંતરડાની શરૂઆતનું પ્રાણી-શરીરમાં રહેતું કેથળી જેવું અગ, જેમાં ઉત્સર્જન માટેનાં દ્રવ્યા કહવાય છે.

Caesalpinia bonduc કાકચિયા; કાંઢાળી વાડ તરીકે હગાડવામાં આવતા ક્ષુપ, જેનાં ખી∽કાકચિયા સંધિવા અને અતિસારમાં ઉપયાગમાં લેવામાં આવે 3. C. bonducella Fleming, 515-ચાની વેલી કે કાંટાળા ક્ષુપ, જેનાં બીની માળા ખને છે અને કાળા મરીની સાથે ટાનિક તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. છાલુના પૌષ્ટિક દવા તરીકે ઉપયોગ કરાય છે. C. coriaria (Jacq.) Willd. ellell **ડાેડા** નામનું મૂળ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ **અને દ**. અમેરિકાનું પણ હવે વાયવ્ય ભારતમાં થતું olis. C. crista L. (Syn. C. nuga (L.) Ait. નક્તમાલા નામના દ. લારત અને ૫. બગાળામાં થતા ક્ષુપ, બીના ગરના ઉપયોગ સૌન્દર્ય પ્રસાધનામાં થાય છે. C. digyna Rottler, વાકરી મૂળ નામના પ. બંગાળ, આસામ અને ⊯ાંદામા-નના ક્ષુપ, જેનાં મૂળ અને ક્ળને ચામડાં કમાવવા ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે. C. gilliesii Wall. શાભા માટના ક્ષુપ. C. pulcherrima(L.) Swtz.શંખાસર,શંખે-શ્વર, ગલતારા. C. sapiaria Roxb. ચીલાર નામનો વનસ્પતિ. C. sappan ${f L}_{f s}$ પતંગ નામનું પ. બંગાળ અને દ. ભારતમાં યતં ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રમાંથી લાલરંગ મળે છે. જે સુતરાઉ, અને ઊની કાપડને રંગવામાં કામ લાગે છે અને જેના લાલ શાહી પણ બને છે.

Caesarian section. शक्रक्षिमा क्षरा करवामां आवती प्रसृति.

caffeine. કેફિન, ચા અને કોફીમાં રહેલું ડ્રબ્ય.

cage. માંજધું. (૨) મરઘાં-બતકાં અને ક. કા.-૬ તેમનાં બચ્ચાંને રામવાનું તારતા બળીએા-વાળું સ્થાન.

Cainito. મધુકાદિ વર્ગની શાભા માટેની વનસ્પત્તિ.

cajan pea. તુવેર. Cajanus cajan (L.) Millsp (Syn. C. indicus Spreng). તુવેરનો ક્ષુપ, જે મધ્ય ભારત, બિહાર, આનમપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, હત્તર-પ્રદેશ અને મૈસુરમાં હગાડાય છે, જેની રિંગો અને દાણાનું શાક થાય છે. પાન અને ડાંખળાં ચારા તરીકે હપયાગમાં આવે છે. તેમાંથી મળતા યુરિયસ નામના હત્સેયક મૂળમાં યુરિયાનું પ્રમાણ નળવવા જરૂરી ખને છે. તેનાં ડાંખળાંની દાપસીઓ ખને છે. હપરાંત તે પર લાખનાં જંદ્ર વસાહત અનાવી રહે છે; આ વનસ્પતિને અંધેજમાં Pigeon pea કહે છે. C. indicus. તેવેર.

cake, પેાળ; તેલીબિયાંનું તેલ કાઢી લીધા ખાદ અવશેષ રહેતું તેનું દ્રવ્ય, જેના ઉપ યાગ ખાતર તરીકે અને મુખ્ય તથા પુર-વણી ખારાક તરીકે થાય છે. caked. સુકું, સખત ખનાવાયેલું દળ. c. udder. આંચળ કડક થઈ ત્યર તેવી અવસ્થા.

calabash gourd. દુધી.

Caladium amabile. ચાનાગઢુ.

Calamintha hortensis L. એક પ્રકારની વતસ્પતિ, જેતાં પાત અને પ્રકાંડ ખાઘ સામશ્રીને સુવાસિત કરવામાં વપ્રસથ છે.

Calamus. ગાંઠા વિનાના ખરૂ એવા પોલા પ્રકાંડ. (ર) પીઝાની દાંક. C. acanthospathus Griff. ઇશાન ભારતના વનસ્પતિ, જેના કાષ્ટ્રની ચાની પેટીઓ અને, ઉપરાંત પુલ, ખુરશીઓ અને લાકડી પણ અને છે. C. grandis Kurz. હીરાદુખી, અપરંગ નામના અંદામાનના આરાહી તાડ જેના ગુંદર જેવા સાવ લાખને રંગવા હપયાંબી અને છે. નેતર. C. jenkinsianus Griff. આસામના ઉચા તાડ.

calcium

C. latifolius Roxb. પ. બંગાળ અને આસામના આરોહી તાડ, જેનાં ડાળખાંની લાકડીઓ ખને છે. C. rotang L. નેતર, વેતસ, મધ્ય પ્રદેશ અને દ. લારતના વનસ્પતિ, જેની દાપલીઓ ખને છે. C. tenuis Roxb. આસામના વનસ્પતિ, જેની લાકડીઓ બને છે. C.

વનસ્પતિ, જેની લાકડીઓ બને છે. C. viminalis Willd. var. fasciculatus Becc. માટા વેતસ, નેતર, પ. બંગાળ, આરિસા અને અંદામાનની વનસ્પતિ, જેની લાકડીઓ બને છે.

calcareous rock. ચૂતાના શંલ. c. soil. મેગ્નેશિયમ કાર્ભોનેટના સાથે પુરતા પ્રમાણમાં કૈલ્શિયમ કાર્ભોનેટવાળા જમીન, જેના પર હાદ્દ્રોક્લેારિક ઐસિડની નાવજત કરતાં ફીણ વળે છે. calcicole. ચૂનાવાળી જમીનમાં થતી

વનસ્પત્તિ. calciferol. પ્રજીવક 'D₂'; $^{\circ}\mathrm{C}_{2\mathrm{s}}$ " $^{\prime\prime}\mathrm{H}_{4\mathfrak{f}}$ " $^{\prime\prime}\mathrm{OH}$ ધરાવતું દ્રવ્ય. calciferous. કાબોનેટ આફ લાઇમ પેદા ક**રના**ર કે તે વાળું; ચૂનાયુક્ત, ચૂના-વાજું. calcification, પેશીમાં અદ્રાવ્ય ચૂનાના ક્ષવણ, ખાસ કરીને કેલ્સિયમ કાર્બેનિટના થતા નિક્ષેપ. (૨) સુકા અભા-હવામાં રાજસ્થાનની માક્ક મૃદા-પરિચ્છેદિ-કહમાં ચૂતાના પડની થતી જમાવઠ. calcifuge. અલ્પ પ્રમાણમાં કેલ્ફિયમ કાર્બોનેટવાળી જમાનમાં થતી વનસ્પતિ. calcify. કારિય સખત બની અરિયમાં કેરવાઈ જા**ય તે**મ, ચૂનાના¦લવણ સખત બનવા પામે તે. calciphilous. ચુના-રાગી. calciphobous. ચૂના વિરાધી. calciphyte. કૈલ્શિયમની જરૂર ધરા-વતી વનસ્પતિ. calcite. ${
m CaCo}_{3}$

સ**રેદ હોય** છે. calcine. ધરામના કોડાને થતા ફૂગજન્ય ધારા

રફટિક ૨૫માં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, જે

જલાકૃત ખડકામાં હૈાય છે અને જમીનને

તે દ્વારા કેલ્શિયમ મળે⊾છે અને રંગે તે

calcium. કહિશયમ, સંજ્ઞા Ca; વન-૧૫તિમાં વૃદ્ધિ – વિકાસ માટે આવશ્યક એક રાસાયણિક ધાષક હત્ય, જે હાડકોનું મુખ્ય ખનિજ તત્ત્વ છે. વનસ્પતિ તેને Ca++ કૅલ્શિયમ અાયન તરીકે શોધે છે અને કેલ્શિયમ પેકટેટ બનાવવા પેકિટન સાથે સંયાજ્ય છે તથા વનસ્પતિના કાપ-દીવાલ ખુનાવવામાં તે મહત્ત્વના ભાગ ભજવે છે. જમીનના મુખ્ય નાદંટ્રાજનન: સ્થિરીકરણ માટે છવાછુને તે સકિય બનાવે છે, જે મૂળતંત્રના વિકાસ માટે આવશ્યક છે. તેનું વધારે પ્રમાણ હેાય તાે કેટલીક વનસ્પતિના રાગ અટકાવે છે. પરંતુ અટાટામાં સ્કેબ નામના રાગ કરે છે. જમીતને કહિરાયમ આપવાથી <mark>તેન</mark>ી અસ્લતાનું જોર તટરથ થાય છે જને ભારે મુદા જમીનાના સ્થિતિ સુધર છે અને તે સફળતાપૂર્વક ખેડ કરવા ચેલ્ચ બને છે. c. arsenate. કેહિશયમ આર્સેનેટ. સુત્ર $\mathrm{Ca}\{\mathrm{AsO}_4\}_2$, જંઢર વિષ તરીકે જંતુધ્ન રસાયણ, જેનાે છંટકાવ કરતાં પાન ખાનાર જંતુને તે કાબુમાં લે છે. ભૂકાતા રૂપમાં તે ઉપલબ્ધ અને છે. c. carbonate. કૅલ્સિયમ કાર્બોનેટ. સૂત્ર \mathbf{CaCO}_3 , જે ચૂનાના પથ્થર ϵ , તરીફે પણ એાળખાય છે; ખનિજ ખારાકમાં કૅલ્શિયમ પૂર્વ માઉે છે. અને અસ્લતાને તે દૂર કરે છે. c. chloride. કૅલ્શિયમ ક્લાેરાઇટ, સુત્ર CaCl_2 ; વિર ∞ ન પ્રક્રિયક $_{\circ}$ c. cyanide. કેલ્શિયમ સાયેનાઈડ. સૂત્ર $\operatorname{Ga}(\operatorname{GN})_2$, જંતુએક અને ઉદ્દરનેક નાશ કરનાર ઝેરી વાસુ. c. defici. ency કેલ્શિયમના ઊણપના પરિણામે પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિમાં નામજતી ટ્રેહ-ધર્મીય પરિસ્થિતિ, જેમાં મૂલાગ્રા સુકાઇ જાય છે, પાકની વૃદ્ધિ જેખમાય છે. આના સાથે સાથે અમ્લતા વધે છે. પ્રાણીઓના લાેહામાં કૅલ્શિયમનું પ્રમાણ ઘટે તા વાછ-રડાંની વૃષ્દિ કુડિત ખને છે, હાડકાં નરમ પડે છે અને સહેજમાં તે ભાગા વ્યય છે. દૂધનું પ્રમાણ ઘટે છે. આ અવરક્ષાને અઠકાવવા માટે લીલે ચારા, શિસ્ખી વર્ગના વનસ્પતિ, જંતુરહિત બનાવેલે! હાડકાના ભુકા અને ખનિજ દ્રવ્યાનું મિશ્રણ હમચાગા

calculation

બને છે. c. gluconate. કેલ્સિયમ ગ્લકાનેટ. c. hydroxide. કેલ્શિયમ હાઇf sોકસાઈડ,સુત્ર ${
m Ca(OH)_2}$,જલાન્વિત કે પાણી સિંચિત ચુનેા, જે જમીનની $\mathfrak{p} \mathbf{H}$ વધારવા તે ઉપયોગી બને છે. c. hydroxide solution. ચુતાનું પાણી. c. metabolism. કેલ્શિયમ ચયા-પચય. વાનસ્પતિક અને પ્રાણીજ કાષા કહિશયમને⊨ હપયેત્ગ કરી શકે તે માટેના ભૌતિક અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાએા. c. meta-phosphate. કેલ્સિયમ મેટા ફ $(\mathbf{R}, \mathbf{R}, \mathbf{R}, \mathbf{R}, \mathbf{R}, \mathbf{R})$ કે સ્ટાસ્ટ્સ્સ **રૉલની વાયવી**ય ફૉસ્ફેટ મેન્ટેૉકસાઇડ $\{\mathrm{P}_2\mathrm{O}_5\}$ ના સાથે ઊંચા **ઉપ્**ગતામાને માવજત કરતાં નીપજતી કાચિત મેદાશા વ્યાપારી ખાતરના ઉપયોગ માટેનું તે કોસ્ક્રેયસનું વાહક છે. c. oxide. ક**હિશયમ** એક્સક્ટડ, સુત્ર CaO: બા**ળે**લેક ચૂતો, કળી-ચૂતો જ્રાથવા ચૂતો, જેને: ઉપયોગ કેલ્શિયમ વાહક ભૂકાનું મંદન કરવા માટે અને જમીનનું pH મૂલ્ય કોંસું લાવવા માΣે થાય છે. c₁-phospherous metabolism. છવંત સજવમાં -કેલ્શિયમ અને કોસ્કરસન*ાં* અસ્થિ નિર્માણ કરતાં તત્ત્વેકના પરસ્પર ફેરબદલી. c.-phospherous ratio. ઇષ્ટતમ સ્વાસ્થ્ય અળવવા પ્રાણીઓને જરૂરી ભવતાં કૅલ્શિયમ અને કૉસ્કરસનેહ ગુહ્યાત્તર, જેના પ્રપ્રણીના પેતવણ માટે આ**વશ્ય**કતા છે. વધુમાં વધુ ઉપયોગ કર્ વામાં લ્વાવે ત્યારે તેનાે ગુણાત્તર 🔝 અને 2:1 હૈાય છે; અન્ય પ્રાણીએ! જેટલાં પશુએા અસાધારણ કેલ્શિયમ⊸કોસ્ક્રસ્સ ગુ<mark>છ્રાત્તરને સંવેદનશીલ હોતાં નથી. c.</mark> sulphate. કેલ્શિયમ સલ્ફેટ, સૂત્ર Ca SO∡ વિવિધરૂપમાં રહેતું રસાયણ; અજલી-કૃત કે**લ્સિયમ** સલ્ફેટ એટલે ચિરાડી અથવા જિપ્સમ, અને શુષ્ક કૅલ્શિયમ સલ્કેટ એટલે પ્લાસ્ટર ઍાંક મેરિસ. જમીનમાં કૅલ્શિયમ **અધ્યવા અને** અલ્ક્લીદ્રવ્યને ઘટાડવા તે લપથામાં છે.

aclculation. ગણવરી, c. machi-

ne. ગણકયંત્ર c. of • dat: - આધાર સામશ્રીની ગણતરી.

calculi (બ.વ.) (calculus એ.વ.). અશ્મરી, પથરી; સ્થિરાંભૂત પ્રવાહી કે અન્ય સ્થાવથી શરીરમાં થતી પથરી

Calcutta Litchi.પશ્ચિમ ઉત્તરપ્રદેશમાં થતી લાક્ષીના પ્રકાર.

Calcuttia. હુકઃ માટેની તીમ વાસવાળી તમાકુ.

Calendula officinalis L. સહદેવ્યાદિ કુળની શે:ભાની વનસ્પતિ.

calf. વાછરડું. માેટા સસ્તન પ્રાણીનું ખાસ કરીને ગાેવંશના પ્રાણીનું ત્રણ મહિના કરતાં મેં દુ પણ લિગાચ દૃષ્ટિએ લાપરિપકવ બચ્ચું. (સ) વાછરડાનું ચામડું. c. crop. એક મેહ્સમમાં દેહિના સમુદાયે બચ્ચાં. c. diphtheria. થતેઃ ડિપ્થેરિયા અથવા ચઠકા**ર્પ** સંક્રામક રાગ, જે Fusiformis necrophorus નામના દંડાશુંથી યાય છે, જેમાં તાલ આવે, મેરેમાં વેદન! થાય, કરૂ થાય, ભારે ધાસ ચંડે, માનાં શ્લેષ્મ ત્વચા થાય: આ રાગ necrotic stomatitis તરીક પણ એાળખાય છે. c. rumen inoculation. પાચનની સાથે સંકળાયેલા રે:ગાેના પ્રક્ષ ઉકેલવા વાછરડા વાગોળવા મ∷ઉ તે અંગેની એક પ્રક્રિયા, જેમાં ગાયના માેમચી વાગોળવા માΣનેઃ ખારાક કાઢી લઇ તેના થે!3ા થાડા હિસ્સો! વાહરડાના મેં માં મૂકવામાં આવે છે, જેથી જવાણુ અને પ્રજીવા જેવાં સુક્ષ્મ છવાથી વાછરડા પરિચિત અને છે. c. scours. વાઝવડાને થતાે સફેદ ઝાડાને: અતિસાવ. જુએા white scours.

caliche. મૃદા સંયોજનમાં અવિક્ષિપ્ત ઘયેલા દિતીયક કેલ્શિયમ કાર્ભોનેટ અથવા મેગ્નેશિયમથી સજજડ બનેલા થર, જે નરમ અને પાતળી પરિચ્છેદિકા રૂપે કે સખત હોય છે.

California Advance. ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં થતું લાકેટ.

Calla aethiopica L. ખગીચામાં ઉગા-

ડવામાં વ્યાવતી વનસ્પતિ. C. aromatica Roxb. સુવાસિત શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ તમાકુ અને શ્રીક્ણીની બનાવટમાં હપયાગમાં આવે છે.

Callicarpa lanata L. ઇસર. C. iongifolia Lamk. નિર્જુ હિચાદિ કુળના વાડના છાડ.

Callistemon citrin is (Curtis) Skeels. (Syn.C. lanceolatus DC.) શાબા માટેની વનસ્પતિ. C. rigidus R. Br. શાબા માટેની વનસ્પતિ.

Callistephus chinensis (L.) Nees. સહદેવ્યાદિ કુળના શણગાર માટેના ક્ષુપ. C. hortensis Cass. લવગાદિ કુળની શાભાની વનસ્પતિ.

કપ્રાએમાેનિયામાં callose. કાર્ભાહાદક્દેટ.callous. સખતબનેલું, ca-Hus. કિલ્ક, ઉપધાની (૨)ધાની ચાસપાસ જમતે પેશીએોને સમૂહ, અન્નવાહિનીની ચાલણી પટ્ટી અંગળ નામતેર નાઉા ઘર. (ક) પ્રાણીએામાં સખત, જા3ા ક શંગાય ચર્મીય (વસ્તાર. (૪) વનસ્પતિના કાર્ય, ઘણ કે ઘાવાળા ભાગ પર જામતું રક્ષણકારી આવરણ. (૫) ભાગેલા હાડકાના છેડા પર થતાે સખત સાવ, જે આખરે હાડકાંના ભાગ બની હાડકાને સાધે છે. (પ) કેટલાંક ઘાસમાં થતા પ્રવર્ધ. c. tissue. કિણક પેશા. Calocarpum sapota (Jacq.) Merr. (Syn. Lucuma mammosa Gaertn f.) માર્મેલેડ પ્લમ નામનું ખાદ્યકૃષણું ઝાડ.

Calocoris angustatus, જુવારના કાઢક.

calomel. રસકપ્ $\mathbf{x};$ સૂત્ર $\mathrm{Hg}_2\mathrm{Cl}_2,$ - મકર્ષ્યુંરસ કહે\રાઈડ, સ્વાદવિહીન સફેદ - જુલાળ મપ્ટેના ભૂકા.

calomorphic soils. વનસ્પતિને વધુમાં વધુ કેલ્શિયમ મળે તેવી જમીન. Calonyction muricalum G. Don. ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, પ. અંગાળ અને બિહારમાં થતી શાળાય વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

Callophyllum apetalum Willd. (Syn. C. wightianum T. Anders). ભેણી. નામનું મહારાષ્ટ્ર, કેર્ણાટક કેરળ અને ઉત્તર કાનડામાં થતું ખો**ઘ**કળનું ઝાડ, જેના કાષ્ટની પેક કરવાની પેટીએ!, ફર્નિંચર, અને પ્લાયડવૃડ બને છે. C. rlatum Bedd [Svn. C, tomentosum T. Anders proparte non Wight..] બાેબી નામનું પશ્ચિમઘાટ, ઉત્તરકાનડાથી કેરળ <u>સુધી</u> થતું ગાડ, જેનાં બીતું તેલ દીવાબત્તી, કા**ષ્ઠ કૃર્નિચર બના**ન વવા, વહાણના આંધકામ અને રેલવેના સલેપાટ બનાવવા ઉપયાગમાં ક્ષેવામ છે. C. inophyllum L. સરપન, સુલતાન ચંધા, નામનું દુ. ભારત, અને આંદામાનમાં યતું ઝાડ, જેનાં બીનું તેલ દીવાબત્તી અને સાબુ બનાવવા ૬૫થાગી બને છે, અને કાષ્ટ ઈમારતી કામમાં, ફર્નિચર અને પ્લાય-વૂડ અનાવવા ઉપયોગી અને છે. C. wig hitianum. A. Anders. નાગપુષ્યાદિ કુળનું ઝાડ.

Calopogonium mucunoides
Desv. पश्चिभग्रदमां यता प्रास्त्रवाहेः,
के अभीननं संरक्षण ४३ छ.

calorie. ઉષ્મા એકમ; એક ગ્રામ પાણીતું ી° સે. જેટલું ઉષ્ણતામાન વધારવા માટે જરૂરી ખનતી ઉષ્મા. calorimeter. ઉષ્મા માપક સાધન.

Calotropis gigantea (L.) R. Br. ex Ait. भिष्टा आहुते, ही घाँछ वनस्पतिने। ओह प्रहार, C. procera (Ait.) R. Br. (Syn. Asclepias gigantes L.). भिष्टा आहुते, सहेह आहुते, आन्ध्र प्रहेश जने पंजाभना थती वनस्पति, लेना हसानां हारडां अने अ अने प्रहांड अने पाननुं क्षीखं भातर अने छे.

Calpe emarginata Fabr. ખઠમધુરા ક્ળના ચૂસક કોઠ.

calycifloral. વજૂની અંદર દાખક્ષ થતાં હોય તૈયાં પાન અને પુંકેસરવાણ કુલ ધરાવતું. calyciform. વજૂ

can

જેવા - પ્યાલાના આકારનાં (ફૂલા). calycle, કેટલાંક કૃલામાં વજુના તલની ત્યાસપાસ સમાન અક્ષપણેના સબૂહ, જે બાલા વજ, જેવા કિપાય છે. calyx, વજ, ફૂલના બહારના બાગ

Calycopteris floribunda Roxb. એક આરોહી ક્ષુપ. ઊજ્ઞી.

cambial. વધંમાન, અંધા જેવું. c., initial. પ્રારંભિક એધા જેવું. c. ring.એધા વલય.cambiformcell. એધાકોષ. cambium. એધા; પ્રાડના કાક અને તેની અંતઃસ્થ હાલ વચ્ચેનું શ્લેષીય પડ, જે નંદરની તરફ કાક બને છે અને બહારની તરફ છાલ ખને છે. દ્વિ-દળી વનસ્પતિએ:માં તે પશ્ચીય વર્ધન-શીલ પેશી હોય છે, જે દ્વિતીયક અન્વ-વાહિની અને દારૂવાહિની બનાવે છે.

Cambodias. ફાઇમ્બતુર, સાલેમ, તિરુચિરપલ્લી, મદુરાઇ. રામનાથપુરમ અને તિરુનેલવેલીમાં થતા કપાસ.

camel. ઉદર, Camelus પ્રત્નતિનું વનસ્પ-ત્યાહારી સિંગડાં વિનાતું, સમપાદાંગુલ – એકી સંખ્યાનાં અાળનવાળું વાગાળનાડું, બુંદવાળું,સસ્તન,ચાપગું પ્રાણી.(Camelus hactrionus એ. ખુંચવાણું ઊઠ 🗗 Camelus aromedorius અંક ખું ધવાળું શેઢ છે), ભારવાહી પ્રાથી હોવા ઉપરાંત તે ખેડ કામ, પાણી અને વાહન ખેંચવામાં ઉપયોગી બને છે. c.hot Gephalobsis titillator નામની ઊંટના નસકારામાં ઈંડો મુક્તી માંખી, જ્યાંથી તેનાં ભવલાં કંડનળામાં થઇ શરીરમાં અ ગળ જા**ય છે. c. hair.** યંત્રાના પાટા, અને એાઇલ પ્રેસ એગ બનાવવા માટે દુપંયુગમાં લેવાતા ઊંટના કડક વાળ, જયારે નેમમ બદામી પંગના વાળ એાંબ ઊવરે છે. c.'s foot દેવકંચન. ્યુત્તિકરદાદિકુળનું $\mathit{Bauhinia}$ $\mathit{purpurea}$ \mathbf{L}_{r} -tine \mathbf{sit}_{r} જેની છાલ ચામડાં કમાવવા ઉપયોગી છે તથા રંગવા માટે તથા તંતુ તરીકે પણ તે ઉપયોગી છે: બ્રાડની કળા અને પાન પાટ: તરીકે કામ લઃગે

c. thorn. જવાસા, રણ પ્રદેશની કાંટાળા વનસ્પતિ, પદ્યાશાદિકુળના Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv. (A. maurorum Baker).

Camellia kissi Wall (Syn. C. drupifera Dyer non lour.). જંગલી ચા, જેના નાના હોડ યાય છે, જેના પાન ચા તરીકે વપરાય છે. જંગલી ચા. C. sinensis (L.) O. Kuntze (Syn. C. thea Link, C. theifera Griff. Thea sinensis L.). ચા, જે આસામ, નીલગિરિ, મલળાર, પ. બંગાળ, દેહરાદૂન અને કુમાઉમાં થાય છે. camouflage. કુટ-આવરણ, હદમાવ-

camourrage. हुट-आवरल्, ४६म र-रेख्

campanulate. धटाकार.

camphor. syx; Cinnamomum camphor. મધી નીકળતું રગવિહીન અથવા સફેદ સ્ક્ટિકમય ઈંચર, આલ્કોહોલ. વાનસ્પતિક તેલમાં દ્રાવ્ય પણ પાણીમાં અદ્વાવ્ય ગુંદર જેવું દ્રવ્ય, જે દુધિરાભિ-સરણ અને ધાસ માટે ઉપયોગી છે 🕻 hasil. કપુર તુલસી, Ocimum killimandscharicum Guerke. તુલસ્યાદિ-કુળનેહ કપૂર અને કપૂરનું તેલ આપતા 4થી 5 કૃટ સુધી લગતા ક્ષુપ; બી અને મૂળના ટુકડામંથી આ ક્ષુપ ઊગી નીકળે છે, પાનમથી કપૂરનું તેલ નાકળે છે. 🕻 tree.Cinnamomum camphora (L.). T. Nees & Eberm. Hallad યાનવાળું વૃક્ષ, પાનમાંથી કપૂર મળે છે. Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum (Syn. Bignonia Thunb; Tecoma grendif[ora = grandiflora Lois.). મૂળ ચીન અને જાપાનને: શણુગાર માટેના ક્ષુપ C. Seem (Syl. (\mathbf{L}_{\bullet}) radiçans -Bignonie radicans L.). લટકબિયું, નામની સૂળ ઉત્તર અમેરિકાના શેહના માટેની વનસ્પતિ.

campylotropus. વક્રમુખી. can ડબ્બા, પાત્ર.

canine

86

Canada thistle. Cnicus arcensis નામની કાયમી, કાંટાળાં પાનવાળી હવાઈ પ્રેસે હ પરાવતી પઉનાં ખેતરામાં થતી વનસ્પતિ. Canadian thistle. જુઓ Canada thistle.

canal. નહેર. (ર) સિંચાઇનું પાણી અને નકામા પાણીનાં વહુન કે અપવાહ માટે બનાવવામાં આવતી નાળી. (કે પાચન-નળી જેવી પ્રાણીના શરીરમાં નળાકાર સ્થતા. (૪) વનસ્પતિમાં વાહીનહિકા. c., inundation. પ્રતહેર. c., irrigation. સિંચાઇ માટેની નહેર. c., perennial. કાચમી નહેર. c., seasonal. માસમી નહેર. canalization નહેર ખનાવવી. (૨) પાણી ઉમરાઇ ન જાય માટે નાળી ખનાળી પા

Cananga edorata (Lam.) Hook f & Thoms. (Syr., Canangium odorantum King). સીતાકલાદકુળનું ઝાડ, જેની પંદડીએમાંથી મળતા તેલને સુબંધી દ્રવ્યામાં હપેયો કરવામાં સાથે છે, આ હતુ માટેની આ વનસ્પતિને ફિલિપીન, ઈન્ડેપ્નેસિયા અને મહાપ્યસીમાં હપાડામાં આવે છે.

Canarium hengalense Roxb. **નરેલા નામનું** સ્વ:સામ, કત્તર ધ. હંમાળમાં થતું ઝાડ, જેના ગુંદર વાર્નિશ કામમાં આવે છે. C. commune L. જંગલી ખદામ, નામનું કેરળમાં થતું ઝાડ, જેનાં બીતું તેલ દીવાબત્તી માટે ઉપયોગમાં આવે છે. C. enphyllum Kurz. ધૂપ નામનું અદિામાનનું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ શાહ્નાના કામમાં ઉપયોગમાં આવે છે તથા તેના પેટાએા અને છે. C. sikkimense King. ગામુળ ધૂપ નામનું દક્ષિણ ભારતનું ઝાડ, જેને છેદ્રતાં મળતાે ગુંદર સુવર્ધાસેત છે. C. strictum Roxb. simi simi નામનું ઝાડ, એનું રેત્રિન વાર્નિકા બનાવવા <u>લપચાગમાં આવે છે. અને બર્ગંડી પિચના</u> સ્થાને તે ઔષધ તરીકે કામમાં કોવામાં આવે છે

Canvalia gladiata (Jacq.)
D.C. (Syn. Doliches gladiatus
Jacq.). ભારતભરમાં થતી વનસ્પતિ,
એ લીલા ખાતર તરીકે કામમાં આવે છે.
cancer. માનવી બને અન્ય પ્રાણીઓને
થતું દુષ્ટાર્બુદ – કેન્સરનું દર્દ.

candle. સળગાતેલી મીણબત્તી કે અન્ય કોઇ પ્રકાશ અને બાંખની વચ્ચે ઈંડું રાખી તે તાજું હોવા વિષે કરાતી કસોઠી. જેમાં તેની ખાલ ગુણવત્તા, સેવી શકાવાની ગુણવત્તા, હવાકાયનું કદ, જરદીનું સ્થાન, લેહી કે વસ્ળી હોવાપણું દં. અંગે પરીક્ષણ કરી રાકાય જે. candle out. મીણબત્તીના પ્રકાશમાં ઈંડાની કસોઠી કરી તેમનું વર્ગીકરણ કરનું. candling. મીણબત્તીની બદદથી ઈંડાનું કરવામાં બાવતું પરીક્ષણ.

candle nut. જંગલી અમરોટ; Alearites molaccana (L.) Willd. A. tribola Forst. . નામનું મળ મલપાનું ઝાડ. જેનાં બીના નેલમાંથી રંગ અને વાર્નિશ બને છે, જાલ ચામડા કમાવવા ઉપયોગી છે.

candy, મીડાઈ; સાસાબીમાં ફળ કે શાક-બાજીને અળવી કાકાય તે રીતે બનાવેલા મુરબ્બા, (ર) મધમાં ખાંડને મસળી બના-વવામાં આવતું સ્નિગ્ધ મિશ્રણ, જે મધ-માળીની રાણી માટે બારાક બને છે.

cane. કેટલાક કળ છેલ્ડના મીઠા અનેલા સાંઠા. (૨) વાંબ, ખરૂ, જ્વાર જેવા વનસ્પતિના સાંઠા. (૩) ગમે તે પાતળા પોલા સંદેશ. (૪) શેરડા. (૫) નેતર, વેતસ. c. fruit. બ્લેક ખેરી, રાસ્પબેરી ક. જેવા નાર્ન ફળ, c. sugar. ઇક્ષુ શર્કરા, શેરડાના રસમાંથી અનાવેલી ખાંડ – સાકર. c. system of training. ડાસની વેલની માવજતના એક પ્રકાર.

Canidio sporancium. કચ્યી બીનાણું ધાની.

canine. કૃતરો, શિયાળ ઇ, કુળ, શ્વાનકુળ. c. madness. હડકવડ c. tooth.

canker

કૃંતક દાંત અને પ્રથમ દાઢ વચ્ચે ઉપલા અને નીચલા જડખામાં આવેલા અણીદાર દાંત, રાક્ષી. Canis *aureus*. રિાયાળ

canker. કાછીય વનસ્પતિની છાલ અને અંતઃસ્થ પેશીના રાગપ્રસ્ત ઘણ. (૨) મેોમાં આવતું ચોર્દું.

Canna edulis Ker-Gawl. Bai, ક્વિન્સલે ડ આરાર્ડ, જેના મૂળમાંથી કાંછ Ho D. C. orientalis Rose (Syn.C. indica L.). ખાલ કંદની એક વનસ્પતિ. Cannabis sativa L. લાગ, ગાંજો; પ્રદેશ, પ. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર મધ્ય પ્રદેશ, તામીલનાડુ, એારિસા *ઇ*.મે થતા ક્ષુપ, જેના રસથી નશા કરાય 😘 સુર્કો પાતની ભાંગ બને છે. પ્રકાંડના રેસામાંથી દેારડાં, સાદકાએક બને છે, બીતું તેલ સાબુ બનાવવાના ખપમાં આવે છે. canned fruit. ડબ્બામાં ભરેલું ક્ળ. cannery. હવાબંધ પાત્રમાં કૃળાને માટેનું સ્થાન. canning industry. ક્ળને ડબ્બામાં ભરવાના લઘોગ.

cannibalism. સ્વન્નતિભક્ષણ. (ર) મરધાં – ખતકાં, ટર્કી જેવાં પક્ષીનાં એક બીજાનાં કે ધાતાનાં પીંઝાં, આંગળાં, ચાંચ, માર્થા, ક્લગી, ગુદા ઇ. જેવા શરીરનાં અંગ્રેષ અને ભાગા પર ચાંચ મારી, ખેંચા-પૌચ કરી સાહ્યુ કાઢી તેને ચાખી **પરસ્પરને** ખાવા ધાય તેવા પ્રકારની વૃત્તિ. આમાં થણા કિસ્સામાં પ્રાણીનું માત **નીપ**જે છે. અધિયાર વાડામાં પ્રાણીએાને પુરવા, પેલણ-રહિત ખારાક આપવા, કરડતાં જંતુઓના શરીર પર હપદ્રવ થવેલ ઇ. કારણાથી આવી રીતે પાતાને કે અન્યને બચકાં ભરવાની **ટેવ પડે છે.** આતા **ઉપાય તરીકે** આવી યુત્તિ અગ્ને તેવાં કારણા દૂર કરવાં, ખારાકમાં લવણતું તત્ત્વ કમેરવું કે ચાંચને કાપી નાખવી.

cannon bone. પિંડીનું હાડકું, પ્રાણી શહાકા અસ્થિ; ધાડાના આગલા કે પાછલા પગનું હાડકું.

cannula. प्रवेशशी; प्राशीनः आभा-

શયમાં ધાતુની નળી દાખલ કરી શરીરન: કાઈ વિવરમાં ભરાઈ રહેલા પ્રવાહી કે વાયુને બહાર કાઢવાતું સાધન.

canopy. હત્ર; ઝાડની પટાથી ડાળીએ ઇ.નું આવરણ

cantala. કેતકો; Manila maguey, aloe, Agave cantala Roxb. ટુંકા પ્રકાડવાળા શાકોય વનસ્પતિ, જેના ઉપયોગ દોરડાં ઇ. અનાવવા માટે થાય છે.

cantaloupe. સમ્રવેટેશ, Cucumis melo var. cantalupensis. નામનું એક કળ.

canthardin. પ્રજનન માર્ગની વધારાની ત્રથિનું અને ખ્લિસ્ટર ખીટલના લેહીનું વિષ.

Canthium parviflorum Lamk. ક્ષુપ કે નાનું ઝાડ, જે કારામંડળ કિનારે કે પશ્ચિમ દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશમાં થાય છે, જેતાં પાન અને ફળ ખવાય છે, કાષ્ટ મજખૂત દ્વાઈ તેતાં રમકડાં બને છે.

canvas. કેતાન, ટાટ; શણના તંતુમાંથી પાસે પાસે વણેલા તંતુનું કાયડ, કેનવાસ cap. મીણથી મધપૂડાના કાષ્ટ્રને બંધ કરી દેવા. c. cell ટાપીકાય.

capacity ક્ષમતા, ધારિતા, સામચ્યં. Cape gooseberry. મારી ધાપી; Physalis peruviana L. (P. edulis Sims.). નામની મૂળ પેરુની પણ હવે નીલગિરિમાં થતી સ્વાહિષ્ટ, અમ્લીય, સુવાસિત ફળધારી વનસ્પતિ, જેનાં ફળને: મુરખ્બા ખને 3.

caperbush કેરડા; Capparis spinosa L. નામના ગુજરાત, પંજાબ અને પશ્ચિમઘાટ પ્રદેશમાં થતા કૃષ, જેની કળાઓને મુરખ્બાને સુવાસિત કરવા હપશામાં લેવામાં આવે છે. capers. caperbushની ક્લકળી.

capillary. કેશિકા, કેશ સદેશ, વાળ જેલું. (૧) માદીના કણની અસપાસ અને તેમના વચ્ચે (રહેતા જોજ). (૧) શરીરનાં વિવિધ અંગામાં પાતળા દીવાલવાળા નલિકાઓની અળગુંથણી. c. action.

કેશિકાનું કાર્ય, કેશાકર્ષણ. (ર) જમીનની અંદર કે વનસ્પતિની ઉપર છિદ્રો મારકત યાણી કે અન્ય પ્રવાહીનું થતું વહન. c. attraction. કેશાકર્ષણ, (ર) જમીન **અને** પાણી વચ્ચેતું આકર્ષણ જેથી પાણી વધારે સુકા ભાગ તરફ જય છે. c. capacity. देशाक्ष्यि क्षमता. c. condensation. કેશાક્ષ્યંણીય દ્રવણ. c. conductivity. અસંદિત માદીની પાણી વહન કરવાની ક્ષમતા. (ર) અસાં-દ્રિત માટીનાં પાણીના વહનની ગતિના તે**ને ધ**ક્કો આપનાર બળની સાથેના ગુણેત્તર. (૩) કેશાકર્ષણીય વાલકતા. c. haemorrhage. सूक्ष्म २५त निक्षका हेशिका भाषी થતું રક્તસ્રવણ, c. potential. એકમ જમીનમાંથી એકમ પાણીને ખેંચવા માટે જરૂરી બનતું ચુસક ખળ, જે સેન્ટિન્ માટર કાલમ કાંચાઈ અતુસાર વ્યક્ત થાય D. c. water કેશિકાજળ. (ર) ગુરુત્વા-કર્ષીય પાણી વહી ગયા બાદ જમીનમાં રહેવા પામતું પાણી, જે નાનાં કેશિકા રધોમાં અને બિનકેશિકા રધોની સપાદી પર હૈાય છે, જેના ઉપયોગ વનસ્પતિએા તેમના વૃદ્ધિ માટે કરે છે.

capital investment. સઘળા કૃષિ
મિલકતાના નાણા વર્ષના શરૂઆતમાં
કિંમતના ચાદી; ત્યા મિલકતામાં કૃષિ
માટનાં આંજરા, બધાં મકાના, યંત્રસામગ્રી,
કપકરણા, પશુસપત્તિ, પાક પુરવઠા દાના
સમાવેશ થાય છે.c. resources. મૂડી
સાધના. capitalized value. મૂડી-કૃત મૂલ્ય. capitalistic farming. મૂડીપ્રધાન ખેતી.

capitular. નાના ગુચ્છ કે શાર્વમાં ક્ળ કે કૂલનું ઊગલું.

Capnodium ramosum, કેરીને થતા જ્ઞાગના કોટ.

capon. નર મરયા, જેનાં વૃષ્ણ દ્વર કરવામાં આવ્યાં હોય, જેનું માંસ સુવા-સિત, નરમ, સ્વાદિષ્ટ અને સાધુ હોય છે. caponisation. મરધાનાં વૃષ્ણ દ્વર કરવાની ક્રિયા, જે શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે અથવા ગામડી હેઠળ માદા અંતઃસ્રાવથી કરાય છે.

caponette. ocstrogenના સંધા-જનની મદદથી ઉછેરવામાં આવતું મરધીનું મહેસલ ખચ્ચું.

Capparis aphylla Roth. Risi, કરાં. C. decidua (Forsk.) Edgew. (Syn. C, aphylla Roth). पश्चिम दीपडल्पीय विस्तार અને મંત્રભમાં થતા પર્ણવિહીન ક્ષ્રમ, જેનાં કળ, કળાએા, પાકાં અને કાચાં કળ ખવાય છે. કાઇ મજબૂત છે, જેના ઉપયોગ એક્તિરાના હાયા ખનાવવા માટે થાય છે. C. grandis L. f. ડુમરા, ઘુટા નામતું રાજસ્થાનમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનું તેલ દીવાખત્તી માટે કામમાં આવે છે. C. horrida, L. f. કાંટાળા ક્ષુપ. C. *sepiaria* L. કથારાે, કથારી નામનાે આરાહી ક્ષુપ. C. spinosa. L. કેરડા મામતું ગુજરાત અને પંજાબનું કાડ**. C.** zeylanica L. (Syn. C. horrida L.f.). ગિટારન નામના કાંટાળા જેના વાડ ખને છે. ગાર્વિદ મૂળ.

Capric acid. કેપ્રિક ઐસિડ; સૂત્ર $C_9H_{19}CO_9H$. (૨) માખણમાં રહેલા મેદ્દાય ઍસિડ, જે ચાત્રમાં માખણ જેવા સુવાસ આપે છે, ગાયના દૂધ કરતાં ખકરીનાં દૂધમાં તે વધારે પ્રમાણમાં હેાય છે. caprinic acid. કેપ્રિનિક ઍસિડ; જુઓ capric acid. caproic acid. કેપ્રાદક ઍસિડ; સૂત્ર C_9H_{11} - CO_2H_1 કેપ્રિક ઍસિડની સાથે માખણમાં જેવામાં આવતા મેદીય ઍસિડ, તેની વાસ કપ્રિક ઍસિડ જેવા માડી નથી.

Capsicum annuum L. માટાં વડ-વાણી ગુલેર મરચાં; લાંબાં લીલાં મરચાં. C. frutescens L. લર્વિગિયા મરચાં; એક ક્ષુપ, જેનાં મરચાં ઘણાં તીખાં હોય છે અને જે મસાલા તરીકે હમયાગ-માં આવે છે.

capsular. પ્રાવર સંપુર્ટિકા, સંપુર જેવું (સુધું, અસ્ફેશ્ટ ઘણી ખાજુએ(વાળું ફળ)

carbon

89

capsulated. છવત પેશામાં સંપુટમાં પુવાયેલું કે આવરિત, સંપુટિક. capsule. સંપુટ, પ્રાવર. (૧) કેક્ઝ અંગને આવરતા સંપુટ જેવા ત્વચા. (૩) કેટલાક છવાણુંને આવરતું નહું શ્લેષાય પડ. (૪) બીનાણુ, બી કે ફળવાળું પેઠી જેલું બંધ પાશ. (૫) અરફોદી બહુકોથી ફળ.

capsularis jute. Corchorus capasularis L. નામના ભારતમાં થતાં સભ્યના એક પ્રકાર, જે જ્ઞારા અને નાચી એવા અને પ્રકારના જમાનામાં થાય છે, અને જેમાં પાન કડવાં છે.

Capulin. ચીનાઈ ચેરી.

Carallia branchiata (Lour.).
Merr. ૫. બંગાળ, આસામ, દ. ભારત અને આંદામાનમાં થતું ખાદ્ય કળધારી વૃક્ષ.
Caralluma fimbriata Wail. મકર-સીંગ, અર્કાદિકળના આન્દ્રપ્રદેશમાં થતા શુપ, જેનો કપયાંગ શાકભાજી તરીકે થાય છે. carambola. Averrhoa carambola L. ન:મનું ઉપગ્ કરિબંધનું પીળાં આકર્ષક ફળધારા વૃક્ષ, જેના મીઠા તાજે રસ પીયાય છે, જયારે ખાટા રસ આંબલીના ગરજ સારે છે.

Carapa moluccensis Lamk. નિબાદિકુળનું આંદામાનનું ઝાડ, જેનાં બીતા તેલને સાબુ બનાવવામાં આવે છે. Carassius rulgaris, કાર્ય માછલીને! એક પ્રકાર.

caraway. કાળાજીરી, છરકાદિકુળની Garum carvi L. નામના બિહાર, આરિસા, પંજ્યબ, પ. બંગાળ અને આન્ધ-પ્રદેશમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં ફળ મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે તથા ઔષધ તરીકે પણ કરમમાં આવે છે.

carbeen. Eucalyptus tesselaris નામનું યુકેલિપ્ટસનું ઝાડ.

carbohydrate. શકેરા ફ્રવ્ય, કાર્બો દિત, જેમાં કાર્બન, હાઈફ્રોજન અને ઑક્સિજનના ઘટકો હાેઈ તેને અંગ્રેજીમાં કાર્બોહાઈફ્રેટ કહેવામાં આવે છે; વનસ્પ્રતિ-ઓમાં પ્રકાશ સંશ્લેષ્ણથી તેનું નિર્માણ થાય છે અને વનસ્પતિના સુકા વજનનેઃ પાણા <mark>ભાગ તેના જ હાય છે</mark>, માટે પ્રાણીએ તેના પર આધાર રાખે છે. શકૈરા તેનું સાદુ રૂપ છે, જ્યારે તેનાં જિંદલરૂપમાં કાંજી એટલે સ્ટાર્ચ, કાષ્ઠક એટલે સેલ્યુલાઝ,ષેકિટન, ગુંદર, ગ્યુસિલેજ <u>્ર.નેત સમાવેશ થાય છે. પ્રાણીશરી</u>વની શક્તિનં તે મુખ્ય સાધન છે, જે શરીરતું કુષ્ણતામાન જળવી રાખે છે; અને અંગાને ક્રિયાશીક્ષ બનાવે છે. c. metabo-શકેરા ૬૦યા -- કાર્બોદિતાનું સંયાપગ**ય** c. - nitrogen ratio C.N. કાર્બોદિતા અને નાઇટ્રોજનના <u>ગુણાત્તર, વનસ્પતિનાં પ્રકાંડ અને પર્ણોમાં</u> એકઠા થયેલાં કાર્બાદિત અને નાઇટ્રોજનનું સાપેક્ષ પ્રમાણ, જે વનસ્પતિનાં જેમ, ફળ-બેસારા દ.થી ફેરવાય છે.

carbolic acid. કાર્બોલિક ઍસિડ. carbon.કાર્ળન.સંજ્ઞા C.વતસ્પતિએા અને પ્રાણીએકના અગત્યના ઘટક અને મહત્ત્વનું રાસાયણિક તત્ત્વ, જે જમીન, ખાદમાટી, વનસ્પતિના અવશેષામાં રહેલા હાૈય છે. c. assimilation. કાર્ળન સ્વાંગીકરણ. c. bisulphide. કાર્ળન બ ઇસલ્ફાઇડ, સુત્ર CS₂, સ્વચ્છ,દુહનશાહ પ્રવાહી જે ઉદર મારવામાં ઉપયોગી અને છે. c. cycle. કાર્ળનચક્ર: સજીવાે કાર્ળનના ઉપયાગ કરે, તેમાં આવતાં પરિવર્તનોનો ક્રમ, જેમાં એક સજીવ કાર્બનના ઉપયોગ કરે જે મરી જતાં સડવાથી કાર્બનમુક્ત થાય છે અને મૂળ અવસ્થાતરફ પાછો વળે છે, તેનાે ક્રી અન્ય છવાે ઉપયોગ કરે છે. આવી રીતે કુટરતમાં કાર્ળનની ધટમાળ: – ચક્ર - ચાલ્યા કરે છે. deposition. કાર્બન નિશ્ચેપ. c. ${f dioxide.}$ અંગારવાસુ, સત્ર ${f CO_2}.$ કાર્બોનિક ઍસિડવાયુ. વાતાવરણમાં ર**હેલે**: રંગ(વેડીન ભારે વાસુ, જે કાર્બનિક દ્રવ્યેષ સુડવાથી પેદા થાય છે અને વનસ્પતિ જેને ગ્રહણ કરે છે. c. disulphide. જરેના carbon bisulphide. c. nitrogen ratio. કાર્ખન નાઇટ્રોજન

carbuncle

ગુણાત્તરઃ સંદ્રિય કાર્ળનના વજનના જમાનમાં રહેલા કુલ નાઇટાજન કે કાર્યોનિક દ્રવ્યના વજનનાે મુણાત્તર. c. tetrachloride. કાર્બન ટેટ્રાક્લેપ્સાઇડ, સૂત્ર CCI₄. ઘુમાડા આપવા માટે ઘણીવાર કુપયાગમાં લેવામાં આવતું રસાયણ, શ્વાસમાં તેની ઝેરી અસર થાય છે. c. tool steel. અતિ અલ્પ કે સુદેલે મિશ્રધાતુ ન હેલ્ય તેવું પેલાદ, જેનેઃ ઉપ-ચાગ કાપવા માટેના એક્તર અનાવવામાં થાય છે. carbonaceous. કાર્બનને લગતું, કાર્ખન ધ્રરાવતું. c. feeds. માહા લાગે સ્ટાર્ચ ધરાવતા ખારાક, જેમ-કે ધાત્ય, carbonate. ઍસિડનું લવણ. carbonation. જમીન વિકાસની રાસાયણિક પ્રક્રિયા, જેમાં કાર્ખનિક દ્રવ્યાના સડા થતાં કાર્ખન ડાયે:-કસાઇડ અને છે. carbonize. કાર્યાની-કરણ, કાર્બન બનાવતું, કાર્બનથી આવરિત કરલું. carbnozing wool. ઊનમાં રહેલા વાનસ્પતિક દ્રવ્યોને દ્વર કરવાની પદ્ધતિ: જેમાં ઊનને સહક્ર્યુરિક ઍસિડમાં ડુબાડવામાં આવે છે. બાદ તેને સૂકવવામાં આવે છે; સાદડી ખનાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા ઉત્તન માટે અ: પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી નથી.

carbuncie. પાડું; દૈહિક પેશીમાં આવતી. સોએ.

carcase, carcass. શબ, મરેલા ઢારતું રાખ.

card. ઊન, શણ કે કપાસના રેસાને સીધા કરવા માટેનું તારના કાંતાવાળું એાજર. carding. પીજવાની પ્રક્રિયા. (ર) કંતા-કાર એાજરથી રૂને સાફ કરી તેના તંતુને સીધા કરી પૂણીએા બનાવવાની પ્રક્રિયા. (૩) ઊનને સાફ કરવાની પ્રક્રિયા. જેમાં ઊનની સાથે ભળેલાં અન્ય દ્રવ્યાને દૂર કરવામાં આવે છે. c. wool. ટૂંકા રેસાવાળું ઊન.

cardamom. অওমা; Zingiberaceas মুগনু Elettaria cardamomum (L.)

Maton var. minor Watt. - - 114-11 ભારતના ક્ષેજવાળા સદા હરિત જંગલામાં થતી વનસ્પતિ, જે તેના એક્ષચી-દાણા માટે વાવવામાં આવે છે. એલચી દાણાના **ઉપયાગ ખાદ્ય સામગ્રીને** સુવા-બનાવત્રા તથા ≈તીષધ સમગ્ર પૂર્વચારનાં ડુંગરાળ યાય છે: જંગલા. કર્જીટક અને કેરળમાં આ વનસ્પતિ થાય છે. c. clump rot. Rhizoctonia balaticola (Taub) અને Pythium spp.થી એલચીના છાડને થતા રાગના એક પ્રકાર જેમાં મૂળને સંડેા લાગતાં પાન ખરી જાય છે. c. foorki disease. એલચીના છોડને થતાે વિષા**ણ**જન્ય રાગ. katte disease. જુએ! cardamom marble disease. c. marble disease. વિષાણુ અને કેળના કાળા તડતહિયાથી એલચાના છાડને ચતાે એક રાગ જેમાં પાન પીળાં પડે છે અને ખરી જાય છે. c. mosaic. એલચીના છે:ડને થતા વિષાણજન્ય રાગ. c. thrips. Toenio thrips cardamomi R. A. HA એલચીના છાડ પર પડતાં જંતુઓ.

cardia. અન્તનળી અને જઠર વચ્ચેનું કારક.

cardiac. હુદય - હુદયનું - ને લગતું - ને! અર્થસૂત્રક પૂર્વગ. (ર) હુદયને કત્તેજિત કરનાર.

Cardiaca vulgaris Moench. કારમીર, કુમાઉ અને પંતાબમાં થતી કાથમી શાક્ષય વતસ્પતિ, જેમાંથી ઘેરા એમલિવ જેવા હરિત રંગ મળે છે, અને જઠરનાં કદોમાં ઔષધ તરીકે ઉપધાગમાં આવે છે.

Cardiospernum halicacahum
L. કાનફોડી, કાનકૂરી, કાગઉાળિયા નામની વનસ્પતિના પ્રકાર.

Careya arborea Roxb. કુંલી, વા-કુંલા નામનું ધ. બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને એારિસામાં થતું માફે ઝાડ, જેની કાલના રેસાનાં દેવડાં બને છે,

arica

હૈપરાંત ઝાલ ગામડાં કમાવવા હપયાપા અને છે અને રંગ નાપે છે. પંદેશની બીડીઓ અને છે.

Carica candamarcensis Hook.
f. પર્યયાદિકૃળનું મૂળ દ. અમેરિકાનું પણ કૃતુર અને ઉઠાકામંડમાં થતું ખાઘકૃળનું નાનું ઝાડ. C. papaya L. પર્યયુ; પર્યયાદિકૃળનું મૂળ વેરઠ ઇન્ડિઝ અને મધ્ય અમેરિકાનું પણ હવે ઉત્તર પ્રદેશ, પંજબ રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તામીલનાહુ અને નાલગિરિમાં થતું ખાઘકૃળ-પર્યયાનું ઝાડ, જેનું આક્ષીર ચ્યૂઇંગ ગમ ખનાવવા નને માંસને નરમ કરવા કામમાં લેવામાં આવે છે.

caries. દાંતન: સડાના એક રાગ.

Carissa arduina Lamk (Syn. C. bispinosa, Desf. Arduina bispinosa La). કટજાદિ કળના નાના કાંટાળો છાડ, જેનાં ફળ ખાલ છે. C. bispinosa Desf. કુટલ્ન દિકુળના ખાદ્ય કુળવાળા કાંટાળા છાટ. **C.** carandas L. કરમદી; કુટલ્ત દેકુળનું નાનું ભારતભરમાં થતું કાંટાળું હાડ, જેનાે વાડ બનાવવામાં ઉપયોગ થાય છે. C. congesta Wight. કુટબદિકૂળની એક વનસ્પતિ C. edulis Vahl. કુટજાદિ કુળના કરમદાની એક and. C. grandiftora A. DC. (Sy .. Arduina grandiflora E. May.). નાતાલપ્લમ નવ્મે એાળખાતા કુટજાદિકુળનેઃ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં થતા ખાઘ કુળના ક્ષુપ. C. avate. કરમદાની એક અત C. spinarum L. કુદન્ન દિકુળનું પંજાબ અને કાશ્મીરમાં વાડ માટે વવાતં ઝાડ. caronda. કરમદાં.

carminative. વાતસારક; પેટ તથા આંતરડાંની પ્રવૃત્તિને પેરીને તેમાં થયેલા વાયુના ભરાવા તથા તેથી થતા શૂળને દ્વર કરનાર.

carnallite. કાર્નેલાઇટ; પોર્ટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમના જલરહિત ક્લેરરાઇડ, જે અન્ય સેલાઇન નિક્ષેપાના સાથે મળા આવે છે. Carnatic carp. Barbus carnatics નામની કાવેરીમાં મળી આવતી
મુઝાળી માઝલીના એક પ્રકાર; જે
પીરી નામે સ્થાનિક રીતે ઓળખાય છે,
જેને માશું ન:નું અને માઝાં લીંગડાં હોય છે
અને જે ખાલધરી છે.

carnivora (अ.ब.) carnivore (अ.ब.). भंसक्षश्ची सरतन प्राक्षिकी. carnivorous. भंसक्षश्ची

Carob. Ceratonia siliqua L. નામતું પંજાબમાં થતું એક ઝાડ, જેને ફળના ચરા ચરા છે, બીના પ્રાહીન- સુક્ત લેહ અને છે, બ્રહ્મોષમાં રહેલા ગુદર રબર-કદ્યોગમાં, કાર્યળ બનાવવામાં અવે છે.

carotene, carotin. પ્રેલિટામીનજો'; પર્ણપીતક; વનસ્પતિના હરિત સ્પને
પીળાં ભાગમાં રહેલું રંજક દ્રવ્ય, જે
ખાવાથી પ્રજીવક – જો'માં તેનું પરિવર્તન થામ છે. આ દ્રવ્ય ગાજર, શક્કરિયાં, દૂધની ચરબા અને ઇડાંની જરદી તથા હરિત પર્ણમાં રહેલું હોય છે,

carpel. બીજપત્રયુક્ત અંડપ, મહ્યુબધ, સ્ત્રીકેસર, જાયાંગ.carpellary સ્ત્રીકેસરી, અંડપી, જાયાંગી, c. scale. અંડપશસ્ક. carpellate. અંડપયુક્ત સ્ત્રીકેસરીય, જાયાંગી.

carpet grass. સાદડી માટેનું ધાસ, નૃક્ષકુળનું Axonopus compressis (Swartz.). P. Beauv. નામની ન્નાસામમાં થતી વનસ્પતિ.

carpogonial, પ્રાવરધાનીનું -ને લગતું.
c. filament. પ્રાવરધાની તંતું.
carpogonium, પ્રાવરધાની. carpology. ફળ અને ળીજની સંસ્થનાત્મક દેહસ્થનાના અભ્યાસ. carpophore.
પ્રાવરધાની દંડ. carpophore.
અસામાન્ય ફળ પાત.carposporangium પ્રાવર બીન્નાહુધાની. carpospore. પ્રાવરથીનાનું - પ્રાવરધાનીમાં
ફલિત બનતું અંડપ - બીનાહુ. carpo-

92 Caryota

sporophyte. પ્રાવરળી બાણુ અવરથા. carriage. પ્રાણીનાં હખ, શારીરિક નિયંત્રણ અને વર્તાય – વર્તન. (૨) વાહન. carrier. વાહક. (૨) જે કાઈ રાગના સામે પ્રતિરક્ષિત હોય તેવા રાગના ઉત્પાદક સફ્લમ સછ્યને પાતાના દેહમાં ધારણ કરનાર, અથવા તેનું વહન કરનાર ગમે તે વ્યક્તિ, પ્રાણી કે વનરપતિ. (૩) કાઈ પણ રસાયણનાં સંગ્રહ કે વહન માટે સરળતા કરી આપનાર અને તેના કદમાં વધારે કરનાર, તેમાં ઉમેરાતું દ્રગ્ય.

carrion, સડતું શખ.

carron oil. દાઝવા પર ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું સૂતાનું પાણી, અળશીનું તેલ અથવા દૂધ, ગાળ, મધ, પ્રવાહી પેરેકિત અને ગરમ વિનેગરનું સવપ્યુ પ્રમાણ ધરાવતું સંયોજન

carrot. ગાજર; છરકાફિકળનું Daucus carola L. var. satira DC. નામના મુળધારી વનસ્પતિ, જે હૈરફના ચારા તથા માનવીના ખારાક તરીકે કપયોગમાં આવે છે; કાચું અથવા રાંધીને તે ખાદ શકે છે, તેમાં પ્રછવકે: 'એ', 'બી' અને 'સી', શર્કર, દ્રવ્યા અને લેહિતત્ત્વ હૈય છે. c. pronginess. ગાજરતા મૂલાપ્રની સામે સખત જમીન કે સ્રેજની અડચણ પડે કે વધારે પડતું ખાતર અપાઈ ગયું હૈય ત્યારે તેનાં મૂળ અર્થાત્ ગાજરના પ્રાથ્યુટમાં આવતી વિકૃતિ.

carrying capacity. સરેરાશ માસમા પરિસ્થિતિમાં પેદા થયેલી વનસ્-પતિ પર નભાવી શકાત હેાર અને ઘટાં-ખકરતી સખ્યા; અ તું માપ શ્રેકમ વિસ્તા-રમાં ઘડતા વરસાદથી મેળવી શકાય છે. cart. ગાડું, c. load. ગાડું ભરાય

cart, ગાંહુ, ૯. load. ગાંહુ ભરાય તૈરહે: ભાર – બોજ. carting. ગાંહું ભરતું, લઇ જતું

carthamin. કરડી, કસુંબીનાં બે મુખ્ય રંજક દ્રવ્યોમાંનું લ લ રંગ ઘરાવતું દ્રવ્ય, જે પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે. Carthamus oxycanthus M. Bieb. જંગલી કસુંબી, કરડી, સહદેવ્યાદિકુળના હત્તર પ્રદેશમાં થતા કાંઠાળા ક્ષુપ; જેનાં બીનું તેલ રસાઇ અને દીવાબત્તી માટે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. C. tinctorius L. કસુંબી, કરડી; સહદેવ્યાદિ કળના તામીલનાડુ, મધ્યપ્રદેશ, આન્ક્ષપ્રદેશ, કર્ણાંટક અને મહારાષ્ટ્રમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં ફૂલમાંથી મળતા રંગના હપયોગ કાપડ અને ખાદ્ય સામગ્રીને રંગ આપવામાં કરવામાં સ્થાવે છે, બીનું તેલ રસાઇ, દીવાબત્તી અને સાબુ બનાવવાના કામમાં આવે છે. cartilage. કારિય, ફૂર્યા; હાડકા અંગે બેવામાં આવતી અર્ધપારદર્શક, આસામાની સફેદ, દેહ અને પ્રત્યારથ પેશી; કેટલાંક કારિય ચૂનામય હાડકામાં ફેરવાય છે.

Carum bulbocastanum Clarke non Koch, ತಾಡಲಿಸು. C. carvi L. છરકાદિકુળની બિહાર, એારિસા, પંજાબ, પ, બંગાળ અને જ્વન્દ્રપ્રદેશમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં કુળ મસાલા તરીક વપરાય છે. તથા પેટના અને ગેસનાં દર્દીમાં ન્તીષઘ તરીક ઉપયેગમાં આવે છે C. copticam Benth & Hook f. જિલ્લાકાદિકળનેલ ચજમેં∴ ાજ મદા. C. petroselinum (L.) Benth. 28-કાદિકુળની દ્વિવર્ષાયું શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં પત્ન સુવાસિત છે અને જે ખવાય 3. C. roxburghianum Benth ex Kurz. અજમાદિ શાષ્ટ્રાય વનસ્પતિ.

caruncic. બીજચાલ.

Carya illinoensis.(Wang.)Koch (Sy., C. pecan Eng & Graeb C. olivaeformis Nutt.). इत्तरप्रदेश, हिमान्द्रसप्रदेश, अने पंज्यानुं भाद्य जीलकारी अ.

caryopsis. ઇલ્લા પ્રકારનું, એક કાલી, એક બીજધારી, અગ્ફેટી, બીની સાથે સંયુક્ત થયેલા ફલાવરણવાળું, થઉં કે જવજેલું ધાન્યકળ.

Caryota milis Lour. અંદામાનમાં થતા ઊંચા તાડ, જેનાં પાન શાકભાછ તરીક ઉપયોગમાં આવે છે. C. urens L. શિવજટા નામનું આરિસા, ઉત્તર

Cassia

casein

પ. અંગાળ અને ન્યાસામનું દાંચું ઝાડ, રુનાં પાનના ફેસાનાં દાેપડાં, ટાેપલા-ટાેપલીઓ અને નરમ થશ બને છે, જેના રસનેઃ ગાેળ બને છે.

casein. કરીના દૂધનું એક ઘટક; દૂધના કુલ નાઇટ્રોજનના તે 75-80 ટકા જેટલું હોય છે. અને દૂધનાં સફેદ રંગ તથા સ્થાનતા માટે તે જવાબદાર હોય છે. ઍસિડ, અપ્લીય લવણ અને રેનેટથી તે અવિક્ષપ્ત થાય છે. બેરેસના દૂધમાં તેનું પ્રમાણ 4.3 ટકા અને ગાયના દૂધમાં 3.0 ટકા હોય છે; પ્રાદીનના સંપ્લેયણથી, તેમાં પણ મુખ્યત્વે ગ્લાબ્યુલીન અથવા રકતજલના હીમાંગ્લાબીનથી તે ખને છે. caseinogen. ફારફરસ ધરાવતા દ્રવ્યની સાથે પ્રાદીનનું જેડાણ.

Caseo-lymphadenitis. ધટાં-બકરાંને થતા Corynebacterium ovis અથવા Preiz-Nocard bacillusથી થતા રાગ.

cash crop. ખોરાક, ચારા ઇ.થી <u>લિન્ન તરતજ બજારમાં વેચી શકાય તેવે</u>ા _{વે,} તમાકુ, <mark>રો</mark>રડી ઇ. જેવા રાકડિયા પાક. cashew. आणु; आमाहिइणनुं Anacardium occidentale L. નામનું ભારતમાં યતું કુળ, તેનું તેલ, મુરખ્બા અને દારૂ અનાવવાના **હપયાગમાં આવે છે**, તેમાં પ્રજીવક --- 'સી', 7 થી 9 ટકા શર્કરા અને 0.5 ટકા ટેનિક એસિડ રહેલાં છે. માટા ભાગે તે દક્ષિણ ભારતના કાંટાળા વિસ્તારમાં થાય છે. c. apple. કાજુના કુર્યેલા, નરમ, રસાળ અને ખાલ 'સી' પૂજીવકવાળા ભાગ, જેમાં રહેલું હેાય છે, તેના રસને આથીને _{દાઉ} બનાવવામાં આવે છે. **c. borer.** Plocaederus ferrugineus L. નામનું કાજુને કાેરતું જંતુ. c. gum. કાજુના ત્રાર્ટમાં**થી** સવતું ગુંદર જેવું દ્રવ્ય, ગરમ પાણીમાં તે દ્રાવ્ય છે અને હવામાં ખુલ્લું રાખતા તે સખત થઈ જેય છે. પુસ્તકા અંઘવાં અને ચામડાં કમાવવામાં તે ઉપયોગી ખુતે છે. c. nut. કાજુ. c. n. leafeating caterpillar. Gricula trifenestrata H. નામની કાજુના પાનને ખાતી રામિલ ઇચળ.c.n.leaf-miner. Acrocercops syngramma M. નામની કાજુનાં પાન ખાતી દયળ. c. n. leaf thrip. Selenothrips rubrocinctus G નામનું કાજુનાં પાન ખાતું શ્રિપં-કાટ. Casimiroa edulis La flave & Lex. નારંબી કુળના મૂળ મેકસિકા અને મધ્ય અમેરિકાના માલ હવે દ. ભારતમાં થતા ખાલકળના ક્ષય.

casing, ડુક્કર, ઢાર ઇ.ના આંતરડાના ચાજળા કરેલા ભાગ, જે સેંગ્સ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે.

cassava. કસાવા છાડમાંથી થતા સામુચાખા જેવા દાણા.

Cassia absus L. ચામેડ, પાલેકરદાદિ કુળની વનસ્પતિ. **C.** accidentalis **L.** (Syn. C. occidentalis L.). કાસુન્દ્રો, સફેદ કાસુન્દ્રો. **C.** *alata* L. દાદમુદ્દેવ વામના ૫. અંગાળ અને તામા-લનાડુમાં થતે. નાનેા ક્ષુપ, જેનાં પાન ફાકર અને ચામડીના રાગમાં ઉપધાગમાં અાવે છે. C. angustifolia Vahl. સાતામુખી નામની મૂળ અરબસ્તાનની પણ તામીલનાડુ અને કર્ણાટકમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં પાન રેચક છે, અને જુલા-ખમાં તે અપાય છે. C. artemisioides Gaudich. ex DC.મૂળ ઍાસ્ટ્રેલિયાના પણ અહીં શાલા માટે ઉગાડતા ક્ષુપ. C $\mathit{auriculata} \ \mathbf{L}.$ આવળ, તરવાર, નામન \mathbf{u} મધ્યપ્રદેશ, તામીલનાડુ અને રાજસ્થાનમાં થતી વનસ્પતિ, જેની છાલ ચામડાં કમા-વવામાં ઉપયાગી બને છે. C. fistula L. ગરમાળા, નામનું શાભા માટે વાવવામાં આવતું વૃક્ષ, જેની સિંગાના ગરના જુલાબ માટે ઉપયોગ ઘાય છે.C.*glauca* Lamk. K. (Syn. C.surattensis Burm. માેય તરવર નામનું વૃક્ષ, C. grandis Lf. વાડ અનાવવા ઉગાડવામાં ઓવતું ઝાડ. C. javanica L. જાવાની રાણી નામન તાનું શાભા માટે વાવવામાં આવતું કાડ.

castrate

C.nodosa Buch-Ham.ex Roxb. મૂળ શ્રદ્ધદેશનું પણ અહીં શાભા માટે વાવવા-માં આવતું જ્ઞાડ. C. obtusa Roxb. ચમેડ, ચમેડી નામના વનસ્પતિ. **C.** *બ* cidentalis L કાસુન્દ્રો, કાસુન્દ્રી, નામની વનસ્પતિ. C. renigera Wall ex Benth, વાડ માટે વવાતું ઝાડ. C. siame: Lamk.s से ह न भतुं भ धरुक्तुं ઝાડ. C. sophera L. જંગલી કુવ ડિયા, કાસુન્દ્રી, કાસુન્દ્રો, કાળા કાસુન્દ્રો, નામના બગીચ માં વાવવામાં આવતા ક્ષુમ. C. tore 🚉 કુવારિયા, પાલારિયા, ચકુંદ નામની ભારત તરમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં આ પ્લોક ઈ બનાવવામાં કામમાં અધ્યે છે અને કુમળાં પાનતી શાકભાજી બનાવવામાં ⊸ાવે છે.

Cassumunar ginger. જંગલી બાદુ, ુંingiber vassumunar Roxb. નામના બહુવર્ષાયુ શાક્કાય વનસ્પતિ. જેના મૂળને દ્પયાગ મસાલ માટે યાય છે. Cassytha filiformis L.કપ્રાદિકુળના જમસ્વેય.

cast. જન્મ આપવામાં આવતા બચ્ચાંની સંખ્યા. (૨) કામવા અગાઉ વેટાના શરીર પરથી ખરતું ઊત. (૩) પ્રાણીને બંધુકામાં લાવવા જમીત પર તેને સુવાડનું.

Castanea crenata. कपानी घरट-नट C. ativa Mill (Syn. C. vesca Gaertn; C. vulgaris Lamk, युरेपीयन घरटनट.

Castanopsis indica (Roxb.)A. D.C. ખાસી ટેકરીએટમાં થતું માટે ઝાડ. જેનાં પાત ભાડી વાળવાના કામમાં હેવામાં આવે છે.

Castanospermum australe A. Cunn. & Fraser. મૂળ આરેડ્રેલિયાનું ખાદ્ય બીવાળું લારતમાં થતું વૃક્ષ. castings. અળસિયાની હગાર.

castor. એરડા, દિવેલી; નામકલ્યાદિ-કુળતું Ricinus communis L. નામતું નાનું ઝ.ડ. જેનાં રૂળ – એરડામાંથા કાલ-વામાં આવતું તેલ – એરડિય કે દિવેલ, ઔષધ, દીવાબત્તી, ઉજણ ઉદ્યોગામાં અને જલાળ તરીકે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે: તેના ખેળના ખાતર તરીકે ઉપયોગ થાય 😺: સાંકાનું બળતણ બનાવવામાં આવે છે કુમરાંત તે ઝામરા છાવવા માટે પણ કામમાં અલ્વ 🕽, c. bean. દિવેલા. c. butterfly. Ergolis C. ન:મનું એરંડાનું merione લીલું, વાળવાળું પતાંગિયું, જે તેનાં પાન ખાય છે. c. hairy caterpillar. એરડા પર થતી વાળવાળા Euproctis lunata WIk. નામની ઘરા લાલ રંગની પાન ખાતી ઇથળ. c. leલ્ડે spot. Cercospora ricinella થી અર્ડન થતે. કુગજન્ય રાગ. c. oil. દિવેલ, એરડિલે. એ જલાબ લેવામાં, ઇજાબ તરીક અને ચામડીને સરખા કરવા લપયે!ગમાં લેવામા ાર્વ છે. c. o. cake. દ્રીવેલાના ખાળ, જે તુખાદા છે પરંતુ ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં વાત્ર છે. જેમાં 📗 નાઈટોજન, $1.9 \, P_2 O_5$, $1.4 \, K_2 O_3$ અને 2થી 15 ટક. અવશેષી તેલ હોય છે. o. cake. દિવેલીના c. pod borer. Dichocrocis punctiferalis Guen. ન મને એરંડામાં પડતા ક્રીટ. c. powdery mildew. taurica20 Leveillula થતા રાગ, c. rust અંદેલને Melantspora ricini (Bivi) Pass. કુગર્યા અરડાને થતાે બેકના રાગ. c. seedling Phytophthora blight. sitica કુગથી એર્ડાને થતા રાય. c. semi-looper. Achoea janata L. એરડામાં પડતા કોટ.

castrate. ખસી કરવી; તરપ્ર.ણીત. વૃષ્ણ ફૂર કરવા અથવા તેના હપયે ગ તકામાં ડરવા. ક્લમાંથી પુંકસર દૂર કરવા castration. તરપ્રાણીની ખસી કરવાની કે ચાકસ પ્રકારના ચીપિયાથી તેની ગુક્રવાહિનીને બધ કરવાની પ્રક્રિયા, જે બચ્ચું 8થી 8 મહિનાનું હોય ત્યારે કરવામાં અને છે. તત્વપણમાં ખસી કરાવથી

catla

casyarina

પ્રાણી મેટાં અને લાંબા હત્ડકાનું બને છે. casuarina. જંગલી સર્ટું; શંકુ આકારનું સદ! હરિત. બીથી ઊગતું ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ્ર અળતાલ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. c. equiselifolia L (Syn. C. muricula Roxb.). જંગલી સર્ટુ. c. subcrosa જંગલી સર્ટું. Ott. & Dice. નીલગિરિમાં થતું ઝાડ, જેની છાલ સામડાં કમાવવા માટે ઉપયોગી બને છે; catisholic phase. અપયથી અવર્ટ્યા. catabolism. Katabolism. ત્યાપયથમાં અપથય - વિપટનની અવર્ટ્યા.

cate કરા પાણીને તાણવક ઓકિસ-જનમાં પરિવર્તિત કરનાર કત્સેયક. cate lyse. કત્પ્રેરક કરશું. catalyser. catalysor. હત્પ્રેરક. catalysis. કત્પ્રેરણ, હત્પ્રેરકની હાજરીમાં પ્રતિક્રિયામાં તાવતા પ્રવેગ અથવા પ્રતિક્રિયાનો અભાવ. catalyst. હત્પ્રેરક, પ્રતિક્રિયાને પ્રવેશિત કરતાર કે અઠકાવનાર કે શરૂ કરનાર પ્રક્રિયક. catalytic. હત્પ્રેરક.

cataphoresis. વિશ્વત સ્વાર. cataphyll. પ્રરાહનાં પ્રાથમિક પર્ણો. cataract. પ્રાણીની આંખમાં આવતો. મોતિયા, જે આંખની તિવાની શક્તિમાં

બધારુપ ખેત છે.

catarrh. શ્લેષ્મકલ: ખાસ કરીને માથા, ગળા કે જહેરની કલાને આવતા સાંજો, જેથી પાતળા પાણા જેવા સાવ પ્રાય. સંખેખમાં શરદી, c. fever. રાસ્દ્રીના તાવ, શ્લેષ્મ જવર.

catch crop. અંતવર્તી ક્સલ- પાક, બે વારાક્સતી અહવતી મોસમની વચમાં વાવવામાં આવતો પાક. (ર) એક પાક નિષ્ફળ ગયા પછી વાવેલા માક, અથવા સાધારણ પાક માટે માેડું થયું હોય ત્યારે પાઝાતરી વાવેલા પાક. (૩) એક જ ઋતુમાં નિયમિત પાકની વચમાં વાવેલા પાક.

catching net. પક્ષીને પકડવાના જોળી. catchment area. સ્રાવક્ષેત્ર, વાહ-ક્ષેત્ર. (ર) કોઈ જળાશય, સરોવર કે તળાય અથવા નદીને પાણી આપનાર ક્ષેત્ર. c. basin. જલવાહનું ક્ષેત્ર.

catch up, ketch up. ઠામેઠાનું મસાલેદાર કચુંબર, કેચપ

catechu. (૧) કેટલીક વનસ્પતિનાં છાલ, કાષ્ક કે ફળમાંથી ટેનિનવાળું દ્રવ્ય. (૨) કાર્ય.

category. કક્ષા, કાંદિ. વર્ગ.

catena. भृहश्राप्रका

caterpillar, દયળ. (ર) પતંબિયાનું કુમિ જેતું ડિસ્સ. (ર) પૂરક પૈડાની સાથે જો3ેલું વહન અથવા સળંગ સૃખેલાવાળા સાંકળવાળું વહન.

Catesbaea spinosa L. કાંટાલા ક્ષુપ. જે બગીચામાં વવાય છે.

catface, ટામેટાની દેહલર્મીય વિકૃતિ. (૧) ઝાડને રુઝાતો કે રુઝાઈ ગયેલા શ્રણ, catfish, Mystus seenghala નલનની ભારતભરમાં જેવામાં આવતી નદીની માછલી.

cathartic. ३४४. आंतरः नेः भण साह ४२तार द्वयः

catheter. મૂત્ર તલિકા, (ર) મૂત્ર કે અન્ય પ્રવાહીને શરીરમાંથી બહાર કાઠવા કે કર્યા પ્રવાહીને શરીરમાંથી બહાર કાઠવા કે કર્યા પ્રવાહી અથવા કૃત્રિમ વીર્ઘ સ્થાપ્તાની પ્રક્રિયા દરમિયાન ચાનિશ્રીવામાં દાખલ કરવા મહે હપચાગમાં લેવાની ધાતુ, રબર કે પ્લાસ્ટિકની તળી કે તેવા પ્રકારનું સાધન,

cation. ધનાયન c. exchange. ધનાત્રન વિનિમય; દ્વાવણમાં રહેલા ધના-યન અને કલિલ પર રહેલા ધનાયન કે તલ - સિક્ય દ્વાની વચ્ચે થતા વિનિ-મય. c. exchange capacity. જમીનમાં સાપાયેલા વિનિમયક્ષમ ધનાય-નની કુલ સંખ્યા, જે મિલિતુક્યાંકમાં દર્શા-વવામાં આવે છે.

catkin. એકર્લિગી પુષ્યાના સૂક્ષ્માત્ર, એક પ્રકારના બિડાલમુખા પુષ્પ વિન્યાસ. catla. Catla catla. નામની કાર્પ 96 cautetize

માઝલી.

catsup. કચુંબર.

cat tail millet. કૂતરી ધાસ, Setaria glauca (L.) Beauv. (Panicumglaucum L.). નામનું ધાસ. એના દાણા ખવાય છે,

cattle. પશુ, ઢેકર, ગે.વંશી બોંડ પશુ, જેમાં પાળેલાં સૌ પ્રાણીઓને પણ સમા-વેશ થાય છે. c. census. પશુ ગણ-તરી, કાઈ પ્રદેશ કે દેશના પુલ પશુએકની સંખ્યા. c. distemper પશુને થતા એક સંક્રામક રાગ, c. feed. પશુ-આહાર, ચારા, કાણા. c. influenza. પશુને થતો. એક સંક્રામક રેાગ. c. manure. ઢારનાં મળ – મૂત્ર ઇ.નું ખના-વેહાં ખાતર. c. plague. રિંડરપેસ્ટ નામના ઢારને થતા ચેપા રાગ. c. shed. પશુસાળા. c. s., double row. હિ-પંકિતક – બે હારમાં આવેલી પશુશાળા. c. s., head to head. સામ સામે માથા હોય તેવી ∽અભિમુખ પશુશાળા, c. s., single row. એક પંકિતક - એક હારની પશુશાળા c. s., tail to til. પશુના પાકલા ભાગ સામ સામે આવે તેવી – અભિપુચ્છ પશુશાળા, c. trail, પશુની અવરજવરથી થતાે માર્ગ, ખરી માર્ગ, c. urine. પશુ મૃત્ર, એમાં નાઇટોજન ઝડપથી છવાણ ક્રિયા**થી** એમાનિયમ કાર્બોનેટમાં પરિવર્તિત થાય છે પણ બાષ્પીલવનથી તેનું એમાનિયા ઊડી જાય છે, જેને અટકાલવા માટે પશુનાં શાસપાત 8. ના પથારામાં ભેળવેલ મૃત્ર કામમાં આવે છે.

cattley-guava. Psidium cattleyanum Sabine, P. littorale Raddi. નામની મૂળ વ્યાબિલનું કેંદ્રી સહન કરતું નીલગિરિનાં ઊંચા સ્થાનામાં ઉગતી અમકળીના એક પ્રકાર.

caudal. પુચ્છીય, શરીરનાં પાકલાં ઝાંગામાં અથવા તેની પાસે આવેલું. (ર) પુચ્છ સદ્દશ શરીરની રચના. c. fin. પુચ્છાય મીનપક્ષ. c. fold. પુચ્છાય ગડી, પૃચ્છ અને ધડની સંધિ સાગળની ગડી. c. peduncle. માછલીનું નિતંબ – ગુદમીન પક્ષથી પુચ્છ મીનપક્ષના તલ સુધીને: તેના શરીરને લાગ. c. spot. માછલીના પુચ્છમીન પક્ષ પરનું રંજક ધાળું caudate, પુચ્છીય.

caudex. તાડ રતંબ. (૨) પર્ણક્ષ. (૩) કર્ન – હંસરાજ સ્તંબ,

caulescent. જમીન પરતું પર્શીય પ્રકાંડ સર્જન.

caulicle. કુમળાપ્રરાહ કે ભ્રૂણ – ગર્ભનું પ્રારંભિક દ્રંત.

cauliflower. કુલ કાબી, ક્લાવર; Brassica oleracea L. botrytis નામની અગત્યની શાપ્રાય વનસ્પતિ. જેની શઃકભાજી બનાવવામાં આવે છે. અને જેમાં પ્રછવક – 'બી' અને પ્રાહ્મન રહેલાં છે. તેને કંડી, ભ્રેજવાળી ઋતુ અનુકળ આવે છે. એને એપ્રિલ-જુલાઈ, જુન – સપ્ટેમ્બર અને સપ્ટેમ્બર – નવેમ્બરમાં વાવવામાં આવે છે. c. buttons. અકાળે શીર્ધન થવાથી કલાવર પર થતા નાના માથાના ઘાટ. c. fuzzy head. મખમલ જેવી ફ્લાવર પર થતી માથા જેવા વિકૃતિ. c. leafy head. ફ્લ:-વરતા શીર્ષ પર થતાં પાર્ર જેવા ભાગ. c. ricey head. કાબાદાર માથા જેવું કલાવર.

au line. પ્રકારનું, સ્તંભીય. caulis. શાકાય વનસ્પતિનું પ્રકાર કે થડા

causal organism. ફુગ, જીવાણ, કૃમિ ઇ, જેવા રાગતું કારણ થતાર સજીવ, causative agent. રાગેઃ-ત્યાદક કારક – પ્રક્રિયક.

caustic. પેશીના ક્ષયકારક પ્રક્રિયક.
(ર) દાહક કે ક્ષારણકારક. c. lime.
કેટ્રિયમ ઑકસાઇડ, બાળેલા ચૂના. c.
potash. પાર્ટેશિયમ હાઇડ્રોકસાઇડ. c.
soda. સાંડિયમ હાઇડ્રોકસાઇડ.
cauterize તપાવેલી બાત કે દાહક

сец

c.c.

ઔષધથી પ્રાણીતી ચામડીને બાળવી કે ડામ દેવા. cautery. રસાયણ 3 ગરમીથી સામડી સથવા પેશીને કાપવા કે બાળવા માટે હપશેલમાં હેવામાં આવતા પ્રક્રિયક કે તેથી પેદા થતી રિથતિ. cc. cubic centimeter of સંક્ષેપ રૂપ; ધન સેન્ટિમીટર

cccidiology, વનસ્પતિ પર જંતુઓ, ઇતડી અથવ: ફૂગથી થતી ગાંઠ અંગેના અલ્યાસની છવવિજ્ઞાનની એક શાખા. cccidium. ગાંઠ.

Cedrela toona Roxb ex. Rottl & Willd. હિંદીમાં ટૂન તામે ઓળખાલું પનભ, અલ્સામ, બિહાર, પશ્ચિમઘાટ, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ત્યને નીલગિરિમાં થતું પીળાં રંગ આપતાં કૃલાવાળું ઝાડ, જેના કાજતા કૃતિગર, ગાની પેટીઓ, શટલ, લાકડીઓ, સિગારની પેટીઓ બનાવવામાં આવે છે. ઝાલના બામડાં કમાવવામાં આવે છે. જુંઆ cedrela toona.

Cedrus deodara (Roxb ex Lamb), Syn. Pinus deodara Roxb; thies devdara Lindley.); દેવદાર, દારુ, કારમીરથી ગડવાલ સુધીના હિમાલયમાં યતું કોચું, સદા હરિત ઝાડ; એનું કાજ્ડ ઈમારતી કામમાં તથા રેલવેના સહેપાટ બનાવવાના કામમા આવે છે. કાષ્ટ્રમાંથી મળતા તેલથી સુગંધી 4વ્યા, બનાવવામાં અને ચામડીના રાગા અને ચાંદામાં તે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Syn: Eriodendron anfractuosum DC. Rombax pentandrum (L.). સકેદ શામળા: જેના ફળમાંથી મળતાં છુંછા શીમળાના રૂના નામે એાળખાતા દુત્રાના લુપયેત્ર ગાહી, તકિયા ભરવામાં થાય છે. 📲 છુંબાના ગઠ્ઠા વળતા નથી; હપરાંત પરદેશામાં તેના છવન રક્ષક ષદાએક બનાવવામાં થાય છે કેમકે તે ઘણા હલકા હૈા<mark>ય છે</mark> અને પાણીથી તે ભીંતતા નથી. આ કપરાંત પણ રે⊭ીજરેડરામાં વિસંવાહક – ઇન્સ્યૂલેટર તરીકે તેના ઉપયાગ કરવામાં આવે છે.

Celastrus paniculata Willd. માલકાંકણાની વેલ તરીકે એાળખાતા ક્ષુપ, જેનાં બામાંથી તેલ મળે છે.

celeriac બાઉા નજમાં અજમાદ.
Apium graveolens L. var.
rapaceum DC. (A. rapaceum
Mill). નામની દિવર્ષાયું ખાદ્ય વનસ્પતિ,
જેનું તેલ કાઢવામાં આવે છે અને બી-અજમા
મસાલા તરીકે વપરાય છે, જે વાતસારક છે,
celery. અજમાદ, અજમા, Apium
graveolens i. v.r. dulce નામની
દિવર્ષાયું સાકાય વનસ્પતિ, જે શાકભાજી
તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે.

cell. કોય. ગમે તે સજીવનું નાનામાં તાનું સંરચનાત્મક કે કાર્યકારી એકમ, જે જીવરસા કાષકેન્દ્ર અને અન્ય સહ્ય દ્રવ્યા ધરાવે **છે.** ઘણી ખરી વનસ્પતિઓમાં આ ઘટક અથવા કેહની કરતે કેહ દીવાલ લાવેલી હોય છે. (ર) મઘપૂડાના ષટ કાણીય કાષ્કે. (૩) અતિ નાના બધ ખડc. alongation, કાય દીધી કરણ. c. as a unit. એક એકમ તરીકે કાય, એકમ કાષ, c. conjugation. યુગ્મન ŝ સંલયન. કેરપતું content. કાલ અંતર્ગત ક્રવ્યા. c. count. લાહીના ચાકસ પ્રમાણમાં તેમાં રહેલા સકેદ કે લાલ કાંચા કે રકતકણોની ગણતરી રકતક્ષીણતા **29**1 અથવા પાંડુરાંગ જેવા રાગતું નિદાન કરવા માટે આવશ્યક અને છે. c. division. हाब विकालन. c. doctrine. हाब-સિદ્ધાંત. c. dynamics. કાય ગતિ-વિજ્ઞાન. c. formation. કાષ નિર્માણ. c. inclusion. કાષાંતર દ્રત્યા c. lumen. કાય કેલ્ટર. c. membrane. કેાષકલા, કાેષ ત્વચા. c. muitiplication. કાય પ્રગુણન, c. plasm. ફાયરસ. c. product. કોષ नीप्ज. c. proliferation. अप બહુગુણન. c. sap. કાષરસ, કાયનું

98 central

પ્રવાહી દ્વય, રહ્યાનીના રસ. c. specialization. કાય વિશિષ્ટીકરણ. c. substance, કાયદ્વય. c. theory. કાય સિદ્ધાંત. c. vacuole. કાયરસ-ધાની. c. wall. કાયકીવાલ, કાયકવચ. (ર) વૃદ્ધિ પામતી વનસ્પતિના કાય રસ દ્વારા સર્વતું ત્વચીય આવરણ, જે કાંડા લાગે કાયકનું અનેલું હોય છે, પણ કેટલીક ફગમાં તે કાઇડીન અને કેટલીક લીલમાં તે સિલિકાનું હોય છે. cellular. કાયીય, કાયનું – ને લગતું... c. plant. વાહી પેશ વિનાની અપુષ્ય વનસ્પતિ.

cellulose. કાઇક. (૨) અફિય, જટિલ રાઇરા કાર્બોદિત ફ્રવ્ય. (૩) વનસ્પતિના કાધ અને સામાન્ય રીતે ઇકાલની દીવાલને ટેકા આપનાર આધાર વનસ્પતિ પરિપક્વ ખને, કાલ દીવાલ સ્થૃલિત થાય અને લિગ્નિન સાથે બળીને વધુ કાઇક પેદા કરે છે.

Celosia. argentina L. લોપડો જેને શાક્ષા માટે જગાડાય છે,

Celtis australis L. છાયા અને ચારા માટે હગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જેના કાકની હોંકોની તથા ચાલવા માટેની લાકડીઓ બનાવવામાં આવે છે. C. orientalis L. બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, હત્તર-પ્રદેશ, આસામ, પશ્ચિમ દ્વીપકલ્પીય વિસ્તારા અને પ. બંગાળમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં કૃળ ખાદ્ય છે અને છાલના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે; કાકમંથી દાર ગાળા માટે હપયાગમાં લેવા માટે કાલસા બનાવવામાં આવે છે; કાકના માવાના કાગળ બનાવવામાં આવે છે.

Cenchrus biflorus Roxb. અંજન, ધ્રામણુ, ધામણધાસ; જેનાં બી અંછતના સમનમાં દ્વારા ખાય છે. C. ciliaris L. (Syp. Pennisetum ciliare(L.)(Link.)-અંજન, ધામણું, ધામણું નામના મુખ્યત્વે પુજબ અને દ. ભારતમાં થતા ધાસચારા જે જમીનને સ્થિર કરવા ઉપયાગમાં આવે છે અને જેનાં બી ખાવાના કામમાં આવે છે. C. prieurii (Kunth) Maire. ત્રણયુળની અર્ધ મરુભામમાં ધતી વનસ્પાત. C. setigerus Vahl. अंकन नामने। वायव्य भारत अने तामीक्षनाडुमां यते। धास्रवाहे।.

cenozoic era. નૃતન છવયુગ.

Centaurea cyanus L. કંદર્ય; નામની એક વનસ્પતિ C. imperiales L. સુલતાન નામની વનસ્પતિ. C. moschata L. મીઠી સુલતાન નામની ખગીચામાં હગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ.

Centaurium ramosissimum (Pers.) Druce (Syn. Erythraea ramosissima Pers.). રતને નેત નામની શોભા માટે વધાતી શાકીય વનસ્પતિ.

Centella asiatica (L.) (Syn. Hydrocotyle asiatica L.). હાજ્ઞા એ કાલેરાની સામે ઉપયોગમાં આવે છે.

centigrade thermometer. સેન્ટિમેડ માપકમ દર્શાવતું ઉષ્ણતામાન માપવાનું સાધન – થર્મોમાટર, જેમાં 0° અંસ પાણી માટેનું કાર્રાબેંદુ અને 100° અંસ ઉદકલન બિંદુ છે, જેના માપકમને ફેરહનહાઇટ માપકમમાં ફેરવવા માટે, 445 વડે ગુણી જે જવાબ આવે તેમાં 32 હમેરવા આવે છે, જયારે ફેહિવન માપકમ મેળવવા 273–15 હમેરવામાં આવે છે.

Centipeda minima (L.) A. Br & Aschers. એક વનસ્પતિ, જેની હિકણી બનાવવામાં આવે છે.

central. કેન્દ્રીય, કેન્દ્રસ્થ, મધ્યસ્થ. c. cell. કેન્દ્રીયકાય. C. Cooperative Bank. મધ્યસ્થ સહકારી બેંક, પ્રાથમિક શાખ મંડળીએકાના સમવાયો તંત્રમાં તેની કેન્દ્રસ્થ બેંક તરીકે રચના કરવામાં આવે છે, જે પ્રાથમિક મંડળીએકને નાણાં સહાય, મૂડી ઇ. અર્પ છે, જે પ્રાથમિક મંડળીએ પાસેથી ડિપોઝિટની રકમા રાખે છે, લપરાંત મહેસુલી જિલ્લાની તે કેન્દ્રસ્થ સહકારી બેંકનું કામકાજ કરે છે. C. Food Technology Research Institute. મેસુરમાં ભારત સરકારે સ્થાપેલી ખારાક પ્રાવિધિક સંશોધન સંસ્થા. C. India. મધ્યપ્રદેશમાં થતા કપાસનં

Cephalandra

વેપારી નામ. C. India Medium Rainfall Region. મુખ્ય પાક તરીકે જુવાર, બાજરી જેવાં ધાન્યાના કાળા માટીના કપાસના મધ્યમ સરના વરસાદ મેળવતા વિસ્તાર; જેમાં મધ્યપ્રદેશ. ભાગા. જાન્ધ્રપ્રદેશના -કેટ**લા** ક મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, પશ્ચિમ તામીલનાડુ, દક્ષિણ તરફના ઉત્તરપ્રદેશ ઇ.ના સમાવેશ યાય છે. આ વિસ્તારમાં અન્ય પ્રદેશા કરતાં ધેટાની સખ્યા વધારે હોવા છતાં તેનું ઊન ઉચ્ચ પ્રકારનું હોતું નથી. C. Inland Fisheries Research Station. અંતદેશીય મત્સ્ય સાધનાની વૈજ્ઞાનિક તપાસ અને સંશોધન કરવા તથા આ માર્ટનાં સાધનાનાં યાગ્ય રક્ષા, વ્યને વિકાસની પદ્ધતિ ધડી કાઢવા 1950માં બરાકપુરમાં રચવામાં કલકત્તાના આવેલું મથક. c. leader. ફળઝાડની માવજતની એક પહલિં, જેમાં જમીન મરથી તેનું થડ ઝડપથી અને વધારે જેસપૂર્વંક વધે છે, અને નીચેની એાછી જેમવાળા બને છે. શાખાઓ C. Marine Fisheries Research Station. દરિયાઇ મહસ્ય સાધનેનાં ત્રૈજ્ઞાનિક અલ્યાસ, સંશોધન અને વિકાસ માટે 1947માં સ્થાપવામાં આવેલું મથક c. nervous system. મધ્યસ્ય ચેતાતંત્ર; જે પૃષ્ઠવંશી પ્રઃણી-એનાં મગજ અને કરાડરજજનું બનેલું હોય છે. જે સવેદના ગહુણ કરે છે અને જેમાંથી યલ – સંવેદના વ્યાય છે. c. nodule. કેન્દ્રીય શ્રં થે - ગાંક. C. Potato Research Institute. ખટાટાના સંશો-<u>ષતની સાથે સંકળાયેલી 1949માં સ્થાપ-</u> વામાં આવેલી મધ્યસ્થ સંસ્થા. C. Rice Research Institute. 1946 xi ડાંગરના પાક અંગે સંશાધન કરવા સ્થા-પવામાં આવેલી મધ્યસ્ય સંસ્થા. c. siphon. કેન્દ્રીય નિતાલ. centre. કેન્દ્ર, હાદે. centric. કેન્દ્રીય. c. mesophyll. કેન્દ્રિય મધ્ય પર્સ. centrifugal. કેન્દ્રોતસારી, કેન્દ્રત્યાગી,

અપકેન્દ્રી. (૨) કેન્દ્રથી દૂર કકેલાતા (બળના સિદ્ધ ત). (ર) વનસ્પતિ વિજ્ઞાનમાં કેન્દ્ર પરથી અહારની તરફ ઊગતું. c.f. force. કેન્દ્રોત્સારી અળ, ગે.ળ કરતા પિંડ, ગતિના અક્ષ પરથી કંકાઈ જમ તે પાછળ રહેલું અળ, એના કારણે નિસ્ત વિશિષ્ટ <u>ગુરુ</u>ત્વવાળા પ્રવાહીમાંથી ધન અને પ્રવાહી દ્રવ્યા છૂટાં પડે છે, આ જ બળના કારણે દૂધમથી માખણ છૂટું પ3ે છે. c.f. pump. કરતા પ્રણાદકની મદદથી પાણી रेपी शहाय तेवे। भंभ.c.f.separation∙ જુદા જુદા ઘટત્વવાળા પદાર્થીનું અમકેન્દ્રી બળથી છૂટા પડવું. c.f. xylem. અપ-કેન્દ્રી દારૂવાહિની, centrifuge, એવા પ્રકારનું સાધન કે ઉપકરણ, એમ**ં પ્રવા**હી પૂરપૂરી રીતે લરી અતિ ઝડપે ગેલ ગેલ કેરવવામાં આવે તેં તેમાના વધારે ગુરૂત્વ ધરાવતાં દ્રવ્યા છૂટાં પડા નીચે જેસે છે. centromere. रंगसूत्र डेन्द्र, डेाप्-કેન્દ્રના વિભાજન સમયે કેાષકેન્દ્રની ત્રાકની સાથે જડાયેલા રંગસૂત્રના ભાગ.

Centrosema. સાક્ષય સિમ્બી ધાસ-ચારા. C. pubescens Benth. સાક્ષય વનસ્પતિ, જે ધાસચારા તરીકે ઉપયાગમાં આવે છે, અને જે જમીનનું ધાવાણ રે કે છે. centrosome. તારાકેન્દ્ર, કે હકેન્દ્રની સાથે સંકળાયેલું સૂક્ષ્મ અંતર્ગત છવદ્રભ્ય, જેનું પણ કે હકેન્દ્રના વિભાજન સમયે વિભાજન થાય છે.

century plant. हेतडी.

cepaceous. ડુંગળી કે લસણ રુવી વાસ કે તેવા સ્વાદ ધરાવતું.

Cephaèlis ipecacuanha (Brot.)
A. Rich (Syn. Psychotria ipecacuanha Stokes). મૂળ અમેરિકાના
દાર્જિલિંગ, નીલગિરિ અને સિક્ષિમમાં ઘતા
નાના ક્રુપ, જેનાં મૂળ વમનકારક અને
એમીબિક મરડા અને દંતપૂય-પાયારિયામાં
વપરાય છે.

Cephalandra indica Naud. ટિકાસ; બાસામ, બિહાર, એારિસા, પ્. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર અને આન્કપ્રદેશમાં

Ceropegia

થતા ક્ષુપ, જેના ફળતું શાક થાય છે. Cephaleuros parasiticus. આને થતા રાગતું કારકજાતું.

Cephalewios. ખાસ કરીને ઘાનાં પાનની પરછવા વનસ્પતિ.

cephalocaudal. શીર્ષ-પુચ્છીય, કાઈ પણ પ્રાણીનાં શીર્ષ અને પુચ્છ સંબંધી. cephalothorax. શિરાયક્ષ.

Cephalopsis titillator નામતું જ્ઞાટના નસ્ફ્રાસામાં હિમ્બ મૃકતું જંતુ.

Cephalosporium sacchari. શેરડીને થવા રાગનું કારકજંતુ.

Cephalostachyum pergracile Munro. તૃષ્ણુળના વાંસ, એના ચીધા સાદ્યા બનાવવા, અને ઇમારતી કામમાં વપરાય છે.

Ceratochloa cathartica (Vahl)
Hert. (Bromus catharticus Vahl).
મૂળ વ્યમેરિકાની ધાસચારાની વનસ્પતિ.
Ceratonia siliqua L. મક્ષાની આંખલી નામનું મૂળ પૂર્વ સૂમધ્ય પ્રદેશનું પણ હવે પંઅખમાં થતું ઝાડ, જેનાં ફળના ધાસચારા અને છે; જેનાં બીમાં ઊંચા પ્રકારનું પ્રોદીન રહેલું છે;

Ceratostomella fimbriata. शक्ष-રિયાને થતા એક રાગ માટે જવાબદાર ક્ષીટ. C. paradoxa. અનેનાસ, શેરડા, સાપારી, નારિયેળ ઇ.ને થતા રાગનું કોટ. Cercospora. અપૂર્ણ કુગની પ્રજાતિ, के वनस्पतिने अपनेक प्रकारना देश માટ કારણભૂત અને છે. C. arachidicola. મગકળાને થતા રાગનું કારણ ખન-નાર કુગ. C. belatae, શક્કરિયાને થતા રામનું કારણ ખનતારકુગ. C. beticol,. ખીટનાં પાનને થતા રાેગનું કારણ બન-નાર ફુગ. C. canaraliae. જુઓ Sword bean leaf-spot. C. capsia. મરચીના રાેમનું કારણ બનનાર ફગ. C. carthami. કરડીના રાગનું કારણ બનનાર ફગ. C. coffeicola. કોફીને થતા રાગનું કારણ બનનાર કૂગ. જુએા coffee brown eye-spot. C. cruenta. મગ, અડદ ઇ.નું

રાગકારી જંહુ. C. davisii. વનમેથીના રાગનું જેતુ. C. dolichi. મચ, અડદ ઇ.નું રાગકારી જં**ત. C.** *hibisci.* બીંડાને થતા રાગનું કારણ ખનનાર કૂગ. C. kopkei. શેરડીને થતા રામનું કારણ ખનનાર કૂગ. c. melongenae. રીંગણીને થતા રાગનું કારણ ખનનાર ક્ગ. C. musae. કેળને થતા રાેગનું કારણ ખનન:૨ કૃગ. C. nicotinae. તમાયુને થતા રાગનું કારણ બનનાર કુગ. C. oryzae. ડાંગરને થતા રાગનું કારણ બનનાર કુગ. C. personata. મગકળીના રાગનું કારણ બનનાર ફગ. C. ricinella. એરડાનાં પાનને થતા રાેગનું કારણ ખનનાર કૃગ. C. sojina. સાયાબાનને થતા રાગનું કારણ બનનાર કુગ, C. *sorghi*, મકાઇને થતા રાેંગનું કારણ બનનાર કુમ. C. traversiana. મેથીને થતા રાગતું કારણ બનનાર કૂગ. Cercosporalla theae. आने यता રાેગનું કારણ બનનાર ક્ચ.

cercus. y 2831.

cereal. ઘાન્ય; તૃષ્ણકૃળનું કાંજી – સ્ઠાચે સમૃદ્ધ, શક્તિ સંચારક ધાન્ય, જેમાં પ્રજીવકા, ચરખી ઇ. આપેલાં છે. (૨) ધાન્યમાંથી બનાવેલા ખારાક.

cerebelium. અનુમસ્તિષ્ક. cerehral. પ્રમસ્તિષ્કાય, મસ્તિષ્કાય. c. haemorrhage. મગજના રક્તસાવ. cerebro-spinal. મસ્તિષ્ક મેરુદ્દડીય. c. sp. fluid. મસ્તિષ્ક મેરુજલ, મગજ અને કરાડરજજૂમાં જુણાતું પ્રવાતી, જે કરાડરજજૂના વાહિનામાં વહે છે. cerebrum. પ્રમસ્તિષ્ક.

Cereus grandiflorus Mill. શાલા માટે ઉગલ્લાની કાંટલા વનસ્પતિ, જેને આકર્ષક, સુવાસિત કુલ થાય છે, જે સતના ખીલે છે અને દિવસ ઉગતા ખીલાઈ અપ છે. Ceriops candolleana. Arn. ગારન. C. roxburghiana Arn). ખડા ગારન. Ceropegia hirsula Wight & Arn. ખાનતાડી નામના આન્ધ પ્રદેશના આદેશી ક્ષય, જેના કંદ ખવાય છે.C. lawii

chakku

Hook. સુંદિયા કુંદેર નામની દ. ભારતની રસાળ શાકાય વનસ્પતિ. c. oculata Hook. મહારાષ્ટ્ર અને તામીલનાહુની ખાદ્ય કંદધારી શાકાય વનસ્પતિ, દૂધિયા કુંદેર. C. tuherosa Roxb. પાતાળ તુંબી નામની આન્કપ્રદેશ અને તામીલનાહુમાં થતી ખાદ્યકંદની શાકાય વનસ્પતિ. Cerotellium desmium. કપાસને થતા ગેરુના રાગ માટે જવાબદાર કાટ. C. fici. અંજીરને થતા એક રાગ માટે જવાબદાર જેતી.

certified seed. પ્રમાણિત બી., શાસ્ત્ર અંકુરણ, ધાસપાતના હાજરી, અશુદ્ધિઓ, રાગવાહી જંતુ ઇ.ની દર્ષિએ બી અંગે પ્રમાણપત્ર આપનાર અધિકારી તરફથી પ્રમાણપ્રાપ્ત થતાં બી.

cervical. ત્રીવાને લગતું, ગેંવ. c. vertebra. ત્રૈવ કરોટ્કા.cervicitis. ગર્ભાશય શ્રીવા પર આવેલા સાત્તે, ત્રીવારાય ભાગ ભાગ શ્રીવા, ત્રીવા જેવી ગમે તે રચના. વિશેષ કરીને બર્ભાશયની નીચેના ભાગ. c. uteri. ગર્ભાશય શ્રીવા. cespitis. ખૂળ બૂંચ કે ધાસથી જકડાયેલી જમીન તલ પરની માટી. cespitose. ગઢ વૃદ્ધિવાળું.

cess. वेरे।

cess pit. કચરાના ખાટા, જેમાં મળ, કચરા ઇ. નાખવામાં આવે છે. cess pool. ખાબાચિયું; ઘરનું અપવાહિત પ્રવાહી, કચરા ઇ. જેમાં ઠહવાય તેવા ખાટા. cestode. કૃમિ, પટીકૃમિ.

Gestrum aurantiacum Lindl.
મૂળ ગ્વારમાલાની શોભા માટેની વનસ્પતિ.
C. diurnum L. 'દિન કા રાજ'
નામની મૂળ વેસ્ટ ઇન્ટિઝની શોભા માટેની
વનસ્પતિ. C. elegans Schlecht.
મૂળ મેકિસકાની અગાચાની વનસ્પતિ.
C. nocturnum L. રાતરાણી, મૂળ
વેસ્ટ ઇન્ડિઝનું રાતના ખીલી સુવાસ ફેલવનાર ફૂલાવાળા છાડ. C. parqui L'
Herit. રાતરાણી, મૂળ દ. યુરાપના
શોભા માટે વવાતા છોડ.

ce vitamic acid. પ્રજીવક 'સી'. Ceylon olive. Elaeocarpus serratus L. નામનું રૂડાક્ષમુળનું કર્ણાટક અને કેરળમાં થતું ખાશ કળધારી વક્ષ. C. raspberry. રાસ્પભેરી, Rubus lasiocarpus Sm. નામનું પશ્ચિમ હિમાલમ. સિક્ષમ, ખાસી ટકરીઓ, પશ્ચિમઘાટ, કર્ણાટક અને પાલની ટકરીઓમાં થતી ખાદ ક્ળની વનસ્પતિ. C. spinacb. Talinum triangulare Willd. નામની વનસ્પતિ, જેનાં પાન અને ડાંડીની શાકલાજી થાય છે.

chabeni. ગંજરી નાગવેલ. Grewia tenax (Forsk.) Fiori (G. populifolia Vahl) chandar; tenax (Fork.). નામના ખાદ્ય ફળ અને ખીના સુપ.

chabrobe, ચિરુડ માટેની વ્યાનક પ્રદેશમાં - થતી- તમાકુના એકાવ.

Chaetochloa italica. va.

chafer. એક પ્રકારનું જંતુ, જે પાકને હાર્તિ પ**હે**ાંચાડે છે.

chaff. ભૂસું; મનાજના દાણા, સિંગદાષ્ટ્રાને છડવાથી કર્યું પાડી શકાય છે. (ર) ઢારના ખાણ તરીકે હમચાંગમાં લેવામાં આવતું સરસ રીતે કામેલું કે સુંકુ ધાસ કે સાંઠા. c. cutter. ધાસ કાપનાર સાધન, chaffy. ખૂબ બૂસાવાળુ કે હલકા વજનવાળું.

chain. સાંકળ,શૃંખલા. (ર) જમીનની માપણી કરવા માટની 66ફૂટ લંખી પટ્ટી કે સાંકળ જેવું સાધન. c. harrow. સાંકળવાળી ખરપડી. c. pump. સળંગ સાંકળની મદદયી ચલાવવામાં આવતા પંપ, સરખા અંતરે તેના પર બાદલી કે અન્ય ફાઇ પાત્ર ખાંધેલું રહે જેથી પાણી ખેંચાય અને પાકને પાણી આપી શકાય.

chakawat. પાનધારી વતસ્પતિના એક પ્રકાર.

chakku. કાલ્હુ; બળદ કે યંત્રથી તેલ કાઢવા માટેનું દેશી બનાવટનું સાધન,

charring

ધાણી, એ વડે 30–35 ટકા તેલ કાઢી શક્ય છે.

chakotra. બીનેરુ.

chakunda, ચમેડ વર્ગની શાક્ષોય વન-સ્પતિ.

chalazae. બીજક તલ, નાલિ, અંડમનું તલ, જ્યાં માછળથી અંડક્વચનું નિર્માણ થાય છે, બીજંડ કેમ્પ. (૨) સફેદ એલ્બ્યુ-મીનના જડાવીંટા, જે જરદીની આસપાસ હોય છે. chalazogamy. તલયુતિ. chalcid fly. એક પ્રકારની માખી. chalk. ચાક, નરમ સફેદ ચૂનાના પશ્ચર, પિતૃશંલ તરીકે જમીનને સ્પષ્ટ લક્ષણ બસે છે.

Chamaerops ritchiena. વાલાદિ-મુળની વનસ્પતિ.

chamher. કક્ષ, કાષ્ટ્ર. c., brood. મરઘાનાં ખરુચાં રાખવાના કક્ષ. c., food. ન્યાહાર કક્ષ. c., honey. મધુકક્ષ. chameli. અનેલી. બડ માગરા.

champa. એક પ્રકારના મેથા.

champac. રાયચંપા, સાનચંપા; Michelia champaca L નામનું સદાહિતિ, જંગલનું સુગંધી કૃલોનું ઝાડ, જેનાં કૃલોન્ માંથી બાલ્પશીલ સુગંધી તેલ નીકળે છે, જે સંધિવા છે. દર્દીમાં હપયેલ્ગી બને છે, champamethi. ચંપા મેપી; અમરુલ champion. અન્ય હરીફેલને પરાજિત કરનાર પ્રાણી

chamsur. અરોળિયા.

chance. સંતેગ, સંયાગ, ભાગ્યવસાત. (ર) તક. c. seedling. પવન કે પક્ષીવાહિત બીથી ઊગતું ફળ ઝાડ; માટા ભાગનાં ફળઝાડની ઉત્પત્તિ ત્યા પ્રમાણે યાય છે. c. speed gear. ચાલ બદલતું ગિયર.

chandraki. રેશમના કોડા પરિપક્વ બને તેવી કરતી રકાબી.

change agent. ખીછ પદ્ધતિની હિમાયત કરનાર વ્યક્તિ, સિક્ષક, કૃષિ વિસ્તરણ કાર્યકર. (ર) ખુદ નવી પદ્ધતિ. changeri. ખાલપાન અને બીની શાક્ષીય વનસ્પતિ.

chani hor. ચણીબોર.

chanihari. ખાલ પાનઘારી વનસ્પતિ, જંગલી મેથી.

channa. 🤛 ના

channel. નહેર કે નાની નદ્રી. (ર) પાણીનાં બે સાધનાને જેડનારી નાળા. (૩) પ્રવાહી કે હવાતું વહન થતું હોય તૈયા સાંકડા માર્ગ. c. terrace. જમીન સંરક્ષણ માટે કરવામાં તાવતી પહેલી અને પ્રમાણમાં છોકરી યોગ્ય અંતરે ખાદવામાં આવતી સાપાનિક રચના.

Chanos chanos, ગાર ફટ લંબી મિલ્ક-ફિશ નામની દરિયાઇ માછલી.

chaor. જંગલમાં સાફ કરાયેલા તુણ વિસ્તાર,

chapari land. બારે પાણી ભરાયેલી જમીન.

chapati. રાટલી.

character. ગુણ, લક્ષણ. (ર) કાઇનાં રચના, પ્રકાર, આકાર, અથવા કાર્ય છે. અંગેની વિગતો, જેથી તેને અન્યથી પૃથક રીતે અણી – એલળખી શકાય. (ર) કાઇ પ્રાણી કે પેદાશની ઇચ્છનીય, આવશ્યક કે આવશે ગુણવત્તા નથી કરવાનું સાધન. c., acquired. કપાર્જિત લક્ષણ – ગુણવત્તા. c., inherited. વંશાગત લક્ષણ – ગુણવત્તા. characteristic. લક્ષણ વિશેષતા, લાક્ષણિકત. characterize. દર્શાવતું, વર્ણવતું, રજૂ કરવું, –નું લક્ષણ અનાવતું.

charcoal. કાલસા. c. tree. Trema orientalis Blume (Celtis orientalis L.). નામના બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, આસામ, અને ૫. અંગાળમાં થતા ખાલ ફળના ક્ષુપ; એની કાલના રસાનાં દારડાં અને ખરબચડું કાપડ બને છે, કાશના કાલસા અને માલાના કાગળ બને છે.

charged. બારિત. (વિદ્યુત) બારવાળું. charkoni-sem. પંલાસાદિકુળની શાક્ષય વનસ્પતિ.

charring. અંશતઃ બાળવું, ભડ્યું

103 chemical

કરવું તે.

charsa. ચામડાના પાણી ખેંચવા માટેના કોશ.

chasmophyte. ખડકની તિરાડમાં ભગતી વનસ્પતિ.

Chatham. સરસ સૂકવીને સાક કરેલી તમાકુ, એના કતાર, હેરિસન સ્પેશિયલ નામની તમાકુ કરતાં વિશેષ હોય છે.

chattel. જંગમ – ચલ સંપત્તિ. chau. પેકા ચાઉ.

Chauhattia clay mud. કલમ કરવા કૃપયાગમાં લેવામાં આવતી ખાસ માવજત કરવામાં આવી હોય તેવી માઠી. C. paste. કૃગનાશક રસાયણ, બે ઓ સ ક્રાપર કાર્બોનેટ અને બે ઔસ લિનાલીન ભેળવાને બનાવેલું કૃગનાશક મિશ્રણ.

chaudhaari-phal. એક પ્રકારના - આરાહી વેલા.

chaulai. રામદાણા, ચાળી: Amaranthus caudatus L. (A. paniculatus L.; A. cruentus L.). નામની ખાદ્ય ભાજી. c. sag. ખાદ્ય લાંદળજાની ભાજી.

chaulumugra oil. ત્રીલમુગરાનું તેલ, જે Hydnocarpus wightiana નાનની વનસ્પતિનાં ખીમાંથી કાઢવામાં આવે છે અને તે જૂના સમયથી રક્તપિત્તના ઇલાજ તરીકે ઉપયોગમાં ત્યાંવે છે.

chaumarsa. જુએા chaulai.

chayote ખાઘફળવાળી વ્યારાહી વેલ, chehulic myrobalan. હરડે, હરિતકા. check. પાણીની સપાડીનું નિયંત્રણ કરવા માટે સિચાઇની ખાઇ પર મૂકેલું માળખું, જેમાં પ્રવાહના નિયંત્રણ માટે દરવાન મૂકેલા હોય છે. (ર) અંદરની ત્વચા તૂડી ન હોય પણ કેપ્યુલ તૂડ્યું હોય તેનું ઇંડું. c. cross. પરીક્ષાય સંકર. c. dam. નીચા આડશવાળા બંધારા, જે પાણીના પ્રવાહને ધીમા પાડી, કાંપના નિક્ષમ થવા દે છે. આવા બંધારા મશ્ચરના હોય, ઇંટાના હોય, લાકડાના હોય, વાંસના હોય અને પ્રવાહના બંને છેડા સુધી પહોંચતા હોય.

c. method of irrigation. તાની કિનારીઓલાળા કયારીઓમાં સિંચાઇનું માણી પદ્ધેત; ધાસ અને ધાન્ય પાક માટે આ પદ્ધતિ; ધાસ અને ધાન્ય પાક માટે આ પદ્ધતિ અનુકૂળ છે, જેમાં જમીન ધીમે ધીમે પાણી રોાવે છે, જેથા તે લાંબા સમય ૮કે છે. c. plot. કૃષ્િ પ્રયાગના તુલના કરવા માટે તૈયાર કરેલા નાના પ્લાટ.

cheddar. ગાયના દૂધમાંથી અનાવેલી ચાત્રના એક પ્રકાર, જેને ક મહિતા માટે સૂક્વીને સખત બનાવવામાં ક્યાવે છે.

cheek, ગાલ, (ર) પ્રાણીના મોની ચરબી-વાળી બાજુ.

cheena narunga. नारंशी पुणनी चनस्पतिने। ओड प्रकार.

cheese. પતી ર ચીઝ; દૂધને ફાડીને તે-માંથી પાણી દૂર કરી બનાવવામાં વ્યાવતી વાનગી, જેને મીડું આપવામાં સ્થાવે છે અને ચાકસ પ્રકારની સુવાસ મળે તે માટે તેને છવાણુ અને ઉત્સેચકની ક્રિયાથી પાકવા દેવામાં આવે છે. તેના નરમ, અર્ધ-સખત અને સખત એવા ત્રણ પ્રકાર છે. આ પેલક પદાર્થ લંબા સમય માટે રાખી શકાય છે. c., green. કાચી ચીઝ. cheesiness. બચડેલી હાશ, જેની વાસ ચીઝ જેવી હોય છે.

Cheiranthus cheiri L. મૂળ દ. યુરાપની રોભા માટે ઉગાડવામાં આવતી શાપ્રીય વનસ્પતિ.

chekur manis. ખાઘ પાનવાણા Sauropus androgynous Merr. નામના ક્ષુપ.

chelwa. ચેલવા, જેના રેસાનાં દારડાં ખતે છે.

chemical. સસાય િલ ક ડ્રવ્ય. (ર) રાસાય િલ ક. c. analysis. રાસાય િલ ક પૃથક્ષ રહ્યું; કોઇ રસાય હાતું તેના ઘટ કામાં વિઘટન કરવાની પ્રક્રિયા. c. balance. રાસાય િલ ક સમતુલા. c. caponizing. મરધામાં માદાનાં લક્ષ હ્યું નીપ જે તે માટે તેની ગરદનમાં ડાઇઇ ઘાઇલ સ્ટિલ બેરટોલ અંત:સાવના અંત:સેપ કરવા.

Chen Kadali

104 cheshunt compound

એથી છ અઠવાડિયામાં જ લડવાની તેની વૃત્તિ મરી નાય છે, કલગા પીળી પડે છે, ર્ષિડી, ચામડી ઇ. મેાટાં થઇ વજન વધે છે. (ર) મરધાની રાસાયણિક રીતે ખસી કરવાની પદ્ધતિ. c. composition. રાસાયણિક રચના. c. control. રાસા-યશિક નિયંત્રણ. c. dehorning. વાક્રરડાનાં સિંગડાંનાં મૂળમાં રસાયણ મૂકી તેની વૃદ્ધિ થતી રાકવી, શિંગડાને ઊગતાં અટકાવવા c. disintegration. રાસાયશિક વિઘટન. c. effect. રાસા-યશ્ચિક પ્રભાવ. c. eluviation. વિઘટન થતા મુકત થતી પેદાશ, સત્ય કલિલમાં દૂર થઈ અન્ય સંસ્તરમાં તેના થતા નિક્ષેપ, રાસાયણિક નિક્ષેપ. c. fertilizer. રાસાયશિક ખાતર, c. gardening. ભૂએ hydroponics. c. manure. રાસાયશિક ખાતર. c. property. રાસાયશિક ગુણવત્તા. c. reaction. રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા. c. theory. રાસાયણિક સિદ્ધાંત. c. treatment. રાસાયભિક ઉપચાર – માવજત, c. weathering. રાસાયણિક ખવાણ. c. weed control. રસાયણિક ધાસપાત નિયંત્રણ, chemi-culture, જએા hydroponics, chemolysis રાસા-મણિક પ્રક્રિયકા વ3 કાર્મનિક દ્રવ્યતું વિધ-ડન. chemotherapy. રસાયણિક ચિકિત્સા; ઔષધકારા રાગ નિવારણ ચિકિત્સા. chemotropism. રસાયણ **અનુવર્તન, રાસાયણિક અનુવર્તિ**તઃ. chemurgy. કૃષિ મેદાશના ઔદ્યોગિક **ઢેત**એ৷ માટે ઉપયોગ કરવા માટે અથવા વતસ્પતિમાંથી નવી મૂલ્યવાન પેદાશ મેળ વવા કરાતું રાસાયણિક સંશોધન. chemonasty. રસાયણ પ્રેરણ.

Chen Kadali. દ. ભારતમાં થતાં કેળાના એક પ્રકાર.

Chenopodium ablum L. ચીલની ભાજી, શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાન અને કુમળાં ડાંખળાં ધાસચારા અને શાકભાજી તરીકે લપશાગી છે. C. ambrosioides L. var. anthelminticum (L.) A. Gray. મૂળ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ અને દ. નમેરિકાની દ. ભારત, પ. અંગાળ, કાશ્મીર અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી કૃમિકન વનસ્પતિ. C. fruticosum L. દ્વાણી કુળના પંતાબ અને રાજસ્થાનમાં ઘતા ઘાસચારા. C. murale L. ઘાસચારાના એક પ્રકાર. cherells. ફાકાને ઘતા એક રાચ, જેથી તનાં બુલ્હાણા પ્રદ્રપથી સુકાઈ નય છે, cherimoya. જુઓ cherimoyer.

cherimoyer. હતુમાન ફળ, લક્ષ્મણ ફળ, સીતાફલાદિ કુળનું Annona cherimola Mill. નામનું મધ્યમ કદનું ઉષ્ણ-કટિબંધમાં થતું ખાદ્ય અંડાકાર ફળનું ઝાડ, જેનાં ફળમાં 18 ટકા શકેશ અને 1.8 ટકા પ્રાદીન હોય છે. બા વાવીને અને-સથવા કલમ કરીને એમ બંને રીતે આ ઝાડ વાવી શકાય છે.

chernozem. કાળા અને ઘેરા બદામી રંગના સંસ્તરવાળી જમીનના પ્રકાર, cheroot. ચિરૂટ; સિગાર દેવા તમાકુના વિદા.

cherri, कुञे। cherry. cherry. ચેરી, પદમકાદિકૃષાનું Prunus પ્રન્નપતિનું wiegen. Prunus avium L. Als बेरी: Prunus cerasus L. शंधवानी ચેરી. (૨) ચેરીનું છક્ષ ગાળા કાર કે હુદયાકાર કળવાળું હેાય છે. તેના કળના રંગ પીળા અથવા હાહ દ્વાય છે. 5,000 ફરની ગ્રંચાઈવાળા પ્રદેશમાં ના વૃક્ષ ઉપ્રે છે. C. apple. કાશ્મીર અને ખાસી ટેક-એામાં થતું સફરજન. c. coffee. કેાફ્રીના બુંદ દાણાની સૂકી પ્રક્રિયાથી બનાવાતી દેશી કેલ્ફી. c. crab. કારમીય અને ખા**સીના ટે**કરીએામાં થતા સફરજનના એક પ્રકાર, c. pit. ચેરી ક્ળના ગાટલા, જેમાં તેનું બા રહેલું છે. c. sun scald. સૂર્યના પ્રખર તાપથી ચેરીના વૃક્ષને થતા એક રાગ.

cheshunt compound. કુગનાશક સંયોજન, જે કાપર સલ્ફેટ (મારશ્યુ) ક્ષ પાઉડ, એમાનિયમ કાબોનેટ !! પાઉડને

chest

મેમાં કરી આ મિશ્રણને 24 કહાક સખત બંધ ભારહીમાં રાખવામાં આવે છે. આ મિશ્રણ અથવા સંધાજન જહદાભ્ય છે. ધાતુના પાત્રમાં તેને રાખી સકાતું નથી. chest. કાતી, આગલી ચાર પાંસળીઓ અને વક્ષાસ્થિ વચ્ચેનું અંગ.

chestnut. ચેસ્ટનટ ક્ષ્ળને મળતો ઘોડાના રંગ, આવા ઘાડાના કેશવાળા અને પૂછડી કાળાં હોતાં નથી. (ર) સખત કા8વાળું કૃક્ષ અને તે કૃક્ષ પર થતું કૃષ્ળ – ચેસ્ટનટ, c. soil. ચેસ્ટનટ જમીન.

chewing the cud. વાગાળાતું ખેરાષ્ટ્રી દ્રબ્ય; વાગાળનાર પ્રાણી એક વાર ખાઈ પ્રથમ આમારાથમાં ગયેલા આ ખેરાકને બહાર કાઢી વાગાળી, પુન: ગળી ન્યય તે દ્રબ્ય.

chhatri chiku. મહારાષ્ટ્રમાં થતા ખીત નંબરના ચીકુના એક પ્રકાર, જેના અંડની ડાળીએા ગાળ ચક્રાકાર – છત્રી જેવા હોય છે.

chhirvel. जारवेख; Holostemma annulare (Roxh.) Schum (H. rheedii Wall.). नामनी पश्चिम द्वीप-કલ્લીય વિસ્તારમાં થતી શાકભાજી તરીકે હપશાગમાં લેવાતાં પાન અને કૂલવાળા શાહ્ય વનસ્પતિ.

chhota pilu. પિલ્વાદિ કુળના Salvadora perisica L. નામના ગુજરાત, રાજસ્થાન, પંજાબ અને કોંક્શમાં થતા શાકભાજી તરીકે ખાઇ શકાય તેવાં પાન ધરાવતા માટે સ્પ

chhota sundi. કમલાદિ કૃળનું Nymphaea esculenta Roxb. નામની જલીય શાહાય વનસ્પતિ, જેનાં કંદ અને બી ખાદ્ય છે.

chhoti chaulai. ઉનાળાની શરૂઆતમાં

ત્રાવી શકાય તેવી *amarunthus (chaulai)* પ્રકારની *શાકી*ય વનસ્પતિ, જેને નાના પાન થાય **છે**, અને કર્તન કરવાથી ધાયદે થાય છે.

chhoti jergi. તૃષ્ણું methiochloa pertusa (L.) A. Camus. (Andropogon pertusus (L.) Wi-Ild.). તામનું કાયમી યાસ.

chian. Entada phaseoloides (L.) Merr /E. scandens Benth; Lens phaseoloides L.). તામના મધ્ય અને પૂર્વીય હિમાલય, પ. અંગાળ, આરિસા. બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતા ખાદ્ય બી વાળા આરોહી ક્ષુપ, જે સાભુની અવેજમાં વાળ ધાવાના કામમાં આવે છે. chichenda. પરવળ. chichinga. પરવળ.

chick. મરઘીનું અચ્યું. c.-embryo vaccine. રિંડરમેસ્ટ નામના દર્દની સામે પ્રાણીઓને દ્દેશ પ્રતિરક્ષા આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવતી છવત વિષાણની રસી. chicken. પાળેલાં મરઘાં – ખતકાં, Phasianidae કુળની Gallus domesticus નામની મરઘાં – ખતકાંની જત. c. mite. મરઘાં – ખતકાં તથા સાણ અને ચાના છાડને હપદ્રવ કરનાર ઈત્તા.

chickenpox. અઝબડા.

chickna. સહરાનપુરમાં થતા સંકર માસંબા; જેમાં મીકાશ અને નગ્લતઃ એાર્ક્સ હોય છે.

chick pea. ચણા.

chickweed. Stellaria qcuatica Scop. નામની સફેદ ફૂલવાળી જલીય શિયાળ સાકભાજી.

Chicory. ચિકારી; સહદેવ્યાદિકળની Cichoroum inlybus L. નામના ચિકારી કળ ભાષતા છોડ, એનાં મૂળને કાપીને સુકવવામાં આવે છે, અને ત્યાર બાદ તેનું વર્ગીકરણ કરી, કૃરતા હ્યાપડના નળાકાર સાધનમાં ભૂંજવવામાં આવે છે, ત્યાર બાદ તેને દળા તેના બૂકા અનાવવામાં આવે

106 China

છે. આ ભૂકાને ક્રેન્ચ કેાફી તામના કેાફીના પ્રકાર બનાવવા માટે કેાફીમાં ભેળવવામાં આવે છે; આવા બનાવવામાં આવતા મિશ્રણમાં 60 ટકા કેાફી અને ક\ો ટકા ચિકારી હોય છે.

chigna. सहेद शिरीष.

Chilean nitrate, साउयम नार्ध ट्रेट, सुराभार.

chiku. ચીકુ, મધુકાદિકળનું sapota તરીકે એાળખાતું Achras zapota L. (A. sapota L; Sapota achras Mill; Manilkara zapota (L.) Van Royen.). નામનું મૂળ મેક્સિકાનું પણ भारतना केलवाणा प्रदेश (वससाउ, सरत અને મહારાષ્ટ્ર)માં 50 થી 100 ઈચ વરસાદ ધરાવતા કુષ્ણ કૃટિબંધના વિસ્તારમાં વ્યનેક પ્રકારની જમીના પર ઉઝાડવામાં -બાવતું ફળઝાડ, જેનાં મૂળ **લઉ** જતાં નથી, અને જેની વૃદ્ધિ – વિકાસ ધીમાં છે. તેનું ફળ – ચીકુ ગાળ, અંડાકાર કે શંકુ આકારનું હોય છે. પાકેલું તાજું ચીકુ મધના જેવા ખદામી રંગનું હોય છે, તેના ગર નરમ, ગળ્યો, દાણાદાર હોય છે. કાસું ચીકુ ખાઈ શકાતું નથી. વાનસ્પતિક રીતે ચીકના ઝાડને વાવવામાં આવે છે. chill, ધૂજારી આવે તેવી શરદીની સંવેદના. (૨) કાઈ પણ પેદાશનું ઉપસ્તામાન ઘટાડીને તેની ગુણવત્તા અને આવરદા વધારી શકાય છે. chilling injury. નીચા ઉષ્ણતામાનથી, કુળ અને શાકભાજીને થતી હાનિ.

chilli. મરચાં. Capsicum annuum L. C. frutescens L. નામના મરચીના છાડ, જેનાં ફળ એટલે મરચાં લીલાં અને પાકાં એમ બંને પ્રકારના ખાવાના કામમાં આવે છે. સૂકવેલાં મરચાંના ભૂકા ખાદ્ય વસ્તુને તીખી બનાવવા માટે વાપરવામાં આવે છે. કેરીનું કે અન્ય કાઈ ફળનું અથાશું બનાવવામાં પણ તેના ઉપયાગ કરવામાં આવે છે. જોડી, કાળી કપાસ માટે અનુકૂળ જમીન મરચા વાવવા માટે અનુકૂળ છે. Ch. anthracnose

and dieback મરચાને Colletotrichum capsiciથી મરચીના થતા રાત્ર. ch. bacterial leaf spot Xanthomonas vesicatoriaથી મરચાને ઘતા એક રાગ જેમાં પાંદરાં પર કાળાં છામાં 43 D. ch. blight. Alternaria solani નામની કૂગથી મરચાને થતા એક રાગ જેમાં પાન પર ડાધા પડે અને છાડ અકાળે મરી જાય છે. ch. damping off. Pythium aphanidermatum, Phytophthora spp - A Pellicularia filamentosaથી મરચાને થતા રાગ, જેમાં છાડની **પેશા સંકા**ચાય ch. leaf curl (Oidium sp.) મરચીને પ્રિપ, વિષાશુ અને ભૂકાર્યે થતી ઊબથી ક્ષાગુ પડતા રાગ, જેમાં છેલ્ડની વૃષ્દિ મુંઠિત બને છે, પાંદડાં ચીમળાઈ વળી જાય છે. ch. leaf spot. Cercospora capsiciથી ખરચાને થતા રાગ, જેમાં મરચીનાં પાન પર પાણી ભારેલા ગાળાકાર ડાઘ દેખાય છે. ch. mosaic. મરચીને થતાે વિષાણજન્ય રાગ, જેમાં પાન પર ડાઘ દેખાય છે. ch. thrip. Scirtothrips dorsalis Hood. નામના મરચીના કોઠ. ch. wilt Fusarium annuumથી મરચાને થતા રાગ જેમાં ઉપાડનાં મૂળ વ્યને ખાલા સપાડી સંકે છે.

Chilotrea auricilia. શેરડીના સાંકાના વેધક કીટ. Ch. infuscatellus. શેરડીના અંકુરના વેધક કીટ. Chilo tumidicostalis. શેરડીના સાંકાના વેધક કીટ. Ch. zonellus. મકાઈ ના વેધક કીટ.

chimaera વિચિત્રાતકી, વિભિન્ન જનીન બધારણ ધરાવતી એછામાં એછી બે પેશીઓવાળી વનસ્પતિ.

China ચાન; ચાનનું, ચિનાઇ. Ch. clay. ચિનાઇ માટી. Ch. grass. તૃષ્-કળની વનસ્પતિ. Ch. jute. જુઓ Indian mallow. Ch. litchi. ખિઢારમાં થતી લાખીના એક પ્રકાર. Ch. Pearl. ક્લાવરના સુધારેલા એક પ્રકાર.

chitin

·chini

Ch. tea. વામન છાડ પર, ભારતમાં થતી ચાના પ્રકાર, Cb. wood oil tree. જુએ tungtoil tree. Chinese. ચિનઃઈ, ચીનનું, ચોનને લગતું. Ch. cahbage. Brassica pekinensis નામની ઉત્તર ભારતમાં થતી કે:બી. Ch. chaste tree. નિર્ગંધી, નગાડ, Vitex negundo L. નામને પડતર જમીના અને નદીએની કિનાર પર થતા પાનખર ક્ષુપ, જેનાં ડાખળ'નાં & પલા – ટા પક્ષીએન બનાવવામાં આવે છે. Ch. cherry. રૂતાસ કુળનું Munitingia calabura L. નામનું ખાલ કુળ આપતું ઝાડ. Ch. chive બગ ગંધિના, Allium uliginosum Don(A. tuberosum Roxb). નામના બંગાળમાં થતાે સુવાસિત ડુંગળી તરીકે એાળખાતાે છાડ, જેને અન્ય દ્રવ્યાને સુવાસિત બનાવવા ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે. છે. Ch. date. બેાર. Ch. guava જૂએન cattley guava. Ch. laurel. વામહી, Antidesma bunius (L.) Spreng. નામનું આસામ અને ખારી ટેકરીએ:માં ધતું નાતું ત્રાડ, એનાં ફળ ખવાય છે અને છાલના રેસાનાં દોરડાં બના-વવામ[ં] આવે છે Ch. layering. જુઓ air layering. Ch. open-leaf sarson. Brassica chinensis નામના કત્તર ભારતના ડુંગરાળ પ્રદેશમાં થતા એક પ્રકાર, Ch. pear, પદમકાદિ ga-a Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mok.) Nakai. (P. serotiaa Rehd var. culta $\mathbf{Rehd.}$ ે. નામની નાસપતિ, જે મૂળ ચીનની છે પણ અહીં અસ્સામ, પ. બંગાળ કાશ્મીય, કુમાલ, નીલગીરિ, હિમાચલ પ્રદેશ અને દિલ્હીમાં થાય છે. જેને! વારં-વાર ઉપયોગ સંકર અને ઉપરાપસંકર માટે કરવામાં આવે છે. Ch. preserving gourd. સફેદ કેલ્લું. Ch. Shanghai Fowl. એશિયાની ક્ષીક ઠીક ઇડા આપતી મરધીને: પ્રકાર, Ch. soap berry अरीक्षानुं आह, Sapin-

dus mukorossi Gaertn. (S. detergens Roxb.). નામનું ઉત્તર-ભારત, પં. બંગાળ અને આસામમાં થવું ઝાડ, જેનાં અરીકાં રેશમાં અને ભાના વસ્ત્રો અને વાળ ધાવાના કામમાં આવે છે. Ch. sumac. Rhus chinensis Mill નામનું ઝાડ. Ch. water chestnut Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Henchel (E. plantaginea R. Br.; E. tuberosa Schult. (L.). નામની ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પ. બંગાળ, આસામ અને એ રિસામાં યતી ખાલ કંદિલ શાકીય વનસ્પતિ. chini. મીઠા સતરાના એક પ્રકાર; ch.

chini. મીઠા સંતરાના એક પ્રકાર; ch. orange મીઠા સંતરાના એક પ્રકાર. Chionachne koenigii (Spreng.) Thw. તૃષ્ણકુળનું ઝાડ જેનાં કૃળનાં ખાખાં, માળા, માણકા, શાળા માટિની ટ્રે અને પેઠીએ બને ઉ. Ch. semiteres (Benth.) Henr (Syr. Polytoco semiteres Benth.). એક પ્રકારના ધાસચારા.

chip budding. દ્રાક્ષમાં સફળ બનેલા કલિકા કલમના એક પ્રકાર.

chirchinda, પરવળ.

chiria-ka-dana. Sporobolus diander (Retz.) Beau, તામના કાયમા ધાસચારા.

Chiridia sernotata, રાક્ષ્ટરિયામાં પડતા જીટક.

chironji. Buchanania lanzan Spreng (B. latifolia Roxb.). નામનું ઝાડ, જેની છાલ ચામડાં કમાવવા અને ફળ અને બી ખાવાના કામમાં આવે છે. ગુંદર કાપડ રંગવા માટે ઉપયોગી અને છે.

chironomid. ડિપ્ટેસ શ્રેણીનું જંતુ, જેનાં બચ્ચાં તળાવના તળિયે રહે છે. chital. Notopterus chitala નામની એક પ્રકારના ખાદ્ય માછલી

chitin. સંધિયાદ પ્રાણીનું કંકાલ દ્રવ્ય અનાવતું કાર્બોદિતનું નાર્ક ટ્રાજન વ્યુત્યન્ન.

choke

Chittagong

Chittagong. આ નામનું માટું મરહું. Chittidar. હત્તર પ્રદેશના જામફળના એક પ્રકાર

chive. Allium schoenoprasum L. नामनी डुंगणीवर्गनी वनस्पति.

chlamydospore. નાડા દીવાલનું વ્યક્તિમાં ભાગાયું.

chloranthus. હરિતપર્ણધારી (વન-સ્પૃતિ).

chlordane. (2,3,4,5,6,7,8, 8-એંક્ટાકલાર. 2, 3, 3a, 4, 7, 7a કેક્ઝાહાઇડ્ર) – 4, 7-માથેનાઇડાન), જેમાં 64શ 67 ટકા ક્લારીનયુક્ત ટર્પીન હૈાય છે, જંદર અને સંપર્ક વિષ તરીકે આ જંતુનાશક ડ્રવ્ય સરતના માટે ઝેરી છે. chlorenchyna, નાથાત્તક, નાલપેશા. chloride of lime. ફેલ્સિયમ ક્લા-રાઇડ, ક્લારીનયુક્ત ચૂના, જે રાગહારક પ્રક્રિયક તરીકે વર્તે છે, ફેલ્સિયમ હાઈપા.

ક્લારાઇટ. chlorinated lime.

ન્/ઓ કહોારાઈડ ઝૉાફ લાઈમ.

chlorination. ક્લારીન વડે કે ખ્લીચિંગ પાઉડર વડે કાઈ દ્રવ્યને જંતુરહિત ખના- વવાની પ્રક્રિયા. chlorine. ક્લારીન; વનસ્પતિનું ખાઘ તત્ત્વ, જે ક્લારીન (cl) આવન તરીકે શ્રહણ કરવામાં આવે છે; ક્લારીનવાળાં સંપાજના ચેપરક્ષક અને ગંધહારક દ્રવ્યા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. c. deficiency. ક્લારીનના જ્રણપથી ટમેટા જેવી વનસ્પતિની દેહધામીય વિકૃતિ. c. solution આય-એસના આંચળ ધોવા માટેનું ચામકીને અદાહક ક્લારીન સંયોજન.

Chlorosis barbata Sve. મીંદ્રડિયું ધાસ. Ch. gayana Kunth. મૂળ થ્રાપ્રિલનું રાડબ્રશાસ તરીક ઓળખાતું ધાસ.

chloroform. ક્લારાટ્રામાં રંગ વિહીત, બારે, અકાશ, અતિઆષ્મશીલ, આસ્કાહોલ, ઈચર, તેલ અને અન્ય કાર્ળનિક દાવકામાં દ્રાવ્ય, જે શ્વાસ દ્વારા આપવામાં આવતું નિશ્ચેતનાકારક, ચેપહારક દ્રવ્ય છે.

chlorophyll. द्वित द्व्य, नीसद्व्य,

નીક્ષરસ, હરિતપર્ણ. (૨) વનસ્પતિનું હરિત રંજ કદ્રબ્ય: બે હરિત રાસાયણિક**સંયો**ા જને∖નું ખનેલું દ્રવ્ય, જેવ3ે વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા કાર્યન ડાયાકસાઇડ બને પાણીમાંથી શક્તિ મેળવે છે. ના બે રાસ:યણિક **ડવ્યા એ**ટલે ક્લાેરાકિ**લ** – -એ' અને ક્લાેેેશફિલ - 'બી' છે. ક્શારીન અને ઝ્રન્થાફિલ જેવાં એ પીત દ્રવ્યાની સાથે સંકળાયેલાં છે. chlorophyllase. વનસ્પતિએ!માં હરિતદ્રવ્ય સાથે તેવામાં આવતું એક ઉત્સેચક. chlorophyllogen, હરિતપણંજનક. chloroplast. નીલક્ષ્ણ, હરિતક્ષ્ણ, હરિતાશુ. ch. plastid. હરિતદ્રવ્ય સમડાયેલું હેાય તેવી વાદળી સદેશ સંરચના, જે એારાક, કાંછના કહ્યા અને રંજક દ્રબ્યા બનાવે છે. chlorosis હરિતદ્રવ્યહીનતા પીતિમા; પ**ર્ધ**ના **હપરના** ભાગમાં શિરાએોનું પીળા પડી જવું, આ પ્રકારની વનસ્પતિમાં યતી દેહધર્મીય વિકૃતિ. chlorotic હુરિતદ્રવ્યના અભાવ.

Chlorophytum luberosum
Baker. કરલીની ભાછ, કરલીના મધ્યપ્રદેશ.
ત્વાત્કપ્રદેશ, તામીલનાઢુ અને કરળના
સુપ, જેનાં પાનની શાકભાજી થાય છે.
chloropicrin અશ્રવાયુ. પીજા રંગનું
જમીનને ધુમાયમાન કરનાર કૃમિનાશક.
હૃદર સંહારક અને ધાસપાતના તાશ કર-

નાર દ્રવ્યા માણસા માટે તે ગ્રેરી છે. Chloroxylon swietenia D.C. નારગીકુળનું પશ્ચિમ ભારત, તામીલનાડુ અને નાલગિરિમાં થતું તાનું ઝાડ, જેના કાઇની પેડીઓ અને ફર્તિચર બને છે.

chocolate mabaseer. આસામ, હિમાચલ પ્રદેશમાં થતી માઝલીને પ્રકાર. chokargond. પંજાબ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશનું તાનું ઝાડ.

choke. ગળામાં ખારાક અંદકી જવાથી યતી ગૂંગળામણ. ch. weed. અન્ય વનસ્પતિને હડસેલી મૂકનાર ધાસપાત. choking. શાસાવરાઘ, કષ્ટરાઘ; ગળામાં કાઈ દ્રવ્ય કે ખારાક અંદકી જવાથી

9 chronic

થતી ગૂંગળામણ, જેથી બેચેની થાય, લાળ ગળે અને શ્વાસ રાકાઇ જય.

Chokla sheep. રાજસ્થાનમાં ઘેટાંની એક એાલાદ જેના ઊતતા ગલિયા ખને. cholera. વિષ્2િકા; પશુઆ તાને પંખી-ઓમાં થતા એક પ્રકારના કાલેસા.

cholesterol. પીતઘન; સૌ પ્રાણી પૈશીમાં જેવામાં આવતા સ્કૃટિકાય સ્ટેરેહ, પણ માટા ભાગે પિત્તારણ, ઇંડાની જરદી, ચૈતાપૈશી અને દુધમાં તે હૃાય છે.

choline. પ્રજીવક પ્ભી' સંકુલને એક ઘટક; વનસ્પતિએ અને પ્રાણીઓમાં રહેલું કાર્ભનિક સંયોજન, જે વૃદ્ધિ માટે અમ-ત્યનું છે.

chomophyte તિરાઉા, ફાટ અને શૈલ કાટમાળમાં હગતી વનસ્પતિ.

Chonemorpha fragrans (Moon) Alston (Syn. C. macrophylla G. Don). શાભા માટેના એક ન્યારાહી શુપ. જેના રેસાની માકલીએં! પકડવાની નળ ખનાવવામાં નાવે છે.

chora. Angelica glauca Edgew.
નામની કાશ્મીરમાં થતી શાકીય વનરપતિ
જેનાં મૂળ મસાલા તરીકે કપયોગી અને છે.
chorion. જરાયુ. (૨) ઇંડાના કોચલાના
અંદરની તંતુમય બે ત્વચા પૈકીની બહાર
તરફની ત્વચા. (૩) સરતનેના નપસ્ત્ ભૂષ્મને આવી લેતી બાહ્ય ત્વચા મૂળકાયુ,
એાર. (૪) વનસ્પતિ બીજના મૂળકાય કેન્દ્રનું મેદીય નરમ દ્રવ્ય.

Chorioptes symbiotes હેારમાં chorioptic mange નામની વિકૃતિ પેદા
કરનાર ઇતકા.chorioptic mange.
Chorioptes symbiotes નામની ઇતકારી
હારને થતા રાગના એક પ્રકાર; પૃછકાનાં
મૂળમાં ઇતકા લાગેલી હોય છે અને
જેમાં મસા જેવી વિકૃતિ થાય છે.

Chorizon. મૃદા પરિચ્છેદિકાનું નિસ્ત-તમ સંસ્તર, જેમાં ખવાણ પામેલા શૈલદ્રવ્ય અને ખવાણ નહિ પામેલું શૈલદ્રવ્ય અનુક્રમે ઉપરના અને નીચેના ભાગમાં હેલ્ય છે. chota halkusn. Learas aspera Spreng નામતું ધાસપાત.

christophine, એક આરોહી વેલ.

Christ's thorn. Cariassa carandas L. નામની રક્ષણાત્યક વાડ બના-વવામાં ઉપયોગી બનાતી વનસ્પતિ. જેમાં પ્રજીવક 'સી' હોય છે.

chromatid. રંગતતુક, chromatin. રંગક્ષમ રંગગાહી. ch. fibre. રંગગાહી તતુ.

chromatophore. માઝલીની ત્વચામાં જોવામાં આવતા રંજક કોષ.

chromogen. રંગજનક, chromogenic bacteria. દ્રવ્યમાં
રંગ બનાવનાર છવાશુ, રંગજનક છવાશુ.
chromoproteins. હીમેદીન કે
એવા કોઈ દ્રવ્ય સાથેનું ધાદીનનું સંધાજન.
એ લાહીમાંના હીમાં-બ્લાબીનનું લાલ રંગ નાપતું દ્રવ્ય છે.

chromosome. ব্যসূর, કાષકેન્દ્રના વિભાજનના સમયે, કાષકેન્દ્રમાં દેખાતું સુર્મ રંજક સુત્ર, જે સુત્ર જનીન ધરાવે છે. કાઇ પણ સજીવના જાતિમાં તેની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય છે ાને તે વંશાગત લક્ષણો માટેનઃ સેતની ગરજ સારે છે; લેંગિક શુગ્મન સમયે બનતા ક**લિ**તાંડમાં. ાવર અને મહા પિતુઓ તરફથી સમાન ભાગે આ સુત્ર જન્મનાર સંતતિમાં ભય છે. ch. behaviour. રંગસૂત્ર વર્તાવ. ch. group. રંગસૂત્ર સમૂહ. ch. map. રંગસૂત્ર ચિત્ર. ch. ring, રગસૂત્ર વલય. ch. theory. રંગસૂત્રના સિદ્ધાંત. ch. theory of heredity. આતુવંશિકતા અંગેના ગુગ-સુત્રના સિદ્ધાંત.

chronic. (૧) (૨) ગામ) દાર્યકાલીનતા. (૧) છ્યાં, પુરાણ, લાંભા સમયનું. ch. bacillary diarrhoea દાર્યકાલીન દંડાભૂજન્ય અતિસાર. ch. bacterial dysentry. દાર્યકાલીન મરડે:. ch. bovine haematuria. પ્રારંભમાં થાઉ થાઉ નાને ત્યાર બાદ સતત હારના

chute

મૂત્રમાં લાહી કે લાહીના ગઠ્ઠા જતા હોય તેવા પ્રકારના રાગ; ઓકઝેલેટવાળા વનસ્પતિ, ફીનાલેટ, સિલિકેટ, ખનિજ દ્રવ્યાની ઊષ્પ, ફૂગ, છવાશુ, વનસ્પતિ – વિષ, હલકા પ્રકારનું ઘાસ: ન્યા સી ન્યા રાગ માટેનાં કારદાની ગરજ સારે છે. ch. intestinal catarrh. દીધ-કાલીન આમશ્લેષ્મદાય.

Chrozophora plicata, Dalz. કાળા એાખરાડ.

chrysalis. ડિમ્સાવસ્થામાંથી પ્રૌઢા-વસ્થામાં પરિવર્તન પામનાર પતિગિયામાં -ત્નાવતી એક દૈહિક અવસ્થા.

Chrysanthemum cinerariiafolium (Trev.) Vis. (Syn. Pyrethrum cineriifolium Trev.). કાશ્મીર,
નીલિગિરિ અને વાયવ્ય હિમાલયમાં થતી એક
શાક્રીય વનસ્પતિ, જેનાં ફૂલા જંતુનાશક
દ્રવ્ય તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. Ch.
coccineum Willd. આસામમાં થતી
વનસ્પતિના એક પ્રકાર, જેનાં ફૂલ જંતુનાશક દ્રવ્ય તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે.
C. indicum L (Syn. Ch. japonicum
Thunb, Pyrethrum indicum D
C.). ગુલકાઉદ્યો, નામની મૂળ ચીન અને
આપાનની પણ હવે અહીં થતી શોલા માટેની
વનસ્પતિ.

Chrysobalanus icaco L. મલ-બારમ થતા ક્ષુપ; જેનાં કૃળ ખાદ્ય છે.

Chrysophyllum cainito L. મૂળ વેસ્ટ ઇન્ડિઝનું પણ હવે અહીં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં થતું મધ્યમકદનું ખાલ ફળનું ઝાડ, જે તુલસી કૃળ તરીકે ઓળખાય છે. Ch. roxburghii G. Don. તુલસી ફળ, નામની કર્ણાટક, તામીલનાડુ અને આત્મપ્રદેશમાં થતી ખાલકળલારી વનસ્પતિ.

Chrysopogon aciculatus (Retz.).
Trin. અતિ કાચા વર્ષાવાળા પ્રદેશમાં થતું તૃષ્ણકુળતું કુદરતી હોન ધાસ, જે ખાવાથી પશુને ચાંદાં પડે છે. કૂતરાના માંસના પરમાંથી અંકુરિત થતાં ખી ખેંચી કાઢી શકાય છે.Ch. fulcus (Spreng). (Syn. Anaropogon montamus Koen ex Trin.). ગારિયા, ગોગર નામની તૃષ્ધુનાની કાયમી શાકીય વનસ્પતિ. Cn. gryllus (L.) Trin (Syn. Andropogen gryllus L.). તૃષ્ધુનાનો ધાસચારા.

chua oil. જારતના પાનખર જંગલના અગત્યના વૃક્ષ – સાલમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ.

chuka. Croton oblongifolius Roxbનામની રેચક અને જંતુકન તેલ આપનાર
વનસ્પતિ. (ર) Rumex vesicarias L.
નામની શાકાય વનસ્પતિ, જેના પત્ન ખાદ્ય છે. (ક) ચૂકિકાદિધળની Rumex acetosa L. નામની શાકભાજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતાં પાન ઘરાવતી વનસ્પતિ.

chukkah. Rumex crispus L. નામની વનસ્પતિ, જેના પાન શાકભાજી તરીકે ઉપ-યાગમાં હેવામાં આવે છે.

chukundar. બીટ રૂટ.

chuni. ચૂની; તુવેરમાંથી દાળ બનાવતી વખતે મળતી આડ પેદારા, જેમ. બ્રુસું અને ભાગેલા દાળના દાણા હૈ.ય છે, અને જે હેરના ખાણ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. chuprialu. ગુજરાત, આસામ, તામાલ- નાહુ, પ. બંગાળ, મધ્યપ્રદેશમાં થતો Dioscorea alata L. નામના અરે હી સુપ, જેના કંદ શાકભાજી તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે.

churn. માખણ મેળવવા દૂધ, છાશ કે દહીંને સખત વહેલવા આવતું હૈ.ય તે માટતું વાસણ, મંચનપાત્ર, churning. વહેલવતું, મંઘન કરતું. (ર) વહેલવાનું સાધન, મંચનચંત્ર, વહેલ્દું, ch. acidity. મંઘન અમ્લતા. churnmilk. છાશ. churs. પીંડ્યાં.

chute. સિંચાર્ધની નાળીમાં, ઢાળાવવાળી બાજુએ બાંધેલી ખાઈ, જેથી પાણીના પડવાના વેગ ધીમા પાડી શકાય છે; બાલી ખાઈ કોંક્રીટ, પથ્થર કે ઈટની બનાવવામાં

chutney

આવે છે.

chutney. ચટણી; કાપેલાં કળ કે શાક-**લ**ાજીની મસાલા ભેળવીને તીખી કે મીડી થનાવવામાં આવતી વાનગીનેલ્પેકાર.

chyle. લસિકા પ્રવાહી, જેમાં મેદીય તત્ત્વ વિશેષ હોય છે.

chyme અંશતઃ પચેલા ખારાક અને પચેલા રસવાળું, જઠરમંથી ગ્રહણીમાં જતું પ્રવાહી.

cicataix. વનસ્પતિમાં દેખાતું ક્ષતચિલ્ન. Cicca acida (L.) Merr. (Syn. Phyllanthus acidus (L.) Skeels; Averrhoa acida L.). હરફारेवत, राय-કાંકણ, ખાટાં આંબળાં; પ. બંગાળ, અને દ, ભારતમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં ફળ અને પાન ખાવાના કામ આવે છે. છાલ ચામડાં કમાવવા માટે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. C. disticha. અંખળાયુળના શાભાના છાડ.

Cicer arietinum L. ચણા, મૂળ દ. યુરાપની પણ હવે હત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, બિહાર અને મધ્યપ્રદેશમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં બી ખાદ્ય છે અને જે સલાડ અને ધાસચારા માટે ઉપયોગી ખને છે.

Cichorium endivia L. Gata ભારતમાં ધતા શાકાય છાડ, જેનં પાનની ulu S. C. intybus L. મૂળ યુરાયની પણ અહીં પંજાબ અવને ઝ્હાન્**કપ્રદેશમાં થ**લી એ શાકભાજી તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. cigarette beetle. Lisioderma serricorne Fab. ન મનું સુધરેલી તમાકુ, ધાણા, રાઈ, છરૂ, **હળદર, સૂં**ડ ઇ.માં પડતું જેતુ.

Cigar filler. સિગારની વચમાં મુકાતાં તમાકુનાં પાન, c. wrapper. સિગારને ર્વિટાળવા માટે ઉપયોગમાં ક્ષેવાતા તમાકૃતાં પાન,

cilia (બ.વ.) (cilium એ.વ.). કેશત<u>ંત,</u> ચહન રાેમ, રાેમ, હાેમ, મફમ, પાંપણ, આદ્મા ત્વગા પરના વાળ

लेका प्रवर्ध, के कक्षीय अने क्षेत्र हाथी સજીવમાં પ્રચલન ક્રિયામાં સહાય કરે છે અને અન્ય પ્રાણીએમાં શ્લેષીય દ્રવ્યનું હત્સર્જન કરે છે. (ર) પાંપણ. (૩) પ^{ાં}દ્રડાંને કિનારી પર વાળ જેવી રચના. ciliate. રામિલ અંગની મદદથી ચાલતા પ્રજીવ. ciliated. પક્ષ્મ – પોપણ – રામશુક્ત, રામિલ.

Cimex rotundatus, Hise.

cinchona, કિવનાઈન; Cinchona નામનું સદ્રાહરિત વૃક્ષ, જેમાંથી કિવનાઈન સસ્ફેટ અને અન્ય આલ્કેલાઇડ દ્રવ્યા કાઢવામાં આવે છે. મૂળ, પ્રકાંડ અને છાલમાંથી ક્લિનાઇન મળે **એ**. 5**થા** 6 pH ઘરાવતી જમીનમાં આ વક્ષ થાય છે. c. hlack root rot. સિકાનાને Resellinia spp.થી થતા એક પ્રકારના રાગ. c. brown root disease. સિંકાનાને Fomes noxiusથી સિંકાનાને થતા રાગના એક પ્રકાર, C. calisaya Wedd. ક્લિનાઇન; મૂળ દ્ર. અમેરિકામાં પણ હવે નીક્ષચિરિ અને સિક્કિમમાં થતું સિકાનાનું ઝાડ, જેની છાલમ^{ાં}થી ક્વિનાઈન મળે છે, એ મહેરિયાના ઇલાજ તરીકે ઔષધની ગરજ સારે છે. C. ledgeriana Moens ex Trimen. ક્લિનાઈન; પ. બંગાળ, ખા**સી** ટેકરીએા અને દ. ભારતમાં થતું સિંકાનાનું વૃક્ષ, જેનું ક્લિનાઇન મહેરિયામાં કરીષધ તરીકે આપવામાં આવે છે. c. pink disease. Corticium salmonicolor નામના જંતુથી સિકાના વૃક્ષને થતા રાગના પ્રકાર. c. seedling blight and damping off. Phytophthora spp. and Macrophomina phaseoliथी सिहानाने धता રાગ. c. stem canker Botryodiplodia theobromacથા સિંદા-નાને થતા રાેગના એક પ્રકાર. c. succirubra Pavon ex Klozesc ક્લિનાઈન; મધ્યપ્રદેશ અને દ. ક્લારતમાં થતું સિકાનાનું ઝાડ, જેનું ક્લિનાઇન મહે-રિયામાં ઔષધ તરીકે આપવામાં આવે છે.

citrange

Cinnamomum

Cinnamomum camphora (L.) T. Nees & Eberm. કપ્'રાદિકુળનું કપૂર, ચિનાઈ કપૂર, કપૂરનું મૂળ-ચીન ઝાને જાપાનનું વાડ તરીકે વાવવામાં આવતું ઝાડ, જેનાં પાનમાંથી કપૂરનું તેલ મળે છે, જે સુગંધી દ્રવ્યા ખનાવવા માટે કપયાગમાં ક્ષેવામાં આવે છે; આ **તેલનું** કુત્ત્વુરમાં નિસ્યદ્રન કરવામાં અહવે છે. C. cassia. તજના ઝાડના પ્રકાર. C. iners. તજના ઝાડના प्रकार. obtusiform. तळना ઝાડના પ્રકાર C. tamala (Buch-Ham.) Nees & Eberm. તમાલપત્ર; અક્સામના ડુંગરાળ પ્રદેશમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં પાન મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં ઝાવે છે. c. zeylanicum Bl. તજ, કાલચાની, મૂળ શ્રીલકાનું પણ હવે નીલગિરિ, દ. કાનડા, મલળાર, આસામ, બને દુમાઉમાં થતું વૃક્ષ, જેની છાલ અર્થાત્ લજ સુવાસ આપવા ઉપયોગમાં આવે છે અને તેનું તેલ ઔષધ તરીકે હપયાગમાં ન્યાવે છે. અને તે જંતુધન પાગ cinnamon. તજ, ફાલચીની; કર્યું સાદિ yanı cinnamomum zeylanicum Bl. નામના ઝાડની છાલ. આ ઉપરાંત C. cassia, C.iners and C. obtusiformell **ઝાલમાંથી પણ તજ મળે છે.** ઝાલને ત્રાડ પરથી ઉતારી કાથળામાં ભરી, એક દ્વિસ સુકવવામાં આવે છે. એક એકરે 50-100 રતલ જાલ ઉત્તરે છે. ઝાલમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે, જેના ઉપયોગ સુગંધી દ્રવ્યમાં થાય છે, જે જંતુનાશક. વાતહાર ઃશને ઉત્તેજનાકારક છે. C. bark, ત્રાડના જાડા થડમાંથી કાઢવામાં ત્યાવતી છાલ, જે ચાલવા માટે ઉપયોગી નથી. પણ તજનું તેલ કાઢવા માટે તે કુપયાગમાં લેવાય છે. c. oil. તજના પ્રાહ**ના** છાલને વરાળના નિસ્યં**દન**થી મેળ-વવામાં આવતું તેલ, જે ઔષધ્ર તથા જંતુકન તરીકે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. circular fodder cutter. भुष्य માચડાવાળ પૈડાં ઘરાવતં ઘાસ કામવાન<u>ં</u>

साधन,

circulation. શરીરની મુખ્ય વાહિનીએ દ્વારા (લેલ્ડ્રી કે લસિકાનું) પ્રવાહીનું અભિસરણ. (ર) વનસ્પતિ કેષના છવ-રસનું પરિભ્રમણ. circulatory. પરિ-ભ્રામક, અભિસારક; પ્રાણીશરીયમાં રક્તા-ભિસરણને લગતું. c. stimulant હૃદયની કાર્યશક્તિ – કાર્યદ્ધતા વધારવા માટેનું પ્રક્રિયક – અભિકર્તા. c. system પ્રાણીના શરીયમાં રક્તવાહિની, લસિકા-વાહિની અને તૈનાં અંગે: અહિતનું અભિ-સરણ તત્ર.

Circula trifenestrata, કાજુનાં પાન ખાનારી ઇચળ.

circum boreal. પરિલત્તરીય. circumneutral. 7.00 pH કરતા સહેજ કાંચી કે નીચી જમીનના મૂલ્યને લગતું, જે જલ્લદ અસ્લીય કે જ્યારે કે ત્યારે પરિકૃતીય, કૃત્યપ્રદેશની નાસપાસનું. cirum sessile. પરિકૃત્તિ છે.

Cirrhina cirrhosa. સફેદ કર્ય નદમની માછલી. c. mrigala. એક પ્રકારની કાર્યમાછલી. c. reba. એક પ્રકારની કાર્ય માછલી.

cirrhosis. વધિતંતુરુજ્ત. (૨) ચક્કત અને - અન્ય કેટલાંક અંગાનું થતું સ્થૂલન.

cirrus. dg, dgsसंश्यनः,

Cissampelos pareira L. વેળીવેલ. એકનદી, નામના પંજાબ કત્ત રપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ જાને દક્ષિણ ભારતમાં ગતો: ત્તારાહીક્ષુપ, એનાં મૂળ જાતિસાર, પરડા, શરદી, કફ જાને પેશાળની તકલીફમાં જીપધ તરીકે જપયાબમાં જાતે છે.

cistern. વરસાદનું પાણી કે તત્ય પ્રવાહી -સંઘરવાનું કુદરતી કે કૃત્રિમ સ્થાન.

Citharexylum subserratum Sad. शिक्षा भाटे वायवामां करावतुं आंट.

citrate. સાઇ ટ્રિક ઍસિડનું લવણ, c.– soluble (reverted) pbosphoric acid. પાણીમાં અંદ્રાવ્ય, પણ ઐમાનિયાના સાઇટ્રેટમાં દ્રાવ્ય, ખાનરમાંના

citrus

કુલ ફોસ્ફરિક એસિડના, ડાયકેલ્સિયમ ફોસ્ફ્રેટના રૂપનાં દેખાતા ભાગ.

citric acid. લીંસુ, ગુઝબેરી વર્ગનાં કૃષેા, રાસ્પબેરી વર્ગનાં કૃષેા દામાં રહેલું ત્રક્ટિશય સફેદ નામ્લીય દ્રવ્ય, જે ઔષધી, ક્રમકામ અને ક્ષેત્રન બનાવવા માટે કૃષ્ણ પાંચમાં આવે છે.

citron. ખિલેતે . Citrus medica L. C. tuberosa Mill; C. cedrata Raf; C. aurantium var. medica Wight જ Arn: C. medica var. medica proper Hook. દ.). ખાસી ટેકરીઓ, માલનઢ, પશ્ચિમચાટ છે. પ્રદેશામાં થતા સુવાસિત ફળધારી સુષ; ફળના જાહા ગરનું નથાશું ખને છે.

Citronella grass. Cymbopogon winterianus Towitt, નામનું તૃષ્ણકુળનું ખાજ્યશાલ તેલ અપ્પતું ધાસ; તેલ કાર્ખનિક સંચાજનાના સંશ્લેષણના કામમાં આવે 3. (x) Cymhopogou nardus (L.). Rendle Andropogon nardus (L.). નામનું તૃણપુળનું ઘાસ, જેમાંથી સિલેઃન પ્રકારનું બચ્ચ્યશીલ તેલ નીકળે છે, જે સૌ દુરૂ પ્રસાધના માટે કપવાગમાં કેવાય છે. colocynthis Citrullus Kuntze, ઈંદ્રત્યભ, ઈંદ્રતભા નામની મૂળ એશિયા વર્ષ આદ્રિકાની પણ ઉત્તર ભારત, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને દ. બારતમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, **એનાં** કળ રહ્લાબ માટે દેપવાગમાં ત્યાવે છે. C. vulgaris Schrad ex Eckl. & Zeyh, acoga. G. valgaris van, galulosas Duth & Full. કત્તર પ્રદેશ, પંજાબ વર્ન રાજસ્થાતન<u>ી</u> વનસ્પતિ, ઢેટનાં ફળનું શાક થાય.

Citrus. નારગીરળની અગત્યન ઝાડની પ્રજાતિ. જેન વૃક્ષા દક્ષિણચીન, મલાયા, અને નારાત્મન હિમાલયન પ્રદેશામાં થાય છે. ભારતનાં નાગત્યનાં કળામાં ના પ્રજાતિનાં કૃળા ત્રીજુ સ્થાન ઘરાવે છે. C. mida Roxh. નારગી દ્ળાનું ખાટું લીંબુ. C. aurantifotia Christm.)

Swing. Limonia aurantifolia Christm; L. acidisima Houtt; C. lima Lun; C. acida Roxb; C. medica var. acida Hookf.; C. hystrix subsp acida Engl.). છ. નામ-ધારી નારંગીકળનું લીંબુ; કઃગદી લીંબુ નઃમનું લગભગ ભારતભરમાં ઉગાડવામાં આવતું નાનું ઝાડ, પરંતુ વધારે તેા તે આન્ધ્ર-પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, મેંસુર, આસામ, બિહાર, ઉત્તરપ્રદેશ, પંજાબ, ૫. બંગાળ, મ**ધ્ય**-પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં થાય છે. પૂર્વ ખાનદેશમાં આ લીંબુની બાલમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ માકાઈ, ઔષધા અને સૌ'દર્ય પ્રસાધના બનાવવા કપયાગમાં લેવામાં આવે છે. C. aurantium L. ખાટું લીંબુ, બ્હાપારી રીતે તે સ્વતંત્ર રીતે ઉગાડવામાં આવતું પણ આ પ્રજાતિનાં અન્ય વૃક્ષાની સાથે ઉગાડવામાં આવે છે. તેનાં પાનમાંથી બાષ્પશીલ તેલ કાઢવામાં આવે છે, 🍣 મોઠાઈ, સૌંદર્ય પ્રસાધના અને સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. C. japonica Thunb. ну એશિયાનું પણ હવે ઉત્તર ભારતમાં થતાં C. limettioides ખાદ્યકૃળનું ઝાડ. Tanaka (Syn. **C.** medica limetta Wight & Arn). કત્તરભારત અને મધ્યપ્રદેશમાં થતું મીઠા લીંબુનું ત્રાટ, જેનાં પાનમાંથી બાષ્પશીલ તેલ મળે. જે સૌંદર્ય પ્રસાધના, મીકાઇ (L.) Burm f. (Syn. C. medica L. vav. limon L; C. limonum Risso; C. medica var. limonum & Arn.). પંજાબ, ઉત્તર-પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતું પહે લીંબુનું જાદ. C. margarita Lour. ખાલ્ય-ે શાહ્યાનું જાહ**. C.** .navima Buran.) Merril (Syn. C. grandis Osbeck; C. decumenus L; C. aurantium subsp. sinensis var. decumana Engl; Aurantium decumana Mill; Aurantium maxi-

citrus aphis

114

citrus aphis

Burm.). ચિકાતા નામનું તામીલનાડુ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, હત્તર પ્રદેશમાં થતું ખાલ કળધારી ઝાડ. C. medica L. (Syn. C. tuberosa Mill: C. cedrata Raf.; C. aurantium var. medica Wight & Arn; C. medica var. medica proper $\mathbf{Hook} f$). ખડા લીંખુ નામનું ખાસી ટેકરીએા, આસામ, કુમાઉ, ઉત્તર પ્રદેશ, ગઢવાલ, પશ્ચિમઘાટનું ઝાડ. C. paradisi Macf. (Syn. C. deumana racemosa Roem; C. decumana var. paradisi Nichols). યુજ્યબ, ઉત્તર- પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ જાને પ. બંગાળમાં થતું શેપદ્રટતું ઝાડ**. C.** reticulata Blanco. (Syn. C. nobilis Andrew). નારંગાકુળનું ખાસી જીકરીઓ, પ. બંગાળ, ગઢવાલ, સિક્કિમ, દ્દહેરાદ્રન, ત્રિપુરા, સિરમુર, ગુરદાસપુર, હેાશિયારપુર અને કાંગડા, કૂર્ય, કુલુવેલી, પહાનિસ, શેવરાય, તામીલનાડુ, વિદર્ભ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતું ખાદ્ય ફળતું ઝાડ, એના છાલ મ∷ર્મલેડ બનાવવા તથા બોઇ-હ્યુરના બળતણમાં ઉપયોગી બને છે. નાગ-પુર અને કુર્ગમ[ં] તેનાં છાડાંમ[ં]થી બા**ષ્પશા**લ તૈલ કાઢવામાં આવે છે, જે મીઠાઈ, સી દર્ય પ્રસાધનો ઋને ઋૌષધ ઉદ્યોગમાં ઉપયોગમાં આવે છે. C. sinensis (L.) Osbeck (Syn. C. aurantium v.x. sinensis L; Aurantinm sinensis Mill; C. aurantium Lour; C. aurantium var. aurantium proper Hook f: (), aurantium sub sp. sinensis documana var. sinensis Thell.). માસંબી, નારંગકુળનું દખ્ખણ, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ. અને રાજસ્થાનમાં થતું ખાદ્ય કૃળ ઝાર, જેનાં કળ – માસંબીનાં છાડાંમાંથી ભા**ષ્યશાલ તેલ** કાઢવામાં આવે છે. C. trifoliata; voi trifoliate orange. C. tuberosa you citron.

citrus aphis. Toxoptera citricidus Fah; T.aurantiiFab. નામનો લીંયુનાં

ઝાડ તથા તેનાં કુમળાં પાનમાં રહેતા કાળા માથાના મહોમશી જંત. c. barkeating caterpillar. Indarbela quadrinotata Walk, નામની લીંબના ઝાડના થડને ખાતી ઇયળ c. brown rot. citrus gummosis નામના એક રામ. canker, Xanthomonas citri (Hass.) Dowson, નામના કાટથી લીંબુને થતા રાગ, જેમાં તેના લીલા ભાગ મર જડા લીસાેટા જેવું થાય છે. c. decline. લીંબુના એક દેહધર્મીય રાગ, જે જમીનમાં લેજની ઊણમ હોવાથી થાય c. diplodia gummosis, Diplodia natalensisधी खींजूने यते। રાગ. c. exanthema. ઊણમથી લીંબને થતે**ા એક રાગ**. c. fluted scale. Icerya purchasi Mask. હીંબુમાં પડતા કોઠ c.foeliocellosis. જસત અને/અથવા મેન્ગેનીઝની ઊણમથી હીંબુના ઝાડને થતે**ા એક રાગ. c. foot** rot. લીંબુના ઝાડના એક રાગ, c. fruitsucking moths. Othreis fullonia Cl.; O. ancillia; Cl.; O. materna L.; Achoea janata L; Calpe emarginata Fabr. નામનાં હીંબુનાં ફૂદાં, જે લીંબુને કારી તેના રસ પી જાય છે. c. green bug. Rhynchocoris humeralis Thunberg નામના લીંબુના ઝાડના કીટ. c. gummosis. જે citrus brown rot, citrus foot rot, નામે એાળખતા Phytophthera palmivora અને P. parasitica Dastur.થી **લીં**બુ વર્ગનાં ઝાડને થતા રાગાનઃ પ્રકારા, જેમાં ઝાડના તળિયે પાણી ભરાયેલું લાગે અને ઝાડમાંથી બહામી રંગના રસ સ્રવે છે અને થડને ચીરા પડે છે. c. leaf fall and fruit rot Phytophthore palmivora Butler.થી લીંબુને થતા રાગના પ્રકાર, જેમાં ઝાડના નાની શાખા એનામાં અના કીટ પેશી સહેર પેદર કરે છે. c. leaf miner. Phyllocnistis citrella Stainton, હીંબુના ઝાડની

ciay

115

માેટી ઇયળ, જે ઝાડનાં પાન ખાઇ જાય છે, જે મે!સંબી, હીંબુ ઇ. ફળામાં પણ પ3 છે. c. mottle leaf. જુઓ citrus folliocellosis, c. pink disease. Corticium. salmonicolo al લીંબુને થતે। રાગ c. powdery mildew.Oidium tingitanium Carter.20 હીંબુને થતા એક રાગ, જેમાં ઝાડનાં કુમળાં ડાંખળાં, પાન અને ફળ પર સફેદ ભૂકા જેવું પાય. c. psylla. Diaphorina citri Kuw. લીંબુમાં પડતા होट. c. sooty mould. Melliola batleriથી લીંબુને લાગતી ઊબ. c. tristeza. લીંબુને થતે। વિષાણુજન્ય રાગ. c. white fly. Aleurocanthus spiniferus Quaint. (A.waglumi Ashby. Dialeurodes citri As**hm**}. નામના લીંબુના કૌઠ, જેનાં ચૂસે ડિસ્ક્ષ અને બચ્ચાં રસ wither tip. Colletotrichum ્loeosporiaidesથી લીંખુને થતા રાગ, એમાં તેનાં પાન ખરી પડે છે.

civet fruit. મહાયાતા એક ઊચા વૃક્ષનું ફળ

cladode. પર્ણસહશ ચપટું બનેલું પ્રકાંડ. (૨) પર્ણના અક્ષમાંથી થતી શાખા

Cladosporium fulvum. દમેરાના રાગકરી કાટ. Cl. herbarum. પર્કના રાગકરી કાટ.

claminy cherry, રાજસ્થાન, મધ્ય-પ્રદેશ, ખુસી ટિકરીઓમાં થતું નાનું વૃક્ષ Clania crameri, ચાના છાડનું જેત.

Clapp's Favourite. પીઅરને એક પ્રકાર.

Clarias batrachus એક પ્રકારની માકલી.

Clarkia pulchelia Pursh, રોક્લ માટે વાવવામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ. class. વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓના વર્ગીકરણમાં સમુદાયને વિસાગ, એ શ્રેણીઓમાં વિસાજિત થાય છે. (૨) અશ્લતા, પ્રવાસ્તા પ્રકાર દ. જેવા વિશેષ ગુણધર્મી ધરાવતી જમીનાના સમૂદ. (૩) સમાન લક્ષણે કે ગુણધર્મા ધરાવતા પ્રાણીએા, વતસ્પતિએક, તંતુએા, રેસાએા ઇ.ના સમૂદ – વર્ગ. classification. સંબંધિત સમૂદા અનુસાર ઘટકાની વ્યવસ્થિત ગાઠવણી, ચેપ્કસ ચાજના પ્રમાણે વનસ્પતિએક, પ્રાણીએક, જમીના, તંતુએક, રેસાએક ઇ.ની ગેઠવણી, વર્ગીકરણ.

Clausena dentata (Willd). R & Schult (Syn. G. willdenowii Wight & Arn.). નારંગીકળનું પશ્ચિમ-યાટ અને આસામમાં થતું ખાઘ કળનું એક ઝાડ. C. excavata Burm f. (Syn. Cookia punctata Retz.). અગ્નિજ્ય નામનું ઓરિસા અને બિહારનું ખાઘ કળનું ઝાડ. C. lansium (Lour.) Skeels.(Syn. G. wampi Oliver). નારંગીકળનું મૂળ ચીનનું પણ હવે ઉત્તર-પ્રદેશમાં થતું ખાઘ કળનું ઝાડ.

Claviceps microciphala (Wallr.). બાજરીને થતા એક રાગ. C. purpurea (Fr.) Tui. પરજીવી ફગ, જે નીલગિરિના ચાસ પર થાય છે. જેમાંથી મળતું ફબ્ય ન્મીપલીય ગુણ ધરાવે છે અને તે ગર્ભારાયને સંકાચના માટે ઉપયોગમાં લેવામાં હાતે છે.

ciavate. ગદાકાર.

clavicle, હ સડીનું હાડકું.

ciavas, धान्यने थते। हुगळन्य रेश्यने। ओक प्रकार.

claw, નહેલ્સ કાઈ પણ પશુ કે પક્ષીની -અંગળીએ પરને તીક્સ નખ. (ર) કેટલાંક ફ્લેમ્માં પંદેશને પાતળા, લખાયેલા નીચેના ભાગ,

ciay માટી, મૃદા (ર) લાગ્નેયશેલના વિપટનમાંથી સ્વાયેલું જમીનનું ઝીલું સ્વરૂપ; મેહા લાગે તેમાં આચને એલ્ક્સાઇડ, કવા ઠ્યું, ફેલ્સપાર અને અબરખની સાથે કાર્ળનિક દ્રવ્ય હેલ્ય છે; રાસાયશિક રીતે નિજલીકૃત એલ્યુમીનિયમ સિલિકેટ અને વિવિધ્ર પ્રમાણમાં ફેલ્સિયમ, મેગ્નેસિયમ, સેલિકેટ અને લિલિધ્ર પ્રમાણમાં ફેલ્સિયમ, મેગ્નેસિયમ,

clean

જમાનના લોનિક અને રાસાયણિક ગુણ-ઘર્મા પર અસર કરે છે. તે ઋણ વિઘત ભાવિત હોય છે. સુધ્ર હેલ્ય ત્યારે સખત બને છે અને બીની થતાં ઢીલી બને છે. (૩) (૧(૧૯) મિ,મી, કરતાં એોછા વ્યાસ-યાળા તે જમાતના કામ છે. c. composition. માટીની રચના, જે માટા માંગે સિલિકેટ માટીથી **યયેલી હૈ**ંથ છે ક્યને તેથી તે સિલિકેટ માટી ક**હે**વા**ય છે** પણ એલ્યુમીનિયમ અને આયર્ન હાઇફ્રો-કસાઈડયુક્ત હોય તે તે સેરિકત ઓક્ક બાર્મડ કહેવાય છે. સિલિકેટ મારી કુઓલિની, માન્ટ મારીલિયે નિટી અને હાઇફસ માઈકા કે દલ્લિટિક એવા ત્રણ ભાગમાં દ્વાય છે. c. complex. પુરસ્પુર સુરખા જેવા દેખાતા માટી અને ખાદમાદી (હુમસ)ના બનેલા મૃદા સંક્લ હેલ્ય છે. c.-lined channel. કુદરતી માદીની કિનારવાળી સિંચાઈની નાળી. C. pan, ઘઠુ માટીનું સંસ્તર, જેમાં માટીનું તત્ત્વ વિશેષ હોય છે. c. structure. ડ્લેક્ટ્રોન સુક્લદર્શકથી જોવામાં ાધતી માટીના કણની રચના, જે ચાક્કસ રાતે સ્ફટિકાય, અનિયમિત પટ-કૃષ્ણીય રહેટ એવી દેખાય છે. cleyey soil. રેતઃળ માટી, કાંપવાળી માટી અને કુવળ મહી જેવા વર્ગવહળી મહીવહળી જમીન.

clean. ત્રુઠિ, ડાય કે આહ્ય દ્રગ્ય વિનાનું.
(૧) કાઈ દ્રગ્યમાંથી ત્યનિચ્છનીય વસ્તુને દ્વર કરવી; સાધ કરવું. (૩) ધાસપાસ કાઢી નાંખીને ખેતર ખેડલું. c. boled. ઝાડનું ડાળાંડાંખળાં વિનાનું થડ. c.-bred. શુષ્ક અંતલાદનું. c. cotton. અર્ધા જ પ્રકારનાં નકામાં કે વધારાનાં દ્રગ્યા વિનાના કપાસિયા. c. cultivation. અધા જ પ્રકારનું ધાસપાત દૂર કરવામાં ઝાળાં જ પ્રકારનું ધાસપાત દૂર કરવામાં ઝાળાં જ પ્રકારનું ધાસપાત દૂર કરવામાં આપું હોય તેનું ધન ખેડકામ. જે clean cultivation, clean cultivation, હોલ calture અને clean tiliageના નામ પણ અંગળખાય છે. c. rice. છે.તરા કાઢી લીધા હોય તેવે છડેલા ચાપાનાં દ્રાપાના દ્રાપા, cleaning.

ઝગક્ષમાં ફાય વાયવા પૃત્રે નકામાં કે હાનિચ્ઝનીય છે:ડ, વેલા ઇ. વનસ્પતિને દુર કરવાં તે. (ર) સાકસૂફી.

clear. જમીન નવસાધ્ય કરવ માટે ઝાડ, ઝાડી, સુપ, પથરા નાને ખેડમાં ન્યડચણરૂપ બનતી સઘળી વસ્તુઓને દ્રુપ કરવી. c-cutting. જંગલના કાઈ ભાગમાંથી સઘળાં વૃક્ષા, છાડવા હાને કૃર કરવાં. c.egg. ન્યકલિત ઈંદું.

cleavage. ફાટ, ફલિલાંડને ભ્રૂણમાં પરિવર્તિત કરતું કાય વિભાજન.

cleft-footed (cloven-footed).

ગાય માફક ફાટેલી ખરીવાળું. cleft grafting. ફાચર જેવી કલમ કરવી.

Cleistanthus collinus Roxb.)

Benth ex Hook f.; તામીલનાહુ, મલબાર, બિહાર, આંદિસા અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતું નાતું ઝાડ. જેનાં છાલ, પાંદડાં અને લીલાંફળ ચામડાં કમાવવામાં કામમાં લેવામાં આવે છે.

cleistogamy. સ્ત્રપ્રજનન ક્ષમ. સંવૃત પુષ્પ. (૨) વ્યતુન્મિલિત પરાયનથન. (૩) અસંવૃત ફૂલમાં થતા ક્લનની વ્યવસ્થા. cleistothecium. સંવૃત પ્રાવસ્ક.

Clematis gouriann. Roxb. મેરવેલ. Cl. paniculata Thunb. ખૂળ જાપાનના પણ અહીં શાભા માટે કુગાડવામાં આવતા ક્ષુપ. Cl. Iriloha Heyne. મારવેલ.

Cleome brachycaspa Vahl. કરિ-યાદી કુળની કરતૂરી. Cl. chelidonii L. તળવાણી. Cl. icosandra L. પીળા તળવાણી, કાનકૂરી. Cl. spinosa L. સુવાસિત વનસ્પતિ. Cl. viscosa L. જંગલી સ્પર્ક, જેનાં બધ કહીમાં કૃપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

Clerodendrum fragrams Vens.

जुलणकावली, भारवाडी भागरी, जात्तरहाला ह, नाभनी भूणभीनने शिला भाटे
क्रिशक्तामां जावती क्षुप, Cl. indicum

L.) Kuntze Sya, Cl. riphamanthus R. Br.) जारवी, शिल

cloaca

i 17

માટે હગાલ્લામાં આવતા વનસ્પતિ. Cl. inerme (L.) Gaertn. દરિયાઇ અરહ્યી. Cl. nulans Wall. પરદેશી સીવણ. Cl. phlomidis L. અરહ્યી. Cl. serratum (L.) Spreng. ભારંગી; આસામ, પ. બંગળ અને મધ્યપ્રદેશમાં થતી એક વનસ્પતિ, જેનાંફૂલ અને પાનની શાકભાજી થય છે. Cl. siphonanthus R.Br. ભારંગી. Cl. squamatum Vahl. મૂળ ચીનમાં થતી પણ અહીં શાભારૂપ બનતી વનસ્પતિ. Cl. viscosum Vent કરી. Cl. zebrina. પરદેશી શીશમૂળ.

clevis. હળનું ઉડાણ અને પહેળાઇ ઢીક કરવા માટે મેહ્દડભાડના પાઢિયાની સાધ લગાડેલી ઊભી કે ત્યારી બ્રક્ટ.

Clianthus dampieri A. Cunn ex Lindl. સાંભા માટેના વનસ્પતિ. climacteric. ધસત પરાકાષ્ટા. (૨) -મ**વસ્**થા પરિવર્તન, **Cl. peak.** પરિપક્વ, ખાસ કરીને સકરજન જેવાં કળના શ્વસન દરની વધુમાં વધુ અવસ્થા – પરાકાષ્ટા. climate. અખોહવા; વાતાવરણીય કે હુવામાનીય અસરાના સરવાળે, જેમાં મુખ્યત્વે ઉષ્ણતામાન, ભેજ, પુવન, દુખાણ, બાષ્પીલવનના સમાવેશ થાય છે, જે ભેગ મળાં કાઇ વિસ્તારનું લક્ષણ રચે વ્યને તે પ્રત્યેક ઘટક જમીનના પ્રકાર, જમીન વનસ્પતિ દુ. પર પ્રભાવ માટે છે. cl. index. આબેડહવાકાય આધાર સામગ્રીની सरण रण्यात करते: सूचकांक, climatic stratification. ચાકસ હવ:-માનને અનુકુળ ખનેલી પ્રાણીએઃ કે વન-રપતિની બતિએ.. climatography. હુવામાનનું વર્ણન, climatology, હવા-

climax. પર કાછું સરમાવસ્થા. (ર) સાલુ આખેલ્લાની પરિસ્થિતિમાં વિકાસ સાધવાની સમતાન્ધ્રરાવતા ખૂબજ વિકસિત પ્રકારને વનસ્પતિ સમુદાય. ci. dominant. સ્થિત જૈવ સમુદાયમાં આગળ પડતી કોઈ પણ અતિ. cl. vegetation. સાલુ આબેલાની પરિસ્થિતિમાં વિકાસ

માન વિજ્ઞાન.

સાધવાની ક્ષમતા ઘરાવતેઃ ખૂબજ વિકસિત પ્રકારના વનસ્પતિ સમુદ્રાય

climber. વેલ; તંતુકા વડે કે વિટળાઇ જઇ અન્ય વનસ્પતિને વળગતી ગમે તે લેખા અને પાતળી શાખા ધરાવતી વનસ્પતિ. cl. cutting. વેલનું કર્તન. climbing plant. આ રાહી વનસ્પતિ. cl. root. અર્કાડી મૂળ.

cling. કાઇ નમૂનાને વળગા રહેતા રૂના તંત્રઓ. (૨) અતિસાર.

clingstone, પીચ જેવા ફળના ગાટલા કે બાજ, જેની સાથે, ફળ પાકેલું હૈાય ત્યારે પણ તેના ગર ચોંટેલા રહે. (ર) આવા ગાટલાવાળું ફળ.

clinical. નંદાનિક; અવલાકનદ્વા કાઇ પણ વ્યક્તિના દાગના કરાતા તપાસને લગતું. c. abnormalities. દે:મનું લક્ષણ; બીમાર પ્રાણીમાં જેવામાં અવલા અસાય રણ હાલત કે વર્તાવ. જે દે:મનું નિદાન કરવામાં મદદદ્વપ ખતે છે. cl. evidence. સીધા અવલાકનમાં નમી કરા શકાય તેનું રાગનું લક્ષણ cl. form. રાગનાં લક્ષણો જેવામાં આવે તેવી રાગના અવસ્થા. cl. infection. નંદાનિક લક્ષણો આગળ વધે તેવો ચેમ. cl. symptoms. નંદાનિક લક્ષણો

Clinogyne dichotoma Salish. ૧. બગાળના કાપ્કીય ક્ષુપ

clip. કાતર. (૨) (અ) ડૂંકું ઊત. (અ) ઊત કતારવાની પ્રક્રિયા. (ઇ) વર્ષેક્ષરનું ઊતનું ઉત્પાદન. (૩) કાઇપણ પ્રાણીતા સામડી સુધીના વાળ ઉતારવા. (૪) વત-સ્પતિની કાપદૂપ કરવી. (૫) વૃદ્ધિતા પ્રાર્શક્ષક સમયમ[ે] પાકની ટેલ્લ કાપવી.

Clisiocampa indica. सङ्ख्यानुं जंतु.

Cliteria ternale : L. সহজ্য, ঈ দর্জী, লাল্ডা,

clitoris. લગસિક્ષ: સિક્ષિકા. (ર) સિક્ષ જેવું મહા પ્રાણીની પૈહીતે ઉપરતું સમાંગ અંગ.

cloaca. અવસારણી, હત્સર્ગદ્વાર, (३)

118 clove

આંત્રમાર્ગીય અને મૂત્રમાર્ગીય દ્વાર ખુલતા હોય તેવા સરતન સિવાયનાં પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓના શરીરમાં આવેલે કાશ. cloacitis. મરધાની અવસારણીના શોય. clod. હળ અલાવવા કે ખેરદ્વાથી અહાર પડતું હેકું, જેને પાણી આપતા હીલું અને છે. cl. – crusher. હેફાને ભાગનાર રાલર, cl. – crushing roller. લેમ્પડના વલયા કે રેલરા, તારાકાર ઘનિષ્ઠ સળિયાવાળું હેફાં ભાગવા માટેનું સાધન. cloddy હેફાંવાળા (જમીન).

clonal selection. કહોન પસંદગી.
clone. જનક વનસ્પતિનાં વાનસ્પતિક
નાંગા દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે ઊગેલી પણ જનક વનસ્પતિને મળતી આવતી વનસ્પતિ. (૨) સમાન પિતૃથી અહિંગા રીતે ઉત્પન્ન થયેલી સંઘળી વનસ્પતિનું સામૃહિક નામ.

close. નજીકતું, ધનિષ્ઠ, ગાઢ. (૨) બધ, સંવૃત. (૩) બંધ કરલું, ઢંકી ફેલું. cl. breeding. નિકટના પ્રાણીઓ વચ્ચે કરાદ્વું પ્રજનન. (૨) પિતા–પુત્રી, સાઇ– બહેન જેટલા ખૂબજ નજીકના સંબંધથી પ્રાણીએકના યુગ્મનથી કરવામાં આવતું પ્રજનન c.-centred tree. ઝાડની કરવામાં આવતી ગેલ્ળ કાપકૂપ, જેમાં થડ મધ્યમાં જણાય cl. community. સંવૃત સમુદ્રાય. **cl. cropping.** ચરાણ भू भिने छानि पछे ये तेवी रीते वनस्प-તિના મુખ્ય ભાગ સુધી પ્રાણીએલને રુપવા દેવાં. ci. fertilization स्वृह्सन, स्वृह्सीसवन, ct. grazing. જુઓ close cropping. ાં. paicing speci**es.** સાસનન યુગ્મિત તદ્દન નજીકનાં પિતૃએક $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ થતી **ાતતિઓ**. closed. બંધ. સંવૃત: એઘવાળું, cl. bundle, બધ પૂલ. cl. herd. પ્રાણી સમૂહ, એમાં બહારનું પ્રાણી સંવર્ધન કે એઃલાદ માટે ઉપયે∖ગમાં લેવામાં આવતું ન **હે**ત્ય. **ા.** market. ંબંધ બજાર, closing layer. સંતિમ સ્તર - ૫૮ - થર.

clostridium. ગદાશું. (ર) અન્નરક

રીતે વૃદ્ધિ પાયતી, સામાન્ય રીતે ધામાં ખનતી બીના ખુકારી જયાણું આતી નિતિ જેમ થી વણી નિતિઓ રાગે ત્યાદક હૈ ય છે. cl. pasteurianum. નાટ ટ્રેજિનને સ્થિય કરનાર અન્સહજીવી જીવાલું, જે લાનવક પરિસ્થિતિમાં જીવી શકે છે. cl. septicum. પૃથક ગદાલું. cl. letani. ધતુર્વાત માટે જવાબદાર ગદાલું. cl. soelchii. અંતિ ખાવાથી વેટાનાં બચ્ચાંને થતા રેલ્પનું ગદાલું. closurc. નિમિલન. (ર) સમસ્તિ.

clot. ગઠ્ઠો, સાખણના લેંદા કે લોહીના ગઠ્ઠા જેવું વ્યર્થધન દળ. (૨) ગઠ્ઠા વળવા, નિમ જવું. cl.-on-boiling test. હકળતા પાણીમાં દૂધના નમૂનાને 10 મિનિટ નાંટ રાખા તેની વ્યસ્લીયતાની કરવામાં વ્યવતી કસાદી; આ દરમિયાન પમા દેખાય તા તેમાં વ્યસ્લીયતા આવી હોવાનું પ્રમાણ મળે છે. clotted milk. નહાં એ એલકાવાળું દૂધ.

clothing wool. અતિ ઢૂંક! તંતુનું ઊન, તેના તંતુ એટલા બધા ઢૂંકા ઢુેંિય કે તેને સરખા કરી શકાચ નહિ પણ તેનું ઊની કાપડ બનઃવી શકાચ.

clouding. પ્રવાહીની અપાયદર્શક અનિ-ચ્છનીય અવસ્થા. cloudless. નિરભ્ન, વાદળ વિનાનું સ્વચ્છ (આકાશ). cloudy juice. સફરજન, દ્ર.સ, અનેનાસ-કે સંતરા અથવા માસળીને, દાબ આપી તેના કાઢવામાં આવતા સસ અને ઝીણા કમડાં કે ગળણીથી ગાળેલે રસ.

ckeve. લિવિંગ; Eugenia caryophyliata
Thamb. (Sprygium aromalicum
L.) Merr. & Perry; E.
aromalica O. Kuntze) ન (મની
વનસ્પતિની સુકાયેલી કળી, જેને હપયાંગ સુવાસ આપવા કરવામાં આવે છે. (૧) લસ્ત્રણની કળીની માફક જુદે કરી શકાય તૈયા નાના ભાગ. cl. oil. લવંગનું તેલ, જે લવંગનું નિસ્ચંદન કરવાથી મળે છે. નને તે આપઘીય ગુલ ધરાવે છે અને તૈયી ઔષધોમાં, સુગંધી દ્વયામાં અને સાલુમાં હપયાંગમાં આવે છે.

coagulant

cloven footed. ફાટેલી ખરીવાળું. clover. શિસ્બી ક્લની Trifolium પ્રનાતિના હલકા પ્રકારના વનસ્પતિ, જેના સારા ચારા ખને છે. (2) Medicago, Lespedeza અને Melilotus પ્રજાતિના વનસ્પતિ આગળ લગહવામાં આવતા શબ્દ. cl. crown wart. Physoderma trifolii cloverने थते। देश. cl. downy mildew. cloverने धता देाय.c. root rot. Pellicularia filamentosaথা cloverને થતા રાગ. cl. Uromyces trifolii and U. minor. નામની કુગથી થતા રાગ. cl. sooty blotch. Cymadothia trifoliiขึ้ cloverને થતા રાગ.

club. મગદળ, મગદળ જેવું નહું. cl. root. મગદળો મૂળ. cl. wheat. ઘઉં Triticum compactum Host, નામની તૃષ્ધુવાની ચારા માટે ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ.

clue, સંકેત,

clump. વનસ્પતિનું ત્રુંડ. (૧) મૂળ ક મૂળ પ્રકાંડના જથ્થા.

cluster. એકડી થયા પછી અથવા શિયાળા દરમિયાન મધ્રમાખીએ એકબીનને વળગી રહે તેવું સ્વરૂપ. (ર) પરસ્પરની ખૂબ જ પાસે પાસે ઊગતા. ગાઠવેલા, સંખ્યાબંધ છે(ડને) સમૃહ. c!. bean, ગવાર; શિમ્બી વર્ગની Clyamopsis psoravides DC. C. tetragonoloba (L.). Taub. Psoralea tetragonoloba $\{{f L}_i\}$. નામની વનસ્પતિ, જે ચારા તરીકે પણ ઉપયોગમાં આવે છે. કાણા ઢારને ખવડાવત્ય છે, લીલી ગવારનું શાક બના-વવામાં આવે છે, તેમાં પ્રજીવકા વચે' અને સી' તથા લેવ્હ છે. cl. b. bacterial leaf spot. Nanthomonas cyamopsidisथी भवारने धता એક રાગ; cl. b. dry root rot. Macrophomina phaseolાયા ગવારને થતા રાગ. cl. b. leaf

spot. Alternaria brassicae ગવારને થતા કાગ. cl. b. ozoninm wilt. Ozonium texanum var. parasiticumથી ગવારને થતા ફાગ. cl. b. powdery mildew. veikllula tauricaથી ગવારને થતા સાગ. cl. b. root Pellicurot. laria filamentosaથી ગવારને હતા રાગ. cl. b. sclerotial disease. Pellicularia rolfiોથી ગવારને થતા रेश cl. fig. ६ भरे।; goolereea Roxb. નામની ખાદ્ય કૃષ્યની વનસ્પતિ, જેનાં પાતના ચારા અને છે અને છાલ[ુ] ચામડાં કમાવવામાં ઉપ**યાગ**ી બને છે. cl. primordium. દ્રાક્ષના ઝમખામાં આપ્યરે પરિણ**મતા પ્રાથમિક** વૃદ્ધિ. cl. thinning. દ્રાક્ષ ખાડવા માંડે ત્યારે સારા પાક થઈ શકાય તે માટે પસંદગીયુક્ત દ્રાક્ષના ગુમખાને દૂર કરવાની

clutch, ઈડોનાે સમૂહ. (૨) મરઘાનાં ભચ્ચાના સમુદાય.

Clytostoma callistegioides (Cham) (Syn. Bignonia speciosa R. Grah). મૂળ બાબિલ અને આર્જેન્ટિનાના પણ અહીં બગીયામાં કગાડવામાં આવતા સુપ.

cm. સેન્ટિમીટર; centemeterનું સંક્ષેપરૂપ, ઈંચના લગભગ 2/5માં ભાગ.

Cnemidocoptes gallinae. મરધા-બતકોના પરજીવી કોટ. Cn. mutans. મરધાના પગમાં જંતુના કેરસ્વાથી થતી રાગાવરથા.

coagulant. પ્રવાહીને ધનીબૃત કરનાર દ્રવ્ય, જેમ કે રેનિન. (ર) લાેલીને નમાં જતું બનાવનાર પ્રક્રિયક કે કારક. coagulate. ધનીબૃત બનાવતું, રકંદિત કરતું. coagulated protein. રકંદિત – ધનીબૃત પાટીન. coagulation. ધનીબવન, રકંદન. (ર) દૂધ, લાેલી ક. જેવા પ્રવાહીનું ગફામાં થતું રૂપાંતર. coagulin. ધનીકારક પ્રક્રિયક. coa-

coal ash

gulum, ધનીભૂત – સ્કંદિત અનેલું ગમે તે દ્રવ્યા

coal ash. કાલસાની રાખ. coalescence. સમિલન, સહવર્ધન. coalescent. સહવર્ધનશાલ. coaltar. ડામર.

coarse, ગમે તે માટું અપ્રમાણ (લક્ષણ). (૨) ખરબચ્હું (ધાન્ય કે ક્છ્). (૩) અડું. c. fragments. બે મિ.માં. કરતાં વધારે વ્યાસ ધરાવતા જાડા ખનિજ કે શૈક્ષ દ્રવ્યના કણ, -grained wood, વિશાળ અને દેશ્ય-માન વાર્ષિક વલચવાળું કાષ્ટ. c. grains. જાહું ધાન્ય, જેના લાેટની રાટલી ખના શકે નહિ પણ જે ઢેારને ખવડાવવામાં આવે છે. c. sands. જડી માટી રેતી. રેતીન, માટે: માટા કણ, c. sandy loam. 45 ટકા ઝું(ણા કંકર અને મેહ્ટા કણવાળી રેતી ધરાવતી મુદ્દા. c. soil. ખરબચડી જમીન, ખરબચડી મહી. 🖒 texture, ong Ain. c. variety. માટે - જાઉા પ્રકાર.

coat. આવરણ, હેમ. (૨) કાઈ પણ પ્રાણી કે વનસ્પતિનું ખ.શ આવરણ. coated. આવરણયુક્ત, આવરિત. c. ginger. સૂકવણી દરમિયાન બ્રહ્મ કાઢી નાંખી ન હોય તેનું આવું – સુંદ.

cob. મકાઇ ના ડાંડા. (ર) માદા પુષ્પાદ્ભવ અથવ: સ્કંઘથી દૂર શ્રંથિમાંથી થતા પ્રરાહ. (૩) તરહેસ. c. flbert. જુઆ cobnut. c. nut. ગાળાકાર. કાંકવાર સમાટ જેવું અનેલું જેલ્લનટ.

cobalt. ફાબાલ્ટ, સંજ્ઞા. (૦; જમીનમાં એવામાં આવતું વિરક્ષ દ્રવ્ય. જે પ્રજીવક આ_{નુ} પટક છે. અને જે વનસ્પતિ કરતાં પ્રાણીના પાયણ માટે વધારે મહત્ત્વનું છે. c. deficiency disease. ફાબાલ્ટની ભ્રષ્ટ્રથી પ્રાણીઓને થતા રાગના પ્રકાર. જેમાં શ્લેકમીકલા પીળા પડે છે, દૂધનું પ્રમાણ પટે છે અને વાઝરડાને અતિસાર પાય છે. આના ઈલાજ તરીકે કાબાલ્ટના સ્લારાઇટ કે સલ્ફેટવાળું ખાવાનું તૈને

આપલું જોઈએ.

coca. જે કાંકન વનસ્પતિ નામ પણ શ્રેાળ-ખાય છે. Erythroxylaceae કુળની Erythroxylan (Erythroxylace coca. Lam. નામના મૂળ પર અને બેલ્લિવિયાની વનસ્પતિ, જેનાં પાનના નિસ્ત્રેદનથી કાંકન કાઢવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિને ભેજવાળી આબોહવા માકક આવે છે. બી વાલીને કે કહ્લમ કરીને તેને કુગાડી શકાય છે. cocaine. કાંકન. c. plant. કાંકઃ વનસ્પતિ.

cocci (ખ.વ.) (coccus, એ.વ.). ગાળાસુ; ગે.ળ જવાસુજ કાય.

coccidia. પ્રાણીના પાચનતંત્ર પર અાક-મણ કરતાં સુક્ષ્મ પરજીવી પ્રજીવ, જેનું આંતરડાની અંતાકલાના કાપમાં પ્રગુણન થાય છે અને યજમાનન સરીરમાં તેનું જીવન ચક પૃકુ થાય છે, ઈંડા સદરા કે પ્લ પેદા કરે છે અને યજમાનના મળની સાથે ઉત્સ-ર્જિત થાય છે. coccidios કે, ભલાંતા વર્ગના પ્રજીવાના કારણે પ્રાણીઓને લાગુ પડતા રાગ, જેમાં વાલરડાને લાહી-વાણા મરડા થાય છે.

Coccinia. cordifolia. (L.) (Gogn. C. indica Wight and Arn.,)

cocculiferous. બેરફળધાર્રહ

Cocculus leacha DC, अंत्रभ. C. pendulus (Forsk) Diels (Syn. C. leacha DC.) आर्थ. C. villosus DC. वेबता, केंद्रबंद.

Coccus viridis. Gr. કાર્ફીના શ્રાટ.

coccygeal. પુચ્છાય. c. vertebra. પુચ્છકરોડુકા.

Cochin. માર્ગ ઇડાં મુકતા મરધીને એક પ્રકાર. જે Chinese Shanghat Fouch. Cochin China Fouch અને Shanghai Fouch નામ પણ આળખાર અને જે રંગે ખક્ સફેદ, કાળાં હોય છે C. China. જુઓ Cochin. C. oil હોમન માસનું તેલ.

Cochlearia armoracia L. 40

coconut

યુરાપના શાહાય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ મસાલા તરાકે કપયોગમાં હાયે છે.

Cochliobolus mirabeanus Itoet Kurib. ડાંગરના રાગકારા કાટક.
Cochlospermum gosspyiam.
DC. સાન્ત્રપ્રદેશ, બિહાર, મધ્યપ્રદેશમાં
થતું કાડ. જેનાં ફુલના રેસામાંથી મળતા
રેશમાં દ્રવ્યથા ગાદી તકાયા ભરવામાં
આવે છે. C. religiosum (L.) Alston
(Syn. C. gossypium DC. જુઆ
C. gossypium DC. આન્ત્રપ્રદેશ.
ખિહાર, અને મધ્યપ્રદેશમાં થતું ઝાડ, જેનાં
ફુલમાંથી મળતા રેસામાંથી મળતા દ્રવ્યથી
આદી-તિકિયા ભરવામાં આવે છે; ઝાડ ખાદ્ય ગંદર પાલ લાયું છે.

cock. એકવર્ષની વધ કરતાં મેહિં: કુકડા, મરચા. cockrel. એક વર્ષ કરતાં એ:છા - વયને: કુકડા. મરચા.

cockle, કૃતિના ઝાક્રમણથી ઘઢ ઉપર થતા ગઢા.

cockscomb. લેખકા: Celosia argentea નામનું વર્ષાયુ ઘાસપાત, જેનાં ઘણાં બી ઊગતી વનસ્પતિને અડવણરૂપ બને છે. (ર) મરઘાના માથા પર થતી કલગી.

Cockspur grass. મહારાષ્ટ્ર અને આન્ધપ્રદેશને પાસચારા,

cock-up. Later calcarifer - નામની કોંકળ ભાગર જળની માછલી.

cocoa. જુંએ *હાલાય*. c. butter. કાકાને પાકડર અનાવતી લખતે કાકાના બુંદમાંથી કાઢવામાં આવતું વધારાનું ચરબી દ્રવ્યા કાકા-પાકડર. ખોડ અને કાકા બટરના મિશ્રણમાંથી શેરકલેટ અનાવવામાં અલ્વે છે. મીઠાઈ અનહવામાં નેને કપચાગમાં ક્ષેત્રણાને એવામાં આવે છે. c. nib, કાકાના બુંદદાણાને સાક કરી. સંક્રાને ખળતી પેદાશ, જેમાં ખાંડ ભેળવી કાકા પીત્રું બનાવવામાં આવે છે.

Cocomyces | frumophoree. प्यमनुं देशभरी शंतु.

coco-plum. (.hrysohalanus icaco L. નામના ક્ષુપ. coconut. નારિયેરા: Cocos nucifera L. નામનું કાથમી કાચું ઊગતું પાડ. જેન. કળ નારિયેળ અને તેના કાપરાના ખારાક બને છે, તેને સકવા તેમાં**થા** કાપરેલ નામનું તેલ કાઢવામાં આવે છે, જે રસોઇ અને સાબુ અનાવવા ઉપયોગમાં લેવાય છે. સુકવેલા કાપરાને છાણી તેનું છીગ ખાવ∶ના કામમાં આવે છે. નારિ-ધેળનું છાડાં–કાથીનાં **દાવડાં અને સાદડીએ**ઃ બનાવવામાં આવે છે. વૃક્ષન**ે પ**ાનની સાવરણીએા, પંખા છે. બનાવવ: ઉપરાંત તે ઝાપરાં ઝાવવાના કામમાં આવે છે. તેના પ્રકાડ–સ્તભ ગામડાનાં ધરના સ્તંભ અને ટેકણની ગરજ સારે છે. તેના કાચલાને અર્ઘ બાળી જે કાલ**સા** બને તે સર્ક્રિયકૃત કાલ**સે**ા કહેવામ[ં] આવે છે. જે વાસ અને રંગ દૂર કરવા ઉપરાંત ખાંડના શુદ્ધીકરાગમાં અને અન્ય રાસાયબિક પ્રક્રિ યાએહમાં લપચે∷ગા અને છે. પુષ્પે દુભવમાંથી રસ ઝરે તેમાંથી ગોળ બનાવવામાં આવે છે. લીલા નઃવિયેળનું પાણી અશક્ત અને માંદાને માટે પૌષ્ટિક પીણાની ગરજ સારે છે. મળ ઔષધિ માટે કામમાં અલે છે. સુકવેલા કાપરામાંથી તેલ કાઢી લીધા ભાદ શેષ રહેલા દ્રવ્યના ખાળ ખને જે ખાવ. તથા ખાતર મહે ઉપયોગી બને છે. છ બહુવિધ કલ્પતરની કપમા પામેલું ઝાડ દરિયાકાંડે અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં ઊગે છે, તેને સૂર્યના પ્રકાશ અનુકૂળ આવે છે. એક વર્ષાયુ રાપની ફેર રામણી કરી તેને વહવવામાં અલ્વે છે અને તેનેહ આવરદા 60 વર્ષના ગણવામાં આવે છે. એક એકરમાં વર્ષ તે 3,000 જેટલા નારિયેળના કાલ આવે છે. c. beetle. rhinoceros beetle. Orvetes rhinocerus \mathbf{L}_{i} નામન $_{1}$ ન રિચેરીના ક્ષાટ, જે કુમળાં ઝાડને મારી નાખે છે. c. blackheaded caterpillar. નહિયળની કાળ: માથાની ઈયળ. c. bud rot. જુએ! cocomut red rol. c. fruit rot. องอิน coconut red rot. c. grey leaf rot. Pestalotia palmarumથી

Cocoon 122 Coffea

નારિધેરીને થતાે રાગ. c. leaf rot. Helminthosporium halodes Dreck, Colletotrichum paucisetum Petch અને Gliocladium roseum Bainથી નારિયેળને થતેં! રાેગ. c. nut fall.જેઓ coconut red rot. c. oil, કાપરેલ; સૂકવેલા કાપરાની કાચલીમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ, જે ખાવામાં, સાબુ, માર્ગરિન અને વનસ્પતિ ઘી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે.c. o. cake. કાપ-રેલના ખાળ, જેમાં 2 ટકા પ્રાહીન હોય છે. જેનું ખાતર અને છે અને જે ખાવા માટે પણ ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. c. pit. નારિચેરીનાં છાડાં, કાથી છ, માંથી પડતી રજ. c. red palm weevil. Rhyncophorus ferrugineus Fb. નામના નારિયેળમાં પડતા કીટ. c. red rot. bud rot, fruit rot અને nut rol નામે પણ એાળખાતા નારિયેળને ઘતા રાગ, 🗟 Phytophthora 👚 palmivora Butler. નામના ક્રીટથી થાય છે, જેમાં વૃક્ષના પાન ચીમળાઈ જઈ શીકાં પડે છે રાને તળ પ્રદેશ પર સડેલ લાગવાથી તે ત્ર શ્રી પાંડે છે. c. root disease. નારિયેળનાં ખૂળને લાગતા એક રાગ. c. root rot. Ganoderma lucidumથી નારિચેરીનાં મૂળને લાગતા સડેા, c. stem bleeding. Ceratostomella paradoxaથી નારિયેરીને લાગતા રાગ, જેમાં તેના થડમાંથી હાલાશ પડતા બદામી રંગનેઃ ચાકણા રસ સત્રવે છે અને થડમાં ચિંચાડ પડે છે. c. wilt. તહિરથેરીને થતા વિષાણુજન્ય એક રાગ, જેમાં તેનાં પાન કરમાવાં લાગે અને મૂળ સડવા માંડે છે. Cocos nucifera L. નારિયેરીનું

cocoon. કાશેટા; કાઉં કાશેશનું ફ્રપ ઘાવણ કરે તે અગાલ તેના ડિબ્બને સહેવા માટે થતું રેશમ જેલું કાષ્ટ.

cod-liver oil. Oleum morrhuae - નામનું કાેડ નામની માછલી (Cadus - morrhuae)ના પકુતમાંથી કાઢવામાં આવેલું તેલ, જે પ્રજીવક–'ક્ર'થી સમૃદ્ધ છે, અને ઔષધ તરીકે પુષ્ટિદાયક છે.

codominant. અન્ય ઝાડની એરલું પાસે કોઈ ઝાડનું ઊગલું, જેથી તેને સૂર્યને! પ્રકાશ મળવા મુશ્કેલ બને. (ર) કોઈ પ્રદેશની અન્ય જાતિએ!ની સાથે પ્રભુત્વમાં ભાગીદાર બનનાર ગમે તે વનસ્પતિ કે પ્રાણી

coefficient. गुर्धाः c. of correlation, સહસબંધનાે ગુણાંક. c. of digestibility. પાચનના ગુણાંક. c. of discharge. વારતવિક અને સૈદ્ધ તિક રીતે પાણીના પ્રવાહના ગુણાંક. (૨) રંઘો, આડબધા અને અન્ય જલશક્તિના સંરચનાએામાંથી વહેતા પાણીનું ગુણન કરી મેળવાતા વાસ્તવિક પ્રવાહના કરવામાં આવતાે ગુણાંક. c. of purity. શેર-ડીનાં કુલ ધન દ્રવ્યાે અને તેની શકેરા-એટલે ઇક્ષુ શકેરા વચ્ચે વ્યક્ત થતી ટકાવારી હારા દર્શાવવામાં આવતા ગુણાંક. શેરડી વધુમાં વધુ પરિષક્વ બની હોચ ત્યારે અના ગુણાંક અધિકતમાં હૈાય છે અને તેના આંક 85–90 સુધી પહેંચે ત્યારે રોરડી પીલવા લાયક બની ગણાય છે.

Coelomycetes. અપૃર્ણ કગના એક માટા સમૃદ્ધ,

Coenurus cerebratis, ઘેટાં-બકરાને થતા રામનું જંતુ.

co-enzyme. હત્સેચકનું હત્પેરક કે તેને -સક્રિય બનાવનાર દ્રવ્યઃ સહહત્સેયક.

Coffea arabica L. ફાક્યુ; મૂળ વ્યાબી-સિનિયાનું પણ અહીં નીલગિરિ, ફર્ગ, કર્ણાટક અને કેરળમાં થતું ઝાડ; જેના બામાંથી બિનમદાકીંથ પીણાં બને છે. C. liberica Hiern. લાઈ બેરિયન નામની કેરી; મૂળ નાકિકાના પશ્ચિમ કાંકાના પ્રદેશનું પણ અહીં, કર્ણાટક અને કેરળમાં થતું ઝાડ, જેનાં બીનું પીણું બનાવવામાં આવે છે. C. robusta Linden. મૂળ ફાંગાનું પણ અહીં કેરળ, તામીલનાડુ અને કર્ણાટકમાં ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ, જેનાં

બીનું પી<u>ણું</u> બનાવવામાં જાવે છે. C. stenophylla G. Don. સીએરા લોંગોને નામની કોકી;ભારતમાં અખતરા ૩૫ ઉગાડેલું પણ વેપારી દેશિએ સફળતા મળા ન હે ચ તેનું ઝાડ. coffee કોકી; મંજિષ્ઠાદિક્ષ્ળના ક્રીમ રંગનાં ફેલાે અને ખુંદ દાણા ધરા-વતા ક્ષુપ, જે કાફી મ ટેનાં બુંદ માટે કગાડવામાં આવે છે. તેને ભેજવાળું વાતા-વરણ અનુકળ થાય છે, તેને છાયા જોઇએ, તે કલમથી ઊગે છે. અને ચાયા કે પાચમાં વર્ષે ફળવા મહે છે. આક્ષુપ 50 વર્ષ સુધી દર વર્ષે ક્ષ્પ્યા કરે છે. બુંદને સુકલી. દળા કાકી અનાવવામાં આવે છે. તેનાં બુંદમાં 3 ટકા જેટલું કેકિન નામનું દ્રવ્યા હૈ.ય છે. કેઃક્રીન્ના અરેબિકા નામની કેાક્રી એકર **દીક** 200–300 રતલ ચાખી કાકી આપે છે; જ્યારે કાકીઆ રાભસ્ટક ન**ામની** કોફ્રીના અરેબિકા કોફી કરતાં બેવડે: ફાલ મળે છે. ઉથી 6 રતલ તાન્ત બુદમાંથી એક રતલ જેટલા સાક કરેલા બુદ મળે છે. c. black bean. हाड़ीने यता हेड-ધર્મીય રેગ, જેમાં બુંદ કાળાં પડે છે. c. black root rot. Rosellinia sppથી કોફીના મૂળને લાગતાે સડાે. c₊ black rot. Pellicularia koleroga (Cooke:.થી કોશીના સુપને થતા રાગના એક પ્રકાર. c. brown eye spot. Geroospora coffeecola20 કાકીને યતા રાગ, c. brown root diseasc. Formes novius41 ફોફીને થતેઃ એક દાગ. c. die-back. Colletotrichum coffeanumश्चर हाश्चेन ક્ષપને થતેઃ એક રેલ્ય. c. green scale. Coccus viridis Gr. નામના કાફી પર પડતા નઃતા, લીલા ૨ંગના ભીગડોવાળા કોટ. c. holeroga. von coffice Hack rot c. leaf diseasse. જુઓ coffee rust, c. nursery damping off and collar rot. Pellicularia filamentodsa (Rhizoctoma saloni)20 કોદ્રીના ક્ષુપને થતેઃ રાગ.c. pink disease. Pellicularia salmonicolor-

थी કોફીના ક્ષુપને થતે: રાગ. c. plant parasite. Balanophora maice નામતું કેાફીતા ક્ષુપના પાર્ધીય મૂળ પરનું પરજીવી. c. prunning. બુંદવાળો કાેક્રીના ક્ષુપની દરવરસે કરાતી કાપક્ષ. c. red borer. Zeuzera coffeae Niet. નામની ઇચળ, જે કોફીના ક્ષુપમાં દર કરી તેને હાનિ પહેાંચાડે છે. c. rust Hemiliea vastatrix **Birk.અને ઉદ**.ચા કાદ્રીનાં ક્ષુપનાં પાનને લાગુ પડતા રાગ. c. sbot-hole bover. Xyleborus morstatti Hog, X. compactus H. નામના robasta coffeaમાં થતા કીટ. જે કુમળા છાડનાં ડાખળામાં દર બનાવી તેને નુકસાન પહેંચાડે છે. c. species. ભારતમાં થતી કોફીની ત્રણ જાતિએ:: Coffea arabica, Coffea robusta અને Coffea liberica. ચાેેેેેેે પ્રકારની coffea stenophyllaના અખતરા કરવામાં -તારુધા પણ તેમાં નિષ્ફળતા <u>-</u> છે. c. topping. કાફીના ક્ષુપ લગભગ પેલ્ગા મીટર ઊંચા આવે ત્યારે તેના મુખ્ય પ્રકાંડના દેહ્યના ભાગને કાપવાની એક પદ્ધતિ, જેના પરિણામે તેનાં વૃદ્ધિ -વિકાસ ઝડપી અને છે. c. triage. હલકા પ્રકારના ભાગેલા કોફીના ભુંદદાણો. c. white stem borer. Xylotrechus quadripes Chev. નામના કાફીને છેહનું પ્રકાંડ વેધતા કોઠ.

coffin bone. ઘાડ અને તેના જેવાં અન્ય પ્રાણીએકની ખરાબ ઠકાયેલું હાડકું. c. joint. કાફિન અસ્થિની હપરની સંત્રિ.

Cogon grass. Interdia cylinderia

L.) P. Beauv. i. તારામવીલાલાલ
Cycillip. ન મનું પંજાબ. મધ્યપ્રદેશ,
નાસામ અને દ. લ રતમાં થતું કાયમી
પાસ, જે જપ્યા કવવા તથા કામળ
બનાવવા માટે કપયોલી બને છે, અને જેન.
ગાદીલિકયા ભરવામાં આવે છે.

coherent, સંલગ્ન, સુસંગત. cohesion, પાણીના એક અણુનું બોન્સ

colic

124

સાણુની સાંગ જેવું માકર્ષણ હેપ્ય તેવું એક સરખાં લક્ષણે વાળાં દ્રવ્યાનું આકર્ષણ સંસંજન સંલગ્નતા. c. tension theory, સંયોગ તનાવ સિલ્હાત. c. of water. જલીય સંલગ્નતા. cohesive force. સંલાગી બળ, સંલગ્નબળ. cohesiveness, સંલગ્નતા.

cohort, ગાત્ર (પ્રાણી અને લનસ્પતિ - વર્ગીકરણને: એક વિભાગ).

coincidence. સંયવત સમાનુપાત. coincident, સમાનુપાતી.

coir. કાથી: નારિયેરીના કાચલાથી છ્ટા પહેલા રેસા જેનાં દોરડાં, સાદકોંગા ઇ. બને છે.

coitus. મેંશુન. લિગીય યુગ્મન.

Coix gigantea Koen ex Roxb.
Syn.C. lingulata Hack.) તૃણકુળના વનસ્પતિ. જેનાં ફળનાં કાચલાની મળા. રાણગારના સ્કાળીઓ અને પેઠીઓ બને છે. C. lachryme – jobi. L. તૃણકુળનું કાચું શસ.

cola nut. 2 ડકાકેફિન ઘરાવતું કાષ્ટ્રફળ, જેના ઉપયોગ કાલા નામના દાર, કાલા-ચાકલેટ અને કોંધબ ખનાવવામાં થાય છે. Colchicum Inteum Baker. કાયમાં શાહ્યય વનસ્પતિ જે કાશ્મીરથી ચંબા સુધીના હિમાલય ખાને પંજાબમાં થાય છે. જેનાં મૂળ ઔષધ નરીક સધિવામાં ઉપયોગમાં આવે છે.

cold. શાંત, સપ્દી. (૨) કંડુ. c. bloeded. કંડા લાહીવાળાં (પ્રાણીઓ): પર્યાવરણ પર લાહીનું ઉષ્ણતામાન નિર્ભર રહેતું હોય તેવાં (પ્રાણીઓ). (૨) યાતકા રીતે, કૂર રીતે. c. branding. સસ્ટિક લેપિડરી વેટ પશુંઓને ચિહિનત કરવાં. જેથી પશુંને કાઈ અસુખ થતું નથી. તત્તે બિહન કાયમી રહે છે. c. hrooding. અવર-જ્વર માટે નાનકડા દરવાજવાળું પેડી જેવું સ્થાન. જેની દીવાલ પર યાસ યાતાં હોય અને જેમાં મરધીનાં ખચ્ચાંને ર.ખવામાં આવતાં હોય. જે hay-bax brooding પણ કહેવાય છે. c. sto-

rage. ગીતાગાર, મછલીએ! દાને તાજી રાખવ: મધ્કેતું શીતધર.

Coldenia procumbens L. લાસરિયા આખરાદ

Colemania sphenarevides Bol. નામના મકાઈ, બાજરી, રાગી, વાલ, મેઢ, મગ, મગફળીનાં જંતુ.

Coleoptera. તમારા વર્ગનાં જંતુઓના સમૃદ્ધ.

coleoptile. અંકદળા વનસ્પતિના રાપનું પહેલું પત્ન: ભ્રૂણાશ્રચાલ, આદિ સ્કંધાવરણ. coleorhiza મૃળાવરણ, મૂળચેલ, આદિમૃળાવરણ, ભ્રુણમૂળપૃક્ષી.

Coleus amboinicus Lour (Syn. C. aromaticus Benth.). શાકાય વન-સ્પતિ, જેનાં માન ખારાકો વસ્તુઓને સુવાસ આપવા હપયાંગમાં ક્ષેત્રામાં નાવે છે. C. forskohlii: Willd) Briq. (Syn. C. barbatus Benth.).મૂળ આદિકાની પણ અહીં દ. લારત, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી વનસ્પતિ. જેનાં મૂળ મસાલા તરીક વપસાય છે. C. parviflotus (Poir.) A. Cheval. Blumet Perr. અંગ્રેજીમાં જેને Madagascar potato કહેવામાં આવે છે, તે વનસ્પતિ કે ક્ષુપ. જેનાં કેદ (સ્તાળુ) ખાલામાં આવે છે.

Cole vegetables. કાળા, ફ્લાવર નાને નેલકેલ વર્ગના શાકભાજીના સમૃહ. & Brassica પ્રત્નિત અને રાજકાદિ કુળના તે હ્રાય છે. મેન્ટા ભાગ આ શાકભાજી શિયાળુ પાક છે.

colic. શૂળ. પેટની ગરખડન પરિષ્ણ મેં ધતું શૂળ-ચૂંકનું દદે. (૧) સ્થિરાંત્રનું – તેને લગતું. coliform: સ્થિરાંત્રને ન્યુકન સજીવન કાલિ સમૃહનું. જેનું અલ્યલ્ણ થઈ એસિડ અને વાશુ ખને. c. test. દૂધના નમૃનામાં કાલિફે:મેં જવાણું જાણવા માટે કરવામાં આવતી કસાશી. colitis.સ્થિરાંત્રરુજા; સ્થિરાંત્રની ત્વસામાં આવતી સોંહી.

colocasia

125

collagen, પ્રાણી શરીરમાં રહેલું કાલેજન નામનું દ્રવ્યા જે પ્રાણીઓની કંકાલ સંર-ચના ત્તને સંયોજક પેશીઓમાં રહેલું વિષયોગી પ્રાહીત છે. અને તે તહેલ્ય દ્રાવકામાં દ્રાવ્ય બનતું નથી.

collapse, અવસાર, અવાત જેવી ત્રી પડવા જેવી અવસ્થ .

collar. પ્રકાટ અને ખૂળના વલમ^{ાં} આવેલું વનસ્પતિના સહેજ ઉપસેક્ષા ભાગ. c. rot. જમીનની પાસેના વનસ્પતિના પ્રકાંડ કે થડને થતા ક્ષત.

coliaterai. એક પાર્લી, સંપાર્લી, પાર્લીય. c. bundle. પાર્લીયપૃલ. c. credit. જામીન સાચેની શાખ-ઘિરાણ. c. relationship. સમાનપૂર્વજ ઘરાવતાં પ્રાણી કે વનસ્પતિ વચ્ચેના સંબંધ.

collective. સામૃહિક, c. farming society. સામૃહિકકૃષિ સહકારી મંડળી. એવા પ્રકારની સહકારી મંડળી, જેમાં તેના સહયોની મહિલાની જમીનોને એકમ કરવામાં આવે છે અથવા સહકારી મંડળીતા નામે મળવામાં આવે છે. c.fruit. શેતુર કે અનેનાસ જેતું પૃણ્પુષ્પાદ્ભવથી થતું કળ.

collenchyma. २व्थांत्राज्ञात्तक.

Colletotrichum agaves क्षिश्रव-હેમ્પના રૂક્ષરાગનું જંતુ. C. camelliae. ચાના રાગકારી શાટક. C. catechu. સામારીને પતા કુશુકાબ માટે જવાબદાર જીટ. C. falcatun. Went. શેરડીને યતા એક રાગ માટે જવાબદાર કોટ. 🗘 glocospecialdes, ખટમઘૂરાં ક્ળ અને ભાંભાને થતા રાગ માટે જવા**બ**દાર श्चर. C. graminicolum. जेनसन पास. સુદાનઘાસ છુંને થવા ફાયનેક ક્રોડ **C**. indicum. કપાસને ઘવા રૂક્ષરાગના કાટ. C. Lindemathianum. (લમાળીનના 3સ-રાગને: કાટ. C. parciscium, નાસ્યિરીને થતા રાગના કાટ. C. *piperi*. મરીને થતા ફાગનેલ્ કોટ. C. pridii. જામકૃષ્યને થત. ર**ક્ષરાગના** કીઠ.

collod કલીલા એક મિ.મી.ના હજારમાં

ભાગ વ્યવસ એક માઈકોન કદન: સુફ્રમ કાગવાળું અદ્યાભ્ય દ્રભ્યા 🕉 પાગીમાં ત્વવ-લંબિત રહે છે. અને અવશ્રેષની માફક તળિયે બેસતું નથી. સુકાઈ જતાં તે સેત્લ ·Sol) ગુવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. ગામ: મળી ત્રુને ખહમાશી-ચુમસના કોળ પ્લાણ વીજભાર ઘરાવે છે. (૨) તો મા⊇ે માંમાં. વ્યાસ ઘરાવતે: ખ(તજીય કહ્યું, (૩) પણીમાં જેનું સત્ય દ્રાવણ યતું ન હાેય અથવ: પ્રાણી કે વાનસ્પતિક ત્વચામાં ઝડપથી પ્રસરતુંન હોય તેવું દ્રવ્યા દ્વાયમ તે હ્યુંગ તેમ છતાં દ્રાવણના ઉત્કલન બિંદુ કે બાષ્યાયનમાં કાઈ ફેર પડતેઃ નથી. C., irreversible. અપરિવર્તનીય કલીલ. c. state, કલીલાવસ્થા, colloidal. ક્લીલીય: સ્ક્ટિકના સાધારણ રીતે હેાય ને કરતાં મેહા કાગુવાળું (દ્રવ્ય), ધના તરીકે ક્લીલીય અવસ્થા સામાન્ય રીતે અસ્કોટેકીય હોય છે. એમક કોછ, જોકેટિન, ગુંદર કે. ં'લેષ્મ, લે∖ાડી, લસિકા અને મૃત્રમાં જઠિત કાર્જાનિક સંચાજનો. c. clay.એક નહિંકાન કે 0-601 મિ.મી. કેતેથી આછા વ્યાસવાળા કણને. નાનામાં નાનેઃ નંશ. c. sulphur. ગંધકનું ત્યસ્થિય સ્વરૂપ; ફગતાશકની માફક ત્વસીય બંધકતું અત્યંત અસરકારક સ્વરૂપ.

Collosobrucus chinensis L. કરો-ળાનું જેવુ.

colluvial soil. ઢાળાવવાળી ગુરુત્વા-કર્યણના કારણું દેકરીએ તૂટવાથી થતી બૂમિ રચના.(૨) મેંદાભાગે પર્વતા અને ડુંગ-રાની તળેડીએ નિશ્લેષિત થતા શેલ ટૂકડાથી રચતી જમીન. colluvium. ગુરુત્વા-કર્યણના બળના કારણું ઢાળાયના ત્રિળયે નિશ્લેષિત થતા શેલટૂકડા.

colocasia. સળધી, જેને ધારણ પ્રતામ.

clophant car પણ કહેવામાં આવે છે.
C. esculen'a (L.) Schott Syn.
C. antiquorum Schott.). પૂળ સાથ્રિ એશિયાની પણ ભારતભારમાં થતી સાકાય વનસ્પતિ. જેના કાજમય અળવી નામના દૃદ પણ છે: અને જેના પત્તારાંત્રલિયા ન મના

colon

વાન શાકભાજી તરીકે ખાવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિના રસ કપડાંને લગે તા તેને કાળા ડાય પડે છે, જે સહેલાઈથી જતા નથી. c. blight. Phytophthora colocaviae Rach.થી અળવીને થતા રાગ. c. leaf eaters. Monolepta signata O અને Prodenia litura F. નામનાં પતસ્વેલિયાને ખોતાં જતું

colon. સ્થિરાંત્ર, બૃહદુત્ર. (૨) જંતુએાના આંતરડાના બીજો ભાગ. (૩) પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીએ!તું માેટું અંતરડું.

colony. વસાહત. (ર) સંવર્ધન સાધ્યમમાં લાકરતા સુક્ષ્મ સજીવે:ના સમૂહ, જે માટા ભાગે જીવારાષ્ટ્ર કે રસીમાંથી પેટા થાય છે. (ક) સાથે રહેતાં કામદાર મધમાખીએ, તરમધમાખી અને મધમાખરાણીના સમુદાય. c. brooders. કરાસીન, કાલસા, લાકડાં, તેલ, ગેસ કે વીજળાથી કુખા આપી સાની સંખ્યા સુધી ખરચાંને લાકરવાનું સામૂહિક સ્થાન.

colostral milk. વિવાયા બાદ ગાયતું તરતનું દૂધ; જુએ! colostrum, colostrum. પ્રસૃતિબાદ તરતનું ગાયનું દૂધ, જેના રંગ સતાશ પડતા પીળા હોય છે. સ્વવ્દમંતે કડલું અને શ્વાન હેલ્ય છે, જેની પ્રતિક્રિયા અ≉લીય છે. થેપ્ડા તાપે તે જામાં જાય છે; તેમાં પાણી, દુગ્ધશકરા, ચરબા અને કેસીન ઘટકાનું પ્રમાણ ચોહ્યું <u>હ</u>ે:ય છે અને તેનાં કુલ ધનદ્રવ્યા રાખ, એક્ષ્વ્યૂમિન, રહ્યે:વ્યૂલિન, બિનમેન્ટીન નાઇ ટાજન અને કેટલીક વાર ધાડીન તત્ત્વા સાધારણ દૂધમાં હેાય તેનાં કરતાં વિશેષ હોય છે. તેને એક અડવાડિયા સુધી ત્યુવવા દેવ માં આવે **છે.** તે રેચક અને નવજાત બચ્ચા માટે જરૂરી છે. તેની રુંગપ્રતિકાર શક્તિ વધારે હેપ્ય છે.

cost. વહેરા. (ર) ધેવડી, ગધેડી વધું વાર વર્ષની હેંડળનું નરભચ્ચું.

coiter (coulter), માટીના ઢેફાને કપતું હળતું પાનું.

coકેલ્લ્વ્સ્ટર, સ્તંભ, મિનાર, columnas. - બહ્લ રેખ: સ્તંભીય હૈાય તેવી (વનસ્પતિ). c. structure. સ્તંભીય માળખું-સંસ્થના.

Colvillea racemosa Boj. મૂળ માલા-ગાસીની, પણ વહીં વાડ માટે લગાડવામાં અ:વતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

colza oil. રસાઈ દીવાળની અને અથાણામાં ક્રમયાગમાં આવતું સરસિયું.

coma. પૂર્ણબેલાનાવસ્થા. comatose. બેલાન, બેલાનાવસ્થા.

comate seed, લંબા સુંવાળા રામ ંકુ કાંઠાથી ત્યાવરિત બીજ.

comb. મરધાના માથા પરની કલગી. (૨) મઘપૂડામાં ઘટકાણીય કાયની સપુચ્છા-વસ્થા c. foundation. મધમાખના મીણની **છાય, જે પર મધમા**ખ મધ્યપ્રડેા બનાવે છે. c. honey. મધપુડામાં સુચવાયેલું મધ. c. out. કપાસિયામ થી રૂ શૂટું કરવું. combination control. સંધાગ નિયંત્રણ.c. spray. એક કે વધારે જેતુકન કે વનસ્પતિનેં: નાશ કરતાં રસા-યણેતી સામૃહિક ઇંટકાવ. combing. ક્ષાહવાની ક્રિયા. c. wool. ક્ષેપ્ઠવાનું ઊન. combine, પાકને લણતાર, ઊપણતાર, સાફ કરનાર; આ સૌ કાર્યો કરનાર બહુ-લક્ષી યંત્ર. combined water. જમીનમ જોવામાં આવતું રાસાયોણક રચના ઘરાવતું પાગી, જે રાસાયબિક બળના કરણું ત્યાં રહે છે; લાલચાળ નખ્યી તે બહાર આવે છે. combing ability. अंतर्कनित अळवनी तेनी સંકર સંતતિમાં ઇચ્છનીય લક્ષણા ધામવાની ક્ષમતા.

combustible. દહનશીલ, જવલનશીલ. combustion. દહન, જવલન.

come in (inco) Leat. महा प्राशीनुं महना जावनुं.

Comillas. આસામના ડુગરાળ પ્રદેશમાં ્યતા કપાસનું લેપારી નામ.

Commelina. nudiflora L. શીશ-મૂળા. C. obliqua Buch-Ham. કજરા નામની કુમળ ખાદ્ય અંકુરવાળી

community

127

શાહ્રીય વનસ્પતિ.

commensal. સહભાજી.(૨) યજમાનમાં સાથે રહેતા અને સાથે ખારાક લેતા બિન. પરજીવી સજીવા. commensalism. સહભાજિતા, પરસ્પરને બાધા કર્યા વિવા સમાન ખારાક ખાનાર પ્રાણી સમુદાય.

Commiphora caudata (Wight & Arn.) Engl. (Syn. Balsamodendron caudatum Wight Arn.). -मान्ध्रप्रदेश, ताभीखनाडु, मेंसूर ્ત્રને કેરળમાં થતા ક્ષુપ, જેની છહલ અને માનમાંથી મળતા ગુંદર અથવા ગૂગળ જેવા સાવ ઔષધ અને ધૂપ તરીકે ઉપયોગમાં શ્વામાં આવે છે અને ફળ ખવાય છે અને તેના મુરબ્બા પણ બને છે. C. mukul (**Hook ex Stocks**) Engl.(Syn. Balsamodedron makul Hook. ex. Stocks). ગૂગળ, ધૂપ તરીકે તથા અૌષધના સ્થિરીકરણમાં ઉપયોગમાં આવે 3. C. roxburghii (Arn.) Engl. રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં થતા ગૂગળ, જે સુગંધી દ્ર∘ધાના સ્થિરીકરણ મા∑ે ઉપયાગમાં ક્ષેવામાં આવે છે.

common carp. Cyprinus carpio નામની શ્રીલંકામાં થતી કાર્ય માછલીના પ્રકાર.

common custard apple. રામકળ.

common field cricket. Brachy trypes achatinus Stall, નામનું મકાઈ અને રાણમાં પડતું જેતુ.

common field rat. Gerbillus indicus નામના જુવાર અને બાજરીના ખેતરના ઉદર.

common jujube. બેલ્ર; Ziziphus saliva Gaertn; Z. valgaris Lamk. નામની પંજાબ અને પ. બંગાળમાં થતી ખાશ ફળ બેલ્સની વનસ્પતિ common methi. મેથી.

commen millet. ચેણા; Panicum milliaceum L. નામની ઝડપથી પાકલી,

દુષ્કાળ અને અહતના સામના કરતી, પંનાબ, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, આન્દ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, અને તામીક્ષનાં કુમાં થતી વનસ્પતિ, જે પાછેતરા ચામાસામાં સિંચાઈ વિના પણ થાય છે. c.m. downy mildew. Scletospora graminicola (Sacc.)થી ચેણાને થતા રાગ. c.m. head smut. Sphacelotheca destruensથી ચેણાને થતા એક રાગ.

common mulberry. શેત્રનું ઝાડ; Morus australis Poir. (M. acidosa Griff., M. iadica auct. non L.). નામનું ખાશ્રફળ – શેતુરનું ઝાડ.

common murrel. Ophiciphalus striatus નામની માઝલી.

common pear. Pyrus communis L. नामनी नासपतीने। એક પ્રકાર.

common salt. સાહિયમ ક્લારાઇડ નામનું દરરાજની વપરાશનું મીઠું; સૂત્ર NaCL, જેને ઉપયોગ દારના ખારાકમાં, ખારાકને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા અને ખાશ દ્વગ્યાની સાથવણી માટે શ્યાય છે. common sow thistle. દૂધાળા, સાનકા દુધી; Sonchus oleraceus L. નામની વર્ષાય શાક્રીય વનસ્પતિ.

common thyme. Thymus vulgaris L. નામના ક્ષુપ, જેમાંથી ઔપધીય ગુણવત્તા ધરાવતું બાષ્યશીલ તેલ કાઢવામાં આવે છે.

common vetch. Vicia sativa L. નામના ધાસ-!!शे.

common wheat. ५३; Triticum vulgare L. नामनी ५३नी श्रेड जात. community. समाज, समुहाय. C. Development Programme. 1952માં ભારતના મસંદ કરાયેલા ગ્રામ વિસ્તારામાં શરૂ કરેલા સામુદાયિક વિકાસ કાર્યક્રમ. C. Development Projects. 1952માં શરૂ કરવામાં આવેલી સામુદાયિક વિકાસની યોજનાશ્રા. c. spirit. સામુહભાવના.

comose. ગુચ્છ કેશી, કેશમચ, ફૂમતા-કાર, ક્ષામગૃચ્છ. c. seed, કેરમિલ બીજ, કેશ – તંતુમચ બીજ.

compact. સઘન, સુસંહત. (ર) વધ્યવા ત્વચાલ જમીનના કહ્યુને દબાળી જમીનને સુધન બનાવવી. (૩) સુધન રીતે સુધિનેવ કરેલી જમીન.

companion cropping. आतर पाड. c. cell. साथी डाप

compartment. વહીવટ, વર્ણન અને નોંધ માટે કાયમી રીતે નમી કરેલાે જંગલના પ્રાદેશિક ભાગ (૨) ખંડ

compatibility. સંગતતા, (ર) પરાગ-નયન અને ફલીકરણની દેહધર્મીય ત્યને જનિનિક શક્યતા. (૩) ફળ છેડમાં એવી ક્યવસ્થા, જેમાં નરજન્યુ માદાજન્યુને ફલિત કરે છે. compatible. સંયોજય, સંગત. (ર) સસ્ળતાથી ફલિત બની શકનાર.

compensation. (१) মার্মকান, (২) ব্যবহা

competition. રમર્ઘા, હુરાકાઈ, પ્રતિ-યાગિતા. c., crop. પાક સ્પર્ધાcompetitive plant. ખેતરમાંથી બીજી જતાની વનસ્પતિને હુકાવી ફેન્ડર વનસ્પતિ. c. market. પ્રતિસ્પર્ધી બજાર.

complete. પૂર્ણ. c. fertilizer. પૂર્ણ ખાતર: નાઈ ટ્રાજન. ફોસ્ફરિક ઐસિડ અને પાટાશ ધ્રસવતું ખાતર. c. flower. વજ. ક્લપુંજ, પુકેસર અને સ્વીકેસરવાળું પુષ્પ, પૂર્ણપુષ્પ. completely saturated. પૂર્ણ રીતે સંતપ્ત, ઘ્રસ્પ કરી શક તે સંવળાં આવના ઘરાવતા હજમાન). complex virus. જાટલ વિવાશુ; રાગનું કારણ બનનાર કે તેથી વિદેશ વિવાશુ; બ રાગનું લક્ષણ તેને માટે જવાબદાર વિવાશુઓ પૈકાના વ્યક્તાંગત વિવાશુ પરથી અગાક બાળા રાકળ નહે. complicated fracture. રક્ત વાહિનીઓ, ચેતા અથવા સ્નાયુઓને પણ ઇજ પહેંચી હોય તેવા પ્રકારના જાટિલ અદિશ્લા.

component materials of soil horizons. ધન, પ્રવાહી અને વાયવીય કલ્યાનું અનિક સરતરા તેના અકાળેનિક દ્રવ્યા મૂળ શેલન રાસાયણિક અને બ્રોતિક ખવાણથી અનેલાં હૈાય છે, જયારે કાર્બનિક દ્રવ્યા જીવંત વનસ્પતિ. પ્રાણીઓ અને તેમના અવરોથા તથા મૃદા સંયોજન અને પ્રવાહી તથા વાય-વીય પદાર્થોનાં અનેલા હૈાય છે. વાયવીય દ્રવ્યા મૃદા સંયોનાં અનેલા હૈાય છે.

composite disease. વિપાણ -સંકુલથી થયેલા રાગ.

composition. સંગલન, બંધારણ, સંસ્થના, બનાવડ. (૨) ચાકસ વિસ્તારમાં ચિવિધ વનસ્પતિઓનું સાપેક્ષ કૃત્ય દ્રના (૩) ખારાક, ખાતર ઇ. કાઈ પણ મિશ્રણના ચટકા

compost. કાર્યનિક નકામ: પદાર્થોનું મિશ્રણ. (ર) નકામ: કાર્યનિક પદાર્થીને કાહ્યડાવવ: composting. જમીનતી કળક્રપતા સુધારવા તને તેને અળવી રાખવઃ માટે ગામડાં અને કાહેફિકાને વાનકપતિક અને પ્રાથમિક મળ અમે કવરાને કપયાં શે. અનાજન સંદુર પાંદરાંની કૃપ, પ્રવસ્ત કચ્ચા. લાકડાને રાખ, મળ-મૂત્રવાળી માટી અને ન્હારાં કચ્ચા. લાકડાને રાખ, મળ-મૂત્રવાળી માટી અને ન્હારાં કચ્ચામાંથી ખેતરતા જેવું ખાતર બનાવવાની પ્રક્રિયા; હાવાં ક્રવ્યાનું ખતર બનાવવાની પ્રક્રિયા; હાવાં ક્રવ્યાનું અપ્રક્રય લગે છે. compound. યોગિક, સંયોજન, અનેન તત્ત્વાનું ચોગિક, (ર) સંયુક્ત (પૂર્ણ, કળે

compress

સ્ત્રી કેસર ઇ.). c., carbon. કાર્ખન સંધાજન, c., nitrogen, નાઇફાજન સંયોજન, c. aporophore, સંયુક્તાક્ષી બીજાણધર, c. corymb. સંયુક્ત સમ-શાખ. c. fertilizer. એમાફોસમાંના એમાનિયમ ફોસ્ફેટ, ડાય એમાનિયમ ફોસ્ફેટ, એમાનિયેટેડ સુપરકોસ્ફેટ અને પાટેશિયમ નાઈ ટ્રેટ જેવાં સહધાયણ એ કે તે**થી** વિશેષ યાષક દ્રવ્યાનું અનાવવામાં આવેલું ખાતર. c. fracture. ચામડાને તાડાને ભાગેલું હ્રાડકું અહાર આવ્યું હેર્ય તેવા અસ્થિમગ. c. fruit. સંયુક્તફળ. c. layering. સર્પિલ સ્તરાકસગ. c. leaf. સંયુક્તપર્ણ. c. ntiddle lamella. સંયુક્ત મધ્ય-પૃક્ષ. c. sieve plate. સંયુક્ત ચાળણી પૂટી. c. stomach. સંયુક્ત જંદર, વઃગેઃ ળનાર પ્રાણીએકને જડરતા પ્રથમ, દ્વિતીય. તૃતીય અને વતુર્થ અવા ચાર ખંડામાં આમારાધા તાવેલાં હોય છે; મહેલાં ત્રણ આમાસથા અન્તનળીના જ વિસ્તાર છે, જ્યારે ચાર્ચ સત્ય જકર છે. c. structure. એક કરતાં વધારે પ્રકારની જમી-નના વ્યક્તિગત કહેતાનાં સમૃહનાં કદ, આકાર અને વિભિત્રતા c. umbel. સંયક્ત જંગક.

compress. શંરીર પર આવેલા સાંગને ઓછે: કરવા કે રક્તાત્રાવને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે કપયે! ગમાં લેવામાં આવતું ગમે તે દ્રવ્ય, ગોજ, પાટા. પટી દ. (ર) ગાટી, રતી પટી. compressed air sprayer. હાથ પંપથી અંતર્દાળ લાવીને રસાત્રણ હાંટવાનું સાધન. compression. દળાણ, દાબ. c. ratio. દાખ- ગુણાત્તર. c. wood. દખાયેલું-દાખેલું કાઇડ.

concave. અવતલ, અંતર્ગાળ.

conceive. ગર્ભધારણ કરવા, ગર્ભ રહેવા. conception. ગર્ભધારણ, કાઈ પણ પ્રાણીતું થતું કલત, ભ્રૃણના વિકાસનું પ્રથમ પગથિયું. c. rate. પહેલું મિલન, કે જેથી ગર્ભ રહે તેના દર.

concentrate, ધાન્ય, અનાજ, ખાળ, ક. કા.-લ

અનાજની આડે પેદાશ અને પ્રાણીજ અડ-પેદાશ જેવા ઓછા તંત્રઓ ઘરાવતું પશ ખાસ. (૨) પાષક દ્રવ્યની સાથે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું ઊચી પાષણશક્તિ ઘરાવતા ખાણ, ઢાેર કે અન્ય પ્રાણીએક માટેના sprayer. સંકેન્દ્રિત ખારાક. c. સ્વરૂપમાં ફુગનાશક કે જંતુનાશક દ્રવ્યાના ઝંટકાવનું સાધન, concentrated. સંકેન્દ્રિત સંધનિત. c, organic manure. ખાળ, હાડકાંના બુકા, ખૂત્ર, લેલી, સુકેન્દ્રિતરૂપમાં વાનસ્પતિક દ્રવ્યેઃ જેવા કાર્બનિક પ્રકારનાં દ્રવ્યાનું અનેલું ખાતર, concentration, સંકેન્દ્રસ, સાંન્દ્રના. (૨) કાઈ દ્રાવકમાં સક્રિય પદાર્થનું પ્રમુણ, c. of produce. ખેતર પુરશી બહાર કે **સર્વમાન્ય સ્થાન પ**ર પેદૃષ્ણને એક્ત્ર કરત્રા કે તેમનું પરિવહન

conchicle AMAR.

concrete. સધન. (૨) કા નકીટ. c. frost. મ ત્રીને સઘન ખેડ બનાવે તે રીતે અરફ જેલું સખત થયેલું બાકળ કે તુષાર. c. lined channel. કા નકીટ વ્યરત રવાળી સિંચાઈ મહેતી નહેર, જે લાંબા સમય માટે ટકે છે અને પાણીના બગાડ સ્વટકાવે છે. concretion, કંકર. (૨) સવતા પાણીના દ્રાવણથી લવણ સ્વયક્ષેત્રથી બનેલા કાંગુને સમૂહ. (૩) સાથતાં એ ક્સાઇટનું કેલ્સિયમ કર્યોનેટ જેવાં કેટલાંક રાસાયણિક સંધાન્યનાં મુખત થયેલું સંધ્રદ્રન. (૪) માણસ કે પશુની દેલગુહામાં પથરી જેવા અનેલા કપશુની દેલગુહામાં પથરી જેવા અનેલા અનેલા કપશુની દેલગુહામાં પથરી જેવા અનેલા

concurrence. સહગમન, સંગમન. concurrent. સહગામી.

condensation, સંધનના સંધનનીભવના (૨) બાષ્યના પ્રવાહીકરાણની પ્રક્રિયા, condensed milk, નિર્વાત હેલ્લ દૂધમાંતા પ્રવાહી દ્રબ્યને દૂધ કરી તેમાં શકેરા હમેરી સંધનિત બનાવેલું દૂધ સાલું દ્રબ્ર લંબે: સમય સચવાયેલું રહે છે અને દૂધના અંતર પર માકલવા માટે તેનું કઠ

condiments

130

Coniothecium

પણ નાનું થયેલું **હો**ઇ સુગમ થાય છે. condiments. મસાલા.

condition. કાઈ પ્રાર્ણ, બીજ, ફળ ક કૂલના સામાન્ય દેખાવ અને/અથવા તેના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ. conditioned. ર્તિચંત્રિત, અનુકૃહિત, અનુબંધિત. conditioner. જમીનની સંસ્થતામાં સુધારા **હાવતાં, તેમાં લ**ગાડવામાં આવતાં ગમે તે દ્રવ્યા કે ખાતરમાં ભેળવવામાં આવેલું દ્રવ્યા conditioning. પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ કે તેમના પેદાશાના પ્રક્રિયા કરવામાં આવે કે છેવટે તેમના લપયાગ કરવામાં આવે તે અગાઉ તેમની કરવામાં આવતી માવ-જત. c. of wheat, ધઉં કે ધઉંની વિવિધ પેદાશાને ઉપયોગમાં લેવા અગાઉ કરવામાં આવતી પ્રક્રિયાએા. conduct. संवर्षन, वर्षन. conduction. ચાલકતા, વાહકતા, સંવાહકતા. conducting. वहन करनार, वहन करतुं સુવાહુક. c. cell. સંવાહુકકોલ, વાહુકકોલ. પાણી અને અવનું વહુન કરતી વનસ્પતિની જલવાહિની કે અન્તવાહિની પેશી. conduction. વહન, સંવહન. (૨) પ્રવાહી પાયણ, પાણી દ.નું એક સ્થાનેથી બીજે થતું વહુન. conductivity. વાહકતા, સંવાહકતા.

conduit. પાણીના વહેસ માટેની ખુલ્લી કે ઢાંકેલી નળી. (૨) ધાતુના નળ.

cone. શંકુ c. of depression. જ્ઞુધા વળેલા ધંડાકારે વધતી જતો પાણીની પ્રવણતા. c. wheat. ભારતમાં થતા અનેક પ્રકારના ધર્હ પૈકીનો એક પ્રકાર. conicle શંકુ આકાર.

Conference. નાસપતીના એક પ્રકાર. કૃળ મધ્યમ કદનું, લીલી છાલવાળું હોય છે.

configuration, સમાકૃતિક રચના, વિન્યાસ.

confirm. અનુમાદન આપલું, પુષ્ટિ આપવી. confirmation. અનુમાદન, પુષ્ટિ.

confluent. સંદેશ, સંગામી, સહગામી.

conformation. કોઇ કાર્યકારી ક્ષ્યુશ્ના સંદર્ભમાં જીવંત પ્રાણીનાં પ્રકાર અને સ્વરૂપની અનુરૂપતા, conformity, અનુરૂપતા.

confounding, સંકરણ.

Congea tomentosa Roxb. var. azurca Clarke (Sya C. azurea Wall.) માટા ક્ષુપ એ બગાચામાં નાવનામાં આવે છે.

congenial. સહેલાઇપૂર્વક પરસંકરણ ક્ષમતા ધરાવનાર. (૨) સરળતાથી નેડાઇ શકનાર.

congenital. જન્મનાત; જન્મ વખતે હાજર કે તે સમયથી, પરંતુ આતુર્વસિક અર્થમાં નહિ. c. dystokia. જન્મનાત કષ્ટ પ્રસવ,

congestion. જમાવટ (લોહીની) c. of brain. મગજમાં લોહીની થતી જમાવટ. c. of b., active. સક્રિય રીતે મગજમાં થયેલી લોહીની જમાવટ. c. of b., passive. નિષ્ક્રિય રીતે મગજમાં થયેલી લોહીની જમાવટ. c. of udder. દૂધાળાં ઢારનાં આંચળમાં આવતા સોર્જન કે તેમાં થતી લોહીને જમાવટ, જેમાં જમાવટ થયેલા ભાગ ગરમ બને છે. ઘણું દૂધ આપનાર પ્રાણીના સંબંધમાં આ વિકૃતિ બનવા પામે છે.

Congo coffee, કેંગા કાફી; Coffee robusta Linden. નામની મૂળ કોંગેલના પણ અહીં કેરળ, તામીલનાં કું અને કર્સા- ટકમાં થતી કાફી, જે ભારતમાં થતી ત્રણ પ્રકારની કાફી પૈકાની એક પ્રકારની છે. condiophore, કર્સા બીજાણ, અલિંગી બીજાણના ઉદ્ભવ બહિર્જાત પદ્ધતિ મુજબ અને વિશિષ્ટ ક્વકસૂત્ર ઉપર થાય છે.

condium (એ.વ.)(conidia બ.વ., કૂગના ગમે તે અહિંગી બીજાણ, જે અતુ-કૂળ માધ્યમ મળતા અંકુરિત થાય છે.

conifer. શંધુ આકાર (ઝાડકે ક્ષુપના સમ્હ). coniferous, શધુ આકાર ધરાવતું (વૃદ્ધ કે ક્ષુપ).

Coniothecium chomatosporum

Coniothyrium

131

contagious

Corde. સક્રજનને થવા શાગના કાઝ. Coniothyrium arecae. સાપારીના વક્ષના પત્નને થતા શાગના કોટ.

conjugated nuclcus.યુબ્મિત કેન્દ્રક. conjugation.યુગ્મન, સમકાવ સંયોગ, સંયુબ્મિત બોલ્વણુ નીપજે તે માટે બે સરખાં જન્યુઓનું એપ્ટીકરણ.

conjunctiva. આંખના ઉાળાના દ્રત્ય શાગને આવનાર, શેપચાની આવશ્યક ત્વચા, નેત્રસ્તર. 304. conjuctivitis. નેત્રહુજાકાય, નેત્રસ્તર કાપ, નેત્રશ્લેષ્મ કાપ. connecting. જેડતું, યાજક. c. rod. યાજક દંડ, c. tissue સંયોજક પેશી. conservancy. મલસફાઈ, conservation. संरक्षण, (२) अत्यारना अने **લ**વિષ્યતઃ સમય માટે કરવામાં આવનાર 6પયોગ નાટે કુદરતી સાધનોનું નિયંત્રણ અને સંરક્ષણ (૩) જમીનની ઉત્પાદકતા, જાળવણી અને ધસારાનું કરવામાં આ**વતું** નિયંત્રહ c. of forest. વન સંરક્ષણ. conservative grazing. ચરાણ **ભૂ**મિના મચાદિલ ભાગમાં હૈારને ચ**ર**વા દેવા જેઇ, આગામી માસમમાં આ વિસ્તાર ખાલી યુટે ત જાત્ય. conservatory. નિદ્દર્શનાલયા વનસ્પતિના નિદર્શન માટેનું કાગ્લ**ર. conserve. જમીન અને તેમની** સુધારણ, કરવી, અને તેનો તાર્કિક અને સમજપૂર્વકને: ઉપયોગ કરવા.

considerable. ઠીક ઠીક, ગણનાપાત્ર. consistence. સુસગતતા. (૨) મુદાદળનું સંઘનન કે સંસંજન. જેમકે ચીકણી, સુઘટય હીસી, ૬ઢ ઇ. માટ્ટા. consistant. સુસગત

consociation. अपसक्ष्यास.

consolidation, એકીકરણ, c. of agricultural holdings, કૃષિ-ખાતાંઓનું અકારણ, c. of holdings, ખાતાંઓનું એકીકરણ,

constant. અચર, અચલ. (૨) અવલક. (૩) નિયતાંક. રિયરાંક.

constipation કબજિયાત, બહુકાષ્ટ્રતા.

(ર) ઉત્સર્જનમાં પડતી મુશ્કેલીના કારણે જરૂર કરતાં વધારે સમય માટે આંતરડાંમાં રહી જવા પામતા મળ; સુકા કે અપાચ્ય ખારાક ખાવાથી પ્રાણીમાં પેદા થતી આવા પ્રકારની અવસ્થા.

constituent. કોઈ દ્રવ્ય કે સંયોજનના ઘટકે.

constitution. બધારણ, સંરચના. (૨) પરસ્પર સંબંધિત અંગા કે ભાગાનું તંત્ર. (૩) સ્વાસ્થ્ય, શક્તિ દ. જળવવા માટેની કાઈ પ્રાણીની ક્ષમતા.

constriction. આકુંચન, સંકાેચ. (૨) ખાંચા.

consuming markets. વસ્તુઓના કપસાગ્ય થતા દ્વારા તેવું બન્નર. consumption. વ્યય, ઉપસાગ. (૨) ક્ષયરાગ. consumptive use. ખાજૂની જમીનમંથી જલબાવ્ય ઉદ્યા ન્યા તે સાથે બાલ્યોનન્યન અને વૃદ્ધિદ્વારા વનસ્પતિદ્વારા પાણીના થતા ઉપસાગ. c. u. of water. જુઓ absolute water requirement.

contact. સંપર્ક. c. herbicide. સંસ્પરાંક વનસ્પતિનાશક. આંતરિક અવશે:- લણ કરતાં વનસ્પતિનાશક. આંતરિક અવશે:- લણ કરતાં વનસ્પતિના પેશીના સ્પશંમાત્રથી વનસ્પતિના નાશ કરનાર દ્રવ્ય. c. insecticide. ચૂબક જંતુઓના સ્પશં થતાં તેમનાં શરીરમાં પ્રવેશીને તેમને મારી નંખનાર સંસ્પશંક જંતુકન દ્રવ્ય, જેમાં નિકાટાઈન સલ્ફેટ, ફર્નાસુલ, સ્પર્સુલ, ગંધક, હાહી અને બોએસસી. એક્દ્રિન, ડાય એક્ડ્રિન અને એન્દ્રિનના સમાવેશ થાય છે. c. spray. સ્પર્શયા મારનાર કે જંતુના નાશ કરનાર ઇટકાવતું દ્રવ્ય.

contagious. સંક્રામક. સ્પર્શથી જનાર, ચેપી. c. agalactia. પ્સ્યુરા ન્યૂમા-નિયા સમૂહના સજીવા દ્વારા વેટાં-બકરાંને થતા રાગ, જેમાં આંચળ, આંખા અને સાંધા પર સાંજ આવે છે, નબળાઈ જણાય છે. સુકાઈ જવાય છે, આંચળ પર સાંજ આવે છે, દૂધના ઊતાર ઘટે છે અને છેવટે ગર્ભ-પાત પણ થઈ જાય છે. c. bovine abortion. Brucella abortus નામના

contour

છવાસથી ગાય કે લેસને યાંચ કે આડમાં મહિને થતા ગર્ભપાત. c. bovine pleuro-pneumonia. Hovimyees pleuro-pneumonineel द्वारने धने। न्य-માનિયાના રાગ, જેમાં છેવટે રાગી દેવસું મરણ નીપજે છે. c. caprine pleuro-pneumonia. बेटाने यता देशनी क्रेड प्रहार, केमां दाशी प्रारमिताव नाव, શુન્યમનસ્ક અને, તાક સભ્યા કરે, કફ થાય અને છેવટે તે મરી જા**ય. c. diseasc** (infectious disease).સંફ્રામક રેણા, ચેપી રેલ્લ. c. ecthyma, ધરાના ખચ્ચો ઇ, ને થતા વિજાણજન્ય રાગ, જેમાં માંના ખૂણા અને એંહ્રપર સોજ આવી, મસા જેવું બને છે. c. pustular dermatitis. જુએ contagious ecthyma.

contaminant ६५६५ १२६ contaminate. संपर्ध द्वारा हे द्वानिधारक ज्ञ्याष्ट्र, ६५ हे रसायक्षेत्र हे केणवीने ६५त धरदं. contamination. ६५६, प्रदूषस्

contiguous. નિક્ટરય, સંનિહિત, ଲેડા-. ଲેડ અવેલું.

continual, અવિરત, સતત. c. constituent, સતત ઘટક, continuity. સાતત્**ય. c. of life.** છવન સાતત્ય. c. of species. પ્રાષ્ટ્રી કે વનસ્પતિની जतिनुं सातत्य. continuous. सतत्, અવિરત, નિરંતર, ચાક્ષુ. c.-action atomizer. સતત ઇંટકાવ કરનાર સાધન: હાથપંપ, જેમાં પૂરતું દબાણ અપાયા બાદ ઝંટકાવ ચાલુ રહે છે. c. brooders. હન્તરાની સખ્યામાં સેવાતાં ઈંડાને કાલસા. ગેસ, કે તેલ દ્વારા સતત ગરમા આપીને રોવનાર સાધન. c. cropping. વર્ષાં-વર્ષએનીએ જ જમીન પરએનો એ જ પાક હેવા. c. cultivation. વર્ષો-વર્ષ એનીએ જ જમીન પર એના અં ov पांड थेवा. c. grazing. समस्त માસમ દરમિયાન એની એ જ જમીન c. phase. દેશર -ચરાવતા.

અવિરત અવસ્થા. c. variation. અવિરત વિભિન્નતા.

contorted. ગ્યાવૃત્ત, અમળાયેલું, વધ-ચિત.

contour, સમાજ્ય રેખા. (૨) જમીન પરની સરખા કાલાઈનાં સ્થાનાને જેડલા કાલ્યનિક રેખા.(૨) પક્ષીના શરારને આવરલાં <mark>બહારના</mark>ં (Not), c. bench levelling. ટ્રાળાવવાળા જમીનમાં યાગ્ય સિંચા**ઇ થ**ઇ શક તે માટે તેને તૈયાર કરવાના પ્રક્રિયા, જેમાં જમીનના પકા મહી પ્રત્યેક **પ**ટો સ્વતંત્ર વિસ્તાર હોંચ તેમ તેને **સમતલ** કરા તેમાં આપાન – પત્રશિયાં બનાવવામાં આવે છે. c. border irrigation. સહેજ દેવાવવાળો જમીતને સિચાઇ આપવાની પદ્ધતિ, જેમાં સમસ્ત વિસ્તા**રની** પટ્ટી બનઃવી, સાપાન અને ચાક**ડીએ**ન જેવા પાળા કરવામાં આવે છે, **જેથી** યાળાથી પટ્ટીમાં પાણી ભરાય ત્યા સુધી પાણી રાકાય છે. c. checks. 6થી 12 સે.મી.ના અંતર પર ઊભા સમાગ્ય રેખા ખુનાવી પાણી રાકવા મા<mark>ટે</mark> ઊભી ક**રવામાં** આવતી આડશા. c. farming, યાળા ખેતી. (૨) જમીનના યાળા બનાવા ખેતી કરવી. ઊભા પાકના સાંઠા કે પ્રકાંડથી વહેતું પાણી અઠકાવાય છે, તેના વેચ ધીમા ખનાવીને ધાવાષ અઠકાવા**ય છે**, જેથી પાક માટે જરૂરી ભેજ સંઘરી **શકાય** છે, ધાવાણથી વતા હાનિને રાષ્ટ્રા **શકાય** છે અને પાકનું ઉત્પાદન વધારી શકાય છે. c. feathers. પક્ષીના પિચ્છ ક્લાપ. c. furrow. પાળાની સાથે સાથે કે બનાવે**લા**. ચાસ. C. સુરુખા પ્રકારના furrow method, પાળા ઢારા ચાસમાં સિંચાઇ આપવાની પદ્ધતિ. c. interval. ગ્રુચાઈમાં તકુવત અથવા પાળા વચ્ચેનું ઊભું અંતર. c. planting. આગળ હારબંધ સુ**ક્ષે**ાર્થરે**ખ**ા વાવવા. c. ploughing. સરખા તળની રેખા કે સમેલ્ટ્યરેખા પર ખેડ strip ploughing. કરવી, c. યાળા પટીની ખેડ. c. system of

CO-OP-

contractible

planting. ठेडरी है देलाव पर इल ઝાડ કે અન્ય પાક વાવવાની પદ્ધતિ, જેમાં એક સરખા હેલ્લાવ પર હેલ્લાવના કાઠ-ખૂછો પ્રાડની હાર વાવવામાં આવે છે, જેથી ધાવાઅને અઠકાવી શકાય છે. C. terracing. માટીના હેર રચી, ઢાળાવ પર સાપાન - પગિધર્યા બનાવવાની મહિતિ. c. trenching. વર્ણખેડ જમીનમાં માળા આગળ ખાઇ ખાદવાની પત્કૃતિ. વરસાદવાળા ભારે contouring. પ્રદેશામાં ધાવાણ અઠકાવવા માટે અથવા એાકા વરસાદવાળા પ્રદેશોમાં **સ્**મિમત મોજ ન્નભવવા પાળા આગળ હળ ફેરવી ચાસ. કિનાર કે ખાઈ બ**નાવ**લી.

contractible. સંક્રેગ્યનશીલ. c. vacuole. સંક્રેગ્યનશીલ રસધાની. contributory. સહાયકારી, પૂરક. contrivance. યુક્તિ.

control. નિયંત્રણ, અંકુશ. (૨) વાનસ્પ-તિક કે પ્રાણીજ રાગ, જંતુ, ધાસપાત ક્ષ્મી થતી હાનિ સકવાની ગમે તે પદ્ધતિ. (૩) પ્રયાગમાં તૃહનાના હેતુ માટે ઉપયાગમાં શ્વેનમાં આવતું ધારણસરનું માય. controlled price. નિયંત્રિત કિંમત, અંકુશિત કિંમત.

controversial. विवाहारमहः

contusion. અંતઃક્ષત, મૃઢમાર. (૨) પ્રાક્ષીના શરીરની બહારની સપાકીની નૌચેની પેશાને થતી હાનિ. (૩) ઉઝરડેય.

convalescence. સાન્ત થવાના સમય; માંદુત્રા બાદ ધીમે ધીમે પુન: સ્વાસ્થ્ય મેનવવાના અવસ્યા, રાગાપતામનના સમય – મ્વસ્યા. convalescent. માંદગી બાદ સાજી વર્ષ રહેલી વ્યક્તિ.

convergent improvement. એકાન્યુખા ક્રમાન્નિતિ; કેન્દ્રગામી સુધારણા. convex. ઉત્તલ, બહિર્ગાળ.

convolute. વધચિત, વિકળાયેલું, સંવ-લચિત (પર્સ), convolution. વલચન. (ર) મસ્તિષ્ક કે આંતરડાનું વીંટળાઇ જવું. Convolvulus arvensis L. ચાંદવેલ. વેલડા, ખેતરાઈ કુદરડા, હરણપત્રા, નારી. C. batatas. શમરિયા. C. hispidus Vahl. એક વનસ્પતિ. C. microphyllus Sieb. બાળા શંખાવલી. C. nervosus Burm. f. ધાવેલ, રેશભા માટે વાવવામાં આવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર. c. pluricaulis Choim. સંખાવલી, શંખપુષ્પી. C. reptans. વનસ્પતિના એક પ્રકાર. C. splendens Hornem. વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

convulsion. તાલ, આંચકા. (૨) કાઇ પ્રાણીના મગજ કે કરાડરત્જુમાં વિપરીત કાર્યની નૈદાનિક અવસ્થા, જેમાં સ્નાયુઓ સંક્રાચાય છે, અને શરીરમાં લારે જળયા આંચકા આવે છે.

Conyza balsamifera L. હિંદીમાં એને કકરાંદા કહે છે તે હિમાહય, આસામ અને ખાસી ટેકરીએામાં થતા નાનો છોડ છે, એનાં પાન સુવાસિત છે અને એમાંથી કપૂર નીકળતું હોવાનું માનવામાં આવતું હતું.

Cookia punctata Retz. અબ્નિજળ: ઓરિસા અને બિહારમાં થતી એક વન-રપતિ, જેનાં ફળ ખાવાના કામમાં આવે છે. coop. તારની નાની વાડ, જેમાં બચ્ચાને રાખવામાં આવે છે,

co-op. સહકારી (મঙ্গা), co-operation. ચાકસ પ્રકારની આર્થિક આવ-શ્યકતા પૂરી માડવા માટે સ્વૈચ્છિક રીતે એકઠા થઈ કોઈ સંસ્થાની રચના કરવાની એક પહેલી. 1904માં શ્રામ ૠણ રાહત માટે આવા પ્રકારની સંસ્થા સ્થવાના પ્રારંભ થયા મનાય છે. (૨) સહકાર, **સહયા**ગ. co.operative. સહકારી, સહેધામી. administration. પ્રઅંધ, સહુકારી વહીવટ. C. Credit Societies Act. 1904**ના સાહ**માં સહકારી ધિરાણમંડળીઓના કામકાજનું નિયમન કરતા ઘડવામાં આવેલા કાયદા, સહકારી શ્વિરાણ (સહકારી) મંડળાઓના અધિનિયમ, c. enterprise. સહકારી સાહસ. (૨) સહકારી ધારણે કાઈ અધોમિક

coral

સંસ્થાની કરવામાં આવતી રચના. c. farming society. સહકારી કૃષિ મંડળી. (૨) સ્વાશ્રય અને પારસ્પારિક સહ્ય કારના ધારણે સ્થવામાં આવતી કૃષિ સંસ્થા. c. marketing societies, સહકારી ભાજ મંડળીએને; કૃષિ પેદાશનું વેચાણ કરવા માટેની સહકારી 👚 મંડળીએા. c. movement. સહકારી આંદાેલન: અર્થ **વ્યવસ્થામાં સહ**કારી ધારણે પ્રવૃત્તિ કર-વાના **પ્રયાસ** કરવા માટે હાથ ઘરા<u>ત</u> અદિાલન, c. organisation, સહકારી સંસ્થાઃ સહુકારના પાયા પર રચવામાં આવતી સંસ્થા. c. principle. સહ-કારી સિદ્ધાંત. c. society. સહકારી મંડળી. c. undertaking. સહ-કારના ધારહ્યે રચવામાં આવતા ઉદ્યોગ. cooperator. સહકારી મંડળના સલ્ય. Coorg Honey Dew. મધુબિંદુ નામ પણ એાળખાતું, હત્તર ભારતમાં થતા, લંબ-ગાળ, એાર્ઝા મીઠાં, બી વિનાનાં પપૈયાંનું ઝાડ; જેના પ્રકાડ પર પ્રમાણમાં નીચે ફળ બાઝે છે અને જેની સુવાસ વૉરિશિંગ્ટન નામના **પપૈ**ર્યા **એ**વી છે. ઝાડ ખૂબ જ ફાલ આપે છે Coorg orange. કુર્ગ અને કેરળના વાયનાડમાં થતાં સ'તરાને! એક પ્રકાર, જેનું ઝાડ બી વાવીને ઉગાડવામાં સ્વાવે છે, જે પુલી અને નારગનાં નામે પણ એાળખાય છે; એનું ઝાડ માટું, સ્તભાકાર જ્રીચું, સંહત-પર્ણ શાભાવાળું અને ખૂબ **ફળ આપના**ટું છે.

Copenhagen Market, हाजीनेः सुधारेक्षा ओड प्रडार.

copper. તાંધ્યુ, Cu સંજ્ઞા ઘરાવતું વન-સ્પતિનું અલ્પ ખિનજ પાષક દ્રવ્યા; જે (Cu++) ફાપર આયન તરીકે શોષાય છે. c. acetoarsenite. ફાપર એસીટા-આસૅનાલ્ટ, જે પેરિસ શ્રીનના નામે આળ-ખાય છે; જે લીલા રંગના નટાકણનો બ્રફા છે અને જેને જદર વિષ તરીકે જંતુ મારવા માΣ લ્પયાંગમાં લેવામાં આવતું હતું પરંતુ પાંદરાંને હાનિકારક જ્યાતા તૈનો હવે કળભાગમાં લ્પયોગ કરવામાં આવતા. તથી. c. deficiency. તાંખા જેવું અલ્પ ખિતજ તત્ત્વ ખૂરતા પ્રમાણમાં સાયાનું તે હોર્લ તેથી વર્તાતી ઊદ્યુપથી વતસ્પતિને થતાં એક પ્રકારને. રાગ, જેમાં વતસ્પતિ ચીમળાઇ જાય છે. c. fungicides. કૂગના નાશ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું તાંખાનું એક સંધાજન, જેમાં મુખ્યત્વે ભાર્ડીમિકસર, કાપર ઑક્સિકલારાઇટ, કપુપ્રસ ઑકસાઇડ, પીરીનાકસ (તાંખા પર આધારિત અંટવાના ખૂંશ) ઇ.ના સમાવેશ થાય છે. c. iodide. કાપર આયાડાઇડ. c. sulphate. મારે શુ, જેના કપ્યાંગ જંતુએાના નાશ કરવા માટે થાય છે.

coppice. જમીનની સપાટી સુધી ઝાટ પાટના, જેથી તેના મૂળમાંથી પ્રસાહ થાય. (ર) તાજેતરમાં હૃક્ષા કાપી નાખ્યા હૈાય તેવા વિસ્તાર, જેમાં નવા અંકુર કૃઢચા હૈાય. (૩) ગુલ્મવન. c. forest. હિતી-યક પ્રસાહથી નિર્માણ પામતું વન. c. mound. મરુક્ષુપની આસપસ નમતા માટીના થર. c. shoot. જમીનની સપાટી સુધી કાપનામાં આવ્યાં હૈાય, બાળવામાં આવ્યાં હૈાય તેવા પ્રાંડનાં ડૂંઠાં-માંથી કટતા અંકર.

copra. કાપતું. સુકાયેલા તાળિયરનું કાચલું; બંડારમાં બે-ત્રણ મહિના સુધી કાપરાતે સુકાવા દેવામાં આવે તા, કાપરાના ગાળા છૂટા પડે છે, જે તેમાંથી કાપરેલઢ કાઢવા માટે ઉપયોગી ખને છે. c. oil કાપરેલ; સૂકવેલા કે સૂકાયેલા કાપરામાંથી કાઢવામાં નાવતું તેલ, જે ખાવામાં, વેજીટેખલ, માર્ગરિન અને સાધુ બનાવવા, લજણ તરીકે અને માથાનું સુગંધી તેલ તૈયાર કરવામાં ઉપયોગી ખને છે.

coprophagous. મલભગ્ની, મલછવી, વિષ્ટા ખાનાર.

copulation. હિંગીય યુગ્નન, મેયુન. coral. પરવાળાં. c. tree. પાઉરવાં; Erythrina variegata L. vax. arientalis (L.) Merr. નામનું પ. ખંગાળના સુંદરવન, આંદામાન અને નિક્રો-

Corallocarpus...

135

corm

ભાર, તામીક્ષનાડુ અને ઓરિસામાં થતું ઝાડ, જેની કુમળી સિંગા અને બી ખાવામાં આવે છે, જેની ઝાલના રેસાનાં દારડાં બને છે. ફૂલમાંથી લાલ રંગ મળે છે. આ ઝાડને વાડ માટે તથા કાળા મરીના વેલાને ટેશ આપવા માટે વાવવામાં આવે છે.

Corallocarpus epigaeus (Rottl & Willd.) Clarke; ગુજરાત, પંજાબ ભાનકપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ મરદા તથા સધિવામાં ઔષધિ તરીકે ક્રપેયાંગમાં આવે છે.

Corchorus capsularis L. માટી છુંછ, શણ; ૫. ખંગાળ, આસામ,બિદ્ધાર,ઉત્તર-પ્રદેશ અને એારિસામાં થતા ક્ષુપ, જેના રેસા કાથળા, ગૂણમાટ, દેારડાં, **સાદ∄**એા ક્વને કાગળ અના**વવા માટે ઉપયો**ગમાં વ્યાવે છે; તેની લાકડીએા ઔષધીય કા**લસા** બનાવવાના કાચા માલની ગરજ સારે છે. જેમાં વાસુ અને પ્રવાહીનું અધિશોષણ કરવાની ઊંચી ક્ષમતા ર**હેલી છે. C**. fascicularis Lam. ઊભા બહુક્યો. C. olitorius L. બે(ર છૂછ; પ. બંગાળ, આસામ, બિહાર, એારિસા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડમાંથી મળતા રેસા જાહું કાપડ બનાવવા માટે કામમાં આવે છે. C. trilocularis L. નાની રાજગીરી, કડવી ઇંઝ, લાંબી ઇંઝ. Corcyra cephalonica. નામનું ડાંગરનું 5.

cord, નાળ; ગર્બસ્થ આળકને તેની માતાની સાથે એાર વડે જોડનાર ૨૦૦૦, (સ) વૃષ્ણ-ધારક ૨૦૦૦, (૩) દેારડું.

cordata. મેરુદેશ (પ્રાણી).

cordate. हृहयाहार.

Cordia dichotoma Forst f. (Syn. C. myxa Auct plur; non L. C. obliqua Willd.). ধলন, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશ কাৰ ખાસી ઉકરીઓમાં ઇન્ડિયન ইয়ি নাম adl বনংখনি. C. gharaf (Forsk.) Ehrenb & Asch (Syn. C. rothii Roem & Schult.) গুৱা নামনা

ગુજરાત, પંજાબ, રાજસ્થાન અને આન્ધ-પ્રદેશમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં ફળ ખવાય છે. C. rothii. Roem & Schuit. ગુદ્દી નામની વનસ્પતિ. C. sebestan L. લાલ લસૂરા નામની નારંગી રંગનાં કૃઢાવાળી શાલાની વનસ્પતિ.

cordial. બધા જ પ્રકારનાં ગર, બી, ઇ. લિનાના ચળકતાં સ્વચ્છ ક્ળ રસ, જેને મંદન કરીને લપચાગમાં હેવામાં આવે છે. cordon system of training. બે કૃટ જેટલી દ્રાક્ષની વેલ વધે ત્યાર પછી તારની અળી પર તેને સમક્ષિતિજ વીંડાળ-વાની પહ્કતિ.

Cordyline terminalis Kunth. બગીચામાં થતા ક્ષુપ.

core. સફરજન, નાસપતી ઇ.નાે ખીવાળા અંતઃસ્થ ભાગ. (ર) ડબામાં ભરવા કે મુરષ્બેા બનાવવા ફળનાં બીની સાથેના અંતઃસ્થ ભાગને દૂર કરવાે. (૩) ગાલે!.

Coreopsis basalis Blake, શાભા માટે વવાલી વનસ્પતિ.

coriander. ધાણા, કેશ્યમીર. Coriandrum sativum L. નામની, મૂળ ભૂમ-ધ્યના પ્રદેશની પણ ઋહીં મધ્યપ્રદેશ, કર્ણાટક અને બિહારમાં થતી સુવાસિત શાપ્તાય વનસ્પતિ,એના હપયાગ ખાદ વાનગીને સુવાસિત કરવા માટે થાય છે, એનાં ફળ-ધાણા ઉત્તેજના કારક છે અને તે, વાત-હર, જઠરના દર્દ માટે અને પૌષ્ટિક દ્રવ્ય તરીકે હપયાગમાં આવે છે. (ર) ધાણા. c. powdery mildew. Erysiphe polygoni માંથી ધાણાને થતા એક રાત્ર.

Coriaria nepalensis Wall. હિમા-લય, સિક્કિમ, ભુતાન અને મણિપુરમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં પાન ચામડાં કમા-વયા કામમાં આવે છે.

cork. ખ્ય, ત્વક્ષા. (ર) કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિનું - બહારતું કઠણ - નાવરણ.

corm. કાંતલ કંદ, ગાળાકાર, ઘન, લાંભા, એ કે ત્રણ આંતરગાંઠવાળા પ્રકાંડ–કંદ, ઘનકંદ. cormel. જૂના ઘનકંદયી ખનેલા

cortex

ફિતીયક ધનકંદ cormlet. જુઓ cormel. cormous. ધનકંદવાળી (વનસ્પરિત). cormus. ધનકંદ. cormophyte. થડ, મૂળ અને પર્ણમાં બ્રિન્ન અનેક્ષા ભાગવાળા વનસ્પતિ.

cormorant. માહલી ખાનાર જલવાસી પંખી. જે માહલી મકડવા ડૂબકો મારે છે. corn. ઘઉ કે જવ જેવા ધાન્યના દાલા: સ્તાજ. c. cob. મકાઈના ડાંડાના કાથીય અંતઃસ્થ ભાગ, જે ઢારને ખાવા માટે અમાય છે. c. on the cob. મકાઈના કાચા-કૃશિયા દાલા. (૨) દાલા કાઢી લીધા વિનાના મકાઈના ડાંડા. cornlet. મકાઈના કાચા ડાંડા.

cornea. આંખના ડાળાના અશ્વસ્થ તલનું પારદર્શક હ્વાવરણ, (૨) સંયુક્ત અંખન પારદર્શક ભાગનું પ્રત્યેક તત્ત્વ, (૩) સ્વચ્છા, શુક્રલ મંડળ.

corneous. શુંગી, શુંગીય.

cornicle. મરધીના પગના પ્રવર્ધ, જે વચ વધતાં સખત બને છે, પણ મરધીના પ્રવર્ધ જેવા નથી હોતા.

Cornish. લારે, માંસ આપતાર મરઘાની કર્લડતી એાલાદ,

cornua. ગર્ભશ્રીવામાંથી ગર્ભાશયન છે ભાગમ વહેંચનાય છે નલિકાઓ.

corolla. દલપુંજ, દલચક્ર, ફૂલમણિ, પુષ્પમણિ.

Coromandel. એક પ્રકારની લોંઘસિંગ, જેનાં ફાફાં નાનાં હોય છે, તેમાં એક કે જે જ દાણા હોય છે અને તેની સિંગમાંથી 49 શકા તેલ નીકળે છે. C. ebony persimmon. દીમફે. Diospyros melanoxylon Roxb. D. tupru Buch-Hem. નામનું મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, અને પશ્ચિમ ભારતમાં થતું ખાદ્ય ફળધારી વૃક્ષ, જેનાં પાન બીડી અનાનવામાં, બાદ્ય અને અર્ધ પાકાં ફળ ગામડાં કમાનવામાં ઉપયોગી છે.

corona. પુષ્યમુગઠ, કેટલાંક પુષ્યાના દ્રક્ષપુંજની અંદરના ભાગમાં થતાં હયાંગ્રા. coronal root. મુગટ સદશ કે ચક્કીય ખૂળ, જે જમીનની સપાટી પર હાય છે. coronary. મુગટ જેવું, મુગટ સદશ સથવા ચક્કીય કે ગાળ. coronet. પુષ્પ મુગટ.

corporation., farming. કૃષિનિગમ. corpus. નિકાય, સંસ્થા. (૨) કાઇ પણ અંગના સમાંત્ર ભાગ. c. luteum. લાહીના ગઢામાંથી અનેલી અને માલ પ્રાણીના બીજમાંચન બાદ કાટેલા કાષ્ટ્રના અવકાશમાં ભરાઇ જતી અંત:સાવી સંસ્લના; જે ગાયામાં પીળી અને બે સામાં કેસરી હોય છે અને જે પ્રાજેસ્ટરાન નામના સાવ સવે છે.

corpuscle. કાઇ પણ પ્રવાહી કે આધાર ત્રુવ્યમાં તરતા રહેતા જીવરસીય ક્રેાય. (૨) રક્તકણ.

correlation. સહસંબંધ. c., negative. ત્રણ સહસંબંધ. c., positive. ધન સહસંબંધ. c., significance of સહસંબંધનું મહત્ત્વ. c. coefficient. સહસંબંધગુણાંક. c. ratio સહસંબંધ મુહોત્તર.

corrosion. ખવાણ, ક્ષારણ, સંક્ષારણ. corrosive sublimate. भूत Hg Cl2; મકર્ત્યુરી આયકલાેરાઇડ કે મકર્ત્યુરિક ક્લારાઈડ. (૨) જંબ**લા રંગનું** વિષ, જે **ર**મ વિનાનું, ગંધ વિનાનું અને સફેદ દાણાદાય કે ભુકારૂપે જલદ્રાવ્ય છે. ગેય પ્રતિકારક અને જંતુનાશક તરીકે તે અસરકારક છે. corrugated. નાળીદાર, લહેરદાર. corrugation irrigation. સિંચાઇની નાળી મહાતિ, જે પાસીમાસ પાક માટે **ઉપયોગમાં લેવાય છે. corru**gations, પાસે પાસે ઊગતા ધાસચારા કે નહુના અનાજ જેવા પહલને સિચાઈ આપવા માટે કરવામાં આવેલા તાના ચાસ. cortex. વલ્કુટ, આશ્રક, બાહ્યસ્તરીય પ્રાંતસ્થા. (૨) પ્રાથમિક દેહના મધ્ય નહિકાને બહારથી બાહ્યાવરણથી અને અંદરથી અંતઃસ્થ ચર્મ – કલાથી આવરતા સામા (૩) પ્રમરિતષ્કનું મુસર ત્રબ્ય. corticu137 costus

kar, બાહ્યકનું –ને લગતું.

Corticium salmonicolor. Alaisa. સિકાના, બ્રેડક્ટ, ખટમધુરાં ક્લા, આંભે:, કુણસ ઇ.ને થતા રાગ માટે જવાબદાર ક્રીટક. C. invisum. ચાના છાડને થતા વાગના કારક, C. solani, કાબી, કાલિ-કહાવરનેઃ રાગકારી કોટક.

cortisone. અધિવૃક્ષગ્રંથિના બહારના ભાગે ક્ષેડ્ટીમાં સવેક્ષા અંતઃસાવ, જે શરી-વના મહત્વનાં કાર્યોનું નિયમન કરે છે. સરીરમાં પારીન અને ચરબીની જમા-વટ કરે છે તથા શર્કરાદ્રવ્યાનું ચયાપચય કરે છે.

Corum bulbocastanum Clarkeeon Koch, કાળાજીરા નામની કારમીરની વનસ્પતિ. (૨) ભ્રાંય સિંગ.

Corvus macrohynchos. 20131. C. splendens, કાગડા.

Corylus welland L. બિંદક નામની ભારતનાં પર્વતીય સ્થાના પર ઉગાડાતી બનસ્પતિ. C. colurna L. ભતિયા ખદામ: મૂ**ળ** શુરાપનું પણ **હવે** કારમીર કુમાઉમાં થતું એક ઝાડ.

corymb, નીચલા પુરુષતુંત પરની કલગી. Corvnebacterium ovis. ચેટાંમાં યતા એક રાગના કાટ. C. tritici. ઘઉના ક્રણસહાન રે.ગ નાટે જવાબદાર છવાછુ. c. michiganense, દમેહાના રાગકારી ક્રીટક.

Corypha australis R. Br. প্রয়া ताड. C. clata Roxb. प. अंभाजमा થતા. ઊંચા તાડા જેના રસ–તાડામાંથી ખાંડ, સિરમ અને સરકા બનાવવામાં આવે છે: ઘડમાં**થી** કાંજી મળે છે: કળીએા અને ખી ખઃવઃના કામમાં આવે છે. **C∍** taliera Roxb. તામીલનાડુના ઈશાન ખૃણાના પ્રદેશમાં થતા કાર્ચા તાડ, જેનાં પાન છાપરાં ક્ષવવાં તથા સાદડીએા અને <mark>ટામલા-ટામલીએ</mark>ક બનાવવા ઉપયાગમાં આવે છે. C. umbraculifera L. પ. બંગાળ અને આંદ્રામાનમાં થતા લુંચા તાડ, જેનાં પાનનાં પંખા, સાદ**ા**જ્યા, ઝત્રીએક બનાવવામાં આવે છ

_{વ્ય}ને બામાંથી બટન અ**ને નાનકડા અલંકા**રા બનાવવામાં આવે છે. C. utan Lamk. આંદામાનમાં થતેઃ તાડ. જેન: પશ્યાદ-બવમાંથી મળતા રસને! સરકે! અને તાડી બનાવવામાં આવે છે અને પાનના સહક્રીએન અને કાયળા બનાવવામાં આવે છે.

coryza. શરદી, જેમાં નાક ગળયા કરે. (૨) ^ક**લેબ્મીય શરદી,** આ રેપ્ય મરધાન**ે** બચ્ચનિ થાય છે.

Coscinium fenestralum Gaertn.) Colebr. જાડા જાદર; કાપ્ટીય વનસ્પતિ. દ. ભારત ખાસ કરીને પશ્ચિમઘાટ, નીહગિરિ અને કરળમાં થાય છે: જેના પ્રકાડમાંથી પીળા રંગ મળે છે.

cos lettuce. Lactuca sativa vai. longifolia, નામની લેટચુસ પ્રકારની શાકીય વનસ્પત.

Cosmolyce bacticus L. Bonni પડતી નાની લીલા રંગની ઈચળ.

cosmopolitan. સર્વદેશીય.

Cosmopolites sordidus. થડને કેારી **ખાનાર** કીઠ.

Cosmos sulphureus Cav. we અમેરિકાથી પણ અહીં બગીચામાં વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ.

Cosmostigma racemosum(Roxb.) Wight. એક આવાહી ક્ષુપ, જે પશ્ચિમઘાટ. કર્ણાટક અને આન્ધપ્રદેશમાં થાય છે. જેનાં પાનને ચાંદા પર કામમાં **લેવામાં** આવે છે.

cost. પડતર, કાઈ પણ વસ્તુ બનાવવા માટે કરવામાં આવતું ખર્ચ. c. of living, જીવનખર્ચ, c. price પડતર કિંમત.

costa, શિરા, costate, શિરણ્યુક્ત. costus. Saussurea lappa C. B. Clarke. (Aucklandia costus Falc.). નામની સાકાય વનસ્પતિ, જે કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશમાં વાય છે, જેનાં મૂળમાંથી બાષ્પશાલ તેલ મળે છે, જે સુગંધી દ્રવ્યા ખનાવવા માટે હપયાગમાં લેવાય છે. મૂળ ઓવધીય ગુણ ધરાવે છે. C. specrosus (Koen, ex Retz.) Sm. ય. અંબાળ

Cotinus

138

cotton

અને દ. બારતમાં શાબા માટે ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ.

Cotinus coggygria Scop syn. Rhus cotinus L.). વાયવ્ય હિમાલયમાં થતા સુપ, એતાં માન ગામડાં કમાવવામાં કપયાબા બને છે.

Cotoneaster acuminata Lindl. હિમાલયમાં થતા એક ક્ષુપ, એનાં ડાળખાંની લાકડીઓ બનાવવામાં આવે છે.

cottage. ગ્રુપકું, મામ પ્રદેશનું નાનું ઘર, કૃશિ. c. cheese. કાચા કે પ્રાક્ષરીકૃત મલાઇ કાડ્ડી લીધેલા દર્હીમાંથી બનાવવામાં આવતી તરમ ચોઝ-પનીર, જે બનાવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન જાશને દૃર કરી મીઠું દેવામાં આવે છે. નાવી ચીઝ Dutch cheese અથવા smierkase નામે પાસ્ સ્રોળખાય છે. c. industries. કૃશિર કુઘોશો.

cotted. ઝુચવાયેલું. c. fleece. ધરાની ુપીઠ પર ગૂંચવાઈ ગયેલું ઊન. c. wool. ુગૂંચવાયેલું ઊન.

cotton. sura. Gossypium X:4-તિનેઃ ગમે તે છાડ. દુનિયામાં થતા વનસ્પતિઓમાં અતિ રેસા આપતા મહત્ત્વની વનસ્પતિ: 68 ટકા આવા પ્રકારની વનસ્પતિના રેસા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. છેલ્ડ વર્ષણ અથવા કામમાં પ્રકારના છે. ભારતમાં થતા કપાસના મુખ્યત્વે ચાર પ્રકાર છે: Gossypium arboreum L.: G. herhaceum L.: G. hirsutum \mathbf{L}_{\bullet} અને G_{\bullet} barbadense, પહેલા છેને દેશી કપાસ કહેવામાં આવે છે, જેનું રૂ ટુંકા તારનું હોય છે. G. hirsulum L. અમેરિકન અને કરુબાડિયન કપાસ કહેવાય છે, જેના તંત્ર ખાસીક અને મધ્ય**મથી** લાંબા પ્રકારના થાય છે. G, harbadense ઇજિપ્શિયન અને એન્દ્રેત્ર પ્રકારને ઉ કહેવાય છે અને તેના તત ક્ષાંબા હોય છે. 30થી 300 ઈચના વસ્સાદવાળા લમાપણ વિસ્તારામાં કપાસ થાય છે, જેને પ્રમાણમાં સૂક્ષા હવા માફક અલ્વે છે. કપાસ બધા પ્રકાર**ની**, તેમાં પણ ખાસ

કરીને ઇન્ડેઃ – ગેન્જેટિક કાં**પની, મધ્ય** ભારતની કાળી, દખ્ખણની મધ્યમ પ્રકારની કાળી અને પૂર્વ તથા દ. ભારત**ની લાલ** લેટરાઇટ જમીનમાં થાય છે. કપાસને વાવવા અગાઉ ગાયના ઝાણ અને ગંધકની માવજત આપવામાં આવે છે. તેના રેસા-માંથી કાપડ બને છે, તથા રબરના ટાયરના ઉત્પાદનમાં પણ તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ક્યાસિયા અને કપાસિયાના ખાળ ઢારને – ખાસ કરીને દુધાળાં ઢારને ખવડાવવામાં આવે છે અને કપાસિયાનો તૈલ ખાવા તથાસાણુ બનાવવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. **c., country. દે**ર() કપાસ – રૂ. c., foreign. પરદેશી કપાસ - 3. c. abroma, Abroma augusta L.f. નામનું નાનું ઝાડ, જેના રેસામાંથી દોરડાં બનાવવામાં આવે છે અને જે ઉત્તરપ્રદેશ, ખાસી ટેકરીઓ અને આસામમાં થાય છે. c. angular leaf spot, c. bacterial blight અને c. black arm. Xanthomonas malvacearum (Smith) Dowson. નામના કોટથી કપાસને હાગુપડતા **રાગ**, જેમાં પાન પર પા**ણી** ભરેલા ડાય પડે, કુમળા અંકુર સુકાવા માં ડે અને રૂપીળું પડવા માડે. c. anthracnose. Colletotrichum indicum Dastur. નામના જંતુથી કપાસને થતા રક્ષ રાગ, જેમાં છંડવા નાનાં થઇ ખુરી ч3 д. c. aphid. Aphis gossypii Glov. નામનું કપાસને લાગુ પડતું મલેલ મશી. c. areolate mildew. Cotton grey mildew. Ramularia areola Atk. નામના જંતુથી કપાસને થતા એક રાગ. c. bale. કપાસ અથવા રૂતી ગોરુડી. c. baling. જીનમાં લેહિલા કપાસને રને **ખ**જારમાં માકહવા મા**ટે હાઈ ડોલિ**ક પેસથી ગાંસ**ડા** બનાવવાની પ્રક્રિયા. c. boll. કપાસનું છ ડવું, જેમાં રૂ અને કપાસિયા દ્વારા છે. c. bollworm. cotton spotted holl worm, cotton pink bullworm cotton 139 cotton

નામનાં કપાસનાં જીંડવામાં પડતાં જંતુએત bugs. red cotton bug. Dysdereus cinqulatus Fb. अने dusky cotton bug. Oxycarenas laetas Kirby. નામનાં કપાસનાં જંતુ, જે જીંડવા, તથા છેહના રસ સૂસે અને રૂનાે રંગ છે. c. burs. 3ને વળગી રહેતા જંડવાના ભાગ, c. cake. કપાસિયાના ખાળ, જે ઢારને ખવડાવવામાં અવાલે છે અને જેને ખાતર તરીક હથ**ય**ાગમાં લેવામાં આવે છે. c. damping off. Phytophthora parasitica agu Pythium sp. થી કપાસને થતા એક हाअ. c. dry root rot, cotton sore shin નામના Macrophomina phaseoliથી કપાસને થતા રાગ. c. fibre. કપાસિયામાંથી થતા એક કોષી, સેલ્યુલાસ -કાષ્ટકવાળા તંતુ, જે તાંતણારૂપે અને પાેલ-રૂપે મળે છે. c. fuzz. રૂનું પાલ. c. gin. કપાસમાંથી રૂના તાંતણાને હાદ્વી જુદા પાડવાનું ઘવા, આ માટેનું કારખાનું ... कृत क्रेड्रेनाथ छे. c. grey weevil. Myllecems spp. નામના કપાસમાં પડતા કાર, જે રસ ચૂસે છે. c. jassid. Empoasca devastans ${f Dist.}$ E.flavescenes Dist. નામનાં ધપાસમાં પડતાં તડતડિયાં જંતુ, જેનાં ડિસ્ક્સ અને ખચ્ચા રસ ચૂસે છે c. leaf roller. Sylepta derogata Fabr. નામના કપાસના કોટ, જે કપાસને ભારે હાતિ પ**હે**ાંચાડે છે. c. leaf spot Mycosphaerella gossppina નામના જંતથી કપાસને થતા રાગ. c. lint. રૂ. c. oil. કપાસિયાનું તેલ, જે ખાવામાં તથા સાધ્ય બનાવવા ઉપયોગી અને છે. c. powdery mildew. Leveillula 'aurica અને Oidium Sp.થી કપાસને થતા રાગ, જેમાં તેનાં પાન પર ધોળા પાલડર જેવા બુકા યાય છે. c. red leaf. અમેરિકન કપાસને લાગ પડતાે એક રાગ, જેમાં કપાસનાં પાન પીળાં પડે છે. c. root rot Rhizoctonia bataticola અને R.

solaniથી કપાસને થતા એક રાગ, જેમાં છોડ કરમાવા મા**ડે છે**. c. rust. Cerotelium desmiamથી કપાસને થતા ગેરુના રામ. c. sclerotia} disease. Pellicularia rolfsii.થી કપાસને થતા રાગ. c. seed. કપાસિયા; રૂને લાહીને બી અને રને છૂટા પાડી બાકી રહેતું બીજ. જેની સાથે રના થાડા ભાગ વળગેલા રહે છે. કપાસિયામાં કા**બે**દિત, પ્રાેટીન, અને પ્રજ્વકા ઠીકઠીક પ્રમાણમાં હોય છે, જે ખાસ કરીને દુધાળાં ઢાેર માટે આવ**શ્**યક ખારાક **બને** છે અને તેને **પાલી**ને કા**ડ**વામાં આ**વતાં તેલા રસો**ાઇમાં તથા બનાવવામાં હપદ્યાગમાં હેવામાં આવે છે. c. s. cake. કપાસિયાને પાસી તેલ કાઢી લીધા બાદ અવશેષ રહેતું દ્રવ્ય, જે કપાસિયાના ખાળ કહેવાય છે અને 🍣 ઢારને ખાવા માટે આપવામાં આ**વે** છે અને ખાતર તરીકે પણ જે હપયાગમાં ખાવે છે. c. s. oil, કપાસિયાને પોલોને કાઢવામાં આવતું à તેહ. કામમાં આવવા ઉપરાંત સાણ ઊજણ ખુનાવ**વા** ૬૫યાગમાં **કોવાય છે.** c. sore shin. walt cotton dry root rot. c. stem borer. Sphenoptera gossypii G. નામના કપાસમાં પડતા કાર જે પ્રકાંટ કારે છે. c. stem weevil. Pempheres offinis F. -1144 કપાસમાં પડતું જેતુ. c. stenosis. કપાસને હાગુ પડતાે વિષાણુજન્ય રાગ, જેમાં યાન ચામળાઇ પીળાં પડે છે. c. tirak. કપાસના દેહઘર્મીય રેગ, જેમા પાન ખરે અને છ ડવાં પીળાં પડે છે. c. wet rot. cotton damping off नाभने। Phytophthora parasitica and Pythium sp.થી કપાસને થતા રાગ. c.white fly. Bemisia tabaci Genn. નામના પંજાબમાં કપાસમાં પડતા કોટ. જે પાતના રસચસે છે અને ચીકણા રસસવે છે. દં wilt. Fusarium oxysporum F.थी देशी કપાસને થતાે એક રાગ, જેમાં છાડ કર-માવા માટે છે.

COW2

cotyledon. બોજપણે, બીજક્લ; તલુષ્ય વનસ્પતિમાં ભૂણમાં શરૂભાતની અવસ્થામાં લાગતાં પ્રથમ પહેશું, બીજપત્ર. (૨) કેઠલાંક સરતન પ્રાણીઓમાં ભૂણીય જરાયુ, માતુ જરાયુ સાથે હ્યાય તે વિસ્તાર. cotyledony. બીજપત્રીય.

cotype. સહરૂપી. coulter. હળતું પાતું.

count. આંક. (ર) એક રતલ ઉત્તનાંથી કાંતેલ પ્રત્યેક 560 વાર તારની હોય તેવી માંઠીઓની સંખ્યા, જે પરથી કંતાયેલા ઉત્તના તાર કેટલા પાતળા છે તે જાણી શકાય છે, જે જાંકમાં દર્શાવવામાં આવે છે. આજ રીત કાંતવામાં આવેલા સુતરના માંક બણવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. દ. mumber. પ્રત્યેક 840 વાર તારની એક રતલ સ્ત્રની માંઠીઓની સખ્યા. જે સુતરના આંકીઓની સખ્યા. જે

counterfire. વનમાં દાવાનળ થયાં હોમ ત્યારે આગળ વધતી આગની સાથે, વૃજ્ઞાની હારને પણ આગ લગાડવામાં આવે છે, જેથી દાવાનળની આગ આગળ વધી ફેલાતી અટકા ન્યા.

counterirritant, याभडी हेडण धती વેદનાને હળવા બનાવવા ચામડીથી ઉપરના oua પર કાઈ દવા ચાપડવી જેથી બહારના માન્તએ ઝણઝણાતી થવાથી અંદર થતી વેટનાની તીવ્રતા એાછી લાગે. આમ બહાર ક્ષગાવવામાં આવતી દ્વાએામાં રાઈનં એમાનિયા, કપૂર, કપ્સિકમ, પ્લાસ્ટર. ક્શારાકામાં, આધાડિન, કારાઝીવ સબ્લિમેટ માથાના બામ ઇ. નાે સમાવેશ થાય છે. country (૧) દેશ. :૨) ગામડું, ગ્રામ વિસ્તાર, ગ્રામ પ્રદેશ. (૩) દેશી ગામહિયું આર્મસગ્રક પૂર્વગ. c., native. માતુબૂમિ. c. cotton. हेशी ३. c. fowl. हेशी મરધું. c. life movement. ગ્રામ છવનની હિમાયત કરતાં અદિાલન. C. mallow. Abutilon indicum L. Sweet. નામના ક્ષુય. જેના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે. કમાટ, કોસઇ!. પેઠારી. c. plough. દેશી હળ.

couple. નેડવું, તેતવવું, સંલગ્ન કરવું. (૨) યુગ્મ, તેડી. coupling. યુગ્મન,સંલગતા. (૨) કમર. (૩) યુગ્મીકરણ, સંવર્ધન (૪) મેંયુન. c. phase. સંલગ્નવસ્થા.

Couroupita guinnensis Aubl.

cousin mating. પ્રત્યક્ષ જનક-જનેતા ન હોય પણ એકજ કુળના નજીકના પિતૃ સંતાનાનું સંયુગ્મન.

covariance. સહપરિવર્તન. covariation. ant. સહપરિવર્ત. covariation. સહવિચરણ.

cover. ધાસ, તૃણ, નાના ક્ષુપ ઇ. જમીન દોાવાણ અટકાવવા *ખૂ*મિયર, લગ્યાં **હે**ાય તૈયા વનસ્પતિનું આવરણ. (૨) માદાની સાથે કરાતા સં**ભાગ c. crop.** ભૂમિ સંરક્ષક માક, (૨) વર્ષાંઋતની શરૂઆતમાં કે તે આવવાની અગાઉ, જમીનના ધાવાસની સામે ભૂમિને રક્ષણ આપવા માટે વાવવામાં આવતા પાક, **હનાવામ**ં **આવે**ક વાવવાથી જમીનના ભેજ મેળવવામાં તે મુખ્ય પાકના હરીફ બને છે. જ્યારે વર્ષા દરમિશાન વાવવામાં આવે તેમ તે વધારામાં केळ युसी क्षेत्रे. covering, आवरस्य.(२) ભારદાન, વેષ્ટ્રન, આચ્છાદન, c. device. આચ્છાદ્રન યુક્તિ. **c. pox.** શીતળા. covert. પક્ષીના પીજાને હોકતા પીઝાને લગતં. (૨) ઢોકેલું, છુપું, ગુપ્ત.

covey. પક્ષીનું ટાળું; તેવર.

cow, ગાય; ગાવેશા પ્રૌઢ માદા, c.heifer. એકવાર બચ્ચાને જન્મ આપ્યેં: હોય તેવી ગાય, c. hide, ગાય, હરણ કે સાંહતું ગામડું.

cowa. Garcinia cowa Roxb. (6. kydia Roxb.). નામનું ૫. બગાળ, આસામ, નીલગિરિ અને આંદામાનમાં થતું ખાલ ફળધારી ઝાડ; જેનાં થડ અને શાખામાંથી સવતા સુંદર વાર્નિશ બનાવવા માટે દ્રષ્યોગમાં અલિ છે

cream

Cowasji Patel. માટા કેરાવાળું આંબાનું ઝાડ; જેનાં સ્વયામાં બને છે, જેને માલ-ગોભા નામની **પ્ર**ખ્યાત કેરોઆ થાય છે. cowpea, ચાળા, ચાળા, Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk (Dolichos sinensis L., l'igna catjang Walp.,. નામની શિષ્કળી શાકાય વનસ્પતિ, જે ત્રડપથી ઊગે છે, વારાકરતી પાક લેવામાં તે ઉપયોગી અને છે. અને જેના દહ્યા. લીલા ખાતર, લીલા ચારા માટે વાવવામાં આવે છે. કાણા અને ચારામાં પ્રાંટીન ર**હે**લું છે અને ચારા હેત્રને મીઠા લગ્ગે છે. c. p. anthracnose, Glomerella *lindemuthianu*mથી ચાળાને થતા રક્ષરાગ. c.p. aphid. Aphis craccivora K. નામની ચાળીના પાન. પ્રકાંડ અને સિંગામાં પડતી મલે(મશી. c. p. bacterial **blight.** Xanthomonas vignicola4() ચાળાને થતે. એક રાગ, c.p.die-back, Colletotrichum capsiciથી ચાળાને થતાે રાગ, જે **લપ**રથી છેક મૂળ સુધી ફેલાઈ, સિંગોને ચીમળાવી મુકે છે. c. p. dry root-rot. Macrophomina phoseoli યી ચાેળાને થતા રાગ. c.p. leaf spot. Cercospora canescens and C.cruentall ચાેળીને ચતા રાેગ. c. p. mosaic. ચાળીને થતા વિષાણજન્ય રાગ, જેમાં તેનાં પાન પર પીળાં અને લીહાં ધાળાં યાય અને છાડના વિકા**સ અટ**ઇ જાય છે. c.p. powdery mildew. Err*siphe polygoni*ચી ચાળીને થતા રાગ, જેમાં કાળા પર પાઉડર જેવાે ભૂકાે લાંગે છે. c.p. root rot. Pellicularia filameniosa નામની કુગથી ચાળાને થતા એક રાગ. c. p. rust. Uromyces appendiculatus નામની ફગથી ચેરળાને યતા ગેરૂને: રાગ, c. p. stem fly. Agrompga phaseoli C. નામની આવીની ર્સિંગા પર ઇડાં મૂક્તાર, એક પ્રકારની માખી, જેનાં બચ્ચાં, સિંગોને ફેહ્લી ખાય છે. cow pox. ગાયના આંચળમાં થતા વિષાણ-જન્ય માતાના રાગ, જેમાં રાગશ્રસ્ત

પ્રા**ણી**ને તાવ આવે અને ફેક્લ્લા થાય. જે આપમેળે જ સમી **બય છે.**

Cox's Orange Pippin. મધ્યમ કદના, ગાળ, લંખગાળ અને સમસિત સફરજનના એક પ્રકાર, જેની ઝાલ લાલ ગર પીળા, તરમ, રસાળ અને સુવાસવાળા હોય છે. ભાજનાંત કળાહાર માટે ઉત્તમ પ્રકાર, હતાર સારા આપે છે.

crab. કરચલા, Gecarcinucus jacquermontic નામનું સ્તરકવધા પ્રાણ્ય, જે ડાંગરના છોડના તળને કાપા ભારે હાતિ પહોંચાઉ છે. c. grass. Digitario પ્રખિતનું ઘાસ, જે લાનમાં ઉગાડવામાં આવતા વનસ્પતિને ભારે હાતિ પહોંચાઉ છે. c. stock. કલમ કરવા માટે હથા ધારો છતાં અનેલા સફરજનનો પ્રસાહ.

Craig's Defiance, अक्षत्राने विश्व अक्षार.

cramp. ખાલી ચડલા; શરીરના પેશાંતું - સંક્રાચાર્યું.

craniotomy, ખેતવરીની શસ્ત્રક્રિયા. કર્પર જેદન, cranium, ખેતપરી, કર્પર, મસ્તિક-પેટી.

crank-type duster. ફરતું રસાય-લ્લિક ભૂકો છોઠવાનું સાધન.

Crataeva *marmelos. ખોને*ટુ; બિલો: જુઓ bael.

crawler tractor, અસમતલ ભીની અને પૈડાં કામ કરી ન શકે તેવી જમીનમાં પૈડાં વિનાનું ભારે વજન ખેચતુ, ધીમી ગતિવાળું ટ્રેક્ટર, જે ઊંડી ખેડ, જળનિકાસ અને જમીનને નવસાધ્ય કરવા જેવાં કામા માટે ક્રપયાંગા બને છે.

cream. મલાઇ, મલખણ; દુધની સપાડી પર નમતી દુષ્ય ચરબી, જે કેન્દ્રોત્સારી પદ્ધતિથી દૂધમાંથી કાઢી શકાય છે. c. regulation screw. મલાઇ – માખણ નિયામક સ્ફૂ. c. ripening. માખણની સુવાસને સુધારના કેટલાક સુદ્દેષ્ય સજીવાનું સંસ્કૃક્ષ્ય તેને ખતાવતી વખતે હમેરવામાં આવે છે. c. separator. દુધ કે છાશમાંથી માખણ છુટું પાડવાનું

critical

કેન્દ્રોત્સર, યંત્ર, creamery, મલાઈ ધર, જેમાં દૂધ અને માખણ અને દૂધની પેદાશ બનાવવામાં આવે છે. c. butter. **3**રીમ**ં મલાઈમાંથી બનાવવામાં આવેલાં** માખલ, ભારતમાં પેદા થતા દૂધમાંથી માત્ર 6 ટકઃ દૂધના જ આ માટે ઉપયોગ કરવામાં અવાવે છે.

credit. શાખ, ઘિરાણ, ઉધાર. c., collateral, જમાનતી શાખ. c., land mortgage. જમીનગીરા ધિરાણ -શાખ. c. agency. ધિરાણ 🖇 શાખ આપનારી સંરથા. c. co-operative. ધિરાણ (સહકારી) મંડળી. c. corporation. શભ નિગમ, c. institute. ધિરાણ – શાખ સંસ્થા. c. society. ધિરાણ – શાખ (સહકારી) મંડળા. creditor. લેણદાર, ૠણદાતા.

creep. મુખ્યત્વે ગુરૂત્વાકર્યણના બળથી ઢાળાવ પર ભૂમિ કે ભૂમિનાં દ્રગ્યાનું સરકલું; પરણીની સંતૃપ્તતા, ઠારણ અને ખરફ ઓગળવાથી પણ સરકવાની આ પ્રક્રિયા ખને છે. (ર) પાણીમાં ફૉસ્ક્રરસ દ્રવ્યની **ઊભ્ર**ષથી પ્રાણીઓને ઘરા એક રાગ, જેમાં હાડકાં પાર્ચા પર છે, રક્ત-**ક્ષી**ણતા આવે છે અને તેમના ગાલ વીમા બને છે.

creeper. મૂળ કે શાખા પ્રવધીથી જમીન पर विश्तरती वनस्पति. (२) वे**द्ध.** (३) વિંદળાવાની દેવવાળી ગમે તે વનસ્પતિ. creeping sorrel. ચંપામેયી cremation. મરેલાં પ્રાણીની દાહ ક્રિયા. (૨) ગળાન રાખ થઇ જવું.

crenate. नाना श्रेण हांतवाणं. creosote, કાઇના નિસ્યદનથી નીયજતા ડામરમાર્ધા બનાવેલું તેલું અને વંચવિહીન પ્રવાહી, જેના ઉપયોગ પ્રાણીએકને લગા-ડવા, કાટતું સંરક્ષણ કરવા અને ઔષધ બનાવવામાં થાય છે; તે મંદ જંતુધન અને ચેપરક્ષક છે. c. emulsion, પાયસ એટલે ંમલ્ઝનના રૂપમાં કાષ્ટ સંરક્ષક ત્રવ્ય, જે ક્રિયાસાટ અને પાણીના ર્યોજવયો **બનાવવામાં આવે છે**.

crepitating. ચામડી હેંડળ વાયુની માટ્ક કડાકાના અ**વાજ**.

cresol. ડામર કે કાષ્ટ્રમાંથી બનાવવામાં આવતું ગમે તે તેલી અને પંચ વિનાન પ્રવાહી કે ધન પદાર્થ, જેના ઉત્તથામ જંતુધ્<mark>ન લાયસાલ ખનાવવામાં</mark> થાય છે. cress. તીખાં, ખાદ્યમાન ધરાવતી ખાદ્ય

વનસ્પતિ.

crest. છેાગું, કલગી. (૨) કેટલાંક પક્ષીએલા માથાપરતું પીંછાતું છોગું. (૩) મરથાની ક્લગી. (૩) પશુની ચરદનની કિનારી. (૪) કેટલીક વનસ્પતિઓમાં પાંદડાંની દાતાદાર કિનારી.

crib. પશુને ચારા કે ખાણ રાખવાનું પાત્ર. cribose. ચાળણી જેવાં છિદ્રોવાળું. Cricket Ball. દક્ષિણભારતમાં થતું એક પ્રકારનું ચીકુ.

Cricus arvensis. દીર્ધાંયુ ધાસપાત. crimp. अनना तंत्रभां कीवामां आपती કુદરતી લહેર, crimpiness, લહેરિયા-પણં.

crimson clover. Trifolium incarnatum L. નામની ધાસચારા માટેની વનસ્પતિ, જેતું મૂળ વતન અમેરિકા છે. Crinum defixum Ker-Gawl (Syn C. asiaticum (L.) (Ysir, સુખદર્શન નામની માેટી, કંદિલ શાખીય લનસ્પતિ, જેને શાલા માટે વાવવામા આવે છે.

Criollo. કાંધાના એક ચડિયાતા પ્રકાર. crippled. અપંગ, વિકહાંગ; રાગ, ઇજ કે અન્ય પ્રકારની દેહઘર્મીય અવસ્થાના કારણે ચાહવામાં મુશ્કેલી અનુભવતું (પ્રાણી) ર અપૂર્ણપુષ્મ,

crispledhead lettuce. મળી જેવા માથાવાળું, (૨) લેટચસ જેલં.

criss-cross तिथंडे, तीर्धु (अंडरख्). crissum. હવસારણી પાસનાં પક્ષીનાં પીઝાં – કે શરીવનાે ભાગ.

cristate. સશિખ, ક્લગીવાળું. criterion. હક્ષણ, કસોદી. critical. silds, c.day length.

сгор

ક્રાંતિક હિનાલિંઘ; કેટલીંક વનસ્પતિઓને તેમનાં વૃદ્ધિ-વિકાસ માટે નાઈ તો નિસ્નતમ દિવસના પ્રકાશના સમય, નિસ્નતમ પ્રકાશનાં પ્રકાશનાં સમય, નિસ્તતમ પ્રકાશનાં દ light period. જુઓ critical day length, c. photo period. નિસ્નતમ પ્રકાશાવાહિ, ક્રાંતિક બિલ્લ. temperature, ક્રાંતિક લ્રષ્ણામાન, (ર) બાળપીલવન જેવા લીતિક કારેલું ક્રાંઈ પ્રાણી જે લ્રષ્ણતામાને તેના શરીરના ગરમાં સુમતે વે લ્રષ્ણતામાન, સ્વાંતરિક કાર્ય અને પેશી લ્રપ્યયન કરાય મળતી ગરમાં સમતાલ બને અને જેના હૈઠળ શરીરનું સાધારસ્ય લ્રષ્ણતામાન ટકાવવા માટે પેશી લ્રપ્યયન જરૂરી હોય તે.

Grocus sativus L. કસર, કાશ્મીર, અને હત્તરપ્રદેશનાં ભર્સર અને ચીખિત્ત-યામાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેના તાંતણા – એટલે કેસર મસાલા અને રજક્રદ્રવ્ય તરીકે હપયાગમાં આવે છે.

crop. પક્ષાંની અન્નનળીના કાંચળી ખના-વતા વિસ્તાર, જે ખારાકનાં સંગ્રહના ગરજ સારે છે અને જેના કારણે પક્ષી વધારે પ્રમાણમાં ખાઈ શકે છે, આવાજ પ્રકારનું અંગ જંતુએ৷ અને કૃમિમાં પણ હેાય છે. (૨) સાબૃહિક રીતે વાવવામાં આવતી વનસ્પ-તિના સમૂહ. (૩) જમીનની ગમે તે પેદાશ, પાક. ૪) મધમાખની મધુકાષ્ટ્રિકા. (૫) **ક્ટણી કરવી કે કામલું. (૬) માક વાવવા.** c., bumper. વિપુલમાક. c., cash. રાકડિયા પાક. c., complementary. પૂરક પાક. c., diversified. વિવિધ યાક. c., erosion resistarat. ધેરવાણ નિવારક પાક. c., exhaustive. કળદ્રપતાના નાશ કરે તેવા – જમીતની પાક ઉત્પાદન મા^ટે જરૂરી હો**ય** તેવા શક્તિના હાસ કરતાે પાક. દ., foodgrain, bled 418.0., forage. પ્રાસચારાના પાક. c. fruit ક્ળ પાક. c., harvested. લહેલા પાક. c., kharif, ખરીફ પાક, c., leguminons શિસ્ખીવર્ગની વનસ્પતિના પાક.

c., rabi. २दि पात्र. c., shallow છિઝર**ં મૂળવાળા પાક, c., soil bind**ing. જમીનને સ્થિય રાખતેક - જકડી રાખતા પાક. c., stapie મુખ્ય યાક. c., supplementary, પૂરક પાક. c. bound. અતિ ખેરરાક, અપાચ્ચ ખારક, પીઝાં, યાસ, તંત્રવાળે: ખારાક વ, ખાવાથી પ્રાણીના શરારની અવસ્થા, જેમાં પેટ કૃલે અને ભૂખ મરી જય છે. c. calendar. પાકનું સમયપત્રક, competition, પાક સ્પર્ધા હરીફાઇ. c. estimate. પાકનો અંદાજ. કેટલા પાક ઉતરશે તેના અડસડ્રો, c. forecast. કેટલા પાક ઊતરશે તેના ધારણા – આગાહી. c. index. પાકનેઃ સુચુકાંક. c. insurance, પાકના લીમા. c. land. પાક હેઠળ રાકાતા બુમિ વિસ્તાર. c. loan society. પાકની સામે ધિરાણ આપતી (સહનરી) મંડળી – સંસ્થા. c. mortgage system. પાકને ગીરા મૂકા ઘિરાણ મેળવવાની મહતિ, માક ગિરા મહતિ. c. plant. ક્ળ, તં**તુ, મૂળ, કુલ દ. માટે લેવામાં** આવતા પાક. c. ratio. પાક ગુણોત્તર, c. residue. લણણી બાદ પાકના રહેતાં અવશેષ દ્રવ્યા, જેવાં કે મંદડાં. સાંઠ, મૂળ, ધાસ ઇ. C. response. પાક પ્રતિક્રિયા. C⊷ rotation, વારા-કરતી લેવામાં આવતાે પાક. (૨) વરસાદ અને સિંગઃઈના સગવડ હોય ત્યાં વર્ષમાં છે કે તેથી વધારેવાર પાક લેવાની પ્રથા હોય છે. જેથી જમીનની ફળદ્રમતા ખલાસ થઇ જતી નથીઃ મજરીની સારી વિવિધતા જળવાઈ રહે છે; આમાં ડાંગરની સાથે હળદર: ડાંગરની સાથે શેરડી: ંગરની સાથે કેળ અને શેરડી; જુવારનો સાથે તમાક અને મરસી; <u>ન</u>ુવાર**ની સાર્થ ન**ાગલી અને તમાકુ; જુવાયની સાથે મગફળી જને કપાસા બાજરીની સાથે તમાકુ, જુવાર અને કપાસ; બટાટાની સખ્યે ઘર્કે ઇ, આના ઉત્તમ ઉ**દ**ાહરણેઃ 3. c. sharing. પાકનાં ભાગીદારીની

cretch

cross

*ં*ત્રેડાનાર કરાવેલા ધાર**ણે** પરસ્પરમાં ભાગ વહેંચી લે છે. c. statistics. પાક અંગેના આકડા. c.year. વાવણીથી લખુણી સુધીની સમયાવધિ. (ર) એક ફ્સલાથી આજ ક્સલ સુધીના સમય. c. yield. ચાકસ પાકના એક એકરે મળતા હતાર – એકર દીઠ પાકના હતાર. cropping system ચાકસ भूभि - विस्तारभा पाइने प्रकार, वेश्वस સમયમાં કાઈ ભૂમિ વિસ્તારમાં લેવામાં **લ્ફાવતા પાકના કમ; બ્રુમિ વ્યવસ્થા,** ખેડ મહ્દ્રતિ, ખાતર, સિંગાઈ, ખેડુતનું હિત, જમીનપરના તેના અધિકાર, જમીનને: વિસ્તાર, જમીનના પ્રકાર, આબાહવા. પાકના પ્રકાર, કામદારા અને વીજળીક તથા સ્ત્ય પ્રકારની ઊ**ર્જાની ઉપલબ્**ધતા, ખેડૂતનાં સાધન – સામ**ત્રી**, જોવાકની ટેવ અને વ્યાવશ્ચકતાએક, **કૃષિ** પેદધ**રા**ના વેચાણની વ્યવસ્થા: આ સૌ કારકોને: પાક પ્રણાલીમાં સમાવેશ થાય છે. (ર) ભારતમાં માકની ત્રણ પ્રણાલી અથવા પદ્ધતિઓ છે; એક વસ્તુપાક,મિશ્રવસ્તુ પાક અને વારાફરતી વસ્તુઓના પાક. croppy. ટાચના છેડા પ્રમાણમાં સખત અને કડક હોય તેવા (શણના તંતુ). (૨) મેઃટી ખેરાકસંગ્રહ કાષ્ટ્રવાળું પા**લતું** (પક્ષી).

જનીનીય રીતે જુદા સંકર: cross. ં(સંતતિ). **દ**₊ ય યેહી પિત્રએક દ્વારા c. breeding. બે જુદી આલાદના શુષ્ટ પ્રાણીએોનું સંકરન; જુદી જુદી નિત્રિઓના તર – માદા પ્રાણીએનું કે વતરપતિએનનું cultivation. પહેલી સંકરત, દ. ખેડના કાટ**ખૂ**ણે ળીજવારની fertility. 42 -બાવતી ખેડ. C. પુરાગનયનથી કરવામાં આવતું પ્રજનન. c.-fruitfulness. આંતર ફળ4પતા. (૨) બીજા ચાક્સ પ્રકારના પરાગનયને દ્વારા કુળઝાડની કુળ આપવાની ક્ષ**મ**તા. **૯.**– immunity. એક પ્રકારના પરજીવી કે છવા<mark>ણની સામે યજમાન પ્રાણીની </mark>ળીન એવા પ્રકારના પરજવી કે **છવાણની** સા**મેના** c.-pollination. પર પ્રતિસ્ક્ષા

પરાગનથન, એક છોડની પરાગરજ થીન છોડના સ્ત્રિકેશર પર ખૂકવાની પ્રેકિયા. c.-section. અનુપ્રસ્થ છેદ. હે sterility. આંતરવંદયના. c.-unfruitfulness. આંતર-અફળદ્રપતા. e. walls. અનુપ્રસ્થ દીવાલે.. crossing over. જનીન-વિનિષ્ધ.

Crossandra infundibutifurmis (L.)Nees (Syn. C. undulacifolia Salisb). પ્રિયદર્શી નામના કાશ્મીર અને હત્તરપ્રદેશમાં શેલા માટે હગાડવામાં આવતી શાકાય વનસ્પતિ.

Crotalaria anagymides H.A. માંટે ઉ**ગ**ાડવા**મ** & K. લીક્ષાખાતર આવતી વનસ્પતિ. C. Imilia Bucit. Ham. વગડાઉશણ, ઘુધરિયા; નામના પંજાભ, ગુજરાત, ઉત્તરપ્રદેશ, અને રાજ-રથાનમાં થતા મરુભૂમિના ક્ષુપ; જેનાં ડાળખાં અને પાનને ધાસાચારા બને છે. અને પ્રકાંડના રેસામાંથી દારડાં બને છે. C. jancea L. શક્ય, ભારતબરમાં થતા રાચા ક્ષમ;જેના Xકાંડના રેસાનાં સાદડાઓ, દોરડાં અને કાગળ બનાવવામાં છે. ફૂલ અને ફળ ખાલામાં આવે છે અને લીલા પ્રકાંડ અને માંદડાંનું લીલું ખાતર બને છે. C. medicaginea Lamk. રણમેથી, અડબાક મેથી: C. mucronnia Desv. (Syn. C. striata D.C.). શાસ, ભારતભરમાં થતા વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડની છાલના રેસામાંથી દેવરડાં અને કૃતવાસ ખતાવવામાં આવે છે. C. reinsa. L. धूधरेत. C. sericea Retz. भूण ारि લિયાની પણ અ**હીં લીલા**ખાતર માટે વાવવા-માં આવતી વનસ્પતિ. C. siriata D.C. રાષ્ટ્ર, ભારતભરમાં થતી વનસ્પતિ, જેના રેસાનાં દોરડાં અને કેનવાસ બનાવવામા जार छे. C. usaramaensis Bak &. મૂળ ઓસ્ટ્રેલિયાની પણ સારતમાં લીલા ખાતર માટે વાવવામાં આવતી વનસ્પાતે. crotch. ફળઝાડની માર્કી ડાળીએકની સમાન સંધિ જેમાંથી પાર્ધીય ડાળેએક ફ**ેટે છે. (ર) પશુના પગને**દ પાછલાે ભા×. croton 145 crude

c. injury. સખત ડેડીના કારણે ફળઝાડને પદ્યોગતી હાનિ.

croton. જમાલગાટા. C. aromaticus L. (Svn. C. lacciferus L.). - st-H પ્રદેશમાં થતા સુવાસવાળા ક્ષુપ, જેમાંથી ગુંદર–રેઝિન મળે છે. જેના ઉપયાગ વાર્નિશ બનાવવા માટે થાય છે. C. lacciferus L. woll Croton aromaticus. C. oblongifolius Roxb. ચુકા નામની વનસ્પતિ, જેનાં બીમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ જંતુનાશક તરીકે અને જુલાબ લેવામાં **કપચેલ્યા** બને છે. C. tiglium L. જમાલગોડા; નેપાળા નામના મૂળ અસ્તિ એશિયાના પણ આસામ, પ. બંગાળ અને દ, ભારતમાં થતા ક્ષુમ, જેનાં બીમાંથી ક્રેડિાન નામનું તેલ નીકળે છે, જે જુલાબ તરીક ઉપયોગમાં આવે છે. croton oil, પીળું, લગભગ સ્થાન, ડેરી પ્રવાહી: એ ભારે જુલાબ – નેપાળાના જુલાબ**ની** ગરજ સારે છે; જે જમાલગાઠાનું તેલ તરીકે એાળખાય છે.

crow. કાગડા. Corrus macrohynchos. C. Splendens. નામનું સર્વત્ર નેવામાં આવતું અને કાળા રંગનું ડાંગર અને મકાઇ, ફળ અને બોયસર્ગિને ખાઇ જઇ આ પાકને ભારે નુકસાન પહેલ્યાડનાર પક્ષી.

crow bar. કેાસ, પરાઈ

crowd. ટાળું, ભીડ. (ર) ખેતરમાં ગાંચો-ગાંગ હગતી વનસ્પતિ. (૩) એક બીજા પર દબાણ કરનું, ધક્કાસુક્કી કરવી.crowd out. બીજી વનસ્પતિ મરી જાય તેમ તેના પર આક્રમણ કરનું, તેને પ્રકેલી મુક્લી.

crowder. જમીન સંરક્ષણ માટે દેશળાવ પર બાંધ કરવા માટેનું સાધન.

crowfoot. કાકમદ; તૃણકુળનું Dactyloctenium argyptium (Desf) Beauv. (Eleusine argyptiaca Desf.). નામની ખાદ્ય ગીવાળી વનસ્પતિ, એન ધાસચારા બને છે.

crown. મુગટ. શિખર, ઘટા. (ર)

કાંતના ખુલ્લા ભાગ. (ક) ઝાડના પર્ણીય ટાંચના ભાગ. (૪) ચાસના ટાંચના ભાગ. (૫) બીજધારી વનસ્પતિના મૂળ અને પ્રકાંડને ત્નેડતા ભાગ. (૬) પ્રાણીના માથાના ટાંચના ભાગ. c. canopy. પર્યાવરણ; વનમાં સૌ ઝાડની સ્ચાતી ઘટા c. cover. પર્ણાવરણ, c. grafting, છાલ-કલમ.

Crucian carp. માજલીના એક પ્રકાર. crucible. મૂસ.

crucifer राष्ट्रशहिद्यती अभे ते वन-સ્પતિ, જેમાં કાેબી, સાઈ, ક્રેસ, ક્લાવર, ટર્નિંપ ઇ.નેા સમાવેશ થાય **છે. cr**. black rot. રાજીકાદિકુળની વનસ્પતિને Xanthomonas compestrisથી થતા રાગના પ્રકાર **cr. black** vein. રાજીકાદિકુળની વનસ્પતિને Xanthomonas compostrisથી પતા એક રાગ c. boron deficiency. જમીનમાં ભારાન તત્ત્વની ઊણ્પથી વનસ્પતિને ઘતા રાગ, જેમાં પ્રકાંડના ગરમાં કાળા પેશાનં મૃત્યુ થાય. cr. club rot. રાજીકાદિ-કુળની વનસ્પતિનાં મુળને Plasmodiophora brassicaeथी खानते। सडा. cr. damping off. કાળીને Pythium aphanidermatumથી (Eds.) Fitz.પતા રાગ. cr.flea beetle. રાજીકાદિકળની વનસ્પતિને Phyliotreta crucifarae નામનું vid. cr. leaf spot and blight. રાજીકાદિકળની વનસ્પતિને Alternaria brassicicola and A. brassicaell adu રાગ c. molybdenum deficiency. જમીતમાં માહિષ્ણતમ તત્ત્વની ઊણમથી રાજકાદિકુળની વનસ્પતિને યતા એક રાગ cr. white blister. રાજીકા**દિકુળની વનસ્પતિને C**ystopuk candidusથી થતા એક રાગ. cr. white rust. wil crucifera white blister. cruciform, २५(२०६।६।२.

crude. કાચું, અપરિષક્વ. cr. fat. જે ether extract નામે પણ ચાળખાય 3 તે ખારાકમાં રહેલાં મેદ અને મેદાય

ક. કાે.-૧૦

cuneb

્રુચી.cr.fibre. કઠણ રેસા: વનસ્પતિના કડક, કાછીય તંતુના ભાગ, કાર્બોદિત, જેમાં મુખ્યત્વે સેલ્યુલાઝ, લિગ્તિન, પેન્ટો-સાન અને અન્ય નાદ્રાવ્ય અને અપાત્ર્ય દ્વચા હોય છે, જે ખારાકનું કદ વધારે છે અને પાચનક્રિયામાં મદદરૂપ અને છે. cr. oil. કુડ પેટ્રાલિયમની એક પેદાશ–કૃડ એાઇલ, જે પ્રસરવાના, ચોંડવાના અને સંરક્ષક ગુણ ધરાવે છે. cr. sap. વનસ્પતિમાં ટાચ તરફ ગડતા વાનસ્પતિક પાષક દ્વચાલો રસ.

crumb. (૧)જમીતની કુદરતી સંરચના. (૨) નાના ગાળાકાર, બ્રિક્ષણુ અને સહેલાઇથી કચ્છા શકાય તેવા કંકર, મુદ્દક્ષ. cr. structure. જમીતની કુદરતી સંરચના. crumpled. કેાકદ્વ વળી ગયેલું.

crusber. વનસ્પતિમાંથી તેલ, રસ ઇ. કાઢવા માટેનું સાધન કે યંત્ર.

crust. પાતળું, સખત અને ભાગા નય તેવું જમાનનું હપરનું પડ, પાપડા.

crustacea. સ્તરકવચી પ્રાણીઓની સમુદ્રાય જેમાં કરચલા, નાઝા, શ્રીસ્પ ઇ.ના સમાવેશ થાય છે.

crutch. વેઠાના માછલા પગની વસ્ચેના ભાગ. (ર) મેલું વ્યવા વેઠાના મળવાળું ગ્રાન, જે વેઠાના માછલા પગ મરથી હતારી લેવામાં આવે છે.

cryolite. કિયા લાઇટ; સૂત્ર Na₂ AIF₆; સાડિયમ ક્લુએ:એલ્યુમાઇટ અથવા સોડિયમ અલ્યુમીનિયમ ક્લુએ:સઇડ નામનું જંતુનાશક રસાયણ, જેને કરડતાં કે રસ મૂસતાં જંતુઓની સામે ભૂકારૂપે કે છંટકાવ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

cryophilic bacteria. રહિંદ અને પ્રક્રિયા માટે એોઝા કબ્હ્યુત:માનમાં ઉઝરતા જીવાલા.

Cryophytum cristalliann (L.) N.E.Br. ex E.P. Phillips. બગીચાની શાપ્ત્રીય વનસ્પતિ.

cryoscope. દૂધનું કારબિંદુ નહ્યવા ભાટનું સાધન.

cryptogam. અપુષ્પ વનસ્પતિ; અ-

ખીજધારી અપુષ્પ વનસ્પતિ; પુષ્પ અને બીજ વિનાની અસ્પષ્ટ પ્રજનનાંગાવાળા વનસ્પતિ; એમાં લીલ, કૃગ, શૈવાક એટલે લાઈ કેન, શેવાળ કાનો સભાવેશ થાય છે અને એ બીજાણ દ્વારા પ્રજનન કરે છે.
Cryptolepsis buchanani R. & S. સ્થાનિક મહત્ત્વ ઘરાવતાં છૂઝાંવાળા વનસ્પતિ.

Gryptomeria japonica (L.F.) D. Don.પશ્ચિમ હિમાલય, બાસામ, નીલગિરિ અને દાર્જિલિંગમાં થતું એક વૃક્ષ, એના માવામાંથી કાક્ટ કાગળ – વાંસ કાગળ ખનાવવામાં સાથે છે.

crytopbyte. જમીન પર ત્યથવા પાણીમાં ઊગતી વનસ્પતિ, જેની કળી, પ્રેરાહ ટેલ્ય કે બીજાણુ પ્રતિકૃળ ઋતુમાં પણ જીવતાં રહે છે.

cryptorchid. વૃષ્ણ કાયળામાં જેના વૃષ્ણ ઉતરતા ન દ્વાય તેવું નર પ્રાણી. Cryptorphychus gravis, કેરીમાં પડતું જેતું. Cr. mangifarae. કેરીમાં પડતું જેતું

Cryptostegia grandiflora(Roxb.) R.Br. २०१२ वेद.

criptoxanthin, મકાઈ અને અન્ય ધાન્યોમાં તું કેરાદીનવાળું પીળું રંજક દ્રવ્ય. crystal. સ્કૃડિકોચ, પાસાદાર. cr. sugar.શુદ્ધશાકેરા, ઇક્ષુશકેરા એ કારખાનામાં યત્રાની મદદથી દાણાદાર ખનાવવામાં આવે છે. crystallised fruit or vegetable. પાસાદાર શકેરાનું આવરણ ધરાવતી મીડી વાનગી કે મીડાઈ. crystalloid. પાણીજ ત્વચા દ્વાર દ્વાલણમાં સરળતાથી પ્રસરતું દ્વચ્ય. (ર) કેટલીક વાનસ્પતિક પેશીમાં એવામાં આવતું પ્રેહિન સ્કૃડિક.

Cuban bast. Hibiscus tiliaceus L. (Paritium tiliaceum St. Hill.). નામના પર્ણધારી વનસ્પતિ, જેની છાલના રસામાંથી દારડાં બને છે.

cubeb. C. officinlis Raf. શોલલ-ચાની, કખાબ ચીની નામની કર્યાટકમાં cucullate.

147

Cullenia

થતી ઝારેડી વનસ્પતિ, જેનાં બદુરા કૃળ સુગંધી દ્રવ્યા ખનાવવા તથા મસાલા તરીક કૃષ્યાગમા ત્યાવે છે.

cucહ∄⇔્. ઝત્રીવાળું.

ભાગવામાં જ સફરી: જેનાં કળ એટલે કાકડીનું શાક થાય છે, જેને અવધીને ખારિયા નામનું અથાશું બનાવવામાં આવે. છે, અને જેમ ∷પ્રજીવકાં-'બી' અને 'સી' છે. Cucumis ancuria L. મુજા કેનેડાની **અારાે**હી વનસ્પતિ, જેનાં કળતું શાક ષાય છે. Car. rallosus. કાઠીમડાં. Cu. meio ${f L}_{f e}$ તડણ $oldsymbol{+}_{f e}$ વાયવ્ય ભારતમાં થતી વનસ્પતિ. Cu. melo var. agrestis. Naud. તકમક: નામની ખાદ્ય ફળધારી वनस्पति. Ca.melo, var. cantalupensis મે**ળ, સરસ સુવાસ ધરાવતું ચીકણ** કાક**ડી** નામનું કુળ.Cu. melo L. var. momordica Duth & Full. इत्तर कारतमां થતું ફળ, જેને શાક ખનાવીને ખાવામાં અપાવે છે. Cu. melo L. utilissimus. Duch & કાકડી; ભારત ભરમાં થતું લાેકપ્રિય કળા જે આછા લીલા દેગનું હોય છે. Cu. satinus L. 315.4.

Cucurbita maxima Duch, લાલ કાળું અંગ્રેજમાં એને winter squash કહે છે. Ca. overhata (Duch Poir. ધાળું. Ca. pepo L. સફેદ કાળું, એને ાંગ્રેજમાં Fumphin કહે છે. Cu. siceraria Molina. દૂધી. cucurbitaceous vegetables. પટેલાદિ દૂળના કાકડી, મેળું. દૂધી, તરબૂચ એવાં સાકભાજ.

cucurbit bugs. પટાલાદ મળતી વતસ્યતિમાં પડતા Aspongopus janus F.&A. તામના ચૂસક છીટ. cu. dozony mildow પટાલાદિ કુળની વનસ્પતિને Psoudoperomospoca cubensisથી થતા એક સાગ. cu. fusarism root rot. પટાક્ષાદિ કુળની વનસ્પતિના મૂળને Irusarium solani નામના જોતુના કારણે થતા સહાના રાગ. cu. mosaic. પટાલાદિકળની

વનસ્પતિને થતા વિષાગુજન્ય રાગના પ્રકાર cis. powdery mildew. પટાલાકિકળના વનસ્પતિને Erysiphe richonsecarum DC. નામનાં જાતુથી થતા એક રાગ.cu.stem rot. પ2 લાદિ કુળની વનસ્પતિને Pellicularia (Selerotium) rolfsii નામના જાતુથી થતા સડાના રાગ.

cud. વાગાળનાર પ્રાણી ખેરરાકને ચાવી એકવાર ગળ્યા બાદ પ્રથમ આમાસયમાંથી બહાર કાઢી વાગાળે તે ખેરરાક cu. chewing. વાગાળનાર (પ્રાણી).

Cuddapah almond. આસાદિકળનું Buchanania Lanzan Spreng (B. latifolia Roxb.). નામનું વૃક્ષ, જેની જ્ઞાલ ચામડાં કમાવવા કપયાગી બને છે અને ગુંદર કાપડ રંગવાના કામમાં આવે છે. (૨) Buchanan's mango, Pivala (M.) B. angustifolia Roxb. મધ્ય પ્રદેશમાં થતું એક ઝાડ. જેનાં ફળ ખાલ છે. Cudappahs and Vindhyas. બારતમાં પ્રાચીન સૈલ નિર્માણ, જેનાથી પરિપક્વ જમીનનું બધારણ નીપજ્યું છે. Cudrania javanensis Trecul. ઉત્તર પ્રદેશ, એારિસા અને આસામમાં થતા કાંદાળા ક્ષુપ, જેનાં ફળ ખવાય છે, અને કાલમાંથી પીળા રંગ મળે છે.

cultinary. રસાઇનું, રસાઇ અંગેનું.
cull. કુળ, એક્લાદ, પ્રકાર કે અન્ય
ધઠકામાંથી અનિચ્છનીય વ્યક્તિઓને દૂર
કરવી. (૨) રદ કરાયેલી વ્યક્તિ.
culting. ઘણમાંથી કે મરચાના સમૃહમાંથી અફળદાયી કે અનિચ્છાય પ્રાણીને
દૂર કરવું તે. (૨) ગાહ્મસ લક્ષણો ધરાવતાં
ન હોય તેવાં ફળ કે શાકભાજીને તેમનું
વર્ગીકરણ કરતી વખતે દૂર કરવાં.

Cullerria excelsa Wight. પશ્ચિમધાઠ, મહાબાર, કેરળ અને તામીલનાડુમાં થતું એક ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર ધેક કરવાનાં માત્રા, કૃત્તિચર, મેટીઓ, મેન્સિકેર, શંબલાં, કેલવેનાં સહેપાઠ, અને પ્લાયવૃડ બનાવવાના કામમાં આવે છે.

Cupressus

culm

culm. કૃષ્ણમાં, કહામ; ગાંઠ વિનાના પરિ-પક્રવ બનતાં યોડા અને ગરવાણા સાંદા. cultigen. જંગલી અવરઘામાં નેવામાં આવતા ન હોય તેવી બાગાયત પાકના ગમે તે પ્રકાર.

cultivar. સંવધિત વનસ્પતિ, એ cultural variety, culti- valed variety નામે પણ એાળખાય છે

cultivate. ખેડ કરવી, વાવવું, સંવધિત કરવું, સવર્ધન કરવું. (૨) જમાનને ઢીલી કરી તે પરથી ધાસપાતને દ્વર કરવાં. (૩) સંભાળલું, હણણી કરવી. cultivated variety. સંવર્ધિત વનસ્પતિના પ્રકાર. cultivations. ખેતી. કથિ. રાપણી, સંભાળ. (૩) સંવર્ધન, cultivator. હળનાં કાર્યો કરનાર સાધન, હળ. (૨) ખેડ કરનાર, વનસ્પતિ કે ધાન્ય વાવનાર, તેની સંભાળ લેનાર, અને પાક તથા વનસ્પતિના ફાલ હોનાર વ્યક્તિ, ખેડૂત. culturble waste. મહેસુલી ચાપડામાં, ખેતી થઇ ન હોય અથવા એક વાર ખેતી થતા અફળદાયી માલુમ પડવાથી નોંધવામાં આવેલી અકળદ્રમ જમીન. (ર) ખેડ હેઠળ લાવી ન શકાય તેવી સીમાંત પડતર જમીન. cultural, વનસ્પતિ સુવર્ધનના પરિણામે પેદા કરેલું કે તેના અંગેનું. (ર) ખેડન<u>ી</u> રીત અંગેનું. cu. practice. ખેડ, સાચવ**ણી, લ**ણણી *ઇ*. સંબંધીનાં વ્યક્તિગત કે સામૃદ્ધિક કામા. cu. variety. સંવ-ર્ધિત વનસ્પતિ. culture. સંવર્ધન. (૨) અગાહથી તૈયાર કરેક્ષા પાષક માધ્યમમાં સુક્ષ્મ સજીવાનું કરવામાં આવતું સંવર્ધન. (૩) આવી રીતે સંવર્ધિત થયા હોય તેવા સૂક્ષ્મ સછવા. (૪) પાક લેવા જમીતની કરવામાં આવતી માવજત (૫) કૃષિ (૬) દુધ અને દુધની પેદાશમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા છવાણુંએા. (૭) વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ પ્રત્યે લેવામાં આવતી કાળછ. ca. butter. મલાઈમાં સંવર્ધન માટેના જીવાસુને હમેરીને બનઃવવઃમાં આવેલું માખણ, media. સહમ સછવેલના સંવર્ધન માટે

કપ્રયોગમાં લેવામાં આવતી પ્રવાકી કેવ ખનાવટા, સંવર્ધન માધ્યમ. cu. soiution. વનસ્પતિને કગાડવા માટેનું રસાયણા ઘરાવતું દાવણ. cultured butter milk. આવે નાવેલું દૂધ. culturing. પાષક માધ્યમમાં ધન, પ્રવાહી કે વાનસ્પતિક રોગાત્પાદક કે ખિનરાગજનક કૃત્રિન સજીવાનું સંવર્ધન કરવાની પ્રક્રિયા.

culvert. ઘરનાળું. :૨) ખેતરનાં પાણીનું વહુન કરતી નાળીએ:, નહેરે: ઇ.ને રસ્તાની સામેની બાજ પર લઈ જવા તે પર બાંધવમાં આવેલી ધાત, કોન્કિટ કે પાલાદની નળી. cumin. 23. (3) Gaminum cyminum નામની મૂળ ભૂમધ્યના પ્રદેશની પંજાબ અને ઉત્તરપ્રદે**શ**માં **લગાડવામાં આવતા શા**કાચ વનસ્પતિ, જેનાં કળ એટલે જીરાનાે કટ્ટી, સપ ઇ. પીસ્રોમાં વધાર કરીને કે અન્ય રીતે સાેડમ આપવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; હપરાંત તેના સ્ત્રીયધ તરીકે પણ **હપયે**ઃગ કરવામાં આવે છે. c. powdery mildew. one Erysiphe polygoni D.C. નામની જીવાતથી થતા, ધાળા ભૂકા જેવા રાગ. Cuminum cyminum L. જર્ cumulose soil. સરાવર, તળાવ અને કળણ ભૂમિ પરકે તેની અપસપાસ ઊગતી વનસ્પતિ કાહુવાથી તાજેતરમાં ખનેલી જમીન. (૨) કાર્બનપ્રધાન જમીન.

cuneate. इच्चर लेवुं, इन्निश्चर cuneiforn. इच्चर लेवुं, इच्चराशर. cup copra. डेम्परानी डाय्बी; नालियेणने तेरता यती ज्याबाशर ले डाय्बीयो, लेने सूब्वता. इम्पर् सुझाई लई ने अव्यावधीयों छूट्टे पट जन्मने लेने सूक्षर स्थानमां सायवी सुरुलमां सूक्ष्यामां नावे ले. लेथी तेने भीबीने इम्परेब डाढी श्राम

Cupania *supida* Voigt, મૂળ પશ્ચિમ આફ્રિકાતું પણ કેલ્ક કાકવાર તામીલનાડુમાં ત્રેવામાં આવતું ખાશફળધારી ત્રક્ષ. Cupressus *functivis* Endl. મૂળ

curlin**e**ss

cuprocide

ચાનના જિલ્લાં cypress નામના વન-રમતિ. Cu.glauca Lamk. ગાલામાં થતો સાયપ્રસ વનસ્મતિ. Cu. sempercirens L. મૂળ દ. શુરાપની પણ અહીં વાયભ્ય ભારતમાં થતી શેલ્લાની વનસ્પતિ. Cu. torulosa D.Don. ગઢવાળઅને કુમાલનું ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રનું ફાનચર, પેન્સિલે! દ. બનાવવામાં આવે છે.

cuprocide. જંતુકન તરીકે ઉપયોગમાં - લેવામાં આવતું તંખાનું દ્રાવણ.

curative, ફેરમને, ઇલાજ, (૨) ફેરમના ઇલાજ વ્યંગેનું,

Curculigo Innfolia Dry. સંદા-માનમાં થતા. રાંભા માટેના ક્ષુપ, જેનાં કળ ખાદા છે અને જેનાં પાનમાંથી માછલીએ! પકડવાની જાળ અનાવવામાં સાવે છે. C. orchioide: Gaertn. કાળીમુસળી નામની કાયમી શાક્ષય વનસ્પતિ, જે પશ્ચિમથાટ અને હિમાલયમાં થાય છે અને જેનાં મૂળને દળીને તેના લાટની માક્ક હપયાગ કરવામાં આવે છે.

Curcuma amada Roxb. MUMI-હુળદર; ૫. બંગાળ, આન્ધ્રપ્રદેશ અને વનસ્પતિ. તામીલનાડુમાં થતી શાકીય જેનાં મૂળને મસાક્ષા તરીકે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. Cu. angustifolia Roxb. દ. બારત, ખિહાર, પ. બંગાળ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મુખમાંથી કાંજી મળે છે. Cu. aromatica Zdoearia **Salisb.** (Syc. C. Roxb. non Rosc.). જંગલી હળદર, રણહળદુર: ૫. બંગાળ અને કેરળમાં ઉગા-ડવામાં આવતા વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ પુષ્ટિકારક દ્રવ્ય અને વાતહર તરીકે ઉપ-યેલ્ગમાં કોવામાં આવે છે. Cu. caesia Roxb. કાળા હળદર; પ. અંગાળમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ સૌ'દયે પ્રસાધન તરીકે હપયેલ્ગમાં સેવામાં સ્વાવે છે. Cu. domestica Valei (Syn. Cu.L.onga. Koenig non L.) હળદર: મહારાષ્ટ્ર, પ. બગાળ, તામીલનાડુ, આન્દ્રપ્રદેશ અને એારિસામાં લગાડવામાં આવતા વનસ્પતિ.

મૂળના ભૂકા એટલે હળદર મસા**લ**

જેનાં મૂર્ગનાં ભૂકા એટલે હળદર મસાલા તરીકે તથા કર નિસ્તારક તરીકે લપયાંગમાં લેવામાં આવે છે; પહેલાના સમયમાં સીએ! અંગ – સી દર્ય માટે હળદરના એક પ્રસાધન તરીકે લપયાંગ કરતી હતી. Cu. leucorhica Roxb. બિહારમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી કંજી મળે છે. Cu. zedoaria (Berg.) Rosc. (Syn. Cu. Zenumbet Roxb). કચૂરા, કચારા; જંગલી હળદર; ભારતભરમાં થતી વનસ્પતિ જેનાં મૂળ સુગંધી દ્રવ્યાં અને સી દર્ય પ્રસાધના બનાવના માટે લપયાંગમાં લેવામાં આવે છે. Cu. Zerumbet Roxb. જુઓ Cu. Zedoaria Rosc.

curdle. દહીં જેવું નમાં જવું, ફાંદાફાંદાં થઇ જવું, સ્કેપિત ખની જવું. curds. દહીં; કૃત્રિમ કે કુદરતા રીતે દૂધતું દહીંમાં થતું પરિવર્તન. (૨) સફેદ રંગના કાલિક્શવરના શાર્ષભાગ, જે સ્રજના તડકા, વરસાદ, હિમ કે જંતુના કારણું ખદામાં પોળા પ3 છે. (૩) રેનેટના કારણું, કુદરતા કે કૃત્રિમ રીતે લ્યયના મેળવણ નાખાને દૂધતું ખનાવવામાં આવતું દહીં.

cure. કાર્ક પણ પેદાશના સુકવણી કરીને, ધૂમાડા આપીને, મીઠું દર્ક ને કે તેનું અથાશું ખનાવીને તેની અળવણી કરવી.
(૨) ઇલાજ કરવા. (૩) સ્વાસ્થ્ય પાછું મેળવતું, સાન થતું. (૪) ઇલાજ, ઉપાય. curing. સુકવણી દ. દ્વારા અળવણી. cu. of cheese ચીઝની સુકવણી દ. દ્વારા મરચાંની કરવામાં આવતી અળવણી. cu. of fruits. સુકવણી દ. દ્વારા મરચાંની કરવામાં આવતી અળવણી. cu. of fruits. સુકવણી દ.દ્વારા ફળની કરવામાં આવતી અળવણી. cu. of tobacco. સુકવણી દ. દ્વારા તમાકની કરવામાં આવતી અળવણી.

curled dock. Rumex crispus L. નામની શાક્ષય વનસ્પતિ.

curliness. વાંકડિયાપસું, લહેરિયાં. (૨) ઘેટાંના શરીર પર ઊત હગતા તેના પડતાં લહેરિયા; ખરબચડા ઊત કરતાં લહેરિયા

cuticle

currant

વાળું ઊન એકમ - લંબાઈમાં વધારે લંબુ નને નિયમિત હોય છે. curling, મુખ્ય શિરા આગળ પાંદડોનું વળી જવું, મહેવલન. currant, બી વિનાના સૃકવેક્ષા અંજીર. (ર) Ribes પ્રજાતિની શાભા માટે ઉગાડ-વામાં આવતી વનસ્પતિ.

current. ચાલુ. cu. annual increment. ચાલુ. cu. annual increment. ચાલુ. વર્ષ દરમિયાન વૃક્ષાના થતી વૃક્ષિ. c. cross. સંકરની પ્રથમ માસમમાં થયેલી વનસ્પતિ કે પ્રાણીના સંતતિ. cu. fallow. મહેસલી વર્ગીકરણમાં નોંધાયેલી જમીતનો એક પ્રકાર, જે ખેડાણ હેઠળ ગણાય છે પરંતુ સંદર્ભ વર્ષ દરમિયાન તેમાં વાવણી કરવામાં આવેલી હોતી નથી.

curry leaf tree. મીઠા લીમડાનું ઝાડ; Murraya koenigii (L.) Spreng Bergera toenigii L.) નામના મેદિદા ક્ષુપ ક નાનું ઝાડ, જે તામીલનાકુ, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તરભારતમાં થાય છે, જેનાં પાન કઢીને સુવાસિત કરવા હમેદામાં લેવામાં આવે છે.

Curtis. નાના કદના, પણ સારા ખવના પૈકનનટના પ્રકાર.

Curvularia penniseti. आळरीना भानने यता शेशनी डीट.

cuscuta. લિધ્યું ક્રંય. Evolutus alsinoides ન મની વનસ્પતિ, જે યજમાન વનસ્પતિના પ્રકાંડને વિટળાઇ યજમાનના પ્રકાંડના રસ ચૂસે છે. cu. chinensis Lamk. બીડિયા, નમસ્વેલ, પરજીવા વનસ્પતિના પ્રકાર. cu. hydina. અમરવેલ, એક પરજીવી વનસ્પતિ.

cusec. પ્રતિ સેકંડે એક વનકૂટ જેટલાં વહેતા પાણીના દર; આ દર સિંચાઇના માપના એકમની ગરજ સારે છે, આ દર અનુસાર એક ક્લાકમાં \10 ટન પાણીનું વહેન શાય છે.

cushion. પક્ષીના પૃષ્ઠ પરનાં પીછાં. (ર) લકિયા. cu. comb. નીચા. વ્યક્ષી વિનાની, સંગીનકહાગી

cusp. દાંતની વણી, દંતા¥. cuspi-

date. સુક્ષ્માત્ર, કંટકાશ્ર. કંટકી, તીક્ષ્ણ. custard. રાધેલી દૂધની પેદરા.

custard apple. Alrusm: Annona · namosa L. નામનું ફળ, જેનાં પાન ાને સુકવેલા કળિયા ીષધીય ગુણ ધરાવે છે. આ કળના ઝાડને ગરમ, સૂક્ષ હવા માકુક અનવે છે. પાણી ભરાઇ જવથી મૂળને હાનિ પહેાંચે છે. પથ્યરિયાળ 🤄 દુકર જમીનમાં સાંપ્રદ થાય છે. બી વાળીને કે કહામ કરીને તેને વાવવામાં આવે છે. cu. apple fruit fly. सीताङ्गीने क्षागतं Bactrocera persicae નામનું જેતુ. cu. apose mealy bug Pseudococcus vi gatus C. P. Ferrisana virgata Ckll. 1.14. સીતાકુળમાં પડેલું જેતું. cu. apple pink disease. સીતાફળના Corticuim salmonicolo: श्री धते: ३१भ. -

cut.ancous. ગમીય, ત્વબીય cuabscess. ત્વગીય વિદ્ધાિ.cu. form. ત્વગાને થતા રાગને એક પ્રકાર. cumyiasis. blm. |lic.તે ડિમ્બથી પ્રાણીઓની ગામતીને લાગતા એક પ્રકારના રાગ. cu- stimulant. ત્વગાને હત્તીજત કરતું મહાર્ષ કે ઝરમ સ્નાન જેલું પ્રસ્થિક.

cut back. પ્રદેશ કે ડાળાઓના અંત્ય ભાગની કરાતી જઠણી. (૧) ત્રસ્તલની બુખ્યા કે કઠ આછું કરવું. cut over બધાં ત્રાડ કાપી નાખવામાં આવેલા બિસ્તાર. cutta... કાપ કરવા. cutter bar. કાપણી ચંત્રને કાપતા દુંડ. cutting. વનસ્પતિના કાપેલા અને મૂળ ધ્વા દેવામાં આવતા ત્રમે તે બાગ. જેવી નવી વનસ્પતિ ઊગી શકે છે.

cutch. Acacia catechu – લાલ ખેરિયા ભાવળના મધ્ય કાષ્ટમાંથી મેળવવામાં આવતું ટેનિન, જે આ કાષ્ટ્રને ઉકાળીને બનાવવામાં આવે છે. cu. dye. લાલ ખેરિયા બાવળમાંથી નેળવવામાં આવતા વાનસ્પતિક રંગ.

cuticle. બાહ્ય ચર્મ. રક્ષક ત્વચા, શું ખલ

Cymbopogon

સ્તર. (૨) ઝિધિયમંની સખત બનેલી ત્વસા. (૩) ઇંડાના કાંગલાના ગાર મુખ્ય ભાગમાંના એક ભાગ. (૪) ખાશ કાલના કડણ થવાથી ખનતું જીનના તંતુનું ખાશ આવરણ. cutin. ખાશ સ્તરની ફીવાલ પર અમેલું મીણ જેવું કિતીયક સ્તર; અધિયમંના સ્થૃલિત ખનેલા કાલનું કાષ્ટ્રક (સેલ્યુલાઝ) જેવું ખાશાવરણ, જે અકાથી જાને મીણ જેવું હોય છે. cutinization. ખાશાત્વચીકરણ. cutis. ચામડી, ત્વચા. cuttails and tules. જલજ કાયમી યાસ; ધાસપાત.

cutworm. ફૂદાની ડિક્લાવસ્થા, જે નરમ ઇચળ જેવી હોય છે આવી કેટલીક ઇચળા છાડ પર ચઉે છે, કેટલીક ફળાને ચાલી ખાય છે, કેટલીક જમીનની સપાટી તરફ વનસ્પતિને કાપી ખાય છે.

Cyamopsis tetragonoloba (L.)
Taub. Sym. G. psoraliordes
(Lamk.) DC: Psoralea tetragono'oba L.) ગવાર; ભારતભરમાં થતા ક્ષુપ;
જેની સિંગાનું શાક થાય છે, તથા સિંગા અને તેનઃ દ્રાણા દારને ખવડાવવામાં કામમાં આવે છે; જેના ગુંદર ખારાક, કાગળ અને કાપડ ઉદ્યોગામાં કપયાગમાં આવે છે.
cyanogenetic plant. એવા પ્રકારની વનસ્પતિ, જે પ્રાણીએ ખાય ત્યારે તેનસન યાસ, સુદાનતૃણ, વાંસની કુપળાની માક્ક હાદદ્રોસાયેનિક નામનું વિષ કાઢે છે.

cycas circinalis L. નાગફેણી તાડ, જંગલી મદન મસ્તકા કુલ નામનું મૂળ આદ્રિકાનું પણ જાહીં બગીસામાં વાયવામાં આવતું ઝાડ. Cy. revoluta Thunb. સાગ્રાપામ; મૂળ જવાની પણ વ્યક્ષી બગીચામાં જીગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ.

Cyclanthera pedata(L.)Schrad. મીઠાં કારેલા; મૂળ મધ્ય અમેરિકાની પણ અહીં હત્તર ભારતના ડુંગરાળ વિસ્તારામાં હગાડવામાં આવતી વેલ, જેનાં ફળ-મીઠાં કારેલાંનું શાક થાય છે.

cycle. अ.

Cydonia oblonga Mill. (Syn... Cy. vulgaris Pers.). પંનાખ, કાશમીર અને નીલગિરિમાં પત્નું ખાદ્ય ફળતું કાઢ. Cy. vulgaris Pers. જુઓ Cydom. oblonga. Mill.

Cymadothia trifolii ક્લાવરને થત. રાયનું જંતુ.

Cymbopogon caesius (Nees) Stapf Syn. Andropogon caesius Nees). તૃષ્ણકુળ કુળનું અંગ્રેજીમાં જેને Ginger grass क्छे छ ते केरण अने તામીલનાડુમાં ઉગાડવામાં વ્યાવતું કાયમી ઘાસ. જેનાં પાનમાંથી બાષ્પશીલ તેલ મળે છે, જેના ઉપયાગ સાણુ બનાવવામાં કરવામાં આવે છે. Cy. citratus(DC.) Stapf (Syn. Andropogon citratus DC.). તૃણકુળનું સુગંધ રાહિશા નામનું મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને કેરળમાં થતું અંમેજમાં West Indian lemongrass તરીકે એાળખાતું ધાસ, જેમાંથી સુવાસિત તેલ કાઢવામાં આવે છે, જે સુગંધી દ્રવ્યેા, सौ दर्शप्रसादने। अने यीक वस्तुने सुवास ચ્યાપવા માટે ઉપયોગી બને છે. Cy. flexuosus (Nees ex Steud.) Wats (Syn. Andropogon flexulosus Steud Nees ex. કાંચેછમાં <u>.</u> એને East Indian lemongrass કહે છે તે તૃણ મુનનું મુખ્યત્વે કરળ અને તામીલનાહુમાં ઉગાડ-વામાં જાવતું થાસ, જેના પાનમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ સુગધી દ્રવ્યાે અને સૌ'દર્ઘ પ્રસાધના અનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં જાવે છે. Cy. jwarancuse (Jones) Schult, પીપરમીઠ જેવી સુવાસ ધરાવતા પણ એાછી પેદાશ જાપતા તેલની તૃણકુળની વનસ્પતિ, જેનાં સૂળ તાવની માંદગામાં શ્રીષધ તરીકે અધ્યવામાં આવે છે. Cy. martinii Roxb.) Wats. (Syn. Andropogen martini: Roxb.). અંચેજમાં જેને Gingergrass ઋને હિંદીમાં અંધેજ ઘાસ નામધારી ખાનદેશ, નાસિક, હૈદરાબાદ, અને ઉત્તર

Cyperus

પ્રદેશમાં ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જેનાં પાનમાંથી કાઢવામાં આવતું સુવાસિત તેલ સુગંધી દ્રવ્યા અને સૌદર્ધપ્રસાધનેઃ ખુતાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. અ. વનસ્પતિનું ધાસ 'માહિયા' અને 'સોફિયા' એવા બે પ્રકારનું 🛡, 'મેહિયા' યાસમાંથી કાઢવામાં આવતું **બાષ્યશ0લ તેલ** ઊંચા પ્રકારનું ગણવામાં આવે છે, જ્યારે 'સાફિયા' ધાસમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ **હલ**શકારિનું અને જિજ**રમાસ તેલ** તરીકે એ!ળખવામાં આવે છે. ભારતમાં થતાં સૌ પ્રકારના બાષ્યશાલ તેલામાં આ તેલનું રથાન ચંદ્રનના તેલ અને લેમનગ્રાસ તેલ પછી આવે છે. Cy.nardus (L.) Rendle (Syn. Andropogon nardus L.) તણકુળનું અંગ્રેજીમાં Citronella grass. અને હિંદીમાં ગંજની ધાસ તરીકે એાળખાતું સિક્ષાન પ્રકારનું ઘાસ, જેનાં પાનમાંથી કઃઢવામાં આવતું તેલ સુગંધી દ્રવ્યા અને સી'દર્ય પ્રસાધનેઃ બનાવવા ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે, હપરાંત તેના ઉપયોગ મચ્છરાને દૂર રાખવા માટે પણ થાય છે. તે, પેટની ગરબડ અને પેટના વાયુમાં વપરાય 3. Cy. schoenanthus (L.) (Spreng (Syn Andropogan schoenanthus L.) તૃષ્ણુળનું અંગ્રેજમાં Camel har અને હિંદીમાં **ર**સા ધાસ તરીકે એ!ળખાતું મંત્રાબ અને દ ભારતમાં થતું ઘાસ; જેના પાનમાંથી મળતું ખાષ્પશીલ તેલ સુગંધી 4વ્યા છતાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. Cy. winterianus Jowitt. નણકુળનું અંધેજીમાં Citronella grass તરીક એાળખાતું નવા પ્રકારનું ધાસ જેમાં કાર્બનિક સંયાજનાના **અ**ાવેલાં દ્રવ્યેષ સશ્લેષણમાં ઉપયોગી અને છે, સ્વામાં સશ્હેપિત મેન્શેલના સમાવેશ થાય છે. cyme. ગમે તે પુષ્પવિન્યાસ, અક્ષપુરા શ્રાય ત્યાં થતા પુષ્પ વિન્યાસ. cymose, 4/2(Ha. cy. inflorescence. પરિસિત પુષ્પવિન્યાસ Cynanchum arnottianum Wight.

કાશ્મીરના એક પ્રકારના ક્ષુય, જેનાં સૂકાં

ષાનના હપયાગ માખાનાં નાનાં *બચ્ચા*ને મારવા માટે થાય છે.

Cynara scolymus L. હાથીચુક નામની મૂળ ભૂમધ્યના પ્રદેશની પણ અહીં ભારત-ભરમાં હુગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જેના ક**લના કલગી શાક તરીકે ખાવામાં** આવે છે અને જેમાંથી ઈન્સ્યુલિન ખન:વવ:માં અતાવે ૭ જે મધુપ્રમેહમાં ઉપધાગી ખને છે. Cynodon dactylen (L.) Pers. धरेत ધ્રોખડ; અંગ્રેજીમાં Bermuda grass અને Bahama grass અને હિદ્દીમાં દૂધ વરીકે એકળખવામાં આવતું કાયમી ધારુચારાનું તુણ, જેને માેટા ભાગે ટેનિસ રમવા માટેના વાવવામાં આવે છે. C. ચામાનમાં plectostachyus (k. Schum) Pilger. વાસચારા અને જમીત સંરક્ષણ માટે આવ**તું** East African વાવવાના stargrass તરીકે અંગ્રેજમાં એાળખાતું ધાસ. Gynometra. cauliflora L. ખાલકુળ ધારી ઝાડ.

Cyperus articulatus L. भुक्रश्वत, પ. ખગાળ, ત્રિપુરા, જાને મણિપુરમાં થતી કાયમી શાઇાય વનસ્પતિ, જેનાં કંદિલ મૂળને: ફ્રુપયેાગ સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવા અને પ્રકાંડ સાદડી બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે.Cy.hulbosus Vahl. ધોમહિયે.. Cy. corymbosus Rottb. (Syn.C. tegetiformis – Roxb. . Chinese matgrass તરીકે એાળખતાં પાળગાળ, કર્ણાટક અને તામીલનાડુમાં થતું ધાસ, જેની સાદકાંએા બનાવવામાં આ**વે** છે. Cy.esculentus L. ચિવાડા નામનું ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને દક્ષિણ ભારતમાં થતી એક વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ ખારતક તરીક ખાત્રામાં આવે છે. Cy. exeltatus Retz. ઘાડાચિથે⊨ ડુંગ**રે**⊩નામની વનસ્પતિ. Cy⊾ haspan Benth. ખેતરાક માથ. Cy. iria L. બારતબરમાં થતી વનસ્પતિ. જે સાદ્રડીએા ખનાવવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. Cy. longus L. મેાટ: ભાગે રાજસ્થાનમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ સુગંધી કચ્ચે. બનાવવા **હપ્**યાગમાં ≈ાવે છે, Cy*.malac-*

Dacus

censis Lamk. દ. ભારતમાં થતી વનસ્પતિ. જેનું પ્રક્રાંડ ચટાઇ એં. હેટ અને ટાપલા બનાવવા દ્રપ્રધામમાં ક્ષેત્ર:માં આવે છે. Cy. rotandus L. (Sy:1. hexastachyos Rottb.). માથ ચીઢા, ચિયાં; અંગ્રેજમાં .\ini grass તરીક ઓળખાતી લાસ્તભરમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં સુષ્ઠાં મૂળિયાં મુખધી દ્રવ્યા બનાવવા હપયોગી ખને છે. Cy. scariosus R. Br. નાગરમાય નામની પ. બગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને પૂર્વ અને દક્ષિણ ભારતમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળિયાં વાળા ધાવા માટે હપયામાં હોવામાં આવે છે.

Cyphomandra betacca (Cav.) Sendt. (Syn. Solanum betaceum Cav.). મૂળ પેરુનું પણ અહીં પ. અંગાળ, મહારાષ્ટ્ર અવસામ, તામીલનાકુ. કર્ણાટક અને કેરળમાં થવું ખાલ કળનું ઝાડ.

Cypress. Cupressus પ્રજાતિ અને Pinaceae ક્ષ્મનું ગમે તે વક્ષ

Cyprinus. carpio. કાર્ય માછલીનો એક પ્રકાર. Cy. carpio var. com munis. સ્મીંગડાવ.ળી કાર્ય માછલીને એક પ્રકાર, Cy. carpio var. specularis. કાર્ય માછલીને એક પ્રકાર.

cyst. કાષ્ડ; છતાંત સજીવ, રસ કે અર્ધ-ધન દ્રવ્યવાળી પૂરી.

cystase. કાષ્ટ્રક - સેક્યુલેંગ્સને દ્રવિત કરનાર કત્સેચક, જે માટા ભાગે ધાસનાં બીમાં હે.ચ છે.

cystic ovary. ખરાબ કાષ્ક્રવાળું અંડાશય, c. stage. પરજીવીના વિકાસ- ક્રમની એક સ્વરથા, જેમાં તે કેઇ યુડી કે કેપ્ટમાં પુરાયેલું રહે છે; અ. કેપ્ક આ પરજ્લીને તેના મજમાન પેશીથી સ્તલગ રાખે છે,

cystine. પ્રાેક્ષનના સફેદ સ્ફડિકાય એમિનો એસિડ, જે શિંગડા, વાળ ઇ.ની વૃષ્દિ માટે આવશ્યક છે.

cystolith. વનસ્પતિના કાષમાં સ્થૂલિત અનેલે: કેલ્સિયન કાર્બોનેટના નિક્ષેપ.

Cystopus candidus, રાઇ ને થતા ધાળા ગેરુના ફાંગ માટે જવાબદાર કાટ. Cycorandidus. જુઓ eucifer white blister.

Cytodites *nudus*. મરત્રામાં થવી ઇવ*ટી* cytogamy. કાષનું મુગ્મન, સંકલન 😤 વિધિનીકરણ. cytogenesis. કેલનાં નિર્માણ, વૃદ્ધિ અથવા વિકાસ. cytogenetics. કેલ સંરચનાની દેષ્ટિએ આનુવંશિકતાની ઘટનાનું નિરૂપણ, cytokinesis. કોષરસ વિભાજન, cyto logy. केष विज्ञान; केष विद्या; वानरेप-તિક અને પ્રાણીજકાષના રચના, દેહધર્મ, વિક્રાસ અને પ્રજનન અંગેના તેમાં પણ ખાસ કરીને કાષતા સંગ**સ્ત્રત**ા સંદર્ભમાં અસ્યાસ. cytolymph. કાષનું વધારે તરક્ષ અથવા પ્રવાહી ધટક. cytolysis. કાષ વિબાજન, cytophagy, अन्य शेषद्वारा शेषनुं कायरितः બની જવે. cytoplasm. કાયકેન્દ્રને કાષના સમય છવરસ. cyto-reticulum. કાષરસબળ. cytotaxonomy. કેલ નામકસગવિદ્યા.

D

dab. કુશ ધાસ. dactyl. આંગળી, અંગ્રહેદ

Dactylis glomerata L. પંજાબ, કાશ્મીર, આસામ અને નીલગિરિમાં થતા ધાસચારા.

Dactyloctenium

aegyptium

(Desf.) Beauv. (Syn. Eleusine argyptiaca Desf.). વડાયામણ, ચામણ (ચાટલા); મકર ખીવાળી અને ધાસચારા તરીકે ઉપયોગી વનસ્પતિ.

Dacus ciliatus Loew. તડેખુચ અને પટાલાદિકળનાં અન્ય કળામાં પડતી માખ.

dairy

Daedalacanthus

154

D. curcurbitae Coq. તડેલ્યુગ અને પટે લાઉદેકળનાં હત્ય કૃષ્ણમાં પડતા માખ. D. dassalis Hendel. કેરી, જામકૃષ, લોકેટ, કાંડમ, જરકાળુ, પ્લમ. પીચ, વડાણા. અંજીર, સફરજન, કેળાં અને ખટમધુરાં કૃષ્ણમાં પડતી માખ. D. zamalus Saunders. પીચમાં પડતી માખ.

Daedalacanthus nervosus(Vahl) T. Anders. દશમૂળી નામની વનસ્પતિ, Daemia extensa R.Br.ચમાર દૂધેલી. Daemonorops jenkinsianus. Mart (S /n. Calamus jenkinsiamis Griff.). જાસામ, ખાસી ટેકરીએ: હાને સિમ્પિમમાં થતા ઊંચા તાડ, જેના પ્રકાંડના ∑ાપક્ષ:⊸∑ાપક્ષીએા અનાવવામાં અ!વે છે. D. Aurgianus Becc & Hook f.; D. grandis Kurz; Catamus grandis Kurz. . हिराहुणी, अपरंग; નામનું આંદામાનમાં થતું પાતળું આરાહી વાડનું પ્રાડ, જેનાં કળના ૧સ લાખ રંગવં: અને વાર્નિંશ બનવવા: ઉપયોગમાં લેવઃમાં અધ્યાવે છે.

daશi. કહીં.

dzihan, જંગલમાં ઢેારની કાવણી d. cattle. જંગલમાંની ઢેારની કાવણીનાં ઢેાર.

dairy. ડેરી, દૂધની વિવિધ ક્રિય, તેની વિવિધ પેદાશ અને તેના વેચાણનું સ્થાનઃ દુ-ધાલય. (૨) દૂધ અને દૂધની પેદાશનાં કત્પાદન, પ્રક્રિયા અને વિતરણ અંગેનું. d. bacteriology. ડેરી જ્વાણ-વિદ્યાન; ડેરી ઉદ્યોગની સાથે સંબંધિત જ્વાણુવિદ્યાન: અતિ breed. પ્રતું દૂધ આપવાની સમતા ધરાવનાર, પાળવાં પરવડે તેવાં અને વિશિષ્ઠ લક્ષણા ધરાવતાં દુધાળાં ઢારની એલલાદ; માટા ભાગે વધારે દૂધ આપતાં ઢારને એમાં સિંધી, સહિવાલ, યરપારકર અને ગિર એલાદાનાં દૂધાળાં ઢારની સ્થાતા હતા સ્થાતાં દુધાળાં ઢારની સાલાદનાં દૂધાળાં ઢારની સાલાદનાં દૂધાળાં ઢારને સમાવેશ થાય છે. d. character, ડેરી પશુનાં હચ્છવાં અંગ લક્ષણા.

d. conformation, તરીકે ચાલ્ય ગણાય તેવી ગાય મા**ટ**નાં લક્ષણેર, ગાયના શરીરની સમક્ષિતિજ અને સમાટી કલ્ચર જેવી હોચ**ે**તે ગાય વધુ દુધ આપવાની ક્ષમતા ઘરાવે છે તે સમજી શકાય છે. સારા ખારાક ક્ષેતી. જણાય છે. આંચળ બરાબર વિક**સેહાં** હોય છે અને તેની સિરા સ્પષ્ટ દેખાય છે, અને તેના કદના પ્રમાણમાં તેનું શરીર વિકસેલું હેાય છે. d. cow. 3રી એોલાદનાં લક્ષણો ધરાવતી દૂધ આપતી ગાય. d. equipment. ડેરીના કામ-કાજમાં ઉપયોગી ઉપરકર, d. farm. સ્વાવકના મુખ્ય સાધન તરીકે દુધ **હે**!ય તેલું કાર્મ. d.farmer. દુગ્ધાલય ઉદ્યોગની સાથે સંકળાયેક્ષાં પ્રાણીએને પાળીને તેને ઉછેરનાર અને દૂધના વેચાણ દ્વારા આછવિકાકે વ્યવક મેળવનાર ખેડૂત. d. goat. દૂધ આપતી બકરી. d. herd. દુષાળાં ઢારતું ઘણ. d. husbandry. દુગ્ધાલયનાં પ્રાણીની સંભાળ, સંવર્ધન, તેમનાં ખાણ – ખાેરાકની વ્યવસ્થા, અને દુધાળાં ઢારને દાહવા સમેત ડેરી ઉદ્યોગની સાથે સંકળાયેલાં સઘળા કામકાજ, એમાં દુધ-ઉત્પાદન અને વેચાણના પણ સમા-વેશ થાય: આ સી કાર્યો. d. industry, દુધ અને દૂધની સંઘળી પેદાશાના ઉત્પાદનના કુઘોગ, દુગ્ધ ઉદ્યોગ, d. man. **ડેરીફાર્મ સંભાળનાર, દુગ્ધ ઉદ્યોગની** સાથે સંકળાયેલાે ખેડત. d. plant. દુધનું પાક્ષરીકરણય, બાટલીએામાં યંત્ર ક્રોરા દુધ ભરણ, તેનું વેચાણ તથા દૂધની વિવિધ ખનાવટા તૈયાર કરવામાં આવતી હોય તેલું દુઃધ ઉદ્યોગની સાથે સંકળાયેલી અધી પ્રક્રિયા કરતું કારખાનું, d. product. મલાઈ. માખણ, (homogenised) કુખ, છાસ, ચીઝ ઇ. केवी दूधनी पेहाश, diration दुव्धाययनां પ્રાણીએાની આવશ્યકતા અનુસાર ગમે તે ખાશ કે ખાસનું મિશ્રણ. d. type દુગ્ધાલય ઉત્પાદન માટેનાં વ્યાદર્શ લક્ષણો ધરાવનાર પ્રાણીના પ્રકાર,

Dak ; a

155

Daks). લિઝ ભાગે પંતબમાં થતી દ્રાક્ષનો પ્રકલ જેમાં ટાફ્ર ગ્રેજ ગ્રમખામાં હોય છે.

daક. દાંગા કહેલાના હાણામળી ઝડાન ફ્રામ્ટા પહેલા તેનું બીજપત્રા – અડિકામાં, એ પ્રેહીન પ્રસૂધ છે.

dalai. इक्षाय, जन्मस्ति कर्मस्तरी.

Dalbergia latifolia Roxb. કાલા સીસુન નામનું જંગલી સીસમ; પ. બંગાળ, બિહાર, મચ્ચપ્રદેશ વને પશ્ચિમ હીપકલ્પીય યદેશે:નુ જેવા કાઇનું કવિચર ત્યને પેઠી તથા કુળાટ ખન વવામાં આવે છે. D. melano-જુમાં Gaill & Perr. દ. ત્યક્તિકામાંનું સીસમ નઃમનું નામીલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર અને ૫. બંગઃળમાં થતું હાડ, જેના કાષ્ટ-માંથી સંગોતનાં વાદ્યો, લાકડાઓ અને રમકડાં બનાવવામાં આવે છે. **D.** *ડાંડાના* Roxb. સીસમ; પંજબ, કત્તરપ્રદેશ, પ. અંગળ તને જાસામમાં થતું ઝાડ, જેનું કાટ સતરકામ વને સ્ટા સમતતાં સ્યુ ખત વવા કપયાગી ખને છે ત્વને જેના માવામંથી લખવા અને ઝામવા માટેન. કાગળા બનાવવામાં અત્વે છે.

daicaini. શલવિની, તજ.

Dalechampia indica Wight.
সাক্রমানী বিধ.

Dallis grass. Paspalam dilatatum Poir. નામનું મૂળ અમેરિકાનું પણ અહીં ગાસવારા તરીકે વાવવામાં આવતું ધાસ.

Dalmaitan pyrethrum. એક પ્રકારની વનસ્પતિ, જેનાં ફૂલમાંથી પાયરેશમ નામનું જંહુલ્ન હવ્ય મળે છે.

dalua. વસંત કે શ્રીષ્મ માસનમ**ે થતી** ડાંગર.

dam. ત્રાયગુ માદા પશુ. (૨) જળ સંગ્રહ, પૂરનિયંત્રણ, સિંગાઇ દ. માટે પાણીના પ્રવાહના અવરોધ કરવા તૈયાર કરવામાં આવતા બંધ.

Damalinia hovis કરડતી જેના પ્રકાર dammar bee. ડેંગ વિનાની મધમાખ. Melipona sop: Trigona sop. નામની ભારતમાં થતી મધમાખને પ્રકાર, જે ઝાડની બખાેલો, ખડકા કે દીવાલામા મધપૂડા બનાવે છે, જે એોછું મધા ગાંધ છે, જે મેળવલું મુશ્કેલ બને છે.

damp. વાતાવરહામાં અથવા ઘન વસ્તુની સપાતી પર જામતા ભેજ. (૧) ભેજવાળુ damping down. ાર્ડ – ભેજવાળુ કરતું – ખતાવતું. d. off. કલેદ પ્રલન: વનસ્પતિના કાઈ ફેડબનાં લક્ષણ તરીફ રાપનું એકાએક ગળી જતું કે મૃત્યુ પાનતું, જે વિધિધ ફૂંગને લીધે થવાને સમય છે. dampness. સાપેક્ષ ભેજ - નાર્દ્રતા. damp wood termite. જીવંત ઝાડ કે ભેજવાળાં લાકડામાં દર કરી રહેતી શહઈ.

dandruff. ખેા3ા; અધા ત્વક્ શ્રીયંએનો અતિ સક્રિયતાના કારણે તામડી પર પેાપડી પાત્રવી, જે ખરજલું, આચાડીત વિષાક્તતા, જુ અને પાત્રવની સાથે સંકળાયેલા કેઇ કોર્યજીની રાગના પરિણામે બનવા પામે છે. dang. પરિપક્વ ખજૂરની અવસ્થા, ન્યારે તેના ટોચ તરમ બનવા માંડે છે.

Dangi, મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર અને નાસિક જિલ્લાના ડાંગી નામના ઢારની આલાદ, જે સાડું કામ આપે છે પણ જેને: દુધનો ઉતાર ઓછા હોય છે.

dantalu. પાક રાપવા નાટતું સાધના દેતાળુ.

Dapline obvoides Schreb. પશ્ચિમ હિમાલય અને કાશ્મીરમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં મૂળ રેચક છે અને કળમાંથી રિપ-રિટ મળે છે. D. papyracea Wall ex. Stend. Syn D. cannabina Wall.)- હિંદીમાં જેને સાતપૂડા, મહાદેવકા કૂલ ઇ.ના નામે ઓળખવામાં વ્યાવે છે તે હિમાલય, ખાસી પ્રકૃરીઓ, અને મહિપુરમાં થતી વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડ-માંથી દોરડાં, કાગળ ઇ. બનાવવામાં વ્યાવે છે.

dapple gray. ધાડાને રાખાડા રંધ. darcheeni. તજ, દાલચિની. Darjeeling orange. સિક્રિમ સંતરા dark

156

તામનાં કલકત્તાના અજરમાં મળતાં નેપાળ અને આસામ પ્રકારનાં સંતરોને એક પ્રકાર. D.Red Round હત્તર બારતમાં, મોડ. હગાડવામાં આવતા અટાટાના પાકના એક પ્રકાર, જેમાં મધ્યમ કદના પીળા ઝાલના, રાંઘતી વખતે તૃટી ન જય તેવા અટાટાને એક પ્રકાર,

dark, અંધારું, અ–પ્રકાશ, બંધકાર, (સ) કાળું, રયામ, d. chamber, બંધારા ખંડ, d. period, અંધકારાવધિ; વન-રપતિન: વિકાસમાં ગણત્તરીમાં કેવાના એક કાળગણના, d. section, બંધકાર નનુભાગ,

darnel grass. Lolium temulentum L. ન:મને: ધાસચારા, જેનાં બામાં શેહા પ્રમાણમાં હાઇદ્રોસઃયેનિક ઍસિડ રહેલે: હેલ્થ છે.

Dasyneura lini Barnes. અળસીમાં પડતી માખને: પ્રકાર.

ં<mark>data બ.લ. . datum</mark>્એ.લ.)અ ઘર કઃમશ્રી

date. ખજુર, ખજુરીનું મિષ્ટ અને વેપક zn; date palm, Phoenix dactyli Fra L. ન:મના ઝાડનું કુળ, જેમાં 75-36 ૮૬: શર્કર: ૬૦થે: હેલ્ય છે, દુધની સર્થ તે ખાવામાં આવે તેંે ખારાક સમતાહ બને છે. d. curing. સર્થન તાપમાં વ્યથવ કૃત્રિમ રીતે ખજરની જાળવણી મહેટ કરવામાં આવ**તી તેની સુકવ**ણી; ત્ય પ્રક્રિય∷માં ∫થી 7 દિવસ સુધી ખજુરને સૂર્યન તાપમાં ખુલ્લા રાખવામાં અહિ છે: જ્યારે કૃત્રિમ રીતે તેના સુકવળી કરવ: માટે ખજુરને એક ટકા ઉકળતા કાસ્ટિક સોડાના દાવણમાં એક મિનિટ માટે રાખી જળીવાળા પાત્રમ**ં મૂકા 54.**5* સે. ઉષ્ણતામાને વાખવામાં આવે છે, **તો.** palm. ખજરી; Phoenix dactvlifera L. ન:મનું પામે દિકુળનું ખૂળ અરબસ્તઃનનું પંતામ અને ગજસ્થાનમાં થતું જોચું ઝાડ, કાડના રસ નશેષ કરવામાં **ઉપ**ધાગમાં લેવામાં આવે છે. આ ઝાડને **હ**ીંબા લુન છે! વ્યને દિવસ તથા રાત્રિનું ઊંચું ઉષ્ણતામાન આવ?યક બને છે. બી વાવીને કે પ્રરાહ્યી

તેને હગડા શકાય છે. વલ્ચા **પછ**ા અન વર્ષે ખજૂર **બેસે છે. તં. plum.** Diaspyras latus I., ન**ામનું ખાહ** ફળકારી વૃક્ષુ.

Datisca cannabina L. અકલબેર નામની કાશ્મીરથી નેમાળ સુધીના હિમાલયમાં થતી સાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ ઊની અને સુતરાઉ કાપડ રંગવા માટેને રંગ આપે છે.

Datura alba Nees, ધાળા ધત્રુરે.. D. fascuosa. L. sidic (Sen. D. metel (\mathbf{L}_{r}) ધાપેત ધત્ર \mathbf{k} ા. D. innovin Mill. . Riel untt. મેકિસકાની પશ્ચિમ લય અને દ. ભારતમાં થતી વનસ્પતિ. જેનાં પાન દમ પર અપાચ છે. **D.** *metel* L. ધેઃળેત ઘતુરેત, દમમાં ઉ**પયા**ગમાં **હેવા**માં ક્લાવતાં પાનવાળા ધત્**રે**દ **D.** *stramo*nium L. અત્રા: મૂળ એશિયાનું એક પ્રકારનું પાસપાત, જેનાં પાન અને બી મહક છે અને ગુનાઇત વિલીકરણામાં તેનેહ ઉપયોગ કરવાનાં જાવે છે. દમના **દર્દ**માં અૌલઘ તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ કરવામ**ં** આવે છે. D. suarcolens Humb & Bonp!. (Syn., Brugmansia suaveolens Humb & Bonpl. ex Wild. ઘતુરાને: એક પ્રકાર, જેને સુવાસિત ફક્ષા માટે બગીવામાં વાવવામાં આવે છે. Daucus carota L. var. sativa DC. ગાજર; વર્ષાયુ કે **દિવર્ષાયુ** પં<mark>ખબ, કત્ત</mark>ર પ્રદેશ અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતી ખાદ્ય મૂળ ધારી વનસ્પતિ.

daughter. દુહિત:, ન્યનુગામી ફરજંદ. ંર) ગમે તે વનસ્પતિનું પ્રાથમિક વિભાજન કે તેની પ્રથમ સંતતિ. d. ceil. દુહિતા કે અનુજાત કાય, d. chromosome. દુહિતા કે અનુજાત રંગસૂત્ર. d. colony. અનુજાત સહવાસ. d. nucleus. અનુજાત કેન્દ્રક. d. plant. અનુજાત છાડ. બાળછાડ.

daura, dauri. लण्डक्षित राम राम्यः भाटेनं अधनः

daw

daw. અરી કે કાતર,હું.

day length. ચાવાસ કલાકના એક દિવસમાં સૂર્યના પ્રકાશ આપતા કલાકો.(ર) વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ-વિકાસ માટે જે સમયના પ્રકાશ અગત્યના કારકની ગરજ સારે છે તે. d. -peutral plants. દૈનિક પ્રકાર મળવા પર જેના પુષ્પાદ્ભવ કે અન્ય વિકાસ ગતિના આધાર ન હોય તેવા વનસ્પતિ. d. -old chick. એક દિવસ કરતાં પણ એાછી વય મર્યાદાવાળું મરધીનું બચ્યું, જે ખરીદવામાં આવે છે.

dazed. નિર્જીવ, હલકાપ્રકારનેઃ (રાણને৷ ⊲α).

DC (direct current) સંક્ષેપરૂપ). વીજ-ળાના એકદિશ પ્રવાહ.

D.D. ડાઇકલારા ધાયેન અને ડાઇક્લારા પ્રાપિલીન, પ્રવાહી રૂપે જમીનને ધુમાયમાત કરનાર, પેટ્રાલિયમમાંથી ખનાવવામાં આવતું રસાયણ, જે આછું બાધ્યશીલ હોઇ, તેના ઉપયાગ સલામત છે.

DDT ડાઇક્સારાડિફિનાઇલ ડ્રિક્લારેલ વિક્લારેલ (Dichlorodipheny) trichtoroethane)નું સંક્ષેપરમ, અતા-વિધ, જે સંપર્કથી જંતુઓને મારી નાંખે છે, સંપર્ક ઉપરાંત જઠર ત્વેષ તરીકે પણ તે કારગત નીવ3 છે. તેમાં રહેલી વિધાકતના તેમાં હાજર P. P. આઇસોમરના કારણે છે, જે 80 ટકા સુધી હોય છે. આ દ્રવ્ય ભૂકાર્ય, પાણીમાં વ્યાસત કે પાયસરપે કપલબ્ધ છે, તે પટાલાદ કળના વનસ્પતિ માટે સંવેદનાત્મક છે અને માછલી માટે સંરી છે. ડીડીઠી બ્રાંટનામાં આવેલી વનસ્પતિ ને બ્રાંટવા ખાદ પદર દિવસ પછી જ લણી શકાય છે.

dead ripe. અતિ પરિપક્ષ દિલ્હા ાસ્થમ કળ).

dealkalization. રાસાયણિક માલ-જત અને નિક્ષારણ દ્વારા જમીનમાંથી વિનિમેષ સાેડિયમને ટ્રેર કરવાની પ્રક્રિયા; સાેડિયમ એવા એક સંયાજક ઘાતવીય આયનાના સ્થાને ફેસ્સિયમ કે હાઇફ્રોજન આયન એવા આસ્કલાઇન મૃદ્દકેટાયન રાખવામાં આવે છે; વિન્દ્રકલીકરણ, વિક્ષારીયાકરણ.

death. મૃત્યુ; કાઈ પણ સજવનાં છવન-કાર્યોના સંપૂર્ણપણે અને કાયમા અંત.

debeaking. ચંચુ૭દન; મરયાં-ખતકાં પરસ્પરને ખાવા કે કરડવા માં3 ત્યારે તેની ઉપલી ચાંચને અણીદાર બરી વ3 કાપી નાખવાની પ્રક્રિયા.

debilitating. નખળું બનલું કે શક્તિનેક ્રાસ થવેદ debility. અશક્તિ, શક્તિનેક ્રાસ

debit. હિસાબની ઉધાર બાજુએ **દેય** - રકમની નોંધ-નોંધ કરવી; ઉધાર.

deblossom. લનસ્પતિનું જેમ વધારવ: ેતે પરથી કલીએ:ને દૂર કરવી.

Debregeasia hypolenca Wedd. કાશ્મીર અને કુમાઉમાં થતા ઊંચા સુપ, જેતા રસા દારડાં બનાવવા અને કૃજા ખાલ: માટે કપેશાંગમાં લેવામાં આવે છે. D. longifolia (Burm. f.) Wedd. સંસારુ; ખાસી ટેકરીઓ, તીલગિરિ અને પશ્ચિમ ઘાટમાં થતા વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે.

debris. કાટમાળ; શેંહ ચૂર્ણ; જે રંથાને હોય ત્યાં, અથવા તે નિક્ષેપિત થયેઃ **હોય** ત્યાં, તેના વિષઠનના કારણે જમા થતેઃ બંગાર. (ર) મરેલાં થડિયા, પાંદડ અને કાપણી કરી લીધા ખાદ ખેતરમાં **પડી** રહેવા પામતાં અવશેષ દ્રવ્યા.

decalcification. નિક્ષારણ્દ્વારા જમાનમાંથી કેસ્શિયમ કાર્બોનેટ કે કેસ્શિયમ આપ્રતિનેટ કે કેસ્શિયમ આપ્રતિનેટ કે કેસ્શિયમ આપ્રતિનો એક પ્રક્રિયા જે મુદ્રા નિગ્રંત્રણના કુદરતી કાર્ય પૈકીની એક પ્રક્રિયા છે. (ર) ઋલ્લ ફેસ્શિયમ સમતુલામાં પ્રાણીનો હાડકોમાંથી કેસ્શિયમનું દૂર થઇ જહેં.

Decalepis hamiltonii Wight & Arn. અન્નામહાઈ, તામાલનાડુ અને તાનક પ્રદેશમાં થતા એક શુપ, એનાં સુવાસિત મૂળ મસાલા તરીકે જપયાગમાં હોવામાં આવે છે.

decay. વિઘટન, દ્રાસ કે અપક્ષય શક્ય - બનાવે તેવી ગમે તે રાસાયણિક કે **લો**તિક

d∽ep

પશ્ચિમાં. (૧) ઝારકફ્રુંગ કે જીવાણ ફાર કાર્જનિક દ્રવ્યને અપસુચ. (૩) ખવાલ્ ફારા ગૈલનું વિઘટનાં. (૪) અપસુચ, સંદેશ મિનાજજા દખવાલું. D. hemp. નંબાદી D. Trap. ભારતમાં શૈલનિર્માણને એક પ્રકાર, જેમાં ફેરોમેએશિયમ અને એક્સુ-મિનાના સંધાજનાથી સમૃદ્ધ જ્વાલ મુખીનો હાવાના સંધાજનાથી સમૃદ્ધ જ્વાલ મુખીનો હાવાના સંધાજનાથી અમૃદ્ધ જ્વાલ મુખીનો ક્રમુર કે કપાસ માટેની કાળી જમીતનું નિર્માણ થાય છે. D. Wingless Grasshopper. Colemania spheauroides Bol. ન્યુવાર, મકાઈ, બાજરા, રાગી. વાલ, માક, મગકળીનાં જંતુ.

Deccani sheep, નાનાં, મજખ્યત, રાજસ્થાન અને મદ્રાસ ઊનનાં મિશ્રણ જેવું ઊન આપતા, દખ્ખણનાં કાળાં અને બૂખરા ૨ંગનાં પેઠાંની એાલાદ.

deciduous. પર્ણંપાત કરતી કાયમી કાર્કીય વનસ્પતિ. (૨) ખરી પડતાં (પાન, કળ, કૃઢાનાં દળ કે દુધિયા દોત). d. forest. માટાભાગ પર્ણપાતી-પાનખર વૃક્ષાનું વન. d. tree. વૃદ્ધિ માસમમાં અને દર વર્ષે પર્ણપાત કરનાર વૃક્ષ, પાનખર વૃક્ષ,

deck feather. પશ્ચીની પૂઝડીનાં મધ્ય પીંઝો પૈકાનું એક,

declination. અપક્ષય. decline. કુમશ: અપક્ષય થવા; કુમિક રીતે શક્તિને: થતા ક્ષમ. (ર) નીચેની તવકના હૈં:ળાવ, પ્રવણતા. (૩) ખઢમધુરાં ફળત્રાડની એક ફેલ્ડ્રામીય વ્યવસ્થા. declinous flower. અપૂર્ણપુષ્પ. declivity. ટેંગ્લાવનાથી જમીન સમારી.

decoction. કાઢેર, ઉકાળેર. (૨) કાઈ પણ દ્રવ્યને ઉકાળીને તેના દ્રપ્વ્ય ધર્રકાને દ્રવ કરવાની પ્રક્રિયા.

decode. સંકેત ઉકેલવેલ સંકેતની, બલ્યા - કુકેલવી,

decolouration. विरंशकरास्, वियंशी-करास, रंग हुर करवे।.

decomposition, વિધરના (૨) જંડલ રાસાયણિક સંયોજનાનું સરળ સંયોજનામાં વિઘટન, (૩) ભૌતિક અને રાસાયણિક પરિવર્તન દ્વારા ગૈલનું વિખડન,

decompound. વિભાજિત કરશું સુધાજનને વિભંડિત કરશું સુધાજનન વ્હકોને છટા મહત્વા.

deconic acid. કેપ્રિક એક્સિડ. (ર) માખણમાં રહેલા મેટ્રીય એસિડ, જેથી માખણને તેની વિશિષ્ટ સુવાસ સંપડે છે. decore. ફળની મીંજ દૂર કરવી.

decorticate, श्रांत है आग्राम हुर प्रस्तुं. decorticated. श्रांत्रभूशांत्रकां, आग्राम ः. २क्षित.

decrement. ક્ષય. અયક્ષય. હાસ. decrescent. ઘટતું, ક્ષયમાન, એ હું થતું. decrepitate. તિરાડ પડવી, તિરાડ. decubital ulcer. પથારીમાં ઘણા સમય સુધી એક જ પડએ કે ચત્તા પડી રહેવાના પરિણામે પડતે અંદ.

decumbent. અવરાહી. બ્રસ્તરી પ્રકાંડ-વાળી (વનસ્થતિ).

decussate. X-આકાર. ચતુષ્ક; ઉપર અને તીચેતી કલિકા ત્વને પર્ણતા જેડીતા કારખૂણું જેડીમાં ગેડવાતાં કલિકા અને પર્જા; સ્વસ્તિકાકાર.

dedifferentiation. અ-વિભિન્ના કરણ.

deep. જીંદું, ગહુન. (૨) જીંદું પાણીનું પાત્ર, દરિયેષ્ ઇ. d. feeder. ઊંડે સુધી પહે[ં]ગેલી મૂળ ઘરાવતી વનસ્પતિ. **d.** freeze. અધિશીતક; 0°ફે. ઉષ્ણાતામાને ભારાષ્ટ્રી વસ્તુમાને જળવવા માટે ડડ<u>ી</u> પાડવી અને ઉષ્ણ્**તામાન 3**.°ફે. સુધી ત્તળવી રાખવું, d. litter system. ઝ **ઇચ ઉડા જલાન્વિત ચન**ેની સાથે લાકડાના વહેર, ધાસ ઇ.નું મિશ્રણ કરી તેનું તળિયું અનાવી તે પર મરચાં-અવકાને રાખવા; આ બધું વર્ષ પૃત્કે થયે દૂર કરી નવેસરથી અધો પથારા ખનાવવા. **તં.** scated. શહું, પાતાલીય. છે. soil. જમીનનું જાહું ખાદમાટી – શુમસનું પડ. (૨) શૈલના થર **પર** જાડી મૃદાનું **પડ. d.** water rice. નીચાણવાળા વિસ્તારામાં

159 deformation

ં∂-૧ા ફુટ શેડા પાણીમાં ાગર વાવવાની એક પ્રથા, વર્ષા અહવે તે પહેલાંના વરસ્તાદમાં ડોગરનાં બી વેરવામાં આવે છે, ત્યતે પાણીની સપાશી લગ્ગા વાવતાં બી ઊગવા મહિ છે. હૈાડીમાં બેસીને ડોગરને લાણવામાં આવે છે.

deer's foot. હરણપદા: Convomius arvensis નામનું ધાસપાત, જેનાં મૂળ જ્ઞાં જઇ ધાસપાત ફેલાય છે: આવી વન-સ્પતિ માદીને જકડી રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે.

defaccation, મલાત્સર્ગ.

defect. અમે તે પ્રાણી, મરધું - બતદું કે કૃષિ પેદાશમાં જેવામાં આવતી ત્રુટિ, ક્ષતિ, અનિયમિતતા કે અપૂર્ણતા, જેના કારણે તેની હપયોગિતા ધટે છે અને તેનું મૂલ્ય એાલું લપજે છે. (ર) કાઇ પણ પશુ કે મરધાં - બતકાંના પ્રકાર કે એાલાદમાં જણાતી ખામી કે અનિયમિતતા.

deferred grazing. ઢાર ચરાવવાની એક પહિતા, જેમાં ઘરાણભૂમિના સરખા ત્રણ ખંડ પાડા બેમાં ઢાેરને ચરવાં દેવાં અત્તેએક ખંડને ખાલી શખવા. આવી રીતે વારાફરતી બે ખંડ પર ચરાણ કરવામાં **અ**ાવે અને એક ખેડ ખાલી રાખવામાં આવે. આના પરિણામે ચરાણભૂમિ સારી રીતે જળવાય છે. એક બીજી પણ પદ્ધતિ છે, જેમાં સમસ્ત ચરાણભૂમિને એક્વાર ચરાયા વિતાની રહેવા દઈ તે પર બી વેરવામાં આવે છે, જે ઢાેરના સાક્ષવાથી પગ નીચેની જમીનમાં જઈ ઊગી નીક્ષો છે, જે માટે ઘરતાં ઢારનાં મળ-મૃત્ર મદદ-રૂપ હાને છે. બી ઊગી નીકળ્યાં બાદ ઢેપ્ટને ચુરવા દેવામાં આવે છે. d. shoots. સુષુય્ત કળીમાંથી પ્રરેહ કઠી નીક-ળવા: વિલંબિત અંકુરન, મુકુલન,

defertilization. વિક્લીકરણ, જેમાં ઇંડોને 135°થી 145° ફે. હપણતામાનવાળા પાણીમાં 15 મિનિટ માટે રાખવામાં આવે છે, જેથી ઇંડાની અંદરનું દ્રવ્ય નાશ પામ્યા વિના તેના અંદુર નાશ પામે છે અને ઇંડ લાખ ટકે છે. deficiency. ઊણ્ય, સુટિ: પ્રમાણ જથી છે.ની દેષ્ટિએ અપૂરતું. d. લૅક્કિંગ્સક્ટ. પ્રેમાણમાં પેલ્લ તત્ત્વે ન મળવાના પરિણામે પ્રાપ્યુએ: કે વનસ્પતિએ:ની થતી રાગાવસ્થા. તેંદ્ર કિંહિલાઇ. કેઇ લક્ષણ અને/અથવા ભીતિક વિકાસ એાછે: હોય તેવું (પ્રાણી કે વનસ્પતિ). d. element. અપૂર્ણ તત્ત્વ. હૈ. soil. ન્યૂન પેલક જમીત.

definite. ચાકસ. (ર) પ્રાથમિક નક્ષ પર વહેલ કુલ ખાઝવા. d. inflorescence. પરિમિત – ચાકસ પુષ્પ વિન્યાસ. definition. વ્યાખ્યા. (ર) પ્રાણીના સંવર્ધનમાં ઇચ્છનીય હક્ષણા દર્શાવતી કૃપરેખા અને સ્વરૂપની ચાકસતા અને સ્પષ્ટતા. definitive host. પરજીવી, જે યજમાનમાં પુખતતા મેળવી, હિંગીય પ્રજનન કરી શકે તેવા યજમાન.

deflea. ચાંચડને પ્રાણી શરીર મરથી દુર કરવા.

deflocculate. રાસાયણિક રીતે કાઇ સંયાજનમાંથી વ્યક્તિગત ઘટકને જુદુ પાડલું. કહિલ અવસ્થામાંથી કણોને વિખેરવા. deflocculation. વિસામૃહીકરણ.

deflorate. છાડ પરથી કૂલને દૂર કરવા. (ર) પુષ્પપાત. deflorated. પુષ્પચ્યુત, કૂલ ફર કરાયાં હોય કે પુષ્પપાત થયા હાય તેવું. defloration. પુષ્પપાત, પુષ્પચ્યુતિ.

defotiant. પત્રમાતક. (૨) કાઈ મહ્યુ દ્રવ્ય. જે છાડને લગાડતા તેનાં પાંદડાં ખરી પહે તે. defoliatilon. પહેંપાતન, પત્રમાત. defotiator. પહેંપાતક.(૨) વનસ્પતિનાં પાંદડોના તાશ કરનાર જંતુ કે ગમે તે કાડ. deforestation. વનાન્મૂલન. ત્રનનો નાશ કરવાની. જંગલનાં ઝાડને તાશ કરવાની પ્રક્રિયા.

deformation. સમસ્ત શરીર કે તેના કોઈ ભાગને થતી વિકૃતિ કે વિરૂપતા, જે ઘટના વારસાગત કે અકસ્માતના કારણે નીપજે. deforming leg weakness. મેગેશિયમની ઊણપના પરિણામે

delivery

મરવાનાં બચ્ચામાં આવતી પગતી વિકૃતિ, પરિણામે ભચ્ચું પગ પરના કાળ ગુમાવે છે. આ ખાડ દૂર કરવા તેના ખારાકમાં મેગ્નેશિયમવાળું દ્રવ્ય આપવું જોઇએ. deformity. વિકૃતિ, વિશ્વપણ

degeneration. શરીરતી કોઇ પેશી કે અંગના અપક્ષય. જેથી તે તેનાં કાર્યો બજાવી શકે નહિ. (૨) કોઇ પણ દ્રગ્યના બગાડ, અપક્ષય, હાસ. d. disease. ક્રિમિક અપક્ષય થાય તેવા વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીને થતા રાગ.

degerm. અનાજમાંથી પ્રાંકર કેટવને અલગ કરવા.

Deglet Noor. અર્ધ-સુધું ખજૂર, જે સંધરવામાં ઉપયોગી અને છે.

deglutinate. અનાજના દાણામાંથી વ્સ્ટેન નામના ડવ્યને દુર કરતું.

deglutition. ગળા જવાની પ્રક્રિયા. degradatian of soil. જમીતનું અપધાન – નિમ્નીકરણ.

degree. અંશ, પ્રમાણ, ફાર્ટ. (૨) કપાંધ.
d. brix. રોરડા કે મિષ્ટ સંયોજનમાં રહેલાં શકેશ ત્રવ્ય – સાકરતું પ્રમાણ, જે saccharimeter તામના સાધનથી મપાય d. of accuracy. ચાકસાઇ – થથાર્થતાનું પ્રમાણ – કોરિ. d. of freedom. સ્વતંત્રતાનું પ્રમાણ – અંશ. d. of hardness. કહણતાના અંશ. d. of hydrolysis. જલવિશ્લેપણના નંશ.

dehiscence. રફેાટન, ફાટલું તે; ફળ ફ બીતું ફાટલું. d. of fruit. ફળતું ફાટલું. d. of sporocarp. બીજાણુ પ્રાવસ્તું સ્કુટન. dehiscent. સ્ફેાટક, સ્કુટનશીલ. d. fruit. સ્ફેાટક ફળ.

dehorning. પાણી તાતું હેરય અને રિશગડું ફૂટલા પર હોય અથવા કૃટચું હોય પણ કેલમળ હોય ત્યારે તે પર કોઇ રસાયણ કે લીજળીના આંચકાના પ્રયોગ કરી સિંગડાને ફૂટતું કે વિકાસ પામતું અઠકાવતું; પ્રાણી માટું થાય ત્યારે તેના સિંગડાને સાંદસી કે કરવતથી દર કરતું. Dehra Rose. બિહારમાં થતી લાકીનો એક પ્રકાર.

dehumidification. વિન્યાદ્રીકરસ. dehusk. દાણા કે બીમાંથી છેલ્લે કે ફેલ્સરાં દૂર કરવા.

dehydration.નિર્જાલીકરણ (૨) સંઘરવા માટે એમ ફળમાંથી ભેજ દૂર કરવામાં આવે છે તેમ કાઈ દ્રભ્યમાંથી તેનો ભેજ કે જલીય દ્રભ્ય દૂર કરવું તે. dehydrator. કાઈ વસ્તુને સંઘરવા કે તેનું કદ અથવા વજન સાછું કરવા તેનાં રહેલા ભેજ દૂર કરનાર કારક કે સાઘન.

dehydrogenation. શ્વ–હાઈ ડ્રોજની-કરણ. (ર) તેલનું વિદાઈ ડ્રોજનીકરણ કરી તેને કારી વનસ્પતિ ધી બનાવવાની પ્રક્રિયા.

de-ionization. અનાવાના કરણ, -બાયનાને દુર કરવા.

delactation. દૂધ અધ્યવસું બધ કરેલું કે બંધ થવું. (ર) અચ્ચાને ધાવતું છેલ્લવું. delayed. વિલેખિત. d. action. વિલેખિત કાર્ય. d. dormant spray. સુષ્પિત બાદના ઇટકાય. d. response. વિલેખિત પ્રતિભાવ.

Delima sarmenlosa L. ૫. બંગાળ, આસામ અને આંદામાનનું ઝાડ, જેનાં પાન બ્રાહ્નને પોલીશ કરવા ઉપયોગી છે.

delinting. લોડ્યા બાદ કપાસિયાને વળગી પહેલા કૃતા તાંતણાને ટ્રેસ કરતા, જે યાંત્રિક કે રાસાયણિક રીતે થઇ શકે છે; જેથી રાગ પર તિયંત્રણ લાવી શકાય છે, કપાસિયાને વાવતા સારી રીતે તે અંધુરિત થઇ શકે છે અને તેને લાવતા જરી જગ્યા છેલી શકાય છે.

deliquescence. પ્રકલેદન. ્ર) ડ્રોઇ દ્રવ્યનું વાતાવરણમાં ભેજનું મહ્ય્ય કરતું અને એવી રીતે પ્રવાહી બન્ડવું. deliquescent. પ્રકલેદનીય.

delirium. સિન્નિયાત. (૨) તાવ, ર્ક્ન, ચિંતા કે વિધાક્તતામાં નીયજની માનસિક તનાવની સ્થિતિ.

delivery. પ્રસવ. (૨) સાંપણી.

161dense

Delonix elata L., Gamble (Syn. Poinciana ciata L.). BE ગુલમહે:ર, મૂળ આળીસિનિયાનું પીળા – સફેદ કૂલ માટે અહીં શાભા મા**ટે** વાવવામાં આવતું નાનું ઝાડ. D. regia (Boj.) Raf. Syn. Poinciana mgia Boj ex. Hook.). ગુલમહોય, મૂળ મહાગાસીનું પણ અહીં શાભા માટે વાવવામાં આવ<u>ત</u>ાં ઝાડ.

Delphinium ajacis L. શાલા માટેનું M. D. brunonianium Royle. Hes લાકરપર નામનું પશ્ચિમ હિમાલચનું ઝાડ, જેનાં **યાનને**: રસ જંતુનાશક તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. D. caeruleum Jacq. cx. Camb. ઘાકંગુ નામનું હિમાલય, કુમાઉ અને પંજાબમાં થતું ઝાડ, જેના મૂળ જંતુનાશક તરીકે ઉપયોગી અને છે. D. denudatum - Wall. નિરબિસી નામની વનસ્પતિ.

delousing. પશુ, પક્ષીના સરીર પરથી ડાડાટી, બેએચસી, કહ્યાર્ટેન, મીચાકિસ ક્લાર ટાકસાફીન ઇ.થી જને દૂર કરવી.

delta. ત્રિકાણ નદી મુખ. deltoid. ત્રિકાેે સદશ.

demagnetize. વિચુંબકિત કરવું. demand., stable. રિયરમાંગ. demarkation. ભેદરેખા નિર્ધારણ, સીમા નિર્ધારણ.

demeton. O-diethyl 2-(cthylthio) phosphorothicate ethyl organo-phosphorus (કાર્ખનિક ફેાસ્કરસ) સંધાજત, જે રંગવિહીન શ્યાન પ્રવાહી છે, જેને પાણી, કાર્બનિક દાવકા અને એરો-મેટિક પ્રવાહીએાની સાથે મિશ્ર કરી જંતુકન તરીકે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે. આ સંયોજનને પેરાફિનની સાથે મિશ્ર કરી શકાતું નથી. આ જંતુધન મહામશા અને ઈતડી જેવાં સુક્ષ્મ જંતુએાની સામે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

Demodectic mange. Demodex folliculorum નામની ઇતડીથી ઢાેરને થતા એક પ્રકારના રાગ, જેમાં રાગગ્રસ્ત

પ્ર.ણીના ખુલા અને ગળાની બાજુએા પર ગાઢા થઈ શરીર પર ફેલાય છે, ગાંઠામાં ઈતડી-વાળું પર થાચ છે. Demodex folliculorum. ६५२ कशान्या प्रभाहोती ઢારમાં પર્વાળા ગાંઠા બનાવનાર ઈત્ડા. demonstration. નિદર્શન, પ્રતિપાદન, પ્રદર્શન.

demulcent. સ્લિસરાઇન જેવું પીડા શામક ઔષધ.

dendriform. વૃક્ષસદ્દશ, શાખિત. Dendrobium agregatum Roxb. જે રવંશી.

Dendrocalamus giganteus Munro. વાંસ; આસામ, પ. બંગાળ અને મહણારમાં થતાે ભારતમાં *ધા*ટામાં મે(ટા ગણાય તેવેલ વાંસ, જેના - 25 સે. મી. જેટલા કગણા કરે છે. **D.** hamiltonii Nees & Arn. કાગદી વાંસ; દહેરાદ્રનમાં થતું ઊભા છેાગાવાળું ધાસ, જેના કાગળ, દાયલા–દાપલીએા ઝાને ચઠાઈ બનાવવામાં આવે છે. **D.** *strictus* (Roxb.)Nees. વાંસ, કળન નકારવાંસ; **ઉત્તર ભારત, મધ્યપ્રદેશ અને દ. ભારતમાં** થતા વાંસ, જે દાયલા∽દાપલીએા, કાગળ ત્રાને પ્રશ બનાવવા ઉપયોગમાં આવે છે. dendrochronology. वृक्षश्रादानुस्म વિજ્ઞાન, dendroid venation. ત્રુક્ષાકાર શિરા વિન્યાસ. Dendrology બાહ્ય લક્ષણો દ્વારા એાળખવા સમેત વૃક્ષોને: અભ્યાસ; વૃક્ષ વિજ્ઞાન.

Dendropbthoe. સદા હરિત, સુપ જેવું, આશિક પરજીવીની પ્રેત્વતિ. **D.** falcata (L.f) Ettinghsh. यहिं।

denitrification. વિનાઇટ્રીકરણ, તાઈ ટેટ કે નાઈટાઈટનું વાચવીય નાઈ ટ્રાજનમાં જૈવં અપત્રચન; અા પ્રક્રિયાથી નાઇ ટ્રાે-જન હુવામાં ઊડી જાય છે, જે કૃષિ માટે ઇચ્છવા તેગ તથી denitrifying bacteria. વિનાઇટ્રીકારક જીવા**છુ**.

dense. ગાઢ; કાઈ દ્રવ્યના ઘટકાના ધનિષ્ટ રચના. (ર) પ્રમાણમાં એાછી જગ્યા રાકતાં છિદ્રોવ:ળા (જમાન). density. ધનત્વ: એકમ યનકળે દળ. (ર) કાઇ દ્રભ્યના

dental

ધનતા.

dental. દત્ય, દાંતનું. d. pad. હાર, ઘડાં, બકરાં અને અન્ય વાગાળનાર પ્રાણી-ઓના ઉપલા જડખાતા કઠળ અવાળાં. dentate. દાંતવાળું, દંત્ય. (ર) તીક્ષ્ણ કરવતા (જેવી કિનારવાળું પણેં). dentine. દાંતનો માટા ભાગ ધરાવનાર, રાસાયભિક રીતે દાંત જેવું કઠણ પ્રત્યાસ્ય લગ્ય, ડેન્ટાઈન. dentition. દંત વિત્યાસ, દૃતાદ્વેદન. (ર) કાઈપણ પ્રાણીમાં દાંતના પ્રકાર, ગાંડવણી અને સંખ્યા; દાંતની રચના અને વર્ષિક.

dent maize. તૃષ્ણુળનું Zea mays સમૃદ્ધનું Zea mays var, indentata મકાઈના એક પ્રકાર.

denudation. જમીન કે ધરતીના ઉપરના પડના ધરારો કરનાર કુદરતી પ્રક્રિયા, જેમાં કુદરતી અને સામાન્ય ધરારાના સમાવેશ થાય છે. (ર) કાઈ વિસ્તારમાં બધા જ પ્રકારના કુદરતી આવરણોને દૂર કરવા; અનાવરણ અનાવરણ. denude. જમીન પરની વનસ્પતિનું આવરણ દૂર કરવું. denuded. અના-પ્રકારન, અનાવરિત, અનાવર, અનાવર,

denutrition. ખાઘ તત્ત્વોનું યોષક કુર્ગામાં પરિવર્તન લાવવાની નિષ્ફળતા. deo-dhan. તૃષ્ણકુળની Sorghum vulgare Pers. var. saccharatum (L.) Boerl. નામની જુવાર.

deodorant. ગંધહારક; દુર્ગં અને દૂર કરનાર કે તેના તીવ વાસ ઘટાડનાર દ્રવ્ય, માટા ભાગે કાર્ખનિક દ્રવ્યના સડાના હપગ્ય – ઑક્સિડાઇઝ કરી તેના દુર્ગં હ દૂર કરવામાં આવે છે. deodorize. ગંધ – વાસ દૂર કરવી.

Deoni. પશ્ચિમ તેલંગણમાં જેવામાં આવતા કાળા અને સફેદ, લાલ અને સફેદ, ગિર જાને ડાંગા જેવી એલાદ, જેના બળદ ખેતીને હપયાંગી બને છે અને ગાયા સાધુ દૂધ આપે છે.

depasture. ચરાણમાં ઢારને ચરવાં દેવાં. depauperate. કુદરતી કદ મેળવી ન શકનાર કે અલ્પ વિકસિત વનસ્પતિ.
dependent, પરાવલંખી, d. plant,
પાતે પાતાના ખારાક બનાવી ન શકનાર
અને પાષણ માટે અન્ય જીવંત કે મૃત 40થા પર આધાર રાખતી વનસ્પતિ, d.
variable, આધારિત ચર.

dephosphorylation. વિ-ફેરરફેરી કરણ.

depilate. ગામડા પરથી વાળ દૂર કરવા.
depilatory. બેરિયમ સલ્ફેટ જેવું,
ગામડા પરથી વાળને દૂર કરનાર રસાયણ.
deplasmolysis. રસારાહણથી – કે
રસાસૃતિથી કાષમાંનું પાણી એાધું થાય
તે પછા પુન: કાષનું થતું નવ સર્જન.
depleted soil. જમાનના એવા
ખરાબ હપયાગ થવા જેથી પાક પકવવા
માટે તેની આવશ્યક ફળદ્રપતાના નાશ
થયા હોય; ફળદ્રપતા ગુમાવેલી જમીન.
depletion. અવક્ષય, નિ:શેષણ
deplume. પક્ષીના પીઝાંને દૂર કરવાં.

deplume. પક્ષીનાં પીઝાને દૂર કરવાં.
depluming mite. મરધાં-અલકાંને
લાગુ પડતી Cnemidocoptes gallinae
નામના પરજીવી ઇલડી, જે પક્ષીની ચામડીમાં
દૂર કરી તેનાં પીઝાં ખેરના નાંખે છે. આ
જંતુ કરડથા કરે, જેથી તે સ્થાને સતત
ખજવાળવાથી પીઝાં ખરી પડે છે.

depolarization. વિધુવીકરણ Deporaus marginalus. આંખાનો પાન કાપતું જેતુ.

deposit. નિક્ષેષ. (૨) જમા. (૩) નિક્ષેષ કરવા. (૪) જમા કરવું. deposited. નિક્ષેષિત. (૨) જમા કરાવેલું. deposition. નિક્ષેષન. (૨) પૂરના કારણે નવી મૃદાના લમેરા. (૩) જંતુકન રસાયણાના ઇટકાવમાં વનસ્પતિ પર રહી જવા મામતા જંતુકન ભૂકા કે પ્રવાહી.

depraved appetite. સાધારણ રીતે ખાવામાં આવતાં ન હોય તેવાં દ્રવ્યા ખાવાની મશુ કે પક્ષીને થતી ઇચ્છા કે વૃત્તિ. આમાં અન્ય પ્રાણી કે રજને ચાટવાના સમાવેશ થાય છે. આ લક્ષણ ખારાકની ઊણપ સચવે છે.

lo:

deshi

depreciation. અવમૃલ્યન, મૃલ્યકાસ. મકાન, યંત્રા ઇ.ના ધસારાના કારણે તેના મૃલ્યમાં થતા ઘટાડા આવા ઘસારાનું મૃલ્યાંકન અને અંદાજ કાઢી તેના સરવૈયામાં કલ્હેખ કરી તેને ગણતરીમાં હેવામાં આવે છે.

depressant. હપશામક, અવસાદક. depressed. ઘટેલું, હાસિત. depression. મેદી, અવનમન. (૨) પ્રાણીની ચરખીમાં કે જમીનના તલમાં ખાટે. અર્લ. (૩) કેઇ વિસ્તાર કે દેશની આવક અથવા મૃત્યમાં થતા ઘટાડા. (૪) અવસાદન, અવનમન. depressor. અવમંદક, મંદક, અવસાદકારક.

depth. કાઇ પણ પ્રાણીની ટાચ રેખાથી નિગ્ન રેખા સુધીનું ઊંડાણ, (૨) ઊંડાણ. depulp. કળમાંથી ગર કે માવા કાઢી હેવા.

dequeen. મધપૂડામ થી રાણી મધમાખને દુર કરવી, મધપૂડાને રાણી મધમાખથી વચિત કરવા.

derivation. વ્યુત્પન્ત, અવકલજ. (૨) કાઈ રાસાયણિક સંયોજનના સૂત્રમાં ફેરફાર કરીને તેમ થી વ્યુત્પન્ત કરાતું (તેને સંબં-ધિત અન્ય સંયોજન).

derma. જુઓ dermis. dermal myiasis. એક પ્રકારની માખાના ડિસ્લ પ્રાણીના ચામ**ડામ**ં દૂર કરી રહે તે. dermatitis. ત્વસાશાય. (૧) ખકરાં -યેટાંને થતા વિષાશુજન્ય ગામડીના રાગ આ રાષ્ટ્ર રસાયણા, વનસ્પતિ, સૂર્યના તડુકા કે પેહ્યક તત્ત્વાની ઊદ્યપથી પણ યાય છે. dermetogen. અધિવર્મજન, (૨) વર્ષનશાલ પેશાનું નિર્માણ કરનાર ખાહારેતર. dermetomycosis. કુગથી વ્યામકાને લાગતા એક પ્રકારના ચેપ. dermetophyces. માત્ર ચામડીને જ इपद्रव करनाय क्या, dermetosis. ચામડીનાે ગમે તે રાગ dermis. સત્યત્વચા – પામડા, અધિવર્મ અને વ્યધા-ગર્મવ≥ચેની ત્વચા.

Dermanyssus gallinac. એક પ્રકાર-

ની ઇતડી.

Derris elliptica (Wall.) Benth. આરાહી ક્ષુપના પ્રકાર, જે આસામ, કેરળ, કર્ણાટક, હામીલનાડુ અને પંજાબમાં ઉગાડ-વામાં સાવે છે, અને જેનાં મૂળ જંતુધન તરીકે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. **D**. ferruginea (Roxb.) Benth. 4d હિમાહ્ય અને આસામમાં થતી વનસ્પતિના પ્રકાર, જેનાં મૂળમાંથી જંતુદન દ્રવ્ય મળે છે. D. powder. Derris spp. નામની વનસ્પતિનાં ખૂળમાંથી બનાવવામાં આવતા જંતુનાશક ભૂકાે, જેમાં નામનું વિષ તે માઝલંના વિષ હોય અને તરીકે ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે. D. trifoliata Lour. મહારાષ્ટ્રના દરિયા કાંઠા પર, તામીલનાડુમાં, એકરિસા, આસામ અને ૫. બંગાળના સુંદરવનમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી જંતુધ્ન દ્રવ્ય મળે છે. D. uliginosa Benth. મુંબઇ, મદ્રાસ, એઃરિસાના દરિયાકાંઠા, અને આસામની વનસ્પતિ. desalinization. અપક્ષારીકરણ, વિ-હવણીકરણ, જમીનમાંથી નિક્ષારન દ્વારા ક્ષારને દૂર કરવા.

descaling. લીંગડાં - પેપપ્રા દૂર કરવાં. descending. અવરાહી, અધાગામા. d.axis. નિગ્નાક્ષ, અવરાહી અક્ષ. descendent. સંતતિ. descent.

અનુવંશ.(ર) અવરાહ.

desert. રશ, મરુબૂમિ; કેવળ વેરાન અથવા ફ્ટીઝવાયો વનસ્પતિ ધરાવતો વિસ્તાર. d. ccimate. મરુસ્થળા આબોહવા. d. locust. Schistocerca gregaria Forsk. નામની ભારતમાં જણાતી તીડની ત્રણ જતિએ પૈકીની એક અતિ, જે ઝૂંડના ઝૂંડમાં આવી નિસ્તૃત રીતે પાક ખાઈ તુકસાન પહોંચાડે છે, વિશાળ પાયા પર પ્રજનન કરે છે, હાંબાં હાંબાં અંતરા કાપે છે, ભારતના વાયવ્ય વિસ્તારમાં ક્લેકાલે છે.

deshi. દેશી, જેમકે દેશી હળ. d. butter. દહીંની ઝાશ ખનાવી સ્થાનિક

detoxicant

desi

રીતે અનાવવામાં આવતું માખણ, 🔊 માટા ભાગે ત્રી ખનાવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે; અધી દુધનું 70-80 ટકા રનેહક ત્રુંગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. D. litchi. બિહારમાં થતી લાછીના એક પ્રકાર. desi. દેશી. d. fowl. શુદ્ધ ઐાલાદનું ન હોાચ તેવું, જુદાં જુદાં કદ, સ્વરૂપ, इंग्रतुं भरधुं. d. orange. पढाण्डेाट સંતરા તરીકે એાળખવામાં આવતાં સંતરા. d. plough. ખાવળના લાકડાનું ખના-વવામાં આવતું દેશી &n. d. tobacco. કુ(ચા છાડ, પહેલાં પાન, ગુલાબી કલ ધરાવતી તમાધુના પ્રકાર, જે બીડો, (સગાર, સિગારેઠ અને હુક્ષાના કામમાં આવે છે, તેના હિંકણી બને છે તથા ખાવાના કામમાં આવે છે.

desiccate. પૂર્ણ રીતે સુકવલું. desiccated coconut. નારિયળનું સફેદ, સ્વાદમાં મોડું અને સુવાસિત સુકવેલું કાપરુ, એ માટા ભાગે રસાઇ અને મોઠાઈ અનાવવામાં ઉપયોગી ખતે છે. નાળિયળના છાતરાં કાઢી કાચલી ભાંગી, તેમાંથી કાપરુ કાઢી, ધાઈ સાફ કરી તેને છીશ્લામાં આવે છે. કાશણને સૂર્યના તડકામાં સ્થવા 160°-180° ફે. ગરમી આપવામાં આવે છે અને ડખામાં ભરવામાં આવે છે. d. milk. સુકવેલું દૂધ.

Desirable. pecan mutની સારા પ્રકારની એક અત

Desmodium diffusum. DC. જેપટી, પાંદકિયા સમેરવા D. gaganticum (L.) D.C. નહાના પાંદડિયા. D. laxiflorum. જંગલી ગાંતો, રૂ'છાળા પાંદડિયા. D. paleaceum Guill & Perr. મળ નાઈજીરિયાના કાયમાં પાસચારા. D. tortuosum (Sw.)D.C. ચાસચારા, જે જમાનને જક્કી રાખે છે. D. triflorum (L.). જમાનને જક્કી રાખે લાસચારા. desmogen. પ્રાથમિક વર્ધનશાલ પેશા. જેમાંથા વાહીયુલનું નિર્માણ થાય છે.

Desmos longiflorus (Roxb.)Saff. (Syn. Unona longiflora Roxb.).

આસામ અને એારિસામાં થતું ખા**લકૃલનું** પ્રાડ.

Desmostachya hipinnata (L.) Stapf. (Syn. Poa cynosuroides Retz.). કુશ ધાસ, દર્ભ; ઝાપરાં છાવવા ઉપયોગમાં લેવાતું બારમાસી ધાસ, જેનાં દારડાં બને છે. હિંદુએ ઝા ધાસ તેમના ધાર્મિક વિધિઓમાં ઉપયોગમાં લે છે; મરડામાં તે બોલધ તરીકે કામમાં માવે છે. dessert fruit. સાજનાંત ફળાદાર માટેનું ગમે તે ફળ.

destructive distillation. ગરમીથી કાર્બન સંધાજનનું થતું વિઘટન અને રોષ બાષ્યશીલ પ્રવાસી અને તેલનું થતું એકત્રીકરણ, d. erosion. યસારાના હાનિકારક બનતા ત્વરિત વેગ.

detailed reconnaissance soil survey. વિગતવાર જમીનનું નિરીક્ષણ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતું સર્વે ક્ષણ જેમાં સર્વેક્ષણ કરવામાં આવતા એક વિસ્તારને: નકશા બનાવવામાં આવે છે અને બાયીનાનું નિરીક્ષણ દ્વારા સર્વેક્ષણ કરવામાં અને છે. d. soil survey. સર્વેક્ષણ કરતા વખતે નિરીક્ષણ દ્વારા નથી કરતા જમીનની હદ.

detasseling. સંકર બી તૈયાર કરવા ભાદા તરીકે કામ લાગે તે માટે મકાઈના છૂંછાં દૂર કરવા.

detergency. ગમે તે ધાતવીય કે કાચિત તલ પરથી બધા પ્રકારના મેલ દૂર કરવા. (ર) દૂધના સંપર્કમાં નાવતાં બધાં જ સાધનાની ભીતિક સાક્સ્ફ્રી.detergent. પ્રક્ષાલક; સાક કરવા કે મેલ દૂર કરવાના ગૂણ ધરાવતું ગમે તે રસાયણ, પરંતુ તમાં મુખ્યત્વે સાખુ જેલું રસાયણ હોય છે, જેનું ફ્રીણ વળે નને તે અલ્કલી સલ્ફ્રેટમાંથી બનાવવામાં નાવે છે.

determinant. નિર્ધારક. determinate growth. પરિમિત ક નિશ્ચિત વૃદ્ધિ.

detipped. અત્રવિચ્છેદિત. detoxicant. ત્રેરી દ્રવ્યના અસરનું

dholamudra

તારસ્થીકરણ કરનાર (દ્રભ્ય). detoxification. નિર્વિધાકરણ.

detritus. કચરા.

deutoplasm. જરદીમાં રહેલું પેલ્પક હવ્ય-

development. વૃદ્ધિ, વિકાસ. (ર) ગમાંવરવાથી માંડાને પરિપક્વતા આવે ત્યાં સુધી વનસ્પતિ કે પ્રાણીનાં વૃદ્ધિ અને પરિવર્તનની પ્રક્રિયા. developmental. વિકાસને લગતું. તે. cycle. વિકાસગક. d. farming વિકાસલસી કૃષિ – ખેતી. devernalization. અન્વાસંતીકરણ. deviation. વિગલન. d., mean. માધ્ય – સરેરાશ વિચલન. d., standard. ધોરણસરનું વિગલન. d. range. વિચલન પરિસર.

device. (૧) કરામત, યુક્તિ. (૨) સાધત. devil grass. (દ muda grass તરીકે પણ ઐાળખાતું. જમીન પર ફેલાઈ અનેનસોઠ ફેલ્સ જમીનમાં મૂળિયાં પ્રાલી વિશાળ વિસ્તાર પર ફેલાઈ હપચેલ્યા વન્સ્પતિને હાતિ પહેલાંચાડનાર તૃણકુળનું વાસપાત.

dew. ઝડકળ; વનસ્પતિ, જમીન છે. પર વાતાવરણમાંને, બેજ કરી કીપાંરૂપે પડવેડ. (૧) અર્ધ-વેરાન પ્રદેશમાં મહાપ્રકારને બેજ શે.ડા હોવા બનાં વનસ્પતિના વિકાસમાં તે હપયાળા ખને છે. d. gram. મદ. d. point. અક્ષ્મિનિક

dewiap. ગાલેશના પ્રાણીના ગળાના હેઠળ લખડતા સામતા, ગાદડા.

dessins. કાંજનું જલવિલાજન થતાં રચાતા (પૈડે.. જે કાંજ નને શકેરાની વચ્ચેની નવરથ ગણાય છે; કેણીય કત્સેગકોના કારણ વનસ્પતિમાં પણ તે અને છે. તેલા કારણ વનસ્પતિમાં પણ તે અને છે. તેલા કર્યા કરેજનો ગુંદર. તેલ્લા કર્યા કરેજનો ગુંદર. તેલ્લા કર્યા કરેજને પૂર્વ તેલા સાથે સાથે સ્વાર્થ (લ્લા માણ) descrose. દ્રાણ શકેરા; વનસ્પતિનાં રસ નાતે મૂળધારી પાકમાં પણ તે જણાય છે. ખુવિત પ્રકાશના કિરણને જમણી તરફ વળાંક આપવાનો તે ગૂણ ઘરાવતી હોવાથી, તેનું

dextrose નામ પાડવામાં આવ્યું છે. dbaincha. ઇક્કડ, Sisbania cannabina (Retz.) Pers. (S. aculeata-Pers. var. cannabina Baker.). નામની વનસ્પતિ, જે સાણ જેવી છે અને આતિમુજા અને અતિ-સારવાળા જમાનમાં યાર છે. જેનાં બા મેળવવા ડાંગરની પાળા પર કે જારા જમાનમાં તેને હગાડવામાં આવે છે.

dhak. કેસ્ડ્રેર, પલાશ.

dhamani. Grewia tiliifolia Vahl નામનું ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, તામીલનાડુ બિહાર અને એારિસામાં થતું ખાઘફળવાળું ઝાડ.

dhania. ધાણા, કાયમીર.

dhar. धार, डिनारी.

Dharwar guava, કર્બાટકના ઘારવાડ જિલ્લામાં થતાં હંખગાળ, સખત માવાવાળાં અમફળની એક ખત.

dhaura. Anogeissus latifolia Wall.
નામનું ભારતના સૂકા વિસ્તારમાં થતું પાનખર ઝાડ, જેના પ્રકાંડમાંથી મળતાં ગુંદરના કાપડ ઝાપવા માટે ઉપયોગ કરાય છે અને પાન ચામડાં કમાવવામાં ઉપયોગી બને છે.

dhencha. Seshania bispinusa (Jacg.)W.F.Wight. S. aculeata Pers.). નામનું ઝાડ, જેનો ડાળો-પાંખળો અને પાનનું લીહું ખાતર થાય છે.

dhenki. 15 ફૂટ જીડા કુવામાંથી પાણી કાઢવા તામીલનાડુ, હત્તરપ્રદેશ અને બિહારમાં હપયાગમાં લેવામાં આવતું સાધત. જેમાં ડાલ બાંધી હત્તોલકથી પાણી કાઢવામાં આવે છે.

Dhoiaka. મેહું કદ, લીલી ઝાલ, ગુલાબી વ્યને સફેદ દાણા વ્યને મીટેઃ સ્વાદ ધરાતવા શિળકામાં થતા દાડમને પ્રકાર.

Dhoileras. ઉત્તર ગુજરાત, સોરાષ્ટ્ર ત્યને કચ્છમાં થતા કપાસના એક પ્રકાર. dho! phulio. Eragrastis tremula Hochst. નામના શાસવારા.

dholamudra Leea macrophylya

D. horizon

166

ex. Hornem. નામની Roxb. શાહ્રાય વનસ્પતિ, જેનાં ખૂળ ઓવધીય ગૂણ ધરાવે છે જને કળ ખાદ્ય છે.

D. horizon. મુદ્દા નિર્માણમાં મૂળ કે પરિષ્ણામ ન હોય તેલું જમીનનું સ્તર. diacetyl. ડાઈ એસીટિલ; માખણ પરિ-પક્લ ભને ત્યારે બનતું સૌરબ્રીય રાસાય-ણિક સંયાજન, જે મા**ખણમાં રહેલી** સુવાસનું મુખ્ય વટક છે.

Diacrisia obliqua. રામિલ ઇયળના એક પ્રકાર.

diad. ક્ય. ટ્રિક.

diadelphous. ફિ.ગુચ્છી, ભેના સમૂહમાં તંત્ર હારા જેડાયેલા (પુંકેસર).

diageotropisn. ગુરુત્વાકર્વણના કારણે વનસ્પતિ અગનું પ્રકાશાનુવર્તન અનુસાર કાઢખૂણે વળવું.

diagnosis. નિદાન; રાગનાં લક્ષણાના નિરીક્ષણ અને અભ્યાસ દ્વારા પ્રકાર અને કારણા નાણવા, જે ઉપચારમાં મદદરૂપ અને છે. diagnostic agent. ६६ तुं निर्धारेश हरेवा કસાેેેટી કરતી વખતે – નિદાન કરવાના ઉપયોગમાં લેવામાં કाઈ द्रव्य हे सिद्धांत. d. antigens. નૈદાનિક પ્રતિજન, ચાકસ પ્રકારના દર્દના નિદાન માટે જૈવકારકના કરવામાં આવતા ઉપયોગ. (૨) પશુમાં થતા ક્ષચરાગના નિદાન માટે હપયાગમાં લેવામાં આવતુ diagnostics. ટચુ**બરક**ચુલિન. પ્રાણીઓમાં કેટલાંક દર્દો કે ચાકસ સંનેગા જાણવા **હપયાગમાં લેવામાં આવતા** જૈવ-કારકાના સમૂહ: નૈદાનિક પ્રક્રિયકા.

diagonal system of planting. प्रत्येष प्राथमी आउना यारसनी મુચ્ચમાં એક ઝાડ વાવવાની પ્રથા, આ રીતે વાવવામાં આવતા ઝાડની સંખ્યા ત્રારસ કરતાં બેવ**ડી થાય છે**; કાયમી ઝાડની વચ્ચેનું અંતર 25 ફૂટ કરતાં વધે ત્યારે આ પ્રથા હાથ ધરવામાં આવે છે. diagonally. વિક્સોબિસુખ.

Dialeurodes citri. ખડમધુરાં ફળ-

ગાડનું જેલું.

dialysis. અમાહન, મારશ્લેષણ.

diammonium phosphate. 21 ટકા નાઇટ્રોજનની સાથે 53 ટકા ફૉસ્ફ્રેર-રિક એસિડ ધરાવતા સંયાજનવાળું રાસાયણિક ખાતર.

diamondback moth. રાજકાદિ કળની વનસ્પતિએકમાં પડતું $Plutell_{A}$ maculipennis Cart. नामनुं हुई.

diandrous. દ્વિ-પુંકેસરી.

Diantbus barbatu: L. શાબા મહ વાવવામાં આવતું ઝાક.D. carvophyllus L. મૂળ દ.યુરાપતું પણ અહીં રોહ્યા મ[ા]ટે વાવવામ**ં આવતું હાટ**. **D.** *chindi*ન vis L. (Sea. D. simusis Hort.). રોભા **માટેનું** ઝાડ.

diapause. જંતુને ભ્રાણ કે ડિસ્પ્સના વિકાસક્રમમાં આવતી કામેચલાંક ર્કાવડ, ક્રિયાશિ**થિલત**ે.

diaphoretic, પ્રેસ્વેટક, (૨) પે!ટેશિયમ તાઇટ્રેટ જેવું પરસેવાનો સ્ત્રાવ કરતું પ્રક્રિયક.

Diaphorina eiter. Kuw. ખટમધુરાં **ફળતું જ**તુ, જેનાં હિસ્લ અને માટાં જંતુ કળનેહ રસ ચુસે છે;

diapbragm. મધ્યચ્છદ, ઉદરપડલ; જડરીય અને વક્ષીય ગુહાની વચમ[્] અલ્વેલું પાતળુ, સ્તાયવીય મડ, જે સંકેષ્ટ આતા વસગુહા મહેાળી યાય છે, જે શ્વસનક્રિયાને સહાયભૂત બને છે.

diarch. ફ્રિ-પટ્ટિક, બે જલવાહિની સમુહાવાળુ રેલ.

diarrhoea. અતિસાર; પાણી જેવા માતળા ઝાડા થતા **હે**ાય તેવી પ્રાણીની શારીરિક અવસ્થા, 🔊 દરમિયાન દસ્તમાં લાહી ભળે ત્યારે મરડા થયા કહેવામ. જોનસન રાગ કે રિન્ડ**રપેસ્ટ જેવા સંક્રામ**ક રે(ગથી અવાવી અવસ્થા નીમજે છે.

diary. રાજ-અ-રાજના બનાવાની નેષ્ધ-

diastase. કોછતું શકેરામાં લેજન કર-નાર ઉત્સેચક

die-hack

diaster

diaster. ૫શ્વ-ફિલાજન અવસ્થા, જેમાં અર્ધ - સુત્રોની જેડી કાયકેન્દ્રની ત્રાકના બંને છેડા પર હોય છે.

diatom. સિલિકાની કાપદાવાલ ઘરાવતી લીલ; ગમે તે સૂક્ષ્મ કાપીય લીલ, જે વિપુલ પ્રમાણમાં જમાનમાં હોય છે. સજીવા મરી જતાં તેમના કાપ દ્વાલો પાણીમાં ડૂખા જઈ ડાયેટાની માટી બનાવે છે. diatomaceous earth. સજીવા મરી જતાં તેમની કાપદીવાલો પાણીમાં ડૂખે ત્યારે તેમાંથી નિર્માણ થતી મૃદા.

diazinon. 0,0-diethyl-0-(2-isoprophyl-1-methyl-b-phyrimidinyl) phosphorothioate નામનું જંતુલ્ન રસાયશ્,પાણી વ્યત્તે અસ્લીય દ્રવ્યામાં દ્રાવ્ય ખને છે.

dibble. બી વાવવા કે રાપ રાપવા જમીતમાં 3ા કરવા માટેનું અણીવાળું સાઇત. (ર) આવા સાઇતથી વાવલું અથવા રાપવું. dibbling. ક્યારીઓમાં ચાકસ અંતર પર બી લાવના, જેના માટે લાખેડ કે કાઇતી લાકડીના ક્રેપયાંગ કરવામાં આવે છે.

dicalcium phosphate. CaHPO4 સૂત્રવાળા સુપર ફેરસ્ફેટના પ્રકાર, જેમાં 35-38 ટકા ફેરસ્ફેરિક ઍસિટ હોય છે અને જે રાસાયણિક ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

dice. નાના ચારસ ટ્રકડા કરવા, ટ્રકડા કરેલું ગાજરા

Dichanthium annulatum (Forsk)
Stapf. ઝીંઝવા નામનું પંજબ,
રાજરથાન, ઉત્તરપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશમાં થતું બારમાસી લાસ D. caricosum (L.) A. Camus. લાસગારાના એક પ્રકાર.

dichasial. હિ-શાખીય, બે શાખાવાળું. dichloroethyl ether. જમીનને ધુમાયમાન કરનાર અને કૃમિનાશક રસાયણ. dichloropropylene. જમીનને ધુમાયમાન કરનાર અને કૃમિનાશક રસાયણ. dichocrosis punctiferalis. નામના દિવેલાને કારનાર શીટ.

dichogamons. પૃથક્ષકવાત્મક. (ર) સ્વક્લન શક્ય અને નહિ તે માટે એક જ પૃષ્મમાં પુંકેસર અને સ્ત્રી કેસરની જુદા જુદા સમયે થતી પક્વતા સંબંધી, લિન્ન કાલપક્વતા નિર્માણક. dichogamy. લિન્નકાલ પક્વતા; પૃથક્ પક્વતા. (ર) કાંઇ કૂલમાં પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર એક સાથે પરિપક્વ ન અને, જેથી તેમની પરિપક્વતા પરસ્પરને સાવરી ન લે અને પરપરાગનયનની શક્યતા અને.

Dichopsis elliptica. कुने। Indian gutta pereha tree.

dichotomous.િલ્ન્સાખી.dichoto. my. િલ્ન્સાખ, વર્ધતશીલ પેશી સાથે થતી બે સાખા.

Dichrostachys cinerea L., Wight. & Arn. વેલ્લંતરા, માર, દું હિયું. મરદ, વર્તુલી છે. નામના વાયવ્ય સારત, મચ્ચપ્રદેશ, રાજસ્થાન, આન્ધપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં થતા નાના કાંટાળા સુપ, જેની ઝાલ ચામડાં કમાવવા અને મૂળ સંધિવા અને મૂળ રીધિવા અને મૂળ રીધિવા

Dicoma tomentosa Cass. નવનંગી ધાળા હરણચરા.

dicliny. પુષ્પએકલિંગતા. (ર) જુદી લિંગીયતા ધરાવતું.

dicot. ફિ-ફળ, બે બીજપત્રેા. dicotyledon. ફિ-ફળ, ફિ-મત્ર, ફિ-બીજપત્ર. (ર)બારત બીજધારી વનસ્પતિ, જેમાં પ્રથમ બે બ્રૂણીય પત્રેા વ્યવલા બીજપત્રેા હોય છે. dicotyledonous. ફિ-ફળી, ફિ-બીજપત્રી.

dicumbent. ભૂસ્તરી, ભૂમીય સર્પી.
didben. Aeschynomene indica L.
નામના વનસ્પતિ, જેના કાષ્ટ્રમાંથી સાહાહેટ ખને અને જે કાશ્મીર, પ. બંગાળ,
અને આસામમાં થાય છે.

die-back. માથા તરફથી શરૂ થતા ક્ષય; કાષ્ટ્રીય કે શાક્ષય વનસ્પતિઓમાં ટાંચ પરથી શરૂ થઇ કમશા: છેક નીચે સુધી પ્રસરતી થડ કે પ્રકાંડ જાને શાખાઓને લાગુ પડતી ક્ષયની બીમારી; થડ અને શાખાઓને લાગુ પડતા સુકાશા. dieldrin

168

digest

dieldrin. 1,2,3, 4, 10,10-hexa-chloroexo-6, 7-epoxy-1,4,4a, 5,6,7,8, 8a-octahydro-1, 4-endo, exo-5, 8-dimethanona-phthaline નામનું જંતુનાશક એલ્ડ્રિનનો સાથે સંબંધ ધરાવતું એક રસાયણ, જેની અવદેવી વિધાકતતા લાંબો સમય રહે છે, જે જકર અને સંપર્ક વિધ તરીકે કારમત બને છે અને જે બ્કારૂપે, પાણીમાં વ્યાસત બને તે રીતે પાયસીકારક સંયોજનક્ષ્યે હપલબ્ધ બને છે. સ્તનધારી પ્રાણીઓ માટે તે રીરી હોઇ તેના સંભાળપૂર્વક વપરાશ કરવા કાળછ લેવી એઈએ.

die-off. પાંદડાં ખરી પ3ે તે રીતે મરી જઇ જમીન પર ખરી પડલું.

die-out. અસ્તિત્યના - છવનના અંત - આવવા.

diet. કાઇ પ્રાણીના સાધારણ રીતે અપ્ય-વામાં આવતા ખારાક અને પીણાનાં પ્રકાર અને પ્રમાણ.

diethylstilbestrol. C_{18} Π_{20} ()₂ સૂત્રવાળા સંશ્લેષિત અંતઃસાય અને અનેક પ્રકારના ઇસ્ટ્રોજન નામના સ્ત્રી અંતઃસાયાનું મૂળ સાધન, જેના કારણું માદા પાણી મદમાં – કામાષ્મામાં આવે છે.

differential. ભેદકારક, વિભિન્ત.
d. gain. ભેદકારક લાભ. d. host.
ચાકસ પ્રકારના વિષાણુ પ્રત્યે વિશિષ્ટ
પ્રતિક્રિયા દર્શાવનાર વનસ્પતિ, જેથી
વિષાણુ – વિષાણુ વચ્ચે ભેદ પારખી શકાય
છે. differentiation. વિશિષ્ટીકરણ,

diffraction. विवर्तनः

diffuse. પ્રસારિત થવું, પ્રસરતું. (ર) અરપાનીય. (૩) સીમાંત અલ્યળ અરપષ્ટ. d. parenchyma. પ્રસારિત અપદારૂવાહિની મૃદૂતક. d. porous wood. વિકીશું છિદ્રિષ્ઠ કાષ્ટ. diffused run off.ઢાળાવના સમસ્ત વિસ્તાર પર એક સાથે વરસાદના પાણીનું વહી જવું. diffusible. પ્રસરણશાલ. diffusion. પ્રસરણ. d. pressure.

પ્રસરણ દાળ.

dig. પાદયું, ઉત્ખનન કરતું. (ર ધરતીમાંથી ખાદીને બહાર કાઢલું. digamete. દ્વિ – જન્યુ, દ્વિ – યુગ્મક. digenome, દ્વિ – જનિન સમૂહ.

Digera muricata(L.)Mart.(Syn. D. arvensis Forsk; Achyranthes muricata (L.). કાર્જરા, કુખાઇ, નામની શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં કુમળાં ડાળાં - પાંખળાં અને ફુલાની શાકભાજ બને છે.

digest. પચાવલું, આત્મસાત કરી શકાય તેવા રૂપમાં શરીરમાં લીધેલા ખારાકતું પરિવર્તન કરતું. (૨) હષ્મા અને રાસા-યણિક કાર્યથી કાઈ દ્રવ્યને તરમ ખનાવતું; દ્રાવ્ય કરવું કે તેનું પરિવર્તન કરવું. digestant. पायनमां सहाय ४२नार કારક. Digested sludge. શોધિત અવમલ. (૨) નગરના ક.ચા અવમલને, માટા પાત્રમાં બે અલ્લાડિયાં સુધી અજારક વિધટન દ્વારા પરિવર્તિત કરી બનાવેલા રોાધિત અવમલ. digester. કાઈ પણ **ડવ્યને ઉ**ષ્મા, દાળ આપી કે રાસાયણિક ક્રિયાથી રાંધી શકાય, નરમ કરી શકાય કે વિષ્ઠિત કરી શકાય તેનું બંધ વાસણ કે પાત્ર. digestibility. સુપાચ્યતા પ્રાણીના શરીરમાં પ્રાચક રસોાની પ્રક્રિયા થઇ શકે તેવા તેને અપાયેલા ખારાક તથા અન્ય ધટકોની ટકાવારી. (૧) શરીરમાં આત્મસાત સ્વરૂપમાં કેરવી શકાય તે**વી** ક્રોઈ દ્રવ્યની ગુણવત્તા. digestible. સુપાચ્ય; શરીરમાં આત્મસાત કરી શકાય તેવા (ખારાક). d. crude protein. ઢાેરને ખવડાવવામાં આવેલા કલ નાટટોજન સંયાજનામાંથી બાદ કરાયેલા ત્રાડા – પેશાબ દ્વારા ઉત્સર્જિત થયેલાં નાઇ ટ્રેડ્ઝન સંધેઃ જने।. d. energy. पाञ्यशक्ति–शन्तं, d. nutrient. પાયક દ્રવ્યને પચી શકે અને આત્મસાલ કરી શકાય તેવા digesting capacity. પાચનક્ષમતા, digestion, પાચન; ખારાકને **લ**સિકા અને વક્તતંત્રમાં અવશાવી શકાય તેવી રીતે તેનું પ્રમાણમાં

dilucut

169

સરળ રસાયણામાં વિઘટન થવાની પ્રક્રિયા. (૧) ઉષ્માં અને રાસાયણિક ક્રિયાથી કાઈ પણ **દ્ર**૦યને નરમ કર**લું, દ્ર**૦ય બનાવલું કે પરિવર્તન કરલું તે. d.,salivary. લાળ દ્વારા પાચન. d., stomach, જુક્રમાચન, d. coefficient. ક્રાઈ પ્રાચીને પચાવેલા પ્રત્યેક પેલક તત્ત્વની **સરે**રાશ ટકાવાળી, જે પ્રાણીની જાત, વચ અને અન્ય દેહઘર્મીય પરિસ્થિતિ અનુસાર ભિન્ન ભિન્ન હૈાય છે. આ ટકાવારી પ્રયોગદ્વારા જણી શકાય અને ખાવામાં આવેલા કુલ જચ્યા અનુસાર તેને દર્શાવી શકાય છે. digestive પાચનમાં સહાય કરનાર કારક. d. juice. પાચક **રસ**. ખેપરાકને પચાવવામાં **મદદરૂપ બનતા** ર**સ. d. tract.** પ્રાણીના શરીરમાં અન્તન પસાર થવા માટેનાં સધળાં અંગેડ, પાચન માર્ગ.

digitalis. Forglove તરીક આળખાતી, Digitalis purpurea L. नाभनी भूण પ. શુરેહ્યની પણ કાશ્મીર અને -તન્થ **ખા**ણ વિસ્તારામાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં પાન હૃદ્ધ અને પરિવહન તત્રનાં દર્દોમાં -યૌષધ तरी३ લપયાગમાં **.** આવે છે; ના વનસ્પતિ ડંડા અને **બેજવાળ વાતાવરણમાં લાગે છે.** અને ુલાયકાસાઇ**ડે**ા, ડિજિ**ટ**ોકિસન, જિટેલ્ડિસન અને જિટેલિન આવેલાં **છે**. D. lanata Ebrh. મૂળ સુરાયની પણ કાશ્મીરમ કુગાડવામાં અધ્વતી શાહીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનમાંથી બનાવવામાં આવતું ઓવધ **હૃ**દયના રામમ**ે** પૌષ્ટિક દ્રવ્ય તરીકે ઉપયોગી છે. D. purpurea L. મૂળ મ. યુરેલ્પની પણ કાશ્મીરમ લાવવામાં આવતી શાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ. જેનાં પાન હૃદ્ધવેશા ટે⊧નિક વરીકે ઉપયોગમાં અર્વ છે.

Digitaria eraciata (Nees) A Camus var. esculenta Bor. ધાસચારા તથા તેના દાણા માટે ખાસ ટેકરીએમમાં ઉગાડવામાં આવતી તૃણકુળની વનસ્પતિ. D. sanguinalis Scop.

भारे।तरेह.

digitate. પહેંચુંતના અક્ષપરના સંવળા પહિંકાઓ અંગેનું. d. pinnate. પંજાકાર પક્ષવત.

digression. વિષયાંતર.

dihybrid, દ્વિ – સંકર.

dikamali. દિકામાળા; Brilliant gardenia. Gardenia resinifera Roth. (G. lucida Roxb.). નામના કર્ણાઠક અને મહારાષ્ટ્રમાં સુગંધ માટે ઉગાડવામાં આવતા સુપ, જેના ઝુદરમાં ભાષ્યશીલ તેલી દ્રવ્ય છે, જે ઘણાં દર્દીમાં કપયાંત્રા બને છે અને માખા તથા કૃમિને દૃર રાખે છે.

dilation. विस्तर्ध, भंदन.

dill. 840. Anethum graveolens. L. (Pencedanum graveolens Benth. Hook f.).નામની જમ્મુ અને કાશ્મોરમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં બી મસાહા તરીકે તથા વાતહારક તરીકે વપસ્ય 🕃. Dillenia indica L. આસામ ૫. બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણ ભારતમ**ે** થતું મધ્યમ કદનું ખાદ્ય કુળ, કુલવાળું ઝહું-જેના કાષ્ટ્રના રેલવેનાં સલેપાટ અને પ્લાય-લડ બનાવવામાં આવે છે. હાથીએર તેના બીનું પ્રસરણ કરે છે. કેમકે હાથીએકને તેનાં કળ ખુબ ભાવે છે, માટે અંશેજમાં તેને elephant apple કહેવામાં આવે છે. D. pentagyna Roxh. પશ્ચિમ ભારત, <u> ખિહાર અને આસામમાં થતું કરમાસ</u> ન(મનું ખાદ્ય ક્ળતું ઝાડ, જેની છાલના રેઝામાંથી દોરડાં બનાવવામાં આવે છે ગુને જાન પાનના કાચકાગળ બને છે.

diluent. સાન્દ્ર, જંતુધન રસાયબને જંડવ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે તેને મદ કરનાર દ્રવ્ય, જેમાં પાણી, તેલ માટી દ. પાઇકાકાઇલાઇટ, શંમછા બેન્ટેલાઇટ ઇ.નો સમાવેશ થાય છે. dilute. તન્ કૃત, મંદીકૃત, અપસાંદ્રિત. (૨) મદ કરવું, તીવ્રતા કે સાન્દ્રતા એક્ઝી કરવી. dilu-

dimefox

tion. અપમિશ્રણ.

dimefox. કાર્બનિક ફેરસ્ક્રસ સંધાજન, N, N, N', N', - tetramethyl phosphorodiamic fluoride, નામનું ખાયશાહ સ્પર્શીય જંતુલ્ન, એને વનસ્પતિની સપાડી પર લગાવનું સહામત નથી.

dimension. પરિમાણ, વિસ્તાર, માય. dimethoate O, O dimethyl S(N-methyl carbamoyl methyl) phosphorothiolothionate, કાર્બનિક - ફોરફરસ જંતુકન, જેના ઉપયોગ મહામશીને કાખૂમાં લેવા માટે કરવામાં આવે છે, ઉપરાંત કરાળિયા, ઇત્ર શાસન ધાન કારનાર જંતુઓ પર મણ તે કારગત નીવડે છે.

Dimocarpus litchi. જુઓ litchi. dimonoecious. એક જ વનસ્પતિમાં પુંકેસર અને સ્વીકેસર એમ અને પ્રકારના જન્યુકાપદ્યારી હોય તેવું. સંપૂર્ણ ફૂલદ્યારી, dimorphism. ફિરમતા. (૨) એક જ અતિમા બે વિબિન્ન કૃષાની પટના. (૩) એક જ છેહમાં બે વિબિન્ન ફૂલાની રચના. Dindigal Cheroot. તામીલનાડુના ડિડિગલમાં થતી સિગાર માટેની તમાધુના એક પ્રકાર

dioecious. વિબિન્ન એક લિઝા છાડ પર તર અને માદા (પુષ્પા). (૨) જુદા જુદા છાડ પર જુદા જુદા પુષ્પાનાં પું અને સ્ત્રીકેસર. (૩) દ્વિ-લિગા, દ્વિ-સદના, પુષ્પ્યાસિંગા

dioestrum. માદાના અવસ્થા ચક્રમાં બે મદ અવસ્થા વચ્ચેના સમય

diorite. આગ્નેય શૈલના એક પ્રકાર.

Dioscorea alata L. સફેદ રતાળું;
ગુજરાત, આસામ, તામીલનાડુ, પ. ખંગાળ
અને મધ્યપ્રદેશમાં થતા ખાલ કદના
આરાહી સુપ. D. acuteata Ham.
કનક, દ્વાળું ગારાહું: મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ,
એમરિસા, પ. ખંગાળ અને આસામમાં થતી
ખાલ મૂળધારી વનસ્પતિ. D. bulbifera
L. Syn. D. sativa Thunb.).

ખાદ્ય મૂળધારી વનસ્પતિ. D. deltoides Wall.ex.Kunth.યુજ્બબ અને કાશ્મીર્ધમાં થતી ખાદ્ય મૂળધારી વનસ્પતિ, જેમાંથી કાર્ટિગ્રાન નામના સ્ટેરાઈડ ખંતાસાવ મલે 3. D. esculenta (Lour.) Burkill (Syn.D. fasciculata Roxb.). કનક, ધાેળું ગાેરાડુ નામની તાંમી**લનાડુ**, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, એારિસા**. પ**ં બગાળ કાને <u>આસામની ખાદ્ય</u> મૂળધારી વનસ્પતિ. D. pentaphylla L. કાંદ્રા. આલુ નામની ખાસ મૂળધારી વનસ્પતિ D. prajeri Prain & Bark. N. બંગાળ, આસામ અને પૂર્વ હિમાલયની શાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જેનાં મૃળ વાળ ધાવા માટે ઉપયોગી છે. D. salica, ભારત-ભરમાં થતી ખાદ્ય મૂળઘારી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળનાે ઉપયોગ શાકભાજ તરીકે અને ઊતને ધોવા માટે કરવામાં આવે છે. Diospysos assimilis Bedd. 494-તુસ નામનું આત્મપ્રદેશ અને કરળનું ખાદ્ય ક્વાનું ઝાડ. D.chinensis Blume. હિમાહ્યમના 3,000 થી - ે.000 ફટ પ**ર** ગ્રાતું કૃષ. D. ebenum Koenig. અબનુસ. D. embryopteris Pers. પ. દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશા અને તલ્ય પ્રદેશનું ફળધારી વૃક્ષ. D. ferrea (Willd.) Bakh. પ દ્વીપકલ્પીય વિસ્તારનું ત્રને એહરિસાનું ખાદ્ય કળનું ઝાડ, D. kaki L. f. Gaaling. D. lotus L. પંજાબ અને કાશ્મીયનું અમલાક નામના ખાલ કુળનું કાડ, **D.** *melanoxylon* Roxb. મ. પ્રદેશ, બિકાર અને પશ્ચિમ દ્વીપક્લપીય પ્રદેશનું ટિંબરુ નઃમની પાનધારી વનસ્પતિ, જેતું કાષ્ટ્ર દંડ, વળી, લાકડીએા **બિલિયડ'ની** ચાર્વા લુપદે∖ાગી છે અને માન બીડો વાળવા લુપયાગમાં હેવાચ છે. D. peregrina (Gaertn.) Gurke Syn. D. embryopteris Pers.). મધ્યપ્રદેશ અને પશ્ચિમ ભારતમાં થતી ઠિંબરુ નામની ખાદ્ય ६णनी वनस्पति, लेनां ६णमांथी आदवामां **અાવતા રંગનાે હપયાેગ સુતર અને લાક**હું

રંગવા માટે કરવામાં અલ્વે છે. D. sapota. અખનુસ. D.tomentasa Roxb. મધ્ય દેશ, બિહાર, રાજસ્થાનમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં પાનની ખીડીઓ વાળવામાં આવે છે. D. tupru Ham. બીડી વાળવાના પાનની વનસ્પતિ હિંબર.

dip. સાચવી રાખવા તૈયાર કરેલા ગમે તે પદાર્થ, જેમાં પેદાશ ડુભાડવામાં આવે છે. dipping. પશુપંખી પરથી જંતુ, ઇતડી, જ્યું. જંતુઓને દૂર કરવા તેમને જંતુકન રસાયણમાં શાંડા સમય ડુબાડી રાખવાની પ્રક્રિયા.

Diplococcus pneumonia: પ્રાણીઓને યતા યૂમાનિયા માટે જવાબદઃર યુગ્મગોલાછા

Diplodia corchori. શણના એક રાગ માટે જવાખદાર જંતુ D. a dalensis. ખરમદુરાં ફળના ઝારને થતા એક રાગનું જંતુ.

dipioid. હિંમાય, દ્વિ-ગુણિત d. apple. પોતાની જ પરાગરજથી કલિત થતું સફરજન. d. cell. દ્વિ-ગુણિત કાય. d. condition. દ્વિ-ગુણિત અવસ્થા. d. nucleus. દ્વિકાય કેન્દ્રક. d. number. દ્વિ-ગુણિત સંખ્યા. diploidization. દ્વિ-સૂત્રીકરણ.

Diploknema butryacea (Roxb.).
H. J. Lam (Syn. Basvia butryacea Roxb. Madhuca bi tryacea (Roxb.) Macb. मधुश्राह इणनं इत्तरप्रहेश अने जिह्नारमां यनुं मेर्ट आड, रूनां भूख भाध छ, रूनां जीतुं तैय रक्षार्थमां आमां आने अद रभवामां अमां आमां आने छ.

dipont. ફિન્સૂત્રી.

Dipsacus fullonum L. (Syn D. sylvestris Huds.). મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, કત્તરપ્રદેશ અને કાશ્મીરમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, એનાં ફળ ભન કશોગમાં કપયોગા ખને છે.

Diptera. મચ્છર અને માખી કોણીનાં જંતુઓનો સમૂહ. dipteral બે પાંખવાળું.

dipterous. એ માંખધારી, એ માંખ સદશ ઉપંગાલાળું

alalus Roxb. Dipterocarpus (Syn. D. costatus Gaertn.). નુજૂન આંદામાનમાં થતું વાર્નિશમાં હપધાગમાં અધ્વતું દ્રવ્યા D. indicus Bedd (Syn. turbinatus Dyer). ગજુ^૧ન નામનું પશ્ચિમ ધાટમાં થતું ઝાડ, જેના કાષ્ટનું તેલ વર્ષ્ટિંગ અને શિ**હાપ્રેસ માટેની શાહી** બનાવવાના કામમાં આવે છે. કાષ્ઠ માટ: ભાગે ઈમારતી કામમાં આવે છે. D. pilosus Roxb. (S/a. D. macrocarpus Vesque). સિક્લટ, સટગાંવ અને ગાંદામાનમાં થતું માટું ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રના ઉપયોગ ચાની પેટ્રીઓ, પેક કરવા માટેની પેટીએ અને રેલવેનાં સહેપાટ બનાવવા માટે થાય છે. D. turberculatus Roxb. ગર્જાન નામનું આંદામાનનું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર ઈમાર**તી** કામ અને ચાના પેટીએ! બનાવવા ઉપયોગી ખને છે.

direct. સીધું, પ્રત્યક્ષ. d. counting. પ્રત્યક્ષ (જીવાશું) ગણતરા d. cultivation. સીધી – પ્રત્યક્ષ કૃષિ-ખેતી. d. current. એક્દ્રીશ (વિલ્) પ્રવાહ. D. Microscopic Count. કાચની વકતી પર દૂધના નખૂનાના હ્યેપ કરી તેને અભિરંજિત કરી તેમાં રહેલા જીવાશુની સુક્ષ્મદર્શક સાધન વ3 કરવામાં આવતી કસાડી, જે મચ કસાડી અથવા platform test કહેવાય છે. d. receipt. પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્તિ. d. relationship. સંવર્ષનમાં પિત્ઓની સંતતિએ વચ્ચેના સીધા સંબધ. dirsanam. શિરીષ.

disaccbarides. C₁₂ H₂₂ O₁₁ સ્ત્ર ઘરાવતાં ઇક્ષુ શર્કરા (sucrose) અને દુગ્લશર્કરા (factose) અને ધાન્ય શર્કરા (maltose) સમૃહનાં શર્કરા દ્રવ્યા – કાર્બોદિતા, જે દ્વિ-શર્કરા તરીકે એાળ-ખાય છે.

disafforest. વનભૂમિતું સાધારણ ભૂમિમાં પરિવર્તન.

dispersal

disassimilation. એછા જાટેલ કે નકામાં દ્રવ્યામાં પાત્રિત દ્વયાનું પરિવર્તન. disbudding. એડ પરથી પુષ્પકલિકા અને/અથવા પ્રસાહકલિકાને, અન્ય કલિકાના હિતમાં અથવા અનિચ્છનીય પ્રસાહની વૃદ્ધિને અટકાવવા માટે દૂર કરવાં.

disc-cultivator. ચકલીએલવાળું હળ. Disc-drum Type Corrugator Furrower. રેતાળ જમીનમાં એક સરખ: ચાસ અને લહેરદાર પકિત બનતવા માટેનું સાધન, જેનો હપયાગ ખેતી થઇ ગયા બાદ જમીનને સરખા કરવા માટે પણ થાય છે.

discharge. વિભાર. સાવ, નિ:સરણ પ્રવાહ. (રો એકમ સમયમાં જલાગારમાંથી પસાર થતા પાણીના પ્રવાહ, કાંપ કે અન્ય વલ કલ્ય. (ક) યા કે શરીરના ગમે તે બાગ કે રેક્ષ-છિક્રમાંથી થતા સાવ.

disc harrow. વકતીયાળી ખરપડી. discifom. બિંબાકાર, વકતી - બાકાર. discoloration. વિવર્ણન, વિરંજન, discontinous phase.ખરિત અવસ્થા. discrepancy. અસંગતિ.

Disc-ridger. रूड्टर क्षित किनास्याणुं आधन.

હોર્યકાડ**ાક છ**ે. રેડમાં સામાન્ય સ્વાસ્થ્યમ[્] ફેરફાર, જેથી પ્રાણી કે વનસ્પતિના સાધારણ કાર્યોમાં પડતા વિક્ષપ અ: **વ્યવસ્થા** વિવાણ, રાગાતપાદક જીવાણએ:, પરજીવીએ. અલ્પ કે અન્પોષણ, વંશાનુગત કારણે કે પર્યાવરણીય કારણાથી પેદ યાચ છે. તે. carrier, રાગવાહક, d. control. રોગોત્પાદક કારકાન કાર્યો કે પ્રભાવને અઠકાવનાર કાર્કપણ પ્રવૃત્તિ, જે રેઃગઃવસ્થ:માં અનુકળ પરિવર્તન લાવે *છે. ઇ.* cycle. સાધારણ સછવને ચૈપ લાગે ત્યારથી માંડીને રાગાવસ્થાનેઃ ક્રમપુરેષ્ટ થતા. સુધીની શંભલા; રાગચક્ર. outbreak. રાગરાળા ફાફી નીકળવેત d. producing microorganism. રાગાત્પાદક સુક્ષ્મ સજ્યો. resistant. ચાકસ

રાયના ભાગ ન ખનનાર ક રાયના સામના કરા શકનાર પ્રાહ્મી અથવા વનસ્પતિ.
disinfect. રાયારા અથવા વનસ્પતિ.
disinfect. રાયારા કરવા કે તેમને કારક સૂક્ષ્મ જીવાના નારા કરવા કે તેમને નિષ્ક્રિય ખનાવવા અને પરજીવીઓના નાસ કરવા. disinfectant. રાયારા કરતા સજીવો અને તેમના ખીજાભુઓને નારા કરતા રાસાયણિક કે બીતિક કારકા.
disinfection. જંતુમ્ત રસાયણના મદદથી વનસ્પતિ, પ્રાહ્મી કે મધાનને ચેપ-રહિત બનાવલું, રાયાણુ નારા.

disinfest. જંતુએ!, પરજીવીએ, ઉદરે ઇ.નો નાસ કરવા કે તેમને મારી હઠાવવા. disinfestant. પેટ્રેાલિયમ, નિકારીન, સલ્ફેટ સંયોજન, સોડિયમ કહુઓરાઇડ, જંતુકના એવાં ગમે તે દ્રુગ્યા કાઇપણ પ્રાણી, પક્ષા ઇ.ને ચેપરહિત બનાવે: વામાં રાગો-ત્યાદક સજ્તાનો નાશ કરનાર અને તેમને નિષ્ક્રિય બનાવનાર દ્રુગ્યાને પણ સમાવેશ થાય છે. disinfestation. પરજીવ-ચાની પ્રવૃત્તિને અટકાવતાર કે તેમને નાશ કરવા માટેનાં યાત્રિક અથવા સીતિક સાધના.

dislocation. અસ્થિબ્રેશ. અકસ્માત કે અતિશ્રમના કારણે કાઈપણ પ્રાણીન: હ.ડકાનું ખરી જહે. પરિણામે વેદના થ:ય, સે.જે. આવે કે વિકૃતિ થવા પામે. disorder. ગરબડ વનસ્પતિ કે પ્રાણીની રે.ગ જેવી અકુદરતી શારીરિક અવસ્થા. disorganization. વિઘટત. ગેર-

disparing, અસમતા

વ્યવસ્થા.

હૈકે pers હ!. વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓનું પ્રસસગ – વિસ્તરણ તૈંક persed. આ સૃત. વિસ્તરણ તૈંક persed. આ સૃત. વિસ્તરના હો. soil. નિસ્ત પારગસ્થતા લાળા કલિલા વસ્ત્રા લાળા જેના તે, એ સુકાઈ જતાં સંકાચાય. તૃરે. અને સખત બને જ્યારે બાની થતો ઝડપથી નરમ ળની સુઘડ્ય અને. d. state. વ્યાસત અવસ્થા. dispersing agent. જલીય વ્યાસત જંતુકન અને સંકેન્દ્રિત પેરેટ જેવા

Disphinet us

અને વિસ્તૃત રીતે ઝંટકાલ થઇ શકે તે માટે તેમાં કુમેરવામાં ઝંતાવતું કાઇપણ દ્રશ્ય. dispersion of produce. અંત્ય - છેવટના બન્નરમાં કત્યાદનની શ્રે - વેચ સાથે ઝંકળાયેલી પ્રવૃત્તિ. dispersive action. વિશ્વેષ ક્રિયા. Disphinctus politus W. નાગરવેલને: ક્રીટ.

displacement. સ્થાનફેર. disposition. (પ્રાણીના, મિજાજ. disproportionate. ત્યપ્રમાણ, પ્રમાણ

બાહ્ય, પ્રમાણ વિનાનું.

dissect. પરીક્ષણ માટે કાઈ પ્રાણી કે વનસ્પતિના છેદ કરવા. જીવંત પ્રાણી કે વનસ્પતિને ચારતું. dissected. વિલા- જિત, વિચ્છેદિત, ખંડિત. dissection. વ્યવસ્થિત.

dissemination. રાગિષ્ટ સજીવમાંથી તંદુરસ્ત સજીવમાં રસી લઈ જવી. (૨) વિપ્રાર્ણન. (૩) ખીનું કૃદરતી રીતે થતું પ્રસરણ – વિખેરણ.

dissolved bone. વિગલિત અસ્થિ. distal. દૂરવર્તી, દૂરસ્થ. (૨) મૂળ અક્ષચી

દુરતું (ભાગા).

distil. નિરંધદિત કરવું, ફાઇ દ્રવ્યમાંથી ગરમા હારા હવા કે વરાળ દૂર કરી, તે રીતે દૂર કરવામાં આવેલા વાસુ કે વરાળને સ્વનિત કરવા. distillate. નિરયંદનથો — આસવનથી મેળવેલું દ્રવ્ય. distilled water. નિરયંદનથી – વરાળથી મેળવેલું પાણી. distillery આસવની. d. waste. ખીર અને આસવન કરેલા સ્પિરિટના આથવાબ અને નિરયંદન બદ મેળવેલું અવશેષ દ્રવ્ય. જેમાં ઠીક પ્રમાણમાં પાટારા અને શેહો એમેનિયા હોય છે, જેના ખાતરમાં હપેશા કરવામાં આવે છે.

distortion. વિકૃતિ.

distribution. વિતરણ. (ર) પૃથ્વી પર સજીવાનું વિતરણ – પ્રસરણ. d. of seed. બીનું પ્રસરણ – વિતરણ. d. system. વિતરણ પદ્ધતિ. distributive market. વિતરણની સથળા પ્રક્રિયા**એ**ાની સાથે સંકળાયેલું ખત્તર. distributary. ઉપનહેર, ચિતરણ નલિકા. (ર) સહાયક નદી. distributor. ચિતરક.

disturbed profile. જમીનના સંસ્તરે. - ગૂંચવાઇ ગયાં હોય તેવી જમીનની પરિ-- ચ્છેલ્કિ.

ditch. ખાઈ; સિંગાઈના કે ક્યપવાહિત પાણીના વહન માંΣે ખાેદવામાં નાવેલી નાળી કે ખાઈ.

Ditylenchus angustus Butter. ડાંગરમાં પડતી ઈચળના એક પ્રકાર,

diuretic. ગુર્દા કે મૂત્રપિંડમાંથી સાવનું પ્રમાણ વધારતાર ઔષધ, મૂત્રતા પ્રમાણમાં ત્રધારા હાવતાર ઔષધ, મૂત્રવર્ધક (નૌષધ કે દ્રવ્ય).

diurnal. દૈનિક, દિવસ દરમિયાન ખોલી રાત્રિ દરમિયાન બિડાઈ જતાે (કળીવાળે: છાડ). d. change. દિવસ દરમિયાન યતું પરિવર્તન.

diva. Hitchenia caulina Baker. નામના ક્ષુપ.

divalent. દ્વિ-સંયાજક.

divergence. અપસાર, ઝાર્બેદુકતા. d. angle. અપસારી કેન્દ્ર. divergent. અપસારી, વિગામી.

diversification. કૃષિમાં વિવિધતા આણવાની ઘટના. (૨) વિવિધ પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિઓનું સંવર્ધન diversified farming. ખેતીમાં કરવામાં આવતી વિવિધતા.

diversion box. એક જ સ્થાનમાંથી મુખ્ય નહેર કે નાળીને બે કે ત્રાણ ખાઈને પાણી સ્વાપવાનું હોય ત્યારે યાગ્ય કે જરૂરી ખાઈમાં પાણીને વાળવા માટે કરાતી સંરચના. d. chamber. સિંચાઈ માટે પૂરેપૂર્ક કે ચેંહું પાણી વાળવા માટેના કક્ષા. d. channel. ટેકરી પર કરેલી નાળા, જેથી ઘોવાણ એાછું થાય અને વધારાનું પાણી એકદમ વહી ન જય તેવી નાળા. d. dam. એક પ્રવાદમાંથી ખીજ

diversity

174

domoor

પ્રવાહમાં માણી વાળવા માટે સ્થાયેલા બધ. d. ditch. પાણીના પ્રવાહને ફેરવવા માટેની ખાઈ. d. terrace. પાણીના પ્રવાહને રોકવા અને તેની ગતિને ધીરી કરવા ખેતરના ઢાળાવ પર નીચા પ્રવાહનો મહોળા અને પ્રમાણમાં છીટી સાપત નાસના.

diversity. ભિન્નતા.

division. વિભાગ. (૨) જનક છાડમાંથી કુદરતી રીતે જુદી રીતે થતી વનસ્પતિનું પ્રજનન, જેમાં મૂળ, ચૂસદા, મુગઢ ઇ.ના સમાવેશ થાય છે. d. hoard. મધપૂડામાં સ્ખાતા વિભાજક લાકડાના પડદા. d. box. પાણીના પ્રવાહના ખધા ભાગા કે થાડાને નાળીઓમાં જુદા પાડતી રચના.

doab. બે પ્રવાહોની સધિની વચમાં અને તેની હપર રહેતા જમીન માર્ગ.

dock. પુચ્છમૂળ. (ર) પશુની પૂછડીમાં રહેલા માંસલ ભાગ. (૩) પશુની પૂછડી કાપી નાંખવી કે ડુંકાવવી. docking. પૂછડીને કાપવાની પ્રક્રિયા.

Doctorfish. કડા પાણીની 22 ઇંચ લાંબા માઝલીના એક પ્રકાર, જેનાં ભીંગડાં નાનાં હોય છે અને ધેરા સાનેરી રંબ હોય છે.

Docynia indica Wall. Decne (Syn. Pyrus indica Wall.). પૂર્વ હિમાલય અને ખાસી ટેકરીઓમાં થતું ખાદ્ય ફળધારી વૃક્ષ.

dodders. વિષ્ણુકંથ નામના ચજમાનને વીંડળાતા આરાહી વેલા.

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. લિલાયતી મૈકી, જખમી નામના લાડ અનત્વલ માટેના ઉપયોગી ક્ષુપ,

doc. હરણી. (૨) માદા સસલું. dofasti. દાકસલી, બે માસમનં.

dog louse. કુતરાના સરીર પર થતી જ્, બગાઈ.

ciolka. ખજુર પૂરેપૂરું કદ ધરાવે અને તેના લીલા રંગ ખદલાઇ લાલ થાય તેવા તેના પરિપક્વ અનવાના અવસ્થા. dokra. 200–300 રતલ સુધીના રૂના ઢીલી ગાંસ*કા*.

Dolichos biflorus Roxb. કુલથી, કળથી,ભારતભારમાં ધાસચારા માટે વાલવામાં આવતી સાકાય વનસ્પતિ. D. dissectus. મઠ. D. gladiatus Jacq. વટાક્ષાનો એક પ્રકાર. D. lablab L. વાલ સાકાય વનસ્પતિ, પાપડા; હુંચરાઉ કળથી. D. lablab var. lignosus. સાકાય વનસ્પતિ. D. lablab var. typicus. જુઓ garden bean. D. sinensis. ચાળા, સાકાય વનસ્પતિ.

dolomite. સૂત્ર MgCO₃Ca
CO₃ સૂત્ર ધરાવતું કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમ
કાર્ભોનેટ નામનું ખનિજ જલનિર્મિત શૈલનેઃ
ઘટક; ચૂનાનું પ્રમાણ વધારે જ્રાેય ત્યારે
તે ડાલામાઇટ લાઇમ સ્ટાન કહેવાય
છે. d. limestone. ડાલામાઇટવાળા ચૂનાના પથ્થર.

dome. ધૂમટ.

domestic. પાલતું, ધરેલું. (ર) પાળેલાં દાડા, ખરુચર, મરધાં-ખતકાં, ડ્રુક્કર, ગાય, લંસ, કૃતરાં જેવાં ધરની ભાસપાસ માણસના ઉપયાગ અને સેવામાં આવતાં પ્રાણિઓ, (ક) પરદેશથી બિન્ન એલું સ્થાનીય, સ્વદેશા. d. animal. પાલતું-પાળેલું પ્રાણી. d. fowl. મરઘાનાં ખરુચાં, પાલતું અરઘાં. domesticate. જંગલી પ્રાણી, પક્ષી કે વનસ્પત્તિને નિયંત્રણમાં લાવી, સંલાળપૂર્વક તેનું સંવર્ધન કરી ઉછેરલું. પાળતું.

dominance. પ્રભાવિતા, ઍાસ્ટ્રિયન પાદરી ચેગાર મેન્-ડેલે સ્વલેલા લક્ષણશુગ્મ પૈકાના એકના પ્રભાવ. dominant. પ્રભાવી, એક સંવધિત પ્રભાવશાળી લક્ષણ. (ર) કાઈ વિસ્તારની લાક્ષણિક પ્રભાવશાળી (વનસ્પતિ). d. trees. વૃક્ષસાજમાં સરેરારા કરતાં માટાં ઝાડ, જેના ઘટા સામન્ય વૃક્ષ સપાટી ઉપર જ્વાઇ જય છે. domioor. ચારા માટેનાં પાન, કમાવા માટેની ઝાલ અને માઈ રાકાય તેવાં કળનું ઝાડ.

doura

don

don. બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં છ કૂટ સુધી પાણી ખેંચવા કે ઊચકવા માટે હોડી આકારતું સાધન.

dona planting. પાંદડાંન પડિયા ખનાવી તેમાં બી કે ધરુ રાખી પડિયા સમેતની કરવામાં આવતી રાપણી. દ્રોણ રાપણી.

donar molecule. કાતા અછુ. donkey. ગધેડું; ભારવાહી પ્રાણી. doob. ભૂરતરી ધાસપાતના પ્રકાર,. doodbi. દૂધી.

Dorking, મરધાની ઇગ્લિશ એાલાદ. dormancy. प्रसुप्तावस्था, तदावस्था, સુષધ્તિ. (૨) પ્રાણી, જંતુ કે વનસ્પતિની विश्वसावस्था, केमां वधारे अनुकृष परि-રિથતિ નીયજે ત્યાં સુધી તેના વિકાસ અટકી જાય છે. (**ર**) કાર્બન ડાયાક્સાઇડ સાંદ્રતાના કારણે છવરસની ક્રિયાશીહતામાં આવતી મેંદતા. dormant. પ્રસુપ્ત, તંદ્રિત, સુધુપ્ત, વિરામિત, અક્રિય (પ્રાણી-એાના વિકાસમાં આવતી એક અવસ્થા). d. bud. સાધારણ રીતે અક્રિય પણ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં વિકસિત બની શકનાર કળા, જે સામાન્ય રીતે શિયાળામાં રહે છે. d. grafting. વનસ્પતિ દેહધર્મીય રીતે અક્રિય હોય ત્યારે તેના પર કરવામાં આવતી કલમ. d. prunning. વનસ્પતિ દેહધર્મીય રીતે અક્રિય હોય ત્યારે તેની કરવામાં આવતી કાયકૂય. d. spray. વનસ્પતિ -ત્રક્રિય હોાય ત્યારે તેના પર કરવામાં ક્વાવતા *છંટ*કાવ.

dorsal પૃષ્ઠીય, અભિપૃષ્ઠ; શરીરના પાઝલા અથવા ઉપરના ભાગ (પૃષ્ઠ). d. fin. પૃષ્ઠીય મીનપક્ષ, dorsa-lumbar. પૃષ્ઠીય કડીય.

Dorysthenes hugeiii Redt. સફર-ંજનના ઝાડનાં મૂળના વેધક કોટ.

dose. માત્રા. દો., lethai. ધાતક, મરણમાં નીપજે તેવી-તેટલી માત્રા. d., maximum. અધિકતમ માત્રા. d., toxic. વિપાક્તમાત્રા.

dotted. બિંદુમય, બિંદુકિત.

double. બેવડું, દ્વિ-ગુણિત, d. bond. બેવડું બંધન. d. cover. માદ: પ્રાણીની સાથે દિવસાંતરે જુદા જુદા એક એક નવનું મૈઘુન કાર્ય, જેથી ગર્ભ રહ્યાની ખાતરી મળે. d. crop. એક જ ખેતરમ**ં** બે વખત ક્ષેવામાં આવતા પાક. d.cr. area. એવડ: પાકના વિસ્તાર, d. cropping. એકઝ ખેતરમાં બે વખત પાકલેવાની પ્રક્રિયા ⊸ધટના. d. cross. એ એકલ સંકરશા નાપજેલા બીનું સંકર, બે વિષમ યુગ્મિત એકલ સંકર વચ્ચે કરવામાં આવતું સંકર. d. eye. વનસ્પતિ પર <mark>બે કળીની સાથે વાનસ્પતિક પ્રજનન મા</mark>ટે કરવામ[ં] આવતા કાપ **d. fertiliza**tion. દ્વિગુણ ફલીકરણ, દ્વિ-સંસેચન. d. mating. পৌ! double cover. d. roller gin. બે રાહરવાળું છન, 🎝 બેની વચમાં લેાઢવા માટે કપાસિયાન<u>ે</u> મુક્લામાં આવે છે. d. top cross. સુકર બી મેળવવા માટે કરવામાં આવતું સંકર, જેમાં કૃષિની રીતે યાચ્ય, એકલ અને વધારે પાક આપનારની સાથે વિશાળ અને વિવિધ જનિત ધરાવનારની સાથે કરવામાં આવતું સંકર. d. transplantation. લાંબી અવધિની ડોગરના ઘરુની કરવામાં આવતી બેવડી ફેર રેત્પણી; છ અઠવાડિયાંનું ધરુ થતાં તેને એક ઉછર-ગૃહમાંથી કાઢી બીજા ઉછેરગૃહમાં રેહ્યવામાં આવે છે, ત્યાર બાદ આ બીજા ઉછેરગૃહ-માંથી કાઢી કરી પાછી એક મહિના બાદ તેની રાપણી કરવામાં આવે છે. d.-yoke egg. બે જરદીવાળું ઇંડું.

douche. ડૂશ, બરતી. (૨) પાણીને મારો આપી શરીરગુહાની કરવામાં વ્યાવતી માયજત.

dough stage. ધાન્ય દાણાના વિકાસની એક એવી વ્યવસ્થા, જેમાં તેના અંતાસ્ય ગર બાંધેલી કણક જેવાં હોય છે.

doura. દેશી બનાવટતું એક એહ્નર. (૨) એકજ સમયે બે બળદ જોડીને તેને પાકની હારમ, કામમાં લેવામાં અવે છે. down.

176 Dregea

down. ઐાસિકા કે ફર્નિગરમાં હપયોગમાં ત્રાત્વતું પીંજાનું એક પ્રકારનું દ્રવ્ય. downy mildew. ફગદ્વારા લનસ્પતિને લાગુ થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં ચજમાનનાં પાંદડાં, પ્રકાંડ. ફૂલ વ્યને ફળ પર ફૂગ નમે છે.

Doyenne du Comice. पीनरने। ओड प्रडार, जेमां ६ण मध्यम डहनुं द्धाय छे. Dracaena draco L. विकासती वांस. Dracontomelon mangiferum Blume. आश्राद्दिश्वनुं आहामान अने निष्ठावारमां यहां भाषद्वननुं आड.

draft. ગતિની સમાંતરે કર્યક એન્નરનું સમક્ષિતિજ કર્યછ, દેશિક કર્યણ, d. animal. ભારવાહી પશુ, ભારે વજન, એન્નર કે યંત્ર ખેંચવા માટનું પશુ, d. breed. ભારે વજન ખેંચવા માટે સવક્ષિત કરેલું ગમે તે એન્નલાનું પ્રાણી, જેમાં ત્રમૃતમહાલ, કૃષ્ણાવેલી, ખિલ્લર્ર, નાન હલ્લીકર નામનાં પ્રાણીએના સમાવેશ થાય છે. d. hook. ખેંચવામાં મદદરૂપ થતા અંકોડો. d. link. કર્યક કડી, ખેંચવામાં મદદરૂપ ખનતી કડી.

drag. જમાનની સપાર્ટી પર વહેતા પાણી કે પવનને અંતરાય કરનાર બળ. (ર) બેંચવું, ત્રસડલું. d. harrow. લાંબા વળેલા અણીદાર અંકાડાવાળી ખરપડા. જે જમાનની અંદર રહેલા ધાસપાતને ખેંચી કાઢવા માટે ઉપયોગી બને છે.

dragon fly. વાણિયા; Odonata ગાત્રતું હાનિકારક માખી જેવું જંતુ, ખચ્ચું દ્વાય કે અવિકસિત અવસ્થામાં હોય ત્યારે તે જલવાસી જીવન જીવે છે.

drain. અપવાહિકા, નાળા. મારી, ગટર.
(ર) કૃત્રિમ કે કુદરતા નાળા, જે વધારાના કે નકામાં પાણીના નિકાલ કરે છે. (૩) સ્ત્રવણથી એકઠું થયેલું પાણી. (૪) જમાન પરથી ઢાળાવ દ્વારા કે તલીય રીતે પાણીના અપવાહ કરવા માટે નાળા કે નીક અનાવવી. d., lateral પાર્થીય – બાજુ પરથી સ્ત્રપવાહી નીક. d., main. મુખ્ય અપવાહી નીક. drainage ગટર, સ્ત્રવણ, જલ

નિકાલ, અપવાહ. ંર) ફ્રાંત્રમ રીતે નકામા પાણીના કરવામાં અહતો હનકાલ. **તે..** open. ખુલ્લી મારી, ખુલ્લી ગઠર, ખુ**લ્લી** વ્ય**પ**વાહી નીક. d., tile. ટાઇલવરળી ગઠર. d., underground. ભોંચભીતર જ્લ નિકાલ મા**ટેના** માેરી⊸નીક, ઝટર, **ત.** coefficient. કાઈ વિસ્તારના પાણીના અ**પવાહ, જેના** શેડાઈ 24 કલાક *દ્વા*ર ઈચના માપમાં દર્શાવવામાં આવે છે. d. modulus જુઓ drainage coeffi*cient.* d. terrace. આછામાં આ**હ** ધાવાણ થાય તે રીતે પાણીનેઃ અપવા**ઠ** કરવા માટે સાેષાનાકાર કરવામાં આવ**તી** નીક. d. water. ગુરુત્વ.કર્વળનું અળ હોાવા છતાં, જે પાણીનું શાવણ જમીન કરી શકતી ન હેાય તે**નું** પાગી, **તં. tile** ખુલ્લા સાંધા **સાથે** જોડવામાં આવેલા ટુંકી લંખાઈ ધરાવતાે જમીનમાંથી પાણીના નિકા**લ માટે**ના કાંક્રીટ કે નળિયાના પાર્કપ. Drake. યાચા કાચલાની બદામના એક પ્રકાર, જેનું મીંજ લંબગાળ હેલ્ય છે. (ર) નર બતક.

Draschia megastoma. ગાળકૃમિ, જે પાણીઓ અને પશુંઓમાં પરજીવી તરીકે રહે છે.

draught. જુએં! *draft*. d. animal. ભારવાહી પશુ. d. bread. બ**ં**રવાહી પશુની એ!લાદ.

drawdown. કૃત સંથી પાણી કાઢવામાં આવતા પાણીની સમાટીનું કામગહાલ રીતે નીચે ઉતરતું.(ર) કૃવાની માણી ધારણ કરવાની સમતા અથવા પાણીને પંપ દ્વારા ખેંગવાને દર પાણીની સપાટીના નીચે ઉતરવાના કે પાણીના સવણ થવા પર આધાર રાખે છે. d. hoe. બગીચાના કામમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું એક્સર. d. well. પાણી ખેંચી તેને બહાર કાઢવાનો કૃવા.

dredge. નીકોને ઊડી કરવા અને મારી, ગટર કે ખાઈ એમને સાફ કરવા બાઉનું સાધન.

Dregea volubilis. Benth. મહતી, ઉદ્યવિદ. 177 Drosicha

drench, મેર્ક, તક કે ગળા માસ્ક્તે પ્રાણીને પ્રવાહી દ્વા આપવી તે. (ર) તરએલ કરવું, પક્ષળવું,

dressing, બોજ, ફે અને દ્વાન, પાટા જેલું ધાની આસપાસ બાંધવામાં ત્યાવતું જંતુનાશક દ્રવ્યા. (૨) ખાતર ઇ. લગાડલું. (૩) બીને ફૂગનાશક ભૂકામાં રાખવાં. (૪) મરી ગયેલા પક્ષી પરથી લાેનુ અને પીઝાં દૂર કરવાં. (૫) શબ પરથી વધારાની ચરબી અને હાડકાં દૂર કરવાં. (૬) પાટા-પિંડી કરવા.

dried. शूक्षेत्रं, dr. blood. क्वस કરવામાં આવેલાં પ્રાણીનું સુકવી, દળીને ખાતર તરીકે વેચવામાં આવતું ભૂકા**રમનું** લાહી, જેમાં 10-12 ટકા ઊંચા પ્રકારનું નાઇટાજન અને 1-2 ટકા કેસ્ફ્રોરિક એસિંડ હોય છે, જેની તરત જ અસર શાય છે. બધાજ પ્રકારના પાક અને બધાજ પ્રકારની જમીન માટે તે ઉપયોગી બને છે. તેના ખાજના માક્કજ ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. dr.egg. પટા, ઝંટકાવ કે કુંડી મારકૃતે સુકવેલાં **દ**ડાં, જે લાંભા સમય અને પ્રમાણમાં લુચા ઉષ્ણતામાનમાં પણ સાચવી રાખી શકાય છે. dr. milk. દૂધની ભૂકી દૂધના પાલ્ડર, જેને જરૂરી પ્રમાણમાં પાણીમું આગાળી પુત્તઃ દૂધતું રૂપ આપી શકાય છે, લાંબા સમય જેને સાગવી શકાય છે, જેની હેરફરનું ખર્ચ એાલું આવે છે અને વ્યાળકા માટે કુઇ તરીકે કે અન્ય ફાઈ ખાદ્ય સામગ્રીની સાથે જેને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

drift. વિચલન. (૨) સુરંગના હિશા. (૩) અનિયમિત અપયહન. dr. map. ઉપ-સુરંગના નકશા. હૈદ. sand. અપાઢ રેતી dr.sprayor. હવાના સપાડાથી છેઠકાવ કરવાતું સાધન. dr.theory. સ્થાનાંતર સિદ્ધાંત.

drill. બી લાવવા માΣ કચારીમાં દેારવામાં આવતી રેખા. (૨) ચાસમાં રાયેલાં બીની હાર. (૩) બી વાવવા માંટેનું સાધન, જેને ખાતર પાથરવા માટે પણ ઉપયોગમાં વામાં આવે છે. (૪) શારડો. (૫) શારડો ફેરવવી, છિદ્ર પાડલું, વીંધલું. drilling. છિદ્ર પાડલું તે. (૨) શારડીની મદદથી બી વાયવા કે ખાતર પાચરલું. dr. planter. ઘઉં અને જવ જેવા ધાન્ય માકને વાવવા માટેનું ઢંત્ર, જે ટ્રેક્ટર કે ખળદની સાથે લગાડી શકાય છે, ખાતર પાચરલા માટે મણ તેના ઉપયોગ થાય છે.

drinking vessel. પીવાનું પાત્ર drip of a tree. વરસાદ દરમિયાન ઝડપથી પાણી પડતું હોય-પાણી ટપકતું હોય તે સ્થાન. (૨) ઝાડનું પરિસર. drizzle. ઝરમર વરસાદ વરસવા,

drizzle. ઝરમર વરસાદ વરસવા, પાણીનાં ઝાણાંઝાણાં દીપાં નાણે હવામાં તરતાં હોય તેવા વરસાદ વરસવા.

Dr. Jules-Guyot. એક પ્રકારના નાસપતી, જેનાં ફળ મેટાં, કાલ પીળી, ગર રસાળ, સરસ સુવાસવાળાં હેત્ય છે અને ફળના હતાર સારા હોય છે.

drone. અકૃલિત ઇડામાંથી નીક્ળતા કામદાર મઘમાખ કરતાં માટા, મધને એકઠ્ઠું ન કરનાર અને ડંખ વિનાના નર મઘમાખ. (ર) કામ કર્યા વિના બેઠાડું ખાનાર.

droop. યેલસ કે પાણીના અસાવે નમા જલું-ઢળી પડલું,

drop. એક તળ પરથી બોન તળપર સિંગાઇનું પાણી પડા શકે તે માટે લસું કરવામાં વ્યાવતું માળખું. d.-inlet dam વેગ નિયંત્રક મારી-બાંધ. dropper. કેટલીક કંદલ વનસ્પતિના વાનસ્પતિક પ્રરાહનું નીચે લતરતું પ્રવર્ધ, જે ટાચે નવું પ્રવર્ધ બનાવે છે. dropping board. મરધાના ચરકને પડવા માટે પારિયાનું ખનાવવામાં આવતું પ્લેટફામ. droppings. પ્રાણી કે પક્ષીએાનુ કરસ-જેત 404, ચરક.

dropsy. જલરોાય, જલસંચય- (૨) શરીરની ગમે ગુહા કે પેશીમાં વધારે પડતેઃ થતા પાણીના લરાવા.

Drosicha magnifarae. આંખાના

dry

178

મધિયો.

drought. લાંબા સુકારા. (२) वनस्पतिना મૂળ પ્રદેશમાં લેજની ઉપસ્પ દર્શાવતા સમય: વનસ્પતિની વૃદ્ધિમાં ગંભીર બાધા ઉલભા કરે તૈવા લાંબાસમય સુધી लभीनने। क्षेल दूर धरनार सुधारे। (3) જળદુકાળ, અનાવૃષ્ટિ. dr. resistance. શુષ્કતા અવરાદ્ય. (૧) સુકારામાં પણ ટકી શક્તાર (વનસ્પતિ).

drove. એક જ જાતિના પશુઓના સમૂહ. drum. કર્ણમટલ, કાનને મડદેહ (૨) નગારું. dr.-head cabbage.લંબગેલ કાબીના પ્રકાર. dr-stick tree. સેક્તા, સરગવાની સિંગાન ઝાડ જેની સિંગાન શાક બને છે અને બીમમાંથી તેલ નીકળે છે. drupe. અષ્ટિકળ; એક બીવાળું-કળિયાનું કુળ; એવા પ્રકારનું કુળ જેના કુલાવરણને કાષ્ટ્રક અંતરાવરણ હોય છે. (૩) અરફાેઠી કળા. ઊંચા પ્રકારનું એક કેલ્લી, એક કે **બે બીવાળું ફળ**. (૪) માવાદાર પીચ, પ્લમ, ચેરી કે, જેવું કળ, drupel, તાનું અષ્ટિ-કળિયાવાળું ફળ. (૨) રાસ્પ**બે**રી જેવા ફળ-ગુચ્છનું વ્યક્તિગત ફળ. drupeole. નાનું -મષ્ટિ-દલિયાવાળું ફળ.

dry. શુષ્ક, સુધું. (ર) વાછરડાને જન્મ **-બાપે તેના શોડા સમય અગાઉ ગાલ**ણી **ગાયને દૂધ** આપતી બંધ કરવી. (ક) વસુષ્ટી ગયેલી (ગાય). (૪) ભેજને દુર કરી ક્રાઈ પેદાશને સાગવવી. dr. ‰કકાંક. સુકા **ડુબ્યના** આધા**રે** ઘટકાની ગણતરી કરવા માટે પૂથકરણ કરાતું (ખાતર કે ઢારે! માટેને: ખેરરાક). dr. bunહીંટ. ઉનાળા દ્રશામચાન સુકાઈ જતાે બંધારા-બંધ. dr. date. શકેરા દ્રવ્યતું પ્રમાણ વધારે અને ક્ષેજનું પ્રમાણ એક્ષ્યું હેત્ય તેવું ખજર. ખારેક. dr. farming. એાઝા અચાકસ અને અતિથમિત વરસાદવાળા પ્રદેશમાં કરવામાં આવતી ખેતી, (૨) ભારતમાં આવેલ પ્રદેશ ક્લ ખેતી લાયક પ્રદેશના ત્રીજ ભાગ જેટલા છે; આર્થિક રીતે અને એક સરખા ધારણે ઇષ્ટતમ પ્રમાણમાં પાક મેળવા

શકાય તે માટે એાકા અને કવેળાના વરસાદના વધુમાં વધુ ક્ષેજ જળવાઇ રહે તે માટે સુધારેલી કૃષિપદ્ધતિ, જેમાં પાળા બનાવવા, યાળાદ્વારા ખેતી કરવી, ખાતર આપતું *ઇ.* નાે સમાવેશ થાય છે. dr. feeds. ભૂસં, ધાસ ઇ. જેવાં સુકો ખાણ. dr. fruit. સખત ક્લાવરણ ધરાવતું કુળ, સુકા મેવા. dr. gangrene. લાહી નહિ મળવાના પરિણામે સુકાઈ કે મરી જતી પેશી. dr. habitat. શુષ્ક નિવાસ રથાન. dr. hand milking. આંચળમાંથી પૂરેપૂર્ક દૂધ દેશકવાઈ જાય તે રીતે દેહલું. dr. heat. ઓછા બેજ-વાળી ગરમ હવા. dr. land. કુદરતી વરસાદ (સિચાઇના નહિ)ના પાણીયી પાક વાનવામાં હાવતા હેઃય તેવા જમીન. (૨) વેરાત કે અર્ઘ-વેરાન વિસ્તાર, મરભૂમિ, dr. land. farming. જુએ: dry farming, dr. mash. કાઇપણ પ્રકારના પ્રવાહીને કમેર્યા વિનાજ પીસેલા ધાન્ય કે અન્ય ખાદ્ય પેદઃશનું મરધાં÷ બતકું માટેનું પણ, dr. matter. શુષ્કદ્રવ્ય. dr. milking. જુઓ hana milking. Dr. Northern Wheat Region. સુધા ઉત્તરના ઘઉંના પ્રદેશ; પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનનઃ કેટલાક વિસ્તારા સમેત **ભારતના** ઉત્તરન પાંડિયાડાતા વિસ્તારા, એને કૃષ્યસંશોહન માટે વર્ગીકૃત કરવામા આવે છે; જેમાં વાર્ષિક વરસાદ 762 મિ. મી. કરતાં એહુક પડે છે, જેની જમીન જલાેઢ મઃટ્રીના બનેલી હેઃય છે અને જેમાં પડે. જય, સાગા, મકાઈ અને કુમાસનો મુખ્ય વાક થાય છે. હૈત. sait curing, મીઠામાં તામડાને સખી હવામાં સકવવાની પ્રાક્રેય dr. season. એાઝામાં એાઝા વસ્સાદવાળી વસ્તુ. dr. substance. સુધું દ્રવ્ય-પદાર્થ હોત. weight method. કાઇપણ પરાર્થના ભેજશુક્ત દ્રવ્યાને ઝટક કર્યાપછી તેનું વજન કરવા**ના** પદ્ધતિ, નિર્જલ શુષ્ક તેા**લ પદ્ધ**તિ. dr. wood termite. સકા લાકડામાં

drying oil

179

duodenum

વસાહત જમાવનાર ઊધઈ. drying oil. 120 ઉપરાંત ઝાયોડીન મૂલ્ય ધરાવતું તેલ, જે ખુલ્લું રાખતા રાખ-- રેઝિન જેવું સુકાઈ લય છે અને જેને લિનોલિયમ ઇ. માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આવા તેલમાં અળશીના તેલ જ્યા તેલને સમાવેશ થાય છે.

dryad. છાયા આપતી વનસ્પતિ. duab. જુઓ *doab*.

Duabanga someratioides Buch.Ham (Sym. D. grandiflora
Walp). આસામ, ખાસી ટેક્રીઓ,
બંગાળ, મણિપુર અને આંદામાન નિકાબારમાં થતું માટે ઝાડ, જેનાં કળ ખાલ
છ અને જેના કાથની ચાની પેટીએલ અને હોડકાં બનાવવામાં આવે છે.

dual-purpose cattle breeds. જેવડા હેતુવાળા ઢેલ્વની એલલાદ, જેમની માદા દૂધ વાયે છે અને નર બારવહન અને ખેતી કરવામાં ઉપયોગી ખને છે. આવી ઓલાદમાં હરિયાણા, કાંકરેજ દ. પ્રકારનાં પ્રેલ્ણીઓના સમાવેશ થાય છે. du.-p. fowl. સારી સંખ્યામાં ઈંડાં અને ઊંચાં પ્રકારનું માસ આપતાર મરચાં- ખતકીની એલાદ, જેમાં રોડ-બાઇલંડ, પિલમથ રેંક ન્યૂહેમ્પશાયર ઇ.ના સમાવેશ થાય છે.

Duchesnea hide a Focke (Syn. Fragaria indi Andr.). બાર-માસી શાકાય વનસ્પતિ. જે માટાભાગ સમક્ષીતાવવ હિંમાલય પંતાબ વ્યાસામ, ખાસી ઢેકરીએન નાને નીલગિરિમાં માય છે અને જેને ફળ ખાદ્ય છે.

duck. ળતક; Antidar કુળનું માંસ અને કડાં માટે કહેરવામાં આવતું પક્ષી. (ર) માકા બતક. du. loot. રાગના કારણે ખરી પહેાળી અને ત્રથ તેવા પશુના પગના આકાર. du. footed. પછલી આંગળા વ્યાગળ તરફ શઇ જનાર પક્ષી સંબંધી. du.-weeds. તરતી વનસ્પતિના સમૂહ du.-wheat. ઢાટરી બક પ્રકારના વહ. duckling. બતકનું બચ્ચું.

duct. વાહિની, નલિકા, નાડી. (ર) પ્રવાહી કે ગમે તે દ્રવ્યનું વહુન કરતી નળી. (૩) સંપર્ક સ્થાને દીવાલ ગુમાવનાર કાવાના શ્રેણી. ductless glands. નાલિકારહિત ગ્રંથિએા. સ્ત્રાવ માટે જેને નળાએક હેડતી નથી ન્યને એ પેડતાના સ્રાવ સીધાજ હોહી કે ક્ષસિકામાં ઠાલવે છે તેવી ત્રિયિઓને અંગ્રેજીમાં Endocrine glands એટલે અંતઃસાવી ત્ર(ઘએા કહેવામાં ચાવેછે. આમ સીધે સીધા જ કલવાતા અંતઃસ્રાવ શરીરમાં પરિભ્રમણ કરે છે. અહાલ પ્રકારની પ્રથિઓમાં ગલ (thyroid), ভুমুগুর, (parathyroid), অঞ্চ (pituitary), બાલ્ય (thymus), વ્યધિ-વૃષ્ક (adrenal) ઇ. ત્રધિઓના સમાવેશ થાય છે. ductule. નાની નલિકા; ઝીણી સુત્રાકાર નહિકાના અંત્ય છેડાે.

dudhiakalmi. Ipomoca alba L. (I. bona-nox L.). દૂધિયાકલમા નામની શાભાની વનસ્પતિ.

duc. लाहेय, हेवुं.

dufam. એ પંક્તિક ખી લાલવાની શારડી. Duke of York, પીચને: એક પ્રકાર. dulari. કુમળા છેહની આંતરખેડ માટેનું સાધન.

dumb rabis, હડકવાને: એક પ્રકાર. dummy. મહખૂડામાં લાકડાના પડદા, જેથી મલમાખનું દુશ્મનાથી રક્ષણ થાય છે. (ર) કૃત્રિમ લાગ્રે રથાપન માટે નરપ્રાણીનું લાગ્રે એક કું કરવા માટે માદાતી ચાનિના ગરજ સારે તેવી લાગ્રડાની મદદા પ્રાણીના દેખાવ અપ્યે તેવી અને પણી વાર જેના પર માદા પ્રાણીનું ગામડું એહડેલું હોય તેવી કૃત્રિમ માદા.

Dune. पशुनी क्षेत्र प्रवाशनी, दंश. Duneam. शेपहूरनी क्षेत्र प्रवाश. dune., तककरी, देवीनी द्वी.

dung. अए. जीलर. (१) पशु है पक्षीतुं इत्सर्कित द्रव्यः

dunnage. ભંડારામાં, કાયળાના ઢગલા જેડળ પાયરવામાં આવતું ગસ, રેતી, નળા ઇ. duodenum. મહણી. ભમાત્ર. (ર)

duplex

130

dwarf

સસ્તન પ્રાણીએઃનાં નાન! આંતરડાના, જઠર પૂર્ થાય ત્યાંથી શરૂ થતા અને મધ્યાંત્ર આગળ છેડા ધરાવતા લાગ.

duplex. દ્વિ-પ્રભાવક.

duplicate factor. સમગુણક કારક. du. gene. સમગુણક જનિન. duplication. પ્રતિરૂપ, નકલ, દ્વિગુણીકરણ, સમગુણન.

duramen. ઝાડના થડના મધ્યના, કાળા, સખત ભાગ, કેન્દ્રસ્થ કાઇ.

Duranta repens L. (Sym. D. plumieri Jacq.). એક ક્ષુપ અથવા નાનું ઝાડ, એ વાડ બનાવવાના ઉપયોગમાં નાવે છે.

durian. 80-100 કૂટ ઊંચું થતું, કોટાળુ. સ્વાદિષ્ટ ફળવાળું મલાયાનું ઝાડ, જેનાં કાચા ફળને સંધી તેનું શાક ખનાવવામાં આવે છે.

Durio zibethinns Murr. મૂળ મલાયાનું પણ અહીં નીલગિરિમાં થાય છે અને જેનાં ફળતું શાક બને છે.

durra. जुवार.

durum wheat. જેની મેકેરોની નામની વાનગી બની શકે તૈવા લાેટ આપનાર લઉના પ્રકાર; Triticum durum Desf. કુરમ લઉ, માટા ભાગે આ પ્રકારના લઉ મહારાષ્ટ્રમાં ચાય છે.

durva. કુશ ધાસ, દુર્વો; (હંદું:એાની ધાર્મિક વિધિમાં હપયાગમાં હેવામાં આવતા ઘાસને. એક પ્રકાર.

Dusehri. ઉત્તરપ્રદેશ અને પંજાબમાં થતી સાકપ્રિય કેરીની એક જાત જેમાં ફળ લાંખું, માતળું અને રસાવિનાના રસવાળું હોય છે, રસ મીઠા અને સુવાસિત હોય છે. લેપકky cotton bug. () ભુગ્લાભાષ જેનાં કંપા પ્રાપ્ત પ્રદેશ કરી માય છે. લેપકા. ધૂળ, રજ; પવનથી ઊડી શકે તૈવા નાઠીના ઝીણા રજકણા. (ર) જંતુધ્ન હવાના ભૂકા, જે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ પર ઝાંઠી શકાય છે. લેપ્ત. bath. ધૂલિસ્નાત. du.formulation. કાંઇ જંતુધ્ન દવામાં ડાલ્કમ-શંખજીર કે અન્ય

શેલ્યા વસ્તુની જોઈતા પ્રમાણમાં મેળવણી, જેમાં જંતુલન ફવાનું પ્રમાણ સામાન્ય રીતે ંથી 10 ટકા હોય છે. du. muion. જમાન પરથી અનાવેલી માદીની રજ. du. ૪૯a. સાની બ્રુપા.

duster. જંતુલ્વ તાને ક્યાનારાક પૂકા ઝાંટવા માટેનું હાથ વ્યાલિત યાત્રિક સાધન. du. cum-sprayer. spray disster તરીકે પણ એાળખાતું જંતુલ્વ પ્રવાહી અને ભૂકી એમ બે પ્રકારનાં રસાયસ્થ્રોના ઝંટકાવ કરી શકાય તેવું સાધન.

dutch cheese. જુઓ cottage cheese.
duty of water. સિંગાઇના પાણીને હપયાગ, પાકની સમગ્ર મેહ્સમ દરમિયાન સતત આપવામાં આવતું એક કેયુસિક આવરિત થતા એકરની સંખ્યા, ના સંખ્યા પાક અને જમીનના પ્રકાર, મેહ્સમ ગર્ને સિંગાઇની પહેર્તિ અનુસાર ફેરવાય છે.

Dwarapudi. ફિક્રેટના બેાલના આકારના ચીકુના એક પ્રકાર,

dwarf. (ર) વામન. એક જ જાતિના અન્ય છાડ, ઝાડ કે પ્રાણીની તુલનામાં પરિષકવ કે પ્રીઢ બનતા નાતું કદ ધરાવનાર છાડ, ઝાડ કે પ્રાણી. (૩) રેત્ય, પાણીના અભાવ. ખિતજદ્રવ્યની ઊણપેઠ, જેવાં કારણાને લીધે વનસ્પતિ કે પ્રાણીની કુંઠિત બનતી વૃધ્ધિ, પરિણામે નાનું રહેવ. પામતું કદ. **હો_{મ્પ}.** coconut pairn. વામન નાળયેરી; વાલ્યા પછી માત્ર ત્રણ જ વર્ષમાં ફળ અન્ય-નાર કદમાં નાનું હોય તેલું નાળિયેરીનું ઝાડ, ક્રેચી જ્લાના નર્શળયેરીના કાપરા જેવાં આ વામન જુક્ષના કાપરાં હોતાં નથી; આવા વામન વૃક્ષામાં સોગઢ વામન, સુક્ષદીવ અને માલદાવ વગત. આંદામાન લામન, ં. વામન નહેળધેરા વૃક્ષાના રહ્યાત્રેશ થાય **છે. હંજ. અ**ક્ષેક્**કા.** ભારતમાં થવા પ**ઉના એક પ્ર**કાર *ઇંડિયાના sphaemoc*eum Perciv. dwarfing. ३१३, પાણીના અક્ષાય, ખનિજદ્રવ્યની સનુપ-લબ્ધતા, વાવવાની, પ્રવિધિ છે. કારણાસર વનસ્પતિની થતી કુંહિલ વૃષ્ક્રિ. cڏwa⊯fism, માનવતા.

early

Dyscerus fletcheri. સફરજનના વેધક. પ્રોટ. D. malignus. સફરજનના વેધક પ્રોટ.

Dye Reduction Test. દૂધના નખૂનામાં જ્યાગુની સક્રિયતા માટેની કસે.ડી. દૂધમાં જ્યાગુની લહિંદ અને સક્રિયતાના કારહે દૂધમાં ઑકિસજનના વપરાસના દરનું માપ; દૂધમાં ઑકિસજનની સપાડીની નીચે જાતરે ત્યારે મીથિલિન બ્હ્યુ અથવા રેસલ્લય્રુરિન જેવા સ્વચ્રાને! કપયોગ કરવામાં આવે છે.

dynamic. સક્રિયતાદર્શક કે સક્રિયતા જત્યાદક: ગતિશક્તિ. ગત્યાત્મક.

dynamometer. ડાયનેમામીઠર. (૨) કૃષિ સાધનના કર્યણ અને જમીનમાં ઊતરે ત્યારે તેના જમીન તરફથી થતા અવરાધને માયવાનું સાધન.

Dysdercus *cingulatus*, કમાસનું રાતું ચૂસિયું છે. D. *kinmini*, કમપસનું રાતું ચૂસિયું. dysentery. મરડા, લેખી કે શ્લેષ્મ કે બંને સાથે થતા પાતળા ઝાડા.

dyspepsia. અમધા. (૨) પાચનક્રિયાની ગરબડ, જે પાચનતંત્રન: ગમે તે ભાગને અસર પહેલાંડે છે.

dysphagia. ગળવામાં∹ખારાક ગળે હતારવામાં નડતા મુશ્કેલી.

dyspnea. dyspnoea. ધાસ લેવામાં પડતી મુશ્કેલી, કપ્રધસન

dystocia. કષ્ટ પ્રસવ; ભચ્ચાની પ્રસૂતિ કરવામાં ગમિણી માદાને થતું કષ્ટ. મુશ્કેલી. d., bonyosteo. અસ્થિલ કષ્ટ પ્રસવ. d., congenital. જન્મજાત કષ્ટ પ્રસવ. d., foetal. ભ્રુણીય કષ્ટ પ્રસવ.

dystrophia. ફાેબિત ધાષણ, દાેબપાણું ધાષણ, dystrophy, દાેબપાણું માલણ, dysuria. કષ્ટ મૂત્રસાવ, પેશામ કરતા થતું કષ્ટ - મુશ્કેલી.

E

ear. કાન, કર્ણ, શ્રવણૅદ્રિય. (ર) ધાન્યનું કર્ણસહું. (૩) કર્ણસહું બનાવલું. e.-covert. પક્ષીના કાનને ઢાંકનાર પીઝાં. e. -leaf બીજપત્ર. e. leaved. કાન જેવાં પાંદડાંવાળી (વનસ્પતિ). e. notcher. ઓળખ માટે પ્રાથીઓના કાનમાં બ્રિદ્ર યાડવાનું સાધન. c. stage. કર્ણસલા બાઉ તૈવી વનસ્પતિના વિકાસની સ્વસ્થા. e. tag. ઓળખ માટે પ્રાથીના કાનને લગાડવામાં આવતી ચિઠ્ઠી.

Earias fahia Sta ... કપાસની ઇચળ, જે ફગત: પ્રરાહતે કારી છાડને નુકસાન પહેલ્યા છે. E. insulanc. કપાસની ઇચળ

early. સામાન્ય કરતાં જેને વહેલાં ફળ પાકે અને પર્ણ સાથે તેવા (વનસ્પતિ). E. Beatrice. પીચકળના એક પ્રકાર, જેના અલ ચળકતી લાલ દ્વાર છે. E. Drumhead. કાબીના સુધારેલા પ્રકાર. e. lamb. સમય પહેલાં જન્મેલું વેઠાનું ખુરચું. E.large Red litchi. ઉત્તર પ્રદેશમાં થતી લાહીના એક પ્રકાર, 🦦 maturity. અન્ય કરતાં વહેલા વનસ્પતિ કે પ્રાણીના થતા વૃદ્ધિ – વિકાસ, તેમને આવી જતી વહેલી પરિપક્ષતા – પ્રૌઢતા. E. Rivers, બારતમાં થતી ઉત્તમ ચેરી, જેનું કળ માટું, સુવાસિત અને નાના ડળિયાવાળું હેાય છે, જે વહેલું ઊતરે છે બને વિપુક્ષ પ્રમાણમાં થાય છે. (૨) એક પ્રકારનું મેરટા કદનું, તૃણજેવા રંગનું સવાસિત પીચ. E. Shanbury. સફરજનની મધ્યમ કદની ગાળ આકારની એક નાત, જેની છાલ સુંવાળી પીળા રંગની દ્વાય છે. E. Transport. Gage. ધ્લમના એક પ્રકાર. e. variety. સામાન્ય સમય કરતાં વહેલું પાકતું (ફળ).

earth

earth પૃથ્વી. (૨) માટી. (૩) છાડનાં મળ કે તેની આસપાસ માટી લગાડવી. e. channel. ખેતરમાં સિયાઇનું પાણી પહેાંચાડવા કરવામાં આવતી માટીના જાડા નીકા, જેમાં પાણી પ્રસરી જવાના ભાગ રહે છે અને તેના ન્યસપાસ લીલ કે ધાસપાત જમી ન જાય તે માટ સતત કાળજ રાખવી પડે છે. e. nut. કાળાજરા નામના Bunium persicum (Boiss.) Fedts. (Carum bulbocustanum Glarke non Koch). બહુવર્ષાયુ કાશ્મીરમાં થતા જેનાં કંદ શાકભાજી તરીકે અને બી મસહલામાં ઉપયોગમાં આવે -**0.** (3) ભેપર્સિંગ, earthing blade, માટી પૂરવા કે ચડાવવાનું (એહ્તરનું કે યંત્રનું) પાનું. e. up, માટી ચડાવા શકાય તેલું કરવામાં આવતું ખાહાશ.

earthworms, અળસિયાં, લાંયું, લાના જમાનમાં દર અનાવી રહેતું નિશાચર, સજીવની સાથે માટી ખાનારું જંતુ, જે જમાનની ફળદ્રપતામાં વધારા કરે છે અને ખેડૂતનું મિત્ર અનાને રહે છે. દ. cast, અળસિયાનું હત્સર્જિત દ્રવ્ય – મળ. ear-to-row selection. સાર્યો કણસલાં પસંદ કરી, તે દ્રારા સુધારેલી ખેતી કરવાની રીત.

East African star grass, વિશાળ, વિસ્તારમાં થતું કાયમી ચાસ.

Easter Bearre. नासपतीने। ओक प्रकार.

Eastern Rice Region. પૂર્વભારતને ચોખા પકવતા પ્રદેશ; જેમાં ઝાસામ, પ. બંગાળ, બિહાર, બ્રેવિસા, પૂર્વ મધ્ય-પ્રદેશ, પૂર્વ હત્તર પ્રદેશ અને વ્યાન્ત્ર પ્રદેશના ચેડા ભાગના સમાવેશ થાય છે અને જે સંકલિત સંશોધન કાર્ય માટે ઉપયોગી બને છે.

Eastern Spanish Spanrow.

Eastern Wet Region. વ્યાસામ, પ. બંગાળ, બિહાર, ચારિસા, પૂર્વ-કત્તર. પ્રદેશ, પૂર્વ તામીલનાડુ, કેરળના અનેલા 50 ક્રચ કરતાં વધારે વરસાદ મેળવતા પશુ સંવર્ધન અને કૃષ્ટિ સંશાધન માટેના ભારતના મહત્ત્વના વિસ્તાર.

East Indian Arrowroot, કંજી આપતાં મૂળ ઘરાવતી બિહાર, પ. બંગાળની વનસ્પતિ.

East Indian Imon grass.
Cymbologon frexuous (Nees on Steud.) Wats. Andropogon flexuous (Nees on Italropogon flexuosus Nees). નામનું પ્રાસ, જેનું તેલ સૌંદર્ય પ્રસાધના અને સુખંધી દ્રવ્યા બનાવવામાં કપયોગી બને છે. E.I.L.g. oil. હોમન પાસમાંથી કાઢવામાં આવતું વેપારી દૃષ્ટિએ હપયોગી તેલ, જે કોચીન તેલથી પણ આંળખાય છે, જેમાં 70 ટકા આલ્કોહેલ હોય છે અને જે સૈંદર્ય પ્રસાધના અને સુખંધી દ્રવ્યા બનાવવામાં કપયોગી બને છે.

East Indian I sees. १ मण; Nelumbo nucifera Gaeun. 'Nymph ea nelumbo L.; Nelumbiam speciosum Willd.). જલીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ, ખી, કુમળાં પાન ખાદ્ય છે.

eau-de-cologn. સલનવેક્ટર.

ebans. અળતુસ.

ecbolic. शीम प्रसंदक्षी द्रव्य.

Ecbolium linnsasasa Kurz ્રકર્ dentalia Clarko, બગીલામાં થતા એક ક્ષમ

eccentric. જાયકેન્દ્રીય.

ecdysટંહ, ત્વકૃતિમાં ેન, નિર્માચન, અપા-- વરણ, આવરણના ભાજ્ઞ સ્તરને દૃર કરવાનું - કત્ય

ecesis. સુસ્થિતિ. ⊱ વનસ્પતિ અંકુરિત અને, વૃદ્ધિ પત્મે અને ગજનન કરી શકે ત્રિવી રીતે નવા પશ્ચરણમાં તેતું થતું અતુકૃક્ષન.

ઉ**chhornia** કું *þes ઇન્ડિલા* ક અહુ વર્ષાયુ,તરતી, મૂળધારા, જલીય વનસ્પતિ, જે મેરઠા ભાગે તળાવા, ખાડીએર, નહેરા અને ધીમી વહેતી નદીમાં ડેડવા મળે છે અને જે echinate 183 ectoderm

પ. બંગાળના ડાંગરના પાકને લારે તુકસાન ક**રે** છે.

echinate. કાંટાળું, કાંટાવાળું.

Echinochloa coiona (L.) Link. $(S_{\mathrm{VD}}, Panicum colonum \mathbf{L}_{\bullet})$, $pprox (S_{\mathrm{VD}}, Panicum colonum \mathbf{L}_{\bullet})$ તાલકળના માટા ભાગે મહાસાબ્ટ અને આન્ધ્ર પ્રદેશમાં થતા યાસચારા, જેના શણા – સામેઃ અછતની અવસ્થામાં *હે*લ્કા ખાય છે. E. crusgatti (L.) Beauv. Syn. Panicum crusgalli L.). સામેઃ ધાસ: તૃણકુળની મહારાષ્ટ્ર અને આન્ધ્ર પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, 🗟 ધાસન લારા અને ધાન્ય પાક તરીકે વાવવામાં ন্ব উ. E. francetarea (Roxb.) esinik. Syn. Panicum crusgalli L. VAE. frumentaceum Roxb.). તુણકુળની ઉત્તરપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, જે ધાસચારા અને ધાન્ય પાક તરીકે વાવવામાં આવે ta mina Retz. P. Beauv. તૃણકુળના ધાસવારા, જેનાં <mark>ખા ખવાય</mark> છે. પ્રકાંડ સ્વાદે મીઠં વને ઢાેરને તે ખલ્ ભાવે છે.

Echinops echinatus Roxb. શૂળિયા કહકે દેશ

Echites caryophyllata Roxb. માલતીના વેલ. E. dicholoma Roth. માલતી.

eclampoia. ગર્ભ અપરમાર (૨) ગર્ભક્ષેમ eclipta *crecta* L. ભાગરા.

ecohiotic adaptation. ચાકસ નિવાસસ્થાનમાં ચાકસ જીવન હળનું તાનુ-કૂલત. ecociimatic adaptation.. કાઈ ચાકસ વિસ્તારના મૌતિક અને આભાહવાષ્ટ્રીય સંભેગામાં સધાતું ત્યનુકૂલન. ecological. પર્યાવસ્થ્યીય. (૨) પ્રાણીએ! અને વનસ્પતિના પર્યાવસ્થ્ય કે નિવાસસ્થાનને લગતું. e. જ્યાતંત્રકાર્યાદ્રક, પરિસ્થિતિકીય – પર્યાવસ્થ્યીય નિવાસી. e. factors. પર્યાવસ્થ્યીય – પાસિસ્થિતિક કારકા. e. unit. મારિસ્થિતિક ઘટક. Ecology. પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન, વનસ્પતિ અને પ્રાણી- એકના તેમના પર્યાવરણના સંબંધમાં કરવામાં આવતા અભ્યાસ

ecosystem. નિવસનતંત્ર ecotype. ચાકસ પ્રકારના પર્યાવરણના વાતાવરણપી વનસ્પતિમાં આવતું પરિવર્તન.

economic. આર્થિક. e. adjustment. આર્થિક સમાયાજન. botany. આર્થિક વનસ્પતિવિજ્ઞાન. e. capacity. આર્થિક ક્ષમતા. character. આર્થિક લક્ષણ. વર્ગ e. effect. આ શ્રિષ્ઠેક ચ્વાર્થિક પ્રભાવ**.** c. efficiency. આર્થિક દક્ષતા. e. end. આર્થિક પ્રયા-જન – ઉદ્દેશ. e. enquiry. અર્થિક તપાસ. e. entmology. માણસને થતા તુકસાનને દૂર કરનાર અને તેના હાલમાં વધારાે કરનાર જંતરા∖સની એક શાખા. e. function. આર્થિક કાર્ય. e. goods. આધિક - મૂલ્યવાન પદાર્થો. holding. લાલકારક જમીનનું ખાતું. e. ideal. આર્યિક અદર્શ. interest. આર્થિક હિત, e. motive. ગાર્ચિક પ્રયોજન. e. need. આર્થિક આવશ્ચકતા. e. phase. આર્થિક ભવ-રથા. e. poison. ગમે તે જંતુધ્ન કે કુગનાશક રસાયછો. e. policy. આર્થિક નોતિ. e. problem. આર્થિક સમસ્યા. e. productivity. આર્થિક ઉત્પાદકતત recovery. આર્થિક ઉપલબ્ધિ. reform. નાર્યિક સુધારણા --સુધારા. e. sensc. આર્થિક દેષ્ટિકાસ. e. stability. આર્થિક સ્થિરતા. e. status. અર્થિક દરજ્જો. e. structure. આર્થિક માળખું. c. tજજી કાંtion. અર્થિક સંક્રમણ – સંકૃતિ સમય. e. unit. લાભકારી એકમ. *૨. જાં*ાર્દો. લાલકારી ઉપજ. Economics. વર્ષ-

ecto-. બાહ્ય અર્થસ્યુચક પૂર્વગ.

ectoblast. ખાસ પડ, બાહ્યાવરણ. ectoderm. બહુકોષી પ્રાણીતું બાહ્યાવરસ.

(ર) ક્રચ્ચ કારિના સરતનાનું વ્યધિયમં.

184

egg

ectoparasite. ચાંચડ, જૂ. ઇ. જેવાં પ્રાણીના બાહ્ય અંગ પર થતા પરજીવીએ. ectophloic siphonost. બાહ્ય અન્નવાહિની નળાકાર.

ectophyte. બાહ્ય વાનસ્પતિક પરજીવી. ectoplasm. બાહ્ય જીવરસ, બાહ્ય કેમ રસ. બાહ્ય કેમ્ય દ્રવ્યા.

ectosite. બાહ્ય પરછવી.

ectotrophic. બાહ્ય પાયક; આવત બીજધારી વનસ્પતિના મૂળની બહારતું કવક મિસીતંતુ અંગેતું. e. mycorrhiza. બાહ્ય પાયક કવક મિસીતંતુ. ectozoan. બાહ્ય પ્રાણીયરજીવી.

eczema. ખરજવું. (ર) બિનપરાપછવી વામકોને એક રાગ, જેમાં ગામકોને ખૂજલી આવ્યા કરે, સોજો આવે, ઝીણી ઝીણી ફાલ્લીઓ પાય, રસ સવે, વાળ ખરી પડે. (૩) વિશિષ્ટવશ્યલા (allergy), પ્રકાશ સવેદનશીલતા, રસાયણા પ્રત્યે અતિ સવેદિતા, આળાપણું, દાયપૂર્ણ પારાક ઇ. આ રાગ થવાનાં કારકા છે.

edaphic, પર્યાવરણીય પ્રભાવથી ભિન્ન વનસ્પતિની વૃદ્ધિ અંગે જમીન અને તૈવા પ્રકારના માધ્યમાના પ્રભાવ અંગેનું. edaphology. ભૂમિવિજ્ઞાન. (ર) વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ-વિકાસની સાથે સંબંધ ધરાવતા ભૂમિવિજ્ઞાનનાં અંગે, વિવિધ પ્રકારના જમીના અને જમાનાના માનવી દ્વારા થતા ઉપયોગ સમેત જીવંત વસ્તુઓ વચ્ચેના સંબંધાના વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ.

EDCT. ઇથિલીન, ડાઇક્લારાઇડ અને કાર્બન ટ્રૅટ્રાક્લારાઇડનું 75 :25ના પ્રમાણમાં મિશ્રણ, જે પ્રવાહી ૧૫માં મળે છે, બાષ્ય-શીલ છે અને જે ધૂમાડા કરવામાં ઉપ-યાગમાં લેવામાં આવે છે.

Edgeworthia buxifolia Falc.
ખાલપુળનું નાનું ઝાર, E. tomentosa
(Thunb.) Nakai (Syn. E.
gardnery (Wall.) Meissn.).
સ્વાસામ અને મહિપુરના શાલાના ક્ષુપ એવા અંતઃ રસાના કામળ ખનાવવામાં આવે છે.

ખાદ્યાં. ખાવાને યાત્ર્યાં 🤨 edible. amaranth. Amaranthus tricolor L. (Amaranthus gangeticus L.). વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ, **પડા**મ ંબી' અને 'સી' ધરાવતી પ્રજીવકે 👚 વનસ્પતિ, જે પંજાબ, આસામ, મહારાષ્ટ્ર અને તામોલનાડમાં થાય છે e. oil. માણસોના ખાવામાં કામ લાગતું વાનસ્પ-તિક તેલ. e. passion fruit. મૂળ બાહિલના Passiflora edulis Sims. નામના નોલગિરિમાં થતી કળધારી વનસ્પતિ. eelworm. એક પ્રકારની ઇયળ. disease. મૂળગાડના કૃમિથી થતા રાગ. effloresce. કલિકા સજન, (૨) હવામાં ખુહહું રાખવાથી થતા ભુકે. (૩) સપાડી પર આવું સ્કૃટિકમય બનાવવું. efflorescence, પુષ્પાદુભવ. (૨) ખુલ્લી જમીનની સપાઠી પર કેાઇપણ દ્રાવ્ય લવણની પેતપડી કે અત્વરણ, જે જમીન પરના ભેજના બાલ્પીબવનથી થ∖ય છે.

effluent. મેર્જે પ્રવાહ. (ર) સરોવર, ગટરની ટાંકા દ.માંથી વહેને પ્રવાહ (૩) ગટરનું ગંદુ પાણી.

effoliation. પર્ધાયાત.

egg. ઇંડું, અંડ. (૨) વનસ્પતિમાં પક્રવમાદા જનન કાષ, ખીજાંડ. (૩) માદા પ્રાણીમાં અંડ, જે ફક્ષિત થતા ભ્રણ - ગર્ભનું **રપ** ધારણ કરે છે. (૪) પક્ષીઓ, સરીસુપા અને કેટલીક પ્રાણી જાતિએ:ની માદઃએ:એ પેદા કરેલાે -સંડાકાર પ્રજનન દેહ, જે **ચૃન**ા-મુઘ લ્લાવરણ જુથવા મજબૂત કલામાં ઢકાયેલા હાય છે અને જેમાં બચ્ચ વિકાસ પામે છે. e., fertilized. કૃલિતાંડ. e. albumen. ઈડાની સફેદી. e. albumin. ઈંડાનું એલ્બ્યુમિન દ્રવ્ય. e. apparatus. अंद्रेश्वपराष्ट्र. e. bound. ઈંડાને બહાર આવવા માટેના માર્ગ પુરતા પહેલો થાય તે અગાઉ નાની મરઘી પહેલીવાર અળપૂર્વક ઈડા મૂકવાના પ્રયત્ન કરે ત્યારની તેની દેહધર્મીય

Elaeagaus

egg

અવસ્થ જે દરમિયાન મરધી બેચેન બને છે, અંડનલિકા ગુદામાર્ગ કે અવસારણીમાં ઊતરી અહવે છે અને છેવટે મરઘીનું મરણ થય્ય છે. આના ઉપાય તરીકે અંડ-માર્ગમાં અંગળાએ: ધુસાડા ઈડાને બહાર કાઢવામાં ઝાવે છે. e. candling. ઈડાની પરાક્ષા કરવા મીણબત્તીના **પ્રકાશના** યતેઃ ઉપયોગ. e.-case. ઇંડાના પરિવહન માટે સગવડકારક ઈંડાં મુકવાની પેટી. e. cell. (૨) અંડકાય; પ્રાણીએક અને વનસ્પતિએં!નેઃ માદા પ્રજનન કેાષ, માદા જન્યુકાય. e.-cycle. સાતત્યના લંગ થયા વિના સતત ઈંડાં મુકવાની સક્રિય ષટના.e. flat. પેટીમાં ઈંડા ભાંગે નહિ તે માટે નીચક્ષા ઈડાના થર થયા બાદ તે પર મુકલામાં આવતું પૂઠા કે કાગળનું રેતર. e. grader. પ્રકાર કે વર્ગ અનુ-સાર ઇંડાને છૂટાં પાડવાનું સાધન, જેમાં **ક્**રતા પડાનઃ કાર્યથી ક્રમાનુસાર ઈંડાનું વર્ગીકરણ થાય છે. e. killing wash. ઈંડાના નાશ કરતા છંટકાવ. e. laying. મરધી કે માદા મધમાખ ઈંડા મૂકે તે. e.-membrane, ઇંડાના કાચલાનું સખત પેશીનું ઝાવરણ, અંડક્લા. e. plant. વંગણી, સીંગણાં, સીંગણ. e. producing station. અંડેહપાદક મથક. e. production. અંડાત્પાદન. e. shell. ઈડાનું કેાચલુ; ઈડાનું બહારનું પાતળું, સખત, બરડ આવરણ, 🎝 મુખ્યત્વે કેલ્સિયમ કાર્બોનેટનું બનેલું હોય **એ, જેથી અંડેદ્રવ્ય રક્ષાય** એ, કેરવ**લા**માં હુન્તરા સુક્ષ્મ નળાકાર છિદ્રો હેાય છે. જેના બે સ્તર હૈાય છે: એક પાતળું ઘાડું સખત બહારનું સ્તર અને બીજ અંદરનું ખુકલું તથા કાણાકાર સ્તર. e.-tooth. **ગલે**રથ ખરવાના ઉપ**ક્ષા જ**ડબાના નાન-કડા અણીદાર ભાગ કે ચાંચ, જે વડે તે કેરચલાને તેરડીને કેરચલાની બહાર આવે D. e. tree. Garcinia xanthochymus Hook. f. (G. tinctoria Dunn.). નામનું એારિસા, મહારાષ્ટ્ર. કર્યોટક અને નીલગિરિમાં થતું ખાદ્ય કળ-

વાળું ઝાડ, જેનાં કાર્ચા ફળ રંગકામમાં હપયાગી અને છે. e. tmbe. અંડવાહિના. e. type fowl. લેવાને, માઇનાર્કા, એન્કાના, કેન્પિન ઇ. જેવા માત્રો ઇડાં આપતી મરઘીના પ્રકાર. e. white. ઇડાંની સફેદ્રી. e. yolk. ઇડાંની અરદી; મરઘીની ઇડાંના અપ્દરી; મરઘીની ઇડાંના અપ્ટરી; અર્ચાના ઇડાંના અર્ડા; અર્ચાના ઇડાંના અર્ડા; અર્ચાના ઇડાંના અર્ડા;

Egyptian blovet.j. E. clover. ઉત્તર ભારતમાં થતું ચાસ. E. cetton. ઇજિપ્સિયન ૧ – કપકસ; કાર્પાસાદિકુળને! Gossypium arboreum L. nadam(Watt) Prokh; (G. barbadense $\mathbf{L}_{m{s}}$). નામના કેરળ અને કર્ણાટકમાં થતા કપાસના છાડા મૂળ વતન અમેરિકા છે; જે કપાસ, દેવ-કપાસ તરીકે પણ એાળખાય E. henna. મેંદ્રી. E. indigo. Indigofera articulata Gouan. (I. argentea L. var.caerulea Baker). અડભાક ગળી નામના ક્ષુપ, જે વાસચારા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. E. onion. હુંચળીને! એક પ્રકાર. E. privet. મેદ્રી. Ehretia acuminata R. Br. ખાલ કળ ઝાડ.

Eichhornia crassipes Solms. প্রপুঞ্জা.

ejaculate. પ્રવેશિત વાર્ય. (૧ શરીર-માંથી વાર્ય ખહાર કાઢલું, તેનું નિષેચન કરલું. ejaculation. વાર્યનું પ્રવેચન – સ્પલન. ejaculatory ducts. મૂત્ર નળામાંનું જિદ્ધ, જે દ્વારા પ્રવેચન દરમિયાન શુક્ર પસાર થાય છે, શુક્રવાહિતી.

ekdania. Bridelia retusu Spreng. નામનું રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર વ્યને પશ્ચિમ ભારતમાં થતું એક વૃક્ષ, જેની છાલ ચામડે કમાવવાના કરમમાં ત્યારે છે અને પાનના ચારા બને છે.

eksali. ડિસેમ્બરથી એપ્રિલના ગાળામાં વાવવામાં આવતી શેરડીના પ્રકાર.

Elaeagnus angustifolia L. (Syn. E. hortensis Bieb). રૂદાકારળના પ

Elaeis gumeesis Jacq.

186

clephant

હિમાલય અને કાશ્મીરમાં થતા ખાઘકળ-ધારીક્ષુપ. E. latifolia L. આન્ધ્રપ્રદેશ, ખાસી ટેકરીએર અને પશ્ચિમ ઘરમાં થતી બાહ્યકળ ધારી વનત્પતિ. **E.** umbellata Thanb. મણિયુર અને કાશ્મીરમાં થતી ખાદ્યકૃળની વનસ્પતિ.

guincensis **Jacq.** Elaeis અસ્ત્રિકાનું, હવે કેરળમાં થતું તાડનું ઝાડ, જેનાં કળમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ સાબુ, માર્ગેરીન અને તથા ડાઝલયી ચાલતી મેડિર ગાડીએ માટેનું બળતણ બનાવવામાં કુપયે આ અને છે: જે એાઇલ પઃમ તરીકે પણ એં ળખાય છે.

Elaeocarpus floribundus Blume. જલપાઈ; ત્વાસામ અને ૫. બંગાળમાં થ**તું** भाधकुणन् आड. E. ganitrus Roxb. રૂદ્રાસનું ઝાડ. E. lancent folius Roxb. રૂદ્ધ ક્ષાદિ વર્ગનું ખાસી ટેકરીએક અને આસામમાં થતું ઝાડ, જેનાં કળની માળા અને બટન બનાવવામાં આવે છે. E. *ાગવાદ*ા 🛴 જલપાઇ: કાનડા અને કેરળમાં થતુંખાલ કળધારી ઝાડ. E. ephaericus (Gaertn.). K. Schum. (Syn. E. ganitrus Roxb.). રૂદ્રાક્ષ, બિહાર, પ. બંગાળ, આસામ અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતું ઝાર, જેના કા⊭કળની માળા, બેરખા, ≃ાને બટન બનાવવામાં આવે છે અને જેનાં ફળ ખાવામાં આવે છે. E. toherculatus Roxb. કેરળમાં થતું એક ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રણની માળા બનાવવામાં આવે છે.

સ્થિતિસ્થાપક. elastic. પ્રત્યાસ્થ. elasticity. प्रत्यारथता, रिधतिरथा-

eેંવકાર્ય**ત. પ્રાણીના કંકાલ માળખા** તથા સંચેલ્ઝક પેશીમાં રહેલા પ્રાહીનના એક પ્રકાર, જેમાં જ્લેટિન વ્યને કાલેજનના સમલેશ થાય છે.

Elase plusins, જંગલી ખજૂર. Ello ⇔ta. પીચ ફળના એક પ્રકાર. efecાં ૯ વિઘતુ.(ર) વીજ અર્થસ્**યક પૂર્વ**ગ.

e. ટ**ાoder.** વીજળીથી ગરમ કરવામાં ઈંડ! સેવવાનું સાધત. ગાયતં

charge, વીજલાર, e. circuit. વિદ્યુત પરિષય. e. current. વીજ -विधत प्रवाध. e. field. नील - विधत् ন্ধ্বর, electricity, বীপগী, electro-વિદ્યુત્ અર્થસૂચક પૂર્વમ electroculture, વીજ સંવર્ધન.e.c. experiment, વીજ સંવર્ધન પ્રયાગ. electrode, વીજામ, ઇલેક્ટ્રેક્ટ, electrolysis. વિધતુ વિશ્વેષણ, electron, વીનાણ, ∹લેક્ટ્રે≀ન. ౭. microscope. કલેકટ્રેાન સુક્ષ્યદર્શક. electro-osmosis. વીજ રસાકર્ષણ. electrophoresis. વિઘતુ સંચાર, विधत क्षेत्रना प्रकाय હેઠળ લટક તા કણાતું સંધ્યાલન.

electrostatic bonી. સ્થિરવીજ બંધન.

electro-valency, વીજ સંધાજકતા. electuary. મધુ જેવી કે ધન અવસ્થા થઈ શકે તેવી રીતે. જેડીમધુ-લિકારાઇટનાં મૂળના ભૂકા, ગાળ, ચાસણી કે એવી પેદાશની સાથે ઔષધનું મિશ્રણ.

element. तत्त्व, भूणभूत रासायस्थित તત્ત્વ. e., deficient. અપૂર્ણ તત્ત્વ. e., essential. ञ्लावश्यक्ष तत्त्व. e., major. મુખ્ય તત્ત્વ. e., minor. ગોણ તત્ત્વ, e., rare. વિરક્ષ તત્ત્વ. elemental. તત્ત્વીય, તત્ત્વને લગતું. (૨) શુદ્ધ, મૂળ સ્વરૂપ ધરાવતું, **મૂળ** સ્વરૂપતું. e, nitrogen. શુદ્ધ નાઇ ટ્રેજિન. e. sulphur. ગુદ્ધ મંધક, (ર) ઉભ ઇ.ના નિયંત્રણ મ∂ટ ઉપધાગમાં સેવામાં ાવતા ગંધકના ભૂકા.

Eleocharis dulcis Burno. i.) Trin. ex. Henschei Syn. E. plantaginens (& etc. Coem. & Schule, E. laberara Schulz.). ઉત્તરપ્રદેશ. (બહાર, ૫. બંગાળ આસામ અને ઐારિસઃમે થતી ખબા શાષ્ટ્રીય વનસ્પોત.

elephant. હાથી c. apple. Dillenia indica L. કરંખલ નામનું હિમા**લય,**

Elephantopus

187

emaciation

આસામ, પ. બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ અને દ. ભારતમાં થતું મધ્યમકદનું ખાદ્ય કૃળકૃલવાળું **૧ક્ષ**. (૧: જુઓ bael અને ૧૦૦૦*d apple.* e.ear. ગળવી; વા આદિકળની Colocasia esculenta (L.) Schott. [C. anti-*uomin S*chott.). નામની ખુલ કેદવ*ા*યા વનસ્પતિ, જેનું પાન -- પત્તરવેલિયા શાક-ભાછ તરીકે **ક્ષ્યયે**⊲માં આવે છે, મૂળ કૃમિલ્ન છે. e. foot yarn, સંરણ: Amarphophalinscompanulaous (Roxb.) Blume ex. Done ampanaialum Roxo. . નામની ખાસ કંદબારી વનસ્પતિ, જે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર ધ. બંગાળ, કેરળ, વામીલનાડુ અને **ઉત્તરભારતમ**ં **થાય** છે. e. grass. હાયીતૃક્ષ: તૃણકુળનું Penniselum purpureum Schuin. 4:44 મૂળ દ. ગાક્સિકાનું ઘાસા

Elephantopus *eabrr. કે..* ભોપાત્રી, ખરસટ, ગળજબી.

Elettaria cardamonum Maton.
નાની ઇલાયચી, એલચી; કેરળ, કર્ણાટક,
મહારાષ્ટ્ર, આસામ અને તામીલનાડુમાં થતા એલચીનો છેટડ, જેના દાણા ખાદ વસ્તુઓને સુવાસિત બનાવવા, મસાલા તરીકે, ઔષધ માટે અને કત્તજના માટે કપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

Eleasine aegyptiana Desf (T. ... બહુ-વર્ષાયુ શકાય વનસ્પતિ. જેનાં બા ખાવાના કામમાં આવે છે. અને પાસના પાસપારા બને છે. E. દળવાલનાય (L.) Gaeren, નાગલી. ત્યાન્કપ્રદેશ, તામીલનાડુ, કર્ણાટક, ઓરિસા, બિહાર, ઉત્તરપ્રદેશ ત્યને મહા-રાષ્ટ્રમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જે દ. બારતના ખેડૂતોના મુખ્ય ખાસાય તત્ત્વના પરજ સરે છે; ઉત્તરભારતની ડુંગરાળ રામા પણ તે ખાય છે; તેતી ભાખરા અને મીકાઈ પણ બને છે. ડુંગરાળ રામો તેના દાણાને દર બનવે છે: અંકુરત હોંગુ યામાં પરથી વાળ દૂર કરવા અને નામડાં કમાવવા ઉપયોગમાં આવે છે. છે. hidies (L.) Gaertu. અડબાઉ નગલી, અડ- ભાઉ ચામણ, લાસ્તલરમાં થતા ધાસચારાના એક પ્રકાર,

elevation. (ર) જ્ઞલાઇ, ઉત્સેધ, હન્તમત. (૩) દરિયાની સપાડીયી લગ્લાઇ. cievator. નીચા સ્થાન પરથી જ્ઞાંગ સ્થાન પર વસ્તુઓ કે અક્તિઓને ચડા- વ્યાનું સાધન - યુક્તિ હિક્ટ. (ર) અતજનું ગોદામ.

eર્ટેક્**ઝાંઝલકાંગ્ઝ.** વિલેહ્યન, નિરસન, - અપનયન,

elixir. સુરસિત રસ.

elligstical, લંબગેણ્ય, દીર્ધવલચિત, - નંડ'-- કાર,

elongation. દીર્ધી કરણ.

Elsixotzia *cristata* Willd. નીલ-ગિરિમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનમાંથી બાષ્પશીલ તેલ મળે છે.

Eiલ્સા. લંબગાળ, લાલ ઝલવાળા સુવા-સિત ચેરીના પ્રકાર.

Eluropus villosus, ખારિયા, આરિયું-યાસ.

elucidation. સ્પષ્ટીકરણ.

cluvial horizon. દ્રાવણમાં કે જલ-નિલંબનમાં ઝીણાં દ્રવ્યા દૂર થાય તેલું ભૂમિનું સંસ્તર. e. layer. નિક્ષાલત સ્તર. eluviation.નિક્ષાલન; જમીનમાં એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને અથવા એક સંસ્તરથી બીજા સંસ્તરે, પાણીના સંચાલન કારા દ્રાવણમાં, કલિલ દ્રાવણમાં કે નિલંબનમાં દ્રવ્યાનું સ્થાનાંતર; સામાન્ય રીતે ના સ્થાનાંતર નીચેની તરફ થાય છે, જે યંત્રિક હોય અથવા રાસાયણિક પણ હોય.

elus/icanu કાંપ. (૨) રીક્ષ ખવ:ણના પરિણામે અવશેષ રહેતું દ્રવ્ય, જે પેતિ જમાન હૈાય કે જમીન**નું** તિર્માણ કરનાર હૈ ય

હોદરક**ાઇ કાલા કાલાવે. જંગલી** ૧૯૧

emackation, કૃશતા, શરીર પરયી ારબી ઘટી જવાથી કૃશ બનવું, શરીરની ઘસારાની અવરથા.

emanation

emanation, નિર્ગમ, કત્સાર.

emarginate. અગગતી, નતાથા (૨) - પર્ણામમાં ગર્તવાહું (પર્ણ).

emasculation. ખસીકરણ, વિપુંસી-કરણ, નપુંસીકરણ, (૩) કળી કે પુષ્ય-મંથી પુંકેસર દૂર કરવા. emasculatome. હોલી કાઢ્યા વિના ખસી કરવાના ગીપિયા. emasculator. ખસી કરવા માટેનું સાધન.

Embelia ribes Burm f. વાવડિંગ નામના ક્ષય, જેનાં બી કૃમિનાશક છે.

Emblic. wigon. Indian gooseberry. myrobalan, Aonda, Phyllanthus emblica L. (Emblica officinalis Gaertn.). ઇ. નામનું ઊષ્ણ કઠિબંધીય ભારતીય પ્રદેશનું મધ્યમ કદનું, જંગલ કે ડુંગરાપર થતું વૃક્ષ, જેનાં ફળના મુરબ્બે. યાય છે. જેમાં પ્રજીવક – 'સી' રહેલું છે, અને જેની છાલ, પાન સ્પને ફળ ચામડાં કમાવવામાં કામમાં આવે છે. Emblica fischeri Gamble. આંબળા. ખાસ કળતું ઝાડ, જે અંચેછમાં Myrobalam emblic તરીકે એાળખાય **છે**. E. officinalis Gaertn. (Syn. Phyllanthus emblica L.). anomi-ઝાડ, જેનાં ફળ અતિસાર અને મરડાન[.] ઇક્ષાજ માટે વાપરવામાં આવે છે, જેની **ઝાલ, પાન અને કળ** ચામડાં કમાવવા ઉપયોગી બને છે.

embolism. લેહીના ભ્રમણમાં થતે: અવરાધ, રક્તવાહિનીમાં આવતા અવ-રાધ, શસ્ય રાધન. embolus. રક્ત-વાહિની અવરાધ. શસ્ય.

embrocation. સાેજ કે વેદનાવાળ: શરીરન: ભાગ પર ચાપડવામાં ક્યાવતું પ્રવાહી, અવલેહ.

embryo. ભ્રહ્યું, ગર્ભ. (ર) આવત બીજધારી વનસ્પતિના બીજની અંદર નિર્માણ થતા બાળ એડ. (ક) ગર્ભાશય કે શરીરમાં રહેલા વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાનના અવિકસિત સજીય. (૪) નરજન્યુ અને માદાજન્યુ અથવા શક્ર-

કાષ ત્વને અંડકાષના શુગ્મનથા પેદા થતે. બીજાજુજનક. e. cell. ભૂણ કાવ. e. culture. બ્રહ્મ સંવર્ધન, e. factor. embryo sac. બ્રહ્મ સંપુર, બ્રહ્મપુર, **બાજકુરાશય, (૨) ઉ**ચ્ચ વ**નસ્પ**તિમ પરિપક્ષ માદા પ્રેજનન કાય. (૨) સરેત-નાતા જીવનમાં અતિ શરૂઆતના સ**મયમા** રચાતે[,] યુટ, ભ્રણવૃદ્ધિકારક, embryogeny, બ્રહ્મેદ્લાય. Embryology. ભ્રભુવિજ્ઞાન ગર્ભવિદ્યા; ભ્ર્રણનિમોસ અને તૈના વિકાસ અંગેની જીવવિજ્ઞાનની શાખા. embryonated.નાના, અપકવ પરછવી ધરાવતું પરછવી અંડવાળું. embryonic. ભ્રણીય. (૨) અમકવ, કાચું. e. સંશ્ચના બનાવનાર ભ્રણીય અવિકસિત કોંધના એક વર્ગ. embryonomy. Hel (વેકાસ. embryotomy, બ્રહ્મ વિચ્છેદન, ગર્ભછેદન,

emergence. ઉદ્દેગમન.(ર) વનસ્પતિમાં પ્રથમ પહોંને: થતા ઉદ્ભવ.(૩) કારોડામાંથી કે કારાત અવસ્થામાંથી જંતુનું નિર્ગમન. emetic. વમનકારી. ઊલડી કરાવતું કાપર સહેરેડ જેવું દ્રવ્ય.

emetine. ઉષ્ણ આદિકાના તાડ, જેવાં મૂળમાંથી દ્રષેકેક તામનું ઔષધીય ગુણનું . ડ્રેચ્ચ મળે છે.

EMF. Electro Motor Forceનું સંક્ષેપરૂપ, જેના અર્થ વિદ્યુત - આક્ષક બળ થાય છે.

Emile d' Heyst. લંબગાળ, શંકુચકકાર ાતને રસદાર પીભરના એક પ્રકાર.

Emilia sagittata D.C. (२५०, E. flammea Cass; Cacalia sagittata Vahl). श्रेष्टांनी वनस्पति, E. sonhifolia DC. सहामही नामनी वनस्पति.

eminence, દેખી શકાય તેવે: ઉભાર કે સોહતે.

emission. ઉત્સર્જન

Emmalocera depressella શેરડીના સાઠાને: વેધનાર કીઠ

emmer wheat. ધઉની પાંચ અતા

109 endive

પૈકીની Triti undicaceum Schrank.
(T. dicaceum Schrubk.). નામના કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી સોજી રવે ા બનાવવા માટે ઉપયોગી બનતી પઉની બત. emolifient. લેપ, બાય લેપ માટેનું તેલી દ્રવ્ય, જે સ્નાયુઓને નરમ બનાવી રાત પાડે છે, સોંબે અને પીડા દ્રર કરે છે. Emperor. ઉત્તરપ્રદેશના સહરાનપુરમાં થતાં આકર્ષક રંગવાળાં એક પ્રકારનાં સતરાં.

Emperor Francis, મેહી યતી માટા ફળવાળી ચેરીના એક પ્રકાર.

emphysema. શરીરની પેશીમાં, ખાસ કરીને ફેક્સામાં વાયુના થતા ભરાવા.

empirical. પ્રશ્વમિક. (૧) અજમાયરા અને ભૂલ પર આધારિત, પ્રશ્વેશિક, આનુભવિક. c. formula. પ્રાયોગિક સૂત્ર.

Empoasca devastans Dist.કપાસમાં પડતું તડતડિયું. ભાડાનું તડતડિયું. E. flavescenes. કપાસમાં પડતું તડતડિયું. E. κarri var. motti Pruthi. ખટાટામાં પડતું તડતડિયું.

empty bract. અપુષ્પી પુષ્પપર્ણ. e. seed. ભ્રૂપ્લિટીન બીજ, ખાલી બી. empyema. સરીરના ગમે તે વિવરમાં પત્ર પર

emulsifiable concentrate, %4-**નાશક દ્રગ્યની સાથે** પાણી કે બીજુ કોઈ પ્રવાહી ભેળવતાં થતું પાયસીકારક પ્રવાહી. emuisification, પૃથસીકરણ, can ulsificz. પાયસીકારક. emuisifying agent, કાઈ જંતુકત પાયસમાં કાૈઈ દ્રવ્ય ઉમેરતા તેલના ગેલકા _{વ્ય}ને અન્ય ટ્રાવ્ય પ્રવાહોમાં પાણી ઉમેરતા સંધનિત થવાની વૃત્તિના વરાધ કરે છે અને વામ પાયસને સ્થર ક**રે** છે. emulsion. પાયસ. ેરે) જલીય પ્રવાહીમાં મેટીય કે રોઝત<u>સુક્ત દ્ર∘યે</u>∤ને નિલંબિત રાખનાર પદાર્થ છે. છે. Spray. છંઠકાવ માટેનું ંપાયસીકૃત જેતુદન, emulsoid. પાયસ

વ્યાસૃત અવસ્થા, વ્યાસરણ માધ્યમ સાથે સંબંધિત અવસ્થા. (૩) એવા પ્રકારનું પાયરા, જેના નિલંબિત કહ્યા ક**હિલ** ધાય છે અને તેમાં તે નિલંબિત હોય તે પ્રવાહીને અવસાથે છે, દાખલા નરીકે કેકાળતા પાણીમાં નાખવામાં આવતી કોછ.

enarthrosis. ઉલ્પલ સાંધા.

enamel, sa qes.

enation. ફૂગ, છવાણુ કે વિષાણુ જેવ: પરછવીના કારણું વનસ્પતિના અંગપર થતી બહિર્વહિંત.

encephalic. મરિતકનું, મરિતષ્ક્રષ્ટ્રાય. encephalitis.મરિતષ્ક રૂજા, મરિતષ્ક રોાય. (૨) પુંજગાલાજી, માલાગેત્લાજી જેવા જવાશુના ચેપના કારણે મગજમાં અવતા સોક્તે, જેમાં **ઉશ્કેર**ાટ, અતિથમિત **હલ**ન-ચલન, જા**વસાદ, અધોગવાશુ અને છેવ**ટે મૃત્યુ નીયએ છે. Encephalomyelitis. મસ્તિષ્ક મજ્જનકાષ. (૨) પ્રાણીએોના મસ્તિષ્ક દ્રવ્ય અને કરોડરજજૂને જીવાસુ, પ્રજીવ, વિષાસુ, વિષ કે વિષાક્ત ખારાકના કારછે થતા રાગના પ્રકાર. (૩) વિષાણુના કારણે આવે રાગ ઘાડા, કેલ્સ, ઘેઠો, કૂતરાં અને અન્ય પ્રાણીએકને પણ થાય છે.

enclosure, વાડે:.

encrustation, શરીર પર સખત ધૃત્યકા વળવી.

રત્ર**્પકા** (૧) સંપુષ્ટ, સિષ્ટ ઇ.માં યુસાઈ જત્તું. (૨) પરિકાષ્ટ. **encystm**e**તા.** પુરીભવન, પરિકાષ્ટીભવન.

ાહ્યુંવા રહ્યાં. અંતરારભ, વનસ્પતિના કેન્દ્ર તરફ આદ્ય જલવાહિનીના ગતિ, પરિણામે આદ્ય જલવાહિની કેન્દ્રથી દુર વિકસે છે. દારા lemic. કોઈ ચાકસ વિસ્તારમાં સતત બન્યા કરતું, માટે સ્થાનિક. e. species. ચાકસ સ્થાનનાં પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિઓની બ્રિયા. endemism. સ્થાનીયતા. eadive. Jichorium endivia L. કસની

તામની ખાદ્યપાનની શાક્રીય વતસ્પત્તિ.

endo...

190

engine

endo —, अंतः स्थडपूर्वश. endoblast. असीतरपट.

endocardium. हृहसावरख्, हृहथने आवरती ४क्षा - त्वथा.

endocarp. અંતઃક્લાવરણ, કેર્ક પણ ક્ળતા ચર્મનું અંદરનું પડ.

endochrome. કે!ધની અંદરનું રજક હબ્ય કે ગમે તે રંજક દ્રગ્ય.

endocrane. ખાપરીનું અંદરનું પડ. endocrine. ખંતા સાવી (નલિકા રહિત વૈયમાંથી થતા. અંતાસાવ, જે લોતીમાં સીધાજ ભળે છે અને દેહની કેટલીક પ્રક્રિયાએમનું નિયમન કરે છે.). e.glands. અંતાસાવી સંધિઓ, નલિકા રહિત સંધિઓ; શરીરની કેટલીક પ્રક્રિયાએમનું નિયમન કરતાં અંતાસાવા સવનાર શરીરમાં તાવેલી પ્રદ્ગા પલ, હપગલ, બાલ્ય, સ્પધિવૃષ્ક અન્ય-માશય જેવી સંયિઓ.

endoderm. હાંતશ્રમ, અંતાસ્વક્ endo ભૈંદમાંક. અંતાસ્તર, બાહ્યક – પ્રોતસ્થાનું અંદરનુંપડ, જેમાં કોઈ વાર સ્ટાર્ચના કહ્યું હોય છે. endodermoid, અંતાસ્વચા-રૂપ

cadogen. તાંતર્જીતિ, અંતર્જન. (૨) પ્રકારતી તાંદરના કાશને વિકસાલનાર તાનસ્પતિ. endogenous. તાંતર્જાત; મુખ્યત્વે મૂળની મધ્યની પેશીમ થી હદ્દભવતા (અંગે: જે અંગે અંતરાયંબમ થી હદ્દભવતા (અંગે:

endometritis, शर्भाश्य क्यारोध, endomitosis, भंतासुप्रभाजन, संग सम्बद्धानम्

ાતાં ારાગમાં તે અન્યમાં પુરાયેલું ખતિ છે. હતાં તું arasite, યજમાતની અંદર કે લેને - પાષણ - મેળવતું પરજીવી, - અંતાપરજીવી. endophalloderm. - અંતાઉપત્વ છે.

endophanoaerm, अवस्थत endophyllous, ५४ वेष्टिव,

endophyte. અંતર્જીવી, અન્ય રાજીવની - નંદર જીવતી વનસ્પતિ. endophytic. - અંતર્જીવી(વનસ્પતિ).

endoplasm. छवरसनी जंतात्रथ ोमण ५क्षा, अंतर्देश्य, अंतरीस. endoplasmic reticulum. અંતર્રસન્તલ. endosmosis. અંતરાસૃતિ, અંતરા-ભિસવણ. (ર) કાયકલાની અંદર પ્રવાહી કે અને દાવણનું અંતાપ્રસવણ (૩) છિદ્દિષ્ટ ત્વચા દ્વારા પ્રવાહીનું ગમન.

endosperm. લૂધ્યુયાય. (ર) મગજ, મીંજ, બીજમાં પેલઘ્ં સંઘરનાર પેશી જે બ્રુષ્ટ્રને આવરે છે. endospermic. બ્રુષ્ટ્રપેલયુક્ત, સપુષ્ક, બ્રુષ્ટ્રપેલક. e. seed. બ્રુષ્ટ્રપેલયાનું બી.

endospore. અંતર્બીનાશુ, અંતર્રજ, કેલ્પમાં રહેલા બાનાશુ,

endothelium. રક્તવાહિનીઓ ઇ. ને ત્યાવરતું કાયપડ, અંતાસ્તર. અંતાપ્રાવર. endothermic. ઉષ્માશાયક. c. reaction. ઉષ્માશાયક અધિક્રિયા.

endotrophic. અંત:પેષક. (ર) કેઠલીક - ઝાલત બીજબ્રારી વતસ્પતિમાં બાહ્યકમાં - મૂળની -સંદર રહેતી કવકમૂળતા.

endproduct. अंत्यप्रेहाश.

cudrin. 1.2.0,4.40,5 - હેક્ઝાકલારા-જેકસા 6, 7 - એપાકસા - 1.1.1.6,5 6, 5, 5, 6 - એપક્ર હાઇફ્રો - 1,4 5, 6 વિન્કાડાયમેથેના- નેક્થલીન; એક જેતુ-નારાક રસાયણ, જે સંપર્ક કે જડર નિષ્ વરીકે કામ કરે છે.

enema. બસ્તી. ગૃકાફારા પ્રવ્યાને અપાતા જુલાબ.

energy, ઊર્જા, શક્તિ, e., હામ્esઇ, ફ્લ - ઊર્જા, e., હાઇક્લઇક્લઇન્ડ, લગ્નપદ્યી - ઊર્જા, e. ઇ.ઇ. પ્રાપ્ય ઊર્જા,

કલાહુરાજુરા કામે લગાડતું.

દિશ્વદુર્લિક કર્યા કંઇક *્રો તાત છે*દે. પૂર્વ હિમાલય અને આસામમાં જેવામાં અવતું - કાડ, જેની અલ લાગડે કમાવવા ઉપયોગી - તને છે.

તાલુંપ્રાય. એન્જિન, અજિન. t., external combustion. બાહાદહન એન્જિન. e., internal combustion. અંતર્દ હન એન્જિન. e., petrol. પૈટ્રોલ તાલિત એન્જિન. e., steam. વસળ અલિત એન્જિન. e. room.

enzymatic

[9]

એન્જિન કક્ષ.

English Walnut. અખરાટ.

engraft. ३क्षभ जनःवदी.

Enicostema verticillatum Engl. (Syn. E. littorale Bl.). મામેજવા, નાનું કરિયાતુ નામની શાકીય વનસ્પતિ, જે પેટનાં દર્દીનાં જુલાબ અને ટાનિક તરીકે લપચાળમાં આવે છે.

enology. ફારૂ અનાવવાનું શાસ્ત્ર અને ક**લા**, મહવિદ્યા.

emphytic. ચાકસ સ્થાનના (વનસ્પતિના - રાગ).

emrich. મૂલ્યવાન દ્રવ્યા કમેરવાં. (૨) જમીનને ખત્તર અને ખનિજ સામવાં, ગુણવત્તાસુધારવાં.

ensheathing leaf base. પરિવે છે પર્યાતલ

ensiform. भुरशास्त्रः

ensilage. સાઇલેજ બનાવવું, લીલા ધારાને બંધ ખાડામાં રાખી સાઇલેજ અનાવવું. ensitaging લીલા ધારાને સાઇનવાની અનેક પ્રકારની પ્રક્રિયા પહેલા. Entada phicseoloides (L.) Merr. (કે. . છે. andens (દે. . Benth. Lens phas similes L.). પૂર્વ હિમાલય, પ. બંગળ, અ દિસ્સા, બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશને: માટે નારાણી ક્ષુપ, જે વાળ ધારાના કામમાં અધ્ય છે.

encionia આંત્ર, અંતરડાનું, આંતરડાને લગતું, ગંત્રીય, હહાદેભાંદંક, આંત્ર શાય. પર સાથતા મેતર કલા પર સાથતા સેલા મેતર કલા પર સાથતા સેલા મારે, અને સેલો પ્રવાહી આતા શય નળ દુર્શય મારે, આ સેલો વિશિષ્ટ પ્રકારન જીવાણ, વિપાણ વનસ્પતિ, કે સાસ પ્રશિક વિપ, પરજીવી કે અતિ આહ.રેવી શય છે. cnseron. પાચનતંત્ર, આંત્રનત્ર, હિલ્લા ભારત સાથતાં સાથ વિષાસતા કરે કરે અને તેમના નાના બચ્હોને મોતા કરી શ્રાપ્ત હાનિકારક, પ્રાક્ષ્યાતક શાળ

Enterolobium vaman Prain

ox King, વિદ્યાયતી શિરીય; મૃજ મધ્ય અમેરિકા અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝનું પણ અહીં કર્ણાદકમાં જોવામાં નાવતાં માટું વૃક્ષ, જેનાં ફળ ઢારને ખાવા માટે આપવામાં અરવે છે.

entomogenous. કોટક જાત. eutomologist. કોટકવિજ્ઞાની. Entomology. કોટકવિજ્ઞાન, જંતુને લગતી પ્રાણી વિજ્ઞાનની એક શાખા. entomophagous. કોટબક્ષી, જંતુબક્ષક. entomophilous કોટ પરાગિત (પુષ્પે.).

entozoa, પેટનાં કૃમિ જેવા હાંતાસ્થ પરજીવી

entails. અંતરંગ; શરીરની બંદરનો, ખાસ કરીને દેહવિવરમાં આવેલા, પાચન-માર્ગ, હુદ્યા ચકુતા, ભૂક, અબ્દ્યાસય, પિલહા, ફેફસાંઇ, જેવાં અંગો.

Entyloma જાણ્ટલ H & P. 1 પરન પાનને પત - કોફના ફાગ માટે જવે બહાર કોટ.

enuciesce. अक्षेष्ठेन्द्रीय.

envetops, અંડાવરણ, (ર) ગમે તે -તાવરણવાળી સંસ્થાન, earvetoping, પશ્ચિષ્ઠિ, તાવસિત,

envices.temes.t. પશુંવરણ ક સૂર્ય પ્રકાશ, કથવાનામાત, ભેજ, દા જેવી બધી જ પ્રકાશની બાણ સામૃદ્ધિક નસર, જે છવન, જુદિદ, સ્વવસ્થ્ય ત્યને સજીવની પ્રજ્ઞાંન પર પ્રભાવ પાંડે છે. environsee atest varias/oss, પર્યાવસ્થીય વિવિધતા.

emારહાતોના કાર્ટ ચાકસ વિસ્તારમાં પશુ-એકને થતા કાર્ડ રેગ અથવા કાઈ વિસ્તારમ તારુંબાર, દેખ, દેતા પશુએકને લાગુ ઘતે. રાગ,

emy practice કેઇ હત્સે પક કે ઉત્સે કેન. સમૃદ્ધન કે દેવરક કાર્ય સંબંધો (પ્રતિક્રિય કે પ્રક્રિયા). કેત્સે વર્ષાય. જોક્યા હોઇ. કેત્સેપક, પિકર. (ર) છવંત સછવાનાં વ્યાપવ્યાપક પરિવર્તનોથી વેગવાન છતાવાના નાર જેવ કેત્યે કે તત્ત્વે (ક) છવંત કે મેં એ નિર્માણ કરેલાં જરિલ રાસામણિક દ્રવ્યે!.

જે પાતે પરિવર્તન પાસ્થા વિના અન્ય ડ્રુંગમાં ચાકસ પરિવર્તન લાવે છે. e. substrate complex. કત્મેચક ≁ભિક્રિયા સંક્**લ**.

ene. નૂતન (યુગ).

colation. બૂમિતલમાં ફેરફાર લાવતાર, પવનનાં સજેનાત્મક અને વિનાશક કાર્યો. eolian. પવતનાં કાર્યો અંગેનું, જેમફ પુવતથી થતા જમીતના ધસારા (૨) વાયુ – કે પવનવાહિત ભુસ્તરીય ંનિક્ષેપા). Ephedra gerardiana Wall. অগ্নিথান. (ર) પર્વતીય હિમાલયમાં થતા તાના છાડ, જેના પ્રકાંડમાંથી ખનાવવામાં ∋ાવતું સૌષધ દુમ, શરદી અને હૈ-શ્રીવર નામના દર્દોમ ાંઉપચાર તરીકે કામમાં લેવામાં આવે છે. E. intermedia Schrenk & Mey. કાશ્મીર અને કુલમાં ઘતા ક્ષુપ, જેની કવા દમમાં કામમાં આવે છે. E. Pachyclata. હામ નામના ક્ષુપ. E. vulgaris Hook, f. non A. Rich. સામ, ephedrine. હેડામ નામના ક્ષમ એફીડ્રીન, Ephedra gerardiana Wall. નામના ક્ષુપના પ્રકાંડમાંથી દ્રમ, શરદી, તાવ માટે મળતું ઔષધીય દ્રવ્યા

ephemeral. ગલપછવી, સ્વલ્પાયુ (વનસ્પતિ કે પ્રાણી). ephemeral fever. ત્રણ દિવસની અવધિના જ્વર; **પશુ** અને ક્ષેકવાર ઘેટાંને થતે: હાવના રાગ, જેમાં સ્તાયુએા, પગ, મધ્યું, ગરદન અવને કમર કડકળને છે.

Ephestia cautella Walke . ખદામનું કદૂ, અજરનું કૂદું.

epi∽. અધિ →, ઉપરિ ગયૌસ્વક પૂર્વગ. epibasal. અધિતલ, તલાેત્તર.

epihlast. અધિરતર.

epiblema. અધિરતર.

epicalyx. ઉપવજ, ભૂમિકપવજ, (ર) કેટલાંક પુષ્પામાં તેના સાધારણ વજની ખહાર જેવામાં આવતું વધારાનું વજુ.

epicarp. ખાસ ફલાવરણ, ખાસાવરણ, બાહ્ય સ્તર; કૃળામાં કુલાવરણનું બાહ્યસ્તર. epicormic. સુધુપ્ત કળીમાંથી ઊચતું. e. branch. સુધુપ્ત 🦂 જાગીતુક કળામાંથી પ્રાડના થડની ઉપર ઊગતી શાળા.

epicotyકે. અધિ બીજપત્રક્ષિ. 💎 પ્રથમ બીજપત્ર ઉપરના પ્રોકુર પ્રક*ં*ડના લાગ. epidemic. विशाण दीने अध्यक्षी देखाई જતા (રાગ).

epiderm. અધિરતર, અધિવર્મ, અધિ-ત્વચા. epidermis. અધિરતર, અધિ-ચર્મ, અધિત્વચા, બાહ્યત્વચા, (૧) પ્રકોડ, મૂળ અને પાતનું બહારનું રક્ષક પડ. (૩) પ્રાણીની ચામડીતું બહારનું પડ

epididymis. ઝધિવૃષણ. (૨) શુક્રકાયને સુધરતાર વૃષ્ણના ઉપદ્યા છેડા પરની કંડલિત નલિકા.

epigeal. ફપરિસ્નુમિક, અધિભૂમિક (ર) જે છેહના બીજપત્રો જમીનની ઉપર ઊગે તે છાડ સંબંધી

epigenesis. જનન વિકાસવાદ; પ્રશ્વ-

epigynous. ઉપરિભત. (ર) જે પુષ્પાના અંડારાય પુષ્પાસનની અંદર હુખેલા હાૈય તે પુષ્પા અંગેનું. epigyny. ઉપરિજામતા. Epilachna sp. રીંગણીનાં પાનને ખાતી ઇયળ, E. circularis. ખટાટામાં પડતા જાર. E. dodecastigma. ખરારામાં વર્કતા જાર, E. ocellata. ખટારામાં પડતે: જાર. nigintioctopunctata. પડતા કીઠ**.**

epilation. મળમ થી વાળ કર કરવા. coilepsy. પ્રાણીઓને, ખાસ કરીને કતરાંને થતાે દીર્યંજીવા ચેતાતંત્રનેઃ રાગ, જેમાં રાગશ્રસ્ત પ્રાણીની ચેતના એકાએક ચાલી બાય છે, બહેલી નાવે છે, જડભાં કડક ળતા જાય છે. ઃેખા કા**ટી ન્યય છે, હાળ** ઝરે છે, શ્વારા ઉપામાં તકલીફ પડે છે અને ઝાડા - વેશબર થઇ ત્ત્રા છે. (૨) અપરમાર.

epinasty. ઊર્ધ્વગતિ ક્રમ. (૨) વનસ્વતેના કાઈ અંગની હપરની બાજુએ થ**ાં** પ્ર**ન્દિ**, જેથી નાચેના તરફ વક્રક્રિયા ધાય છે. epinephrin, प्राश्नीने। अधि ५% अथि-

eradicant

માંથી કે સંશ્લેષિત રીતે તૈયાર કરવામાં આવતા સફેદ કે બદામી ભૂકા, જેના કપ્યોગ ક્ષેત્રણનું દખાણ વધારવા કે ચેતા- તત્રથી કત્તેજના ઇ. માટે કરવામાં આવે છે. epiphyte. વૃક્ષારાહી, કપરિ આરાહી; દેહધર્માય રીતે સ્વતંત્ર હોવા છતાં અન્ય વનસ્પતિના કપર ઊગતી વનસ્પતિ. epiphytic root. વૃક્ષારાહી - હપરિજીવી મૃળ.

epiphytotic. એકાએક અને તુકસાન યાય તે રીતે તેમનું વધી જવું. (ર) વન-સ્પતિમાં આપક અને સર્વ સામાન્ય ત્રેમ. epiphytotis. ત્રેમકારી પરજીવીના પ્રમુख્નથી વનસ્પતિમાં ત્રેમનું વધી જવું. epiderm. બીનું બાહ્યાવરણ, બાહ્ય બીજાવરણ.

epitaxis. નસકારી કૂટવી. (ર) ઢાર, ઘાડાં, કૂતરાં અને અન્ય પ્રાણીની નસકારીમાંથી લાહી નીકળવું, જે પરજીવી, ચાકસ રાગ, ઇના કે અતિ ક્ષમના કારણે બનવા પામે છે. epithelioma. અધિચ્ઝદ કાવના અપુંદ cpithelioma. અધિચ્ઝદ સમસ્ત દેલ સપાડીને આવરી લેતી પેશા, જેને કાલના એક કે વધારે ઘર હોય છે, જે આકાર અને ગાઠવણી કે રચના સંબંધી વિવિધતા ધરાવે છે.

epithem. સાવીદાય.

epizootic. એક સાથે અનેક પ્રાણીઓને માણસાને થતી મહામારી જેવા રાગ. e. abortion. ગાયાને થતા સંકામક – ચેપી બલેપાત. c. aphtha. પ્રાણી-ઓને થતા ભરવાસાના – મેાં અને પગના રાગ. epizootiologist. પ્રાણી-ઓમાં થતા વ્યાપક રાગના નિષ્ણાત. epizootiology. પ્રાણીઓમાં થતા વ્યાપક રાગના કારણા અને કારફાનું વિજ્ઞાન.

epsome salt. જુલાખમાં ક્ષેવામાં આવતું વિલાયતી મીઠું; સૂત્ર $MgSO_4$ $7H_2O$. નિજંલીકૃત મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. equation. સમીકરણ.

equilibrium. સમતુલા; કાઈ પણ દ્રવ્યા કરો -૧૩ પર ગમે તે દિશામાં હાગતાં બળાને ભૌતિક સસ્વાળા શૂન્ય બને તે અવસ્યા. equalization of produce. ભાવિ વેચાણ કે વિતરણ માટે વસ્તુઓને આગળ પર હઈ જવી, સાચવી રાખવી.

equine. અધ કે તેના કુળનાં પ્રાણીઓ ઘાડા, ગયેડા, ખરૂચર, જેવા. e. encephalomyelitis. ધાડાના મધ્યસ્ય ચેતાતંત્રને અસર કરતા વિષાણુ- જન્ય રાગ, જેનાં લક્ષણા હડકવાનાં લક્ષણા જેવાં હોય છે. e. infuenza. ધાડાં અને ખરૂચરાને યતા ચેપી કે સંકામ રાગના એક પ્રકાર.

equinoctial plant. દિવસના ચાકસ સમયે ખુલે અને ખિડાય તેવાં કૂલના છાડ. equipment. ઉપરકર, સરંજામ; પડાર્થી, સાંધાઓ, યુક્તિઓ, યંત્ર, એાજર ઇ. e., immoveable અચલ – સ્થિર ઉપરકાર. e., moveable ચલ – જંગમ ઉપરકર.

equitant. મધ્યશિસ વ્યાગળ કલિકામાં વળતાં (પર્ણો); આમ પર્ણા વળતાં પર્ણ કિનાર ખાજપરના પર્ણ કિનાર પર આવી જાય છે.

equivalent. તુલ્ય. e. acidity. અસ્મહતા. (২) **ઉપયાગમ**ાં તુસ્ય આવતા ખાતરના પ્રમાણના કારણો જમીનમાં થતી અમ્હતાને તડસ્થ **બનાવવા વ્યાવશ્ય**ક **जन**ता PI E કેલ્શિયમ કાર્ભાનેટનું વજનમં પ્રમાસ: શુરિયામાં 1.6 રત**લ**, કેલ્શિયમ સત્ફેટ નાઇટેટમાં 3.6 રતલ, એમાનિયમ કહ્યા-રાઈડમાં 5.1 રત**લ અને એ**માનિયમ સલ્ફેટમાં 5.2 રતલ**. e. basicity.** તુલ્ય ક્ષારીયતા. e. point. તુલ્યાંક. Equus asinus. गधेई. E. caballus. ધાડું.

era. યુગ.

eradicant. રાગ થયા બાદ તે માટેના સછવનું નિયંત્રણ. (૨) વનસ્પતિના નાશ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું ગમે તે રસાયણ કે સંયોજન. eradication.

Eragrostis...

194

Eriodendron...

ઉન્મૂલન. (૨) રાગ થયા પછી રાગાત્પાદક કારક કે કારકોના નાશ કરી રાગનું નિયંત્રણ. (૩) સંભાવ્ય ચજમાન વનસ્પતિના નાશ. (૪) કોટ, રાગ અને ધાસપાત ઇ. નું નિયંત્રણ.

Eragrostis abyssinica (Jacq.) Link. বুখ্ **કુળ** નેા ઇત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં થતા ધાસચારા, એને અંગ્રેજમાં Lovegrass કહે છે, અને જેનાં બી અછતના સમયમાં લોકો ખાય છે. E. cilianensis (All) Link. ત્રણકુળના અંગ્રેજીમાં Lovegrass નામ **એાળ ખા**તે! પાસચારા **E.** curvula (Schard.)Nees. ব্যুদ্ধর Weeping lovegrass નામનું મૂળ અમેરિકાનું પણ અહીં ધસારા અને ધાવાણને શકવા ઉગાડાતા ષાસના પ્રકાર. E.interrupta (Lamk.) Beauv. तृष्कुणतुं वास, ने सावरशी *ખ*નાવવા **કપયાગમાં લેવામાં** આવે છે. E. lehmanniana Nees. appagi *Lehmann lovegrass* નામે એાળખાતું જમાન ધાવાણને નિયંત્રણમાં લેવા વાવવામાં આવતા ધાસના પ્રકાર. lef(Zuccagni) Trotter. (Syn. E. abyssinica (Jacq.) Link. મૂળ અમેરિકાની મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને **કત્તરપ્રદેશમાં થતી તૃણકુળના** વનસ્પતિ. E. tremula Hochst. ex steud **ધાહકલિયા નામના** ધાસવારા.

erect, ८८१ (वनस्पति). e. ground nut. भगभूणीनी औड प्रकार.

eremacausis. કાર્બીનેક દ્રવ્યતું કુદરતી દર્શન, જેથી વેરાન પ્રદેશની જમીનમાં ખાદમાટી – લુમસના પૂરા અભાવ થાય કે તેનું પ્રમાણ એાર્લુ થાય.

eremium. મરુભૂમિના વનસ્પતિ સમુદાય. ergastic substance. કાષાંતરીય તિજીવ પદાર્થ.

Ergolis merione. दिवेशामां पडता पाट. ergone. भेटवंड हे अंतःसाव तरीड़े वर्शीहत वर्ध न साड़े तेवुं भेटवंड अथवा અંતઃસ્રાવ જેવું દ્રવ્ય.

ergot. અર્ગંંડ; Claviceps purpurea
Tal. નામની કુગથી ધાન્યને થતા રાય,
જેની પુષ્પાદ્ભવપર માહી અસર પડે છે.
ergotism. અર્ગંંડના સંક્રમણવાળા
ખારાક ખાવાથી માનવી અને પ્રાણીઓમાં
થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં લાળ ગર્યા
કરે, માં લાલ લાલ થઇ નય, ઉલદી આવે,
શ્રળ ભપડે અને ગાડા થઇ નય છે.

Erianthus arundinaceus (Retz.) Jesw.'ex. Heyne (Syn. Saccharum arundinaceum Retz.). સરુ, રામસર નામનું તૃષ્ણ્યુળનું ભારત ભરમાં થતું અદુવર્ષાયુ લાસ, જેનાં પાનમાંના રેસાની ખુરશીએા, રહેલ, ટેખલાે, ટાપલા ટાપ**લીએા અને** પડદા−ચીક અનાવવામાં આવે છે. E. munja (Roxb.) Jesw. (Svn. Saccharum munja Roxb.) મુંજ, તૃણ્યુળની પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના રેસા <u> 2ાપલી – ટાપલીએક, ચટાઈ એક અને કેરડકં</u> અતાવવા માટે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે: પાંદડાં છાપરાં છાવવા અને કાગળ બનાવ-વામાં ઉપયોગમાં આવે છે, અને ધાસ જમીનને થતા ઘસારા અને ધાવાસ नियंत्रहा ६२ छे. E. ravennae (L.)P. Beauv. (Syn. Androravennae L; Saccharum ravennae L. મુંજ. તૃણકુળનું યાસ, જેતા પ્રકાંડતા રેસાની ખૂરશીએા. મૂડા, છાપરા અને દેારડાં બનાવવામાં આવે છે.

Eriobotrya japonica. (Thumb.) Lindl. લાકેટ નામનું મૃજ ચીન અને ભષાનનું સદાહરિત વૃક્ષ.

Eriochloa procera (Retz.) C.E. Hubb. (Syn. E. polystachya Hook f. non H.B. & K., Agrostis procera Retz.). તૃશ્યુમાના પાસચારા.

Eriodendron anfractuosum DC. ધાળા શેમળા; વાયવ્ય ભારતમાં થતું ઝાડ,

Erythrina...

જેનાં ફળના છૂઝાં એાશિકાં અને સોફા ભરવા માટે ઉપયાગમાં આવે છે; પરદેશામાં જેના ઉપયાગ જીવન રક્ષક પઠા અને એવાં અન્ય સાધના ખનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત રેક્રિજરેટરામાં ઉષ્મારાધક તરીકે તેને ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

Erioglossum rabiginosum (Roxb.) Bume. મધ્ય પ્રદેશ, વ્યાસામ અને દ. ભારતમાં થતી ખાલ ફળધારી વનસ્પતિ.

Eriolaena quinguelocularis Wt. ખદજરી ધામણ નામની વનસ્પતિ.

eriophyes. આંખામાં પડતી ઈતક Eriosoma lanigerum. રામિલ મહા-મશી.

eri silk. eri silkworm નામના કોડાના કેરોટામાંથી મળતું સફેદ રેશમ. eri silkworm. Attacus ricinis નામના આસામ, પ. બંગાળમાં થતા પાળેલા રેશમના કોડા, જે એરંડાનાં પાન ખાય છે.

erode. પાણી, પવન કે અન્ય પ્રક્રિયકા હારા જમીનના ધસારા થવા. (ર) ધસારા થવા, કાષ અને તેના પડ ઘસાવા, eroded area. યસારા પામેલા વિસ્તાર. erodible. ધસારા પામનાર. erosion. યસારા, ધાવાણ. (૨) વરસાદ, વહેતું પાણી, પવન કે બૂસ્તરીય કારણા દ્વારા જમીનની સપારીને લાગતા ધસારા. (૩) મૃદુ દ્રવ્યા એક સ્થાન પરથી બીજા સ્થાન પર યસડાઈ નવ તે માટે જવાબકાર સઘળા પ્રકારની પ્રક્રિયાએા. (૪) પાણી, પવન હિમ, બરફ, ઝુરુત્વાક્ષ્યણ ઇ. ભળાના કા**રહો જ**મીત કે શૈલનું વિઘટન અને **હેરકેર.** (૫) દબાણ, સાેેેને, **ખં**જવા**ળ**, ક.**યા સ**રીરના પેશાએાના થતાે ક્રમિક નાસ. e., geological ભૂરતરીય ધસારા. e., gully ગલી ધસારા. e. sheet પૃષ્ઠ ધસારા. e., wind

પવનથી થતા ઘસારા. e. class. જમાનના ઘસારાના નકશા બનાવવા માટે કરાતું ઘસારાનું વર્ગીકરસ. e. ratio. ધસારાના સ્થાપત. e. resistant crop. વિસ્તૃત મૃળતંત્ર, ધાડા લીલાચરી ઇ. દારા જમાનના ધસારાને નિયંત્રિત કરતા પાક. erosive. ધસારા પામનાર.

erxor. ત્રુટિ, બૂલ.

Eruca sativa Mill. મૂળ યુરોયની અહીં મુખ્યત્વે હત્તરભારતમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં બીમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ દીવાખત્તી માટે હપયાગમાં હેવામાં આવે છે અને વનસ્પતિ ચારા તરીકે કામમાં આવે છે. E. vesicaria (L.) Cav. એક વનસ્પતિ.

eructation. એાડકાર ખાલા, પેટમાંથી વાશુ કાઢવા.

Eruum lens. अक्षुर.

Erwinia carotovora. ખટાટાના રાચ-કારી કોટક.

Ervatamia coronaria Stapf. 292

Erycibe wightiana Grah (Syn. E. paniculata Roxb. var. wightiana C.B. Clarke.). શાલા માટે થતા માટે આવેલી સુપ

Erysiphe cichoracearum. DC બીંડા, તમાકુ અને રીંગણીને થતા એક રાગનું કોઇ E. graminis. જન અને પછને થતા એક રાગનું જંતુ. E. polygoni. અનેક વનસ્પતિઓને થતા ભૂકીનળતા રાગ માટેનું જંતુ.

erythema. અતિરક્તિમાં, ચામ**ડા પરના** સો**ન્ને**.

Erythraea ramosissima Pers.

Erythrina blakei Hort. ex Parker. સુંદર લાહ કુલ માટે વાવવામાં આવતા છાડ. E. crista-galli L. મૂળ ધ્યાત્રિશનું રાભાનું ઝાડ.E.Indica Lamk var. par-

estivate...

cellii. Hort. પાનરવા નામનું શાલાનું ઝાડ. E. suberosa Roxb. પેનબ અને રાજસ્થાનનું નાનું ઝાડ, જેની છાલના સ્તાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે. E. variegata L. v.ar. orientalis (L.) Merr (Syn. E. indica Lamk.). પાનરવા, અમેજમાં Coral tree નામનું આંદામાન. નિકાબાર, આસામ, તામીલનાડુ અને ઓરિસાનું ખાલ બીનું ઝાડ, જેની અલના રેસાના દારડાં બને અને ક્લમાંથી લાલ રંગ મળે.

erythrocyte. લાલ રક્ત કાય. escape. મૂળ કગાઉલી પણ હવે જંગલી - ઋવરયામાં દેખાતી વનસ્પતિ.

Eschscholzia californica Cham. કત્તરભારત, કેરળ અને નીલગિરિમાં થતી હોંબુની સુવાસ ધરાવતી વનસ્પતિ, જેનાં યાનમાંથી આષ્પશીલ તેલ મળે છે, જેને કપયાળ સુગંધી દ્રવ્યા માટે યાય છે.

esculent. ખાલતા. (૨) માનવખાલ માટે યોગ્ય વનસ્પતિ.

escutcheon. અાંચળની બરાબર ઉપર તરફના અને પાઝળના ભાગ, જે ઉપર તરફ વળે છે.

eskar. હિમનદ મૃદ્દક્ટક.

espalier. ફળઝાડની એક પ્રકારની માવજત, જેમાં દીવાલ અધ્યળ છાડ વાવવામાં આવે છે અને તેની ડાળીએકને દીવાલની સમાંતર ભૌમિતિક આકૃતિમાં રહે તેવી તેને માવજત અપપામાં આવે છે.

essence. સાર, સત્ત્વ, તત્ત્વ. (ર) ખાબ્ય શીલ તેલ કે વનસ્પતિનાં સંગ્રહીત પેદાશનું કેન્દ્રીભૂત માટું પ્રમાણ. essential. આવશ્યક, સારમૃત, સાત્ત્વિક. સત્ત્વમય. (૧) ખાબ્યશીલ. e. amino acid. અન્ય એમિના એસિડ કે અન્ય દ્રવ્યાયી શરીરમાં એવું સંશ્લેષણ થતું ન હોય અથવા શરીરના ઉપયોગ માટે અરૂરી હોય તેટલી માત્રામાં ખનાવી શકાય તેવાં ન હોય તેવાં એમિના એસિડ; આવશ્યક એમિના

ઍસિડ. e. commodity. અતિજરૂરની વસ્તુ. e. element. આવશ્યક તત્ત્વ. (૨) કાઈ પ્રાણી કે વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ - વિકાસ માટે આવશ્યક તત્ત્વ, જેવાં *કે critical* element (& as ara), trace elements (શાડી માત્રમાં વિરક્ષ ખનિજ તત્ત્વા). e. floral organs. વનસ્પતિના પ્રજનન માટે પ્રાથમિક રીતે *આવર્*યક કે જવાબદાર અંગેા, જેવાં કે પુંકેસર, 🕍 કેસર ઇ. e. host. જેતા વિના પરછવી વિકાસ પામી પુખ્ત અની શાકેતેમ **ન** હ્યેય તેવા તેના વિકાસ માટેના એક તળકા માટેના યજમાન e. oil. ethereal volatile oil. ઉક્રયનશીલ તેલ બાષ્પશાલ તેલ. વિવિધ ધઠકાવાળું અને વનસ્પતિનાં અંગામાં રહેલું, વિશિષ્ઠ સુવાસ-વાર્જું ગમે તે ખાષ્યશીલ તેલ, એ હવાનેઃ રપર્શ થતાં ઊડી જય કે જેની ખાચ્ય બને છે, જેના ઉપયોગ ઇસેન્સા, સુગધી દ્રવ્યા, અત્તરા, અપાકર્ષક કે આકર્ષક દ્રવ્યાની ખતાવડમાં થાય છે. e. organ. જન-નાંગ. (૨) મીલિંક કે આવશ્યક અંગ.

Essex. નાતું, સરળતાથી ગ્રરબીવાળું અનાવી શકાય તેવા ડુક્કરની એાલાદ.

estate tax. अंधतिवेरे।.

established market. સુરપાપિત ખન્નર.

ester. એસ્ટર; આલ્કાહેલ એટલે મથાકે અને કાર્ળનિક એસિડની અંતરકિયાથી થતું કાર્ળનિક લવણ; પાણી દૂર કરીને કાર્ળનિક કે અકાર્ળનિક ઍસિડમાંથી ખનાવેલું સંયોજન. e. number. એસ્ટર અંક; ચરબા અને મીક્ષના સ્થિમાંક.

estimate. (પાકની પેદાસના) અંદાજ કાઢવા. (૨) અંદાજ, અડસટ્ટો. estimation. અંદાજ, આકલન.

estivate (aestivate). ગ્રીષ્મ નિદ્રા કરવી, ગ્રીષ્મ શયત કરવું, estivation. (aestivation). ગ્રીષ્મ નિદ્રા, ગ્રીષ્મ શયત.

eucalyptus

estuary, નદીમુખ, ખાડી.

etaerio. સમુહ્રુધ્વ. e. of berries. બેરીગુચ્છ. e. of achenes. બોજક્ષ ગુરુછ.

ether. હથર e. extract. હથરમાં એાગળી જતું પશુ આહારનું એક ધટક, જે ચરબી કે ચરબીજન્ય પડક છે. e. extractive. જુએા fat. etbereal oil. બાષ્યશીલ તેલ.

ethmoid bones. નાસા – વિવરની દ્રી**વાહના ઠીક ઠીક ભાગ રાક**નાં હાડકાં.

etbylene dibromide. જમીતને ધુમાયમાન કરનાર લબ્ધ, જે વજનદાર અને રંગવિહીન છે પણ એાધું બાષ્યશીલ. એાલું વિષાક્ત અને એાલું તેખમકારક છે, જે મૂળમાં રહેલાં કૃમિ સામે વાપરવામાં આવે છે. અને જેના જમાનમાં અંત:ક્ષેપ ઘાય છે. e. oxide. પવન કરતાં ભારે, વાસ વિતાનું, ધુમાયમાન કરાય તેવું રસાયણ, જે એાછા ઉષ્ણતામાનમાં વપરાય છે. સૂકવેલાં કુળા, મેવા, તેલીબિયાં અને વનસ્પતિ તેલને વાસુ આપવા માટે તે ઉપયોગમાં હેવામાં અ≀વે છે.

etiolation, પાંડુરતા; વનસ્પતિ કે વન-સ્પતિના કાઈ ભાગને હરિત અનવામાં મળતી નિષ્કળતા: અધાકારમાં છે હને **અ**ાવતા કે રાગથી અવાવી લઇ રવામાં પાંડુરતા નીપજે છે.

etiology (aetiology). કારહ્યાનું વિજ્ઞાન. (२) પ્રયોજન વિજ્ઞાન.

Eublema olivacea. રીગણીનાં પાનમાં પડતી ઈચળ.

eucalypt. યુકેલિપ્ટસ. eucalyptus. એ જ પુન્નતિનું, ઍાસ્ટ્રેલિયામાં થતું ગમે તે ઝાડ, જેમાં યુકેલિપ્ટસનું તેલ, કિના અને **ટેનિન મહે છે.** આ પ્રજાતિનું ભારતમાં થતું એક માત્ર વ્યાપારી ઝાડ Eucalyptus globulus D. E. canaldulensis. 449 ઑસ્ટેલિયાનું મધ્યમ કદનું, મ<u>ોડું,</u> સફેદ

રંગનું લાલ ટકાઉ કાષ્ટ્ર ધરાવતું ઝાડ. E. citriodora Hook. ઉત્તર ભારત. કેરળ અને નીલગિરિમાં થતું સુવાસ ધરાવ<u>ત</u>ું, ખાષ્યશીલ તેલ આપતાં પાનનું ઝાડ. E. coolabah. યુકેલિપ્ટસ પ્રજાતિનું મૂળ ઍાસ્ટ્રેલિયાનું 8185 518 ખળતણ માટે ઉપયોગી E. વૃક્ષ. globulus Labill. મૃજ ઍાસ્ટ્રેલિયાનું પણ નીલ(ગેરિ, અન્નમલાઇ, પાલની ટેકરીએા, સિમલા શિક્ષાંગમાં અને થતું ઝાડ, જેનાં સુકતેલાં પાનમાંથી તેલ નીકળે છે, જે દમ, <u>યુકેલિપ્ટસ</u> શરદી તથા સુગંધી દ્રવ્યાે બનાવવામાં **૭૫યે**ાગી ખને છે, કાષ્ટ્ર મુખ્યત્વે <mark>અળતસ્</mark>ય માટે કામમાં આવે છે. પાણી ભરાઇ રહેતા હોય તે વિસ્તારમ**ં મહેરિયાની સામે રક્ષણ** તરીકે તેને વાવવામાં આવે છે. તેના કાષ્ટ્રના માવા બ્રેઇલ હિપિ માટેના કાગળ ખનાવ-વાના કામમાં આવે છે. E. melanophloia. F. Muell. ઍાસ્ટ્રેલિયાનું શુક્રેલિપ્ટસ પ્રજ્તતિનું ધેરી છાલવાળું, બળતસ, ઇમારતી લાકડું અને વાડના ઘાંબલા ચ્વાપતું ઝાડ. E. obosa. યુકેલિપ્ટસ ત્રનતિનું મૂળ ઍાસ્ટ્રે-લિયાનું ખરબચડી કાલવાળું ઝાડ. E. rostrata Schlecht. યુકેલિપ્ટસ પ્રજાતિનું મહારાષ્ટ્ર, આસામ અને પંનાબમાં થતું ઝાડ, જેનાં પાનના ઘાસચારા ખને છે. E. salmonophloia. F. Muell. યુકેલિપ્ટસ પ્રન-તિનું, માતળું, સુંવાળી કાલનું બાય્પશીલ તેલ ધરાવતું, છાયા આપતું ઝાડ.E.terminalis. સુકે**લિપ્**ટસ પ્રજાતિનું મૂળ એાર**ેલિયા**નું ઝાડ. E. tesselaria. સુકેલિપ્ટસ પ્રનાતિનાં ખરબ**ા** છા**લ**નું ઝાડ. eucalyptus oil. યુકેલિપ્ટસ ઝાડનાં પાનનું ભાષ્ય-શાહ્ય તેલ, જેની વિશિષ્ટ વાસ હૈાય છે, જે મહાર્કઅને તેલમાં દ્રાવ્ય છે, જેક્ક્ નિસ્સારક અને જંતુધ્ન છે; નીલાંગેરિમાં તેનેઃ ગ્રહુલઘોષ છે. અને તેથી તે નીલગિરિના તામે પણ એાળભાષ છે.

European

Euchlaena mexicana Schrad. મૂળ મધ્યઅમેરિકાનું પણ આસામ, મહારાષ્ટ્ર અને પજ્ઞબમાં ઘતું ઘાસચારાનું ઊંચુ ધાસ.

Eugenia alba. सहें लंखु. E. aquea Burm f. લાલજબુ, ખ:સી ટેકરીએ! અને સિશ્વિમનું ઝાડ. E. aromatica O. કુળનું નીલગિરિ Kuntze. લવંગાદિ ઝાડ, એનાં સ કુરળમાં ષત્રં સક્રમેલાં કળ એટલે લવિંગ મસાલા **અને ઔષધ તરીકે હપયાગમાં આવે છે.** E. caryophyllata Thunb. જુએ! Egenia aromatica. E. cuspidata Berg. શોલા તરીકે ઉગાડવામાં આવતું 813. E. formosa Wall. (Syn. Syzygium mappaceum (Korth.) Mansf. આસામ અને પ. બંગાળમાં यतुं भाध्यक्त - लीखुनुं जाड. E. fruticosa Roxb. ক'সঙ্জী লাপু. E. jambolana Lamk. ભારતભરમાં થતું ખાઘફળ -लंभुनुं अह, E. jambos L. यासाम, બિ**હાર.** આન્ધ્રપ્રદેશ, તામીલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર અને ૫. ખંગાળમાં થતું જંબુનું ઝાડ. E. javanica Lamk. ખાસી ટેકરીએન અને સિક્ષિમમાં થતું લાલ જંબુનું ઝાડ. E. malaccensis L. મૂળ મલાકાનું સફેદ જાંબુનું ઝાડ. E.uniflora L. પિતંગા નામનું દ. ભારતમાં થતું ખાઘફળ ધારી ઝાડ.

Eulaliopsis binata (Retz.) C.E. Hubb. (બળના નામનું યાસ.

Eulophia pratensis Lindl. શતાવરી. Euphorbia antiquorum L. ભારતના ગરમ પ્રદેશામાં થતા ત્રિધારા થાર નામના ક્ષુપ. E. cerifera. ચાધારા થાર. E. hirta L. લાલદુધી, રાતીદુધી વ્યથવા નાગલા દુધેલી નામનું વર્ષોયુ ઝાડ. E. ligularia. થારના એક પ્રકાર. E. milii Ch. des Moulins. પારના ટાયના ભાગ. (ર) માલાગાસીમાં થતા એક આરોહી સુપ. E. neriifolia. auct. pl. non. L.

શાર. E. pulcherrima Willd. ex. Klotz. રોાભા માટે વવાતા મૂળ દ. અમેરિકાના ક્ષુપ. E. resinifera. પાંચ ધારા શેર. E. tirucalii I.. ખરસાણી શેર, જેતાં મૂળના ઉપયોગ માછલીઓ અને પક્ષીઓને ઝેર આપવા માટે થાય છે.

Euphoria longan (Lour.) Steud. અંશકળ નામનું દ. ભારતમાં શાભા માટે હગાડવામાં આવતું ખાઘકળનું ઝાડ.

Euphrasia officinalis L. आंभना हर्दभां देशना तरीड़े उपयेशी जनती क्षेष्ठ वनस्पति.

Euproctis lunata Wlk. એરંડામાં પડતી વાળવાળી ઈચળ.

Eureka. પાણીની અછતવાળી અથવા હલકા પ્રકારની જમીનામાં થતા બદામના એક પ્રકાર. E. lemon. લીંબુના એક પ્રકાર.

European. યુરાપતું-ને લગતું. E. bee. Apis mellifera. નામની યુરાપમાં થતી મધમાખના એક પ્રકાર, E. beech. Fagus silvatica L. 38 અને નીલ-ગિરિમાં થતું લાચું ખાહાફળ ધારી **વૃક્ષ**. E. black-herry Vilaiti anchu, Rubus fruticosus L. 8. કાશ્મીર, આસામ અને નીલગિરિમાં થતા કાય. E. black currant. નાભર. Ribes nigrum L.નામના કાશ્મીરમાં થતા ખાલકળધારી ક્ષય. E. chestnut. Castanea sativa Mill (C. vesca Gaertn; C. vulgaris Lamk.). દ્રાજી હિંગ, ખાસી ટેકરીએા, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં થતું ઊચુ ઝાડ. E. elder. ખાદ્ય કુળના ક્ષય. E. gooseberry. હિંદીમાં વૈક્ઠી નામે એાળખાતું એક ઝાડ. E. meal worm. લાેટ, ભૂસું, ભાંગેલા કાણા વ. માં પડતું જેત. E. pennyroyal. Mentha pulegium L. બાષ્યશીલ તેલ આપતી પાનવાળી શાક્ષય વનસ્પતિ. E. white water-

Exclastis...

lily. સફેદ માયણું, જે કાશ્મીરમાં થાય છે. Euryale ferox Salisb. મખાસા નામની કાંટાળી જળનિવાસી વનસ્પતિ. Eurytrema pancreaticum. અગ્ના-શયનું પરજીવી જેતુ.

cutrophy. તંદુરસ્તીજનક પાય**ણ. (ર)** ઇષ્ટતમ પાયક તત્ત્વેા ઘરાવતાં મૃ**દ–** સંયોજના કે પાણી.

cutropy, સૂર્યનો કિરણાની તરફ વનસ્પતિનું થતું અવર્તન.

Euzophera perticella. रीगश्रीना अक्षंडनेः वेधनार ष्ठाट.

evaporated. બાલ્પીબૂત. e. milk. બાલ્પીબૂત દૂધ. (૨) સંધનિત કરાયેલું હોય તેવું પરંતુ ગળ્યું ખનાવ્યું ન હોય તેવું, લચ્ચ ઉલ્લ્યાનાને જંતુરહિત કરવામાં આવ્યું હોય તેવું દૂધ, જેના સુખ્યત્વે ઉપયોગ બાળકોને ખવડાવવા માટે કરવામાં આવે છે. evaporation. બાલ્પીબવન, વરાળ થવી. evapo-transpiration. વનસ્પતિના ઉત્સ્વેદન અને બાલ્પીબવનથી ગુમાવવામાં નાવતા પાણીના મુલ જથ્યાને અને પાણીના મુલ જથ્યાને અને પાણીના સુલ જથ્યાને અને પાણીના સુલ જથ્યાને અને પાણીના સુલ જથ્યાને અને પાણીના સપાડી પરથી બાલ્પીબવન થયેલા પાણીના સપાડી પરથી બાલ્પીબવન થયેલા પાણીના પણ સમાવેશ થાય છે.

evergreen. સદાહરિત. (૨) સદાપર્ણિત. (૩) લીલાં પાન ઇ.ચી સંપૂર્ણપણે વચિત ન થનાર ઝાડ. e. forest. સદાહરિત વન.

eve's apron. બિહાર, ઓરિસા, ખાસી દેકરીઓ અને મણિપુરમાં નેવામાં આવતું ક્રાડ, જેની છાલના રેસાનાં દેારડાં બને છે, જેનાં ફળ ખાલ છે, જે કહી અને સુરબ્બા બનાવવાના કામમાં આવે છે અને જેનાં પાનના વારા કામમાં આવે છે

Evodia fraximifolia Hook f. ખાસી ટેક્રીએ અને પ. બગાળમાં થતી વનસ્પતિ, જેનું કાષ્ટ્ર પાસું દ્વાઈ તેની ચાની પેડીઓ બનાવવામાં આવે છે.

evolute. ખુરલું થવું, ખુલવું, પાછું વળવું. Evolvulus alsinoides L. કાળા સંખાવલી. E. arvensis L. વેલડી, ખેતરા6 કુદરડી. E. linifolius L. ઝીસ્ક્રી કુદરડી. ewe. ધેરી. માદા ધેરે.

exanthema. માંદી પેશામાંથી થતા ગુંદર કે અન્ય દ્રવ્યતા સાવ. (૨) ગામકી પર સાંજો આવે તેવું ગમે તે દર્દ.

exarch. ખહિરારંભ. excavation. વિવર નિર્માણ. (ર) કલ્મતન.

excess. વધારાતું.ex.profit. વધારાના નફો. ex. water. વધારાતું પાણી, વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે જરૂરી હોય તે કરતાં પણ વધારે પ્રમાણમાં રહેતું – ખાસ કરીને વરસહતું પાણી.

exchange. વિનિમય, આપલે. (ર) ટેલી-ફોત કે શેરાતું મથક. ex., bases of વિનિમયના આધાર. ex. capacity. વિનિમય ક્ષમતા.ex. market. વિનિમય ખત્તર. ex. ratio. વિનિમય ગુણાત્તર. ex. value. વિનિમય મૃલ્ય. exchangeable વિનિમય થઇ શકે તેવું, વિનિમય. ex. phosphate. વિનિમય ફેરફ્ટે. ex. potassium વિનિમય પેટેરિયમ. excision અપચ્છેદન, ચીરા.

Excoecaria acerifolia F. Didr. સચિવાના દર્દમાં હપયાેગી ખનતા પાનવાના હિમાહયમાં થતા ક્ષુપ. Ex. agallocha L. ટગર, જેના કાષ્ટ્રના દીવાસળાનાં ખાેખાં ખનાવવામાં આવે છે.

excrescences. કાઇ રાગથી વનસ્પતિને આવતી વિકૃતિ.

excreta. શરીર કે શરીરના કાઇ પણ પેશા-માંથી હત્સર્જિતથતું દ્રવ્યા(ર)વનસ્પતિમાં **યતું** નકામું દ્રવ્યા(ક) મળ. excretion. મળ-ત્યાગા(ર)વનસ્પતિના નકામાં દ્રવ્યેને ત્યાગ. Exclastis atmomosa. પ્લમ તથા

Exclastis atmomosa. પ્લમ તથા ચણામાં પડેલું જેલું.

eye

200

exfoliation. પાન અથવા કલિકાની પતરી ખેરવવી.

exhaustion. યાક, શ્રાંતિ. (ર) પાકના ઉતાર એપ્છા યાય તેવી રીતે વનસ્પતિનાં વાયક દ્રવ્યના થતા ક્ષય.

exine. બાદ્ય ક્વચ, બાદ્ય ૧ડ, બાદ્યાવરણ. exo-. બાદ્ય અર્થસૂચક પૂર્વગ.

Exobasidium vexans Massee. ચાનું રાગકારી જેતુ.

exocarp. ६क्षावरखनुं व्यक्षरतरः

exogonium purga (Hayne) Lindl. પૃશે અને નીલગિરિની શાકીય વનસ્પતિ. જેનાં મૂળની ઔષધિ જુલાખ માટે કામમાં આવે છે.

exosmosis, ત્વચામાંથી વાશુ કે તરલતું પારગમન (થવું).

exostosis. અસ્થિની બહિરૃસ્દિ.

exotic. આગત (વનસ્પતિ); બહારથી - શ્રાવેશી – આણ્વામાં આવેલી (વનસ્પતિ).

expectorant. ધસનમાર્ગમાંથી કક્ અને શ્લેષ્મને દૂર કરનાર (ઐષધ), કક્ નિસ્સારક.

expeller. બીમાંથી તેલ કાઢવાનું યંત્ર, જેવી તેલ અને ખેલ્લ છૂટા પડે છે.

expiration. ફેક્સાંમાંથી હવા બહાર કાઢવા, હશ્હ્વાસ. (૨) વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ દ્વારા અંગારવાયુ – કાર્યન ડાયા-કસાઇડનું નિર્ગમન.

exposure. अवश्वा हे क्षणनी तरहनी दिशाः

extension શાળેતર શિક્ષણ. (૨) કૃષિ સંશાધનના પરિણામે ખેડૂતને નિદર્શન અને અન્ય માખ્યમાં દ્વારા માહિતગાર કરવાનાં વિસ્તરણ શિક્ષણ, તાલીમ અને સેવા. ex. agents. સુધારેલી કૃષિ રીતથી ખેડૂતાને માહિતગાર કરનાર કર્મચારી.

external. બાહ્ય, બહારનું. ex. seed-borne disease વનસ્પતિને થતો રાગ, જેમાં બીમાંજ રાગેત્પાદક સછ્ય એક્ક્ય બન્યા વિનાના હોય છે. કૂગનાશક દ્રવ્યથી આ રાગને નિયંત્રણમાં લાવી શકાય છે. ex. seed treatment. બી દ્વારા કૂગવાહી રાગના સંક્રમણને અઠકાવવા માટે કરવામાં આવતી તેની માવજત.

extract. સત્ત્વ. (૨) કાસુ ઐષધ કાઇ પણ દ્રાવણમાં પહાળી, અક્રિય દ્રવ્યમાંથી પીગ-ળેલું સક્રિય દ્રવ્ય છૂટું પાડી તેને કેન્દ્રીભૂત કરતું અથવા તે પૂરેપ્રું સુકાઇ જાય ત્યાં સુધી તેનું આખપીભવન કરતું –થવા દેતું અને આમ કરીને તેનું મેળવવામાં આવતું સત્ત્વ.

extremity. અંગ, ઉપાંચ, અંગના દૂર-સ્થ ભાગ.

exudate. પ્રાષ્ટ્રી કે વનસ્પતિની રાગમસ્ત પેશામાંથી થતા પ્રવાહી સાવ, સ્રવાલ, સ્વલ્લ, exudation. ગમે તે ધા કે છિદ્રમાંથી ગુંદર, રેઝિન, સેજ જેવા થતા સાવ. (૨) પ્રાહ્યી સરીરનું રખલન કે સ્વલ્લ, ex. pressure. વનસ્પતિમાં તરલને ઊંચે ચડવા મદદરૂપ ખનતું મૂળ તરફનું દબાલ. eye. દૃષ્ટિ માટેનું અંગ. (૨) વિવિધ પ્રાધ્યીઓ અને નિશ્ન વનસ્પતિના રંજક લાગ. (૩) કંદની કળી. e. cancer. આંખના અધિશ્ઝદીય કેલમાં કે પ્રાણ્યીઓના એવા અંગમાં થતું કેન્સર – દુષ્ટાર્લ્યુંદ. e. spots. ધણી નિશ્ન વનસ્પતિ અને પ્રાણ્યીઓમાં દેખાતે! રંજક લાગ, જે ત્રેલાનું કાર્ય કરે છે.

F

 \mathbf{F}_1 . પ્રથમ પેટ્રીની સંતરિત અથવા પ્રથમ સંકરની સંતરિત, જ્યાર પછીની સંતરિત. \mathbf{F}_2 . \mathbf{F}_3 ... ε . કહેવાય છે.

Faba vulgaris Moench. ભારતના વાયવ્ય સરહદ વિસ્તારમાં ટટાર લગતી વનસ્પતિ. fabaceous. શિમ્બી કે વઢાણા કુળની (વનસ્પતિ). fabiform વઢાણા આકારનું.

fabricating property. ગઢાઈ. face. પાસું, માર્ચા (૨) અહેરા. f.to-face. પશુ આહાર આપવાની કૃડીની એવી વ્યવસ્થા, જેની બને બાજુઓની સામ સામે પશુની હાર ગ્રાહવાઈ શકે.

factor. મુદ્દો, ત્યંગ. (ર) કારણ, કારક.
(૩) ઘટક, હપાદાન, ગુણક. (૪) પરિણામ લાવતું જૈવ, વાતાવરણીય કે પાયણકારક. factorial. ક્રમગુણિત. f. experiment. ખહુ ઉપાદાની પ્રયોગ. factors. પરિમળી, કારકો.

factory. કારખાતું f.farm. વ્યાવસાયિક કુષિ ફાર્મ, f. method. કારખાના પદ્ધતિ. f. waste. કારખાનાના રદી. facultative. અનાગ્રહી, ઐચ્છિક, વૈક-ક્ષ્મિક. (૨) કાઈ વિશિષ્ઠ લક્ષ્મણથી જ મર્ચાદિતમણે હક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ હ્યું તે (અંગ). f. organisms. એક કરતાં વધારે સંજોગા કે પરિસ્થિતિમાં છવી શકતા સછવા. (૨) અન્દરક **ધસન** ધારાવતા અને જરૂર ઊભી થતા અન્તરક **શ્વ**સનની પરિસ્થિતિમાં પણ ટકી **શ**કે तेवा अछवेत f. parasite. वैक्रिक પરછવી. સામાન્ય રીતે કુગ ઇ. જેવું કાર્બનિક ૮૦થેાયછવી હોવા કતાં મરછવી અની શકે તે સજીવ, f. saprophyte. વૈકહ્યિક મૃતેલ્પજીવી, વૈકહ્યિક મૃતભક્ષી. (ર) વૈકલ્પિક કાર્બનિક દ્રવ્યાપછવી. faecal. મળ સંબંધી. faeces. મળ,

અાંતરડામાંથી ઉત્સર્જિત થતું દ્રવ્ય.

Fagara budrunya Roxb. પશ્ચિમ ધાટ અને પ. બંગાળનું માટું ઝાડ, જેનાં ફળ મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જેનાં બામાંથી સૌરભિક તેલ મળે છે અને જેના કાષ્ટ્રમાંથી સુતરાઉ કાપડના ઉદ્યોગ માટે શટલ બનાવવામાં આવે છે. F.oxyphylla(Edgew.)Engl(Syn. Zanthoxylum oxyphyllumEdgew.). તિમાર નામના કુમાઉ અને ખાસી ટેકરી-ઓમાં થતા કુમ, જેના કુમળા અંકુર શાકલાજી તરીકે ખાલ બને છે.

Fagopyrum cymosum Meissn. હિમાલય અને ખાસી ટકરીએામાં થતા હૈયા ક્ષુપ, જેનાં પાનની શાકલાજ ખને છે. F. esculentum Moench. મૂળ મધ્ય એશિયાની ઉત્તર ભારતના ડુંગરાળ વિસ્તારમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં બી ખવાય છે. F. tataricum (L.) Gaertn. રાજગરા.

Fagus sylvatica L. એક આરોહી લુધ. એને શાલા માટે ઉગાડવામાં જાવે છે. falcate. દાંતાદાર. (ર) દાંતરણા આકારનું. fair price. વાજળી કિંમત.

fall, પાનખર. (ર) પર્શક કેફળ જેવા વનસ્પતિના ભાગનું પતન. (૩) જમીનના ઢાળ. (૪) વરસાદનું પ્રમાણ. (૫) જન્મ આપવા, f. of potential, રિયતિમા-(વેલ**વને**! त्रावत. કાર્યં. fallage. ઝાડ કામવાનું fallen hides. इतल सिवायना कारही મ**રેલા ઢારનાં મેળવવામાં આવતાં** ચામડાં. falling sickness. અપરમાર, વાર્ધ. fallopian tube. અંડવાહિની નહિકા; ગર્ભાશયનાં શું ત્ર સાથે જોડાયેલી સમક્ષિતિજ નહિકા, જે દ્વારા અંડનું વહેન થાય છે. fallow. પડતર, f. land ખેતી માટે અયાગ્ય જમીન: કરવામાં આવેલી પડતર અને વર્ણખેડ

farm

false

જમાન; ઘણાવાર તેમાં જંગલના વનસ્પતિ ઉગાડવામાં આવે **છે**. (ર) જમીનમાંથી ગ્રાસપાત દૂર કરવા અને પછીના પાક માટેલોજ જળવાય તે માટે એડ કરીને વનસ્પતિવિદ્યાન રાખેલી ખેડવાણ જમીન. faise. અસત્ય, કૂટ, નકલી, ખોહું, જ્ હું. f. annual ring. नक्षी वार्षिक वेंद्रय (વસતં). f. branching. કૂટ શાખા-વિત્યાસ, f. fruit. કૂટ કૃળ, (ર) કાજુ જેલું પરાગાસન કે ફળના અન્ય ભાગ પર થયેલું ફળ, f. moult. કાળજી નહિ રાખવા જેવાં કારણોથી પીઝાં ખરી પડવાં. f. oestrus. ગર્ભવતી અથવા ઋતુ વિના માદા પ્રાણીને થતા મદ્દ – કામાષ્ટ્રમા, જે તંદરસ્ત પ્રાણીમાં બનવા સંભવ છે. રાગગ્રસ્ત અંડાશયના કારણે 🖦 પ્રમાણે બનવાનું શક્ય છે. f. saffron. કુસુંબીના મિશ્ર ધાક, **f. tissue.** કૂટ પેશી. f. yeast. મિથ્યા – કૃટ યીરટ – ખમીર. family, કુળ, કુટુંબ, પરિવાર, (ર) વર્ગી-કરણમાં પરસ્પર સબધિત પ્રજાતિને৷ સમૂહ; કુળના સમૃદ્ધ ગાત્ર અને છે. f. farm. પારિવારિક ખેતર -- ફાર્મ. f. labour. પારિવારિક શ્રમ.

famine. हुण्डाण, हुडाण, अडाण. (२) विस्तृत रीते भाराडनी तीन अछत. हि. Commission.हुण्डाणनी परिस्थितिमां साइतनां पगक्षां सूचववा सरकार तरक्षी नीभवामां आवतुं आयाग डिमसत. fan. पंभा. (२) पंभाडार शेडवार्ड जर्छं. f. belt. पंभाना पट्टी. fanning. सानी प्रक्रियानी शेड प्रडार, लेमां यानां यूटेकां पानने हवानी अवर जयर थती हिंस तेवा स्थानमां 18-24 डक्षाड राण-वामां आवे हे.

fancier. ચાકસ પ્રકાર કે એાહાદનાં પ્રાણી કે વનસ્પતિના સંવર્ધન –એાહાદનાં રસ હેનાર સંવર્ધક.

FAO. Food and Agriculture Organisation,આ નામની રાષ્ટ્રસંધની ખારાક અને કૃષિ સંસ્થાના અંગ્રેજી શખ્કતું સંક્ષેપરૂપ. આ સંસ્થા દ્વારા તેના સભ્ય દેશામાં થતા કૃષિ હત્યાદન, તેના કરવામાં આવતા હપસાગ, વ્યાપારી કાર્યક્રમા અને ખારાકની જરૂરિયાતા ત્યંગે વિચારણા ત્યને સૂચના કરે છે.

Faraday's Laws of Electrolysis. विद्युत विश्वेत्रक्ष् अंगे वेझानिक देरेडेके घडेला नियमे।

Faradaya splendida F. Muell. મૂળ ગ્યારેટ્રેલિયાના શાળા મહિના ભારાહી ક્ષુપ.

farash. ઝાલ્ફરસ તરીકે ઐાળખાતું મધ્યમકદનું ઝાડ, જેની ગંહિકા સામડાં કમાવવામાં લપયોગી ખને છે, જેના કાષ્ટ્રનાં હળ, પાણી કાઢવા માટેની રહેટનું ચક્ર, નાનાં ઓજારા ખતાવવા તથા ખળતણ તરીકે કામમાં આવે છે, લપરાંત તે મરુ- ભૂમિનું વનીકરણ કરવામાં પણ લપયોગી ખને છે.

faridbuti. રોઢા અરોળિયા, હાડબાલ અરોળિયા: ક્રિક્લ્યૂડી હરીકે ચોળખાતી રાજસ્થાન અને હત્તરભારતમ[ં] થતી વનસ્પતિ,

farinaceous. મંડમય, ખંડાત્મક, કાંજ્યુક્ત.

farm. ખેતીના હેતુ માટે જમીન ખેડવી. (૨) પાક -બને/લઘવા પ્રાણીની પેદાશ માટેના કામમાં ઉપયોગમાં કેવામાં આવતા જમીનના ભાગ. (૩) ફાર્મ, ખેતર. **દ.,** factory ફેક્ટરી ફાર્મ, વ્યાવસાયિક કૃષિફાર્મ. f., diversified વિવિધ વ્યવસાયાત્મક ફાર્મ. f., industrial ચૌલોચિક ફાર્મ. f., owned મહલિકોનું-યાતિયું ફાર્મ. f., rented બાઉ-ગણાતે આપેલું ફાર્મ. f., specialized વિશિષ્ટ કાર્ચ માટેનું ફાર્મ. f. animals. કૃષિની સાથે સંકળા**યેલાં** બળદ, ગાય, જેવાં પાળેલાં પ્રાણીએા. f. book-keeping. ખેતીવાડી અંગેનાે હિસાબ રાખવા. **દ**ે building. ખેતર પર એક્નર, કૃષિ માલ સામાન ઇ. રાખવા સ**ર્જામ**. માટેની ઇમારત; હથિયારવાડા, સ્ટાર, મરઘાં–અતકાંઘર, f. business. કૃષિ.-

fasciation

farm

કાર્ય અંગેનાં ઉત્પાદન અને નભાવની પ્રવૃત્તિ, નાર્ણા-ભ્યવહાર છે. એવા ભ્યવસાય f. capital. કાર્મ ખૂડી. f. costings. ખેતી ખર્ગના અભ્યાસ. f. credit. કૃષિકાર્ય અંગેનું ધિરાણ. f. crops. ખેતી સાથે સંકળાયેલા પાક. f. economics. કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર. f. economy. કૃષિ-બર્યવ્યવસ્થા. f. equipment. કથિ કાર્યોની સાથે સંકળાયેલાં ઉપરકર. f. expenses. ખેતીવાડીને ખર્ચા. f. forestry. બળતણ, તાના પાયાપર ઈમારતી લાકડું, ચરાણની સગવડ, યાસવા**રા, પાનના ખાતરની** બાબતમાં ફાર્મને આત્મનિ**ર્જા**ર ખનાવવા તથા વાવાસેડા અને જમીન ધસારા પર નિયંત્રણ કરી શકાય તે માટે, સામાન્ય ખેતી કાર્ય ઉપરાંત ખેતર પર નાના પાયાપર વનનું નિર્માણ કરતું–ઝાડ વાવવાં; આ માટે કુલ ફાર્મ વિસ્તા**રના** 10-15 ટકા ભાગ લપયાગમાં **લ**ઇ શકાય. f. hand કૃષિ કૃમમાં રાકવામાં ાવતા કર્મચારીએા.f. implements. ખેતી અંગેનાં આજારા & f. income. ખેતી કાર્યમાં થતી આવક. f. management. ચાઝખી અવક મળી રહે તે રીતે કૃષિ કાર્યની વ્યવસ્થાનું શાસ્ત્ર અને કલા. f. manure. જુએ! farmyard manure.f.maps.ખેતરનું કદ, જેમીનના પ્રકાર, તેની ગુણવત્તા, પાકની મહજત ઇ. ની વિગતા દર્શાવતા નકશા. f. stead. મુખ્ય મકાના, બાજુના વા3ા, શાકૠ:છ ઇ. વાવવાની જગ્યા સમેત ખેત**રને**લંહેસ્સો. f. yard. ખેતરમાં પ્રાણીએા રાખવાના વાડા. f. y. manure ખેતરના વાડામાં રાખવામાં આવતાં પ્રાણીએહનાં મળ–મત્ર, તેમનાં આ મળ–મૂત્રવાળા ધાસના પથારા, **તેમને આપવામ**ં આવ**ત**ે ધાસચારા, લીધાતરી, કઠાળ, ગાતું, દાણા, ઇ. ના પડા રહેતા જથ્થા: ના સૌ મહત્ત્વનું કર્ળાનિક ખાત**ર ખની રહે છે** અને સહસ્તમ**ં તેને**હ વિશાળ પાચાપર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નાવા કાર્બનિક ખાતરમ નાઈ ટાજન છે. ખનિજ દ્રવ્યા પુષ્કળ પ્રમાણમાં દ્વાય છે.

આવા મળ-મૃત્રયુક્ત જથ્યામાંથી નાઇ ટ્રા-જન જેવાં દ્રવ્યાે ઊડીન જાય તે માટે, તેમને ખાડામાં સઘન રીતે સડી ન્નય તેમ સંઘરવામાં આવે છે. પ્રાણીઓને કેવળ ધાસ કે ચારા ખારાકમાં અપાય અને <mark>તેમાં</mark> મળ–મૂત્ર મળે તે કરતાં તેમને શિસ્બી-વર્ગના દાણા, ધાસ, ખાળ ઇ. આપવામાં આવે અને તેમ મળ-મૃત્ર લળે તા તેવા મળ - મૂત્રમાં ગુણવત્તા વિશેષ હૈાય છે. આવા સડતા ખાતરમાં રાસાયણિક ખાતર **ઉમેરી** તે કળ ઝાડને આપવામાં આવે તેહ તેના સારાં પરિણામ મળે 😘 farming કૃષિકાર્ય, ખેતીકાર્ય. f., capitalist મૂડીપ્રધાન–મૂડીવાદી ખેતીકાર્ય. f., collective સામૃહિક ખેતીકાર્ય. cooperative સહકારી ખેતીકાર્ય. f., developmental বিধারধন্ধী ખેતીકાર્ય. f., diversified વિવિધ વ્યવસાયલક્ષી ખેતીકાર્ય. f., exhaustive ધળવપતાના નાશ થાય ત્યાં સુધી કરાતું ખેતીકાર્ય. f., intensive શ્રમ અને મૂડીપ્રધાન ખેતીકાર્ય. joint સંયુક્ત ખેતીકાર્ય, f., jointstock સંયુક્ત જવાબદારી આધારિત ખેતીકાર્ય. f., restorative ક્ળક્રપતા પુન:સ્થાપક ખેતીકાર્ય f., sewage મળ-મૂત્ર, મળ-જળ કૃષિકાર્ય. f., small scale નાના પાયા પરનું ખેતીકાર્ય. farmer. ખેડત, ખેતીને! વ્યવસાય કરનાર ગમેતે વ્યક્તિ.

farrow. ડુક્કરનાં બચ્ચાંની બુંબર. farrowing. બુડલુનું વિવાલું.

Farsetia jacquemontii Hook
f. કરિદેબૃદી તામની રાજસ્થાન વ્યને ઉત્તર-ભારતમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં કુમળા ાંકુરના મસાલા થાય છે.

fasciation. પ્રપટ્ટન. (ર) વનસ્પતિની વર્ધનશીપેશીના સંયુક્ત વિકાસના પરિણામે અંગાની થતી યુતિ, જેના કારણે રાક્ષસી વૃદ્ધિ થવા પામે છે. (૩) ઘણી શાખાએ! એકત્ર થઈ ગઈ ઢાય તેલું તેનું વિસ્તૃતીકરણ.

Fascicle...

204

feather

fascicle. ઝૂંડ, ગુચ્છ. (૨) પણેં. કલિકાએ! અને ફળનું ગાઢ સંઘટુન. fascicular cambium. ગુચ્છાય એધા. f. tissue system. ગુચ્છાય પેશીતંત્ર. (૨) વાહી ઊતકતંત્ર. fasciculated. ગુચ્છાદાર, f. root. ગુચ્છાદાર મૂળ. fasciculation. પુલીકરણ. (૨) ગુચ્છાય વિન્યાસ. fasciculum. સ્તાયુ-પેશી સમૃહ – ગુચ્છ.

Fasciola gigantica. હૈર, લેંસ, વેટાં—ખકરાંમાં થતું એક પ્રકારનું પરજીવા. F. hepatica. હૈર, લેંસ, વેટાં—બકરાંમાં થતું એક પ્રકારનું પરજીવા. F. jacksoni. હાથીઓમાં જોવામાં આવતું એક પ્રકારનું પરજીવા. fascioliasis. માણસા અને અન્ય પ્રાણીઓમાં એક પ્રકારની પરજીવા (Fasciola hepatica)થી થતા એક રેગ. Fasli year. કસલી વર્ષ. (૨) જુલાઇ તા. 1 થી જુત તા. 30 સુધીનું કૃષ્વિ વર્ષ. fastigate. સાવરણી જેવું ઊભા અને સમાંતર શાખાએલાળું; સાખાયુક્ત.

fat. મેદ, ચરબી, સ્નિઝ્ધ~સ્નેહક દ્રવ્ય, तेवा पहार्थ, (२) कार्जन, खाइड्रोकन अने ઑક્સિજનનું સંયાજન, જેમાં ફેાસ્ફરસ અને નાઇટાજન પણ સંભવી શકે, જેમાં શકૈરાદ્રવ્યા કરતાં ઍાકિસજનનું પ્રમાણ એાલું હેાય છે. સરખા પ્રમાણમાં શકેરા દ્રવ્યા કરતાં તેમાં અઢીગણી વિશેષ શક્તિ હૈાય છે. (3) દૂધનું તૈલી દ્રવ્ય, જે માખણનું મુખ્ય ઘટક ખતે છે. (૪) કેરપરેલ, અળશીતું તેલ ઇ. જેવાં વનસ્પતિનાં તેલી દ્રવ્યાે. (૫) પ્રાણીજ કે વાનસ્પતિજ ચરબીમાંથી મેળવેલું ગમે તે ખારાકા 4૦૫. (૬) સૂકા ખારાકમાંથી વર્ર નિષ્કર્ષિત કરાતાં દ્રવ્યે!. f. content. ટકાવારીમાં દર્શાવવામાં આવતા દુધમાંના ઘરળીના ઘઠક **દ** globules. દૂધમાંનાં કુદરતી ચરબી ગાલકા-કર્ણા, f. metabolism.ચરબા ચુચાયચ્ચ. f. soluble vitamins. ચુરબી-તેલ દ્રાવ્ય પ્રેઝવકા. f. test. કાઈ પણ પેદાશમાં રહેલા ચરળી ઘટક નભવાની કસાદી. fattening. પ્રાણી

કે પક્ષા નહાં થાય તેવા રીતે તેમને ખવડાવા તમડાં બનાવવાં. fatty. ચરબાયુક્ત, મેદયુક્ત, મેદ્રીય. f. acid. સ્નેહામ્લ. (ર) કાર્બનિક મે'ને બેઝિક ઍસિડ, જેમાંતાં કેટલાંક એસિડ ગ્લિસ-રાઈતના સાથે સંયોન્બઈને ચરબા અને તેલ બને છે. f. oil. ચરબાયુક્ત તેલ. fatigue. શ્રાંતિ, થાક. (ર) કે.ઈ બંગતા કેલ્યના લાંબા હત્તજનાનું પરિણામ. (ર) જમાનના હત્પાદકતાને પહેંચતા હાનિ. fauces. ગલદાર. (ર) દેક.

fauna. સમય પ્રાણી સમૂહ. (ર) કેાઈપણ દેશ, પ્રદેશ, વિસ્તાર કે સમયનાં સઘળાં પ્રાણીઓના સમૂહ.

favoid. મધુકાષ્ટ્ર.

favourable স্বনুচুণ.

favus. મરધાં – અતકાંતે Achorion gallinae નામની કૃગથી થતા થેપી રાગતો એક પ્રકાર; જેમાં તેમની ક્લગી, કાનની ખૂટ ઇ. જગ્યા પર સફેંદ્ર ડાય જણાય છે, જે ફેલાઇ જતાં સમય શરીર પર સફેંદ્ર પોપડી બાઝે છે.

fawn, પ્રાણીના ચામકાના રંગ. (ર) હરણનું ખચ્ચું.

feather. પીંધું, (ર) પક્ષીની ગધિ-ચર્મીય સંરચના, જે તેના સમસ્ત શરીરને આવરી લે છે. f. eating. જુ કરડવાથી, કે ખાટા **વાષણથી પીંકાં ખે**ચવા**ની** પક્ષીએાની **ટેવ**; આમ કરતાં નીક્જો તેર પક્ષીએનમાં પરસ્પરને ખાઇ જવાની વૃત્તિ થાય છે. f. follicle. ચામડામાંના ગર્તા, જેમાંથી પીંછાં ઊગા નીકળે છે. f.- legged, પગ અને આંગળાં પર પીંછાં હોય તેવાં ખચ્ચાં. mite. Bdellonyssus (Liponyssus bursa) नामना भरधां -બતકાં પર થતાં પરછવી, જે પીંછાં અને ગુદાદ્વારા આગળ ઇડાં મૂકે જેથી, આ હપદ્રવવાળાં પ્રાણીએાને ખંજવા**ળ અ**ાવે D. f. pecking. એક બીજાને કરડી તેમનાં પીંઝાં ખેચવાની આદત, જેમાં આગળ વધતાં પરસ્પરને માર્ક નવા સધી

femur

205

પહેંચા જવાય છે. f. pulling. પરસ્પરનાં પીંકાં ખેંચવાની ક્રિયા. f. rot. પક્ષીઓને થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં પીંકા ખરવા માટે છે. feathering. પીંચ્છા કરણ, પીંકાં આવવો – ઊગવો – બેસવાં. feathery bamboo. અંસિની વાંસ; લદાવાંસ Bombusa vulgaris Schrader. નામના વાંસ, જેની સોપાનાં ટાપલા – ટાપલીઓ બનાવવામાં આવે છે, અને લીલા વાંસ ખવાય છે, આ વાંસ દેશના ગરમ પ્રદેશોમાં થાય છે. feature. ચિલ્ત, લક્ષણ.

febrifuge. રારીરનું હમ્પ્યતામાન ધટાડનાર, તાવ હતારનાર, પ્રતિત્વર. febrile. તાવને લગતું, સરીરનું હમ્પ્યતામાન વધારનાર.

fecund. હવેર, ફળકુષ, પ્રજનનક્ષમ. fecundate. અર્ભ ધારણ કરવેા, ફહિત કરેલું. (ર) પરાગનચનિત બનાવહું, સંસેચન કરેલું. fecundity. હવેરતા, પ્રજનનક્ષમતા, ફળકૃષતા.

feed. ઘરસ, દાણ અને અન્ય પ્રકારની પ્રક્રિયાકૃત ખારાક. (૨) જરૂરી પાષકદ્રવ્યા પૂરાં માડવાં. (૩) ખવડાવવું. f. back. પ્રતિષાથી. f. grain, ઢારને ખારાકમાં **અ**ાપવામાં આવતે**ઃ ગમે તે દા**ણો. f. hopper. મરઘાંને **ખા**રાકમાં અાપવાનું પાત્ર, ખાડા ઇ. f. stuff. પ્રાણીએઃ માટે પાેષક ખાેરાક द्वव्याः हे द्वव्यान् િ supplement. પ્રાણીના ખારાકમાં આપવામાં આવતાં દ્રવ્યામાં રહેલાં પાષક તત્ત્વા કરતાં વિશેષ પાષક તત્ત્વાવાળા ખારાક, જેમાં એક કે તેથી વધારે ક્ષેત્રક દ્રવ્યાે હાેર્ક શકે, આ દ્રવ્યાે પ્રાણીનાે સાધારણ ખારાક આપવા અગાઉ તેમાં ફમેરવામાં આવે છે. (૨) પુરક ખારાક. feeder. খুবচ, feeding, মাণ্ডী ট વનસ્પતિનું અન્ત – ખેરરાક ત્રહણ. (૨) પ્રાણીને ખારાક હપલખ્ધ કરવા. f.alley. ચારા નાંખવાના માર્ગ. f. root. જમીનમાંથી પાણી અને માેષક દ્રવ્યા રોાધનાર કુમળાં મૂળ. f. schedule. ખાલની યાદી, ખાલ અનુસૂચિ. f. standard. ખાલ ધેરરણ. (૨) કૃષિ-પ્રાણી પાસેથી ઇપ્ટતમ કામ લઇ શકાય અને તેમની વૃદ્ધિ થાય તે માટે તેમને આવશ્યક પેલક 4 લ્યો આપવા માટેનું સ્વીકૃત ધેરણ, f. stuff. ખારાકી દ્વચો.

feeler. રપર્શક, (ર) પ્રાણી કે જંતુઓનાં માં વ્યાગળના વાળ કે રામ, જે વડે તે સામેના વસ્તુને પારખા શકે છે.

Feijoa sellowiana Berg. મૂળ દ. અમેરિકાના પસ્ તેનાં ખાદ્ય દળ માટે દ. ભારતમાં કગાડવામાં આવતા ક્ષુપ. feldspar (felspar). પૃથ્વીના 48 ટકા પાપડાનું તિમાંસ કરતા મુદા નર્માસ ક્ષિકેટ ખનિજના અગત્યના સમૂહ, જે પોટેશિયમ, સાડિયમ અને કેઓલિનિટિક મુદાના પ્રાથમિક સ્રોત છે; જેનાં બે અગત્યના સમૂહો છે. આ ખનિજ સફેદ રંગનું હોય છે અને સરળતાથી તેનું ખવાસ થય છે અને જલ-વિશ્લેષસ્થી તેના માટી સને છે.

fell. ઝાડ પાડવું. felling cycle. વન સવર્ષન પદ્ધતિ અનુસાર કાઈ એક વિસ્તારમાં ઝાડ પાડવાના ક્રમિક કાર્યક્રમની વચ્ચે પસાર થતાે સમય; વૃક્ષપાત્યક. felt. પ્રાણીએાનાં બચ્ચાંનું બહાવરણ, વાળ, પીઝા. ઊન સમેતનું સમય ચામડા. female. અંડ પ્રસત્તી કે નાયત્ય પ્રસત્તી 🗕 ઈંડાં મુકતાર કે બચ્ચાંને જન્મ સાપનાર માદા પ્રાણી. f. cell. સ્ટ્રીલિંગ કાય, નાર્રાકાષ. f. cone. નારી શંધ. f. તહીપુષ્ય, માદાપુષ્ય. flower. નારી પુષ્પ. f. gamete. માદાજન્યુ, સ્ત્રી પ્રેજનન કેાય. gametangium. માદાજન્યુધાની. f. genital organ. માદાનું જનન અંગ. f. like. સેંગ, સ્ત્રી જેવું. f. organ. સ્ત્રી પ્રજનન અંગ, ધાર્તિ. f. prothallus. श्री सूध्य. feminine. શ્રેણ, સ્ત્રીલિગી, નારીન્નતીય. femur. ૬વંરિય; મુષ્ટવંશી

fen

જાંધનું હાડકું. (૨) જંતુના પગના ત્રીજે સાંધા.

fen. દ્લદ્લ.

fence. વાડ. fencing. વાડ ખતાવવી. fenestrate. ગવાક્ષિત.

fennel. વરિયાળી. (Foeniculum vulgare Mill; F. foeniculum Karst; F. fiocinale All; Anethum foeniculum L.). સુવાસિત દિવધાયુ વનસ્પતિ; એ મુખ્યત્વે ગુજરાત, પંતાબ, આસામ અને મહારાષ્ટ્રમાં થાય છે, એનાં બો એટલે વરિયાળા વાયુહારક અને ઉત્તેજનાકારક છે. તેમાંથી બાલ્પશીલ તેલ કાઢી લેવાયા બાદ વધેલું અવશેષ દ્રવ્ય દારના ખારાક બને છે.

fenugreek. મેથી; Trigonella foenumgraecum L. नाभनी शाडीय વનસ્પતિ, જેને ધાસચારા તથા શાકભાજી માટે ભારતભરમાં ઉગાડવામાં આવે છે, જે ઝડપથી ઊગી ન**ી**કળે છે; તેના પાનમા પ્રજીવક એ 'રહેલાં છે, ઉપરાંત પ્રજીવક 'સી' અવને લેહ પણ છે. અગ વનસ્પતિના જો પ્રકાર છે*: methra* નામના એક પ્રકાર ઘાસચારા માટે અને બી*નો methi* નામના શાકભાજી માટે વાવવામાં આવે છે. આ શિયાળાના પાક છે; તેના બી–એટલે મેથી રસોાઈમાં વપરાય છે. f. downy mildew. Peronospora trigonellaeth મેઘીને થતાે એક રાેગ. f. leaf spot. Cercospora traverisanal भेधाने धते। राग. f. powdery mildew. Erysiphe polygoni નામની કુગથી મેથીને થતા રાગ. f. rust. Uromyces anthylidis ક્રગથી મેથાને પતા ગેલના રાગ.

feracious. ઉર્વર, ફળદ્રુપ.

feral. જંગલી, વ્યપાલતું.

ferment. ખુમીર, ઊભરા; અાયવણ કરનાર કાર્ણનિક દ્રવ્ય, ઉત્સેચક. (૨) સુકુલ સંપાજનનું સાદા સંપાજનમાં વિષઠન થવું, (૩) આયવણ. fermentation. આથવણ. (૨) કાર્બોકાઇફ્રેટ – કાર્બોદિત અને દૂધ જેવાં સંયુલ સંધાજનાતું આયાના પ્રભાવ હેઠળ વાયુ નિર્માણ દ્વારા થતું વિઘટન. (૨) સંઘરવામાં આવેલી તમાકુની ઉત્સેચકીય સુક્વણી, જે તેની ગુણવત્તામાં સુધારા લાવે છે. (૩) સુક્ષ્મ સછ્વાનું પ્રથમ આમાશયમાં થતું પાચન. (૪) છવાણુ અને કૃગની વિવિધ જાતાના ચયાપચયનાં અંગા જેવી વિવિધ હપચય પ્રક્રિયાઓ. f. cycle. આથવણ ચક્ર. fermented milk. આથવણ કરાયેલું દૂધ. (૨) સંવર્ધિત છાસ. (૩) દુઆમ્લ – લેક્ટિક ઍસિડ છવાણુથી દૂધમાં ખટાશ આણી તેનાં સ્વાદ, સુવાસ અને પ્રકારમાં થતું પરિવર્તન.

fern. હંસરાજ, હંસરાજકુળની શ્રેશીની ગમે તે વ્યુષ્ય વનસ્પતિ; જેને મૂળ, પ્રકાંડ અને પણ હૈાઈ બીજધારી વનસ્પતિ જેવી દેખાય છે પણ તે બીજાણ પેદા કરે છે. Feronia limonia (L.) Swingle. કોડી નામની વનસ્પતિ, જેનુ કળ - કોઠું

કાઠી નામની વનસ્પાત, જન્ કળ – કાઠ ખાસ છે, અને જેને ચીકણો સ્ત્રાલ ગુંદર તરીક હપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

Ferrisiana virgata. સીતાકળાના ચાકટા કાર.

ferrud. Erythrinn variegata L.var. orientalis (L.) Merr. (E. indica Lamk.). નામનું અપસામ, તામીલ-નાડુ, એરિસા, આંદામાન અને નિકાખારમાં થવું પાઉરવા નામનું ઝાડ; જેની છાલના રેસાનાં દારડાં બને છે અને જે વાડ તરીક વાવવામાં આવે છે.

ferruginous soil. લિમાનાઇટ અને હેમેટાઇટ જેવાં લાહ ખિતિનેવાળી જમીત, જે રાતા રંગની હોય છે.

fertile. અવંધ્ય, ફળદ, ફળદ્રપ, ઉર્વેર. (ર) છવંત સંતાન પેદા કરવાની ક્ષમતા ધરાવનાર. (ર) ઈડાનું, બીજનું. (૩) વિકાસક્ષમ. f. egg. બ્રૂષ્ણીય વિકાસ માટે ક્ષમતા ધરાવનાર ફિલતાંડ, fertility. દ્વેરતા, પ્રજનનક્ષમતા. (ર) વનસ્પતિનાં બીને પરિપક્ય બનાવવાની તથાં પ્રાષ્ટ્રી અને પક્ષીની બચ્ચો પેદા

fetlock

fertil**e**

કરવાની ક્ષમતા. (૩) - બન્ય પર્યાવસ્થીય કારણે અનુકૂળ હેાય ત્યારે વિશિષ્ટ વન-સ્પતિની વૃદ્ધિ માટે ધાગ્ય ગુણવત્તા અને યેલ્ય સમતુલામાં યાગ્ય સંયોજના પૂરાં પાડવાની જમીતની ક્ષમતા. f., soil જમીનની ધળદ્રપતા. f. erosion. કુળદ્રમતાનું ધાવાણ. f. exhaustion. હવેરતા – ફળક પતાના ક્ષ**ય**. f. vita-4£°. લ્વૈરતાપ્રેરક **પ્રજીવક** fertilization. નિષેચન, ક્લીકરણ, (ર) બે જન્યુઓની યુતિ. (૩) જમીનને ખાતર આપવું. (૪) ગ્લાધાન. fertilize. કુલિત કરલું, વનસ્પતિનાં વૃષ્ટિ અને વિકાસને સહાયબૂત અને તે માટે જમીનને જરૂરી ખનિજ અને કાર્બનિક પાેષક દ્રવ્યાે આપવાં. (ર) કેાઈ **પ્રાણી**ના અંડને કે વનસ્પતિને કહિત કરવું વ્યથવા પુષ્પના સ્ત્રી કેસરને પરાગનચનિત કરવું. fertilized, કહિત, નિષેચિત, **િ સ્ટ્ર**ફ. કંક્ષિતાંડ, નિષેચિત અંડ. fertilizer. ખાતર; વનસ્પતિને નાઈ ટ્રાજન, ફૉસ્ક્રસ, પાટાશ દં. જેવાં એક કે વિશેષ સ્વાવશ્ચક યાયક દ્વવ્યા મળા રહે તે માટે જમીનને કુદરતી કે કૃત્રિમ **પ્ર**કારના કાર્થનિક અથવા અકાર્બનિક દ્રવ્યા આપવાં, જેમાં દાવ્ય રૂપમાં કે તરત જ ભળી શકે તેવાં રાસાયણિક સંયાજના **હે**ાય છે. (ર) સામાન્ય વ્યવહારમાં રાસાયણિક, કૃત્રિમ કે અકાર્બનિક ખાતર તરીકે એાળખાતાં *કેવ્*યા. f., artificial ६त्रिम – संश्लेषित ખાતર. f., chemical રાસાયણિક ખાતર, f.,mineral ખનિજ ખાતર.f., natural 16રતી ખાતર. £, phosphate ફેાસ્ક્રસવાળું ખાતર. potash પાટાશ**યક્ત** ખાતર. analysis. પ્રયાગશાળામાં પૃથક્ષરણ કરીને, ખાતરના ઘટકાની ખરેખરી ટકાવારી બ્રાણવી. f. application વનસ્પતિ માટે આવશ્યક દ્રવ્યા જમીતને આપવા, ખાતર આપવું. f. attachment. જમીતમાં ખાતર પાથરી શકાય તે માટે. હંત્ર કે અન્ય ઉપસ્કરની સાથે લગાડવામાં

આવતી યુક્તિ. f. brand. ખાતરના ચાકસ પ્રકાર દર્શાવતી – સૂચિત કરતી કાપ. f. formula. મિશ્ર ખાતરમાં ખાતરનાં દ્રવ્યોની મેળવણી કરવા માટે જરૂરી ખનતું તેનું પ્રમાણ અને તેના પ્રકાર કે કાર્ટિ. f. grade. નાઇટ્રાજનની કુલ સંખ્યાની દક્ષ્મિ ખાતરમાં રહેલા વનસ્પતિ માટે પોષક ઘટકા વિષે ઓછામાં ઓછા ખાતરીદર્શક ખાતરની કાર્ટિ. નાઇટ્રાજન માટે \mathbf{N} લખાય, ફેાસ્ફરસયુક્ત ઍસિડ માટે $\mathbf{P_2O_5}$ અને જલદ્રાવ્ય પાટાશ માટે $\mathbf{K_2O}$ લખાય.

Ferula assafoetida L. હિંગ. પન્નબ અને કાશ્મીરમાં થતી બહુવર્ષાયું શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી ઝરતાે કે કાઢવામાં આવતાે ગુંદર જેવા રસ એટલે હિંગ ખારાષ્ટ્રી વસ્તુએાને સુવાસ આપવા **લપથાગમાં લેવામાં આવે છે; ઉપરાંત તેને** દ્રમ, શરદી અને વાશુ-ગેસ તથા અપચામાં ઔષધ તરીક લપયાગમાં લેવામાં આવે છે. F. galbaniflua Boiss. & Buhse. ગૌશિર, ગંધ બિરજુ; ભારતમાં થતી વન-સ્પતિ, જેના તેલી ગુંદરનાે ઉપયોગ સુત્રધી ૮૦યા બનાવવા અને દીર્ધકાલીન **શ**રદી તથા દ્રમમાં અવૈષધ તરીકે કરવામાં આવે છે. F. jaeschkeana Vatke. હિંગ; કાશ્મીરમાં થતી વનસ્પતિ, જેનેહ તેલીગુંદર ખારાકને સુવાસિત બનાવવા કામમાં લેવાય એ. F. narthex Boiss. હિંગ.

fescue. તૃષ્કુળનું Festuca પ્રેન્નતિનું ામે તે ઘાસ.

Festuca elation L. તૃષ્ફુળની દ. ભારતમાં થતી દીધાંયુ ધાસચારાની વન-સ્પતિ. F.gigantea, (L.) Vill. તૃષ્ફુળના કાશ્મીરથી કુમાંક સુધીના હિમાહયમાં થતા ઘાસચારા. F. ovina L. તૃષ્ફુળના ધાસ-ચારા. F. rubra L. હિમાહય અને ખાસી ટેકરીઓમાં થતા તૃષ્ફુળના ધાસ-ચારા.

fetid (foetid.) સડેલું, દુર્ગંધ મારતું. fetlock. ઘાડાના સાંધાની પાછળના વાળ. (૨) ઘાડાના ડાભડાની ઉપરના સાંધા.

Ficus

feudal levies. સામતશાહી વસૂલી. fever. તાવ; શરીરનું જાંચું ઉચ્ચુતામાન. (ર) રેાગોત્માદક સજ્વે કે ઝેરી વનસ્પતિથી-આવતા તાવ. f. tick. પશુને લાગુ પડતા જૂ.

fibre. ततु, तांतिहा, सूत्र, रेसी. (२) ચેતા, સ્નાયુ, સંયાજકપેશીના તંતુ. (૨) શાંત્રિક બળ માટેના વનસ્પતિના હાંબાયેહા પ્રત્યારથ કાવ, જે માટા ભાગે બને છેડાપર પાતળા અને છે અને જે પ્રકાંડને ટેકા અને રક્ષણ ગાયે છે. (૩) <u>પ્રાણીજ ખેરરાકનું પૃથક્ષકણ</u> કરતાં ઍસ્ડિડ, પ્રાેટીન રાકેરા હવ્યા, રાખાતાને દૂર કરાયા બાદ વ્યવસિષ્ટ રહેતાં અદ્રાવ્ય દ્રવ્યા, જે માટા ભાગે કાષ્ટ્રક એટલે સેલ્યુલાઝ અને ક્ષિબ્તિન કાષ ટીવાલના બનેલા હેાય છે. f. board. સંધનિત તંતુ – રેસાનું ઈમારતી દ્રવ્યા f. crop. કપાસ, શણ ઇ. लेखा ર્સાવાળા પાક, fibrillae, ખૂળની તત જેવી શાખા; કેટલાક કાયામાં સવતા સૂર્ય પ્રત્યાત્ય તેતુઓ. fibrosis. તંતભવન. (૨) શરીરનાં અંગામાંથી તનવીય રચના. fibrous. રેસામય, તંત્રમય. f. drupe. રેસામય અધિલા. f. layer. દ્વેસામય સ્તર. f. root system. સુંપ્રમાબધ પા**ર્ધી**ય મૃહિકાએ**ા ધ**રાવ<u>ત</u>ં મુળતંત્ર, fibro-vascular. રેસામય વાહક-વાહીપુલ સંબંધી, જેમાં દંઢાલક અને વાહકતત્ત્વાના સમાવેશ થાય છે. f.v. bundle, રેસામય વાહીપુલ; પ્રકંડ, પૂર્ણ અને વનસ્પતિના બીજ ભાગમાં રસવાહી અને અન્નવાહી કાષા પર્ણમાં 🕁 શિરા કહેવાય છે.

6brin. ફિબ્રિન; રક્ત, રક્તજલીય પ્રવાહી અને સ્નાયવીય પેશીમાં જણાતાં પ્રત્યાસ્થ, સંધનિત, અદ્વાગ્ય, સફેદ ધાદીન. fbrinogen. પ્રાણીનાં હાહી અને ટ્રેક્ડવ્યના દ્વાગ્ય પાદીન, જે પ્રોમ્બિનની ક્રિયાથી ફિબ્રિન અને છે. fibrinous. ફિબ્રિનચુક્ત. f. exudate. સંધનિત ફિબ્રિનના પેશીમાંથી થતા સ્નાવ.

fibula. બહિન'લારિય.

Ficus. Moraceae મળની ખાધક્ળની વનસ્પતિ. F. altissima Bhurne. આસામ, ખાસીટેકરીએા અને આંદામાનમાં થતું ઝાડ, જેનાં વામવીય મૂળા દારડાં બનાવવા અને ઝાલ કાગળ બનાવવા ઉપયોગમાં આવે છે. F. auriculata Lour. (Syn. F. roxburgii Wall; F. macrophylla Roxb.), અંગ્રેજમાં *Eve's apron અને* હિંદીમાં તિમલા, તિરમ**લ** નામનું બિહાર, એારિસા, ખાસી ટેકરીએા ગને મણિપુરમાં થ<u>ત</u> ઝાડ, જેની છાલના રેસાનાં દેારડાં અને છે, કુળ ખાવાના કામમાં અવાવે છે અને જેના કઢી અને **મુરખ્બા બનાવવામાં આવે છે. પાનના** ચારા બને છે. F. benghalensis L. વડ (न्यमाध) नामनुं भेष्ट्रं दक्ष. F. carica L. ચંછરતું ઝાડ; મૂળ અરબસ્તાનનું પણ અહીં ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, પંજાળ, આન્ધ્રપ્રદેશ, અને મહારાષ્ટ્રમાં થતું ખાદ્યકળ – એટલે અંજીરતું ઝાડ. અંજીરના આક્ષીરમાંથી મળતા ફેનેટના ઉપયોગ ચીઝ અને ક્વૌષધી બનાવવા માટે કરવામ આવે છે. F. clastica Roxb. રબરનું ઝાડ, જેના વાક્ષીરનું રખર બનાવવામાં આવે છે. F. glomerata Roxb. કમરા, લંબરડા, ગુઢાર નામનું ઝાડ, જેવાં યાવનો ધાસવારા બને છે. કળ **ખવાથ છે અને** છાલા ગામડા કમાવવાના કામમાં આવે છે. 🗗 🗀 goolereen Roxb. ઉમરા, ઉખરડા. F. hispide L. f. ઢેડ ઉભરડા, કાળેલ્ ઉમરા, ક્યુંબર. F. infectoria Roxb. (Vasa - 4144) શાભા માટે ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ, જેના મર ક્ષાખનાં જંતુએ**ા વસાહત બનાવીને 5.** F. krishnae C.DC. માખણ કટોરી નામનું વાડનું નાનું ઝાડ. lacor Buch-Hem. (Vas-નામનું ઝાડ એના પર લાખનાં જંત વસાહત કરી રહે છે. F. macrophylla. અંગ્રેજમાં Eve's apron નામથી ઓળખાતું ઝાડ. F. palmata Forsk. અંજરી.

field

F. religiosa L. પીપળા. F. repens. વડવેલ. F. rumphii Blume. પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ અને આસામમાં થતું ખાલ ફળધારી ઝાડ. F. tsjakela Burm. f. (Syn. F venosa Dryand). દ. ભારતનું ઝાડ, જેનાં પાન રેશમના પ્રાડાના ખારાકની ગરજ સારે છે. F. virgata અંજરી.

field. ખેતર, ક્ષેત્ર. f. bean. વાલ MINA. Hyacinth bean. Dolichos L. lignosus lablab vdr. (Lablab niger Medic.). નામની વનસ્પતિ જેનાં બા – વાલ ખાવાના કામમાં f. bindweed. Convolvulus arvensis. નામનું ચાંદવેલ, વેલા, ખેતરાક કુદર∄, હરણપગા, નારી ઇ. નામે ઓળખાતી શકાં મુળધારી વનસ્પતિ. f. capacity. ક્ષેત્ર ક્ષમતા; ગુરુત્વાકથીય **બળ**થી પાણીના અપવા**હ થયા બાદ** પ**ણ** કેશાકર્ષણ ખળથી વધુમાં વધુ પાણી જાળવી રાખવાની જમીનની ક્ષમતા. f. condition. ખેતરની પરિસ્થિતિ. f. crop. વિસ્તૃત ખેતી પદ્ધતિથી ખેડવામાં આવેલા ખેતરમાં વાવવામાં આવતી શાકીય વન-સ્પતિ. f. mint. ક્ટીના Mentha arvensis L. નામની વનસ્પતિ, જેમાંથી આષ્યશીલ તેલ મળે છે, અને જે ખારાકને સુવાસિત બનાવે છે. f. rat. કાળ, ger. Nesokia indica નામના માટા દુર બનાવીને ખેતરામાં રહેતા અને દાણા ખાઈ પાકને હાનિ પહેોચાડતાે ઉદર. f, strip cropping. એક સરખા &ાળાવવાળા ખેતરનાં સમ**ંતર પ**ઢીમાં વાવવામાં આવતા પાક.

fig. અંજર. Picus carica L. નામનું શેત્ર અને જેક્ક્ર્ડ વર્ગનું ઝાડ, જેમાં પ્રજીવદા એ' અને 'સી' તથા કેલ્સિયમ અને લેલ આવેલાં છે. સુકાયેલાં અંજરમાં 45થી 65 ટકા શકેરા દ્રવ્ય હાય છે. અંજરને ડબ્બામાં પુરવામાં આવે છે. f. beetle. Olenecambtus biolobus Fab. નામના અંજરના ઢાલપક્ષ પીડ. f. ક્રાર.-૧૪

mosaic. અંછરના વિષાણુજન્ય રાગ, જેમાં પાન ખરી પડે છે. f. rust. Cerote-lium fici (Cast) Arth. નામના જંતુથી અંજરને થતા એક રાગ f. sunburn. સૂર્યના તડકાથી અંજરને લાગતા કાહ. filament. તતુ, તાંતણા. (ર) પુંકેસર દંડ. (૩) પરસ્પરને વળગી રહેતા કાલ, એ લીલ અને જીવાણુમાં અનવા પામે છે. filaria. હાથીપગાના રાગ. f. worms. સ્ક્તવાહિની અને લિસકાવાહિનીમાં રહેતા સામાન્ય રીતે લાંબા અને રસા એવા કૃમિ, એના કારણે પ્રાણીનાં ખુંધ અને કાન પર ધા એવા ડાય પડે છે.

filial generation. પ્રથમ સંતિ, F. filiform. તતુ સદરા, સૂત્રાકાર. (ર) રાગના કારણું કેટલીક વનસ્પતિનાં પાન તતુ આકાર ધારણ કરે તેવી અવસ્થા. filler. ખાતરના સૂત્ર અનુસાર તેના ઘટકા ભેળવવામાં આવ્યા બાદ વજન સરખું કરવા માટે તેમાં ઉમેરવામાં આવતાં દ્રવ્યા, જેમાં રેતી, લાકડાના વહેર, ઉાલામાઈટ, ચૂનાના પચ્ચર, ખાળ છે.ના સમાવેશ થાય છે. સાધારણ રીતે જમીનની સુધારણા કે ખાતરની આવશ્યકતા જેવાં દ્રવ્યા ઉમેરવામાં આવે છે. f. leaf. સિગારના મધ્ય ભાગ બનાવનાર તમાકુના ભાગ અથવા આ હતું માટે વપરાતી વિશિષ્ટ પ્રકારની તમાકુ.

filly. ધાડાનું માદા બચ્ચું.

film. દૂધનો ઉપયોગ કરી લીધા ખાદ તૈના પાત્રને વળગા રહેતા સુકાઈ ગયેલા દૂધની કિનારી. f. water. નસંતુપ્ત જમાનમાં સપાડીના કશ્ને વળગા રહેતું પાણી.

filter. ચાળણી, ગળણી. (ર) પ્રવાહી કે વાયુમાંના ધન પદાર્થીને જુદા પાડવા ઉપ-યાગમાં લેવાતું છિદ્રોવાતું સાધન. (ઢ) ગાળા લેવું. f. point. જમીનમાંથી પાણી ખેંચી લેવા માટે 2 ઈંચ વ્યાસવાળા 10 ફૂટના ખંડમાં ગાલ્વેનાઇઝ કરેલા લેાખડના પાઇપને જમીનમાં ઊતારવામાં આવે છે. તેના નીચેના છેડા સંક

first

આકારના **હે**ત્ય છે, સપાટી છિદ્રાવાળી હેત્ય છે. જમીન જેઠળના પાણીની સપાટીએ પા**ઇષ પહે**ાંચે ત્યારે પતણી ઘસી આવે છે, જેને હાથ વડે કે ચંત્રની મદદથી કાઢી હેવામાં આવે છે. f. press mud. ખાંડના કારખાનામાં ફિલ્ટર પ્રેસમાં પ્લાસ્ટિક સ્થિતિમાં શેરડીના રસના વહેવા પામતા કચરા, જેનું ખાતર બને છે. filterable ગાળા શકાય તેવું. f. virus. साधारख छवाक्काने केनाथी ગાળા શકાતા નથી, તેનાં છિદ્રોવાળા સાધનમાં ગળાઇને પસાર થતા વિષાછા. fimbriated. ગાલરદાર. (ર) પાંખડી, **ટમૂળ, નલિકા, સ્પર્શક મા**કક કિનારી આગળ વળેલં. f. arrangement. ઝાહ્યર વિન્યાસ.

Fimbristylis globulosa (Retz.)
O. Kuntze. પૂર્વ હિમાલય અને આસામમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં ટાપલા – ટાપલીએા બનાવવામાં આવે છે.

fimetarius. ઝાણ કે ખાતરના ઢગલા ૧૨ લગતાં

fin. મીનપા. (ર) માછલીનું અંગ, જે વર્ડ તે વર્ષ છે અને પાતાની સમતુલા આળવી શકે છે. (૩) હળની સપાટ પ્લેટ. f. ray. મીનપા કિરણ. (૨) ખડમા, વાળી શકાય તેવા શાખિત કે અશાખિત દંડાકાર માછલીના મીનપાને ટેકા આપનાર ત્વચા. f. rot જીવાણ અને saprolegnia જેવી જળક્ગથી માછલીને સતા રાગના એક પ્રકાર.

final. અંતિમ, છેવટનું. f. cut. મુખ્ય પાકની કાપણી વખતે દૂર કરાતાં દ્રવ્યાનું પ્રમાણ, f. felling. જાયાવૃક્ષ પદ્ધતિ હેઠળ પુનર્નિમાણ થયા બાદ છેલ્લું બી અથવા છાયાવૃક્ષને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા. f. host. જેમાં પરજીવી પરિપક્લતા મેળવે તેવા મજમાન. f. intake of water. અંતર્મેલ્ણના રિયર દર પ્રાપ્ત થયા બાદ જમીનમાં સવતા પાણીનું પ્રમાણ. fine. સરસ. (ર) ઝીલું, બારીક, સલમ. f. gravel. 2 મિ.મી.શી 1/2 ઈચના

ભ્યાસવાળા કહ્યુ ધરાવતા મેવલ. f. plucking. ચાના છેલ્ડનાં ઉવાડાં પાન કે ત્રંકુરને ચૂંટવાની પ્રક્રિયા. f. prunning. ઝાડ પરથી નાનાં ડાંખળાં અને પ્રવધીને દૂર કરવાં – કાપવાં. f. sand. ખારીક રેતી. f. texture. ખારીક સ્કન. f. variety. સરસ પ્રકાર.

finger. ગાંગળી f. millet. નાગલી, બાલટા. Eleusine coracana Gaerta. નામની તામીશનાડુ, આન્દ્રપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં માટા પાયા પર ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જે 20-40 ઉચ વરસાદવાળા, રાતી, કાળા કે રાખાડી રંગની જમીનમાં યાય છે અને જેને દાણા પાયક છે. f. print. આંગળાંની છાપ, F. pr. cherimoyer. રસાળ ગર અને એનાં ખીવાળું હતુમાન ફળ. fingerling. માછલીનું 1થી 6 ઈચની લબાઈ પરાવતાં બચ્યું.

fire. આમ, અનિ. F. Ball. ઉત્તર પ્રદેશમાં થતું સરસ, ગાળ, પેરા રાતારંગનું, હીક હીક કદ્દવાળું લાકેટ નામનું ફળ. firing. ગાળા છાડવી. (૨) ખરતરફ કરવું, કાઢી મૂકવું. (૩) જવલન, દાઝી જવું, દાઝવું. f. order. જવલન કમ. firm. દઢ. (૨) અંગઢા અને તજની વડે દાખી શકાય પણ દાખના પ્રતિકાર કરતી (ભીની માડી). (૩) પેઢી, બ્યાપારી પ્રતિકાન.

Firmiana colorata (Roxb.)
R.Br. (Syn. Sterculia colorata
Roxb.). તાલીસપત્રી, આસામ, મધ્ય
પ્રદેશ, દ. ભારત પ્રશ્ચિમચાટ અને આંદામાનમાં થતું એક ઝાડ, જેની જ્રાલના
દારડાં અને પાનના પ્રાસચારા બને છે.
first પહેલું, પ્રથમ. f. bottom. પહેલું
તળિયું. (ર) કાઇપણ નદી કે પ્રવાહના
પૂરનું સાધારણ તળિયું, જે પૂરના સમયે
ધાવાણ મામે છે. f. filial generation. પ્રથમ અંતિત. f. law of
thermodynamics. ઉષ્માગિતશાસ્ત્રના હષ્ના અને હર્ભના પારસ્પરિક

fixation

વિનિમયને સમજ્જવતા પહેલા નિયમ. f. milk. પ્રસૃતિબાદ લેવાતં પ્રથમ દુધ. f. service conception rate. પહેલીવાર સંયુગ્મનબાદ ઘણમાંનાં માદા પ્રાણીને ગર્ભ રહે તેના ટકાવારી. f. watering after germination. અંધુરકૃટયા પછી અપાતી પહેલી સિંચાઈ. f. w. before sowing. વાવણી કરવા અગાઉ અપાતી પહેલી સિંગાઇ. fish. માછલી, મત્સ્ય, મીન; મીનપક્ષ વડે પ્રચલન કરતું અને પાતાના સમતુલા નાળવતું જલીય પૃષ્ઠવંશી અંડ-પ્રસવી પ્રાણી, જે ્યાણીમાંના ઍાકિસજનનું ચર્કદ્વારા શ્વસુન કરે છે. **f. berry**, કાકમારી. Anamirta cocculus L. Wight & Arn. (Menispermum cocculus L.). નામના આરાહી ક્ષુપ. જે ખાસી ટેકરીએા, એ રિસા, કર્ણાટક અને કેરળમાં થાય છે, એનાં ફળ મા**ઝલીને બે**સાન બનાવે છે તથા જંતુધ્ન તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં आवे छे. f. manure. सूक्वेसी માછલી, માછલીનું ચૂર્ણ, મત્સ્ય તેલ કાઢી લીધા બાદનેઃ અવરોષ ઇ.તું બનાવવામાં આવતું ખાતર, જેમાં 8 ટકા કા**ર્ભ**નિક નાઇ ટાજનઅને 4–6 ટકા કે ાસ્ફ્રેલિક ઐસિડ હોય છે અને જે સૌ પ્રકારના માક અને સૌ પ્રકારની જમીનમાં કામમાં આવે છે. f. meal. સ્વચ્છ, સુકવેલી કાહવાટ હા**્યા ન હો**ય, કાડ, સાર્ડિન, **હેલિ**બટ અને અન્ય પ્રકારની તેલ કાઢી લીધેલી કે તેલ કાઢથા વિનાની માછલી કે તેના કરવામાં આવેલા ટુકડાના ભૂકા, જે મરઘાં-બતકાં મઃદેના પ્રે⊧ઠીન **ખારાક ત**રીકે અને પાક માટે ખાતરની ગરજ સારે છે. f. moth. કુસારી. f. oil. માછલીમાંથી કાઢવામાં આવેલું તેલા કાઢ, સાર્ડિન, હેલિઅટ અને અનેક પ્રકારની માછલીનું તલ, જેમાં જો'અને 'ક્રા' પ્રજીવકા છે **અને** ખાસ મિશ્રણોમાં ઉપયોગી બને છે. f. o. soap. માઝલીના ભતાવેશા સાબુ. f. poison. મીન વિષ. f. pond fertilizer. માછલી પાતાના

ખારાક માટે આડકતરી રીતે જે પ્લેન્કટાન જેવા દરિયાઈ સજીવા પર આધાર રાખે તેવા સજીવા ઉત્પન્ન થઈ શકે તેવું મતસ્યાલયમાં નાંખવામાં આવતું ડ્રવ્ય. f. powder. જુઓ fish manure. f. seed. મતસ્ય સવઈનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા માઝલીનાં ફૂલિત અંડા, કાય કે નાના માઝલીઓ, fishery. મતસ્યાલય. (૨) માઝલીના વ્યવસાય.

fission. ફાય વિભાજન, વિખંડન, (ર) પ્રજીવા અને છવાણમાં સર્વ સામાન્ય રીતે જેવામાં આવતી પ્રજનન પહાતિ, જેમાં કાયનું કૃમિક રીતે સામસામી બાજુએ સંક્રેયન થાય છે અને તેના લે ખંડા પડા ક્રેયના લે બાળ અને છે, જેમાં વિભાજિત ખંડા મળે છે; આ ક્રમ લે બાજુએ લેગી મળે અને લે નવા કાયાનું નિર્માણ થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે.

fissure. ફાટ, ચિરાડ.

fistule, તાલીવણ. (ર) શરીરના પાેલા બિવર અથવા વિદ્રધિને ચામત્રાની સપાદીની સાથે અથવા તળ-ત્વચાને જેડનાર કુદરતી દૈકિકમાર્ગ.

fits. અષરમાર, વાર્ઘ, તાણ.

fitting reaction. યાગ્ય પ્રતિક્રિયા. fixation રાસાયસિક કે ભૌતિક પ્રક્રિયક દ્વારા કાષને મારવાની કે સંધનિત કરવાની પ્રક્રિયા. (ર) દ્રાવ્યા પ્રકારા એાઝા દ્રાવ્યા કુ અદ્વાવ્ય ખને ત્યારખાદ પાયક દ્રવ્યોને જમાનમાં સ્થિર કરવા, જેમ કે નાઈ ટ્રાજન સ્થિર અને. (3) સ્થિરીકરણ, **યો**ગિકરણ. f. of nitrogen. સહજીવી અને ઋસહજીવી જીવા**ગુ**દ્ધારા વાતાવ**રણમાં રહેલા** નાઈ ટ્રાજનનું જમીનમાં થતું સ્થિરીકરણ. fixed રિથર ખનેલું-કરવામાં આવેલું. f. ammonia. જમીનમાં સ્થિર એમેાનિયા, જે જલાદાવ્ય નથી કુ એને_! સહેલાર્ઠથી વિનિમય પણ **થ**તે। નથી. f. phosphorus. જમીનની સાથે પ્રતિક્રિયા થવાના પરિષ્ણામે એાછા દ્રાવ્ય ખનેલા ફૉસ્ક્સ્સ. (ર) **ઉપલબ્ધ** બનતા સાધારણ ફૉસ્ફરસ. (૩) લાગાડવામાં

flatulence

flaccid

ભાવેલા ફારફરસા (૪) કરહાના પહેલી મોસમમાં વનસ્પતિએ મહણ કર્યો ન હાય તૈવા ફોરફરસા (૪) દ્રાવ્ય ફારફરસા (૫) પાકને અપ્રાપ્ય સ્વરૂપમાં જમાનના યન અવસ્થાની સાથે લખેલા ફેરફરસા (૬) અડપથી કે સાધારણ રીતે ઉપલબ્ધ સ્વરૂપમાં ન હોય તૈવા ફેરફરસા f. potassium. જલદાવ્ય ન હોય કે ઝડપથી વિનિમય સમ બની શકતા ન હોય તૈવા જમાનમાં રહેલો પોર્ટિશયમ.

flaccid. શિથિક, ઢીલું. flacherie. રેશમના પ્રીડાને થતા રાગને: એક પ્રકાર.

Flacourtia indica (Burm. f.)
Merr. (Syn. F. ramontchi L'
He'rit). કસાઇ, તાલિસપત્રી; આસામ,
મહાસપ્ અને પ. બગાળમાં થતું ખાલકભનું
નાનું ઝાડ. F. inermis Roxb. દ.
ભારતનું શાભા માટેનું ઝાડ. f. jangomas (Lour.) Raeusch. પાણી
આંખળા. F. ramontchi L' He'rit.
ખિલંગા, કતાઇ, તાલીસપત્રી.

flag. લીલા ઝાડ પર મરેલાં કે રંગવિનાનાં પાંદડાં વાળા ડાળા.(ર) નમા જલું. f. leaf. ધાન્મના પુરુપાદુભવનની તદ્દન હેઠળનું પહેલું પહોં. (ર) મકાઈના તંતુ દેખાવા લાગે તે પહેલાંનું મકાઈના છાડપરનું ધ્વજ તેનું પણે. f. smut. અંગારિયાની દૂગથી ઘઉં અને બીજી તૃષ્ણવર્ગની વનસ્પતિને થતા એક રાગ. f. stone. 6થી 15 ઈચ લાંબા રેતિયા, ચૂનાના, સ્લેટ, રોઇલ કે શિસ્ટનો પ્રમાણમાં પાતળા પશ્ચર.

flagella(બ.વ.) flagellum.(એ.વ.).
સુર્કમ, ચક્ષ, વાળ જેવા, કેટલાક પ્રજીવા
અને જીવાણુમાં જોવામાં આવતા પ્રવધી,
જે સજીવાને પ્રચલનમાં મદદરૂપ અને છે.
(૨) કશા, રામ. પર્કમ. flagellates
કશાવડે પ્રચલન કરતા એક્કાપી જીલીય
સજીવા.

Flagellaria indica L અરોહી વૃક્ષ, જે અંગાળના સુંદરવનમાં થાય છે. flake. ૫૫ડા, રાષ્ક્ર, પતરી.

Flame of the Forest. ખાખરા, પલાશ, કેસ્ડાનું ઝાડ; પલાશાદિ કુળનું Butea monosperna (Lamk.)
Taubert. (B. frondosa Koenig ex. Roxb.). નામનું લાલ પુષ્પાદ્ભવ ધરાવતું પાનખર વૃક્ષ, જે લાખની ખેતી માટે ઉપયોગી અને છે, જેને ગુંદર ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે અને જેને રેતીને બાંધનાર તરીકે નહેરની કિનાર પર વાવવામાં આવે છે.

flame thrower. જ્વાળા કરવા માટે, કેરાસીન લવેલી ઠાંકાવાળું છંટકાવનું સાધન; વનસ્પતિ પર અમેલાં તીડ અને નકામા ધાસપાતને અજાવા માટે તેના લપચાગ કરવામાં અલ્વે છે.

flange. કિનાર.

flank, કૃખ, પડખું, પાંસળીની પાછળ ⇒તને કમરની ઉપરને ભાગ.

flap and patch budding. કળ અને અન્ય છાડના કલિકાસર્જનની એક પદ્ધતિ, જેમાં પ્રકાંડની બાજુએ છાડની છાલ ઉતારવામાં આવે છે. પૂર્ક એડાણ થાય તે માટે છાલના પાછળ કળા ધ્રસાડવામાં આવે છે. જોતો અમે છે. flash અમેકારા. f. pasteurization. પાશ્ચરીકરણની ઝડપી – ત્વરિત પ્રક્રિયા.

flat સપાટ. C. grain beetle Laemophloeus minutus Oliv. નામનું લાલાસ પડતું લેખાં સ્પર્ધક ધરાવતું અનાજ પર આક્રમણ કરતું ઢાલપણ જંતુ. C. key. ચપટી ચાવી. f. planting. સમતળ વાવણી. f. roller. સપાટ રોલર. f. sowing. સમતળ વાવણી. f. type incubator. ઉડાં પર સપાટ રહે તેનું એક પડવાળું ઇડાં સેવતું સાધન, જેમાં 50-500 ઇડાં સમાઇ શકે છે, અને જેને ખહારથી ગરમી આપવામાં આવે છે.

flatulence. વાયુ – વિકાર; રારીરનાં વિવરમાં વાયુ ભરાઈ જાય તે પ્રકારના પાચનતંત્રના વિકાર.

flocculation

flavour. સુવાસ, સાંડમ. f. fermentation. સુવાસ આથવણ. flavoured milk. સ્ક્રીમ કરેલા દૂધમાં ચાકસ ચરખીની ટકાવારી ધરાવતું ધારણ-સરતું દૂધ, જેમાં સુવાસ આપનાર દ્રવ્યા, ચાકલેટ, ફળતું સિરય, પ્રજીવકો ઇ.ને હમેરવામાં આવે છે.

flaw. ક્ષતિ, દેહ્ય, ત્રુઠિ.

flax. અળશી, અળશીમાંથી કાઢેલા તંતુ. (ર) શણતે: એક પ્રકાર. f. seed. અળશી.

flaying. મૃત પ્રાણીનું ચામડું – ખાલ - હતારવી.

flex. ચાંચડ; તાનકડું, કૂદતું, સિશ્ય ત્રણ એડ પગ ધરાવતું, ઘરા બદામી રંગનું, પાર્થીય સચાટ દેહરચના ધરાવતું Pulicidae કુળનું, પ્રાણીનું ક્ષાહી ચૂસતું જેતુ; જે બિલાડાં અને કૃતરાંના શરીરમાં પટ્ટી કૃમિ અને માણસના દેહમાં પ્લેચ અને ટાર્ધ ફેઇડનાં જેતુને દાખલ કરે છે. મરષાં – ખતકાંનું તે બાલ પરછ્લી છે અને શરીરનાં વિવિધ અંગાને વળગાને રહે છે. f. beetle. ચાંચઢા; વનસ્પતિના પર્યામાં કાણાં પાડતું ફૂદતું, નાનું Chiysomelidae કુળનું જેતું.

fleece. ઘટાના સમગ્ર શરીર પરથી મળતું હત. (ર) કપાસિયાને લોદયા પછી રના પોલ જેવા તેને વળગી રહેતા સાગ. flesh. માંસ. સ્નાયુઓવાળા પ્રાણી શરીરના લાગ. (ર) ફળ કે બટાટા જેવા કંદના માવા, ગર કે રસવાળા લાગ. f. fly. એક પ્રકારના માખ. f. layer. શેગ્વા ઢેધર બનાવવા લપચાગમાં ઢેવામાં આવતું માંસનું પડ. f. side. ગામકા કે ગામડાની અંદરની બાજ. fleshing. પ્રાણીના શરીર પર માંસનું વિતરણ. fleshy માસલ. (ર) ગરવાળું, માવાદાર, દળદાર. (૩) નરમ, મૃદુ f. fruit. માવાવાળું ફળ. f. udder. માંસલ અંચળ.

flex. વાળલું, નમાવલું. (૨) અંગના હલન-વ્યલનને લગતું. flexibility. વાળી શકાય તેવા ગુણ, નગ્યતા, સુનગ્યતા. flexible. નગ્ય, સુનગ્ય.

flight feathers. પાંખનાં પીંઝાંના બાહ્ય સમૂહ. flights. પક્ષીની પાંખના ત્રીન સાંધા પર આવેલાં બહારની તરફની પાંખનાં પીંઝાં, જે પાંખ બંધ હોય ત્યારે દેખાતાં નથી.

flint. ચકમક; મુખ્યત્વે સિલિકા ધરાવલું SiOg સુત્રનો ઘઠુ અસ્કૃરિક્ષય કે ફૂટ સ્કૃરિક કૃપ સ્કૃરિક કૃપ સ્કૃરિક કૃપ સ્કૃરિક કૃપ સ્કૃષ્ટ કૃપ સ્કૃષ્ટ કૃપ સ્કૃષ્ટ કૃપ સ્કૃષ્ટ કૃપ સ્કૃષ્ટ કૃપ સ્કૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્વૃષ્ય કૃપ સ્કૃષ્ય સ્વૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્વૃષ્ય સ્કૃષ્ય સ્વ

float. બાંયું. (ર) જમીનને સમતળ બનાવવા માટનું લાકડાનું સપાટ સાધન. (૩) સુધારના રંદ્રા જેવું લંખું, સપાટ ખેંચવાનું સાધન. fl. control. પ્લવ નિયંત્રણ, floatation method. વાવવા અગાઉ ધઉમાંથી રાગાત્માદક કૃમિ અને જીવાસુવાળા ભાગ દૂર કરવાની રીત, જેમાં ધઉના દાણાને માદીના ગથવા ધાતુના પાણી બરેલા વાસસમાં રાખી, પાણીને સતત હલાવવામાં આવે છે, જેથી પાણીની ઉપર તરતા કૃમિ કે જીવાસુવાળા ભાગને દૂર કરી શકાય છે; સાથે સાથે ઘઉને તડકામાં સુકવવામાં આવે છે. floating rice. ઊડા પાણીમાં વાવવામાં આવતી હંગર.

flocculation. સસાદન; અંતરકણ્ આકર્ષણના પરિણામે થતા સંઘાતથી બનતે: કલિલ કણુંના સમૂહન; કલિલમાં કણુંનું ત્યાસરણ થવાને બદલે તેના થતા સમૂહ. flocculent. લન જેવું દેખાય તેવા નરમ મીણ જેવા દ્રવ્યથી આવરિત. (૨) ઝીણા લની તાંતણાથી આચ્છાદિત. f. precipitate. લણાં અવસ્પ f'occulus (એ.વ.) (flocculi બ.વ.). નાનું વાદળ જેવું દળ. (૨) જમીનમાં

flow

ઝીણા કહ્યુંના તાના સમૂહ, જે ચૂના અને અન્ય દ્રવ્યોના કમેરા થતાં સમૂહમાં એક્ત્ર થાય છે. (૩) ગુરુછા.

flock. ધણ, સમૂહ. (ર) એક ઘઠક તરીકે પાળવામાં આવતાં પક્ષીએ કે પ્રાણી-ઓના સમૂહ. f. mating. મરધીઓના માટા સમુદાયમાં મરધાને રાખી સંવર્ધન કરવાની રીત.

flood. પૂર. (૨) કુદરતી રીતે કે માનવ સર્જિત ખેતરમાં પાણીના થતા ધસારા. (૩) વનસ્પતિને ભેજ આપવા, ધાસપાતનું નિયંત્રણ કરવા કે હિમથી પાકને બચાવવા માટે શેડા ઈંચ જેટલા પાણીને ખેતરમાં વહેવડાવતું. (૪) પડાશના કે દૂરના વિસ્તારામાં પહોંચી બચ તેમ કુદરતી જળાશયામાંથી પાણીનું વિશાળ પ્રમાણમાં લભરાઇ જતું. f. irrigation. પૂર સિંચાઇ f. plain. નદ્રાના કાંપથી બાંધેલી પાળના કિનારી નજીકની જમીન, જે રક્ષણના હપાયા બને છે.

Flooded Box tree. Eucalypius coolbali નામના યુકેલિપ્ટસ ઝાડના પ્રકાર. floor. જમીનના તળ પર એકઠું થયેલું નકામું વાનસ્પતિક દ્વારા, જેમાં કચરા – પૂંજો અને ખાદમાદીના પણ સમાવેશ થાય છે. : ર) જંગલમાં જમીનનું તળ. f. price. તળિયાની કિંમત, નિસ્નતમ કિંમત.

flora. પાદપત્રત, વનસ્પતિ સમુદાય, વનસ્પતિ. (૨) કાઈ એક દેશના ચાકસ वि**स्**तार है વનસ્પતિ. સમયની વનસ્પતિ, જેમીન કે પાણીમાં જીવા@એા. floral. પુષ્પીય, કુલને લગતું. apical meristem. પુષ્પીય અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી. **દિ axis**. પુષ્પાક્ષ, **દિ bud.** વિકસ્યા વિનાની **કળી**. f. diagram. પુષ્પાકૃતિ. f. envelop. પુષ્પાવરણ. f. formula. yvuga. f. leaf. yeuva. િ nectary. જંતુને આકર્ષનાર અને

મધુ રસ. **f. mechanism.** પુષ્પરચના. f. receptacle, પૂષ્યના વ્યાધાર બનતા પ્રકાડના કુલેલા ભાગ. f. stimulation. પુષ્પીય ઉદ્ઘીપન, florescence. પુરુષાદુક્ષવન. floret, પુરુષક. ગુચ્છીય પુષ્પાદુભવમાં નાનકડું પુષ્પ, પુષ્મિકા. floriculture. પુષ્પાદન; કૂલાે અને શાભા માટેના વનસ્પતિનું કદ્દપાદન અને સવર્ધન; પુષ્પેહાન, ફક્ષાદાનની વિદ્યા. floriferous. ઘણાં પૃષ્ધા પેટા કરનાર (વનસ્પતિ), florigen florist. માળી, કૂલેાનેા વ્યવસાય કરના૨. Florida velvet bean. Mucuna decringiann (Bort.) (Stizolobium deeringianum Bort.). **નામની શાકીય વેલ, જે** ચારા તરીકે **ઉપયો**ગમાં floscular. જુઓ flosculous. flosculous. ગુચ્છીય, પુષ્પધારી. floss. નરમ દ્રવ્યા (૨) કાશેટામાં **રે**શમના **છૂ**ટા ટૂકડા. (૩) ઊન જેવા ક**માસ** કે અન્ય વનસ્પતિના તંત્ર. flour. હાેટ; ધઉં જેવા બ્રાન્યના કાણાનાે કળેલાે લાેટ; જેમાં મુખ્યત્વે ભ્રણપાળની કાંજી અને ગ્લુટન હોય છે. f. beetle. લાેટનું જંતુ. f. moth. લાેટનું કૂદું. floury. હોટ જેવું ખારોક.(ર) ઝીણી માટી, જેમાં મુખ્યત્વે કાંય અથવા કાંયના ક્છા અાકારની એક્ત્ર થયેલી માટી હોય છે. flow. નળ, દરવાજે કે નીકમાંથી ચાહસ સંજેગામાં દબાણ હેઠળ વહેતું પાણી, *જે* દર સેકંડે ધન ફૂટે, દર દિવસે એક કૃટ ક્ષેખે ઇ. રીતે ઉલ્લેખાય છે. (ર)

ચાૈક્સ સમયમાં ગાય કે લેંસના સ**મૃહે** ≉ાપેલા **દૂ**ધનું પ્રમાણ, (૩) નળમ≀ંયી

પાણીનું પડતું. f. contron, પ્રવાહ –

પૂરતું નિયંત્રણ, f. rate, ગાય કે લોસ જે દ**ર દૂ**ધ અાયે તે દર.f. velo-

city. પ્રવાહની દિશામાં સાધારણ રીતે

પ્રદેશના એકમે અને એકમ સમયમાં

વહેતા પાણીનું પ્રમાણ.

પરાગનયનમાં મદદરૂપ બનતાર પુષ્પીય

flower

flower. કુલ, પુષ્પ. (ર) પુંકેસર, સ્ત્રી-કેસર કે બંને ધારણ કરનાર પ્રાંકુર. (૩) वनस्पतिनी *ં*ગીજધારી -પ્રજનનક્ષમ સંરચના જેમાં નર, અને/અથવા માદા અંગા હોય છે, જેની આસપાસ વજ અને દલપુંજના એક કે બે આવરણા હૈાય છે. f. complete પૂર્ણ પુષ્પ; પુષ્પ જેમાં પુંકેસર નને સ્ત્રીકેસર બંને **હે**ાય તે પુ**ષ્પ** f., solitary એકાકી પુષ્પ. f. bearing. पुष्पदायी, सपुष्प, पुष्प धारण् કરનાર, f. bud. પુષ્પકલિકા, ફૂલકળા. f. cluster. પુષ્પસમૂદ્ધ, પુષ્પગુચ્છ. f. head. ગૂચ્છિત બન્યા હૈાય તેવા મધ્યમ કદુનાં અને નાનાં ફૂલા સમેતના પુરુપાદભવ. f. stock. પુરુપદંડ, પુરુપflowerless. પુષ્પવિદ્વીન. flowering. પુષ્પત, સપુષ્પ, પુષ્પાદ્-લવત, f. hormone, પુષ્પ અંત:સાવ. f. plant. સપુષ્પ વનસ્પતિ. f. shoot. સપુષ્ય પ્રેરાહ. f. stage. કલ ખેસવાની શાઆત થામ તેવી વનસ્પતિની અવસ્થા.

fluctuation. વધધડ.
flue. તમાકુને સુકવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન ગરમ હવાને લંડારમાં પસાર થવાનો માર્ગ. f. cured tobacco. લંડારમાં ગરમ હવાથી સુકવેલી તમાક. f. curing. ખાસ લંડારમાં સિગારેટ માટે તમાકુ સુકવવાની પ્રક્રિયા, જેમાં નિયમિત ઉષ્ણતામાને તમાકુને પીળી બનાવી તેને ચાકસ રંગ થાય ત્યાં સુધી સુકવવામાં આવે છે, જે માટે 5-6 દિવસ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેવા દેવામાં આવે છે મને જેના પરિણાયે તમાકુ ચળકતા લીંખુના જેવા રંગ ધારણ કરે છે, તેમાં નાઇ ટ્રોજનનું પ્રમાણ ઘટે છે અને શકરા મળે છે.

Fluggea leucopyrus (Koen.) Willd. શાવધા. F. microcarpa. ધાળા ફળા, શાવણી.

fluff. પીંઝાના નરમ ટુંવા જેવા ભાગ. (ર) પક્ષીના પાછલા ભાગ હથા બન્નુ પરનાં પીઝાં. f. lice. પક્ષીના પીંઝામાં રહી પક્ષીને કરડતું જંતુ. fluid. તરત, પ્રવાહી. f. resources. તરક્ષ - પ્રવાહી સાધનાે. fluidity. વાયુ કે પ્રવાહીનાે વહેવાનાે ગુણધર્મ, પ્રવાહિતા, પ્રવાહીયશું.

fluke. પાંદડાં જેવા, શંધુ આકાર કે નળાકાર કૃમિ, જે પાલતું પ્રાણીએ અને પક્ષીએાનાં આંત્રતંત્ર, હ્યાહી, યકૃત અને અન્ય અંગામાં પરજીવી બનીને રહે છે. (ર) ગાકળગાયના વચગાળાના યજમાન.

flume. નાળીને રક્ષવા માટે માટીની નીકા કે કિનારી બનાવવી શકય ન હેય ત્યાં નીકા, નાળા કે અન્ય વિસ્તારાને પાણી પહોંચાડવા માટે લાકહું, ધાતુ કે કાન્ફ્રીટના બનાવવામાં આવી હોય તેવી નાળા.

fluorescence. પ્રતિદીપ્તિ. (ર)આપાત પ્રકાશ કરતાં વધારે તરંગ લંબાઇ ધરાવતા પ્રકાશમાં, એકવાર પ્રકાશ ગ્રહ્ણ કરી તેની કરવામાં આવતી પ્રતિદીપ્તિ.

fluorine. પ્રાણીનાં ફાંત અને હાડકાંમાં સાધારણ રીતે હાજર રહેતું રસાયલ. (ર) રશનમાં તેનું પ્રમાણ વધાર હોય તા તેનું પરિણામ અનિષ્ક્રનીય બને છે. fl. poisoning જુઓ fluorosis. દીપાorosis. હાંબા સમય સુપી ખારાકમાં કહારીન લેવાના પરિણામે પશુને થતા હાનિકારક રાય, જેથી તેની વૃધ્ધિ કંકિત અને છે, પગ ખાડંગાય છે, દાંત વાંકાયુકા અને છે, જડ્યું અને હાડકાં જડાં અને છે.

flush. જમીનનું પડ તરમ અને તેમ ખેતરને માણી પાતું. (ર) એવ્હાર એકાએક ઘતી નવી વૃદ્ધિ. (૩) ઝડપથી પાણી ઋાપીને કાઇપણ દ્રવ્યને ખાલી કરવું, સાફ કરવું કે ઘોઇ નાંખતું. fl. cut. ડાળી કે પ્રકાંડને સમાંતર રહે તે રીતે કોઇ પણ ઝાડની ડાળીને સરખી રીતે કાપની. fl. season. વધુમાં વધુ સંખ્યામાં ઇડાં પેઢા થાય તેવા સમય ઋત.

flute budding. છાલ કાપીને આંખ કરવી અથવા કલમ ચડાવવી-fluted.

fog

fly

ખડ મધુરાં ફળની અસમાત કાલ, જેમાં પારખી શકાય તેવા ઊભી કિનારીઓ હોય છે, તેને લગદાં.

fly. માખ, માખી; Muscidae કુળનું લે માંખવાળું જંતુ, જેમાંના કેટલાંક લોહી ચૂસે, કેટલાંક રાગના વાહક બને છે, કેટલાંક પરછવી હોય છે અને કેટલાંક કચરા છે. સાફ કરનારાં હોય. છે. f. weevil. Angoumois નામનું અનાજનું હડદું ધનેડું. f. wheel. યંત્રના ફરતા દંડની સાથે નેડેલું લારે ચક્ર, જેના ભ્રમણ દર એક સરખા હોય છે. flying foxes. ગામાચીડિયાં, વાત્રાળ. (ર) હડવા માટે ત્વચાધારી - ત્વક્પક્ષ સરતન પ્રાણી, એ જૂચચારી અને નિસાચર હોય છે. જમાં Pleropus gigenteus Brunnich. મુખ્ય છે. ના પ્રાણી ફળકૂલના બગીચાને નકરાન કરે છે.

foal. વર્ષ્ટરા, ધાડાનું બચ્ચું, foaling. વાડાનું વિયાલું, વહેરાને જન્મ સ્થાપવેત fodder. પાકનાં સુકાં પ્રકાંડ અને પાંદડાં અથવા લીલા ધાસચારા જાથવા દેારને **આપવામાં આવતા વનસ્પ**તિના કાપેક્ષા હिस्से। f. bajra. आकरे।, आकरी; Pennisitum typhoideum नाभने। वर्षा ગ્રાસમના ગુજરાત, પંત્રબ, તામીલનાડુ અને **આત્રક પ્રદેશના** ઝડપથી **લગી નીકળતા** ધાસ-ચારા ધાન્યના પાક, જે જુવાર કે મકાઈના ધાસચારા કરતાં સ્વાદિષ્ટ છે તથા તેમાં પ્રાહ્મન રહેલું છે. f. cluster bean. ગુવાર. f. cowpea. ચાળા, ચાળી. sinensis (V. catjang). Vigna નામના ખરિક શિમ્બી વર્ગના ધાસચારા, **બી અને લીલા ખાતર માટે વવાતા પાક.** જુવાર અને મકાઈને જોઈતી આબેરહવા આ પાકને માધક આવે છે; f. Italian millet. sia; Setaria italica (L.) Beauv. (Syn. Panicum italicum L.). નામના કાંગ અને ચોજીા તરીકે **એાળ**ખાતા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તામીલના<u>ક</u> અને આન્ધ્રપ્રદેશમાં થતા ઝડપથી ઊગતા અને શાક-યાહીન ધરાવતા ધાસચારા

બાજીના પાક, **f. jowar**, Andropogon sorghum. ગુવાર, કુલથી, મગ, ઇ.ની સાથા-સાથ હગાડવામાં આવતા, સાઈ લેજ કરવા મહેરેના ઉત્તમ પાક. (૨) જુવાર. દિ methra. મેથી, મેથી દાણા; Trigonella foenum-graecum L. નામના એાછી સિચાઈ ધુરાવતા રિબ પાક. f. moth મક; Phaseolus aconitifolius Jacq. નામના ખાજરી અને જુવારની સાથે હગાડવામાં આવતા કઠાળના <u>-</u> oats. Avena ludoviciana Durieu. नामतु धास. (२) Avena strigosa Schreb, નામનું એક પ્રકારનું વાસ. (3) Avena saliva L. aini aisi માટે લશ્કરના ખેતરમાં ઉગાડવામાં આવતા એાટ અને જવના પાક. f. panivaragu. Panicum miliaceum L. નામના વરી, ચોણા નામના ઝડપથી ઊગતા ઘાસચારા, f. ragi, બાવટા, નાગલી. senji. Melilotus parciflora Desf. પંજાબ અને ઉત્તરપ્રદેશની કાંપવાળી જમીનમાં પતા ધાસચારા. f. shaftal. સપ્ટેમ્બરમાં યેન્નબમાં ઉગાડવામાં ત્યાવતા વાસચારા. f. soyabean. સાયાબીન. f. velvet-bean. પંજાબમાં થતા શિમ્બા વર્ગના ધાસચારા.

Foeniculum rulgare Mill. Syn. F. Joeniculum Karst; F. officinale All; Anethum Joeniculum L., ગુજરાત, પંજાબ, આસામ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી શાપ્રીય વનસ્પતિ, જેનાં ફળ એટલે વરિયાળા મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. ઉપરાંત તેને વાતહર તરીકે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. વરિયાળા-માંથી તેલ કાઢી લીધા ખાદ રહેલા અવરાય સાસચારા તરીકે ઉપયોગમાં સાવે છે. foetal circulation. ભ્રષ્ણ રક્તાબિસરણ, f. membrane. ચર્ભ ઉપકલા. foetus. ભ્રષ્ણ, ગર્ભ. (૧) માદા પ્રાષ્ટ્રીના ગર્ભમાં વિકાસ પામતું ભચ્ચું.

fog. ધુમ્મસ. (૨) હવામાં નિલમિત પાણીના અતિ સૂક્ષ્મ કણ, જે એાછી દશ્યતા ધરાવે છે. f. drip. ઝાડ, ક્ષુપ દં

food

fold

વનસ્પતિ પરથી જમીન પર ટપકતા લેજ. f. or smoke generator. હવામાં લાંભા સમય નિલંખિત રહે તેમ પ્રવાહીના અતિ સૂક્ષ્મકાંણને છાંટવાનું સાધન, જેના શીચ ઝાડી માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને જે ઝાડપાન પર બરાબર પથરાઇ નય છે.

fold. ગડા. કરવલી. (૨) ઢાર, બકરાં ~ વૈઢાને રાબવાના વાડા.

foliaceous. પર્ણસદશ, સપર્સી f. bract, પશુંસદરા પુષ્પપત્નં. folia ge. ૫૯લવ, સત્ય પર્ણ. (ર) વનસ્પતિ સામૂહિક રીતે થતાં સમૂઇ. f. plant. રંગ અને/અથવા પર્ફિશોજા માટે વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ. foliar application. વનરપતિની ઉપર ્રાવણરૂપે ખાતરના કરાતા છંટકાવ. f. nutrition. પશેદિકારા માટે પાષણ અત્વવું, જેને પર્ણરંઘો અને પર્ણાવરણ રોાષી લે છે. કાષ્ઠીય શાષ્ટ્રીય એમ બંને પ્રકારની શો**વી શકે છે**. પ્રકાંડ પરથી માેલણ યા ટેશિયમ, નાઇ ટાજન, ફ્રાંસ્ક્રસ, કેલ્સિયમ, મેર્ગ્નેસિયમ, ગંધક, ક્ષાહ, જસત, ભારાન, તાંબુ, મેન્ગેનીઝ, મેહ્લિ**ંડેનમ** ઇ. વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ – વિકાસ માટે આવશ્યક પાષક 4 ચો છે. f. spray, વનસ્પતિનાં પર્ણો પર કરવામાં આવતા છંટકાવ (ર) પર્સાપર સીધી રીતે ખાતર અને યાેેે પક દ્રુગ્ધાના ઝંટકાવ, foliate. પશ્રીમય, foliation, પર્ણીસવન, પલ્લવીસવન, folic acid. પ્રજીવક 'એમ'. 'બી'_{1 o} અને 'બી'₁₁ અને પ્રજીવક 'બી' સંકુલના એક ઘઢક, જે કેટલાંક પર્ણોમાં તથા યીસ્ટ અને યકૃતમાં જોવામાં આવે છે અને જે રક્ત-કાષ અને જીવાશુની વૃદ્ધિ કરે છે.

follicle. પુટિકા, પુટિકા જેવી સંરચના, જેમાંથી વાળ કે પીછ**ે ઊગે છે.** (૨) અંડાશયમાં પ્રવાળી વિવર. જેમાં ઇંડું વિકરો છે. (૩) એક સ્ફેટક ફળ. (૪) એક સ્રોક્સિરીય શુષ્ક ફળ, જે તેનાં બીને વિખેરવા મધ્ય સેવનીમાંથી કાર્ટ છે. f.

mite. Demoder folliculorum (Simon). નામની ઈતડા, જે ઢારના શરીર પર ખજવાળ લાવી હીમણાં બનાવે છે. F. Stimulating Hormone (F.S.H.). પ્રાણીઓમાં શુક્રેકા પૈદા કરનાર ઝાંતઃસાવ. follicular hormone. અંડવાહિનીની પુરિકામાં પૈદા પતા સ્ત્રી અંતઃસાવ. f. mange. Demodectic mange, Domodex follicular નામની ઇતડાથી ઢારને પતા એક ફાગ, જેમાં પ્રાણીના ખભા પર ગાંડા પાય છે, જે સમસ્ત શરીર પર ફેલાઈ જય છે.

fomentation. વેદના દૂર કરવા માટે બહારથી કરવામાં આવતા વરાળના શેક. Fomes noxius. સિંકાના, કોદ્રી, ચા, જેકહ્નુટ - ફ્રામુસ અને રબરને લાગુ પડતા રાગ.

fnod. ખારાક. f. animal. ગાય, ભેસ, ડૂક્કર, ઘેઠાં - ખકરાં ઇ. જેવાં કતલ કરીને એમનું માંસ ખાવાના ઉપ**ધાગમાં** લેવામાં આવે તેવાં પ્રાણીઓ. f. chain. અન્નશુખલા. (૨) કાઈ પણ પ્રદેશનાં પ્રાણીએ કે વનસ્પતિની શ્રેણી, જે ક્રમમાં પક્ષીથી આવતાર શ્રેણીનાં પ્રાણીઓને ખારાક ખને છે; જેમ કે લીહોતરીને પ્રાણીએ: ખાય, આ પ્રાણીએાને અનેક હિસ પ્રાણીઓ ખાય. f. constituent. પ્રાેટીન, શકેરા **ડ્∘યા,** ચરબી ઇ. જેવાં ખારાકમાં રહેલાં ઘટકા. f. crops. માનવ ઉપક્ષાગ માટે મુખ્યત્વે ઉત્રાડવામાં આવતા ધાન્ય પાકાે. f. nutrient. ખારાકના પાલક ઘટકા. f. poisoning. અન્ય વિષાકતતા. f. preservation. ખાદ્મ વસ્તુઓની સાચવણી. (૧) ખારાક બગડ્યાઃ વિના તાએ ર**હે** તેવી તેની કરવામાં ત્રાવતી માયજત. **f. spoi**lage. કુદરતી કે સાચવણીની અવસ્થામાં, મુકાઈ જવાથી, સૂક્ષ્મ સજીવા થવાથી, કૂગ, છવાણુએા, યીસ્ટ, ઉત્સેચકા, રાસા-યણિક પ્રક્રિયા, હપત્રય (ઍાક્સિડેશન), અમચચ (રીડક્શન) ઇ.થી ખારાકના **ઘતા**

forest

foot...

218

ખગાડેત. f. stuffs. ખાલ પદાર્થો. f. technology. ખારાકી પદાર્થીનાં પ્રમાણ, મૃશ્ય, ખનાવટ, સમૃહ, વેચાણ ઇ. નું વિજ્ઞાન અને કલા. f. units. કુલ પાચક પાયક દ્રવ્યા. f. vacuole. ખાલ રસ-ધાની, ખાલધાની.

foot and mouth, ખરીધારી પ્રાણી-એાને થતેર એક વિષાણાજન્ય છવલેણ રાગ, જેમાં રાગમસ્ત પ્રાણીને તાવ આવે, માં, આંચળ, ખરી ઇ. પર ફ્રાેલ્લા થાય. િ. and tail necrosis. બેજવાળા ગંદા વાડામાં રહેવાના કારણે પ્રાણીને થતા એક રાગ, જેમાં પગ પર વર્ણ થાય અને ખરીની પેશી મરી જાય છે, f. hills. પર્વત કે પર્વતમાળામાં તેની તળેટી કે ઢાળાવ પરની ટેક્રીએા. f. rot. પશુના પગમાં થતા સડાના રાગ. (૨) વનસ્પતિના ભૂળને કુગના કારણે થતા રાગ. sprayer. પગ ચાલિત છાંટવાનું સાધન. forage. વનસ્પતિનાં પ્રકાંડ અને પાનવાળા ધાસ, પૂળા જેવા ખારાક. (ર) ચરવા જવું. f. crop. ધાસચારાના પાક. f. fish. મેહાં પ્રાણીને ખારાક બનતી માહલી, f. value. પશુના ખારાકમાં આવતાં દ્ર**ે**ધામાં ઘાસચારાનાં દ્રવ્યાની તુલનામાં રહેતું પાષક મૂલ્ય.

forager. કામદાર મધમાખ; ખેરરાક મેળવવા જતી મધમાખ.

foramen. रध्, ७५.

Forastero. એક પ્રકારના કાંકા.

force. ખળ, શક્તિ. f. of adhesion. સંસંજન બળ, સંશક્તિ ખળ.

forceps. ચીપિયા; પકડવા, ફળાવવા - ઇ. કાર્યો માટેનું સાધન.

forcing કૃત્રિમ પ્રકાશ, સિંગાઇનું પાણી આપવાનું બંધ કરવાં ઇ. જેવી પ્રક્રિયાએ હારા સાધારણ કરતાં વધારે ઝડપથી વનસ્પતિને પરિષક્વ બનાવવાની ઘટના.

fore —. આગલું —, અમ અધૈસૂચક - પૂર્વગ.

forearm. અમ ખાલુ, અમ લાય-પગ. forebrain. અમ મસ્તિષ્ક. forecast. કેઇ ચોક્સ સમય પુરતા ખનનાર હવામાનની પરિસ્થિતિની કરાતી આગાહી. (૨) પૂર્વાનુમાન, પૂર્વ ધારણા, પૂર્વ કથન.

foreground. અમમ્મિ.

foreign material. બહારતું દ્રવ્ય. અન્સ્યાનીય દ્રવ્ય

foreleg. અમ પાદ, આગલા પગ.

foremilk. ફોહવા અગાઉ ક્ષેવામાં આવતું દૂધ, જે રાસાયણિક અને છવાણુની દૃષ્ટિએ હલકા પ્રકારનું હોઇ તેના ત્યાગ કરવા નોઈએ.

forepastern. પશુની ખરી પછીને৷ તેના ભાગલા પગના લાગ,

forequarters. પશુતા આગલા બે ચતુર્થાશ અંગા – આંચળ ઇ.

foreribs. માલતું પ્રાણીતા રકધારિય પછીની પાંસળાએા.

forerunner. પુરાગામી.

foreshank. ખુરી તધ્યેને આગલા પુગના નીચેના લાગ

foreudder. ઢારતાં આગલાં બે આંચળ. forest. જંગલ, વન. (૨) જમીતના વિશાળ પઢ રાકતા માટા ભાગે ઝાડ **અને** ન્યત્ય કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિના સમુદાય, જેનું વિશાળ રીતે ઉષ્ણકઠિબધીય સદા હરિત, **દમ્**શકઠિબંધીય ભેજવાળા પાનખર, દ્રષ્ણ-ક**ઠિખંધીય સ્તુકા પાનખર, ઉષ્ણકઠિ**ખંધી**ય** કાં**ઠાળ, લખ્**રાકઠિએથીય ચીડ, ભેજ**સુક્ત** સમશીતાષ્ણ અને પર્વતીય જંગક્ષા વ્યનુસાર વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. f. cover. જંગલની જમીનને અધ્વરતાં બધાં જ પ્રકારનાં વ્રક્ષા અને સંબંધિત વનસ્પતિ. f. floor, ખનિજ જમીન પર બધાં જ મત વનસ્પતિ દ્રવ્યા, જેમાં નકામી વસ્તુઓ અને ભજ્યા વિનાની ખાદમાટી (**હામસ**)ના સમાવેશ થાય છે. (૨) જંગ**લની** ખનિજ જમીન પરનાં બધા જ પ્રકારનાં કાર્બનિક દ્રવ્યા. દિ fly. જંગલની એક પ્રકારની માખી. f. influence. જંગલના તૈનાં પાણી, જમીન, આબાહવા ઇ.નાે સ્વાસ્થ્ય પર પડતાે પ્રભાવ. 🕏

fowl

land. જંગલની વનસ્પતિવાળી બીજા **ઉપયાગમાં આવતી ન હેાય તેવી જમીન.** f. litter, જંગલની જમીત પર પડેલાં પાંદડાં, મરી ગ**યેલી** ડાળાએા, છાલ. સડતું કાષ્ટ્ર ઈ. management. જંગલ પ્રેમધ–વહીવટ. (૨) જંગલ અંગેની નીતિના અમલ કરવા વ્યાપારી રીતા અને ટેકનિકલ સિદ્ધાંતાના કરવામાં આવતા વિનિયાગ. f. protection. বন ধ্ৰম্বাছা. F. Research Institute. વન સંશોધન સંસ્થા, જેના 1906માં કહેરાદન ખાતે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. f. soil. વનવનસ્પતિના પ્રભાવ અને તેથી નિર્ણિત બનતી જમીત. f. type. વનના -જંગલના પ્રકાર, f. utilization. વનમાં થતાે પાક અને તે**ના** વિવિધ પેદાશાે **ક્ષણ**વા, વેચવાની સાથે સંબંધ ધરાવતાં સુધળાં કાર્યો forester. વનવિદ્યાની તાલીમ ધરાવનાર ઘંધાદ્વારી વ્યક્તિ, વન-રક્ષક, વનપાલ. forestry. વનવિધા; વન નિર્માણ અને વન સંવર્ષનનાં કાર્ય, વ્યવસાય અને કલા. (૨) સામૃહિક રીતે વનમાં થતાં વૃક્ષાની ઉત્પાદન ક્ષમતાની ભ્યવસ્થિત ઉ**પયો**ત્રિતા, પુનર્નિર્માણ જને સુધારણા, જેમાં વૃક્ષારાપણ તથા નવા વન નિર્માણનાં કાર્યોના સમાવેશ થાય છે. forfeiture. જપ્તી.

fork. એ ડાળાઓ ભેગી મળતી હોય તે સ્થાન. (૨) હાથાવાળું માન્નર. (૩) કાંટા. forkert budding. કલિકા રાપણની એક પહિતિ.

form. પ્રકાર, રૂપ, આકૃતિ.

formation. નિર્માણ, રચના. f. of cells. કાષ નિર્માણ. f. phase. નિર્માણ અવસ્થા. f. region. નિર્માણ પ્રદેશ.

formaldehyde. જલદ્રાવ્ય વાયુ, જેનું જ્યાય સ્વરૂપ જેરદાર વિસંકામક છે, જે મેથાલ આલ્કાલોલમાંથી મેળવવામાં આવે છે, ફેર્માલ્ડાલાઇડ. formalin. ફેરમાલ્ડાલાઇડ. formalin. ફેરમાલ્ડાલાઇડનું 40 ટકા સંયાજન, જે વનસ્પતિ અને પ્રાણીજ પેશીના રક્ષણ માટે વપ-

રાય છે.

formic acid. ફાર્મિક ઍસ્ડિ.

formula સૂત્ર; ખાતર, ખાણ, અને અન્ય મિશ્રહ્યુા કે સંયાજના બનાવવામાં કપયાગમાં લેવામાં આવતાં દ્રવ્યાનાં પ્રમાણ, કોર્ટિ ઇ. દર્શાવતું પદ.

formulation. નિરૂપણ.

fortified. મૂળમાં તે હોય તેવાં ઉમેર-વામાં આવતાં પાયક દ્રવ્યા ઘરાવતી યેક્ષશ, જેમ કે પ્રજીવક – 'ડી' ઉમેરવામાં આવ્યું હોય તેવું દૂધ.

Fortunella japonica (Thunb.)
Swingle (Syn. Citrus japonica
Thunb.). નારંબી કળના મૂળ પૂર્વ
એશિયાના પણ અહીં ઉત્તર ભારતમાં થતા
ખાલફળના શાભાના દ્વુપ. F. margarita
(Lour.) Swingle (Syn. Citrus
margarita Lour.). નારંબીકળના ખાલ-કળના શાભાના દ્વુપ.

fossil. વનસ્પતિ કે પ્રાણીના અશ્મીભૂત અવશેષ.

Foster. ગ્રેપાર્ટના પ્રકાર. (ર) પાળવું, ઉછેરવું. f. mother. પાલક માતા. (ર) ઇંડાને કૃત્રિમ રીતે સેવવા માટેનું સાધન.

foundation. વિકાસાર્થ સંવર્ધન કે હજેર માટે હપયોગમાં લેવામાં આવતાં વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ. (ર) પાયા, આધાર. f. seed. બીના જથો, જેમાંથી બીની સંખ્યાવૃદ્ધિ એવી રીતે કરવામાં આવે, જેથી તેની શુદ્ધતા અને તેનાં આનુવંશિક સ્વરૂપ અને ગુણવત્તા જળવા-યેલાં રહે. f. spur. કળ ઝાડમાંતું એક કળાવાળું પ્રવર્ધ, જે એપ્રિલ માસમાં કર્તન કરવામાં આવે તેમ છતાં જળવાયેલું રહે, જે ત્યાર પછીના પાક માટેના પ્રસાહ બને છે.

fountain. સતત પણીને પુરવકા જળ-વાયેલા રહે તેવું સાધન. (ર) કુવારેત

four-way hybrid. બે એકાકો સકરમાંથી પરિણમતું સંકર.

fowl. મરધાં-ખતકાં. (૨) પરિપક્ક

free

fowl

મરઘાંનાં બચ્ચાં. (૩) ગમે તે માટું પક્ષી. f. breed, મરધા પ્રકારના ઉપવિભાગ. લેચેનિ. f. એમકે ફાડ આઇ હોંડ. cholera, મરઘાં ઇ.ને લાગુ થતા છવાણ રક્તતાના રાગ, જ Pasteurella aviseptica નામના જીવાણુથી થાય છે, જેમાં રામનાં ખાદ્ય લક્ષણા વરતામ તે જાગાદ પ્રાણી મરી જાય છે. f. class. વિવિધ પ્રકારનાં પક્ષીએાથી બિન્ન રીતે મરચાં ઇ.નું घे।રણીકૃત વર્ગીકરણ, જે ભૌગાલિક રીતે કરવામાં આવે છે. f. diphtheria. મરઘાં–બતકાંને થતાે માતાના એક રાગ. flu. મરધાં-બતકાંને થતા એક ચેપી-સંકામક રાગ. f. gapeworm. Syngamus trachea નામનું પક્ષીની શ્વાસનળાને ચેમ લગાડતું ગાળકૃમિ. f. house. મરઘાં-ખતકાં ગૃહ, કુકકુટ ઘર. f. leukaemia. પક્ષીના સ્ક્તકણને યતા એક રાગ. f. paralysis. મરઘાં–બતકાંના રક્તકાયને થતા રાગના પ્રકાર. f. pest. રાગગ્રસ્ત મરઘાં ઇ.નાં ચરક અને ખારાકથી દૂષિત ખનેલું પાણી પીવાથી મરધાં-બતકાંને થતા જબરા, ચેપી અને જીવલેશ રાગ, જેનાં લક્ષણો ઝડપથી વરતાય છે, ચાલ નબળી બને છે, માર્ય ઢળા પાંટે છે અને શરીર પર સાજ ચાટે છે. f. plague. જુઓ fowl pest. f. pox. મરઘાં-બતકાંને થતા છવલેસ વિષાણુજન્ય માતાના રાગ. f. shed. કુકકુટ શાળા. f. strain. મરધાના વિકાસ માટે જવાબદાય પાછકના નામે એહળ ખવામાં આવતે કુકકુટ પ્રકાર. f. tick. Argus persious નામનું મરચાં-ખતકાનું લેહી ચૂસતું જંતુ f. tuberculosis. મરુધાં-બતકાંને થતા ક્ષયરાગ. f. type. વ્યાપારી ધારણે ઉપયોગ અને પેદાશ અનુસાર મરવાં-અતકાંના વર્ગીકરણ પ્રમાણેના તેના પ્રકાર, જેને આધાર ર્કડાં, માંસ જેવી તેની પેદાશ પર રહે છે. 🕏 typhoid. મરઘાં-બતકાંને થતા આંત-રહાના રાગના પ્રકાર, f. variety. મરઘાં-અતકાંના એાલાદના પેઠા-વિભાગ.

fox glove. દ્વિવર્ષયુ શાકાય વનસ્પતિના એક પ્રકાર, જુએા digitalis.

foxgrape. Vitis labruca નામની કાશીય વેલ.

foxtail millet. sia.

fracture. અસ્થિલગ, હાડધું લાંગી જલું. Fragaria chiloensis (L.) Duchesne. કુમાઉ, કુળ અને હિમાચલ પ્રદેશની ખાદ્યકૃળની શાહાય વનસ્પતિ. F. indica Andr. હિમાલય, પંજાબ, ગાસામ, ખાસી તથા નીલિબેરિની ટેકરીએ માં થતી Indian strawberry નામની શાકીય વનસ્પતિ F. nilgerrensis Schlecht. ex. J. Gay. ખાસી ટેક્રીએક અને નાલિંગિરિમાં થતી ખાલકળની વનસ્પતિ. F. vesca L. ખાદ્યકળની એક વનસ્પતિ. fragment. ટૂકડેા, ખંડ. fragmentation. વિખંડન, ખંડીબયન, સંવિભાજન. fragrance. સુવાસ, મીડી સુગંધ, સુગંધ, fragrant albizia. કાળા wintergreen. 4. f. બગાળમાં થતી ડુંગળીના વર્ગની એક વનસ્પતિ.

framework. માળખું. (ર) મુખ્ય પ્રકાંડતા સંબંધમાં વૃક્ષની ટાંચ, શાખાએ કે ડાળખાંના આકાર-પ્રકાર frame-working. જૂનાં ફળપ્રાડનું પુન:સર્જન કરવાની રીત અથવા કોઈ એક પ્રકારને ટકાઉ બનાવવાની રીત, જેમાં ટાંચ પરની વધારાની શાખા કે પાતળા ડાળાઓને કાપી બાકાના માળખાને જેમનું તેમ રહેવા દેવામાં આવે છે.

frass. કાઠમલ, કચરા. (ર) હિમ્લતું હત્સર્જિત દ્રવ્યા. (૩) દર કરનાર કોઠના કચરા.

fraternal twins. વિ-અંકી યમજ જોડકાં.

freak. સંવર્ધનમાં જેવામાં બાવતા વનસ્પતિના અસાધારણ પ્રકાર.

freckle, વનસ્પતિને થતા કાળા રંગના વાગ.

free. અસંલગ્ન, મુક્ત. (૨) વનસ્પતિના અસંલગ્ન, નહિ જેડાયેલેઃ ભાગ. f. freeze

acidity. જમાનના જલીય વનસ્પતિના અનુમાયતીય અચ્લતા. (૨) મુક્ત અચ્લતા. f. air. વાતાવરણની મુક્ત હવા. f. cell formation. મુક્ત કાયનિમાણ. f. central, भुध्त हेन्द्रस्य. f. flow. વાળવામાં આવ્યું ન હોય તેવું સીધું વહેંણ. (ર) મુક્તવહેંણ. f. hold. જમીનને ધારણ કરવાની છવનભરની ઘટના. (ર) મુક્ત ધારણાધિકાર ધરાવદ્વં (vig). f. lateral stipule. અસંલગ્ન પાર્સીય ઉપપર્ણ, f. placentation. મુક્ત જરાયુવિત્યાસ. play. भुन्त व्यवद्वार, f. water. ગુરત્વાક્ષ્યણીય પાણી. (૨) વધારાનું પાણી. (3) અપવાહી પાણી, f. weir. ડૂળ્યા વિનાના આડબધ, f. yard, ખુલ્લું કુકકુટ ધર. (ર) ખુલ્લો (પશુએ**ા** માટેના) વા3ા. f. world market. પુલ્લું વિ4ા ખજાર.

freeze. 32°ફે- કે 0°સે. સુધી હતરેલા હમ્યુતામાનવાળી આબોહવા. (ર) 0° ફે. સુધી હમ્યુતામાનને હતારી દર્ધને ખારાષ્ટ્રી વસ્તુઓની નળવથ્યા કરવી અને 32°ફે. સુધી હમ્યુતામાનને નળવી રાખવું. દિdrying નિર્વાત કારા કારેલી પેદાશમાંથી ખાય્યશીલ દ્રવ્યને હકાડી દેવાં. freezing mixture. હિમકારી મિશ્રણ. f. point. હિમાંક, કારબિંદુ.

French bean. કૃષ્ણસી. Phaseolus mulgaris L. શાકાય વનસ્પતિના એક પ્રકાર. Fr. b. anthracnose. કૃષ્ણસીને Colletotrichum lindemuthianum (Sace & Magn Brir. Cav). નામના જંતુથી થતા એક રાગ. French crab. એક પ્રકારનું સફરજન, જે કહ્યમ કરવા માટે અનુકૃષ્ણ છે.

frenching. પાકને થતા બિનપરજીવી ફાઝ, જેમાં પાન સુકાય છે અને સ્થૂશ્વિત ામના વળા ભાય છે.

frequency. વારંવારતા, આવતેન. fr. group. આવતેન સમૂહ, fr. table. આવતે કાઇક. fresh. હમણાં જ બચ્ચાને જન્મ આપનાર (ગાય). (ર) હમણાં જ કાપણી કરેલા ખાલ (પાક). (૩) તાજું. fr. cow. હમણાં જ વાઝરડાને જન્મ આપ્યા હોય તેવી ગાય. fr. water grey muliet. Mugil corsula નામની ખાડી અને લાલરાપાણીનાળા પ. ખંગાળ અને ઓરિસામાં થતી માછલીના એક પ્રકાર. fr. w. leech. યજમાનના શરીરના તાબ લાગ પર હુમલા કરતી શાંત પાણીમાં રહેલી જવા, જેના કારણું યજમાનનું હાહી અને છે. fr. w. shark. Wallago attu નામના છ ફૂંટ સુધી વધતી તાબ પાણીની કેટ નામની માછલી.

friability. ષ્ટરી પત્ની ભય તેવી મારીની સરળતા. friable. સરળતાપૂર્વક ષ્ટ્રરા થઈ જવાના ગુણ.

fringe-lipped carp. Labeo fimbriatus નામની કાર્ય માહલી.

frog. તળિયાના ભાગને એકઠા રાખી શકે તેવા હળના ભાગ. (૨) ધાતુના અનિયમિત આકારના ભાગ, જેની સાથે હળના ભાગ જેડાયેલા રહે છે. (૨) મંડુક, મેડક, દેડકા. frond. પલ્લવ કે તાડતું પાંદડું, પર્ણાંગ પત્ર.

front. આગલું. માખરાનું. (ર) માખરા. fr. axlc. અલબક્ષ. fr. mounted. અસારું. frontal. લલાડીય. (ર) અસરય. (૩) માખરાનું. fr. parietal. લલાડ પાર્સિકા.

frost. હિમ. (૨) નિગ્ન ઉષ્ણતામાનનું પરિણામ, જેના વનસ્પતિ પર પ્રભાવ પડે છે અને વનસ્પતિ તથા પ્રાણીઓની ધણી બતિઓનું નિતરણ શક્ય બને છે. (૨) હત્તર ભારતના હ્રિયાણ પર આવેલા પ્રદેશામાં દર શિયાળે પડતું હિમ. fr. damage. વનસ્પતિ, તથા સદા હરિત ફળઝાડને હિમના કારણે થતી ભારે હાનિ, જેથી મુમળાં ફળ-ઝાડ મરી ભય છે; હીં છું જેવાં ખડમધુરાં ફળ અને નમફળના ઝાડનાં પ્રશેહ અને ફળને નુકસાન થાય છે. આવાં પ્રકારનું નુકસાન શેકવા અનેક

fumaria...

ઉપાયા હાય ધરવામાં આવે છે, જેમાં હિમના સામના કરી શકે તેવા છાડ વાવવામાં આવે છે. હિમ સામેના રક્ષણ માટે આડા આવરણરૂપ વનસ્પતિને ઉગાડનામાં આવે છે. (ર) હિમહાસ. fr. lifting. જમાનના અંદરનું પાણી કરી જવાથી જમાનની પહાર આવે. frosted teat. અતિ કે પ્રી આંચળને ઘદું તુકસાન. frozen. દીગરાઈ ગયેલું. (ર).80 રે. કે ૦ રે. કચ્ચતામાને વનસ્પતિના કરી કે મરી જવાની અવસ્થા. fr. egg. જ્વાસુના વૃદ્ધિ ન થાય તે માટે કારવામાં આવતાં ઈડાં.

fructification. ફલન, ફલાત્યત્તિ, ફલાત્યત્તિ, ફલનકાર્ય. fructify. ફળવું, ફલિત થવું. fructose. ફળ શકેશ, કાર્બોદિતનું સરળ રૂપ, સૂત્ર $C_6H_2O_6$.

fruit. ફળ. (ર) વનસ્પતિનું ફલિત અને વિકાસ પામેલું અંડ. (૩) મરિયક્વ બનેલું ખીજારાય. fr., aggregate સંયુક્ત ફળ. fr., composite સંયુક્ત ફળ. fr. simple સરળ ફળ, સાદુ ફળ, fr.body. બોનાશુધારી સંરચના.fr.cake. ક્ળકેક, fr.crop. ક્ળ માક, fr. drop. કાચા કે પાકા થવા આવેલાં ફળતું પડી જુલું - મૃતન મુલું, fr. fall, કાચા કે પાકા કળતું થતું પતન, fr. fly. ફળમાખ. fr. fl. of mango. કેરીની ક્ળમાંખ. fr. pit. Prunus પ્રજાતિનાં ફળનાં ખી अने अंतः६क्षायरख्. fr. product. ક્ળનો પેદાશ. fr. rot. કૂગ કે છવાસુથી કુળને થતા સહા. fr. spot. કુળના ડાઘ, fr. spur. કુલ અને કુળ બેસતા હોય તેવી મજબૂત ડાળા. fr. sugar. કળ શકેરા, fr.sweating.ઢંડાગારમાંથી બહારના પ્રમાણમાં ગરમ વાતાવરણમાં કળને લાવતાં તેના નરમ ભાગ પર વળતાં પાણીનાં દીષાં, જેના પરિણામે ઊબ કે સુરા થવા માંડે છે. fr. vegetables. ટમેટાં, **રીમ**ણ, મરચાં, ભીંડા *ઇ.* જેવાં સાકબાજી. fruiting. છાડને

ખેસવા. (૨) ફળ ધારણ કરનાર (શાખા-ડાળ કે શેરડી). fruition. ફલન, ફલીલવન, ફલીકરણ.

frutescent. દેખાવમાં ક્ષુપ સ**દ**શ. fry. એક ઈંચ જેટલી લાંબી મા**ટલી**ના

fry. એક ઇંગ જેટલી લાંબી માકલીને એક પ્રકાર.

fuel oil. અળતણ તરીકે ઉપયોગમાં આવતી કેરાસીન કરતાં વધારે ઝડપયી સળગી ઉદ્દેશીન કરતાં વધારે ઝડપયી સળગી ઉદ્દેશી પેટ્રાલિયમની પેદ્દાશ fugacious. ઝડપથી નાશ પામતું, અલ્પજીવી (કૂલ).

fulcrum. અલંબ, ઉપપર્ણ કે તંતુ જેલું ટેકા આપતું અંગ. (૨) ઉચ્ચાલનની નીચેના આધાર. (૩) આધાર બિંદુ.

full. પૂર્ણ. f. blood અ-સકરિત (પ્રાણીએા), (પ્રાણીએલની). શુપ્ત એાલાદ. જી. bloom. પુષ્પાદુશવન પામેલા છાડની અવરથા. f. cream cheese. મલાઈ કાઢી લીધા વિનાના દૂધની બના-વેલી ચોત્ર – પનીર, f. feed. પ્રાણીના ભૂખ સંતાવે તેટલા પ્રમાણમાં તેને આપવામાં આવતા ખારાક. f. fleece. શકાય તેટલું વધવા દેવામાં આવેલું ઊન વાળું (ધેટું), f. fleshed, માંસલ (પશુ કે પક્ષી), f. hand milking, પુરા હાથમાં આંચળને સમાવી લઇ દેહવાની પ્રક્રિયા. f. mouth. પૂરા કૃતક ફાંત-વાળું (પ્રોઢ પશુ). **f. pink.** સક્**રજનની** કળા પ્**રેપ્**રી ખીલે તેવી અવસ્થા, **f**, slip stage. તડબૂચની પરિષક્વતાની એવી અવસ્થા, જેમાં કુળને વૃંત-ફાેંગુથી સરળતાથી લઈ શકાય. (ર) ઉપલાગ માટે પાકની લાગણી કરી શકાય તેવી અવસ્થા. f. water capacity. પૂર્ણ જળપારણ ક્ષમતા; પાણી ધારણ કરવાન<u>ી</u> ખેતરની

Fuller's teasel. Dipsacus fullonum L. (D. sylvestris Huds.). Dipsacaceae કુળની વનસ્પતિ, એની પેદાશ ભનીકામમાં ઉપયોગમાં આવે છે. Fumariz officinalis L. પિસપાપડા. (૨) પિતાશયના શાગમાં હપયાગમાં આવતી

fumigant

223

furrow

શાક્રીય વનસ્પતિ.

fumigant. જંતુએ અને વનસ્પતિને ગ્રેરરૂપ નીવ3ે તેવું વાયુરૂપમાં આ**પ**વામાં આવતું ધત કે પ્રવાહી દ્રવ્યા, જેના ઉપયોગ **બંધ** લંડાર, તંબુ કે ક્ષેત્ર**હાતરના સ્થાનમાં** સરળતાપૂર્વંક કરી શકાય છે. આવું દ્રવ્ય બનાવવા માટે સાયમેચ, કાર્બન **બાય** સલ્કાઇડ, પેરાડિક્**લારાબેન્ઝાન,** કિલાપ્ટેરા, દ્રશિક્ષીન, ડાયણોમાઇડ અને ડાયકલે(રાઇડના ૧૫યાગ કરવામાં આવે છે. fumigate. રાગાત્પાદક સછવા, જંતુઓ **ઇ.ના નાશ કરવા વાયુ કે બા**ષ્ય **એ**ાડનાર ઉત્સી દ્રવ્યાના ઉપયાગ કરવા. (ર) ઝેરી દ્રવ્યાથી ધુમાયમાન કરતું. fumigation. જંતુના નાશ માટે ઉત્તી વાયુઓનો લમચેલા, મેહા ભાગે કોઠકા ≉ને ઉ**દ**રાની સામે તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. function. ગમેતે ત્રગ કે ભાગતું કાર્ય. રીતે થતું functional. સાધારણ (કાર્ય). (૨) બાઝાના ભાગથી મિન્ન એવં કાર્યકારી કે સક્રિય (અંગ). (ક) કાઈ કાર્ચકે કર્તંગ્ય બજાવવા માટે પ્રાથમિક રીતે અનુકલિત કે ધાર્જિત. f. disease. . કાઈ પણ જાતની, પેશીમાં પરિવર્તન કર્યાવ્યા વિનાની ગેરવ્યવસ્થા, જે ચાલુ રહેવા પામતા એાળખી ન શકાય તેવું આંગિક પરિવર્તન functionaries. **ઉ**ત્પાદ है। યાસેથી ઉપલેહતાએ સુધી કોઈ માલ, સામાન કે પેદાશને પહેંચાડનાર ઉત્પાદક, ગામહાનેહ કે કરતેઃ વેષારી કે પ્રાથમિક બજારનાે કમિશન કે વા**હનવ્યવ**હારનાે એજંટ – અભિકર્તા. (૨) નિકાસ કે અંત્ય બન્નરના વેષારી વિશ્લેષક કે શિપિંગ એઝંટ. (૩) માલ ચડાવનાર આડતિ**યા**. fundamental tissue. આધાર પેશી. fundus. જઠર, ખૂત્રનળી જેવા અંગનું આધાર તળ. (૨) વનસ્પતિ **અક્ષના ભેષ્ય**– ભીતર અને બહારના અંગની હદ.

fungaceous. ફૂગ એલું, ફૂગ સદશ. fungal discase. ફૂગથી થતા રાગ. fungi (ખ.વ.) (fungus એ.વ.). હરિત દ્રવ્ય વિનાની પરજીવી કે મૃતભક્ષી

છ્યુંત વનસ્પતિ, જેનાે **દેહ સંહત** શરીર ખનાવે તેવા પરસ્પરથી **ઝૂંચવાયેલ**ું સુત્રો કે કવકતંતુને ખનેલા હેાય છે અને જે અલિગી બીનાશુ, બીનાશુધાની અને બીનાશુ પેદ≀ ક**રે** છે; જેમાંથી ઘણીકૂગ વિશિષ્ટ પ્રકારના જાડી દીવા**હ**વાળાં અંગા બનાવે છે, જે નાડી દીવાલવાળા બીનાજી *મંડ* – બીનાજી *ઇ.* બનાવે છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીએાર્માં રાગ યેદા કરે છે; કેટલીક માનવી અને વનસ્પતિમાં પરછવી બનીને અને તેમનામાં રાગ પેદા કુગનારાક. fungicide. કૃગના કારણે વનસ્પતિ કે પ્રાણીને થતા રાેગનું નિયત્રણ કરનાર 🖫 તેને અઠકાવનાર દ્રવ્ય, જેમાં મેહા **અને** ગંધક તથા પારેષ ભાગે તાણા અને કાર્બેતિક ગંધક સંયાજના હોય છે. fungiform. કુગ જેવું, કુગના સ્વરૂપનું. fungistat. ફગની વૃદ્ધિ અને પ્રજનન અઠકાવનાર – તેને સ્થગિત કરનાર પણ મારક ન હોય તેવું પ્રક્રિયક કે રસાયણ. fungus (એ.વ.) (fungi બ.વ.). f. spores.કુગના પ્રેજનન કોલ; કુગ બીજાશુ. funicle બીજક વૃંત, બીજનાળ, બીજ-દંડ. (૨) અંડાશયના જરાયુમાંથી નીકળતા દંડ, જેમાં અંડક હોય છે.

funnel-shaped. ગળણી આકારનું. Furcraea foetida(L.) Haw.(Syn. F. giganiea Vent.). કેતકા વર્ગના મૂળ અમેરિકાના પણ અહીં દ. ભારત, પ. અગળ અને ન્યાસામમાં થતા Green Aloc નામના કુપા, જેનાં પાનના ફેસાનાં દારડાં, સાદકીઓ, કાયળા અને બ્રૂટનાં તળિયાં ખનાવવામાં આવે છે.

furious rabis. હડકવાના તીવ બનેલા - રાેગ, તીવ હડકવા.

furrow. હળ ખેડવા પછા જમીનમાં ખુલ્લી થતી રેખા, ચાસ f. bank (f. crown). ચાસની કિનારીની ધાર, ચાસ પૂર્યા પછી થતા હપરના ભાગ. f. drain. હળથી કરેલા ચાસ –ઢાળિયાં હાર ખેતરમાંનું વહેવ-

fuzz

ડાવ**લું. f. face.** ચાસ **પાર્ચ.** (૨) જમીનમાં કરેલા ચારુની ઊભી ખાજુ. 🔝 grade. સિંચાઈ માટે ચાસની પ્રવણતા -ઢાળાવ, f. irrigation. ચાસ ફારા નાના વહેણા વડે ખેતરને પાણી પાવાની **વ્યવસ્થા**. (૨) મકાઈ, જુવાર, રોરડી, કપાસ, તમાકુ, મગફળા, ખટાટા, વિવિધ શાકભાજી જેવા કાચા પાકને પાણી પાતા, પાણી જમી-નમાં ઉત્તરી જાય છે. f. press. ચાસની માટી દુખાવનાર સાધન. f. slice. ચાસના વિભાગ કે ખેડ. f. sole. હળની અણી કરે તેવા ચાસના તળિયાના ભાગ, f. stream. ચાસમાં લઇ જવાતા ર્સિંચાઈના પાણીનું વ**હેણ**. f. system. ચાસ દ્વારા કરવામાં આવતી સિચાઇ ≆ંગેનું તંત્ર. f, wall, ચાસની બંને બાજ પરથી દીવાશ. (ર) ચાસની ખાજુની ખેડુંથા વિનાની જમીત. f. wheel. યાસ ચક્ર.

furuncle. વિકચિ, ગુમદ્ધાં.

Fusarium. કૂગની એક પ્રેન્નિ, મોટા લાગની તેની નિવિનોની કૂગ મૃતેષ્ટલી હૈય છે, જ્યારે પણી કૂગ વનસ્પતિ પરની પરજીવી હૈય છે, જેના પરિણામે વનસ્પતિ ચામળાઇ ન્ય છે, કૂળને સંદેશ લાગે છે. પ્રકાંડ, મૃળ, પાંદડાં અને અન્ય અંગો પોળાં પડે છે. આની સામેના ઋસરકારક લપાયમાં, આવી કૂગના સામેના કરી શકે તેવા વનસ્પતિ વાવલી નેઈએ કે તે માટેના આવશ્યક પગલાં હૈવાં નેઈએ. F. annum. મરચીનું મ્લાનીલવન કરનાર જંતુ. F. coeruleum. ખટાઢાના એક પ્રકારના સુકારાના રાગ માટે જવાબદાર

જંતુ. F. cucurbitae. પેટાલાદિકળની વનસ્પતિને સડેા હાવનાર જંતુ. F. *lini*. અળશીને થતા રાગનું જતા. F. monuliniforme.ડાંગરના છાડના મૂળને થતા સડાનું of F. orthoceras var. viceri. ચણાના રાત્રાત્પાદક જેતુ. 🖫 orthoceras var. entidis. કઠાળના રાગાત્માદક જંતુ. F. orthoceras var, lethyri. ain-i रेश्गिकारक कृत. F. oxysporum. क्यास, ટમેટાને ચામળાવી નાખતા રાગનું જંતુ. F. oxysporum var. cubense. કેળના રાગકારી કોટ. F. solani. પટાલાદિકળની વનસ્પતિનું રાયકારી જંતુ. F. udum. तुवेरनुं रेशभंडारङ जंतु. F. ndum var. crotalariae. શામનું રાગકારી જંતુ. F. vasinfectum. ४४१२ अने तसने राज કરનાર જંતુ.

fusifoun. ત્રાકાકાર, ત્રાકની આકારનું. (ર) બંને એડે પાતળું બનતું.

Fusiform nodosus. ઘેટાના પગને થતા સડાના એક રાગ.

Fusiformis necrophorus. વાછરડાને થતા ડિક્થેરિયાના કેલ્પ માટે જવાબદાર જંતુ.

futures (markets). ચાકસ ભાવિ - મહિનામાં માલ વેચવા કે ખરીદવાના - કોંદ્રાક્ટ, વાયદાના સાદા.

Fuyu. જાયાનનું ફળધારી વૃક્ષ.

fuzz. 1/64થી 1/16 ઇચ હાંએા કૃતે. તાંતણા, એને વળ આપવામાં આવ્યા હોતા નથા, અને ઢાહતા વખતે એ કપાસિયાથી છૂટા પડતા નથી અને વેપાસ દૃષ્ટિએ તેના કાઈ ઉપયોગ પણ નથી. G

gab. ખાઘફળનું એક ઝાડ.

gabbro. અગ્નિકૃત ખડક–શૈલને એક પ્રકાર.

gable. વલભી, કાયરાની બાજુ પર ત્રણ ખુણિયા કપરના ભાગ.

Gaddi. હિમાલયની તળેઠી ત્મને કાશ્મીરનું સફેદવાળની એાલાદનું ઘેટું.

gad-fly, ઘાડાને વળગતી Tahanidae કુળની માખના પ્રકાર.

Gaillardia pulchella Foug. શાલાનો એક વનસ્પતિ.

gait. પ્રાણીની ચાલવાની ઢબ.

gaithi. ખાદ્ય મૂળધારી શાકોય વનસ્પતિ; રતાળું.

galactagogue. પ્રાષ્ટ્રીના દૂધના સ્નાવ વધારનાર ગમે તે દ્રવ્યા. galactin. દુષ્યાત્માદક ગંતાસાવ.

galactose. કુદરતમાં દ્ધિ - અને ત્રિ -શર્કરાની સાથે મળતી ઇક્ષુ શર્કરા.

gale. ઝંત્રાવાત, જમાનથી 32 ફૂટ જૉચે 40 કે તેથી વિશેષ માર્હલના ઝડપે કુંકાતા પવન.

galea. દેખાવ, કાર્ય અથવા સ્થાન જેવી રચના ધરાવતું દળ કે અન્ય વસ્તુ.

Galerucella birmanica, એક જંતુ. galgal. લીખુ.

galia. ખીડી માટેની તમાધુનાં પાન.

gall. સોજો; (ર) અન્ય સજીવના આક્ર-મણ્યી વનસ્પતિ પેશી પર થતા સોજો. (૩) પિત્ત; યકૃતના સ્રાવ. (૪) કૃગ, જીવાણુ કે જંતુના કારણે વનસ્પતિ પર આવતા સાજો. (૫) ધૂસરી યસાવાથી ખળદની ગરદન પર થતા ત્રણ. g. bladder. પિત્તાશય, પ્રાણીના શરીરમાં પિત્ત સંયરનાર વડાણા જેવી કાથળા. g.sickness. Anaplasma marginale નામન: પરજીવીના કારણે આયાતી પશુઓને થતા લાહીના એક રાગ, જેમાં એકાએક લખ્ણતામાન વધી ત્યાર છે, ભૂખ મરી ત્યાર છે, સુષ્તા અને પાંડુરાગ થાય છે અને કમળા થઇ પ્રાણી મરણ થાય છે. Galleria mellonetla. મધપૂડાના ઇથળ. gallery. ગેલરી, સુરંગ. (૧) ખાવા કે લંક મુકવા માટે વનસ્પતિના અહ કે લાકડામાં જંતુઓ દ્વારા કારાતા ગાળ માર્ગ – દર.

gallinaceous. માલતું મરધાં – ભતકાં, ફેઝેટ, તેતર ઇ. એવા Galliformes સમૃદ્ધનાં (પ્રાણી).

gallon 277.3 ધન ઉચ કે 4.546 લિટર પ્રવાહીનું માય. g. per minute. સ્ટિંગાઇ કે જપવાહમાં પાણીના પ્રવાહ આપવાનું એકમ કે સ્ટ્યકાંક.

Gallus gallus murghi. જંગલનું મરધુ. G.g. sonnerati. પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભારતનું જંગલી મરધું.

galwang. Albizia lucida Benth. નામનું લાખનાં જંતુની વસાહત ધરાવતું લાલના નામે હિંદીમાં આળખાતું ઝાડ. gama grass. Gautemala grass નામે આળખાતું એક પ્રકારનું ઘાસ.

Gamboge tree. વિકાયતી આંખલી; Garcinia cambogia Desr. નામનું મધ્યમ કહતું, વાર્નિસ ખનાવવાના કામમાં આવે તૈવા શુંદરના સાવ કરતું રેચક કળતું ઝાડ.

game. ખારાક અને શિકારનાં પ્રાણી. (ર) રમત. g. bird. કુકડા શડાઇ માટે પાળવામાં આવતું પક્ષી. (ર) ખારાક કે શિકાર માટેનું ગમે તે જંગલી પક્ષી.

gamete. પ્રજનન કેષ, જન્યુ કેષ; પુંકેષ, લિંગ કેવ; ગુસિત ફલિતાંડ બના-વતા અન્યની સાથે યુગ્મિત થતા કેષ; કેન્દ્રયુક્ત છવરસીય કેષય; પરિયક્ત નર કે

gamma globulin

જન્યુજનન ક્રીય.

માદા પ્રજનન કોય. (૨) યુગ્મક. gametic. જન્યુકીય. g. lethal factor. જન્યુકીય ધાતક કારક. g. mutation. જન્યુકીય ઉપરિવર્તન. g. sterility. જન્યુકીય વધ્યતા. gametocyte. જન્યુકીય વધ્યતા. gametocyte. જન્યુજનન. gametogony. યુગ્મક જનન. gametophore. જન્યુધર. gametophyte. જન્યુજનક, પ્રજનન કાયજનક. gametophytic લિંગક,

gamma globulin. કેટલાંક સંક્રમણે – ચેયની સામે રક્ષણ જ્ઞાયનાર પિંડા પરાવતું પ્રવાતી, હોહીનું પ્રોદીન.

gamma rays. ગામા કિરણા. (ર) ક્લક્ટ્રોનના સાથાસાય કેટલાંક કિરણાત્સર્ગી દ્ર•યા દ્વારા અપાતા લધુતરંગી લ – કિરણા, પારનબલી કિરણા એવાં કિરણા.

gammexane. જંતુધ્ન તરીકે ઉપયોગમાં આવતું ભેન્ત્રીન હેકઝાક્લારાઇડના પરમાણુની ગામા રચના ધરાવતું દ્રશ્ય; ગેમેક્સેન. gamodesmic. નિર્માણના સમયે જ એકાયેલી (વાહકપેશી).

gamopetalae. પુષ્પાદલયમાં વળની સાથે પાંદકાઓ નેડાયેલી હોય તેવા દિદળા વનસ્પતિના સમૃદ gamopetalous. એક સાથે નેડાયેલાં દળવાળા પુષ્પ સુગઢ ધરાવતાં પુષ્પા. g. corolia. સંયુક્ત પુષ્પ સુગઢ, gamophyllous. પરસ્પરના સાથે નેડાયેલું (પરિદલ વળ), gamosepalous. યુક્ત વળ્યત્રી, નેડાયેલા વળ્યત્રી સાથેનેડાયેલા વજ્યત્રી સાથે સુક્ત યુક્ત વજ્યત્રી, સંયુક્ત વજ્, g. corolia. સંયુક્ત પુષ્પ- મુગઢ.

gamut. પૂર્ણ સ્વરાવલી. gandana. એક પ્રકારની દીર્ધાય

gandana. એક પ્રકારના દીર્ધાયુ વન-૨૫તિ.

gander. નરહંસ. gandhela. મીઠા લીમડાનાં પાન. gandhy bug. ચાખાનું ત્રધ મારતું જતુ. gandhyghas જુએા ginger grass. gandice. ગુજરાતમાં થતી બીડી માટેની તમાકુના એક પ્રકાર.

gandina. विकायती वसएा.

gandora. રંગે લીલું હોવા છતાં પાકવા જેવી અસર ધરાવતું ખજુર.

gang. ટાળકો. (ર) ખેડવાના સમયે કપયાગમાં લેવામાં આવતાં એાન્નરાના સમુક્ત.

gangativa. શાક તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ.

ganghunian. પ્રકાંડની છાલમાં રેસા મેળવવા માટે ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પ-તિના પ્રકાર.

ganglion. येता इंद. (१) येता तंतुओ, लेमांथी नीइणता होय तेवा येता है। येता हैन्द्र समूह. (३) येता हैन्द्र धरावतुं हैन्द्रीय येतात्त्रमानुं धूसर द्रव्य. gangrene. विष्यंतन, जितमृत्यु, पेशीमृत्यु, है। १८, छवाध्य संक्रमण, र्हल, येथा, हाना कारणे मेहा पाया पर शरीरनी पेशीनुं धतुं मृत्यु, (३) छवाध्युधी नीपजता मृत्युने सेक्युक्त येशी मृत्यु कहेवाय छे, क्यारे सुदुं येशी मृत्यु ते विना थाय छे. ganja. गोले.

ganna. शेरडी.

Ganoderma lucidum. નાળિયેરી અને સાપારીના ઝાડનો ખૂળને લાગતા સડાનું જંદુ.

ganthian. મધ્યમ પ્રકારનાં, સુવાળાં, લીક્ષાં ધાનના જલીય વનસ્પતિ.

Gaolao. વર્ષા અને ચિંદવાડાના ભાર-વાહી પશની એોલાદ.

gaorani. આ-મપ્રદેશના હૈદરાબાદ વિસ્તારમાં થતા એક પ્રકારના કપાસ.

gape. માછલીએા અને પક્ષીઓના ખુલ્હાં જડળાંના અવકાશ.

gapes. gapeworm નામના કૃતિના કારણે મરઘાને થતા રાગના એક પ્રકાર. gapeworm. મરઘાને થતા ફૃત્તિ, જે લોહી ચૂસે, જેથી ધાસનળામાં ચેળ લાવે. garbage. કચરા પૂંતે. (ર) પ્રાણીઓનું ઉત્સર્જન, નકામી શાકભાજી ઇ., જે ડુઝરને! ખારાક બને છે.

Garcinia...

227

Gardenia...

Garcinia atrovividis Griff. ex T. Anderson. આસામમ થતું એક ઝાડ, જેનાં ફળ ખવામ છે અને જે રંગ-કામમાં કૃટકડીની સાથે રંગ સ્થાયનમાં ઉપયોગી ખને છે. G. binucao Choisy. ખાલકળના વનસ્પતિ. G. cambogia Desr.var. cambogia વિદ્યાપતા આંખલી; કાંકણથી ત્રાવણકાર સુધીના વિસ્તારમાં યતું ખાલકુળનું ઝાડ. G. cowa Roxb. ex DC. (Syn. G. kydia Roxb.). પ. **બંગાળ**, આસામ, નીક્ષગિરિ અને અદિામાનમાં **થતું ખાહકળનું** ઝાડ, જેનાં પ્રકાંડ અને ડાળીએા પરથી મળતા ગુંદર વાર્નિશ માટે કામમાં અહે છે, G. echinocarpa Thw. મુખ્યત્વે ત્રાવણ-કારમાં થતું ઝાડ, જેનાં બીમાંથી મ**ળતું** તેલ દીવાળત્તી અને સાબુ ખનાવવા માટે ક્રપયામાં અવે છે. G. (Dupetit-Thouars) Choisy. કાેકમનું ઝાડ, મહારાષ્ટ્ર જાને **દક્ષિણ** ભારતમાં થતા આ ઝાડનાં ફળ અને ધી ખાશ છે. G. mangostana L. મંગુ-રતાના નામતું ની**લ**િંગરિ, મહારાષ્ટ્ર અને તામીલનાડુના પશ્ચિમ ભાગમાં થ<u>ત</u>ં ખાદ્ય કુળતું કાડ. G. morella Desr. ખાસી ટેકરીએા, પશ્ચિમધાટ, દ. કાનડા, કર્ણાટક, ત્રાવણકારમાં થતું ઝાડ, જેનાં ગર, પાંદડાં, કહ્યા અને કળામાંથી લેવામાં આવતા ગમ્બોજ નામનેઃ રસ જલરંગાે ∹ વેાઠર કહ્યુર તથા ધાત પર સાનેરી રંગના સ્પિરિટ ખુતાવવા માટે **લપ**યાગમાં આવે છે. G. xanthochymus Hook f. ex T. Anderson. તુમુલ, તમાલ; ઓરિસા, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, નાહગિરિ, પ. બંગાળ અને આંદામાનમાં થતું ખાદ્ય ક્ષ્મનું ઝાડ, જેનાં કાચા કળમાંથી સવતા રસ રંગ-કામ માટે લપેશાગમાં આવે છે.

garden. અગીચા, ખાગ. (૨) શાકભાછ, ક્ળ, કૃલ, શાક્ષય અને શાભાની વનસ્પતિ હગાડવા અલગ રહેતા જમાનના ભાગ. (૩) ખગીચાની વનસ્પતિ. g. asparagus. મૂળ યુરાપ અને પ. એશિયાની સાક્ષય

વનસ્પતિ. g. bean. વાલ, પાપડી; Dolichos lablab var. typicus नामना વેલ. g. bect. બીટરૂટ, g. celery. જુઓ celery. g. cress. અરોગિયા, શાકભાજી તરીકે ઉપયોગી વતસ્પતિ. g. crop. બુબીચામાં દુગાડવામાં આવતાં કુલ ઇ.ના બમે તે શાકભાજી, ५०१, પાક. g. heliatrope. કારમીરમાં થતી ∘વનસ્પત્તિનેા એક પ્રકાર. લિક્ટ સિંચાર્ક દ્વારા જરૂરી પાણી આપીને પાક લગાડવામાં આવતા હ્વાય તેવી જમીત. g. l. crop. અગીચા માટેની જમીનમાં થતા પાક. g. pea. મટર, વટાણા; Pisum sativum L. var. arvense Poir. (P. arvense L.). સાક્રીય પાક, એના **લીલા** વઢાણા કામમાં અને અન્ય વસ્તુઓ લીકા ખાતર તરીકે હપયાગમાં આવે 🦫. વટાણામાં પ્રાેટીન ઉપરાંત પ્રજીવકા 'એ'. 'બી', અને 'સી' હેાય છે. તેને ઠંડા હવાપાણી માફક આવે **છે, હિંમધી તેની સિંત્રોને** નુકસાન થાય છે. આ પાકને ઍાક્ટોબર – તવેમ્બરના ગાળામાં વાવવામાં આવે છે. g. rbubarb. દીષાંયુ ત્રારાં પહોંવાજું એક વૃક્ષ, g. snail. Helix પ્રત્નતિના બગીચાના પાકને હાનિ પ**હે**ાંચાડ**તી** ગાકન-ગાય. g. sorrel. Rumex acetosa L. નામની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનનું શાક થાય છે. g. strawberry. Fragasia chiloensis (L.) Duchesne. નામના શાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનની શાકભાછ થાય છે. g. tool. પાવડા, ખર**પડા, હ**ળ *ઇ. જે*વાં અગીચાના કામમાં **દપદા**ગમાં લેવામાં આવતાં એાજર.

Gardenia campanulata Roxb.
ખાલ પાન અને કળનું આસામ અને બિહારમાં થતું એક ઝાડ. (ર) દીકામાળા.
G. gummifera L.f. દીકામાળા, માલાણ; દ. ભારતમાં સામાન્ય રીતે થતું ગાડ, જેના રસના વાતહર, ઉદ્દીપક અને અપચામાં ઓપ્ય તરીકે હપચાગ કરવામાં આવે છે. G. jasminoides Ellia. (Syn.

gear

G. florida L.). ગંધરાજ; મૂળ ચીન અને નિયાનનું પણ હવે અહીં વાવવામાં આવતું રોહ્યા માટેનું ઝાડ, જેનાં ફળમાંથી પીળા રંગ મળે છે અને ફૂલમાંથી બાલ્પશીક્ષ તેલ મળે છે, જે સુગંધી દ્રવ્યાની બનાવટમાં હપેશામાં આવે છે. G. latifolia Ait. પાપડા, પાક્રર; વાડ માટેનું નાનું ઝાડ. G. lucida Roxb. દીકામાળી, માલાલુ, શાલાનું ઝાડ. G. resinifera Roth. (Syn. G. lucida Roxb.). દીકામાળી.

garlic. હસસ; હસ્તાદિકુળની Allium sativum L. નામની મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં આવતી વનસ્પતિ, જેની કળી શાકભાજને સુવાસિત કરવા માટે વપરાય છે. હપરાંત તે ઉઢાદિયા, પેટનાં કર્દી, પ્રસૃતિ બાદની માંદગી, લેહીનું દબાણ ઇ. દર્દીમાં સૌષધ તરીકે લપયાગમાં આવે છે. તેના તેલમાં ગંધકનું સંયોજન હોય છે. g. blight. Alternaria palandui નામના જંતુથી હસસ્તે યતા એક શાગ. g. thrip. હસસ્તા છાડમાં યતું શિપનામનું જંતી.

Garuga pinnala Roxb. ગાગર નામતું ખાલ ફળતું ઝાડ.

gas. વાયુ. g. disease. માછલીમાં નાઇ ટ્રાજન અને ઑક્સિજનનું પ્રમાણ વધી જતાં થતા વાત રાગ, જેમાં શરીરમાં વાયુના ભરાવા થવા યામે છે. gaseous exchange. વાયુ વિનિમય.

Gascoyne's Scarlet. એક પ્રકારતું કારમારમાં થતું સફરજન.

gasp. થાક લાગતાં મેાં વડે ધાસ લેવા, હાંધ્**તું**.

Gasterophilus intestinalis bengalensis અને G. nasalis. નામનું ધાડાના ગ્રામાં જકર સુધી જતું જંદુ.

gesteropod. હદરમદા. (૨) ચપડા પગવાળા સર્પિલ છીપવાળા મૃદુકાય પ્રાણી. gastropod. હદરમાદ પ્રાણી.

gastric જઠરનું, -ને ધરતું. g. catarrh. જઠરમ્લેખ્મ. g. gland. જઠર શ્રીય. g. juice. જઠરરસ. g. stimulant. જઠરમાં ખારાકનું પાચન
કરનાર પ્રક્રિયક gastritis. જઠરની
કલા-ત્વચાને થતા તીવરાય, જઠરતું ...
gastroenteritis.જઠરની કલા-ત્વચા
કે આંતરડાને અંદર રહેલા પરજીવીના
કારણે આવતા સાનો, જેથી થતા ઝાડા
@લદીના રાગ.

Gastrochilus pandurata Ridley. આંદામાન અને કાંક્સમાં થતી દીધોયું શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ મસાહ્યા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે.

gather. પાક લણવા. (ર) ઇંડાંને એક્વ કરવાં.

Gattine. વૈશામના ક્ષેડાને થતા વેગ, જેમાં આંતરડાંમાં ખાસક ન હેલાથી ક્ષેડા અર્ધપારદર્શક દેખાય, ક્ષેડાવાળા એરડામાં લસું હમ્યુતામાન હોવાથી આ પ્રમાણે ખને છે.

gauge. 414.

gauj. Milletia auriculata Baker
ex. Brand. નામના કાષ્ટ્રીય વ્યારાહી
ધાસચારા માટેના વનસ્પતિ, જેનાં મૂળના ભૂકા ઢારનાં જંતુ દૂર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

Gaultheria fragrantissima Wall.
વિટરબ્રીત વર્ગના ખાસી ટેકરીએા, તીલાંગરિ અને કેરળમાં થતા સુવાસધારી સુપ, જેનાં ફળ ખાદ્ય છે અને જેનાં ધાનમાંથી કાઢવામાં આવતું બાબ્યશીલ તેલ અન્ય દ્રવ્યાને સુવાસિત બનાવવા ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે. ઉપરાંત તે અનેક જંતુદન દ્રવ્યા બનાવવાના કામમાં આવે છે.

Gautemala grass. Tripasaum laxum Nash. નામનું તૃષ્ણકુળનું ઝડપથી ભગતું વાસ.

gauze. ગાજ; ધા પર બાંધવા માટે હ્રપચાગમાં હેવામાં વ્યાવતું નળીવાળું મહામલ કે રેશમતું – જંતુરહિત બનાવેલું કપડું.

gear. ગિયર, દાંતા.

geniculate

gel, જેલ, અવક્ષેપિત કહ્યુંવાળું કલિલ સંયોજન.

gelatine. સરેશ; પ્રાણીએલની પેશીઓમાંથી મેળવવામાં આવતું જેલી જેવું દ્રવ્ય, જેના હપયાગ આઇસક્રીમના સ્થિરીકરણ તથા જીવાશુના ખારાક તરીકે થાય છે.

geid. વંધ્ય પ્રાણી. (ર) ખસી કરવામાં આવેલું પ્રાણી. (૩) પ્રાણીને ખસી કરવી. gelding. ખસી કરવામાં આવ્યા હોય તેવા ઘાડા.

Gelonium multiflorum A. Juss. વન નારંગી; વાડ બનાવવા માટે કગાડવામાં ચાવતુ ઝાડ.

gemma (એ.વ.) (gemmae ખ.વ.). नवा सळव तरीक्षे विक्सतं वनस्पति के પ્રાણીનું પ્રવર્ધ, કલિકા કે અંકર. (ર) લીલ પરતું કાષામ અગ, જે લીલથી છૂટું પડી સ્વતંત્ર રીતે વિક્રસે છે. gemmate. અંકરવાળાં, કુલિકાવાળાં, gemmation. चंद्रुर्थ, अधिशसर्जन. gemmiferous. અંકુરધારી, કલિકાધારી. gemmiform. વ્યંકુર સદ્દેશ, કલિકા સદેશ. gemmiparous. અંધુરથી પેદા થતું, ત્ર્વકુરજન્ય, કલિકાજન્ય. gemmule. વનસ્પતિ ભ્રષ્ટનું કાગતું અંગ. (ર) લધુ કક્ષિકા. (૩) મીઠા પાણીના છિદ્રકાય સજ્વ gene. छन, जनिन (२) रंगसूत्रमां ર**હે**લા પ્રાહીતના સૂ**શ્મ અણુ, જે** અાનુ-વંશિકતાના એકમ બને છે અને પછીની યેડીને આનુવસિક ક્ષક્ષણા આપી તેનું નિયંત્રણ કરે છે આ જનિન રંગસૂત્ર પર જેખીય રીતે ગાઠવાયુલાં હોય છે. g. change. જનિન પરિવર્તન. g. complex. જનિત સંકુલ, g. frequency. જનિન આવતેન. g. interaction. જનિન આંતરફ્રિયા. g. locus. જનિન રથાન, g. manifestation. જનિન આવિર્ભાવ g. mutation. જનિન હત્પરિવર્તન. ેg. pair. જનિત યુગ્મ. g. substitution. જનિન વ્યવેછ, genetic. ઉત્પત્તિ સંબંધી. (૨) આનુવંશિકત સંબંધી. g. association. જનિત સાહ્યર્ય, g. barrier. આનુવંશિક

અવરાધ. g. cell. જનિત કાય. g. complex. કાઈ સજીવમાંનાં ચાતુવંશિક કારકોના પ્રકાર, g. equilibrium. જનિન સમતુલા. g. factor. જનિન-કારેક, g. gene. ચાનુવંશિક જનિન. g. isolation. જિનન પૃથકતા. g. method. જનિન પદ્ધતિ. g. selection. નજરમાં ત અલ્વે તેવા ગુણાના ધારણે પસંદગીયુક્ત સંવર્ધન. g. significance. જનિત રહસ્ય. g. variation. જનિન વિભિન્નતા. genetics. આનુવસિકતા વિદ્યા; અનુવંશિકતા વિજ્ઞાન; જનિન વિજ્ઞાન. (૨) એક વંશ દ્વારા સછવેલ જે શક્ષણા દર્શાવે તેની વચ્ચેનાં સાસ્ય અને विविधताना अक्यासने **લગ**તું વિજ્ઞાન. (3) કાઈ ચાકસ સછવ કે વનસ્પતિના પૂર્વનો તું

genealogy. વંશાવલી, એક પિતૃની પૈકીઓ.

general. સામાન્ય, સાધારણ, સવ' સાધારણ, g. anaesthetic. ધાસમાં હેતાં નિશ્ચેતન બનાવનાર કરોશિંદોમાં કે ઇયર જેવું દ્રત્ય. g. combining ability. સંકર સંધાજનમાં ચાકસ અત: પ્રજનિતનું સામાન્ય કાર્ય. g. infestation. માટા વિસ્તારમાં જંતુઓના ઉપદ્રવ. g. purpose. ચાકસ કે ઘણા હતુ માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવતું (પ્રાણી, હથિયાર કે ઓન્નર). g.p. tractor. સંઘળાં કૃષ્દિ કાર્યો માટે ઉપયોગમાં આવતું ટેક્ટર.

generation. પ્રજનન, નિર્દા વિકાસ.
(ર) કુદરતી કે કૃત્રિમ રીતે કરવામાં આવતું પ્રજનન. (ક) પેટ્રી કે ઓલાદ આગળ વધારવાનું પગલું. (૪) પેટ્રી.generative. પ્રજનનિક, પ્રજનનક્ષમ, ઉત્પાદક. જુ. organs. પ્રજનન અંગા. generic. એક જ પ્રજાતિના ખધી નિર્ભામાં સર્વ સામાન્ય.generitype. જુઓ દ્વાળા પૃષ્ટ. genesis. ઉત્પત્તિ; જમીન, વનસ્પતિ કે પ્રાણીની ઉત્પત્તિ કે ઉત્કૃતિમય વિકાસ. geniculate. પૃંદણ જેવું વળેલું. (ર)

germ

2**3**0

ધૂંટણ ⊋વી સંધિ.

genital. પ્રજનન અંગ સંબંધી. g. eminance. નરપ્રાણીના પ્રજનન હિંગ જેવું નાતું, ગળકતું, પ્રાથમિક ઉપરોલું અંગ. નરપ્રવધં. g. organs, generative organs, genitalia. જનનાંગા, બાહ્ય જનનાંગા genitals બાહ્ય પ્રજનન અંગા.

Genoa lemon. ગાન્મપ્રદેશના ધુડાપ્યામાં થતાં હીંધુના પ્રકાર, જે બા વિનાનાં હોય છે. genome. રંગસૂત્રની સંખ્યા; જનિન સમૃહ; રંગસૂત્રો અને તેના કારણે જનિનોતા પૂર્ણ સમૃહ, જે બેમાંથી એક પિતૃ તરફથી વારસામાં મળે છે.

genotype. biotype. generitype. કાઇ પ્રશ્ન વ્યક્તિનું જનિનીય કે કારડીય બધારણ. (ર) સમાન જનિનીય બંધારણ ધરાવતી વ્યક્તિઓના સમૂહ, જીનફય

genus (એ.વ.) (genera અ.વ.). પ્રનાતિ; વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના વર્ગી-કરણમાં ગાઢ રીતે સંકળાયેલી નિતિઓનો સમૃદ્ધ; અાવી પ્રન્તતિઓની સમૃદ્ધ મુળ અને છે.

Gentiana kurroo Royle. કારમીર અને વાયવ્ય હિમાલયમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ જઠર અને મૂત્ર માર્ગીય ગરખડમાં તથા ટોનિક તરીકે હપયાગમાં હેવામાં આવે છે.

geo - ,भू -. लभीन अर्थसूय भूर्वण.

geographic environment. ભૌગોલિક પર્યાવરણ. (૨) ઋતુઓ, વરસાદ, હથ્છતામાન, પૂર, અનાવૃષ્ટિ, જમીન, સ્થાન ઇ. જેવી કાઈ એક વિસ્તારની, પ્રાણી અને વનસ્પતિની ન્યતિએ! પર પ્રભાવ પાડતી કુદરતી ઘટના.

geologic erosion. ભૂરતરીય ધસારા, સામાન્ય ધસારા. Geology. ભૂરતર વિદ્વાન, ભૂવિજ્ઞાન; ખડકામાં વ્યભિભૂત થતાં પૃથ્વીનાં સંરથના, પ્રવૃત્તિ અને ઇતિહાસનું વિજ્ઞાન.

geometric mean. લોમિતિક માધ્ય.

geometrical progression. ભૌમિતિક શ્રેષ્ટ્રી.

geophagous. મૃદ્દ ભક્ષી, માટી ખાનાર; માટ્ટી પર જીવનાર (સછવ).

geophyte. જમીન પરની વનસ્પતિ. (૨) કંદ, મૂળ ઇ. જેવા જેનાં અંગા ભૂગભીય હોય તૈવા વનસ્પતિ.

geoponics. કૃષિ વિજ્ઞાન, ભૂકષેણ, ભૂકૃષિ.

geotropic. સુ-વર્તિક, geotropism. લૂ - અનુવર્તન, ગુરુત્વાનુવર્તન, ભૂ-અભિવતન, (ર) મૂળના વિકાસ **થ**વામાં અને છે તે ગુરુત્વાકર્ષણના ઉદ્દીયનને અનુ-રૂપ પ્રક્રિયા; જેની વિરુદ્ધની પ્રક્રિયા પ્રકાંડ સુરત્વાકનંણના ખળની વિરુદ્ધ રીતે વિકરો છે)ની વૃષ્ઠિ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. geranium. બકચંચુકુળની ગમે તે સાક્રીય વનસ્પતિ. Geranium Sweet. હિંદીમાં લંડા તરીકે એાળ-સમશીતાષ્ણ હિમાલય, ખાસી **ટ્રા**કરીઓ અને *ના*લગિરિમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ ઔષધીય તૈક્ષેત્ને રંગ આપવામાં હપ**યે**ાગા ખને છે. g. oil. સુગંધી દ્રવ્યાના હત્યાદનમાં લપયાત્રમાં લેવામાં આવતાં તેલ, એ પેલારગાનિયમની અનેક નહિઓમાંથી કાઢવામાં આવે છે.

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook f. शाका भारती वनस्पति.

Gerbillus *indicus* જુવાર વ્યને આજરાના ખેતરના ઉદર.

germ. ગર્લ, અંકર. (ર) એક કોલી સહૈમ સહ્ય. (૩) બી, કળી, કલિકા. (૪) વિક-સતું ઈંડું. g. cell અંકુરકાય, જનક-કાય. (ર) નવી વ્યક્તિમાં વિકાસ પામતા કાય. g. nucleus. અંડ અથવા શુક્ર કેન્દ્રક. g. plasm. આનુવંશિકતાનું દ્રવ્ય અથવા તેના ભીતિક આધાર. g. pore. જનિન છિદ્ધ, જનિન રંધ. g. spot. અંડની જનિનિક ચકતી, જે જરદીની સપાદી પરના નાના વતુંળ (વસ્તારમાં દેખાય છે અને ન્યાંથી ભૂલીય

giant

egyser

વિકાસને પ્રારંભ થાય છે. g. tube. જનનનક્ષિકા, અંકુરનક્ષિકા (૨) અંકુરિત થતા ખીજાણું દ્વારા થતી ટૂંકી પાતળી નલિકા (ક્વકસૂવ). (૩) શુક્કાષકેન્દ્રન અંડ અને ભ્રણપાલના કાલકેન્દ્રના સંપર્કમાં आवे हे. germen. प्रजनन अधि. germinal. अंधुर विषय, विधासनी પ્રાથમિક અવસ્થામાં, g. apparatus. ભ્રાણીય સામસી, ભ્રણીય ઉપક**ર**ણ. g. disk જુઓ germ spot. g. epithelium. જનન ∽મધિમછદ. છ. spot. અફલિત અંડનું કાયકેન્દ્ર. germinate. વૃદ્ધિ અને વિકાસના પ્રાયંભ યવા. (ર) બી અને ભ્રષ્ટ સંબંધી. germination. अंदुर्श, रदुरश्, ध्रिश સર્જન. (ર) વૃદ્ધિના પ્રારક્ષ. (૩) બી કે ભ્રહ્મના વિકાસ, અંકુર નિર્મા**ણ. g. per**centage. ચાકસ પરિસ્થિતિમાં બીના અંકુર ફટવાની ટકાષારી. g. test. ચાેકરા સમૂહમાં કાર્યક્ષમ બીની ટકાવારી જ્**ણાવતી કરોાટી. g. tube.** નોક્ર નલિકા. germinative energy. અંકુરજી સમયે પ્રરાહ અને મૂળના સાપેક્ષ શક્તિ. germinator. બીને વાવવામાં ાવે તે અગાઉ તેની કસોાટીની યુક્તિ. germicide. જંતુકન, જીવાશુકન. gestate. ચર્લાધાનથી જન્મ સુધી ગર્લા-શયમાં બચ્ચાને વહુન કરવું. gestation. ગર્ભાધાન; ભ્રહ્મનું ગર્ભાશયમાં વહન કરવું, ગર્ભાશયમાં ભ્રેણનું વહન થાય તેવા ગર્ભાધાન અને જન્મ દરમિયાનના સમય. (ર) ગર્જાવસ્થાની અવધિ. period. अर्लना विधासनी क्षमय, के ગાયમાં 282 દિવસના, ક્રોસમાં 310 **દિવસના, ધાડામાં 340 દિવસના, બકરીમાં** 145-152 **દિવસના**. જ્ઞ**ટ**શમાં -**દિવસના, ધેટીમ**ં 140-150 **દિવસના**, હરણીમાં 112-116 દિવસના હાય છે. geyser. ગરમ પાણીના ઝરા – ક્વારા. Ghagus. પગ પર પીક્રાં દ્વાય તેવા મરધાના એક પ્રકાર. ghain. Elacagnus umbellata Thu-

nb. નામની શાકાય વનસ્પતિ, જે મધ્યપુર અને કાશ્મીરમાં થાય છે, અને જેનાં ફળ ખવાય છે.

ghamar. એક પ્રકારતું ધાસ.

ghaneri, દીર્ધાયુ વનસ્પતિના એક પ્રકાર. ghatti-gum. ભારતના સુકા પ્રદેશના પાનખર વસમાંથી મળતા ગુંદર.

ghee. ટી; ધરમાં અનાવેક્ષા મા**ખણને** તપાવી અનાવવામાં આવતી દૂધની સ્નેહક્ષ પેદાશ.

gheran. બીડી માટેની તમાકુના પર્ણના - નાના દુકડાૈ.

gherkin Cucumis anguria L.

ghiabato. Ipomoea hispida(Vahl) R & S. (I. eriocarpa R.Br.). નામની પાન અને પ્રકાંડ શાકભાજી માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવે તેવી બારતભરમાં થતી શાક્ષય વનસ્પતિ.

ghia torai. ગલકો.

ghiwain, ભારતના પર્વતીય વિસ્તારની. - નાની સદાહરિત વનસ્પતિ.

ghogar. Garuga pinnata Roxb. નામનું ઝાડ, જેનાં પાનની માંઠેર ચામડાં કમાવવાના કામમાં સાવે છે સ્વને કા**કનું** કૃતિંચર બનાવવામાં આવે છે.

gia kaddu. દૂધી.

giant. રાક્ષસ. (૨) રાક્ષસી, માટું. g. bee. ખડકામાં થવી મહમાખ. g. fescue. Festuca gigantea (L.) Vill. તામનું ૫. હિમાલયનું ધાસ. g. granadilla. Passiflora quadrangularis L. તામનું મૂળ અમેરિકાનું ખાલકળનું કાડ. G. Kew. પાછળથી કળતા, માટા અનેનાસના એક પ્રકાર. g. leaf hill mustard. રાઈ; Brassica juncea (L.) Czern & Cross var. cunneifolia Roxb. (B. rugosa Prain var. cunneifolia Prain). નામની હત્તર લારતમાં ઘવી પાન ઘરાવતી શાપીય વનસ્પતિ, જેનાં પાન ખાલ છે. g. mallee. Eucaly-

ginger

ptus obosa નામનું મૂળ ઍારટ્રેલિયાનું યુકેલિપ્ટસનું ઝાડ. G. Snowball. ઉત્તર ભારતનું સુધારેલું કેમ્પ્રી ક્લાવર. g. star grass. તૃષ્ફક્ષાનું Cynodon plectostachyus Pilger. નામનું ધાસચારા માટે થતું દીર્ધાયુ ધાસ. g. taro. Alocasia cucullata Schott. ખાલ કંદ માટે પ. બંગાળ અને સ્વાસામમાં વાવવામાં સ્વાલી શાકીય વનસ્પતિ. (2) Alocasia macrothiza Schott. આસામ, પ. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, તામીલનાડુ, મલબાર સને કેરળમાં થતી ખાસ પ્રકાંડ સને કંદની વનસ્પતિ.

Gibberella fujikuroi Saw. ડાંગર-નાં મૂળને થતા સડાના રાગના કારક કોઠ. gibberellic acid. C₁₉H₂₂O₆ સ્વવાળું ટેઠ્ટા-સાઇકિલક ડાઇલાઇફ્રોકસી – લેક્ટાનિક ઍસિડ; વનસ્પતિની વૃદ્ધિને પ્રેરતા અંતઃસાવ પૈકીના એક અંતઃસાવ, જમીનને તેના વડે સંતુપ્ત અનાવીને મૂળને તે પહોંચે તેમ કરવામાં આવે છે, જેથી પ્રશાહ લાંબા વધે છે અને હતાર વધે છે.

gibberellins. કેટલાક સછવામાંથી તારવેલાં વનસ્પતિના વૃદ્ધિને પ્રેરતારાં કબ્યાના સમૂહ, & વનસ્પતિના કુદરતી અંતઃસાવની ચરજ સારે છે.

gibbets. ખારાક તરીકે હપયાગમાં આવતાં હૃદય, યકુત, જઠવધરી (gizzard) જેવાં મરધીનાં અંતઃસ્ય અંગા.

gid. ઘેઠા-અકરાને Multiceps multiceps (Coenurus cerebralis) નામના જેતુરી થતા મગજના શેગ, g. bladder worm. ઘેડા-અકરાના મગજને શેગ કરનાર જેતુ Multiceps multiceps (Coenurus cerebralis).

gigantism વિશાળતા. (ર) રાક્ષસી આકારની વનસ્પતિ. (૩) રાક્ષસી કદની માણી-વૃદ્ધિ.

gilas. ચેરી.

Gilia rubra (L.) Heller (Syn. Polemonium rubrum L.). દીષીયુ રાક્ષ્ય માટેના વનસ્પતિ.

gill. ચૂઈ: માઝલી અને અન્ય પ્રાણીઓતું ધાસ લેવાતું અંગ. g. membrane. ચૂઈતું આદ્મ પાતળું પડ. g.-rot. ચૂઈ ને થતા એક રાગ.

gilla Entada phaseoloides (L.)
Merr. (E. scandens Benth.
Lens phaseoloides L.). નામના
હિમાહ્ય, પ. ખંગાળ, ઓરિસા, બિહાર
અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘતા ખાદ્ય બીના
માટા નારાહી ક્ષુપ, જેનાં બી વાળ
ધાવાના કામમાં સાવે છે.

gilt. કુક્ષરતું માદા બચ્ચું.

gin. કમાસ લેહવાનું યંત્ર. (૨) આ માટેનું કારખાનું, જીન. ginning. લેહવાની ક્રિયા. g. outrun. એક પ્રકારના કપાસિયાની સાથે લેટિલા રૂની ટકાવારી.

gingelly. તલ.

ginger. आइ. शंह. Zingiber officinale Rosc. મસાલા અને ઔષધ તરીકે હપયાગમાં હેવાતા કંદવાળી શાકીય વનસ્પતિ. સુકાઇ જતા અને પાંચમા ભાગનું વજન ધરાવતું આદુ સુંઠ બને છે. છુ. curing. આદુની સુકવણીની પ્રક્રિયા. (ર) જમીનમાંથી આદુને કાઢી, પાણીમાં પશ્ચાળી છાલ ઉખાડી લીધા બાદ સૂર્યના તડકામાં તેને સુકવવામાં આવે છે. 🚓 grass. તુણકુળનું ગંધીયાસ તરીકે એાળ-ખાતું Cymbopogon martinii (Roxh.) Wats. (Andropogon Roxb.). નામનું ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, આન્મપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતું ઘાસ, જેનાં પાનમાંથી સુવાસિત તેલ મળે છે, જે સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવા ઉપયોગમાં આવે છે, જેના 'માતિયા' નામના પ્રકાર પામ-રાત્રા ઓાઇલ કહેવાય છે. જ્યારે 'સાફિયા' પ્રકાર નિસ્ત કાેટિના જિંજર શાસ ચાેોઇલ ક**હેવાય છે.** (२) तृष्णुपुणनुं Cymbobogon Caesius (Nees) Stapf. (Andropogon caesius Nees). કરળમાં થતું દીર્ધાંયુ ધાસ. g. grassoil. જિજર તુણનું તેલ g. rhizome rot. આદુના भूण-इंहने धते। सडाने। देश्य. g. soft

glass

rot. Pythiam spp. थी जाहुने थता सडाने। देश. g. tincture. 90 ८५। महाईमां आहुने भांडीने भादनामां आवतुं तेनुं टिंश्यर, केने यूनाना दावस्मां सतत हुंसावी तेनी। दंश हूर ५सी भाषी, वधेखा भूयाने ५सी स्थितिरमां पक्षाणी तेने आणवामां आवे छ जाने जगाइनां आणस्मां सेणवामां आवे छ.

Ginko biloba L. કુવારી, બાલકુવારી નામની મૂળ ચીનની વનસ્પતિ, એને શાસા માટે વાવવામાં આવે છે.

Gir. રાજરથાન અને ગુજરાતનું માેડું મજબૂત ગાલેશ પ્રાણી – જેની ગાય થ**છું** દૂધ આપે છે અને સાંદના બળદ લાર ખેંચે છે. G. type bread. વાંકડિયા શીંગડાંવાળાં ગાલેશી પ્રાણી – ગાય સાંદની આલાદ.

Girardinia palmata (Forsk.)
Gaud. (Syn. G. heterophylla (Vahl). Decne. કાશ્મીર, જાસામ અને ખાસી ટકરીઓમાં થતી શાકાય વતરપતિ, જેના રેસાનું નહું કાયડ, દારડાં છ. બને છે.

girdling. વનસ્પતિને ઝેર આપવા તેના પર કરવામાં આવતા ઘા-કાપા. (૨) ક્રાલને કરતાં કુંડાળાં કરવાં.

Gironniera cuspidata (Bl.) Kurz (Syn. G. reticulata Thw.). સિક્ષિમ, પશ્ચિમ ઘાટ, ખાસી ટેકરીએ અને કર્ણા ઢકમાં ઘતું ખાઘફળનું ત્રોટું ઝાડ.

girth. ધેરાવેડ (ર) પ્રાણીના ખુબા પક્કવા3ેના શરીરના ધેરાવેડ

Gisekia pharnacioides L. ગુજરાત, પંતાબ, રાજસ્થાન અને તામીલનાહુમાં થતી ખાશપાનધારી દીર્ઘાંશુ વનસ્પતિ. git. ઘાસના એક પ્રકાર.

gitoram. ગાર્વિંદ ક્ષ્ળ. Capparis ટ્રક્યુંlonica L. (C. horrida L.f.). નામના વાડ માટેના કાંટાગા ક્ષુપ, જેનાં પાન કઢીમાં નખાય છે અને ખાવાના કામમાં પણ આવે છે. gizzard. યેષણી, દળણી, જઠરધંદી. (૨) પક્ષીના પાચનતત્રનું સ્નાયવીય દ્રીવાલાે, શુંગી પડવાળું ખારાકને દળતું ઋંગ.

Givotia rottleriformis Griff. દ. ભારતનું ઝાડ, જેનાં બીમાંથી જીજવા માટેનું તૈલ કાઢવામાં આવે છે.

glabrous. વાળ વિનાનું સરખી, સુંવાળી સપાટી ધરાવતું.

glacial. હિમને લગતું. g. age.હિમયુગ. g. drift. હિમપ્રવાહના કારણે થયેલા નિક્ષ્ય. g. soil. હિમ નદીના વહેવાના કારણે બરફ અને તુષારના ધસાવાથી બનેલી જમીન. glaciation. હિમનદનું સ્રત-રીય કાર્ય, હિમાચ્છાદન.

glacis. માટી નદીના કુદરતી ઢાળાવ. glade વનમાર્ય.

giand. મંચિ. (ર) શરીરમાં હપયાગમાં આવતા કે શરીરમાંથી ઉત્સર્જિત થતા દ્રવ્યને સ્રવતી શ્રેચિ, જેમાંથી સ્રવતા પૈક્ષી કેટલાંક ચેતાથી ઉત્પ્રીરિત થાય છે, જ્યારે બીજ અંત:સ્રાવેઃથી ઉત્મેરિત થાય છે. પ્રાણી શરીરમાં રહેલી વ્યાવી ત્રથિઓમાં પ્રદા, ગલ, હપગલ, બાલ્ચ, અધિવૃક્ષ, પક્લાશય ઇ.ની અગત્યની મંથિએો છે. દુર cistern, આંચળની બરાબર પછવાડે, જ્યાં દુગ્ધ ત્રથિમાંથી દુધ એકત્ર થાય છે તે સ્થાન, જેનાં આકાર અને ક્ષમતા એક સરખાં નથી હેાતાં. glandiferous. ગ્રધિ ધરાવતું. glandiform. ત્રધિના નેલું, ત્રચિના અક્ષાકારનું, glandular. ત્રુધિમય, ત્રુધિલ, g. hair. ત્રુધિલ વાળ – રામ. g. pubescent. મંચિલ રામિલ. g. tissue. ત્રવિલ પેશી. (ર) એક કે **અનેક કેમિલી મૃદ્દતકીય અને દાણાદા**ર છવરસથી **લક્ષ્મી પેશા, એ** વનસ્પતિમાં મુગંધિત સાવ કરે છે.

glass કાચ. g. eye. ખરાબર સફેદ કાક્ષો દ્વાય તેવા કાચ જેવા પ્રાણીના આંખના ઉાળા. (ર) કાચની ખનાવડી આંખ. g. house. કાચધર. (ર) વનસ્પતિનાં દઉર અને સંવર્ધન માટનું

glucosides

કાચનું અનાવેલું લ**ેક**રગૃ**દ. glassy** shell ધાત્વીય અવાજ કરતું પાતળા ક્વયવાળું (ઈંડું).

glauconite. અલ્પ પ્રમાણમાં જમીત-માંથે મળતું ઝાંખા લીલા રંગતું ખનિજ. (૨) લેલ અને પારેશિયમનું નિજેલીકૃત એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ. glaucoscent. આસમાની હરિત. glaucous. આસ-માની હરિત.

glazed fruit or vegetable. સુકાઈ ગયેલી ગાસણીતા આવરણવાળું ચળકતું ફળ કે શાક.

Gleditsia triacanthos L. ત્રિ-પાંખિયા બાવળ નામનું કાંટાળુ હત્તર અમેરિકાનું ઝાડ, જેની સિંગા ઢારને ખાવા માટે અપાય છે.

glenoid cavity. સ્કંધ કૃષ. (ર) -સ્કંધાસ્થિ લક્ષુખલ.

gliadin. ાતાજમાં વ્યુટેન બતાવવા વ્યુટેનિક સાથે આંતરક્રિયા કરતું દ્રવ્ય; જે યઉના બીજમાં રહેલા પ્રાહેમીન રૂપે હોય છે.

gliding joint. સરકતા સંધા.

gliricidia. Gliricidia maculata (H.B. & K.). મૂળ અમેરિકાનું લીલા ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવતો પાનવાળું ઝાડ.

globate. ગાળાકાર. globular. ગાળા-કાર. globule. ગાલક, ગાળા. (૨) દીધું. globe artichoke. Cynara scolymus L. નામના શાકાય દીધાંયુ છાડ.

Globocephalus. અંકેલા કૃમિ.
globulin. સરળ પ્રાહીનના સમૂહ; જે જલ અદ્રાવ્ય છે પણ મીકાના દ્રાવસ્થમાં દ્રાવ્ય અને છે, કકાળતાં સ્કંદિત અને છે; વનસ્પતિના ળીમાં એલ્બ્યૂમીન તરીકે હોય છે.

glochidiate. વાંકી અણીવાળું,

Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc. દાક્ષની વેલને થતા રક્ષરાગનું જંતુ. G. musarum. કેળને યતા રક્ષરાગ માટેનું જંતુ. G. psidii. (Delacr). लभ६णना ३क्षरांग माटे जवाजहार लंतु.

glomerate. સંધત રીતે ગુરુઆદાર. Glomerella lindemuthianum.

વડાણા, ચણા, ઇ.ને થતા રક્ષરાંગના કાટ. g. tucumanensis Ark & Muller શેરડીને થતા હાલ સડાના કોટ.

giomerule. પુષ્પશીર્યના ન્યુચ્છા. (૨) નાના સજ્વા, પેશી, રક્તવાહિની ઇ.ને! સુચ્છા.

Gloriosa *superha* L. દૂધિયા વછનાગ નામની શેલ્લા માટેની આરાહી વનસ્પતિ, જે વછનાગ, ખડનાગ, કંકાસની, ક્**લ**ગારી ઇ. નામે પણ ઐાળખાય છે.

glottis. કેડફાર, ધાસનળીનું દ્વાર, **એની** વ્યાસમાસ સ્વરતંતુ હોય છે.

glucase. ધાન્ય શર્કરામાંથી ઇક્ષુ શર્કરા બનાવનાર વનસ્પતિ હત્સેચક. glucocorticoids. અધિરુક ગ્રંચિના બાહ્યા-વરણની પેશામાંથી સવતા અંતઃસ્નાવ, જે રક્તવાહિનીમાં કહવાતા પ્રાંટીન અને મેદની દ્રાક્ષ શર્કરા – સુક્રેષ્ઠ બનાવવાના દરમાં વધારા કરે છે.

gluco-proteins. ઇંડાની સફેદીમાં એવામાં આવતા પ્રાેટીનના સમૃદ્ધ.

glucose. દ્રાક્ષ રાર્કરા. Dextrose C6

H₁₂O6સૂત્ર ધરાવતી એક શકેરા, વર્શકેરા તરીકે વિસ્તૃત રીતે ફેલાયેલું દ્રવ્ય, અનેક-બદ્ધરાકેરાના જલ વિશ્લેષણની અંત્ર્ય પેદાશ સ્ટાર્ચ (કાંછ), કાષ્ટ્રક સિલ્યુલોઝ), ઉકિસ્દ્રન, રેકિનોઝ, ઇક્ષુશકેરા, ધાન્ય શકેરા, દ્રવ્ય શકેરા ઇ. અંશત: કે પૂર્ણપણ દ્રાક્ષ શકેરાના અવશેલ રૂપે હોય છે. આ શકેરાના પ્રકાર, વનસ્પતિનાં બી અને પાનમાં હોય છે. પાકી દ્રાક્ષ, ગલ્યાં ફળ, મધુરસ, ઇંડાની જરદી અને સફેદી, લોહી અને મૂત્રમાં પણ તે હોય છે; તેના સફેદ સ્ફટિકા પાણીમાં દ્રાવ્ય છે.

glucosides. સરળ શકેરા સાથે સંધા-જાતા નાટ્ટ્રેક્ટનસ (પડે). વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં આ સર્વ સાધારણ રીતે હૈ:ય છે, જેમાં યાયક તત્ત્વ બિલકુલે નજીલું હૈાય છે. 235 Gnetum...

glue. ગુંદર; સંસંજન ગુણ ધરાવતું સ્થાન . દભ્ય.

glutamin. भुने। amino acids नाने amides.

glutelins. સરળ પાટીનના સમૃહ પ્રાણી અને તટરપ દ્રાવણામાં એ દ્રાવ્ય નથી જ્યારે એસિંહ અને અસ્કલીમાં તે દ્રાવ્ય અને છે. gluten. યઉના દાણામાં રહેલા પ્રાંટીન પ્રસુર ઘટક, નરમ ઘઉના દાણામાં તે છે હકા અને કહ્યા દાણામાં 26 ટકા એટલા હોય છે અને ઘઉના લેહના પદાર્થને ભૂંજવા કે શેકવામાં તે મહત્ત્વના પ્રભાવ પાટે છે. glutenin. સ્ટુટન અનાવવા gliadinના સાથે આંતરપ્રક્રિયા કરતું ધાન્યનું દ્રવ્ય. glutinous. સીકણી કે ચળકતી સપાટી ધરાવતું મુવાયું (દ્રવ્ય).

glycerine. બ્લિસેરીન: જે વાનરપતિક અને પ્રાણીજ તેલ અને ચરખામાં હોય છે અને સાખૂતીકરણ દ્વારા તેને મેળવવામાં આવે છે. સ્વચ્છ, તટસ્ય સ્વાદમાં મીઠું અને ચાસણી જેવું પ્રવાહી, જે પાણીમાં દાવ્ય છે; મલમ ખનાવવા તથા ઔષધના વાહક તરીકે તે ઉપયોગી ખને છે. glycerol. બ્લિસેરીન.

Glycine javanua L. 1. भारतमा થતી એક વેલ, જેનાે ઉપયાગ જમીનને રિ**ધર કરવા તથા અન્ય પાકાને** આવરણ વ્યાપવા માટે થાય છે. G. max L. Merr. (Svn. G. soja (L.). Sieb & Zuce; G. hispida Moench Maxim; Soja max (L.) Piper.) સાયાળીન; ખૂળ અગ્નિ એશિયાની પણ ભારતમાં પંનાબ, યા બંગાળ, ખાસી ટેકરી-એા, આસામ, મણિપુર, **હિ**માચલ પ્રદેશ, કાશ્મીર ત્રને બિહારમાં ઉગાડવામાં અવતી શાકીય વનસ્પતિ, જેન[ં] ખીની દાળ બના-વવામાં આવે છે, જેનાં બીમાંથી મળતું તૈલ રસાઇના કામમાં તથા મીણબત્તી. વાર્નિશ, સાભુ, રંગ અને જંતુધન બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તેલ કાઢી લીધા બાદ રહેતા ખાળને ખાતર તરીકે કામમાં લેવતમાં આવે છે.

glycogen. પ્રાણીજ કાંછ; (ર) પકુતની કાંછ; સૃત્ર $C_6H_{10}O_5$, એક શકેરા દ્રવ્ય. (૩) વનસ્પતિમાં રહેલા દ્રવ્યનું પ્રાણી શરીરમાંનું પ્રતિદ્રવ્ય, એ કાંછ અને શકેરાનું વ્યુત્પનન છે અને શરીરને જરૂર પહેલ્યારે કામમાં આવે તે રીતે તે ચકુતમાં સંઘરાય છે.

Glycomis pentaphylla (Retz.) DC. કિરમારા. (૨) વન હીંયુ.

Glycophyte. એ વાતાવરણ કરતાં રસાકર્ષણ દબાસ વધવા પામે ત્યારે ફ્રારીય મૃદુ દાવણમાં ખરાખર વધતી ન હોય તેવી વનસ્પતિ.

glycoproteins. જુઓ glucoproteins. Glycyrrhiza glabra L. જેઠીમધ; મૂળ ભૂમધ્ય પ્રદેશની પણ અહીં પંજાબ, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં થતી શાકીય વતસ્પતિ: જેનાં મૂળમાંથી કાઢવામાં આવતા રસ મીઢાઈમાં અને તમામુને સુવાસ આપવા માટે હમચાગમાં લેવામાં આવે છે; હપરાંત તેનાં મૂળ રેચક છે અને કર તથા ગળાના દર્દીમાં ઔષધની ગરજ સારે છે.

Glyptotermis dilalatus Havil. રખરના વૃક્ષના પ્રકાંડ પર આક્રમણ કરતે: કાઢક.

Gmelina arborea L. (Syn. Premna arborea Roth.). શીવણ, સેવન;
મહારાષ્ટ્ર, પ. બંગાળ, તામીલનાડુ. આત્કાપ્રદેશ અને મહાબારમાં થતું માટું. ખાલકળનું ઝાડ, જેનાં કાષ્ઠ્રને ઈમારતી કામમાં
અને કર્નિચર બનાવવા ઉપયાગમાં હેવામાં
આવે છે અને જેના માવાના કાગળ બને છે.
gnat. ડાંસ, માટું: મચ્છર. (ર) લાહી
ચૂસવા માટુંના મુખાંગ ઘરાવતું ઊડતું જંતુ.
gneiss. યેનાઇટ શૈલમાંથી બનેલા આગ્નેય
ખડક. (ર) વિવિધ પહાળાઈ ધરાવતા
પડાવાળાં, ક્વાર્યું અને ફેલ્ડરપાર તથા
બાયાલાઇટ અને ફાર્નબ્લેડ ખનિજવાળાં
શૈલ.

Gnetum gnemon L. મુખ્યત્વે મણિ-પુર, વ્યાસામ અને ખાસી દેકરીઓમાં

Gnorimoschema...

236

gonad

થતા ખાઘ બીના ક્ષુપ, જેની છાલના રેસાનાં દારડાં બને છે. G. ula Brongn. ખાઘબીના ક્ષુપ, જેનાં બીમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ સ્વિવાં માટે અને દીવાબત્તી કરવા માટે લપેથાંગી અને છે. Gnorimoschema glapsigona. રીંગણીનું જંતુ, G. heliopa. તમાકના દંડને કારનાર જોટ. G. operculella. ખટાટાનું ફેર્ફ.

Goa bean. ચાધારી કળી, ચાર ખૂણી સિંગ; Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. નામની આરાષ્ટ્રી વેલ, જેની કાચી સિંગા શાક તરીકે ખાવામાં અવે છે. goat. બકરા, બકરી; ગાવંશના Capra પ્રત્નતિનું **શીં**ગડાવા<u>ણું વાગાળનાર પા**લતું**,</u> દૂધ, માંસ અને વાળ આપત પ્રાણી. છુ.adapted virus disease. પાત્રે થતા સિંહરપેસ્ટ નામના રાગમાં આપવામાં **વ્યાવતી બકરીમાંથી કાઢેલી રસી**: જ્**એ**! goat virus vaccine, g. and sheep brucellosis. માસ્ટા અને ભામધ્ય તાવ તરીકે જણીતા બકરાં-ધેટાંને થતા સંકામક-ચેપી રાત્ર, જેથી અકાળે ગલેવાત થાય, દુધ એાધું આવે, આંયળ પર સાન ચ3 અને નરપ્રાણીન વૃષ્ણ પર સાેન અ.વે. g. hair. 1 માં યો 5 હચની લંબાઈવાળા બકરાંના વાળ, જેની સાથે હ્હ્લાકા પ્રકારનું ઊન કે રૂને બોળવી હ્લાકા કામળા કે છાશ બનાવવામાં આવે છે. ભારતમાં તેનાં દેારડાં, માન્ય, કામળા, સાદ્રાઓ, જ્ઞાટના છનના પટા અને કાપડ અનાવવામાં આવે છે. g.-hair dressing. ખડરાંના વાળને વેચવા અગાઉ તેની કરવામાં આવશી જરૂરી માવજત, જમાં તેને ધાવા, સાક કરવા, જંતુ રહિત બનાવવા, સરખા કરવા, પેક કરવા સુધીનાં કાર્યોના સમાવેશ થાય છે. g. herd. બકરાંનું ઘણ, g. pox. બકરાંને થતા विषाशालन्य भाताना रात्र, g. virus vaccine, રિન્ડરપેસ્ટ નામના રાગમાં પશુને આપવામાં આવતી બકરામાંથી કાઢવામાં આવતી રસી. g. warblefly. Hypoderma crossi નામની અક-રાની સામકાને ભારે હાનિ પહોંચાડતી માખી.

gobar gas plant. bio gas plant. દીવાબત્તી અને રાંધવામાં ઉપ-યે:ગમાં લઇ શકાય તેવા બાસ અને પ્રાસ્થીજ કચરાના અન્યક પાચનથી બનાવવામાં આવતા ગાળરગેસના પ્લાટ. Godus morrhuse. કાડ નામના માછલી. goiter (goitre) નજહા. (ર) જમાન અને ખારાકમાં આયાદીકાનના ભસ્પથી ગલપ્રથિને આવતા સાંતે, જેમાં રાગગરત બચ્યાનું મરસ નીયજે છે.

Gola. બઠાઠાના એક પ્રકાર, જેના ગર સફેદ હેાય છે અને જે રાંધતા એક સરખા રહે છે. (ર) કેરીના એક પ્રકાર, golden, સાનાનું, સાનેરી. G. Acre. अजीनी सुधारेक्षी क्षेत्र जत. G. Ball. ઉત્તરભારતમાં થતા ટર્નિયના એક પ્રકાર. G. Carp. crucian carp. Carassius vulgaris નામની માછલી. g. nematode. Heterodera rostochiensis Woll. નામનું \$ઠાકામંડમાં બટાટાને હાનિ કરતું કૃમિ. g. shower. ગર-સાળા. g. wattle. Acacia pycantha Benth. નામતું ઝાડ, જેની છાલના રસ Indian catechuell ખરાબરી કરી શકે તેવા દ્વાપ છે. g. yellow. મુખ્ય લાકેટના વેષારી પ્રકાર. g. y. sweet pea. યુષરા, Crotalaria retusa L. નામના ભારતભરમાં થતી વનસ્**યતિ, જેની છાલ-**માંથી રેસા મળે છે.

gol mirch. કાળા મરી.

golphul. સુંદરવન અને આંદામાનતું ાટડાર તાડતું વૃક્ષ.

Gomuti palm. Arenga pinnata (Wurmb.) Merr. ગામતીપામ-નામનું તાડનું ઝાડ, જેના રસમાંથી ખાંડ બનાવવામાં આવે છે,

gonad. જનનમંચિ, પ્રેજનનકાય બનાવ-નાર હિંગ-મંચિ, જે અંડાશય હોય કે ૧૫ણ પણ હોય. gonadectomy.

Gossypium...

237

જનનપ્રિં છેદ; વૃષ્ણા ચ્છેદન. gonadin. ગૌણ લિંગાલસણાનું નિયંત્રણ કરતા લિંગ-પ્રાયિના મુખ્ય અને સક્રિય સિદ્ધાંત. gonadodrophics. પ્રાણીની પ્રહ્માંત પ્રયિના અંત:સાવ, gonadotrophic hormone, જનનપ્રધિને કત્તીજત કરતા પ્રમે તે અંત:સાવ.

gonag. જંગલી હાંચર.

gondi. Cordia gharof (Forsk.) Ehrenb & Asch (C. rothii Roem & Schm.). નામનું ગુજરાત, પંજાબ અને આન્ધ્રપ્રદેશમાં થતું ખાદ્ય ધળનું ઝાડ.

gondni. પંજબ, રાજસ્થાન અને તામીલ-નાડુમાં થતા એક કૃષ.

gondwana. ગ્રેહવાના શૈધ. (૨) શારતના દ્વીપકલ્પીય વિસ્તારના અતિ પુરાણા નદી નિદ્યપિત કાંપજન્ય શૈધ, જેમાં કૃળદ્રપતા એાઇ હૈાય છે.

Goniocotes gallinae. કરડતી જ. gonidium. અહિંગી બીઅછ.

good. સાર્યુ, g. drainage. @ગતી વનસ્પતિ કે અન્ય જરૂરી લીકોતરીને તુકસાન થતું અઠકાવી શકાય તે રીતે જમીન પરના કે ભૂગલે પાસ્ત્રીને નિકાલ કરવામાં આવતી સારી વ્યવસ્થા. g. mouth. સારા દંતવાળું (પ્રાપ્ત્રી). g. tilth. બીના અંધર કૂટે અને વનસ્પતિની વૃદ્ધિ યાય તે માટે અનુકૂળ અને તેવી જમીનની રિયતિ.

goods. માલસામાન. g., permanent કાયમી માલસામાન. g., temporary કામચલાઉ માલસામાન.

go off feed. તંદુરસ્ત અને સાધારણ ભૂખમાં ખાવાનું બધ કરવું; ચાેક્કસ માત્રા અને ચાેક્સ પ્રકારનું ખાણ આપવું.

goose. હેસ; નળવાળા પગવાળું બતક અને હેસ વચ્ચેનું પ્રાણી. (ર) માદા હેસ. g. grass. અંડબાઉ ચામણ, ચારા તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું Eleusine indica (L.) Gaertn. નામનું ધાસ gooseberry. માટું લીલું, કાળું, હાલ

gootee. જુઓ air layering.

gopali. ચાધારા, કાળા લાંગરા; Anisomeles indica (L.) O. Kuntze (A. ovala R. Br.). કાષ્ટ્રીય વન-રપતિ, એના ધાસચારા થાય છે અને એ સુવાસ માટે કામમાં હવામાં આવે છે.

gorakhimli. ગારખ આંબલી. gore. રક્ત. લેહી. (૨) પ્રાણીનાં શીંગડાં

gore. રક્ત, લેાહી. (૨) પ્રાણીનાં શીંગડાં વ3 શરીરમાં છિદ્ર યાડવું.

Gordonia excelsa Bhume. ખાસી-ટેકરીઓમાં થવું ઝાડ. જેની છાલમાંથી કાળા રંગ મળે છે, જે ટાપલીઓને રંગ-વાનાં કામમાં આવે છે.

gorgan nut. Euryale ferox Salish નામની ખાય કાંટાળી શાકીય વનસ્પતિ, જે કાશ્મીર, બિહાર, આસામ, મણીપુર, ત્રિપુરા, પં અંગાળ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થાય છે, જેનાં બી રોકીને ખાવાનાં કામમાં આવે છે.

gorge. અકરાતિયાની માફક ખવડાવવું. goria. Chrysopogon fulvus (Spreng.) Chiov (C.montanus Trin.). નામની દીધાંશુ શાકીય વનસ્પતિ.

gorru. એક પ્રકારની શારડી.

gorrukalapai. એક પ્રકારની શારડી. gosadan. ધરડાં, તકામાં બનેલાં પ્રાણી-એાની ખસી કરી તેમને અલગ રાખવાના વાડા. ગાસદન, પાંજરાયાળ. goshala. ગાસળા, ધર્માર્થ પાંજરાયાળ.

gosling હિંગ નક્કી થવા અગાઉનું હંસનું બચ્ચું.

gossamer. ६६५ पत्तमु ६०५.

Gossypium. arboreum L. (Syn. G. nanking Meyen; G. indicum Tod.). કપાસ, દેશીકપાસ, દેવ કપાસ; કાર્પાઆદિકુળના બારતભરમાં પતા આક્ર, જેના કપાસિયામાંથી કાઢવામાં આવતું રૂ કાંતીને બધા જ પ્રકારનાં કાપડ, રખર ટાયરના અસ્તર અને અન્ય વણાટના કામમાં લેવામાં આવે

grade

છે. તેના સાંક્ષના કાગળ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેના કપ્યસિયા અને તેલ કાઢવા બાદના ખાળના દેવ માટેના ખારાક તરીકે ઉપયાગ કરવામાં ચાવે છે. ક્પાસિયાનું તેલ ખાવાના તથા સાણુ ખનાવવાના કામમાં આવે છે. G. arborem L. var nadan (Watt) Prokh. (Syn. G. barbadense L.). ઇજિપ્શિયમ રૂ-કપાસ તરીકે નાણીતા મૂળ અમેરિકાના પણ જાહીં મહાબાર અને દ્વ. કાનડામાં થતા છાડ, જેના કુનું કાષડ ખને અને કપાસિયાનું તેલ ખાવાના તથા સામુ બનાવવાના કામમાં આવે છે. G. barbadens L. અમેરિકન રૂ. G. herbaceum L. કપાસ; મહારાષ્ટ્ર, તામીલનાડુ, આન્મ પ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં થતાે છાડ, જેના કપાસિયાના રેસાનું કાપડ અનાવવામાં આવે છે, અને કપા-સિયા તથા તેને પૌલી બનાવેલાં ખાળ **ઢારને** ખાવા માટે આપવામાં આવે છે. G. hirsutum L. (Syn. G. mexicanum \mathbf{Tod} ; G. religiosum (L.). અમેરિકન કપાસ: પંજાબ, ઉત્તર-પ્રદેશ; રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, અને મહા-રાષ્ટ્રમાં થતા કપાસ; જેના રૂમાંથી કાપડ, રબર, ટામરતું અસ્તર અને અન્ય વણાટની વસ્તુએા અનાવવામાં છે: તેના કપાસિયા અને કપાસિયાને પીલીને તેલ કાઢચા બહરના અવશેષ રહેલા ખાળ દેહરને ખાવા માટે આપવામાં અધ્ય છે, તેનું તેલ ખાવાના કામમાં આવે છે. G. indicum Tod. કપાસ, દેશીકપાસ. Tod. અમેરિકન G. mexicanum કપાસ: G. nanking Meyen. કપાસ, દેવક**પા**સ; G. ક્રમાસ, દેશી negl ctum Tod. કપાસ, દેશીકપાસ, દ્વકપાસ, G. stockisii Mast. હીયા-ગુ′દ્દી ક્યાસ, gossypol. ક્યાસિયામાં જોવામાં આવતું ચળકતા પીળા રંગનું રક્શીકમય ઝેરી દ્રવ્ય.

got-ber મધ્ય પ્રેદેશનું લાખના જંતુની વસાહતવાળું ઝાડ. go to seed. હપયાગમાં લઈ ન શકાય તેટલી હદનું (ફળનું) મરિષકવ બની જલું. go to stalk. બી કે ફળના ભાગે વાનસ્પતિક રીતે વધતું.

gourami. () sphronemus gorami નામની બવા અને મારેશિયસની માછલી. gourd. વિવિધ આકાર અને કદ ધરાવતું, ગર ધરાવતું ત્મડાં, આકારનું શાક, ક્લ છ, જેમાં દૂધી, ગલકું, કાળું છ.નો સમાવેશ યાય છે. g., ash ભૂડું કેલ્યું. g., bitter કારેલાં. g., bottle દૂધી. g., punspkin કાળું. g., ridge ત્રિયું. g., snake ચીલકું. g., spunge ગલકું.

gout. લેંહીમાં યુરિક એસિડ જમા થવાથી મરધાં અને ટકી' પક્ષીને થતા સાંધાના રાગ. (ર) અમ્હ વા. જેમાં પત્ર, કાેણીના સાંધા પર સાંજ આવે અને જેના આકાર બદસ્યા કરે અને ગૂમડા જેવી ગાંઠા થાય છે. સાંધાના રાગ.

governing. નિયાસક.

Governor Wood. માટું, પીળી કાલવાળું, ચળકતા રંગનું, સુવાસિત ચેરી. gowshala. ગાશાળા.

grade. કારિ, કક્ષા, વર્ગ. (૨) ઢાળ. (૩) અંતઃ અને આંતરકૃલ સંસંજન કે સ્થિરતાના ધારણે જમીન રચનાનું વર્ગીકરણ અથવા સામહીકરણ. (૪) સમાંગતા, કદ, સાચા પ્રકાર, રાગ કે ડાયરહિતતા, ગુણવત્તા ઇ. ધારણે ઉત્પાદિત માલનું વર્ગીકરણ. (પ) ભેમાંથી એક શુપ્રદ એહલાદનું અને બીજું સંકર એહલાદનું હોય તેવા પિતૃઓનું પ્રાણી, g. up. શુદ્ધ એનલાદ દ્વારા પ્રાણીની એાહાદની સુધાયણા કરવી, graded, વર્ગીકરણ કરાયેલં. eggs. કદ અને ગુણવત્તાની દક્ષિએ વર્ગીકૃત કરી, અહગ કરી લેખલ લગાડવામાં આવ્યાં હોય તેવાં ઈડાં. g. terrace. પાળાબંધી સાપાન, gradient. કમિકતા, પ્રવણતા, ઢાળ. (ર) ઊંચાઈ, દબાણ, રૂપ્ણતામાનના પરિવર્તનના દર. grading. ચાકસ શુપ્દ એાલાદના નરના પેઢી

gram

239

દર પેઢી એલાદ સુધારવ: માટે કરવામાં આવતે! જપયાગ. (૧) કદ, આકાર, વજન, ભીતિક અને રાસાયણિક **લક્ષણે જે**વી ગુણવત્તાના આધારે હત્યાદિત વસ્તુએનનું વર્ગીકરણ. (૩) જમીનની સપાડીને સરખી કરવી. graduated. કમચિલ્નાંકિત, અશાંકિત.

graft, sen, guziu est. (२) જદા પ્રકારનું વાનસ્પતિક એડાણ એપ્રાકરણ, જેમાં મૂળવાળા પ્રકાર સ્કંદ (stock) कडेवाय, लयारे तेने लेडवामां **ઋાવે**હા ભાગ કલમાંકુર કે કલમ કહેવામાં આવે છે. (૩) આવી રીતે કહ્યમ કરવાથી થવા પામતી રહિં. g. chimaera. ક્લમ સંકર. g.-hybrid. ક્લમ અને સંકરના જેડાણથી અને ખંતેનાં **લક્ષણે**। ધરાવતી સંકર પેદાશ. **g. union.** મૂળ પ્રકાંડ અને કલમ કરેલા ભાગનું लेडास. graftage. वानस्पतिक रीते વનસ્પતિને હગાડવી. grafting. રકંદ ધરાવત: છેાડની સાથે અન્યની ક્**લ**મ જોડવી, કહામ કરવી; મૂળ સ્કંદ અને ક્ક્ષમ એવા એ ભાગથી વનસ્પતિ ઊભી કરવાની પહોતિ. ક્લમ કરવાની **પહો**તિ. g., saddle કાઢી કહ્યમ ભાંધવી. side પા**ધરિય ક્લમ** કરવી. g., slice ત્રાંસી ક્લમ કરવી. g., tongue 🕬 🗀 કલમ g., top ટાેંચ કશામ કરવી. ૧ટન wedge or cleft કાચર કહ્યમ કરવી. g. by approach. આંખા જેવા સદા હરિત ઝાડની કહ્યમ. g. clay. કલમળંધ માટી. (૨) ક<mark>લમ કરેલા સાંધાને</mark> નેડવા બનાવેલી માટી. a pHની 75ટકા મૃતતત્ત્વ ધરાવતી માટી જેમાં એકભાગ ગાયનું છાણ અને એટલી જ ધાડાના **લાદ** ઢાય છે. અ! અંતેને પાણીમાં ભીજવી; આવા ગાવે ત્યાં સુધી મિશ્રણ રાખી, તેને મસળા બનાવવામાં આવતી કહમ બાંધવા માટે વિશિષ્ઠ પ્રકારની માટી. **દ્ર**₊ knite. કહ્યમ કરવાના કામમાં ક્ષેવામાં આવતી સીધા પામની છરી. g. wax.

મધપૂડાનું મોણ, ટેલા, રાઝિનનું મિશ્રણ, જે કલમના ભાગને સાંધવા માટે વાપરવામાં આવે છે, જેથી કલમ કરેલાં અંગામાં પાણી કે પવન પ્રવેશી શકે નહિ.

grain. અતાજનું બી કે ધાન્યનું ફળ, દાદ્રો, અનાજનાે ક્રષ્ટ્ર. (૧) માખણ ખનાવવામાં માખણની ખનતી દાણાદાર અવસ્થા. (૩) કાષ્ટ્રના તતુની ગાહવણી, દિશા અને તેના પ્રકાર, કાષ્ટ્રની દાણાદાર અવસ્થા. g., sound અક્ષત કાંબ્રેા. g. binder. દાણાબંધક. g. box. ખીને એક્સ્વા માટે, શારડીની સાથે <u>એડવામાં અાવતી બીને રાખવાની પેટી.</u> crop. અનાજની - ધાન્યની ક્સલ. g. density. દાણાનું ઘટત્વ. g. drill. દાણા-બી એારવા માટેની શારડી. g. dryer. લણેલા દાણાના ભેજ દ્વર કરવાની મંત્રિક શુક્તિ, જેમાં ગરમ કર્યા વિનાની હવા પસાર કરવામાં આવે છે. g. moth, ધાન્યમાં પડતું કુદૂં. g. pan. અનાજ ભરવાનું પાત્ર, કાઢી. g. screenings. અનાજને વીણવાની પહાર્તા, જેમાં ભાંગલા, હલકા પ્રકારના દા**ણા અને અન્ય પ્રકારની અશક્તિઓને** દૂર કરવામાં આવે છે. ઢારને તેના ખાણમાં અનાજના દાણા આપ્યા પછી આ રીતે અનાજને સાફ કરી તેને **વાણવામાં આ**વે છે. g. smut. ધાન્યને થતા અંગારિ-ચાના રાગ.

grainage. રેશમના કોડાનાં બી. પૂરાં પાડનાર સંસ્થા graineur. રેશમના કોડાના બીની સંસ્થાના સંચલક.

gram. ચણા, Bengal gram. (૧) 0.035 ઔ સના મેડ્રિક પહલિમાં વજન માટેના એકમ. gr. blight. Mycosp-haerella pinodes (B & Bolx) Niess! (Ascochyta sisi Lib.). નામના કાટરી ચણાને થતા રાયના એક પ્રકાર, જેમાં ચણાના પાન, પ્રકાંડ અને કાણાને બદામી રાયના ડાય લાગે છે. gr. caterpillar. ચણામાં પડલી Heliothis armigera Hubn. નામની

grape

ઇયળ, આ ઇયળ કપાસનાં છેડવામાં પણ પ3ે છે. gr. cutworm. Agrostis ypsilon Rott; A. flammatra, Schiff; નામની ચણા, ખટાટા, ઘઉં. જવ, તમાકુ, ખસખસ, રજકાે ઇ. માં મડતી ઇચળ, જે આ વનસ્પતિએકનાં મૂળને કાપી ખાય છે. gr. dry root rot. Macrophomin phaseoli જંαથી ચણાને થતા એક રાગ. gr. podfly Agromyza obtusa M. નામનું ચણામાં પડતું જેતુ, gr. root rot. Opercultela po disickiiથી ચણાનાં મૂળને વતા રાગ. gr. rust. ચણાને Uromyces cicerisariemtinાથી ચર્ણાને થતાગેરૂના રાગ. gr. stem rot. Sclerotinia sclerotiorumથી ચણાના છાડના પ્રકાંડને લાગતા સંદેશ gr. wilt. Fusarium orthoceros var. ciceri નામની કુત્રથી ચણાને થતા એક રાગ. gram (me). સેન્ટિમીટર-મામ-સેકંડ યુદ્ધતિમાં દળના માય માટેના એકમ

Gram H.C.V. ડેન્માર્કના જીવાશુ-વિજ્ઞાની, એફ 1834ની સાલમાં કસાેઠી હૈકળના નખૂનાને મહાકંથી રંજિત કરી તેમાં રહેલા છવાશુની ચાકસતા નણવાની મહાતિ વિ કસાવી. નામની gram negative. નધૂનામાં છવાછુની હાજરી નાણવા મધાર્કની મદદથી કરવામાં આવતી કસોદીમાં જે રંગ ૫કડે વહિ તા તેને ગ્રામ નેગેટીવ–ત્રામ ત્યાળી કસેાટી કહે છે. gr. positive. આ કસાદીમાં નમુના તેના અસલ જાંબલી રંગ ગુમાવતા નથી માટે તેને ત્રામ-યોઝિશુવ ગ્રામ-રાગી કસારી કહેવામાં આવે છે. gr. stain. 3નમાર્કના ગ્રામ એચ.સી.વી.નામના **છવા**શુ વિજ્ઞાનાએ નમૂનામાં રહેલા છવાણુ નણવા. મહાકેની મદદથી વિકસાવેલી કસોટીમાં नभूनाने रंकित के विरंकित भनाववानी

gramineus. તૃષ્**તી ક્ષેણીને લગતું** graminivorons. તૃષ્**લક્ષી, ધાસ** ખાતાર. graminology. તૃષ્ણ વિજ્ઞાન. gram pasand. એક પ્રકારનું ધાસ. granary. છડેલા દાસાને જાળવી રાખ-તાર લંડાર. (૨) મળલખ અતાજ પેદા કરતા પ્રદેશ.

Grand Duke. પ્લમ ક્ળના એક પ્રકાર, જેમાં કળ માટું, અંડાકાર, વિષમ અડિધ-યાવાળું, ચપડી ટેટ્સ અને કાળા છાલ તથા હીલા ચરવાળું હોય છે.

granite. અગ્લ, આગ્નેય, સ્ક્ટિકીય ખરબચડા દાણાદાર શૈલ, જેમાં ફેલ્સપાર, ક્વાર્ડ્ઝ, અખરખ અને હોર્નબ્લેન્ડે મુખ્ય હોય છે. g. chips. ગ્રેનાઇટ શૈલના નાના ઢુકડા.

grant. अनुहान.

granular. ફાણાદાર, કર્ણીદાર. g. fertilizer. દાષ્ટ્રાદાર ખાતર. soil. નાના કણવાળી મુદ્રા. ગાળ g. tissue. રૂઝાઈ રહેલા ધામાં થતી કાણાદાર પેશી સ્થના granulate. દાણાદાર-કણીદાર બનવું. (૨) દાણાદાર, કણીદાર. granulation. ધા રુઝાતા થતી સૂર્વમ લાલ ચરખીજ રચના. (૨) કણ તરીકે દળતું સધનત. (૩) મધમાં **દાક્ષ શકેરા જેવા સ્કૃ**ટિક નમવા. અથવા શર્કરાની અન્ય ચાસણીમાં સ્કૃટિક બનવા. granule. દાણા, ક્ર્યા. granuloma. ખજવાળ આવતી હોય તે સ્થાને ચ્ય**બુંદ કે પે**શીના કહ્યુ થવા,

granum. હरितद्रव्य.

grape. क्षक्ष; Vitis vinifera L. क्षिक्षां पुणनी भीका, भेषक, अभुभाहार क्ष्ण भेहा घरनार वेक्षा; के भंजाण, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अर्थाट्ड, मान्सप्रदेश कर्ने ताभीक्षनाहुमां द्वंडा शियाणा घरावता सूडा प्रदेशमां थाय छ; पानभर अने शियाणामा विराम हरी वसंतमां भीक्षी किती उनाजामां परिभड़्त भने छ. वर्षमां ते ने द्वाब आये छ gr. sugar. श्वुडास नामे नाशीती द्वाझ शार्षरा. gr. vine. द्वाझना वेक्षा. gr. v. anthracnose. Gloeosperium ampelophagnum (Pass)

gravimetric method

grape fruit

Sacc. નામના જંતુથી દ્રાક્ષની વેલને यते। ३६। देश gr.v. black rot. Guirnardia bidwelli थी काक्षना वेक्षाने पते। देश, gr.v. brown leaf spot. Cercospora viticolall <u>ડાક્ષની વેલનાં પાનને</u> લાગતા એક gr. v. chafer beetle. Adoretus lasiophygus E. નામનું દાક્ષના વેલને થતું દાલપક્ષજંત gr. v. downy mildew. Plasmopara viticola Berl. and de Toniધી द्राक्षनी वेक्षने धते। देश, सर. v. flea beetle. Scelodonta strigicollis Mots, નામનું દ્રાક્ષની વેલને તુકસાન કરતું જતું. gr. v. girder beetle. Sthenias grisator Fabr. નામના दाक्षनी वेखने। श्रीर. gr. v. powdery mildew. હાક્ષના વેલને Uncinula necato (Schw.) Burr. નામના કૂગથી દ્રાક્ષની વેલને થતા રાગ. gr .v. rust. Phakospora vitis नामनी કુગથી દ્રાક્ષની વેલને થતા ગેરૂના રાગ. gr. v. thrips. Rhipiphorothrips cruentatus M. नामनां द्राक्षना वेखमां પડતાં શ્રિપ જં<u>ત</u>. gr. v. zinc deficiency disease. જસतनी **જાણપથી દ્રાક્ષની વેલને ચ**તા રાગ.

grape fruit. પ્રેષ કૂટ નામનું ફળ. Pamparapanasa, china bombilimaas, Citrus paradisi Macf. (C.decumana var. racemosa Roem; C. decumana var. paradisi, Nichols; C. racemosa Marc ઇ. નામા ધરાવતું નાસ્તા વખતે ખવાતું ફળ, જેમાં પ્રજ્યકો 'સી' અને 'બી' હોય છે. એસિડ અને યાપેમાન ધરાવતું કળ.

grass. તુણ, ધાસ; એમાં તુણપુળના વર્ષાયું કે દીર્ઘાયું પેલા પ્રકાંડવાળા ઘાસના સમાવેશ થાય છે અને જેમાં શેરડી, વાંસ, આજરી, જુવાર જેવા ધાન્યા પાકાના પણ સમાવેશ થાય છે gr. cover. વિપુલ જોલા ધાસથી રચાતું આવરલ, જે જમી-

તને જકડી રાખી તેને થતા ધાવાણને અટકાવે છે. gr. egg. ખદામી અથવા ઘેરાસિલેટિયા રંગ**ના** જરદી અને તેમાં<u>ત</u>ું सड़ेह तत्त्व ढरित ढांग तेवं ध्रं. मावा પ્રકારની ઘટના છવાછુથી બનવા મામે છે. gr. farming, ચારા માટે ઉગાડવામાં આવતું ધાસ. gr. land. તાળભામિ, ભૂમિ જે પર ધાસ લગતું હોય પણ જે પર ખેતી કાર્ય થતું ન હોાય. gr. l. management. તુણમૂમિની વ્યવસ્થા અને માવજત. gr. pea. લાંગ. gr. poisoning. આંકા સફેદ રંગ ધરાવતા પ્રાણીએાને લાગુ થતા એક પ્રકારના રામ, જે વ્યાછા રંગના પ્રાણી-એાના ચાકસ પ્રકારતું ધાસ ખાવાથી થાય છે: આવાં પ્રાણીએક આ પ્રકારના ઘાસ પ્રત્યે સવેદનશીલ હાય છે. gr. staggers. grass tetany hypomagnesaemia, grass staggers, lactation tetany. छ. नामे शाये ने धता छवसेख રાગ, જેમાં મેગ્નેશિયમની ઊણ્ય અને લાહીમાં કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમ ગુણાત્તરમાં થતા વિક્ષેપથી શિયાળાના પાછલા ભાગમાં આવા પ્રકારના રાગ થાય છે. વ્યાની સામે દુધ પર નભતાં વાછરડ ને મેગ્યેશિયમ અને હોહવાળા પૂરક ખાસક અપવા જેઇએ. gravel. शैक्ष हे भनिकना, रेतीना કણ કરતાં માટા દાણા. gravelly loam. 25 થી 50 ટકા એવલ અને વધારે પ્રમાણમાં રેની, અને અસ્પ પ્રમાણમાં કાંપ ધરાવતી વાતાહ મુદ્દા. gr. soil. માટી ટક વારી ધરાવતા ચેવલના કદના ટુકડાવાળી જેમીન.

gravid. અંડવાળા કે ગર્ભ ધારણ કરેલા ગર્ભાશયવાળા (માદા).

gravimetric method. બારમિતીય પદ્ધતિ. (ર) પાણીના બ્રેજ માપવાના પદ્ધતિ, જેમાં માદીના નમુનાને 105-110° સે. ઉષ્ણતામાને સુકવવામાં આવે છે, જેથી તેમાંનું પાણી દૂર થયાનું અને સુક્રી માદીનું વજન મેળવી શકાય છે. gravitational water. ગુરુત્વાકમ બ્રી

green

જમીનમાં ફરતું પાણી. (ર) પંપથી બિન્ન રીતે ગુરુત્વથી આપવામાં આવતું પાણી. graze. ધાસમાં ઢારને ચરાવવાં. grazier. ઢાર ચારનાર.

grease. અખાસ ડુઝરની ચરબી, ~ 40° સે. કરતાં નીચા ઉપ્સતામાને ધનીસ્ત થાય છે અને દાર અને ઘેઠાની દેવા નામની ચરબીયી લિન્ન હોય છે. (ર) મરેલાં પ્રાણીની પિગાળેલી ચરબી. (૩) જિલ્લુ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ચરબી. greasy. ચીકહ્યું. પેટ્રોલિયમની પેદારા. gr. wool. માનજત કરાયા વિનાનું, અને મીલ્ય, પ્રસ્વેદ, રેતી, વાનસ્પતિક દશ્ય, છાલુ, લેજ ઇ. ધરાવતું જીન.

greater cardamom. માટી એલચા, એલચા. Murrung elaichi, Amomum subulatum Roxb. નામની એલચા, જેના છાડ પ. બંગાળ, આસામ, તામીલ-નાડુ અને સિશ્કીમમાં થાય છે અને જેને મીઠાઈમાં સુવાસ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

greater galangal. Alpinia galanga (L.) Willd; (Languas galanga (L.) Stuntz). नामनी हीर्धांश्च वनस्पति, लेनां भूण मसाक्षा तरीहे अने आभ्यांश्व तेस झढवा उपयोगमां देवामां आवे छ; लेनां हायां हण भास छ, अने जी मसाक्षा तरीहे वपराय छ.

greater wax-moth. Galleria mellonella L. નામની મધપ્ડાની દયવ.

greater yam અસામ, ગુજરાત, તામીલનાડુ, ૫. ખંગાળ, મધ્ય પ્રદેશ ઇ.માં થતા કંદ્રધારી આરાહી ક્ષુપ

Great Scot. નીલગિરિમાં થતા બઢાઢાના એક પ્રકાર.

Grecian foxglove. Digitalis lanata Ehrh. नामनी भूण धुरेश्यनी भूण धुरेश्यनी भूण धुरेश्यनी भूण धुरेश्यनी भूग अर्थनी भीष भने छे, के धुर्ध्यरागम धाममां भावे छे.

green. तृष्ट्राञ्छादित कभीनने। दुध्दे।.

(2) ઋપક્વ, કાચું, લીહું. (3) સાફ કર્યા વિનાનું. (4) હીલી વનસ્પતિ, હીલા-તરી. (૫) લીધા (રંગ). gr. almond. પિસ્તાં, Pistacia vera L. નામનું દત્તર ભારતમાં થતું ઝાડ, જેનાં બી એઠલે મિસ્તાં ખવાય છે અને તેને મીકા**ઇમાં** સુવાસ આપવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. gr. belt. મનારંજન કે કૃષિ માટે અલગ રાખવામાં આવતા જમાનના પક્ષો. gr. feeds. સુકવ્યા વિનાના લીલે! ચારાે. gr. fodder. લીક્ષેચારા. gr. gram. મગ. Phaseolus aureus Roxb. (P. mungo auct. non L; P. radiatus auct non L.). નામનું લીલા દાણા, શાકભાજી તથા કઠાળ તરીકે સંધીને ખાવામાં આવતું ધાન્ય: તેની દાળ ખાવાના કામમાં આવે છે અને ધાસ ઢારને ચારા તરીકે આપવામાં આવે છે. gr. bay. સુકવ્યા વિનાનું ધાસ. (૨) સાફ કર્યા **પછી** પણ ક્ષીલું રહેતું ધાસ. gr. honey. મધ્યપુડામાંનું, લેજ દૂર થયે ન હાય તેવં મધ. gr. house. વનસ્પતિગૃહ, પાદપ-ગ્રહ; વનસ્પતિ ઉછેરગૃહ. (૧) ઉષ્મા **અ**ાપવામાં આવતું હોય તેલું કાચનું કે પ્લાસ્ટિકનું ગૃહ. gr.knol khol. નાજુક-ડુમળું નેલકોલ. gr.leaf manuring. હીલાં પાનનું ખાતર, gr. leafy vegetables. પાષક પાન ધરાવતી લગભગ 20 પ્રકારની ભાજી, જેમાં પ્રજીવકા અને ખનિજ **હ**વણ હોય છે અને જે **બી**ધી વાવવામાં આવે છે. (૨) લીલાં પાનવાળી શાકભાજી, ભાજી. g. manure crops. ખાતર તરીકે પાક ઉગાડવા, જેમાં મેહા ભાગે શ**ણના પાકને**: સુમાવેશ થાય છે. (૨) લીલા પડવાસનું ખાતર, **૯૧-૦૦.** trampler. લીલુ ખાતર દબાવવાનું એાજર∽સાધન. gr. manuring. લીલું ખાતર આપીને પાક પકવવા. gr. mint. કુદીના. gr. onion. કંદ ગાળ અને પરિપક્લ ખનેતે પહેલાં જ કાઢી લાધેલી હુગળી. (૨) લીલો – કાચી હુંગળી. gr. peach aphid. Myzus persicae Sulz. તામનું તમાકુમાં પડતું મોલાેમશા greens

grit.

નામનું જેતુ, જે તમાકુનાં પાન, પ્રકાંડ, કળ, પ્રાવર ઇ.ના રસ ચૂસે છે, જેથી છાડ રાગિષ્ટ દેખાય છે; પાન સુકવવા અક્ષમ બને છે. અને તે પરથી બઠાઠાને વિષાસના રાગ સંકામિત થાય છે. gr. peas. લીલા વડાણા, અ**પ**ઠેવ વડાણાના દાણા. gr. pepper. લીલાં મરચાં. gr. scale. Coccus viridis નામનાં જેતુ. gr. યા. gr. tinged tea. લીલી aolna. લીલાં આંબળાં, gr. vegetables. લાલા સાકલાછ. vitriol. ફેરસ સલ્ફેટ. gr. wattle. Acacia decurrens નામનું ઝાડ, જેનાં કુલમાંથી સુગંધી દ્રવ્ય મળે છે, જે શ્રીન વેં2લ તરીકે એાળખામ છે, જેનું કાષ્ટ બળતણ માટેકામમાં આવે છે અને જેને વનીકરણ માટે વાવવામાં આવે છે. gr. wood. સુકવ્યા વિનાનું કાષ્ટ. gc.w. cutting. નરમ કાષ્ટ્રને કાપવાની પ્રક્રિયા. greening. સૂર્યના તડકામાં બટાટાને ખુલ્લા રાખી તેના રગમાં પરિવર્તન લાવવું. greens. માનવીના ખારાકના ઉપયોગમાં આવતાં લીલાં પાન, આવી વનરપતિ.

gregarious. જ્યચારી (ર) જ્યમાં ઊગતું gr. flowering. એક કે વધારે વર્ષીમાં થતાં પુષ્પાદભવ.

Grevillea robusta A. Cunn.
ex દિ. Br. અંચેજીમાં Silver oak
અથવા Silky oak તરીકે એાળખાતું શાલા
માટે ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ, જેનાં પાન
યા અને કોફીના બગાચામાં ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે; જેનું કાષ્ઠ કઠણ છે અને કબાટ ઇ. બનાવવા માટે તેને ઉપયોગ-માં લેવામાં આવે છે.

Grewia asiatica L. (Syn. G. elastica Royle). ફાલસા; ખાઘ ફળ માટે ભારતભરમાં ઉગાડવામાં આવતી એક વનસ્પતિ, જેના કાશમાંથી ગાલ્ફના દંડ બનાવવામાં માવે છે. Gr. elastica Royle. ફાલસા. Gr. glabra Blume (Syn. Gr. laevigata auct.; plur. non Vahl. કથ બેવળ નામનું દ.

ભારતીય દ્વીપકલ્પના પૂર્વ અને પશ્ચિમ પ્રદેશામાં થતું ઝાડ, જેની છાલના રેસાનાં દારડાં ખને છે. Gr. histula Vahl. ખડધામણી નામની વનસ્પતિ. Gr. laevigata auct., plur. non Vahl. કથ બેવલ નામના વનસ્પતિ. Gr. microcos L. નામની એક વનસ્પતિ જેના સિગા**રેટને** વિટાળવાના કાગળ બનાવવામાં Gr. oppsiti folia Ham. ex. Roxb. ક્ષેમલ બિયુબા નામનું હિમાલયમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં કળ ખવાય છે, છાક્ષના રેસાનાં દાવડા<u>ં</u> બનાવવામાં આવે છે. અને પાનના ચારા બને છે. Gr. tenax (Forsk.) Aschers & Schwt. (Syn G. populifolia Vahl; Chadara tenax Forsk.). ગંજેટી, નાગવેલ અને છતેલી નામની મંજબ, રાજસ્થાન અને તામીક્ષ-નાડમાં થતી ખાલ બી અને કળવાળી વન-સ્પતિ. Gr. tilinefolia Vahl. ધામણી નામની ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ તામીલ-નાડુ, બિહાર અને એારિસામાં થતી ખા**દ્ય** ક્**ળના વનસ્પ**તિ, જેનું કાષ્ટ બિલિયડંના કશુ અને ક્રિકેટની રમતનાં સ્ટમ્પ બના-વવાના કામમાં આવે છે. Gr. villosa Willd. પારેખડા નામની વનસ્પતિ. જે ગુજરાત, આન્ધપ્રદેશ અને તામીલનાડમાં થાય છે અને જેનાં કળ ખાવાના કામમાં આવે છે.

grey jungle fowl. Gallus sonnerati. નામનું પશ્ચિમ અને કક્ષિણ ભારતનું જંગલી મરધુ.

Grey mullet. Mugil cephalus, thirutha, chaala madavai નામની માછલીના પ્રકાર.

grinder. દાણા પીસવાનું યાંત્રિક સાધન, ઘંડી.

grinders. દાઢ. gripes. શૂળ, દુખાવા gristle. કારિય.

grit. નાના ખરબચડા પથ્થરના ડુકડા, એ મરઘીનાં બચ્ચાને, તેના ખારાક જઠરમાં groin

244

groundnut

દળાય તે માટે આપવામાં આવે છે. gritty. દાષ્ટ્રાદાર.

groin. જઠરે અને બંગ વચ્ચેના પ્રાણીના શરીરના ભાગ, કઠિપ્રદેશ.

Gros Colman. આયાત કરેલી દ્રાક્ષના એક પ્રકાર, જે ગાળ અને કાળા રંગના હાય છે.

gross. ५६, समझ. gr. change. सूक्ष्मदर्शं साधननी मदद विना नलके हेणातुं पश्चितंन. gr. energy. ५६ गरमी, ५६ जलं, ५६ द्वन. (२) वरतनी सधणी उपयथन पेदारीलुं पूरेपूर् दु दुन थतां जलंनुं के प्रभास रहे ते जलं, आवी वरतनी उपमानुं ५६ निर्ध प्रस्ते ने प्रेमा प्रश्न स्वाप हरती उपमानुं ५६ निर्ध प्रस्ते ने प्रेमा प्रस्ते हैं. gr. pathological change. राजना परिस्ति हैं आंग है पेसीमां नलके हेणाय तेतुं आवेतुं परिवर्तन.

ground ભૂમિ, આધાર, gr. colour. પાકતાં અને પાકેલાં કળના લાલ રંગ. gr. cover. જંગલમાં શાકીય વન-રુપતિ અને નીચા ઊગતા ક્ષુપ. (ર) જમીનની નજીક ઊગીને તેને આવરિત કરતી વનસ્પતિ, gr. curing, જમીન પર પાયરી કાઈ દ્રવ્યની કરવામાં આવતી સુકવણી, gr. meristem. આધાર આધાર વર્ધનશીલ વિભજ્યા, gr. sulphur. 325 રધ ધરાવતી ચુળણીમાં ચાળવામાં આવતા ગંધકના ભાકા, જે કુગનાશક તરીકે ઉપયોગી અને છે. ભૂકા જેમ ખારીક તેમ તેની ગુણવત્તા वधारे है। य छे. gr. water. जभीनने શારી કે ખાદીને મેળવવામાં ભૂગર્ભ માણી. gr.w. flow. જલીય પ્રવાસતા અનુસાર ભૂગમાં જળના પ્રવાહ. gr.w. level. ભૂગર્ભ જલના સપાટી. groundnut. भगक्षी, वेश्विशिशः Arachis hypogaea L. नामनी अति મહત્ત્વના તેલીબિયાંના વનસ્પતિ, જેનું મૂળ વતન શ્રાઝિક્ષ છે, જેને મુખ્યત્વે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, આન્ધ્ર પ્રદેશ અને તામીલનાડુમાં હગાડવામાં આવે છે. આ પાકના 12

ટકા ભાગ તેનાં ખી માટે, 8 ટકા ભાગ ખાવા માટે, અને 70 ટકા લાગ ખાઇ તેલ કાઢવા માટે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. વાવવામાં આવતી તેની વિવિઘ જતો. યુક્તિના પ્રકાર, તેને ઉપગવા અને કળવા માટે જરૂરી અનતા સમય, તેનાં પાનનાં કદ અને પ્રકાર, ફળનાં કદ અને આકાર, દાણાના આકાર અને તેને આવરતું છાડે. રંગ ઇ.ની દેષ્ટિએ તે વિવિધતા ધરાવે છે. તેના મુખ્ય નતામાં કારામંડળ, બાલ્ડ, પી નટ અને રેડ નાતાલ છે. મુખ્યત્વે તે ખરીફ પાક તરીકે વાવવામાં આવે છે. તેની સિંગા વાતાવરણમાંથી નાઇ ટ્રાેજન લે છે પ્રણ માહાલાગે તે પાટાશ અને ચૂનામાંથી તેના વૃષ્ઠિ માટે આવશ્યક પાષણ મેળવે છે. grn. cake. મગકળાને પાલીને તેમાંથી તૈલ કાઢી લીધા ખાદ રોધ રહેતી તેની પેદાશ, જે મગધળાના ખાળ તરીકે આળખાય 🕽: તેમાં ઊંચા પ્રકારનું પેલ્યક તત્ત્વ અને માેટીન રહેલાં છે. તેને દળાને તેના લાેટ બનાવવામાં આવે છે, જે આળકા અને માટેરાંઓ માટે પાષક ખારાક બને છે. તેનું સહેલાઇથી પાચન થાય છે. મધુપ્રમેહના રોગીએ માટે તે અતુકૂળ ખારાકની ગરજ સારે છે. ધઉં અને ખીજાં ધાન્યના કોટની સાથે લેળવી તેની ખાદ્ય વસ્તુ બનાવી શકાય છે. મગફળાના ખાળ ઢારને ખાવા મા2 અપાચ છે, ઉપરાંત તેનું સારુ ખાતર બને 3. grn. collar rot. Pellicularia rolfsiiથી મગફળાને થતા રાગ, જેમાં છાડ પીળા પડા સુકાઈ નાચ છે. grn. dry root rot. Macrophomina phaseoli થી મગફળાને ઘતા એક રાગ. grn. haulms. મગફળાને **લા**ધા ખાદ રહેતા ભાગના ઢારના ચારા ઉપયે∖ગ કરવામાં આવે. રજકા કરતાં તે હલકા હોવા છતાં તેમાં ઠીક પ્રમાણમાં પેલક તત્ત્વેક રહેલાં છે. grn. irregular leaf spot. Mycosphaerella arachidicalaથી મગ-કળીને થતા રાગના મકાર. kernels. મગફળીના દાણા જેમાં સસ્ત

grub.

g**ro**up

એક્ઝ નતના સમૂ**હા**ની વિવિધતા, જે વ્યક્તિએ ની વિવિધતાથી લિન્ન હેપ છે. grove. નાનું વન, કૃક્ષસમૂહ, ભગીચા, ઝાડ. (૧) બાંકા

ઝાડ. (૨) અંકિટ grow. તુંગતા. અને નહાઈમાં વધવું. (૨) ઊગલું (૩) ખેતી કરવી, વાવલું, gr. wild. ગમે તેમ ઊગલું. growing. ઊગતું, વધતું, વર્ષનશીલ, માટું થતું. gr. conditions. જમીન, વરસાદ, સૂર્યના પ્રકાશ, ઉષ્ણતામાન, ખેતી ઇ, જેવી જીવવા અને વધવામાં કારણભૂત બનતી પર્યાવરણીય પરિ-રિથતિ. gr. mash.માટાં થતાં પક્ષીએલને આપવામાં આવતું ખાણ. gr. period. વર્ધીકાળ, વધવાના-વૃદ્ધિના સમય, gr. point. વર્ધી અગ, વર્ધનશાલપેશા, સર્જંક બિંદુ, અત્રકાષવર્ધન, gr. region. સર્જકક્ષેત્ર, વર્ધીપ્રદેશ. growth. વૃદ્ધિ. (૨) છવત सळवना કદમાં વધારા, (૩) અર્ણુંદ્ર, સાેેેેેેેેે ઇ. (૪) પ્રાથમિક અવરેથાથી માંડી પરિપક્વતા ધારણ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી સજીવના થતા વિકાસ. gr., sliding વિસર્યા વૃદ્ધિ. gr., vegetative वानस्पतिक वृद्धि, gr. correlation. વૃદ્ધિ સહસંબંધ. gr. hahit. વૃદ્ધિક્રમ. gr. hormone. વૃદ્ધિકારક અંતઃસ્રાવ. g∵. inhibitor. વૃદ્ધિ નિરાધક, gr. layer, વૃદ્ધિના વાર્ષિક ક્રમ દર્શાવતાર સ્તર. g. movement. वृद्धि शति. gr. percent. વનનાં પ્રમાણ અને ગુણવત્તા વચ્ચેના ગુણાત્તરતી શરૂઆતના સમય અને ત્યાર-પછીની સમયની દેષ્ટિએ ટકાવારી. 🕿 🦡 promoting vitamin. वृद्धिभेरः પ્રજીવક-'એ.' gr. regulating substances, વનસ્પતિની વૃદ્ધિન**ં નિયામ**ક ત્રુંગ્યા. gr. rings. વાર્ષિક વૃદ્ધિદર્શક વનસ્પતિના આડછેટમાં દેખાતાં વલયો. g. stages. વનસ્પતિની વૃદ્ધિનાં ચાહ્મસ તબક્ષાએ৷ – સમયાે. જ્જ. substance. વૃહિદ્દ દ્રવ્યા.

grub. (ર) ડાેળ ઢાલ પક્ષ સછવતું ડિમ્બ. (૩) ઝાડ કે ક્ષુપને કાપી લીધા પછી જમીન

અને સમૃશ્ધ 25થી33 ટકા વાનસ્પતિક

gruel

246 Guizotia...

પર પડા રહેવા પામતું ફૂંઠું અને તેનાં મૂળ. grubber. મૂળના સાથે વનસ્પતિને હખાડનાર ચાંત્રિક સાધન.

gruel. ગરમ કે ઠંડા પાણીમાં તૈયાર કરવામાં આવતા ઢારના ખારાક, ગાતું.

Guaiacum officinale L. શાભાનું ઝાડ.

Gualtheria fragmentissima Wall. એક સૌરક્ષિક छाड़.

guanabara. મામક્ળ.

guano. પેડુમાં આવેલા દ્વીપામાં મળતી દરિયાઇ પક્ષીએાની હગાર, જે નાઈટ્રેજન અને ફાસ્ફ્રેારિક એસિડથી સમૃદ્ધ હોય છે અને જે ખાતર તરીકે હપયાંગી છે. માહલી-માંથી ખનાવવામાં આવતા ખાતરને પણ આ નામ આપવામાં આવે છે.

guar. ગવાર.

guard cell. રક્ષકકાય.

Guatemala gama grass. Tripsacum laxum Nash. નામનું ત્રણકુળનું ધાસ.

guava. નામધળ, જમરૂખ; Psidium guajava L. નામનું મૂળ અમેરિકાનું પણ ભારતભારમાં ખાસ કરીને ગુજરાત, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર અને આન્ધ પ્રદેશમાં થતું ફળ, જેનું ઝાડ મધ્યમ કદનું, મજબૂત અને દીર્ધાંયુ હૈાય છે. નામકળ સ્વાદિષ્ટ, અસ્લીય છે અને કેસ્શિયમ અને તેમાં પ્રજીવક 'સી'.. ફેંક્સ્ક્રસ દ્વાય છે. g. anthracnose. Colletotrichum psidii (Delacr) Sheld. and Gloeosporium psidii Delacr. થી અમકળને થતા રક્ષરાગ. g. fruit canker. Pestalotiopsis pridii (Pat) Venkatakrishniah. નામના કોટથી જમકળને થતા રાગ. g. mealy scale. Pulviaaria psidii Maskell. નામના જમક્ળના ચીકેટા કીટ.

Guazuma tomentosa Kunth. રદ્રાક્ષ:મૂળ અમેરિકાનું પણ અહીં પ. બંગાળ. -બાન્ધપ્રદેશ અને તામીલનાડુમાં થતું ઝાડ, જેનાં ફળ ખાધ છે, છાલના રસાનાં દેરડાં બનાવવામાં આવે છે, અને છાલના કાઢાના ઉપયાગ ખાંડને શુદ્ધ કરવા માટે થાય છે. G. ulmifolia Lamk. રદાક્ષ.

gugal. મીઠા ગુગળ; Commiphora roxburghii Arn. Engl. (Balsamodendron roxburghii Arn. નામનું રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં થતું ઝાડ, છાલના રસનાે ઉપયોગ સર્ગધી **રિથ**રી કરણ માટે guggul. ചൂണ്ണ. dhup. Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston (A. malabarica DC.). ગૂગળ ધૂપ નામનું દ. ભારતનું **ઝાડ, જેની છાલમાંથી નીકળતા રસના** ધૂપ કરવામાં આવે છે, પાનમંથી કાળા રંગ મળે છે. જેના વડે સાહિન કાયડને રંગી શકાય છે અને કાઇની દીવાસળીએ! ખનાવવામાં આવે છે.

Guignardia bidwelli, દ્રાક્ષની વેલના એક રાગ માટે જવાખદાર જંતુ. G. camelliae. ચાના છાડને થતા એક રાગ માટે જવાખદાર જંતુ.

Guilandina moringa. સરગવાનું ઝાડ. guinea. Numida? meleagris. તામનું ઉત્તર આદ્રિકાની બતાનું પાલવું પક્ષી. g.grass. ગિની ધાસ. Panicum maximum Jacq. નામનું મૂળ બાદ્રિકાનું દીશીયું ધાસ, એને ઘાસચારા માટે ઉગાડનામાં આવે છે. ઘણા પ્રકારની જમીનામાં તે ઊગી શકે છે, પણ બંધિયાર પાણીવાળા જમીન તેને માક્ક આવતી નથી. g. squash. રીંગણી.

Guizotia abyssinica Cass. ખર-સાણી, રામતલ, કાળા તલ તરીકે ઓળખાતું મૂળ આદિકાનું પણ હવે મધ્ય પ્રદેશ, આનંધ પ્રદેશ અને ઓરિસામાં ઘતું ઝાડ, જેનાં બીમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ રસાઇના કામમાં આવે છે, ઉપરાંત દીવાસળી, સાલુ અને રંગમાં પણ તેને હપયાગમાં હેવામાં આવે છે.

Gurber's test

Gujhia...

Gujhia weevel. Tanymecus indicus Faust. નામનું ઘઉં, ખસખસ, જવ, વટાણા, ચણા, ડાંગર અને રાઈમાં પડતું ઘનેડું, હપરાંત તે જુવાર, મકાઈ, કપાસ, શણ, દાળ, કરડી, બટાટા, તમાક, કાળી, ફલાવર છે.ને પણ હાનિ પહોંચાડે છે; રાતના આ વનસ્પતિઓનાં પુમળાં મળને કાપી તેમને લારે નુકસાન પહોંચાડે છે.

gujjar. ગુજ્જર; હત્તર પ્રેદેશના યાયાવર ઘેટા અને ઢાર ચારનાર અને પાળનાર. gujur. પીળાં ફૂલના ગુજરાતમાં થતી એક શાકીય વનસ્પતિ.

Gulabi grape. ગુલાબી દ્રાક્ષ નામની ગાળ, ના છાલ, નરમગર અને ગુલાબ જેવી વાસ ધરાવતી દ્રાક્ષના એક પ્રકાર, જે બ્લેક પ્રિસ તરીકે ગ્રાળખાય છે. gulabilitchi. હત્તર પ્રદેશની લાઇના એક પ્રકાર.

gulab jaman. ગુલાબનાંબુ.

gular. ધાસચારા માટે પાન, ચામડાં કમાવવા માટે છાલ અને ખાવા માટે ફળધારી એક વૃક્ષ.

gulga. સિંગાડા.

gull. માઝલી ખાતું દરિયાઈ પક્ષી–ગલ. gullet. ઝાન્નનળી.

gully. જમીનના ઢાળ પર વરસાદના પાણીને વહી જતી તીક. (ર) વહેતા પાણીને વહી જતી તીક. (ર) વહેતા પાણીને વહી જતું અટકાવી જમીનના પ્રોવાણને નિર્ધત્રિત કરવાના યુક્તિ. g. erosion. તીકદ્વારા પાણી વહેવાથી થતું જમીનનું પ્રોવાણ. g. head. પાણી વહેતું હોય તેવા તીકનો ટાચનો ભાગ. g. plugging. રિથરીકારક વનસ્પતિને વાવીને નીકદ્વારા થતા ધાવાણને અટકાવવાના યુક્તિ. guliying. તીકના વહેતા પાણીથી થતું ધાવાણ.

gum. ગુંદર; પાણીમાં દ્રાવ્ય પરંતુ સુકાઈ જતાં સંસંજનનું કામ કરતા ઝાડ કે સુપના ઝરતા શ્યાન રસ. g. myrtle. Angophora. નામની પ્રન્નતિનું હવંગાદિકૃળનું એક ઝાડ. g. tree. યુકેલિપ્ટસ. g. turpentine. જ્વંતચાડના ઝાડમાંથી સવતા આદિયા રેઝિનમાંથી મળતું બાબ્યશાલ તેલ. gums. કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિમાં ઝરતા અતિયારદર્શક રસ, વનસ્પતિને છેદ થતાં રસ ઝરવાનું ઝડપી બને છે. gummy. ગુંદર એવા દ્રવ્યાનાળું (ઊન).

gumarabic acacia. ગારક, Acacia senegal (L.) Willd. (Syn. A. verek Guill & Perr.). નામનું ઝાડ, જેની કાલમાંથી ગુદર નીકળે છે.

gumbo. elli.

gum gatti. Anogeissus latifolia Wall, ઘરુઆ, ભૂતધાલઉા, પાનઘર તામનું પાનખર ઝાડ, જેના પ્રકાંડમાંથી મળતા ગુંદર કાપડ રંગલામાં લપરાય છે, જે 'ગઠુીગમ' કહેલાય છે. આ ઝાડ હિમાલય, મધ્યપ્રદેશ, નીલગિરિ ઇ.માં યાય છે. gumming. જુઓ gummosis. gummosis. વનસ્પતિના હેદમાંથી ઝરતું ચીકશું દ્વ્યા. જે વનસ્પતિના રામના લ્લામારા છે. કરા જીત જમીનમાં જતિ-

ઝરતું ચાકશું દ્રવ્યા જે વનસ્પતિના શાંત્રના હક્ષણરૂપ છે; કૂંગ, જંદુ, જમીનમાં અતિ-શય નાઇટ્રાજનનું પ્રમાણ ઇ. આવા શાંત્રનાં કારશા હોય છે.

Gundapuro. ખાસી ટેકરીએક, નીલ-ગિરિ અને કેરળની સૌરભિક શાકીય વતસ્પતિ.

gundhy bug. ડાંગરના કોટ. gunera. એક પ્રકારનું ધાસ.

gunj. બજાર, મંડી.

gunny. અનાજ, ખાતર *ઇ.* **ભરવા** . માટેના શણના કાયળા.

guntaka. માટી ભાગવાનું સાધન. guol. લપહિમાહ્યમ, એારિસા અને આસામમાં થતું ખાહ કળનું ઝાડ.

gur. ગાળ.

Gurber's test. દૂધમાં ચરખીની ટકાવારી જાણવા માટેની કસાેેટીા થાડા સલ્ક્યુરિક એસિડ, આલ્કાેેેેેેેલ અને દૂધને બેટ્રિયામીટર નામના સાધનમાં રાખી,

gyrate

હ્વાલી શેડા શેડા સમય સેન્દ્રિક્યૂઝમાં 3 મિનિટ ધુમાવવામાં આવતાં દૂધમાં રહેલું ચરબીનું તત્ત્વ છૂટું પડે છે. ઋાવી રીતે દૂધમાં રહેલી ચરબીની ટકાવારી ન્મણી શકાય છે.

gurgura. Raptonia buxifolia A. DC. (Monotheca muscatensis A. DC., Edgeworthia buxifolia Falc.). નામનું ખાદ્ય ફળનું નાનું ઝાડ. gurial. એક તતુધારી ઝાડ, જેની કળીઓ અને ફળ ખાદ્ય છે.

gut. પ્રાણી રચના વ્યનુસાર લાંબુ કે ટૂંક તેના પાચનતત્રનું અંગ, આંતરડું.

gutter. નીક, ગટર, મારી; ગંદા પાણીના અપવાહની નાળી. g.-fly. સુતરાઉ કાપડની મિલાની એક અાડ પેદાશ, જે ખાતર તરીકે કામમાં આવે છે.

gutting. માછલીના વક્ષ પર છરીના ચીરા મૂકો તેનાં અંતરંગ બહાર કાઢવા.

Gymnema sylvestre. (Retz.) Schult. માધુમાશી, જે મધુ પ્રમેહના દર્દમાં ઉપયોગી બને છે.

Gymno-. અનાવરિત, અનાચ્છાદિત અર્થ-- સૂચક પૂર્વેબ.

gymnocladus assamicus U.N. ex. P.C. Kanjilal. આસામનું એક કાડ, એનાં બી વાળ ધાવાના કામમાં આવે છે.

Gymnosperm. અનાચ્છાદિત બીજ-ધારી વનસ્પતિ. (૨) ચંડારાયમાં વિવૃત – ખુક્સં – ચનાવરિત બીજ.

Gymnosporia montana Roxb. विषये, विषये।

gyn-, gynaeco- gyno-. श्री, भाहा अधेसुयक पूर्वण.

gynaeceum. બયાંગ, ક્ષી કેસર ચક્ર, પુષ્પના ક્ષીકેસરની યુતિ કે સહવાસથી થતી રચના, જે પરાગાસન, પરાગવાહિની અને અંડારાયથી ઐાળખાય છે. gy. cover. સ્વીક્સરીય વેષ્ટન.

gynaecomastia. श्रीसदश.

gynaecomorph. સ્ત્રી જેવી દેખાતી ા તરવ્યક્તિ.

gynandromorph. ત્યરીયને એક ભાગ નારીનાં હક્ષણા અને બાર્જો નરનાં હક્ષણા ધરાવતી વ્યક્તિ, હક્ષયર્લિગી સ્વરૂપી વ્યક્તિ. (ર) નર અને માદાનાં હક્ષણા ધરાવતું પ્રાણી.

gynandrous. એક જ ફ્રાલમમાં પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર ધરાવતું, પુન્નયાંગ; પુષ્પા જેમાં પુંકેસર ચક્ર અને સ્ત્રીકેસર ચક્ર જોડાયેલાં હોય તે.

gynandrophore. પુન્નયાંગધર.

gynandrosporous. સ્ત્રી–પું બીનહ્યું સુકાયક.

gynobase. સ્વીકેસર તલ, ન્યયાંગતલ, અંડાશયમાંથી વૃદ્ધિ પામતી પણ તેનાથી મુક્ત વનસ્પતિ.

Gynocardia adarata R.Br. ચોલ-મુગરા, નામનું ખાસી ટેકરીએ અને સિક્ષ્મિનું ઝાડ, જેનાં બાનું તેલ ચોલ મુગરા તેલ રક્તપિત્તમાં ઉપયોગમાં આવે છે.

gynogenesis. નયાંગીકરણ, નયાંગી જનન. (૨) અંડમાં પુંજન્યુ પ્રવેશવા છતાં ફ્લીકરણ થતું નથી તેમ છતાં થતા અંડના વિકાસ.

gynophore. ભયાંગઘર, નારી અંગવાળા - અક્ષતું - અનુલંબન, નારીજન્યુ ઘર.

gynostemium. પુજાયાંગક, પુંકેસર ચક્ર અને સ્ત્રીકેસર ચક્રના યુગ્મનથી થતી રચના.

gypsum. ચિરાડી નામનું ખનિજ. gyrate. સર્પિલ, સકાકાર વિન્યાસ.

Н

habit. વનસ્પતિ અતિની વ્યક્તિઓનાં સામાન્ય લ'કાર, દેખાવ અને વૃદ્ધિના પ્રકાર, વનસ્પતિનું સામાન્ય સ્વરૂપ. (ર) બાદત, દેવ, સ્વભાવ. (ક) આવરણ. (પ) પાશાક.

Habitant. કાઈ સ્થાત કે વિભાગનું કાયમા નિવાસી પ્રાણી કે વનસ્પતિ. habitat. વાસસ્ત્રાન, નિવાસસ્થાન, વાસ, રહેડાણ, કાેઈ એક પર્યાવરણ. h. factor. કાર્ક સછવની વૃદ્ધિ પર પર્યાવરણની કે રહેઠાણની થતી અસર. h. of growth. કાઇ એક વાસસ્થાનના વનસ્પતિનાં મૂળ, પ્રકાંડ શાખા ઇ.નાે સામાન્ય ગાકાર કે વિન્યાસ. Habronema. Habronema megamegastoma), (Droschia stoma. Habronema microstoma, Habronema muscae, ઇ. નામનું પશુ અને પક્ષીએ(માં થતું પરછવી ગે!ળકૃમિ, જેને વચ્ચાળાના યજમાન તરીકે ધરની કે તબેલાની માખની જરૂર પઉ છે. આ કૃમિના કારણે જઠરમાં અર્બુંદ થાય છે કે તેની માવરણ ત્વસાને ખંજવાળ આવે છે અને ઝાડા થયા કરે છે.

Hachiya. ત્યાનનું અંડાકાર, સંકુવાળું, મોડું કળ, જેની છાલ ચળકે છે, રંગ ઘેરા નારગા કતે ગર પીળા રંગના હોય છે. hackberry. Celtis australis L. નામનું કત્તર ભારતનું છાયા માટે થતું એક ઝાડ, જેના કાશનાં રમતનાં સાધના ખનાવવામાં આવે છે.

haematic. રક્તનું, ક્ષેણીનું, ક્ષેણીને - લગતું.

haematin, ડ્રામાષ્ટ્રોપ્યાનના વિષઠનના કારણે થતું રંજક દ્રવ્ય, જેમાં લેહ હોય છે અને ઑક્સિઝનના વહનના તે ગ્રુણ ક્ષરાવે છે haematite. Fc_2O_3 , સૂત્ર ધરાવતું લોહની કાચી ધાતુમાં જણાતું લેલ્લનું જલ-વિહીત સેસ્કવાઇડ; અસ્કૃંટિક રૂપમાં તે જમીતને લાલ રંગ આપે છે.

Hae matopinus asini. હાહી ચૂસતી જૂ. H. eurysternus. હાહી ચૂસતી જૂ. H. taherculatus. હાહી ચૂસતી જૂ.

Haematoxylon campechianum L. પતંગ નામનું શાલાનું કોટાળું ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રમાં હીમેટાક્સિલિન નામના રંગ આવેલા છે,

haemoglobin. રક્ત કેલવું રંજક ત્રવ્ય, જેમાં પ્રાેશન સાથેનું હોમેટીન હોમ છે. ધાસમાં લેવામાં આવતા ઑક્સિઝનને તે શાંધે છે. haemoglobinuria. પશુના મૂત્રમાં હીમાે એ ખીનની હાજરી, જે રાગના લક્ષણ રૂપે હાય છે. haemolysis. લાલ રક્ત કાયના નાશ અને હીમાે ગ્લાબાનનું ચાલી જલું.

haemonchosis. મેહાં ઉદરમાં થતા કમિ અથવા Trichostrongyles નામના Haemonchus प्रन्तिता कंतुथी धते। એક રાગ આ પ્રજાતિના Haemonchus contortusથી ઢાર, ઘટાં અને ખકરાને. Hacmonchas longistipesથી જાઢ ન્યને ઘેટાને, Haemonchus similis અને Medistocirrus digitatusથી ઢારને રાગ થાય છે. રેલ્ગગરત પ્રાણીને રક્તક્ષીણતા થઇ નાચલા જડભામાં સોર્જ્સ આવે છે, પેઠ ફ્લે છે, ઝાડા થાય છે, કબજિયાત રહે છે _અને ધીમે ધીમે કરતાં પ્રાણી નબળું યત છેવટે મુરણ પામે છે. Haemonchus contortus. હાર, ધરાં-બકરામ રાગ લાવતું કમિ. H. longistipes. જીઢ અને ઘટાને રાગ આપતું કૃમિ. H. similis. ઢારને રાગિષ્ઠ બનાવતું જંતુ.

haemophilia. એક પ્રકારના વંશાનુગત

haldi.

રાગ, જેમાં ક્ષાહી બહાતું નથી અને થાઉા પાસ ધા પડતાં પુષ્કળ લાહી વહેવા માંડે છે, જે કેમે કરતું બંધ થતું નથી; આ રાગ સ્ત્રી તરકથી તેનાં સંતાનાને લાગુ **૫૩ છે.** haemorrhage. ધા કે રાગના પરિ-ણામે રક્તવાહિનીમાંથી થતા પુષ્કળ રક્ત સ્ત્રાવ. (ર) લાેહીનું વહેલું, રક્તસ્ત્રાવ થવાે. haemorrhagic. લાહીયાળ. filariasis. Parafilaria bovicola નામના જંતુથી ઢારને થતા પરછવીજન્ય રાેગ, જેમાં ગરદન, પગ, કાન, ખલા અને જઠરમાંથી વક્તસ્તાવ થામ છે. આ રાગ બળદમાં વિશેષ થાય છે. H. septicaemia. Pasteurella septica नामना દંડાણથી ઢાર અને લેસોને થતા છવાણુ-રક્તતાના ગંભાર પ્રકારના રાગ, જેમાં તાવ આવે છે, માથા અને ગળા પર સોજા **અ**ાવે છે અને માત્ર 24 કલાકમાં જ મરણ થાય છે. રાગી પ્રાણી ખર્ચી જવા પામે તા તેને તીવ આંત્રકાપ થાય છે, ઝાડામાં લાહી પડે છે, ત્યુમાનિયા થાય છે, આંખ અને છજા કાળાં પડી સાઝી ન્ય છે. haemostatic. રક્તસાવને અટકાવનાર પ્રક્રિયક.

hail. કરા, જેથી ઊભા પાકને તુકસાન થાય છે. h. stones. કરા. h. storm. કરાનું તાફાન; કરા, અને વાવાગ્રાહાની સાથે થતા વરસાદ

hair. વાળ, લામ, કેશ. (૨) એક કે તેથા વિરોધ કાયનું અધિયમે પરનું તંતુ આકારનું પ્રવર્ધ. ઘણાં પ્રાણીઓના વાળ ઊનના માકક તંતુ તરીક દપયાગમાં લેવામાં સાવે છે. h. balls. ગાય જેવાં પ્રાણીના પેટમાં જણાતા વાળના ગાળા; પાતાને કે અન્ય પ્રાણીઓને ચાટવાના પરિણામે માં લાય પેટમાં જતા વાળના અનતા ગાળા. h. fihre. વાળના તંતુ, જે કડક હોવાથી કાંતી શકાય નહિ કે તેને વળ પણ આપી શકાય નહિ. કંતાય તેા તેના તાંતણા ખરખયડા ખને છે. h. slips. તાન કે ખરાબ રીતે ઉતરડવામાં આવેલા ચામડાનમાંથી ગુચ્છમાં વાળ પ્રદાપડવા, જે ચામડા

સડવા માડ્યું છે તેની પ્રથમ નિશાનીર્ષ હોય છે. h. weeds. પાણીમાં હુએલી લીલ, જે માઇલીના ખારાક બને છે. h. worm. વિવિધ પ્રકારની કૃમિએને લાગુ પડતું સર્વ સામાન્ય નામ. h. caterpillar. Diacrisia obli na WLK. નામની શણ, કઠાળ, તલ, અળશી, મગફળી અને ધાન્યના ઇયળ, જે પાન અને બંધુરને ખાય છે. જેનાં ઉપદ્વથી છોડ પરનાં સલળાં પાન ખરી પડે છે. haldi. હળદર.

haldu. Adina cordifolia 'Roxb.)
Benth & Hook. નામનું કર્ણાટક અને મધ્યપ્રદેશમાં થતું ઝાડ.

half. અર્ધું . h.-hreed. એક જ જાતના બો વનસ્પતિ પ્રકારની એલાદ. (૨) એ જાતિએહ વચ્ચેતું સંકર, h.⊷broh. sister. એક જ મા પણ જુદા પિતા અથવા એકજ પિતા પણ જુદી માતાએલું સંતાન; સાવકા ભાઇ કે સાવકો બહેત. h. hardy annual. અધંદેઢ વાર્ષિક છાડ. h. life. અર્ધજીતકાળ, h. shovel. અર્ધ પાવડા. h.-slip stage. મરક મેલનના અવસ્થા, જેમાં વૃંતથી કુળને અપૂર્ણ રીતે છૂટું કરાય કે વેલમાંથી ખેચાને (૨) દૂરના અજ્ઞરમાં માેકક્ષવા માટે માક હાણવામાં આવે તેવા પ્રકારની માકની અવરવા.

halganne. ભારતીય ગુઠુપર્યાનું ઝાડ. Hallikar. કર્ણાંટકમાં થતું ભારવાહી પશુ પરંતુ તેની માદા એક્યું દૂધ આપે છે. halminthes. પરજીવી કૃતિ સમુદાય. halo. કોઈ વનસ્પતિના મણની આસપાસ ધર્ણીવાર જણાતા રાગમસ્ત પેશીના સાંકડા. પટ્ટો. h. length. કપાસિયાને વિંદળાઈને રહેલા તંતુની વધુમાં વધુ મિ.મી.ના માપની લંબાઈ.

halop: yee. દરિયા કિનારે થતી વનસ્પતિ, જે ક્ષારીય જમીતમાં થાય છે, હવણું દ્વાદે, ક્ષારીય પાણીમાં જીગવાની ક્ષમતાવાળી વનસ્પતિ.

hard

251

Halopyrum mucronatum (L.) Stapf. રેતીના દૂવાને નવસાધ્ય કરવા માટે હયયાગમાં આવતી વનસ્પતિ.

Haloxylon recurvum, (Moq.) Bongo e Boiss. ખારા, ખારીલાણી નામની વનસ્પતિ, જે કાવા સાહિયમના સ્રોત ઘરત્વે છે.

halter. ધાડા અને ઢારના લગામ. (ર) પ્રાણીઓને કાબૂમાં રાખવા માટેતું દાેરહું કે પટ્ટો

haivum. મૂળ યુરાપની નાની શાકીય વનસ્પતિ, જેનું શાક ખને છે.

ham, ડુક્કરના પગના માસના ડુકડા. Hamalin. પંજાબમાં થતા વહેલા પાકતા સંતરાના એક પ્રકાર

Hamelia patens Jacq. ચીડિયા ઝાડ. જેને નાવગી-લાલ રંગનાં ફૂલાે માટે બગીગામાં વાવવામાં આવે છે.

hamerophyte. હગાડવામાં આવતી વતસ્પતિના એક પ્રકાર.

Hamiltonia suaveolens Roxb. ગાગદ્દમ, ગીહસ નામના શાલા માટે વાવવામાં આવતા છેઃડ.

hamulus (એ.વ.) (hamuli બ.વ.). નાના અંકાડા કે અંકાડા જેવું પ્રવર્ધ.

hand. ખેતર પર કામે રાકવામાં આવતી વ્યક્તિ, કામદાર, મજૂર (ર) પશુની જમીનથી તેના ખલા સુધીની જીઆઈ માયવાના 4 ઈંગ જેટલા એકમ. (૩) કેળાની અર્ધીલુમ. (૪) તમાકુની બાંધેલી એક થપ્પી. (મ) હાથથી ઉપધાચમાં લેવામાં આવતું ગમેતે એલ્લર (૬) હા**ય. h.** hreeding. પશુ-પંખીએાની મેંઘુન પ્રિયાની સંખ્યા નિયંત્રિત કરના**ર** માલધારીનું સંવર્ધન અંગેનું કામ. h. duster. હાથથી જંતુલ્ત દ્રવ્ય છોટવાનું સાધન. h. feeding. बाहस भाग अनुसार મરઘાં–બતકાંને ખારાક કે ચણ આપવાં, 🗬 આ પ્રાણી સ્વતંત્ર રીતે ધારે તેટલું ખાચ તેથી (લેન્ન પ્રકાર, ii.hoe. બગીવાનું ઉપકરણ, ખર**પ**ડી, ખૂરપી, **h.** leveller. 3-4 કૃટ હાંબુ, 5 ઈચ પહેાળું અને એક ઇંચ જેટલી જડાઇ ધરાવલું પારિયું, જેની મધ્યમાં 5 કૂટ લખા વાંસ જોડેલા હાય, જેને એક વ્યક્તિ સીધું પકડી, બોર્ને ખેંચી, જમીનને સરખી કરી શકે છે. h. mating. જુઓ hand breeding. h. pollination. સંકર બી મેળવવા હાથથી પરાગનયન કરવાની પ્રથા. h. pounding. હાય છડ. (ર) ડાંગરને ખાયણી, પરાઈ, ચક્કી ઇ.ચી છડવાની રીત, જેથી મિલનાં યંત્રોદ્વારા છડવામાં આવે તે કરતાં ચાંખા ઠીક પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે. h. pump. એક વ્યક્તિ દ્વારા છંટકાવ કરવાનું સાધન, હાથે ચલાવી શકાય તેવા પપ. h. weeding. હાથથી યાસપાત—દ્વર કરવાની રીત.

hank. ઊન કે સુતરની આંટી. (ર) સાધારણ - રીતે - 560વારનું માપ.

hanumanphal. હતુમાનફળ.

hapa. માબલીને કામ ગલાઉ રાખવા માટે કાપડની બનાવેલી અને પાણીમાં રાખવામાં આવતી જલસંગ્રહ ટાંકો.

haploid એક સંખ્યક, એક્કીય, એક ગુણિત; પ્રાણીના દૃષ્ઠિક કાયમાં સાધારણ રીતે રહેતી પ્રત્યેક રંગસૂત્રની નેડી પૈકીનું એક રંગસૂત્ર.

Haplophragma adenophyllum (Seem.) P. Dop (Syn. Bignonia adenophylia Wall ex. G. Don). વિશો માટે હગાડવામાં આવતું સાડ.

harara. મધ્યમ કદનું હરેડનું ઝાડ, Terminalia chebula Retz. જેનાં કળ એટલે હરડે ઔષધીય ગુણા ધરાવે છે, ઉપરાંત હરડે તથા આ ઝાડની છાલ ચામડાં કમાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

harbour. આશ્રય અપવા. (૧) ખંદર. hard. કઠાર, કઠણ, મજબૃત. h. bast. કઠાર અંતર્જાલ. h. hreeder. મુશ્કેલ પ્રજનનક્ષમ (માદા). h. centres. અને બાજુ સ્વચ્છ અને નરમ હોવા છતાં વચમાં કઠણ ત્વક્ષા જેવાં ડ્રવ્ય હોય તેવા શાહોના તંતુ. h. cheese. અલ્પ બેજ-

harrow

Hardwickia...

વાળી કારણ ચીત્ર. h. dough stage. કઠણ અને પકવવામાં આવતા ફળની અવસ્થા. h. fruit. રસ વિનાનું કડણકળ. h, palete. કઠેણ તાળવું. h. pan. કડણ સ્તર, (શે) કાર્બીનિક દ્રવ્યાે કે સિલિકા સેસ્કવી એક્સંઇડ કે કેલ્શિયમ કાર્બેનિટ જેવાં દ્રવ્યાના કારણે કહ્યું થઈ ગઈ હોય તેવી જમીનનું સંસ્તર, જે પાણી મળવા છતાં સહેલઃઈથી નરમ અનતું નથી. **તે.** soap. આલ્કલી સાહિયમ સંયોજનની માવજેતવાળા સ્ટીએરીન ચરબીનું બનાવેલું પ્રક્ષાલક પ્રક્રિયક અથવા સાખુ. solder. પાકી જોડ, પાકેર સધા, પાકુ રેણ. h. starch. દાણાની મીંજની ભાજના સ્ટાર્ચ અથવા કાંજીના કાય. h. variety. કુક્કાપ્રકાર, h. wart. શું ગી આવરહાવાળા કઢહા મસા. h. અને water. કેલ્શિયમ કાબોનેટનં પાણીમાં એટલું પ્રમાણ હેત્ય, જેથી તેમાં સાબુ દેતાં તેનું ફીણ થવાને બદલે અવક્ષેપ થાય. (૨) ભારે જલ. h. wheat. પ્રાેટીનના વિશેષ પ્રમાણવાળા **ઘ**ઉના લાેટ. h. wood. કઠણ કાષ્ટ્ર. (૨) ઝાડના ચડના મધ્યભાગ, જેનું કાષ્ટ કડણ દ્વાય છે. h.w. cutting. કડણ કાશ્રને કાપવાની ક્રિયા.

Haráwickia binata અંજુન; ચાન્ધ્રપ્રદેશ, મહાસાજ્ ⊸ાને કારામંડળના કાંઠે થતું એક ઝાડ, જેના છાલના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે. કઠણ કાષ્ટ્રમાંથી મળતા એઃલિયારેઝિનના હપધેઃગ વાર્નિશ બનાવવા માટે થાય છે અને કાષ્ટ પુલા, થાંભલા, રેલવેના સલે-પાટા બનાવવા તથા શાલા માટે કપયે:ગમાં આવે છે. H. pinnata Roxb. પશ્ચિમ-ચાટ, કેરળ અને કર્યાટકમ[ે] થતું થડમાંથી મળતું એ લિધા રેત્રિન કાષ્ટ્રની સાચવણી કરવા માટે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. અને તેના તેલનાં સાખ અને વાર્તિશ બનાવવામાં આવે છે.

hardy. પ્રતિકૂળ કે વિવિધ પર્યાવરણીય કારકોના સામના કરી શકનાર. h. animal. અસહિષ્ણુ પ્રાણી, હઠીલું પ્રાણી h. annual. જ્યાં ઉચાડલ મેં આવતું હોય ત્યાં ફેરરાપણી વિના વર્ષાયુ વનસ્પતિ વાવવી. (ર) પ્રતિકૃળ હવામાનમાં ડકનાર. વર્ષાયુ સપુષ્પ વનસ્પતિ. કિ. કેલ્લ્કિટજીક. સખત મૂળ ધરાવનાર (વનસ્પતિ). h. orange. ત્રિપણી સતરાં.

hare. શરાકવર્ગનું Leppass *spp.* સસલા જેવું પણ કદમાં તેનાથી માટું; કૃ'તક, લ'ખા કાનવાળું અને ખ3ે ક ચાપણ પ્રાણી.

harfarobari. હરિકૂલ, નામનું આંખળા કુળનું શાભા માટે વાવવામાં આવતું વૃક્ષ. hariali. હરિયાળા

Hariana. હરિયાણાના શહતક, હિસ્સા-ર, કરનાળ, ગુરગાંવ ઇ. જિલ્લાની ભારવાટી નર અને દૂધ આપનાર માદાની એાલાદ.

Harichal. એક પ્રકારનાં ફળા, જેના એક લૂમખાનું વજન લગભગ 60 રતલ થાય અને જેમાં લગભગ 160 કેળાં હૈંત્ય છે. Harija. બિહારમાં થતાં એક પ્રકારના જામફળ.

harir. ৬২3, ৬(২৫%). haritaki. ৬২3.

harness. હગામ,

Harrison Special. સિગારેટના કામની તમાકુના એક પ્રકાર, જેનાં પાન લાંખે હું ય છે, વિપુલ પ્રમાણમાં તે લગે છે, જેના સરસ રંગ થાય છે, જે કાંકારમાં સંઘરી રાખવામાં આવે ત્યારે પણ આ રંગ હાંખો પહેતા નથી.

harrow. રાંપકા કે ખરપડા નામનું દેશી ઓજાર, જેને રવિ અને ખરિક પાક માટે પૂર્વતૈયારી માટે ઉપયોગમાં ક્ષેત્રામાં આવે છે, જે વડે માદીનાં ડેફાં ભંગવામાં આવે છે, જમીનને સમતળ બનાવી શકાય છે, બા અને ખાતર પર આવરણ કરી શકાય છે અને ફંડાને દૂર કરી શકાય છે. h., bar દંડ રાપકા h., chain સાંકળ રાપકા કિ., drag કર્યક સંપકા h. heavy લારે સંપકા h., lever

hay

hart

હતું. h. membrane. નિર્ગમન ત્વચા. h. pit. માછલીનાં કૃલિત હતાં એક ત્ર થતાં હાય ત્યાંના ગર્ત-ખાઢા, એમાં પાણી હોય છે. h. tray. ઇંડાં સેવવા માટેની રકાબી. hatchling. હડાંમાંથી સઘ નીકળતું માછલીનું અચ્ચું.

h., seed બી વાવવા માટેની રાયડી.
h., zigzag આડી તેડી રાયડી. h.
cart. રાયડીઆડું h. plough. રાયડી
હળ. harrowing. રાયડી અલાવવી.
hart. નરહરણ.
Hartho. Securingena leucopyrus
(Willd.) Muell.Arg. (Phyllan-

ઉત્તરોક્ષક રાપડી. h., light હલકો

રાંપડી. h., medium. મધ્યમ રાંપડી.

bathichuk, એક પ્રકારની દીર્ઘોયુ સાપ્રોય વનસ્પતિ.

(Willd.) Muell.Arg. (Phyllanthus leucopyrus Koen ex Roxh., Flueggea leucopyrus (Koen.) Willd.). નામના ઉત્તરપ્રદેશ, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર અને તામીલનાડુમાં થતા ખાદા- ફળના ક્ષુષ.

haulm. ધાસનું પ્રકાંડ. (૧) વનસ્પતિનું પ્રકાંડ. (૩) વડાણા ઇ. નું પ્રકાંડ.

harvest. કાઈપણ ક્સલને કાપના, લસ્ણી કરવી. (૨) આ પ્રમાણે લણેલી ક્સલ કે પાક. h. cut. કાપેલા પાક અથવા જંગલમાં કાડ સમુદ્રાયમાંથી કાપેલાં ઝાડ. harvested crop. લણેલા પાક. harvester. ક્સલ કાપનાર, પાક લણનાર, ધાસના પૂળા એકત્ર કરનાર યંત્ર; કાપણીનાં સલળાં કામ કરનાર યંત્ર.

haustellum. ચૂસવાનાં કામમાં આવે તેવું જંતુનું સુંદ જેવું અંગ.haustorium (એ.વ) (haustoria ખ. વ.). ખારાકને મહણકરવા માટેને કવકસ્ત્રનાં જીવંત કાવના ખાસ લાગ. (ર) યજમાન પ્રાણીના વાહકતંત્રની સાથે નેડાયેલું પરજીવીનું રસ ચૂસવા માટેનું સુત્ર જેવું અંગ.(૩)ચૂસક મૂળ. havalige. દેવદાર, રાતા દેવદાર; આસામ, પ. બંગાળ, પશ્ચિમઘાટ અને કર્ણાટકમાં થતું એક લાચુ ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રની ચા માટેની પેટીઓ, પારિયાં અને ફનિયર બનાવવામાં આવે છે.

hashish. બીડી તરીકે અથવા ચાવવા માટે ભાગનાં ટાચનાં પાંદડાં કે કુમળાભાગ. hassock. ગૂચવાયેલાં ધાસનાં છૂછાં. hastate. ભાલાકાર. haw. ધાડાં, ફૂતરાં ઇ.નું આંખનું ત્રીજું પડ. hawk moth. Achyrontia styx Wist. નામની તલમાં પડતી ઈચળ, એ તલના છાડનાં પાન ખાય છે, ઉપરાંત રીંગણી, ખટાટા ઇ.માં પણ તે પડે છે. hay. ઢારને ખાવા માટેના સૂકા ધાસ અથવા પાનવાળા તણીય ચારા. સકવ-

hat. હાટ, મંડી, બજાર. (ર) ગ્રામ ધારણે પ્રાથમિક બજાર.

માગણા, ખટાટા દાના પણ ત પડ છે. hay. ઢારને ખાવા માટેના સૂકા ધાસ અથવા પાનવાળા તૃણીય ચારા. સૂકવ-વામાં આવેલા આવા ધાસનાં પાષક તત્ત્વાને કાઈ હાનિ પહેંચતી નથી. (૨) સૂર્ધ ધાસ. h. bale. સૂકાધાસની તાર ખાંધેલી ચારસ આકારની ગાંસડા. h. hox hrooding. ખૂબ જ દંડી ન હોય ત્યારે મરઘીનાં બચ્ચાને ઉછેરવાની એક રીત. h. cock. નાના શંધુ સાકારના ખેતરપરના ધાસના જથ્થા. h. crop. કુદરતી રીતે ઊગેલા કે વાવેલા ધાસનો પાક. h. fever. કડબ જવર. h.-making. કુદરતી રીતે કે તડકા અને પવનની ક્રિયાથી અથવા ગરમ હવાને પસાર કરીને લીલા ધાસને સુકવવાની પ્રક્રિયા, જેમાં અજલી

hatch. કુદરતી કે કૃત્રિમ રીતે ઇડાં સેવી તેમ થી બચ્ચાં બહાર લાવવાં. (ર) ઇડાંને સેવ્યા બાદ બહાર આવેલું બચ્ચું. (૩) ઇડાં સેવવા. h. out. પૃરેપ્રી રીતે વિકસીને ઇડામાંથી બહાર આવતું. hatchability. સામાન્ય રીતે ફલિત અંડાના ભ્રણીય વિકાસ અને સેવાયા બાદ ઇડાંની બહાર બચ્ચું નીકળવાની ક્ષમતા. (ર) સેવવામાં આવતાં ફલિત ઇંડાંની ટકા-વારી. hatchery. જ્યાં ઇડાં સેવાઇ બચ્ચાં નીકળતાં હોય તે સ્થાન. (ર) માછલીને સેવવાનું સ્થાન, hatching. ઇંડાં. સેવવા. h. egg. સારી ઓલાદના પંખીનું સેવ-વામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઇ શકેતેવા પ્રકારનું

heart

254

કરણ કેાષ્ટ્રમાં ધાસને રાખી સ્ક્વવાને! પણ સમાવેશ થાય છે. h-m. crops. સ્કું ધાસ બનાવવા માટે વાવવામાં આવતી તૃણુળથી વનસ્પતિ, જેમાં સાયાબીન, એાટ, સુદ્દાન ધાસ, રોડધાસ, રજકા ઇના સમાવેશ થાય છે.

hazel-nut. Barcelona nut, Bhutic badam, Corylus avellana L. નામની કાશ્મીર અને કુમાઈના 5થી 10 હન્નર ફૂટની જગાઈના પ્રદેશામાં થતું કાથ કળધારી રક્ષ, જેને બી વાવીને હગાડવામાં આવે છે, અને જેમાંથી ખાલતેલ મળે છે. H-budding. અંગ્રેજી વર્ણ 'H' આકારના પ્રકાંડ પર છેદ મૃષ્ઠી, તેથી મહેલા કામની છાલને જ્યાં કરી તેમાં કલમ બેસાડવાની રીત.

head. માધુ, શીર્ષ, દેવિના ભાગ. (૨) ઢારના કુલ સંખ્યા. (૩) શાખા છૂટી પડતી હાય તેવા પ્રકાંડના ભાગ. **h**. in. માર્થુ પાછળ કરવું. h. land. એક ગાસ અથવા પક્તિ પૂરી થાય ત્યારે ખેડ કરતા ચાજારને પણ ફેરલવામાં સરળતા રહે તે માટે વર્ણખેડ રહેવા દેવામાં આવતા ખેતરના ભાગ. louse. માથાના વાળમાં પડતી જુ. h. maggot fly. Oestrus ovis નામના માખ, જે તેનાં ડિગ્લને ઘેટાં-બકરાંનાં નરકારામાં મૂકે છે, જ્યાંથી આ ડિસ્લ **અને બાખનાં બચ્ચાં નાસામાર્ગ વાટે,** નાસાવિવરમાં પહેંચે છે, જેથી નાકમાંથી સ્ત્રાવ થવા માંડે છે અને એકંદર પ્રાણીને હાનિ થાય છે. h. mould. કુટ – ખાેટા ≃ાંગારિયાના રાગ. કલિકા ક્લમની માધ્ક પ્રકાંડ પર ઊગલું. h. out. પુષ્પ-મુગઠની માફક વિન્યાસ થવા. h. prunning. દાક્ષની વેલની માફક છાડનું એવી રીતે કર્તન કરતાં જેથી પરિષક્વ પ્રકાંડ તેની <u>રાચ પર અંતર્વેહિત શંધુની માધક વલયની</u> રચના કરે. h. row. ખેતરના છેડાપર. નિયમિત પંક્તિના કાટખૂણે કરવામાં આવતી વાવણી. **h. smut.** મકાઈ

અને જુવારને થતા કુગજન્ય અંગારિયાના રાગ. h. space. ફળતું પાત્ર ભરાઈ જ્તચ ત્યારે પછી તેની ટેાચ પરના રાખવામાં આવતા લાગ. h. system of training. પંજાઅમાં દ્રાક્ષની વેલ પર કામમાં આવતી એક પ્રકારની પ્રક્રિયા, જેમાં વેલની ટાચ પરને! કેટલાક ભાગ કાપી એક કેબે અંકર રહેવા દેવામાં અલ્વે છે, જેમાંના એકને ઉતાળામાં કૂટવા દેવામાં આવે છે અને તેને ટેકા આપીને સીધા ઊગવા દેવામાં આવે <mark>છે. ડિસે</mark>ગ્બરમ[્]તી સુધુપ્તિ અવ-સ્થામાં પડખાની શાખાઓને ઊગવા દેવામાં D. h.-to-row. પાકમાં હત્તમ પ્રકારના બીની પસંદગી કરવાની પ્રથા, જેમાં જુદા જુદા પ્રકારમાંથી ખાને પસંદ કરી તેને જુદી જુદી પંક્તિમાં વાવવામાં આવે છે. દરેક દસમી હ**ે**ર વધારે ઉતાર આપનાર ખી વડે વાવવામાં _{જાા}વે છે, જેથી થતી પેદારાની તુલના શકાય. અલ્લી રીતે વાવણી કરી કરવા આવેલી હોય તે પ્રત્યેક હારના પાકને અલગ અલગ ઊપણી સાધ તેનાં બી તારવવામાં આવે પ્રક્રિયા વારંવાર કરવાથી હત્તમ પ્રકારના અને વધારે ઉતાર આપનાર અગ મેળવી header. ધાવાણ નીકના ઉપ**લા** ભાગ **પ**ર કરવામાં આવતી એક પ્રકારની રચના. heading back. નાના ઝાડને પૂન-ર્રોપણી માટે કામવાં, **ઉપર**ંત ઇચ્છિત લાસાર્ક અને આકાર મેળવે તે માટે ઝાડન<u>ી</u> ટાંચ કાપવી, જેથી તેના પ્રત્યેક ભાગને સૂર્યના પ્રકાશના લાભ મળી શાકે, રાસાયણિક દ્રવ્યા છોટવાની સરળતા થાય અને સરળતાપૂર્વક ફળ વીણી કે ઉતારી શકાય. h. stage. વનસ્પતિના વૃદ્ધિની અવસ્થા, જે દરમિયાન, ધાન્ય પાકના કૂટતા શાર્ષભાગ કણસહામાંથી નવેા દેખાવા શરૂ થાય છે.

heart. હુદય; પ્રાણીએોનું વિવિધ સંખ્યા ધરાવતા કેાકવાળું, સમસ્ત શરીરમાં

heavy

heat

હોાહીના પરિભ્રમણ માટે તાલબદ્ધ રીતે સંકાચાતું યાહું સ્નાયવીય વ્યંગ, (૨) ઝાડ કે કળના કેન્દ્રસ્થ ભાગ, ગ**લે**ભાગ. **h**. hurn. અસ્લ-પિત્ત દાહ. h. centre. ગરની તદેન આસપાસનું કાષ્ટ્ girth. પ્રાણીના સ્કંધાસ્થિની પછવાડેના તથા આગલા પગની પછળના ભાગનું સૈન્ટિમીટરમાં કરવામાં આવતું માપ, જે પરથી તેના વજનના અંદાજ કાઢવામાં જા**વે છે. h. mu**scle. હૃદયની સ્નાય પેશા. h. rot. વનસ્પતિને થતા રાગનું એક હક્ષણ, જેમ;ં તેના પ્રકાંડના મધ્ય ભાગને સડેા લાગવા મ[ે]ડે છે. **h. wood.** અંત:કાષ્ટ્ર, મધ્ય કઃષ્ઠ; કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિના પ્રકાંડનું કેન્દ્રસ્થ કાષ્ઠ, જે સાધારણ રીતે કાળું અને ષઠ્ઠ હૈાય છે અને જેમાં છવંત **પેશા હો**તી નથી.

heat. ઉષ્મા, ગરમી. (ર) વિવિધરૂપે દર્શાવવામાં આવતી ઊર્જા. (૩) ચાકસ અંગ્રાનું મહીન કરવાથી ઉત્પન્ન થતી સંવેદના. (૩) કામાષ્ટ્રમાં, મદ; તરની સાથે મૈથુત કરવા માદા પ્રાણીમાં જગતી કામુકતાની અવસ્થા. h., specific વિશિષ્ટ ગરમી, વિશિષ્ટ ઉષ્મા. h. compressor evaporator. ઉષ્મા સંક્રેયક બાષ્પક. h. exchanger. ६०मा विनिभवधारक, ગરમીમાં વિનિમય કરનાર પ્રક્રિયક. h. increment. ચ્યાપચયની પ્રક્રિયામાં ખાવા અને પચાવવાના કામમાં ઉષ્માના રૂપમાં ઊર્જાના થતા વધારા અને વ્યય. h. injury. ઊતિમૃત્યુ. (ર) અતિ ગરમીના પરિણામ સ્વરૂપ મહેાંચતી હાનિ, જેના **હકા**ણ તરીકે તેની વૃદ્ધિ અટકે છે, પાન પર દાહનાં ચિહનાે જણાય છે, યાન ખરવા માંડે છે, ફળ ક્વખતે પાકવાની શરૂઆત કરે છે અને આ પ્રક્રિયામાં છેવંટે તે સુકાઈ જઈ ખરી પર્કે છે. h. of combustion. દહન-જ્ઞા. h. of oestrus. ૠતકાળની ઉષ્મા. (૨) નર પ્રાણી સાથે મૈથુન કરવાની માદા પ્રાણીને થતી કામેચ્છા, કામાજમા, મદ h. o i reaction અભિક્રિયાની

ઊષ્મા. (૨) દાવકનાે એક ગ્રામ અણુ પુરતા પ્રમાણમાં દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થાય તે. માટે જરૂરી બનતી ઉષ્મા – ગરમીનું પ્રમાણ. h. period. મદકાળ, h. prostration. સૂર્યાધાત, લુ લાગવી. (ર) સૂર્યના તડકામાં ખુલ્લા રહેવાથી અથવા અતિ શ્રમના પરિણામે પશુ, પંખીના સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય પર થતી માઠી અસર, જેમાં તેના અસર પામનાર પ્રાણી અસ્વસ્થ બને છે, તેના *શ*રીરનું **લ્ર્ખ્યુતામાન વધે છે**, શ્વસનક્રિયા ઝડપી બને છે, ચાલતાં ચાલતાં તે પડા જાય છે, તાણ અવલે છે અને છેવટે મરણ નીપજે છે. h. regeneration. હષ્માનું પુનરુત્પાદન. h. resistant. ઉષ્માના પ્રતિરાધ કરનાર. h. r. spore. ગરમી-લુષ્માનેઃ પ્રતિરાધ કરતાર બીજાણુ. h. reversible. ઉષ્માયતિવર્તક. h. rigor. ઉષ્મા-પ્રેરિત કહિનતા – અક્ષડતા. h. sensitive. ઉષ્માવશ્**યતા, ઉષ્માની જેને તરત સંવેદન**-શીહતા હાગતી હેાય તે (પ્રાણી કે વન-સ્પતિ), h. spot. ઇંડાના એક પ્રકારના ખામી. (ર) મીણબત્તીના પ્રકાશની સામે ઈંડાને ધરવામાં આવે ત્યારે પકવ ઈંડાની અંદરની જરદીમાં એવામાં આવતી લાહાશ. જે અકાળો અથવા સમય વ્યગાઉ ઈંડ પરિષકવ અનવા માંડચાના પરિણામરૂપે હૈાય છે. ઈંડાને એક્સરખું લખ્ણતામાન મળવાને અદલે વધારે ઊસું કે પરિણામે ઉષ્ણતામાન મળવાના કદરતી વિકાસમાં ખાધા પડવાથી આવી અવરથા નીપએ છે. h. stroke. લ. સૂર્યોધાત; જુઓ heat prostration. h. unstable. દુષ્મા – ગરમીના પરિણામે ના મજતા અસ્થિરતા. heater. હીટર, તાપક. (૨) કાેઈ પદાર્થને ગરમી આપનાર --તપાવનાર સાધન. heating. ગરમી આપવાની પ્રક્રિયા.

heaves (in horses). (ઘાડાને થતા) દુમના વ્યાધિ.

heavy. એકમ ધનફ્ટે પ્રમાણમાં વધારે વજન ધરાવતું (4ભ્ય કે ઉત્પાદન). (ર)

Helianthus

ખેડવામાં મુશ્કેલી જણાય તેવી કઢણ બૂમિ. h. boned. પ્રમાણમાં વધારે માટાં હાડકાં ઘરાવતું પ્રાણી, જે તેની એલાં કે પ્રકારનાં અન્ય કે સાધારણ પ્રાણીના તુલનામાં વિરોષ હોય છે. h. float. ઇડાની જરદીમાં દેખાતા માટા હવા-કાય; સ્પાના તડકામાં અથવા ગરમીમાં ઇડાં રાખવાથી આવા પ્રકારની ઘટના અનવા પામે છે. h. metal. ભારે વજન ઘરાવતી ધાતુ. h. soil. ખેડવામાં મુશ્કેલ કઢણ બૂમિ. h. textured. માટી અને કાંપનું વધારે પ્રમાણ ઘરાવતી ખારીક કણવાળી (માટી).

hectare. 100 અર, 10,000 ગ્રારસ મીટર અથવા 2.47 એકર જેટલું જમી-નનું માય.

bedgehog. જંતુ આહારી શુળિયું નામનું ગ્રાપણ પ્રાણી, જે દુશ્મનના સામે સ્વ-ખચાવમાં દડા બની બય છે.

hedges. વાડ; ખેતરમાં અનિચ્છનીય οચક્તિઓાના પ્રવેશને અટકાવવા ખેતરન<u>ી</u> **અસપાસ કરવામાં આવતી વાડ, આમાં** પણ તારની વાડ કરવામાં આવે તા રક્ષણ સાધુ મળી શકે છે. ભારતમાં ખેતરની વાડ બનાવવા માટે મુખ્યત્વે Inga dulcis (પરદેશી આંબલી કે એકાદ્રશી ઝાડ), Parkinsonia aculeata L. (રામતરુ અથવા વિલાયતી ભાવળ), Prosopsis juliflora (SW.) DC; (stog. क्षा प्राप्तर), Carissa carandas L. (४२भaid 313), Casuarina equisetifolia \mathbf{Forst} (જંગલીસરૂ); $\mathcal{Z}iz$) hus spp Duranta plumieri Jacq, Cactus (श्रार); Sesbania aegyptiaca (सेनरी જયં(ત); Acacia modesta Wall. (क्रेंड प्रकारने। आवण); अने Acacia sph. Commiphera berryi Engl. (ખાવળના એક પ્રકાર); Ipomoea carnea, Punica granatum L. (E13481); Thevetia nerifolia Schum (UM કર્રુણ) ઇ. જેવાં વૃક્ષાના ઉપયાગ કરવામાં _{સ્થા}ર્વે છે. (ર) ભાવિ આ**પલે** અથવા

વાયકા ક્ષેવડ દેવડ.

hedge selling. હાનિનું નિવારણ કરવા વાયદાનું કરવામાં આવતું વેચાણ. Hedychium coronarium Koenig ex Retz. સાનટકા નામના શાભાના દીર્ધાયુ વનસ્પતિ, જે દ. ભારત અને ખાસી ટેકરીએામાં થાય છે. જેના પ્રકાંડના માવાના ઉપયોગ કાગળ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. H. spicatum Buch Ham.ex Smith. syste-ચલી; હિમાલય, અને કુમાઉમાં થતા વનસ્પતિ પ્રકાર, જેનાં મૂળ સુગધી આપવા ઉપયોગમાં લેવાય છે, તેનાં મૂળમધી આવતું ખાષ્યશીલ તેલ સુગંધી દ્રવ્યા અને અનૈષધતિર્માણ કામમાં **લપ**યે⊧ગા બને છે. heel. એડી, ચાપગા પ્રાણીનાં અંગના માછલા ભાગ. (૨) વનસ્પતિના પ્રકાંડના કાયના જના પ્રકાર સાથેના તળ ભાગ. h. in. ફેર રાપણી માટના ઘરુના મૂળને કામ ચલાઉ રીતે માટીથી ઢાંકવાની રીત. b. of landside. હળ પરના જમા-તના પાછલા ભાગ.

hegira. જુવારના દાશો.

heifer. વાછરડાને જન્મ આપ્યા ન દ્વાય તેવા ગાવંશી પ્રાણીના માદા.

beight of head. ઝાડના જમીત પરના નિસ્નતમ ભાગથી તેની ટેલ્ચ સુધીના ભાગનું અંતત્ત. (૨) ઝાડની ઊચાઇ.

Helianthus annuus L. સૂર્યમુખી, સૂરબમુખી, મૂળ કેનેડાનું પણ અહીં શાભા માટે વાવવામાં આવતા છાડ, જેના બામાંથી કાઢવામાં આવતું સૂરબમુખી તેલ રસાઈ અને દીવાબત્તાના હપયે. અમાં લેવામાં આવે છે, ઉપરાંત તેના મદદથી સાખુ, વાર્નિશ અને રંગ બનાવવામાં આવે છે. H. rigidus. નાના સૂર્યમુખીના છાડ. H. tuberosus. L. અંમેજીમાં જેને હાથી શૂક કહે છે તેવા પ. બંગાળ, આસામ, મહારાષ્ટ્ર, હત્તર પ્રદેશ, અને આન્કપ્રદેશમાં થતા ખાલ કંદના છાડ, કંદમાંથી ઔશે- ગિક આલ્કો હોલ બનાવવામાં આવે છે.

helical

helical. સર્પિલ, મુંડલિત. helicoid. મુંડલિત રચના સંબંધી. helix. સર્પિલ. (૨) ગાકળગાય સમેતની પ્રેન્નતિ.

Helichrysum bracteatum Andr. અમરકૂલ નામના મૂળ ઍલ્ટ્રેલિયાના, અહીં શાભા માટે વાવવામાં આવતા છાડે.

Helicteres isora L. મરડાસિંગી જેનાં પાન અને કુમળી ડાળીઓને ઉપયાગ મરડા તથા અતિસારમાં થાય છે.

helio-. સુર્ય અર્થસૂચક પૂર્વગ્

heliophyte. પૂરેપુરા સૂર્યના પ્રકાશ સહન કરી શકનાર વનસ્પતિ. heliosis. વનસ્પતિના પાન પર સૂર્યના પ્રકાશ કેન્દ્રિત રીતે પડવાથી તેના રંગ @ડા ન્યા કે તેના પર ડાંઘ પડા ન્યા તેના તેને થતા રાગના એક પ્રકાર. heliotherapy. સૂર્યના કરવામાં આવતી ચિકિત્સા. heliotropism. સૂર્યપ્રકાશ પ્રેરિત વનસ્પતિને થતા વળાંક. (ર) સૂર્યાનુવર્તન.

Heliothis armigera Hubn ચણામાં પડતી ઇપળ.

heliotrope tree. Ehretia acuminata R. Br. નામનું હિંદીમાં ગુલ્લ નામે આળખાતું હિમાલય, આરિસા અને કાશ્મીરમાં થતું ખાદ્ય ફળનું ઝાડ.

Heliotropium arborescens L. સૂર્ય-ગંધા નામના મૂળ પેતુના પણ અહીં શાલા માટે વાવવામાં આવતા છાડ. H. indicum. L. હાથી સૂંદા. H. marifolium. ઝાણક હાથી સૂંદ્ર. H. peruvianum L. સૂર્યંગંધા નામના મૂળ પેતુના છાડ. H. ovalifolium. વેલાળા હાથી સૂંદા નામના છાડ. H. supinum. ધાડિયા આખવાડ નામના છાડ.

Hellula undalis. F. A. કેાબીને કોરનાર કોટ.

helaninth. ગમે તે પરજીવી કૃમિ, જેમાં સૂત્રકૃમિ, અંકેલ્લાકૃમિ, ગાળકૃમિ ઇ.નેલ સમાવેલ થાય છે. helminthic. કૃમિનું, કૃમિને લગતું. inclminthiosis. શરીય-માં રહેતા પરજીવી કૃમિના કારણે થતા રાગ. Helminthosporium એાટના પાનને રાગ કરનાર H. blight. ડાંગરને થતા રાગ માટે જવાબદાર કૃમિ. H. frumentacei. બાજરી – જુવાર જેવા ધાન્યના પાનમાં રાગકારી કમિ. H. gramineum. જવના રામકારી કૃમિ. H. halodes. નાળિયેરના કૃમિ. H. heveae. રખરના अर्डनं देश्यक्षरी कंतु. H. leucostylum. રાગી ધાન્યને રાેગ કરનાર કમિ. **H.** nodulosum. રાગી ધાન્યના કૃમિ. H. arrzae. ડાંગરના રાગના કમિ. H. sacchari. શેરડામાં પડતા કૃમિ. H. sativum. ora li sin. H. sigmoideum var. irregularae. ડાંગરના કૃમિ. H. teres. orall sil. H. tetramera. રાગાના કૃષ્મિ. H. turcicum મકાઇના કૃમિ.

Helopetis antonii WLK. ચામાં પડલું જંતુ. H. theivora. ચામાં પડલું જંત.

helophyte. કલણમાં ઊગતી વનસ્પતિ. help cell. સહાયક કેલ્લ.

hematin. (haematin). કાર્બનિક કાહ સંયાજન, જે પ્રાદીનની સાથે સંયાજાઇ લોહીનું હામાગ્લાબીન બનાવે છે. (ર) જર્સા haematin.

hemeranthous. દિવસ દરમિયાન પ્રકૃત્કિલ બનતું - ખીલતું.

Hemerocallis futva L. દિવસ દરમિયાન ખીલતા શાલાના છાડ

hemi-, अर्ध अर्थसूयक पूर्वण.

hemi-cellulose. રાસાયસિક રીતે સેલ્યુલાસના સાથે સંકળાયેલા ન હાય તેવા બહુ શકેરા દ્રવ્યામાંનું એક શકેરા દ્રવ્યા, જે બીજપત્રની કાય દ્રીવાલ, ભૂસ્યોય અને કાશીય પેશીના ઘટક તરીકે હાય છે અને જે વનસ્પતિ માટે સંઘરેલા કે અનામત ખારાકની ગરજ સારૂ છે.

Hemicryptophytes. દીર્ઘોશુ ધાસ કે અન્ય વનસ્પતિ, જેના પ્રેરાલ, પ્રતિકૃળ ઋતુમાં જમીનની સપાટી પર મરી જાય

કુ. ટા.-'t૭

hemicycle

258

herb

છે પરંતુ જે પ્રજનનક્ષમ અંકુરને જાળવી રાખે છે.

bernicycle. અર્ધઅક્ષય.

Hemidesmus indicus (L.)
Schult. સારસાપરિલા, અનંતમૂળ કાપ્**રી**ઇ. નામધારી દ. ભારતમાં થતા ક્ષુપ, એનાં
મૂળ દાનિક, અને મૂગલ છે.

Hemileia vastrix Birk. अहीना छाउने यता जेरुना रागना धार.

hemiparasite. અંશત: પુરછ્યી.

hemiplegia. અર્ધપક્ષાયાત. (૨) અર્ધાંગ યાત – લકવા.

hemiptera. માંકણ, મહામશી, કાળા માખી ઇ. જેવા લેહી ચૂસતાર જંતુઓનું કુળ. Hemp. ગાંનો, ચરસ, ભાંગ. Cannabis sativa L. નામની મૂળ એશિયાની પણ અહીં ઉત્તર પ્રદેશ, પ. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, મન્યપ્રદેશ, તામીલનાકુ, એારિસામાં ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જેનાં માદા ફૂલા અને પાનમાંથી ચરસ નીકળે છે, જેથી નશા કરવામાં આવે છે; જેનાં નર અને માદા એમ બને પ્રકારનાં ફૂલા અને સુકાયેલાં પાનની ભાંગ બને છે; જેના રસામાંથી – શણમાંથી દારડાં, સાદદીઓ ઇ. બનાવવામાં આવે છે અને જેનાં બીમાંથી કાઠવામાં આવે તેલ સાબુ અને રંગ બનાવવા હપશાળી બને છે.

Hemti. માતિહારી નામની પ. બંગાળમાં થતી ખાવાની તમાકુ.

hen. એક વર્ષની મરધી. h. battery. મરધીનાં સમૂહ અને હારમાં ગાહવેલાં પાંજરાં, જેમાં પ્રાષ્ટ્રી, પ્રારાક, ઇડાં અને સરક દૂર કરવાની સગવડ હોય છે. b.-day average. ચાકસ સમય દરમિયાન સંખ્યાબંધ મરધીઓએ મૃકેલાં ઇડાંને તે સમયના દિવસાની સંખ્યાથી ભાગતા આવતી સરરાશ; આ ગણતરી મહિના અનુસાર કરવામાં આવે છે, જે દ્વારા મળતી આવક વિષે અંદાજ કરી શકાય છે. h.-house average. ચાકસ સમય દરમિયાન સંખ્યાબંધ મરધીઓએ મૃકેલાં ઇડાંને તે સમૃહની મરધીઓની સંખ્યાથી

ભાગતા મળતી સરેરાશ; અા ગણતરી વર્ષ અનુસાર કરવામાં આવે છે, જેથી વાર્ષિક આવકના અડસફો મેળવી શકાય છે. henny. મરઘી સદરા કુકડા.

henna. હીના, મેદી; Egyptian privet, Egyptian henna, mignonette tree વ. નામાથી એાળખવામાં -વાવતી મેદીના Lawsonia inermis L. (L. alba Lamk.). નામના મૂળ અરબરતાન અને ઈરાનનાે **છા**ડ, જે ભારતમાં બધે જ થાય છે, જેનાં લીહાં કે સુકાયેલાં પાનને વાટીને હાથે પગે મેટી મૂકવામાં આવે છે, જેના **લાલ રંગ થાય છે. મેદીનાં પાન ઘાસચારા** માટે લપયાગમાં આવે છે અને તેનાં કહેા સૌ દર્શપ્રસાધના બનાવવા ઉપયોગી અને છે. hepatic. યકુતનું, યકુતને લગતું. hepatic lobe. ચકુતીય ખેડ, ચકુત ખેડ. H. Necrosis, પેશા મૃત્યુ નિયન્નવ-નાર ચકુત દંડાણાના કારણે ઢાેરને થતાે અનેક રાેગ, જે થવાનું કારણ રેઃગગ્રસ્ત પ્રાણી મરી જાય ત્યાર પછીજ જાણી શકાય છે, જેથી રાગ દરમિયાન નિદાન અને ઉપચાર કરી શકાતાં નથી. hepatitis. યકુત કાેમ, યકુત પર આવતા સાંજે, જે ચેપી રાગના કારણે થાય છે. (ર) કમળાના એક પ્રકાર.

heptachlor. હૈપ્ટાક્લાર; ક્લારીનયુક્ત હાઇડ્રોકાર્યન, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8— હૈપ્ટાક્લારા ઉત્ત,4,5, 5a— દેટ્રાહાઇડ્રો—4, 7—એન્ડ્રા — થાનાઇન્ડેનનું રાસાયણિક સંયાજન; જેમાં BHC (બેન્ડ્રાન હૈક્ડાક્લારાઇડ) કરતાં વધારે વિવાસતતા છે અને તે જઠર અને સંપર્ક વિવાના ગરજ સારે છે અને તે જઠદરાવ્ય ભૂકાર્ય કે પાયસ તરીકે મળે છે અને તેના લપયાંચ તીડ, તાલીધાડા, પ્રિપ, ઢાલપક્ષ જંતુઓ, ઇયળ, સફેદ ડાળ જેવાં જંતુઓની સામે કરવામાં આવે છે, આ લપરાંત પણ તે લધાઈ અને ફેલક્વર્યનાં કૃમિઓની સામે પણ કારગતનીવ છે.

herb. છાડ, છાડવા; શાકાય વનસ્પતિ, સપુષ્પ વનસ્પતિ; જેના પ્રકાંડમાં કાષ્ટ્રીય

Herpestis

herd

પેશા હોતા નધા અને જે ફળ અને ફૂલ ષ:કતા નાશ પામે છે, જેનું મૂળ વર્ષાયુ, દ્ધિ – વર્ષાયુ કે દીર્ઘાયુ **હોય છ** પણ તેના **લપરના ભાગ વર્ષાયું જ હોય છે.** (ર) કેટલીક વનસ્પતિ સૌરબ્રિક – સુવઃસિત અને ઓવધીય ગુણ ધરાવતી ભેષછય કે જડી-; બુટ્ટી હેાય છે. h. of grace. સદાળ; Ruta graveolens. L. નામની નાની દીર્ઘાયુ વનસ્પતિ, જેનાં પાન તીવ સુવાસ ઘરાવે છે. અને જે મસાક્ષા તરીકે ઉપયોગમાં -નાલે છે, અને જેનાં બી વાવીને છેદ દ્વારા લગાડી શકાય છે. herbaceous. કાષ્ટ્રીય સંસ્થના વિહાણી -શાક્ષીય (વનસ્પતિ). herbage. સામૃહિક રીતે શાકાય વનસ્પતિ (ખાસ કરીને પ્રાણી ખારાક તરીકે તેના મૂલ્ય સંબંધી). (ર) અ∽કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ. herbarium (એ.વ.) (herbaria (અ.વ.). વનસ્પતિ સંત્રહાલય, ઉદ્દબિન્નલય. વાનસ્પત્યમ્ . h. sheet. ઉદલિજ્લય પત્ર, વાનસ્પત્યમ્ પત્ર, જેની ઉપર વતસ્પતિનાં તમૂના, તેનાં નામ, ભતિ, પ્રભતિ, કુળ સમેત અનેક પ્રકારની વિગતા સાથે નેંધ ચોંટાડવામાં અનુવે જે અને જેના **હપયાગ વનસ્**પતિ વિદ્વાનના વ્યવસાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીયા ગ્યવહાર માટે થાય છે. herbicidal. વનસ્પતિઓના નાશ (ડ્રવ્યા).herbicide. શાક્રીય વનસ્પતિના નારા કરતાર દ્રવ્યા herbivore. શાક્રીય વનસ્પત્યાહારી, herbivorous, શાકોય વનસ્પતિલક્ષી, તૃણભક્ષી.

herd. ઢાર, ઘાડાં, ડુક્કર જેવાં પ્રાણીઓને સમૂહ - ધણ. h. book. નણીતા પિતૃત્વ તથા વિવિધ સમૂહનાં પશુઓનું પત્રક, જેમાં દુધાળાં પ્રાણીની નોંધ રાખવામાં આવે છે અને જે પરથી ટકાવારી અને ગુણવત્તા નણી શકાય છે. h. improvement test. સમગ્ર વર્ષ માટે સમસ્ત ઘણની પેદાશની નોંધ દ્વારા તેની કસાડીની નોંધ રાખવામાં આવે છે. h. test. સમસ્ત દુધાળાં ઢારની દૂધની પેદાશની કરવામાં આવતી પરીક્ષા. hereditable. વંશાનુગત, આનુવંશિક. (ર) વારસામાં આપી શકાય તેવું. hereditary. વંશાનુગત, આનુવંશિક, પેઢી દર પેઢી અતૃઢ ઉત્તરી આવેલું. (ર) જનિનીય તંત્ર દ્વારા નિયંત્રિત વ્યવસ્થા, જેમાં પેઢી દર પેઢી ગુણધર્મા ઉત્તરી આવે છે. h. causes. ચાકસ ગુણધર્મના વિકાસ અથવા આવિષ્કારનું નિયંત્રણ કરનાર જનિનીય કારકા – કારણા. heredity.

રાકસ લક્ષણા લઇ જતું તંત્ર. heretability. એક પેઢી પરથી બાજ પેઢી તરફ ગુણધર્મા, લક્ષણા વહન કરવાની ક્ષમતા. heretable. પિતૃ તરફથી સંતતિ તરફ લઇ જઇ શકાય તે, આનુવશિકતાક્ષમતા

<u>આનુવંશિકતા. (૨) મિતૃથી સંતતિ તરફ</u>

વારસામાં મેળવી શકાય તેવું.

Heritiera fomes Buch.Ham. (Syn. H. minor Roxb.). સુંદરી તામનું તાનું અથવા મધ્યમ કદનું સદાહરિત ઝાડ, જે સુંદરવન અને કલકત્તામાં ઉગાડ-વામાં આવે છે, જેનું કાષ્ટ્ર હોડીઓ, ફર્નિ-ચર, પાર્ટિયાં, શાંભલા અને પારડાં ખનાવવા તથા ખળતા તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. H. littoralis Dry. સુંદરી. hermaphrodism. ઉભયલિંગતા. (સ્ એક જ વ્યક્તિમાં નર અને માદા એમ અને જાતિનાં જનનાંગા હોય અને એક કે અનેની ખાશ અને આંતરિક પ્રજનન સંરચના હોય. hermaphrodite. નર અને માદા એમ અનેના જનનાંગા ધરાવતી વ્યક્તિ.

hermetic. સંલયન દ્વારા હવાસુરત બંધ. hermetically sealed. હવાસુરત બંધ (પાત્ર).

hernia. સારણગાંઠ; ઉદરના કુદરતી વિવરમાંથી કાઇ અંગનું ખસી જહે.

heroin. હેરાઇન નામનેક દર્દશામક અને માદક પદાર્થ.

Herpestis monnieria (L.) H.B. & K. (Syn Bacopa monnieri (L.) Pennell. ખામશ્રાહ્યી, જલનેવરી નામની એક વનસ્પતિ.

Herse...

260

Heteropogon

Herse convolvuli, રાક્ષરિયામાં પડતી ઈયળ.

hespiridium. અધિ વ્યાવરણ અને મધ્યાવરણ, એમ અને તોડાયેલાં દ્વાચ તેવું હત્ય કોટિતું, ઘણા કાષ્ટ્રવાળું, એાઝાં ખી વાળું સંતરા પ્રકારતું અસ્કૃાટી કળ.

hessian. શર્ભિયું; ઊચા પ્રકારનાં સફેદ શર્ભનું વર્ણેલું કાપડ, જેના ઉપયોગ કાઈ પદાર્થને વિંટાળવા માટે કરવામાં આવે છે. Heterakis gallinae. મરધાનાં બચ્ચાં-

ના કેઃષ્ઠમાં રહેતા કૃમિના એક પ્રકાર. hetero-, વિષમ ઝાથે સુચક પૂર્વગ.

heteroantagonistic. ઇતર વિરાધી. heterocarpus. એક કરતાં વધારે પ્રકારનાં ફળ પેઢા કરનાર.

heterocellular. વિભિન્ન કાષાય. heterochlamydeous. વિભિન્ન દળવાળું.

heterochromosome. વિષય વચસુત્ર.

heterochromous. વિભિન્ત રંગવાળું. heterocytotropic વિવિધ કેલ્યાનુ-વર્તી.

Heterodera rostochiensis, સાનેરી કાર્પ માછલી.

Heterodoxus spiniger. કરડતી જુ. heteroecious. બિન્નાશ્રયી, એક કરતો વધારે યેલદ સજીવા પર પાતાનું જીવનચક ચલાવતું (પરજીવી). (૨) એક પ્રકારની વનસ્પતિ પર રહી, બિન્ન પ્રકારની વનસ્પતિ પર ઊગી નીકળે તેવા બીનાણુ પૈદા કરતી (કૃગ).

heterofermentation. વિષમ આથવણ.

heterogametes. વિભિન્નજન્યુએ, વિભિન્નજનન કેલ્લા, જન્યુએ. heterogamous. વિભિન્ન નહીય. (૨) એક જ પુષ્પાદભવમાં છે કે તેથી વધારે નહતાં પુષ્પા પેદા કરતાર, જે ઘણીવાર એક હિંગીય પરિસરીય સમૂહ અને સંપૂર્ણ કેન્દ્રસ્ય સમૂહ હોય. heterogamy. વિભિન્ન જન્યુતા, વિવિધહિંગી પુષ્પતા. heterogen, વનસ્પતિ કે પ્રાણીના સંકર-દ્વારા, ઉત્પરિવર્તનદ્વારા થતા સમૃહ

heterogeneity. વિનતીય ગુણ કે પરિ-રિયતિ. heterogeneous. વિષમાંગ, વિષમરૂપ, મિશ્રનતીય, વિષમગુણધર્મો કે ભક્ષણે: ધરાવતું. h. data. વિષમપ્રકારની આધાર સામગ્રી. h. form. વિષમરૂપ. heterogenesis. એક જ પ્રકારના પિતૃઓ સવાયની રીતે સજ્વના થતા જન્મ; વિષમાદુશ્લન.

heteromorphic. વિષમરૂપી. heteromorphism. વિષમરૂપતા.

heteronomous. વૃદ્ધિતા વિવિધ નિયમે તે અધીત,

heterophase. જિન્ન પ્રભાવી.

heterophile antibody. વિષમરાગી પ્રતિષિંડ. (૨) સ્ક્ષ્મ સછવા અથવા કાંધાની અસંબંધિત અનિઓની સામે સપૂર્ધંપણે પ્રતિશ્ચિ કરતા પ્રતિપિંડા. h. antigen. વિષમરાગી પ્રતિજન; અસબંધિત અતિક્ષાર ઉત્તેજિત થતા પ્રતિપિંડાની સામે પ્રતિક્રિયા કરતા પ્રતિજને.

Heterophragma quadriloculare (Roxb.) K. Schum. વાઇપર સર્પદંશ પર ઔષધની ગરજ સારતી મુળધારી વનસ્પતિ.

heterophyllous. વિભિન્નપર્ણી, એક જ છાડપર થતાં જુદા જુદા આકારનાં પહેલાંગુ. heterophylly. વિભિન્ન-પર્સી, એક જ છાડ પર થતાં જુદા જુદા આકારનાં પહેલાંગું.

heteropioid. વિષમ સંખ્યક, વિષમકાય.
(૨) સત્ય એક્ક્રીય (એક સંખ્યક) અપવા ક્રિકીય (ક્રિસંખ્યક) સંખ્યાવાળાં રંગસુત્રા ધરાવતા સહ્ય. heteroploidy. વિષધસૂત્રતા, વિષમકાયતા.

heteropnuestes fossilis, સામાન્ય કેટ નામની માછલી.

Heteropogon contortus. (L.) Beauv. ex Roem et. Schult. (Syn. Andropogon contortus L.). শ্ৰমণ্ডানা Speargrass অন ভিন্না

Heteroptera

hexachlorophene

તરીક ઓળખાતું દીર્ધાયુ ધાસ, જે ચારા તરીક અને ચટાઈ બનાવવા ઉપયોગમાં આવે છે. કપરાંત જમીનના સંરક્ષણ તથા કાગળ અને પૂઠાં બનાવવા કપયાગી બને છે. Heteroptera. માકણ જેવાં જંતુ-એતી શ્રેણી.

heterosis. સંકર તેમ.

heterosomal factor. বিধ্নসূর-ধ্বেষ্

heterosporous. વિભિન્ન બીજાણક, અસમબીજાણુક. heterospory. વિભિન્ન – અસમબીજાણકતા.

heterostyly. વિભિન્ત પરાગવાહિની મંગેનું. (ર) એકજ જતિનાં પુષ્પામાં જુદી જુદી લંબાઇ ધરાવતી પરાગવાહિની અંગેનું. heterothallus. વિષમસુકાયતા. heterothallium. વિષમસુકાયતા. heterothallism. મમુક કૃગમાં એવા પ્રકારની સ્થિતિ હૈાય કે એક છોડનાં જન્યુ બીજ છોડના જન્યુની સાથે યુગ્મિત થાય. heterotic vigour. સંકર જેમ.

heterotroph. અન્ય કાર્બનિક દ્રવ્યમાંથી પાતાનું માષણ મેળવનાર વનસ્મતિ. heterotrophic, વિષમ પેહ્યક (પરછવી), પર પાેષિત (પરછવી.)(ર)કાર્બનિક માધ્યમની હાજરીમાં વૃદ્ધિ પામવાની ક્ષમતા ધરાવનાર. (૭) કાર્બનિક કાર્બન સંયાજનના વિધટનથી *છ*વન પ્રક્રિયા માટે શક્તિ મેળવવાની ક્ષમતા ધરાવનાર. (૪) કાષ સંશ્લેષણમાટે એકમાત્ર કાર્બનસ્ત્રોત તરીકે કાર્બનડાયાક-સાઇડના ઉપયાગ કરવાને અસમર્થ. h. bacteria. પરપાષિત છવાણ, પરાવલખી છવાછુ. (૨) જમીનમાંના માહાબાગના છવા**ણુએ**), જે તેમના શક્તિ સ્રોત માટે કાર્ળનિક દ્રવ્યા પર અવાધાર રાખે છે અને સૈલ્યુલાંત્ર અને અન્ય શકેરા દ્રવ્યા, પ્રાદીન, ચરળી અને મીણના વિધઠનની સાથે સંબંધ ્ધરાવે છે. વનસ્પતિને હપલબ્ધ બની શકે તેવા સ્વ**રૂપ**માં નાઇ**ટ્રે**ાજન, ફૅાસ્ક્રવસ અને અન્ય પેલ્યક દ્રવ્યોને મુક્ત કરે છે. આ સૌ જ્યાણુએામાં નાઇટ્રેાજનના સ્થિરી-કરણમાં સંકળાયેલા છવાછુંએા મુખ્ય હોય

એ. h. organisms. પોતાની શક્તિ માટેની જરૂર માટે કાર્બનિક દ્રવ્યમાં રહેલા શર્કરા દ્રવ્યાના ઉપયેગ કરતા સજીવા. heterotypic. વિભિન્નરૂપી.

heteroxenous. ખહુપાયક, n. parasite. પાતાના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે ઘણા અથવા વિભિન્ન યજમાનાની આવશ્યકતા ધરાવતા પરજીવીએત.

heterozygote. વિષમ યુગ્મક, વિષમ કૃલિતાંડ. (૨) વિષમ લક્ષણા ધરાવતા પિતૃઓને જનિનના લિંગી યુગ્મનની પેદાશ. heterozygous. વિષમ યુગ્મી. (૨) પ્રસાવી અને અપ્રસાવી પ્રકારતા એક એક જનિનની અનેલી જનિનની તેડ ધરાવતી (પરિસ્થિતિ, ઘટના).

Heterusia cingala Moore. ચાના છાડ પર થતી ઇચળ. H. magnifica. ચાના છાડ પર થતી ઇચળ.

H.E.T.P. હેક્ઝાકથિલ ટેટ્રાફેરફેટ નામનું મહામશી, શ્રિપ, બીંડગાંવાળાં જંતુઓ, ચૂસકા અને ઇતડી પર નિયંત્રણ હાવનાર કાર્ખનિક ફેરફેરસ સંયાજન, જે ભૂકારૂપે જહવિશ્લેષણથી પાણીની હાજરીમાં તેની હાક્ષણિકતા ગુમાવે છે. સસ્તન પ્રાણીઓ માટે આ દ્રવ્ય વિષમય છે.

Hevea brasiliensis (H. B. &. K.)

Miiell.—Arg. પેરા રખર, હીવિયા
રખર નામનું મૂળ બ્રાઝિલનું પણ અહીં
કેરળ, તામીલનાડુ, કર્ણાટક અને ધરાન આસામમાં થતું ઊચુ ઝાડ; જેની છાલમાંથી મળતા આક્ષીર-લેટક્સના ઉપયાગ રખર ખનાવના માટે થાય છે. આ પ્રમાણે ખનાવેલું રખર ટાયરા, ટ્યૂબા, નેટરપૂર્ક કપડાં અને અનેકવિધ નીજળાનાં સાધના ખનાવવાના કામમાં આવે છે. H. rubber. હીવિયા રખર.

hexa —. , ષડ્, ષડ્ છ અર્થે સૂચ! પ્રવેગ.

hexachloride of benzene. બેન્ઝીન ઢેક્ઝાક્લેલ્સાઇડ.

hexachlorophene. જંતુધ્ન તરીકે ઉપયોગમાં આવતું એક રાસાયણિક સંયોજન

hexagonal...

hexagonal system of planting.

વાવણાના ષટકાણીય પહાલ નામના ખગી-ચામાં કળત્રાડ વાવવાની એક પદ્ધતિ; જેમાં સમભુજ ત્રિકાણના પ્રત્યેક ખુણામાં કળ-ઝાડ વાવવામાં આવે છે, જેથી છ ઝાડના ષટકે છુ બને છે અને સાતમું ઝાડ વચમાં વાવવામાં આવે છે. પુષ્કળ પાણી ધરાવતી, કળદ્રમ અને મેં ધી જમીનમાં આ પદ્ધતિ કાચદાકારક બને છે. પ્રત્યેક ઝાડ અન્ય ઝાડથી એક સરખા ચંતર પર રહે છે. કાડ વા**વવાની ચારસ પહે**તિ કરતાં અ પહારતિમાં 15 ટકા વધારે ઝાડ શાકાય છે.

અંગા hexamerous. ષડવચવી, ધારાવતે.

hexaploid. ७ रंगसूत्रे नुं (३-६). (२) ષડગુણિત.

hexonic acid. পুনা caproic acid. hexose. એક શકેરા; સૂત્ર C₆H₁₂O₆, જેમાં ઉકરદેાન, લેબ્યુલાન, ગેલેકટાન અને મેનેહના સમાવેશ થાય છે.

hihernate. શીત સમાધિમાં જવું, શીત સમાધિમાં પડલું; શાત નિદ્રા લેવા. hiberanation.શીત સમાધિ, હિમશયન, શિયાળાની સુધુપ્તાવસ્થા.

Hibiscus abelmoschus. L. Als **બીંડા**. જુઓ *musk melon.* ગરમ પ્રદેશના છાડ, જેના રેસાનું કા**પડ** બનાવવામાં અનવે છે; બીના તેલમાંથી સુગંધી દ્રવ્યે બનાવવામાં આવે છે અને જે દખ્ખણ અને કર્ણાકર્મા થાય છે. H. cannabinus. L. અંબાડી, ભીંડી. પ. બંગાળ, આન્ધપ્રદેશ, ચ્યાસામ, **બિહાર અને પ**જ્જબમાં થતા છાડ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દેારડાં, કાગળના માવા બને છે અને બીનું તેલ ખાવાના કામમાં આવે છે. H. collinus Roxb. શોભા માટે કગાડવામાં આવતું નાનું ઝાડ. H. esculentus L. લીડાં મૂળ આદિકાના પણ ભારતભરમાં થતા છાડ, જેનાં ક્ળ એટલે ભીંડાનું શાક બનાવવામાં આવે છે અને પ્રકાંડના રેસા બનાવવામાં આવે છે. H. siculneus L. (Syn. Abelmoschus ficulneus(L.) Wight & Arn.). રણલીંડી; પંજાય, પ. બંગાળ અને દ. ભારતમાં થતા છાડું જેના લીકા પ્રકાંડમાંથી આવતા શ્લેષીય રસના ખાંડ સાફ કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે -ગને બી સુવાસ આપવા દુષયાગમાં તાવે છે. It. furcatus Ωિκકેક આસામ, નાગપુર, એહિસા, આન્ધ્રપ્રદેશ, પ. અંગાળ અને કર્ણાટકમાં થતા ખાદ્ય પાનના છાડ, જેના રેસાનાં દારડાં અનાવવામાં આવે છે. ዤ lampas Cav. વનકપાસ: ક્રીચા છાડ જેના પ્રકાંડના રેસાનું ફારડાં બનાવવામ[ં] તાવે છે. **H.** macrophyllus Roxb. પ. બંગાળ અને પૂર્વ દ્વીપકલ્પીય વિસ્તારમાં થતાે નાના ક્ષય, જેના પ્રકાંડના રેસત્માંથી દેારડાં અનાવવામાં આવે છે. H. manihot. વગ-ડાક લીંડી, રણલીંડી, જેના રેસામાંથી વિંદા-ળવાનું કામડ અનાવવામાં આવે છે અને જે ૫. બ(બાળ, પશ્ચિમધાટ, દ. કાનડા અને કેરળમાં નોવામાં આવે છે. H. micranthus ચાક્રણા **બી**ડા. H. mutabilis L. ગુ**લિયા** જૈબ નામના મૂળ ચીતના ક્ષુમ, જેની છાલના રેસાનાં દેારડાં બનાવવામાં આવે છે. H. rosa-sinensis L. ગુલર, શાભાના છાડ, જેના પાનમાંથી ખૂટ પાેેેલિશમાં કામ હાગે તેવા રંગ મળે છે. H. sabdariffa ${f L}_{f e}$ છુંછ, પટવા નામના મૂળ વેસ્ટ ઇન્ડિઝના પણ અહીં આન્ધ પ્રદેશ, બિહાર, અાસામ અને તામીલનાડુમાં થતાે છાડ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દાેરડાં બનાવવામાં આવે છે. H. schizopetalus (Mast.) Hook. f. (Syn. H. rosa-inensis L. var. schizopetalus Mast.). મૂળ પૂર્વ આદિકાના પણ અહીં તેનાં હાહ કૃહ માટે શાભા તરીકે ઉગાડવામાં આવતા છાડ. H. surattensis L. રશ-ભીંડી; પ. ખેત્રાળમાં લગાડવામાં આવતા ખાઘ પાનનાે છાડ, જેના રેસા જહું કાપડ અને કેરડાં બનાવવા માટે ઉપયોગમાં बेवामां आवे छे. H. syriacus L. न्वेत જવ; મૂળ જાપાનના પણ અહીં તેના ખાદ્ય કૃક્ષા માટે વાવવામાં આવતા છાડ.

hill

H. tiliaceus L. (Syn. Paritium tilaceum St. Hil.). ચેલવા નામના સુંદરવન અને દક્ષિણભારતમાં થતા છાડ, જેના છાલના રસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે. "H. vilifolius L. વનકપાસ નામના ઉત્તર ભારત અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતા મજબત રસાના છાડે.

hidden hunger. જમીન કે ખારાકમાં કેટલાંક જરૂરી દ્રવ્યાની ઊદ્ધયની પરિસ્થિ-તિથી થતી વનસ્પતિ અને પ્રાણીની બવસ્થા, જે કાઇ ખાશા લક્ષણાથી પારખી શકાતી નથી; જેને ઊદ્ધપના રાગ તરીકે ઓળખ. વામાં આવે છે.

hide. પ્રાણીનું, ખાસ કરીને ઢાર, ઘાડા, ઘઢાં, બકરાંનું કેળવ્યા વિનાનું કે કેળવેલું ચામહું. h. bound. શરીરની સાથે ચામડા ચાંદી ગયેલી હોય તેનું (પ્રાણી). h. curing. ચામહું કે હવાઈ ન્યય નહિ અને તેને સાચવીને રાખી શકાય કે બીજે માકલી શકાય તે માટે તેની કરવામાં આવતી સુકવણીની માવજત, જેમાં મુખ્યત્વે ચાર પદ્ધતિ છે; તે બેજવાળું હોય ત્યારે તેને મીઠું જ્યાય છે, સુકવણી કરી મીઠાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને હવામાં ખુલ્લું સુકવલામાં આવે છે.

Hieroglyphus vanian. ડાંગરના તીતીધાડા. H. nigrorepletens. મકાઈ અને જુવાર – ખાજરીતું જંતુ.

high જાયું. h. blood pressure. લેહીનું જાયું દખાણ. h. count. જાયા પ્રકારનું જ્વાણું મેપ ધરાવતું (દૂધ). h. grade. મિશ્ર જોલાદનું પ્રાણી, જેમાં શુદ્ધ એલાદનું લેહી પ્રખળ હેલ્ય છે. (૨) મધ્ય કરતાં જાયા કેરિનું રૂ. (૩) વનસ્પતિ માટેના જાયા પ્રકારના ખારાષ્ટ્રી દ્રવ્યવાળું ખાતર. b. grading. ઉત્તમ પ્રકારના ઝાડને અન્ય ઝાડના જ્યમાંથી અલગ કરતું. h. pressure high volume sprayer. જ્યાં અને ગાઢ રીતે ભગેલાં ઝાડ કે પાક પર ઝંટકાવ કરનાર સાધન, જેના ટાંકી માદી હોય છે અને જ્યા દળાણે વધારે પ્રમાણમાં ઝંટકાવ કરી શકાય

છે, જેથી દિવસમાં 20 એકર જેટલી ભૂમિના પાકને આવરી શકાય છે. h. temperature short time pasteurization. ઊંચા ઉપ્ર્લામાને દુંકા સમયમાં પાશ્ચરીકરણ કરવાની પ્રક્રિયા. h. voiume spraying. એકર દીઠ લગભગ 60 ગેલન છેટકાવ કરવાની પદ્ધતિ, જેમાં પાન હપર માટાં ટીપાંનું આવરણ થઈ દાવણ બાદ, જમીન પર ટપકથા કરે છે. highly evolved. અતિ હત્કાંત.

hill. નાના ડુગર, ટેક્ર્રી. (ર) ઢબલા, ર્હી**લે**ા. (૩) આસપાસની જમીતથી સ**હેજ** જાચા કરવામાં આવેલા ઢગલા, કિનાર ઇ. h. hanana. તામીલનાડુ અને કર્ણા-ટકના હુંગરાળ ઢાળ પર થતાં કેળાં, જેના માવા સફેદ, માખણ જેવા અને સહેજ भारे। देव छ वने तेनी छाब नडी देव D. h. bunt, Tilletia foetida (Wallr) Liro. and T. ceries (DC.) Tul.થી ઘઉને થતે**ા રાગ**. h. coconut. જંગલી બદામ; ખાશ્ર બીવાળું દુ. ભારતનું એક ઝાડ. Stercularia foetida L. h. frost. guit. h. gooseberry. প्रभा hill guava. h. guava. Rhodomyrtus tomentosa Wight. નામનું દક્ષિણ ભારતના ડુંગરાળ વિસ્તારનું ઝાડ, જેનાં ફળ ખાદ્ય છે, અને છાકાથી ગામડાં કમાવવામાં આવે **છે. b**. lemon. પદાત્ર લીંબું. h. mango. Commiphora caudata (Wight & Arn.) Engl. (Balsamodendron caudatum Wight & Arn.). 341-14 પ્રદેશ, તામીલનાડુ, કર્ણાંટક અને કેરળમાં થતું એક ઝાડ, જેની છાલમાંથી મળતા ગુંદર ઔષધ તરીકે અને ધૂમ માટે ઉપ-રોહ્મમાં આવે છે, કુળ ખા**ઘ છે, અને** તેના મુરબ્બા બનાવવામાં આવે છે. **h.** system. સ્ટ્રાબેરી, રાસ્પબેરી અને નાનાં કુળઝાડને વા**વવાની એક પદ્ધતિ, જેમાં** છાડને હારમાં છૂટા છૂટા વાવવામાં આવે છે. h. type cattle. નાનાં સફેદ ડપકાંવાળાં, કાળા અણિયાળાં શીમડાંવાળાં

Hissar

Hillawi

પ્રાણી, hilling. ટેમ્રી અનાવલી. hilly climate. પર્વતીય આબોહવા

Hillawi. ઇરાકમાં થતા ખજૂરના એક પ્રકાર.

hilograss. Paspalum conjugatum Berg. તુણકળના ધાસચારા.

hilium ખીજનાબિ, નાબિ. (ર) કાંજીના કહ્યુાનું અંગિક કેન્દ્ર. (૩) જુતથી અલગ પડે ત્યાં ખીજના કવચ પરનું ક્ષત ચિહ્ન. (૪) ખીજની આંખ. (૫) વાહિની ચેતા ઇ. પ્રવેશે ત્યાં નાનકડું દ્વારક.

Himalayan. હિમાલયતું, H. bamboo. Arundinaria falcata Nees. (Bambusa falcata Hort.). તૃશ્કુળતું હિમાહય, અને સિક્કિમમાં થતું વોસનું ઝાડ, જેના પ્રકાંડના દેશ્યલા દેશ્યલીએક, તીર અને ધરનાં કાપરાં બને છે. H. black cedar. Kunis, saroli, Alnus nitida Endl. પુનિસ, સરાલી નામનું હિમાક્ષય અને પંજાબમાં થતું એક ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રની દીવાસળી બનાવવામાં આવે 🕽 અને છાલ ચામડાં કમાવવા માટે ઉપ-યાગા બને છે. H. Region. હિમાલયના વિસ્તાર, જેમાં ભુતાન, નેયાળ, કુમાલ, ગઢવાલ, સિમલા, કાંગરા, કુશ, જગ્મુ અને કાશ્મીરના સમાવેશ થાય છે અને જ્યાં થેટાં–અકરાંને **લછે**રી ભાવ હત્યત્વ કરવામાં આવે છે, જેનાં વેટાંનું ઊન સ**કેદ હે**ાય 🕽. ઘેટાં કછેર એ આ પ્રદેશના મુખ્ય ભ્યવસાય છે. H. yellow raspberry. Rubus ellipticus Smith. **નામના પ. હિમાહ્ય, દ. ભા**રત, પશ્ચિમઘાટ, અને ખાસી ટેકરીએ!ના ખાઘ ફળના ક્ષુપ. rhuburb. Rheum emodi Wall. નામના પર્વતીય હિમાલથના છાડ, જેનાં મૂળ અને કંદમાંથી જુલાબ માટેની અપૈષધિ મળે છે, જે ટેોનિક અને **રે**ચક પણ 🦫.

hind. હરણી. (૧) પાછલી તરફનું, પાછલું, પશ્વ. b. leg. ચાપગાપાણીના પાછલો પગ. h. left quarter. પાછલું વામ ચત્રવીક, પાછલું ડાળી તરફનું ચારમાંનું એક અંગ. h. limb. પાછલું અંગ. h. quarter. ચાપગા પ્રાણીની 13મા પાંસળીની પાછળ શરૂ થતા પાછલાં ચાથા ભાગતું કાઈ એક અંગ પાછલું ધડ. h. quarter udder. પાછલું વ્યારમાંનું એક આંગળ. h. right quarter. પાછલું જમણી તરફનું ચતુર્થક, પાછલું જમણી તરફનું ચતુર્થક, પાછલું જમણી તરફનું પડ.

hing, હિંગ.

hinny. હઢૂની સાથે ગધેડીના સંકરથી થતું પ્રાણી.

hip. (૧) શ્રેાણિ, (૨) ચાપગા પ્રાણીને કિટ અને અનુ અસ્થિના ઉપલે! ભાગ. (૩) ચાપગા પ્રાણીના પાછલા પગ કઠિને સ્પરો' તે પાછલા ચતુર્થ ભાગ. (૪) માવાદાર પેાહું ફળ. h. — joint. શ્રોણિ સધિ; કૃટિમેખળા અને ઉર્વસ્થિને જોડતા સાધા. Hippobasca. capensis. or vil tickfly. H. masculata. or tick fly. Hippophae rhamnoides L. પુરસુક નામના ક્ષુપ કે છાડ, જેનાં ફળ ખલ્લ છે અને જે હિમાલયમાં થાય છે. H. salicifolia D. Don. હિમાલયમાં થતું નાનું પાનખર ઝાડ, જેની હાલ, કૅન્સરના દર્દમાં તરીકે ઉપયોગી નીવડવાની -ગૌષધિ સંભાવના છે.

Hiptage benghalensis (L.) Kurz. (Syn. H. madablita Gaertn.). મધુમાલતી, માધવીલતા; બગીચામાં હગાડ- વાર્મા સ્થાવતી સુંદર ફૂલોની વેલ.

hirankuri. ખેતરની જમીનને જકડી રાખનાર વનસ્પતિ.

hiran padi. ખેતરની જમીનને જકડી રાખનાર વનસ્પતિ.

hirsute. કડક રામિલ આવરણવાળું; રામિલ પાં'હાથી આવરિત.

hirudinea. જળાે.

hisalu. পুঝা Himalayan yellow rasberry.

Hispa armigera. ડાંગરના કોટ. hispid. કડકવાળ, શૂળ કે કંટકવાળુ. Hissar. હરિયાણાના હિસાર અ

<mark>his</mark>tamine

265

હંસીનું કાંકરેજ અને હરિયાણા એ**લાકની** વચ્ચેનું ભારવાહી પ્રાણી

histamino. કાર્યન, હાઈડ્રોજન અને નાં ટ્રેજનનું બનેલું મહકલી પ્રકારનું રાસા-યણિક સંધે જન, હિસ્ટડીન નામના એમિના એસિડથી પ્રાણી શરીરમાં દાખલ થાય છે, જે લેહીમાં દ્રખાણ થતા લાહીનું દખાણ એપ્લે થાય છે.

histo-. પેશી, લિંત અર્થસ્વકપૂર્વગ.
histogen. પેશીજન. h. concept.
અંગિક પેશીનું ઉત્પાદન. histogeny.
પેશી ઉત્પત્તિ. histological differentiation. પેશીવિષયક વિભિન્નતા. histology. પેશીવિજ્ઞાન.(૨) પ્રાણી અને વન-સ્પતિની રચનાની વિઝતાના અભ્યાસનું શાસ-histolysis. પેશી વિશ્લેષણ. histopathologic. અસાધારણ અથવા રાગ- પ્રસ્ત પેશીના છેદની સ્ત્રુસ્પદશંક પરીક્ષામાં દૈલિક સરચનામાં થતું (પરિવર્તન).
histones. સરળ પ્રારીનના સમૂહ, જે અપકવ શુકકાલમાં એવા મળે છે.

hitch. કામચલાઉ બાંધવાના ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવતાં અંકાડા, દાેરડાંની ગાંઠ કે ગાળા. (૨) એ! બર કે સંત્રને ઊર્જાના સ્રોતની સાથે જોડનાર, જેમ કે ટ્રેક્ટર અને પ્રાણીની જેડ. (૩) ખૂંટાની સાથે પશ્રતે બાંધલું.

Hitchenia caulina (Grah.)
Baker. અવર; કોકણ અને મહાબળે-ધરમાં થતા તાના છાડ, જેનાં કંદ ખાદ્ય છે, અને પાનના કાગળ બનાવવામાં આવે છે.

hive. મધમાખના ઉછેર માટે બનાવવામાં આવતા કૃત્રિમ મધપૂડા. h. body. મધપૂડાનું મધમાખના ઉછેર માટેનું રથાન. h. tool. છેડાને દીપીને સપાટ કરવામાં સાવેલું આંજર, જે વડે મધપૂડાના ચેલ્કડાને છૂટું પાડા શકાય છે અને મધપૂડાના મીલું અને નકામાં દ્રવ્યાને દૂર કરી શકાય છે.

ુરતા રાકલ્ય છે. hoar, વર્ષભર પાણીને સંઘરી શકે તેલું -તીસું સ્થાન. hock. ચામમાં પ્રાણીના પૂરણના પાછલા ભાગ, પૂરણના પાછલા સાંધા. h. joint. પાછળના પૂરણના સાંધા.

hodding. अतिरसंवर्धन.

hoe. ખરપડા, પાવડા. (રે) જૃદી જૃદી લંબાઇ ઘરાવતા હાથાવાળું, હાથથી ઉપ-યાગમાં લેવામાં આવતું, પાનાવાળું એ ત્વર, જે ઘાસપાતને દૂર કરવા માટે, બગાચા કે ખેતરના પાકની હાર વચ્ચેની માદીને દૂર કરવા વાપરવામાં આવે છે. hoeing. ગોડલું, પાવડા કે ખરપડી વડે ઘાસપાતને દૂર કરવા કે માદીને સરખી કરવી.

hog ખસી કરવામાં આવેલું હુક્કર, જેને કતલ કરવા માટે લઇરવામાં આવે છે. hristles હામરના કડક વાળ. h. cholera. ડુમરને થતા સંકામક છવલેણ રાગ, જેમાં તાવ આવે, ભૂખ મરી જાય, નબળાઈ આવે અને મરહ્યુથાય. h. millet. ચણી. h. plum. Spondias Willd. (S. pinnata manifera – Mangifera (Koen.) Kurz; pinnata L. f.) अंभाड़ा; शाल, अंडा-જેનાં કેરી જેવું ધળ, છે અને જેનાં <u>આસપાસ રેસા</u> હોય કુળના મુરુઓ બનાવવામાં આવે છે.

Holarrhena antidysenterica L. Wall ex. .DC. કરવી, કુટજ, કડવા ઇંદ્રજવ, ઇ. નામનું નાનું ઝાડ જેનાં માન, છાલ અને ખી મરડાના કદેમાં ઔષધ તરીકે ઉપયોગી ખને છે;

Holcus halepensis. L. જેનસનતુષ્ણ. hold. પાકે ત્યાં સુધી ફળને ઝાડ પર રહેવા દેવું. (ર) કેટલીક જમીના લેજ સંધરી રાખે છે તેમ નળવવી. (ક) કૃષિ પેદાસ તરીકે કાઈ દ્રવ્યને સંધરનું, લંડાર કે કાંઠારમાં સાચવી રાખનું. (૪) અનુકૃષ્ણ કે લાભકારક બનાર કિંમત મળે ત્યાં સુધી કૃષિ પેદાશને વેચવી નહિ પણ સંધરી રાખની.

holding. જમીતનું ખાતુ; વ્યક્તિ ધારણ કરતી હોય તેવી જમીતના ભાગ. h. method of pasteurization.

Holigarna...

266

homonomous

યાશ્વરીકરણની ધારક મહતિ.

Holigarna caustica (Dennst.)
Oken (Syn. H. longifolia Buch.
Ham ex Roxb.). પ. બગાળનું
કાડ, જેનાં ફળમાંથી કાળા વાર્નિશ મળે છે.
hollock. Terminalia myriocarpa
Heurck & Muell-Arg. ભેજવાળા રધાનમાં ઊગતું ઊંચું રાદા હરિત
કાડ, જેનું કાષ્ઠ અળતણ, ઇમારતીકામ,
હાડીઓ, ફર્નિચર, ચાની પેડીઓ અને
પ્લાયવૂડ ખનાવવા ઉપયોગી અને છે.

holophyte. લીલા છાડ. (ર] પ્રકાશ સંશ્લેષણથી પાતાના ખારાક બનાવનાર વનસ્પતિ,

Holoptelea integrifolia (Roxb.)
Planch, પાપરી, કહ્યુંને, કાંનુ, તામનું
કાડ, જેના કાષ્ક્રનું કૃતિચર, પેડીઓ અને
પ્લાયવ્ડ બનાવવામાં આવે છે, જે,
હિમાલય, અજમેર, બિહાર, આસામ અને
કેરળમાં થાય છે.

Holostemma annularis (Roxb.) K. Schum (Syn. H. rheedii Wall.). ચિરવેલ; ખણેર નામની વન-સ્પતિ, જેનાં પાન, કૂલ અને ક્ળની શાક-લાજી થાય છે.

Holotrichia longipennis BL. સફેદ 3ાળ નામનું બઢાઢા, શેરડી અને મકાઈમાં મહતું જંતુ.

Homalomena aromatica (Roxb). Schott (Syn. Cella aromatica (Roxb.). સુવાસવાળા છાડ, જેનાં મૂળની તમાકુ અને છીંકણી બનાવવામાં આવે છે, અને જે આસામમાં થાય છે. H. rubescens Kunth. સિક્તિમ અને ખાસી ટેકરી-ઓમાં થતા છાડ, જેનાં મૂળમાંથી ખાખશીલ તેલ કાઢવામાં આવે છે અને તેનાથી સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવામાં આવે છે. home. ધર, પાતાનું ઘર. h. farm. પાતિકું કાર્ય-ખેતર-કૃષિકાર્ય માટેનું સ્થાન. h.garden. પાતાના ઘર આગળ, આંગણા કે વાડામાં શાકભાજી હગાડવા માટેના બગીયા. h. -grown. ખરીદેશું નહિ

પણ પેલાના ખેતર કે વાડામાં વાવેલું. સ્થાનીય રીતે લગાડવામાં આવેલું. h. stead. ખેતર સમેત તેમાં આવેલું ખેડુતનું ઘર.

homo -. સમાન, એક મર્થ સૂચકપૂર્વમ. homoceiltalar. એક્ક્રોપી, સમકલ્લી. bomoclifamydeoas. સમકલ્લી.

homogamous. એક પુષ્પી: સબ-પુષ્પી. (ર) કલમલિંગી ત્રથવા એકજ લિંગતા ધરાવતાં પુષ્પાવળતું. homogamy. એકજ ફ્લમાં તર અને માદા તત્ત્વાનું એક સાથે પરિષકવ ખનતું. (ર) એકજ પ્રકારનાં ફૂલા થવાં.

homogeneous. સમાંગ, બધી રીતે એક સરખાં હક્ષણો ધરાવતું.

homogenetic. સમાન વંશ કે મૂળ ધરાવતું, homogeny, સમાન પૂર્વ-જના કારણે એક સરખાં હક્ષણા કે સમાનતાએ!

homogenization. દૂધની મલાઈ ભગવાની પ્રક્રિયા અટકે તે રીતે તેની ચરબીના મેરાં ગાલકાને નાનાં ગાલકામાં વિભાજિત કરવાની પ્રક્રિયા, જેથી દૂધથી તેની ચરબી છૂટી પડતી નથી. (૨) દૂધને જંતુધ્ન બનાવતી એક મહત્ત્વની પ્રક્રિયા. (૩) સમાંગાકરણી.

homlogous. સમજાત, સમધર્મી. h. chromosome. સમધર્મી રંગ-સૂત્રો; ક6, આકાર જને કાર્યમાં એક સરખાં હોય તેવાં દેહિક કાલમાંના રંગ-સૂત્રાની જોડી, જે પૈકી એક જનક તરફથી અને બીજું જનેતા તરફથી મળેલું હોય છે. h. organ. સમધર્મી અંગ. h. pair. સમાનધર્મી યુગ્મ. h. series. સમજાત શ્રેણી. h. theory. સમજાત – સમધર્મવાદ. homology. સમાન આનુ-વશિકતાના કારણે થતાં સમધર્મિતા, સમજાતતા, કે સમાન લક્ષણો.

homomorphic. સમરૂપી. homomorphism. સમરૂપતા. homomorphous. સમરૂપ. bornonous. રહિતા સમાન

homophyllous

267

hook

નિયમ ધરાવતું.

homophyllous. સમયર્ણીય. homoplastic. સમાન સંસ્થનાવાળું, Homogracea. મહામશી, સફેદ માખ, તડતડિયાં જાને ભીંગડાંવાળાં જંતુઓની

એક શ્રેણી. homospory, સમળીબાશુકતા. (ર) એક સરખાં હેલ્ય તેવાં અલિંગી બીબાગુ-એતી રસતાં.

homothallic. તર અને માદા બનેનું કાર્ય કરે તેનું કવકસૂત્ર પેદા કરતાર કવક્રમળવાળી ફૂગ. (૨) સમસૂકાયક. homothallism. સમસૂકાયતા.

homotype. સંરચનાના બીજ ભાગ કે અંગ જેવા ભાગ કે અંગ. homotypic division. સમરૂપ વિભાજન.

homozygote. સમયુગ્મજ; કાઇપણ લિન્ન યુગ્મકની એક સરખી કલા ઘરાવતાં રંગસૂત્રે વાળા સજીવ, જેના પ્રજનન કેલ સરખા હોય છે અને તેની વ્યક્તિએં: સત્ય પ્રજનન કરે છે; સમયુગ્મ, સમકૃલિતાંડ. (ર) એવું લિંગી યુગ્મન જેમાં પિતૃઓમાંથી મળતી જનિનની જોડી એક સરખી હોય છે. homozygous. સમયુગ્મજ, સમયુગ્મ; એક પ્રકારના પ્રભાવો કે નિષ્પ્ર- ભાવો જનિનની ખનેલી (જોડી). h.z. allolomorph. સમયુગ્મી વિલિન્નયુગ્મક.

honey. મધ; મધમાખી હારા એક ત્ર કરવામાં આવેલા અને વધુ ઘટુ પ્રવાતી તરીકે મધપૂડામાં સંઘરાયેલા વનસ્પતિના મધુરસમાથી વ્યુત્યન્ન કરવામાં આવેલું સુવાસિત, રચાન અને સ્વાદુ દ્રવ્ય; જેમાં ઇશુ શકેરા (વ્યુકોઝ) અને ફળશકેરા (વિવ્યુલોઝ) હોય છે, જેમાં વધારે સંદ્રાર્થ્ય શકેરાદ્રવ્યા, બેજ, રાખ, વનસ્પતિરંજક દ્રવ્ય, અમ્લ, ઉત્સેચક, પ્રજીવેકા અને પરાગરજ પણ હોય છે. આ દ્રવ્ય-મધુ, રેચક, રક્તશુદ્ધીકારક, શરદી, કક અને જ્વરહારક, આંખ, જીવના ઘણ મટાડે છે અને ગળાના સોળ, જીવના ઘણને ડંડક આપે છે. h. hee. મધમાખ, મધુમક્ષિકા.

h. chamber. મધુકક્ષ, મધુપુડામાં મધ જાને મધમાખતું સ્થાન, મધુરાષ્ટ. **h. comb. મ**ધપ્3ા. (ર) મધમાખ સંઘરે તે માટેની મોણના તેણે ખનાવેલી સંરચના. (૪) પાંચ કે છે બાન્તુ ધરાવતા વિભાગાવાળી જમીનની કુદરતી રચના. n.c. frost. સ્કૃટિકીય પ્રકારનું જમીતમાંનું તુવાર, જેના કારણે જમીનમ પાણી પ્રવેશી શકે છે. b. c. stemach, লপ্তর্ব. h. crop. મધપૂડઃમ[્]યી મેળવેલા મધના જથ્થા. h. હંew. મધુ એાસ; ઘણી વનસ્પતિએાના પર્ણવૃંત,પર્ણ પર જેવામાં આવતા મિષ્ટ સાવ. (૨) અર્ગોટના ક્વકસૂત્રે સ્રવેલું શ્યાન પ્રવાહી. (૩) મહેતમશી જેવાં જંતુએત્રએ સ્વવેહેત મિષ્ટ રસ. h. extractor. મધુનિષ્ક-ર્ષંક: કેન્દ્રાપસારી પહિતિથી મધપુડામાંથી મધ કાઢવાની યુક્તિ. **h. flow. મધુ**-સાવ. h.guide. મધુસૂચક. h.locust. કાંટાળુ ઝાંડ જેના સિંગા ઢારને ચારા તરીકે અયાય છે. h. sac. મધુધાની: જુઓ honey stomach. h. stomach. મધમાખની અન્નનળામાં કુલેલા પાછલે**ા ભાગ, જેમ**ં તે મધુરસ તથા મધ**નું** વ**હ**ન કરે છે. h. tree. ટુંધું પ્રકાંડ અને વિસ્તૃત ધટાવાળું, ઉપ-હિમાલય પ્રદેશનું ઝાડ.

hood. ৩খ.

hoof. ખરી; કેટલંક પ્રાષ્ટ્રીઓના પગના અત્ર ભાગે આવેલું કઠણ શુંગીય આવરણ. h. and horn meal. ખરી અને શીંગડાંને સૂકવી તથા દળીને બનાવવામાં આવતું ખાતર. h. and mouth disease. માં અને ખરવાસાના રાગ; ખરી અને માંમાં થતા એક પ્રકારના રાગ. h. rasp. ઢારને નાળ જડવા, ખરીને યસીને સાફ કરવાની કાનસ.

hook. અંકાઉર, અંકશ, કડી. h. climber. અંકુશ આવેલી. h. worm. અંકુશકૃષ્મિ; Bunostomum sp. Globocephalus sp. કે Ancylostoma sp. નામનાં દાર, પેટાં,

hookah.

બકરાં, હુક્ષર અને ફૂતરાંનો આંતરડામાં પડતાં કૃમિ, જેનાં ડિમ્બ પ્રાણીએતનું લેહી ચૂસે, જેથી રક્તક્ષીણતા, સોજા, અરુચિ, નબળાઈ શાય અને છેવટે મત્યુ પણ નીપજે છે. h. disease. અંધુશ-કૃમિના કારણે થતા રાગના અંક પ્રકાર. hoo⊾ai. હોકા, પાણીમાંથી ધુમાઉા પસાર શાય તેવી રીતે તમાકુના ધુમાઉા હોવાનું સાધન.

hoove. જઠર પર સાેંજો આવે તેવા પ્રકારના ઢાેરને થતાે એક રાેગ.

hop. Ilumulus lupus L. નામની મૂળ યુરાય અને એશિયાના શાક્રીય વન-રપતિ, જેને શંધુ આકારનાં ફળ થાય છે, અને જે ઔષધ તથા દાર અનાવવાના કામમાં લેવામાં આવે છે. h. clover. Medicago lupulina L. નામની વન-સ્પતિ, જેનું લીલુ ધાસ થાય છે.

Hopea odorata Roxb. દ. ભારત અને આંદામાનમાં થતું મધ્યમ પ્રકારનું ઝાડ, જેના રેઝિનમાંથી વાર્નિશ બનાવવામાં આવે છે. H. scaphula Roxb. આસામમાં થતું માટે ઝાડ, જેમાંથી વાર્નિશ છે.

hopper. બી કે ખાતર રાખવા માટેની શારડી અથવા ખાતર વિતરક લાકડાનું બનાવેલું સાધન, જે કારા બી કે ખાતર ષાથરવામાં આવે છે. (ર) કૃષિ ઓન્નરા રાખવાની પેટી. (૩) કૃદતાં તીતીધાડા કે તીડ.

hordein. સરળ પ્રેાટીનના સમૂહ. Hordeum sativum Pers). (Syn. H. vulgare L. જવ; માટા લાગે ઉત્તર પ્રદેશ, પંનખ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર, અને પ. બંગાળમાં થતી ધાન્ય વનસ્પતિ; જેનાં પાન અને પ્રકાંડના ધાસ્યારા બને છે. તેના હઘોગમાં અને ધાન્યશકેરા તથા દારૂ ખનાવવામાં ઉપયાગ કરવામાં આવે છે.

horizon સંસ્તર. h.-A. એ સંસ્તર. h.-B. બી સંસ્તર. h.-C. સી-સંસ્તર. h-d ડો - સંસ્તર. horizons. જમીનમાં ઊંચો છેદ કરતાં જણાતા કુદરતી સ્તરા.

જમીતના નિર્માણ દરમિય:ન ચેઃકસ ક્રમમાં આવ: સંસ્તર બને છે: દુનિયાભરમાં બધી જ ભુમિ પરિચ્છેદિકામાં વિવિધ રીતે વર્ગીકૃત કરેલા સસ્તરા હેઃય છે. જેને પેટ⊹વર્ગની સાથે વિશાળ રીતે એ', 'બી', 'સી', અને 'ડી' એવા સંસ્તરામ વર્ગીકૃત કરવામ અવે છે. (૨) ક્ષિતિજ. horizontai. સમક્ષિતિજ સિતિજ, અનુપ્રસ્થ. inbench terrace બંચ સાપાન. h. coil pasteurizer. અનુપ્રસ્થ કુંડલિત માશ્રસીકરણ માટેનું સાધ**ન. h.** eluviation. સંસ્તર. h. engine. અત્રપ્રસ્થ એન્જિન. illuviation. 'બી' સંસ્તર. h. silo. જમીનના તળને સપાટ રહે તેવી સમાંતર બાજ ધરાવતી લાંબી સાધ્લાે સંવચના, જેના અને છેડા પર ઘાસ ભરવા માટે દ્વારક દ્વાય છે. h. suction. ચા**સ માટેની આવશ્યક પદ્યો**ળા**ઈ ક**રી શકનાર હળની અણીનેહ વળાંક. h. training. समझितिक तार, लणी વગેરે પર વનસ્પતિ ફેલાઇ શકે, તેવી તેને આપવામાં આવતી માવજત.

hormonal weedicides. પાસપાત-નાશક અંતઃસાવ. (૨) ઉગતા ધાસમાત, પ્રકાંડ કે પાનને અંતઃસ્ત્રાવ આપવામાં આવતાં પ્રકાંડ નહું અની ચિરાઈ જય છે અને તેના વૃદ્ધિ અટકા જાય છે, પરિષ્ણામે વનસ્પતિ આખરે મરી નાય છે. hormone. अंत:स्राय; वृद्धिशरु द्रव्य. (ર) અંગમાં નિર્માણ પામતું એક દ્રવ્ય, જે બીજા અંગની **દેહધર્મીય કિયાને ઉ**ત્તજિત કરે છે; ઊગતા વનસ્પતિને અંતઃસ્રાવ આપવામાં આવે ત્યારે તેની વૃષ્ટિ ક્રંઠિત કરે છે, વૃદ્ધિમાં પરિવર્તન લાવે છે; આવી **અનેક પ્રકારની દેહધર્મીય ક્રિયાઓની** તે <u>હત્પ્રેરક અને છે. ધાસપાતના નાશ કરવા</u> માટે પણ તેના ઉપયાગમાં લેવામાં નાવે h., lectogenic દુગ્ધાત્માદક *બાંત:સાવ;* એવા બંતઃસાવ જે માદા પ્રાણીની ક્ષીરશ્રંધિએામાં દુધતું નિર્માણ કરે છે. h. of pregnancy. ગર્સા-વસ્થા દરમિયાન અંડાશયમાં સંધરાતા

ગભોશયનાં શંગા.

horn

horse

પ્રાજેસ્ટીન નામના અંતઃસ્રાવ.

horn. શીંગડું, શૃંગ; ઘણાં પ્રાણીઓના માથા પરનું કહ્યું, જાડું બનેલું પ્રવર્ધ (૨) શીંગડા જેલું ગમે તે પ્રવર્ધ (૩) પ્રત્યેક ગર્ભાશયના અત્રભાગ. (૪) માછલીના કોંટા. (૫) ગાંકળગાયના અત્રભાગ. (૬) વનસ્પતિના ગમે તે કંટક જેવા અત્રભાગ. h.cancer. પ્રાણીના શીંગડાને લાગુ પડતા કેન્સરના રાગ, જેના હપાય તરીક શીંગડાને કાપી નાખવામાં આવે છે. h. core. શીંગડાના અંતઃસ્થ ભાગ. h. fracture. પ્રાણીના શીંગડામાં તરડ પડવી કે લાંગી જતું, જેના પરિણામે તેમાંથી લાહી નીકળે છે. horns of uterus.

hornblende. એક ખનિજ તત્ત્વ. (૨)

કેલ્શિયમ સિલિકેટ, મેગ્નેશિયમ અને સાેડિ-**યમ** સિલિકેટની સાથે લેહ ધરાવતું કાળા**રા** પડતા રંગનું ખનિજ, જે ચેનાઇટ અને માેટા ભાગના શૈક્ષના ભાગ રૂપે હોય છે. horse. ધારા, Equus caballus. h. bot fly. જુઓ h. stomach bot, h. chestnut. કાશ્મીરમાં થત એક ઝાડ. **h. dung.** ધોડાની લાદ; ક્**લ**મની પ્રક્રિયામાં મળ છેહ અને તેને ક્લમ કરેલા ભાગને બધેલા રાખવા માટે માટી સાથે **લેળવીને** ચેડાની **હાદના બધક** તરીકે કર-વામ**ં અ.વતે**: ઉપયોગ. h.–eve bean. કો'યા. Mucuna prarita Hook (M. pruriens Baker non નામની શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં ફળનું શાક થાય છે. h. fly. ઠીક ઠીક મેહી હોહી ચસનારી માખ, જે ધાડા, ભેંસ, ઊંટ અને હોથીને વળગે છે. જે ગરમ ભેજવાળા વાલા-વરણ અને વર્ષાઋતુમાં થાય છે. 🚹 manure. સુકાયેલી ધાડાની લાદનું ખાતર.h.pox. ધાડાને થતા વિષાણુજન્ય શાતળાના રાગ.h.power. અધ્યાક્તિ. h.sleepsickness. ઘાડાના ચૈતાતંતુ પર માહી અસર કરનાર, વિષાણુ-જન્ય રાગ, જેમાં હડકવા થયા હાય તેવાં લક્ષણા જેવામાં આવે છે; ધણીવાર સુર્યા-

ધાત અથવા લૂ અને અતિ તાપના પરિણામે પણ આ દેશ શાય છે. h. stomach hiot. Gastrophilus intestinalis bengalensisઅનેG. nasalis. નામનાં જંતુથી ઘાડાને થતા દેશ, જેમાં આ જંતુનાં ડિસ્ખ ઘાડાના મેંમાં ધૂસી દર ખનાવે અને જઠર સુધી પહેંચી બચ છે, જેના પરિણામે ઘાડાના પાચન ક્રિયાપર માઠી અસર થાય છે, નખળાઈ આવે છે અને દેશ તાલ ખનતાં છેવે ધાંડા પરણ પામે છે.

horse gram. કુલયા; Dolichos bifloms \mathbf{Roxb} . નામની $oldsymbol{\epsilon}$. ભારતની કઠેલ્યની વનસ્પતિ, જેને ખાેરાક અને ધાસાચારા માટે ઉગાડવામાં આવે છે; જેનું લીહું ખાતર *બ*ને છે, જુક્ષાઈ માસમાં તેને વાવવામાં આવે છે અને જે આન્ધ્રપ્રદેશ, તામીલ-નાડુ અને કર્ણાટકમાં થાથ -છે. h.g. anthracnose. Glomerella lindemuthianum નામના જંતુથી કુલથીને થતા રૂક્ષરાગના એક પ્રકાર, h.g. die back. Colletotrichum capsiciથી કુલયીને થતા એક રાગ. h.g. dry root rot. Macrophomina phaseoliથી કુલયોન થતા રાગ.h.g. leaf spot. Gercospora dolichi નામના જંતુથી કુલ્રુથીને થતા રાગ. root rot. Pellicularia filamentosa નામના જંતુથી કુલયીને થતા એક પ્રકાર. h.g. Uromyces appendiculatusथी ५ अथीने થતા ગેરુના રાગ. h. parslane. Trianthema portulacastrum L.(T. monogyna L.). એક શાકાય વનસ્પતિ, જે હિંદીમાં સાંઠી નામે એાળખાય છે.

horse radish. Armoracia lapathifolia Gilib. (Roripa armoracia
(L.) Hitche; Cochlearia armoracia
L.). મૂળ યુરાપની પણ ઉત્તર લારત તથા
દ. લારતમાં થતી શાપ્રાય વનસ્પતિ, જેનાં
મૂળના ઉપયોગ ખાદ્ય વસ્તુઓને સુવાસ
આપવા માટે થાય છે. h.r. tree.
સરગવાનું ઝાડ, મીઠા સરગવાનું ઝાડ, જે

humerus

Moringa oleifera Lamk. (M. pterygosperma Gaertn; Guilandina moringa L.). તરીકે પણ આળખાય છે. horse tamarind. વિદ્યાયતી ખાવળ, દ્વાસા ખાવળ.

horticultural crop. વ્યાપારી હેતુ માટે કે વપરાશ માટે કગાડવામાં આવતા આગળતાં આવતા આગળતાં આવતા હગાડવામાં આવતા સવળા પ્રકારને અપવામાં આવતું તામ. horticulture. અગાચાકૃષિ,ખાગાયત ખેતી, જેમાં શાકભાજી, કળ, કૂલ અને શેલ્ભાકારી વનસ્પતિના કૃષિના સમાવેશ થાય છે, તેના અભ્યાસના કૃષિનિજ્ઞાનના એક શાખા.

hose. રબર કે પ્લાસ્ટિકની વીંટાળી શકાય તેવી પાણી છાંટવા કે વહેવડાવવા મહેની નળી.

host. પરપેશ્વક, ચજમાન, પેહ્યદ, પેલ્વક. (૨) એક સજીવ, જેમાં અન્ય સજીવ તેનું સમસ્ત કે અંશતઃ છવન ગાળે છેઃ જેમાંતે યાવણ અને રક્ષણ મેળવે છે. (૩) કલમ કરવામાં આવતા કે ફેર રાપણી મેળવતા સજવ. h. range. ચાકસ રાગકારકથી પ્રભાવિત અનનાર વિવિધ વનસ્પતિ કે પ્રાણી. h. specific. એક જ યજમાનમાં રહેનાર (પરછવી). hot. મરચા જેવા તીવ તીખા સ્વાદવાળું. (૨; ગરમ. **h. bed.** સડતાં ખાતર, **વીજળી, વરાળ કે ગરમ પાણીના નળ**થી જમીત ગરમ થાય તેવા પ્રકારની કચારી. (ર) સરક્ષિત ગરમ કથારી. h. house. ગરમ વનસ્પતિ ધર, કાચધર.h. pickles. તીખું વ્યાર્શ. h. water treatment. ગરમ પાણીયી કરવામાં આવતી માવજત. (૨) ખીને ચાર પાંચ કલાક પાણીમાં પહાળા એક મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં પલાળા કુરી 10 મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં રાખવામાં આવે છે. આવા બીને તાવવા અગાઉ સુકવવામાં આવે છે. આવા પ્રકારની ગરમ પાણીની માવજત

-બાપવાથી ખીમાં રહેલી કુંગને દૂર કરી

શકાય છે.

house ધર. (૨) વનસ્પતિના લુછેર માટે ખાસ બનાવવામાં આવતું કાગ્રધર, **h.** fly. Musca domestica નામની ધેર ધેર જોવામાં આવતી સર્વસામાન્ય માખ. આ કળની Musca vicina નામની માખ ભારતના મેદાનામાં જોવામાં આવે છે. જ્યારે Musea nebulo નામના બન્નરમાં જોવામાં આવા માખ છે. આ માખ લોહી ચૂસતી નથી તેમ છતાં તે અનેક પ્રકારના રે ચના જંતની વાહક બને છે. la. rat. Rattus rattus ન:મનેં સર્વાહારી ઘેર ઘેર જેવામાં આવતા ઉદર, જે સૌ પ્રકા**રના** ખાઘ સામગ્રી ખાય છે ત્રને તેને હાનિ પહોંચાઉ છે. h. sparrow. Passer domesticus; Eastern Spanish sparrow, P. hispaniolensis transcaspicus નામના ખેતરમાંનાં ઘઉ, એાટ, જુવાર, ચણા, મકાઈ, ખાજરી ઇ. જેવા ધાન્ય યાકને ખાઈ જતી ચકલી.

Houtbois strawberry. Fragararia nilgerrensis Schlecht ex. F. Gay. નામના નીલગિર અને ખાસી ટેકરીએમાં થતી ખાઘ ફળની શાકીય વનસ્પતિ.

hoven. ઢાર અને ઘટાને થતા રાગના એક પ્રકાર.

Hovenia dulcis Thunb. મૂળ ચીનનું પણ અહીં કુમાંલ, સિક્રિમ અને પ. બંગાળમાં થતું ખાઘ ફળનું વિશાળ દ્રક્ષ. Hubum clover. Melitotus alba var. annua Desr. નામની મૂળ યુરાપની પણ અહીં હત્તર ભારતમાં થતી, વાસચારા તથા મધમાખ હહેર માટે ઉપ-પામી બનતી વનસ્પતિ.

hull. ફળ કે બીનું ખાશાવરણ, છાતકુ, ફાતકુ, છાડું. huller. બામાંથી છાતરાં દૂર કરવાનું – છતીને ફાતરાં દૂર કરવા માટેનું ગમે તે સાધન. hulling. ડાંગરને છતીને ચાખા જુદા પાડવાની પ્રક્રિયા, ડાંગર છડામણું, ભારતમાં જે માટેની મિલા હોય છે.

humble plant. લજામણી. humerus. ભુજસ્થિ

hybrid

humic acid. માટી અને કમ્પેાસ્ટ ખાતરમાં કાર્બનિક દ્રવ્ય સડવાથી થતી ગમે તે અલ્કલી અંત્ય પેદાશ, જે હવણ બનાવતા મંદુ એસિડ છે. humic mulch. સપાટી પર જેવામાં આવતા સડેલા્ કાર્બનિક અવશેષો.

humid. आई, क्षेळ्युध्त. h. climate. વનસ્પતિને ટેકારૂપ બનતી ક્ષેજવાળી આબાહવા. (૧) સાપેક્ષ રીતે વધારે **લેજ<u>ય</u>ક્ત** આભે.હવા. humidify. વાતાવરણમાં પાણીની *ખા*ષ્ય ઉમેરવી. (૨) ગમે તે દ્રવ્યમ, ક્ષેજના કરવાે. humidity અહિંતા, ભેજ. (૨) અવકઃશની એકમ જગ્યામાં પાણીની બાજ્યનું પ્રમાણ, 🛍 , absolute (નેરપેક્ષ -માર્ક્કલા. b., relative સાપેક્ષ આદ્ર'તા. h., specific વિશિષ્ટ આર્ડેલા. h. mixing ratio. માદ્રેલા મિશ્રણ ગુણાત્તર. humidification. સે દ્વિયીકરણ. (ર) સડાની એવા પ્રકારની અવસ્થા કે પ્રક્રિયા, જેમાં વનસ્પતિ કે પ્રાણી અવશેષ એટલા બધા વિઘ<mark>ઠિત થઈ</mark> **જાય કેતેની મૂળ સંખ્યા કે**ગ્નાકાર એાળખવાં મુશકેલ બ**ને છે.**

humin. મંદ અલ્ક્લીથી જમીનમાંથી કાઢવામાં આવ્યું હોય પણ મોગળ્યું ન હોય તેલું કાર્યનિક દ્રવ્ય.

humour. हेंब्र्य, हेंब्र्स.

hump. ખૂધ, ઢેકા. h. sore. ઘણાં સસ્તન પ્રાણિઓનાં લાહી અને લસિકા વાહિ-નીના તથા સંધાજક પેશીમાં રહેતાં લાંખા પાતળા સૂત્ર જેવાં કૃમિ, જેથી ઢોરના ઢેકા પર અને લે સત્તા કાન પર ત્રણ જેવું બનાવે છે.

Humulus lupulus L. મૂળ યુરાપના પણ વાયવ્ય હિમાલયમાં થતા એક છાડ, જેતાં ફૂલ દારૂ ગાળવાના કામમાં લેવામાં આવે છે.

humus. ખાદમાટી, પંક. (૨) વનસ્પતિ અને પ્રાણીના જમીનમાં રહેલા સડેલા અને વિઘટન પામેલા અવશોષા. (૩) વિઘ-દનના આચળની સ્થાયી અવસ્થાએ પહેંચેલું કાર્બનિક દ્રવ્ય; માટા ભાગે તેના રંગ કાળા હાય છે અને તેમાં નાઇટ્રેઝન તત્ત્વ રહેલું હેંચ છે અને કાર્બન નાઇ ટ્રેઝન સુણાત્ત્વ 10:; ના હાય છે. તેમાં જાયા પ્રકારનું કેટાયન વિનિમય, જલરાયકતા ઇ. જેવી રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણ-વત્તા હાય છે.

hundi. હાંડા. (૨) પહેલા મેંવાનું ધાદુ કે માટીનું બનાવવામાં આવેલું ધાત્ર, જેના ઉપયોગ માહલીનાં બીના હેરફેર કરવા માટે થાય છે.

hundredweight. 112 પાકન્ડ ધરાવતું તાલુનું એકમ

hunka. sss dg

hurhur.કઢીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતાં ખીવાળા વનસ્પતિ. Cleome viscosa L.

huricane अंजावात, वावाजाडुं.

busbandry સંવર્ધન કૃષિકાર્ય. (ર) હત્યાદનની પ્રક્રિયા અને વ્યવસાયની કહા, વિજ્ઞાન ઇ. h., animal પ્રાણી સંવર્ષન -હ&ર. h., poultry મરઘાં-અતકાં સંવર્ધન-હ&ર.

husk. ભૂસું, છાતરું, વિવિધ બી અને ક્ળતું સૂર્ધ, કઠણ અને ખરખચઢું બાહ્ય આવરણ.

hyacinth bean. વાલ્.

Hyakume. ભારતમાં થતા જયાની પાર્સિમાનના એક પ્રકાર, જેનું ફળ ગાળા-કાર અને માહું હોય છે, છાલ પીળાશ પડતી તારંબી રંગની અને માવા ઘેરા લાલ અને કથારેક રેસામય પણ સ્વાદમાં મીઠા હોય છે.

hyaline. રંગવિદ્ધીત લગભગ પારદશંક. hyaloplasm. પારદશંકરસ.

hyhrid. સંકર; બે જુદી જુદી બતિ, પ્રકાર કે વર્ગનાં પ્રાણી કે વનસ્પતિનું સંકર સંતાન. (ર) ધણા સરખા પરંતુ જનિનની દિષ્ટિએ જુદા પિતૃઓનું સંકર બતિ સંકર કહેવાય છે. (૩) ખૂબ જ જુદા પિતૃઓનું સંતાન આંતરજનિનિક સંકર કહેવાય છે. (૪) રંગસૂત્રોની સંખ્યામાં જુદા જુદા પિતૃઓનું સુકર સ્તાન સાંખ્યિક સંતના

Hydrocera

કહેવાય છે. (૫) રંગસૂત્રાની સંરચના જુદા પ્રકારની હોય તેવા પિતૃઓનું સંકર સંતાન સંરચનાત્મક સંકર કહેવાય છે. b. structural સંરચનાત્મક સંકર. h. chicks. એક જ કે જુદી એાલાદના અંત:પ્રજનનના સંકરથી થયેલા બચ્ચો. h.eucalyptus. કર્ણાંટકના નીલગિરિનાં વિવિધ યુકેલિપ્ટસ ઝાડના પરાગનયનથી થતા સકર લુકેલિપ્ટસ. In production. સ્વપરાગનયન. (ર) સંકરકૃત્યાદક નીવડે માટે પસંદ કરવામાં આવેલી વન-રપતિનં સંકરણ અને યાગ્ય બા ઉત્પન્ન કરવા માટેની વેપારી આવશ્યક્તા અનુસાર કરવામાં આવતી પેદાશ. h. sterility. સુકર લંધ્યતઃ, h. tomato. ટમેટાના સંકર પ્રકાર, જેના માકવાના સમય વધારે હોય છે અને વધારે પેદાશ આપે છે. h. vigour. સકર જેમ. hybridization. સંકરણ, સંકરપ્રક્રિયા. (ર) 3દરતી કે કુત્રિમ રીતે સકર પ્રકારતું નિર્માણ. નધી સંકર પેદાશમાં ઇચ્છિત લક્ષણો લાવવાના હેતુથી તે લક્ષણો ધરાવતા વનસ્પતિ પ્રકારા વચ્ચે કહમ કે ઉપરાપસંકર કરી સંકર પ્રક્રિયાની અજમાયશ. hybridize. સુકરની પ્રક્રિયા કરવી.

Hydnocarpus alpina Wight. નોહગિરિ અને પશ્ચિમધાટમાં થતું વિસાળ વૃક્ષ, જેનાં બીનું તેલ રક્તપિત્તની સારવારમાં જ્ઞપોણમાં લેવામાં આવે છે. H. kurzii (King) Warh. ચેલમુગરા ઝાડ, જેનાં બીનું તેલ ચાલમુગરા તેલ-રક્તપિત્તની સારવારમાં ઉપયેત્મમાં લેવામાં આવે છે. આ ઝાડ આસામ, ચટમ વ અને **પ્રહાદેશમાં ચ**ાચ છે, જ્યાં તેનું તેલ કાઢવામાં आदे छे. H. laurifolia (Dennst.) Sleumer. ચાલ મુગરા, તેલ રક્ત-પિત્તની સારવારમાં વપરાય છે. H. wightiana Blume. ચાલમુગરા, એનું તેલ રક્ત પિતની સારવારમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. hydragogue.શરીરમાંથી પાણી કાઢનાર, માણી એવા જુલાબ કરનાર, જલવિરેચક. hydrate. જળવાયુ ગમે તે સંયોજન. hydrated lime. જલાન્વિત ચૂનો.
hydration. જલન્વિતીકરણ-જલગ્રહ્ય.
જલયેજન. (૨) ખડકામાં મુદાનિર્માણ દરમિયાન ચાકસ પ્રકારના ખનિજની સાથે પાણીના ત્રણુઓનું થતું રાસાયણિક સંયોજન. h. of protoplasm. છવરસનું જલગ્રહ્ય.

hvdraulic. પ્રવાહી તેમાંચ વિરોષ કરીને પાણી અંગેતું, જે ગુરૂત્વાકવેણ કે દબાણના બળને કારણે ગતિમાન અને છે કે વિરામા-વસ્થામાં રહે છે. h. conductivity. જલીયવાલકતા-ગાલકતા. h. elements. હડાણ, વિસ્તાર, ભેજસુક્ત પરિપિતિ, જલીય ત્રિજ્યા, પ્રવસ્તા, લેગ, યર્ષકતા, ઊર્જા અને શ્યાનતા એવા નળીએા ઇ.માં <mark>માણીના વહન માટે જવાબદાર બનતો</mark> કારકાે. (૨) જલીય.h. enzyme. જલવૈશ્લેષિત કત્સેચક, h. friction. પ્રવાહીના વહનની સામે કામ કરતાં સઘળાં બળાે–ધ્રવંકાના કુલ પ્રભાવ. h. gradient. જલદાખપ્રવિણતા. h. grease gun. દ્વચાલિત શ્રીષ્ઠ ગન, h. lift. જલચાલિત લિફ્ટ હ-ચાલક. h. power lift. જલચાલિત શક્તિ હિક્ટ. b. press. જહવાલિત દાખ વડે તેલીબીચોમાંથી તેલ કાઢવાની યુક્તિ. **h**. sprayer. અંજિન, પેય, ઢાંડો, પૈડાંવાળું કે પૈડાં વિનાનું ચાકઢું, વાલ્વ સાથેનું દાળ નિયંત્રક, દાબ માપક ચૂસક, વિતરણ પાદપ, મળણી, નાળચું દં. ધરાવતું દાબની મદદથી છંટકાવ કરવાનું સાધન. Hydraulics. ∡વવિજ્ઞાન; ગતિમાન സവ પ્રવાહીના અલ્યાસ કરવાની વિજ્ઞાનની શાખા.

Hydrilla verticillata, હાઇડ્રિલાના છાડ. hydro-. જલ અર્થસુગકપૂર્વગ.

hydrobiology. જલીય વનસ્પતિ અને પ્રાક્ષીએકનું વિજ્ઞાન; જલછ્વવિજ્ઞાન.

hydrocarhon. હાઇડ્રોજન અને કાર્બન તત્ત્વા ધરાવતું સંયાજન.

hydrocephalous. જલશીર્ધી (એક રાગ).

Hydrocera triflora (L) Wight

hydrochloric acid

273

hydrologic...

& Arn. રાહ્યાના જહીય વનસ્પતિ. hydrochloric acid. HCL. આક્ક્લીના દળમોતિય વિશ્લેષણમાં વપસતા તીત્ર ખનિજ એક્સિડ

hydroclimate. તળાવા, સરાવશ ઇ. જેવં જળાશયાની આબોહવા.

Hy:Irocotyle asiatica L. બ્રાહ્મીના છોડ; જે વિષ્ચિકા - કોલેવાની સારવાર અને મગજની અસ્થિરાવસ્થામાં ઉપચાર તરીકે કામમાં આવે છે.

hydrocyanic acid. પ્રસિંહ ઓસંડ તરીકે એાળખાતું, જંતુનાશક અને જુવાર જેવા વનસ્પતિમાં રહેલું દ્રવ્ય, જે ધણીવાર ખાવામાં આવતાં પ્રાણીએાનું મરણ ની**પજે** છે. hyc.a. gas. HCN. મૃત્યુકારક તીવ વાયુ, જે સાહિયમ સાથેનાઇડની સાથે સલ્કચરિક ઍસિડને ભેળવીને ખનાવવામાં આવે છે. ઘણા પ્રકારના કેલ્શિયમ સા**યે**-નાઇડ મળે છે, જેને ભેજવાળી હવામાં ખુલ્લા રાખવાથી HCN મુક્ત થાય છે. તેના ઉપયોગ કરવા માટેની આવશ્યક માત્રાના, જે પર તેના પ્રયાગ કરવાના હોય તે વસ્તના પ્રકાર, જંતુના પ્રકાર અને ખુકલા રાખવાના સમય પર આધાર રાખે **છે**. વખાર કે ભંડારમાં સધરવામાં આવે**લી** કૃષિ પેતરોાને ધૂમાઉા આપવાના હેતુસર તેના હપયાગ કરવામાં આવે છે.

hydrofluoric acid. HF. તીવ - ખનિજ ઍસિડ.

hydrogen. II સંજ્ઞા ધરાવતું, રંમ-વિદ્યુન પ્રડપથી સળગી લોઠે તેવું હલકામાં હલકું વાયવીય રાસાયણિક તત્ત્વ છે. h. ion-concentration. પ્રવાહી કે જમીનમાં હજર રહેતા હજફ્રીજન તાયનતું પ્રમાણ, જેવાં! સંજ્ઞા હારા નાણી શકાય છે, જે હારા જમીનની અસ્લતા કે અલ્કલીના ખ્યાલ આત્રે છે, અને જે કૃષિકાર્યમાં અતિ ઉપયોગી છે.h. peroxide. તત્ય તત્ત્વા કરતાં વિશેષ પ્રમાણમાં ઓક્સિજન હોય તેવું હાદદ્દોજનનું સંયોજન, જેના ઉપયોગ ક. કો.—૧૮ વિસંક્રામક તરીકે અને વિવર્ણીકરણ માટે કરવામાં બાવે છે. h. swell, પાત્રની અંદરના દિનના કારણે ડબામાં ભરવામાં આવેલી વસ્તુઓના મતા કુલાવા. hydrogenolysis. હાઇડ્રોજન વિશ્લેષણ.

hydrogenation. ખ(ધ વાસણમાં 160 થી 180°. સે. **હ**ષ્ણતામાને નિક્લની હાજરીમાં વાનસ્પતિક તેલમ થી, દખઃણ હેડળ શુદ્ધ હાઇડ્રોજનના પરપાટા કરવાની પ્રક્રિયા, જેમાં હાઇડ્રોજનના ઉમેરા કરવામાં આવે છે અને તેલમાં રહેલા અસંતૃપ્ત સંયાજનાને સંતુપ્ત સંયાજનમાં પરિ-વર્તિત કરવામાં આવે છે. સાબુ, મોણબત્તી, માર્ગરીન, વનસ્પતિ ત્રી ઇ.ની બનાવટમાં ચ્વા રીતે તૈલના **કપ**યાગ કરવામાં આવે છે. hydrogenic soil. 531 ભેજવાળા પ્રદેશામાં પરિ≈છેક્રિકામાં પાણી રહેવાના પરિણામે તેના પ્રકાવ **થ**તી જ**મીતની** રચના.

hydrograph. સમયના સાપેક્ષમાં પાણીના વહેણની વધઘટ કર્સાવતા આલેખ. hydrography. પાણીના વહેણની નોંધ, તેનું માપ અને પૃથક્ષ્રરણ.

hydrologic cycle. প্ৰথ4. (३) વાતાવરણમાંથી પૃથ્વી તરફ અને પૃથ્વી મરથી વાતાવરણ તરફ વિવિધ તબ*ક*ફે પાણીતું થતું પરિભ્રમણ; આ સૌ તબકા અને પ્રક્રિયામાં વરસાદ, વહેેણ, સવણ, સંગ્રહ, ભાષ્યીભવન, ભાષ્યાયન ઇ. નાે સમહવેશ થાય છે. hydrology, વાતાવરણમં, જમીન પર અને બુમેગત પાણીના ઝહ્યાસનું વિજ્ઞાન; જલાવેજ્ઞાન. hydrolysis. જલવિશ્લેષણ. (૨) કાઈ દ્રવ્યમાં પાણી કમેરીને તેનું કરવામાં આવતું વિધટન; માટા ભાગ મંદીકૃત ઍસિડ કે ઉત્સેચકની મદદ્રથી આવા પ્રકારનું વિઘટન કરવામાં આવે છે. hydrolytic enzyme. જલવિશ્લેષિત ઉત્સેયક. h. rancidity. જલીય ખારાપશું. hydrometer. પ્રવાહીનું વિશિષ્ટ[ે]ઘટત્ત્વ કાઢવા સાધન. hydromorphic માટેનું soil. અતિશય પાણીની હાજરીમાં થતા

hydrophyte

274

Hyoscyamus

જમીનના વિકાસ. hydrophilic colloid. જથરાઓ કર્લિલ. hydrophobia. જલભીતિ. (૨) હડકવા. hydrophobic colloid. જલવિ-રાગી કર્લિલ.

hydrophyte. જલીય વનસ્પતિ, લેજવાળા વાતાવરણમાં થતી વનસ્પતિ. hydro-pneumatic sprayer. હવાદાભથી સંચાલિત ઇટકાવ કરવા માટેનું સાધન.

hydroponics. મારી વિના પાણીમાં વનસ્પતિનું કરવામાં આવતું સંવર્ધન, જેમાં વિસાળ રીતે રેતી સંવર્ધન અને ચેવલ સંવર્ધનનો સામાવેશ થાય છે, જે માટે યાય કરવી પૂરાં પાડવામાં આવે છે. hydroscope. જલકરીક સાધન. hydroscopic. હવામાંથી બેજને શાધવા કે કરવાની ક્ષમતા h. water. સુરુવાક પણ અને કેશાક વધ્ય ધારા પાણી દૂર થયા પછી જમીનમાં રહેવા પામતું પાણી. hydrosols. પાણી મુખ્ય ધટક હોય તેવા ધદરતી જમીનનો સમૃહ.

hydrostatic. રિયરદ્રવી.

hydrotropic. अक्षानुवर्ती. hydrotropism. अक्षानुवर्तिता,

hydroxide of lime. अक्षान्वित चूनी. hygiene. स्वास्थ्य अने शरीर संरक्ष्णनुं साम्रः, स्वास्थ्य विज्ञान

hygro—. બેજ, આર્ડતા અર્થસૂચક પૂર્વગ. hygrogenic movement. અર્દ્રતા-જન્મ હશ્વન-ચલન.

hygroma. वारंवार क्षत-त्रल धवायी प्राक्षीना संधाने आवता साले.

hygrometer. आईता भाषक साधन, हवामां रहेशी सामेक्ष आईता भाषवानुं साधन.

hygromorphic. આદંતારૂપી.
hygrophilous. આદંતારાગી.
hygrophyte. આદંસ્પ્રિ ઉદ્ધિદ, આદંસ્પિ – બેજવાળી ભૂમિમાં થતી વનસ્પતિ. hygroryza aristata (Retz.)
Nees ex Wight & Arn.
સર્વાવરા, તળાવા, જળાશયા છે. માના
પાણી પર તરતી અને ધીમે ધીમે ખસતી
વનસ્પતિ, જેને શિયાળામાં ઢારને ખાવા
માટે આપી શકાય તે માટે આસામમાં
ક્રમવવામાં આવે છે.

hygroscope. आद'लाहरीय. hygroscopic. બેજ શાયવા અને બેજને **ન્નળવી રાખવાના કાઈ પણ દ્રવ્યના ગુણ.** h. coefficient. 50 ટકા સામેકા આઢું તા અનુસાર જમીનમાં બેજની ઢકાવારી, જે m pF~6.0 ને લગભગ મળતી આવે છે; h. moisture. સુધી જમીનની બેજ ધારણ કરવાની ક્ષમતા. જમીનની સપાટી **અ-પ્રવાહી** બેજ શાહે. જે મુદ્રાના કણનું ઘટક બને અને જે કાઇપછ રીતે વનસ્પતિને ઉપયાગી ખનતું નથી. આવા બેજને ધારણ કરવાની જમીનની ક્ષમતા, h. water. ભેજરોાષક પાણી.

hymen. મહા પ્રાણીના મૃત્ર માર્ગન! બાહ્ય રેલ આગળની ત્વચીય કલા, જે યાનિને પૂર્ણ રીતે કે અંશત: બધ શખે છે. (ર) કોમાર્થ ત્વચા.

hymenium. કેટલીક ક્ષ્મમાં રહેલું પ્રજનન પડ, ક્ર્મ કલિત પિંડનું બીનહ્યું ધરાવતું પડ.

Hymenodictyon excelsum (Roxh.) Wall. ભ્રમરાચ્છલી; ભિલાર, મધ્ય પ્રદેશ અને પશ્ચિમ ભારતમાં પત્રું એક ઝાડ, જેની છાલ ગામડાં કમાવવા લપેશેમી અને છે. જેના કાષ્ઠની દીવાસળી, ચાની અને પેક કરવાની પેટીએ બનાવવામાં આવે છે. H. obovatum Wall. વાડ માટે વાવવામાં આવતું માટું ઝાડ.

Hymenoptera. પાયદશંક ત્વસા જેવી પાંખની બે જેડ ધરાવતી મધમાખી અને ક્યાઉએ! જેવાં જંતુઓના સમૃહ.

Hyoscyamus niger L. ખારાસાના અજમા; મૂળ ઘુરાયના પણ સમશાતાષ્ટ્ર

hyper—.

275

hypoderm

હિમાહમ, કાશ્મીર અને ગઢવાલમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં પાનમાંથી ઔષધ બનાવ-વામાં આવે છે, જેશામક, નશાકારક છે અને દમ તથા કટાટિયાના કપચાર તરીકે ક્રમ્યોગા બને છે.

hyper---. અતિ, અર્થસૂચક પૂર્વગ. hyperacidity. અતિ અરહતા.

hyperaesthesia. ત્વચા, ઇંદ્રિય કે અંગની અતિ સંવેદનશીલતા.

hyperglycaemia. ૨ક્ત શકૈરામાં થતા વધારા, અતિ રક્તશકૈરા,

hyperhidrosis. કેટલાક તાવના રાગામાં વળતા અતિ પરસેવા.

hyperimmune. વારંવાર એક જ પ્રકારના રાગાત્યાદક પ્રક્રિયકના સંસર્ગમાં આવવાથી થતી રાગપ્રતિરક્ષા. h. sermun. એકના એક ચાકસ પ્રકારના ચેપના વારંવાર ભાગ ખન્યા આદ સાં થતા કે રાગ પ્રતિરક્ષા મેળવનાર પ્રાણીની સ્ક્રત જળ – રસી.

hyperparasite. અતિષરજીવી; અન્ય પરજીવીમાં પરજીવી અનીને રહેતી જીવ. hyperparasitism. અતિ-પરજીવતા, અન્ય પરજીવીમાં પરજીવી અનીને રહેવાની ક્ષમતા.

hyperplastic. ઘણા સખ્યામાં કાવ મેદા કરનાર (રાગ).

hyperploidy. અતિસૂત્રતા, રગ સુત્રોની અતિ સંખ્યાકતા.

hypersensitivity. અતિ સંવેદન-શાલતા. (ર) રાગકારક હૃદયના હુમલા દરમિયાન સજીવની થતી તીવ પ્રતિક્રિયા, જેમાં રાગગ્રસ્ત પેશીનું મૃત્યુ થાય છે, જેથી ચેપ ફેલાતા અઠકે છે.

hypersusceptible. સાધારણ વ્યક્તિ રાગથી ઉત્સુકત દ્વાય તેવા ચેય કે વિષ પ્રત્યે સંવેદનશીલ (સજવ).

hypertrophy. અતિવૃદ્ધિ; કોઇ વન-રમતિમાં રાગના કારહ્યું થતા વૃદ્ધિ, જેવી કે પુષ્પાદભવ, ફળ, પ્રકાંડ, મૂળના વૃદ્ધિ, જેના પરિષ્ણામે વૃદ્ધિ મામતાં અંગા કે લાગા વિકૃતિ દર્શાવે છે. (૨) અખુ*દ નિર્માણ સિવાયની કેાઇ અંગ કે ભાગના ક્દની થતી વૃદ્ધિ.

hypervitaminosis. अति प्रश्नका क्षेत्रानः परिशामे यता राज.

hypha. કવકસૂત્ર. (ર) કવકલંદ્ધ, કૂત્રનું વાનસ્પતિક રેસા જેનું તત્ત્વ. hyphoid. કવકલંદ્ધ સદશ.

Hyphaene thebaica (L.) Mart. લ'દ્યાલાડ, જેનાં પાનચી છાયરાં છાવવામાં આવે છે, ઉપરાંત તેની ચઢાઇ, હેઢ અને દાપલા-દાપલીએ બનાવવામાં આવે છે. hypno-. સુયુપ્તિ, નિદ્રા, ધેન અર્ય-સ્થક પૂર્વગ.

hypnospore. સુપ્ત બીબધ્યું. hypnotic. નિદાયેરક. hypnotism. સંમાહન. (૨) સંમાહન વિદ્યા.

hypo-. અધ:, અધર-અધા, નિસ્ત ઇ. અશેસૂચક પૂર્વગ.

hypobasal. અધઃતઘરથ (ર) બે ક્ષેય પૈકી નિસ્તકોષ, જેના કેઠલાક પ્રેજનક બીજાજીનું વિભાજન થાય છે.

hypocalcaemia. લાહીમાં કેલ્સિયમ તત્ત્વની ઊદ્યય.

hypocarp. કાન્તુ જેવાં કેટલાંક ફળનું મંદીકૃત પરિચક્ર.

hypochlorites. ઍાક્સિજન, ક્લૅારીન અને સાેડિયમ હાઇપાક્લારાઇડ જેવી ધાતુ-ઓનું ખનેલું જંતુધ્ન કે વિસંકામક સંયોજન. hypocotyl. અધરાક્ષ; ખીજપત્ર

હેઠળના અંધુરના પ્રકાંડના અંધુર. બોર્જાધર; ભ્રૂષ્માં બીજપત્ર હેઠળના પ્રકાંડના ભાગ. h. arch. બીજપત્રાધાર કમાન.

hypoderm. વનસ્પતિમાં અધિસ્તર હેઠળની પેશી, અધારતર. (ર) અધારતયા. hypoderm. h. bovis. ઢારના પગના વાળની માખ. h. crossi. અકરાના પગના વાળની માખ. h. lineatum. ઢારના પગના વાળની માખ. hypodermic. ચામડી-ત્વચા હેઠળનું અધારત્વમ્. hypodermis. અધારત્વા, અધારત્વર, અધાપ્રાવરક. (ર) આહા સ્તરની હેઠળની પેશી.

hypogeal

276

Idiocerus...

hypogeal. અધાબૂમિક. (ર) એવાં મંત્રક સંબંધી, જેનાં બીજપત્રા જમાનના નીચે રહે છે. hypogeous. જમાનની સપાટી હેઠળ ઊગતું કે પરિપક્લ બનતું. hypoglottis. અધાજિલ્વા, જીલની હેઠળના લાગ.

હેઠળના ભાગ.
hypoglycaemia. ન્યૂન મધુરક્તતા.
hypogynous. અધાન્ય. (૨) બહિગાંળ પરાગાશય ધરાવતું પુષ્પ, જેનાં
બહારનાં પુષ્પીય અંગા નંડાશયની નીચેયી
ઉદલવે છે. hypogyny. અધાન્યતા.
hypomagnesaemia. ધતુર્વા. (૨)
આંચડા અને નિશ્રંતનતા જેવાં લક્ષણા ધરાવતા ગાયને થતા છવલેણ રાગ, જે
લાહીમાં કેલ્શિયમ-મેએસિયમ ગુણાત્તરમાં થતા ફેરફાર અને મેએસિયમની ઊદ્યુપના પરિણામે છે.

hypomycetes. અપૂર્ણ ફૂગનાે એક વર્ગ, એમાં મુક્ત કે સામૃદ્ધિક બીન્નણૂધર પર બીન્નણુઓનું નિર્માણ થાય છે. hyponasty. અધઃસ્પેકન.

hypophysis, અધારમાન hypophysis, અધાવર્ધ. (ર) પ્રાણી- એાના મગજના તહાપર રહેલી બ્રહ્મપ્રશિ. જે અનેક અંતઃસાવા સર્વ છે અને સમસ્ત અંતઃસાવ પર નિયંત્રણ રાખે છે. (3) બીજપત્રમાં મૂળ ટાંચ નિર્માણક કેલ. hypoplasia. અવસાધારણ કેલ નિર્માણ કે અંગમાં કેલરચના અઠકી જવા પામી હોય કે અંગમાં કેલરચના અઠકી જવા પામી હોય કે અવસાધારણ હોય તેવા પ્રકારનું (દર્દ). hypoploid. અવસ્ત્રાત્મક, અવગુષ્ટ્રિત મર્ણના તળ પ્રદેશ.

Hyssopus *ભુંicinalis* L. મૂળ યુરાપના પણ કાશ્મીરથી કુમાઉના હિમા-લય પ્રદેશમાં થતા ક્ષુપ. hypostasis. અભિભવન. hypothellus. અધાસુકાય. hypotheca. ઉપવેષ્ટ.

hypothesis. પરિકલ્પના, ધારણા. hysterectomy. સંપૂર્ણ કે અંશતઃ ગર્ભાશય છેદન.

hysteresis. પૂર્વોપત્રાર પ્રભાવ. hysteria. વાઈ, અપરમાર, આંચકી.

I

Theris amara L. (Syn. I. coronaria Hort.). શાલા માટેના છાડ.

icaco plum. ખાધફળ ધારી કેરળમાં થતું તાનું ઝાડ કે ક્ષુપ.

ice. ખરેક. i. cream. આઇરક્રીમ; મલાઈ કહી લીધેલા કે મલાઈવાળા દુધમાં ખાંડ, સુગંધી દ્રવ્યા દ. નાંખી તેને ઠારીને ઘટુ બનાવેલી એક મિષ્ટ અને પ્રિય વાનગા. i. c. hox. આઇસક્રીમની પેટી. i. c. mix. આઇસક્રીમ મિશ્ર.

Icerya purchasi. ખટમધુરાં કૃળતું એક જોત.

Ichnacarpus frutescens (L.)
Ait & Ait. f. হুধাধনা, দাপা হুধা,

શ્યામલતા; ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ અને પ. બંગાળના સુંદરવનમાં થતા શાભાના ક્ષુપ, એના પ્રકાંડમાં રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે.

ideal. આદરો. i. gas. આદરોવાળું. i. solution. આદરો દાવણ.

identical. સમરૂપ. identification. એાળખ, પિઝાન. identify. ઓળખલું,પિઝાન થવી-આયવી.identify. એાળખ, તદ્ર્યતા.

ideomotor. વિચારપ્રેરક.

Idiocerus *atkinsoni*. આંખાના મધિયા. I. *clypcalis*. આંખાના મધિયા. I. *nircosparsus*. આંખાના મધિયા.

idiopathic

277

immature

idiopathic.કાઈપણ દેશ્ય કારણ વિનાના રાૅગ કે શારીરિક અવસ્થા.

idiosyncracy. પ્રકૃતિ વિશેષતા.

idle land. ખેડવામાં આવેલી હેરય હાેમ તેવા ત્યન્નયેલી કે મડતર જમીન.

પરંતુ તેના ઉપયાગ કરવામાં આવતા ન igneous rocks. અગ્રિકૃત ખાડેન, આગ્ને**મ ખડકા. (૨) પૃ**થ્વીના પેટાળમાં આવેલા મેગ્માના બનેલા ખડદા. (૩) અસલ રસ દરી જવાયી બનેલા શૈલ, એના બે મુખ્ય ભાગ છે: પ્લુટાર્નિક અને વાલ્કેન તિક, આવા પ્રકારના સામાન્ય શૈક્ષામાં ચેનાઇટ, સાયેનાઇટ, ખસાલ્ટ, ડાયારાઇટ, ત્રેખ્યા અને પેરિડાહાઇટ શૈલાના સમાવેશ થાય છે. લપરાક્ત એ પ્રકારના શૈલા મૈકી પ્લટાનિક શૈલ એટલે જમીનના ખૂબજ દળાણથી ઉષ્માના કારણે ખનેલા શૈ**લ** અને વેલ-કેનિક શૈલ એટલે જવાલામુખીના કારછે ખનેલા શૈલ, ignition. પ્રજ્જવલન.

પૈક્સિકાનું Annona ilama. મળ diversifolia Saff. નામનું દક્ષિણ **લારતનું** ઝાડ-

ileo-caecal valve. રોષ અંધાત્ર કપાટ-વાલ્વ. (૨) નાતું અને માટું આંત-રડુ ક્ષેત્રો મળે ત્યાં આગળના વાલ્વ. ileum. शेषांत्र. (२) व्यंतुना पाछक्षा આંતરડાના બાહ્ય ભાગ.

ilium. કૃટિ મેખલાનું મૂષ્ટ અસ્થિ. (૨) પડખાને ટેક્વતા શ્રાંભુ અસ્થિના લાગ.

Mlicium anisatum. બાહિયાન I. graffit iii Hook. f. & Thoms. સદાહરિત, સૌરભિક ક્ષુપ કે નાનું ઝાડ. I. verum Hook, f. બાદિયાન ખટાઈ. અનસકળ: મળ દક્ષિણ ચીનનું પણ અહીં યત એક ઝાડ, જેનાં ફળમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ જે સુગંધી દ્રવ્યા, મોઠાઈ બના-વવા માટે ઉપયોગી અને છે, તે હપરાંત કક નિસ્સારક અને વાયુહારક ઔષધિ તરીકે પણ તે ઉપયોગમાં આવે છે.

illipe butter. કુગવારા. (ર) ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં થતું માટે વક્ષ, જેનું તેલ રસાહિમાં કપયાગમાં આવે છે અને

છાલ રંગ કામમાં આવે છે. illumination. રેશની.

illuvial horizon, ધસડાઈ આવેલી માટીનું સસ્તર, જે સંસ્તર-'બી' કહેવામાં અલ્વે છે. illuviation. એક સંસ્તર-માંથી બીજા સંસ્તરમાં ધસડાઈ આ**વેલી** માટીના નિક્ષેપની પ્રક્રિયા, વિનિક્ષેપન. (ર) અંતઃસાવી પાણીદ્વારા દાવણ કે નિલં-બિતરૂપે ઢસડાઈ આવેલા દ્રવ્યના નિક્ષેપથી થતા સંચયની પ્રક્રિયા ઉપલા સંસ્તરથી નીચલા સંસ્તરમાં થાય છે.

ilu. પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ અને *અ*ાસામનું દીર્ધાશુત્ર.

image. પ્રતિખિખ, પ્રતિમા, ખિખ.

imago. પૂર્ણપીટ. (ર) જંતુ રૂપાંતરમાં અંતિમ અને પ્રૌઢ અવસ્થા.

imbibe. અંતર્ગહ્યુ કરવું. imbibition. અંતર્મહણ, અંતઃશાયણ, (૨) શેલ્લ્સની એક પ્રક્રિયા, જેમાં જેલ (jel)-માંનાં કાર્બનિક દ્રવ્યા-પ્રવાહી ગહુણ કરે અને આ પ્રક્રિયામાં તે ફૂલે, જેમકે પાણી<u>ન</u>ાં શાષણ કરતાં બી કૃલે; મૂળ પાણીનું કરે તેના આ એક રીત છે. imbibitional moisture.માટીના અહ્4−ક્ષેજમક્ત રહે a આવશ્યક હોય તે કરતાં વધારે પ્રમાણના ભેજ. (૨) કલિલીય માટી ભેજ પ્ર**હ્યક** કરે ત્યારે જમીન દેખીતી રીતે ભીની થાય છે; માટીના કહ્યા કદમાં વધી કૂલે છે. આ કહ્યા એટલા સંઘટુ બને છે કે, તેના શ્રેજ વનસ્પતિને મ.ટે ઉપલબ્ધ બને છે. imbricate, પરસ્પર લપર છવાઈ જતા ભાગ.

imli. આંખલી.

immature. क्यरियडव, भूरे। विहास થયાે ન હેાય તેલું (પ્રાણી કેવનરમૃતિ). i. profile. જમીનની વિકાસ પામી રહેલી પણ પૂરા વિકાસ થયા ન હોય તેવા અવિકસિત પરિચ્છેદિકા. i. soil. જેની પરિચ્છેકિકાના વિકાસ **થ**યા ન હાેય તેવી જમીન. i. staple. તંતુ પૂરેપૂર્વ વિકાસ પારશેન હેલ્ય તેવું રૂ. (ર)

immiscible

હલકા પ્રકારનું અષક્વ ર, જેની ગાંસડીએ! ખ¦ધવામાં≄ાવે છે.

immiscible. અ-મિશ્રણીય.

immobile. અચર, અગતિશાલ, નિશ્વલ. immobilization. सुर्वभ सञ्ज हे વનસ્પતિ પેશીમા અકાર્બનિક કાર્બનિક તત્ત્વમાં પરિવર્તન, જેના પરિ-खाभे अवाह सीधी रीते वनस्पतिने ले તત્ત્વ મળી શકતાં હતાં તે હવે મળી શકતાં નથી. (ર: ક્રાઇપણ વસ્તને સ્થબિત કરતી ક્રિયા, જેમકે કાઈ અંગને થયેલી ઈન્ન રૂઝાતી ન હેાય, પરિષ્ટામે અંગ કામ ક**રતું** અડકે અને સ્થમિત બની ન્ય. (૭) અચરતા, immune. રાગ પ્રતિરક્ષાની અવરથા. i. globulin. પ્રતિરક્ષક ગ્લેષ્પ્યુહ્લિન. i. serum. પ્રતિરક્ષા કરતા પિંડાવાળો રસી, જેના અંત:ક્ષેપ વિષાણુ કે છવાણુની પ્રક્રિયાને અટકાવે છે. રાગાત્માદક immunity. ઉન્મુકતા, રાગપ્રતિરક્ષા. (ર) સછવના કુદરતી કે કપાર્જિત રીતે પ્રતિકાર કરવાની સમયંતા. રાગપ્રતિરક્ષા immunization. માટેની પ્રક્રિયા. immunize. રાગ, ચેપ કે સંક્રમણની સામે પ્રતિરક્ષા ઊભી કરવી. immunizing agent. રાગ પ્રતિ-રક્ષા કરતાર, શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવતા કારણે, જે પ્રતિમિડા ઊભા કરે છે અને જે રાગના સામના કરે છે. immuno-diagnosis. રાગના સામે પ્રતિ-રક્ષા મેળવવાના હેત્રસર કરવામાં આવતું નિદાન, immunogenicity, ચાકસ રાત્ર કે વિષની સામે પ્રતિરક્ષા મેળવવાની ક્ષમતા. immunological. રાય-પ્રતિરક્ષાત્મક. immunology. રાગ-प्रतिरक्षःविद्यानः immunopharmacology. रेश प्रतिरक्षा औषधविज्ञान. immuno response. ইাম্মবি-રક્ષા પ્રિતભાવ.

immutable. અતુત્પરિવર્તનશીલ.

impact, સંધાત. i. loss. વન્ય દ્રવ્યા પર પાણીના કહ્યું ના સંધાત થવાના પરિષ્ણામે થતા કબાહ્યથી થતી હાનિ. (૨) ખુક્લી જમીન પર પાણી પડવાથી માટીના સંચ્ય પર વિસરણની થતી ક્રિયા – માટી ખસવા માંડે.

impaction. દૃઢપણે પેક કરવાની કે સમાવેશ કરવાની અવસ્થા. i. of rumen. વધારે પડતું ખાઈ જવાથી અથવા સુપાચ્ય ન હેાય તેવી વસ્તુએ। ખાર્ક જવાથી વાગાળનાર પ્રાણીનું પ્રથમ આમાશય સખત બની જાય તેવી અવસ્થા, केना परिसामे आवा प्राशीने सुरती आवे, દુધ એ હતું આવે અને કબજિયાત રહે. imparipinnate. અસમાન

પીચ્છાકાર, (૨) અસમ સંખ્યાવાળી પર્શિકાનાં સંયુક્ત પદ્યો. i. compound leaf. असंध्रुभ पक्षवत संधुक्त

Impatiens balsamina L. ગુલમેદી નામના ખાદ્ય બીની શાક્ષાની શાક્રીય વન-પતિ. 🔊 દેશભારમાં થાય છે.

impeded drainage. ગુરુત્વાકર્યીય રીતે હાળ તરકના પાણીના વહેણમાં ≆ાવતે⊩ અવરાધ.

सेन्ट्रीक्षुअध - डेन्द्रत्याशी impeller. યંપની ચકતી અથવા પરિભ્રામક (શાહર). (L.) P. Imperata cylindrica – var. major (Ness) Beauv. C. E. Habb ex Hubb & Vaughan [Syn. I. arundinacea Cyr.). પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, વ્યાસામ અને દુ. ભારતમાં થતું દીર્યોયુ ધાસ, જેનું પ્રકાંડ છાપરાં છાવવા તથા કાગળ અનાવ-વાના કામમાં આવે છે. જેનાં કુળ ગાદલાં– એાશિકાં ભરવાના કામમાં આવે છે; ધાસ અતિ વરસાદવાળા વિસ્તારમાં જમીનનું ધો વાક્ષ થતું રાકે છે.

imperfect. અપૂર્ણ. i. flower. અપૂર્ણ પુષ્પ. (ર) પુંકેસર અને સ્રીકેસર વિતાનું પુષ્પ, i. fungi. અપૂર્ણ કુચ. (૨) હિંત્રાય અવરથા વિનાનેહ કુગનેહ સમુહ.

imperforated teat. છિદ્ર વિનાના આંગળ, જે જન્મનાત ખાડ છે અને જે

Inbre d

ખાડનું નિવારણ કરવા માટે શસ્ત્રિક્રિયા આવશ્યક અને છે.

Imperial. સફરજનના એક પ્રકાર. i. bushel. 1.0321 વ્યમેરિકન સુરોલ જેટલું ઇચ્લંડમાં ઉપયાગમાં લેવામાં આવતું વજનનું માય, જે 32 કવાર્ ક જેટલું શાય છે.

impermeability. અપ્રવેશ્યતા. (ર) સાધારણ દબાણથી પાણીને પ્રવેશવા ન દેવાના ગુણ કે અવસ્થા. (ક) અભેલ. impermeable. અ-પ્રવેશશીલ.

impervious. પ્રવાહી કે મૂળના પ્રવેશના વિરાધ કરનાર. i. soil. વનસ્પતિના મૂળ કે પાણીના નીચે ઉતરવાના ગુણનો વિરાધ કરનાર માદીનું સ્તર. imperviousness. અ–પ્રવેશશીલતા. (ર) પાણીના સ્ત્રવણને અલ્પત્મ બનાવવાના ગુણ. implant. પેશીના કલમ કરેલા લાગ. (ર) દાખલ કરતું, રાપનું. implantation. રાપણ, અારાપણ, નિરાપણ.

implement. ઓલ્નર.(ર) કામ કરવામાં સહાયભૂત બનતું અને જેના પરિણામે વધારે ઉત્પાદક અને અસરકારક કામ થઈ શકે તેવું સાધન.

impotence (-cy). પ્રજનન અક્ષ્મતા, જે કામ ગલાઉ પ્રકારની કે કાયમી હોય. impotent. પ્રજનન ક્ષમતા, શક્તિ કે એમના અલાવ, જે ચાડા સમય માટે કે કાયમી હોય. i. pollen. કૃલિનીકરણ કરવાને અસમય પરાગરજ.

impoverished soil. હપરાહપરી પાક લેવાના પરિણામે આર્થિક રીતે હત્પાદકતા ગુમાવી હોય તેવી જમીન. impregnation. કૃત્રિમ રીતે કે મેંચુન દ્વારા માદાના શરીરમાં વીયના પ્રવેશ અથવા માદાને ગર્ભવતી અનાવવી. (૨) માદા પુષ્પનું કૃલિનીકરણ.

improved સુધારેલું. i. breed. શરીરની રચના અને પ્રજનનના ગુણધર્મ ઇ.ની દર્ષ્ટિએ એક સરખુ સવર્ધન મૃદમ ધરાવતા કોઈ પણ પ્રાણી સમૃદ્ધ. (૨)સુધા- રેલીઓલાદ. i. chicken. વાઇટ લેધાને, રાડ આઇલેંડ રેડ જેવા ભારતમાં આયાત કરેલાં મરધાં; અહીં તેમને વાતાવરણથી અનુકૃલિત અનાવવામાં આવે છે. I. Ghana. ધાનામાંથી આયાત કરીને અહીં વાવવામાં આવતી ખાજરી, જે સારા ઉતાર આપે છે. I. Golden yellow. લોકેટના એક સારા પ્રકાર. I. Pale yellow. અપાનથી આયાત કરેલા લોકેટના એક પ્રકાર.

improvement cutting. વૃક્ષે! સારી રીતે ફૂલે-ફાલે તે હેતુ માટેની કાપકૂષ અથવા કાષ્ઠ સિવાયની પણ વૃક્ષે!ની આવ-શ્યકતામાં સુધારા થાય તે માટેની કાપકૂષ. (ર) છેપડને રેપયા બાદ તેના ચથાયાત્ર્ય વિકાસ થાય તે માટે તેની આસપાસના અનિશ્લનીય ઝાડને દૂર કરવાં.

inactive. અહિય, સુયુપ્ત.

in-and-in breeding. સુધારણ માટે કે અનિચ્છનીય ગુણધર્મને દૂર કરવા માટે પેડી દર પેડી નજીકના સંબંધી પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિઓનું કરાતું પ્રજનન.

inappetence. અરૂચિ.

inarching. આંગો, ન મફળા જેવાં સદાહરિત ઝાડ સંબંધી કહામના એક પ્રકાર, જેમાં કલમાંકુર પૂર્ણ બને ત્યાં સુધી પિતૃ છાડના ભાગરૂપે તે રહે છે.

inarticulated, એડથા વિનાનું, અ-ખંડિત.

inbred. 50 ટકા કરતાં કે તેથી વિશેષ સમાન આનુવશિકતા ધરાવતી વ્યક્તિ. (ર) સાધારણ રીતે સંકરથી પરાગનચન થઇ શકે તેવી વનસ્પતિની સ્વપરાગનચનના પરિણામે થતી સંતિ વનસ્પતિ. (૩) ગાઢ કે નજીકની સગાઈ કે સંબંધ ધરાવતાં પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિઓનું કરવામાં આવતું પ્રજનન. i. line. સ્વપરાગનચન દ્વારા અને એછામાં એછી પાંચ પેઢી સુધી એકસ્વતા આવે ત્યાં સુધી કંઉરવામાં આવતી વનસ્પતિ. inbreeding. અંત:પ્રજનન; પશુઓ અને પક્ષીએ!માં ગાઢ સગાઇ ધરાવતા પિતૃઓ ફારા કરવામાં આવતી

inception

280

indehiscent

પ્રજનન. (ર) મરમાં-અતકામાં આવા અંત:પ્રજનનનાં સારાં પરિણામ મળતાં નથી.

inception. પ્રારંબ.

incidence. પ્રભાવની મર્યાકા; પ્રભાવના વિસ્તાર. (૨) આવતના

incipient erosion. પ્રાથમિક અવ-રષામાના ઘસારા.

incision. sty, De.

incisor. ફૃંતક (દોત), માંના આગલા દાંત. incitant, કારણભૂત સજીવ. (ર) ક્ય,

mcitant, કારણભૂત સજીવ. (૨) ક્ર્ગ, જીવાશુ, કૃમિ ઇ. જેવાં ચાકસ રાગાત્માદક (સજીવા).

inclement weather. અરુચિકર હવામાન.

inclusion. સમાવેશ. (૨) સમાવિષ્ટ કરવામાં આવતું દ્રવ્ય કે પદાર્થ. i. body. અંતઃસ્થ પિંડ. i.s in eggs. લેહી કે માંસના ડાય છે. જેવાં ખાલ દ્રવ્યોની ઇંડાની જરદીમાં કે તેના એલ્પ્યૂમીનમાં હાજરી.

incompatibility. પરાગનલિકામાં **પ**રાગરજ અઠકી પ**ડે** અને અંડારાયમાં તે પ**હોંચા** શકે નહિ તેથી તેના કહિત થવાની અશક્તિ, (૨) અસમર્થતા કે અક્ષમતા. incomplete. અપૃષ્ટું, અધૂર્ fertilizer. વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે આવશ્યક ખાતરનાં ત્રણ **ડવ્યા પૈકા એક કે બે** જ દ્રવ્યા ધરાવતું ખાતર. (ર) ઋપૂર્ણ ખાતર. i. flower. **લ્લ, પુંકેસર, એક્સિર જેવા એ**ક કે વધારે **લ્લંગા વિનાતું પુષ્ય.** (૧) અપૂર્ણ પુષ્ય. metamorphosis. પરિવર્તન. (૨) જંતુ પરિવર્તન કે ક્યાંતરની પ્રક્રિયા કે ધટનામાં જંતુઓને પ્રૌદરૂપમાં €છેરવામાં આવે અને સરળ પરિસ્થિતિ વિના તેમના વિકાસ કરવા દેવામાં આવે. increment. કાર્ક ઝાડ તેના છવન દરમિયાન વર્ષે વર્ષે તેના કાષ્ટ્ર નિર્માણમાં વધારા કર્યો કરે, અથવા કાઇ વન–પ્રદેશમાં તેમાંનાં સુધળાં કૃક્ષાના વાષિક કાષ્ટ તિર્માણમાં થતા વધારા.

incross. અંતઃસંકરત, i. breed. અંતઃસંકર એહ્લાદ.

incubate. સેવન કે વિકાસ માટે સુધાગ્ય પરિસ્થિતિમાં ઇંડાં, ભ્રહ્યુ, છવાણુ ઇ.ને રાખવાં. incubation. કુદરતી કે કૃત્રિમ **રીતે ઉષ્મા આપીને** ઈંડોનું કરાતું સેવન કે સંવર્ધન. (૨) વનસ્પતિ કે પ્રાણીમાં પર-*છ*વી સછવના પ્રવેશથી ચેપ હાગે અને તેથી થતા રાેગનાં લક્ષણો પ્રગટ થાય ત્યાં સુધીનાે વચગાળાનાે રામને માટે વિકસવાના સમય. (૩) સંવર્ધન માટે ચાકસ ધાત્ર – ઇન્ક્સુબેટરમાં પ્રજીવ કે જીવાણુને તેના संवर्धन भारे राभवं. i. period. राजा-ત્યાદક સછવા શરીરમાં દાખલ થાય અને રાત્રના હક્ષણો પ્રગટ થાય ત્યાં સુધીના રાગને વિકસવા મા2ના વચગાળાના સમય. (ર) ઇંડાં ભૂકવા અને તેના સેવન વચ્ચેનેઃ સમય, જે મરધાં માટે 21 દિવસ, બતક **મા**ટે 28 **દિવસ, હેસ માટે** 30-34 દિવસ. ટર્કીપક્ષી માટે 28 દિવસ અને ગિની પક્ષી માટે 26-28 દ્વિસને હોય છે. i. stage. ઉઠ્ઠભવન અવસ્થા, પરિષકવતા અવસ્થા. incubator. 🖭 सेववा માટેતું યાંત્રિક સાધન, જે માટા લાગે મેટીના ધાટનું હોય છે અને તેમાંથી ગરમ હવા પસાર કરવામાં આવે છે અને નિયંત્રિત ઉષ્મા અનાપવામાં આવે છે. (ર) ભ્રાસ્, છવા**ણું સંવર્ધન** *ઇ.* માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું તેવા પ્રકારતું સાધન.

incubous. પ્રત્યેક પર્ણની ટાંચ, તેની હપરના પર્ણના તળની સાથે વળેલી રહે તેવી પર્ણની અવસ્થા. incumbent. -ની હપર રહેલું, તળ પર રહે તે રીતે નીચેની તરફ વળેલું.

incurving horns. આંખ તરફ વળેલાં પશુનાં શીંગડાં.

Indarbela quadrinotata. ક્રાલ ખાતી ઇપળ; ખટમમૂરાં ફળ, તથા કેરીની ક્રાલ ખાતી ઇપળ.

indefinite.અમર્યાદ, અચેઠકસ, અનિશ્ચિત indehiscent. પરિપક્ષ્વ ખનવા છતાં કાંΣ નહિ તેવાે કળાના સુણ. (૨)

Indian...

અસ્ફ્રેઃટક. (૩) ખુલતાં ન હોય તેવાં (પુષ્પા અથવ: ફળની સ્થના).

indenated. કઠણ ખનેલું.

indeterminate. અતિશિત (૨) ભાગાલિક સિંહિત (૨) ભાગાલિક સિંહિત (૨) હ્યાને સાલુ રહે તેવી ક્ષમતા ધરાવતાર (૩) હમેઠાંના એક પ્રકાર, જેમાં પ્રત્યેક ત્રીજી આંતરમાં આગળ કલિકાનું ફ્રમણું થાય છે. જે ત્રણ પણુંથી વિખૂં ફેરફે છે.

index. સ્વક. i. feather. માટા પાંખનાં પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક પીંછાં વચ્ચેના પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક પીંછાં વચ્ચેના અવકાશ જણાવા દેતું નથી. i. number. સ્વ-કં.ક. (૨) બિન્ન સ્થાના અને સમયમાં થતાં ઉત્પાદનનાં મૂલ્યા અંગેની માહિતીનું હુલનાત્મક માપ. i. species. અન્ય વાતાવરણમાં ટકા ન શકતાર સછવની ખતા. indexing. વનસ્પતિમાં રહેલા સુપુષ્ત રાગના નિર્ણય કરવા, તેના તમૃતાનું બી, અંકુર કે તેના કાઈ બાગની કલમને રાપવાની પ્રક્રિયા. i. host, કાઈ પણ રાગતા ચેપને અણવા માટે રાગશીલ વનસ્પતિ પર કરાતા પ્રયાગ.

Indian abutilon. ખપાટ કાંસકા, પેટારી ઇ. વનસ્પતિ, જેની પાણીમાં પ્રક્રિયા કરી દેવસાં બનાવવા રેસા કાઢવામાં આવે છે.

Indian Agricultural Research
Institute. अरतीय ६ वि संशोधनसंस्था,

> 1905मां जिलारमां पुसामां स्थापवामां
आवी ६ ती अने जेनी 1936मां नवी
हिल्लीमां देरणहली ५२वामां आवी. ले अत्यार पण् पुसा संस्था तरीहे खेळाणाय छे. आ संस्थामां ६ विद्यान, वनस्पति विद्यान, जंद्व विद्यान, इंग विद्यान, वनस्पति राजि देश विद्यान केवा विविध विद्यानीमां ६ विनी साथ संजंधित संशोधन हार्थी हरवामां आवे छे.

Indian almond. જંગલી બહાર. Terminalia catappa L., નામનું ઝાડ, જેનાં ફળ વ્યામડાં કમાવવા માટે ઉપયોગી બને છે.

Indian arrowroot. Hitchenia caulina Baker. नामना મહારાષ્ટ્ર અને કોંક્સમાં થતેલ ક્ષુપ, જેનાં પાનના કાગળ બનાવવામાં આવે છે, જેનાં કંદ ખાવામાં લેવાય છે. (ર) દેવકંદ, Tacca leontopetaloides (L.) O. Kuntze (T.pinnatifida Forst.). નામની શાકાય વનસ્પતિ, જેના મૂળ ખાદ્ય છે. Indian bdellium tree. মুখন. Commiphora mukul (Hook. ex Stocks) Engl. (Balsamodendron mukul Hook ex. Stocks). નામનું વૃક્ષ, જેની છાલ ગુંદર જેવી રાળ આપે છે, જેના ઉપયાગ ધૂપ કરવા માટે થાય છે અને જે ઔષધ તરીકે પણ વયરાય છે.

Indian bean. વાલ; Dolichos lablab L. var. lignosus Prain. નામની અધારાટાર વનસ્પતિ, જેને બી માટે વર્ષે વર્ષે વાવવામાં આવે છે.

Indian black berry. નેજી. Indian buck wheat. જુઓ duck wheat.

Indian butter bean. વાલ.

Idian butter tree. ફગવારા: મહૂરા Diploknema butyracea (Roxb.) H. J. Lam. Bassia butyracea Roxb, Madhuca butyracea (Roxb.) Macb. ઉત્તર પ્રદેશ અને ખિહારમાં થતું માટું ખાદ્ય કળનું ઝાડ, જેના બીનું તેલ-ડાળિયું રસાઇમાં વપરાય છે, અને છાલ રંગ કામમાં ઉપયોગમાં સ્વાવે છે.

Indian cassia. તમાલપત્ર. Cinnamomum tamala (Buch-Ham.)
T. Nees & Eberm. નામનું કાઢ,
જેનાં પાન મસાલા તરીકે હપયાગમાં
હેવામાં આવે છે.

Indian cattle. યળદ. Indian cherry. યંજાબ, રાજસ્થાન,

Indian...

282

Indian. ..

મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમભારત અને ખાસી દેકરી-એમાં થતું Cordia dichotoma Forst. f. (C. myxa auct plur, non L; C. obliqua Willd.). નામનું ખાલ ફળનું સારંગ નામનું ઝાડ.

Indian chestnut. Castanopsis indica A.DC. ખાસી ટેકરીએ અને ૫. બગાળમાં થતું બીડીને વીંઠાળવા માટનાં પાનવાળું માટું કાડ.

Indian clover. Metilotus parvifera. નામના અગત્યના શિયાળુ ધાસચારા. Indian Colza. સરસવ; ઉત્તરપ્રદેશ, આસામ, પંત્રખ, પ. ખંગાળ અને બિહારમાં થતા તેલી બિયાંના પાક.

Indian Council of Agricultural Research (I.C.A.R.). લારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ; 1929માં ખાસ કાયદા કરીને, દિશ્વરિયલ કાલ-નિસલ ઑફ એપ્રિકલ્ચરલ રિસર્ચ નામની સ્થાપવામાં આવેલી કૃષિ સંશોધન સંસ્થા, જે હવે દન્હિયન કાલન્સલ ઑફ એપ્રિકલ્ચરલ રિસર્ચના નામે ઓળખાય છે.

Indian crab apple. Docynia indica Decne (Pyrus indica Wall.). નામનું પૂર્વ હિમાહય અને ખાસી ટેકરીઓમાં થતું ખાલ કળધારી વૃક્ષ.

Indian dill. સવા. Anethum sowa Roxb. ભારતભરમાં થતી સાકાય વન-રપતિ, જેનાં પાન સુવાસ આપવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને ફળ એટલે સવા વાતહર છે અને પેટની ગરબડમાં ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે; નાનાં બાળકાને તેનું પાણી – ડિલ વેંક્ટર પાવામાં આવે છે.

Indian frankincense. Bosuellia serrata Roxb ex Colebr.
નામનું લેભાન, સાલેડી, સલાઈ ઇ. નામે
ઓળખાતું પંજાબ અને મ. દ્વીપકલ્પમાં શતું
વક્ષ, જેની છાલ ચામડાં કમાવવા માટે
ઉપયોગમાં આવે છે, જેના ઓલિયા રેઝિન
ગુંદર ધૂપ કરવા ઉપયાગમાં લેવામાં આવે
છે, કુલ અને કુળ ખાલ છે, કાષ્ટ્ર મુજબૂત

છે અને તેનાે કપયાગ કાગળ બનાવવા માટે થાય છે.

Indian game. સુમાત્રા અને ભારતીય મરધીનું 6િલશ ખ્લેક હોસ્ટેડ રેડ ગેઇમ મરધાની સંકર એાલાદનું ક્રાેનિશ નામનું મરધું.

Indian gooseberry. આંખળં Indian gutta percha tree. Palaquium ellipticum Dalz.) Engl. (Bassia elliptica Dalz; Dichopsis elliptica Benth.). નામનું કર્ષાટક અને લામીલનાકુમાં થતું વૃક્ષ, જેનાં બીનું તેલ સાબુ બનાવવા તથા દોવાબાની માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

Indian hemp. રાષ્

Indian honeybee. લારતીય મધ-માખ; Apis indica F. નામની ભારતમાં ઉછેરવામાં આવતી મધમાખ, જે ઝાડ અને ખડકાના બખાલા, પેટીઓ, ખાલી કરાસીનના ડબ્બા, માટીનાં વાસણામાં રહે છે, જે સમાંતર મધપૂડા ખનાવે છે અને ઝુંડમાં રહે છે.

Indian horse chestnut. Aesculus indica. Colebr ex Wall. નામનું કાશ્મીર, પુખબ ત્યને ઉત્તરપ્રદેશમાં થતું ઘાસચારા માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં પાન ધરાવતું અને ખાદ્ય ફળવાળું ઝાડ.

Indian Institute of Sugar-Research. 1952માં શેરડીના સંશો-ધન માટે લખનીમાં સ્થાપવામાં આવેલી સંસ્થા.

Indian kino tree. Pterocarpus marsupium Roxb. નામનું બિધા તરીકે ઓળખાતું ઝાડ, જેનાં કાકનું ફર્નિચર ખનાવવામાં આવે છે, ઘડને છેટી તેમાંથી મળતા કિના નામના શુંદર નૌષધીય ગ્રુણ ઘરાવે છે: ફળ અને બી ખવાય છે, અને જે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ભારતમાં ઘાય છે. Indian laburnum. ગરમાળા; Gassia fistula L. નામનું મધ્યમ કદનું અનેક પરિસ્થિતમાં પણ થતું પીળાં ફેલનાં ઝુમખાવાળું, સુકારાના પણ સામના

Indian leek

કરવાની ક્ષમતા ધરાવતું વૃક્ષ, જેને બી વાલીને ઉગાડવામાં આવે છે, જેના કાષ્ટુનું બળતણ થાય છે, ઉપરાંત તે કૃષિ અને ઈમારતી કામમાં ઉપયોગી બને છે; ગર-માળાના ગ્રાળ રેચક ગણાય છે.

Indian leek. પ. બંગાળમાં લગાડવામાં આવતી ડુંગળા કુળની વનસ્પતિ.

Indian mallow. નાની ખપાટ, ચિનાઇ શાલ, Abutilon theophrasit Medic (A. avitennae Gaertn.). નામની શાકોય વનસ્પતિ, જેનાં રેસાનાં દારકાં ખનાવવામાં આવે છે અને જે વાયવ્ય ભારત, કારમીર અને પ. ખંગાળમાં થાય છે.

Indian meal moth. લાટનું ફુદું, interpunctella Huhn. નામનું કુદું, જે લાટમાં ઈડાં મુકે છે, જેમાંથી નીકળતી ઈંચળ લાટ ખાય છે; આ જંતનં જીવન ચક્ર પાંચ અઠવાડિયામાં પૂર્વ શાય છે. Indian Meteorological Depatment. પૂનામાં આવેલું ભારતભરમાં હવામાન અંગેની વેધશ ળઃએા ધરાવતં. હવામાન અંગેતું સંશોધન ખા<u>ત</u>ું, હવામાન, દબાસ, ઉધ્સતામાન, સેજ, પવન, વરસાદ, વાદળ, પાક, ઇ. અંગેની માહિતી એક્ત્ર કરે છે. જેના સ્વાધારે રાજ રાજ હવામાન અંગેની આગાહી પ્રગટ કરે છે: જેનાં પ્રાદેશિક કેન્દ્રો મુંબઇ, મદાસ, નાગપુર, દિલ્હી અને કલકત્તામાં છે, જે ખેડતા માટે હવામાન અંગેની માહિતી વને સચના ધરાવતી પત્રિકાએ પ્રગટ કરે છે, के द्वारा वरसाहनां व्यागमन, प्रधार, केर મ. ≆ાંગે આગાહીઓ કરે છે અને પસંદ કરેલા સામહિક ઘટકોને ખબર આપે છે.

Indian millet. जाजरी.
Indian mustard. राई: Brassica
juncea (L.) Czern & Cross.
नामनी पंजल, इत्तरभ्रदेश, जिहार अने
प. जंगालमां यती तेलीलियानी वनस्पति:
केनां जी अंटले राईमां 35-41 ट्रा तेल
होय है. केने: स्वाह तीका होय है अने
के जावामां तथा अथाला माटे व्यविगी

બને છે. તેલ કાઢી લીધા બાદ બીના અવરોષ-ખાળ દારને ખાવા માટે ચામ-વામાં આવે છે.

Indian nettle tree. ખાદ્ય ક્**ળ**નું ઝાડ.

Indian oat. ઓટ, જવ; Avena sterilis L. નામની હત્તરપ્રદેશ, પંજાબ; બિહાર, ૫. બંગાળ, ઓરિસા અને ત:મીલનાડુમાં થતી સાપ્રાય વનસ્પતિ.

Indian olive. Olea ferruginea Royle. નામનું ૫. હિમાલયમાં થતું ઝાડ, જેનો કાષ્ટ્રની લાકડીઓ બનાવવામાં આવે છે.

Indian persimmon. Diospyros peregrina (Gaertn.) Gurke
(D. embryopteris Pers.). દીબરુ
નામનું પશ્ચિમ ભારત, મધ્યપ્રદેશમાં યહું
ઝાડ, જેનાં ફળ ખવાય છે અને જેના રંગ કાયડ અને કાક રંગવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

Indian poke. Phytolacca acinosa Roxb. નામની દીર્યોયુ પહેલા ખાલ-પાનની વનસ્પતિ.

Indian rape. સરસવ, ટર્નિપ; Brassica campestris L var. toria Duth & Full. નામના હત્તર પ્રદેશમાં થતા તેલીબિયાંના પાક, જેનાં બીમાં 45 ટકા તેલ હૈાય છે, જે ખાવાના કામમાં આવે છે અને તેલ કાઢી લીધા બાદ અવશેષ રહેલા ખાળ દારને ખાવા અમાય છે. jungle fowl. Indian red Gallus gallus murghi नामनुं धत्तर અને હશાન ભારતમાં થતું જંગલી મરધા. Inidan rhododendron. Melastoma malabathricum L. નામના શાભા માટેના માટા ક્ષુપ, જેનાં પાન રેશમના શીડાને ખાવા માટે આપવામાં જા**વે છે** અને કળ ખવાય છે.

Indian rose wood. ગાઢ દાણાદાર કાણ કાપ્ટ ધરાવતું ઝાડ; જેનાં કાશના કૃતિચર અને ખેતીનાં એાત્તરે ખતાવવામાં આવે છે.

indigo

Indian senna. Cassia angustifolia Vahl. નામની મૂળ અરખસ્તાનની
વનસ્પતિ, જેનાં પાન ઔષધીય ગુણ
ધરાવે છે અને તે ટિંકચર બનાવવાનાં
કામમાં આવે છે, સાટાભાગે તે દ.
ભારતમાં થાય છે.

Indian shot. Canna orientalis Rosc (C. indica L. var. orientalis Rosc.). નામની ખાધ કદ્યારી વનસ્પતિ. Indian sorrel. ચંપામેથી, અમરૂલ. Oxalis corniculata L. (Xanthoxalis corniculata Small). નામની શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં પાન અને બી ખાધ છે, જે ક્યું બર તરીકે પણ ખાવાના કામમાં આવે છે.

Indian spinach. Basella rubra
L. (B. alba L.). નામની શાકાય
વનસ્પતિ, જે પાલખ તરીકે ઓળખાય
છે અને જેનાં પાનનું શાક થાય છે: બી વાલીને તથા વાનસ્પતિક પ્રક્રિયાથી તેને ઉગાડવામાં આવે છે.

Indian squash, Citrullus vulgaris Schrad var fistulosus. Duth & Fall. বাসনু বঙ্গুখ.

Indian strawberry. Duchesnea indica Focke (Fragaria indica Andr.). ઇન્ડિયન સ્ટ્રાબેરી નામની દીર્યોય શાહોય વનસ્પતિ, જેનાં ફળ ખવાય છે.

Indian tarpon. Megalops cyprinoides નામની માછલીના પ્રકાર.

Indian tree cotton. કપાસ, ૧. Indian valerian. Valeriana wallichii. DC. દગર નામની હિમા-લય, કાશ્મીર અને ખાસી ટેક્સીઓમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, એનાં મૂળમાંથી બાલ્ય-શીલ તેલ કાઢવામાં આવે છે, એ સુગંધી દ્રવ્યા અને ગૌષધ બનાવવાના કામમાં આવે છે.

Indian Veterinary Research Institute. ભારતીય પશુરાગ સંશોધન સરયા, જેની 1890માં પૃદ્ધોમાં સ્થાપના કરવામાં આવી. ત્યારખાદ ઉત્તરપ્રદેશના સુક્તેલર અને ઇઝઝતનગરમાં તેને ફેર-વવામાં આવી.

Indian walnut. જંગલી અખરાટ, Indian water-lily. Nymphaea esculenta Roxb. નામની જલીય વનસ્પતિ, જેનાં કંદ અને બી ખવાય છે. India rubber. રખરનું ઝાડ; Ficus elastica Roxb. નામનું ઝાડ, જેની છાલના રસ-આફ્ષીરનું રખર ખનાવવામાં આવે છે.

India wheat. Fagopyrum tataricam Gaertn. નામના વર્ષાયુ છોડ, જેનાં કૃળ હલકા પ્રકારનાં છે, તેના લાટના રંગ શ્યામ અને સ્વાદ કડવા છે.

indicator. દર્શક. (ર) માટીની પરીક્ષા માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવતું એક સાધન, જેના રંગમાં ક્ષારીયતા કે અમ્લી-યતા અનુસાર ફેરફાર થાય છે. i. host. બીજી વનસ્પતિમાં સુષ્પત રહેતા વિષાશ્રુનાં લક્ષણે દર્શાવની વનસ્પતિ. i. plants. વિશિષ્ટ જમીન કે સ્થાનનાં લક્ષણે ધરાવતી વનસ્પતિ. i. Test. દૂધમાં જીવાશ્રુની સક્રિયતાના કારણે pHની દર્શિએ અમ્લી-યતા થઇ દ્રાય તા તે માપવાની કરોાટી, જેમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનાં રંજક દ્રવ્યાનો હપયાંગ કરવામાં આવે છે.

indifferent plant. પ્રકાશ કે દિવસની ૄ દેશિએ તઠસ્થ વનસ્પતિ.

indigenous. સ્થાનીય, દેશી. (૨) કુદરતી રીતે દેશમાં થતું.

indigestion. ચેપ, અતિ ખેરરાક ઇ. જેવાં વિવિધ કારણોના પરિણામે પ્રાણીના પાચનતંત્રમાં થતી ગરબડ, અપચા.

indigo. ગળી, નીક્ષ; Indigofera tinctoria L. આવરણ તથા લીકા ખાતર માટે થતા ક્ષુપ, નામાં ઔષધીય ગુણ છે. I. psyllid. Arytaina punctipennis Cr. નામનું ગળીના છાડવાનું રસ ચૂસતું જેતુ, જેથી તેનાં પાન વળી જય અને પ્રકારના છેડે અંદા છેડે.

Indigogfera. રંગ, ગળા ઇ. માટે ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિઓના સમૂહ.

indespensble

285

infect

argentea L. var, caerulea Baker, કજિપ્તની ગળી. I. articulata Gouan, (Syn. I. argentea L. var. caerulea Baker.). ઇજિપ્શિયન ગળી; ગ3ા, ગુડા, અડબાઉ ગળી. I. eadecaphylla Jacq. ગળી, ભાષમળા; મૂગ શ્રહ્યિકાની પણ અહીં આવરણ અને લીકા ખાત**ર માટે** ઉગાડવામાં વનસ્પતિના અાવતી એક I. hirsuta. L. 3 সাপা স্থা. I. oblongitolia Forsk. ઝીલ નામે એલાખાતી એક વનસ્પત I. leysmanni Miq. મળ શ્રીલંકાની પણ અહીં આવરણ અને ક્ષીલા ખાતર માટે ઉગાડવામાં આવતી queun I. tinctoria L. non; ma-રામ અને લીલા ખાતર માટે ઉગાડવામાં આવતા નાના સુધ

indespensable element. અનિ-વાર્ગ, અપરિદાય તત્ત્વ.

individual selection. સંવધ નમાં ઇશ્ઝિત હકાણા ધરાવતું વ્યક્તિગત પ્રાણી. Indocalamus wightianus(Nees) Nakai (Arund inaria wightiana Nees.). વંસ, જે પ્રપક્ષ દેપલીઓ અને સાદક્ષ કે ચટાઇ ખનાવવામા ક્રવધાંગી અને છે, જને ક્લાટકમાં યાય છે.

Indore ridger. સુધારેલું, કૃષિ કામમાં ઉપયોગમાં અવતું એક ઉપકરણ કે ઓન્નર, જે વનસ્પતિને તુકસાન પહેંગાડથા વિના ઉપયોગી ખને છે. બળદની મદદથી આ આત્રન ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે. induce. પ્રેરતું. induced resistance. કૃષી કામની રાત અને પાષક દ્વારોને અરારા લેવાના પરિણામે જેતુઓ કે રાગના સામના કરવાની વનસ્પતિમાં આવતી સુમતા સામના સ્તર્થતા.

induction period. વનસ્પતિના પુષ્પાદભવ માટે દિવસની માત્રા.

indurated soil. લીનું કરવા છતાં ઘટ્ડતા ગુમાત્રી ન દેનાર જમીતનું સંસ્તર. inert. નક્રિય. i. matter. અક્રિય પદાર્થ. (૨) ખીજમાં આકાર્યક્ષમ અશુદ્ધિ. (3) ખારાકમાં કપચી અને અન્ય અમાષક ડબ્ય.

infect. જંતુ. પરછથી, કુગ, ઇ.ના અંત:-क्षेपथी रेग अत्यन्त करवे।. infection. હાનિ પહેંચે તે રીતે શિગાત્પાદક સહૈમ સછવતું શરીરની પેશી પર થતું આક્રમણ. (૨) યજમાનના શરીરમાં પરછવા, છવાણુ, વિષાણુ, ઇ.ની થતી વૃદ્ધિ, ચેપ, સંક્રમણ. i. stage. રાગાવસ્થા, જે દરમિયાન રાત્રના ઉપદ્રવ થયાે હાેય તે પ્રાણી કે વનસ્પતિ તેના ભાગ બને, રાગનાં હકાછા જણાય અને રાગ આગળ વધે છે. (ર) ચેષ કેસં»મણની અવસ્થા, i. thread. કવકતંત્ર, જે યજમાનને ચેપ ક્ષમાડે છે. infectious. ચેપી. સંક્રામક, (ર) ચેપ કે સંક્રમણ થયું હેાય તેવા રાગને લમતું. i. abortion. ચેપના પરિણામે થતા ગર્ભપાત. i. arthritis. ચેપી -સક્રમણ સંધિકાષ — સાંધામાં થતે દરાગ અથવા સાેનો, જેના કારણે લંગડાપણ આવે છે અને જેનું કારક છવાણા હોાય છે. i. bronchitis. ધાસનળામાં ચેપના કારણે આવતા સાને. આ રાગ તીવ્ર, સક.મક અને ઝડપથી વધતા વિષાણુજન્ય છે, જે મરઘાં – ખતકાનાં બચ્ચાને થાય છે; માટાં પશુએક પણ અક રામના ભાગ અને છે, જેના કારણે થાસાચ્છવાસમાં તકલીક **૫૩** છે, છાતીમાં કક થાય છે. નાકમાંથી શ્લેષ્મ ત્રમાં કરે છે, નઃસાવિવર (simises)માં સાજે આવે છે અને રામના તામતા વધી જતાં છેવટે આ ક્રમદ્રવનેઃ ભાગ બનનાર પ્રાણીનું મરણ નીપજે છે. i. coryza. ચૈપી શરદી, જેમાં માથાના (વવર અને ધાસમાર્ગના હપતના છેડા પર સોનો અને નઃક અને -બા**ખમ યી** પાણી પડવા કરે છે. આંખા ચેડી જાય છે અને છેવંટે રાગગ્રસ્ત પ્રાણીનુંમરણ થાય છે. i. diseasc. વિષાશ્ચુ કે અન્ય ચેંપી સૂર્વમ સજીવથી એક પરથી બીનને હાગુ પડતા સંકામક અથવા ચેપી રાગ, જેમાં નાક વ્યને કાનમાંથી શ્લેષ્મ સવ્યા

infundibulum

inferior

અને ગળફા નીકળે. આવે રાગ દૂધિત પાણી, મળ, માખી, જ, મચ્છર, ચાંચડ ઇ.તો ચેષ લાગવાથી યાય છે, કપડાંથી પણ ચેમ ફેલાવા પામે છે. i. enterotoxaemia. ધેટાં-ખકરાંનાં આંતરડાંને યતા સંકામક રાગ. i. organism. બીમાર યજમાન તરફથી તંદુરસ્ત વ્યક્તિ કે સછવમાં રાગ લત્યન્ત કરે તેવા છવાણુ અથવા વિષાણુના યતા હુમલા. infective. યજમાનમાં પ્રધેશ મેળવી સ્થિર થવાના મુખ, i. stage. ઇડાં કે ડિમ્સના વિકાસમાં સહેલાઇથી ચેમ લાગે તેવી અવસ્થા.

inferior. હલકી કે નિગ્ન કોર્ટનું (ઉત્પાદન). i. ovary. દલની નીચે ગ્રેહ્વાયેલું અંડાશય; અધઃસ્થ માદિ ખીત્તશય.

infertile, પ્રેજનન માટે અક્ષમ કે જસમયે (નર કે માદા પ્રાણી). (ર) અફળદ્રુષ (ઇંડ્રુ). (૩) ખીજને પેદા ન કરી શકનાર (પુષ્પ). (૪) સાધારણ પાક પેદા કરી ન સકતી હોય તેવા (જમીન). i. egg. મરધાએ ફલિત કર્યું ન હોય તેવું મરધીએ મૃદેલું ઇંડ્રું, જે ભ્રૂણીય વિકાસ સાધી શકતું નથી અને જે ઇંડાની ગુણવત્તા લાખા સમય સુધી જળવાઈ રહે છે.

infestation. ખાધા, પીડા, જૂ, ચાંચડ અને માંકડ જેવા ખાધા અને કૂર્મ જેવા આંતરિક પ્રાણી પરજીવીઓતું આક્રમણ – લપતવ. (ર) શગોત્પાદક રાકચતા ઘરાવે તે રીતે જમીન, વનરપતિ, પ્રાણી ઇ.નાં રાગ કે શગકારી તત્વની હાજરી.

infilling. કૂત્રિમ રીતે પુન:સર્જિત વન વિસ્તારમાં નવા છાડ રાપીને વૃક્ષ હાનિ નિવારવાની પ્રક્રિયા.

infiltration. જમાનમાં યતું પાણીનું સવણ. (૨) છિતિષ્ટ દ્રવ્યમાં પ્રવાહીનું અવશોષણ. i. capacity. સવણ વ્યવા અંત:પ્રવેશની શક્તિ - દર. i. complex. એક સરખા બીતિક સંબેગે, જમાનની બીતિક પરિસ્થિતિ, પ્રવાણતા, આવરણ ધરાવતા વિસ્તારાના સમુદ્ધ,

જેમાં પ્રવાહીનું સવધ્ એક સરખું હોય છે.
i. rate. ચાકસ પરિસ્થિતમાં, ચાકસ સમયમાં જમીનમાં પાણીતું થતું વધુમાં વધુ સવધ્ અને તેના અંત:પ્રવેશના દર.
i. velocity. એકમ સમયમાં સવતા – અવરોષાતા પાણીના પ્રમાણના દર; સવધ્ વેગ. infiltrometer. ચાકસ દરથી અથવા ચાકસ પ્રમાણમાં જમીન પાણીને

અવશોધે તેનું માય કરવાનું સાધન.
infindibula. ફેક્સામાં વાશુકાવની
આસપાસના માર્ગા.

inflammation. સોએ, સોધ, ક્રોપ. (૨) રતાશ, વેદના, ઉષ્મીયતા, સ્રાવ ઇ. જેવાં ક્ષણણું દ્વારા જણાતી પેશીની રિયતિ. i. of the udder. આંચળ પર આવતા સોએ.

inflate. કૂલવું, હવા કે ગેસના ભરાવા યવા -- કરવા.

inflection, (inflexion). વર્તિ, પરિવર્તન.

inflorescence. પુષ્પાદ્ભવ, પુષ્પ વિત્યાસ, પુષ્પવ્યૂહ, પુષ્પમંજરી, પુષ્પક્ષ, પુષ્પવાળુ પ્રકાંડ અક્ષ, પુષ્પની રચનાવાણું પુષ્પગુસ્ક.

in foal. ત્રિક્ષણ (ધાડી)નું-ને લગતું. infra class. નિગ્નવર્ગ, અવવર્ગ. infraorbital. આંખની ગૃહા હેઠળનું. infra red. અવરકત, અધારકત. i. r. wavelength. અવરકત (કિરણની) તર્ગ લંખાઇ.

infraspecific. ઉપન્નતિ કે ઉપપ્રકાર જેલું નિતિના પેઠા – વિભાગ અંગેનું.

infructescence. સથન સંસ્થના ધરાવતાં કૃષોની વિન્યાસ. (૨) કૃલા પડા ગયાં બાદ અને કૃષા વિકસ્યાં દ્વાય ત્યારે યતા કૃષ્ણ નિવાસ. in full head. પુષ્પ વિન્યાસ પૂરા થયા દ્વાય સંગતું. દેવા ધાન્ય કે તૃણ પાકના વિકાસની અવસ્યા સંગતું. infundibulum. અંડાશયની તફન ખાજુમાં અંડવાહિના ગળણી જેવા આકાર, (૨) નિવાપાકર અંગ, infundibuliform. ગળણી આકાર, નિવાપાકર.

inner...

infuse. પ્રવાહીમાં બેાળવું, રેડલું.
infusion. (શરા કે અંગમાં દાવણના
અંત:પ્રવેશ. (૨) ઠંડા કે ગરમ પાણીમાં વાનસ્પતિક ઐષધ ઉમેરીને બનાવેલું સંથાજન.
Inga dulci. Willd. વિલાયતી
આંખલી, ઝંગલ જલેબી નામનું સારત સરમાં પતું વૃક્ષ, જેનાં બી ખાદ છે, જે ઝાડ એકાદશીના ઝાડના નામે પણ આળખાય છે. I. pierocarpa DC. ઝાળજાળતાં પીળાં કૃઢાવાળું ઝાડ.

ingest. મેં વાર્ટ પાચન માર્ગમાં કાઇ દ્રવ્યને પેલણ માટે માકલવું. ingesta. પેલણ માટે મેં વાટ પાચન તત્રમાં લેવામાં આવેલું કે માકલવામાં આપેલું કોઇ પણ દ્રવ્ય. ingestion. મેંવારે ખારાક લેવા, ખારાકને પ્રલણ કરવા; અંતર્ગલણ. ingluvies. મરધાં કે અન્ય પશ્લીમાંનું ખારાક પ્રલણ કરતું અંગ. (ર) વાગાળનાર પાણીનું પ્રથમ આમારાય.

ingrowth. અંતર્વસ્ટિ.

inhabitant. વતની, રહેવાસી.

inhalant. ફેક્સામાં લેવામાં આવતી ખાષ્યશીલ ગૌષધિ, શ્વાસને લગતા રાગમાં જે દ્વારા ઉપચાર કરવામાં આવે છે. inhale. (૧) અંતઃશ્વાસ. (૨) શ્વાસ લેવા – સુંઘવું.

in heat. નરપ્રાણી સાથેના મૈથુન માટે માદાની અવસ્થા, માદાપ્રાણીનું કામમાં – મદમ જાવવું, માદાપ્રાણીની કામેચ્છા. inherent. जन्मलत, वारसागत. (२) સ્વાભાવિક. i. resistance. જંત કે રાેગના પ્રતિકાર કરવાની વનસ્પતિની ક્ષમતા – સમર્થતા – ગુણાવત્તા, જે સંભવતઃ તેની સંરચના કે બંધારણ**ના સાથે** જન્મનત રીતે જડાયેલી હૈાય છે. (૨) માનુવંશિક પ્રતિકાર સામથ્યે. i. regulation. આતુવશિક નિયમન - નિયત્રણ, inheritance. વંશાગતિ, વરસા. (૨) જનિન દ્વારા પિતૃનાં લક્ષણા સતતિમાં ઊતરી આવે તે ઘટના, inherited, વારસાગત, પ્રાપ્ત, વંશાગત, આનુવંશિક. i. character વંશાગત લક્ષણ, આનુવશિક

હક્ષણ, બેમાંથા એક કે બંને પત ફારા સંતતિએ મેળવેલું હક્ષણ. i. soil characteristics. મૂલાગત જમીનનાં હક્ષણા. inherently. સ્વભાવત:. inhibit. નિરાધલું, દખાવલું, અડકાવલું, અંકુશિત કરલું. inhibiting factor. નિરાધકારી કારક – પ્રક્રિયક. inhibition. નિરાધ, અવરાધ, અતરાય. inhibitor. અડકાવે, નિરાધ, દખાવે તેલું અમે દ્રવ્ય. i enzyme. નિરાધક કરસેચક. i. germination. નિરા-ધક અંકુરણ.

initial. અલ, પ્રાથમિક, અહિ, પ્રારંભિક. i. gamme. આદિ કુડમલ. i jacket. આદિ કવચ. i. of antheridium. આદિપુજન્યુધાની. i. of cotyledon. આદિખીજપત્ર. i. sporangium. આદિ ખીતાશુધાની. i. stage. પ્રારંભિક અવસ્થા. initiatiou. નિર્માણ, પ્રારંભ.

injection. અંતઃક્ષેપ, અંતઃપ્રવેશ. (ર) માં દ્વારા આપી શકાય તેમ ન ઢાય ત્યારે અથવા તે વિના અને ઝડપી પ્રભાવ દ્વાવવા હોય ત્યારે પાહી સાય કે પિચકારી દ્વારા અથવા દબાણથી ઔષધિ કે પાષક દ્વવ્યના પેશી કે રક્તવાહિનીમાં કરાતા અંતઃક્ષેપ, ઇન્જેશન.

injury. હાનિ, ઇન્ન.

inlaying. ઉપરાપસંકર અથવા ક્લમ કરવાના એક પ્રકાર, જેમાં પ્રકાંડના શાઉા ભાગ હાલીને તેમાં ક્લમાંકુરને દાખશ કરી તેને બાંધી લેવામાં આવે છે.

inlet. ઢાંકેલી માેરી, નીક કે નાળાનું તલ એડાલ્, પ્રવેશદ્વાર

in milk. દૂધ આપતું (પ્રાણી), દુધાળું (ઢાર). (ર) વસુકી જવાની અવસ્થાથી બિન્ન એવી દૂધ આપવાની માદા પ્રાણીની અવસ્થા.

innate.જન્મ ભત, વંશાનુગત, જાનુવંશિક.
inner bark. કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિમાં ખાલ ત્વક્ષા અને એધાની વચ્ચે દેલધર્મીયરીતે સક્રિય હોય તેવી પેશીનું પડ, અંતશ્કાલ.

insect

inoculation. રસી આપવાની પ્રક્રિયા.
(૨) રાગનિવારક, રાગપ્રતિકારક, રાગપ્રતિસ્કારક, રાગપ્રતિસ્કારક, રાગપ્રતિસ્કારક, રાગપ્રતિસ્કારમક, નિદાનાત્મક કે અન્ય કાઇ વસ્તુમાર જ્વંત પેશીમાં કે સંવર્ધક માધ્યમમાં જ્વંત કે મૃત-સજીવને ખાસ કરીને રાગા-ત્યાદક વિધાણુના કરાતા અંતઃક્ષેપ. (૩) જમીન કે બીજપર ગાંઠ નિર્માણક જીવાણુને દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા. i., artificial કૃત્રિમ રસી આપવાની પ્રક્રિયા. i. stage. રસી આપવાની અવસ્થા. inoculum. રસીદ્રારા અંતઃક્ષેપ કરવામાં આવેલાં કાય, જીવાણુ, બીબાણુ, વિષ્ ઇ. જેવું દ્વય.

inorganic.અકાર્બનિક, કાર્બનિક પ્રકારનું ન હોય તેવું. (૨) કાર્બોનેટ કે સાયનિક સિવાય જેમાં કાર્**ંત ત હે**ાય તેવું સંધાજન. i. insecticide. અકાર્બનિક જંતુધ્ન ડ્રવ્ય−રસાથણ, (ર) આર્સેનિક જેવું **≃વકાર્ખા**નિક જંતુધ્ન, જેમાં લેડ કે કેક્શિયમ **અ**ાસું નેટ અને પેરિસ શ્રીન જેવાં જંતુકનાના સમાવેશ થાય છે. i. manure. અકાર્ખનિક ખાતર. i. nitrogen. વાન-સ્પતિક કે પ્રાણીજ સ્વરૂપમાં ન હોય તેવાં ખનિજ તત્ત્વેલની સાથે ાઇદેાજનનું સંધાજન, અકાર્બનિક નાઇટાજન. i. soil. ગકાર્ણનિક જમીન; ખનિજ જમીન-મૃદા, જે માટી કે જમીનમાં શૈલ જેવા દ્રવ્યાે હાેય તેવી જમીન.

inositel. પ્રજ્વક 'બીટ'ના ઘટક, જે ટાલિયાપશું અટકાવે છે.

insalivation. લાળ મિશ્રિત.

in season. કૃષિ પેદારાને લણવામાં ઝાવે, તેનું પ્રમાણ વધારે હોય અને પ્રમાણમાં તે સસ્તા હોય તેવા વર્ષ દરમિયાનના સમય, માસમ.

insect. જંતુ. (ર) સ્પષ્ટ શીર્ષ, ઉરસ અને જઠર ધરાવતું સિધિયાદ સમુદાયનું હવા થાસી પ્રાણી, જેને એક તેડ સ્પર્શંક (મૂએ), ત્રણ તેડ પગ અને સાધારણ રીતે બે તેડ માખ હોય છે. આમંતાં કેટલાંક સજીવા પ્રાણી અને વનસ્પતિને ઉપદ્રવરૂપ ખને છે, કેટલાંક જંતુ આહારી હોય છે, કેટલાંક વનસ્પતિ માટે પરાગવહન અને

પરાગનથન કરે છે. અને કેટલાંક ખાદ્ય તથા અન્ય ઉપયોગી પદાર્થ પેદા કરે છે. i. box. જેતુ પેટી. i. collection. જેતુ સંગ્રહ i. control. જેતુ નિયંત્રણ. (ર) શત્રુની ગરજ સારતાં જત્તુઓને જૈવિક રીતે અથવા રાસાયણિક રીતે નિરાધવા અથવા મારવા. i. enemy, માનવીને ઇચ્છિત બાબતને હાનિકારક હોય તે<u>વું</u> કે વિનાશક જંતુ. (ર) એક જંતુ પર છવતું બીજું જંતુ, પક્ષી કે સસ્તન પ્રાણી. i. parasite. અન્ય જંતુ પર ઇંડાં મુક્તાર જંતુ; ઇંડાનાં ડિમ્બ એ જંતુને ખાઈ મારી નાંખે છે. i. predators. અત્ય જંતુને ખાઇ જનાર i. vector. વિષાણુ, જ્વાણ કે બીનાણ અથવા રાગા પાદક ક્ષ્યનું કવકતંતુને વહન કરી, રાગ માટે સંવેદનશીલ પ્રાણી કે વન-સ્પતિમાં તેના અંત[્]ક્ષેપ કરનાર જં**તુ**, (२) रे।थवाढ्ड लंतु. insectary भेाटी સંખ્યામાં જંતુઓના ઉછેર થતા હૈાય તેવું સ્થાન. insectary. મેરટા પાયા પર જંતનું સવર્ધન કરવામાં આવતું હોય તેવી પ્રયાગશાળા. insecticidal જંતુકન અથવા મારક ગુણવત્તાવાળું. insecticide. જંતુએાનું નિયંત્રણ બનાવવામાં આવેલું રાસાયબ્રિક દ્રવ્ય કે સંયાજન; જેમાં વહ્યુ, પ્રવહતી કે ધન પદાર્થ હોય અને તેનું પ્રવાહી, વાસુ, ઘૂમડા, ભૂકો, જક્ષદ્રાવ્ય ભૂકેર, પત્યસ (ઇમલ્ઝાન) અને દ્રા**વણમ**ે રૂપ[ે]તર કરવામ**ે આવે**લું હોય તે જેતુકન રસ:પણ, i. emulsion. જેવુકન પાયસ – ઇમલ્કન, -**પાણી કે** સરતા દ્રહ્મભામાં કોઈ સક્રિય દ્રવ્ય દ્રાવ્ય બનતું ન હોય ત્યારે બનઃવવામન વ્યાવતું જંતુધન **રસપ્યણ; પહેલાં તે**! તેને થાડી થાડી માત્રાના યેલ્પ દ્રાવણયાં એાગાળવામાં અલ્વે છે, અને જરૂરી માત્રાન સંકેન્દ્રણમાં તેનું પાયસીકરણ કરવામાં આવે છે: તેમ**ં સક્રિય ચટકાની** કૉચો માત્રહ હેાવાથી તે. સંકૃન્દ્રિત **૧૫મ**ં <u>હે</u>.થ છે. i. solution. જેતુધન દ્વાવણ: પાણી કે સસ્તા દ્વાવકમાં દ્વાવ્ય ળનાવેલું જંતુકન

intensity

289

દ્રવ્ય, જે દ્રવ્ય ઊચી ટકાવારીમાં હોવાથી ઇમલ્ઝાન કરતાં વધારે ખર્ચાળ હોાય છે. solvent. कंतुबन द्रावड. (२) છંટકાવ તરીકે વાપરી શકાય તે માટે રફટિક કે ભૂકાના રૂપમાં જંતુધન દ્રવ્યને દ્રાવ્ય કરવામાં આવે છે, તેના માધ્યમ તરીકે સામાન્ય રીતે પાણીના લપયાગ કરવામાં આવે છે; એસીટોન, દથિલ-આલ્કાહાલ, બેન્ઝીન, ઝાઇલીન, અળશીનં તેલ, મગફળાનું તેલ, કપારિસ્થાનું તેલ, દર્પેન્ટાઈન, કેરાસીન, પેટ્રાહ્લિયમ અને અન્ય દ્ર:વકા; મેચિલનેકથેલીન ઊચા પ્રકારતાં દ્રાવકાએ. insectifuge. જંતુને ભાર્યો विना तेमने दूर धरनार द्रव्य. insectivorous. જંતુલક્ષી. inrectalogy. જંતા વિજ્ઞાન.

inseminate. मैथुन दृशियान मादानी येनिमां वीर्यनुं स्थापन प्रस्तुं. (२) मैथुन स्थियमां वीर्यनुं स्थापन प्रस्तुं. (२) मैथुन सिवायमी अन्य केर्ड तिथी महानीयोनिमां वीर्यनुं स्थापन प्रस्तुं inseminating tube. माद्रा प्राधीनी येनिमां वीर्यने प्रवेश प्रस्तवा उपयोगमां सेवामां आवती पियकारीवाणा २००२ के भावनी नणी. insemination. १ शिक्ष्य अथवा गर्भावने स्रदण जनाववा महाना प्रक्रनन मार्गमां वीर्यने द्वापक प्रस्तानी प्रक्रियाः वीर्यहान वीर्यने द्वापक प्रस्वानी प्रक्रियाः वीर्यहान inseminator. गर्भाश्य श्रीवामां प्रिप्ति वीर्यश्य मारे अथिंगमां सेवामां अविद्या साथित. (२) भाद्य प्राधीमारे प्रस्ति वीर्यन्थापन प्रस्तार व्यक्ति. inserted. निविध.

insidious. નજર પણ ચડે નહિ તેમ કુમશ: (રાગના હુમશે:). i. disease. કૂપી રીતે કે ધીમે ધીમે લંખા સમયગાળામાં લાગ થતા. રાગ.

insipid. સુવાસ રહિત.

in situ. यथावतः (२) तत्रथाने.

insolation. વ્યાતપન (૨) સૂર્યનાં કિરણે મેં ખુલ્લું રાખવાની ક્રિયા. (૩) સમક્ષિતિજ તલના દર એકમે થતા સૌર વિકરણના દર.

insoluble. ાદ્રાવ્ય

ક. કે<u>ા.</u>–૧૯

inspiration. ફેક્સામાં શ્વાસ દ્વારા હવા હેવી, શ્વાસ હેવા. (૨) વનસ્પતિ દ્વારા ઑક્સિજનનું શતું અવશાયણ. inspirator. હવા કે બાળ્યને અંતર્ગદ્રશ્ કરવાનું સાધન.

inspissate. ઘટુ કરવું, સંધનિત ક**રવું.** inspissated. આગ્પીલવનથી ઘટુ ખનેલા (રસ). (ર) ઘટુ અને**લું**, સુકાયે**લું** કે એલ્લું પ્રવાહી બનાવેલું.

instaminate. પુંકેસર વિનાનું, instar. નિર્માચન અવસ્થાઓ વશ્ચેની કાઈ અવસ્થામાંનું જંતુ.

Institute of Plant Industry. वनस्पति ढ्योगमां संशोधन करवा माटे 1924मां इरारमां स्थापवामां जावेदी संस्था.

instrument. યંત્ર, સાધન, એલ્લર.
insufflation. હપચાર માટે વિવરમાં
પાલડર કે બાલ્યને કૃંધને કાખલ કરવું.
insulation. અહિ:પ્રલાવ પ્રતિરક્ષણ.
(૧) ઝવાલક દ્રવ્યપી ગરમી, ઠંડી, વિશ્વ પ્રવાલની સામે રક્ષણ આપવાની અવસ્થા.
(૩) વિસંવાલન. insulin. મધુપ્રમેહ વિરાધી અગ્ન્યારાયની અંતઃસાવી પેદાશ.
insusceptible. સારવારને અનુકૃળ પ્રતિચાર ન આપનાર. (૨) અસ્વેદનશાલ.
intake. અંતર્ગલ્ય. (૨) પાણીને વાળવાનું સ્થાન. (૩) એકાએક નળી સાંકડી થઇ જવી.

integrated farming. સંકક્ષિત ખેતી. (ર) સંકક્ષિત વ્યવસાય તરીકે કૃષિ પેદાસના હત્યાદનની પ્રક્રિયા, વેચાણ અને વિતરણનાં કાર્યોનું એક્પકરણ.

integrifolious. સમય પહેરમેત, integument. આદિ ખીનવરણ, આવરણ, અંડેક આવરણ. (૨) પ્રાણીની ત્વા જેવું આવરણ. (૩) આવરણ સદેશ રચના. (૪) જેવુના શરીરની દીવાલ integumentary tapetum આવરણીય પેલક પેશી.

intensity. કૃષિ વ્યવસાયની ક્રિયાની પઝવા3નાં ખળેા, શક્તિ અને સર્કેદ્રીકરણ.

intermediary

intensive...

(૨) તીવતા, ધનીભૂતતા. i. of light. પ્રકાશનો તીવતા. i. of rainfall. ચાકસ સમયમાં થતી વર્ષાના દર, જે કહાક. **ઈંચ કે મિ.મીમાં વ્યક્ત કરવામાં વ્યાવે છે.** intensive. તીવ,ધનીકારક. i.cropping, વિશિષ્ટ પ્રકારની જમીન અને માકની માવજત દ્વારા વધુમાં વધુ પાક **શેવાની તથા આ હેત માટે આવશ્યક** અનતી માત્રામાં અધાં કારકાના વધારમાં વધારે નીષજ મેળવવા માટે સમયસર ફ્રુપયાગ કરવાની પ્રથા. Intensive District Agricul tural 4500 Programme. પાશ્રામ તરીકે પણ એાળખાતા, ઝડપી અને **ડીક પ્રમાણમાં કૃષિ ઉત્પાદન વધારવા** માટે 1960માં સ્વીકારવામાં કાર્યક્રમ, i. farming, સઘન ખેતી. (૨) ખેતરના કૃષિક્ષમ વિસ્તારમાં માહા પ્રમાણમાં મૂડા અને શ્રમના દ્રપયાગ કરવા; આવી સધન ખેતીના ઉદાહરણ તરીકે દુષ્યાલય, મરધાં-બલકો, શાકભાજી અને કળના ઉદ્યોગોને ગણાવી શકાય.

interaction. અન્યાન્ય વ્યાંતર ક્રિયા.
interbreeding. બે સંકર ન્યતિઓને
પરસ્પરની સાથે પ્રજનનમાં સંયુગ્મિત
કરવી. (૨) ચાક્સ પ્રકાર નક્ષી કરવા કે
ઇશ્છિત લક્ષણ મેળવવા એક જ કુળમાં કે
પ્રકારમાં પ્રજનન કરાવવું. (૩) અંત:
પ્રવજન.

intercalary. અંતનિવિષ્ટ. i. meristem. અંતનિવિષ્ટ વર્ષનશી& પેશી. intercalation અંતનિવેશન. intercellular. આંતરકાષીય. i. c. space. આંતરકાષીય અવકાશ. i. c. substance. આંતરકાષીય દ્રવ્ય.

interception. માંતરરાધન. (૧) વર્ષાનું પાસ્થી વનસ્પતિ મહણ કરે અને જમીન તરફ પહોંચ તે પહેલાં થતું તેનું આષ્પીસવન i. channel. સપાડી પરના પાણીને રાકવા ઢાળાવના બાજુએ કે તળિયે કરવામાં આવતી નીક કે નાળા.

i. loss. વર્ષાનું પાણી વનસ્પતિ મહણ કરે પણ બાધ્પીલવનથી તે ઊઠી નય તેથી નીયજતી ઊણ્ય. i. terrace. આતરરાધન સાયાન.

interchange. અંતરવિનિમય. interconversions. આંતરરપાંતરા, આંતરપરિવર્તના.

intercrop. વચલા વાક. inter cropping. અંક જ જમીનમાં બે કે વધારે, જુદા જુદા સમયે પાક તેવા પાક એક સાથે વાવવા, જેથી કાઇપણ પાકને આવશ્યક એવી સાધારણ વૃદ્ધિમાં અંતરાય ન3 નહિ; એક પાક પાકવાની અવસ્થાએ પહોંચવા આવે ત્યાર સારા બીજો પાક લણી લેવામાં આવ્યા હોય છે અને આમ કરવા છતાં પરિપક્ત અવસ્થાએ પહેંચતા પાકને જરૂરી માકળાશ મળી રહે છે.

intercrossing. न्यांतर – संहरन, न्यांतरसंवर्धन.

intercultivation, क्यांतरहृषि. intercurrent, वयभा क्यांबद्ध, (२) क्रेड रेश काश्य वधे ते इरिभयान यते। जीके रेश.

interdigital. ત્રાંગળીએક, સંગ્રુકા અથવા નહેરની વચ્ચેનું.

interface, અતરપૃષ્ઠ, interfacial, સાંતરપૃષ્ઠીય.

interfascular cambium. અંતર-પુલીય એધા. i.f. region. આંતર-પુલીય પ્રદેશ.

interfertility, પરપરાગનયન દ્વારા સક્ષમ બી પેદા કરવાની વનસ્પતિની ક્ષમતા. interfoliar, આંતરપક્ષીં.

interfruitfulness. અન્ય ચાકસ પ્રકારના પરાગનયન બાદ ક્ળને પરિપક્વ અનાવતી કળની ક્ષમતા.

intergeneric cross. જુદી જુદી પ્રેન્મતિએની નિતિએ વચ્ચે કરાતું સંકર. i. hybrid. બિન્ન પ્રકારના પિતૃએાની સંતતિ.

intergrading. કમરા: મળા જવું. intermediary. મધ્યગ, interme-

intestinal

diate. વચગાળાનું. i. host. અંતિમ અને વિશિષ્ઠ યજમાનમાં જવા અગાઉ વચગાળાના યજમાન(માં વિકાસ પામતે৷ પરજીવી). i. shelter belt. મૂળ નાશ્રય પટ્ટા માટે બનાવવામાં આવતા સાંકડા વચગાળાના અપ્યયપટ્ટો. i. stock. કહમાં કુર અને અત્ય કહમ સ્કંધ વચ્ચેના સ્કંધ.

intermittent. અંતર અંતર બનતું, એકાંતર બનતું. i. attack. લક્ષણે દેખાયા વિના શેડા શેડા સમય બાદ જેવામાં આવતાં લક્ષણે. એકાંતર થતા (રાગના) દુમલા–કથલા. i. grazing. ચરાણ માટે નિયત કરેલા બે લાડા, જેમાં વારાકરતી વિશ્વતિ મળી રહે, અને પરિણામે ધાસનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ સરળ બને છે. (ર) એકાંતર ચરાણ. i. parasite. પેષણની આવશ્યકતા ઊભી થતાં યજમાનને વળગતા પરજવા. (૩) એકાંતર પરજવા. i. stream. વર્ષાસતુમાંજ પાણી મળવી ચાલુ થતા વહેળા.

internal વ તરિક. નંતા i. balancing. અંત-સમતુલા. i. combustion engine. અંતર્દેલન એન્જિન. i. ear. નંત:કર્ણ. i. examination. આંતરિક પરીક્ષા. i. haemorrhage, અંતઃરક્તસ્રહ્ય, શરીરની અંદર-જ થતા રક્તસાવ, જેમાં લાહી શરીરની અંદરજ રહેવા પામે છે. i. beater. અંતરત પક i. necrosis. કે વનસ્પતિની વ્યાંતરિક પેશીનું થતું મૃત્યુ. i. parasite. અન્યપ્રાણીના શરીરમાંથી પાવણ મેળવી તેમાં રહેતા પરજીવી, i. seed-borne disease. જાઉ ચેય ધરાવતા બીમાં રહેલી રાગાત્યા-દક કૂગ, જેની દ્વારા વનસ્પતિને હાગુ થતા શ્વ. i. seed treatment. ખીમાં રહેલી રાગાત્પાદક કગની ગરમ પાણી કે સર્થના તડકામાં મરમી આપીને કરવામાં આવતી માવજત.

internode. વનસ્પતિ પરની એ ગાંઠ કેએ સંધિ વચ્ચેની જગ્યા. interpetiolar. અંતરવૃંત્તીય.
interplant. એક અતનાં ખીની વશ્ચે
વશ્ચે અત્ય અતનાં ખી વાવવા, અથવા
એક પ્રકારની એક હાર ખનાવી, સાથે
સાથે ખીન પાકની પણ હાર ખનાવી.
(ર) અગાઉ વાવ્યા હાય અથવા કુદરતી
રીતે ઊગ્યાં હાય તેવાં ઝાડની વશ્ચે વશ્ચે
નાનાં ઝાડ કે સુપ વાવવા.

interphase nucleus. (વેરામા-- વસ્થામો રહેલું કેન્દ્રક.

interplay. પારસ્પરિક પ્રભાવ. interrelation. આંતરસંબંધ,

interrow tillage. જમીનની પરિસ્થિતિ સુધરે અને ધાસમાત દૂર થાય તે માટે લે હારની વચ્ચે ખેડકામ (કરવું). interrupted. સતત રીતે પાન કે ફૂલ ન બેસતાં હેત્ય તેવી (વનસ્પતિ).

intersex. નર અને માદાના વચ્ચેના પ્રાથમિક અને ફિતીયક લિંગ **હણહો**. ધરાવતા (સજીવા).

interspersion. વિવિધ વનસ્પતિની ભેળસેળ.

intersterility. બીજા પ્રકારની પરાગરાજના ઉપયાગ કરવા માત્રથી કાઇ ફળ કાર્યક્ષમ બી ઉત્પન્ત કરે નહિ તૈવી ઘટના. (૨) અંતવે ધ્યતા.

interstice. अंतराध.

interunfruitfulness. બીજ પ્રકા-રની પરાગરજના કપયાગ કરવા માત્રથી કોઇ વનસ્પતિનું કળ પરિપક્ત અને નહિ તેવા પ્રકારની ઘટના, (ર) અંતર્વધ્યતા, interval. અંતરાળ.

intervascular pitting. અંતર-વાહીયતંન્.

interveinal. ખાસ કરીને પ**ર્ણના** શિરાઓ વચ્ચેતું. (૨) આંતરશિશ.

interxylary cork. आंतर हार्या-हिनी त्वक्षा. i.x. phloem. आंतर-हार्याहिनी अन्नवाहिनी.

interzonal soil. આંતરપ્રદેશ જમીત. intestinal. આંત્ર-, આંતરડાને લગતું. i. catarrh. આંત્ર-હેષ્મ. i. cell 292 intumescence

stimulating hormone. সাব કાષ કત્તેજક અંત:સાવ. i. coccidiosis. આંત્ર બદરાષ્ટ્ર ઋત્ન. (ર) મરધામાં એક અથવા ખીજા ગોલાગુથી થતા ત્રંભીર પ્રકારનાે રાગ, જેથી ચાંચ લીકી પડે છે, શારીર પર વર્ણ જેવા ડાધ દેખાય છે. 🕯. colic. આંત્ર શૂળ. i. digestion. અત્રિપાયન i. gland. અંત્રગ્રંથિ. i. juice. અંત્રરસ. i. lumen. અવિગ્રહા. i. wall. અત્રિદીવાલ. i. worm. અાંતરડામાં રહેલું કમિ. intestine. જડરથી ગુદ્દા સુધી વિસ્ત-રેલું નહિકાકાર અંગ, જે નાના અંતરડાથી શરૂ માર્ક મધ્યાંત્રમાં થઇ રોષાંત્રમાં પરિસ્પેમ છે; આંતર≰.

intine. અંત:૫ડ, અંતરાવરણ.

intra...... अंतर् अर्थ सूय प्रपृत्य. intracambial. भेषांतर

intracaudally. પુગ્લ્લેશીની અંદર રહેલં. (૨) અંત:પુગ્લ્લેશીય.

intracellular. કાર્યાતરીય, અંત:-કાર્યાય, i. fungus. કાર્યાતરીય કૂઝ. i. space. કાર્યાતરીય અવકાશ.

intracervical method. યાનિમાં નહિ પણ ગર્ભાશય શ્રીલા કે ગર્ભાશયમાં કૃત્રિમ વીચેંકાન કારા વીચેને દાખલ દાખલ કરવાની પહેતિ.

intractability. કામ કરવું મુશ્કેલ અને તેવું (જમીનનું લક્ષણ).

intracutaneous.ત્વચાના આવરણની વચમોતું.

intradermal. અંતઃતવગાવરણીય.
intradermic injection. તવામાં (દ્વાના કરવામાં આવતા) - અંતઃક્ષેપ.
intramolecular. અર્વાતરીય મેસન.
intramuscular. સ્નાયવાંતરીય.
intramuscular injection.
સ્નાયુની અંદર દ્વાના કરાતા અંદરનું,
સ્નાયવાંતરીય.

intramyceliar. કવકનલાંતરીય.

intrnasal instillation. નાકની અંદર પ્રવાહી કે દવા મુકવી.

intranuclear vacuola, કેષ્યકેન્દ્રાં-તરીય રસધાની.

intraparietal. અંતઃપાસિક.

intrapetiolar. પર્ધવતાંતરીય.

intraperitoneal injection. પરિવનગુઢામાં અંત:ક્ષેપ, પરિકદરાંતરીય અંત:ક્ષેપ.

intraspecifpic. ફાઇ જાતિની અંદરનું. i. struggle. આંતરનાતીય સંધર્ય. intraspinal injection. કરાહમાં કરવામાં આવતા અંતઃક્ષેપ.

intratrachez!. ધાસનળી વચ્ચેનું. intrauterine. ગર્ધાસમાંતરીય.

intravenous injection. શિરાeમાંતર-શિરાની અંદર (કરાતે!) અંતક્ષેપ. intrazonal soil. મૃળદ્રવ્ય, ઢાળ કે વય જેવા કેટલાંક રથાનીય કારકા દર્શાવતી જમીન.

introduced. તત્રથાનીય ન હોય તેવી વનસ્પતિ, પ્રાણી, રાગ છે. ને આક-સ્મિક રીતે કે ઇરાદાપૂર્વક લાવવામાં કે પ્રવેશના દેવામાં આવે તે, આગત (વન-સ્પતિ, પ્રાણી, રાગ છે.). introduction. એ સ્થાનનાં વનસ્પતિ, પ્રાણી કે રાગ ન હોય તે સ્થાનમાં તેમના કરવા આવતા પ્રવેશ.

introgressive hybridization. અંતર્ગામા સંકરણ.

intrusive growth. આંતરબેદી-વર્ષ્ટિ.

Intsia hookeri Prain (Syn. Afzelia palembanica Baker). આંદ્રામાનનું ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રના હપયાગ ઇમારતી કામમાં અને ફર્નિચર બનાવવા માટે થાય છે, જેમાંથી પીજા રંગ મળે છે, જેથી કપડાં અને ચઢાઇએમાને પણ રંગવામાં આવે છે.

intumescence. પ્રકાંડ, પર્ફ કે ફળ પર કાયવૃષ્ટિના કારછે, થતી ગાંક જેવી વૃષ્ટિ.

inglin

inulin. કેટલાક છાડમાં એવા મળતા જલ દ્રાવ્ય કાળેલાઇડ્રેટ કાળેલિત.

invaginated. અંતર્વિષ્ઠ, અંતર્વેક્ષિત. invagination. અંતર્વેક્ષન

invasion. તત્સ્થાનીય વનસ્પતિ કે પ્રાણીની હરીફાઈમાં ખહારનાં પ્રાણી કે વનસ્પતિનું આગમન કે આક્રમણ.

inventory. કૃષિ હિસાબના ભાગ તરીકે કૃષિ અંગેની સઘળી અસ્કચામતાે અને જવાબદારીઓની, તે સાની કિંમત સાથે સરખાવવામાં આવતી ચારી.

inverse. પ્રતિક્ષેમ, ઊદ્દરે inversion. પ્રતિયત્ન. પ્રતિલામ, વ્યુત્કમણ. (૨) રંગસૂત્રમાં ક્રમ ખદલાય તે રીતે જનિનેતના સમૃહેતની પુનરંચના (૩) ઇક્ષુ-શકૈશનું દ્રાક્ષ શકૈશમાં થતું પરિવર્ષન invert. ન્યુલ્કમિત. i. sugar. અપવત શર્કરા. i. theory. વ્યુતક્રમણ સિધ્ધોત. inverted. વ્યસ્ત, ઊલટું, વ્યુતકૃમિત. i, syphon. ગરનાળાનેહ ઉપયોગ થર્ક શક્તા ન દોય ત્યારે રસ્તાની **યેલી પા**ર સિંગાઈના પાણીને **લ**ઇ જવા માટે કરવામાં આવતી સંરચના, જેમાં કું ફ્રીટના પાઇપથી જેડાયેલા અંતર્મલણ અને ખહિષ્કર**ા** મા**ટે**ની ટાંકોએાની રચના કરવામાં આવે છે, જેમાં પાણીના પ્રવાહને રાકવાના દરવાન દેશ્ય છે. i. T. ક્લિકારાયણની અંગ્રેજી વર્ણ T. આકારની પદ્ધતિ.

invertase ઇક્ષુ શકેરાનું દાક્ષશકેરા કે ક્લશકેરામાં પરિવર્તન લાવનાર વાનસ્પતિક કલ્સેગક.

invertebrate. અપૃષ્ઠવંશી (પ્રાણી). (૨) કરાડરન્નજુ કે કરાડરતંભ વિનાનું (પ્રાણી).

investigation. અન્વેષ્ણ.

inviscate.ચોકણા દ્રવ્ય કે ચીકણી સપાડી પર જંતુને સપડાવલું. (ર) શ્યાન દ્રવ્યની સાથે ભેળવીને કાઇ દ્રવ્યને ચીક્સું મનાવલું.! involucre. નાનાં પણું કે નિયત્રન એક કે વધારે વળાંક. involute. પ્રત્યેક આજુએ પણું કિનારીનું વળા જલું. invoIution. (ગર્ભાશયનું) સંકાચાઇ જ**નું**, પ્રત્યાવતન,

involuntary muscle. અને ચિક્ક રતાયુ.

iodine. જમાનમાં રહેલું આયાંકાન જેવું અલ્પ ખનિજ, આયાંકાન જેવું અને પાણીના સ્વાસ્થ્ય માટે આવશ્યક તત્ત્વ, જેને જમાન કે પાણીમાંથી વનસ્યતિ તરત જ રોાધી લે છે. આ અલ્ય ખનિજ તત્ત્વ પ્રાણીની ગલગ્રંથિની યાગ્ય કામગીરી માટે આવશ્યક છે. i. deficiency. આયાંકાનની ઉભ્યને લીધે પ્રાણીના સ્વાસ્થ્યમાં આવતા ફેરફાર, જેમાં ગયા- માથે કૃલે છે, વાળ ખરી પડે છે અને નવા વાછરડાનું મરણ નીયજે છે. i. number. અરખા અને તેલની સંત્રાનાનું પ્રમાણ.

iodoform. આયોડોફાર્મ નામની ધા પર લગાવવામાં આવતી દ્વા.

ion exchange. આયન વિનિયમ.
ions. આયના; ગૅસિડ, બેઇઝ અને હવાલને કેટલાંક દ્રાવધામાં આગાળવામાં આવતાં, તેમના વિધઠનથી વીજભારિત બનતાં એકમા.

IPC ઝાઇસાપાષિલ દ્રીનાઇલ કાર્બોનેટ નામનું ધાસપાતના નાશ કરતું સંધાળન, જે પાણીમાં અદાવ્ય છે અને ભૂકાર્ય છોટી શકાય છે.

ipecac. Mi Ipecacuanha.

Ipecacuanha. Ipecne. Cephaelis ipecacuanha (Brot.)A. Rich. (Psychotria ipecacuanha Stockes). નામના એક સાકાય છોડ, જેનાં મૃળમાંથી હમેટિન નામના અલ્કેલાઇડ તત્ત્વનું ઓષધીય દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

Ipomoea alba L. (Syn. I. bana noxb). હિંદીમાં દૂધિયાક કહમા નામે ઓળખાતી શાભા માટેની વનસ્પતિ, જેનું કાષ્ટ નિર્માણ કામાં અને કૃનિચર માટે લપયાગમાં હેવામાં આવે છે. I. angulata Lamk. લાલ કૃદ્ધ માટેના મળ મેક્સિકાના છાડ, I. aquatica

Forsk (Syn. I. reptaas Poir non convolvulus L.). જલીય શાકીય વનસ્પતિ, I. batalas (L.) Poir. (Syn. Convolvulus batatas L.) **શક**રિય^{ું} નામની ભૂસ્તરી શાક્રીય વનસ્પતિ, L. cairica (L.) Sweet. (Syn. I. palmata Forsk; Convolvulus cairicus L.). રેલવેવેલ. નામની વન-સ્પતિ, I. digitata L ક્ષીરવિદારી નામની વનસ્પતિ. I. eriocarpa R. & Br. બાેકાગરિયા નામના છેલ્ડ. I. hispida (Vahi) R. & S. બૂટા નામની સાક-ભાજ માટેની વનસ્પતિ. I.leari.(Hook) Paxt. આસમાની કુલની રેક્ષ્યાની વન-સ્પતિ. I. maxima (L.f.) G. Don ex. Sweet. શાકભાઇ માટે વાવવામાં आवती वेक. I. muricata (L.) Jacq. ઉત્તર પ્રેદેશ, મધ્યપ્રદેશ, પ. બંગાળ અને બિહારમાં જોવામાં આવતી ખાદ્ય વનસ્પતિ, I. reptans (L.) Poir. (Syn. Convolvulus reptan L. જ્**લીય શાકાય વનસ્પતિ**. I. sepiaria શાકસાજ માટે વાવવામાં આવતી એક વેલ, જે ગુમડવેલ, હતુમાનવેલ નામે પણ એ!ળપ્રાયછે. iris. આંખની પૂતળી, કીકી. Iris germanica L. કાશ્મીરમાં થતી વનરપતિ, જેતા કેદમાંથી મેળવવામાં આપતા એકરિક્ષ એક્કિલ નામના તેલના સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવા માટે ઉપયેગ થાય છે. iron. સંજ્ઞા Fc, લાહ, લે ઢું: વનસ્પતિને ખારાક પ્રેટ્ર પાડતું ધાત્વીય તત્ત્વ. જેને **કેરસ આયને F++ કે કે**રિક બાયને તરીકે F+++ શે.ધ છે. અથવા જહિલ કાર્બનિક સંયાજન તરીકે વનસ્પતિ તેને શાધ છ

વનસ્પતિમાંના

જવાબદાર છે. હપરાંત વનસ્પતિના વિકાસ

અને માસન માટે જરૂરી એલું ઉત્સેચકાય

તંત્રને સહયભૂત અને છે. i., cast

ઢાળેલું લે: **હ. બ**રતર લેહું, i., chilled ઠારેલું લાખડ. i., pig ભરતર લાખંડ.

i., wrought ધડતર લાેખંડ.

હરિત**ડ**લ્ય

i. bacteria. ખરાબ અપવાદ ધરાવતી જમાનમાંથી જલાન્વિત ફેરિક ઑકસાઇડ**નું** સવસ કરનાર જીવાણું, આવા પ્રકારની જમીતમાં કેરસ આયકાલેનિટ હેાય છે. i. chlorosis. લેહની ઊશ્પનઃ કારછે વનસ્પતિનાં પાન પીળાં પડા જય તૈવા પ્રકારના તેના રાગ. i. deficiency. લાહના હસ્પ, 🔊 માટા ભાગે ફળઝાડમાં વરતાય છે, જેથી માન પીળાં પડે છે. i. minerals. બિનસિલિકેટ લાેલ સંચા-જના ખડકામાં મળા આવતું ખનિજ, જે ખડકને ધેરા કાળાે રંગ બક્ષે છે, અામાં હેમેટાઈટ, મેગ્નેટાઈટ, પાઈરાઈટ ઇ. હોય છે. i. phosphate FoPO કોરફેરિક શૈક્ષમાં મળી આવતું સંયાજન, આ દ્રવ્યની અતિશયતાના કારણે, તે વાળા શૈલમાંથી સુપરકારફેટ અનાવવામાં આવે તેા તે ચોક્હં અને ભોજવાળું બને છે.

Irpex destruens, ચાને થતા એક રાગ માટે જવાખદાર જંતુ.

irradiance. કિરણાત્સાર, વિકિરક્ષ, કિરણીયન.irradiated. પ્રજીવક-'ડી'નું પ્રમાણ વધારવા પારતાંબલી કિરણાની માવજત અપઃચેલાં (ખારાષ્ઠ્રા કે કવાર્'એ milk. કાર્બન સાપકીય કે કવાર્'એ મકત્તુરી વેપરકાયના પાર તાંબલી કિરણાત્સારની માવજત અપાચેલું દૂધ, એથી તેમાં પ્રજીવક 'ડી' ની વૃષ્ટિ થાય છે. irradiation. પ્રજીવક 'ડી' નું પ્રમાણ વધારવા પારતાંબલી કિરણાત્સાર.

irratic. અનિયત.

irregular. અનિયમિત, અસમાન ૬ળ-વાળાં (પૃષ્ણે). i. calyx. અનિયમિત વજ.

irrigable area. સિંચાઇ થઇ શકે તેવા વિસ્તાર. irrigate. વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ-વિકાસ માટે કુદરતી વરસાદ હપરાંત તેને પાણી આપતું – સિંચાઇ કરવી. irrigation. સિંચાઇ (ર) વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ વિકાસ માટે સિંચાઇનું પાણી આપતું. (૩) ભારતમાં દુનિયામાં સૌથી વધારે સિંચાઇ

isotope

છે, છતાં તેના **કહ**ાવિસ્તારના **ગલ્મપ્રમા**ન છતી જમીતને સિંચાઇના **દાલ મળે** છે. i. basin જલપ્રદેશ સિચાઈ. i., bed કથારી સિંચાઈ. i., canal નહેરફારા સિંચાઈ. i., flood પ્રવાહિત સિંચાઈ. i., lift નદી કે જળાશયમાંથી પાસ્ત્રી ખેચીને આપવામાં આવતી – લિક્ટ સિચાઇ. i., spray છંટકાવ કરીને અમાતી સિચાર્ધ. i., underground બૂમિગત સિચાર્ધ. i. canal.સિંચાઇની નહેર. i. head. સિંગાઇ માટે સંવરેલા પાણીનું માય. (ર) સિંચાઇના પાણીના પ્રવાહના દર. i. ditch• સિંચાઇની નાની નહેર, i. efficiency. નદી કે અન્ય કુદરતી જલાશયમ થી પાણી વહેવડાવવામાં આવ્યું હોય તેના, વનસ્પતિએ રાેલેલા પાણીના સાથેના ગુણોત્તર. **ત્રં**. project. સિંચાઇ માટેની યાજના. i. requirement. वरसाइ सिवाय वन-રપતિનાં વૃદ્ધિ – વિકાસને માટે પાણી**ની**. ત્રોઇતી આવશ્યકતા.

irritability. ઉશ્કેરાઇ જ્વાની ક્ષમતા, હફ્રીયનના પ્રતિચાર કરવાની શક્તિ. irritant. ચેતા પર અસર કરનાર અને તેની પ્રતિક્રિયા કરનાર.

Ischaemum angustifolium(Trin.)
Hack. ખબની, બેગર નામનું ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર. અને ઓરિસામાં થતું દીર્ધાંધુ ધાસ, જે કાગળ, દારકાં, દારીઓ અને ચઢાઇ બનાવવા ઉપયોગી બને છે. I. aristatum. Burm. ભરડા, ગજ નામનું ધાસ. I. muticum L. જમીનને જકડી રાખતું ધાસ. I. pilosum Hack. એક પ્રકારનું ધાસ. I. rugosum Salisb. સુકા અને બેજવાળી જમીનમાં થતી વન-રપતિ, જેના કુમળા છાડ ઢારને ધાસચારા તરીકે આપવામાં આવે છે અને જેના દાણા અહતના સમયમાં ખાવાના કામમાં લેવામાં આવે છે.

ischiatic. નિતળનું. ischium. પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓની કઠિ-મેખળાના પ્રત્યેક અર્ધા ભાગનું પાછશ્રે અસ્થિ, અસ્ત્રાસનાસ્થિ. Iseilema laxum Hack, કત્તરપ્રદેશ, બિહાર અને દ્ર. ભારતમાં થતા તૃષ્ણકુળના ધાસવારા.

isfinaj. પાલખની લાછ. iso—. સમ અર્થ સૂચક પૂર્વમ. isobar. સમદાખ જેખા. isobilateral. સમદિપાર્થ, સમાન ખાલ સ્તરવાલાં (પહેર્ો).

isodiametrical. સમલ્યાસીય.
isogamete. સમજન્યુ. isogametic. સમજન્યુક. isogamous.
સમજન્યુક, સમયુગ્મા. isogamy.
સમયુતિ, સમયાય. (૨) સમાન જન્યુનું
યુગ્મન. (૩) સંલયન પામતાં જન્યુનો

isogenetic. સમજનિત.

સમાન આકાર.

isolate. અલગ રાખીને સંવર્ધન કરાતા સમૂહેા. (૨) અન્ય પ્રાણીએથી કાઇ પ્રાણીને પશક - વ્યક્ષમ રાખવું, જેથી રાગના ચેપ લાંગે નહિં કે પ્રાણી રાેગગ્રસ્ત **ખને નહિં**. isolation. અન્યથી પૃથગ્વાસ, વિશ્વ-ગ્નતા, પૂથક્તા. i. strip. જમીનના કાઈ પ્**લાટના અલગ કરેલા ભાગ, એને** પ્સાટ જેવી માવજત કરવામાં આવે છે. isomere. સમાવયવ. (ર) સમ-અવયવી સુરચના કે ભાગ; સમાંગ સુરચના કે ભાગ, isomeric compound. સમાવથવી સંયેજન, isomerous. સમસખ્યક, સમ-વ્યવથવી. (ર) વિવિધ ભ્રમિચ≩ાનાં સમાન સંખ્યાવાળાં (પુષ્પો). isomorphism. સમરૂપી. (ર) જુદ્રી જુદી જાતિએના વ્યક્તિગત દેખાતી સમરૂપતા, સમરૂપતા.

isosome, સમસૂત્ર.

isophase. સમપ્રભાવક, સમપ્રભાવી.
Isoptera. જંતુ ક્ષેણીમાં લેહઈના વર્ચ.
isotherm. સમાન ઉષ્ણતામાન ધરાવતાં
રથાનોને સાંકળતી નકશા કે આલેખમાં
દારેલી રેખા, સંપ્રોષ્ણતામાન (રેખા).
isotonic. સમાન રસાકર્ષણ દાળવાતું.
isotope. સમસ્યાનિક. (ર) સમાન
પરમાશ અાંક અને તત્ત્વાના આવતે-

jackal

296

કાંક્ષકમાં સમાન સ્થાન ધરાયતું પણ જુદા પરમાહ્યુભાર ધરાવતાં રાસાયણિક તત્ત્વનાં લે કે વધારે સ્વરૂપ. (3) કૃષિ સંશોધન કાર્યમાં કિરણેત્સારી સમસ્થાનિકાના ઉપ-દાગ કરવામાં સાવે છે.

isotype. જુકા જુકા પ્રદેશાનાં પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓના સમાન પ્રકાર – રૂપ. Israeli babul. Acacia tortilis નામનું ઇઝરાયલી બાવળ તરીકે એાળખાતું હત્ર જેવી ધઠાવાળું ઝાડ.

Italian ઈટલીનું.I. lemon. ઈટલીમાંથી <u>લાવીને અહીં સંવર્ધિત કરવામાં આવેલું</u> **હીં ભૂ**તું ઝાડ, જેનાં ફળ એટલે **હીં** ભૂ માટાં, અંડાકાર, બી રહિત, નહી કાલ અને રસાળ ગરવાળાં હેાય છે, ગ્લા બધા बीं के क्यां है। य छे. I. millet. अंत्र; Setaria italica (L.) Beauv. (Panicum italicum L; Chaetochloa *italica* Scribn.). નામની આન્ધપ્રદેશ કર્શાટક, મહારાષ્ટ અને ગુજરાતમાં **ક**ગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જે સુકારાના સામના કરી શકે છે, હહાડી, કાળી કપાસની જમીનામાં વરસાદ કે સિચાઇનું પાણી આપીને તેને કગાડવામાં આવે છે, જેના **દા**ણા **બા**તના સ્થાને સંધીને ખાવામાં આવે છે, તેના ખાર ખનાવા શકાય છે, તેનું ધાસ પાતળું હેાઇ તેને ઝુડથા વિના દાેવને નીરી શકાય છે.I.m.blast. કાંચને થતા Piricularia oryzae નામની કૂમથી થતા રાગ. I. m. downy mildew. Sclerospora graminicola નામની

કૂગથી કાંગને થતા રાગ, I. m. rust. Uromyces setariae italicae (Diot)
Yoshino. નામધી કાંગને થતા પ્રેરતો રાગ.I.m. smut. Ustilago crameri નામની કૂગથી કાંગને થતા અંગારિયાને: રાગ.
I.m.udbatta disease. Balansia oryzae નામની કૂગથી કાંગને થતા રાગ.
Italian Red Pear. ટમેટાંના એક પ્રકાર, એમાં છાડ ઊંગા, ટમેટાં લાલચાળ, મધ્યમ કદનાં અને સારે ગૂમખાંવાળાં યાય છે.

I.X.L. બદામના એક પ્રકાર.

Ixodidae. એક પ્રકારનું જંતુ, મેહી સંખ્યાના પ્રત્નતિ અને ન્યતિએક ધરાવે છે અને જે ઢારમાં વિવિધ પ્રકારના રાગનાે ફેલાવા કરે છે.

Ixora acuminata Roxb. સફેક ઇક્ટ્રોરા નામની વનસ્પતિ. I. arborea Roxb ex Sm (Syn. I. parviflora Vahl non Lamk.). જલમાઇ નામનું નાનું કાડ, જેની ડાળીઓની મસાલા અનાવવામાં આવે છે. I. chinensis Lamk. મૂળ મલાયાનું પણ અહીં શાલા માટે વાવવામાં આવતું કાડ. I. coccinea L. રંજના રૂકિમણી, રંગન નામના વાડ માટે વાવવામાં આવતા છાડ. I. fulgens Roxb. શાલા માટે વાવવામાં આવતું કાડ. I. fulgens is. I. parviflora Vahl. નેવરી નામનું કાડ. I. parviflora Vahl. નેવરી નામનું કાડ. I. undulata Roxb. મુગંધી સફેક કૂલનું કાડ.

J

jack, ગદેલ કુળનું ખસી કરાયા વિનાનું નરપ્રાણી, એનું ધાડીની સાથે સંકર કરી ખરચર ખનાવવામાં આવે છે. jass જુઓ Jack. jackal. સિયાળ; Canis aureus L. કૂતરાને મળતું, ગામના કચરા-પૂંએ, મરેલાં પ્રાણીએ, નાનાં પશુ-પક્ષીઓને ખાઇ જતું પ્રાણી, જે પ્રાણીઓ ઉપરાંત મકાઇ, બદરી

Jamaica...

કુળ, શેરડી અને દ્રાક્ષના પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે અને મરસં-બતકાં, બકરાં, ધેઠોનાં બચ્ચાને જમાડી જ્ય છે.

jack bean. Canavalia gladiata (Jacq.) DC. (C. ensiformis Baker non DC), নামনা বংবাংশ্র নামনা ধার্গায় বনংঘবি, ইনা বিগা দাবানা চামমা আই উ.

heterophyllus Lamk. (A. integra-(Thunb.) Merr; (A. integrifolio $\mathbf{L}_{m{\epsilon}}$). નામનું કોફી, સામારી, એલચી. અને પ્રતીના ખગીચાએમાં છહેો આપવા માટે ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ, જેનાં ફળ એટલે કૃષ્ણસના ઘણા ઉપયોગા છે. 🗝 ઝાડના રસ–અક્ષીરના માટીના વાસણા તથા કાેશનાં છિદ્રો પૂરવા મા**ટે ઉપયે**ાંગ થાય છે; તેનું કાષ્ઠ ગાંધકામ અને કૃતિચર ખનાવ-વામાં ઉપયોગી બને છે; પાતના ઢાર મા**ટ**ના ચા**રા** બને છે. આ ઝાડ **ગેજવાળા ગરમ** હવામાં થાય છે. j.f. black root rot. Rosellina sp. નામની કુગથી ક્ષ્ણસના ઝાડનાં મૂળને ધતાે સ**ડા j.f.** brown root disease. Fomes noixus નામની કુગથી કૃષ્ણસના ઝાડના મૂળને થતા એક રે!ગ. j. f. bud weevel. Ocnyromera artocarbi M. નામના કુસમાં પડતા કોટક, જે કુમળી કળીએ અને કૃષ્ણસમાં દર કરે છે. j.f. charcoal rot. Ustulina zonata નામની કુગથી કુણસને યતા એક રાગ, j.f. inflorescence rot. Rhizopus artocarpi નામની કૂગથી ફણસને થતાે એક રાેગ, જેમાં તેનાં નારી પુરુષ ખરી પડે છે. j.f. pink disease. Corticium salmonicolor નામની કૂગથી કૃણસને થતા એક શાગ. j.f. rot. Phytophthora palmipora નામની કુગથી ક્ષ્યુસને લાગતા સરા. i. f. shoot borer. Margaronia caesalis नामनी मुख्समा पडती

ઈચળ. j. tree, ક્ષ્યુસનું ઝાડ; જુએ! Jack fruit.

jackstock. ખમ્ચર નિર્માણ માટે હમધાગમાં લેવામાં આવતા નર ગર્દેલ.
Jaffa orange. પેલેરઠાઇનમાં થતાં નફા સંતરા નામે આળખાતાં સંતરા, જોકે લારતમાં આ પ્રકારતાં સંતરાં વાવવામાં આવે છે પણ તેણે હજી વેપારી મહત્ત્વ મેળવ્યું નથી.

Jaffarabadi. ગુજરાતમાં ગિરપ્રદેશમાં થતી ન્યક્રાબાદી લેસના નામે આળખાતી લેસના એલાદ, જેનું પ્રાણી મોટું છે અને દૂધ સારા પ્રમાણમાં ગાયે છે,

Jaffna tobacco. શ્રીલંકામાં મૂળ વતન ધરાવતી પણ અહીં હવે થતી ખાવા માટેની તમાકુના પ્રકાર, જેને સ્વાદિષ્ઠ ખનાવવા ધુમાઉા આપવેા આવશ્યક ખને છે.

Jagir. રાજ્ય તરફથી મળતી જગીર. jai. એક પ્રકારના ધાસચારા. jaiphal. જયફળ.

jalap. જુલાખ તરીકે હપયાગમાં લેવાતાં મૂળ ધરાવતી Ipomoea purga Hayne (Exogonium purga (Hayne) Lindl.). નામનું આસામ, પ. બગાળમાં થતું ખાદ્ય કૃળધારી ઝાડ, જેના કૃળના મુરખ્યા બનાવવામાં આવે છે,

Jalkumbhi, જહાંુલા; પ્રકાંક વિતાન પાણીમાં તરતી એક પ્રકારના વનસ્પતિ. jalpai. રદ્ધાક્ષવર્ગનું Elacocarpus floribundus Blume. નામનું જહ્મપાઈ તરીકે એલ્ળખાતું આસામ અને પ. ખંગાળનું ખાઘફળઘારી વૃક્ષ.

jam. મુરખ્ભા, ખાંડ અને ક્ળના માવાને ખાકીને ખનાવવામાં આવતી એક મિષ્ઠ વાનગી, જે લાંભા વખત રાખી રાકાય છે.
Jamaica sorrel. એક વનસ્પતિ.
Jamaica switch sorrel.
વિલાયતી મેંદી. Dodonaea viscosa(L.)
Jacq. નામના પાનખર જંગલમાં ઝડપથી જાગતા ક્રય, જે વેરાન અને ખડકાળ

Jamalgota

298

Japanese...

ભૂમિમાં થાય છે, ઋને જેનું કાષ્ઠ અળતણના કામમાં આવે છે. વનમાં આગ લાગ્યા પછી તથા વેરાન અને સૂકા દાળાવવાળી જમાનમાં તેને વાવવામાં આવે છે.

jamalgota. નેષાષા; Croton tiglium L. નામની, વનસ્પતિ, જેના તૈલના જુલાબ શ્વામાં આવે છે.

jamberry. ઠમેટા, મૂળ મેક્સિકાનું ક્જા.

jambo. ગુલાબન સુ.

jambolana. નંભુ; Syzygium cumini (L.) Skeels. (Myrtus cumini L; Eugenia jambolana Lamk.). નામનું ભારતભરમાં વાવવામાં આવતું મધ્યમ કદનું ઝાડ, જેનું કૃષ્ણ એટલે નંભુ ભારથી માંકીને કખૂતરના ઉડા જેવડું વાદળી રંગનું ઘાય છે. બી વાવીને ઝાડ કમાડવામાં આવે છે. jamun. નંભુ. jamcha માખ પકડવાની નળી માટનું કપડ.

James Grieve. મધ્યમ કઠતું, પીળા ઝાલવાનું રસાળ ગરવાનું એક પ્રકારતું સકરજન.

jamphal. નમફળ.

jamrul. Eugenia formosa Wall. [Syzygium mappaceum (Korth.) Mansf.]. નામનું ખાલક્લનું આસામ અને ૫. બંગાળમાં થતું એક ઝાડ.

Jamunapuri goat. માહું કદ, અહિંગીળ માં, ઊચું અને લઠકતા કાન-વાળા ભકરાની એક એાલાદ.

jand. સુધી, ખીજ ડા; chhonkar, sami, Prosopis spicigera L. નામનું વેરાન અને સુધા પ્રદેશમાં કાંપવાળા જમીનમાં થતું વૃક્ષ, જેતું કાષ્ઠ ખળતાલ્ય તરીકે, તથા કાલસા ખનાવવા હપયાં ગમાં આવવા હપરાંત તેનાં આજ કે હથિયારના હાથા તથા કૃષિનાં આજ રે ખનાવવામાં આવે છે; તેનાં પાનના ચારા થાય છે. janda. માટી સરખી કરવા માટે હાથથી ચલાવાનું એક સાધન.

jangal jalabi. વિદ્યાયતી આંબલી; Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. (Mimosa dulcis Roxb); Inga dulcis Willd.). નામનું ઝાડ, jangli જંગલી. j. adrak. જંગલી આદ્ર. i. akhrot. જંગલી અખરાટ. i. સારસાપરિલા. aushbah. badam. જંગલી બદામ. j.chachinda. Trichosanthes cucumerina ${f L}$. નામની ભારતભરમાં થતી શાકાય વનસ્પતિના એક પ્રકાર, j.gailia. Alysicarpus longifolius Wight & Arn. નામની ધાસચારા માટેની શાકોય વનસ્પત્તિ. j. haidi આંખા હળદર Curcuma aromatica Salisb (C. zedoaria Roxb non Rosc.). નામની પ. બંગાળ અને કેરળમાં થતી વાતહર શાક્રોચ વનસ્પતિ; <mark>ન</mark>્karela. જંગલી કારેલાં; નાનાં કારેલાં. i. mattar. જંગલી વટાણા, yellow velching નામની પેન્નબ, ઉત્તર પ્રદેશ, પ. બંગાળ અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતી ધાસચારા માટેની વનસ્પતિ, j. piaz. કક્ નિસ્સારક કંદવાળા મિહાર અને હિમાહયમાં થતી જંગલી ડુંગળી નામની વતરપતિ. j. seh. કાશ્મીર, ખાસી ટેકરીએામ સકરજનની એક જાત.

Japanese. ન્યાનનું. j. barnyard grass. જુઓ japanese harnyard millet. સામા નામે યાસ તરીકે આળખાલું Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link (Panicum crus-galli L. v.ar. frumentacea Roxb.). નામનું વર્ષાયું ખરિક યાક તરીકે વાવવામાં આવતું ધાસ, જેનાં બી એટલે સામા ગરીખ લોકા રાંધીને ખાય છે. આ વનસ્પતિ સુકારા તેમ જ પાણી ભરાઇ ન્યાય તેના સફળતાથી સામના કરે છે. J. clover. Lespedeza striata (Thunb.) Hook. & Arn. નામની મૂળ ઉરુગ્વેની ધાસચારા માટેની વનસ્પતિ. J. paddy weeder. ન્યાનથી

Java

આણેલું ડાંગર લણવાનું સાધન. J. pedai thresher. ડાંગરને છડવા માટેનું પગ ચાલિત અમાની સાધન. J. peppermint. Mentha arvensis DC. var. piperascens Holms. નામની કૃદ્દીનાના કૃદ્ધના નામે એાળખાતી વનસ્પતિ, જમાંથી આષ્પશીલ તેલ કાઢવામાં આવે છે, જેનું મેન્શ્રેલ બનાવવામાં આવે છે, અને 🔊 કાશ્મીરમાં વાય છે. J. persimmon. Diospyros Kaki L.f. (D. chinensis Blume). નામનું 3,000-5,000 કૃઠ**ની** જાગાઈ એ **થતું** ઝાડ, જે ચિનાઈ અંજરના નામે એ જાખાય છે. I. raisin tree. Hovenia dulcis Thunb. નામનું મૂળ ચીનનું પણ અહીં કુમ લ અને પ. બંગાળમાં થતું માટું ઝાડ. japonica. डांगरने। એક પ્રકાર, ने ન પાનમાં ઘાય છે.

jarewa. ખેતરાઉ જિંજવા તરીકે ઓળ-ખાતું Bothriochloa pertusa (L.). A Camus. (Andropoyon pertusaus) (L.) Willd.). નામની દીર્ધાયુ ધાસ-ચારાની વનસ્પતિ.

jarosse. લંગ

Jasminum angustifolium Vahl. વનમસ્લિકા, જંગલી જસમીન નામના શાસા મ ટે વાવવામાં આવતા નાના છાડ. i. arborescens Roxb (Syn. J. roxburghianum Wall.). अभेक्ष, ખાસ કળવાળી શાક્ષાની વનસ્પતિ. 🕽 🛭 auriculatum Vahl. જઇ; દખ્ખણમાં થતા છાડ, જેનાં કુલ માથાનું તેલ બનાવવા માટુ ઉપયોગમાં લેવાય છે. J. flexile Vahl. માલતી; શોબાની આરોદી વેલ. I. humile L. (Syn. J. inodorum Jacq; J. revolutum Sims). પીળી ચમેલી, પીળા માલતો; નીલગિરિ, પૂલની **ટેક્રીએા, પશ્ચિમવાટ અને કેરળમાં થ**તા ક્ષુપ, જેનાં કુલમાંથી સુગંધી તેલ કાઢવામાં આવે છે. જે સૌરબીય દ્રવ્યા બનાવવા કામમાં આવે છે. J. malabaricum Wight. હિંદીમાં કુસર નામે એાળખાતા

દુષ્યાસ, પશ્ચિમધાટમાં થતા સુવાસિત કહ્યાના આરાહી ક્ષય. J. multiylorum (Burm f.) Andr. (Syn. J. pubescens willdરણમાંગરા J.officinale L. માતિયા; કુમાલ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ ચ્વને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતાે ક્ષુપ, જેનાં કૂલના તેલનું મત્યાના વાળમાં નઃખવા માટે સુવાસિત તેલ બનાવવામાં આવે છે.]. primulinum Hemsley. ચાનમાં यता क्षम. J. pubescens Willd. રભુમાગરા. J. sambac (L.) Ait. (Syn. Nyctanthes sambac (L.). માગરા, બટ માગરા, ઉાહર માગરા, નામના કુલ છાડ, જેના ફૂલનું તેલ સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં અવાવે છે.

Jat નાટ; રાજસ્થાન, પંગામ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશના ખેડૂત.

jatinga orange. आसामभां धर्त नार्यानुं ६०अः

jatri. જાયકળ.

latropha cureas L. addida, માગલાઇ એરડા, સફેદ એરંડા નામનું કારામાંડલ કિનારે થતું નાનું કાડ, જેનાં બીના તેલમાંથી મીણળત્તો, સાણુ, અને જ્ઞજ્ણ બનાવવામાં આવે છે; ઉપરાંત તે દીવત્બત્તીમાં પણ ખપમાં આવે છે, તેના જુલાબ પણ લેવામાં આવે છે. J. gossypifotia L. રતનનેત, વિક્ષાયતી એરં3ા; શણબાર માટે વાવવામાં આવતા મૂળ ભાગીલના એક છાડ. J. hastata Jacq. (Syn. J. panduraefolia Andr.). લાલ કૂલ માટે શોલા કાને ઉગાડવામાં આવતું જેત્રોફા. **J.** *multi*fida L. નેપાળા, ચિનાઇ એરંડા, નામના ક્ષય. j. panduraefolia Andr. જત્રાફા. J. podagrica Hook. મૂળ પનામાંનું લાલ કૂલનું ઝાડ.

jaur. જુવાર.

Java. અમેરિકન વર્ગની મરધાની જૂનામાં જૂની એક એાલાદ. (ર) જવાતું,-ને લગતું. J.almond. જંગલી બકામ; Canarium

javi

commune L. નામનું દ. ભારતમાં થતું ઝાડ, જેનાં બોનું તેલ દીવાબત્તી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. J. cedar. નવાનું દેવદાર વૃક્ષ, જે bishop wood તરીકે પણ એાળખાય છે, જેની ઝાલમાંથી રંગ બનાવવામાં આવે છે. J. plum. નબુ. javi. ઉત્તર પ્રદેશ, પેનખ, બિલાર, પ. બંગાળ અને એારિસામાં થતા એક પ્રકારના ધાસચારા.

jaw. જડખું; ખુક્લા કે ચ્લવરિત, દાંત-વાળા કે દાંત જેવી સખત રચનાવાળા, ખુલતા અને બધ થઇ શકતા, સસ્તન પ્રાણીના મેનિ એક લાગ.

jawasa. એક બારમાસી કાંટાળા ક્ષુપ. jayanti. રોવરી નામની પવનના અવરાધ કરતી એક પ્રકારની વનસ્પતિ.

jeera. නැ.

jellose. આંબલી.

jelly. જેલી. (ર) મુરચ્બાની માક્ક ક્ળના રસ અને ખાંડને ઉકાળીને બનાવવામાં આવતી એક વાનગી, જે ચળકતી અને પારફર્શક હોય છે.

jennet. માદા ગર્દેલ, ગધેડી. jenny. માદા ગર્દેલ, ગધેડી.

Jersey. દુગ્યાલય – ડેરી ઉદ્યોગમાં મહ-ત્ત્વની ગણાતી, નાનું કદ ધરાવતી, વધારમાં વધારે ચરબી તત્ત્વવાળું દૂધ આપતી ગાયના એક પ્રકાર, જેના લપયાગ ભારતમાં સંકર ખતિ પેદા કરવા માટે થાય છે. તેનાં શીંગડાં નાનાં અને વળેલાં હોય છે, તુંડ પર સફેદ વલય જેવા રંગ હોય છે.

Jeruslem. જેરૂસલેમ. J.artichoke. લાયીચૂક તરીકે ઓળખાતી Helianthus tuberosus L. નામના મૂળ અમેરિકાની પણ પ. બંગાળ, આસામ, ઉત્તર પ્રદેશ અને આન્ધ પ્રદેશમાં થતી દીર્યાય, શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં કંદ ખાવામાં કપયાંગી બને છે, જેનાં ખાદ્ય કંદ ઔદ્યોગિક મહાકં અનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. J. thorn. વિલાયતી કિકર, Christ's thorn. Parkinsonia aculeata L.

નામના વિદ્યાયતી બાવળ, જેને વાડ બનાવવા વાવવામાં આવે છે.

Jews-mallow. રાષ્ટ્

jhal. પીલુ.

jharher. અહીંબાર; Ziziphus rotundifolia Lamk. (Z. nummularia (Burm. f.) Wight & Arn; Rhamnus nummularia Burm f.). નામનું મહારાષ્ટ્ર, વાયવ્ય સરહદ પ્રાંત અને આન્ધ પ્રદેશમાં થતું ખેતરાઉ ભારક નામનું ઝાડ.

jbaridar palak, પાલખની લાછ. jbarua, સામા ઘાસ.

jhau. Tamarix dioica Roxh.
નામની ભૂરી પાસ ઝાઉ, ખડીમાઈ ઇ. નામે
ઓળખાતી વનસ્પતિ જેના ટાપલા—ટાપલીઓ
ખને છે. (૨) Tamarix gallica auct.
non L. પડવાશ, નામની વનસ્પતિ,
જે ચામડાં કમાવવા ઉપયોગમાં શ્રેવામાં
આવે છે.

J. H. Hale. પીંચના એક પ્રકાર, જેનું કળ માેટું, ગાળ, પીળારા પટલું લાલ હાય છે. jhingan. Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. [L. grandis (Denst.) Engl; Odina wodier Roxb.]. મેનડા, માયણા નામનું પાન-ખર જંગલનું ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રનાં પાર્ટમાં, કૃષિ એાજરા ખનાવનામાં આવે છે; છાલ-માંથી ગુંદર મળે છે, અને ધાનાણનાળા પ્રદેશમાં વન નિર્માણ માટે તે ઉપયોગી રક્ષ છે.

jbum. આદિવાસીએાની વારાક્**રતી** જમીનને બાળીને ખેતી કરવાની એક ઝુમ નામની મહતિ.

jhumkalata. મૂળ બાઝિલનું Passiflora edulis Sims, નામનું હત્તર-પ્રદેશ, પંજ્યભ અને તામીલનાડુમાં થતું-ખાલફળનું ઝાડ.

jiban. ખાઘફળનું બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ. ગાસામ અને ૫. બંગાળમાં થતું Trema orientalis Bhume (Celtis orientalis L.). નામનું એક ઝાડ.

job's...

Job's tears. Coix lacryma-jobi L.
(C. lachryma L.). નામની દીર્થાયુ વનસ્પતિ, જેના કાણા માતી જેવા સફેદ દ્વાય છે અને જેના અનાજ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

Johne's bacillus. જુઓ Johne's disease. Johne's disease. ગાય, લેસ, ત્રેટા, ખકરાને, Mycobacterium paratuberculosis અથવા Johne's bacillus નામના જંદ્રથી થતા અતિસારના જાગ, જેમાં રાગમરત પ્રાણીના જડખાની નીચે રે. તે બાવે છે, શ્લેષ્મા ઝાડા થાય છે, તરસ લાગ્યા કરે છે, રક્તસીણતા જણાય છે અને છવેટે પ્રાણી મરી ભય છે; આ રાગ paratuberculosis, Paratuberculus enteritis, chronic bacillary diarrhoea, chronic bacterial dysentery ઇ. નામે પણ એાળખાય છે.

Johnson grass wa; Sorghum halepense (L.) Pers. (Holcus halepensis L.). નામનું જુવાર જેવું દીર્ઘાયુ ધાસ, જેનાં મૂળ કાયમ રહે છે અને તેમાંથી ધાસ કૂટી નીકળે છે, જે મકાઈ અને જુવાર જેવું લાગે છે. તેના સારા ધાસચારા થાય છે. J.g. ascochyta leaf spot. Ascochyta sorghi નામની ફૂગયો બવને યતેર એક પ્રકારનાે રાગ. J.g. downy Sclerospora sorghi mildew. નામની કૂગથી બરૂને થતા એક રાગ. J. g. head smut. Sphacelotheca reiliana નામની કુગથી જોનસન ધાસને થતા રાગ. J. g. loose smut.Sphacelotheca cruenta નામથી કુગથી ખરૂને થતા અંગારિયાના સાગ. J. g. red leaf spot. જોનસન તુણને ઘતા એક ક્ગજન્ય રાગ. J. g. rust. Puccinia purpurea नामनी કૂબથી બરૂને થતે။ રેણા.

joint farming society. સંયુક્ત સંક્રકારી કૃવિ મંડળી, જેના સંક્રયોની જમીન પર સહકારી ધારણે ખેતી કરવામાં આવે છે.

joint ill. વાઝરડાંની ડૂંટી પર થતા સંકામક રાગ.

joint oil. સાધાના રનાયુઓ માટે જયયોગમાં લેવામાં આવતું સ્થાન તેલ.

Jonathan. મધ્યમ કદનું અંડાકાર, સુંવાળી ઝાહવાળું, પીજા ગરનું, સંઘરવા માટેનું સફરજન.

Jonnavalasa. આન્લ પ્રદેશમાં થતા મધ્યમ કદ અને ગાળ ચાકુના એક પ્રકાર.

jowar. જીવાર. Juglan's *nìgra*. કાળા અખરાટ, J. regia. અખરાટ.

juice grape. २स माटेनी दाक्षनी के प्रधार.

jujube. ભાર; Ziziphus mauritiana Lamk. (Z. jujuba Lam. non Mill.). નામનું ભારતનું ઝાડ, જેના ફળ- ભારમાં પ્રજ્વકા 'એ', 'બા' અને 'સી' છે. ભારતનાં જાતુઓ વસા- હતા ખનાવી રહે છે. jungliber. જંગલી ભાર.

jungli dhan. જંગલી ડાંગર.

Juniperus communis L. ક્ષુપના એક પ્રકાર. J. macropoda Boiss. ધૂપ; મૂળ યુરાપના પણ અહીં કાશ્મીરથી કુમાઉના હિમાલયમાં થતા ક્ષુપ, જેના કાષ્ક્રની પૈન્સિલા અને પૈનહોલ્ડરા બનાવવામાં આવે છે અને જેના તેલના લિનાલિયમ બનાવવા કપરાય કરવામાં આવે છે. J. recurva Buch. -Ham. એક ઝાડ કાઝની પૈન્સિલા બનાવવામાં આવે છે.

Jurinea macrocephala Benth. ધૂપ નામની હિમાલનમાં થતી એક પ્રકારની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળના રસ ધૂપ માટે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. Iusticia adhotoda L. અરડ્સો. તેં.

Justicia adholoda L. અરડૂસો. J. belonica L. ભારતભરમાં થતી એક વનસ્પતિ જેનાં પાનના પાટીસ તરીકે શેક કરવામાં આવે છે. J. gendarussa L. f. (Syn. Gendarussa

kadal

jute

vulgaris Nees.). તુર્ધ, કાળા અરડ્સો. J. procumbens. પિત્તમાપડા, ખડશેલિયા. jute. શણ, શણના એડન તંતુ, જેની, કાર્યા કે તૈયાર કરીને ચેઠ બ્રિટન, બેલ્જિ-યમ, ક્રાન્સ, ઇટલી, અમેરિકા જેવા દેશોમાં નિકાશ કરવામાં આવે છે, જે ચીજ વસ્ત્રઓને પેકકરવા, કેાથળા અને ગુણ્યાટ બનાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. J. apion. Apion corchari Marshall. નામનું શણનું જેવું. j. black band disease. Diplodia corchori નામની કુગથી શાણને ઘતા રાગ. i. crop. અંબાડી, માલી, નામના Corchorus capsularis L. અને C. olitorius L. નામના ક્ષપ, જેના રેસામાંથી શણ બનાવવામાં આવે છે. j. dry rot. જુઓ jute stem rot. j. fibre extraction. શુણના રેસા કાઢવાની પ્રક્રિયા, જેમાં 8થી 10 એડના સાહત્ને હ્યુઈ ઝુડવામાં આવે છે, જેથી તેના રેસા મ્રુટા પડે છે. આવી રીતે છૂટા પડેલા રેસાને બાંગળા પર વીંટાળા સંકાયી રેસા છૂટા પ3 ત્યાં સુધી તેને પાણીમાં હલાવ-

વામાં આવે છે, બાદ છૂટા **પડેલા રેસાને** પાણીમાં ધાર્ષ સાફ કરવામાં આવે છે. j. powdery mildew. Oidium sp. નામની કુગથી શક્ષને થતા રાગ. j. retting. શણના સાંઠાને પાણીમાં પક્ષાળવાની એક પ્રક્રિયા, આ માટે ધીમા વહેતા હીક ઠીક ઊંડાસવાળા સહેજ ગરમ પાણીને પસંદ કરવામાં આવે છે. આવા પાણીમાં શણના સાંઠાને બે ત્રણ દિવસ પહાળી રાખવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા વચ્ચે 10-15 સપ્ટેમ્બર દિવસમાં આદેાપી લેવામાં આવે છે. **ાં.** sclerotial disease. Pellicularia rolfsii નામની કૂઝથી શસને થતા એક રાગ. j. semi-looper. ./lnomis sabulifera Guen. નામનું જંતુ, જે શણતાં પાન ખાઈ છાડને ભારે તુકસાન પદ્ધાંચાઉ છે અને તેની વૃક્તિ કાંઠેત કરે છે. ધણીવાર તેનો ઉપદ્રવ વધતા પાન ખરી પ3 છે, j. stem rot. Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby. નામની કૃગથી શાણના છાડના પ્રકાંડને થતા સડાના રાેગ.

K

kahah chini. Piper cubeba L. f. (Cubeba officinalis Raf.).નામની એક આવેલી વેલ, જેનાં કળ ઔષધીય મુખ્ ધરાવે છે અને જે મસાલા તરીકે પણ વપરાય છે.

kabra. Capparis spinosa L. નામની ગુજરાત અને પશ્ચિમ ધાઢમાં થતી એક વનસ્પતિ, જેનાં ફૂલ મુરખ્બાને સુવા-સિત કરવા માટે વપરાય છે.

kabuli. બહારથી લાવીને રાયવામાં આવેલું, નાતું, મધ્યમ કદનું દ. ભારત, ૫. બગાળ અને આરિસ્સાનું એક ઝાડ. kachalu. અળવી. kachnal. Bauhinia racemosa Lamk. આસાતરા, ત્રાસુંદ્રો, સાસાદી, વનરાજ ઇ. નામની વનસ્પતિ.

kachnar. એક નાતું ઝાડ, જેની છાલના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે. kachra. ઉત્તર ભારતમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં કળની શાકભાજી થાય છે.

kachura. Curcuma zudoaria Rosc. (C. zerumbet Roxh.). એક શાકીય વનસ્પતિ, એનાં કંદ સુત્રધી દ્રવ્યા અને સૌંદર્ય પ્રસાધના બનાવના ઉપયોગી ખને છે.

kadal. પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં થતી

kale

સસ્તા નામની પ**હેાળાં પાનની દીર્વાંયુ** વનસ્**પ**તિ.

kadavanchi. Momordica tuberosa Cogn. (M. cymbalaria Fenzl ex Naud; Luffa tuberosa Roxb.). મહારાષ્ટ્ર અને તામીલ-નાડુની ખાશ્રફળની શાક્રીય વનસ્પતિ.

kadbi. જુવારના સાંડા કુમળા હોય ત્યારે કાપીને તેનું બનાવવામાં આવતું સુધું ધાસ. kaddu. કાળું.

kadhi neem. મીઠા લીમડાનાં કઠીને સુવાસ આપવા ઉપયોગી અનતાં પાન.

Kaempferia galanga L. ચંદ્રમૂળા, સિધાલ નામના શાલાના છાડ, જેનાં મૂળ મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ઉપર ત વાત હર તરીકે પણ તે ઓવધની મરજ સારે છે K. rotunda L. બ્રાંય રંધા નામની વનસ્પતિ.

kashir corn. जुनारने। એક પ્રકार. kaghzi bans. કागडी नांस; Dendro-calamus hamiltonii Nees & Arn. नामनुं इंडेराइनमां यतुं धास, चना कागणा, हामला-हामलीं अने यहाई के। जनावनामां काने छे.

kaghzi nimou. ખાટાં કાચદી લીંબુ. kahu. પૂર્વ હિમાલયની એક શાકીય વનસ્પતિ.

kaiger. સેત ખેર નામનું વૃક્ષ, જેના ગુદર મળે છે.

kaiphai. કાયકળ; હિમાલય અને ખાસી દેકરીઓનું એક ઝાડ. જેનાં કળ ખાલ છે અને ઝાલના ઉપયોગ ચામડાં કમાવવા માટે થાય છે.

kainit (kainite). મેર્ટેશિયમ અને સાંડિયમ કલારાઇડ અને કાકવાર મેર્ગ્નેસ્યાના સલ્ફેટ ધરાવતું માટાશ હવશ, જેમાં આહળામાં આછા 12 ટકા માટાશ (K_2O) છે અને તે રાસાયણિક ખાતર તરીક વપરાય છે.

Kaisha. જરદાળુના એક પ્રકાર; જેનું જરદાળુ મધ્યમ કદતું, પીળા કાલવાળું સુવાસિત નારંગી–પીળા રંગનું **હોય છે.** k**aju.** કાજુ.

kaki. ખહારથી લારતમાં દાખલ કરવામાં આવેલા એક પ્રકારના ફળની નત.

kakki. Grewia glabra Blume (G. laevigata auct. plur. non Vahl.). રેસાવાળા છાલનું ઝાડ, જેનાં રેસાનાં દારડાં અને છે.

kakmari. ખાસી ટેકરીએ(માં થતો વ્યારાહી ક્ષુપ, જેનાં ફળ માઝલીને બેલાન ખનાવવા કામમાં ક્ષેવામાં આવે છે, જે જંતુધ્ન પણ છે.

kakri. કાકડી; Cucumis melo L. var. utilissimus Duth & Full. ભારત. ભરમાં પતી શાકીય વનસ્પતિ.

kakrol. ભાતકારેલા.

kakun. કાંગ, કાદરી, જે આન્દ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં થાય છે અને સાત તરીકે તેને રાંધવામાં આવે છે. kala. કાળા, કાળું. k. anche. Rubus lasiocarpus Sin. નામની વનસ્પતિ. k. hisalu. જુઓ K. anchu. k. jira. કાળી છરી. k. mucha. જુઓ Johnson grass. k. shisham. Dalbergia latifolia Roxb. નામનું જંગલી સીસમનું ઝાડ k. siris. કાળા શિરીષ. k. til. કાળા તથે. k. zira. મગફળી.

Kalanchoe laciniata DC. હેમસાગર નામની મહારાષ્ટ્ર, દખ્ખબ અને પ. ખગાળમાં થતી રસાળ પાનવાળા વનસ્પાતે, જેનાં પાન થા પર લગાડવામાં આવે છે, K. pinaata. જખ્મે હમાત નામની વનસ્પતિ. kalbasu. Labeo calbasu, kalbainsi છે. નામ ધરાવતી કાર્ય માઝલી, જે બે ફૂટ સુધી વધે છે; તેના સરીરના રંગ એક સરખા કાળા હોય છે, અને જે ગાકળ ગાય અને તળાવના તળિયે રહેલા નાના છવાને ખાય છે.

kale. કાળા. Brassica oleracea L. var. acephala DC. નામે આળખાતી શાપ્રીય વનસ્પતિ.

kanjura

kaliar.દેવકંચન, રક્તકંચન, હાલ કચનાર. Bauhinia purpurea L. નામનું ઝાડ, જેનાં ફળની શાકભાજી થાય.

kali કાલી. K. haldi. કાળા હળદર. k. mirch. કાળામરી. k. musli. કાળા સસળા k. rai. કાળા રાઇ. K. Sahebi. પાતળા છાલ, લંબો ઘાટ, નરમ બી, માટું ઝૂમખું હોય તેવી દ્રાક્ષનો એક પ્રકાર. k. sarson. સરસવ.

kalipatti chicku. મહારાષ્ટ્રમાં થતા એક પ્રકારનાં ચીકુ, જેને ઘેરાં લીલાં પાન, પ્રસરતી શાખા અને અંડાકાર ફળ હોય છે. kallar. ખારાષાટ અને અલ્કલી પ્રકારની જમીનો. k. soil. ખારાષાટ વને અલ્કલી જમીન.

kalli pakku. નાજુક કાચી સાપારી, દેના બે ભાગ કરી સુકવવામાં આવે છે. kalmi sag. નાડાની વેલ, કહ્યમાં સાગ; Ipomoea aquatica Forsk. (I. reptans Poir non Convolvulus reptans L.). નામની વનસ્પતિ.

kalo bilauni. Antidesma acuminatum Wall. નામનું ૫. બંગાળ અને બિહારમાં થતું ખાદ્ય ફળનું ઝાડે.

kalonji. કાળાજરી.

Kalpa. બળક ખેંચી શકે તેલું કૃષિ સાધન. kalvari. કવરી; Capparis spinosa L. નામની ગુજરાત, પંજાબ અને પશ્ચિમ-ઘાટમાં થતી વનસ્પતિના પ્રકાર, જેની કળાએ:ના હપયાંગ મુસ્લ્બાને સુગંધિત કરવા માટે કરાય છે.

kamal. કમળ. k. kakdi. કમળ કાકડી.

kamala. કપિલા. Mallotus phillippinensis Müell. નામનું ૫. અંગાળ,
મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને એારિસામાં
થતું ઝાડ, જેનાં ફળને રામ હોય છે, જે
માંથી મળતા રંગ રેશમને રંગવા માટે
હપયાંગી છે. (ર) પ્રાવરફળ પરના વાળ.
kambu. આજરી.

kamkasturi. Ocimum tectorius Soland. નામની વનસ્પતિ, જેનાં પાનને ા **દાદર પર લગા**ડવામાં આવે છે. Lamerabb કરમલોહા*ં તેમ*

kamrakh. કરમબેલા; Averrhoa carambola L. ન:મનું સોનેરી પીછું કુમળી કાલવાળું કુળ.

kanchari. કંગરી નામનું ૫. બંગાળ, આરિસા અને તામીલનાડુમાં થતું Alternanthera amoena Voss.) (Telanthera amoena Regel.). નામની શાકીય વનસ્પતિ.

kanchkela, हेणाने। એક પ્રકાર,

Kandelia candel (L.) Druce (Syn. K. rheedii Wight & Arn.). ગારિયા નામના ૫. બંગાળ, પશ્ચિમ દ્વાપકદ્વીય પ્રદેશ અને આંદામાનના લરતી-ઓડની કળણ ભૂમિમાં થતા ક્ષુપ, જેની છાલ ચામડાં કમાવવામાં ઉપયોગી અને છે.

Kandhari. મધ્યમ કદ, નંડાકાર, નહી છાલ, મીઠાયર ધરાવતી દાક્ષના પ્રકાર. kandiari. ખાદ્ય ફળધારી ક્ષુપ, ખાદ્ય-ફળના પ. બંગાળમાં થતા એક ક્ષુપ. k. palak. પાલુખ.

kandla. Bauhinia retusa Roxb. નામનું બિહાર, મધ્યપ્રદેશ અને પંજાબમાં થતું એક ઝાડ, જેના ગુંદર કાપડને કાંછ આપવા માટે વપરાય છે.

Kangayam. કોઇઅબતુરની મધ્યમ કદની ભારવાહી પશુની ઓલાદ.

kanghi. કાંસકા; Abutilon asiaticum G. Don. નામના ક્ષુપ, એ મખમલી કપાટ તરીકે પણ એાળખાય છે, જેના રેસાત દારડાં ખનાવવામાં આવે છે.

kangooni. કાંગ, કાદરી. kangu. કાંગ, કાદરી.

kanj. જંગલી નારંગીનું ઝાડ.

kanju. Holoptelea integrifalia (Roxb.) Planch.નામનું મેરફું પાનખર ઝાઠ, જેનું કાથ બાબીન અને કૃષિ ઓઅરા બનાવવાનાં કામમાં આવે છે, આ ઝાડને નહેરની કિનારીઓ પર વાયવામાં આવે છે.

kanjura. Commelina obliquo

karnah...

Kankar

30**5**

Buch. Ham નામની ખાવપાનની શાક્રીય વનસ્પતિ.

kankar. इंडर, यूनाना गढ़ा.

Kankhura. Bochmeria nivea Gaud. નામના કૃષ, જેના રેશમ જેવા રેસા વણી શકાય છે અને તેનાં દારકાં કોયળા છે. ખેતે છે.

kankrej. કચ્છના રણના અગ્નિ તરફના પ્રદેશમાં યતી કાંકરેજ નામની સાર-વાહી પશુની એાલાદ, જેનું માદા પ્રાણી – ગાય ઘણું દૂધ આપે છે. સરકારી ફાર્મ પર તે સરેરાશ 3,000 પાઉડ દૂધ આપે છે. Kanor. Aesculus indica Colebr

Kanor. Aesculus indica Colebr ex Wall. નામનું કાશ્મીરમાં થતું એક ઝાડ.

kans. હાપરુ છાવવાનું કાંસ નામનું ઘાસ. kanta alu. Dioscorea pentaphylla L. નામની ભારતભરમાં ઘતી ખાદ્ય મૂળધારી વનસ્પતિ.

kantai. ગાસામ, મહારાષ્ટ્ર અને પ. બંગાળમાં થતું ખાશ ફળતું ઝાડ.

kanta-katchu. Lasia spinosa (L.) Thw. C L. heterophylla Schott). નામની પ. બંગાળ વ્યાસામ અને હિમાશ્યમાં થતી દીધીયુ શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનનું શાક થાય છે.

kantala. જંગલી કુવાર.

kantewali chaulai. સાકભાજી અને ધાસચારા માટે ઉપયોગી બનતી વનસ્પતિ. kantiari. જંગલી કરડી.

kanupka. Evodia flaxinifolia Hook f. દમહિમાલય પ્રદેશ અને ખાસી દેકરીઓમાં થતું ખાદ્ય ફળતું ઝાડ.

kapas. કપાસ, કપાસિયા.

kapok. ધાળા શેમળા; Eriodendron anfractuosum DC. [Ceiba pentandra (L.) Gaertn.]. નામનું ટટાર ઝાડ, જેના સફેદ રેસા, ગાદડાં-ગાદસાં તથા જીવન રહ્યુક પટ્ટા બનાવવામાં હપદાંગી બને છે.

Kappadam. કેરળમાં થતી નાળિ-પેરીના એક પ્રકાર. kar. શરદમાં થતી હાંગરના એક પ્રકાર. karam sag. Brassica oleracea L. var. acephala DC. નામના લાકપ્રિય રાઇ, જેનાં પાન અને મૂળ ખાશ છે.

Karanda. Carissa carandas L. કરમદાં નામનું વાડ બનાવવા માટે હપયોગી હાડે.

karanjali. લાલ ખેરિયા બાવળ.

karanjia. Pongamia pinnata (L.) Pierre (P. glabra Vent.). नामनुं अख्नुं आड.

karas. અજમાદ

karaunda. કરમદાનું ઝાડ.

kar crop. મે-જુનમાં કગાડાતા ડાંગરના પાક.

Karela guava. इत्तर प्रदेशमां धता जमश्मनी भेड प्रडार.

karen potato. Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill (D. acule ata L.; D. fasciculata Roxb.). નામની સુસનિયાલુ નામે ઓળખાતી મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઓરિસા, પ. બગાળ અને આસામમાં ઘતી ખાદ્ય વન-સ્પતિ.

karer. Capparis decidua (Forsk.)
Pax (C. aphylla Roth.). કેર3ા
નામના સુષ, જેના કૃદ્ધ, કળા, લીલાં અને
પાકાં કૃળ ખવાય છે; જેના કાશના
ઓજરના હાયા બનાવવામાં આવે
અને તે ઊઘઈના સામના કરી નહ્યુ છે.

karimganj orange. কুনা Khasi orange.

karing kappal. तामीधनाडूना इद्देशमां यती सिगाद भाटेनी तमाडू.

karira. পুঝা karer.

karmal. Dillenia pentagyna Roxb. નામનું કરમલ નામ ઓળખાતું બિહારનું ઝાડ, જેના રેસાનાં દ્વારડાં બને છે.

karnah sheep. કાશ્મીરના વેઠાની

U.-20

kavatta. . .

એલાક, જેનું જ્ઞન ભારે અને સુવાહાં હોય છે.

Karnal bunt. Neovossia indica (Mitra) Mundkur.નામની કુગથી **4**66ને થતે∖એક રાેબ.

karpur tulsi. Ocimum kilimandscharicum Guerke. નામના સુપ, એનાં પાનના રસમાંથી કપૂર બને છે.

karshya. જુઓ *sąl*.

kartak. Dicanthium caricosum (L.) A. Camus. નામનું ધાસ. karumcha. કરમદાનું ઝાડ.

karyo દેવપેન્દ્ર, કેન્દ્રક. k. kinesis. ક્રોષકેન્દ્ર વિભાજન, સમવિભાજન, k. gamete. કેલ્પકેન્દ્ર યુન્તિ. k. lymph. કેાષકેન્દ્ર રસ. k. plasm. કેાષકેન્દ્ર रस. k. some. नेषडेन्द्र क्षय. k. type. કેલ્લકેન્દ્ર રૂપ. k. t. muta-

tion. ક્રાપકેન્દ્ર પ્રકારનું ઉત્પરિવર્તન. kasa. કાપરા કાવવા માટેનું ઘાસ.

kasaula (kasala). કસાલા નામનું પંતાણમાં ઉપયોગમાં **હે**વામાં ધાસપાત દૂર કરવા તથા કપાસ વાવવા માટેનું એાનર.

Kashmir Valley sheep. કાશ્મીરમાં થતી ઘેડાની એક એહિંદ, 🗬નું ખરખચડું, સુંવાશું અને મિશ્ર પ્રકારનું 🛭 ભારત છે.

kasni. ઉત્તર ભારતની એક વનસ્પતિ.

kaspat. ઘઉના એક પ્રકાર.

કસાદ: kassod tree. Cassia siamea Lamk. નામનું મધ્યમ કઠનું શાભા માટેનું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર બળતણમાં વપરાથ છે અને વેરાન અને નહેરાના કિતારી પર તેને વાવવામાં આવે છે.

kasturi bhindi. કરતુરી સીડાં: Abelmoschus moschatus Medic. (Hibiscus abelmoschus L.). નામના કર્ણાંટક અને ૬૫પણની દ્વિવાંયુ શાહીય વનસ્પતિ, જેનાં બીનું બાષ્યશીક્ષ તેકા સુગંધી દ્રવ્યાે બનાવવા માટે કપરાગમાં અગાવે છે.

kasuri methi. Trigonella corni*culata*. નામની એક પ્રકારની મેથી. જેને ચળકતાં નારંગી રંગનાં કૂસા થાય છે. katabolism (Catabolism).અપ-ચમ; પ્રાણીના શરીરમાં ચાલતી વિઘટનની

પ્રક્રિયા.

kataila, એક દીર્ધાય, ધાસપાત.

kataili chaulai. શાકભાજ અને **ધાસચારાની વનસ્પ**તિ.

kat-ber. સુટ બારડા, ધાડા બદરી નામની એક પ્રકારની બારતા.

katedar palak. કાંટાળા પાદ્યખની લાછ.

katha. ખેરિસા બાવળના ગુંદર, કાથા. જે ધાનની સાથે ખવાય છે.

kath bewal. Grewia glabra Blume (G. laevigata plur non Vahl). નામનું ગાંડ, નેના રૈસાનાં દાેરડાં બનાવવામાં આવે છે.

Kathiawar Bold. માટાં ફોફા ધરાવતી મગકળાના એક પ્રકાર.

kathiawari. કાશ્યિવાદા નામે એઃળખાતી ધાડાની એાલાદ.

kathu. ક્ષેષ્ટમનાવવા અને ઢારને ખાણ આપવા માટેના ધર્લના પ્રકાર.

kathumbar. કાળા ઉમરે:.

katsup. ક્યુબર.

kan. પશ્ચિમ હિમાહ્યયમાં થતાં Olea ferruginea Royle. નામનું ગાડ 🗬નાં કળ ખાલ 🕭 અને 🗬નાં ફળમાંથી સુતર અને લઃક≰ રંગવા માટેનેા રંગ મળે છે. kauki. Manilkara kauki (L.). Dub. (Mimusops kauki L.). નામનું આત્કપ્રદેશ અને કેરળમાં **મ**તું ખાલ કુળનું ઝાડ.

kauri. પાનખર ઋતુમાં થતી ડાંગર, kaval. સંરક્ષિત વિસ્તાર.

kavatta grass. Setaria pallidefusca (Schumach.) Stapf &

khadar

kavitha

Hebbard, નામના ધાસચારા, જેના દ્રાણા ખાવાના કામમાં આવે છે.

kavitha. Feronia limonia (L.) Swinglie (F. elephantum Correa). નામનું ખાદ્ય કુળધારી ઝાડ.

kawa. ખાદાફળના એક ક્ષુપ.

kawanch, શાકભાજી તરીકે ઉપયોગો ખનતી કળવાળી વનસ્પતિ.

Kedrostis restrata (Rotti) Cogn. ગુજરાતમાં થતી એક શાકીય વનસ્પતિ.

keel. પક્ષાનું કરારિય. (૨) શિશ્ખા વર્ગના વનસ્પતિના હોડા જેવા રચના. (૩) ધાસના પત્તીના કિનારી. (૪) નૌતલ. k. bone. પક્ષાનું કરારિય. k. disease. ખતકાને Salmonella anatum. નામના દંડાસૂથી થતા એક રાત્ર.

kela. કેળાં.

keliu. બીડી માટેની પંજાબમાં થતી પહેલાં પાનની તમાકુને એક પ્રકાર.

keip. દરિયાઇ વનસ્પતિ, જેમાંથી અગાલ ખાતર માટે પોટાશ કાઢવામાં આવતા હતા., સૂકા કેમ્પમાં 1.6થી 3.3 ટકા નાદેટ્રાજન, 1થી 2 ટકા ધારફાટિક ઍસિડ અને 15-20 ટકા પેટાશ હોય છે. Kelsey હૃદયાકાર પ્લમ ફળના એક પ્રકાર.

kenal. શણના એક પ્રકાર. kendu. ખાદકળધારી ઝાડ.

Kenkatha. ઉત્તર પ્રદેશના બંદા જિલ્લાની ઢારની એક એલાદ.

Kenwariya. ઉત્તર પ્રદેશના બંદા જિલ્લાના ઢારના ઓલાદ, જેનાં ઢાર પણ મજબૂત હોય છે.

keora. સુગંધી કેવડા.

keratin. પીછાં, નહોર, શીંગડાં, નખ ઇ૦ જેવાં શુંગી દ્રવ્યા ખનાવતું સંકુલ નાઇટ્રાજન સંયોજન (પ્રાેટીન). keratoid. શુંગાકાર, શુંગી દ્રવ્ય ધરાવતું. keratose. શુંગીય દ્રવ્ય.

keratitis. સ્વચ્છા કાય; આંખની સ્વચ્છાને આવતા સાત્ને, kernel. મીંજ, બીજાવરણની અંદરતું દ્રવ્ય કાષ્ઠ કૃળના ખાદ્ય, નરમ અંત:રથ ભાગ. kesar. કેસર.

ketchup (catchup). કચુંબર.
ketogenesis. કોટાન પિંડા ક કોટાનજનન. keton bodies ડાય એસેદિક ઍસિડ, હાઇફ્રોક્સી બ્યૂડિરિક ઍસિડ, એસીટાન જેવા પ્રાણીનાં યકુતમાં યેદા થતાં રાસાયણિક દ્રવ્યા, જેના અતિ હત્યાદનથી કોટાસિસ નામના રાત્ર થાય છે; મૂત્રમાંથી કોટાન દૂર કરવામાં આવા તે. કોટાનુંરિયા કે એસિટાનિયા નામના રાત્ર થાય છે. ketonuria. મૂત્રમાંથી કોટાન દૂર કરાતાં થતા રાગના એક પ્રકાર. ketosis. ઢાર અને ઘેઠાને થતા ચયાપચય અંગેના એક રાય, જેમાં ભૂખ મરી જાય, ચામડી અને ચરખીના રિયતિ ખગડે અને પાચનતંત્રમાં ગરબડ ઊલી થાય.

ketsup. કચુંબર, કેચપ.

Kew. મદ્રાસમાં થતા અનેનાસના એક પ્રકાર.

key. ચાવી. મુખ્ય, પાયાનું. k. element. મુખ્ય, પ્રધાન કે પાયાનું તત્ત્વ, k. feather. प्राथमिक अने दितीयक પીંઝાના વચ્ચે થતું ડૂંધું પીંધું. k. gene. મુખ્ય જતિન, k. species, પુષ્કળ પ્રમાણમાં થતી વનસ્પતિની ન્નતિ. 🛦. village. 500 ગાયા વને મેસાવાળું ગામ. (ર) ગામના કાઇ વિસ્તાર કે ગામાના સમૂહ, જે ગ્રામસુધારણાના પાયાનું કામ કરે છે. K. V. Scheme. મુખ્ય ગામનાં બધાં નરપ્રાણીએાની ખસી કરવાની અથવા તેમને દુર કરી એહ્યાદી સાંઢને તેટલી જ સંખ્યામાં લાવવાની યાજના, એના હેત પશુધનને સંક્રાયક રાગથી **ખવાવ**વા, ધાસવારાની પેદા**શની સુધાર**ણા કરવા અને કૃત્રિમ વીચંદાનના સગવડ **ા**લા કરવા, દુધાળાં અને ભારવાહી ઢારના એહ્યાદ સુધારવાના છે. k. way. ચાવી ખાંચા.

khadar. કાંપના નિક્ષેપથી નદીતટની નિર્માણ થતી જમીના.

khadel

308 khubani

khadel. દક્ષિણ ભારતમાં ઉગાડવામાં આવતું 28 ટકા કાર્બોદિતા ધરાવતું ફળ, જેમાં કેલ્શિયમ, પ્રજીવક 'એ' અને 'બી' હોય છે.

khadira. એરિયા બાવળ, ખદિર દક્ષ. khaja. એક ખાદ્ય ફળધારી દક્ષ.

khajeria. બિહાર, હત્તર પ્રદેશ અને હત્તર ૫. બંગાળનું ખાઘ ફળ – ઝાડ.

khajoor. भूश्र.

kbajur. જંગલી ખજૂર.

khalili. વહેલી પાકેતી એક પ્રકારની દાક્ષ.

khamalu. સફેઠ રતાળુ.

khanda. Ephedra gerardiana Wall. નામના નાના સુપ, જેમ થી દમ અંગ્રેનું ઔષધ બનાવવામાં આવે છે.

k. rori. જંગલી મેયી.

Khandesh. એક પ્રકારની મગફળા. Khantodi. Ceropegia hirsula Wight & Arn. નામના ખાનતાડી નામે આળખાતા આન્ધપ્રદેશ અને તામિલ-નાડુમાં થતા ખાદ્ય કંદના આરાહી ક્ષુપ.

khapra beetle. Trogoderma granaria Everts. નામનું સંધરેલાં ઘઉં, અનાજ, અન્ય ધાન્ય અને કઠાળને નકસાન પહેલાંચાડતું જેત.

khar batua. Chenopodium murale L. ન:મના રાખિ માસમના વર્ષાયુ ધાસચારા.

kharbuza. તડખૂચ. khari. ક્ષાર જમીન.

kharif. ખરીક માસમ. કૃષિ પેદાશની એ માસમા પૈકાની એક માસમા k. crop. ખરીક માસમમાં થતા પાક. k. fodders. ખરીક માસમમાં વાવવામાં આવતા ધાસચારાની વનસ્પતિ, જેમાં મુખ્યત્વે મકાઈ, બાજરી, મઠ, સાથાબીન, કુલ્યી, નામલી, ગવાર ઇગ્ના સમાવેશ થાય છે.

kharna khatta. ખટમધુરાં ફળના પંતાબ, ઉત્તર પ્રદેશમાં થતા એક પ્રકાર. kharnuh. Ceratonia siliqua L. નામનું મૂળ ભૂમધ્ય સમુદ્રના વિસ્તારનું પણ પંજાબમાં થતું ઝાડ, જેના લેહમાં પ્રાેટીન છે. Kharpadi. Ceropegia lawii Hook. નામની ખાદ્યકંદની વનસ્પતિ. kharvat. ખારપાટ અને અસ્કલી પ્રકારની જેમીન.

Khasadia. ખાસડિયા પ્રકારનાં કેળાં, જેના ઉપયોગ રસાઇમાં થાય છે.

Khasi orange. આસામમાં થતાં લાકપ્રિય સંતરાં, જેને બી વાવીને ઉગાડ-વામાં આવે છે.

khatzbuti, ખાદ્યપાન અને બી ધરાવતી એક વનસ્પતિ.

khatik. ખાટકો, ખાસ કરીને હિંદુ કસાઈ. Khati litchi. પશ્ચિમ હત્તરપ્રદેશમાં યતા લાહીના એક પ્રકાર.

Khatkmitti.Oxalis pes-capraeL. મૂળ દ. આદિકાની પણ અહીં ઉગાડવામાં આવતી શાકપાન માટેની વનસ્પતિ.

khatta. ખાટાં લીંબુ.

kheel. પૈાંચા.

kheera. siss.

kheri. મક.

Kherigarh. હત્તર પ્રદેશના ખેરી જિલ્લાની સફેદ, સાંકડ્કું મેાં અને ઉપમાં શીંગડાંવાળી ભારવાહી પશુની ઓલાદ.

khesari. લાંગ.

Khillari. અમૃતમહાલને મળતી મહા-રાષ્ટ્રની ઢારની એક એાલાદ.

khip. પંજાબ, હત્તરપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ગુજરાતમાંની એક પ્રકારની વનસ્પતિ, જેનાં પાન ખાવાના કામમાં આવે છે, રસાનાં દેવડાં બનાવવામાં આવે છે.

khirni. રાયણ.

khoa. માવા; દેવતા પર ખુકલા તાવડામાં દૂધને ઉકાળા દૂધના પ્રવાહી ભાગ બાળીને તૈયાર કરવામાં આવતા વાનગા, જે મીઠાઈ બનાવવા ઉપયોગી બને છે.

khobani. જરદાશુના એક પ્રકાર. khorial. ખાદ્ય ફળનું કાડ. khubani. જરદાળ.

Khudrawi

309

Kishmish

Khudrawi. મૂળ ઈરાનનની પણ હવે પંભવમાં થતી ખજૂરી.

khurmani. જરદાળુ.

khurpa. ખુરપી, એક કૃષિ એાત્તર. khurpi. ખુરપી, ધાસપાત કાઢવા માર્ટનું એાત્તર.

khus. વાળા, ખસ.

kiasi. Hibiscus furcatus Roxb.
નામની આસામ, નાગપુર, ઐારિસા,
આન્ધ્રપ્રદેશ, પ. બંગાળ અને કર્ણાટકમાં થતી ખાદ્ય પાનધારી સાક્ષય વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે.

kid. બકરીનું ખચ્ચું. (ર) બકરીનું ચામડું. (૩) હરણનું ખચ્ચું. kidding. બકરીના - ખચ્ચાને જન્મ આપવા.

kidney. મૂત્ર પિંડ, વૃક્ષ. (ર) સરતન પ્રાણીએર, પક્ષીએ! અને સરીસુધાની કદરગુહામાં વાલ આકારના અંગની બેંડ, જે લાહીમંથી નાઇટ્રાજન દ્રવ્યને દૃર કરે છે અને મૂત્રસાવ સરળ ખનાવે છે. k. bean. ક્ષ્યુસી. k. worm. Stephanurus dentatus નામનું વૃક્ષની આસપાસની ચરબી કે કાંષ્ઠમાં, વૃક્ષમાં, ગર્ભાશયમાં, યકૃતમાં અને ડુક્ષરનાં અંગામાં રહેતું કૃમિ, જે હાનિ પહોંચાઉ છે.

kierpa. Garallia brachinta (Lour.) Merr. નામનું ૧. બંગાળ, ભાસામ, દ. ભારત અને વ્યાદામાનમાં થતું ખાદ્ય ફળતું ઝાડ.

Kigelia pinnata DC. નામનું મૂળ પ. આદિકાનું વિધી માટે હગાડવામાં બાવતું ઝાડ.

kikar. ખાવળ.

kikuya grass. Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. નામનું દીર્ધાયુ ધાસ.

kiln. લઠ્ઠી; સેક્વા, બાળવા, બૂંજવા માટેના તપાવેલા ખંડ. k. dry. લઠ્ઠીમાં સકવેલું.

kimu. Morus serrata Roxb. નામનું પશ્ચિમ હિમાશ્વમમાં થતું ખાદ્ય ક્ળતું ઝાડ, જેનાં પાનના ધાસચારા **ઘાય છે.** kinase. અચાકસ રચનાવા**ળું સક્રિયક.** kinetic. ગતિશી**લ.**

Kingiodendron pinnatum (Roxb.) Harms (Syn. Hardwoickia pinnata Roxb.). नामनं मिश्रमधार, डेरण अने अध्िरभमें धर्म वृक्ष, जेना प्रशंदने छेतीने मणतुं शुंदर लेखं द्रव्य क्षप्रदामने अणववानां क्षाममां आवे छे, जेनुं तेस साधु अने वार्निश जनाववा क्षयोशा जने छे.

kingdom, vegetable. વનસ્પાત સુષ્ટિ.

King of Pippins. મધ્યમ કદ, અંડાકાર, સુંવાળી છાલ, નારંગી – પીછું, પીળારા પડતા મીઠા ગર ધરાવતા સફર-જનના એક પ્રકાર.

kinkar. राते। भावण.

kino gum. Pterocarpus marsupium બીચા, બીઝડાંમાંથી મળતા શુંદર; બંધકારામાં જેના સૌષધિ તરીકે ઉપયાગ કરવામાં આવે છે, અને જેની પરદેશમાં બાર માંગ રહે છે.

kiphaliya. ખાઘ ફળધારી દીર્ઘોયુ શાકાય વનસ્પતિ.

kips. એછા કદના કે અપ્રૌઢ પ્રાસ્તૃતું ચામડું.

kirath. विक्षायती क्षस्यस्

Kirganelia reticulata (Poir.)
Baill. (Syn. Phyllanthus reticulatus Poir.). કેએાઇ નામના આવેલી સુપ, જેનાં મૃષ્યમંથી લાલ રંગ મળે છે.
kirni. પશ્ચિમચાટ કારામંડલ કિનારે થતું ખાલ ફળનું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ મજબૂત ટકાઉ છે.

kirta. ખાલ મૃળધારી શાકાય વનસ્પતિ. Kirtabarti. આન્ધ્રપ્રદેશમાં થતેલ લાકપ્રિય ચાકુના એક પ્રકાર.

Kishmish. બી વિનાની સ્થાયાત કરવામાં સાવતી પ**ણ હવે પંજાબ** અને તામીહનાડુમાં થતી દ્રાક્ષના પ્રકાર, પ્રાસમીસ.

kuari

kitchen gardening. ધર–કુટુંબની વપરાશ કે જરૂરિયાત પૂરતાં ધરના વાડામાં 4માડવામાં આવતાં શાકભાછ.

Kleinhovia hospita L. મધ્યમ કરતું વાડ માટે વાવવામાં આવતું ઝાડ.

klendusity. અન્ય વનસ્પતિઓને ચેપ લાગે ત્યારે જેને ચેપ લાગતા ન હોય તેવા સંવેદનશાસ વનસ્પતિ.

knapsack sprayer. સતત છેટકાવ થઇ શકે તેવા ઇટકાવ માટેના ખલા પર લટકાવાતા પંપ, જે દિવસમાં એક એકર જેટલી જમીનને આવરી લઇ શકે છે. k. type duster. ખબે લટકાવી શકાય તેવા ભૂકી છોટવાના પંપ.

kniffen. દ્રાક્ષને માવજત આપવાના એક પ્રકાર, જેમાં દ્રાક્ષની વેલને તારની સાથે લટકાવવામાં આવે છે.

kniss. પંઅબ અને કાશ્મારમાં થતી ખાદ્ય મૂળની વનસ્પતિ.

knol khol. નેહકાલ.

knot. ગાંઠ. (ર) કાકના નવા સ્તર - સાગળના સાખાઓના ત્ળમાં થતી ગાંઠ. k. grass. કાદરી, મેહી કાદરી, જંગલી - કાદરી.

Kochia indica Wight, ખૂઇ નામની વાયવ્ય ભારતમાં થતા ધાસચારાની વનસ્પતિ.K. scoparia(L.) Schrad. var. culta Farwell (Syn. K. trichophylla Voss.).નામની શાભાની વનસ્પતિ.

kodo millet. કાદરા.

kodon. કાલ્સ

kodu. Bieri

Koelaria cristata (L.) Pers. ৱীঘান্তি গান্তনী কীচ সভাব.

kohl rahi. नेखरेख.

kokam. মাড্ডম. পুঝা kokam butter tree. kokam butter tree. মাঙ্গানু সাঙ্গান্ত Garcinia indica (Thou) Choisy. মঞ্জান্ত মূল্যা এই মাড্ডমনু সাঙ্গ kokko. lebbek tree, Albizia lebbec k. (L.) Benth. (Mimosa lebbek L; Acacia lebber Willd.). નામનું પીળા શિરીય, સરસંદા નામે ઓળખાલું સફેદફૂલ, લાંબી સિંગા, ઘેરાકાળા રંગના કાયવાનું પાનખર વૃક્ષ, જેનાં કાયનાં ફૂલિ ઓન્નરા, કૃતિયર, પેટીઓ, કબાટા, પાર્ટિયાં, પૈડાં દ. ખતે છે; કાલ ચામડાં કમાવવા લપેયાંગા ખતે છે.

Kokoona zeylanica Thw. કાં કમનું ઝાં ક, જેનાં બીમાંથી કાં કમનું તેલ મળે છે, જે દીવાબત્તી માટે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે તથા વહાડિયામાં કામ લાગે છે kole cultivation. ફરિયાક છે ડાંગર વાવવાની એક પહેલી, જેમાં દરિયાનું ખાધુ પાણી ડાંગરની ક્યારીમાં ધૂસી નય નહિ તે માટે પાળા બંધવામાં આવે છે જને વરસાદના લરાઈ ગયેલા પાણીને પંપની મદદયી બહાર કાઢવામાં આવે છે, અને ખેડ કાર્ય વિના ઘરુની રાપણી કરવામાં આવે છે

kolhu. શેરડા પાલવાનું કાલું.

konce-dumbar. પૃથ્વે i.ailumbar. koorkan. દ. ભારત અને મધ્ય પ્રદેશમાં યતા ક્ષુપ, જેના કંદની શાકભાજી ઘાય છે. koravai murrel. એક પ્રકારની માહલી-

koshta. મીકા ષાટ નામનું શણ. kothi. અનાજ ભરવાની કાચી કે માકી કોઠી.

kottu pakku. સુકાયેલી પાકો સાપારી, kovai fruit. [ટેડોરા,

kozhimeen. મધ્યમ કદની કાર્ય માઝલી. kreis test. ખાદ્ય તેલ અને વરળી ખારાં થયાં છે કે નહિ તે જેવા માટેની કસાદી; જેમાં નમૂનામાં બેન્ઝીન અને હાઇદ્રીકલારિક એસિડ મિશ્ર કરી ફ્લારાસ્યુ-સિનાલ સાથે આલ્કાહાલમાં હલાવવામાં હતાવે છે.

Krishna Valley, મહારાષ્ટ્ર, આન્ધ-પ્રદેશની સરહંદ પરથી ગાલેશી પ્રાણીની ઓલાદ, જેના ખળદ માટા, મજબ્લ અને ધીમા ભારવહત માટે ઉપયોગી નીવડે છે. kuari. પાનખરમાં થતી ડાંગર,

Kydia

kuchla

311

kuchla. ઝેર કવાેલું, kudaliya. જમાનને બાંધી રાખનાર શાક્ષ્ય વનસ્પતિ.

kudzu vine.Pueraria phaseoloides Benth. નામની શિમ્બી વનસ્પતિ, એના સારા ચારા અને છે.

kufri. તૃણ કુળના એક ધાસચારા. kulai. કરલીતાલાછ.

Kulcha. ઑસ્ટ્રેલિયાથી અહીં લાવી ઉત્રાહવામાં આવેલું યુકેલિપ્ટસનું કાંડ, જે સુકારાના સામના કરી શકે છે.

kulfa. તાર્ન, રસાળ પાન, નાજુક પ્રકાર-વાળા વેલ, એનાં પાનના ઉપયાગ પાલખના ભાજની માકુક કરવામાં આવે છે.

kulinjan. Alpinia galanga (L.) Willd. નામની એક વનસ્પતિ, જેનાં મૂળના ઉપયોગ મસાલા તરીકે કરવામાં આવે છે.

kultha. કુલથી.

kumach, લીલા પડવાસ તરીકે ઉગાડવામાં આવતા આવરણ પાક.

kumal. राष्ट्रने। એક પ્રકાર.

kumali. Leed edgeworthii. Santapu (L. aspera Edg non Wall). નામના દ્રાક્ષાદિકળના ખાદ્ય ક્ળના ક્ષુપ kumbhi. વાયુંબા નામનું પ. અંગળ,

kumbhi. વાયુ બા તામનુ પ. બગાળ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર ત્યને ઓરિસાનું માટું ઝાડ, જેની છાલના રેસાના દારડાં બનાવ-વામાં આવે છે.

kumeria. थे ४ प्रशस्तुं धास.

kumquat. મૂળ પૂર્વ એશિયાનું નાનું ખાલકળનું ઝાડ કે શાભાના ક્ષુપ.

kumra. સુંવાળી છાલ, નળાકાર, માટા પટાવાળી કાકડીના જેવી વનસ્પતિ.

kumri. કર્ણાટકમાં કરતી કૃષિ પ્રથા.(ર) વાડાને થતા એક રાગ, જેમાં તે લંગડાય છે. kumta. ઉત્તર અક્તિકાનું એક ઝાઢ, જેમાંથી ગુદર મળે.

kundri. એક આરાહી વનસ્પતિ.

kundroo, હિંડારા.

kunis. વાયવ્ય ભારતનું એક ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રની દીવાસળીએા બનાવવામાં આવે છે.

Kunte, ખરપશના એક પ્રકાર.

kura. છાડા, ભૂસું.

kuruvai. शरदऋतुमां यती डांभर.

koruvazhai. તામીલનાડુના હિંડિગલમાં થતી સિગાર માટેની તમાધુની એક ન્નલ. kusa grass. દુર્વા, કરાતૃષ્ણ, જેનાં દારડાં ખનાવવામાં આવે છે અને જે છાપરાં છાવવાના કામમાં આવે છે; ઉપરાંત ઔષધ તરીકે પસ્તું તે ઉપયોગી ખને છે.

kusum. લાખનાં જંતુની વસાહતવાળું ઝાડ. kutbel. ભારત ભરમાં થતું ખાદ્ય કળનું ઝાડ.

kutcha. કાચું, કામ વલાક, ધાઠમૂઠ વિના બનાવેલું. k. arhhatiya. કાચા આડતિયા; પ્રાથમિક કત્યાદક અને ખરીદનાર વચ્ચેના નાના પાયા પરના જથ્થાબંધ વેપારી, આડતિયા કે લ્લાલ.

Kutchi sheep. દેશી ઘેઠાના નામે જાણીતી કચ્છના ઘેઠાની એક એાલાદ, જેના માથાના રંગ ખદામી હોય છે, જે બેઠી દડીના શરીરના ધાટ ધરાવતું હોય છે, અને જેના ઊનમાંથી હરકરી જવાનાના હેાઝિયરી પહેરવેશ ખનાવવામાં આવે છે.

kuth. એક ઔષધિ kutki. સામા

kutu. હवाडा धान्यनी थेड प्रडार.

kuwarhuti. દક્ષિણ ભારતની વનસ્પતિ. Kydia calycina Roxb. તાનું શાભા માટેનું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર દીવાસળા પેક કરવાની પેટીએા, પેન્સિલા, અને પ્લાયવૃદ્ધ ખનાવવાનાં કામમાં આવે છે.

L

inbei. લેબલ; વનસ્પતિ, પ્રાણી કે કેઇ વૈદારાની ઓળખ, માલિકો, રચના *ઇ.* માટે તેને લગાડવામાં આવતી કાગળ, પૈઠા, **પાત કે અન્યની** ચિઠ્ઠો.

labelium. નિરુન કહ્ય. (ર) એક જેવી કેટલીક વનસ્પતિની નીચેની પાંદ્રકી. Labeo cabasu. ર ફૂટ ઊચા વધતી, કાળા રંગની માછલીના પ્રકાર. L. fimbriatus. એક પ્રકારની માછલી. L. kontius. માછલીના એક પ્રકાર.

labial. એાષ્ટ્રીય, એાઠતું, બે -ના જેવું. labiate. ભાગમાં વિભાજિત – એક ઉપર બીજં હોાય તેમ. (૨) કાેઇ કૂલનાં વજ, અને ક્રિરીટ, જેના દેખાવ એાઢ જેવા હાેચ; શુક્તદળી પુષ્યમુગઢ, ⊋મા એાઠના આકાર ધરાવતું હોય તે સંબંધી. labium. એાક, એાકુ એાક જેવી રચના. (૧) જંદ્રતું હિતીય જગ્લ – જડણં. labile. પરિવર્તનશાલ. l. gene. પરિવર્તનશોલ છનિન.

lablab bean. વાલ; Delichos lablab L. var. typicus (Lablab niger Medic); Bonavist bean, hyacinth bean, Indian Indian butter bean ઇ. નામા ધરાવતી શાક્રીય વેશ, જેની લીલી સિંગે એટલે યાપડી કહેવાય છે, જે ધાસચારા તરીકે પણ પશુને નીરવામાં આવે છે. l. leaf spot. Cercospora dolichi નામના 4्राथी भाषतीने भते। रेश. I. niger. વાલ પાયડી. I. powdery mildew. Laveillula taurica var. macrospora નામની કુગથી વાલ પાપક્ષને यते। એક रे(अ. I. rust. Uromyces appediculatus નામના કૂમથી વાય પાપડીને થતા ગેરૂના રાગ. 1. yellow

mosaic. વાલને યતેઃ વિષાણુજન્માં રાયગેના એક પ્રકાર,

laboratory. પ્રધાગશાળા. labyrinth. બુલબુલામણી, ગહન.

lac. ક્ષાખ; લાખનાં જંતુના સાવધી થતી યેડાશ, જેના વિવિધ ઉપયોગ થાય છે. વિશ્વભરમાં લાખના પેદાશમાં ભારતના 80 ટકા સુધીના હિસ્સો **લારતમાં પેદા થતી લાખના** હિસ્સાે પરદેશ ચડે છે. J. insect. Laccifera lacca Kerr. નામના ભીંગડાંવાળો જંતુના વર્ષના હાખનાં જંતુ, જેમનાં શરીરમાં લાખની ત્રંથિએં હોય છે, જેમાંથી લાખના ચીક્ણા રસ સ્રવે છે. એક રતહ જેટલી લાખ યેદા કરવા દાેઢ લાખ એટલાં જંતુએાના સ્નાવ જરૂરી બને છે. આ શાખના પુસુમી' અને 'રંગિની' એવા છે પ્રકાર છે અને વર્ષમાં બે વાર । श्रे छे. lac tree• જંત્રએા સાવ Schleichera oleosa Lour. Oken (9. trijuga Willd; Pistacia oleosa Lour.ો. નામનું નાના થડવાળં. માટું **પાનખર** ઝાડ, જેને બી વાવીને **ક**ગાડવામાં આવે છે. તેનાં બીનું તે**લ** દીવાબત્તી કરવા તથા સાબુ અને સુગંધી દ્રવ્યાની ખનાવટામાં ઉપયોગી બને છે, તેનાં કુમળાં ખવાય છે.

lacerated. વિકારિત. (૨) ઝાલસ્વાળું, કોગરીવાળું. (૩) ઊંડા ખેડામાં વિકારિત. laceration. તોડવા ખેંધવાથી (કાયવાથી નહિ) થતા ત્રણ.

Lachnosterna consanguin Blanch. ભરારામાં પડતું જેતું. lachrymal (lacrimal). અમુ સવતું કે અમુ-આંમુ જેવું. (૨) અમુ-સંધિ સમીપ અલેલું.

lactating

lachrymation. lacrimation.અધ્યસવણ, માંસુ સવવાં – આવવાં. laciniate અનિયમિત ખંડામાં વિદારિત કરવું, તાહવું, ફેાડવું.

lack. અભાવ, અકત. (૨) આવશ્યકતા, જરૂરિયાત.

lacquer. સાનેરી વગતા આલ્કા હોલમાં લાબ્ય ખનાવેલા લાખના વાર્નિશ, જેને લાકડા પર આવરણ કરવા લગાવવામાં આવે છે. lact-albumin. જલલાવ્ય પરંતુ તપાવતા સ્કંદિત બનતાં સરળ પ્રાહીનના વર્ષ.

lactate. इध पेडा કरવું કે स्रववुं. lactating, દુષ્ય પ્રથિમાંથી દુધ સવતું (પ્રાણી). lactation, દુગ્ધ પ્રથિમાંથી થતું દુધનું ઉત્પાદન કે સવણ. I. period. પ્રત્યેક બચ્ચાના જન્મ બાદ માદા દુધ, આપે તે સમય. (૨) બચ્ચું પેદા યાય અને ધાવવા માંડે ત્યારથી માંડીને દ્રધ આવેલું બંધ ધાય ત્યાં સુધીના સમય ત્રાળા 1. tetany. ગાયના મૃત્યુકારક એક રાગ; જુએક grass telany. lacteal. દુધતું; લસિકા કે અન્ય દુગ્ઘ પ્રવાહીનું વાહુક, lactescence, કૃધિયું, કુધ જેવું, દૂધ સદશ. (૨) દૂધ જેવું પ્રવાહી આપનાર, lactic, દૂધતું, l.acid. દુષ્યાત્રલા $(CH_a, CH(OH)CO_aH)$. પ્રાપિયાનિ ક ચન્હાઇડોકસી દુધના લેક્ટેલ્સ કે સ્ટાર્ચવાળા પ્રેલકાના આથવણના પરિણામે ખાટા દુધમાં પેઠા થતા ઍસિડ; ગ્લાઇકાજનના ચયાપગથથી સ્નાયુએોમા પરિણમતી અહ કુદરતી રીતે દ્રઘ ખાટું થતાં, આ ઍસિડ **પેટા થાય છે અથવા શકેરા, સ્**ટાર્ચ ઇ. એવી ખારાકી વસ્તુએકમાં આયવણ પેદા કરવાથી પણ આ ઍસિંડ પેદા કરી શકાય છે. જેના લપયાગ સંવર્ધિત કરેલા દુધ, અથાણાં, મૃદુ પીણાં વ. માં કરવામાં આવે છે. l. a. culture. લેક્ટિક ઍસિડનું સંવર્ધન, (ર) માખણ ઇ. બનાવતી સંસ્થાએામાં -- ક્રીમરીએામાં દ્રધ ઇ.માં ધાવ્યા પ્રમાણમાં ખટાશ હાવવા માટે ક્ષેક્ટિક

એસિંડ પેદા કરવા માટેના સજવાનું કરાઇ શુદ્ધ સંવર્ધન. l.a. fermentation. ક્ષેક્ટિક ઍસિડનું આથવણ, (ર) દુઃધ લેક્ટિક ઍસિડમાં હાવનાર સછ્વાની ક્રિયાશીલતા. lactiferous. આક્ષીરી. (૨) દ્રધ બનાવતું કે દૂધને વહુન કરતું. lactoflavia. પ્રેષ્ટ્રવક – ભા'_ક, રિબાક્લેવિન. lact-દુઃધાત્પાદક; જે જીલેક્ટિન, ogen. પ્રાેકેક્ટિન તરીકે પણ એાળખાય છે, અને જે ગાયના શરીરમાં પેદા કરતા દુવ્યજનક અંત:સ્રાવેદ છે અને જે બ્રહ્મગ્રંથિના અંત: ખંડમાંથી પેદા થાય છે. લેહ્ટીના જેટલા સ્ત્રોત પ્રમાણમાં આ અંતઃસ્ત્રાવા હોય તેટલા પ્રમાણમાં દુધ મેદા થાય છે. lactogenic. દૂધના સાવ કરતાર કે દૂધના સાવ યેદા કરનાર, દુગ્ધાત્માદક. 🗓 hormones. દુષ્ધીત્યાદક અંત:સ્રાવા. (૨) દ્વધના ઉત્પાદન માટે આવશ્યક એવા ગાય કે દૂધ આપનાર ગમે તે માદા પ્રાણીના શરીરમાં પેદા થતા અંતઃસ્ત્રાવા, આમાં લેક્ટાજન, કાર્ટિલેક્ટિન અને થાઇરાક્સિન મુખ્ય છે. lactoglobulin. દૂધમાં મળતઃ ત્રણ પ્રાેટીન પૈકીનું એક પ્રાેટીન, જે રક્તરસમાં રહેલા ગાલક-ગ્લેષ્બ્યુલીન દ્વારા સીધું વ્યુત્પન્ન છે. l.g. fraction. વધારે ગંધક અને કેસીન કરતાં એહ્યું કોસ્ક્રસ્સ ધરાવતા દૂધના પ્રાેટીનના નાનક3: અંશ, lactometer, દૂધનું વિશિષ્ટ ગુરત્વ માપવા માટેનું સહાત; દ્વધમાં પાણીની ભેળસેળ કરવામાં આવી છે કે નહિં અને ક્ષેળસેળ કરવામાં આવી હોય તેા તેમાં કેટલું પાણી ઉમેરવામાં આવ્યું છે, તે આ સાધનથી નણી શકાય છે. lactose. દુષ્ધ શકેરા; C_{1 a} H_{aa}-🔾 🔒 સુત્રધરાવતી આ દુગ્ધ શર્કરા, જે સસ્તન પ્રાણીઓના દૂધમાં તેના એક ઘટક તરીકે સાચા દાવણ તરીકે હોય છે અને દુધની હાશ, ચીઝ ઇ. ખનાવવામાં આવે ત્યારે છાશ છે. માં તે જાય છે. ગાયના દુધમાં તેનું સરેરાશ પ્રમાણ 4. 6અને ભેંસના દુધમાં તેનું સરરાશ પ્રમાણ 4.8 હોય છે, અને તેનું

Lagerstroemia . . .

Lactuca...

314

સજીવા દ્વારા ઝડપથી આથવણ થઇ લેક્ટિક ઐસિડમાં પરિવર્તન થાય છે.

Lactuca indica L.(Syn. L. brevirostris Champ.). મૂળ ચીન અને દ.
ન્યાનની પણ આસામ, મેધાલય અને સિક્ષિમમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જે યકુતના
દર્દોના કામમાં આવે છે. L. remotiflora
DC. પાથરી, પાથરડા નામની વનસ્પતિ.
L. runcinata DC. ઉદ્દરકાની નામનું ઝાડ.
L. sativa L. (Syn. L. scariola
L. var. sativa. C.B. Clarke).
સલાડ નામની ખાલ પાનવાળી શાકીય
વનસ્પતિ, જેનાં બીમાંથી મર્પ-શુષ્કન તેલ
મળે છે, અને જે ખારાકી ચીએમાં વપરાય
છે. L. scariola L. જંગલી સલાડનું ઝાડ.
lacunar collenchyma. અવકાશી સ્થૂલકાંણાત્તક.

lacustrine. સરોવરતું – ને લગતું, સરોવરીય. l. deposit. સરોવરના તળિયે થતા નિક્ષેપ. l. rock. સરોવરીય શૈલ. l. soil. સરોવરના તળમાં અને પાણીની ક્રિયાથી નિર્માણ પામતી જમીત. ladle. કડાંગે, મોટા લાકડાના સમચા, કડછા, ડાયા.

lady beetle. મહામશાપર પરજીવા જંતુ. જે ઉપકારક છે. lady bird. આન પળા. l. b. beetle. જુઓ lady veetle.

lady's finger. भौंदा, Okra, gumbo ઇ. નામે એાળખાતી Abelmoschus esculentus (L.) Moench. (Hibiscus esculentus L.). નામની પ્રજીવકા 'એ', 'બી', 'સી', પ્રાેટીન, અને ખનિજ ધરાવતી શાકીય વનસ્પતિ, જેમાં સારા પ્રમાણમાં આયેદ**ાન હોય છે** અને તેને લાંબી, ગરમૠતુ અનુકૂળ પડે છે. ો. f. damping off. Pythium aphanidermatum अने Phytophthora palmivora. નામની કુગથી ભીંકાને થતા એક શેગ. l. f. dry root rot. Macrophomina phaseoli. थी बाजन યતા રાગ. l. f. grey leaf weevil. Mylloceros sp. નામનું ભીંતમાં પડતું જોતું. l. f. leaf hopper bug. Empoasca devastans. નામનું ભીંતનું જોતું. l. f. leaf spot. Cercospora hibisci. થી ભીંતને થતા રાગ. l.f. powdery mildew. Erysiphe cichoracearumDC.થી બીંતને થતા રામ.

powdery mildew. Erysiphe cichoracearumDC.થી લીકોને ઘતા રાગ. 1.f. rust. Puccinia parri. થી લીકોને ઘતા ગેરૂના રાગ. 1. f. yellow vein mosaic. લીકોને થતા વિષાશ્રુ – જન્ય રાગ.

Lady Sudeley. સુવાસિત ગરવાળા સક્રરજનના એક પ્રકાર.

Laemophloeus minutus. વનસ્પતિ પર હલ્લા કરતાં ઢાલપક્ષ જંતુના એક પ્રકાર.

Laestadia thras, धाना छे।उने यता रीभनुं जेतु.

laevulose, levulose, ફળ રાકેસ, દંભુ શકેસ, ડેકસ્ટ્રેાસ સાથે મધ અને વનસ્પતિ રસમાં પેદા થતી શકેસ, જે લુવિત કિસ્ણને ડાબી તરફ વાળે છે.

Lagenaria siceraria (Molina) Standley (Syn. L. vulgaris Ser.; Cucurbita siceraria Molina.). દૂધીની વેલ, જેનો ફળ-દૂધીનું શાક થાય છે.

Lagerstroemia flosrezinae Retz. ધુષરાનું ઝાડ. L. hypoleuca Kurz. ઓફામાનમાં થતું એક ઝાડ, જેતું કાષ્ઠ શાંભક્ષા અને ચેઃકઠાં બનાવવાના કામમાં આવે છે. L. indica L. પરદેશી મે'દ્રી નામનેહ શાબહ માટે વાવવામાં અવતા ક્ષુપ. L. lanceolata Wall. કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને તામીલનાડુતું ઝાડ, જેના કાષ્ઠનું કૃતિચર, વહાણો ઇ. ખનાવવા લપરાંત તે ઇમારતી કામ માટે લપયાગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. L. parvifora Roxb. સેન્ન નામનું એક માેડું વૃક્ષ, જેના કાષ્કનું કુર્તિચર અને કૃષિ એાજના બનાવવામાં આવે છે. L. speciosa (L.) Pers. (Syn. L. flosreginae Retz; Mun.

lagoon

chausia speciosa L.). વાડ માટે વવાલું નાનું ઝાડ; જેનું લાકડું નિર્માણકામ, ક્રશબંધી છે. માટે ઉપયોગમાં આવે છે. L. thorelii Gagnep. ખડી સનવાની નામનું વાડ માટે વાવવામાં આવતું ઝાડે. iagoon. નીચી રેતીની કિનારીના કારણે જુદુ પડતું દરિયાનું પાણી રેતીના ટેકરા થવાથી દરિયાનો જુદા પડતા ખારા પાણીના વિસ્તાર.

lagphase પશ્ચાવસ્થા.
lajalu. જળરિસામણી નામની જલીય શાહોય વનસ્પતિ. lajwanti. લજમણી. lakda. તમાધુના પાનની મધ્યશિસ. Laksimanphal. લક્ષ્મણકૃળ. laiambari. લાલ અંબાડી, પટવા, છે છે.

las anchu. ખાઘફળની વનસ્પતિ. La Boria. રેડ નાતાલ નામની મગફળી. Las Dona. રેડ નાતાલ નામની મગફળી.

ia! chandan, क्षास्थाहत.

ial ihou. હળ, પૈડાં અને બળતણ માટેના લાકડાનું ઝાડ.

lal jamrool. ખાસી ટેકરીઓમાં થતું ખાશકળનું નાનું વૃક્ષ.

la: achnar. રક્તકંચન, દેવકંચન; ફંગવા, કમાવવા અને તંતુ ભનાવવાના હપયે:ગમાં આવતી છાહવાળું ઝાડ.

Lat Kel. દ. ભારતનું Chen Radali નામનાં માટાંફળ; જાં. કડણ પાકે ત્યારે લાલ બનતાં કેસરી રંગનાં મીડા સ્વાદના ગરવાળાં સુવાસિત લાલકેળાં.

lallei. Albizia amara Bov. (A. wightii Grah; Mimosa amara Roxb.). નામનું લાલેઈ નામ એલ્બ ખાતું દખ્ખલ, કર્ણાટક અને દ. કેરળમાં થતું, ખળતાલ અને એલ્બરના હાયા બનાવવા માટેના કાષ્ક્રવાળું દ્રક્ષ, જેનાં પાનનું ખાતર બનાવવામાં આવે છે. Lallemantia royleana (Wall. ex Benth.) Benth. પંનબની

દ્રાર્થાયુ શાહીય વનસ્પતિ, જેનાં બી કબજિ-યાતમાં કપયાગી બને છે.

lal sabuni. શાક માટેની વનસ્પતિ. lal. sag. જુઓ edible amaranth. Lal Velchi. એલચા કેળા નામે કેળાના એક પ્રકાર.

iamb. ઘેઠાનું બચ્ચું, મેરંટું થયું ન હોય તેલું ઘેઠા-વર્ચનું બચ્ચું. (ર) ઘેઠાના બચ્ચાને જન્મ આપવા - ઘેઠાની પ્રસૂતિ. lambing. (ઘેઠાના) બચ્ચાને જન્મ આપવા. I. pen. ઘેઠી બચ્ચાને જણે તે માટે અલગ રાખવામાં આવતા વાડા. !amcila. પેશીની પાતળી પટ્ટી. 'amellar. સ્તરીય. I. chamber. સ્તરીય ગુહા. I. collenchyma. સ્તરીય રચૂલકાહોત્તક, !amel!ં દાત્ર. કારા. સ્તરીય રચૂલકાહોત્તક, !amel!ં કારા.

lamenes ક. લંગડાપણું, મગની અકુદરતી પ્રવૃત્તિ દ્વારા વ્યક્ત થતું આળાપણું, નાગુકતા કે અસ્વાસ્થ્ય.

lamina (એ. વ.). 'antinae (બ.વ.). પાતળું પડ કે ભીંગડું; પર્ણદળ, પર્ણકૃક્ષક, પર્ણુપાત્ર, laminated. ક્લકમય, પર્ણદળમય. (ર) સમક્ષિતિજ અથવા જમીનતળ વનુસાર ખૂબ પાતળા ધરવાળી (જમીન). I. wood. ગુંદર અથવા યોત્રિક રીતે જેડવામાં આવેલા લાકડાના પડ.

Laminitis. भुत्रशेष.

Lamium album L. પંન્નબ, કાશ્મીર અને કુમાકની દીર્યાંધું શાકીય વનસ્પતિ. lampati. આસામ, ખાસી દેકરીઓ, પ. બંગાળ, મહિપુર અને આંદામાન – નિકાબારમાં થતું Duabanga sonneratioides Buch.-Ham D. grandifora Walp.). નામનું ખાદ્યકળનું વસા. lamp brooder. સાધારણ પૈકિંગના લાકડાનું બનાવેલું અને સાધારણ દીવાથી ગરમાં આપતું ઉડાં સેવવા માટેનું ખાખું. Lamprachaenium microcephalum Bentb. હાલદંદી નામનું વસા. Lamziekte. રાજસ્થાનના દેશ્લાક સકા

વિસ્તાશામાં કે જ્યાં જમીનમાં ફોરફરસની લાસ્ય હોય અને દાર Clostridium botulinum ડા દ્રગ્ય ધરાવતાં હાડકાં ખાતાં હોય ત્યાં તેમને થતા એક પ્રકારના શાગ, જેમાં તેમને નબળાઈ જણાય, મેં મંથી લાળ ઝરે, જડબાં, છબ અને શ્રસનીને લક્તા થાય, પરિણામે ખારાક ગળી શકાય નહિ અને થાડા જ કલાકમાં મૃત્યુ નીપજે. lanate. લાની, ઊન જેવા દેખાવ થાય તેવા રામિલ પ્રવધીયાં આવરિત.

lanceolate. લાલાકાર. (ર) લાંખા અને મધ્યમાં પદ્માળાં પાન દ્વાય તેલું ભાલાના ક્ળું જેલું.

land. ભૂમિ, જમીન, સ્થળ, પ્રદેશ; સુપૂર્ણ કુદરતી અને સવર્ધિત પર્યાવરણ, જેમાં ક્ર_{ાપાદન} કરવામાં આવે છે. જમીન ઉપરાંત તેના અન્ય ગુણામાં ખનિજ નિક્ષેમા અને પાણીના પુરવડેત, છવંત વનસ્પતિ આવરણ, સુધારણનાં કાર્યો જેવા ભૌતિક સંજોગાના સમાવેશ થાય છે. I., arable ખેડવા યાગ્ય – કૃષ્યમૂમિ. l., cultivated એરેલી-કૃષ્ટમૂમિ. l., culturable waste ખેડવા યેાગ્ય-કૃષ્ય મડતર જમીન. l., forest વનભૂમિ, વનરથલી, જંગક્ષ. l., marginal સીમાંત ભૂમિ. L., pasture ચરાણબૂમિ. I., uncultivated વસુએડાચેલી જમીત. unculturable waste भेत न શુક્રાય તેવી પડતર જૂનીત. I., waste પુરતર જુમીત. 🤾 abandonment. ભૂમિ પરિત્યાગ, l. abuse. ભૂમિ -જમાનના દુરુપયે!ય. l. and stock sbare system. ભૂમિ અને સાધન-સામગ્રીની ભાગીદારીની યહિત. I. capability. ચાક્કસ હેતુ માટેની, તે હેત **ખર લાવવા માટેની જમીનની ક્ષમતા.** ભૂમિનાં ભૌતિક લક્ષણોના કારણે મુશ્કેલી અને જોખમ જણાય જેમાં આબોહવા _{જેવા}ના પણ સમઃવેશ થાય છે. classification. કાઈ ચાક્કસ પ્રકારના હપયાગ કે તેનાં હસાલા કે તેના કાર્યદક્ષતા અનુસાર ચામુસ હેતુ માટેના જમીનના

ઘટકાનું કરવામાં આવતું વર્ગીકરણ; આવા પ્રકારનું વર્ગીકરણ જમીનમાં અંતર્ગત ક્ષક્ષણો અથવા તેના **ઉપયો**ગની ક્ષમતા અતુસાર કરવામાં આવે છે. l. colonization. ભૂમિ વસાહતીકરણ; જમી-તને વસવા ધેાગ્ય અનાવવી. L. Grant Colleges. કૃષિ અને યાંત્રિક કળાઓ શીખવવા માટે અમેરિકાના પ્રત્યેક રાજ્યમાં કાયદા અનુસાર સ્થાપવામાં આવતી કાલેનો. l. improvement. જમીન સુધા-રણા, બૂમિસુધારણા. l. lease legislation. જમીન પટે આપવા અંગેનેઃ ધારાે. I. leech. પાતળી, નાની, પશુનું લાહી પીતી, ભેજવાળી જમીને:મ[ં] થતી જળા.I. lord. જમાનના માલિક, જમાન નદાર. I, lordism. જમીનદારીની પ્રયાઃ ગહેહતિયા પાસેથી કરાવેલું ગહેતા મા**લિકને મળે તેવા પ્રકારની જમીન** ભાગવડાની પ્રથા. I. measure. જમીતની માયણી. l. mortgage. જમીતના ગારા, જમીતને ગીરવે મૂકવાની પ્રયા. L. M. Bank. જમીન-ગારા ખેં ક. l. m. credit. જમીન ગારા ધિરાણ. I. owner. જમીનના માહિક, I. policy. જમીન ∹ાંગેની નીતિ. l. put to non-agricultural use. અનખેતીના ઉપયોગ હેડળ મુકવામ^{ાં} આવતી જમીન **1.** reclamation. જમીવને સાધ કરી, ધાવાણનું નિયંત્રણ કરી, સિંચાઇ માટેનાં જળાશયા સ્થાને, જમાનના ગુણવત્તા અને/ વ્યથવા તેના પર્યાવરણમાં ક્રેરફાર કરીને જમીતનેઃ વધારે ઘનિષ્ઠ ઉપયેગ કરી શકાય તેવી ક્ષમતા ધરાવતી તેને બનાવવી; ભૂમિ નવસાધ્યીકરણ. I. revenue. જમીન મહેસૂલ. I. scape, જમીનના પ્રકાર, વનસ્પતિ, ટેકરીએા, ખીક્ષ, ખેડવામાં આવેલાં ખેતરા, તદીઓ, વહેણ જેવા અન્ય વિસ્તારની તુલનામાં પૃથ્વી મરના ચે.ક્રસ વિસ્તારમાં જુદા તરી ચાવત, લક્ષણોના સરવાળા. (૨) વૃદ્ધા રાયાને, ક્ષ્યા કુગાડાને, કહત્રાડ વાવીને, સાપાના, land

317 શૈલ હઘાના, દીવાલા ઇ. જેવી શાભા કરીને સંદર બનાવેલા વિસ્તાર. 1. se. gardening. उपयोजनी साथे सुंदरतानी મેળ બેસાડીને માનવ ઉપયોગ અને આનંદ માટે જમીનનાે વિકાસ કરવાની કળા અને તે અંગેનું શાસ્ત્ર. I. settlement. જમાવધી, ભૂમિ ગંદાેબરત. l. side. માેલ્ડબાર્ડ હળના તળિયાના ભાગ, જે ચાસની દીવાલ-કિનારી તરફ ડળે છે. I. slide. માટી, ખડક કે બંનેનું સરકલું-પડલું-ઘસી વ્યાવતું. **!**. slip. gol landslide. i. taxation system. જમીતના કરવેરાની મહતિ. l.tenure. જમીન ધારણ કરવા – જમીનને: ભેાગવટાે કરવા માટેનાે યટેા; આ માટેની અવધિ. system. જમીન ધારણ કરવાની -જમીનના ક્ષેત્રગવટા કરવાની પહિતા I. type, ભૂ-પ્રકાર, જમીતના પ્રકાર. (૨) ખાડા-ટેકરા, આબાહવા અને વનસ્પતિ જેવાં એક કે અનેક મદરતી કારણો ઋતુસાર જમીનનું ભૌગાલિક વર્ગીકરણ. ઘણીવાર કૃષિ, ચરાણ, યન એવા જમીનના પ્રકારા પાડવામાં આવે 0. l. use. એાહામાં એાહા ખર્ચે વધારમાં વધારે મળતર મળે તેવા રીતે જમીનના વિવેક-પૂર્વક વ્યવસ્થા કે તેના હપયાગ કરવા, એમાં યેત્ર્ય ખેડ-કાર્ય, તેને વનસ્પતિનાં યાયક તત્ત્વા આપવા. કાર્બનિક દ્રવ્યાની ન્નળવણી અને પુરવણી કરવી, જમી**ન** માટે પાણી અને હવાની આવશ્યક ઉપ-લબ્ધતા મેળવવી, જમીનના યામ્ય અને અાવશ્યક પાક લેવા. વનસ્પતિની વૃદ્ધિને ≄સર કરતા જૈવ કારકોતું નિ**મંત્ર**ણ કર**લું**, જમીનને થતાં ધાેવાસ પર નિયંત્રણ કરવું, વધારે પડતી ક્ષારીયતા જેવાં દ્વાનિકારક તત્ત્વાને દુર કરવા *ઇ.* ના સમાવેશ થાય છે. I. u. map. જમીનના વિવિધ હ્રપચાંગા દર્શાવતા માર્ગદર્શક નકરોા. I. u. planning. कभीनना विविध ઉપયોગોનું પૂર્વ આયોજન અને તે અનુ-

સાર તેના કાર્યક્ષમ અમલ. 1. value.

જમીનનું મૂલ્ય. l. wheel. આંતર-

Langra, હત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને બિહારમાં થતી લંગડા નામની કેરીના પ્રકાર, જે પાકેલી હોવા છતાં તેની છાલ લીલી રહે છે, તેના રસ રેસા વિનાના, પુષ્કળ અને મીટા હાય છે, ગાટલા પાતળા અને નાના હાય છે.

langsat. Lansium domesticum Tack. નામનાં મલાયામાં થતાં કળના એક પ્રકાર.

Langhan. મધ્યમ વજન, એક કલગી, સફેદ ચામડાવાળી મૂળ ચીનની મરધાની

Languas galanga (L.) Stuntz. કાયમી શાકીય વનસ્પતિ.

laniary. કાઈ પણ વસ્તુને ચીરવા અને કાપવા માટે અનુકક્ષિત બનેલા રાક્ષી

laniferous. lanigerous. এন-વાળું, ઊન ધુરાવતું.

Lanka. ગાેકાવરીના ટાપુએા પર થતી ચીરુટ માટેની સુવાસિત તમાકુ.

lanky. પાતળું અને ઊંચું, સુકલકડી.

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. (Syn. L. grandis (Dennst.); Odina wodier Roxb.). મલેડા નામનું ઝાડ, જેનાં પાન ભાતની સાથે ખાવામાં આવે છે. કાષ્ટ્રના માવાના કાગળ અને પૂકાં બનાવ- વામાં આવે છે; પ્રકાંડ છેદીને મળતા ગુદ્દરને મીઠાઈ બનાવવા ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે ઉપરાંત તેને શાહી બનાવવાના કામમાં પણ હોવામાં આવે છે.

lanolin. ઊનની ચરળી; મીણ જેવું શ્યાન, પીળા રંગનું, એસિડ અને અલ્ક્લીનું વિરાધી દ્રવ્યા, જેનું સહેલાઈથી પાણીમાં પાયસીકરણ – ઈમક્ઝન થાય છે અને 🎝 મહમ ખતાવવાના કામમાં ક્ષેવામાં આવે છે.. Lansium anamallayanum Bedd. પશ્ચિમવાટમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં ફળ

ખાવાના કામમાં આવે છે. L. domesti

Lantana

cum Jack. ખાદ્યકૃળનું દ. ભારતનું ઝાડ.

Lantana camara L. (Syn. L. camara var. aculeata L.) ધનેરી, ઇદ્રબ્રનું નામની મૂળ અમેરિકાની પણ અહીં શોલા માટે હગાડવામાં આવતી વેલ. Laphygma exigua. રજકા, વડાણા, તમાકનો પાનને હાનિ કરતી ઇમળ.

lapinized vaccine. રિન્ડરપેસ્ટ નામના રાગથી પશુઓને પ્રતિરક્ષા સ્નાપવા માટે વિષાછુની સ્તપાતી રસી.

Lappa clover. धासवार। मारेनी Burlock clover, Trifolium lappaceum L. नामनी वनस्पति.

laptuna. દાણા માટે તામીલનાડુમાં કમાડવામાં આવતા ધાસના એક પ્રકાર. lard. તંદુરસ્ત ડુક્કરનું માંસ, તળવામાં જેના કપયાંગ થાય છે.

Jarge. મે!ઢં L. Agra. ઉત્તર પ્રદેશ અને ખિહારમાં થતું હાેકેઠ નામનું એક ફળ. l. fluke. ગાય, બેસ, ઘેઠો, બકરોના યકત અને પિત્તનળીનું પરજીવી, ચપટું, મર્ણાકાર કૃમિ, જે રક્તક્ષાણતા, બંધકારા, અતિસાર, સાેેેેેેેે કમળાે ઇ. રાેગનું કારણ બને છે. L. Indian Bamboo. આસામ, ૫. બંધાળ અને કેરળમાં થતું માટા વધાનું ઝાડ. l. intestine. ખુદ્ધાત્ર, મેહું અંતર્જું. I. -leaved caladium. કાળી અળવી; giant taro, Mankanda, Alocasia indica (Roxb.) Schott. નામની આસામ, મ. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, તામીલનાડુ અને ફ્રેરળમાં થતી ખાદ્ય પ્રકાંડ અને મૂળ ધરાવતી શાકીય વનસ્પતિ. L. Murrel. Ophicephalus marulius. 414-fl 4 **કૂટ જેટલી લાંખી થતી સ્યુરેલ નામ**ધારી માછલી. l. roundworm. ઢાર, દ્યાડાં, કૂતરાં, મરઘાં, ખતકાનાં આંતરડામાં **રહેતું પ**રજીવી કૃમિ, જેના કારણે ભૂખ મરી નય, જઠરમાં દદે થાય, અતિસાર થાય અને ઉપદ્રવ વધી જતાં છેવટે તેના ક્ષાગ્ય ખનેલા પ્રાણીનું મરણ

પણ નીપજે. I. sample test.
મારા નમૃતાની કસારી. I. scale
cultivation. મારા પાયા પર કરવામાં આવતી ખેતી L. White York.
shire. માંસ માટે ઉછરવામાં આવતું
મારી બુંજર ધરાવતા ડુક્કરની એક જતિ.
Laria affinis. વરાણાનું જેતુ.

iarva (એ.વ.). larvae (બ.વ.). ડિમ્સ; જંતુનાં ઈડાં ખાદની અવસ્થા, ઈમ્મ, જંતુનાં ઈડાં ખાદની અવસ્થા, ઈમ, માખીનાં બચ્ચાં (maggot) અને ડાળ (grub)ના આ અવસ્થામાં સમાન્વશ થાય છે. larval ડિમ્સનું – ને લગતું. I. fluke. પાણીમાં થતા કૃમિની અપક્લાવસ્થા. I. tapeworm. વાગાળનાર પાણી તથા ફુમરના પરજીવી ફીતાકૃમિના ડિમ્સ-ઈમળ. larvicide. જંતુનાં ડિમ્સને મારનાર દ્વા; ડિમ્સને પારનાર દ્વા; ડિમ્સને પારનાર દ્વા; ડિમ્સને પારનાર દ્વા; ડિમ્સને પદા કરનાર.

laryngitis. કંઠ કાપ, સ્વરયંત્ર કાપ. Iarynx. સ્વરયંત્ર. (૨) પક્ષા સિવલ્યનાં સથળાં સરતન પ્રાણીઓમાં રહેલું સ્વરયંત્ર. Lasia spinosa (L.) Thw. (Syn. L. heterophylla Schott). પ. બંગાળ, આસામ અને હિમાલયમાં થતી દીપાંશુ સાકાય વનસ્પતિ, જેનાં કુમળાં પાન ખાવાના કામમાં આવે છે.

Lasioderma serricome. संधरेशी तभाद पर पडतुं जंद.

Lasiosiphon eriocephalus Decne. રામા નામના પશ્ચિમધાટમાં થતા ક્ષુપ, જેના છાલના રસા સોજ પર કામમાં આવે છે.

lasobaval. વિલાયતી બાવળ. lasoora. ખાલકળધારી વૃક્ષ.

late. પાતાની જ અતની અન્ય વનસ્પતિ કરતાં માડાં કળ કે કૂલ બેસતાં હોય તેવી (વનસ્પતિની અતિ). (૧) સાધારણ કરતાં માસમમાં માટી અનતી (ધટના). L. Black Bigarreau. સીમલામાં અને ઉગાડવા માટે પ્રયતન કરવામાં આવ્યા હતા તેવા મેરી, જેનાં કળ તાને સુવસ્તા; latent

319

અને સારાં પ્રકારનાં હોય છે અને જેને વહેલાં કૂલ બાઝે છે. l. cultivation. પાછળથી કે માડી કરવામાં આવતી ખેતી. L. Devonian. માડા થતાં માટા કદનાં, નમુર પીચના પ્રકાર, L. Drumhead. કાળીના સુધારેલા પ્રકાર. lateness. પુષ્પાદભવમાં ઘતા વિલંબ. latent. सुषुप्त, शुप्त. (२) सुषुप्त पश् અતુકૂળ સંજોગામાં વિકાસ પામનાર (કળા છ.). I. bud. સક્રિય રીતે પેદા થતાં પ્રેરાહની તુલનામાં સુધુપ્ત કે અર્ધ-સુપુરત રહેતી કળી. l. heat. ગુપ્ત લુખ્યા. I. infection. ઝાડ પર હોય અને પાકવા આવ્યાં હોય તેવાં ફળને લાગતા કુમના ચેપ, જે નરી આંખે જેવામાં આવતાં ન હોય અને ફળ પાકવા માંડે તેમ તેના પર ડાઘ દેખાય અને કળની મેશામાં તે કેશાવા માટે. I. period. સંક્રમણ કે ચેમ લાગવા અગાઉના સમય. 1. virus. રાગનાં ક્ષક્ષણો ખાલ રીતે દેખાય નહિ તેવેઃ વનસ્પતિમાં રહેલેા (વવાણ.

iateral. પાર્થ, પાર્થીય. (૨) ઝાડની ડાળા, ડાખળાં કે અક્ષની ખાજુ પર રહેલું. (૩) પ્રણાલીના મુખ્ય અંગમાંથી નીકળતી સાખાઓ. I. bud. સાખા કે પ્રવર્ધ સાથેની કલિકા. I. conjugation. પાર્થયુગ્મન. I. dorsal. પાર્થયુષ્ઠ I. erosion. સ્તરીય-પાર્થીય ધાવાણ. I. horn. પાર્થયું ગ I. leaf. પાર્થયું પાર્થીય માન. I. line. માછલીના પ્રત્યેક પડખા પર દેખાતી છિદ્રોની અનુપ્રસ્ય રેખા. I. sterile filament. પાર્થ આદિ તંતુમય કાય. I. vein. પાર્થ શ્રાદ તંતુમય કાય. I. vein. પાર્થ શિરા.

Interite soils. વારાક્રરતી સૂધ અને જ્વાળા ઋતુઓના વર્ષા પરિસ્થિતમાં મૂળ સંદ્યના ધાવાસુથી બનેલી જમીન. આગલી પરિસ્થિતિમાં બનેલી જમીન ભે પ્રકારની હોય છે: એક પ્રકારમાં જમીન રંગે દ્વીકા, છાલ્રી અને વનસ્પતિનાં માયક ઢાંચોમાં ઊલ્પ ધરાવતી હોય છે, જયારે

આજ પ્રકારમાં ઘેરા રંગ અને વધારે ખાદમાટી-ધ્રમસ ધરાવતી હોય છે. કૃષિની દ્રષ્ટિએ તેની કળદ્રમતા એક્કી અને નાઇ-ટાજન, ફોસ્ફરિક ઍસિડ, પાટાશ અને ચૂનાના તે ઊણ્ય ધરાવે છે. સારી વિક-સેલી આવી જમીના દખ્ખણ, કર્ણાંઠક, <u>ક</u>ેરળ, એારિસા, મહારાષ્ટ્ર, આસામ અને પ, બંગાળના ઉચ્ચ પ્રદેશા અને ટેક્સીએામાં અવિક્ષી હેાય છે. laterization. જમીતને ઘણે જાઉ સુધી ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારામાં અતિ ધાવાણના જમીનના લપલા પડ પર કે€િશયમનું ધાવાણ થવાની પ્રક્રિયા, જેથી એક્યુ-મિનિયમ અને લાહ ત્યાં કેન્દ્રિત થાય છે. દ. ભારતની જમીના પર આવા પ્રકારની પ્રક્રિયા સતત થતી રહે 🕏.

Lates calcarifer. એક પ્રકારની ખા**ઘ** માઝલી.

Iatex. આફ્ષીર; કેટલીક વનસ્પતિઓમાં જોવામાં આવતા દૂધ જેવા કે સ્વચ્છ, કેટલીક વાર રંગીન રસ કે માયસ (ઇમ-લ્ઝન), જે વનસ્પતિના સાવી કોધામાં તૈયાર ઘતા હોય છે; આમાં પણ વિશેષ કરીને રખર અને ગઠ્ઠાપર્યાનાં ઝાડના રસ મુખ્ય હોય છે. વિશ્વમાં આ રસ એટલે આદ્ધીરમાં રખરના ઝાડના રસ — આદ્ધીરના મોટા હિસ્સો હોય છે. Apocynaceae (પ્રાત્માં ક્લારના કોય છે. Apocynaceae (પ્રાત્માં ક્લાર છે), Euphorheaceae (મામક સ્યાદ) અને Moraceae ધૃળાનાં ઝાડને માદ્ધીરવાળાં ગણવામાં આવે છે. Iatexosis, વનસ્પતિહારા આદ્ધીરનું થઇ હત્યાદન. Iaticiferous આદ્ધીરી,

lathe. સંધાડા.

latheticus *oryae.* ક્ષાેટમાં પડતું ક્ષાંબા માચાવા<u>ળ</u> જેતુ.

lathyrus. લાંગ; Lathyrus sativus L. નામનું એક પ્રકારનું કઠાળ, જે હલકા પ્રકારની દાળ પણ ઊંચા પ્રકારના ધાસ-ચારા આપે છે. આ દાળ એટલે લાંગ ખાવાથી માણસમાં લાંગ નામના રામ ઘાય છે અને પશુના ખાવામાં આવે તા તેને તેર ચાલ તે મરી નાય છે. લાંગની સાથે

law

320

સાથ ઊગતા atka (Vicia sativa) નામના દાહ્યા પણ હાનિકારક છે. લંગ ગુજરાત, ઉત્તરપ્રદેશ, અને દુખ્ખણમાં થાય છે અને પાણી ભરાયેલું રહે તેવી ની યાણવાળી ભૂમિમાં તે સારી રીતે થાય aphaca. जंगधी છે. L. આરાહી શાકાય વનસ્પતિના એક પ્રકાર: downy mildew. Peronospora lathyripalulstris.થી લાંગને થતા એક રાગ. 1. ochrus DC. ધાસ ચારા માટે હગાડવામાં આવેલી વનસ્પતિ. t. powdery mildew. Erysiphe polygoni. થી લાંગને થતા રાગ. 1. rust. uromyces fabae. ul aina થતા એક રાગ. L. satious. L. હંગ નામની વનસ્પતિ; L. wilt. Fusarium orthoceras var. lathyri. થી લાંગને થતા એક રાગ.

Latipes senegalensis Kunth. તુલ્યુળનું જમીન બોધનાર ધાસ.

latitude. અક્ષાંશ

latmahuria. Digera muricata (L.). Mart.(D. arvensis Fork; Achyranthes muricata L.). નામની શાકીય વનસ્પતિ; એ ક્યાંજરા, કુખર્ક, મ. નામે પણ એલ્લખાય છે.

lattice. નળી. lauki. કુધી.

Launaea aspleniifolia Hook. f. ઉત્તરભારત અને પ. બગાળમાં થતી ફિવર્ષયું કે દીધાંયુ શાકીય વનસ્પતિ. L. glomerata Hook. f. પાકીસ કરવા માટે લાંટની સાથે ઉકાળવામાં આવતી સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને માઉન્ટ આખુમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ. L. nucronata (Forsk.) Muschler. (Syn. L. chondrilloides Hook, f.). કખબિત્યાતમાં ઉપયોગમાં દેવામાં આવતી એક શાકીય વનસ્પતિ. L. nudicaulis Hook. f. બકરાના ચારા તરીકે ઉપયોગી ખનતી મનસ્પતિ. L. sarmentosa (Wilid.) Alston. (Syn. L. pinnatifida Cass.).

રૈતીને જકડી રાખતી દરિયાના રૈતાળ કાંઠાની વનસ્પતિ.

Launku, એક પ્રકારની આરોહી વેલ. Laurus nobilis L. સાડમ આપવા માટે હપચાગા અનતાં પાનવાળા વનસ્પતિ. Lavandula angustifolia Mill. (Syn. L. officinalis Chaix; L. vera DC; L. spica L.). धरंडर; જસ્મુ અને કાશ્મીરમાં થતા ક્ષુય, જેનાં કળમાંથી આષ્પશીલ તેલ મળે છે, અને જેના હપયાગ લવંડર જળ બનાવવા માટે થાય છે. L. bipinnata Kuntze (Syn. L. burmanni Benth.). બિહાર, ઉપદા-નાગપુર, એારિસા, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, દખ્ખણ અને કેાંકણમાં થતી मक्रजूत, पातणी, टटार सौरक्षिक शाहीय વનસ્પતિ. L. stoechas L. ધરુનામની સૌરક્ષિક વનસ્પતિ.

lavanga chural. साई ५री सूडववामां आपेक्षा सापारीना भूरा.

Laveo rohita. એક પ્રકારના કાર્ય માઝલી. law. કાયદા, કાનૂન, નિયમ. l. of conservation of energy. 📭 નંત્રરક્ષણના નિષમ; ઊર્નનું નિર્માણ કે તેના નાશ થતા નથી પણ તેનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજ સ્વરૂપમાં પરિવર્તન કરી શકાય છે. l. of conservation of matter. ડ્રબ્ય સંરક્ષણના નિયમ. l. of constant cost. સ્થિર ખર્ચ- પડતરના નિયમ, i. of constant proportion. રિયર પ્રમાણના નિયમ, l. of diminishing returns, ઘટતા મળતરના નિયમ: ઉત્પાદનમાં એમ એમ લેમેરા કરવામાં **અાવે, આવશ્યક પ્રમાણ કરતાં વધા**રે ખાતર હમેરવામાં આવે તેા પેદાશમાં ધડાઉા થતા તમ છે. 1. of equivalent. તલ્યાંકના તિયમ. i. of increasing cost, વધતા - વર્ષમાન ખર્ચ-પડતરના નિયમ. l. of inheri વંશાગતિ–વારસા–આનુવંશિક-તાના નિયમ. I. of mass action.

leach

સામૃહિક કાર્યના તિયમ. l, of maximum production. અધિ-કતમ ઉત્પાદનના નિયમ, 1. of miniproduction. ન્યુનતમ mum ઉત્પાદનના નિયમ, I. of multiple proportions. ગુણક નિયમ. ે of osmotic pressure. રસાકર્પણના નિયમ. દે. of photochemical equivalent. હલ્યાંકના નિયમ; પ્રકાશ રાસાયશિક પ્રતિક્રિયામાં પ્રવેશતા પ્રત્યેક અભ્રાને ઊર્જાના એક ક્વેરન્ટમના વ્યવશાષણથી કરવામાં આવતી કત્તંજના. 1. of reciprocal proportions. पारस्यविक अभाक्षनी નિયમ. 1. of static friction. સ્થિય વર્ષણના નિયમ. 1. of substitution. પ્રતિસ્થાપનના નિયમ.

lawn. ક્ષેતિ; સુરોહ્વત માટે ઘર આંગણે હગઃડવામાં આવેલું અને સારી માવજત માગતું ધાસ. i. mover. ક્ષેતિનું ઘાસ કાયવાનું સાધત.

Lawsonia inermis L. (Syn. L. alba Lamk.). મેદી; મૂળ અરબસ્તાન અને ઇરાનની પણ ભારતભરમાં વાડ માટે વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ; જેના પાનને વાઠીને હાથ-પગને રંગ આપવામાં આવે છે. laxative. મુદ્દ રેચક.

lay. માદાના જનન અંગમાં પેકા થયેલા ઇડ∫ને મૂકતું, (૨) ધાસ **કગાડવા માટે લપરાત્રમાં** લેવાનાં આવતી ખેડાણ રાગ્ય જમીત. i. of land. ચાકસ જમીતતા ભાગનું સ્થળ વસ્તુને. layer. ઇંડું મુકવાની ક્ષમતા ધરાવતું માદા પ્રાણી. (ર) માત્ વનસ્પતિની સાથે સંકળાયેલું ર**હે**વા છતાં, જ્ઞગા શકે તે રીતે અંધી રાખેલા કે માદીથી આવરિત કરેલા પ્રરાહ કે પ્રકાંડ. (૩) રતર, પડ. layerage. જુઓ layering. layerage. અધિગી વનસ્પતિ પ્રજનતની એક મહાતિ. (૨) પ્રરાહ, પ્રકાંડ કડાળીને મૂળ વનસ્પતિથી છૂટી પાડચા વિના, જમીતમ દાઢવાની પહિતિ, જેથી તેનો ફાસ્ટ્રો કુઠી ત્યાંથી નવેત છેલ્ડ ઊગી s. है।.-₹१

નીકળે. જમરૂખ જેવી વનસ્પતિ, ક્શામ કરવાથી ઊગી શકતીન હોય તેમાં આ યહ્કતિ ઉપયેરગી અને છે. આમાં દબાવેકા ભાગને દાળ આપવે. જરૂરી બને છે. 🛺 mould માટીના ઢગક્ષા ફારા દબાવનું. l. ability. ચાકસ મરધીના ઈડાં મુકવાની ક્ષમતા, જે ચાકસ સમયમાં તે કેટલાં ઈડાં મૂકે છે તેના પર આધારિત 🦫. I. batteries. ઈડાં મકનાર મરધીના માંજરા, જેમાં ઈડાં સરકોને, મરઘીથી **અલ**ગ ઘાય છે અને સેવાય છે. I. cycle. ઈડાં મૂકવાના કમ; એકાંતર ઈંડાં મુકવાના ક્રમ. I. flock. ઈડાં માટે પ્રરથાં-ખતકાંનું રાખવામાં આવતાં ઘટક. કે. house. અંડઘર, ઈડાઘર. I. mash. ઈંડાં ભૂકનાર પક્ષીને ઈંડાં ઉત્પા-દુનમાં સહાયગત બનતા ખારાક. **i.** nest. ઇંડાં મૂકનાર પક્ષી માટે ખાસ પ્રકારના બનાવેલા માળા, તેમાં ખાસ કરીને "12xi2"ના ખુલ્લી પેટી **હોય છે.** l. pan. ઈંડાના વાડેત l. sequence. એકાંતર દિવસે મરધી ઈંડાં મૂકે તે**વા ક્રમ**; ઈંડાં મૂકવા માટેના **સમય** ગાળા મરચીની ઈંડા મકવાની ક્ષમતા નક્ષી કરે 🦫 1. trials. પક્ષીનાં ઈડાં મુકવાની ક્ષમતા ન્રાસવા માટે રાખવામાં આવ<u>ત</u> મત્રક, જેથી વધારે ઈડાં મેળવવા પક્ષી સંવધંકાને સહાય મળે છે.

lea. lay અને ley તરીકે પણ એાળખાતી ધાસ ફગાડવા માટે વાપરવામાં આવતી ખેડવા રાગ્ય જમીત.

leach. અપક્ષાલન કરવું. (ર) જમીનમાં પાણી વહાવી અથવા પાણીના નિકાલ કરીને વહેતા પાણી મારકતે દ્રાવ્ય ખનિજ દ્રવ્યાને ફર કરવા ઉપરાંત જમીનમાં રહેલાં લાલ્કલી અને અથવા સારીય તત્ત્વાને પણ દ્રુર કરવાં. leached saline land-soils. અપક્ષાલનથી દ્રાવ્ય ક્ષારેય જમીન, જે હજુમ ક્ષાર-તત્ત્વ ધરાવતી હોય પરંતુ જમાંથી અપક્ષાલનથી નવસાલ્ય કરવાની પ્રક્રિયા વ3 દ્રાવ્ય ક્ષાર દ્રર્

leather

કરવામાં આવ્યા હોય તેવી જમીત. leaching. ત્રમક્ષાલત, તિલાલત. (ર) કોઈ દવ્યમાંથી માણી પસાર કરી દ્રાવ્ય દ્વાનો પ્રક્રિયા. (ક) પુષ્કળ સિંચાઈ આપી અને ત્રપવાલ કરીને આલ્કલી અને દ્રાવ્ય ક્ષાર દૂર કરવાની પ્રક્રિયા.

lead. सीर्सुः, Pb संझा धरावतुं रासा-बिक्षक तरव. i. arsenate. Pb3 (AsO4)2 सूत्र धरावतुं सहेंद रहिशीय संशालन, के लक्ष्मीय विष छ जाने लंतुबन तरीक्ष क्रेने इषशाजमां सेवामां ज्यावे छे; तेतुं लेखिक स्वश्य ऑसिड स्वश्य करतां वधारै रिश्वर 9.

leader. વક્ષ કે આડના અંત્ય કૃષ્ણમા કે પ્રશાહ, (૧) મુખ્ય કે પ્રસાવિત પ્રકાંડ. leaf. પાન, પાંદકું, પર્ણ. (ર) ગાંઠની આગળ થતું પાર્શ્વીય અંગ, જે તેના અક્ષ **પર કલિકા ધારણ કરે છે; સામાન્ય રીતે** આ અંગ લીહું અને ચપડું હોય છે. (3) ત્રમાકુ કે ચાનું પાન. (૪) ધાતુનું અતિ-યાતતુંપડ, વરખ. J. apex. પર્ણાત્ર. base. પછાલળ, પછાનળ. 1. blade. પણે ફલક, પણે દલ l. bract. પહોસદશ પુષ્યપથે. I. bud. પત્રું કલિકા. l. buttress. માર્ચ આધાર. I. cover. મલ્લવ આવરણ i. curl. પશું વલન. l. drop. अक्षाणे धता पश्चिमात, अंशतः રૂ પૂર્ણ પર્ણપાત. I. fall. પર્ણપાત. l. fibre. પર્સાતતુ. l. gap. પર્સા-વકાશ. l.let. પર્ણિકા; નાનું અપક્વ **પર્સ**. (ર) સંયુક્ત પર્ણના જુદા વિભાગ. l. lettuce. લેઠ્યુસ જેવું પર્ણ. (ર) લહેરદાર, ચુંચાયેલી કિનારવાળું પર્ણ. 1. miner. હિસ્લાવસ્થામાં પર્ણના અધિ-ચ**ર્મીંગ** સ્તરાે વચ્ચો દર બનાવી પર્ણ ખાનાર જેતુ. 1. mosaic. પંદકાને થતા વિષાણુજન્ય રાત્ર. 1. mould. વનની વનસ્પતિના આવરણની હેઠળ થતું <u> હિદ્રાળું ખાદમાટી–લમસ જેવું દ્રવ્યા (ર)</u> મુંડામાં રામ વાવવા માટે તૈયાર કરવામાં ઋાવતું પર્ણ કરમારે ખાતર. I. pre∙ mordium. પર્ણ આલગંગ. l. scar. પર્જ ડાય. 🧜 sheath. ધાસ અને ઘાસ જેવી વનસ્પતિમ**ં પ્રક**ાંડને ફરી વળતા પર્ણના નાયલા ભાગ (ર) પર્ણ માલ, પર્ણપૂરી, I. skin. પર્ણત્વચા. i. s. theory. પર્ણત્વચા સિધ્ધાંત. l. spine. પર્ણ શૂળ, પર્ણ કંઠક. l.-stalk. પહોંચેલ l. stem. પર્ફોર્વત. I. surface. પર્ફ સપાટી, પરાંતળ. l. tea. જુઓ tea processing. l. tendril. પર્ણ તેતુ. l. trace. પર્ણપ્રદાય, પર્ણાવશેષ. leafage. પલ્લવ. leafy. સંખ્યાબંધ અથવા માટે માન-વાળા (શાપ્રોય વનસ્પતિ) જેમ કે લેટપુસ-પાલખ ઇ. l. bracts. પર્રેઝદસ પુષ્પ, r. vegetables, મુખ્યત્વે મહું દ્વાય તેવી સાકભાજી. (ર) પાલખ, તાંદળને, મેથી ઇ. જેવી શાકભાછ.

leaker. તૂરેલું ઈકુ, જેમાંથી અંદરતું . દ્રવ્ય બહાર આવે છે.

leaky butter. અતિજલીય માખણ.

1. quarter. દૂધ આપતાં માદા
પ્રાણીના આવળની એક પ્રકારની ખામી,
જેમાં આવળમાંથી દૂધ બહાર સવ્યા કરૈ; આવળમાંના છિદ્રની કોઇ ખામીને લીધે દૂધને ત્રા રીતે તુકસાન થાય છે.

lean. સુકલકડું. (ર) પ્રાણીના મૃત શરીરના એવા નંગનું માંસ, જેનાથી તેને ભૌતિક રીતે છૂટું પાડવું મુશ્કેલ બને છે અને જેમાં અંતરંગા ન હોય.

lean-to. બન્ય મકાવની સાથે કે તેની સામે બધાયેલા વાડા કે છાયતી.

lease. ક્ષેખિત કરા∢ કરીને ઘર, જમીન ઃ કે ખેતર પટેં – ક્ષાડે - ગણે≀તે સ્વાપતું.

leather. ગર્મ (૨) પશુઓ અને તેમાં પણ ગાત્રશના પ્રાણીઓનું શુદ્ધ કરેલું અને કમાવેલું ચામડું. L. Carp. Cyprinus carpio var. nudus. નામની કાર્પ પ્રકારની માછલી, જેના પર ભીગડાં હોય છે, જે ઘટના સાધારણ રીતે કાર્પ માછલીના સંબંધમાં જેવામાં આવતી નથી.

leaven.

323

lemma

leathery. ધર્મીય.

leaven. યીરઠ જેવું આથવણ મા**ટે**તું કારક ઉમેરી આથવણ કરાવવું.

lebbeck-tree, પીળા શિરીય.

lecithin. ફૉસ્ફરીકૃત ગરળી અથવ કાષરસનું ફૉસ્ફો લેપિડ.

lectins. પ્રેઃટીન દ્રવ્યાના સમૂહ, કુદરતી પ્રતિપિંકા; જે લિમા વડપણભાષી મેળવી સકાય છે.

ledger. (ખેડૂતની) ખાતાવટી, જેમા ખેડૂત જમા-હધારના હિસાબ રાખે છે. Leea aspera M. Laws non Wall, ex Roxb. ખાથ ફળધારી, શ્રુપ. L. edgeworthii Santapau (Syn. L. aspera M. Laws non Wall.). વાયબ્ય હિમાલય, ખિહાર અને પશ્ચિમ દીષકક્ષ્પીય વિસ્તારમાં ઘતાે ખાદ્ય ફળના ક્ષય. L. indica (Burm f.) Merr. (Syn. L. sambucina Willd.). ભારતભરમાં થતા માટા ક્ષમા એનાં મૂળ અતિસારમાં અને મરડામાં ક્રમચાર તરીકે ક્રમયાત્રમાં લેવામાં આવે છે. тасторнуша Roxb. Hornem. વનસ્પતિના એક પ્રકાર, એનાં મૂળ દ્રાદ્રર અને વાળામાં 8પથાેગમાં દ્યોવામું આવે 🕽. અમ વનસ્પતિનાં પાન અને કળ ખાલ છે. L. robusta Roxb. સિક્ષીમ, વાસામ, ૫ ખંગાળ, અારિસા, દ્ર⊌મણ અને અાંદામાનના વનસ્પતિ.

leeches. જેયાં; જમીત કે જળતાં જંતુ, જે દેાર વર પરછવી અને છે અને તેમને લાજે હાતિ પહેંચાંડે છે; જેને તે વળચે તેનું તે લોહી ચૂસે છે અને સાથે સાથે લામાં લાળના હત્સેચકના અંતઃક્ષેપ કરે છે, જેથી લાહી ગઠાઈને બધા પડતું નથી. આથી તેના ભાગ ખતતું પ્રાણી ધીમે ધીમે લાહી પીવાઈ જવાથી નખળ પડે છે.

leechi. લાછી.

leek. વિલાયતી શરામ; Allium porrum L. (A. ampeloprasum L.). એક દ્વિષ્ધિ છેલ્લ; એની કળા અને કુમળા પ્રકારને શાકમાં આઈ શકાય છે. વનસ્પતિના

મૂળ આગળ કળી બાઝે મને ડુંગળા જેવે! દેખાવ કરે છે.

Leersia hexandra SW. ધાસચારા માટેની એક વનસ્પતિ.

leg. પત્ર, પાદ. 1. feathers. પક્ષીનાં પગ પરનાં પીઝાં 1. mange. પક્ષીના પગમાં Chemidocoptes mutans. નામના જંતુથી આવતી ખજવાળની અવસ્થા. leggy, લંભા પ્રકારવાથા (છાડ).

Leghorn. ભૂમધ્ય સમુદ્રના પ્રદેશનાં મરઘાં - બલકાંની લેહલાદ, જેનું પક્ષી કદમાં નાનું, સક્રિય, સફેદ, કાળું અને બક રંત્રનું ક્રેય છે. તેનાં ઇંડાંના વેપાર કરી શકાય છે. તેનું માંસ પણ ખાદ છે.

legume. શિમ્બ, સિંગ, દ્વિ-સ્કૃટિત સિંગ. (ર) એક સ્ત્રી-કેસરી ફળ, જેવ**ં બીને વિખે**રવા મા2 કિનારી તથા મધ્ય શિરા અલ્ગળથી તે કાટે છે. (૩) એક કાષ્ટ્રી, બે પડદાવાળી, લો ધારી ગને કિનારી પર ફાટલી સિંગ કે કુળી. (૪) શિંગ્બી કુળની શણ, સેલ્યાન બીત ઇ. જેવી વનસ્પતિ, જેને કળ અને ખી માટે વાવવામાં આવે છે, કપરાંત દીશા ખાતર અને સાઈલા ભનાવવા માટે પ્રશા તેને લગાડવામાં આવે છે; તેનાં મૂળ લ3 સુધી ભય છે. નાઇટાજનનું તે સ્થિરી-કરણ કરે છે. સિંગ અને બીમાં પુષ્કળ પ્રાેટીન હૈાય છે અને ખનિજ તથા પ્રજીવ}ા પણ તેમાં **હે**લ્ય 🕽. l. inoculation. વાવવા અગાઉ, જમીનને અથવા શિસ્બો વર્ત્રની વનસ્પતિનાં બીને છવઃશા સંવર્ધનનું <u> તુવ્ય આપવામાં આવે છે, જેથી મૂળ પર</u> છ્યાજીવાળા ગાંઠ થાય છે વ્યને છાડ વિકાસ પામે છે. legumin. વાનસ્પતિક કેસીન. (૨) શિસ્બી વર્તની વનસ્પતિનું ગ્લાેબ્યુલિન. leguminous. સિસ્બીવર્યની ગમે તે વનસ્પતિ કે કાષ્ટ્રીય છેાડે, શિસ્ખીન

Lehmann love grass. Eragrostis lehmanniana Nees. नामनुं,
भूण अभैरिकानुं भूष अधी लभीनना
धिलाक्ष्ते शक्ता भाष्ट अने धासयाशः
भेजवना नामकामां आने छे.

lemma. ભાલ યુષ્યક્વય. (ર) લે

lemon

324

Leptadenia...

નિયત્ર યૈકોતું નીચેલું નિયત્ર. lemon. લીંબું; નારંગી વર્ત્રનું Citrus (L.) Burm. f. (C. limon medica L. var. limon L.; C. limonum Risso.; C. medica var. limonum Wight & Arn.). ઈ. નામધારી અંડાકાર, થાેડાં ખીવાળું ફળ, 🗬ના માટા ભાગે અધાર્શા, સ્કવારા અને મીઠાઈ ખનાવવા માટે ક્રયયે.ગ થાય છે, કપરાંત તેમાં સાઈ ટ્રિક ઍસિડ 🗟ાય છે. 1. butterfly. Papilio demoleus L. નામનું સીંબુમાં પડતું જંતુ, જેની ઇયળ તેનાં પાન કારી ખાય છે. I.-grass. ક્ષેમનગ્રાસ નામનું તૃષ્ણ, જેનું તેલ સુગંધી દ્રુંગ્યા બનાવવઃ ઉપયાગમાં લેવામાં વ્યાવે 🕨. l. g. oil. હેમનગ્રાસનું તેલ, જેના **कारतीय प्र**कार <u>इ</u>नियाक्षरनी क्षेत्रन आसना તે**લ**ના 80 ટકા હિસ્સા ધરાવે છે. I.scented Spotted Gum. Eucalyptus citriodora Hook. નામનું ઍાસ્**ટેલિ**યાના ક્વિન્સલેંડ રાજ્યમ**ે ય**તું **યુકેક્ષિપ્ટસનું ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ બળતણ** તરીકે તથા ધર બાંધવાના કામમાં આવે છે, અને તેનાં પાનમાંથી તેલ કાઢવામ**ં** વ્યાવે છે. l.-vine. ખાધ કળાવાળા વેલ.

Lens culinaris Medic. (Syn. L. esculenta Moench; Ervum lens L.). પ્રસૂર નામની શાકીય વન-સ્પતિ, જેને આન્ધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ૫. બંગાળમાં તેનાં ખાદ્ય બી – મસૂરની ફાળ માટે વાવવામાં આવે છે. પાન અને પ્રકાંડના ધાસચારા થાય છે. L. phaseoloides L. મધ્ય અને પૂર્વ હિમાલય, ય બગાળ, ઓરિસા, બિહાર અને ઉત્તરપ્રદેશના મેટિલ ક્ષુપ. lenticular. મસુરાકાર. lentil. મસુર; Lens culinaris **Medic;** L. esculenta Moench; Ervum lens L. નામની ઉત્તર ભારત મધ્યપ્રદેશ. અને ગુજરાતમાં થતી વનસ્પતિ, જેના દાળ એટલે મસૂર ખાવાના કામમાં આવે છે. એનાં સુકાં પાન**, પ્રકાં**ડ, છાડાં, ભાગલા

કાણા ઢારને ખારાક તરીક આપવામાં આવે છે. I. dry root rot. Macrophomina phaseoli. નામના જંતુથી મસૂરને થતા એક રાગ. I. rust. uromyces fabae.થી મસૂરને થતા રાગ. I. wilt. Fusarium orthoceras var. lentidis. નામના જંતુથી મસૂરને થતા એક શેમ.

lenticel. વાતરાક; વનસ્પતિની છાલ કે કળના ખાલાવરણ પરતું છિંદ્ર, જે દ્વારા અંતઃપેશી અને ખાલ વાતાવરણની વચ્ચે વાયુના વિનિષ્ક્ર થાય છે.

Leonotis nepetaefolia (L.) W. Ait. દીપમાળ નામની શાહોય વનસ્પતિ, જેનાં દૂધની રાખ દાદર અને ગ્રામડી ખેજ-વાળમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

Leonurus cardiaca L. (Syn. Cardiaca vulgaris Moench.). કાશ્મીર, કુમાલ અને પાતળમાં થતી દીધાંયુ શાહોય વનસ્પતિ, જેમાંથી ઘરા - ઓલિવ - લીઢા વગ મળે છે, લપરાંત આ વનસ્પતિ પેટની ગશ્બડમાં લપદાંગમાં ઢેવામાં નાવે છે.

Lepidium sativum L. વ્યરોળિયા નામની વનસ્પતિ, એના કુમળાં અને પરિ પક્લ બી સાકભાજી અને ફાળ તરીકે ખાવાના કામમાં આવે છે.

Lepidoptera. પતિષયા અને કૃદાં વર્ગના સિંગડાંવાળી માંખ ધરાવતા કોટની શ્રેણી.

Lepironia articulata (Retz.)
Domin (Syn. L. mucronata
Rich.). એક દીકાંશુ વનસ્પતિ, એના
દાપલા, દાપલીઓ તથા સાદકાઓ બના-વવામાં આવે છે.

Lepisma saccharina L. કસારી, જે લાટ, અને અન્ય ખાશ વસ્તુઓ પર છવન ગુજરે છે.

Leprosis. 114, 12817.

Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decne. (L. spartium Wight.). નામના મુજરાત, પંતામ, ઉત્તર

leptocephalns

lenka**emia**

પ્રદેશ, રાજસ્થાન ઇ.ના ખાલ ફળના ક્ષુપ. leptocephalus. ઇમળતું ચમટું, પાર-કરીક પઢીજેલું બચ્ચું.

Leptocorisa acula. ડાંગરની કંઠીનાં ચૂસિયાં જંતું. L. varicornis. ડાંગરની કંઠીમાં થતું ચૂસિયાં જંતુ.

leptonema. भिन्न सूत्रीसवन.

leptospira. અતિકૃતલાણુ.

Leptothyrium pomi Mont. Fr. सक्तलने राज्यस्थित.

lesion. ક્ષત, ત્રણ, ધા.

Lespedeza sericea. Miq. non Benth, ધાસગારા માટેના વનસ્પતિ. L. striata (Thunb.) Hook & Arn. ધાસગારાની વનસ્પતિ.

lesser grain borer. Rhizopertha dominica Fabr. નામના લંડારમાં સવરેલા સવળા પ્રકારનાં ધાન્યમાં પડતા છોટ, જે લાંટ નાને ફળમાં પણ પ3 છે. l. wax moth. Achroia grisella F. મધપુડાના ઇમળ, જે મધપુડાના ખાલા ભાગને ખાય છે. l. yam. Dioscorea csculenta (Lour.) Burkill (D. aculeata L.; D. fasciculata Roxb.). નામના મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, ઓરિસા, પ. બંગાળ અને આસામમાં યતા ખાદ્ય મળના ક્ષય.

let down milk. દૂધના સાવને પેરવા અંત્રળતું મદ્દન કરલું કે વાક્રરડાને ચાહું ધાવવા દેવું.

lethal. ગ્રાતક, મૃત્યુજનક, મારક. . dose. ગ્રાતક માત્રા. I. factor. ગ્રાતક કારક. I. gene. સજ્ય કે કાયનું મૃત્યુ નીયનવનાર જનિન.

letpet. જંગલી ચા; ચાની અપેજીમાં ક્રમયું:ગમાં લઇ શકાય તેવાં પાનવાળી વનસ્પતિ.

lettuce. સલાડની ભાજ; Lectuca sativa L નામની વર્ષાયુ શાકીય વનસ્પતિ. leucaemia, leukaemia. leukemia અષકવ ચેતકણાવિકય. (ર)

શરીરતા કેટલાક ભાગમાં પ્રાણીઓને થતા હસિકામ્રંથિના સાનતો રાગ, જેમાં ધાસ હેવામાં તકલીક પ3, પાગનતંત્ર શિથિલ ખને અને ગાલવામાં મુશ્કેલી લાગે.

Leucadendron argenteum R. Br. મૂળ દ. આક્રિકાનું, સુંવાળું દેશમ જેવાં માન ધરાવતું ઝાડ, જે માનની સાદદ્રીએા અને શાખની વસ્તુએા બનાવવામાં આવે છે.

Leucaena glauca Benth.
વિલાગતી આવળ, ધારો: ખાવળ, જેનાં
કુમળાં કુળ અને બી ખાલ છે અને પાનનો
ઘાસચારા થાય છે. L. leucocephala
(Lamk.) de Wit. લાસો બાવળ,
વિલાગતી બાવળ, મૂળ અમેરિકાનું ખાલ
કુળ પને બીનું ઝાડે.

Leucas aspera (Willd.) Spreng. કુળી, કુબી; શરદી અને કફમાં કપયોગી બનતી વનસ્પતિ. L. cephalotes (Roth) Spreng. ખેતરાઉદ્દુખા, કાશીનાં કુબી, જેનાં ફૂલ કફ અને શરદીમાં કપયોગી બને છે. L. linifolia Spreng. જીઓ પાનના કુબા. L. longifolia. લાંબા પાનના કુબા. L. stelligera, ફુંગરાક કુબા. L. urticaefolia કુબા.

Leucinodes orbonalis. રીંગણીના જીત.

Leuco. ક્ષેત અર્થસૂરક પૂર્યંગ.
leucocyte ક્ષ્યતરક્ષારેલ. (૨) તસ્થિમજ્જમાં થતે. અને અમિખાના પ્રેયલન એવા રંગવિડીન જીવરસ; એના યુણા
પ્રકાર સૂક્ષ્મ સજીવાના નાશ કરે છે અને લેહી તથા પેશામાં આવેલા બાલ દવ્યને દૂર કરે છે. leucocytozoon infection. ટકીં અને ખીજ પક્ષીને Leucoફ્યાંગ્રાંગ્યને ખીજ પક્ષીને Leucoફ્યાંગ્રંગ્યને ખીજ પક્ષીને Leuco-

leucoplastid. શ્વેતક્ષ.

leucophyll. શ્વેતપર્ણ.

leucosin. ઘણાં ધાન્યામાં રહેલું એસ્બ્યુન િમન દ્રભ્ય.

leukaemia, leukemia, leu-- caemia. જુએ! leucaemia.

Levant...

cotton. એક પ્રકારનેહ Levant કપાસના છાડ. I, nut. એક પ્રકારના આરાહી ક્ષુપ;

levee. પૂર દરમિયાન નીવાણવાળી મી-નમાં પાણી ભરાઈ જાય નહિ તે માટે ઠેક-ટેકાઈ) કરવામાં સાવતા માટીના બધા.

Leveillula taurica. राखाः કયાસ દ.ને રાગ કરનાર જંત્ર.

level. સમતળ સપાટ, રેતર. (ર) સાેપાન **બનાવવા, સમક્ષિ તેજ રેખાંચાને, જુદી જુદી કાચાઈ પર લાવવા માટેનું સાધન.** (૩) ક્ષેઇ મિશ્રણમાં રહેલા ઘટકાનું પ્રમાણ, (૪) જમીનને સમતળ ખનાવવી. !. of significance. સાર્યકતાની કક્ષા 1. terrace. સાપાન બનાવવાં. leveller જમીતને સમતળ બનાવવા કપયાગમાં હોવામાં આવતું પાટિશું; જેથી જમીન અક સરખા બને, અને માટીનાં દેક બાગે. levelling board. જમીનને સમતલ બનાવવા ઉપયોગમાં હેવામાં આવતું પારિયું. lever. કત્તોલક. l., gang ગેંગ ઉત્તોલક. l., master પ્રમુખ - મુખ્ય ઉત્તોલક. l., spacing અંતરક - વચ્ચે જમ્મા

વામ – ડાબી તરફનું levorotation. levorotatory. વામાવત. levulose. કળ શકેરા.

– અવકાશ અનાવનાર હત્તોલક.

levy. આકારણી. (૨) મહેસૂલ ઉપરાવલું (૩) ક્રિજિયાત પ્રાપ્તિ ક્ષેવી.

ley farming, કૃષિ ધાન્યની સાથે વારાકરતી ધાસ વાવવા, જેથી જમીનની ફળદ્રપતામ વધારા થાય, ઢારને જરૂરી ચારા મળી રહે અને જમીનના સંરચના જળવાઇ રહે.

liability. દેયતા, જવાબદારી.

liane. કાષ્ક્રીય આરોહી વનરપતિ.

liberation cutting. નાન: ઝાડ બરાબર વિક્સી શકે તે માટે તેના **પર** છાંચેઃ કરનાર માેટાં ઝાડની છાંચેઃ **વ્વાપતી** ડાળીએ: ન કાપવી.

Liberia:: coffee. પશ્ચિમ ગાહિકામાં udi C fca liberica Hiern. નામના કોફીના બુંદદાશાના છાડ, જે હવે અહીં તામિલનાડુ અને કેરળમાં પણ વાવવામાં બાવે છે.

lice. જુ, મૂકા. (૨) માણસા, પશુઓ અને પક્ષીએ⊦ને કરડαં, તેમના લેઃદ્રીને ચસતું ઊડી ન શકતું, નાનું જંદ્રુ.

lichens. શૈવાક; લીલની સાથે પાર-રપરિક સહ્યુજીવનવૃદ્ધિ પામતી સમાન-સંરચના ધરાવતી કૃગની એક બત.

lichi. લાછી.

lick. પશુએાને ખેરરાકમાં મીઢુ મળી રહેતે માટે તેમને પૂરક ખારાક તરીકે પુરા પાડવામાં આવતા મીકાના વધ્યડા. licorice. જેઢીમધ; જુએ! *liquorice*. Licuala peltata Roxb. એક રક્ષ, &તાં પાનનાં છા**પરાં છાવવામાં આવે છે.** Liebigs law of the Minimum. વનસ્પતિની વૃધ્ધિ માટે આવ-શ્યક એહામાં એછાં પ્રમાણ ધરાવતાં પાયક તત્ત્વા અંગેના બેરન વૅરન *હા*ઇ-છિગને**ા નિ**યમ.

lie dormant. અંધુરિત ન ખનલું, સુષુપ્ત પડી રહેવું. l. idle. (પાક લીધા વિના ખેતરને) નિષ્ક્રિમ પડથા રહેવા દેવું. life છવત. l. cycle. છવતચક્ર, વ્યક્તિગત નતિ <u>પુખ્તાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે</u> ત્યાં સુધીની અવસ્થાએત I. history. જીવનવૃત્ત. l. irrigation. ધર્ રાપતા વખતે. પડેલી સિચાઇ આપ્યા પછી 3 કે 5 દિવસ ખાદ -ગાપવામાં ક્વાવતી સિંગાઈ, જેથી નવા રામને માત્રણ મળે અને સ્થિર થવામાં તેને સહાય મળે.

lift. જળાશય, કુવા, નદી દ.માંથી પાણી જ્ઞચે ચડાવલું-જ્ઞચક્લું. l., hydra-દ્રવગાલિત – હાઇદ્રોલિક **યુંત્રઆદિ**ત mecbanical હિફ્ટ. l., neumatic વાતચાલિત લિફટ, !. irrigation. લિફટ દારા આપવામાં આવતી સિચાઈ. lifting. રાય કે ઘરુની પુન: રાયણી કરવા અગાઉ તેને ઉછરમૃદ્ધ કે કચારામાંથી કાઢવા.

ligament. બંધની; અસ્થિ, કારિય ઇ.ને

limb

એડનાર વ્લને તેમને તેમનાં સ્થાનમાં રાખનાર સખત, ધન, તહુમય બધન કે પડ. ligate. તૃટેલી રક્તવાહિનીને બાંધી લેવી. ligature. રક્તવાહિની કે કોઇ સંસ્થનાને સંકાચવા તેને બાંધવામાં હપયોગા બનતી દોરી, તાર કે તેનું કોઇ સાધન; બંધ.

light. પ્રકાશ. (૨) સાધારણ માનવ આંખના દશ્ય મર્યાદામાં રહેલી તરસ લંખાઇ ઘરાવતી વિકિરક ઉપર્જા, અને તેનો વિસ્તાર થતાં હાંબી અને ઢંકી તરંગ મેળવતાં તે પારુજાંબલી અને અવરકત પ્રકાશ બને, જે આંખ માટે દેશ્યમાન ખનતા નથી. વધારે પડતા પ્રકાશના પરિણામે વનસ્પતિના હવિતરંત્ર ત્રાંમાં બને છે અને તે અપૂરતેઃ દ્વાય તા હરિતપદ્યો અને નહિ. ફળના રંગના વ્યાધાર પણ પ્રકાશ છે. જુઓ phototropism, photosynthesis and photo periodism. (3) (900441) 644. 1. demander. पेताना अप्र विश्व માટે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રકાશની 🖛ાવ-રચકતા ધરાવતી (વનસ્પતિ), l. float. વિસ્તારિત વાશુકાય અને ધેરા **રંગની** જરદીવાળાં ઈડાં, જેના દેખાવ ગરમી **માપેલા એવા હોય છે. સર્ચના પ્રકાશમાં** કે ગરમ જમ્મામાં ઈડાંને રાખવાથી આવી અવસ્થા થાય છે. l. grazing. કાઈ વિસ્તારમાં **ડે**હરને થેહકાં ચરવા દેવાં. **!.** harrow. લલકો ખરમત. period. વનસ્પતિના વૃદ્ધિ-વિકાસ માટે જરૂરી બનતા પ્રકાશ સમય. જુઓ photoperiodism. 1. plucking. ચાનાં પાદડાંને છાડ પરથી ઉતારવા. 1. ration. મર્યાદિત કે એક્ઝા પ્રમાસમાં અામવામાં આવ<u>ત</u>ં રાશન – ખારાક. **l.** reaction. પ્રકાશાધિન પ્રતિક્રિયા. L soil, રેતાળ જમીન જેવી જેમાં એાન્તરાના ઉપયોગ અને ખેડકાર્ય સરળતાથી થઈ શકતું હેાય; હલકો જમીન. L. Sussex. સરોક્સ એલાદનાં મરવાં. લારતમાં તે હતા**ળામાં ઉડાં મૂકે છે**.

lightning. વીજળી.

lights. સાધ કરેલાં પ્રાણી કે પક્ષીનાં ફેરસાં.

ligneous. sigad, signi बस्दे परावदं. lignification. signification. signification. signification. signification. signification signification signification. signification signification

ligulate. જિલ્વાયુક્ત ligule. જિલ્લા (૨) પશુંદલ, પર્શ્વપાલર કે પર્શ-વૃંતના સધિરયાન પર થતા ત્વચાય પ્રવર્ધ (૨) જિલ્લાકાર દ્રશ્યુંજ

Ligustrum compactum Hook. f. & Thoms. મધમાખના ચારા માટે ઉપયોગી ક્ષુપ.

Lilium candidum L. એક દીર્ધાયુ વનસ્પતિ, જે શાભા માટે વવાય છે.

lima bean. Phaseolus limensis Macf. નામની બી ધરાવતી આરાહી વનસ્પતિ, જેનાં બી કઠોળ તરીકે ખાવામાં હપયાેગો બને છે. I. b. anthracnose. Colletotrichum lindemuthi*anum.* નામના *જં<u>ત</u>થી હિમા બીનને થતા* રુક્ષરાગ, l. h. ashy stem blight. Macrophomina phaseoli. નામના જ<u>ંત</u>થી શિમા બીનને થતા રાત્ર. i. b. common and yellow mosaic. લિમા ળીતને થતાે વિવા**છ**જન્ય રાગ. i. b. leaf spot. Cercospora cruenta.થી લિમા બોનને થતા એક રાત્ર. l. b. powdery mildew. Erysiphe polygoni.થી શ્વિમા ખીને થતા रात्र. 1. b. rust. Uromyces appendiculatus. જંદાથી લિમા ળીનને થતા ગેડુના રાગ.

limb. શાખા. (ર) બાદુ, પાદ, પદ્મ. પાંખ. (૩) મંત્ર. I., fore મત્રપાદ,

lime

આગલા પત્ર, આગહું ઝાંગ, અમબંગ. I., hind પશ્ચમાદ, માકલા પગ, પ્રશ્નાંગ. lime. ચુના, કેલ્શિયમ ઍાકસાઇડ; આમાં કેક્સિમમ કાર્જાનિઢ (CaCO₃), કેલ્સિ-યમ હાઇફ્રોકસાઈડ [Ca(OH)]નો સમાવેશ થાય છે, જેના ઉપયોગ અસ્લ જમીનાની અમ્લતાને તટરથ કરવા માટે થાય છે. અલ્ક્લી જમીત પર તેના હપધાત્ર કરવાથી કુળ છેઃડને હાનિ પહેંચે છે. જમીનના pH મૂલ્યને ડીક કરવા ભાના કે બેજવાળા વિસ્તારને માટે તે હપચેરગા બને છે અને અપક્ષાહાનથી મેગ્નેશિયમ ધાવાઈ જહે અટકાવવા પણ તે ઉપયોગી અને છે. (ર) હીંબુ, કંટાવા સદાહરિત ઝાડનું ફળ. I., quick કળા ચૂના. l. -berry. Triphasia trifolia (Burm f.). P. Wilson (T. trifoliata DC., Limonia trifolia Burn f.). नाभनी नारंगीपुणनी કુળવાળા વનસ્પતિ. I. pan. કેલ્સિયમ કાલેનિટના અવક્ષેપથી સખત બનેલા મૃદા-કહ્યા. l. sulphur. જ્ઞબના નિયંત્રણ માટે લપેરાગમાં લેવામાં આવતું દ્રવ્ય. liming. लभीननी अभ्धता दूर धरवा ચૂનાના કરવામાં આવતા લપધાગ, જેથી જમીનના રચના સુધરે છે અને વનસ્પતિના માષક દ્રવ્યા તરીકે તે દ્વારા કેલ્સિયમ મળે છે.

limestone. ચૂનાના પથ્થર. I. st. chips. ચૂનાના પથ્થરના નાના કૂકડા. I. st. grit. ચૂનાના નાના પથ્થર, જે મરધાને ખારાક તરીકે આપ-નામાં આવે છે. I. st. material. ચૂનાના પથ્થરના ઝીણા ભૂકા, બાળેલા ચૂના, કાગળના મિલ, ખાંડ અને ખાતરનાં કારખાનાં મંત્રેના કચરા છે. જમીનને ચૂના આપવા માટેનાં દ્રવ્યા છે.

Limnanthemum cristatum
Grisch. એક પ્રકારની શાકાય વનસ્પતિ,
એ તાવ અને કમળામાં ઔષધ તરીકે
ઉપયોગી ખને છે.

Hmno-. शुद्ध लग, अहे।वर छ. अर्थ-

સૂચક પૂર્વમ. limnology. સરોવર જીવનના વિદ્યા; સરાવરની ભૌતિક ઘટનાની વિદ્યા.

Limnophila indica (L.) Druce (Syn. L. gratioloides R.Br.). એક ચેપરક્ષક વનસ્પતિ, રેના કપયેલ્ય હાથીષગા રાગમાં કાપરેલની સાથે થય છે. L. rugosa. (Roth) Merr. (Syn. L. roxburghii G. Don.). એક વનસ્પતિ, રેના સુવાસિત પાત રસાઇકામમાં કપયોગી બને છે, કપરાંત તે વાળને સુવાસિત બનાવે છે. રેના ગુંદર મળે છે અને જેની કાકની લાક કરેઓ બને છે.

Limonia acidissima L. હિંદીમાં કુવ ખેલ તરીકે આળખાતું એક ઝાડ. L. monophylla Roxb. non L. કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, તામીલનાડુ, પશ્ચિમધાર, આનંદ્ર અને આસામમાં થતા એક સુપ, જેનાં ફળમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ સંધિયા અને પક્ષાધાતમાં કામમાં આવે છે. L. trifolia Burm f. ખાદ્ય ફળની વનસ્પતિ.

limonite. 2 Fc_9O_3 . $3H_2O_3$. હાર્ધકુસ સેસ્કવી એક્કસાઇડ એક આયર્ન, જમીનના પીળા, રાતા વને બદામી રંગનેક મૂળ સ્રોત.

Linaria maroccana Hook f. મૂળ મારે ક્રોની શાજા માટે વાલવામાં આવતી શાહીય વનસ્પતિ.

Linda nigroscultata. સક્રજવને કારનાર કોઠ.

lindane. બેન્ઝીન હેક્સાફ્લેરાઇડનું 99 ટકા ગામા આઈ સામર, જે જકર અને સ્પર્શીય જંતુલ્ન તરીકે કપદાંત્રમાં હેવામાં આવે છે. હપરાંત ધુમડા આપવા માટે પણ તે કપદાંત્રી છે. હંટકાવ કરવા ભૂકાકૃષ, પાણી દ્વારા પ્રસારવા માટે વને પાયસ – ઇમલ્કાન તરીકે પણ તે મળે છે. Lindenbergia indica (L.) Vatke (Syn L. urticaefolia Lehm.) બીત્યકી, જેના રસ શરદીમાં

line

લુપ**યે**ત્રાં પ્રાપ્ત અને છે.

line. લીટી, રેખા. l. breeding. અર્ધ-નિકટ અંત: પ્રજનત: એક જ વંશની માદત્ની સાથે સતત તરપ્રામીથી પ્રજનન કરાવવું, **⊋**યી કચ્છિત **લક્ષણે**લ્લઃ**ળા** સંતતિ પેઠા થાય. કેટલીક ઇચ્છનીય વ્યક્તિએક વચ્ચે જંતઃ પ્રજનન કરાવવાની ચોક્સ **પદ્ધ**તિ. **!.**sowing, ચાકસ અંતર પર પંક્તિયાર બી વલ્વવાની પદ્ધતિઃ બળદ્ર **કારા કરવામાં** ચાવતી ખેતી કે અંતરખેડ મને ભાતર મહેટે અહ પહેલત રૂપચેઃગી બાને છે અને વનસ્પતિના ઉત્રગવા માટે ઇષ્ટતમ પરિ-સ્થિતિનું તે નિર્માણ કરે છે. linear. રેખામાં, રેખીય, પદ્ધી કે સૂત્ર જેવું. lined channel. કેક્રીટ, પચ્થર કે ઇંટનં ત્રણતર કામ કરીને, કે કુદરતી મઃટી, મકવે∎ાં નળિયાં કે બિટચમિનસ પદાર્થોથી સિંચાઈ માટે અતાવેલી નાળી કે નીક. અહ પ્રમણે કરવાથી પાણી વહી જવાથી યનાર નુકસાતને નીવારી શકાય છે અને લીક્ષ કેલાસપાસ થવા માટે કોઈ અવકાશ રહેતે: નથી.

lingri. 4,000થી 12,000 ફૂટની જ્ઞાચાઈ પર હિમલામાં થતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

liniment. માસ, મચકાડ, ઉઝરડા છે. માટે ચેળવાનું દ્રવ્ય: ચાળવાની દ્રવા. linkage. એક જ રંગસૂત્રે માં ભીતિક રીતે રહેતાં હક્ષણ નિર્માણકની જનિનના કારણે થતી સહલગ્તતા. l., sex હિંગ સહલગ્તતા. l. group. સહલગ્ત સમૃહ. l. theory. સહલગ્ત સમૃહ. l. theory.

Linnanthem i n cristatum, भुभु-दिनी, L. indicum, भुभुः

Linoganthus pedalis. લાં લે યૂસની જ્. L. setosus. લાંહી યૂસની જ્. L. stenopsis. લાંહી યૂસની જ્. L. vituli. લાંહી યૂસની જ્.

linseed. ગળરાક; Linum usitatissimum L. નામની વર્ષાયુ તેલીભિયાંના

શાહ્રાય વનસ્પતિ, જેતાં બામાંથી કાઢવામાં આવતું વળશીનું તેલ વાનિશ, સં**ખુ** જાને ઝાપવા માટેની સાહી બનાવવા મ**ેટ જ્પયાગમાં હેવામાં આવે. છે. તેના સાં**ઠા ક્રેપ્રકાંડનું બળતણ યાય છે અને તેમ ંથી જાડા રેસા **છતાવવામાં આવે છે.** આ ભારત ઉપરાંત ્યાર્જેન્ટિના, સો(વિધેટ રશિયા અને બમેરિકામાં થાય I. aphid. Myzus persicae Sulz. નામનું અળશીમ પડતું મહામશી. l. blight. Alternaria lini. નામના જંતુથી અળશીને થતેં: એક **રે**લ્ગ I. cutworm. Agrotis spp. deadl અળશીના મૂળ આગળ થતી ઇ**યળ, જે,** છાડના મૂળને કાપી ખાય છે. L gall fly. Dasyneura lini Barnes. નામનું અ**હશા** અને તહાને નુકસાન કર**તું** જં**તુ. i. oil. અળશીનું તેલ**; અળશીનાં આમાંથી કાઢવામાં વાવતું અક **તેલ, રંગ,** વાર્નિશ, ઝાપવાની સાહી, એાઇલ ક્લોધ અને વૉાટરપ્રુફ કાપડ ખનાવવા ક્રમધાત્રમાં લેવામાં અવે છે. 1. 0. cake. અળશીના બીમાંથી તેલ કાઢી લીધા બાદ અવશેષ રહેતાે ખાળ **હે**.રના એકરાક અને ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં ज्:वे छे. l. rust. Melampsora lini (Pers.) Lev. તામતા બીજાણુથી અવળશીને ઘતો: ગેર્નેક રેક્ચ. Lin.a.:ma grandiflorum Desf. var. rubrum અળશીવર્ગની મૂળ Vilm. અનાક્રિકાની પણ અહીં શેઃલા ફુગહુવામાં અવતી વનસ્પતિ⊹ L. *:nyso*rensis Heyne. અળશા વર્ગની ઉદ્દરી નઃમના વનસ્પતિ. L. usitatissimum $\mathbf{L}_{m{\cdot}}$ વ્યવસાર મહાન્ય પ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ મહાન રાષ્ટ્ર, બિહાર અને રાજસ્થાનમાં ધતાે અળશી વર્ગના છાડ, જેતા પ્રકાડના રેસાના હપયાત્ર કામઢ, દોરા અને વિંટ∖ળવ∖ના કાગળ ખનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. અળશીનું તેલ વાર્નિશ, સાબ્રુ અને છાપવાની શાહી બનાવવા કપયે:ગમાં લેવામાં આવે છે. lint. રતું હંતુ, રૂ. (ર) કપાસિયાના

Litchi

330

અધિયમેનઃ રામ. (૩) કપાસિયાને ક્ષાદ્વીને તેમાંથી છૂટું પાડવામાં આવતું રૂ. (૪) સારવારમાં હપયાગમાં હેવામાં આવતાં ઔષધીય 3. 🗓 કપાસિયામાંથી દુર કરવામાં આવતા રૂના dg. 1. fibre. 5/1641 21 64 ક્ષાંએ! અને વિવિધ વ્યાસ ધારાવતા કુના તંત્ર, જેની સળંગ લંબાઇનું ખાલી કાતર હોય છે અને કાય**ના પહે**ાળાઈનેઃ ભાગ હેાય છે. તેનું પક્વ, અર્ધપક્વ અને અપક્રવ એ પ્રમાણો વર્ત્રીકરણ શાય છે. l. frequency. દર વર્ગ સપાટીએ, એક્સરપા રૂના તંતુનું ગ્રામમાં વજન. 1. hair. 3. l. index. 100 કપાસિયા દીઠ, તેમાંથી કાઢેલા રુતું કરવામાં આવતું વજન. l. percentage. કપાસિયાને લેાઢ્યા બાદ મળતા રૂની ટકા-વારી, linters. કપાસિયામધી દૂર કરવામાં આવેલા રૂના ત!તણા,

Lipaphis erysimi. રાઈમાં પડતું મહા-મશા જંતુ.

lipase. ક્ષેહી, વિવિધ વનસ્પતિ અને પ્રાષ્ટ્રિઓનાં અંગામાંના ચરળાનું વિધઠન કરતા ઉત્સેચક. (ર) દૂધમાં ત્રેવામાં આવતું કડવા અને સાસુની વાસવાળું દ્રભ્ય, હાદયેસ.

Lipeurus caponis. seed og. L. heterographus, seed og. L. variabilis seed og.

lipid. મેદ, તેલ જેલું દ્રવ્ય. lipide. વનસ્પતિ અને પ્રાણમોમાં જણાતું, રેટેરાલ, કેરાડીન અને દર્યીન જેલું મેદદ્રાવ્ય દ્રવ્ય. lipoid. મેદીય દ્રવ્ય; ચરળી કે ચરળીજ પેશી જેલું. lipolysis. ઉત્સેચકા, એંસિડ, અદકલી અને અન્ય રીતે ચરળીનું વ્લિસે-રાલ ખને મેદીય એસિડ મેળવવા માટે કરવામાં આવતું જલ – વિશ્લેષણ. lipolytic organism. ચરળીનું રાસા-યણિક વિધટન કરનાર સજ્ય. lipoprotein. મેદયુક્ત મેદીન.

Liponyssus bursa, પક્ષાની પોખમાં તથા ગુઠાહારમાં ઈંડાં મુકતી ઇતડી. lippia. રતવેલિયા Lippia nodiflora Rich (Syn. Phyla nodiflora (L.) Greene.). એક અળશા વર્ગના વનસ્પતિ.

liquefaction. જલીકરણ, જલાત્વીયી-કરણ, કાઇ દભનું યદ્યું જલીકરણ. liquescent. પ્રવાહી બનતું - બનવાની સમતાવાલું, liquid. પ્રવાહી, તરલ I. endosperm. પ્રવાહી ભ્રષ્ટ્યોય. I. fertilizers. જલદાવ્ય કે પ્રવાહીકૃષે વનસ્પતિને આપવામાં આવતાં પાવક દ્રવ્યા, ખાતરા. I. manures. મુખ્યત્વે મૃત્રમય, પ્રાણીઓનાં પ્રવાહી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યા, જે ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે.

Liquidambar orientalis Mill.
શાક્ષારસ; જેમાંથી મળતું સ્ટિરેક્સ નામનું રેઝિન ધુમાડા કરવા માટે તથા સાલુ અને વિવિધ પ્રકારનાં સુબધી દ્રવ્યા બનાવવા હપયાગમાં ક્ષેવામાં આવે છે.

liquorice. licorice. જેઠીમધ, Glycyrrhiza glabra L. નામની મૂળ ભૂમધ્ય પ્રદેશની પણ પંભ્રમ, જગ્મુ અને કાશ્મીરમાં થતી વનસ્પતિ; જેનાં મૂળમાંથી કાઢવામાં આવતા રસ મીઠાઇ ખનાવવા અને તમાક કશોગમાં સુવાસ આપવા માટે કપ્યોગમાં સેવામાં આવે છે; કપરાંત ટાનિક મંદ રેચક તરીકે તથા શરદી, કર્ફ અને ગળાના દર્દમાં તે હપયાંગી ખને છે.

Lisbon lemon. લીં ખુતે એક પ્રકાર. list. સ્થિ, યાદી. (ર) બે ચાસને ભેગા કરતા રચાતી કિનારી કે ધાર. lister. કિનારી અને ચાસ ખનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું અળદકર્ષિત એવડું માલ્ડ- બાર્ડ સમન, જે કદ અને કાંડાણ મેળવના ફેરવી શકાય છે.

Litchi. leechee. Lichi. Litchi chinensis Gaertn Sonn. (Yephe. lium litchi Camb.; Dimocarpus litchi Lour.). ઇ. નામવાળું મૂળ ગામિન ચીનનું પણ ગાઢી હત્તર બિહાર, મનભ, કત્તરપ્રદેશ અને ૫. બંગાળમાં થતું લાઇન

litho---.

331

liver

તામનું ક્યા. 1. chinensis. (Gaertn) Sonn. લાઇ. 1. fruitstone borer. Argyroplace illepida But. નામની લાઇમાં પડતી ઇચળ, જે ક્યાને કારી ખાય છે, જેવી ક્યાં પ્યાત કર્યા ક્યાં પડતી કામની વાઇ કર્યા કરા કર્યા કર્

litmus paper. કાંઇ પણ કલ્યની અધ્યાત અધ્યા હપયાગમાં લેવામાં આવતા લપયાગમાં લેવામાં આવતા તેના સંખ્ય કાગળ; એસિડમાં તેના રંગ લાલ થાય છે અને અફક્લીયી તે વાદળા બને છે. આવા લાલ રંગના પણ લિટમસ કાગળ હૈંય છે, જે અફક્લીયી વાદળા રંગના બને છે.

litre. પ્રવાહીનું ધારણ સરનું માય, જે 61.025 ઘ. ઈંચ કે 1.0567 પ્રવાહી ક્યાર્ટ ધાય છે.

Litsen chinensis Lamk. Heich &. 1. cubeba (Lour.) Pers. (Syn L. citrata Bl.). સિતંબર નામનું હિમા**લય** અને ખાસી ટેકરીએામાં થતાં. રેશમના શેહાના ખારાક તરીકે કામમાં વ્યાવતાં પાન धरावतुं अत. L. glutinosa (Lour.) C. B. Robinson (Syn. L. sebifera Pers.). પંજાબ, ખાસી ટેકરીએા, ય. બુગાળ, આસામ અને દુ. ભારતમાં થતા સુવાસિત ક્ષુપ, જેનાં ફળનું તેલ સા**યુ** અને મીણુખત્તી બનાવવા ક્રમયેરગમાં આવે છે; હપરંત સધિવામાં પણ તે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. તેની જાહ અતિસાર અને મરડામાં કામ લાગે છે. L. monopetala (Roxb.) Pers. (Syn L. polyantha Juss.). આસામમાં થતી વનસ્પતિ, એનું પાન મુગા નામના ફેશમના ક્રોડાને ખાવા માટે આપવામાં આવે છે.

litter. પથારા, પશુની પથારીમાંના

કામમાં હેવામાં આવતા વનસ્પતિના અવશિષ્ઠ કચરા, જેમાં ધાન્યની પરાળ કે પાસ, સુધું ધાસ, પાંદડાં, મકાઈ, બાજરી તથા જુવારના સાંકા, લાકડાના વહેર દાના સમાવેશ થાય છે. (૨) એક જ વેતરમાં જન્મતાં બચ્ચાં, ભું ભર. (૩) નકામાં દ્રવ્યા.

little. નાતું. I. bee. Apis florea F. મેદાનની મધ્યમાખી. જે ઝાડીની શાળા પર લઠકતા મધ્યપુરા ખનાવે છે. દે. gourd. દિરાશ. I. leaf disease. ઝાડ અને વેલને થતા એક રાગ, જે જસતની ઊદ્યપ, કૃમિ, મૂળના સરા કે વિષાસુથી યાય છે અને જેથી પાનનું કદ નાનું થઈ જય છે. I. millet. સામા.

littoral. તટવર્તી, પીઠ પ્રદેશ, સસુદ્ર કાંઠા પરના પ્રદેશ.

live. જીવત, જીવતું. (ર) વીજળીના સક્રિયપ્રવાહ - કરંડવાળું. I. fence. કાંડાળી અથવા વનસ્પતિને પાસે પાસે ઉગાડાને અનવતામાં આવતી વાડ, જેને જીવંત સખવામાં આવે છે. (ર) ચાલુ વીજળીના પ્રવાહ ધરાવતી વાડ. I. fishes. વિશિષ્ટ પ્રકારનાં શ્વસન સંગો ધરાવતી અને સીધા હવાના શ્વાસ લેતા માજલીઓ, જેની ઘણી માંચ રહે છે. I. virus. રાગોતપાદક શક્તિ ધરાવતા વિષાજ્ય. I. weight. જીવતા પ્રાણીનું હવા વજન.

liveability. viability, શક્તિ; (૨) છવન અને વૃદ્ધિ માટેતું નેમ. (૩) મરશાં–ખતકાં અને તાનાં ખચ્ચાનાં વૃદ્ધિ– વિકાસ માટેતું અગત્યનું કારક.

liver. યકૃત, પિત્તરસના સાલ કરતું અને ગ્લાયકાજન તરીક રાકરાને સંઘરનાર પ્રાણીનું એક માટું અંગ. જે રક્તકાલ નિર્માણ અને વિપટનમાં ભાગ બજવે છે. કેટલંક પૃષ્ઠત્રંથી પ્રાણીઓનું તે પાચક અંગ છે, જેના અર્ક-ઍકર્ટ્રેક્ટ રક્તાક્ષીણતા-પાંડુરાગમાં દર્દીને નાપવામાં આવે છે. 1. fluke. ઘટાં, ઢાર અને ડુપ્રસ્તા પકૃતનું જંતુ, જેથી યકૃતના સડાના શેષ્

locular

યાય છે. l. starch. ગ્લાઇ કાજન. livestock. પશુધન; મરધાં-ખતકાં સિવાચનાં ખેતર પરનાં પશુચા.

Livistona australis Mart (Syn. Corypha australis R. Br.). ખજરીના ઝાડના એક પ્રકાર, જેને અંગ્રેજીમાં Cabbage palm s& 3, 2-11 gun! u:-ખાવાના કામમાં આવે છે. L. chinensis R.Br. ex Mart. (Syn. L. mauritiana Wall ex Voigt). ચિનાઈ તાડ, જેને શણગાર માટે વાવ-લામાં આવે છે. જેના પંખા ખનાવવામાં આવે છે. તને તેના રેસાનાં દેારડાં બને છે. L. jenkinsiana Griff. સિક્ષિમ, ગાસામ લને નાગા-ટેકરીએામાં થતું જીવા તાડનું કાડ, જેનું પાન ઝાપરાં છાવવાના કામમાં આવે છે. L. rotundifolia Mart. જ્વાફેન પામ નામનું જ્ઞાંચું, ટઢાર, પાતળું ઝાડ.

lixiviate. પાણીના પ્રસરણ દ્વારા દ્વાગ્ય અને અદ્વાભ્ય ઘટકાને અલગ અલગ કરવા, lixiviated soil અપક્ષાલિત જમાન. (ર) જમાન નિર્માણમાં, ખાસ કરીને ભેજવાળા પ્રદેશમાં થતી એક પુદરતી પ્રક્રિયા.

load. ભાર, વજન.

loam. દુમર જમીત, (ર) ચેક્સ રીતે રતાળ કે નાટીવાળી ત હેલ્ય તેવી જમીત, જેમ હીક પ્રમાણમાં કાર્બનિક દ્રવ્યા હોય છે. નાવી જમીતમાં 7 થી 27 ટકા માટી, 21 થી 50 ટકા કોપ અને 52થી એોછા ટકા રેતી હોય છે. loamy. જમીતનું વિશાળ વર્ગીકરણ, જેમાં રતાળ દુમર, માટીવાળી દુમર, દુમર, કોપ અને કોપ-દુમરને સમાવેશ થય છે. I. sand. રતાળ હોય માટે આવશ્યક હોય તેથી એોછા પ્રમાણમાં રેતી અને કોપ હોય તેવી જમીન.

lobate. ખંડયુક્ત, ખંડવાળું. lobated. ખંડયુક્ત, ખંડવાળું. lobe. ખંડ. (૨) કાનની ખૂટ. (૩) કોઈ પણ શ્રુટકતું અંગ; ાગાંગના પેટા–વિભાગ. lobose. ખંડ**યુક્ત,** ખે3ામાં વિભાજિત, lobule. ખંડના પેઠા–ખંડ,

lobia, ચાળા, ચાળા.

local સ્થાનિક, સ્થાનીય, એક જ ભાગ. પ્રદેશ કે વિસ્તારમાં સિમિત. 1. anaesthesia. શરીરના ભાગ કે અંગમાં સિમિત કરાયેલું સંજ્ઞાહરણ. J. infection. પ્રાણી કે વનસ્પતિના દેહના એકાદ અંગને લાગતા ચે**પ**. **!.** stimulant. જે અંગ કે ભાગને લગાડ-વામાં આવે તેને કુર્ત્તાજત કરનાર કારક. locality factors. ગામાહેવા, જમીન, સ્થાન, અને જૈવ જેવા સ્થાનિક કારકા, જેના પર વનસ્પતિનાં વૃષ્ટિ-વિકાસ અવલંબે છે. localization. ચાક્સ સ્થાનનાં હક્ષણો ધરાવતું, તે વિસ્તાર પુરતું મર્યાદિત. (૧) સ્થાનિક્રીકરણ, વિકેન્દ્રીકરણ, localized disease. સમગ્ર સછવને લાગુ પ3 તેની વિરુદ્ધ તેના કેાઈ એક અંગને લાગુ પડતા રાગ. locate. કાઇનું સ્થાન નમી કરલું, કાઇના સીમા∽મર્ચાદા નક્કી કરવી. locative. ચે કસ સ્થાન દર્શાવતું. (ર) અધિ-કરણ કે સ્થળવાચક. (૩) સપ્તમી, સાતમી (વિભક્તિ).

locellus. મંડાસપના એક નાતા ખંડ. Lochnera pusilla (Mucr.) K. Schum. બારમાસી, સદા સુલગણ, રાતા ફૂલની બારમાસી. L. rosea. (L. Spach. (Syn. Vinca rosea L.; Catharnthus roseus (દે.) G. Don.]. રાતી બારમાસી, સદા સાહાગણ.

lock. વાળની લડ. (૧) રૂ કે ઊતની સેર.
(૩) ખંડમાં રૂ. (૪) અંડારાયમાં એકલ વિવર.
(૫) તાળું. . jaw. ધનુર્વા, ધનુર્વાત.
locomotion. પ્રગલન; એક રથાન પરથી બીજા સ્થાન પર થતી ગતિ.
locomotory. પ્રગલન ધરાવતું.
locular. નાના કાષ્ઠવાળું, અંડારાય કે પરાબારાયના વિવરવાળું.loculus(એ.વ.).

longicorn

loculi (અ.વ.). અંડાશયમાં નાનેહ કેાઇ. Locusta migratoria L. યાયાવર તીડ. locusts. તીડ; વનસ્પતિના નાશ કરનાર, **ટાેળામ**ં કરતાં, તીતીધાડા **એવા** આક્રિકા એશિયાઈ માંખધારી ખાલ ભારતમાં તીડના ત્રણ જાતિએક જણાઇ છે: (૧) રણનાં તીડ (Schistocerca gregaria Forst.), (૨) ચાયાવર તીડ (Lucusta migratoria L.) अने (३) બારુબે લીક (Patanga succiacta L.). આ પૈકી **પહેલા પ્રકારનાં તી**ડ હ્યુનિકારક હોઇ વધારે ભયજનક છે. તે 1.2ા લ $^\circ$ ખ ચે $_{
m L}$ માર્ઈલના વિસ્તારના 64દેશા કેરથાનાને નુકસાન પહેલ્યાઉ છે. આ પ્રકારનાં તીડના નિયંત્રણ માટે સરકારે રથાનીય થાણાં ઊભાં કર્યો છે.

lodging, ઢળી જતું, ખેતરમાં પાક ઢળી નથ કે પ્રકાંડ તેના કારણે તારી નથ, તે. ઢળી જવાના પ્રકાર અનુસાર પાકને તુકસાન થાય છે. સુધારેલી ખેતી અપનાવી હોય કે વધારે પ્રમાણમાં ખાતર ગામવામાં આવ્યું દ્વાય તેવા પાકમાં આ ઘટના અનવા પામે છે, આવી ધટનાને બનતી અટકાવવા માટે કણસહાના તળિયા આગળ ચાર ક્રુ છેહને એક સાથે બાંધવામાં આવે 🔂; છ અઠવાડિયાં બાદ પાનને દ્વર કરવામાં **આવે છે** અથવા એક ચારસ ફૂટતું અંતર છે!ડીને બી વાવવામાં આવે છે. **૭૫રાંત ઊંચા પ્રકારતું ના**કંટ્રાજન આ**પવાથી,** ખૂબ પાક થવાથી કે પવનના સુપાટાથી પણ ગાવા પ્રકારની ધટના બનવા પામે છે. Lodoicea maldivica (Gmel.) Pers. (Syn. L. seychellarum Labill.). દરિયાઈ તાળિયેરી, એનાં માન છામરાં છાવવા અને કેરચહાં માણીનાં પાત્રો બનાવવાના કામમાં આવે છે. loess. પોળી, ઝીણી માટીના નિક્ષેપ ધરાવતી (જમીન); વાતાઢ (જમીન). logarithm. લધુગુણ ક.

logging. કાઇ માટે ઝાડ કાપવો.

Lohi sheep. ખરબચડો, લાંબા રેસા-

વાળું ઊન ધરાવતાં રાજસ્થાનના વેટાં,

જે દૂધ અને માસ માટે હત્તમ એહાદ ગણાય છે.

loin. કમર, કઠિ. (ર) તરતી પંચળ અને નિતબારિય વચ્ચે કમરના અરિયની આસપાસના પ્રાણીના શરીરના લાગ.

lokat. જુઓ loquat.

Lolium perenne L. દીર્ધાયુ ધાસ-ચારા માટેનું રાઈ તૃષ્ણ L. temulentum L. તૃષ્ણકૃળના એક પ્રકારના ધાસચારા. lomentum. નેડાયેલાં બીના સિંગ, સિંગ. (૨) પાકતાં ફાટી બચ તેવી ફળી. Lonchocarpus speciosus Bolus. વાડ માટે વવાનું ઝાડ.

long. લાંખુ. l. chain. દીપીય ખલા, લાંબી સોકળ, I. day, દીધી પ્રકાશા-(વનસ્પતિ). l. cycle. દ્વાર્ય-પ્રકાશાવી ઘ ચક્ર. L-fruited bloodwood. એક પ્રકારનું મુકેલિપ્ટસનું ઝાડ. 1.-headed flour beetle. Latheticus oryae Waterh. નામનું સંઘરેલા અતાજના લાેઢ અને સૂકા વનસ્પતિમાં મડg કીટ**ો. melon.** કાકડી તરીકે બણીતી શાકીય વનસ્પતિ I. pepper. લીંડા પોષર. I. staple. Iાં ઇંચ કે તેથી લાંબાે રૂનાે તતુ. l.-term credit. 5 થી 20 વર્ષની મુદલવાળી ખેડુતાને કાયમી સુધારણા કરવા માટે અથવા ટેક્ટર જેવાં માટાં અને ક્રિમલી સાધના ખરીદવા માટે આપવામાં આવતું ધિરાણ; આવું ધિરાષ્ટ્ર બૅંકા અથવા પ્રાથમિક સહકારી જમીનગીરી બેં'કેા આપતી હેાય છે. l.t. farm credit. કૃષિ ધિરાષ્ટ્. I. whipgrafting, કહ્યમ કરવાની એક પદ્ધતિ, જેમાં સ્ક્રંધને 15*થી 25* અંશના ખૂણે અને ક**હ**માંકુરને 65**°**થી 75° અંશના ખૂછે કાપી જેડવામાં આવે છે. longevity. જીવનાવધિ, અહ્યુ:કાળ; દીર્યજીવન.

longan. અંશકળ; દક્ષિણભારત, આસામ અને પ. બંગાળમાં થતું ખાઘકળધારી વૃક્ષ. longicorn. કેટલાંક ઢાલપક્ષ જંતુઓના

જેવાં હાંખાં સ્પરાંકવાળું.

louse

Longitarsus nigripennis, મીમાં પહેલું જેલું.

longitude. રેખાંશ. longitudinal. અનુલંખ, અનુદેર્ધાં. (ર) રેખાંશીય. lonia. ધાસચારા તરીકે કપયાગમાં આવતા એક ક્ષુપ્ત.

Lonicera japonica Thunb.
મૂળ ચીન અને અપાનની પણ અહીં સુગંધી
કૂઢા માટે અગીસામાં વાવવામાં આવતી
વનસ્પતિ. L. nitida E. H. Wils.
મૂળ ચીનની પણ અહીં વાડ તરીકે
વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ. L. sempervirens L. શાંભા માટે ઉગાડવામાં
આવતી વનસ્પતિ.

loop. કૃસા, ત્રાળા. loopers. ગાળા જેવી ચાલ ધરાવતી ઇચળ.

loose housing. ખાંધ્યા વિના પશુ છૂટથી ખારાક, પાણી વ.ના સ્થાને જઇ શકે અને હરી ફરી શકે તેવા તેમના વાડા અંત્રેની વ્યવસ્થા.

lop. ડાળાઓ, વનસ્પતિ કે છાડના દાચના ભાગ કે નાનાં ઝાડવાં કાપવાં. lopping સુષ કે ઝાડતું કરાતું કર્તન.

lope. પશુની લાંબી ગા**લ**.

lopped comb એક તરફ ડળા પડતી મરધાની કહાગી.

Lopholepis ornithocephala (Hook.) Steud. એક દીર્ધાયુ ધાસ. loquat. Japan plum & Japanese japonica medlar, Eriobotrya (Thunb.) Lindl. તામનું મુજ ચીતનું પણ ભારતમાં પ્રથમ સહરાતપુરમાં **ઉ**ગાડવામાં આવેલું ફળ, જેનું ઝાડ સદા-હરિત, મજબૂત અને 25 ફૂટ ઊચુ થાય 9. ફળ મુખ્યત્વે ભાજનાતે ફળાહાર માટે ખાવામાં આવે છે. તે કપરાંત તેના જેલી. ચટણી, મુરબ્બો ઇઠ બનાવવામાં આવે છે. તે બી વાવીને, ક્લમ કરીને ઇ૦ વિવિધ રીતે વાવવામાં આવે છે. ફળ ઝૂમખંમાં થાય છે, તેના રંગ સાનેરી પીળા, સુવાસ સાધારણ અને સ્વાદ મીઠા હોય છે.

Loranthus longiflorus. વાંદા; ખાસ

કરીને આંભા પર થતા પરજીવા, જે રસ લૂસે, જેના રસાળ, ઝાંખા લીલા રંગનાં માન, ફીકા ફૂલ વાને ચળકતાં બદરીફળ પક્ષીએને જાકર્ષે છે. આ પરજીવાને વેળાસર દૂર કરવામાં ન બાગે તેન ઝાડના રસ ચૂસી ચૂસીને તે ડાળાએ:ને મારી નાખે છે.

loss of appetite. રાગતા હ્યમૂણ તરીકે ભૂખ મરી જવી; વ્યરુચિ.

loss of cud. રાગના એક હક્ષણ તરીકે ગળેલા ખારાક, વાગાળવા માટે પ્રથમ આમારાયમાંથી મેાંમાં પાઝા ન આવે તે ઘટના.

lotion. અવનેગ, ખાલા લેપ, જે માટા ભાગે સંક્રમણ અથવા ચેપના વિફાધી હોય છે.

Lotus corniculatus L. ધાસચારા માટેની દીર્ઘાંયુ વનસ્પતિ, જે પશ્ચિમ હિમા- લયમાં થાય છે. L. hispidus. Dest. ધાસચારા માટેની વનસ્પતિ. L. tetragonolobus L. ધાસચારા માટેની વનસ્પતિ. L. uliginosus Schkubr. ધાસચારા માટેની વનસ્પતિ.

Lotus of the East. પશ્કમન. loung. હવિંગ.

lounga pattai. der.

louse, જુ, પૂકા; નાનું, પાંખ વિનાનું, છ પગવાળું, પશુ-પંખી પર પરજીવી જીવન ગાળતું, લેહી **ગ્**સતું જંતુ, જે વાળને તુકસાન કરે છે, દુધાળાં ઢાર અને ઇંડાં મુક્તાર પક્ષીની પેદાશ એાછી કરે છે. નર–માદાની માત્ર એક જ નોડી થોડાં મહિનામાં 1,20,000 જેટલાં ઉડાં મુક્રે 1., biting Mallophaga શ્રેણીની કરડતી જ. l., true Anoplura અબાની જે. L., fly સરતના અને પક્ષીએ પર થતી પરછવી જ. lousicide. પ્રાણીની પરછવી જ્ને મારી નાખનાર ત્રમે તે રસાયણ. lousine-**કદ. પૂ**કા એટલે જુના સંક્રમણ અથવા ચૈપથી પ્રાણીના સ્વાસ્થ્ય પર થતી માહી અસર, જેમાં ઉપદ્રવ પામતાર

lovage

335

Luffe...

સતત ખેજવાજ્યા કરે છે, પ્રાણીની ગામડી ખરખગડી અને છે, વાળ તથા ઊતને તુકસાન મહેાંચે છે.

lovage. અજમા.

low. તીચું, તિગ્ત. I. blood pressure. લેહીનું તીચું દખાક્ષ. I. pressure low volume sprayer. એલ્ટા ખર્વે ચેડા પ્રમાણમાં એલ્ટા દખાક્ષે ઝંટકાવ કરતાર સાધત. I. volume spraying. એક એકરે 20 ગેલત જેટલા પ્રવાહીના કરવામાં આવતા ઝંટકાવ, જેશા વતરમતિની ઉપર તે અમી અમ તહિ. lower. તીચું. I. middle. પ્રાણીના જઠરની તીચેના લાગ. I. thigh. મૃંટમ્ અને એડીની વચ્ચેના મક્ષીના પગતા ભાગ.

luban. ચામડાં કમાવવા માટે ઉપયોગી વનતું Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. નામનું ઝાડ.

lubricant. ઊજણ; યંત્રનું ધર્ષણ અને પસારા એછા કરવા ઉપયોગમાં હેવામાં આવતું તેલ અથવા શ્રીઝું; માટા ભાગે આ જ્ઞજણ પેટ્રાલિયમની એકાદ પેદાશ હોય છે. lubricate ભંજનું. lubricating જીજતું. I. fluid. રનેલક દ્રવ્ય; જ્ઞજના માટેનું પ્રવાહી-તરલ દ્રવ્ય. I. jelly. ધાની સારવાર માટે વાપરવામાં આવતું મધ-ધન પેટ્રાલિયમ સંયોજન, જે માટા ભાગે સફેદ વેસેલાઈન દ્રાય છે. I. oil. ધંત્રોને ઊજવા અને ઝંટકાવ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું પરિશુદ્ધ કરેલું તેલ Iubricity. ચીકારા, લપસી જવાના — સરકી જવાની ગુણવત્તા.

lucent. ચળકતું.

Incerne, ગડળ, રજકા. (ર) સિચાઇનું માણી ત્યાં સતત મત્યા કરતાં હાય ત્યાં કગાડાતી યાસચારા માટેની વનરપતિ. (ર) સુકા વિસ્તારામાં અતિ સરમ અને અતિ કડા વાતાવરણમાં તે ઊગી શકે છે, પરંતુ મેજવાળા વાતાવરણમાં નરમ પણ આબો-હવા તેને સહા બનતા નથી. રેતાળથી વાતાઢ એમ ગમે તે પ્રકારની જમીનમાં

તેને ઉગાડી શકાય છે પરંતુ ઊંડી વતાઢ જમીતમાં કુળદ્રપ જમીતમાં તે સારી રીતે. થાય છે. સાધારણ રીતે મધ્ય⊸ઍંકΣા-બરથી મધ્ય-નવેમ્બરને સમય ગાળા તેના વાવવા માટેનાે અતુકુળ સમય છે. **1.** bacterial disease. Kanthomonas alfalfae. નામના છવાણુથી રજકાને થતા એક રાગ. l. caterpillar. Labhygma exigua Hubn. નામની રજકામાં પડતી ઈચળ. જે અળશી. સૂર્યમુખી, ગળી, તુવેર, કેાબી, હુંગળી, મકાઈ, ધાણા, શાસ અને કમાસમ પણ પ3 છે. I. common leaf spot. Pseudopeziza medicaginea. AIHAI જંતથી રજકાને થતા રાેગના એક પ્રકાર. 1. crown wart. Physoderma *alfalfae.* નામના જંતથી રજકાને થતા મૂળની ગાંઠાના એક પ્રકારના રાગ. 1. downy mildew. Peronospora aestivalis. नामना जंत्यी रक्षाने थती क्षण, I. dry rot. Macrophomina phaseoli.थी २०१६मी धता है।य. 1. rust. Uromyces striatus. 41 रजभाने વતા રાગ.

Incifugous. દિવસના પ્રકાશના વિરાધા. Lucknow 49. મહારાષ્ટ્રમાં ઉગાડવામાં આવતા નમફળના એક પ્રકાર, જેનું વૃક્ષ વામન હાય છે અને તેનાં ફળ ગાળ હોય છે. ફળના માવા કે ગર સફેદ હોય છે. Lucuma mammosa Guertn. f. ખાલફળનું ઝાડ.

Luffa acutangula (L.) Roxb. (Syn. Gucumis acutangulus L.). त्रियानी वेख, जे सारतकरमां अधे थार छ, जेनां इण केटले त्रियानुं साफ थार छ, त्रियां सुकातां तेना देसावाणा भागना इपयाण नाह्या मार्डेनी वादणीनी अरज सारे छे. L. acutangula var. amara. ४८वां त्रियानी वेखा. L. aegyptiaca Mill. (Syn. L. cylindricauct. pl. non. M. J. Roem). अवकानी वेदी, जेनां इण केटले अध्वानं साफ

Lycopersicon...

થાય છે; અને જે ભારતભરમાં બધે થાય છે; સુકાયેલા ગલકાના રસાવાળા ભાગ નાહવાની વાદળાના ગરજ સારે છે. L. echinata Roxb. કુકડવેલ, કુકડપાડાના વેલા. ગુજરાત, પ. બંગાળ અને દહેરાદ્વનમાં થતા વેલા, જેનાં ફળ જુલાબ માટે ઉપયામાં લેવામાં આવે છે. I. gourd. ગલકાનો વેલા. 1. tubersosa Roxb. મહારાષ્ટ્ર અને લામાલનાહુમાં થતા ખાલ ફળના વેલા; જેને હિંદીમાં કડવંચા કહે છે. lumbar. કિંપ્પદેશ, કિંપપાર્થમાં વેલા માટે છે. lumber. વહેરેલું કે ચીરવામાં આવેલું લાકડું. (ર) કાબ્દ મેળવવા માટે ઝાડ કાપવા. lumbering. કાબ્દ મેળવવા માટે નાનાં ઝાડ કાપવા.

lumen. વનસ્પતિના કેલ્પના કેન્દ્રસ્થ ભાગ. (૨) એકમ અંતર પર આવેલા વિસ્તાર પર એક કેન્ડેલા પરથી પડતા પ્રકાશનું પ્રમાણ. luminiferous. પ્રકાશત, પ્રકાશવાહી, પ્રકાશમય. luminous. પ્રદીપ્ત, પ્રકાશિત,

Lumpitzera racemosa Willd. આંદામાન અને નિકાભાર તથા પ. બંગાળના સુંદરવનમાં પહું નાનું ઝાડ.

Iump. પિંડ, લાંદા. Iumpy. લાંદાવાળું.

1. jaw. કૃમના કારણું પ્રાણીઓને થતા
એક પ્રકારના રાગ, એ, કિરણકવક
Actinomyces bovis કે ray fungus.
નામની કૃમથી ઘાડા, ડુક્કર, બકરાં અને
ઘટાને થાય એ, એની માડી નસર જડબાને
થાય છે અને રામસ્ત પ્રાણી ખારાકને
સાવી શકતું નથી.

lunak. ચારા તરીકે ઉપયોગી બનતી વનસ્પતિ.

lunate. अर्धवंदाकार.

lung. હવા ધાસી ઉચ્ચ પ્રાણીઓમાં નેડમાં કે એકલ રહેલું, ધાસ માટેતું અંગ, ફેક્સું.

1. fever. રક્તસાવી છવાસુરક્ત સંક્રમણ નામના પ્રાણીઓના ફેક્સાને થતા રાગ. I. fluke. Paragonimus westermanni. નામનું નાનું યકૃત અને કાઇવાર મગજ, કરાડરજજ અને કૃતરાં, ખિલાડાં,

હુક્કર અને અન્ય પ્રાણીંગાનાં બીજ સંગામાં પડલું જંતુ. I. worm. સસ્તન પ્રાણીએલના ધસન માર્ગો અને હૃદયની રક્તવાહિનીઓમાં પડતાં કૃષ્મિ, જેથી ધાસન નળામાં ચળ આવે, નાસાસાવ રહે, પરિણામે ધાસ હોવામાં તકલીફ પડે.

Iupine. સિમ્બીકુળનું કૃલ બહ્યમાં, આવરસ અને શસચારહ માટે કગાડવામાં આવતું એક ઝાડ.

Lupinus albus L. ધાસચારા અને લીલા ખાતર માટે વાવવામાં આવતી શાહીય વનસ્પતિ. L. Inteus L. ધાસચારા અને શાહ્યા માટે કમાડવામાં આવતી વનસ્પતિ.

luscious. સ્વાદ અને સુવાસમાં સુમધુર. lusb. રસાળ, પુષ્કળ જવ્યામાં લગતી (વનસ્પતિ). i. growth. વનસ્પતિની વિપુશ્વવૃદ્ધિ.

lushai orange. આસામમાં થતી - ક્ષેપ્કપ્રિય નારંગીના પ્રકાર.

lustre. ચમકાટ, પ્રકાશને પરિવર્તિત કરવાના દ્રવ્યના ગુણ

luteinizing hormone (L.H.). જે Interstitial cell stimulating hormone (I.C.S.H.) નામે પણ આળ-ખાય છે. જે નર પ્રાસ્થામ કામુકતા પ્રેરે છે, જેથા નર પ્રાસ્થાને મેથુનના હચ્છા જોય છે; કામુકતાપ્રેરક સંતઃસાવ.

Luvunga scandens (Roxb.) Buch.Ham. ex Wight. नारंग दुणनी सुअंध
डेम्डब नामनी भेग्री, माराणी, न्यारोडी
वनरपति, के प. जंगाण, जासाम अने णासी
टेम्डीओमां वास, केनां दणमांथी जाम्पशीख
तेख मादवामां आवे छे, के सुअंधी द्रव्ये।
अने औषध निर्माण्यां भामां जाते छे.

lycaenid butterflies. કઠોળમાં પડતાં જંતુ, જેનાં હિસ્તા કળી અને દળને ખાય છે.

lycopene. C₄₀H₅₆ સુત્ર ધરાવતુ દમેદાને લાલ રંગ બક્ષનાર કેરાદીન દ્રવ્ય. Lycopersicom esculentum Mill. łye.

(Syn. Solanum lycopersicum L.). ટમેટાં, મૂળ દ. અમેરિકાના, ખાલફળ-દમેટાં માટે ઉગાડવામાં આવતા છાડ. L. peruvianum Mill. ટમેટાંના છાડ. L. pimpinellifolium (Juslen.) Mill. ટમેટાંના છાડ.

lye. સાબુ બનાવવા, ફળને સાફ કરવા તથા તેની ઝાહ દૂર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું કેષ્ટિક દ્રવ્યા. 1. peeling. કેષ્ટિક સોડાના દ્રાવણમાં ફળને તથા શાકને ગરમ કરી, તેની બાલ હતાર-વાની પ્રક્રિયા, આમ કરવાથી ફળ અને સાકની ઝાલ નરમ પડે છે અને તેને કાઢવામાં સરળતા પડે છે.

Iymph. લસિકા; લાહીમાંથી મળતું પાર-દર્શક, પીળું પ્રવાહી, જેમાં જળ, એક્ષ્મ્યુ-મીન, ફિબ્રિન અને લવણ હોય છે પણ રક્તકેલો હોતા નથી, અને જેનું લસિકા વાહિનીઓમાં અભિસરણ યાય છે. I. duct. લસિકાવાહિની. Iymphatic. લસિકાનું, લસિકાને સવહું, લસિકાને વહન કરતું. Iymphoid. લસિકાને લાગતું, લસિકાસદેશ.

Lyon bean. Mucuna cochinchinensis (Lour.) A. Chebal (Mucuna nivea DC.). આવરણ અને ધાસચારા માટે વાવવામાં આવતી,વનસ્પતિ, જેની સિંગે નું શાક થાય છે.

lypolitic. ચરબીલજક.

lyre-horned breed. sister

એહ્યાદનાં પશુ, જેનાં શીંગડાં **અંદરની** તરફ વાળે**લાં હોય છે.**

Lysidice rhodostegia Hance. ચાનના ગુહાબના નામે એાળખાતા શાભાના **ઉ**દદ.

lysimeter. જમીનમાંથી કુદરતી અવ-સ્થામાં તકામું પાણા એક કું કરવાની એક રીત, જેમાં જમીનની સપાડીની હૈઠળ કાઈ પાત્ર મુકવામાં આવે છે, જેમાં આ કુદરતી નકામું પાણી એક કું થાય છે, જે ફારા અપવાહ થતાં પાણીમાં રહેલાં પાયક તત્ત્વાનું માપ મેળવી શકાય આ યુક્તિ ફારા પાણીના બધારણના પણ અભ્યાસ કરી શકાય છે, lysine. ઢારને માઢે અનિવાર્ય એવા એક પ્રકારના એમિના એસિડ, જેની ઉણપ દૂધની પેદાશ પર માહી અસર કરે છે. આ દ્રશ્વી પેદાશ પર માહી અસર કરે છે. આ દ્રશ્વી ડેરી 10 કિ.ગ્રા. આવું ધાસ દૂધાળાં ઢાર માટે પ્રદુ થાય છે.

lysis. રાગનાં હક્ષણું નું ધીમે ધીમે અદશ્ય થવું. (ર) કામનું વિધટન કે તેનું વિશ્વયન. lytic. વિશ્વય, વિશ્વયનશાલ, વિશ્વય પામે તેવું.

lysol. જેતુ કે સંક્રમણ અથવા ચેમનાશક કેસિલિક એસિડ.

iysozyme. छवंत पेशीक्षारा पेहा यहं द्रव्य, के छवंत छवाधुक्तियने विभेरी नांभे छे.

Lythrum fruticosum L. શાભાના છાડ, જેમાંથી શુંદર નીકળે છે. કૂલમાંથી પીળો અને લાલ રંગ મળે છે. અલ અને પાન ગામડાં કમાવવા માટે ઉપયોગી અને છે.

M

Maba buxifolia (Pers.). ખાલકવર્તું એક કાડ. Macadamia temifolia F. Mü-

ક, કેા.-₹ર

Macaranga denticulata Müeli.
-Arg. પૂર્વ હિમાલ્ય, આસામ, પ. બંગાળ, બિહાર અને એારિસામાં થઇ મુખ્યમ કદનું એક ઝાડ, જેના કાષ્ટનાં વાડ,

madar

ચાની પેઠી વગેરે ખનાવવામાં આવે છે.
M. indica Wight. રમેલા નામનું નીક્ષગિરિ, કેરળ, પૂર્વ હિમાલય, આન્ધ-પ્રદેશ અને આંદામાનમાં થતું લાલ રંગના ઝુંદર આપતું એક ઝાડ. M. peltata (Roxb.) Müell-Arg. ચાંદકાલ, ચાંદા નામનું દ. ભારત અને ઓરિસામાં થતું એક ઝાડ. M. tanaria Müell-g. ધા પર પાઠીસ ખાંધવાના ઉપયોગમાં આવતા દ્રવ્યાનું વૃક્ષ.

macaroni wheat. Triticum durum તથા durum wheat નામના ઘઉ, અમાંથી સેમાહિના અને વર્ષિસિક્ષી બનાવ-વામાં આવે છે.

Macassur ebony. અઅન્સ; Diaspyros ebenum Koenig (D. assimilis Bedd.; D. sapota Roxb.). નામનું ખાલકળધારી ઝાડ.

macerate. વાદીને કે બીંજવીને ફળતા ઘટકાને છુટા પાડવા અને તેમને નરમ કે મંદ્ર બનાવવા. maceration. સમદૈન. (ર) કારકથી પેશીની કરવામાં આવતી માવ-જત, જેથી તે તેના અંગબત કેપામાં વિબા-જિત થઇ શકે. (૩) મંદીકરસ, વિઘટન. Machilus bombycina King ex Hook. f. આસામના શિવસાગરમાં પત્નું મધ્યમકદનું ઝાડ, જેનાં પાન મુત્રા રેશમના કીડાને ખાવા માટે આપવામાં આવે છે.

machine. યંત્ર; વિશિષ્ટ કામગારી કરવામાં સહાયભૂત બનતું વિવિધ ભાગા ધરાવતું યાંત્રિક શક્તિથી ચલાયમાન કરવામાં આપતું સાધન. m. milking. શક્તિથી ચાલતા સાધન – યંત્ર દ્વારા ગાય–લેંસને દાહવાનો પ્રક્રિયા.

machni. એક પ્રકારના ધાસચારા.

macro--- ખૃહદ્-, માટ્ટે --- ઇ૦ અર્થ-સૂચક પૂર્વમ.

macro-elements.સછવા કે યેશીઓની અંદર કુદરતી તત્ત્વા તરીકે માટા પ્રમાણમાં રહેલાં, નાઇટ્રોજન, ફોસ્કરસ અને યાટે- શિયમ જેવાં તત્ત્વેત.

macronutrients.भेरतं पेत्रपष्ठ तर्वाः जुन्ना macro-elements

Macropes excavatus. શેરડાના કાળા કાઢક.

Macrophoma musae. કેળમાં રાગ કરતારી કુગ.

Macrophomina phaseoli. રીંગણ, કપાસ, સિંકાના, મગકળા, ગણા, શણ, શણ, હિમા ખી, રજકા, ખટાટા, રાગી, ટમેટા, તુવેર, સાયાખીન, સીંડા, તલ, રાક્ષ્રિયાં ઈંગ્માં પડતું રાગકારી જતુ.

macropores. ગુરુત્વાકર્ષણથી પાણી જમાનમાં ઉતરી શકે તેવાં જમાનમાં આવેલાં મેહાં છિંદ્રો. macroporous. માહા રધોવાળા (જમીના

macroscleroid. लंभ ६६७.

macroscopic, સૂક્ષ્મ દર્શકની સહાય વિના નરી આંખે જોઇ શકાય તેલું.

macrosiphum pisi. तुवेरनुं कंतु. macrosmatic. भाश्ननी - सुंध्वानी सुविक्षतित संभाषाणुं.

macrosporangium. મહાબીનાણું ધાની, સપુષ્ય વનસ્પતિનું મંડજ. macrosporangium. macrosporophyll. મહાબીનાણુ પણે. macrosporocarp. મહાબીનાણુ પ્રાવર. macro-structure. બૃહત્ સંસ્થના. macro-vegetation. માટા કદની વનસ્પતિ.

macro-zoospore. મહાચક્ષળીનાણ. Madagascar potato. [Colcus rotundifolius (Poir.) A. Cheval. C. parviflorus Benth; Plectranthus tuberosus Blume.j. નામના કંદનાળા ક્ષુપ, એના કંદ ખાવાનાં કામમાં આવે છે અને તે રતાળુ તરીકે એલ્લખાય છે. madar. Calotropis gigantea (L.)

R.Br. ex Ait Ak. ઉત્તર ભારતનાં માટા દીર્ઘાયુ ક્ષુપ, એનાં બીમ થી મેળવવામાં આવતું છૂંછ ગાદી, તક્યા ભરવા માટે કપયાગમાં સવામા આવે છે.

Madeira...

Madeira vine. નહાં ચળકતાં પાન અને સુવાસિત કહોવાળા વેહા.

Madhubindu. પ્રકાંડ પર નીચેની તરફ ભગતા લગભગ બીજવિદીન પપૈયાના કત્તરભારતમાં થતા એક પ્રકાર.

Madhuca butyracea (Roxb.) Macb. મહુડાનું ખાહકળા ધરાવતું એક માટે ઝાડ, જેનાં બીનું તેલ એટક ડાળિયું રાંધવાના કામમાં આવે છે. છાલ રંગવાના કામમાં હપથાગા ખને છે. M. indica J.K. Gmel (Syn. M. latifolia (Roxb.) Macb; Bassia latifolia Roxb.). उत्तरप्रदेशम બિહારમાં થતું મહુડાનું ઝાડ, જેને ફળ-મહુડાં ખાવાના કામમાં આવે છે અને જેના દેશીદરૂ બનાવવામાં આવે છે. તેના બીનું ડેહિંગુ ર ધવાના તથા સાબુ બનાવવાના કામમાં આવે છે. બીમંથી ડેરળિયું કાઢી **હી**ધા બાદ શેષ રહેતા ખાળને ઉપયોગ ખાતર તરીકે કરવામાં આવે છે. M. longifolia (L.) Macb. (Syn. Bassia longifolia (L.). eini 41-વાળું મહુડાનું ઝાહ. M. malabarica (Bedd.) Parker (Syn. Bassia malabarica Bedd.). પશ્ચિમના દ્વીપ-ક્રક્મીય પ્રદેશમાં થતું મહુડાનું ઝાડ. molia. भ्रदुरानुं जार केना भीभंधी કાઢવામાં આવતા તેલના કપયે!ગ સાણ ખનાવવઃ અને દ્રીવાબત્તી મઃ**ટે** કરાય છે અને ખાળનું ખાતર યાય છે. mobus. ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર, આન્ત્રપ્રદેશ, કર્ણાઠક, ષુ, બગાળ, મહારાષ્ટ્રમાં થતું મહુડાનું ઝાડ, જેનાં કુલ-મહુડાના ઉપયોગ મહાક ળનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. m. tree મહુડાનું sis. m. butter. Bassia lalifolia L. એટલે મહુડાના બીમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ, જેનેઃ ઉપયોગ સાબુ બનાવવા અને દીવાબત્તી કરવા માટે થાય છે; તથા તેનું તેલ કાઢી લીધા મછી રહેલા અવરોષ-જાેળના હપયાગ ખાતર તરીકે કરવામાં આવે 🦫 m. refuse. મદુડાના નિસ્યંદનના કચરા. mowra fat. Madhuca longifolia (L.) Macb. ઉત્તરપ્રદેશ, ખિલાર, પ. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, આન્ધ-પ્રદેશ, કર્ણાટકમાં ઉગાડવામાં આવતા ગાડ, મહુરાનો બીમ થી કારવામાં આવતું તેલ. Madras Uganda. મદુરાઈ, રામનાથ પુરમ, તિરુનેલવલી, ચિંમલપુટ, દક્ષિણ આકેટ, ચિત્તર અને નેલાર નામના તામિલ-નાડુના જિલ્લાઓમાં થતા કપાસના પ્રકાર Maerna oblongifolia (Forsk.) A. Rich. (Syn. M. arenaria (DC.) Hook. f. &. Thoms.). હેમકંદ નામના પંખબ, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને દખ્ખણમાં થતા એક આરેલી સુપ, જેનાં મૂળ ટાનિક અને ઉત્તેજના માટે ઉપયોગી છે.

maggot. માખીનાં પગ વિનાનો હિસ્સ. m. in wounds. પશુને પઉલા ખુલ્લા-લામાં ઈંડાં મૂકતી માખી, જેનાં હિસ્સ પેશીઓના નાશ કરે છે.

magnesia. MgO, મેગ્નેસિયમ ઓક-સાઇડ, નિજંલીકૃત મેગ્નેસિયમ કાર્ભોનેટ, પ્રતિ નમ્લ અને રેગ તરીકે હપયાગમાં હૈવામાં આવતા પાહડર. m. magma. મિલ્ક ઑફ મેગ્નેસિયા; મંદ્ર પ્રતિ અશ્વ અને રેચક ઔષધિ.

magnesium. Mg. સંક્રા પરાવ<u>ત</u> રાસાયણિક તત્ત્વ, જે પ્રાણી અને વનસ્પતિનો વૃદ્ધિ માટે ત્યાવશ્યક છે; જેને મે⊐નેશિયમ અઃયન $(\mathbf{Mg^{++}})$ તરીકે વનસ્પ્રતિ શાહ્ય છે અને જે હરિતપર્ણનું મહત્ત્વનું ધટક છે, જે પાનના ધેરા રંગ બળવી રાખે છે. બીજ નિર્માણ અને તેના તેલી ઘટક માટે તે ફોરફરસતું વાહક છે; સ્ટાર્**ની હેરકેર** અને પાયક દ્રવ્યાના નિયત્રણમાં તે લપયાંગા બને છે. m. carbonate, મેગ્નેચિયમ કાર્બોનેટ. m. deficiency, મેમ્ને-શિયમ તત્ત્વની **ઊણમથી વનસ્પતિની** યતી અવસ્થા, જેમાં તેનાં પાન પીળાં પડે. કપાસનાં પાન ગુલાળી લાલ બને, સોપા બીનર્તા પાન પીળો યાય, સફરજનનાં **પા**ન પર પટ્ટા થાય. આવી અવસ્થાના **લપાય** તરીકે **તે**ના પર મેગ્નેશિયમ **ઝલ્ફે**ઠનેઃ

magnet

maise

ઇટકાવ કરયામાં અાવે છે. m. sulphate. મેગ્નેરિયમની ઊણ્યના યરિણામે વનસ્પતિની નીયજતી અવસ્થાના નિવારણાર્થે ઇટકાવ માટે ઉપયોગી બનવું દ્રાવણ.

magnet. ચુંખક, m., bar સળિયા રૂપતું ચુંબક, દંડ સુંબક. magnetic. ચુંખકાય, ચુંબકતું .ને લગતું. m. coil. ચુંખકાય મૃચ્છું. m. couple. ચુંખકાય મૃચ્છું. m. couple. ચુંખકાય મૃચ્છું. m. couple. ચુંખકાય માત્ર magnetization. કાઈ પદાર્થને ચુંખકિત કરવા, ચુંખકતા પ્રભાવ હેઠળ લાવવા કે મૃકવા. magnetism. ચુંબકત magnetism. ચુંબકત magnetiomotive force. ચુંબકાય થાય છળ. magnetite. પ્રેમ્બેટાઇટ; બિનસિલિકેટ સ્પાજનામાં ખડકામાં ભેવામાં આવતું દ્રભ્ય, જે ખડકાને રંગ આપે છે. magnifying. વિસ્તારક, પ્રવર્ષક. magnitude. પરિમાણ.

Magnolia grandiflora L. ચંધા નામનું નાનું કાડ.

Magra sheep. બિકાનેર વ્યને રાજ-સ્થાનમાં ત્રેનામાં ત્રાવતી ધેઠાની એાલાદ, જેનાં ઘેઠાં સારા પ્રમાણમાં વને સાર્યુ લત ત્રાયે છે.

magur. માકલીના એક પ્રકાર. mahabaribach. એક પ્રકારનું આદુ. mahali. સાપારીને લાગતા ઝડાના પ્રકાર.

Mahalwari system. મહાલવારી પ્રવા

Mahan. માટું કદ ઘરાવતા યેકન નામના કાશકળના એક પ્રકાર.

maharukh. જમીતને જકડી રાખછું 40–50 ફૂટ જાંચું ઊગતું, વીચિ માટે કપરાગી ઝાડે.

mahoe. એક શાહીય વનસ્પતિ.

mahogany. Sweietenia mahogoni (L.) Jacq. નામનું તામિલનાડુમાં થતું ઇમારતી વૃક્ષ

mahun tree, મહુડા.

maida. મેદ્રા, યૂલા વિનાના મિલમાં તૈયાર કરવામાં આવતા ઘઉના છાટ. maidan. મેદ્રાન ખક્કી તખબમિ

maidan. મેદાન, ખુસ્લી તૃષ્ણ્મિ.
main. મુખ્ય. m. axe. મુખ્ય પરી,
મુખ્ય અક્ષ. m. crop. મુખ્ય અથવા
ખૂબ જ અમત્યનો પાક. m. drain.
મુખ્ય નીક, મુખ્ય મેરી. m. effect.
મુખ્ય પ્રભાવ-અસર. m. frame.
મુખ્ય ઢાંગા. m. feathers. પક્ષીનાં
મુખ્ય કડક પીંઝાં. m. plot. મુખ્ય
પ્લાટ, જપીનના મુખ્ય ખંડ. m. tail
feathers. પક્ષીની પૂઝડીનાં મુખ્ય
કડક પીંઝાં.

maina. ધાસચારા માટેની વનસ્પતિ.
mainphal. પુંડવિક. (૨) Vangueria
fubescens Kurz. નામના પ. બંગાળ, સિક્ષિમ, ખાસી ટેક્રીઓમાં ઘતા એક સુપ, જેનાં કુમળાં પાનની સાકભાછ બનાવીને ખાલામાં આવે છે.

maintenance, નિભાવ. m. of milk secretion. દુધના સાવની બળવણી. m. ration. શરીરની તંદુરસ્તી અને સ્વાસ્થ્યને અળવવા કે જીવંત રહેવા માટે આવશ્યક બનતા ખારાક, જે શક્તિ અને વિશ્ર**ંતિ અા**પે, અને શરીરનું વજન કાયમ ઠકાવેલું રાખે. maize. 4516; Indian corn, Zea mays L. નામનું મૂળ અમેરિકાનું ઘઇ, બાજરી અને જુવાર **પછી**નું સ્થાન મેળવ<u>ત</u>ં, આદિવાસીઓના મુખ્ય ખારાક **ધાત્ય. જેને ઢાેર માટેના** ચારા તરીકે પણ ઉગાડવામાં આવે છે. મકાઈના દાહ્યા-માંથી કાંછ ખનાવવામાં આવે છે. 🖚 પાક કળ**લ્ય અને પાસ્ત્રીના સારા નિકાશ** ઘરાવતી જમીતમાં ગરમ અને કંડા એમ બંને પ્રકારના વિસ્તારામાં થાય છે. વૃદ્ધિના પ્રારંભના સમયમાં ભેજ અને સારા ખાતરની તેને જરૂ**ર ૫ડે છે. m.** borer. Chilo zonellus Swinh. નામનું મકાઈને કારતું જંતુ, જે મકાઈ કપરાંત જુવાર, બાજરી, ડાં<mark>ગર, શેરક</mark>ીને પણ કારીને હાનિ પહેાંચાઉ છે. તેના

major

ર્ધમળ 🖚 સથળા પાકાને લારે તુકસાન ५३ v. m. brown spot. Physoderma zeamaydis. નામની કુમથી મકાઈને લાગુ થતા એક રાગ, જેમાં મકાઈનાં પાન પર પાણી ભરેલા ડાધ લાત્રે છે. m. downy mildew. Sclerospora philippinensis Weston, નામની કુગથી મકાઈને ઘતા એક રાગ, જેમાં તેના દાણા પર સફેદ રેખા^એ! 🗬લું દ્રુગ્ય થાય છે. m. head smut. Sphacelotheca reiliana. નામના જંતથી મકાઈને થતાે એક રેઃગ, એમાં તેના પર કાળા ડાય લાગે છે. આ રાગ થયા હોય તેવા છાડની વૃષ્ટિ અટકી જાય છે. m. leaf blight. Helminthosporium turcicum Pass. નામના કાંમથી મકાઈનાં પાનને ભારે હાનિ પહેાં-ચાડતા એક રાગ. m. leaf rust. Puccinia sorghi. નામના જંતુથી મકાઈના પાનને થતા ગેરૂના રાગ. 1111. leaf spot. Cercospora sorghi. નામના જંતથી મકાઈને થતાે એક રાેગ, ⊋માં પાન પર બહામી ગાળ ડાધા પડે 🕽. m. pine borer. મકાઈના સાંકાને કારતી ઇંયળ. m. smut. Ustilago zeae, નામની કુગથી મકાઈને થતા અંગારિયાના રાગ. makai. મકાઈ. makka મકાઈ.

major. મુખ્ય, મેાટું. m. distributory. મુખ્ય પેડા-નહેર, મુખ્ય સહાયક નદી. m. element. મુખ્ય તત્ત્વ. m. mineral. મુખ્ય ખનિજ – હવણ તત્ત્વે!.

Majorana hortensis Moench (Syn. Origanum majorana L.). ડમરા મરવા નામની ભારતભરમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેના હપયો એ ખારાષ્ટ્રી વસ્તુઓને સુવાસ આપવા મેટે થાય છે, જેના પાન અને પુષ્પાઓના વાતહારક અને શક્તિદાયક ઔષધિ તરીકે ઉપયાંગ કરવામાં આવે છે.

makedshingi. Caralluma fim-

briata Wall. નામની આન્ધ્ર પ્રદેશમાં થતી એક પ્રકારની શાક્રીય વનસ્પતિ.

make weight materials. મુક્ષ વજન મેળવવા ખાતરમાં કમેરવામાં આવતાં વિશેષ અન્ય દ્રવ્યા.

makhana. એક જલજ વનસ્પતિ. makhmali sem. ખાઘ ખીજધારી એક પ્રકારની વનસ્પતિ.

makra. ખાઘ બી અને ચારા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

Malabar મલખાર, Mi, cardamom. સામાન્ય રીતે ક્રગાડવામાં આવતી એક્ષચીના એક પ્રકાર, જેના છાડ મધ્યમ પ્રકારના હોય છે અને 🍣 કર્ણાટકમાં થાય છે. M. coconut region. કૃષિ સંશા-ધન કાર્યના એક મહત્ત્વના લાગ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલા એક વિસ્તાર, જેમાં કેરળ, પશ્ચિમ સારતના કાંઠાળ પ્રદેશ, કાર્યાટક અને અા સૌના પઉપશુમાં આવેલા વિસ્તારાના સમાવેશ થાય છે અને જેમાં કાેેેેન્ર, રબર, નાળિયેરી, સાબચાળા, કાળાં મરી, એલગ અને ડાંગર પકવવામાં આવે છે. M. kino. બિયા. બીબડા નામનું ઝાડ. M. mountain ebony. આંબલી; Bauhimalabarica Roxb. નામનું દક્ષિણ ભારત, આસામ અને ૫. બગા**ળનું** વૃક્ષ, જેનાં પાન ખારાષ્ટ્રી વસ્તુએકને સુવા-સિત અનાવવા અને ઝાહ ચામડાં કમાવવાના આવે છે અને કમળાં ખાવાના કામમાં આવે છે. M. nut. અરડ્રસી; Adhatoda vasica Nees (Justicia adhatoda L.). નામના સદાહરિત છાડ. જેનાં ડાળખાં અને પાન ઓષધીય ગૂણ ઘરાવતાં હોઈ શરદીના **દ**ર્દોમ^{ું} ઉપયોગમાં ધ્વામાં આવે **છે,** તેમ થી વસાકા નામનું કફહારક ઔષધ ણનાષવામાં આવે છે અને **પાનનું ખા**તર પણ બનાવવામાં આવે છે. M. nutmeg. Myristica malabarica

Malahari

342

Lamk.માંથી ઉપલબ્ધ ખતતું નિસ્ત ક્રાહિતું ન્યાયકળ, એ જંગલી ન્યાયકળ, રણ ન્યાયકળ અથવા કાયકળ તરીકે પણ એાળખાય છે.

Malabari. શુદ્ધ નહિ પણ, બે કે ત્રણ પ્રકારની મલખાર કાંઠાની ખકરાંતી મિશ્ર એઃલાદ, જેમાં સુરતી આલાદ સુખ્ય છે, અને જેના પૂર્વએ અરબસ્તાન અને પ્રેસાપાટમિયાનાં ખકરાં હતાં.

Malachra capitata L. રણબીડી, પરફેરાા બીડા નામની ભારતના ગરમ વિસ્તારામાં થતા વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના રૈસાનાં કાપડ, દારીઓ અને દારડાં બના-વવામાં આવે છે.

malaria. મહેરિયા, ટાહિયા તાલ; Plasmodium gallinaceum અને P. bubalis. નામના પરજીવીઓના સંક્રમણના પરિણામ પક્ષીઓ અને લેસાને થતા રામના પ્રકાર.

malathion. O, O- dimethyl (1, 2-dicarbethoxyethyl) phosdhordithioatc नामनु धार्थनिक કોરકરસ સંયાજન, જે જંતુકન ગુણધરાવે છે. આના શુદ્ધ સંયાજનમાં 99 ટકા ∌, તે સક્રિય ઘટક હોય જલદાવ્ય છે અને આલ્કાહાલ, ઍસ્ટર, ર્કથર, ષ્ટાટેલન, અને વાનસ્પતિક તેલા એવાં કાર્યનિક દાવકામાં તેને **લેળ**વી શકાય છે. ઝંટકાવ કરવા માટે તે ભકા-રૂપ મળી શકે છે. જે ઝડ**પથી જલ**ા विश्वेषस् ५३ छ जने ते तेनी धार्यक्षमता ગમવે છે. તેને સંકામક જંતધ્ન તરીકે હપયાત્રમ^{ું} લેવામું આવે છે. સંધરેક્ષાં અનાજ જેવાં દ્રવ્યાનાં જંતુ, કીટ, મહા-મશી. ચૂધકા, ઘ્રિપ, ભીંગડાંવાળાં જંત ઈંગ્રુપ્ત નુકસાનકારક સજીવેલના નિયંત્રણ માટે તેના વિશાળ રીતે હપયાગ કરવામાં આવે છે.

Malay, સંવર્ધન સ્થળનું નામ ઘરાવનાર મરધું, જેની માદા ઇંડાં આપે છે, અને પક્ષી ખાવાના ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. Malaya jam. જુઓ, Malayan apple. Malayan apple. Syzigium malaccense (L.) Merr. & Perry; Eugenia malaccensis L. Mala apple, mountain apple, Malaya jam ઇ० नामे। घरावतुं शाला भाट दगाडवामां आवतुं मूण मदाकानुं भूजाडवामां आवतुं मूण मदाकानुं

male. शुक्षाष्ट्र अथवा शुक्षेषेउ थेडा घर-नार प्राक्षी, नर, पुं. (२) दूधनां पुंक्षेत्रर. (३) वनस्पतिने दृक्षित घरनार. m. flora. नरपुष्प. m. gamete. पुंजन्यु, नरजनन डेाप. m. gametangium. पुंजन्युधानी. m. gametangium mother cell. पुंजन्युधानी मातृहोष. m. genital system. नर जननतंत्र. m. inflorescence. नरपुष्पविन्यास. m. process. भरधीनां अव्यामां लेवामां आवतुं अविकसित जनन जंग, नरप्रवर्ध.

malformation. કુરૂપતા. (ર) વન-સ્પૃતિમાં થયેલા કાઈ રાગના કારણે, તેના પર ફેાલ્લા, મસા, અર્ભુંદ, પર્ણવલન, રામલ મૂળ, સ્થાનીય ત્રભુ, ઇ૦ જેવી વિકૃતિઓ થાય છે,

malfunctioning. વિક્રિયા.

mali. भाषी, आभवात.

malignant. વિષાકત, જલ્લા, અતિ દુષ. (ર) મરણ નીપભવે તેવું. (૩) સારવાર કે ઉપચારના પ્રતિચાર ન આપે તેવું. (૪) ઉપલા ખાતું અથવા વધારે તીવૃ. (૪) ઉપલા ખાતું અથવા વધારે તીવૃ. (૪) ઉપલા ખાતું અથવા વધારે તીવૃ ખનતું, અસાધ્ય. m. catarrhal fever. આદિકા મને યુરાપના કેટલાક દેશામાં પુખત ઢારને લાગુ થતા વિષાશ્વાજન્ય રિન્ડરપેસ્ટ જેવા, નાક અને આંખાયી સતત ચીકણા સાલ કરતા એક રાગ. m. oedema. Clostridium septicum. નામના છવાલુથી રનાયવીય પેશામાં થતા વણ સંક્રમણથી ઢાર મને પેટાની થતી એક રાગ-મવસ્થા, જે ઢાર-માદાની પ્રસૃતિ બાદ અને પેટામાં ભ્રત હતારી લીધા પછી

malleable...

કે ખરી કરાવ્યાના અંતે હમસ્થિત થાય છે, જેમાં રાગી પ્રાણીને સોજ સ્વાવે છે સ્તને તેની પેશી મરી જય છે. m. tumour. અસાધ્ય અહુંદ, વિષાક્ત રસાળીના રાગ, જે રાગી પ્રાણીના શરીર પર એક ઠેકાસું શરૂ થઇ ધીમે ધીમે આખા શરીર પર ફેલાઈ જય છે.

maileable cast iron. ધનવર્ધ-નીય, ધાતવર્ધનીય કે ટીપીને લાંબું કરી શકાય તેવું ઢાળેલું લાખડ m. iron. ધનવર્ધનીય-ધાતવર્ધનીય લેહ.

Malling root stock. સફરજનનું જણીતું અહિંગી મૂળ ક્લમ-સ્કંધ, જેનું અતિવામન, (ર) અર્ધ-વામન, (૩) જેમ- દાર, અને (૪) અતિ જેમદાર--આ પ્રમાણેની ચાર કેડિમાં વર્સી કરણ કરવામાં આવે છે. mallophaga. નામની જની શ્રેણી.

Mallotus philippensis (Lamk)
Müe-Arg, sिપद्या नामनुं य. अंशाल,
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र अने आरिसानुं
अंड बृक्ष, लेनां इत परधी मतता क्षाव रंग देशमने रंगना माटे हिपयागमां बेनामां जावे छे; हपरांत सुत्रकृषिनी सामे पश् तेना औषध तरीके हपथांग करनामां जावे छे.

mainutrititon. કુ-પેલણ, કંગાળ-ખેરાક, ગલ્પ ખેરાક કે ખેરાકના અભા-વના પરિણામે થતી અતંદુરસ્ત અવસ્યા. malodorous. દુર્ગંધ મારતું.

Malpighia. શાભાનાં નાનાં ઝાડ, છાડ કે ક્ષુપ ધરાવતી પ્રજ્ઞતિ. M. glabra L. ખાદ્ય ફળના ખાબેંગ્રેસ ચેરી નામના છાડ. M. punicifolia L. તામિલનાડુ અને કર્યાદકમાં થતા ખાઘફળના છાડ. M. urens L. ખાઘફળની એક વનસ્પતિ.

mait. જવને રસ. (ર) પૂરતા પ્રમાણમાં હત્સેચકા ખને ત્યાં સુધી જવના દાણાને કૃષ્ણગના દેવામાં આવે અને ત્યાર બાદ તેમને સુકાવા દેવામાં આવે છે, જેના પરિ-ણામે આ પેદાશ ખને છે. (ર) ધાન્ય શકેશ. m. extract, જવ અને ધાન્યના મિશ્રણમાંથી મળતી શકેરા, m. sugar. ધાન્ય શકેરા, maltase, ધાન્ય શકેરાને દ્રાણ શકેરામાં ફેરવનાર કત્સેચક. maltose, ધાન્ય શકેરા; $C_{12}H_{12}$ - $O_{11}H_2O$ સૂત્ર ધરાવતી દ્વિ-શકેરા, ખીના અંકુરણ દરમિયાન સ્ટાર્ચ એટલે કાંછ પર ઘતા આચવણના પરિણામે આ ધઠના ખનવા પામે છે. ખારાકમાંનું કાંછનું દ્રભ્ય પ્રાણીઓ પચાવે ત્યારે પણ આ શકેરાનું નિર્માણ થાય છે.

malta. માસખીના એક પ્રકાર. (ર) બ્રમ્બ સમુદ્રમાં આવેલા એક ટાપુ. M. Blood Red. બારતમાં ઉગાડવામાં આવતા માસખીની એક ખત. M. Common. પંખબ અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારામાં થતા માસખીના એક પ્રકાર. M. fever. પેટાં-બકરાને થતા રાગના એક પ્રકાર. M. orange. માડી માસખી.

Malthusian theory. 8. मार. मास्यूज (1766-1834) नामना धन्धंत्रना केड पादरीके भाराङ वृद्धि कने वस्ती वधाराना संબंध कंगे रुकू करेंबे केड सिद्धांत, के अनुसार भाराङनी वृद्धिना तुद्धनामां वस्तीना वधारी भूल क अउपथी यवा पामे छे.

Malus baccata (L.) Borkh. (Syn. Pyrus baccata L.; P. baccata L. var. sibirica Maxim.). જંગલી સફરજન; કાશ્મીર અને ખાસી દેકરીઓમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં ફળનું શાક થાય છે. M. sylvestris (L.). વિલાસતી કંગાઇ નામનું મૂળ પૂર્વ શુરાય અને ૫. એશિયાનું પણ અહીં હિમાચલ પ્રદેશ, કાશ્મીર, કળુ, કુમંહ, આસામ અને નીલાગિરિમાં થતું ખાલફળધારી ઝાડ. Malva parviflora L. વાયવ્ય હિમાનલય, કાશ્મીર, પંબાબનાં મેદાના, મહારાષ્ટ્ર, કત્તર પ્રદેશ, ય. અંગળ, દખ્ખણ, કર્ણાંદક અને મદુશાઈમાં થતું એક ઝાડ.

Malvi. વ્યાહિયર, મધ્ય લારત અને

mandaria..

mam ma

ગાવે છે. mammee-apple, જુઓ Mammea american L.

તી ખાધા મજબૂત હાય છે અને ભાર-હી પશુ તરીકે તે કપયાગ પ્રાણી છે. કંદ ધરાવતું નીલગિરમાં થતું મધ્યમ imma. માદા સ્તનધારી પ્રાણીનું કદનું ઝાડ. મુસાવી અંગ. mammal. પૃષ્ઠવંશી mammoory.તામિલતાડમાં કપયોગમાં

mammooty.તામિલનાડુમાં જુપયોગમાં લેવામાં આવતું કૃષિ એાનર,

mammi, धर्डनः अश्वस्थाने क्षागता रागने। क्षेत्र प्रकार.

management. ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા-એાની મર્યાદા નક્કી કરે, તેના નિરાકરણ માટે જરૂરી માહિતીને એકત્ર કરે. તે અંગેના નિહ્યા હો, આ નિહ્યા અનુસાર કાર્ય કરે, તે અંગેની સવળી જવાબઢારી ઉઠાત્રે—આ સૌને આવરી હેતી માનવે યોજેલી તંત્ર વ્યવસ્થા કે પ્રબંધ.

manavari. તામિલનાડુમાં તળાવના પાણીની સિંગાઇથી ઉગાડવામાં ન્યાવતા ડિસેમ્બર−ફેબ્રુઆરીની માસમ દરમિયાનના પાક.

manda. Cudeania javanensis Trecul. નામના હત્તસપ્રદેશ, એારિસા અને વ્યાસામમાં થતા ખાદ્યકળના ક્ષુપ. mandania, રાતા દેવદાર.

mandarin-lime. મેન્3રીન અને લીંબુના સંકરમાંથી પેદા થયેલી રંબપુર અને કુસાઈ પૈકીની એક જાત.

mandaria orange. नारंभी; नारंभीक्षणनी tangarine, Citrus reticulata Blanco . C. nabilis Andrew). તામના ભારતમાં થતા ત.રંગાના પ્રકાર, જેમાં ખાસ કરીને નાગપુરી સંતર્રા, કર્**ં સં**તરાં. ખાસી સંતરાં, દેશી સંતરાં ઈ. જેવી સંતરાની ખતાના સમાવેસ થાય છે. બધાજ પ્રકારતઃ ઉપગ્ઝન કરો હશ પ્રદેશોમાં આ સૌ પ્રકારન संतरः यथ છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં થતાં સંતરાના પ્રકાર ઉત્તમ ગણાય છે. તેની કાલના ઉપયોગ માર્મલેડ ખનાવવા માટે થાય છે. સંવરામાંથી કાઢવામાં વ્યવ્યત તેલ મિઠાઈ. સુંદર્યપ્રસાધના અને ઔષધ નિર્માણમાં ઉપયાગી ખને છે.

હેદરાળાદમાં થતી ઢેરરની એક સ્ટાહાદ. એમાં પ્રદેશ અનુસાર વિવિધતા હોય છે, જેના બાંધા મજબૂત હોય છે અને ભાર-વાહી પશુ તરીકે તે ઉપયોગી પ્રાણી છે. mamma. भारा स्तनधारी प्राशीनं દંગ્ધ-સાવી અંગ. mammal, પૃષ્ઠવંશી પ્રાણી સમુદાયનું સસ્તન પ્રાણી, જેની માદા બચ્ચાંને ધવડાવે છે. mammalia. પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીએાનેા સસ્તન સમુદાય. mammary रतनने धगतुं. m. artery. २तन धमनी. m. gland. ₹ત્તન-મંચિ, દુઝ્ઘ ગ્રંથિ, આંચળ, (ર) સરતન પ્રાણીએત્માં ચામકા અને સ્નાયુ પેશીના બાહ્ય સ્તરની વચ્ચે ર**હે**લી ગ્રાંથ. માદા પ્રાણીએના જુદી જુદી જાતિએ માં અગ મંચિતાં પ્રકાર, સ્થાન અને સંખ્યા જુકાં જુકાં હેાય છે. શરીરની વક્ષીય બાજુએ બંને તરફ સુરખી સંખ્યામાં માં મંથિએ માવેલી હોય છે. પ્રત્યેક મચિને એક એક આંચળ હોય છે. પ્રાણીની પ્રથમ ગર્ભાવસ્થામાં આ પ્રથિતા વધા**રમાં** વધારે વિકાસ થયેલા હાય છે. m. groove. रतन भांथ. m. system. માકા પ્રાણીના, ખાસ કરીને દૃષ્ણાલયના પ્રાણીમાં આવેલાં દુગ્ય – ત્રધિ, આંગળ. સત નલિકા ઇ.નું ખનેલું તત્ર.m. veins. દંગ્યચિશ, mammitis, mastitis, સ્તનકામ, સ્તન કે આંચળ પર આવતા સાસ્ત્રે. mammogenic hormones. સ્તનમંથિ અને આંતરસ્રાવાના સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલી પેશીઓનાં વ્રક્રિક અને વિકાસની સાથે જવાબદાર પ્રાણીઓના દેહમાં રહેલાં અંતઃસાવા. Mammea americana L. 332

Mammea americana L. વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં અસલ વતન ધરાવતાં ખાલ ક્**ળનું** એક ઝાડ. M. longifolia. Planch & Triana (Syn. Ochrocarpus longifolius (Wight). Benth & Hook f.). નાગકેસર; દ. ભારતમાં હગાડવામાં આવતું એક ઝાડ, જેનાં ફળ ખાવાના કામમાં આવે છે અને સૂકા પુષ્પ કળાંઆમાંથી હાલ રંગ મળે છે, જે રેશમને રંગવામાં કામમાં

mandi

345

Mangifera...

mandi. મકા. બુબર.

mandible. પૃષ્ઠવંશપારી પ્રાણીઓતું નીચલું જડબુ.

Mandya sheep. કર્લાટકનું હચ્ચ પ્રકારનું માંસ ઝાપતું લાંબા પગ અને પાતળા શરીરવાળું ઘેટું,

mane. યાળ; ઘોડા અને ઝન્ય પ્રાણી-એાના કપલી અરદન પર ઊગતા લાળના ગુમ્છા.

manganese. મેન્ગેનીઝ નામનું રાસા-યામિ વિરહ્ય તત્ત્વ, જે વનસ્પતિનું એક ખારાષ્ટ્રા દ્રવ્ય છે. મેન્ગેનીઝ આયન (Mn+++) તરીકે તે લગભગ સાહની જેમ વતે છે, જે વનસ્પતિનાં હરિત પર્ફ્ષોના નિર્માણમાં અને વનસ્પતિ પેશામાં ઉપચય-અમગય એટલે ઍાક્સિડેશ-રિડક્શનની પ્રક્રિયામાં મહત્વના ભાગ લજવે છે. (૨) પ્રાણીઓનાં પ્રજનન, વૃદ્ધિ અને દુગ્ધ निमांख माटे ते महत्त्वनं ओह तत्त्व छे. m. chlorosis. મેન્ગેનીઝની ઊણયના પરિણામે વનસ્પતિમાં વિવર્ણતાના થતા રાગ m. deficiency. કુદરતી પ્રક્રિયા માટે આવશ્યક માત્રામાં વનસ્પતિને મેન્ગે-નીઝ નહિ મળવાના પરિણામે નીયજતી રાત્રાવસ્થા; જેને, એક રહલ મેન્મેનીઝ સક્ફેટ અને અર્થારતલ કળા ચૂતાને 100 ગૈલાન પાણીમાં મિશ્ર કરી આ મિશ્રણના ઝંટકાવ કરી નિયંત્રણ હેઠળ લાવવામાં **અાવે છે. (ર) પ્રાણીએ**કને પૂરતા પ્રમાણમાં મેન્ગેનાત્ર મળે નહિ તા તેમના વૃદ્ધિને હાનિ પહેંચિ છે.

mange. ખૂજલી, ચેળ, ખંજવાળ. (ર) વાળવાળાં પ્રાણીએક અને પક્ષીએકને ઇત્તાના કારણે થતા વામતીના એક પ્રકારને રાગ, જેમાં ના ઇત્તા વાળ હેઠળના ચામતીમાં ધૂસી ઇંડ મૂંધ દર બનાવે છે, જેથી તેના ઉપદવના ભાગ બનેલા પશુ કે પક્ષીને ખંજવાળ આવે છે, તેની ચામતી ખડબવડી ખને છે, તે પર ભાગડાં વળે છે નને ચાઠક પડી નય છે. mangy, ખંજવાળ આવતી હેત્ય તેવી.

mangel. mangle, mangel-tourzel, mangold, Beta vulgaris var. macrorhiza નામની દ્વિ-વર્ષાયુ શાકીય નનસ્પતિ.

Mangifera indica L. આંબા; ગુજ-રાત, ઉત્તરપ્રદેશ, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, આન્ધ્ર પ્રદેશ, પ. અંગાળ અને તામીલનાડુમાં થતું ખાશ્રફળ અર્થાત કેરીનું જ્સ. M. pinnata L.f. અંબર, સ્વાગ્ર; પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, પ. બંગાળ અને આસામમાં થતાં ખાદ્યકળનાં ત્રાડ, જેની છાલ ચામડં કમાવવા ઉપયોગી છે. Mango, કેરી. અંબાનું ફળાના રાજ્ય તરીકે આળખાતું પ્રજીવકા 'એ' અને 'સી' ધરાવતું ફળ, જેનું દૃક્ષ સદાહરિત અને વિશાળ ઘટા ઘરાવતું &ાય લારતમાં થતી કળ ખેતીમાં આ કળ ઝાડની કૂપિ અધેશિયાં ભૂમિ રાકે છે; ખાસ કરીને તે ગુજરાત, ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર, આન્ધ-પ્રદેશ, પ. બંગાળ, તામિલનાડુ, એારિસા, મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ અને પન્નબમાં થાય છે. પાંચ હત્તર કરતાં જીવી બુમિમાં આ વક્ષ થઈ શકતું નથી. છેહવા જેવી કુમળી અવસ્થામાં તેને હિમ અને તુષારથી રક્ષણ આપતું ૫3 છે. વાવાઝાડા અને હિંમના કારણે તેનાં માર ખરી જાય છે, પરિણામે કેરીના હતાર ઘટી નથ છે. આવાં બે વૃક્ષાના વચમાં 30થી 35 અંતર રાખવામાં આવે છે. અંબેઃ કહામ કરીને કે ગાટકો વાવીને હગાડવામાં આવે છે. કેરીની વિવિધ ખતેર છે. m. anthracnose. Colletotrichum glocosporides Hayes. નામના જંતથી આંખાને થતે એક પ્રકારના રક્ષરાંગ, જેમાં તેના કમળા ડાળાએા. માર અને ફેરી પર કાેલ્લા જેવી ગાંકા થઈ રાગચરત ખાગ કાળા પડે છે. m. bacterial leaf spor. Pseudomonas mangiferaeindiene. નામના જંતુથી અંખાને થતા રેણ. m. park-eating caterpillar. Interbeta quadrinotata Walker, નામની અભામ પડતી બદામી રંગની ઇયળ, જે ઝાડનાં થડ જાને

Manihot...

Tryophagus

ડાળાઓમાં દ્રસ્કરી, ઝાડનાં અંગાને કારી ખાય છે. m. canker and dieback. અાંબાનાં પાન અને ડાળખાંને થતા રાગના પ્રકાર, m. fruit fly. Dacus dorsalis Hendel. नामने। કેરીના કોટ, જે જમફળ, સાેક્ટ, દાડમ, જરદાળ, પ્લમ, પીચ, વઠાણા, અંજીર, સફરજન, ક્લિન્સ, કેળાં અને ખટમધૂરાં કુળામાં પણ પડાને ભારે હાનિ પહેંચાડે m. ginger. આબા હળદર. Cucuma amada Roxb. નામના હુળદ્વના એક પ્રકાર, જેનાં મૂળ આદ્ર જેવાં દેખાય છે -બને તેની સુવાસ કેરી જેવી આવે છે, માટે તે આંબાહળકર તરીકે એાળખાય છે. અને તેનું અથાહું બનાવવામાં આવે છે. m. hopper. Idiocerus clypealis Leth; I. atkinsoni Leth: I. niveosparsus Leth. 11411 ક્રેરીમાં પડતાં જેતુ, જે રસ ચૂસીને પાકને ભારે હાનિ પહેલ્યાઉ છે; મારને ખેરવી નાખે છે: અાના ઉપદ્રવના કારણે મધ જેવા કાળા રસ ઝરે છે, જેને આંબાના મહિયા કહેવામાં આવે છે. m. leafcutting weevil. Deporaus marginalus Pasc. નામનું આવામાં મડતું નાનું, ભૂખરુ ઢા**લપક્ષ** કીટ. 🗪 . leaf gall makers. Procontarinia matteiana Kieff, નામના આંબાના ક્રીટ, જેનાં ડિસ્લા પ[ે]દડાં ખાઈ જાય **છ** અને ગાંઠા બનાવે છે. m. mealybug. Drosicha mangiferae Gr. નામના અંબાના મેઢ તરીકે એઃળખાતા કેરીને મેઃડું તુકસાન કરતેઃ શેઠ, જે જમ-ફળ, ફણસ, લાછી, પપૈયા, દાડમ અને ખટમધુરાં કૃષેલને પણ તુકસાન પહેાંચાઉ છે, જેનાં ડિસ્લા અને પુખ્ત જંતુ ડાળમાં અ:ગળ જામે છે, રસ ચુસે છે, અને માર આવે ત્યારે ભારે હપદ્રવ કરી કળ બેસવાની પ્રક્રિયામાં અડચણ ઊભી કરે છે, જેને મધ જેવા રસ ઝરે છે. જેથી આ વનસ્પતિને કુગજન્ય રાગ કરે છે. m. mites. Eriophyes sp., Typhlodromus sp;

asiaticus Evans. નામની આંબાના પ્રેરાહ પર આક્રમણ ર્ધત્તા. m. nut weevil Cryptorhychus mangifarne Fabr.; C. graves. Fabr. નામના કેરીના ડાળ નામના કોઠ. m. pink disease. Corticium salmonicolor.નામના જંતુથી કેરીને થતેઃ એક રાગ. m. powdery mildew. Oidium mangifarae Berthet, નામના કુમથા કેરીને થતા એક રાગ. m. shoot gall psyllid. Apsylla cistellata Buckton. નામના કેરીના કોટ, જે ખીલતી કળીમાં શંકુ આકારની ગાંઠ બનાવે છે જને માર

mould. Capnodium ramosum. થી

કેરીને વળતી ઊબ. m. stem horer.

Batocera-rufomaculata **De Geer.** $(B, \ rugra \ \mathbf{L}_{m{\epsilon}})$, નામને $(m{\epsilon}$ કેરીને $(m{\epsilon})$ કોરો

જે અંજીર, શેતુર અને કૃણસ **પર પણ**

આક્રમણ કરે છે, જેનાં **ડે**લ્લ ઝાડની

ડાળિએા અને થડમાં દર કરી અંદરતું કાષ્ટ

જેસવા ∙દેતે_≀ નથી. **.m.**.

ખાય છે. mangosteen. Garcinia mangostana L. નામનું ટેનિન દ્રવ્ય ધરાવતી છાલવાળું દક્ષિણ ભારતમાં થ<u>તું</u> એક કળાઃ જે વાતહર તરીકે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. મૂળ તે ઇસ્ટ ઇન્ડિઝનું હતું. m. oil tree. કાેકમનું ઝાડ.

mangrove.કળણ કે ભેજવાળી જમીનમાં થતી વનસ્પતિઃ

man bour. એક કહાક દરમિયાન એક **વ્યક્તિ હારા થતા કાર્યનું એકમ**.

manifold stomach. વાગાળવારા પ્રાણીનું તૃતીય આમારાય.

Manihot esculenta Crantz. (Syn. M. utilissima Pohl). จิเดิเ સકરકંદ, કસાવા; મૂળ બ્રાત્રિલના પણ હવે કેરળ, તામિલનાડુ અને કર્સાટકમાં થતા છાડ, જેના કંદમાંથી કાંછ, સામુ-ચાખા, સેમાેહિના અને હાહ બનાવવામાં આવે છે, જેનું વ્યાપારી મહત્ત્વ છે.

manila grass. Zoisia matrella (L.) Merr. નામનું દીર્ધાયુ ધાસ, એ રૈતીના ઢૂવાને નવસાધ્ય બનાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

Manila hemp. abaca, aboka, abaca banana, manilla, એવાં વિવિધ નામાથી આળખાતા Musa textilis Nee. નામના ફિલીપીનમાં થતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર, જેનાં પાન અને પ્રકાંડમાંથી મજબૂત રેસા મળે છે, જેનાં દારડાં ખને છે. જે યંત્ર માટે ઉપયાગમાં આવે છે; આ ઉપરાંત તેના કાગળ અનાવવામાં આવે છે; આ વનસ્પતિ ક.બારતમાં પણ યાય છે સપળા પ્રકારના વાનસ્પતિક રેસાઓમાં મનિક્ષા હેમ્પના રેસા સૌથી મજબૂત હોય છે.

Manila maguey. દારડાં ખનાવવાના કામમાં આવતા રસા ઘરાવતી મુખ્યત્વે મેક્સિકામાં થતી એક વનસ્પતિ.

manila tamarind. વિદ્યાયતી આંબલી, Pithecellobium dulce (Ro-xb.) Benth. (Mimosa dulcis Roxb; Inga dulcis Willd.). નામનું ફળધારી ઝાડ, જેનું કાશ ઈમારતી કામ, વાડ, યાંભલા, ખળતાલુ છે. જેવા કામમાં ઉપયોગી ખને છે; તેનાં પાનના ધાસચારા ખને છે, વેરાન ભૂમિને નવસાલ્ય કરવા તથા સરકતી રેતીને સ્થિર કરવા તેને ઉગાડવામાં આવે છે. અનાજૃષ્ટિના તે હીક હીક સામના કરા શકે છે, હલકી અને પડતર જમીનમાં પણ તે લગા શકે છે.

Manilkara hexandra (Roxb.)
Dub. (Syn. Mimusops hexandra
Roxb.). રાયણનું ઝાડ; જે ગુજરાત,
દિલ્હી, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને
ભાગ્ય પ્રદેશમાં થાય છે. M. Kauki
(L.) Dub. Syn. Mimusops
Kauki L.). ખિરણી નામનું ઉત્તર
ભારત, આન્મપ્રદેશ અને મલખારમાં
થવું ખાલ કળનું ઝાડ. M. Zapota
(L.). Van Royen. સ્લોશ, ચીક;

મૂળ અમેરિકાનું પાઝ અહીં પ. બંગાળ, તામિક્ષનાડુ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતું ખાક્ષ-કળનું ઝાડ, જેના ફળનેઃ ચીકણા રસ ચીકક્ષ તરીકે આળખાય છે અને ચ્યુઇંગ-ગમ બનાવવા તેને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તેનાં કુમળાં પાન ખાવામાં લેવાય છે.

manilla. જુએ! Manila hemp. manioc. સાધુ ચાખા, સાધુ ચાખાના લાટ.

manipulation. હરતકૌશલ્ય.
Manipuri. મણિપુરના ધાડાની એક એાલાદ. આ એાલાદનું પ્રાણી નરનું પણ પ્રમાણબદ્ધ, નાનું માયું, મજબૂત રનાયુએર- વાળી ગરદન, લંખુ મેં, પહાળી છાતી, સરસ પગ, રૂઆબદાર અને ઝડપી ચાલ કરાવે છે. આ પ્રાણીની પાલાની રમતમાં અને લશ્કરના ભાર વહન માટે સારી માંગ રહે છે.

mankanda. આસામ, ૫. બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, તામિલનાડુ અને કેરળમાં થતા માલકંદ નામના છાડે.

manna. કેટલીક વનસ્પતિઓના મીઠેલ સાવ.

mannan. બી અને કાષ્ટ્રના માવાનું ખહુરાક રાકે દ્વિશક રા દ્રવ્ય. mannose. કાર્બોલિત, શકેરા દ્રવ્ય; દ્રાક્ષ શકેરાના સમયટક, જે કુદરતમાં હિંક બહુરાક રા તરીકે એલ્બખાય છે.

mantis. Mantidae કુળતું અન્ય જંતુ પર પરજીવી, ખેડૂતા માટે ઉપકારક જંતુ. manometer. દબાણ માપક સાધન.

man power, मानव शक्तिः

manual. હાયનું, હાથથી થતું, હાથથી કરવામાં આવતું. (ર) પક્ષીના હાથ જેવા અંગ પરનું પીંછું, જે પ્રથમ, પ્રાથમિક અથવા મૂળ પીંછું કહેવામાં આવે છે. m. lift. હાથથી કોંગકનું, હાથથી ઊગ્કી શકાય તેવું. manubrial cell. હરતકાય.

manufactures. ઉત્પાદન કરવામાં આવેલા માલ.

market

manure. ખાતર. (૨) ધાસના પથારાનાં **ડ**્યા સમેત કે તે વિના **પણ** પ્રાણીનાં વિધઠનની વિવિધ અવસ્થાનાં મળમૃત્ર. (૩) જમીનની ક્ળદ્રપતા વધારનાર કે જમીતને ફળદ્રપ કરનાર સંદ્રિય કે બિન-संदिय द्रव्य. m., complete भातरता સથળાં તત્ત્વેર ધરાવતું પૂર્ણ ખાતર. 101., general सामान्य ખાતર. green લીલું भातर. m., inorganic અકાર્ણનિક – અર્નિદ્રિય કાર્બનિક m., organic ખાતર, સેંદ્રિય ખાતર. m. handling. ખાતરની વ્યવસ્થા. m. pit. ખાતર માટેના ખાડા. spreader. m. ખાતરને ફેલાવનાર, ખાતરને પાયરનાર. manustal trial. ખાતરના અખતરે:. monurial value. ખાતરનું મૂલ્ય. manuring, ખાતર નાંખનું, ખાતર આપવાં.

manus. હાય. (ર) પૃષ્ઠ વંશી પ્રાણીના અમહપાંત્રના હાય જેવા ભાગ.

manyplies. વાત્રેાળનાર પ્રાણીતું તૃતીય - આમારાય.

Maoutia pupa (Hook) Wedd. પાર્ધ; ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને આસામમાં થતા છાડ, જેના રેસાની માછલી પકડવાની નળ ખનાવવામાં આવે છે.

mar. પુરતા પ્રમાણમાં સેંદ્રિય દ્રવ્યવાળી હત્તર પ્રદેશમાં આવેલી પૂરતા જ**લ**નિકાલ વિતાની ભેજવાળી જમીન.

Maranta arundinacea L. તિખર, અરરાક્ટ. મૂળ અમેરિકાની પણ અહીં ખાદ કંદ માટે વવાતી સાપ્રીય વનસ્પતિ. marble. આરસપહાણ, સંગેમરમર. marble. કેટલાક પ્રકારના આરસ જેવું.

suarc. ફળ, શેરડી, ખીટ હતી પ્રક્રિયાના અંતે પડી રહેતું અદાવ્ય અવશિષ્ટ દ્રવ્ય. marcescent, ચીમળાયાં વિનાજ પ્રાડ પર સુકાઈ જતાં(પાન).

marcottage. કળીના નીચે, ચૂંટેલા પ્રરાહનાં એકાદ ઇંચ લંબાઈમાં હાલ કાપી તેને માટી, લીલ ઇ.થી ઢાંકી દઈ ગુણપાટના કકડાથી વિંટાળી એ ભાગને ભેજ**યુક્ત** રાખવાની કંટાળાજનક પ્રક્રિયા.

mare. ધાડી, અધવર્તનું માદા પ્રાકૃતિ. m. mule. માદા ખત્ચર.

Margarina indica S. કેરણાની ઇચળ. Margaronia caesalis W. કૃષ્ણસના પ્રકારને કેરતા ધાર.

margin. કિનાર, (ર) સીમ, રેખા. (૩) હાંસિયા. m. of safety. સુરક્ષા મર્યોદા. marginal. સીમાંત, લાબદાયક ખેતી ન થઇ શકે તેવી સીમાંત (જમાન). (ર) સીમા, કિનારા પરનું, તટવર્તી, ધારાવર્તી. m. meristem. સીમાંત વધુન-શાલ પેશી. m. variegation. પર્શો કે પર્ણિકાએ દર્શાવતી અંખી પેશીના સાંકડા કે વિશાળ પ્રદેશ m. weeds. જળાશયા કે કળણામાં ઉગતું ધાસપાત, જે જંતુઓનું રહેઠાણ ખને છે.

Margiobe. માસમની અધવચ્ચે થતાં દેમેટાં; જેના છાડ મેદા, ટટાર, તેમવાળાં હાય છે, જેનાં દેમેટાં માટાં, ગાળ, સુંવાળાં, નક્ષર, ઊડાં લાલાસ પડતાં, સહેજ ખાટા સ્વાદ ધરાવતાં હાય છે.

margosa. લીમડા.

mari. Rigozi.

Marie Louise d'uccle.પા નરફળની એક ન્લતિ, જેમાં ફળ માહું, લંબગાળ, પીળાશ પડતી લાલ છાલવાળું, સુવાસિત હોય છે. marine. સમુદ્રી. m. soil. નદી-વાહિત અથવા સમુદ્રે નિક્ષેપિત કરેલાં દ્રવ્યોની બનેલી અને સમુદ્ર ખસતા નિર્માણ પામેલી જમાન.

marker. હાથવડે બી વાવવા અગાઉ પંક્તિની નિશાની કરવા અળદ કે માનવ-કર્ષિત એં! જર.

market.ખનર, વસ્તુઓનાં ખરીદ-વેચાણ યતાં ક્રોય તેવું તહેર સ્થાન, હુઠ, મક્ક (૨) ક્રય-વિક્રય; લે-વેચ કરવી. જ્યાન, closed બંધ ખનર. તળા, competitive પ્રતિસ્પર્ધી ખનર, m,, decentralised વિકેદિત ખનર,

marmandai...

m., established સુરધાપિત બનાર. m., exchange विनिभय अलार, वस्त-એાના વિનિમયનું બજાર, m., forward વાચકા બન્નર, 111., imperfect મપૂર્ણબન્નર. m., integrated સંકલિત બજાર. m., local સ્થાનિક ખુભર. m., monopolistic ઇન્નરા-બનાર. m., open yee બન્નર, પ્રતિસ્પર્ધી બન્નર. m., perfect પૂર્ણ ખતાર, m., primary પ્રાથમિક ખુબર. m., retail છૂટક ખભર. m., secondary હિતીયક બન્નર; ગૌણ ખન્નર. m., speculative સફા બુબર. m., spot હાજર ખબર, m., terminal સીમાંત બબર, અંત્ય બજાર, અંતિમ ખજાર. m., wholesale જથ્થાબંધ હ્યે-વેચમાટેનું બજાર. m. chain. બુબર પરંપરા, બુબરની હારમાળા. m. demand. ખન્નરની માંગ, ખુબરમાંગ, discrim. mination. भूस्यमां श्रेहसाय, m. gardening. ખન્નરમાં વેચવાના 💁 માટે શાકભાજ પેટા કરવા; વેચવા માટેનાં શાકભાજીની ધનિષ્ટ ખેતી. 🐽 . garden tractor. નાનું ચાર પૈડાંનું શાકભાજીની ખેતી માટે કપયાગમાં લેવાના હેતુવાલું ટ્રેક્ટર. m. information. અન્તર નંગેની માહિતી. m. price. ખજર કિંમત, બજારમાં પ્રવહ્યત⁻ કિંમત. m. p. mechanism, બબર કિંમત પ્રબંધ – વ્યવસ્થા. m. rate. ખન્નરમાં પ્રવહિત દર. m. report. બનારના હેવાલ. m. summary. અન્તરની માહિતીના સાર, m. supply. બલ્લર પુરવડેદ m. trend. બનારતું વલ્લા. દા. value. બનારમૂલ્ય. marketable. વિકેષ, વેચી શકાય તેવું. marketing. લે-વેધ્ય, ક્રય-વિક્રય. m., direct सीधा-स्वयं इय-विश्वय. m., indirect આડતી અથવા કેત્પાદક વિન ની લે~વેચ. m., orderly લ્યવ-Rua su-fasu. m., organised

व्यवस्थित इय-विक्रयः m., regular નિયમિત ક્ય-વિક્ય. m., regulated नियंत्रित ४५-वि४४. m. agency ક્રેય⊹વિક્રયના વ્યવસાય કરતી સંસ્થા–પેટી⊸ એજંસી. m. chain. ક્ય-વિક્રયની પરંપરા. m. channel. ક્રય-વિક્રમ માધ્યમ. m. function. ક્ય-વિક્ય કાર્ય-વ્યવસાય. m. margin, ક્રય-વિક્રયમાં મળતર, m. mechinism. ક્રચ-વિક્રચ तंत्र. m. method. ક્રચ∽ વિક્રય પદ્ધતિ. zn. practice. ક્રય-વિક્રેય વ્યવહાર. m, process. ક્રય-વિકય પ્રક્રિયા. m. quota, ક્રય-विक्रय डे।ठा-दिस्सा-राशि. m. quotatilon. ક્ય-વિક્ષ બાવતાલ m. ser vices. ક્રચ-વિક્રચ અંગેની સેવાએા. m. society. ક્ય-વિક્રય માટેની સહ-કારી મંડળા. m. system. કય-વિકય મહિતિ.

marking, भरी करवी. (२) थिद्धन લમાવવા કે કાનને ચિહિતત કરવા. m. nut tree. બીલામા, બીલામાનું વૃક્ષ; anacardium Semecarpus (Anacardium orientale L.). નામનાં પંજાબ, વ્યાસામ, ખાસી ટેકરાંચા, મધ્ય-પ્રદેશ અને પશ્ચિમ ભારતમાં થતું વૃક્ષ, જેનાં કળનાે રસ નિશાના કરવા માટે ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે: જ્યારે તેના બીમ[ં]થી કાઢવામાં આવતું તેલ ઊઘઇના નિયંત્રણ માટે તથા કર**સને** તાક કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તેનાં કાષ્ટ્ર કળથી ગામડાં કમાવવામાં આવે છે. marl. કાર્બોનેટ લાઇમ અને માટી ધરાવતી જમીન, જેનાે લયયાગ ચૂતાની ઊ્ણપવાળા જમીનને સુધારવા માટે કરવામાં આવે છે. marmalade plum. sapo.c; Galocarpum xapota/Jacq.)Merr. (Lucuma mammosa Gaertn. f.). નામના ખાદ્ય ફળતું ઝાડ,

marmandai. Pluchea lanceolata Oliver & Hiern. નામની પહોળાં મહતની પંતાબ, કત્તર પ્રદેશની પ્રાસ્કારા marmor

350

masonry...

માટેની વનસ્પ્રતિ.

marmor. શિરાયુક્ત, હરિતલુપ્તતા.
marrow. મુખ્યાં, ત્રસ્થિયાના
યાલાણમાં થતા તરમ, મેદીય, પીળા
કે લાલ યેશી ભરતા રસ, જે હાડકાના
બધારણ અનુસાર જુદા જુદા હોય છે.
(ર) કેટલીક વનરપતિના માવા. (૩)
વાનસ્પતિક મુખ્યા રસ.

Marrubium vulgare L. મહાડી-ગંધન નામની મૂળ શુરાય તને મધ્ય ઐશિયાની પણ અહીં કાશ્મીરમાં થતી શાક્રીય વનસ્પતિ; જેનાં સુકાયેલાં પાન વ્યીધધ ખનાવવાના કામમાં આવે છે.

Marsdenia roylei Wight. મુર્વા નામના પશ્ચિમ અને પૂર્વ હિમાલય, સિમલા અને કુમાં હમાં થતા આરાહી ક્રુપ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં મજબૂત દેારડાં અને માછલાં પકડવાની જાળ ખતાવવામાં આવે છે. M. tenacissima (Roxb.) Mooa. ટે ગુસ, રાજમહાલ શણ નામની વાયવ્ય હિમાહ્ય, મધ્ય પ્રદેશ અને બિહા-રમાં થતી એક પ્રકારની વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના રેસાની ધતુષ્યની પણછ બના-ववामां आवे 3. M. tinctoria R. Br. આન્ધ્ર પ્રદેશ, આસામ અને ખાસી ટેકરીઓમાં થતી વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દાેરડાં બનાવવામાં આવે 😵 અને પાનમુથી ગળી બનાવવામાં વ્યાવે છે. marsh. સપાટ, વૃક્ષવિદ્વીન, પાણી ભરા-યેલી દલદલી ભૂમિ. m. land. દલદલી ભૂમિ. marshy soils. કંઠાળ મદ્દીએા, કામવાળા પ્રદેશા, સુપ્ત કે સુકાઈ ગયેલી નદ્રીએ: કે સરાવરા, જેમાં પાણી ભરાઈ રહેતું હાય તેવાં સ્થાનાના જમીના, ક્ષેત્રહનું અપચચન થવાથી આવી જમીના ક્વાસમાની રંગની બતવા પામે આવા પ્રકારની જમીના એારિસાના કાંઠાળ વિસ્તારા, પ. અંગાળમાં સંદરવન, **હત્તર બિહારના મધ્ય ભાગા નને તામિલ-**નાડના અગ્નિ વિસ્તારામાં આવેલી છે. Marsh Seedless. ગેપદરના એક પ્રકાર, જે મધ્યમથી માટા કંદનાં બી

વિનાનાં થાય છે.

martigula. ખાલફળધારી કાંઠાળ વતસ્પતિના એક પ્રકાર.

Martman. દ. ભારતમાં થતા કેળના એક પ્રકાર;

Martynia annua L. (Syn. M. diandra Glox.). વીધુડા નામના પરજી વતસ્પતિ, એને વાધના નખ. કે શેતાનના નખ કહે છે.

Marvelgrass. zarga. bara zergi નામનું તૃષ્ણકુળનું Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf નામનું દીર્ધાયુ ધાસ.

Marwari. ભારતની ઘાડાની એક એલાદ, જેને રાજસ્થાનના મારવાડ વિસ્તારમાં હ છેરવામાં આવે છે. જે કાઠિયાવાડ એલાદના ઘાડા જેવી છે. આ એલાદના ઘાડાની ચાલ ઝડપી છે. M. sheep. કાળ મેં. લંખા પગ અને સરસ રારીર ઘરાવનાર, ખરબચડા સફેદ ઊનવાળા રાજસ્થાનમાં જોધપુર અને જયપુરના ઘડાના પ્રકાર.

masai. પથ્થરની રંગીન કાંકરીવાણું ચણતર.

masel. Iseilema laxum Hack. નામનું ધાસચારા મ ટેનું ધાસ, જે આન્ક્ર પ્રદેશ અને બિહુરમાં થાય છે અને તેને ખી વાલીને ઉગાડવામાં આવે છે

mash. ચૂર્ણ. (૨) ઢાર અને મરઘાં-ખનકાંને ખવડાવવા દળેલા ખાઘ દ્રવ્યાનું મિશ્રણ. m. concentrate. 20-40 ઢકા પ્રાેટીન ધરાવતું મરઘાં-ખતકાંનું દળેલું ખાણ. જા. hopper. મરઘા-ખતકાંનાં દળેલા ખારાક મિશ્રણ-મેશ રાખવા માટેનું પાત્ર. m. supplement. પાડીન, ખનિજ અને પ્રજીવકા દારા મેશના ધાન્યના આધારભૂત ખારાકી દ્રશ્યમાં થતી પુરવર્ણી. mashoni. Teramnus lobialis Spreng. નામની શાધીય વનસ્પતિ.

masked. છ્યાં-ગુપ્ત (રાગનાં હક્ષણા). masonry ચહેલ, m. dam. પાકા-ચણેલા બંધ. m. weir. ચણતર કામને આડબંધ. m. well. ચણેલા કુવા.

maturation

mass. દળ, દ્રવ્ય, રાશિ, દ્રવ્યમાન. (ર) સમુદાય. m. action. દ્રવ્ય રાશિ પ્રભાવ. m. and weight. દળ અને વજન. m. flow. રાશિ પ્રવાહ. m. selection. વનસ્પતિના સવર્યનમાં ભિનજરૂરી છાડને દૂર કરી વાવવા માટે માશી સંખ્યામાં છાડને પસંદ કરવા. (ર) પ્રાણી સંવર્ષનમાં વ્યક્તિગત કામગૌરી અનુસાર પ્રાણીએલ્લી કરવામાં આવતી પસંદગી, સામૃહિક પસંદગી, massive. દળદાર, યટ્ટ. m. soil structure. સંયનિત કે ધટ્ટ મુદાના સમાંગ અને માટા દળ, જેમાં અનિયમિત (તરાડ પડે છે.

mast cell. મારેટ કાેવ.

xnastication. ખેરાક ચાવવાની પ્રક્રિયા, ચર્વણ ક્રિયા. અગાઉની તેને મેોમાં દળવા--ચાવવાની ક્રિયા.

mastitis, અહ-સ્તનમંથિ કાય, દુધાળાં દારનાં આંચળ પર આવતા સોજો, જે ઓંચ ળાય આવતા સોજો, જે ઓંચ- ળના થાડા ભાગને અસર કરે છે અથવા આંચળને કાયમનું તુકસાન કરે છે. આ રાખનાં હક્ષણ તરીકે દૂધ ઓંઘું આવે, અસાધારણ પ્રકારનું દૂધ આવે, તાન જેવી પરમા, વેદના થાય. સોજનાળા બાગ કડણ બને; રે.ગાત્પાદક જંતુઓ ઇન્ પામેલા ભાગ મારફતે આંચળમાં પ્રવેશ મેળવે. (ર) રતન કે.પ.

masur. મસૂર.

matar. મઠર, વટાણા.

matazor. પહોળાં પાનવાળા દાર્ધાયુ સાકાય વનસ્પતિ.

mate. પ્રજ્જન માટે વિરુદ્ધ હિંગીય પ્રાષ્ટ્રિઓનું યુગ્મન કરલું. (ર) વનસ્પતિના સંબંધમાં પરાગનયન કરલું. mating. મિલન, સંગમ, યુગ્મન. m. flight. મિલન લડ્ડયન, ખાસ કરીને મધમાખામાં આવું લડ્ડયન થાય છે. m. season. કુદરતી રીતે વિરાધી ન્યતિએકના પ્રાષ્ટ્રીએકનું સંગમન-યુગ્મન થાય તૈવી વર્ષની માસમ, જ્યારે ગર્લધારણના દર શ્રીચા રહે છે. આ પ્રાષ્ટ્રીઓની ન્યતિ સ્નુસાર જુદા

જુદા સમયે આવી માસમ આવે છે. material. દ્રવ્યા, સાધન. (ર) ભૌતિક. m. asset. ભૌતિક સંપત્તિ.

materia medica. દ્રવ્યગુણશાસ. maternal inheritance. મહત્ક આતુર્વશિકતા, માતૃપ્રધાન વંશાગતિ-વારસા. metrodinal. માતૃપ્રધાન. metroclinous. માતાસદશ.

maternity pen, maternity stall. પ્રસૃતિવાડા; ખચ્ચાંને જન્મ આપવા માટે, માદા પ્રાણીને ઝાક્ષગ રાખવા માટેના વાડા.

Matricaria chamomilla L. મૂળ યુરાયની પણ પંજબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતી વતરપતિ, જેનું બાષ્યશીલ તેલ સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવા હપરાંત ઔષધ નિર્માણમાં કામ લાગે છે, તે ટાનિક છે, અને પાચનતંત્રને ક્રિયાશીલ બનાવે છે.

matrix. આધારદ્રવ્ય. (ર) ગર્ભાશય. (ક) એવું સ્થાન જેમાં વસ્તુનું નિર્માણ થઈ તે વિકાસ પામે છે. (૪) પ્રાણીના અંગના સ્થનાત્મક ભાગ. (૫) કેલ વચ્ચેનું દ્રવ્ય, આંતરકેલદ્રવ્ય.

matted growth. गृंगवायेक्ष वृद्धि. Matthiola incana R.Br. तोहरी नामनी शाका माटेनी वनस्पति,

mattocking. કહ ડી કે કાંદાળીની મદદથી કેળની ખેતીમાં હાથ પરવામાં આવતી એક પ્રક્રિયા, જેમાં કેળના પિતૃ છાડમાંથી કમશા કૃઠ પ્રકાંડને કેળની લૂમા લઇ લીધા ખાદ, ત્યાર પછીના સંવર્ધન કાર્ય દરમિયાન, દૂર કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાના પરિણામે અડવણ વિના વૃદ્ધિ શક્ય બને છે. મૂળ કે પિતૃ મૂળમાં ખારાષ્ટ્ર કહે છે.

maturation. પરિપક્વતા, પક્વીભવન. અંકુર-કાષના વિકાસની પરિપૂર્ણતા આપવી. m. division. પરિપક્વતા વિભાજન. m. embryo. પરિપક્વતા ભ્રૃષ્ણ. m. phase. પરિપક્વતાની અવસ્યા. m. region. પરિપક્વતા પ્રદેશ. mature. પરિપક્વ; વૃદ્ધિ અને વિકાસની સંપૂર્ણ

meal

અવસ્થાએ પહેંચેલી (ગમે તે વનસ્પતિ, વનસ્પતિની પેદારા કે પ્રાણી). 📆. forest. પૂરેપૂરી ઉપયોગિતાની અવ-સ્થાએ પહેંચેલું જંગલ-વત. m. green stage. છાડ પરનાં ટમેટાં લીલાં હોવા છતાં પૂરેપૂરાં વિકસિત બન્યાં હોય તેવી તેની અવસ્થા, જેમાં તેનાં ખીના વિવસ્માં ગર જેલી જેવા બન્યા હાય છે. આ સમયે, દેરના અંતર પર માેકલવા માટેનાં ટમેટાં છાડ પરથી ઉતારવામાં આવે છે. m. profile. જમાતના પરિચ્છેદિકા, જેલે પુરા વિકાસ મેળવ્યા હોય. માનવીના પગ પેસારા વિનાના કદરતી વનસ્પતિના સમત**ળ પ્રદેશમાં આ શ**કચ બને છે. matured area. પાકા સિચાઇના વિસ્તાર. maturity, પરિષઠવતા, પ્રીહતા. (૨) પૂર્ણ અથવા સંપૂર્ણ વૃદ્ધિ, વિકાસ કે પક્વતાની અવસ્થા.

maund. મણ; 82 રતલના વજનનું એકમ; જેનું પ્રમાણ રાજ્યે રાજ્યે જુદું જુદું હોય છે.

Mauritius. મધ્યાવધિ અનેનાસના એક પ્રકાર, જે પીળી અને લાલ એવા બે છાલવાળા હોય છે.

M. grass. will para grass.

M. raspberry. Rubus rosnefelius Sir. નામના કુમાંક, ખાસી Σકરીઓ અને મંણિપુરમાં થતે: ખાદ્ય ફળના ક્ષુપ,

maxilla. અધિહતુ, ઉપલું જડ્યું; અત્ર-હતુના એક ભાગ. (ર) પક્ષીએા અને સંધિપાદ પ્રાષ્ટ્રીઓનો અધીહનુની તદ્દન પત્ર્વાડે આવેલાં હપાંગા કે વધારાનાં જડળાં.

maxima (અ.લ.). maximum (એ.વ.). વધુમાં વધુ, અધિકતમ. maximum absorption. અધિકતમ અવશેષણ, m. available waser. જમાનની સમત. તથા મ્લાનીભવન મુખ્યત્વે વચ્ચેના તફાવત. (૧) અધિકતમ ક્યલબ્ધ અનતું પાણી, m. sustained

annual yield. કાઇ એક જંગલમાં એકસરખું જધિકતમ વાર્ષિક મળતર. m. waterholding capicity of soil. સુરતાક પણની વિરુદ્ધ વધારમાં વધારે પણીને સધરવાની - ટકાવવાની જમીનની ક્ષમતા

maypop. એક ખાલ કળધારી વનસ્પતિ. mayuna. પુંડરિક.

mazari palm. Nannorrhops ritchieana H. Wendl. (Chamaerops ritchieano Griff.). નામની નીચી, જૂથબંધ રીતે પંજાબમાં ઘતી ખજૂરી, જેનાં પાન રસા નાપે છે, અને કળની શાકભાજી થાય છે.

McCormic bullock mower. ધાન્ય પાકને લણવાનું એક યંત્ર, જેને ચલાવવાથી તેના કાંતાની સાથે જેડાયેલાં પાનાં અધ્યતેમ કરી ઊભા પાકને વાઢે છે. Mcleen litchi. બિલારમાં થતા લાઇને એક પ્રકાર,

MCPA. 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid; સાહિયમ
લવણને મળતા આવતા અને ઘાસપાતના
નાશ કરવાની 2, 4-1) ક્ષમતા ઘરાવતા
નંત:સાવ; એક એકર દ્રીઠ 1-2 પાઉડ ઐસિડની જરૂર પડે છે.

meadow. તુણભૂમિ, બીડ, ધાસભૂમિ. (ર) ધા**સ**ગારા અને ચરાણ **માટે ત્**ણ અને શિસ્છી વર્ગની વનસ્પતિ **લગાડવામ**ું આવતા હોય તેવી જમીન. (૩) ઘાસ **અને** શાક્રી**ય વ**નસ્પતિ લાગતી **હો**ાય તેવી કુદરતી ભૂમિ. m. fescue. Festurn clation 🖾 નામના દક્ષિણ ભારતમાં થતા ધાસચારા માટેના ક્ષુપને. એક પ્રકાર, m. foxtail. Aloja: curus pratensis L. aina. uia સારા છા દશકે**ા બા**ડની ભૂમિ પટ્ટી. meal. ધાન્યને! ચાહ્યા વિનાને! ક્ષેત્ર. (૨) દળેલા કપાસિયા, અળશી, સેરયાબીન ઇ.ના ખાળ mealy. ક્ષેપ્ટવાળું, ક્ષાટ જેવું સુકું અને ભૂકાના સ્વરૂ**પનું, me**aiy bug. Pseudococcidae soni 2024

mean

નામનું લાંબું, ત્રાળ, ફળ ઝાડ તથા અન્ય છાડને હપદ્રવ કરતું જંતું. m.b. of mango. આંખાના મેદ્ર

mean. એ વિરાધી છેડાની વચ્ચેની અવસ્થા, ગુણવત્તા કે વચલા માર્ગ. (૨) સુરેરાશ, મહ્યુ m., arithmetic સમાતર માધ્ય-સરેરાશ; ગાણિતિક સરેરાશ. m., geometric ગુણાત્તર માધ્ય. m., harmonic સમ માધ્ય. m. absolute error. સરેરાશ નિરમેક્ષ 36. m. annual increment. વનસ્પતિને તેના વર્ષોમાં દર્શાવાતા વયથી ક્ષાગતાં આવતા સરેરાશ વૃધ્ધિ દર. m. a. precipitation. andi-વરણમાંથી વર્ષમાં મળતા સરેરાશ ભેજ. m.a. rainfall. बाइस विस्तारमां वर्ष हरिभयान भडता अरेराश वरसाह, ले ર્ક્ષાં કુ મિ.મી.માં મહપવામાં આવે **છે.** m.a. temperature. વિસ્તારનું વર્ષ દરમિયાનનું સ**રે**રાશ ઊષ્ણ-તામાન. m. cycle length. પ્રાણી-ઓમાં બે ક્રમિક મદ અવસ્થા વચ્ચેના સફરાશ નાળા – અંતર, આ अंतर वधी जय ते। ते रितकन्य राग है વહાપરખાયેલા રાગ સચિત ભ્રષ્ટ મૃત્યુ દરાવિ છે. m. effective pressure. સરાસરી અસરકારક દુખાણ, m. fibre length. રેસાની સરાસરી લંબાર્ઇ, જે ચાકસ પ્રકારના સાધનની મદદ વડે માપી કે મણી શકાય છે. m. sea level. ચાકસ રથળની સરેરાશ દરિયાઈ સપાટી. m. square deviation. સરરાશ વર્ગ વિગ્રહન, m. value, સરેરાશ મૂલ્ય. m. velocity. સરેરાશ વેગ-માન. (૨) પ્રવાહના ચાકસ ભાગના સરે-રાશ વેગ.

measles. એારી.

measurable precipitation. 0.005 ઈંચ કરતાં વધારે થતા વરસાદ જેવા અવક્ષેષ, measurement. માપ. measuring weir. પાણીતું વૃદ્ધેષ્ઠ માપવા માટે આડબધમાં રાખલા બાેયા.

meat. ખાવા માટે હપયાગમાં લઇ શકતા હોય તેવા પ્રાણીના શરીરના સુધળા ભાગ, ખાલ પ્રાણીનાં પેશીઓ અને રક્ત નહિકા સમેતના ચરબાયુક્ત લાગ. (૨) વનસ્પત્યાહારી કે નિસ્ન કાેટિનાં પ્રાણી-એાના આહાર કરનાર પ્રાણીએાનું માસ સ્વાદુ હોય છે. મુખ્ય ખાલ માંસમાં સસ્તન પ્રાણીઓ, પક્ષીએ અને માછલીના માંસના સમાવેશ થાય છે. માંસમાં ઉચ્ચ પ્રકારના અને સરળતાપૂર્વક પચી શકે તેવા પેાટીન હોય છે અને ચરબીતું તે મુખ્ય સ્રોત બનો **છે**; <mark>હપરાંત તેમાં ફૅાસ્ફરસ, લેાહ, તાંબ</mark>ુ, પ્રજીવકા 'એ' અને 'બી' દોય છે (૩) અનાજ કે કાષ્ટ્ર ફળની મીજ. m. animal. ખાવા માટેના કેવળ મધ્સ માટે લઇરવામાં આવતું પ્રાણી. m. by-product. માંસ સિવાયના મૃત પ્રાણીના ત્રમે તે સ્વચ્છ ભાગ. m. meal. દળીને ભનાવેલા પ્રાણી પેદાશના પૂરક ખારાક; માંસચૂર્લ, જે દાંત, નખ, ખરી, હોાડી, મળમૂત્ર, જઠરનાં દ્રવ્યા સિવાયના પ્રાણી શરીરના સાગાને સુકવી કે દળીને ખનાવ-વામાં આવે છે. m. production. માંસ – **ક**ત્પાદન; ખાસ માંસ મેળવવા પ્રાણીએાના કરાતા ઉછેર. m. spot of egg. અંડ નશિકામ થી પસાર થતી વખતે ઈડાની જરદીમ ભળી જવા પામતા મરધીતા લાેહીતાે નંશ. m. type fowl. માટા હાડપિજરવાળાં પક્ષીએલ્ના પ્રકાર, એમાં શ્રદ્ધા, કેહિયન, લાગશાન, કેર્નિશ, ગેમ, જર્સી, જાયંટ અને ચિતા-**કોંગના સમાવેશ થાય છે.**

mechanical. યાંત્રિક, યંત્રસાંલત, યંત્ર સંચાલત. m. analysis of soil. માદીનું યાંત્રિક રીતે કરવામાં આવતું પૃથ-ક્ષરણ, કણ વિશ્લેષણ. (૨) માદીમાં રહેલા વ્યક્તિગત કણના વિતરણની ટકાવારી નક્ષી કરવાની પ્રક્રિયા. m. composition of soil. માદીના કણની લીતિક રચના m. control. અંધ, સાપાત ફ. સરચના દ્વારા ધાવાણનું કરવામાં સાવતું

medical

નિયંત્રણ, m. disintegration. લોતિક કે તૈસર્ગિક વિધઠન. m. eluviation. યાંત્રિક અપવહન, જેમાં જમીતના **કો** છે। ખનિ*છ*ય લાગ નીચલા સંસ્તર તરફ ધાવાઇ ને જાય છે. m. energy. યાંત્રિક કાર્યશક્તિ, યાંત્રિક જીજી. m. equivalent heat. ઉષ્માના માંત્રિક તુલ્યાંક; યાંત્રિક ઊજાનું લ∘મામાં પરિવર્તન કરવામાં આવે ત્યારે નીપજતું ૬ષ્માનું પ્રમાસ પરિવર્તિત ઊર્જના સમપ્રમાણમાં હોય છે. 🐅. lift. પાણીને ઊચે ખૅચવાની માંત્રિક યુક્તિ, માંત્રિક લિફટ. m. lubricator. યાંત્રિક ઊજક, m. refregeration. યાંત્રિક પ્રશાતક. m. seed drill. બી વહવહની મંત્રિક મુક્તિ, એમાં હારબંધ ચાસમાં આપમેળે બી એક્સચ, જમીન સાથે સપક્રમાં આવતા પૈડાંની સાથે આ યુક્તિ નેડાયેલી હોય છે. જમીનમાં એારવા ધારેલાં બીને એક પેટીમાં મુક્લામાં આવે છે. જે પૈડું કરતું જાય તેમ ગળણી જેવી રચનામાં થઈ જમીનમ એારાય છે. 👊. separation. યવિક પૃથક્ષરણ. m. separator. मंत्रिक भूयक्षत्रती; (१) દુધુમંથી મહાઇને અલગ કરવાની યોત્રિક યુક્તિ. m. soil analysis. માટીતું ચંત્રિક પૂથકરણ; ચાંત્રિક સાધન દ્વારા માટીના કણના સમૂહોને છૂટા પાડી, પ્રત્યેક સમૂહની ટકાવારી કાઢવામાં આવે છે. m. tissue. વનસ્પતિનું માળણું બના-્વનાર ગમે તે પેશી. m. vapour evaporator. compressor યાંત્રિક બાલ્ય દબાણ બાલ્યક. mechanics, યંત્રવિજ્ઞાન, (૨) કરામત. mechanism. પ્રક્રમ, તંત્ર, કાર્યરહસ્ય, શંત્રવિત્યાસ. mechano-receptor. સંત્રમાહી અંગ.

meconic acid. અફીલુમાંથી પ્રાપ્ત થતા સફેદ રફડિકાક એસિડ.

meconium. કેશિત કે અન્ય લૂણીય પ્રકારની નકામી પેદાશ, (૨) નવજત સસ્તન પ્રાણીના અંતરડાના ભાગ. (૩) અદ્માણના છાડના ૨સ. mecron. જંગલની જમીનનું વાનસ્પતિક દ્રભ્ય.

meda. Litsea monopetala (Roxb.)
Pers. (L. polyantha Juss.).
નામની અસામમાં થતી વનસ્પતિના એક
પ્રકાર, જેનાં પાન મુગા નામના રેશમના
ક્ષાડાને ખવડાવવા કામમાં હેવામાં આવે છે.
media (ખ.વ.). medium (એ. વ.).
માધ્યમ.

mediacid. 4.5 થી 5.0 pH મૃસ્ય-વાળા અમ્લસ્મિ.

medial. મધ્યમાં આવેલું સરેરાશ પરિ માણવાળું, (ર) સરેરાશ 9.0 થી 9.5 pH મૃશ્યવાળી અગ્લભૂમિ. median. મધ્યમાં આવેલું. m. nerve. મધ્ય ચૈતા, m. suspensory ligament મધ્ય નિલંભિત બધની.

mediastinum, મધ્યસ્થાનિક. medicable. ઉપચાર કરી શકાય તેલું. Medicago denticulata Willd. ધાસવારા માટેની કિનારી, ઢાળ વગેરે માટે ઉપયોગી બનતઃ પ્રકારની એક વનસ્પતિ. M. falcata L. પીત રજકા. M. hispida Gaertn. લીલા ખાતર માઉની વનસ્પતિ. M. lupulina L. **લીલા ખાતર અને** ધાસચારા वनस्पति. М. obscura Retz. એક પ્રકારના ઘાસચારા M. sativa L. રજકો, ગડબ; વિલાયતી ગાવંઠ ન મે એ:ળખાતી ઘાસચારા માટેની વનસ્પતિ. M. turbinata Willd. ધાસચારાના એક પ્રકાર.

medical. ઔષધીય, ઉપચાસત્મક, m. industry. ઔષધઉદ્યોગ, ભેષજ ઉદ્યોગ, medicament. ઉપચાસ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું દ્રવ્ય. medicate. ઔષધદ્વારા ઉપચાસ કરવા, ઔષધ અધ્યું medication. ઈન્ન પામેલા કે માંદા પ્રાણીને દ્વાનાર આપવા. (ર) જંતુના ઉપદ્રવના સામના કરી શકે તે માટે વનસ્યતિના પેશામાં રસાયણના કરાતા અંતાસ્ય. medicinal. ઔષધીય. (ર) રાગનિવારક (મુણ).

Medinilla...

355

megasporangium

medicine. દવા, ઔષધ. (ર) શાગ નિવારક દ્રવ્યા દ્વારા સ્વાસ્થ્ય પુન: મેળવવા કે સાચવવાની કલા-વિદ્યા, આયુર્વિજ્ઞાન. (3) તંદુરસ્તી કે સ્વાસ્થ્ય પુન: મેળવવા કે તેને નળવવા માટે આંતરિક રીતે હ્યેવામાં આવતાં દ્રવ્યા.

Medinilla hasseltii Blume. ખાલપાન અને ફળવાળા કાશીય વેલા.

Mediterranean. લેવાન, માઈ નાર્કા, અન્ડાક્યુસિયન, સ્પેનિશ અને એન્ચેરના એવા મૂળ ઈઠાલીનાં મરવાનΩ એાલાદ. એશિયાની એહાદ કરતાં આ એ.હાદનાં મરધા વજનમાં હલકાં હે!ય છે, તેમના કાનના બુટ સફેદ અને તેમનાં ઈંડાં પણ સફેદ હૈાય છે. (ર) ભૂમધ્યસમુદ્ર કે ભૂમધ્ય. M. climate. પ્રમાણમાં ઉનાળા અને ભ્રેજવાળા શિયાળા હોય તેવાં ખટમધુરાં ફળાને માકુક આવતી આબાહવા. medium (એ.વ.). (media ખ.વ.). માધ્યમ. (૨) સૂક્ષ્મ સજીવે ના સંવર્ધનમાં કામમઃ આવતું અને ધેશીનું પ્રવર્ધન કરતાં 4ભ્યા (ક) ધમનીતું મધ્યાવરણ, (૪) રૈતી, પીટ, લીક્ષ ઇ. જેવું દ્રવ્ય કે માટી. એમાં છાડને ઉછેરવામાં આવે છે. m. cane. Saccharum sinense aunal માતળા અને મધ્યમ પ્રકારની પાનશાહી, નાગરી, મુંગેઃ ઇ. એવી શેરડીનાે સમૂહ, એ ઉત્તર ભારતમાં યાય છે. m. digging body. भध्यभ ढणकाय. m. d. plough. મધ્યમ ખાદનાકુ હળ, m. harrow. મધ્યમ ખરપૂર, m. sands. 0.5થી 0.25 મિ.મી.ની વચ્ચેના ક્ષ્યુવાળા રેતી, મધ્યમ શ્રેણીની રેતી. m. sandy loam. 30 231 3 વિશેષ પ્રમાણમાં ઘણી જાડા કે મધ્યમ મકારની પણ 25 ટકા કરતાં એક્કી નહી **રેતી અને** 30 ઢકા કરતાં એ**ાઝા** પ્રણી ત્રીણી રેતીના વર્ગ, જેમાં માટીના ઘટક 20 ટકા કરતાં વધારે ન હાય અને કાંપ 10 ટકાથી વધે નહિ. m. scale production. મધ્યમ પાયાનું ઉત્પાદન. m. soil. રેતાળ કાંમ કે કાંમ જેવા

જમીત, જેતું દ્રવ્યદ્વીલી રેતી અને કડક મુકા જમીનની વચ્ચેનું હેત્ય છે. m. term loan. त्रक्ष्यी पांच वर्षमां कर-યાઈ કરી શકાય તેવી, નાના પાયા પરની જમીન સુધારણ કરવા, કૃષિ એાન્નરા, ખળદાે ઇ. ખરીદવા, સહકારી બ્રિરાસ મંડળાઓએ ખેડુતાને કરેલું ધિરાણ – આપેલી લાન. m. texture. મધ્યમ પાત. m. variety. વચલા - મધ્યમ પ્રકાર. m. volume spraying. મર્સ્ટ્રેલળ પર ઝંટકાવ કરેલું દ્રવ્યા ગાટ ટીપાં કે નાના સંચયના સ્વરૂપનું **હે**ાય અને સરણ જતું ન હેાય તેવા પ્રકારના છંટકાવ. સામાન્ય રીતે એક એકરે 20 શો 60 ગેલનના આ રીતે છંટકાવ કરવામાં આવતા હાય છે.

medulla, અરિય-મન્ન્સ. (ર) કરાડના મન્ન. (૩) કાઇ પણ અંગ, ખાસ કરીને લુક્કતે મધ્ય ભાગ. (૪) સરતન પ્રાણીના વાળના મધ્ય ગર. (૫) વનસ્પતિની અંતરિક કામળ પેશી. m. cell. ઊનના તંતુના કેન્દ્રમાં આવેલા ગાળ કાથનું પડ. m. oblongata. લંભમન્ન મેરુ સૌર્ય. (૨) કરાડરન્જુની સાથે યાલુ રહેતા મગજના પાઝળના ભાગ. medullary rays, દહેત્વક કાયના સમૃદ્ધા એ વાલુ-પૂલની વચમાં કિરણની મારુક વિસ્તરતા હોય એ અને એ વનસ્પતિનાં ખેરાક અને પાણીને પંખાકાર ફેરવે છે; મધ્યકમાંથી બહાર વાહીપુલ તરફ લંભાયમાન થતી પેશીની દહેતાક પેશી.

mega-. માટું, ખૃહદ્ અર્થસૂચક પૂર્વમ. Megalops cyprinoides. એક પ્રકારની માહલી,

mega evolutilin. ખૃહક્ ઉત્કારિત. mega gametophyte. મહાબીનાસુ-જનક.

megaloblast. મહારક્તક્સ. meganucleus. ણ હંદ્ કાષકેન્દ્ર. megaphyllous. મેાટાં પાતવાનું. megaschizont, મહાખડપસ્. megasporangium. શુરૂ બોલ્સ્ટ-

Melinis

ધાની. megaspore. ગુરૂ બીનવ્યુ, લી-રજ. m.s. mother cell. બે અર્ધ સૂત્ર વિભાજનમાંથી પસાર થતા કાય, ગુરૂ બીનવ્યુ કાય, જે માદાયુગ્મક ધરાવે છે megasporophyll. મહાબીનાથુ પર્યા, સ્વેરિનેત્યાદક પર્યા.

megathermic tree. તાડ જેલું, ગરમ આબોહવા અને ઊગવા માટે લાંખી માસમની આવશ્યકતાવાળું વૃક્ષ.

mehal. Prunus pashia Buch.-Ham. नातुं आउ.

mehndi. મેદી.

Mehsana. ગુજરાત રાજ્યના મહેસાસા જિલ્લાની મધ્યમ કદની દૂધ નાયતી જલદી યુષ્ત બનનાર લેસની એલાદ.

meiosis. અર્ધસૂત્ર વિભાજન, અર્ધસૂત્રી-શવન. (ર) જન્યુનિર્માણની પુરાગામી પ્રક્રિયા, જેમાં સંખ્યાબંધ પ્રત્યેક રંત્રસૂત્રની જુદી થાય છે અને પરિણામે નીયજતા દુર્હિતા અથવા અનુન્તત કેર્ધામાં રંગસુત્રોની સંખ્યા દેહિક સંખ્યા કરતાં અહીં થાય છે, જે સાધારણ કાય વિભા-જનથી ભિન્ન ક્રિયા હોય છે. (ર) એવા પ્રકારનું કેાષકેન્દ્રનું વિભાજન, વિભાજન અગાઉના સમરૂપ રંગસૂત્રાનું શુક્રમ ખને, જેથી વિભાજન બહદ રચાતા **પ્રત્યેક કાયકેન્દ્રને અહીં સંખ્યામ**ં રંગ--સત્ત્રો મળે છે, જે એકગુર્ણિત હોય છે-એક્ઝુણિત સુત્રીકરણ ખાદ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થાય છે, જેથી ચતુષ્ક્રીય કેલ્યકેન્દ્રનું નિર્માણ ધાય છે. meiotic sterility. અધેસુત્રી વધ્યતા.

Meiwa kumquat. Fortunella crassifolia નામના મૂળ ચાનના સદા-રહિત વનસ્પતિ, જેના સુવાસિત ફળના સુરખ્યા થાય છે.

Meialeuca leucadendron L. કાએ-પુરી નામનું મૂળ ઍાસ્ટ્રેલિયાનું મણ અહીં વાડ બનાવવા માટે ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ, એનાં પાન અને ડાળખામાંથી ખાષ્ય-શીલ તેલ નીકળે છે, એના ઉપયાગ જંતુલન તરીકે, ખાસ કરીને મચ્છર મારવા માટે થાય છે, અને જે કાજેપુટ તેલ કહેવાય છે. Melampsora lini (Pers). અળસીને Lev. ગેરુના રાખ કરનાર જાંદ્ર. M. ricini. (Bioi). એરંડાને ગેરુના રાખ કરનાર જાંદ્ર.

melanin, રંગ દ્રવ્ય. (ર) મરધા – મરધીની ચામડીમાં જણાતું રંગદ્રવ્ય. (ક) વાળ કે ચામડીમાં જણાતા ધેરા ખદામી કે કાળા રંગ. melanized soil. ખાદમાડી એટલે લગસના કારણે જે સુધી કાળા રંગ ધરાવતી જમીન. melanosis. ચામડી પરના ધેરા બદામી રંગ.

Melanopsichium eleusinis, રાગીને ગેરુના રાત્ર કરનાર જેતુ.

Melanorrhoea usitata Wall.
મહિપુર અને ૧. ખંત્રાળમાં થતું માટું વક્ષ, જેમાંથી વાર્નિશ જેલું દ્રવ્ય મળે છે, જે સિમેન્ટ તરીકે દ્રપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

melassic acid. ગાળના મેહાસિસ અર્થાત્ કાકવી તથા વ્યુકોસમાં અલ્થ્**તી**-ક્રિયાયી પેદા થતા ઍસિડ.

Melastoma malabathricum L. શાબના ભુષ.

Melia azadirachta L. લીખડા. M. azedarach L. બકાન લીખડા. નામનું લાડ માટે હગાડવામાં આવતું નાનું ઝાડ, જેનાં પાનના રસ કૃમિલ્ન તરાક અને બા સિલ્લામાં ઔષધ તરીકે હપયોજી અને છે.

Melilotus alba Medic. શિમ્પી વર્ગના ધાસચારા. M. indica (L.) All (Syn. M. parviflora Desf.). રશુ- મેપી; પંત્રબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં શિયાળુ પાક તરીકે ઉગાડવામાં આવતી અને પશુને ધાસચારા તરીકે આપવામાં આવતી વન- સ્પતિ. M. officanalis (L.) Lamk, ધાસચારાને! પ્રકાર.

Melinis. Melinis minutiflora P. Beauv. भूण आफ्रिशतुं श्यान तेल अवर्त अेड प्रशासन धास, अने प्राण्डिया

Mendel

Meliola...

eત્સાહએર આરોગ છે. તેનું છરા જેવી વાસ ધરાવતું તેલ જંતુષ્ત છે અને આસામમાં મહેરિયા માટે જવાબદાર એનોફિલીસ માદા મચ્છરને દૂર રાખવા તેના કપયાત્ર કરવામાં આવે છે.

Meliola butleri, ખામધુરા ફળમાં રાગ નીયજવનાર જંતુ.

Melissa officinalis L. મૂળ ઘુરાયની શાકીય વનસ્પતિ, જે ખાલ સામગ્રીને સુવાસિત અનાવવા માટે હપયાં અને છે, જેનું તેલ સુગંધી દ્રવ્યા અનાવવા અને પીણાંને સુવાસિત અનાવવા હપયાંગી અને છે.

Melittology. મધમાખને લગતી કાર-વિજ્ઞાનની એક શાખા. melliferous. મધવાળું, મધ ધરાવતું, મધ આપતું.

mellow. નરમ, નાજુક, રસદાર, પાધું (ફળ). (ર) સારી રીતે પકવ બનેલું (ફળ).
m. soil. માટા પ્રમાણમાં હ્યુમસ એટલે ખાદમાટીવાળા, ઝડપણ ભૂકા થઇ જતી જમીન.

Melocanna oambusoides Trin.
(Syn. Bambusa boccifera Roxb.), ખાસી ટેકરીએ!માં થતું તરાઇ વાંસ નામનું ધાસ, જે ચટાઈએ!, ટાપલા-ટાપલીએ! અને કારળ બનાવવાના કામમાં આવે છે.
Malochia corchorifolia L. ગુજરાત અને લામિલનાડુમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં પાનનું શાક થાય છે અને પ્રકાંડમાંથી રસા મળે છે.

Melodinus monogynus Roxb. સુવાસિત સફેંદ્ર ફૂલા માટે બગીચામાં કગાડવામાં આવતા માટે છેલ્ડ, જેનાં ક્ળ ખાદ છે.

Melolontha nepalensis Bl. સફર-જનના પાન અને ફળને ફારતા પ્રોટ melon. તડખૂચ. Musk melonul આળખાતું Cucumis melo L. નામનું વાયવ્ય ભારતનું ફળ. જેના ભાજનાંતે ફળાહાર થાય છે, અને જેમાં પ્રજીવદા

ભો', 'બી' અને 'સી' **રહેલાં** છે, જેને

ગરમ અને સુધું હવામાન અનુકૂળ પડે છે. અલ્પ ભેજ અને સુર્ય પ્રકાશથી તહ-ખ્યાના શકેરા દ્રભ્યોના સારા વિકાસ થાય છે. m. fly. Dacus cucurbitae Coq.; D. ciliatus Loew. નામનું તહબૂચ, કાળું, કાકડી, દૂધી, પરવળ અને કારેલા જેવાં ફળામાં પડતું જંતુ, જેના પાંખ વિનાનાં ડિસ્સ કિંમતી ફળને કારી ખાય છે.

Melophagus ovinus. સરતન પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને વળગતી એક પ્રકારની માખ.

Melothria heterophylla (Lour.) Cogn. અનંતમૂળ નામના સરતી, કે આરાહી વેલા. જે ભારતભરમાં પાય છે, જેનાં પાન અને કળ ખાદ્ય છે. M. maderaspatana (L.) Cogn. ચલ્યક-રીભડી નામની વત્રમતિ

melting point. ગલન બિંદુ. member. શરીરનું કાઈ અગ કે તેના કાઈ ભાગ. (૨) વનસ્પતિના કાઈ વિશિષ્ટ ભાગ.

membrane. કહા, ત્વચા. (ર) કાઈ પ્રાણી કે વનસ્પતિનું પાતળું પડ, ત્વચા કે પેશીનું આવરણ. (ક) કાલ કે એક-કાલી સહવાનું પાતળું આવરણ. (૪) જમાન, રસામણા કે જમાનને તળિએ પાણી શાલાય નહિ તે માટે મૂકેલું પ્લાન્સ્ટિક જેલું અલ્પ પારગસ્ય પડ.

Memecylon edule Roxb.
(Syn. M. tinctorium Koenig).
અંજન નામનું એારિસા, આસામ, અને પશ્ચિમ ભારતનું નાનું ઝાડ, જેનાં ફળ ખાદ્ય છે અને ફળમંથી મળતા રંગથી ચટાઈ અને કાયડને રંગવામાં આવે છે.

Menacanthus stramineus, ३२-उती ॰.

Mendel Gregor (1822-1884). આધુનિક જનિતલિજ્ઞાનના પિતા ગણાતા ઓરિટ્રયાના પાદના Mendelian. મેડેલે વિકસાવેલા જનિતવિજ્ઞાનના સિલાતાને લગતું. M. genetics.

menthol

મેંડેલે વિકસાવેલા નિયમા અનુસારનું જનિનિવિજ્ઞાન. Mendelism. યેગેરર મેડેલે શે.ધેલા વનસ્પતિએા અને પ્રાણી-એનાં હક્ષણોની આનુવશિકતાના નિયમ. મિત્રએક પેકાના કે.ઇમાના પ્રભાવી કે નિષ્મભાવી લક્ષણો, તેના સંતાનમાં વંશા-તુગત ઊતરે, તેના ગુણાત્તરનું આ નિયમ નિયમન કરે છે; મેન્ડેલવહ. Mendel's law. મેં ડેલના સિષ્દાંત. 1886માં ગ્રેગેાર મેંડલે વનસ્પતિએા પર કરેલા સંકર અંગેના પ્રયેગેના પરિણામે વંશાનુગત રીતે પછીની પેઢીમાં જીતરી આવતા જનિન કે હકાશ નિર્ધારણ સંબંધી તારવેલા બે સિદ્ધાંતા પૈકીના એક સિદ્ધાંત, આ બે સિહ્યાતા પંજાના એક સિદ્ધાંત પૃથકતા અંગેના છે. જ્યારે બીજો સિન્દાંત સ્વતંત્ર ચયન અંગેના છે. આ સિહ્દાતા અનુસાર આનુવંશિકતા ચાહ્રસ પ્રકારના નિયમાને અધીન રહે છે. વિરહ્ક લક્ષણે ધરાવતા પિતૃતાની સંતતિ પ્રભાવી હક્ષણો **ધ**રાવતા પિત જેવી હશે; જ્યારે સંકરના પરિણામે નીપજતી સર્તાતમ બીછ પેઢીમાં જે સંતતિ મેદા થશે તેમાં પ્રભાવી <u> પિતામહના 25 ટકા, જનક-જનેતા પૈકીના</u> 50 ટકા અને નિષ્પ્રભાવી પિતામહના 25 ટકા **લક્ષણે**, વારસામ^{ું} ઊતરી અભે છે. મસ્તિષ્ક!વરણશેહથ meningitis. નામના કચારેક ઘાતક નીવડતાે રાગ.

Menispermum acuminalum Lamk. પ. બંગાળ અને આસામમાં યતા આરાહીક્ષુપ, જેનો લાંબી અને વાળા શક્ય તેવી ડાળીઓ છાપરાં છાવવા તથા દેપપા-દેપપા ખનવવા ઉપયોગી અને છે. M. cocculus L. કાકમારી નામના ખાસી ટેકરીઓ, ઓરિસા, કર્ણાદક અને મધાબારમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં ફળ માઝલીને પકડવા અગાઉ તેને બંધાન ખનાવવા માΣ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે; ઉપરાંત તે જંતુલન તરીકે તથા દીર્યજીવી રાગમાં ઉપયોગમાં આવે છે.

Menopon gallinae. કરડલી જૂ. mensuration. ક્ષેત્રમિતિ; વ્યક્તિમત વૃક્ષ તથા વૃક્ષ–જૂથનાં ધનકળ, વૃદ્ધિ અને વિકાસનું માય લેતું તથા તેમાંથી મળતી વિવિધ પેદારોતના અંદાજ કાઢનાટું શાસ્ત્ર.

Mentha arcensis DC. Holmes. કુદીના, જે પશ્ચિમ હિમાલય, પંજાબ, કુમાઉ અને ગઢવાલમાં થાય છે, જેનાં પાનમાંથી નીકળતા આષ્યશીલ **તેલ**ના ઉપ-યાગ કેટલાક પ્રકારની સિગારેટ હથા ઔષધ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. arvensis D.C. var. piperascens Holmes. ન્યપાનના કુદ્દીના; કાશ્મારની વનસ્પતિ, જેનાં પાનેમા**થી** કાઢવામાં આવતા બાષ્યશી**લ તેલમાંથી** મેન્શાલ બનાવવામાં આવે છે, જેના દ્વપયાગ શરદીમાં કરવામાં આવે છે. M. longifolia (L.) Huds (Syn. M. sylvestris L.). જંગલી કુદીના; મૂળ યુરાય અને એશિયાની પણ અહીં હત્તર પ્રદેશ અને પં<u>ન્નખમં થતી શાષ્ટ્રીય વનસ્પ્રતિ,</u> જેનાે ઉપયોગ સુવાસ અપવા માટે કરવા-માં આવે છે. સૂકાં પાન વાતહર છે. M. piperita L. વિલાયતી કુદીના, મૂળ યુરેત્પની પણ કાશ્મીર અને પંજાબમાં થતા શાપ્રાય વનસ્પતિ, જેનાં પાન સુવાસ આપવા કપયેઃગમાં હૈવામાં આવે છે, પાનમાંથી કાઢવામાં વ્યાવતું તેલ સુબંધી દ્રવ્યાે અને સાબુ બનાવવાના કામમાં **ચ્વાવે છે, ઉપરંત વાક્ષ, ઊ**ખકા, તાવ અને શરીરને સ્કૃર્તિ હાવવા માટે તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. M. pulegium L. મૂળ શુરાયના પણ અહીં જસ્સુ અને કાશ્મીરમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેના માનનું બાષ્યશીલ તેલ સુગંધી હવ્યા અને સી'દર્ય પ્રસાધના બનાવવા ૬પયાગમાં કોવામાં આવે છે. M. spicata (L.) Huds. (Syn. M. viridis L.). મહાડી ફ્ટીના, પંજબ, ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમા થતી શાકીય વન-સ્પતિ, જેનાં પાનતું તેલ ખાલ પદાથેનિ સુગુધ આપવા માટે ઉપયોગી ખને છે. menthol. મેન્યાલ; પાયર્સમાટ તેલમાંથી

mesta

મેળવવામાં અધ્વતું સ્કૃટિયાય દ્રવ્યા, જે શરદીના ઉપચાર માટે ઉપયોગી બને છે. mercerize. રસાયહાના કરીને કપડાને રંગવા માટે તૈયાર કરવા, તેનું મસંરીકરણ કરતું.

merchandise. વિક્રેયમાલ, વેચવા માટેની ચીજ-વસ્તુએા.

Merchuba. નાજુક શાકલાછા.

mercurial ointment. 30 251 પારાના બનાવેલા મલમ, જે જુને અંકુશમાં ક્ષેવા માટે ઉપયોગી અને છે. mercuric chloride. પારાનું બાઈક્લાેરાઈડ; ક્રમ, મચ્છર, અળસિયાં ઇ. જેવા સછ્યોને નિચંત્રણમાં રાખવા **હપ**યાગમાં લેવામાં આવતું રસાયણ. mercurous chloride. કેલામલ, એક રેચક દ્રવ્ય. mercury, Hg. संक्रा धरावतुं रासाः યણિક તત્ત્વ, પારા, જે વિવિધ ઔષધિએા અને જંતુનાશક દ્વાએો બનાવવા માટે ઉપયાગમાં સેવઃમાં આવે **છે.**

Meriandra henghalensis Benth. એક શાંકોય વનસ્પતિ, જે ખૂળ દથિયો-પિયાની છે પણ ભારતભારમાં અધે જ §ગાડવામ∶ં અવવે છે ત્યને તેનો ઉપ**યો**ગ રમોર્કકામમાં ઘાય છે.

mericarp. વેરમફેાઠી ફળનેહ એક **ઝીજવાળે** ભાગ.

Merino. મેરિના નામે એાળખાતી ઘેઠાની એક એહલાદ; જેનું ધેટું બેડી સોનેરી પગવાળું અને ચાર ઇંચ જેટલાં **લ**ંબા **રેસાવાળું** ઊત -બાપે છે. એા**લાદ**નાં વેઠાને અંતર**ેલિયા,** દક્ષિણ આદ્રિકા, અમેરિકા છે. સ્થળાએ ઉછેરવામાં આવે છે.

merismatic. કાષ કે ખંડામાં વિભા-જિત ખનતું કે અલગ થતું.

meristem. વર્ધનશીલ પેશી, વિભજ્યા, સર્જંક કેાષ સમુદાય નિર્માણપેશી, સર્કિય કાષ વિભાજનને શક્ય બનાવતી તરુણ પેશી. (૩) વર્ષ*નશી*ક્ષ સ્થાના પર દેખાતા विविधतः पासता हे। merstematic. વિભાજનશીલ. m. cells. વધુ માન કેષ, વિભજ્યા કેષ, વિભાજન પામી વિવિધ અંગેતનું નિર્માણ કરતા કાય. m. tissue. વિલજ્યા પેશા. વર્ધમાન પેશ્વ.

meristele. મધ્યવલના વનસ્પતિમાંના એક ભાગ.

Merremia. vitifolia (Burn f.) Hallier /. નાવલી નામની વનસ્પતિ. mesarch. મધ્ય રંભ, આઘદારવાહિની. mesentery. आंत्र-धुलः, अंतर्शिने તેમાં પણ ખાસ કરીને આંતરડાને તેમનાં સ્થાનમાં ગાહવેલા રાખનાર ગડી, જેમાં નલિકા ઝાને ચેતા આવેલાં હોય છે.

naeso ---. મધ્ય, અંતરિયાળ, વચત્રાળાનું, મધ્યવર્તી અર્થસૂચક પૂર્વગ.

mesocarp. મધ્ય ક્લાવરણ, ક્લાવરણનું મધ્ય ૫ડ. (૨) ઢળિયાવ⊧ળા ફળનું ⊶ાક્રો, માવાવાળું અને ખાદ્ય મધ્ય પડ.

mesochite, મધ્ય રતર.

mesocotyl. મધ્ય બીજયત્ર.

mesoderm. બાહ્યયર્મ અને અંતક્ષમ વચ્ચેનું ભ્રણીય પડ; મધ્ય ચર્મ, મધ્ય

mesomorphic. મધ્યરૂપી. mesophilic. મધ્ય તાપરાગી.

mesophyll. મધ્યપર્ણ, મધ્યપેશી **પર્શ**, પર્શના હરિત મુદ્રતક યેશી.

mesophyte, મધ્યાદુલિદ. (ર)સાધારણ લેજથી સમશીતાષ્ણ આબાહવામાં થતી યતસ્પતિ.

mesosporophyll. મધ્ય ખીનાશુપર્ણ. mesotherm. મધ્યમ પ્રકારની અભો-હવામાં પુષ્કળ પાણીમાં થતી વનસ્પતિ. (૨) ઉચ્ચ અને નિસ્ત આબોહવાના એકાંતરણમાં ઊગતી વનસ્પતિ.

mesozoic age. મધ્યછવયુગ,

mesquite. Prosopis juliflora(Sw.) D.C. (Mimosa juliflora (Sw.). honey locust, Kabuli kikar B. નામા ધરાવતું મધ્યમ કદનું વૃક્ષ, અનેક પ્રકારની જમીનામાં થાય છે.

mesta. સૌકી, અખાકી; Hibiscus can-

metaphase

nabinus I. નામની તતુવાળી વનસ્પતિ, જેના તતુનાં દાેરડાં, માછલાં પકડવાની ભળ, કેનવાસ અને ગુણ્પાટ બનાવવાના કામમાં આવે છે. ખાંડ ભરવા માટેના કાેંગ્રળા બનાવવા તેને શાસની સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિનાં પાન, કુમળાં પ્રેરાઢ અને ક્ળના સ્વાદ ખાટા હાેંગ્ર છે. બી દુધાળાં ઢાેરને ખાવા માટે આપવામાં આવે છે.

Mesua ferrea L. નાગકેસર, નાગ-ચંધા, નાગેશ્વરચંધા નામનું પૂર્વહિમાલય, આસામ, પ. ખંગાળ, પશ્ચિમધાટ, કેરળ અને આંદામાનમાં પતું ઝાડ, જેનાં ફૂહ અને પુષ્પકલિકા સૈદ્ધ પ્રસાધનો બનાવવા માટે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. તેનાં સુવાસિત છૂંછાં આશિકા ભરવા માટે હપયાગી બને છે અને ફળ ખાવાના કામમાં આવે છે. બીનું તેલ સાખુ અને જીજસ્થુ બનાવવા હપયાગમાં આવે છે હપરાંત તેના દીવાખત્તી બનાવવામાં આવે છે. તેનું કાશ થાંક્ષલા, રેલવેના સહેપાટ અને પુઢા બનાવવામાં કપયાગી બને છે.

meta--- साथे, सढ, पश्च, अर्थसूयः पूर्वत्र.

metaholism. ચયાપચય, (ર) છવંત કાષામાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના સરવાળા, જેના પરિણામે એારાકનું જીવન-રસમાં પરિવર્તન થાય છે હપરાંત શરીરના પ્રવૃત્તિ માટે તે શક્તિ સંગ્રહ માટે અના-મત હુવ્ય યેદ્રા કરે છે અને નકામાં હુવ્યાનું **ઉત્સર્જન કરે છે.** ચયાપથ પ્રક્રિયામાં તેનું ધડતરતું કાર્ય ચય કહેવાય અને વિધટનનું કાર્ય અપચય કહેવાય છે. m., ash રાખ ચયાપચય. m., basal મૂળ ચયામચય. m., basal rate of મૂળ ચ્યાપચયના દર. m., carbohydrate શકેરા દ્રવ્યાનું ચયાપચય. m., fat મેદીય અથવા ચરબી દ્રવ્યોનું ચયા-પચય. m., protein પ્રોદીન દ્રવ્યાનું ચયાપચય. metabolite ચયાપચયે પેદા કરેલાં દ્રવ્યા. metabolizable energy. ચયાયચયના હેત ધરાવતી ઊર્જા;

જેને ઉપશબ્ધ શક્તિ પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રાણી જેના ઉપયોગ કરી શકે તેવી તેને ખારાક લેવાથી મળતી શક્તિમાંથી મળત્ર ફારા ખર્ચાતી શક્તિનો આફખાકી કરીને શક્તિનું માપ મેળવી શકાય છે. metacercaria. કૃમિની ડિમ્બીય અવરથા નીયજે છે, જે છેવડના પાયક માટે સંકામક ખને છે.

metachromatins. विश्वभाषस्थामां डेाषडेन्द्रभांना धेरा रंगम्होत.

metacyclic. અનુચમૈય. metagenesis. પૈદ્ધીનું એકાંતરણ. metal. હાતુ. metallic bond. ધાત્વીય બંધન. m. cation. ધાત્વીય ધનાયન.

metaldehyde. ગાંકળગાય અને અન્ય સજીવાને આકર્ષવા માટે વાપરવામાં આવતું 2-3 ટકા 3ર, જે એસીટાલ્ડીહાઇડના સ્ફટિકીય પાલિમર હોય છે.

metamere. શરીરમાં એક સરખા અનેક ખંડામાંના એક ખંડ

metamorphic rocks. ३५iतरित શૈક્ષ; વિકૃત ખડકા; પૃથ્વીનાં હલતચલન, કુળાણ અને ગરમીના પરિણામે જલકત અને આગ્નેય ખડકાના વિવિધ ઘટકામાં થતાં પરિવર્તનથી બનતાે ખડક. **રે**તિયા પચ્થર કવાઢ એ એટલે કાયમણિમાં રૂપ તર પામે છે. કાંપ અને મુદ્દાના પથ્થરાના રહેટ શૈક્ષ બને છે. ચૂનાતા પશ્ચર પરિવર્તન ષામીને કેલ્સ:ઇટ અને આરસ બને છે. મેનાઇટના નીસ શૈલ બને છે. metamorphose, પરિવર્તન કપાંતરછા. metamorphosis. રૂપાંતર, પરિ-વર્તન. (૨) ભ્રણ અવસ્થામાંથી પુખતા-વસ્થામાં પ્રાણી પ્રેવેશે ત્યારે તેના ૧૫ અને સંરચનામાં આવતું પરિવર્તન; એક સંરચ-નાનું બીજી સંરથનામાં પતું પરિવર્તન.

metaoestrum. અનુમદ કાળ. metaphase. લાજના, મધ્યાવસ્થા; કાષવિભાજનની એક વ્યવસ્થા, જેમાં રંગ-સુત્રા વિષુવવૃત્તીય તળમાં ગાઠવાય છે. વ્ય

metaphloem

અવસ્થા ભાજનાત્તર અવસ્થાના પુરા-ગામા છે.

metaphloem. અનુકારવાહિની, પ્રાથ-મિક દારવાહિની.

metaphosphate fertilizer. સાધારણ ઍસિડ ફૉસ્ફેટ અને સુપરફૉસ્ફેટ કરતાં P_2O_5 ના વધારે ટકાવારી ધરાવતું ખાતર.

metaplasm. નિર્માણક દ્રવ્યવાળા જીવરસના સાગ.

metastasis. અંગના એક ભાગ પરથી ખીજ ભાગ પ્રત્યેનું કૈહિક કાર્ય, રાયનું પારગમન. (ર) સછવ આત્મસાત કરે તે કરમિયાન રાસાયણિક સંધાજનાનું બીજમાં થતું પરિવહન.

metastrongyles. ફેક્સાંમાં પડતું કૃમિ. Metastrongylidae. ફેક્સાનાં કૃમિનું કૃળ. Metastrongylus apri. કુક્સના ફેક્સામાં તેવામાં આવતું કૃમિ. આ પ્રજાતિનાં ઇડાંમાં લગભગ પૃષ્ણું રીતે વિકસેલા ભૂણ હોય છે અને તે યાયદના શરીરની ખહાર સેવાય છે; ગામાં વચગાળાના પાયદની ગરજ અળસિયા પૂરી માઉ છે.

metasystox. મેપિલ્ડેમેટાન તરીકે જાણીતું કન્ય, O, O-dimethyl-O-2-. ethylmercaptoethyl thionophosphate. કાર્ભનિક-ફોસ્ફેટ સંયોજન, સિસ્ટાકસ કરતાં એલ્બ્રા કરી છે, અને જે સફેદ માખા, મોલામશી અને ઇત્તા માટે ફૈલિક જંતુલનના ગરજ સારે છે.

metatarsus, પ્રયકૃષ્ટિય; અાંત્રળાઓ અને ગુલ્ફારિય વચ્ચેને ભાગ.

metaxenia, અનુપરાગ પ્રભાવ. (ર) ભ્રાષ્ટ્ર અને ભ્રાષ્ટ્રોધની અહાર રહેલા બીજ અને ફળ પર પરાગના થતા પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ. metazoa. બહુકાથી પ્રાણી.

meteorological. હવામાન વિષયક. meteorology. હવામાન વિજ્ઞાન, માસમવિજ્ઞાન; વાતાવરણમાં થતી ભીતિક પશ્ચિમ તથા શિલાવરણ અને જલાવરણની સંક્રિયત પ્રક્રિયાઓના અભ્યાસનું વિજ્ઞાન. metha. રબી ધાસચારાૈ.

methallyl chloride. CH=C $(CH_3) = CH_2C1$ સૂત્ર ધરાવતું, જમીન અને અનઃજંને ધુમાઉા આપવા માટે હયશાગમાં લેવામાં આવતું રાસાય- શિક સંયોજન.

methanesulphonyl fluoride. CH₂-SO₂F સૂત્ર ધરાવતું પાદપગૃહ માટેનું ધુમાડા આપવાનું દ્રવ્ય.

methi. મેથી, methra. સામાન્ય મેથી.

methionine. પ્રાણીયા માટે અવશ્યક એવા ગુંધક દં. ધરાવતા એક એમિના એસિડ.

meth kalai. મઢ.

methoxychior. Dichloromethoxyphenyl trichloroctione નામનું કહ્યું.રીનયુક્ત હાઠ્યું.કાર્બન જંતુકન દ્રભ્ય, એ કાકારીની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. methyl bromide. CH₃ Br સૂત્ર ધરાવતું અતિ ઝેરી ધુમાડા આપીને જંતુના નાશ કરતું દ્રભ્ય, એના વાયુ હવા કરતાં 3.3 લારે છે.

methyldemeton. જુઓ metasystox.
methylene blue reduction
test. મીધિલીન બ્લ્યૂના સૂચક તરીકે
હપયાગ કરીને દૂધના છવાણા ગુણની
કરવામાં આવતી કરીહી, જેમ જેમ
મીધિલીન બ્લ્યૂ રંગ બદલે તેમ તેમ
છવાણાની સંખ્યા વધારે થાય છે.

methyl formate. धुभाउ। आभवानुं जंतुध्न द्रव्य.

methyl red. કાર્લિફાર્મ દંડાણુ જેવાં કેટલાક જીવાણનું વર્ગીકરણ કરવા રંજકના રાસાયણિક સૂચકના કરવામાં આવતા હપયાગ.

Metriona circumdata. નામનું શક્કરિ-યામાં પડતું જંતુ.

metritis. ગર્ભાશય શેલ્ય, ગર્ભાશય પર ચ્યાવતા સાજે.

Metroxylon sagu Rottb. (Syn. M. rumphii Mart.).સાગા નામનું જ્ઞનું

Mettupalayam

362

microbe

તાડનું હક્ષ, જેની સાગા કાંછ ખાદ્ય છે. Mettupalayam, નીલગિરિમાં થતા - બટઃઠોના પ્રકાર.

Mowati. રાજસ્થાનમાં પશ્ચિમ અશ્વર અને ભરતપુરની દારની એક ઓલાદ, જેનાં પ્રાણી મજખૂત પણ નરમ રવભાવનાં હોય છે અને તે ભારે ખેડકાર્ય અને ભાર-વહન માટે લપયાત્રા અને છે,

Mexican groundcherry. મૂળ મેક્સિકાનું ટામેટા જેવું ફળ. M. husk tomato. મૂળ મેકિસકાનું ટામેટા જેવું કળ.

Mexican linaloe. Bursera penicillata (Sesse & Moc. & DC.) B. delpechianum Poiss.). નામનું દક્ષિણ ભારતમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં મુગંધીદાર ફળમાંથી તૈલ કાઠવામાં આવે છે, જે મુગંધી દ્રવ્યા, ખારાક અને પીણાંને મુવાસિત બનાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

Mexican poppy. દારૂડી, પીળા ધત્રા, prickly poppy, Mexican prickly poppy, Bharbhand, Argemone mexicana L. ઇ. વિવિધ નામા-વાળા વર્ષાયુ સુપ. કાંટાળા પ્રાવરમાં અસંખ્ય બી આવેલાં હોય છે.

Meyna laxiflora Robyns (Syn. Vangueria spinosa Hook f.). પુંડરિક; ૫. ખગાળ અને દક્ષિણ ભારતમાં થતા ખાદ્ય ફળના ક્ષય.

mhote. કારા. (ર) ખળદ કે ખળદની જેડીની મદદથી કુવામાંથી પાણી ખેં ચવા માટેના ચામડાના ખનાવેલા કારા; આ માટે ધાતુના ખનાવેલા કારાના પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક જ ખળદ મદદમાં હોય તે. 30-40 ફૂટ કો તેથી વધાર કોઇ પાણી ખેંચા સાકાય છે, પણી ખેંચવા માટે બે ખળદની જરૂર પડે છે.

miasma. સંક્રામક કે ખરાબવાસવાળા વાયુ.

micas. અબરખ. પોટાશ અબરખ અથવા

મસ્કાલાઇટ અખરખ ઝોવા અખરખને એક પ્રકાર છે. જે સફેદ અને પારદર્શક હોય છે; જ્યારે મેગ્નેશિયમ અખરખ અથવા બાયાડાઇટ અખરખ તેના બીજો પ્રકાર છે અને તે કાળુ હોય છે, જે મૃદાના સ્થન: માટે ઉપયોગા છે.

micell. ઉપસ્ક્ષમ, સ્કૃટિકમય, બહુ આપવીય સંસ્થાનાનું એકમ, જે કેપની દીવાલ બનાવતી પૃષ્ટું અભુએામાંથી સ્થાય છે. mecella. જુઓ micell. mecelle. જુઓ micell.

michai. ગુલાબી ગરિયા, કાંટાળા ગરિયા; Ipomoea muricata (L.) Jacq; (Calonyction muricatum G. Don). નામની હત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, મ. બંગાળ અને બિહારમાં થતી શાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ.

Michelia champaca L. ચંપક, પીળા ચંપા, રાયચંપા, સાનચંપા, સ્વાર્ચપા, કાદિ કુળનું માટા ભાગે દ. ભારત, પશ્ચિમ- ધાટ, આસામ અને પ. અગાળમાં કગાડવામાં આવતું માટું ઝાડ, જેના કૂલમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ સુગંધી દ્રવ્યા અનાવવાના કામમાં લેવામાં આવે છે. M. fuscaia Blume. ex Wall. (Syn. M. figo (Lour.) Spreng), સ્વાર્થ- ચંપકાદિ કુળનું આસામ, પ. ખંગાળ અને કર્ણાટકમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં પાન સિગારને વીંટાળવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

micorrbiza. જેના અર્થ ફૂગમૂળ થાય છે, ફૂગ-કવક નળ અને કેટલાંક ઝાડ કે જીપનાં મૂળની સાથે સહજ્યન પણ કહે-વાય છે. કેટલાક પ્રકારના નાઇટ્રાજનનું પાપદ વનસ્પતિ અવશાયણ કરી સહજ્યનમાં સહાયભૂત બને છે.

micro—. સુક્ષ્મ અર્થસૂચક પૂર્વગ. microaerophilic. સૂક્ષ્મવાતજીવી (સજીવ).

microbe. सूक्ष्मळवाछ्, सूक्ष्म सञ्च, सूक्ष्माञ्च. microbial. सूक्ष्म छवे।ने धगतुं. m. activity. सूक्ष्मळवी क्रिया. m. insecticide. જંતનો નાસ કરવા

microbiological...

363

micro-nutrients

માટે રેગોત્પાદક સૂક્ષ્મ સછવોનો કરવામાં આવતો ઉપયોગ, જેનો અવરોય હાનિકારક નથી; આ વિષયી વનસ્પતિને કોઈ ઝેરી અસર થતી નથી અને ઉપયોગી જંતુઓને તે બિનહાનિકારક છે. m. processes. જમીન અને અન્ય દ્રવ્યોને સુધારવા માટે સૂક્ષ્મજીવાની સક્રિયતા અને તેમનો પડતા પ્રકાવ.

microbiological population.
સુક્ષ્મજીવાની સંખ્યા. microbiologist. સુક્ષ્મજીવિદ્યાની. Microbiology. સુક્ષ્મજીવિદ્યાન, સુક્ષ્મ જીવાણના અભ્યાસની વિદ્યાનની એક શાખા.

microcephaly. લઘુશીર્વતા; એક શારીરિક વિકૃતિ,

microchemical. સૂક્ષ્મરસાયણ. microclimate. સ્થાનિક પર્યાવરણના કારણે સામાન્ય હવામાનમાં થતા ફેરફાર. (૨) ઘણા નાના વિસ્તારમાં વાતાવરણીય ફેરફારના ક્રમ.

micrococcus. નાના, ગાળ છવાણું કોષની સામાન્ય પ્રેન્નતિ.

microconidia. સૂર્ય આલગી બીનાણું, અપૂર્ણ કૂગના નાના બીનાણું. જે સામાન્ય રીતે જુદા બીનાણું આવરણમાં કે જુદા સમયે પેદા થાય છે.

Microcos paniculata L. (Syn. Grewia microcos L.). આસર નામનું આસામ, પ. બંગાળ અને કર્ણાટકમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં પાન સિગારને વિંદાળવા ખપમાં હેવામાં આવે છે.

microelements. અલ્પમાત્રામાં જરૂરી અનતા ખનિજ તત્ત્વો, વિરહ્ય તત્ત્વો. જુઓ micro-mutrients.

microendemic. शुक्ष हे थे।उ। प्रमास स्थानिक (राज).

microevolution. et ६८६ ति. microfauna. स्ट्रैमहर्शक्ती महह विना लेर्ड शक्ता निर्दे तेवां प्रक्रवे। के कृतिस्थी लेवा सक्तवेत.

microfibril. સુરમતંતુ. (ર) કાઇમાંની

કેલ્ય દ્રી**વાલના સેલ્યુલાસના** આધારતું **હપસુક્ષ્મદર્શી સૂત્ર સદરા એક્મ.** (૩) ઊનના નાના કાંતવામાં આવેલા રેસા

microfilaria (એ.વ.). microfilariae (અ.વ.). ફાઇ લેરિંડ પરછવી તરીકે એાળખાતા કેટલાંક ગાળકૃમિનાં નાનાં, અપક્વ સ્વરૂપા, જે સસ્તન પ્રાણી-એાના લાહી કે પેશામાં પરછવી તરીકે રહેતાં હેાય છે.

microflora. સૂક્ષ્મ પુષ્પ. (ર) સૂક્ષ્મ-દશંકની સહાય વિના એઈ ન શકાય તેવી લીલ. કૂત્ર, જીવાછુ, કિરણકવક જેવા વનસ્પતિના ભાગા. (૩) કાઇ પ્રદેશથી ભિન્ન એવા ચાક્સ સ્થાનની વનસ્પતિ.

microgamete. હધુયું મક, હધુજન્યુ. microgametangium. સૂદ્દેમ-જન્યુધાની. microgametocyte. હધુ યુગ્મજનકાણુ. microgametophyte. સુદ્દેમજન્યુજનક.

microinjection. સુક્ષ્મ અંતઃક્ષેપ. Micromeria capitellata Benth. કુમાંઉ, દેહરાદુન. છાડાનાગપુર, બિહાર, પશ્ચિમધાટ અને નીલગિરિની સૌરભિક વનસ્પતિ.

micrometabolic. અલ્પ પ્રમાણમાં ચયાપર્ચાયક.

micrometer. તક્ન નાના પકાર્થોનાં લંબાઇ, પહેલ્લાઇ ઇ.ને અત્યંત ચે.કસાઇ-પૂર્વક સુક્ષ્મદર્શક ઇ.ની સહસ્થથી માયવાનું સાધન,

micromutation. સૂર્ધમ ક્રત્યરિવર્તન. micron. માઇકોન. (૨) બીબાસુ, છવાલુ, મેદ ગેલ્લકો, માટીના કહ્યું છે. જેવા સૂર્ધમ પિંડાનું માપ લેવા માટેનું એકમ, જે મિ. મીડરને એક હત્તરમાં, એક ઇંચના થયાસ હત્તરમાં અને એક મીડરના દસ લાખમાં લાગ છે. micronized sulphur. 10 માઇકોન કરતાં નાના કદના વન-સ્પતિના રાગામાં છેટકાવ તરીકે ઉપયોગી બનતા ગંધકના કહ્યા.

micronucleus. बधुसूर्भडेन्द्रड. micro-nutrients. सूर्ध्य भेषड

middle

તત્ત્વા; વિરહ્ધ પાષકતત્ત્વા જેવા નાની માત્રામાં જરૂરી અનતાં આયાહીત, ક્રેપ્યા-લ્ટ, તાંબુ, જસત, વેનેડિયમ જેવાં સ્વા-સ્થ્યકારક દ્રવ્યા

microorganism. व्ययंत सुदेभ स्रक्रवेत

microparasite. કેવળ સ્ફ્રમદરાંક વડે જ એઇ શકાય તેવા લધુ પરછવી.
Micropedology. જમીન વિજ્ઞાનના એક શાખા, જે જમીનના દળની સ્ફ્રમ ચ્યા, ગેહવણી અને ખનિજ સંયોજનાનો ન્યલ્યાસ કરે છે; સ્ફ્રમ સ્મિવિજ્ઞાન.

micropores, પાણીના પ્રવાહને પૃષ્ટું-પણું અટકાવે નહિં તાપણ તેને ભૂમિમાં ઊતરતી વખતે અડચણરૂપ ધાય તેવા સ્ફ્રુપરંત્રાં.

nicropyle. અંડદ્વાર, બીર્ન્યડદ્વાર, બીજલાર, અંડિંગ્રિ. બીજરંધ. (૨) પરાગ-નલિકા અંડાશયમાં પ્રવેશી શકે તેલું છિલ. (૩) અંડપડમાંતું રંધ, જે દ્વારા શુક્રાણુ સામાન્ય રીતે અંડાશયમાં પ્રવેશી શકે છે. (૪) મૂલક અને બીજનાસિ વચ્ચેતું છિલ. (૫) અંડકમાંતું છિલ, જે પાછળથી બીજાવરણતું રંધ ખને છે.

microscope. એક કે વધાર કાચની
મદદથી નરી આંખે વિગતપૂર્વક દેખી
શકાય તે રીતે કાઈ વસ્તુને વિસ્તારી શકે
તેવું સાધન; સ્ક્લક્શંક સાધન. microscopic. સ્ક્લેમ, સ્ક્લક્શંક, સ્કલ્મદર્શીય;
સ્ક્લક્શંક સાધનની મદદ વિના નરી
આંખે વિગતા એઈ ન શકાય તેટલું સ્કલ્મ.
m. count. સ્કલ્મદર્શક સાધનનો ઉપથાગ કરીને દૂધમાં રહેલા જીવાણ જેવાં
દ્રવ્યની સંખ્યાની સીધી ગણતરી. m.
particles. સ્કલ્મકણા. m. plant.
કૃષ્ણ કે લીલ જેવી સ્કલ્મ વનસ્પતિ.

microsome. લધુ કે સૂર્ટમ દેહ, શરીર. microsporangium. લધુ બીનાણું ધાની: અલિંગી નાના બીનાણુ કે લધુ બીનાણુને નિર્માણ કરતું દ્વિતીય પ્રજનન અંગ, જે સપુષ્પ વનસ્યતિમાં પરાગાશય હોય છે. microspore. લધુ બીનાણ,

વિષમ બીજાશુક વનસ્પતિના નિર્માણ થત[ા] એ પ્રકારના અહિંગીએકગુસ્થિત બીજાણા પૈકાના નાના બાબા**લુ**. (૨) પરાગરજ. (૩) લઘુબીનાણા માત્રુકાષતા બે અર્ધા સુત્રીક્ષાજન (સમસુત્રીક્ષાજનથી પણ) લારઃ નિર્માણ થતા ચાર કેષ પૈક∖ના એક કાવ, જે કેવળ નરજન્યુ ધારણ કરે તેવા જન્યુજનક. m. mothercell. સુક્ષ્મ છવાણુ માતૃકાષ, જેમાંથી અન્ય કાષનું નિર્માણ થાય તેવા કાષ, જે પરાગમાતુકાષ તરીકે પણ એકળખાય છે. microsporogenesis. લધુ બીનાણુ-જનક; લુધુ બીજાણુવિકાસ, muicrosporophyll. પુરજેત્પાદક પરાગરજ્ઞેત્પાદક પર્ણ, લધુબીનાણુ પર્ણ. microstructure of soil. જમીન કે મુદાની સુર્દમરચના.

microtechnique. સુક્ષ્મ પ્રક્રિયા, સુક્ષ્મ પ્રવિધિ.

Microtermis obesi. શેરકામાં પડતું જંતુ.

microthermic tree. કંડી આખે: હવા અને ટૂંકો વૃદ્ધિ માસમ સહ્ય કરવાર ઝાડ.

Microtoena insuavis (Hance).
Prain ex Dunn (Syn. M. cymosa Prain). એક ક્ષુપ, જેનું બાલ્પશાલ તેલ સુઝધી દ્રવ્યા બનાવવા હપયાંગમાં લેવામાં ત્યારે છે.

microzoospore. સુક્ષ્મ ગલ બીનાશુ. mid-bloom. ઝાડને પ્રકુલ્લિત બનવાને: મધ્ય સમય.

mid-brain. મધ્ય-મરિતષ્ક, મધ્ય મગજ.

middens. જમીનમાં રહેતા કે ક્રિયાશીક્ષ બનતાં અળશિયાં જેવા સજીવા જેવું ઉત્સ-જિત થતું ડબ્ય.

middle. ક્રમ અને ગણતરીમાં રહેલું વચલું. (ર) ઢારના જઠરના પ્રદેશ. m. capacity. પ્રાણીએમાં નગ અને ખભા વચ્ચેના વિસ્તારનું પરિમાણ, જે ચારા કે ખાસને ઊચકવા ઇ.ની ક્ષમતાનું

middling

365

સૂચક છે m. ear. મધ્યકર્ણ. m. lamellar. भध्यपुर, मध्यपुरुष, प्रथम ક્રાયકલા. (૨) કાયકેન્દ્રના વિભાજન ખાદ કાષકેન્દ્રની ત્રાકની મધ્ય પટીનું રથૂલન થયા ખાદ આ કાષકલાનું નિર્માણ થાય છે, પાછળથી કાષ્ટકમાંથી તેની પરિપૂર્વિ થાય છે. m. man. વસ્તુઓના ઉત્પા-દકની પાસેથી તેના ઉપગાસ્તા પ્રત્યે વસ્તુઓ પહેાંચાડનાર મધ્યગ વ્યથવા વચહાે વેપારી. M. White Yorkshire. હુક્કરની એલ્લાદના એક પ્રકાર, જેનાં પ્રાણી મજબૂત હેાય છે, જે જલદી પ્રૌડ બને છે. આયાત કરવામાં આયેલી અન્ય જતા કરતાં તે ટકવામાં સારાં રહે છે અને સ્થાનિક નિતિની સુધારણા કરવામાં તે હપયાગી બને છે.

middling, ત્રણ કેઇટ પૈકાની બીછ કેઇટ. middlings. યઉ દળવામાં જુદા પડતા જડા કહ્યા.

midge. મચ્છર કરતાં નાતું, પાણીમાં વૃદ્ધિ પામતું અને પ્રાણીનું લેહી ચૂસ્તું જંતુ, જે કેટલાંક કૃમિ માટે વયગાળાના પાષદની ગરજ પણ સારે છે.

midget. અત્યંત લઘુ વ્યક્તિ, વામન, શિમુજી

mid-rib. મધ્ય શિરા. midriff. ઉદરપટલ

mignonette tree. મેદી. mignonette vine. શામાની એક વેલ.

migration. રયળાંતર. (ર) ઋતુ, હવામાન, ખારાકની હપલબ્ધતા અનુસાર પક્ષીઓ, ઝંતુઓ, માછલીઓનું વતન છાડી ખાજે જવું. (૩) વનસ્પતિનું નવી ભૂમિ કે વિસ્તારમાં ખસવું. migratory locust. યાયાવર તીડ; Locusta migratoria L. નામના પીળાશ પડતાં ઘણાં રાજયામાં છૂટાં છુટાં જોવાનાં આવતાં તીડ.

milch. પાલતું, સરતન પ્રાણીઓ પૈકા દૂધ આપનાર કે દૂધ માટે પાળેલું (પ્રાણી). m. cow. દુધાળી ગાય.

mildew. ઊંબ; વનસ્પતિ પર થતી

તંતુ આકારની કૃગ. (ર) વનસ્પતિની એક પ્રકારની રાગાવરથા, જેમાં રાગાત્પાદક કારક વનસ્પતિના રાગમસ્ત ભાગ પર આવરણ ખનાવે છે, આ આવરણ ચાદર આકારનું, બુકારૂપે કે સફેદ હોય છે.

Miliusa velutina (Dunai) Hook f & Thoms. ६त्तरकारत, आसाम, कीरिसा, त्रावश्कार अने आन्ध्रप्रदेशमां यतुं आड, केना काष्ट्रमां भीकरना ढाया, क्रियर, वस्तुओ पेक करवानां भीका छ अने केनां इक भवाय छ.

milk. દૂધ. (ર) ખચ્ચાંના યોષણ માટે સસ્તન પ્રાણીઓની મહા તેની દુષ્યત્રફિન માંથી સવે તેવું સફેદ કે મલાઈ રંગનું પ્રવાહી. (૩) ખશ્ચાને જન્મ આપવા અગાલના 15 અને જન્મ આપ્યા બાદના 5 દિવસ જરૂર પ્રમાણે વધારે દિવસને ખાદ કરતાં એક કે વધારે ગાયને પૂરેપૂરી દોહીને મેળવેલું દુગ્ધમંથિતા સાવનું પ્રવાહી, જેના મહત્ત્વના ઘટકામાં પાણી, ચરબી, કેસીન, એક્બ્યૂમીન, ગ્લેલ્સ્યૂલીન, દુગ્લશકેરા, રાખ અને પ્રજીવકાના સમાવેશ થાય છે. એ જ પ્રમાણે એછાવત્તા પ્રમાણમાં આ ઘટકા વ્યત્ય પ્રાણીઓના દુધમાં દ્વાય છે. (૪) કેટલીક વનસ્પતિએાએ સ્રવંહો રસ કે પ્રવાહી. (૫) ગાય કે અન્ય કાઈ સરતન માદાના આંચળમાંથી દેહીને કા**ઢેહે** પ્રવાહી. m., adulterated અપ-મિશ્ચિત દૂધ, બેળસેળ કરેલું દૂધ. 📶 🚗 chilled कारेखें ६५. m., condensed संधनित ५३<u>खं ६</u>६. m., separated મલાઈ કાઢી લીધેલું દુધ, સપરેટ દૂધ. m., whole પૂર્ણ – મલાઈ – સહિતનું દૂધ. m. cistern. ગાયના આંચળના ભાગ, આંચળના સાથે જેડાયેલું નલિકાવાળું વિવર m. cooperative society. દૂધ સહકારી મંડળા. m. distribution. દુધ વિતરસ. m. dry. આંગળમાંથી છેલ્લાં દીપા સુધી દુધ કાઢી લેવું. m. duct. દુષ્ધનલિકા m. fat. દુગ્ધરનેહ, દૂધમાં રહેલું ચર-

milk

બીનું દ્રવ્ય; દુધમાં સુક્ષત્રોલકોમાં અવલ-ભિત રીતે રહેતા ગાલક ઘટકા, એ પ્રત્યેક ગાલક કલાથી આવરિત હોય છે અને જે 27* કે. હમ્ણતામાને કેવલાવવાથી ધનરૂપ બને છે. m. fever. parturient paresis, parturient hypocalcaemia, parturient apoplexy છે. નામથી એાળ-પ્યાતા બચ્ચાંને જન્મ આપ્યા પછી ગાય. લેસ કે બકરીને થતા રાગ, જેમાં રાગગરત પ્રાણી પૂર્ણ રીતે કે અંશતઃ ભાવ ગુમાવે છે અને તેનાં આંચળના પાકલા ભાગને લકવા પાય છે. m. filter. દૂધને ગાળવાની ગળણી, દૂધ નિસ્યંદક, mafish, Chanos chanos નામની ચાર ક્ટ સુધી વધતી સામાન્ય દરિયાની માછલી. m. fistula. આંચળથી દુઅવાહિની દ્વારા આ**લની અંદર સુધી પહે** ચતા વર્ણ કે ચીરાે. m. flow. એક દિવસ, એક અઠવઃડિશું કે એક મે:સમ દરમિયાન દુધાળા પ્રાણીએ કે તેના સમગ્ર જ્યો આપેલા દૂધના કુલ જથ્થા. m. formation. દુગ્ધનિર્માણ. m. heater. દુધતાપુક. m. hormones. દુધના નિર્માણ માટે જવાબદાર અંતઃસાવા, જે દ્મારા પ્રથિના અમ ખંડ લાવા અથવા અંડાશય, નહિકારહિત ગ્રંથિ, અધિવૃક્ષ ગ્રંથિ અને જરાયુથી પણ સ્રવે. તેના ત્રણ સમૂઢો थने छे. भेरेट्रेक्टिनत (bestrogenic), रतनभंषिकनित (mammogenic) अने દુષ્યજનિક (lactog mic). m. of lime. કળાચૂના (કેલ્શિયમ એાક્સાઇડ) માં **યાણી બેળવવાના અંતે** અવહીંબત બનતું સફેદ દૂધ જેવું દ્રવ્યા, જે જંતુધ્ન છે અને *એ*ને ધાળવાના કામમાં લેવામાં આવે છે. m. figment. દૂધમાં નેવામાં આવતાં રંજક દ્રવ્યા, સમાં મખ્યત્વે કેરાટીન અને લેક્ટાકલેવીન હોય છે. લેહીમાંના રંજક-દ્રવ્યા, વંશાગત ગુણ કે પ્રાણીને ખવડાવ-વાની પરિસ્થિતિના કારણે દ્વધનાં આ રજક દ્રવ્યાનું નિર્માણ યત હોય છે. m. plasma. દૂધમાંના ચરબી ધઠકથી શ્વિન્ન એવું તેનું પ્રવાહી ઘટક. m. pres-

sure. દૂધનું દુખાસ. m. record. દાહેલા દુધની રાખવામાં આવતી ને ધ, દુધ નાંધપત્રક. m. sample. દૂધના નમ્તા. m. secreting granules. દ્ય-ક્રણીએ!. 🗯 ક. tissue. આંચળમાંની ગાલીય પેશી; દુગ્ધસ્રાવી પેશી. secretion. દુષ્યસાવ. serum. ચરબી અને કેસીન વિનાનું દૂધ. m. shed. ગામ વિસ્તારામ[ે]થી દુધ એકઠું કરી, જ્યાંથી **રાહે**રી વિસ્તારાને દુધ પહેંચાડવામાં આવતું હોય તે સ્થાન. m. solids. દુધમાંથી પાણીને બાદ કરતા રહેતાં તેનાં ધન દ્રવ્યા. 🗪. stage, પરિષદ્ધ અવસ્થાએ પહેલંચવા અગાઉ દુધ એવા બનતા દાણાના ગર. m. stone. અતિ ઊચા તાપમાને ગરમ કરતાં દુધમાં થતા પત્થર જેવા ધનભાગ. m. strainer. દૂધ ગાળવાની ગળણી. m. sugar. દુગ્ધરાકરા, એને લેક્ઽાસ કહે છે. m. teeth. દુધિયા ક્રાંત. (૨) સસ્તન પ્રાણીએામાં ઊગ્યા ખાદ પડીજઇ કાયમી દેતને સ્થાન આપનાર શરૂઆતના દૃત. m. thistle. દુધી: વર્વાયુ શાકીય વનસ્પતિ. m. vein. દુષ્ય શિસ. m. weed. Euphorbia prostrata નામની આ પેદા કરતી વન-સ્પતિ. m. wells. સસ્તન પ્રાણીના દુધનું સ્થાન, જે તરફ તેના પડખાની અંતે બાજુએ શિરાએક જતી હૈક્ષ છે. milking animal. દુધ ગાયતું – દુધાળું પ્રાણી. m. cow. દુધ અધ્યતી દુધાળી ગાય.

milled rice. ડાંગરનાં ફ્રોતરા-છાતરા કાઢી લીધેલા-ઝડેલા ચાખા.

milleped. સહસ્રપાદ પ્રાણી.

millets. નાના દાણાવાળી અનાજ અને પાસચારા તરીકે ઉપયોગી અનતી જુવાર, આજરી, મકાઇ એવી વનસ્પતિ. m., hulrush ખાજરી, m., common ચેશુા. m., finger રાગી. m., Italian કાંગ, કેદ્દરી. m., little. સામા.

mineral

Millettia auriculata Baker ex Brandis. હિંદીમાં ગજ નામે ઓળખાલું હત્તર ભારત, હત્તરપ્રદેશ, પંભળ, મધ્ય પ્રદેશ, બિહાર, આત્મ પ્રદેશની કાશીય આદેશ, બિહાર, આત્મ પ્રદેશની કાશીય આદેશની ધાસચારા માટેની વનસ્પતિ, જેનાં મૂળના ભૂકા ઢાર પરનાં જંતને મારવા માટે કરવામાં આવે છે. M. ovalifolia Kurz. અંમેજીમાં Moulmein rose-wood તરીકે ઓળખાતું, વીચિ માટે હગાડવામાં આવતું વૃક્ષ. M. pachycarpa Benth. એક વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ ઝેરી છે અને તે માઝલી અને પક્ષીઓને ઝેર આપવા વપરાય છે.

millimetre. મીઠરના એક હન્નરમાં અને એક ઈચના પચીસમાં ભાગનું માય. millimicron. માઈ ફ્રોનના એક હન્નરમાં ભાગ.

milling અનાજને ઝડવાની ક્રિયા. m. quality. ઝડયા વિનાની ડાંગરતા કુલ જથા અથ સાંપડેલા ચાળા જથાની ઠકાવારી.

Millingtonia hortensis L.f. નામ-ચમેલી નામનું ઊંચું અને વીધિ માટે વાવવામાં આવતું દક્ષ.

million. દસ લાખ.

milo. જુવાર, Sorghum vulgare var. subglabrescens વામની અવા-કૃષ્ટિ સહત કરનાર, ઢારચારા માટેની વનસ્પતિ, જે લાલ જુવાર તરીકે પણ એાજખાય છે.

milt. સસ્તન પ્રાણીઓમાં પ્લીહા, અન્ય પૃષ્ઠવંશીઓનું તેવા જ પ્રકારનું અંગ અને માઝલીઓનાં વૃષ્ણ, milter, શુક્રાણુ મૂક્વાની અવસ્થામાં નર મત્સ્ય-માઝલી. mimicry, અનુકૃતિ, ચાળાં.

Mimosa amara. (Roxb.). લાલેઇ; સુકા પાનખર જંગલનું દુષ્ટખણ, કર્ષ્યાટક અને દ. કાનડામાં 1,000 મીટર સુધી વધતું ઝાડ; જેનું કાષ્ઠ બળતણ અને આજરાના હાયા બનાવવા ઉપયોગી બને છે, અને સુકાયેલા પાન સાભુ તરીકે અને

ખાતર માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે. M. dulcis. વિલાયતી અંબલી. M. juliflora. મૂળ દ. અમેરિકાનું મધ્યમ કદનું ઝાડ. M. lebbeck L. શિરીષ, રસ્તાની બાજુ પર ઊત્રદ્રાં સર્વસામાન્ય વૃક્ષ, જેનાં ધાનના ચારા ખને છે, અને તે ચા અને કેાફીના બગીચામાં ઝાયા આપવા વાવવામાં આવે છે. કાષ્ટ્રનું કૃર્નિન ચર બને છે, ઉપરાંત તે ઈમારતી કામમાં પણ ક્ષેવામાં આવે છે, ધરના આંતરિક સુરોાલન માટે પણ શિરીષનું કાટ હપયાગમાં ક્ષેત્રામાં આવે છે. M. leucophloea (Roxb.) Willd. ચારા તરીકે હપ-ધાગી પાનવાળું રૂક્ષ. M. odoratissima. કાળા શિરીષ, શાભાનું વૃક્ષ. M. pudica $\mathbf{L}_{m{s}}$ લન્નમણી, ભસ્તરી શાભા મા $m{\Sigma}$ ના aal. M. rubicaulis Lam. als માટેનાે છેાડ.

Mimusops elengi L. બેરરસલી, ઉત્તર ભારત, પશ્ચિમ ભારત, દ. ભારતમાં યતું સુવાસિત ઝીણાં ફૂલનું ઝાડ. ફૂલની માળા ખનાવવામાં આવે છે અને તેમાંથી ઝત્યર પણ કાઢવામાં આવે છે. પાકાં રૂળ ખવાય છે. M. hexandra Roxb. બિરણી નામનું ગુજરાત, દિલ્હી, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને જ્યાન્યપ્રદેશમાં યતું ખાલ ફળનું ઝાડ. M. hauki L. ખિરણી નામનું ઉત્તર ભારત, આન્યપ્રદેશ અને મલભારમાં થતું ખાલ ફળનું ઝાડ. M. littoralis Kurz. એક ત્રફ્ષ, જેની છાલમાંથી રંગ મળે છે.

Mina lobata Cerv [Syn. Quamoclit lobata (Cerv.) House; Ipomoea lobata(Cerv.) Thello.]. ખૂળ મેક્સિકાના, પણ અહીં શાભા માટેના વેલા.

mine. દર કરતું, વનસ્પતિમાં દર ખનાવી વનસ્પતિને ખાવી. (ર) દર. (૩) ખાણ. mineral. ખનિજ; અકાર્ખનિક રાસા-યણિક તત્ત્વ અથવા સંયોજન. (૨) સૈક્ષાં-તિક રીતે ચાકસ રાસાયભિક રચના ધરાવતું સમાંગ કુદરતી અકાર્ખનિક દ્રવ્યા. 368 mirtenga...

(૩) દ્રભ્યનું અકાર્બનિક લક્ષણ. 1711., primary भूज-प्राथभिक m., secondary उत्तरज्ञत - दितीयक ખનિજ. m. acid. ખનિજ અગ્લ. m. decomposition. અપ્રયુટન, m. elements. જમીત, વનસ્પતિ અને વનસ્પતિજ અકાર્ભાને કધટકા. (૨) દ્રભ્યના અકાર્ભાન ક પ્રકાર. m. hardness. Moh's scale. ષર્ષણ કે ક્ષિસાેઠાના અવરાધ કરવાના ખનિજના ગૃણધર્મ જાણવા માટેની માહના કસારી, જે ખનિજના નતાના આંક દર્શાવે છે. m. matter. ખનિજ દ્વવ્યા, કાર્બનિક દ્વવ્યવા પૃથક્ષરણમાં અવકાર્બનિક ડવ્ય જેમ કે ષ્મળવાના પરિણામે નીમજતી રાખ. zn. mixture. धवश, भूनाने। पथ्यर, ફેંારફેટ, હહુતત્ત્વા જેવાના સંયોજનથી બનતા ખારાક. m. oil. પેટાેલિયમ અને અન્ય હાઇડ્રોકાર્પન ખનિજમાંથી મળતું તેલ, ખનિજ તેલ. m. saits. ખનિજ ક્ષારા. m. soil. ખનિજ દ્રવ્યા-વાળી જમીત, જેમાં 20 ટકા કરતાં એાઝાં કાર્ભનિક દ્રવ્યેઃ હેત્ય છે, અથવા એક કૂટની ન્નડાઈ કરતાં એા**છી** ન્નડાઈની કાર્બનિક પરવાળી જમીત. mineralization. भनिछक्ररण्. (२) कार्ध कार्यनिक संधाक-નમાં છૂટાં પડેલા તત્ત્વનું ઉપલબ્ધ પ્રકારમાં સક્ષ્મ સછવના વિચટનથી **ઘ**તું પરિવર્તન. Minerology, ખનિજ વિજ્ઞાન.

minim. ટીપું. એક્દ્રામ પ્રવાહીના 60મા ભાગ.

minima. નિશ્નિષ્ઠ. minimal. અતિસ્ક્રેમ, ત્રાહ્મમાં એાલું, અલ્પષ્ઠ. minimum. ઉપલબ્ધ બનનું એાઝામાં એાલું, ન્યૂનતમ. m. efficient unit. ન્યૂનતમ કાર્યક્ષમ એકમ. m. price. ન્યૂનતમ – એાઝામાં એાછી કિંમત. m. temperature. ચાકસ સમયમાં ત્રાંધવામાં આવેલું એાઝામાં એાલું ઉપલ્તામાન. m. tillage. ઝડપી ન્યંકુરણ અને સારા ઉભા પાક માટે આવવ્યક

બન**તું કૃષિકાર્ય ખે**ડાણ. minnow. મીઠા પાણીની કાય કે કાર્ય કરતાં માટી ન બનતી મછલી.

minor. લધુ, અલ્પ. m. elements. નાઇટ્રાજન, ફ્રોસ્ફ્રોરિક ઍસિડ અને યોટાશ क्रेवां त्रध्य પ્રાથમિક યાષક સિવાયનાં, વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે આવન શ્ચક પણ અલ્પ પ્રમાણમાં જોઇતાં તાંછુ, જસત, કેહિશયમ, મેગ્નેશિયમ, ભારાન અને મેન્ગેનીય જેવાં તત્ત્વે:. m. forest products. ગૌણ વન્ય પેટાશ. (૧) ઈમારતી હાકડાં સિવાયની પે**દાશ, જેમાં ચામડાં કમાવવા મા**ટનાં **ડ્રવ્યા, રેસાએા, તંત્ર**એા, વાંસ, *ને*તર. થા**સ**ચારા, ગુંદર, રાળ, મધ, **હા**ખ, ધાસચારા સિવાયતું ધાસ, અને સુર્ગીધૃત કાષ્ટ્રના સમાવેશ પાય છે, m. plant food elements. જુએા minor elements.

Minorca. Redfaced Spanish. નામ પણ ઐાળખવામાં આવતાં ભૂમધ્ય સમુદ્રના પ્રદેશનાં માટા, સફેદ અને કાળાં રંગનાં ઈંડાં મૂકતી મરધીની એક્શાદ.

mint. ધુકીના. Mentha longifolio (L.) Huds (M. sylvestris L.). નામના સુવાસિત વનસ્પતિ.

minus farm income. जात इंशीवती कृषिकन्य आवक्.

Mirabilis jalapa L. ગુલખાસ: વાયવ્ય હિમાલય, પ. ગંગાળ અને મિલ્યુ-પુરમાં થતી રાેલાની વનરપતિ, જેનાં ખીના ભૂકા, સીંદર્ચ પ્રસાધના માટે ઉપ-યાેગમાં લેવામાં આવે છે અને કૂલમાંથી લાલ રંગ મળે છે. પાન ખાઈ શકાય છે. miracidium. રાેમિલ ભ્રૂણ અથવા કૂમિનાં ઇંડાંમાંથી નીકળતું ડિસ્લ.

mire. પંક, કાદવ, ભીની જમીન – માટી. Mirror carp. Cyprinus carpin var. specularis નામની સામાન્ય કાર્પ માઝલીના એક પ્રકાર.

mirage. મૃગજળ.

mirtenga. Prolium verrafit :

mix

369

)

(Wall. ex Colebr). (Bursera serrata Wall ex colebr.). નામનું આસામ, ખિહાર, ઓરિસામાં થતું ખાલ કળધારી વૃક્ષ.

misappropriation. ઉચાપત. miscarriage. કસુવાવડ, અકાળ પ્રસતિ, ગલેસાવ.

miscellaneous type fowl. ઈડાં, માંસ કે બંનેના ગરજ સારતું ન હોય તેલું મરધું

miscibility. મિશ્રણીયતા, બે ડબ્યા ખાસ કરીને બે પ્રવાહીઓના પરસ્પરમાં બળા જવાના – મિશ્ર થવાના શુણ. miscible. મિશ્રણીય.

mist. ધુમ્મસ. (ર) વિભાજનની સરસ અવસ્થાવાળા **દશ્યમાન કદના પ્ર**વાહીના કહ્યુ, જે છંટકાવ માટેનું દ્રવ્ય બની શકે છે. (૩) પૃથ્વીના સપાટીના પાસે અવ-**હાંબત અવસ્થામાં રહેતું પારદરોક પાણી**-લેજ, ધુમ્મસ. m. blower. જુએ! mist sprayer, m. sprayer, concentrate sprayer, mist blower, drift sprayer, air blast sprayer ઇ. નામાયી જાણીતું કૂગનાશક કે જંતુધ્ન દ્રવ્યને ઝાંટવા માટેનું સાધન, જે ફૂગ --નાશક કે જંદ્રક્ત દ્રવ્યના ઝીણા ઝીણા અંશ બનાવી, ઝડપી અતિવાળા પવન પ્રવાહમાં પ્રસારી દે છે, જે પાણીની સાથે ભેળવવા 20-∄0 ટકા જેટલી શક્તિવાળ દ્રાવણ બને છે.

mites. ઇતડી. Acarina શ્રેણીનું અષ્ટ-પાદ જંતુ, જે સંધિપાદ સમુદાયનું હોવા હતાં વિભિન્ન ખંડામાં તેનું શરીર વહેં-ચાયેલું હોતું તથી. આ જંતુ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ પર પરજીવી જીવન ગાળે છે અને ચામકાના વિવિધ રોગાનું કારણ ખંતે છે. તેમાં ત્રણ જાતિઓ છે અને તે મરધા – ખતકા પર પરજીવી જીવન ગુન્નરે છે. miticide. ઇતડી મારવા માટે પેરાશિયન જેલું ખનાવવામાં આવેલું રાસાયણિક દ્રભ્ય કે રાસાયણિક સંયોજન. mitha. મીંદું. m. kaddu. કાળું.

m. karela. Cyclanthera pedata Schrad, નામનું વર્ષાંઘુ શાક. m. neem. કઢીને સુવાસિત કરતાં પાનવાથા મીટ્રા લીમટ્રા. m. nimboo. મીઠા લીંબુ. m. pat. એક પ્રકારનું શણ. mitosis. સમસત્ર વિભાજન, સમ વિભાજન, સૂત્રીભાજન. (૨) એક પ્રકારતું કેન્દ્રકનું વિભાજન, જેમાં રંગસુત્રા અનુ-લંબ રીતે કેદાતણના ક્ડગારિયાની માક્ક ઊભા વિભાજન પામી અલગ થાય છે અને દૂર્હિતા અથવા બાનુજાત કેન્દ્રક તરીકે તેમનું પુનર્ધટન થાય છે અને પ્રત્યેકમાં જનકકાષકેન્દ્રની સખ્યાસમ હાેય છે. રમા સમસત્ર વિભાજનની **પ્રથમ ભાજના**, ભાજના, લાજનાત્તરા અને પૂર્ણાવસ્થા એવી ચાર અવસ્થા હૈલ્ય છે; અર્ધસૂત્રીન ભાજનમાં દુહિતા કાષકેન્દ્રમાં ગંગસૂત્રો હોય છે તેથી ભિન્ન આ સમ-વિભાજનમાં દુર્હિતા ક્રોષકેન્દ્રમાં સંખ્યામાં રંગસુત્રા હોય છે. mitotic

Mitragyna parvifolia (Roxb.)
Korth. (Syn. Stephegyne parvifolia Korth.) કદ્દંખ, ધારાકદંખ નામનું ભારતમાં થવું વૃક્ષ, જેની અલના રસાનાં દેરડાં ખનાવવામાં આવે છે, અને જેના કાઇનું દૃનિયર અને કૃષિ ઓાનરા ખનાવામાં આવે છે.

division. સમસૂત્ર વિભાજન.

mix. સૂત્ર. (૧) એ કે વધારે દ્રવ્યાનું વિશિષ્ટ હેતુ માટે બનાવલામાં આવેલું મિશ્રણ. (૩) વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓનું સંકરન કે અંત:પ્રજનન કરવું. mixed. મિશ્ર. m. breeds. મિશ્ર ઓલાદ; વિભિન્ન ઓલાદના સંકરનથી પેદા થતી પ્રાણીઓ કે પક્ષીઓની મિશ્ર ઓલાદ. m. cropping. એક જ જમીનમાં એક સાથે બે કે તેથી વધારે પાક વાવવાની પદ્ધતિ; આમાં એક મુખ્ય અને ખાકીના ગૌણ પાક હોય છે. આ પદ્ધતિમાં એકાંતર પાક પદ્ધતિ જેવા કાયદા હૈ:ય છે, જેમાં પૂર્ણ પાક નિચ્ફળ જવા હાનિ થતી નથી. જમીનને: સારા હપ્યોગ કરવામાં

moist

mobile

આવે છે અને ખારાઇ અને ધાસચારાનાં હુરુયાના સંબંધમ[ં] ખેડુતની આવશ્યકતા સંતાવાય છે. m. fertilizers. મિશ્ર ખાતરા. (૨) ચાકસ પ્રમાણમાં બે કે તેથી વધારે ખાતરાનું મિશ્રણ; જુદું જુદું ખાતર વાપરવા કરતાં વધારે સમતાેલ રીતે આવે ખાતર હુટક હુટક કરતાં વધારે સારી રીતે ઊશ્પને પહુંચા વળે છે. આવા મિશ્રણમાં ત્રણે ત્રણ પેત્વક દ્રવ્યના સમા-વેશ થાય છે. m. flow pump. સિંચાઈ માટે પાસી મેળવવાના પંપ. m. rice cultivation. મિશ્ર ડાંગરની ખેતી. m. societies, મિશ્રિત મંડ-ળીએહ mixibility. મિશ્રતા, મિશ્રણ-ક્ષમતા, મિશ્રણીયતા. mixture. મિશ્રણ, બે કે તૈથી વધારે દ્રવ્યાનું મિશ્રણ.

mobile. यथ, १२तुं. m. demonstration. १२तुं-निदर्शन. m. nutrient. यथ ११४४ तत्त्व. m. soil colloids. स्वता भाषीनी साथे:साथ १२ता है।य ते रीते व्यास्त भाषीना ४७४४. mobilise. ५२त ४२तुं, ४१मे खगाउतुं, जभाव ४२वे।. mobility. भतिशीसता, यसिषञ्जता. m. of labour. भजूरेनी भतिशीसता.

mobil oil. મેાબિલ તેલ. (ર) વાહના કે યંત્રોના સંચાલનમાં વપરાતું તેલી દ્રવ્ય. moco. તામિલનઃડુમાં ઉચાડવામાં આવતા દીર્ધાયુ કપાસના છાડ, જેનું રૂ હાય કાંતવામાં વધુ ઉપયેગી નાવડે છે અને કપાસિયામાંથી તેને સહેલાઇથી છૂટું પાડી શકાય છે.

modal length. ચાકસ રના નમૂનામાં રેસા અથવા તંતુની અધિકતમ લંબાઈ, જેનું માપ ઈચમાં દર્શાવવામાં આવે છે. modan. કેરળની સુધી ખેતી પદ્ધતિ. model farm. આદર્શ કૃષિપદ્ધતિ. mode of farming. કૃષિપદ્ધતિ. modification. રૂપાંતર, પરિવર્તન, ફેરફાર, સુધારસા. modified leader. કૃળત્રાડની એક વિશેષ પ્રકારની ઉત્તર પદ્ધતિ, જેનાં મધ્ય અક્ષના સાગને

નગર અડચણે મહેલાં ચાર કેમાંચ વર્ષ માટે વધવા દેવામાં આવે છે, ત્યારબાદ **યા-ધીં**ય શાખાએતને ખુલ્લી મધ્યમ પદ્ધતિ અનુસાર વધવા દેવામાં આવે છે, પરિણામે વૃક્ષ વિસ્તાર માત્રે છે અને તેના પ્રત્યેક **લાગને સૂર્ય પ્રકાશ મળી શકે છે.** આ મુદ્ધતિ જમરૂખ, સફરજન અને અંજીરના કાડના સંબંધમાં અનુસરવામાં આવે છે, જેમાં ઝાડના ભાગ વિશિષ્ટ રીતે વૃધ્દિ સાધે છે. m. l. shoot. પરિવર્તિત અમ-પ્રરાહ. m. live virus. વ્યક્કરતી માષદમાંથી વિષાણાને પસાર થવા દેવામાં આવે છે, જેથી તે તેની રાગાત્યાદકતા ગુમાવે છે, પરંતુ ઉત્પાદન માટે જરૂરી प्रतिपिडा तथा रेजिने अवेहशीस द्वाय तेवां પ્રાણીઓમાં રાગપ્રતિસ્ક્ષા, પેદા કરી શકે 3 m. mean. परिवर्तित-इपांतरित-સુધારેલું માધ્ય. m. stem. સાધારસ્ ટડાર પ્રકાંડથી બિન્ન એવું કંદમૂળ, ભૂસ્તરી વનસ્પતિ એવં પ્રકંડ. modifier. રૂપ તરકારક.

mogha. હારમાં બી વાવવા માટેનું એ જાત, જેમાં 3થી 4 કૃડ લાંબી વાંસની નળી હોય છે, જેની ટાંચે જિદ્રોવાળું લાકડાનું પ્યાલુ કે ગળણી હોય છે, જેમાં હાથેથી બી એ સ્વામાં આવે છે, વાંસની નળીના છેડા દેશી હળના પાનાની અણિની આગળ હોય છે. હાથથી આસ બનાવતી વખતે પ્યાલામાં હાથથી એ રાયેલાં બી ચાસમાં પડે છે ને એ રીતે બી વવાય છે.

moha. મહુડા.

mohair. અંગારા બકરાંના ચળકતા વાળના લાંબા તાંતણા, અત્વા તાંતણાનું અનાવેલું કાપડ.

mohua. প্ৰথা moura fat.

moi. ખેતરને સમતક્ષ બનાવવા માટે •ાપરવામાં આવતું શકરા આકારનું લાકડાનું ચોન્નર.

moist. મેજયુક્ત, આર્દ્રતાવાળું. m. gangrene. જીવાણુના સંક્રમણથી થતું પેશી મૃત્યું. m. mash. પાણી

mokba

દૂધથી ભીંજવવામાં આવતું ગાતું. (૨) દ્યા<u>રાને ખાવા માટે અાપવામાં આવતી</u> ચણી. moisture. નાર્ટતા, લેજ. (ર) ગમે ते वतरपति हे प्राणीमां रहेखा क्षेत्र अथवा પાણીતું કુલ પ્રમાણ. (૩) રાસાયણિક સુંધાજનમાના પાણીને બાદ કરતાં, જમીન-માંથી ઉપલબ્ધ ખનતું કે મળી શકતું ન **હે**ાય તેવા પાણીનું કુલ પ્રમાણ (૪) પશ આહારમાં કે અન્ય પ્રકારના ખારાકમાં પાણીના ઘટક. (૫) ખાબ્પ કેવરાળ ઇ. રૂપે શાહા જય્યામાં રહેલું પાણી કે અન્ય પ્રવાહી. m., capillary देशाइबंख्नी बेश. m. determination. આદેવા – લેજ નિર્ધારણ. m. equilibrium point. अद्धेता-क्षेत्र हुस्याः. m. equivalent. જમીનમાં રહેલા પાણીના જહોા, જેને સૂકી જમીનના વજનની સાથેની ટકાવાળીમાં દર્શાવવામાં **વ્યાવે છે. જમીનની લેજગાહા**તા નાણવા માટે પ્રયેત્મરહળામાં આ વસ્તુ નક્કી કરી શકાય છે. m. holding capacity. આર્ફતા ધારણ કરવાની ક્ષમતા. m. penetration. સિંચાઈ કે વરસાદ ળાદ કેટલે ઊંડે સુધી **પાણી પ**હેંચી શકે તે ઘટના. m. percentage. સુષ્ટી જમીતનું વજત અને તેમ ના પાણીના ગુજીત્તર, સુકી જમીતની ટકાવાળી ગણાય છે. m.-retantive soil. જ્ઞચા ટકાવારીમ**ં પઃણીને ધારણ** કરવાની જમીતની ક્ષમતા, જેના આધાર માદીના કહિલ પ્રમણ પર રહે છે. ફેતીવાળી જમીન કરતાં માટીવાળી જમીનમાં વધારે પ્રમાણમું પણી રહી શકે છે. m. stress. આદેતાનું બળ. m. tension. સે ન્ટમીટરમાં પણીતા એકમ સ્તંભ દ્વારા દર્શાવવામાં આવતું જમીતમાંના પાણીનું બળ. એક હુજર સેન્ટિમીટર એક વાતાવરણીય તનાવ બરાબર થાય છે. આદ્રેતા તનાવ

mokha. જંગલી કારેલાં.

molar. માલ ૧; બ્રામાણુ-લિટર. m. solution. ગામ મણુ દાવણ m.

weight. ગ્રામ અણુ વજન.

molars. કિનારીનાળા કે ગેળ ચારા કે ખારાક દળવાને સતુકૃશ્વિત થયેલા પ્રાણીના દાંત. (૨) દાઢ.

molascake. કાકવી—મોલાસીસ; રસ કાઢી લીધેલા શેરડાના કૂચા અને તલના ખાળના મિક્ષણના ખંડ-જેમાં ખનિજ મિક્ષણને પણ ઉમેરવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું મિક્ષણ ઢારને ખવડાવવામાં આવે છે. molasses. કાકવી; ખાંડ ખનાવી લીધા પછી અવશેષ રહેતું સ્થાન પ્રવાહી, જેના ઉપયાગ મેથિલેટેડ રિપરિટ, પાવર આલ્કાહોલ, મઘાકીંય પીસ્તું, કિવવ, ઢારના ખારાક ઇ. બના-વવામાં થાય છે. (ર) ગમે તે વનસ્પતિના રસનું નિસ્થંદન કર્યા બાદ ખનતું સિરપ-ચાસણી જેવું તત્ત્વ. (૩) ગાળની રસી.

mole. છઇદર; નળાકાર લેખું, ટૂંકી પૂંછડી અને તાતાં અંગા અને તાલેશ દંતવાળું જમીનમાં દર કરીને રહેતું અળ-શિયાં અને જંતુનાં ડિક્લ ખાતું સરતન પ્રાથ્યો. m. cricket. Gryllotalpa africana Pal-Beaux નામનું ખેતરમાં દર ખનાવતું, ખઢાટાના કંદને કારી ખાતું જેતુ.

molecular. અણુ સંબંધી, આણ્લીય; કોઇ પણ દ્રવ્યના અણુ અંગેનું, –ને લગતું. molecule. અણુ, ભૌતિક દ્રવ્યના પરમાણુના સૃદ્ધમસમૃદ્ધા. રાસાયણિક ગુણું દ્રમાં ગુમ વ્યા વિના કાઈ પણ દ્રવ્યનું વિભાજન કરતા પરિણમતું તેનું નાનામાં નાનું સ્વરૂપ. m. drainage. મેં લહળ દ્વારા જમીનમાં ખુલ્લી નાળા દ્વારા પાણીના નિકાલ કરવાના પદ્ધતિ.

mollusc. Mollusca સમુદાચનું મૃદુ શરીર અને ક્વચધારી પ્રાષ્ટ્રી.

molyhdenosis. મે લિખ્ડેનમ નામના રાસાયણિક તત્ત્વની વિષાક્રાંતા. molybdenum. માલિખ્ડેન્ટ (Mo-O₄) આયન તરીકે અવશાયાતું વનસ્પતિનું સૂક્ષ્મ ખાલ તત્ત્વ, જે ઉત્સેચક તંત્રમાં

momentum

દપયાગમાં આવે છે. અને વનસ્પતિમાં તે **લ**પત્રય અને અપત્રય પ્રતિક્રિયા કરે છે. તે સહજીવી અને અસહજીવી નાઇ ટાજન સ્થિરીકરણ માટે આવશ્યક છે. કેટલીક વનસ્પતિએક આ તત્ત્વનાે વધારે પડતાે સલ્લંદ કરેતા તે ઝેરી બને છે. m. deficiency.વનસ્પતિમાં માલિબ્ડેનમની શ્રિપણથી ઉપસ્થિત થતી અવસ્થા, જેથી તેના વૃષ્દ્ધિ કુંઠિત અને છે, પાનના પેશા સુકાઈ જાય છે. કાેબી, કાેલિક્લાવર, ષાટા, લેટચુસ ઇ.ની ટાચ સુકાઈ જાય છે. m. poisoning. દાર, ઘટાં, બકરાંના ખારાકમાં માહિબ્ડેનમ આપવાથી તેમને ચડતું ફ્રેર, પરિણામે તેમને રક્તક્ષીણતાના રાગ થાય, અતિસાર થાય અને તેનું માદા પ્રાણી દુધ એાલું આપે. momentum. वेग, गतिभात्रा.

Momordica amara Roxb. सुध મિશ્ર પાનખર જંગલતું દૃક્ષ. M. balsamina L. જંગલી કારેલાં; ગુજરાત, પંતાળ, દહેરાદન અને આન્ધ્રપ્રદેશમાં થતી શાપ્રાય વનસ્પતિ. M. charantia L. કારેલાં નામની અારાેેેદ્રી શાકોય વનસ્પતિ, જે ભારતમાં બધેજ થાય છે અને જેનાં ક્ળ એટલે કારેલાં શાકમાં ખાવામાં આવે છે. cochinchinensis Spreng М. (Syn. M. mixta Roxb.). 913-કારેલાં નામની ભારતમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં કળ ખાઘ છે. M. *cylindrica* L. એક આરાેડી વર્ષાય વનસ્પતિ, જેનાં કાર્યા ફળ ખાવાના કામમાં आदे छे. M. dioica Roxb ex Willd. કાંટાળીવેલ. એક **ચ્વારાહી વનસ્પતિ, જેનાં ફળ−કંકે**શડાની શાકભાજી પાય છે. M. mixta Roxb. વાડ કારેલા નામની શાકોય વનસ્પતિ. M. tuberosa Cogn (Syn M. cymbalaria Fenzl ex Naud; Luffa tuberosa Roxb.). મહારાષ્ટ્ર ≄ને તામિલનાડુમાં થતી ખા**દ્ય** ક્**ળ**ની શાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ.

monadelphous. એકગુચ્છી, એક્જ

નળારૂપ ખને તેવા રીતે પાતાના જ તતુએના સાથે એડાયેલાં (પુંકસર).

monandrous. એક पुंदेसरी.

monarch. એક સૂત્ર,

money crops. તમાક, તેલીબિયાં, કપાસ, શેરડા છે. જેવાં રાકડિયા એટલે વધારે મળતર આપે તેવા પાક.

Money maker. मध्यम ६६ना वहेखा याकता येकननट नामना काष्ठक्षानी ओक प्रकार.

mongrel. અજ્ઞાત એાલાદનું પ્રાણી કે વનસ્પતિ. (ર) સંકર પેદાશ. m. seed. સખ્યાબધ જાત કે પ્રકારનું વાવવા માટેનું બી, જે શુદ્ધ કે એક જ પ્રકારનું નથી હોતું. moniliform. માલાકાર.

monkey bread tree. ગારખ આંખલી, રખ3ા; Adansonia digitata L. નામનું શીતળ પીણાં ખને તેવું, દારડાં ખનાવવાના રસાવાળું, કાગળ ખનાવવા ઉપયોગી, અંતાચર્મ ધરાવતું દીર્યાયુ ઝાડ. m. nut. જુઓ ground nut. m. pod. વિલાયતી શિરીય.

mono--. એક, એકહું, એકલ અર્થસ્**ચક** પર્વગ.

monoacidic. એકાસ્થિક, એક અસ્ખલીય.

mono-ammonium phosphate. શુદ્ધ અવસ્થાનાં 12.17 ટકા ફેરફેશિક ઑસિડ ધરાવતું ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવતું એક રસાયણ; જેતે ખાતરમાં ઉપયોગ થાય છે. સંયોજન ખાતરમાં 11 ટકા નાઇટ્રાજન અને 48 ટકા કેરફેશિક ઍસિડ હોય છે.

monobasic. એક બેઇઝવાળું.

monocarpellary. એક સીકેસરી. monocarpic. એકજવાર ફળ ગાપી-ને - કાલત થઇ ને મરી જતાં. monocarpous. જુએ! monocarpic.

monocephalous. એક શીધી, એક દાચ અથવ: એક શીધીવાળું ફળ કે અંડાશય. (ર) એક શીધી કે છત્રકવાળું ફૂલ.

monochasial. એક શાખાવાળું. mo-

monochlamydeous

373

monopolistic...

nochasium. એક શાખા. monochlamydeous. એક દ્વપુંછ. monochromatic. એક રંગી.

monoclinic, બધાજ અક્ષા અસમાન હોય અને જેમાં એક તિર&ા હોય તેવા એક નતાક્ષ (આકાર).

monocotyledon. એક બીજકલ, એક્દલી, એક્દલી વનસ્પતિ, એક બીજપત્ર, એક અંત્ય ભ્રૃણીય બીજપત્રવાળી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ. આ વનસ્પતિનાં પાનને સાધારણ રીતે સમાન પર્ણવિન્યાય હોય છે અને તેનાં પુષ્પાના ત્રણ ભાગ હોય છે. monocotyledonous. એક બીજપત્રી (વનસ્પતિ).

monoculture. વર્ષોવર્ષ એક જ જમીનમાં એક જ પાક હેવાની પહેતિ, જેમાં ઘઉં અને ડાંગર વાવવામાં નાવે છે. monocyte. અખેડ કારોષ વૈતકણ. monocytic. અખેડ કાયવાળું, જેમાં માટા, અંડાકાર અથવા ખાંચ ઘરાવતા કાયકેન્દ્રવાળા વિતરક્ત કાય હોય છે.

monodactylous. એક બંગુલિક. (ર) એક આંગળા, ખરી કે નહેારવાળું.

monoecious. હલયલિંગી, એક જ વનસ્પતિમાં નય અને માદ! તત્ત્વા હાેય તા પણ આ તત્ત્વા જુદાં જુદાં પુષ્પામાં હાય છે.

monoembryonic mango. કેરીની એ બતિઓમાંની એક બતિ, જેના ગાઢલામાં એક જ જાણ હૈાય છે, જેથી તેમાંથી એક જ છાડનું નિર્માણ થાય છે. monoestrus. એક મદકાલીય; એક વર્ષ કે પ્રેજનન કાળમાં એક જ વાર આવતી મદની અવસ્થા.

monogastric. એક જઠરીય.
monoglucoside of delphinidin dimethyl ether. દાક્ષ જેવા ફળના રંગ માટે જવાબદાર સંકુલ કલ્મનિક રસાયણ.

monogynous. એક જ સ્રીકેસર ધરાવતું,એક જ સ્રીકેસરાગ્રવાળું. monogyny. એક જ માદાની સાથે યુગ્મન કરાવવાની પ્રથા.

monohaploid. એક અર્ધસંખ્યક, એક્શુહ્લિત.

monohybrid. એક સંકર, એક જ લક્ષણમાં જેના પિતૃઓ બિન્ન હોય. monolepta signata. તમાકુ અને

monolepta *signala*. તમાકુ અજ અળવીનાં પાન ખાનાર કીઠક.

monolayer. એક સ્તર, એક સ્તરીય. monolith. એક અખડભૂમિ પરિચ્છેદિકા. monolocular. એક કેપ્ટરીય.

monometric. એક મિતીય; લંબાઇનાં સરખા અને પરસ્પરને લંબ બક્ષાવાળું. monomolecular adsorption. એક અરવીય અધિશાયશ..

monomorphic. એક્ટ્રપી, એક આકા-રીય. (ર) વિકાસ દરમિયાન પોતાના આકાર કે સ્વરૂપ નહિ બદલનાર. monomorphous. જુએ: monomorphic. mononucleate. એક કેપ્ય કેન્દ્રી. mononuclear. એક કેપ્યકેન્દ્ર ધરાવતું.

mononuclear. અક કાવકાદ વધાવછુ. monopetalous. એક દળી. (૨) એક જ નળામાં જોડાયેલાં દળાવાળું.

monophagous parasite. એક જ યજમાનમાં સીમિત બનતું પરજીવી. monophylectic. એક અક્ષી, એક જ દદ્દસવ સ્થાનવાળું.

monophyllus. એકપત્રી, એક પર્ણી. એક પર્ણંક ધરાવતી (વનસ્પતિ), એક જ પર્ણ ધરાવતી (વનસ્પતિ).

monoploid. એક ગુણિત, એક સૂત્રીય એક્ક્રીય. (૨) રંગસૂત્રની જેડી પૈકીતું એક જ રંગસૂત્ર ધરાવતાર સછ્ય કે કેાય.

monopodial. એક અક્ષીય. monopodium. એક પ્રકારના રાત્યા વિન્યાસ, જેમાં અંત્ય કલિકામાંથી મુખ્ય અક્ષવૃદ્ધિ પામે છે, જ્યારે પાર્શ્વ અક્ષવૃદ્ધિ સક્ષિય હોતી નથી. એક મુખ્ય કે પ્રાથમિક અક્ષ, જેમાંથી અધી જ મુખ્ય પાર્શ્વિ રાત્યાએના વિકાસ થાય છે.

monopolistic market. ઇન્નરા-શ્રિત – ઇન્નરાવાળુ બન્નર. monopoly scarcity. ઇન્નરાજન્ય ગાઇત.

morbidity

monopterous

374

monopterous. ३८सी४ वनस्पतिमां स्थेश व भक्षधःरी (जीव).

monosaccharides. એક શકેરા 4૦૫: (૨) સરળ શકેરા જેમાં પેન્ટાપ્ર $(C_6-H_{10}-O_5)$ અને હેક્સાસ $(C_6-H_{12}-O_6)$ ના સમાવેશ થાય છે.

monosaturated. એક સતૃપત. monosomic. એક સૂત્રી, એક ગુણિત સૂત્રકાય. (૨) ધાગ્ય પૃદક તરીકે એક 'ગસૂત્ર વિનાના દ્વિશય સછ્ય.

monospermous. એક બીજવાળું. monostelic, એક મધ્યવેલી. monostichous. એક સ્તર કે એક

पंडितवालु है ते अनुसार शिक्ष्वायेष्ठं. Monotheca muscatensis A.DC.

પૈન્નખમાં થતું ખાદ્યક્ળનું ઝાડ. monothecous. એક વિવરીય, એક કારકીય.

monotonous. એક રાગ. monotrophic, એક જ પ્રકારના ફૂલ ષર જતી (મધમાખી). (ર) એક યજમાન ષાષદ

monotypic. એક પ્રતિકાય. monovalent. એક સંયોજક.

monoxenous parasite. પૂર્ણ વિકાસ મેળવવા માટે એક જ માેષદની આવશ્યકતા ધરાવતા પરછવા.

monostylic. એક દારૂક.

monozygot. એક યુગ્મક. mono zygotic twins. એક યુગ્મજ તોડકાં. monsoon. દક્ષિણ એશિયા, તેમાં પણ ખાસ કરીને હિંદી મહાસાગરમાં ક્ષેજવાળી હવાવાળી ઋતુગત પવના વાય અને વરસાદ લાવે; નેંઋત્ય અને ઇશાનનાં ચામાસાં. નેંઋત્યની અને ઇશાનની ચામાસાની માસમ. m. climate. ચામાસાની આભેલવા. m. plough. ચામાસાનું હળ.

Monstera deliciosa Liebm. (Syn.M. lennea Koch.). અમર ફળ નામની મૂળ મધ્ય અમેરિકાની પણ અહીં થતી ખાશકળની આરોહી વનસ્પાંત, જે શાળા માટે ઉગાડવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિનું કુળ નરમ અરવાળું, અનેનાસના જેવી સુવાસ ઘરાવતું, મીડા સ્વાદરાળું હોય છે. Monstreueuse de Mezel. અધ-મેરસમા, હાંબા ઘેરી શાલ ઝાલ, રેસાવાળું ચેરીકળની એક જત.

montane. પર્વતીય, પર્વત પર રહેતાર. (ર) પર્વતીય (દેશ કે પ્રદેશ). m. region. પર્વતાળ પ્રદેશ.

Monthan. Bankel, Khasadia અને Kanchkeln હત્યાદિ નામે પણ આળખાતાં ગુજરાત, કેરળ, તામિમનાઢુ અને મહા- રાષ્ટ્રમાં થતાં પીળી છા**દ**, મીઠા મળવાળાં, રોધવામાં હપયાંગી અનતાં કેળાંને એક પ્રકાર.

monticule. તાની ટેકરી. (૨) જ્વાળા-મુખી પ્રસ્ફેાટજન્ય ટેકરી. (૩) પ્રાણીના શરીર પર થતા નાનેઃ ઢેકા.

montmorillonite. એક પ્રકારતું ખનિજ; જલીય એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ. monumental output. સ્મરણીય પૈદાશ.

mooli, મૂળેા.

moonflower. કુધિયા કલમી નામનું Ipomoea alba L. (I. bona-nox L.). નામની શાલા માટે ઉગાડવામાં આવતી વતસ્પતિ, એનાં પાન ખાલાના કામમાં આવે.

moong, भग

moong-phali. મગફળી.

moonj. મુંજ.

Moore, पेडननटने: એક પ્રકાર.

morai. કર્ણાંઠક અને પ. બંગાળમાં વપ-રાતી ડાંગરતા ઘાસના દેારડામાંથી બનાવ-વામાં આવેલી ચાખા સંઘરવાની ટાપલીmorain. હિમેહ, હિમદ્રારા ઘસડાઈ

morạin. હિંમેહ, હિમદ્રારા ઘસડાઈ -આવતાં દ્રબ્યા.

morass. કળણ કે લેજવાળી જમીત. moratorium. ઋષ્-દેવાંની મારીના સમય.

morbidity. दुञ्शावस्था, (२) रेश्यनी अवधि.

mosquito...

mordant

mordant. २ वस्यापक.

Moretan Bay Ash. યુકેલિપ્ટસના એક પ્રકાર,

Morinda angustifolia Roxb. દારૂહરિદ્રા, વનહળદર; વ્યાસામ, ખાસી ટેકરીએા અને સિક્ષિમમાં થતા આરાહી ક્ષુપ, જેનાં મૂળમંથી પીળા રંગ મળે છે. M. bracteata Roxb. શેતુર. એ.રિસા, ૫. ખંત્રાળ, રાજસ્થાન અને અંદામાનમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં મૂળમાંથી મળતા હાલ રંગ લિતત અને ટાયલા–ટાયલીએાને રંગવામાં કામમાં લેવામાં આવે છે. M. citrifolia L. શેત્ર; હિમાલય, દાર્જિન હિંગ, કે કેણ અને આંદામાનમાં થતું ઝાડ, જેનાં મૂળ અને કૃક્ષમાંથી મળતાે પી**ળાે** અને લાલ રંગ કાયડ રંગવા માટે ઉપયોદ ગમાં લેવામાં આવે છે. M. tinctoria Roxb. બિહાર અને મધ્યપ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી હાલ રંગ મળે છે. જેને ઉપયોગ લિતન અને ઊની વસ્તુઓ રંગવા માટે થાય છે, જેનાં કાચાં કળનું શાક કરવામાં આવે છે.

Moringa oleifera Lamk. (Syn. M. plerygo: perma Gaertn; Guilandina moringa L.). સરગવાનું નાનું ઝાડ; જેની સિંગા—સરગવાનું શાક ખનાવીને ખાવામાં આવે છે; અને તેનાં બામ થી કાઢવામાં આવતા તેલના હપયાગ સંધિવા અને નજેલાના દર્દોમાં કરવામાં આવે છે, તેનું કાબ્દ સુતરાજ કાપડની મિલાના શટલ બનાવવા જ્યયાગી બને છે. Morning glory. માર્નિ ગગ્લારી નામનું ઝાડ.

morphia. મેર્ફિયા; અફીણનું આલ્કે-લાઇડ, જે માદક દ્રવ્ય છે અને તેને ઉપયોગ વેદના હળવી બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. morphine. જુઓ morphia. morphogenesis. સછવા અને તેના સાગ કે અંગાના વિકાસના ઇ તિહાસ; સરચના વિકાસનુતા. Morphology. આકાર વિદ્યા. (ર) વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનાં કાર્યો નહિ પણ તેમનાં સ્વરૂપ

કે ખાલા આકાર અંગેની છવવિજ્ઞાનની એક શાખા. (ર) ભૂમિવિજ્ઞાન, જમીનના સંસ્તર, જમીનની પરિચ્છેદિકામાં તેની ગહવણી ઇ.ના અભ્યાસની શાખા. (૩) જમીનનાં ભીતિક અંગે, સ્વરૂપ ઇ. અંગેનું શાસ. m., soil ભૂમિ આકારવિલા. mortality. મૃત્યુ. મરણ. (૨) જંદ્ર અકમણ, રાગ, અનાવૃષ્ટિ, પૂર, પવન ઇ.ના કારણે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનું ધાઢા પાયા પર નીયજનું મરણ. (૨) ચાક્કસ સમયમાં થયેલા મૃત્યુના દર, મૃત્યુની સંખ્યા. mortgage. ગિરા. m. indebtedness.. બિરાના કારણે પરિભ્રમતી ઋણગરતતા.

Morus acidosa Griff. શેનરનું ઝાડ, ⊋નાં પાન રેશગના કોડાના ખારાક અને D. M. alba. L. સફેદ રોતુર; મૂળ ચીનનું પણ અહીં પંજાબ, ઉત્તરપ્રદેશ, કાશ્મીર અને વાયવ્ય હિમા**લ**યમાં **થતું** ઝાડ, જેનાં કળ–રોતર ખવાય છે અને કાષ્ઠ-માંથી દ્વારોની લાકડીએા બનાવવામાં આવે 3. M. australis Poir (Syn. M. acidosa Griff; M. indica auct. non L.). શેત્ર, જેનાં પાન ફેશમના કોડાના ખારાક બને છે અને ક્ષ એટલે શેતર ખાવાના કામમાં આવે છે. M. nigra. L. કાળા શેતર-M. rubra, લાલ શેતુર. M. serrata Roxb. પશ્ચિમ હિમાલયમાં થતું શેત્રનું ઝાડ, જેનાં કળ ખાલ છે અને પાનનો ચારા બને છે. mosaic. વનસ્પતિના ગમે તે વિષાછ-જન્ય રાગ, જેમાં તેના દેખાવ કાબરચીતરા થાય છે.

Mosambi. માસબા; વેપારી ધારેલું યતા જગત્યની મોડા ફળના ખેતી. ફળ તાનાથી માંડાને મધ્યમ કદનાં થાય છે. mosquito Culicidae કુળનું જંતુ; જેનુ એનોફિલીસ નામની માદા, મનુષ્યા, પશુઓ અને પક્ષીઓ પર ઉપદ્રવ કરી, તેમનું ક્ષાહી ચૂસે છે અને મહેરિયા નામનો ઢાઢિયા તાવ લાગે છે; તેના કરડવાથી પક્ષીઓમાં અળિયાના રાગ થાય છે, દાહામાં

mouldboard

mo86

મસ્તિષ્કના રાગ નીપજે છે: ઉપરાંત તે હાથીપગા રાગના સછ્વાની ત્રાહક બની આ રાગના ફેલાવા કરે છે.

moss. લીલે અને હંસરાજ વચ્ચેની અપુષ્પ વનસ્પતિ. (ર) ભાની છિદ્રાણ જમાન. m. peat. કળ્યુમાં એવામાં આવતી લીલ. mossy. રાષ્ટ્રના રેસાને લગતું. (ર) ઘરેલુ પક્ષીના અનિયમિત કાળા રંગ. motes. રજક્યુ. (ર) કપાસ લાદવામાં એવામાં આવતા કપાસિયાના દૂકડા કે નકામી વસ્તુઓ. (૩) ભનના કચરા.

moth. કૂંદુ. Lepidoptera શ્રેણીનું નિશા-ચર જંદ્ર, પુખત જંતને ભીંમડાંવાળા પાંખા હોય છે, જે પતંત્રિયાથી ભિન્ન પ્રકારનું હોય છે, તેના શરીર પર ભારે રામ હોય છે. ઘણાં ફૂંદું પાંક અને સંઘરેલા અતાજને નુકસાન પહેંચા છે. (ર) મહત્તા. bean. મહ, Phaseolus aconitifolius Jacq. (Ph. trilobus Wall; Dolichos dissectus Lamk.). નામની પીળાં ફૂલવાળી અનાવૃષ્ટિના સામના કરતી ખરિક્ કઠાળની સાપ્રાય વનસ્પતિ. ઘણી વાર તેના લીલા ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ભારતના લગલગ ખધા ભાગામાં તેને ઉગાડવામાં આવે છે, જેમાં રાજસ્થાનના પાંક આગળ પડતા છે.

mother. માતા, માતૃ. (૨) માદા પિતૃ. (૩) માેલ્ડ – કેબફગ દ્વારા આથવણ દરમિયાન વિનેગરમાં પેદા થતું શ્લેષા વંભ્ય. m. axis. મહ-મુખ્ય વ્યક્ષ, m. block. રાગમુક્ત ગણવામાં આવતી વનસ્પતિના સમૂહ અથવા સત્ય વનસ્પતિ: જેમાંથી વ્યાપારી ધારજો કલમ કરી તે દ્વારા વનસ્પતિનું કરવામાં આવતું પ્રજનન. m. bulb. માતુગાલક-કંદ્ર, જેના પર ધર્ણા શંકુ થાય છે, જેને ઉગાડવા માટે પ્રત્યેકને અલગ અલગ કરવામાં આવે 🧿. m. cane. દ્રાક્ષની માધક શેરડીની સાખા, જેના ચાલુ વાવવામાં હપધાગ કરવામાં આવે છે. m. cell. માતુકોષ. clove. 4(२५६५ સ કા યેલાં હ્યવિંગ એલું ફળ પણ એ લવિંગ જેલું

સુવાસિત નથી. m. culture, માતુ સંવર્ધન. (ર) કૃધ કે દૂધની પેદાસ, જેમાં ચાક્કસ પેદાસ મેળવવા છવાણુ મૂકવામાં આવે છે. m. plant. ગમે તે વનસ્પતિ, જેના અંશોના પ્રજનન માટે કપયાગ કર-વામાં આવે છે. m. root. સક્ષરિયાની માફક વાવવા માટે રાપવામાં આવતું મૂળ.

m. tree. માતુ - વૃક્ષ, જેમાંથી તૈના અન્ય પ્રકાર થાય છે.

motia. એક પ્રકારતું ધાત.
mottled yolk. ઈંડામાં એવામાં આવતી
એક પ્રકારની ખામી, જેમાં જરદી ખગદેલી
હોય છે, માટા લાગે ગરમીની ઋતુમાં
ઈંડાંમાં વ્યવા પ્રકારની ખામી થવા પામે છે.
mottling. કુદરતી રંગાની વ્યાસપાસ
જુદા રંગાના ડાઘ; જે વનસ્પતિમાં થયેલા
કાઈ પ્રકારના રાગનું સુચક છે.

anould, કુગ, ઊબ. (૨) નરી આંખે દેખાય તેવું, સુક્ષ્મ, છવંત સછવ, જે केजवाणी जञ्चामाना भिःसार पर धाय छ, પછીની અવસ્થામહેતે સફેદ, ભૂખધ, બદઃમી, તરમ લાગે છે. હોસિડના હજરીમાં તે વધે છે અને તેને આપવાથી કે તેને હુકાળવામાં આવે તા ઝડપથી નાશ પણ ઘાય છે. mouldy. કુગરવાળું, ઊબુવાળું, ઉખાઈ ગયેલું; વિષાકતાના કારણે ઊબ વળે તે, જે તુકસાનકારક છે. જા. હ**gg.** ઈડાના કેરચલા ઉપર અને તેની અંદર ઊબ કેફ્સ લાગી હોય તેવું ઈંડુ, મેાટ. ભાગે ઈડામાં તિરાડ પડ્ડા હૈામ ત્મારે ફૂગ કે ઊછા વળે છે. mouldboard. મેહ્કડબેડિં **હળના પંખ જે**વેઃ ભાગ, જે મહીનો ઉથલાવવા અને ઉખેડવામાં આવેલા મૂળને પુરવાતા કામમાં આવે છે. m. b. plough. માલ્ડબાર્ડવાળું લેલ્પંડનું હળ. કામવાનું કામ કરવા ઉપરાંત તે મારીને ઉથલાવવા માટે પણ કામમાં નાવે છે. ખળદના જોડીની મદદથી કૃપર નં. 🗋 અને 25, મેરડન અને માનસૂન નામના અનેક પ્રકારના માહ્યભાડ હળના ઉપયોગ કરવામાં છે. ભીનારાવાળા પરિસ્થિતિમાં

movement

moult

જમાનને ખુલ્લી કરવા માટે શરૂઆતમાં તેના હથ્યાગ કરવામાં આવે છે. ધાસપાત અને અગાઉની માસમમાં હણી લીધા ભાદ જમાનમાં રહી જવા પાપ્રેલા ફૂંઇને હખાડી દાટી દેવામાં તેના હપયાગ કરવામાં આવે છે. લાકડાના હળ કરતાં માટીને હયલાવ-વામાં તેના કામગીરી વિશેષ હોય છે. લાકડાના હળ કરતાં એટલાજ સમયમાં પ્રાહ્ડભાંડ હળ આ માટે બેવડું કામ આયે છે.

moult. પીછાં, વાળ, ચામડી કે શિગડાં જેવાં બાહ્ય વ્યાવરણોને સમયે સમયે ત્યજવાં, જે પ્રમાણે સામ કાંચળા ત્યજે તેમ. (ર) શરીરતાં વિવિધ આવરણે! ત્યજવાની પ્રક્રિયા. (૩) નિર્મોચન પ્રક્રિયા. moulting इर परसे नवुं आवरश મેળવવા મરધા તેનાં પીઝાંના ત્યાત્ર કરે તેવા તેના દેહધર્મીય પ્રક્રિયા સાધારછ પરિસ્થિતિમાં પહેલાં નવાં પીઝાં કૃઠવા માંડે ત્યારપછી જ નિર્માચન શરૂ થાય છે. એક્વાર જુનું આવરણ દૂર થઈ જાય ત્યાર <mark>ભાદ તતું</mark> હિાવરણ પૂરેપૂરી રીતે છવાઈ ન્નય છે. સાર્ચ ઈંડ**ં મુક્તાર મરધી તેની** અહ્યા પ્રકારના નિર્માચન પ્રક્રિયા પરથી **પારખી** શકાય છે. સારાં ઈડાં બહનારી મરઘી નિર્માચનના ક્રિયા માેડી શરૂ કરે છે. એકવાર સંપૂર્ણપણે તે પીઝાં વિનાની-અન∷ત બની જાય ત્યાર બાદ તે પુન: નવાં પીછથી સજ્જ બને છે. ખરાબ ઇંડાં આપતાર મરધી તેનાં થાડાં પીછાં ખેરવે અને માહા ઇંડ મૂકે છે.

mound. શિંબે., એકાદ છોડ કે વધારે એડની આસપાસના હૈર, યાદીનો થર કે માદીની કિનાર. m. building termite. જુદં જુદં કદ અને આકારના સફડા બનાવનાર ઊઘઈ, જેમાં ઊભા અને અનુપ્રસ્ય ખંડા બનાવેલા હોય છે. m. layering. સફરજન જેવાં ઝાડ સબધી અજમાવવામાં આવતી એક યુક્તિ, જેમાં છોડ 6-8 ઈચ જેટલા ઊંચા આવે ત્યારે તેની મુમળી ડાળાઓને જમીનમાં દાદી, ફ્રેટલા દેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ફ્રેટલા

પ્રસાહને માતુ છાડથી છૂટા પાકા સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાવા દેવામાં અન્વે છે.

mountain apple. Syzigium malaccense(L.)Merr. & Perry; Eugenia malaccensis L. नामना सहराजनी को प्रश्नार.

mountain ebony. કંચનનું દક્ષ;
variegated Bauhinia, Kachnar,
Bauhinia variegata L. (B. candida Roxb.). નામનું મધ્યમ કદ્દનું
ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ કૃષિ ઐાન્નરા બનાવવામાં,
અલ ચામજુ કમાવવામાં, પાન અને ફૂષ શાકભાજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. કંચનનું ઝાડ ભારતનું એક સુંદર ફૂલપ્રાંડ છે અને તેને વીધિ બનાવવા વિશાળ રીતે વાવવામાં આવે છે.

moutain papaya. Carica candamarcensis Hook. /. નામનું નાનકહું ખાદ્યકૃળ આપતું ઝાડ.

mounting. स्थापन, कडबुं ते.

movse (એ.વ.).**mi**હ્ય (બ.વ.). કં**દરડું,** - હંદર, કૃતંક પ્રખતિતું પ્રાણી.

mouth સ્વરાચ્ચારનાં અંગા ઘરાવતું શરીરના પછવાડે વિવર ઘરાવતાં રોકવાળુ ચર્વણ લંગ. m. borne diseases. માં દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશ મેળવતા રાગા. m. parts. મુખાંગા. m. speculation. મોંના અંદરના લાગાનું નિરી- ક્ષણ કરવા કે મોંના સારવાર કરવા કે ઓપઘ પીવડાવવા પ્રાણીના મોંને ખેલ્લવાનું સાધન.

moveable dam. અંશત: કે પૂર્ણ રીતે ખેલી શકાય તેવા પ્રકારના પાણીના અહશ ખેલવામાં હપયાગી બનતા ભાગામાં દરવાએ બધ કરવાનાં સાધના ઇ.ને સમા-વેશ થાય છે.

movement. હલનગલન. m., hygroscopic આર્ડતાજન્ય હલન-ચલન, ગતિ. m., induced પ્રેરિત હલનગલન. m., nastic વિતરાજા ગતિ. m., spontaneous સ્વયં-પ્રેરિત ગતિ. m., tactic પરપ્રેરિત ગતિ.

mulberry

mow

mow. યાસ વહાડલું-કાયતું. mower. યાસ કામનાર યંત્ર–સાધન.

mowra fat Mohua, Madhuca longifolia (L.) Mach. (Bassia longifulia L.). નામધારી ઉત્તર પ્રદેશ, ખિદ્ધાર, આન્ધ્ર પ્રદેશ, કર્ણાટક, પ. બંગાળ, મહારાષ્ટ્રમાં થતું મહુડાતું ઝાડ, જેનાં કૂ**લ** એટલે મહુડા મહાર્ક બનાવવા ઉપયોગમાં આવે છે. બીમાંથી મળતા ડેાળિયાના ઉપયોગ રસોાઇમાં કરાય છે.

moyena. મેનફળ,

mrigal. Cirrhina, mrignla, mori, naini, mirikali, yerrameen v. નામધારી નાના માથાવાળી, રેખા જેવી **લાંબી, લાલ મીનપક્ષ ધરાવતી, ૩ કટ** જેટલી હાંબી કાર્ય પ્રકારની માછલી.

mrig bahar. કેટલ્રોક ક્ળઝાડને ખીલવાની જુન-જુલાઈની ઋતુ.

mucilage. શ્લેષ્મ, કલેદ (૨) કાવ, કાટર કે કાય દીવ લગા ઉત્પન્ન થતા શ્લેષી–ચીકણા કાર્બોદિત પદાર્થ, mucilagenous. શ્લેષી, શ્લેષમય, ચીકહાં.

mucopurulent. શ્લેષ્મ અને પર્ મિશ્રિત શરીરનેહ સાવ. mucosa. श्वेष्म ५क्षा, mucous. श्वेष्म स्रवतुं, શ્લેષ્મમય, શ્લેષ્મ આવરિત, શ્લેષ્મીય. m. discharge, ધ્લેષ્મસાવ, શ્લેષ્મ જેવા ચીકણા 40યના સાવ. m. membrane, પ્રાચીતા પાચન કે ધાસન માર્ગ અને અન્ય પાેલું અંગાને આષરતા પાતળા ત્વચા, જે શ્લેષ્મથી ભીની ર**હે છે. જાય**cus. શ્લેષ્મકલાના સાકુ, ચીકણો, કલા હેલ્ળની પ્રંથિએ માધી સવતા સાવ.

muc'ર, મેરઠ ભાગે કાર્બોદિત ઢવ્ય ધરા-વતું, એક કૃટ જેટલી જાડાઈવાળું જમીનનું પડ, જેમાં વનસ્પતિના વ્યવશેષ પારખી શકાતાં નથી. (૨) કાહવાટની અવસ્થાનું ક્ષેજવાળું છાણ કે ખાતર,

mucro. અધિ અથવા શંકુ ઝાકારના બાગ કે અંગ. mucronate. તીલ્સ અશિવાળું (પર્શો). (**ર) કંટકામ**.

Mucuna cochinchinensis (Lour.)

A. Cheval (Syn. M. nivea DC.). આવરણ અને લીક્ષા ખાતર માટે ઉગાડવામાં આવતા પાક, 🍣ની સિંગા તરીકે ખાવામાં આવે છે. M. deeringinna (Bort.) Merr. (Syn. Stizolobium deeringianum Bort.), મખખલી ચાસ નામની આવરણ તથા લીલ: ખાતર માટે કગાડવામાં આવતી મૂળ ગારેટેલિયાની વનસ્પતિ, M. gigantea DC. સુંદરવન, આંદામાન અને મલબારમાં થતી ખાદ્ય બીની વનસ્પતિ. M. nivea DC આવરણ અને લીકા ઘાસ માટેની વનસ્પતિ. M. prurita Hook (Syn, M. pruriens Baker. કાવંચ નામની શાક તરીકે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવતાં ફળની વનસ્પતિ.

mud. કાદવ. (૨) તાને નિક્ષેપિત કાંપ. Muehlenbeckia platycadas (F. Muell) Meissn (Syn. Cocroloba platyclada F. Muell ex Hook.). એક नाना भ्रुप, के भूण से खेरमन रापुनी છે અને અહીં શોભા માટે ઉગાડવામાં આવે છે.

Muehlenbergia huegelii Trin. ખાદ્ય કળની વનરમતિ.

mugani. ઝડપથી ભગતી ત્યારેલ્ડી વેલ. muga silk. મુગા રેશમના ઝીડાના તતુને કતીને બનાવવામાં આવતું સાનેરી વગને દેશમ, m. s. worm. Anthera *ussama,* નામના મુગા રેશમ બન:વનાર બિહાર અને ૫. ખંગાળના ક્રીડા, જે સુમ *ક*રને સૌલા ઝાડનાં પાન ખાય છે.

Mugil cephalus. એક પ્રકારની માછલી; M. corsula. મીઠા જળની એક પ્રકારની મઃ∌લી.

mugvan.એક પ્રકારની આરોહી વનરપતિ mulberry. શેત્રઃ ઉપસ્કરિબંધને Morus nlba, Morus nigra 🖦 ने Morus rubra નામનો ઝાડ, જેનાં ક્લ એટલે શેત્ર મીઠાં છે અને તે ખાઈ શકાય છે, તેના મુરુબો બનાવવામાં આવે છે

multiple

mulch

અને પાન રેશમના કોડાના ખારાક બને છે, જે સફેદ, શ્યામ અને સામાન્ય શેત્રનાં ઝાડ તરીકે પણ એાળખાય છે. m. silk. શેત્રના રેશમના કીડાના કારોડાનાંથી તેતુ કાઢી કોત્રનામાં આવતું રેશમ, જે મેડા બાગે કર્ણાદક, પ. ખગાળ, તામિલનાડુ અને કાશ્મીરમાં થાય છે. m. s. worm. Bombyx mori. નામના શેત્ર પર નબતા રેશમના કીડા.

mulch જમીનનો ક્ષેજ નળવવા, પાણીને વહી જતું તથા જમીનનું ધાવાણ થતું અઠકાવવા, ધાસપાસની વૃદ્ધિને રાકવા, શિયાળ ની કાતીલ કંકીથી વનસ્પત્તિને રક્ષવા તથા જમીનની સુધારણા કરવા વનસ્પતિ નવરીય તથા અન્ય દ્રવ્યાનો જમીનની ક્રપર કરવામાં આવતા પથારા. (ર) જમીનની સુધારણા કરવી. (૩) પથારા તરીકે કામમાં આવતું કે પયારાને દ્રવ્યા જમીનને આપવા. m. farming. કાર્બનિક અવશેષાને જમીનમાં ખેડીને હતારવાને ખદલે જમીન પર તેમને રહેવા દેવાની ખેતીની એક પહ્લિ.

mule. ખચ્ચર; તર ગધેડા અને માદા દકૃતું સંકર ભારવાહી વધ્ય પ્રાણી. ઘોડા કરતાં તે ગરમીને સહત કરી શકે છે, અને શ્રે છી સંભાળ માંગી લે છે. ઘોડા કરતાં તે વધારે ખડતલ છે અને લશ્કરમાં તેના ભારવહન માટે હપયો ગ કરવામાં આવે છે.

mulga acacia. mulga wattle તરીકે પણ એ ળખાતું Acacia amera F. Muell. નામનું મૂળ ઍારેડ્રેલિયાનું ઝાડ, જેનાં પાન ચારા તરીકે પશુને આપવામાં આવે છે. m. wattle. જુઓ mulga acacia.

Mulgao. દ. ભારતની મહલગાળા નામની મીડી કેરીની એક જ્વત, જેનાં અથાણાં ખનાવવામાં આવે છે.

mulhatti, જેડીમધ.

mulletry. મહસ્યકાર્ય, જેમાં મ્યુલેટ નામની કાર્ય માછલીઓ ઉછરવામાં આવે છે. multi--- ખદ્દ, અનેક અર્થસ્યુચક પૂર્વગ. multiaction evaporator. ખલુ-કાર્ય ભાષ્યક.

multicarpellate. બહુ જેક્સિરી. multicellular. બહુકાલી.

multicostate-ખહુશિરિ. m.c. palmate. ખહુશિરિ હસ્ત સદય.

multi-factor. બહુકારક. multifactorial design. બહુ જ્ઞમાદા-નીય અભિકહ્મ.

multifold. ઘણા ભાગમાં વિખહિત. multiflorus. ત્રણ કરતા વધારે પુષ્પાવાળું.

multifoliate. ખહુપણી.

multiform. બહુ સ્વરૂપી, બહુ પ્રકારતું. multigerminal disk. એક કરતાં વધારે અંકુર સ્થાન ધરાવતી ઇંડાની જરદ્રી. multilateral બહુ પાર્સીય.

multilayer adsorption. બહુ-રતરીય અધિશાયણ. mulit layered. ખહુરતરીય, બહુ કેાટરીય. m.l. sclerenchymatous hypodermis. બહુરતરીય દેહાતક અધ:સ્તર.

multilocular. બહુ કેાટરીય. multinuclate. બહુ કેન્દ્રકીય.

multiparasitism. એક કરતાં વધારે પ્રાથમિક પરજીઓતા ઉપદ્રવનાે એક સાથે ક્ષેગ બનેલાે એક પાયદ

multiparous. બહુબુછ. (ર) એક જ વેતરમાં ધર્ણા બચ્ચાં જણનાર. (૩) એક જ પૈદ્ધીમાં ધર્ણી સંતતિએાને જન્માવનાર, પેદ્દા કરનાર,

multiperforate. બહુ છિલી anultiperforated septum, બહુ છિલી પડદા.

multiple. ગુણક. m. લબતાવાં ring.એ કે તેથી વધારેવાર્ષિક કૂટવલશેલાળું ઝાડનું વાર્ષિક વલમ m. cropping. એક જ વર્ષમાં એક જ ખેતરમા વારા-કરતી એ કે તેથી વધારે લેવામાં ઝાવતા માક m. cross. સંકર બી અમેની એક પ્રથા, જેમાં અંતાપ્રજનનવાળા ચાર હાર કરવામાં આવે છે, જેથી વધારે

Murray...

વિવિધતા મળે m. epidermis. બહુ અધિસ્તર. m. factor hypothesis. બહુકારક પરિકલ્પના. m.f. inheritance. સરખા પ્રભાવવાળા ધણા જનિન દ્વારા નક્કી થતાં લક્ષણો ધારા-વતી ગાતુવશિકતાનાે એક પ્રકાર. 📶. factors.ચાક્કસ હક્ષણ પર એક પ્રકારના પ્રભાવ પાડતાં કારકાે. m. hypodermis. બહુ અધઃસ્તર. m. plough. એ કે વધારે તળવાળુ હળ. m. superphosphate. બેવડું સુપરકૉર**કે**ટ. multiplication. राज्यादृद्धिः (२) ગુણાકાર. m. plot. પસંદ કરવામાં વ્યાવેલાં ધાડાં બીમાંથી ધણાં બી **હગાડી** शक्ष्य तेवे। ध्वेष्ट. multipurpose. ખદ્ધવિધ પ્રયોજન.m.farm sprayer. ધાસપાત, પાક વ્યને ફળ ઝાડના છંટકાવો માટે જરૂરી ખનતું હાઇડ્રૉલિક સાધના m. food. ત્રણ ભાગ સિંગદાણાના લાેડ, એક ભાગ ચણા, પ્રજીવકા 'એ' અને 'ડી' તથા કેલ્સિયમ લવણ ધરાવતું મિશ્રણ, જે પ્રાેટીન અને ખનિજની ગરજ સારે છે. પ્રત્યેક હૈાર દીઠ દિવસમાં ને ઓંસ આવું મિશ્રણ પ્રાેટીન, પ્રજીવકા અને ખનિજ દ્રવ્યાના ત્રીજ સાગના આવ-શ્યકતા પૂરી પાડે છે. multivoltine. વર્ષમાં બે કરતાં વધારે કાલ આપનાર રેશમના કીડાના એક પ્રકાર.

mummification. રાગના કારણે કળ સંકાચાઈને સખત ખની જઈ ઝાડની સાથે તેડાયેલું રહે તેવી ઘટના. (ર) અનત ખર્ચ્યાનું (ગર્ભમાંજ) સુકાઈને સંકાચાઈ જલું. mummy. રાગથી સુકાઈ, સંકાચાઈ જઈને ઝાડની સાથે વળગેલું રહેતું કળ.

mundakan. સપ્ટેમ્બર – એાકટાબરમાં વાવી જન્યુઆરી – કેબ્રુઆરીમાં લેવાતા ડાંગરના બીજો પાક.

Mundia. મામફળ. mungaru. પૂર્વ-વર્ષા વરસાદ. mung bean. મગ. mungo, પાતળી અને મધ્યમ કદની શેરડી. mungrela. કાળીજરી.

munja. મુંજ તૃષ્. m. grass. તૃષ્-કુળતું Sentha, sarkanda, munja, Erianthus munj (Roxb.) Jesw. (Saccharum munja Roxb.). ઇ. નામા ધરાવતું ટાપલા – ટાપલીએા, અને દેવરાં બનાવવામાં હપયાગમાં હ્વામાં આવતું ધાસ, જેના હપયાગ કાપરાં છાવવા માટે પણ કરવામાં આવે છે.

Muntingia calahura L. રદાક્ષકળનું ખાલ ફળવાળું ઝાડ.

murela. જંગલી કારેલાં, કંટોળા.

muriate of ammonia. ઐમાનિયમ ક્લારાઇડ. muriate of potash. KCl. વ્યાપારી ધારણે મળતા
માટેસિયમ ક્લારાઇડ, 48થી 62 ટકા માટાશ
(K2O) (માટા લાગે ક્લારાઇડના સ્વરૂપે), ધરાવતા ખાતર તરીકે હપયાગમાં લેવામાં આવતું માટાશ લવણ. વાવણી કરવા અગાદ કે વાવણી કરતી વખતે આ ખાતર એકલું કે બીર્જ ખાતરની સાથે આપવામાં આવે છે, જે જમીનમાં અમ્લ – અવરોષ રહેવા દે છે.

murmura. મમસા.

Murrah. દિલ્હી અને પંતામમાં જેવામાં આવતી, કાળી બેંસ, સફેદ ચિલ્નો વિનાની દુધાળી ભેંસની એક એલ્લાદ.

Murraya exotica L. [Syn. M. paniculata (L.) Jack). કામિની, જરાવેલી, મનાકામના નામના વનસ્પતિના એક પ્રકાર. M. koenigii (L.) Spreng (Syn. Bergera koenigii L.). માઢા લીમ3ા; લામિલના કુ, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ભારતમાં ઉગાડવામાં આવતું નાનું ઝાડ, એનાં પાન કઢીને સુવાસિત કરવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

Murray red gum. સમર્મિતિ ધરાવતું, ટઠ્ટાર, મેહું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર મજબૂત છે જાને તૈના નિર્માણ કામામાં હપયાગ કરવામાં આવે છે. પહેલાં ઉછર-ગૃહમાં વાવી રાપની ફેરરાપણી કરવામાં આવે છે.

mustard

murrel. સ.પના જેવું માથું ધરાવતી માછલી.

murrum, મુરમ જમીત. murrung elaicni, માટી અલચી, એલચા.

Musa paradisiaca L. (Syn. M. sapientum L.). મધ્ય પ્રદેશ, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, બાનકપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, તામિલનાડું અને કેરળમાં થતું ખાસ-ડિયાં કેળાંનું ઝાડ, જેનાં પાન પતરાળા તરીકે ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે, તેનાં ફળ લીલાં કેળાંનું શાક થાય છે. કેળના સ્તંભમાંથી સ્ટાર્ચ – કાંજી મળે છે. કેળાંના પાઉડરને બેબાફડ, ચાકલેટ અને બિસ્કીટ બનાવવા માટે ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે. M. textilis Nee. મનિલા શાલુ; મૂળ ફિલિપીનનું પણ અહીં દ. ભારતમાં ઉગાડ-વામાં આવતું શાલુ, જેના રેસાનાં દારડાં ખને છે.

Musca domestica. ઘરમાખ. M. nebulo. ખન્નરમાખ. M. vicina. ઘરમાખ. muscardine.ચૂનાકાયા નામના રેશમના ક્રાડાને થતા કૃગજન્ય રાગ, જેમાં રેશમના ક્રાડાના સમગ્ર શરીર પર સફેદ આવરણ જેવું પડ ઝવાઈ નય છે, પરિણામે ક્રાડાનું મરણ નીપજે છે.

muscle. રતાયુ; ચલનકાર્ય ધરાવતા સંકેત્યનશીલ તતું. તેના જશ્ચા; રારીરના રતાયવીય પેશા ધરાવતા ચરખીજ ભાગ. m. contracture. સાંધા કડક થઈ જતા હ્રાય તેવા પ્રાણીએ ના મૃત્યુકારક જન્મજત રાગના એક પ્રકાર. muscular. રતાયત્રનું – તે સંબંધી, રતાયવીય, m. stomach. પક્ષીઓના જઠરમાં પક્ષીઓએ ખાયેલા ખારકને દળતી ગિઝાઇ તામની દળણી અથવા પેરાણી. musculature શરીર કે બંગનું રતાયવીયતંત્ર. muscology. શેવાળનું વિજ્ઞાન.

muscovado. બાષ્પીમવત અને કાકવી કાઢ્રી લીધા પછીની શેરડીના રસની શુદ્ધ કર્યા વિનાની ખાંડ.

muscovite. બખરખના એક પ્રકાર.

m. mica. મરકેાવાઇટ પ્રકારનું ઋળરખ, જે સફેદ બને પારદર્શક ઢોય છે.

museum. સંગ્રહાલય; પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક નમૂના, કહા, વિજ્ઞાન ઇ.ના નમૂના પ્રદર્શિત કરવામાં આવતું હોય તે માટેનુ સ્થાન.

mush, તરમ ગર. (ર) એક પ્રકારની ખીર. mushkadhana, કરતુરી બીંડી.

mushkapur. કપૂરતુ ઝાડે.

mushkwalee. બાબ્પશીલ તૈલ ધરા-વતી કાશ્મીરમાં થતી એક પ્રકારની શાકીય વનસ્પતિ,

mushroom. બિલાડીના ટાપ; પ્રકર્ણ કૂગના કળધારી સજીવ. (ર) ખાઇ શકાય તેવી એક પ્રકારની છત્રક કૂગ. (૩) ઉગાડ- વાર્મા ભાવતી સામાન્ય બિલાડીના દાપ નામની વનસ્પતિ અને જંગલી પણ ખાઇ શકાય તેવી વનસ્પતિ.

Musket Red. દ. ભારતમાં થતી લાક-પ્રિય દાડમની એક ન્તત, જેનાં ફળ એટલે દાડમ મધ્યમ કદનાં હોય છે, તેની કળીએ નરમ અને રસ મીઠો હોય છે.

muskmallow. કરતૂરી લીંડા; Abelmoschus moschatus Medic.
(Hibiscus abelmoschus L.). નામના
વર્ષાયુ કે દ્વિવર્ષાયુ, દ. ભારત અને કર્ણાદકમાં થતા ક્ષુપ; જેનાં બામાંથી કાઢવામાં
આવતું બાલ્પશીક્ષ તેલ સુપંધી દ્રવ્યા માટે
હપયાગમાં કેવામાં આવે છે અને રેસાનું
કાપડ ખનાવવામાં આવે છે.

musk melon. તડખૂચ.

Mussaeuda glabra Vahl. શાબા માટે વવાલું નાનુ ઝાડ. M.luteola. Delile. શાબાના ક્ષય.

mustard રાઇ; m. aphid. Lipuphis crysimi Davis. નામનું રાઇમાં પડતું મહામશી જંતુ, જે મૂળા, પાલામ, દનિષ, નાલકાલ, કાળી, કાલિકલાવર ઇ. અનેક વનસ્પતિમાં પડે છે. આ જંતુ સા વનસ્પતિઓનાં પાન અને ફૂલ ખાઈ રસ સૂસે છે, પાનને વાળી દે છે, અને પરિણામે છેડ કરમાઈ જય છે. આ જંતુ શ્રીકણા

mustiness

રસ સવે છે.બારે ઉપદ્રવમાં છાડ તફન કાળા पत लय छे. m. blight. Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. નામના જંતથી રાઈ અને સરસવને થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં આ છેાડના પર ગાળ કુડાળાં વળે છે. m. downy mildew. Peronospora parasitica (Fr.) Tul. નામના જંતથી રાઇ વર્ષની વનસ્પતિને થતા એક રાેગ. m. sawfly. Athalia proxima Klug. નામના રાઇ તે કારડ, જે કાબી, ટર્નિય, મૂળા, ઇ.માં પ3 છે અને પાન ખાઈ તેમાં કાણાં પાઉ છે. m. tree. Salvadoraceae કુળતું છાટા પિલુ નામે ઐાળખાતું Salvadora persica L. નામનું મન્નખ, રાજસ્થાન, . ગુજરાત અને કાકણમાં થતું ખાદ્ય પાનધારી sis. m. white rust. Cystopus candidus (Pars. Exchev.). Lev. નામના જંતુથી રાઇને થતા ગેરુના રે.ગ. mustiness. ઊબની તીવ્ર ગંધ. musty egg. ગંધ મારતું ર્કેડ્ડ. musumbi. મેરસંબી.

mutant. પિતૃ સ્વરૂપમાં ન હોય તેલું એકાએક પરિવર્તન પામનાર (વ્યક્તિ.)mutation. ઉત્પરિવર્તન, વિકૃતિ. (ર) પિતૃએ! તરફથી મત્યું ન હોય પણ થણી સંતતિએ.ને યારસામાં આપી શકાય તેલું લક્ષણ કે લક્ષણ જે ઘટના જનિન પરિવર્તનના કારણે અથવા સ–કિરણો. પારું ખબલી કિરણો ઉપ-મારક હવામાન અને કેટલ કે રસ યણે ની માવજતથી ખનવા પામે છે. ઇચ્છિત એ લાદ મેળવવા આ ખબતોનો હપયોગ કરવામાં આવે છે. m. theory. ઉત્પરિવર્તનનો સિદ્ધાંત.

mutton. ઘટાંનું માંસ. ઘરડાં ઘટાંનું માંસ સખત હાેઈ તે રાંધવાના કામમાં આવતું નથી, નાર્ના ઘટાંને ખસી કરવ માં આવી હાેય તેં! તેનું માંસ નરમ રહે છે. માતાનું દૂધ છાડાયેલા ઘટાંનાં બચ્ચાનું માંસ સારી અતનું ગણવ માં આવે છે.

mutualism. સહજીવન.(૧) પરસ્પરવાદ. Muzafarpore Litchi. બિહારમાં **લ**ગાડવામાં આવતી લા**છ**ીના એક પ્રકાર

muzzle, તુંડ, પ્રાણીના આગળ પડતા મેનિ ભાગ (૨) પ્રાણી અચકું ભરી ન શકે તે બાટે તેના મેને બંધ રાખવા માટે તેના પર બંધવામાં આવતા પટ્ટો

mycelium. કવકન્નળ; મિસીવંલ, કૂંગની તંતુન્નળ. (૨) મેાટા ભાગે તંતુમય દ્રાય તેવા કૂગનેઃ શાકાય લાગ.

mycobacterium પાતળા, વાતજીવી, દંડાકાર સૂક્ષ્મ સજીવ. m. paratuberculosis. નામના જંતુ, જેથી ઢાર, બેંસા, વેઠાં, બકરાને થતા એક રાગ.

mycology. કૂર્ગાલક્ષાન, કૂચના અલ્યાસ માટેના વનસ્પતિ વિજ્ઞાનના શાપ્તા. mycorrhiza. કવકમૂલતા, કૂચ મૂળ યુગ્મ. (ર) વનનાં વૃક્ષા અને બીજી કૈડલીક વનસ્પતિનાં મૂળની સાથે સહ-જીવન ગુજરતી કવકજળ. m. endotrophic. અંત:પાષક કવકમૂળતા. mycosis. કૂચથી વનસ્પતિ કે પ્રાણીને લાગતા ચેપના એક પ્રકાર. mycotic disease. કૂચથી થતી પ્રાણીઓની રાગાવસ્થા; એમાં ચામડીના અને શરીરના અંદરના એમ એ પ્રકારના રાગાનો સમાવેશ થાય છે. ચામડીના રાગાનો દાદર જેવા રાગાનો સમાવેશ થાય છે.

Mycosphaerella arachidicola.
નામનું જંતુ, જેથી મગફળીને થતા એક
પ્રકારના રાગ M. goosypina. ન મનું
જંતુ, જે કપ સમાં એક પ્રકારના રેગ કર
છે. M. musicola. કેળને રેગ કરનાર
એક પ્રકારનું જંતુ. M. pinodes. ચણાના
એક રાગ મ & જવાબદાર જંતુ.

myelitis. કરાડરન્જુ પર ઝાવતા સે જે. myiasis ત્રણુ–ધામાં પડતાં જંતુથી ઘતા એક પ્રકારના રાગ, ઝામાં ખુલ્લા ધામાં જંતુઓ ઇંડાં મૂકે છે અને ડિમ્બ ખની પેશીઓને ખાય છે. ધાને બરાબર ઢાંડા દીધા ન હોય ત્યારે આવી પરિસ્થિતિ ખનવા પામે છે.

Myllocerus spp. કપાસમાં પહતું

myocarditIs

383

એક પ્રકારનું જંતુ, જે પાનની પેશીએ! ખાય છે.

myocarditis. હૃદયને આવતા સો.એ. myocardium. હૃદયને: સ્તાર્થું. myology. પેશી વિજ્ઞાન.

myriapod. સહસ્રમાદ; ત્રણા પગવાળા સજીવ.

Myrica nagi Thunb (Syn. M. rubra Sieb & zucc.). કાયકળ. મૂળ ચાનનું પણ અહીં હિમાલય, ખાસી દેકરીઓ અને આસામમાં થતું ખાલ કળનું ઝાડ, જેની ઝાલમાંથી પીળા રંગ મળે છે અને તે ચામડાં કમાલવાના કામમાં આવે છે.

myricin. મહાર્કમાં મધપૂડાનું મીણ કાવ્ય કર્યા પછી અવશેષ રહેતા મીણ જેવા પદાર્થ.

Myristica beddomeii જંગલી જાયકળ M. canarica Bedd. પૈકા: પશ્ચિમ ધાટ, તામિલનાડુ અને કેરળમાં થતું એક પ્રકારનું ઝાડ**. M.** fragrans Houtt. નચક્યા; નીલગિરિ, કેરળ, કર્ણાટક અને પ. ગંગાળમ **થતું** ઝાડ, જેનાં ફળ એટલે નયફળ મસાલા તરીકે અને ખાદ્ય સામગ્રીને સુવાસિત બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જ્યકળનું તેલ સધિવા માટે તથા સુગંધી દ્રવ્યા ખનાવવા માટે ઉપયાગી ખને છે, જે ધાસમાત માટે ડેરી છે. આ તેલનું વ્યુઇગ ગમ અનાવવઃમાં ઉપરાંત સૈંદર્થ પ્રસાધના અને અર્કને સુગંધીદાર ખનાવવામાં વપરાય છે. M.malabarica Lamk. રણ જાયકળ, ભાગ્બે જાયકળ, રામપાત્રી, કાયકળ ઇ. નામે એાળખાતી પશ્ચિમગાટમાં થતી વનસ્પતિ, બામ થી કાઢવામાં અવતું તેલ કીતા ફ્રીમને નિયંત્રણમાં ક્ષેવા માટે કામમાં ન્યાવે છે. myrmecophilus. રાક્ડામાં રહેતાં, કાડાઓ સિવાયનાં જંતુ. (૨) કાડાઓની સાથે સહજીવનમાં રહેતી (વનસ્પતિ) અથવા કાડીઓના કારણે **કલ**દ્રમ બનતી (વનસ્પત્તિ).

myrobalan, ચામડે કમતવા માટે ઉપયોગમ હેવામાં આવતાં વિવિધ કળાનાં જંગલમાં થતાં ઝાડના વર્ગ, જેમ Terminalia bellirica (Gaertn) Roxb, (belleric myrobalan એટલે ખહેડાં), Terminalia chebula Retz. (chebulic myrobalan એટલે હવ3). વને Embelica officinalis (embelic myrobalan એટલે વ્યાંખળાં) છે. નાે સમા-વેશ થાય છે આ સૌમાં Terminalia chebula Retz. એટલે હરકેમાં ચામડ કમાવવાના સૌથી વિરોષ ગુણ હેલ્ય છે. વેપારી **દ**ષ્ટિએ તેના પાંચ જુદા જુદા પ્રકાર પડે; જેના મેરટા ભાગે ભારતમાં ઉપયોગ થાય છે. જે બાવળ અને Cassia auricularia L. એટલે આવળના સાથે ઉપયોગથાં હેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સુતરાલ કાપડને રંગતી વખતે તેના પર રંગને પાકા બનાવવા રુથવા રંગને સ્થ.પવા માટે તેનો **ઉપયે**∘ગ કરવામાં વ્યાવે છે તથા રેશમ રંગવા તથા શાહી બનાવવામાં પણ તે ઉપયાગી બને છે Myrobalan bellerica Gaertn. બહેડાનું ઝાડ: જે વીધિ માટે તથા રંગકામ અને ગામડ**ં કમાવવા માટે ઉપયોગમાં** લઈ શકાય તેવા તેનાં કળ એટલે ખહેડાં માટે વાવવામાં આવે છે. mvrrh. Commifera પ્રન્નતિના ઝાડ અને ક્ષપમ થી મળતા સુવાસિત ચુંદર કે રાળ જેવા પદાર્થ, જે સુગંધી હત્યા છે. ખનાવવા મત્ટે હપયે;ગમાં લેવામાં આવે છે.

Myrsine africana L. ગાપર: નામના કાશ્મીરમા થતા એક ક્ષુપ, જેનાં કળ કૃમિલ્ન નીષધ તરીકે ઉપયોગા બને છે, ખાસ કરીને ફીતાકૃત્રિમાં તેને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. M. capitellata Wall. ખાસી ટેકરીઓમાં, આસામ, ઉત્તર કાનડા, પૂર્વ હિમાલય તથા નીલાગેરિમાં થતું કૃળગાડ.

Myrtus communis L. વિલાયતી મદી, સુત્રધી મેદી, વાયવ્ય ભારતના નાના છાડ, જેનાં લીલાં અને સુકાં ફળ મસાલા sore 384

તરીકે કપયાગા છે અને પાનમાથી કાઢવામાં આવતું ભાષ્યરીક તેલ સુગંધી દ્રવ્યામાં ક્યાવતું ભાષ્યરીક તેલ સુગંધી દ્રવ્યામાં કપયાગમાં ક્ષેયાગમાં ક્ષેયામાં આવે છે. M. cumini L. ભારતભરમાં થતું માટું જાબુતું ઝાડ, જેનાં કૃળ એટલે જાંધુ ખાલ છે અને તેના કળિયા ઢારને ખાવા માટે આપવામાં આવે છે.

Mysore cardamom. મુખ્યત્વે - કેરળ અને તામિલનાડુના કેટલાક ભાગમાં - કગાડવામાં આવતા એલચીના છે:ડ, એને Nannorrbops

ખરબગડાં પાન થાય છે ઝાને ત્રિધારી એલચા બને છે.

Mysore hybrid, કર્ણાટકના નંદી પર્યંત પર થતા યુકેલિપ્ટસના વિવિધ પ્રકારના સકરમાંથી પેદા થતા યુકેલિપ્ટસના ઝાડના એક પ્રકાર.

Mystus seenghala. નદીમાં થતી માહી માછલીના એક પ્રકાર.

Myzus persicae Sulz. અળસી, ખટાસ, લીલા વટાસા ઇ.માં થતું મેલામથી જેતું.

N

nabar. Ribes nigrum L. નામના કાશ્મારમાં થતા ખાશકળના ક્ષુપ.

nadarang. શાક તરીકે હિપયાગમાં આવતા પ. બગાળ, એારિસા અને તામિલ-નાડુમાં થતા કંચરી નામના ક્ષુપ.

nag. नाना सवारी भाटेनी घाडा है दह, nagaphana. नागहेश, नामनी अंदाणी अडी.

nagari. Saccharum sinens: નામની પાતળી, મધ્યમ કદની શેરડીનું જૂથ, જેને હત્તર ભારતમાં ઉગાડવામાં લાવે છે.

Nagendram fish. Osteochilus thomassi. નામની કાવેરી અને કૃષ્ણા નદીઓમાં થતી ૨ ફૂટ લંખી, લંખા તુંડ-વાળી, પ્લેન્કટાન પર જીવતી માછલી.

nagkesar. नागडेसर.

Nagori. જોધપુરની ઇરાાને જેવામાં આવતી હૈારની એહાદ, જેના માટા અળદેર રસ્તાના કામ માટે ઉપયોગી ખને છે.

Nagpuri, મધ્ય અને દ. ભારતની. તાનું કદ ધરાવતી, પહેલ્ળાં, લંખાં સિંગડાંવલ્ળા, એલ્લું દૂધ આપતી ભેંસની એાલાદનો એક પ્રકાર, જેના પાડાને ભાર ખેંચવા માટે કામમાં લેવામાં આવે છે, પણ સ્વભાવે તે એટ્રી છે.

Nagpur santra. પ્રખ્યાત નાગપુરી

સંતરાં, આ સંતરાં પકવતાં ઝાડ ઊંચાં, ઘણાં ફેળ આપનાર હોય છે, જે નાગપુર સિવાય અન્ય સ્થળોએ ખરાખર થતાં નથી.

nahani khapat. િલનાઈ રાણના નામે ઓળખાતા શાણના તતુ ધરાવતા કાશ્મીર, પ. બંગાળ નાને વાયવ્ય ભારતમાં થતા છે.ડે, જે નાની ખપાટ ઉપરાંત ખાજ ખાજવણી તરીકે પણ આળખાય છે.

naked નગન, અનાવૃત, અનાવૃત બીજ-ધારી વનસ્પતિના અંડારાયમાં આવૃત ન હોય તેવાં (બી). (૨) વૃક્ષવિહીન, પર્ણ-વિહીન, વેરાન. (૩) પરિફલાવરણ, પર્ણ, ૨૫મ, ભીંગડાં, ક્વચ ઇ. વિનાનું. n. flower. પાંદડી કે વજપત્ર વિનાનું ફૂલ. n. ovule. નગન બીલ્વંડ, અનાવૃત્ત બીલ્વંડ. n. seed. અમેંફળ, નાનું સૃદું ફળ. nakh. Pyrus communis. L. નામનું પીઅર, નાસપતી નામનું ફળ.

nandi. નંદી, વૃષભ, આખલે!, સાંઢ. nanism. વામન ગૃદ્ધિ. nannadrium. પુંચામન.

Nannorrhops ritchieana H. Wendl. (Syn. Chamacrops ritchieana Griff.). હિંદીમાં મન્નારી નામે ઓળખાતું પંત્રખમાં થતું નાની ખજૂરીનું નાત્ર સાકભાજ બનાવીને

Narenga...

385

ખાઈ રાકાય છે, જેનાં પાનના રેસાનાં દારડાં, પંખા, ટાપલા~ટાપલાંઓ અને હેટ ખનાવવામા આવે છે.

nanny. ધેટી, માદા ઘટું.

nap. હાૈહવામાં અવિક્ષા કપાસના ગૂચ-વાયેલા રૂના તેતુ. (ર) નરમ સપાટી.

nape. બાચા, પ્રાણીના ગરકનના પાછસા ભાગ,

naphthalene. નેક્થેલીન; C₁₀ H₈ સૂત્ર ધરાવતા કીએાસોટ ધરાવતું, ડામર-માંથી મેળવવામાં આવતું રસાયણ, જેના કપયાંગ ધુમાડા આપવા માટે કે જંદુને લગાડવા માટે કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત ફિનાઇલની ગાળીઓ તરીકે સામાન્ય રીતે ઓળખાતી ગાળીઓના કપમાં તેને કપડાંના કખાટ અને પેટીએામાં રાખી કપડાંન જંદુઓથી રક્ષવામાં આવે છે. n. acetic acid. વનસ્પતિનાં મૂળના વિકાસ યાય તે માટે અંતાસાવ મિક્યુઓને ઉપયોગમાં હેવામાં આવતા કાર્બીનક ઐસિડ.

Napier grass. હારીધાસ નામે પણ એાળખાતું Pennisetum purpureum Schwm. નામનું ગરમ અને એજવાળા વાતાવરહ્યમાં હગાડવામાં આવતું મૂળ દ. આદિકાનું દીર્ઘાયુ અને વિપુલ પ્રમાણમાં થતું એક પ્રકારનું ધાસ. ધાસચારા માટે દિપયાગમાં લેવામાં આવતું આ પ્રકારનું ધાસ વાવ્યા પછી ત્રહ્ય મહિનામાં વહાડી શકાય છે, અનાવૃષ્ટિમાં પણ તે લગી રાકે છે. અર્ધ-વેરાનપૃપિમાં તેને હગાડવાના સામાન્ય રીતે લલામણ કરવામાં આવે છે. napiform. કંભીરૂમ, દર્તિય જેવું, હમરાકાર.

napped. સુતરની સાદડી ખનાવવા સંબંધી. nappy. ખરભચાર્ડ કે સીકહ્યું કે. napproyah. Eucalyptus ochrophloia.નામધારી નાચી લટકતી શાખાઓ, સખત અને પીળી છાલ ધરાવતા, છાયા અને કાષ્ટ્ર આપતા યુકેલિપ્ટસ વૃક્ષના એક પ્રકાર. narakiya. Gironniera cuspidata (BL.) Kurz (G. reticulata Thw.). નામનું સિક્ષ્મિ, પશ્ચિમધાર,

ખાસી ટેકરીએા અને કર્ણાટકમાં થતું મેહ્ફું ખાશફળતું વૃક્ષ

Naranga. દ. ભારતના લે કિપ્રિય સંતરાના પ્રકાર, જે કર્ણાટકના કુર્ય અને કેરળમાં બા વાલીને ઉસાડવામાં આવે છે, તેનું ઝાડ ઊંચું, માંઢું, સ્તંભાકાર, ઘટ ઘટાવાળું, ઓછા કાંટાવાળું હોય છે અને તે વિપુધ પ્રમાણમાં સંતરા આપે છે અને તે કુર્ય સંતરાના નામે ઓળખાય છે.

narceine. અદ્દીષ્ટ્રમાંથી મેળવવામાં આવતું એક પ્રકારતું આક્ક્લોઇડ, જેને ષણી વાર માર્દિયાના બદલે ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે.

narcha. Corchorus capsularis L.
નામના સફેદ શાલુના પ. ખંગાળ, ભાસામ,
બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને એરિસામાં થતા
એડ, જેના રેસામાંથી કાયળા, ગાંસડીએર
બાંધવાના ગુણપાટ બનાવવામાં આવે છે.
Narcissus jonquilla L. મૂળ દ.
યુરાપ અને ઉત્તર આદિકાના નાઇજીરિયાના,
શાલા માટે અહીં ઉગાડવામાં આવતા
એડ. N. tazetta L. (Syn. N.
canaliculatus Guss.) નરગીસ નામનાં
સુવાસિત કૂલના શાલા માટે ઉગાડવામાં
આવતા એડ. N. pseudo-narcissus L.
નરગીસ, દીપક.

narcosis. માદક દ્રવ્ય લેવાના પરિણામે આવતી બેલાનાવરથા અથવા ઘેન, તંદ્રા કે સુધુપ્તિની અવસ્થા. narcotic. સ્વાપક, માદક (પદાર્થ દ્રવ્ય). (ર) બેલાના-વરથા - બેશુદ્ધિ પ્રેરતું (ઓવધ). (૩) સુસ્તી, તંદ્રા, ઊંધ ઇ. લાવનાર (દ્રવ્ય).

Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. જઢામાંસી; નામના દીર્ઘાયું છાડ, જે હિમાલયના પર્વતીય પ્રદેશ, યુમાલ, સિક્ષિમ અને બુતાનમાં થાય છે, જેનાં મૂળમાંથી કાઢવામાં આવતું બાબ્યશીલ તેલ સુગંધી-ડિવ્યે અને ઔષધીય દ્રવ્યો બનાવવા લપશાબમાં હેવામાં આવે છે.

Narenga porphyrocoma (Hance ex trim.) Bor (Syn. Saccharum narenga (Wail) ex Hack. As

Nata

nares

પ્રકારનું ધાસ, જેના માલાના કાગળ વનઃવ-વામાં આવે છે:

nares. નરકારાં.

Nari plough. ટચળ અને બી વ્યારવા માટેનું પાત્ર ધરાવતું, સાદામાં સાદા પ્રકારનું દેશી હળ, જેના પાત્રમાં રાખવામાં આવતાં બી, ટચૂબ મારકતે હળના ક્ષ્ણુ આગળ, હળ ચહાવવામાં આવે ત્યારે, ચાસમાં આરાય છે.

narrow. સંકંડું, સંક્રીર્ણ n.-based ridge terrace. સામાન્ય રીતે બંધ મથવા બાંધ તરીકે એલ્લાબવામાં આવતા જમીન સંરક્ષણ માટેને એક પ્રકાર, જેમાં જમાનના ઢેલ્લાવ પર, સાંકડા તલ ધરાવતા પાળા બનાવવામાં આવે છે. આ પાળામાં પાણીના નિકાલ અથવા અપવાલ માટેની ગેઠવણ હોય છે. ઢાલાવ, જમીનના પ્રકાર અને વરસાદના પ્રમાણ પર પાળા બનાવવામાં આવે છે, જેમાં બે પાળા વચ્ચેના ભ્રધ્ય અવકાશ 3 શી 6 ફૂટ જેટલા છાડવામાં આવે છે. 10 ટકા જેટલા હાલ ધરાવતી જમીન પર આવા પ્રકારના પાળા બાંધવામાં આવે છે.

narthex asafoetida. હિંગ. Ferula narthex Boiss. નામના કાશ્મીરમાં થતા વનસ્પતિ, જેના રસ એટલે હિંગના હપયાગ રસાઇના વાનાઓને વધાર આપીને સુવાસિત બનાવવા માટે તથા વાત પ્રકૃતિમાં કરવામાં સાવે છે.

nasal નાકનું-ને લગતું. n. bone. નાકનું હાડકું, નાસારિય n. inflammation. નાકમાં આવતા સાંજો. n. septum. નાકમાં આવેલું કારિયનું પડ. nascent. નવજાત. n. oxygen. તાજો-નવજાત ઓક્સિજન-પ્રાણવાયુ.

Nashpati. દાણાદાર માવાવાળુ Chinese pear. નામે પણ ચોળખાતા નાસપતિ ફળના એક પ્રકાર.

Nasik Green. ગાળ, મોટાં ખી, નાડી છાલ, મીડે: સ્વાદ ધરાવતી મુંબઇ-દગ્પણના પ્રદેશમાં થતી દ્રાક્ષના એક પ્રકાર.

Nasik guava. મહારાષ્ટ્રના નાસિકના

વિસ્તારમાં થતા જમ્મુખના એક પ્રકાર, જેનાં ફળ નાસમતિ આકારનાં, હાંઆં, સખત ગરવાળાં અને પુષ્કળ બી ધરાવતાં થાય છે.

nastic. અદિશપ્રેરિત. (૨) વીતરાગી. n. movement. સ્વચ્છંદ ગતિ nasty. સ્વચ્છંદી, આદિશ પ્રેરિત.

Nasturtium officinale R. Br. [Syn. N. fontanum Aschers; Rorippa nasturtium-aquabicum(L.) Hayek.]. વ્યાક્રીસાંગ નામની પ. બંગાળ, એરિસા અને પંત્રબખમાં થતી એક પ્રકારની સાકભાછ.

nasut. અાસામ, તામિલનાડુ, એારિસા, આંદામાન અને નિકાભારમાં થતું એક પ્રકારનું હાડ, જેની છાલના રેસામાંથી દોરડાં બનાવવામાં આવે છે.

Natal grass. Pennisetum pedicellatum Trin. નામનું ધાસ. N. plum. Carissa arduina Lamk. (Syn. C. bispinosa Desf; Arduina bispinosa L.). નામના ખાઘફળના કાંટાના છાડ.

natant. पाश्रीपर तरतुं.

National Extension Service. સ્વાવલબનના પાયાપર ગ્રામજના પાતાનાં વિવિધ પ્રકારનાં વિકાસાતમક કાર્યો શરૂ કરી શકે તે માટે આવશ્યક પાયાના કર્મ- ચારીઓ અને નાણાં પૂરાં પાડવાના તેગવાઇ ધરાવનાર 1953માં શરૂ કરવામાં આવેલી રાષ્ટ્રીય વિસ્તરણ સૈવા રાજના. national debt. રાષ્ટ્રીય ઋભ.

national economy. देशना अर्थ-व्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था.

nationalization. રાષ્ટ્રીયકરણ.
native. કાઇપણ વિસ્તાર કે પ્રદેશમાં
કુદરતી રીતે થતી, જે બહારથી આણી દાખલ કરવામાં આવી ન હેત્ય પણ સ્થાનીય હોય (તેવા વનસ્પતિ). n.coffee. કેત્ફીના ખુંદની સુકી પ્રક્રિયા વડે અનાવેલી કેત્ફી. Natu. આન્ધ્ર પ્રદેશમાં ઉગાડવામાં આવતી toka aker અને karra vittanem. નાયની natoral

navel

ચિરૂટ માટેની તમાકુના જાગા છાડ. natural. કુદરતી પ્રાકૃતિક, (૨) સ્વાભા-વિક, સામાન્ય. **n. affinity.** કુદરતી બધુતા. n. brooding. બચ્ચાંની સંખ્યા એોછી હોય ત્યાં મરધી દ્વારા બચ્ચાંને ઉછેરવાની પ્રથા. n. calf-nursing. દુધ દેહવા અગાઉ વાછરડાને શરૂઆતમાં તેની માને ધાવવા દેવામાં આવે; દાહવા લ્વગાઉ કે દેહ**ી લીધા બાદ** વાછરડાને બાવવા દેવાની પ્રથા. n. cheese. પ્રાકૃતિક — કુદરતી પનીર – ચીઝ. n. classification. મુકરતી વર્ગીકરણ. n. control. प्राइतिक नियंत्रख. n. cross. માનવીની મદદ વિના મદરતમાં યહ્યું અંતઃ પ્રજનન કે અંતઃસંકરન, 🙃 enemy. અન્ય પર છવતેન કદરતમાંના સ્ફ્રુવૈમ સ્ટલ્ટવ; જૈવ નિયંત્રણ માટે પણ વ્યાવા કુદરતી દુશ્મનને દાખલ કરવામાં આવે છે. n. flora, તૈસર્ગિંક વનસ્પતિ સમાજ. n. gift. કુદરતી બક્ષિસ. n. habitat. કુદરતી પર્યાવરણ, પ્રાણી કે વનસ્પતિનું નિવાસસ્થાન. n. hatching. મરધી લારા ઈડાંને સેવવાની ઘટના. નાના સમૂહ માટે આ પ્રથા યેાગ્ય અને કરકસર-**યુક્ત છે. n. immunity.** કુદરતી રીતેજ રેઃયની સાથે સંપાદિત થતી પ્રતિરક્ષા. વનસ્પતિ કે પ્રાણીની રાગ કે ગ્રેપ સામે રક્ષણ મેળવવા કે પામવાની નિજી કુદરતી શક્તિ કે ક્ષમતા. n. indigo. Indigofera નામની વનસ્પતિમાંથી મેળવવામાં ≄ત્વતા વાદળા રંગ. n. lac inoculation. પ્રાકૃતિક લાખ નિવેશન. n. levee. પ્રાકૃતિક તટબંધી. n. order. પ્રાકૃતિક શ્રેણી. (૨) કુદરતી ક્રમ. m. regeneration. આપ મેળે જ વવાઇ ગયાં હેત્ય તેવાં બી. દ્વારા વનના પાકનું પુનઃલેગવું. n. reproduction. યાતાના મેળે જ વવાઈ ગયેલ બી, પ્રદાહ, મૂળ *દ*.થી વનસ્પતિનું પુનઃઊગ**નું. n.** resources. अनिक निक्षेश, कभीन, પાણી, ઇ. એવાં કુદરતે *આ*પેલાં સાધ*ના* n. revegetation. કુદરતી રીતે જ

વનસ્પતિના થતા પુનયુદ્દભવ. n. selection. નેસર્ગિક પ્રસંદગી: ચે.કસ પરિસ્થિતિમાં ટકવાના ક્ષમતા નહિ ધરાવ-નાર કે મરણના કારણે કુદરતી પરિસ્થિતિમાં આપમેળે થતી પસંદગી. n. subsurface irrigation, જમીતની સુધાટી હેઠળના થર દ્વારા વનસ્પતિનાં મૂળ સુધી પાણી પહેંચવાથી થતી સિંચાઇ. n. system. નૈસર્ગિક પદ્ધતિ. n. vegetation. **કુદરતી રીતે ઊ**ગતી વનસ્પત્તિ. naturalist. પ્રકૃતિવાદી. naturalization. સામાન્ય રીતે એ વિસ્તારના ન હાેચ તેમાં દાખલ કરવામાં આવેલ પ્રાણી કે વનસ્પતિ સફળતાપૂર્વક તે વિસ્તારમાં ગાેઠવાઈ ન્નચ અથવા તે વિસ્તાર તેમનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે અ<u>તુક</u>ળ થઈ જ્વય. naturalize. એક નિવાસસ્થાનમાંથી અન્ય નિવાસસ્થાનમાં વનસ્પતિ 🤅 પ્રાણીને દાખલ કરી તેમાં તેમને વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે સ્થિર કે અનુકૂલિત કરવ**ં. natu**ralized disease. રાગાત્માદક કારક બહારનું હોવા હતાં નવા પ્રદેશમાં 🤰 🔊 પ્રદેશનું તે ન હોય તે પ્રદેશમાં તેથી સ્વા-ભાવિક બની જતાે રાેગ. naturally occurring. નિસર્ગોત્યનન, કુદરતી રીતે ખનતું. mature. પ્રકૃતિ, કુદરત. (૨) સ્વભાવ.

mavarai. તામિલનાડુમાં તળાવના સિંચાઇ મેળવતા વિસ્તારે માં અન્યુ મારી – મે દર-મિયાનની માકની બીજી માસમ.

navel. નાભિ, ડૂં ટી; બ્રહ્મની સાથે નાયડાથી જોડાયેલા માના ઉદર પરનું નંગ. n. cord. નાળ, નાયડા; જરાયુ અને બ્રહ્મને જોડતા રજ્જ. n. ill. નાબિરાય: જે omphalophlebitis કે join'-ill તરીકે પણ એાળખાય છે. જન્મ સમયે કે ત્યાર-બાદ બમ્ચાને નાબિદ્ધારા લાહ્મનાં લાગતા

navelling

નારંગીના એક પ્રકાર.

ચેપ, જેમાં નાલિને સાંજો આવે અને દુર્ગંધ મહતો સાવ થાય તાવ, આવે, સુરતી અને નબળાઇ વરત:ય અને ચેપ યકૃત અને સાંધા સુધી ફેલાઇ જય.

n. infection. નાલિ સંક્રમસ્નું દર્દ જુઓ navel-ill. n. orange. ટાંચ પર નાલિના આકાર જેવી દેખાતી મીડી

navelling. તર્જની આંગળીથી પકડી, મંગૂઠાથી દભાવી. દખાણ એાલું વધતું કરી આંગળને દાખ આપવાની પ્રથા; આ રીતના ઉપયોગ કરવાથી આંગળ ઢીલાં થાય છે. navicular. બાેટના આકારનું, નીકાકાર. neck. મોવા, ગરદન, માથાને ખલાની સાથે તોડતું પ્રાણીનું અંગ. (૨) વૃંત, દાંડી. n., loose ઢીલું વૃંત. n. canai ceil. મીવા માર્ગકાય. n. cell. મીવા કાય. (૨) અંડધાનીના ઉપરના લાગ.

necrobacillosis. ભ્રતિ – પેશા નાશક દકાય. Fusiformis necrophorus.નામના દ્વડાણુંથી થતા રાગના સમૃહ, આ રાગમાં વાછરડાના ડિક્શેરિયા, @તિનાશક મુખ-ક્રોપ ઇ. નાે સમાવેશ થાય છે. necrosis પેશીનાશ, પેશીક્ષય, પેશીમૃત્યુ, ભ્રતિનાશ, **લિતિક્ષય. વનસ્પતિના પ્રકાંડ કે તેની શાખાનું** થતું મરણ. (ર) સુક્ષ્મ સજવાના આક્રમણ એવાં કારછોત્સર પ્રાણીની પેશીના કે**ાય** કે કાર્યાનું નીયજતું મરણ. necrotic. પેશોક્ષયકારક, પેશીવિનાશક. n. centre. કાઇ વસ્તુના કેન્દ્રમાં આવેલ કાયના અપ્રસ્ય કે મૃત્યુ, n. stomatitis. ુ**્**એા **પેશીક્ષ**ચકારી <u>મુ</u>ખકાય. diphtheria.

nectar. મકરંદ, મધુ, મધુરસ. (ર) સામાન્ય રીતે ક્લામાંની અને કચારેક પણેમિની મધુર્સેથિઓમાં સવતા શકેરાયુક્ત રસ કે મધ. (૩) કૃગાએ બનાવેલું બીજાણુ- વાળું દ્રવ્ય, જે જંતુઓને સ્લક્ષ્મેં છે. n. flow. કૃલામાંથી મધુરસ સવવાના સમય. nectariferous. મધુર્સેથિમય. n. disc. મધુર્સેથ બિંબ. nectary. મધુર્સેથ, મકરંદકાય, કૃલકે વનસ્પતિના કાઈ

અન્ય ભાગની મધુસ્ત્રાવી ત્રીયે.

Nectriz cinnabarina. ચાનુ જંદ્રા, જે તેને એક રાગ કરે છે.

neel. ગળી.

needles. સાય. (ર) સાય આકારનાં પહેર્ા, સૂચિ પહેર્ા.

neelophal. શ્વેતકમળ.

Neelum. તાતાપુરી પ્રકારના કેરી.

neem tree. લીમ3ા; Persian lilac, margosa, Nim, Azadirachta indica A. Juss. (Melia azadirachta L.). નામનું કડણ, નિક્ટ દાણાદાર કાજ્ડ ધરાવતું ઝાડ, જેના કાષ્ટ્રનું કૃતિંગર, કૃષિ ઓજરા બનાવવામાં આવે છે, ઉપરાંત તેને ઇમારતી કામ માટે પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. લીમડાનાં માન, છાલ, કૃલ અને બી એટલે લીંબાળીએમાં ઔષધીય ગુણા રહેલા છે. આ ઝાડ બધાજ પ્રકારની જમીનામાં ચાય છે. અનાવષ્ટિ અને હિમના પણ તે સામના કરી શકે છે. બીના તેલનાઉપયોચ સાણુ બનાવવામાં ચાય છે; જ્યારે તેલ કાઢી લીધા બાદ રહેલા રાય દ્રવ્યતા ખાત નીકે ઉપયોગમાં આવે છે.

neera. તાછ તાકા, નીરા.

ncer pakku. પાણીમાં પક્ષાળા રા**ખેકી** ભેજયુક્ત પક્વસાપારી.

negative. અપવૃત, પ્રતિક્ષામ, ઋશ્n. adsorption. ઋશ્સાપશ્-n. feed back. વિરુદ્ધ પ્રતિશાપશ્-n. reaction. ઋશ્ પ્રતિક્રિયા,
લાલડી પ્રતિક્રિયા. n. response. ઋશ્
પ્રતિવતં – પ્રતિક્ષેપ. n. tropism
પ્રકાશથી વિરુદ્ધ દિશામાં વનસ્પતિનાં મૃળ
ફેલાય તેમ કત્પ્રેસ્થાથી વિરુદ્ધ દિશામાં
ખસવાની વૃત્તિ. (ર) ઋશ્ અનુવર્તિતા.

Nelumbium speciosum Willd. કમળ કાકડી, સૂર્યકમળ, પદ્દમકમળ; જેનાં મૂળ, બી, અને કૂમળાં પાન ખવાય છે. Nelumbo nucifera Gaertn. (Syn. Nymphaea nelumbo L; Nelumbium speciosum Willd.). કમળ, કમળાકાકડી, સૂર્યકમળ; કમલાદિ ફળતી

Nemagon

389

જલજ વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ, બી અને કુમળાં પાન શાક તરીકે ખાવાના કામમાં આવે છે. માટાં પાકાં પાનની પત્રાવલી અનાવવામાં આવે છે.

Nemagon. 1, 2- ડિબ્રોમા - 3 કલા-રામાયેન નામનું કૂમિનાશક દવ્ય, જેના જમાનને ધુમાડા આપવામાં આવે છે. આ રસાયસના હપયાંગ ખટાટા, તમાકુ અને ડુંગળા પર કરી શકાતા નથી કેમ કે આ પાક જંતુલ્ત ધુમાડા પ્રત્યે સંવેદનશીલ હાઈ તેયી તેને હાનિ પહેલાં છે. આ રસાયસ દાસાદાર છે અને તે પાયસ એટલે ઇમલ્ડન રૂપે મળા શકે છે.

nemas. કૃમિ, સૂત્રકૃમિ, nematocide. કમિ - સુત્રકૃમિના નાશ કરનાર (દ્રવ્ય). nematode. કૃમિ, ગાળકૃમિ. સૂત્રકુમિ. સુક્ષ્મ સજીવથી માંડીને મીડર જેટલી લંબાઈ ધરાવતા જંતુ જેવડા ખંડ-રહિત, દુસૂત્ર જેવેદ, માનવીએક, પશુએક અને વનસ્પતિના પરજીવી સજીવ, વનસ્પ-તિના સજીવ કમિ વનસ્પતિના ગમે તે **લાગને હાનિ પહેાંચા**ડે છે. માેઠા લાગનાં આ કૃમિ ઇંડાં મૂકે છે. કેટલાંક કૃમિને વચન ગાળાના યજમાનની જરૂર પંડે છે. પ્રાણી-એ)માં પરજીવી જીવન ગાળતાં કૃમિ ગ્રાળ આકારનાં હાેય 🤌 જ્યારે માનવીના દેહનાં પરજીવી કૃષ્મિ અંકાડાકૃષ્મિ જેવા હોય છે અને તેના આંતરડાંમાં રહેતાં હોય છે. n. root galls. મૂળને થતા ગંહિકાએા. nematodirus. ધેટાં અને લાટમાં યતા Nematodirus filicollis અને Nematodirus spathiger नामनां अत:-રથ પરછવી; તેના ભારે ક્રમદ્રવ થાય ત્યારે જ તે હાનિકારક અને છે. જ્યારે તેના કારણે ભારે અતિસાર થાય છે. nematoid. સૂત્રસદેશ, તંતુમય. Nematology, કૃમિ અને પ્રાણીએા અને વનસ્પતિએક સાથેના તેમનાં સંબંધોના અલ્યાસ કરતા પ્રાણી વિજ્ઞાનના એક શાખા.

Nendran. મહારાષ્ટ્રમાં રાજેલી નામે નાષ્ટ્રીતી, 9-10 ઇંચ લાંબી, રાંધવાનાં કેળાની એક અત, જેનાે ગર કઠણ અને કાંજીમય પણ મીઠા હોય છે. તેને તાંએ ખાવામાં આવે તા પચવામાં મુશ્કેલ પડે છે. ખાવા અગાઉ તેને વરાળથી બાધવામાં આવે છે. આ અતનાં કેળાંની વેધર બના-વવામાં આવે છે.

neo..... નવું સ્વયંસ્યક પૂર્વગ.

neocarpy. અન્ય રીતે અમક્ય છાડ ક્ષરા ફળતું ઉત્પાદન.

Neodarwinism. નવ્ય ડાર્વિનવાદ. neoeluvium. તાજેતરમાં જ થયેલા નિક્ષેપ કે હિંમના સંચલનથી થયેલું નૂતન કાંપ નિર્માણ.

Neohouzeaua dullooa A. Camus (Syn. Teinostachyum dullooa Gamhle). आसाम अने प. जंगाणमां घता की प्रभारती अभी वांस, केना प्रभारता भवीना हांडा जनाववामां आवे छे, हपरांत तेनां टापक्षा - टापक्षीकी, वराई की अने भागण जनाववामां आवे छे.

Neo-Lamarchism. તથ્ય હેમાર્કવાદ. Neomaskellia bergii. શેરડીમાં થતી સફેદ માખી.

neopallium. বৰ ঋ.

neoplasm. ગમે તે અસાધારણ, નવી વૃદ્ધિ, ખાસ કરીને થતાે અર્બુદ

Neovossia indica Mitra. ઘઉમાં એક પ્રકારના રાગ કરનાર જંતુ.

Nepal cardamom. માટી એલચી, એલચા, જેનાં દાણાના ઉપયાગ મોઠાઇના સુવાસ આપવા માટે થાય છે.

Nepal ebony persimmon.
Diospyros tomentosa Roxb. Kendu ઇ. નામના ખાદ્ય કળધારી મધ્ય
પ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન અને ઐારિસામાં

થતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર, જેનાં પાન બીડીવાળવા ઉપયોગી અને છે.

nepentbes. કળરાપણું, કીઠાહારી વન-સ્પતિના એક પ્રકાર.

Nepeta cataria L. મૂળ ઘુરે:યની પણ હવે અહીં કાશ્મીરમાં થતી વનસ્પતિ, જે સુવાસ આપવા ઉપયોગી ખને છે. જેનાં

nest., box.

સુકાં પાન દાંતના દુખાવા માટે ઉપયોગી અને છે.

Nephantis serinopa Meyr. નાળિ પૈરી તથા પામાદિકુળની વનસ્પતિની કાળા માથાની ઇયળ, જે પાન ખાઈ છવે છે. Nephelium lappaceum L. મૂળ મહાયાનું પણ અહીં નીલિગિરિમાં થતું એક ૧સ, જેનાં ફળ ખાશ છે. N. litchi Camb. લાછા. N. longana Camb. અંશફળ નામનું દ. ભારત, આસામ અને પ. બંગાળમાં થતું એક ખાલફળનું ૧શ્વ. N. mutabile Blume. ખાલફળધારી ૧શ્વના એક પ્રકાર-

nephology. મેથ – વાદળના અભ્યાસનું વિજ્ઞાન,

Nephotettix apicalis Mots.નામનું ડાંગરમાં પડતું જંતુ, એનાં હિમ્લ અને ખર્ચ્યાં ડાંગરના કુમળાં પાનના રસ ચૂસે એ, એથી એડ પીળા પ3 એ. N. bipunctatus. નામનું ડાંગરનાં કુમળાં પાન ખાતું જંતુ.

nephritic. વૃક્ષનું, મૂત્રપિંડનું - ને લગતું. nephritis. વૃક્ષકોય, મૂત્રપિંડ પર આવતા સોએ. nephrosis. વૃક્ષ રુખ, Ne-plus-Ultra. માટા કાશકળ અને આકર્ષક કાચલાવાળા બદામના એક પ્રકાર. neps. પ્રકાશ અને કાળા ભૂમિકાના સામે ઘરીને તંતુને એતાં તેમાં એવામાં આવતા મીડાં જેવા ભાગ.

Neptunia oleracea Lour (Syn. N. prostrata (Lamk.) Baill.). ধালগু, পদ হিষামগুল নামনী એક বনম্পত্নি.

Neptunian. પાણીની કિયાથી પેદા થયેલું, જલજ.

neretic. તરતલછવ.

Nerium indicum Mill (Syn. N. odorum Soland.; N. odeander Bianco). કરેલ; મૂળ ભૂમધ્ય સમુદ્રના પ્રદેશના પણ અહીં વાડ માટે વાવવામાં વ્યવતા એક પ્રકારના છેલ્ડ. N. tinctorum Roxb. મીઠા ઇંદ્રજવ, દૂધી;

રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને તામિલના કુમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં ફળ અને પાનમાંથી આસમાની રંગ મળે છે. N. tomentosum Roxb. ઘરાલી, દૂધી; પંજાબ, રાજસ્થાન, બિહાર, અને અસામમાં થતું ઝાડ, જેનાં મૂળ અને બામાંથી પીળા રંગ મળે છે, અને જેનાં પાન અને કુમળાં ફળ ખાવાના કામમાં આવે છે.

nervate. શિરા ધરાવતું (પર્ધ). nervation. પર્સમાં શિરા કે ચેતા વિત્યાસ. કલામય પાંખ, શિરા વિન્યાસ. nerve. ચેલા; મગજ અને દેહના પ્રત્યેક લાગની સાથે સંકળાયેલા સંખ્યાબંધ તં**ત**મય ઉત્તેજનાનું વહન કરતું તંત્ર, જે પ્રેરણા, સવેદના અને ગતિના લાગણીનું વહન કરે છે. (૩) જંતુની પાંખની શિરા. (૪) પછીની શિરા. n. axon. ચેતા**સ**. n. ending. ચેતાંત્ય. nervine, ચેતામાં ઉપજેલી ગરબડને દૂર કરનાર ઔષધ. nervous. ચિતિત, ગભરાયેલું, ઉશ્કેસડ અનુભવતું. છ. system.ચેતાતંત્ર. nervure. જંતની પાંખ બનાવનાર ટચબ (ર) પર્ણની મુખ્ય શિરા.neural. ચેતાકીય, મધ્યરેય ચેતાત-ત્રને લગતું. n. lymphomatosis. મરઘાને થતા લકવાના એક પ્રકારના રાગ. neurilemna. ચેતાપડ. neuritis. ચેતારુજા. n. of chickens. મરધાને થતાે લક્ષ્માં neuroma. ચેતા કે ચેતા પેશી પર થતેં। અબુંદ, neuromuscular junction. ચેલા-પેશી ન્નેડાણ_, ચેતા અને સ્નાયુ વચ્ચેનું નેડાણ, ચેતાકાષ. neurosis. neuron. થવાથી કાર્યમાં ચેતાતત્રમાં ગરખડ પડતા વિશેષ; ચેતારુન neurotic. ચૈતાતંત્રને અસર કરતું (ઔષધ). (૨) चेतारुक्त ध्येक्षी हे।य (ते). neurotoxicity. મગજ અને ચેવાતંત્રની ઝેરમય-श्वरथः - विषानाता neurotropic. ચેતાબિવતેન.

mest box. મરધાં-બતકાંના વાડાની અંદર કે બહાર ઈંડા મૂકવા માટે લાકડાં કે ખાલી કેરાસીનના ડબ્બાની બનાવવામાં

net

સ્થાવતી પેટી. nestling, માળા છાડી જઇ શકે તેટલી ઉમરનાં થયાં ન હોય તેવાં પક્ષાનાં અચ્ચાં.

net. ચાપ્પું સાકી. (૨) જળી. n. cash income. એક વર્ષ દર-મિયાન ખેતીમાં થયેલી કુલ આવકમાંથી ખેતી અંગે કરવામાં આવેલા **કુલ ખર્ચની** બાદબાકી કરતાં બાકી રહેતી વ્યાવક, સાફી સ્વાવક, ચારુખી આવક. n. duty of water. પાક લેવા માટે લીધેલા પાણીનું પ્રમાણ જેનું માપ પાણી જ્યાંથી માપવામાં આવ<u>તું હોય</u> ત્યાંથી લેવામાં સાવે છે. n. energy. ઉત્પાદનના હેતુ મઃટે પ્રાણીને મળા શકતી કહા શક્તિ, પાચન માટે વપરાયેલી શક્તિ અને વધેલા ચયાપચયને ખારાક ક્ષેયામાં સ્વીકારેલી શક્તિમાંથી કરાયેલી બાદબાઇ: ઉપલબ્ધ કે મળી શકતી ઊર્જા. n. e. value. પ્રાપ્ય ઊર્જ મૃહ્ય. n. income. કુલ આવકમ**ેથી તે મેળવવા માટે થયેલા** ખર્ચને બાદ કરતા બાકી કે શેષ રહેતી આવક, સાકી કે ચાેખ**ખી** આવક. 🖦 increment. કાઈ પણ જંગલમાં વક્ષમાં સધાયેલી વૃહિદ, જેની ગણતરી વધવા માંમેલા ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેવા કાષ્ટ કારા કરી શકાય છે. n. return. ખર્ચને બાદ કરતાં, મળેલું ચાપ્યું મળતર. n. sown area. ચાકસ વર્ષ દરમિયાન યાક હોવામાં આવ્યા હેર્ય તેવા વિસ્તારમાં વર્ષ દરમિયાન વધારે પાક લીધા હાૈય તેવા વિસ્તારના કહા સરવાળા: મહેસહી ચાપડામાં આવા કહાવિસ્તારની નેંધા રહે છે. nettle tree. ધાસચારા અને છાયા આપવા માટે ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ. Neurada procumbens L. मुण्यत्वे **પંજાબમાં થ**તા ક્ષુપ**્ર જેના** ધાસચારા બને છે.

neuter. અલિંગી; પુંકેસર કે સ્રીકેસર વિનાનું.(ર) લિગાય રીતે અવિકસિત, અકાર્ય-શીલ-અક્ષમ (સછ્ય કે જંતુ).ખસી કરવામાં આવ્યું હોય તેવું (કાઈ પ્રાષ્ટ્રી). neutral અસ્લીય કે ક્ષારીય ન હોય તેવું. (ર)

લિગીય રીતે અવિકસિત–અકા**યંશીલ–અક્ષમ.** (3) તટસ્ય. n. day plant. દિવસના પ્રકાશના પ્રમાણ કે વિસ્તાર પર જે વન-સ્પતિને તેના પુરુષાદ્દભવ કે અન્ય કાર્ય માટે આધાર રાખવા મહતા ન હોય તેવી વનસ્પતિ. n. female flower. વધ્ય માદા પુષ્ય, અકાર્યશીલ માદા પુષ્ય, પ્રેજ-તન માટે અક્ષમ માદ્રા પુષ્પ 🗖. -point. નિષ્પ્રભાવી બિદુ. n. soil. 6.6 થી 7.3 pH મૃલ્યવાળી અમ્**લીય** કે ક્ષારીય ન હોય તેવી જમીન, સમભાવી જમીન, n. sporangium. તટસ્વ બીજાણધાની. n. spore. તટરથ બીજાણ. n. zoospore. તટરથ ચલબીનાશ. neutralizer. વ્યવસાયે તટરવ કરવા ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં ચ્લાવતું કારક (**ચકકલી).** (૨) તઢસ્થતા કારક.

neutrophil. ઉદાસીન રજકણ. newari muli, માગરી; એક શાકાય વનસ્પતિ.

new born. નવઅત.

New Castle, લાજનાંત કળાહાર માટેના જરદાળના એક પ્રકાર, જેનું કળ ગાળ, મધ્યમ કહુનું, નારગી-પીળા રંગનું: રસાળ મીડા ગરવાળું હોય છે. (૧) એક પ્રકારના મર્ઘા–અતકાને થતા ચેપી રાગ. N. C. disease. પારગમ્ય વિષાણના કારણે મરઘાં-બતકાંને થતાે એક **સંકામક અને ઝવઢો**ણ રાગ. બધીજ વય ધરાવતાં મરધાં∽ ખતકાંને આ રાેગ લાગ **પડે** છે. *જે*ના લપદવના પરિણામે રાગી પક્ષીને વારંવાર છીંકા આવ્યા કરે, ઉધરસ આવે અને બચ્ચાને **ચાસ હેવામાં મુશ્કેલી અનુલવવી ૫૩.** ઘણા કિસ્સામાં તેા રાગનું **હક્ષણ** સ્પષ્ટપણે માહમ પડે તે અગાઉજ ખચ્ચાં મરણ પામે છે અને તો લગરી જાય તા અતિસાર લાગ્ર પડે છે અને છેવટે પત્ર અને પાંખને ક્ષકવા થાય છે. આ રાગમાં મરણનું પ્રમાણ 80-90 ટકા જેટલું જાસું હોય છે.

New Hampshire. રાડવ્યાઇલૅંડ પ્રકારના મરઘામાંથી વિકસાવેલી મરઘાં–

nicotine

ભતકાંની એક અમેરિકન નાત જે મેરાં, હલકાં, ભદામાં ઇંડાં મૂકે છે.

Newton Wonder. માટાં ગાળ, સહેજ ચપટાં, પાળા છાલ, સુવાસિત રસાળ ગરવાળા સકરજનના એક પ્રકાર.

new wood. ચાલુ વર્ષમાં વનસ્પતિની થતી રહિંદ, જેમાં આગલા વર્ષની તુલનામાં કાષ્ઠ નરમ હોય છે.

New Zealand flax. New Zealand hemb. નામે આવખાત, Phormium tenax Forst, नामनुं हुझ, केना पान-માંથી ચળકતા, નરમ અને વાળી શકાય તેવા રેસા મળે છે, જેની સાદડીએ અને અનેક પ્રકારનાં દારડાં ખનાવવામાં આવે આ ઝાડનું મૂળ વતન ન્યૂઝીલૅંડ છે. N.Z. hemp. gal New Zealand flax. N.Z. spinach. Tetragonia tetragonoides Kuntze (T. expanse Murr.). નામના શાકાય વનસ્પતિના એક પ્રકાર: જેનાં પાનનું શાક થાય, અને જેને **ઉત્તર ભારત, કર્ણાટક અને દાર્જિલિં**ગમાં કતાળુ પાક તરીકે કગાડવામાં આવે છે, જે અનાવૃષ્ટિના સામના કરી શકે છે. વર્ષમાં ≈નેકવાર તે કાપી શકા**ય છે.**

niacin. નિકાટાનિક ઍસિડ, જે પ્રછવક-'બી' સંકુલનું સભ્ય છે, અને તે વલ્કમર્મ-પેલાસા નામના દર્દમાં અસરકારક બને છે. nibs. કચડેલા બુંદદાણાના ટુકડા.

mibble. થાડા થાડા કરીને ફૂકડાને ચાવવા. mickel. સંક્ષા Ni ધરાવતું ધાત્વીય રસા-યણીક તત્ત્વ, જે જમાનમાંથી મળી આવે છે. વનસ્પતિને તે બહુ હપકારક નથી.

nicker bean. Entada phaseoloides (L.) Merr.(E. scandens Benth; Lens phaseoloides L.). નામને સ્મારાહી, ખાલ ખીવાળા ક્ષુષ, જે વાળ ધાવા માટેના સાબુની ગરજ સારે છે.

Nicobar Dwarf. પાતળા, ડૂંકા થડ અને નાનાં પાનવાજી, હલકા પ્રકારના કૃપરાવાળા નાળિયરના ઝાડના એક પ્રકાર. Nicotiana rustica L. વિલાચતી તમાક નામની મળ મધ્ય અમેરિકાની પણ

હવે અહીં પંત્રણ, બિહાર અને પ. બંગાળમાં **હગાડવામાં આવતી શાક્રીય વનસ્પતિ**, જેનાં પાનની બીડી બનાવવામાં આવે છે જને તેમાંથી જતુકન કૃષ્ય તૈયાર કરવામ**ં અવે છે.** N. tabacum L. તમાકુ; મૂળ અમે રિકાના પાણ અહીં આન્ધ્રપ્રદેશ કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ વ્યને પ. બંગાળમાં ઉગાડવામાં આવતા છાડું જેનાં પાનની બીડીએક બનાવવામાં આવે 🧿 જેમાં આક્રકેલાઇડ દ્રવ્યા આવેલાં 📎 🖚 ને જે જંતુધ્ન તરીકે ઉપયોગમાં આવે. તેનાં બીમાંથી કાઢવામાં આપતું તેલ દીવાબત્તી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તેનાં રંગ અને વાર્નિશ પણ છાનાવ-વામાં આવે છે. તેલ કાઢી લીધા પછી શેષ રહેતું ખેરળ ખાતર તરીકે કામમાં આવે છે. **ચા તમાકુમાંથી હીંક્સી બનાવવામાં આવે** અને તેમાં 40 ટકા નિકાેટીન હોય છે. મુખ્યન ત્વેતે સ્પરાંચિ જંતુકન તરીકે કામ આપે **છે**. ઉપરાંત તેમાંથી નિકાેટીન સલ્ફેટ અને જંતુધન દ્રવ્યા બનાવવામાં આવે છે.

nicotine. C10 H14 N2 श्रूत्र धरावर्त તમાકનાં પાન અને પ્રકડોમાંથી મળતું અા**લ્કે**લાઈડ સિગાર પ્રકારની તમાકુમાં સિગારેટ પ્રકારની તમાક કરતા અનુક્રમે 2**પી**3 ટકા **એટલું** વધારે હોય **છે**, બી**ડી** માટે **હપદ્યાગમાં લેવામાં આવતી તમાકમાં 6થી** 8 ટકા હ્વાય છે, જ્યારે હુકામાં વયરાતી તમાકુમાં **તેના** ટકાચારી 0.5 **થી** 1.5 હોય છે. સુંધવા માટેની છીંકણીમાં તેનું પ્રમાસ્ત્ર 3.2 **પી** 4.8 ટકા હેાય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તે રંગ વિનાનું પ્રવાહી હેાય 🦫 વ્યાપારી રીતે 'તેને નિકાેશન સલ્ફેટ તરીકે જંતુકત રૂપે ઉપધાગમાં લેવામાં અાવે 🧿 અને ધુમાડારૂપે તેને ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને મલામશા નામના સ**છ**લાની સામે તેના ઉપયોગ કરવામાં **અ**હવે છે. તેના લપયાગથી પ્રાણીએામાં ચેતાની હત્તેજના થાય છે. સ્રાવમાં વૃદ્ધિ આવે છે અને આંતરડાંના સંકાચ કરે છે. n. sulphate. તમાકુના પાનમાંથી મેળ-વવામાં આવતા એક પ્રકારના આક્રકેલાઇડ, જેના **લપ**યાગ જંતાતાશક તરીકે કરવા**માં**

nirgandi

nictate

અવે છે. n. acid. C₅ H₅ NO₂ સૂત્રવાળું, પ્રજીવક 'બી' સંકુલનું વહકચર્મ નામના રાગની સામે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું ફ્રેલ્ય, જે નિકાદીનના ઉપયય એટલે ઑકિસડેશન ફ્રાસ મેળવા શકાય છે.

nictate. nictitate. આંખનું પલ-કહું, આંખનાં પાપચાંની કરવામાં આવતી હયાડ - વાસ, ખાસ કરીને, આ ક્રિયા આ માટેની ત્વચાદ્વારા થાય છે. nictating membrane. nictitating memhrane. સરીસુધા, પક્ષીઓ અને સરતન પ્રાણીઓમાં ત્રીજુ પાપચું, જે આંખને ખાહ્યદ્વચાયી સ્વચ્છ રાખે છે, જે આંખનું વધારાનું પાપચું છે અને આંખની હયાડ – વાસમાં સહાયભૂત થાય છે.

nidus. નીડ; માળા. (૧) જંતુઓનું હડાં મૂકવાનું સ્થાન. (૭) બીનાસ્ટ્રું કે બીજના વિકાસ થાય તે માટેનું સ્થાન. (૪) રાગના કારણ અને તેના વિકાસનું સ્થાન, રાગા-ત્યત્તિ સ્થાન. (૫) અંડ સમુદાય.

Nigella damascena L.મૂળ દ. યુરાપની અહીં શોલા માટે વાવવામાં આવતી લવ – ઇન – એ – મિસ્ટ નામની વનસ્પતિ.
N. sativa L. કાળાજીની; પંખબ, પ. બંગાળ, આસામ અને બિહારમાં થતા છાડ, જેનાં બી મસાલા તરીકે ઉપયાગમાં આવે છે; અને ચામડી પરના સોબ ઉપર તલના તેલની સાથે ઓળખવામાં આવે છે.

niger. ખરસાણી, રામતલ, કાળાતલ nigerseed. Guizotia abyssinica (L.f.)
Gass. નામના મૂળ માહિકાના પણ ઝાહીં
મધ્યપ્રદેશ, આન્ધપ્રદેશ, અને એવિસામાં
થતા તેલીબિયાના પાક, જેનાં બા માંથી
કાઢવામાં આવતું તેલ – ખરસાણીનું તેલ
રસાઈમાં તથા દીવાબત્તી કરવામાં લપચાગમાં લેવામાં આવે છે; ઉપરાંત રંગ, વાર્નિશ
અને સાબુ બનાવવામાં પણ તેના ઉપયાગ
કરવામાં આવે છે. બીમાંથી તેલ કાઢી
લીધા પછી, રોષ રહેલા બાળ ખાતર તરીક
ઉપયાગમાં આવે છે. આ છાડને છોલ્ટી
વાછી કાળાશ પડતી રાતી કે બઢામાં
રંગની જમીનમાં જુલાઈ – એવાસ્ટમાં એકલા

અથવા બાજરી, રાગી, એરઉા, ક્ષેાંયસિંગ કે કઠોળની સાથે વાવવામાં આવે છે. n. seed. ખરસાણીનાં બી.

night blindness. રાત્રિ અંધતા, રતાંધળાપજીં, જે પ્રહ્યક – 'એ'ની ખામી હોવાના કારણે બનવા પાંચે છે.

night pens. રાત દરમિયાન ધેઠાના સંરક્ષણ માટેના વાડા.

night soil. માણસે ઉત્સર્જિત કરેલાં મળ-મૂત્ર, જે પાક માટે સારા ખાતરની ગરજ સારે છે. n. s. compost, મળ-મૂત્રનું મિશ્ર-કર્યાસ્ટ ખાતર.

nigrescence. કાળું પડલું, શ્યામ બનવું nigrescent. કાળું, શ્યામ.

Nili and Ravi. પાકિસ્તાનના બેંસના એહાદના એક પ્રકાર, જે પંતનભમાં પણ જેવામાં આવે છે, જેનાં પ્રાણી – બેંસ – પાડા મુરા ઓલાદ જેવાં પણ વધારે ભરાવદાર અને સફેદ ચિલ્ના હરાવતાં હોય છે. આ એલાદની બેંસા ડીક પ્રમાણમાં દૂધ આપે છે.

Nilkamal. નીલકમળ.

nim. લીમડા.

mimbus. વર્ષામેઘ, વરસાદનું વાદળ. mip. રૂના તાંતણામાંની ગાંઠ. (૨) વ્યતિ-રાય ઠંડી કે હિમના કારણે વનસ્પતિ વ્યને પ્રાણીના સ્વાસ્થ્યને પહોંચતા ઘક્કો.

Nipa fruticans Thunb. કહેા છ નામનું પ. બંગાળના સુંદરવન અને આંદા-માનમાં થતું બ્રસ્તરી વૃક્ષ, જેનાં પાન છાપરાં છાવવા, હેટ, ટાપલા-ટાપલીઓ, સાદ્યોઓ અને સિગારેટને વિંટાળવા માટેના કાગળા બનાવવાના કામમાં આવે છે. N. palm. જુઓ Nipa fruticans Thunb.

nipple. બંને અતિના સસ્તન પ્રાણીના દુઃખ વાહિનાના અંત્ય છેડે આવેલી ડીંટકી. (ર) નાના શંકુ ભાકારના ચામડી, કાચ, ધાત છે. પરના ઉપસેલા ભાગ.

nirgandi. નગાઉનું ઝાડ; Vitex negundo L. નામનું પાણીના પ્રવાહેઃ અને પડતર જમીન પર થતું ઝાડ.

nitrate 394 nitre

nitrate. નાઈ ટ્રેટ. n.of ammonia. એમાનિયમ નાઇ ટ્રેટ. n. of calcium. કેલ્શિયમ નાઇ ટ્રેટ. n. of lime. સુખ્યત્વે નાઇ ટેટ ઍસિડનું લવણ; કોક્સચમ નાઇ ટેટ. n. of potash. KNO3 সুৰবাণ্ড નાઇ ટ્રિક ઍસિડનું માટેશિયમ હવાણ, જે ખાતર કે ખાતરના મિશ્રણમાં **ઉપયોગી** બને છે અને **તેમ**ાં 46.6 ટકા પાટાશ હોય છે. n. of soda NaNOર સત્ર ધરાવતું નાઇ ટ્રિક ઍસિડનું નાઇ ટ્રિક લવણ ભ્યાપારી ખાતર માટે નાઇ ટ્રાજનનું મુખ્ય સાધન શુદ્ધ રૂપમાં તેનાં 16.48 ટકા નાઈ ટ્રાજન હોય છે અને ચિલીના નિક્ષેયા-માંથી કુદરતી રૂપમાં તે મળે છે. n. reduction. નાઇ ટ્રેટનું નાઇ ટ્રિક રૂપમાં થતું અપચયન nitrates. સાહિયમ, <u>પાટે(શયમ, ફેલ્સ્શિયમ જેવાં કેટલાંક વાર્તવક</u> તત્ત્વાની સાથે નાઈ ટ્રાજન અને ઑક્સિ-જનનાં સંયોજના જે વ્યાપારી ખાતર માટેના મુખ્ય સાધન બને છે.

nitre. પેડાશના નાઇટ્રેટ સુરાખાર (સાલ્ટ-પીટર), KNO₃, એ ખાતર તરીકે ઉપ-યાગમાં આવે છે, સાહિયમ નાઈટ્રેટ અથવા ચિલી સેલ્સ્ટપીટર nitrification. નાઇટાજીનસ સંયોજનામાંથી નાઇટાજનનું નિર્માણ, છવાણુના એક સમૃહે જમીનમાં પ્રાેટીનનું વિધટન કરવાથી મેદ્રા થયેલાએમેનિ-ચા $\mathbb{N}\mathbf{H}_3$ નું પ્રથમ નાઇ $oldsymbol{2}$ ાજનમાં પરિવર્તન, ત્યારભષ્ટ જીવાણુના બીજે સમૂહ તેનું નાઇટ્રે-ટસ ∖∖()₂માં પરિવર્તન કરે. લામ થતાં દ્રવ્યના વનસ્પતિ ઉપયાગ કરે **છે. mit**rifiers. જુએ nitrifying bacteria. nitrifying bacteria. જમીનમાં રહેલા જીવાણુએા એમેહનયાનું નાર્કટ્રાઇટ (Nitrosomonas)માં પરિવર્તન કરે તેવા એ પ્રકારના 10 **થી** 12 **કચ** સુધીના ટાચમાં રહેતા છવાશુએા. 25°થી30°° સે. ઉષ્ણતામાન અને સારી ખેડવામાં આવેલી. સારી રીતે હવા મેળવતી, જમીનની પાણી ધ્ર**ા**વવા**ની ક્ષમ**તાના 60 ટકા **બેજ** ધ્રરા-વતી અને તઠસ્થ રિડકશનવાળી જમીનમાં છવાણુઓ કાર્યરત રહે છે. જમીતનું pH

મૂલ્ય 5.0 કરતાં ધટે ત્યારે તેના પ્રવૃત્તિ થંભી છે અને 6.0 સુધી વધતાંતે પુનઃ ક્રિયાશીલ બને છે. માેટા પ્રમાણમાં સંદિય દ્રભ્ય ઉમેરવામાં **સ્વાવે તે**ર આ જીવા**જીએની** ભારે વૃષ્ટિ થવા પામે છે પરંતુ થાેડા સમય માટે નાઇ ટ્રેટ અદશ્ય થાય છે. આ સવાલના લકેલ પણ છે, પૂરતાં પ્રમાણમાં ખાતરમાં નાઇ ટ્રાજન ઉમેરનું એઇએ અથવા પાકને વાવવા અગાઉ ઠીક ઠીક સમય પહેલાં આગળથી સેંદ્રિય દ્રવ્ય ઉમેરવું નોઇ એ. Nitrobacter. જમીનમાં નાઇ ટ્રેટમાં પરિવર્તન કરનાર છવા**છ**ુંએા *એ nitri*fying becteria કહેવાય છે. nitrobacteria. નાઇટ્રાજનનું જમીનમાં દ્રાવ્ય નાઈ ટેડમાં પરિવર્તન કરનાર સુક્ષ્મ જીવા**ણ**એા. nitro-chalk. 40 ટકા ચૂનાના પથ્થર 3ાલોમાઇટના સાથે એમાનિયમ નાઇ2ેટના મિશ્રણને આપવામાં આવતું વેષારી નામ, જે દાણાદાર બિનજોખમી અને એમેકનિયમ કરતાં એક્ષ્યું **મેજશાહી** છે. તેમાં અધી નાઇ ટેટના રૂપમાં અને અર્ધી એમેરનિયાના ક્ષ્મમાં 20.5 ટકા નાઈ ટ્રાજન હૈાય છે. ખાસ કરીને અસ્લીય જમીનમાં તે. ખાતર તરીકે ઉપયેઃગી બને છે. nitrogen. N સંજ્ઞાવાળા, રંગ વિનાના, સ્વાદ વિનાના, ગંધ વિનાના નાઇ ટ્રાજન નામના વાયુ, જે વાતાવરણમાં 78 ટકા સુધી હેમ છે. વનસ્પતિના ખાેરાક તરીકે નાઈ ટ્રાજન એક મહત્વનું તત્ત્વ છે, અને વનસ્પતિ એમેાનિયમ (NH₄+) કે ના**ઇ ટે**ઠ ∙ (NO_{3-}) આયન રૂપમાં પ્રહણ કરે છે. જીવંત વનસ્પતિના કાષના જીવંત ક્રવ્યાન જીવરસ માટેનાે તે મહત્ત્વનાે ઘટક છે: લપરાંત તે પ્રાેટીન અને **હરિત્યાર્થ રાેપણ** મહ_્વને৷ ઘટક છે. પછ્યોને તે ત<u>દ</u>ુરસ્ત ઘેરા રંગ અગમે છે, પ્રકાંડ અને પણોં**ન**ી વૃદ્ધિને પ્રેરે છે. ખારાક તથા ઘાસચારાના પ્રાેટીન તત્ત્વમાં તે વધારા લાવે છે, ફોસ્ફરસ અને પાેટસિયમના ઉપયાગતું કંઇક અંશે તે નિયંત્રણ કરે છે. જમીનમાં તેનું પ્રમા**ણ** જરૂર કરતાં એહહું કે અતિ વધારે થઇ *ન્*યય તેા વનસ્પતિમાં અનિચ્છન∖ય અસર

nitre

ભુભી યાય છે. n. assimilation. છવત સછવાનાં કાય દ્રવ્યામાં નાઈ ટાજન સંયાજનાતું સમાંગીકરણ, છવત સછવા દ્વારા કાર્બનિક કેાય દ્રવ્યામાં નાઈ ટાજનનું યુવું સમાંગીકરણ. n. balance. પ્રાણી શરીરમાં નાઈ ટ્રાજનની રહેતી સમતુક્ષા. n. carrier. नार्ध ट्रेकिन धरावतुं अने ખાતરના દ્રવ્ય તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવતું ગમે તે કાર્બનિક અથવા અકાર્બનિક સંયાજન. n. cycle. નાઈ ટ્રાજન ચક; કુદ્વરતમાં ચકીય રીતે થતું નાઈ ટાજન પરિવર્તન, નાઇ ટ્રેટ અને એમેર્રાનથા જેવાં સરળ નાઇટાજન ધરાવતાં સંયાજનાને મહેલાં વનસ્પતિ ગ્રહણ કરે છે અને જ(ટલ કાર્બનિક નાર્કટ્રાજન ધરાવતાં સંયાજના બનાવે છે, જેમાં પ્રાેટીન મુખ્ય હોય છે. વનસ્પતિ પેશીમાં રહેલા પાટીનને પ્રાણીઓ ખારાક દ્વારા વાપરી નાખે છે, ખાદ આ પ્રાણીઓ છાણ અને મુત્ર દારા તેનું કરસજેન કરી ખાતર તરીકે જમીનને પાકાં આપે છે. પ્રાણીનાં મૃત અવશેથા પણ છેવટે જમીતને મળે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં નાઈ ટ્રાજન ગુમાવાતા ન હાય તા વનસ્પતિ પેશામાંના નાઇ ટાજનના સુધળા જથ્થા જમાનને પાછા મળા નથ એ અને આમ નાઈટ્રાજનનું ચક કે તેની ઘટમાળ કુદરતમાં સંતત ચાલ્યા કરે છે. n. deficiency. નાઈ ટાજનની લિણ્ય; વનસ્પતિના ચાગ્ય કાર્યબને વૃદ્ધિ માટે આવશ્યક થાય તેટલા પ્રમાણમાં જેટલા નાઇ ટાજનનું એાહું પ્રમાણ, અને અમ વિકાસની યુકાવટની નીપજતી અવસ્થા, જેમાં તેનાં ટાચ અને મૂળની વૃધ્ધિ કુંઠિત બને છે, પ્રસિદ્ધ અને શાખા પાતળાં થાય છે, પર્ણાતાનાં અની પીળાં પ3ે છે અને અકાળે તે ખરી મડે છે. નાઇ*દ્રાજનન*ી અતિશય **ગ્રહ્ય હે**ાય તેવી પરિસ્થિતિમાં ધટાઉતા થાય છે, દાહ્યા નખળા અને છે કે કળના કતાર ઓછા થાય છે. n. excesses. નાઇ ટાેેેજનની અતિશયતા. વન-રમતિને નુકસાન થાય તેટલા પ્રમાણમાં

જમાનમાં નાઈ ટેટ અને એમાનિયમ હવણાના રૂપમાં નાઈટ્રાજન હાય, તા પરિણામ પેદાશનાં પાત કરમાઈને કાળાં પડે છે; જવા અટાટા તમાકુ શેરડી, અને કળ જેવા પાકા રાગના ભાગ બને છે, અનાજના પાકના પ્રકાંડ પરની ગાંઠામાં વધારા થાય છે. n. fixation. નાઈ ટાજન સ્થિરી-કરણું કુદ્રરતી નાઇટ્રાજનનું કાર્બનિક સુંચાજના અથવા નાઇ ટ્રાજનનું સ્થિરીક રાશ્ કરનાર સૂક્ષ્મ છ્લા દ્વારા જૈવ પ્રક્રિયામાં ઝડપથી હપયેઃગમાં લઇ શકાય તેવા સ્વ-રૂપમાં પરિવર્તન, શિસ્બી વર્ગની વનસ્પતિ-એામાં મૂળ ગંડિકામાં સજીવા આ પ્રક્રિયા કરે તેા તેને સહજીવી કહેવાય છે અને સક્ષ્મ છવા સ્વતંત્ર રીતે ફિયાશીલ ખને તા તે અસહછવી કહેવાય છે. fixing bacteria. નાઇ ટાજનનું રિથરીકરણ કરનાર જીવાણુએ. શિમ્બી વર્ગની વનસ્પતિની મૂળ ગડિકામાં સહછવી તરીકે રહેતા રિઝાળિયમ Rhizobium નતિ, જે હવામાંથી નાઈ ટાજન **મેળવી**, વનસ્પતિ તેને ઉપયોગમાં લર્ધ શકે તેલું હવામાંથી મેળવેલા આ નાઈ ટ્રાજનનું તે મરિવર્તન કરે છે; જ્યારે એઝે:Σાબેક્ટર – Azotobacter પ્રનાતિની નાતિએા અસ**હ**-છવી તરીકે સ્વતંત્ર રહી સ્વતંત્ર રીતે ક્રિયાશીલ બને છે. આમ સહજીવી અને અસહજીવી એમ અંને પ્રકારના જીવા**ણ**એ! નાઈ ટ્રેાજનનું સ્થિરીકરણ કરે છે. n. fixing capacity. નાઇ ટ્રેક્ઝનને રિયર કરવાની ક્ષમતા. n.f. plant. નાઈ દાજનને સ્થિર કરનાર વનસ્પતિ; હવામાંના નાઈ ટ્રાજનને ગ્રહણ કરી, મૂળની ગડિકામાં ર**હે**તા છવાણુએ**ાની મદદ**થી ચ્વામ શ્રહણ ક**રેલા નાઈ**ટ્રાજનને સ્થિર કરતાર વતસ્પતિ. m.-free extract. નાઇ દાજનરહિત નિષ્કર્ષ, દ્રાવ્ય પચા શકે તેવા કાર્બોદિત – શર્કરા દ્રવ્યા, જે કાચા તં**ત્ર, ચરળી, કાચું પે**ાટીન, રાખેહી અને પાણીને ખારાકમાંથી દ્વર કરીને રહે છે. ધાન્ય, મકાઇ, મૂળ ધરા-વતા પાકમાં રહે**લી** ઊંચી ટકાવારીનું એક

nits

попа

राष्ट्रेश - monosaccharides, (६-शहरा disaccharides અને બહુશકરા poly*saccharides*માં વર્ગીકરણ કરવામાં અાવે છે. n. liberation. નાઇ ટ્રેાજનને છ્ટા કરવા. n. losses. નાઇટ્રાજન હાનિ. n. ratio. નાઇ ટ્રેાજન ગુણેત્તર. n. metabolism. નાર્ક ટ્રેાજન ચયા-પચય. nitrogenase. નાઇ ટ્રાજીનેસ. pitrogenous. નાઇ ટ્રાજનયુક્ત, નાર્ક ટ્રેજિનીય. n. manure. નાઇ-ટ્રાજન ધરાવ<u>તું</u> ખાતર. નાઈટ્રાજનીય ખાતર. n. solution. એમે∂નેયમ નાઇ ટ્રેટ અને યુરિયા જેવા નાઇ ટ્રાજન લવણો n. transformation. જમીનમાં નાઈ ટ્રેાજનતું રૂપાંતર. nitroiection. જમીનમાં અંતઃ ક્ષેય કરીને કૃષિ એમેહનિયાને દાખલ કરવાની પદ્ધતિ.nitrophilous. અલ્કલીરાગી (વનસ્પતિ). nitrophospbate. નાઇ ટ્રાફોસ્ફેટ, Nitrosomonas. એમાનિયાનું નાઇ -ટ્રાજનમાં ઉપચય – ઍાકસાઇડ જમીનમાં રહેતા છવાસુએાના વિશિષ્ટ સમુહ; જુઓ nitrifying bacteria. N. europea. એમાનિયાના **ઉપ**ચય કરનાર જમીનમાં રહેતા એક પ્रકारना छवाधुओः. nitrous etber. નાઇટ્સ ઇથર.

nits. જ્નાં **ક**ડાં.

noble cane. માટી શેરડી. n. sugar cane. માટી શેરડી.

Noblesse. એક પ્રકારતું ઠીક ઠીક કદ ધરાવતું, ગાળાશ પડતું અંડાકાર, પોળા છાલ, મીઠા રસ અને સુવાસિત પીચના પ્રકાર.

noctiflorous. રાતના પુષ્પાદ્દભવ પામનાર nocturnal નિસાચર, રાત્રિ ચર, રાતમાં બનનાર, ખારાક ઇ. મેળવવા રાત્રિ દરમિયાન વિચરનાર.

noctuida. ફુંતક કૃમિના એક સમૂહ. nodal tissue. પેશી શ્રંધિ. node. ઝંડિકા, પર્સ્ટ્રયાન, ગાંઠ, પર્વ સંધિ. (૨) પર્સુ કૃટતાં હોય ત્યાં આગળની પ્રકાંડ

સાથેની સંધિ કે ગાંઠ. (૩) લસિકા શ્રંથિ. (૪) સખત અર્બુંદ nodose, ગાંઠવાળું, ગંઠિલ. nodosity, ગાંઠ દેહવાપસં, ગાંઠ. nodular worms. ગંડિકાં કમિ; ઢાર, ઘેટાં અને બૂંડના માટા આંતરડામાં થતાં Strongyloid નામનાં કૃમિ, જે માંઠ જેવા અર્બાદ મેદા કરી, જેરી સાવ કરે છે, પરિણામે બચ્ચાને દીર્ઘકાલીન અતિસારનં દર્દ લાગુ પડે છે, જેથી તે નબળા થાય છે અને છેવટે મૃત્યુ પામે છે. આવા પ્રકારનાં કૃમિની સર્વ સામાન્ય જાતિઓમાં ઢાેરમાં પડલાં Oesophagostomum radiatum (Bosicola radiatus), ધેટાં બકરામાં Oesophagostomum bianum, Oesophagostomum asperum अने Oesophagostomum venulosum અને ડુક્કરમાં પડતાં Oesophagostomum brevicamdumના સમાવેશ થાય nodulated. નાઈ દેહજનને કરનાર છવાણુ રહેતા હેા**ય** તેવા **મૂળની** માંઠ ધરાવતી (વનસ્પતિ). nodule. **પ્રથિ,** ગાંઠ, પર્ણ સંધિ. (૨) મૂળ ગંડિકા, લસિકાર્ગાથ જેવી માંઠ આકારની રચના. (૩) વાતું માંઠ આકારતું અર્બંદ કે ચેતા કુંદ્ર. n. bacteria. વનસ્પતિના ગાંઠમાં રહેતાે જવાણ, nodus, ગાંઠવાળું સ્થાન no deflection. શન્ય આવતેન.

Nodostoma subcostatum. કેળામાં પડેલું જેલું.

noils. લગના લાંબા તતુમાંથી કાઢેલા ાનાના તંતુ.

nomad. પેરતાનાં પશુ માટે કે ખુદ પેરતાના - માટે ખારાકની શાધમાં એક સ્થાનેથી બીજા - સ્થાને જાટકતી ચાચાવર જાતિ.

nomenclature. નામ પદ્ધતિ, નામ-કરણ, નામતંત્ર. (૨) વનસ્પતિ કે પ્રાણી-એંગને નામ આપવાની આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે માન્ય પદ્ધતિ. nominal. નામનું, નામ માત્ર.

nona. રામક્ળ; સીતાકલાદિકળની વનસ્પ-તિના એક પ્રકાર, જેને અંગ્રેજમાં Bullock's heart કહેવાય છે.

non-acid . . .

397 non-parsistent...

non-acid forming fertilizer. જમીતની અવશેષ અમ્હતામાં વધારા કરી ત શકતાર ખાતર.

non-agricultural society. બિન-કૃષિ (સહકારી) મંડળા.

non-automatic seed drill. હાથેથી (આપ મેળે ન હેાય તેમ) બી એારવાની શારડી.

non-bearing plant. અધલી - ફળન અપનાર - જેના પર ફળ ન એસે તેવા પ્રકારની વનસ્પતિ.

non-becterial. અજ્ઞવાદ્વીય.

non-capillary pores. અકેશા-કર્યાય રક્ષો - હિલો.

non-chromosomal. અ-રંગ સુત્રીય ભાલ.

non-ciliated. ઋ-પ&મ, જેને પાંપણ કે રામ નથી તે.

non-competing crop. અપ્રેતિ-૨૫૯૧ પાક.

non-cordate. વ્યમેરુદંડી (પ્રાણીઓ).
non-credit society. શાખેતર -ધિરાણના વ્યવસાય ન કરનાર (સહકારી)
મંડળી.

non-cumulation. અ – સચયી.
nondescript. ચાકસ વર્ગ કે સમૂહતું
ન હોય તેલું, અવર્ગીકૃત, અજ્ઞાતકુલ ધરાવતું
(પાણી કે વનસ્પતિ).

non-disjunction. અધિયોજન. non-drying oil. કાપરેલ જેવું 90 ટકા એાહું આયાડીન મૃલ્ય ધરાવતું તેલ, જેને હવામાં ખુલ્લું રાખતા પેતાની સમરૂપતા ગુમાવતું નથી.

non-endospermic germination, અ-ભ્રષ્ટ્યોથી અંકુરણ n.e. fission, અ-ભ્રષ્ટ્યોથી વિઘટન

non-essential element. अन्त-वश्वक तत्त्व.

non-flowering plant. અન્યુષ્પી છાડ, અપુષ્પી વનસ્પતિ.

non-bomologous,, અસમધર્મી. non-ionic. અનાયનિક, આયનરહિત. non-irrigated. (র্রখার্চ বিনানা – (র্যবার্চ ন মৈলবনার (ক্রমান),

non-irritant. અક્ષાલક, શામક.

non-lactating mammany gland. નિષ્ક્રિય દુષ્ધોતપાદક ગ્રંથિ, દૂધ પેદા ન કરતાર – દૂધ ન સવતાર દુષ્ધ – શ્રંથિ. non-legaminous. અશિસ્બી (વત-સ્પતિ).

non-lignified. ખેરાકમાં રહેલા કાયા તંતુના અકાબ્ડીય પ્રકાર, (એમાં લિગ્નિન હોતું નથી.)

non-magnetic. અ-ચુંબકોય.

non-marketable. અ-વિક્રેય, જેને વેચી શકાતું ન દ્વાય તે.

non-member, સભ્યેતર. non-motile, અયર, અયલ.

non-nucleated. डेापडेन्द्र विना

non-occupying rights.અ-ધારણા-ધિકાર. n.o. tenant. અ-ધારક ગહ્યાતિયા.

non-palatable. અરવાદું (ઢાર માટે).
non-parasite disease. જેવ રાગ;
વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે આવશ્યક પાષણ
અને પર્યાવરણના અભાવના પરિણામે તેને
થતા રાગ; આમાં જમાનમાં રહેલાં લવેલુંાની
ઊણ્ય કે તેનો અતિરેક. તેમની અપ્રાપ્યતા
ઈ.ના સમાવેશ થાય છે; ઉપરાંત અસકમણીય કે ચેપવિનાના રાગાના પણ તેમાં
સમાવેશ થાય છે.

Non-Pareil. પંજાબ અને હિમાલય પ્રદેશમાં થતી ખદામના એક પ્રકાર, જેમાં કાચલા કરતાં મીંજનું વિશેષ પ્રમ'લ હોય અને જે સર્વોત્તમ બદામ તરીકે પ્રણાય છે. તેના મીંજ લંખગાળ હોય છે, કાચલું કાગળ જેવું સફેદ હોય છે.

non-pathogenic. अन्देशित्पादक,

non-persistent virus. ઉપદ્રવ-વાળા વનસ્પતિમાંથી નીકજ્યા ખાદ રેશ-વાહક શક્તિ ગ્રુમાવી દેનાર વિધા**ણુ.**

non-poisonous

398

Northern ...

non-poisonous. अ-विधाइत, निर्विध;

non-porous. અ-િકિક્ષ, અ-િક્સાળુ. n.p. wood. હિંદ્ર વિનાનું કાઇ – લાકહું. non-positive clutch.અપ્રત્યક્ષ કલચ. non-productive. અનુવેર, અનુત્યાદક. n.p. loan. અનુત્યાદક ધિરાષ્ટ્ર, અનુ-ત્યાદક ઋષ્ણ.

non-protein. અ-પ્રેાટીન. n.p. nitrogenous substance.અ-પ્રેાટીન નત્રલ દ્રવ્ય.

non-saline alkali soil. અન્લવણી ફારીય જમીન.

non-sampling error, નમૃતાચયન વિનાના ત્રારે.

non-scheduled bank. અ-વર્ગીફૃત બે'ક, અનતુસ્ચિત બે'ક.

non-selective contact herbicide. નિવિરોષ સ્પર્શીય શાકાય વનસ્પતિ-નાશક દ્રવ્ય.

non-significant. स-व्यंक ६, अथे। ५स, अविशिष्ट निर्विशिष्ट.

non-sitter. સેવવા માટે ઈંડા **પ**ર ન બેસનારી (મરધી).

non-specific disease. અનિશ્ચિત-અવિશિષ્ટ રાગ; કાઇપણ પ્રકારના ચેપ કે સંક્રમણ, પરાપજીવિતા, પાયકજનક કે આનુવંશિક કારક વિનાના રાગ.

non-spore forming bacteria. અ-બીનાસૂજનક જવાશું.

non-stratified wood. અસ્તરીય કાષ્ક્ર. n.s. cambium. અસ્તરીય એધા.

non-striated. અ-રેખીય, સાદું. n.s. wood. અ-રેખીય કાષ્ટ્ર

non-symbiotic nitrogen fixer. અસલ્હ્રી નાઇ ટ્રાજન સ્થિરક.

non-synthetic media. અર્જશ્લેષક માધ્યમ; એવા પ્રકારનાં સંઘાજના જેની રચના જાણવામાં આવી નથી,

non-toxic. વનસ્પતિ કે પ્રાણી માટે વિષાક્ત ન હેાય (તે). non-uniform. અસમાન, વ્યસમાંત્ર. non-volatile acid. અ-ખાષ્યશીલ - ઍસિડ.

no profit farmer. મેહાના વ્યવસાય માંથી નફ્ષે મેળવી ન શકન ર ખેડૂત, સીમાંત ખેડૂત.

norm. ધારણ, પ્રારૂપ, નમૂના, રિવાજ, રૂઢિ. (ર) નાતિશાસ, નાતિમત્તા, નીતિ સંહિતા, કાનૂન.

normal. ધારણ સરતું, સામાન્ય, સાધા-ર**ણ. n. curve.** સામ્રાન્ય વકરેખા. n. erosion. સાધારણ ધાવાણ - જે બૂસ્તરીય ધાવાણ તરીકે પણ એળખાય છે. ગમે તે સ્થાનમાં જમીનનું યુદ્ધ ધીમું અને સ્થિર ધાવાસ; જે ધરતીના સપાટી પર કાઈ ખાસ, માટાં પરિવર્તના શાવતાં નથી. મારીના ધાવાણની સાથાસાય નવી માટી કે જમીનની રચનાની પ્રક્રિયા પણ ચાલુ રહેવા પામતી હોય તેવું ધાવાશ. fermentation. સ્વાભાવિક આથવણ. n. increment. ચાકસ સ્થાનમાં, ચાકસ ન્નતિ દ્વારા મળી શકતા કત્તમ સરેરાશ વધારા, જે સાધારણ પેદા-વારના કાઠામાં દર્શાવવામાં આવે છે. n. moisture capacity. २वतंत्र रीते ગુરત્વાકવેણનાં બળદારા પાણીના અપવાહ થઇ ગયા બહ પણ જમીનમાં સાધારણ રીતે રહેવા પામતા પાણીનું પ્રમાણ; જમીનની ભેજ સંધરવાની ક્ષમતા. n. presentation. સાધારણ પ્રસૃતિ. n. soil. સાધારણ પ્રકારની જમીન. n. solution. સાધારણ દ્રાવણ. n. value. સ ધારણ મૂલ્ય normality. તુલ્યભાર પ્રમાણ, સાધારણતા, સામાન્યતા.

north-east monsoon. ઇશાની મામાસું, નવેમ્બર – નન્યુઆરીના ગળામાં ઇશાન તરફથી વાતા પવન દ્વારા પડતા વરસાદની મેત્સમ, જે દરમિયાન પડતા વરસાદ વર્ષ દરમિયાનના કુલ વરસાદના માત્ર બે જ ૮કા ધરાવે છે.

Northern Dry Region. ઉત્તરના

Northern...

399 nuclear

મૂકા પ્રદેશ; પંજાબ, દિલ્હી, પશ્ચિમ-ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારા, જેમાં 30 કવ કરતાં એછા વરસાદ પડે છે તેવા પ્રદેશા, જેને પશુસંવર્ધનના પ્રદેશા ગણવામાં આવે છે. તેમાં ઉત્તર, દ્વાડા અને મધ્ય પ્રાણીએ હોય છે. આ વિસ્તાર પ્રમાણમાં સૂકા અને વહ પેદા કરે, જેના મોટા લખોમાં ધાસચારા થાય અને વહના પૂળા ખૂબ જ પ્રમાણમાં હમલબ્ધ બની શકે છે.

Northern spy. @ની મલેામશીને સામના કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા સફરજનના એક પ્રકાર, જેનાં સફરજનના પ્રકારોની ક્લમ કરવામાં ઉપયોગ યાય છે.

nose. નાક, નાસા; નસ્ફારાવાલું માં ઉપરનું મુંધવા માટેનું માથા પરનું અંગ, હુંડ. (ર) હળના ક્લુના અચ્ચિ, nostrils. નસફારાં.
n. ring. બળદ જેવા પ્રાણીને નિયં- ત્રણમાં રાખવા માટે તેના નાકના હાડકામાં કાલું પાડીને તેમાં રાખવામાં આવતી ધાતુની નથની.

Nosema bambycis. રેશમના કોડાને થતા ભયાનક રાગ માટે જવાબદાર ફૂગના પ્રકાર.

notch. ખાંચ, ખાંચા. (ર) પાસ્મીના વહેવા માટે બંઘમાં રાખવામાં -ઘાવતા ખાંચા. notching. अुषुष्त पार्र्वीय इक्षिकानी **૭૫૨ છાલના સાંકડી પ**ટીને સુધુપ્ત કલિકાની વાનસ્પતિક પ્રેરાહ તરીકે અથવા પલ્લવ અને એમ બંનેના સાથે તેને ઊગલું પડે. સ્થા પહ€તિનાે ઉપધાેગ મેહા ભાગે પાન-ખર વૃક્ષાે માટે કરવામાં આવે છે. (ર) એ લખ માટે પશુના કાનમાં ખાંચ કરવી. notifiable disease. કેટલાક ચેપી અથવા સંકામક રાગા, જેની લાગતા વળ-ગતા સત્તાવાળાએતને નાણ કરવી **પડે** છે. Notocotylidae. Tr matoda અથવા /lukes નામનાં કૂમિ કુળનાં જંદ્ર, 🔊 પશુના આંતરડાનાં પરજીવી બનીને રહે છે. Notonia grandiflora DC. ગિદાર અથવા વાંદરા રાગી નામની વનસ્પતિ.

Notopterus chitala. ત્રિતલ પ્રકારની

ખાધ માછલી, જે ચાર ફૂટ સુધી વધે છે. nourishing layer. પાષકસ્તર, પા- પાતિ. nourishment. પાષણ; ખારાક જેવું દ્રવ્ય, જે શરીરને શક્તિ આપે છે અને તેની પ્રવૃત્તિ અને અસ્તિત્વ બળવી રાખે છે. novocaine. નાવેાકેઇન નામનું -ગૌષધ. noxious. હાનિકારક, અનિષ્ઠકારી, નુક-સાનકર્તા.

nozzle નાળચુ. (ર) છાંટણાં કે વહેલના પ્રવાહીને જવામાં સહપ્યભૂત બનતું સાધન. N.P.K. નાઈ ટ્રાજન, ધારફરસ અને મેટે-શિયમ તત્વાના સંજ્ઞા, જે સંપૂર્ણ ખાતરના મહત્ત્વના ઘટકા છે.

nubian. લખડતા કાનવાળી દૂધ વ્યાપતી ખકરીના પ્રકાર.

nucellar beak. બીજદેલ ચાંચા. n. tissue. બીજદેલ પેશી. nucelle. આદિ બીજદેલ nucellus. બીજ દેલ, પ્રદેલ, પૂર્વ દેલ. n. tissue. બીજ દેલ પેશી.

nuciferous. કાકકુળધારક.

nuclear, કેલ્પકેન્દ્રીય, કેન્દ્રક્રીય, n. division. डायडेन्द्रीय विश्वालन, डेन्द ષીય વિભાજન n. fission. કેન્દ્રષ્ટીય n, membrane. કહ્યા, કાષકેન્દ્ર ત્વચા. plate. अवस्ति भूर. n. reticulum. डायडेन्द्र लख. n. sap. डाय-કેન્દ્ર રસ. 📭. spindle. કેલ્પકેન્દ્ર ત્રાક. nucleated, કાય કેન્દ્રિત, કેાય કેન્ડવાળું, કેન્દ્રકવાળું. nucleic acid. શએતએ અને આરએતએ નામના કેન્દ્રકના nucleolar. ઍસિડ. કાષકેન્દ્રીય. કાષકેન્દ્ર nucleoplasm. nucleoprotein. ન્યૂક્લિઇક ઍસિડની સાથે મિશ્ર થયેલા હિસ્ટાન અને પ્રેપ્ટેમીન જેવા સાદાં પ્રેાટીનવાળાં પ્રાેટીને ના સમૂહ; આ પ્રાેટીન વનસ્પતિ અને પ્રાણી, એમ બનેના કાષકેન્દ્ર મા**ટે લાક્ષ**ણિક nucleus, ३-४३, કાષકેન્ય: માટા ભાગના કાષના છવન માટે આવશ્યક ગાળ દળ, જે સ્ટાર્ચ જસ્થિ લાગભાગ

nutramins

દાણાના મૂળનું કેન્દ્ર છે. આ કેન્દ્ર ગથવા કેન્દ્રીય ભાગની આસપાસ અન્ય દ્રવ્યા ભેગાં થાય છે. (ર) અંડાશય, બીજ, વનસ્પતિ–કેલ, પ્રાણી–કેલના મધ્ય ભાગ. ચયાપચય, વૃદ્ધિ, પ્રજનન આનુવસિક હક્ષણાના વાહક તરીકે તે મહત્ત્વનું અંગ છે. n., male નર કેન્દ્રક. n., secondary દ્વિતીયક અથવા ગૌણ કેન્દ્રક.

nudicaulis. તગ્ત કાંડ. nudiflorous. તગ્ત – અનાયુત પુષ્પી.

nullah. કુદરતી નાળી, વહેંઘ્, જલમાર્ગ, કોતર.

null. શત્ય. n. hypothesis. તિરા-કરણીય પરિકલ્પના, શત્ય પરિકલ્પના. n. point. શત્ય બિંદુ nulliplex. શૂત્ય પ્રભાવી. nullisomic. શુપ્ત સૂત્રકાય.

numb. સંવેદના અથવા ચલન શક્તિ વિનાતું.

numeriacl. સાંષ્ટિયક. n. hybrid. સાંપ્યિક સંકર.

nuptial flight. તર મધમાખની સાથે મધમાખ રાણીતું, રાણી કલિત બની હોય ત્યારે થતું પલાયન.

nursery. પાદપ હઇરગૃહ, વનસ્પતિ હઇરગૃહ; ઉછરગૃહ, જેમાં ફેર રાપણે કરવા માટે પરુને વાવીને હઇરવામાં આવે છે. (ર) જગીચામાં છાડતા સમૃહ. n. bed. રાપ માટેની કચારી, ઉઇરગૃહમાં પરુને વાવવામાં આવ્યાં હાય તેવી કચારી. n. man. હઇરગૃહના કમેચારી, લઇરગૃહનાં વિવિધ કામ કરનાર. n. pond. 50 ફૂટ × 50 ફૂટનું ચાપમા પાણીનું જળાશય, જેમાં કાય નામની માછલીના હઇર કરવામાં આવે છે. n. sowing. પાદપગૃહમાં ધરુની વાવણી.

nurture. વૃદ્ધિને ઉત્તેજન મળે તે માટે તેને ખવડાવલું, ઉછેરલું, યોષણ આપતું. (૨) ખારાક, યાષણ.

nut. ગાટલી. (ર) એક બીવાળું ખાદ્ય મીંજવાળું, સખત, અસ્ફ્રાટી કાષ્ટ્રકળ. (૩) નાળિયેર, બદામ, મગકળા ઇ. જેવાં કળા પણ વનસ્પતિશાસની દૃષ્ટિએ તેમને કાય કૃળ ગણી રાકાય નહિ. nutty. કાય કૃળના સ્વાદ આપે તેવી સેહમ. n. grass. Cyperus rotundus L. (C. hexastachyos Rottb). નામનું અણગમતું કાયમી ધાસ, જેને મૂળ દ્વારા ઉગાડી શકાય છે અને જે નાગમાંથના નામે ઓળખાય છે, અને તેના ગંડિલ મૂળ સુગંધી દ્વેશ ખનાવવાના હપયોગમાં આવે છે. n. structure. ત્રીણી માટીના ક્લ્યુ યાક્સ સ્વરૂપે ઘટુ ખને તેવી સંરચના.

nutate. સ્લાન થવું, નમી પડવું. nutation. ઊગતા છાડના પ્રકાંડનું પડી જવું કે વળી જવું. શિખાવર્તન.

nutlet. અષ્ટિક્ળના ઠળિયા.

nutmeg. નથકળ; Myristica fragrans Hontt. નામનું નથકળનું ખીજરી વાવવામાં આવતું ગરમ પ્રદેશનું વૃક્ષ. નથકળમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ ઐષધ, સાધ્યુ અને સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવાના કામમાં આવે છે. તેના પાનમાંથી મળતું બાષ્યશીલ તેલ ધાસમાસ માટે ઝેરી છે, જે ચ્યૂર્ધગંગમ, પ્રસાધના ઇ.માં ઉપયોગા બને છે.

nutramins. Notit. nutrient. યાષક હવ્ય, યાષક પદાર્થ, (ર) શરીરને યાષણ આપતું દ્રવ્ય, ખારાક. (૩) વન-રપતિની વૃદ્ધિ માટે અલ્વશ્યક એલું જમીનનું તત્ત્વ કે સંયોજન. (૪) પશુ સંવધ^{*}ન માટે ખારાક કે ખારાક સમુહતું અગત્યનું ધટક, જેમાં શકેરા દ્ર∘યા – કાભેફિતા. પ્રાેટીન, ચરબી, ખુનિજ, પ્રજીવકા ઇ.નાે समावेश थाय छ अने के छवनने रहावी રાખે છે. n., unavailable અપ્રાપ્ય पेषिक देव्य. n. agar. पेषिक अगार દ્રવ્ય. n. balance. પાયક સમદ્રહા. n. cycle. યાષક દ્રવ્ય ચક્ર, n. element. પાષક તરવ. n. immolization. પેલ્લક દ્રવ્ય રિચરીકરણ. n. level. પ્રાપ્તરૂપમાં જમીનમાં પેાષક તત્ત્વાનું પ્રમાણ. (ર) પ્રાણીના ખારાકમાં nutramins

401

ગમે તે વિશિષ્ઠ યેાષક દ્રવ્યનું સંકેન્દ્રષ્ટ. n. loss. પાયક હાતિ. n. medium. યાષક માધ્યમ, n. mobility concept પાષક ગતિશાલતા અંગેની કલ્પના. n. need. યોષક દ્રવ્યની આવશ્યકતા. solution. સંવધ'ન સંયાજન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતાં. ઊગતી વનસ્પતિ માટેનાં ચાકસ પાત્રા કે બાટલી-એમાં રાખવામાં આવતાં માટી વિનાનાં સંયેહજના, જે વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ અને કુળ તથા બીના નિર્માણ માટે આવશ્યક ખને છે. જે જમીન વિનાના **ઉછેર**, સંવ-હ•ૈત કે પ્રાધાગિક કાર્યામાં **લપ**યાગા અને D. n. spray યૂરિયા જેવું પ્રવાહી ખાતર અથવા વનસ્પતિ પર સીધું છાંડવા માટેનું વનસ્પતિ માટેનું ખારાષ્ટ્રો 4ભ્ય, જેને વનસ્પતિ સીધું જ રાષા લે છે. n. toxicity. ખારાષ્ટ્રી તત્ત્વા પ્રમાણમાં આપવાથી વનસ્પતિને થતી હાનિકારક અસર, જેના પરિણામે વન-સ્પતિના લીક્ષા રંગ ઊડા ન્નય છે, લીંખુ જ્યાં ખટમધુરાં ફળાનાં પાન ખરી પડે છે, બીટનાં મૂળમાં કાહવાટ ઘાય છે, ટમેટાંના પ્રકાંડ સાનેરી બને છે. આવી વિવિધ પ્રકારની અસરા આવી વનસ્પતિ પુર પુરે છે. nutriments. વનસ્પતિ ગને વનસ્પતિ છવનનાં વૃષ્ટિ અને વિકાસ પ્રેરનાર દ્રવ્યા. nutrition. પાષણ; ખાદ્ય પદાર્થીનું પ્રાણી અને વનસ્પતિ દારા અંતર્ગહણ, પાચન અને સમાંગીકરણ. **nut**ritional યાષણ અંગેનું n. requirements. પાષણ માટેની આવશ્યકતાંએા. n. roup. ખારાકમાં પ્રજીવકાની ઉછ્રમથી મરઘાં–બર્તકાંને થતા રાેગના એક પ્રકાર, જેના પરિણામે આ પ્રાણીએા હંગડાય છે. અડબડિયાં ખાય છે, તાક અને આંખમાંથી ચાકણા સાવ કરે છે અને આંખની આગળ से ने बड़े है. n. status. पेपल અંગેની રિયતિ. nutritionist. પેાષણ-વિદૃ. nutritive. પાયક, ખારાકની ગરજ સારનાર, ખારાકી દ્રવ્યા જેને પાષભની સાથે સંબંધ છે. n. ratio.

ગુણાત્તર, જેને નાર્કટ્રાજનીય ગુણાત્તર કે એકબ્યુમીનાઈડ ગુણાત્તર પણ કહે છે. કાઈ ખારાષ્ટ્રા દ્રવ્યનું મેદીય ઘટક, રઠાર્ચ એટલે કાંછમાં પરિવર્તન પામે અને અપ્રાહ્મનના સામે પ્રાહ્મન યાયક કવ્યાના સમતલા સ્થપાય તે રીતે, આ મેદીય ધટકને 2.25 ગુણવાથી આવતા ગુણાત્તર, આ ગુણાત્તર પ્રાણી કે વનસ્પતિના દેહના ઘડતર માટે ખારાકનાં શક્તિ મુક્યના ગુણોત્તર દર્શાવે છે. પચાવી શકાય તેવા ખારાકનાં પ્રાેશન અને બિન–પાેશન ઘટકા વચ્ચેના ગુણાત્તર, p. value, યાવણનું બુલ્ય: પશુને ધાવણ ભાષે તે**તી** ખારાકની સાપેક્ષ શક્તિ, જે 'હચ્ચ' કે 'નિસ્ત' એ રીતે બહાય છે. nutrobiscuit. धडना देहर के मेहानी साथ 40 ટકા મગફળાના ભૂકા મિશ્ર કરીને બનાવવામાં આવતા બિસ્ક્રીટ, આમાં પ્રાેટીનનું પ્રમાણ વધે છે.

nux vomica ઝેર કચોલું; Strychnos nuxvomica L. નામનું બિહાર, એારિસા, આન્કાપ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં થતું વૃક્ષ. (ર) આ વૃક્ષનાં સુકાયેલાં કળમાં સિટ્રકનીન નામનું ઝેરી દ્રવ્ય હોય છે, જે પ્રવાહી તત્ત્વ તરીકે કડવા ટાનિક અને ચેતાની ઉત્તેજના માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. પીણનિ માદક બનાવવા તેમાં ઝેર કચોળાને ઉપેરવામાં આવે છે. n.v. tincture ઝેર કચોળામાંથી બનાવવામાં આવતું રિકચર.

nyagrodha. ન્યએાધ નામનું વૃક્ષ, વડ. nyctalopia. નિશાંધતા, રતાંધતા; સૂર્યાસ્ત પછી એવાની શક્તિના ઘતા અંશત: હોપ; જુઓ night blindness.

Nyctanthes arbor-tristis L. પારિઆવક.

ayetitropic movement sleep. સ્ત્રપ્નગતિ.

nymph. અલેક; જંતુના જીવનની એક અવરથા, જે ઇતડા જેવા સ્વરૂપની હેય છે; કૂડતા પાંખવાળાં જંતુ; પુખ્યતા પહેલાંની અવસ્થા, કોટ સિદ્યુ.

oat

Nymphaea alba L. સફેંદ ધોયાણું જે જલ જ વનસ્પતિ છે, જેનાં મૂંળ ખવાય છે અને જે કાશ્મીરમાં થાય છે. N. esculenta Roxh. સફેંદ કમળ, જે પાણી પર તરતું જોવામાં આવે છે, જેનાં કંદ અને બી ખાવાના કામમાં આવે છે. N. lotus. પાયજી, કમળ. N. nelumbo L. કમળ, જેનાં મૂળ, બી અને કુમળાં પાન ખવાય છે. N. nouchali Burm f. [Syn. N. lotus Hook f.; N. lotus var. pubescens Hook f. Thoms.]. કમળ કાકડી; તરલ, રાભાના વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ અને કુલ ખાદા છે.

N. pygmaea. ઝીણકા કમળ નામની વનસ્પતિ. N. stellata Willd. નીક્ષકમળ; જેનાં મૂળ અને બી ખવાય છે. Nymphoides. indicum (L.) O. Kuntze [Syn. Limnanthemum indicum Griseh.]. સાક્ષય વનસ્પતિના પ્રકાર જે તાવ અને કમળામાં લપયાંગી અને છે.

nymphomania. શ્રીઓમાં સંદ્યાગ માટે થતી અત્યંત કામેચ્છા; મેહા ભાગે વધ્ય પ્રાણીમાં આવા પ્રકારની ઇચ્છા નાગે છે. Numphula depunctalis. ડાંગરનું જતુ.

O

oak. भाकः, Quercus incana Roxb.
नामनुं मध्यमधी भाटा कहनुं पानणर,
विशाण शाणावाणुं, भाण घटा घरावतुं,
1,220थी 2,440 कुटनी अवार्ध घरावतुं
वृक्ष. ते िक्षम सक्त करे छे, तेने भा
वार्वाने, अथवा घरु रापीने अभाग शक्य छे, तेनां पानना चारा अने भातर भने
अ अने तेनां क्षण अने अक्षसा अनाववार्मा

oat. ઓર, જવ. o. meal. ઓરનાં છાડા કાઢી, તેને ઉકાળી, વાદીને બનાવ-વામાં આવતી ભડકા જેવા વાનગી, જેને નારતા તરીકે ખાવામાં આવે છે. o. porridge.ઓરનું ભડકું,oats.તૃશ્કુળનું Avena sativa L.; Indian oats A. sterilis L. Var. culta. નામનું મૂળ સમશીતાપણ પ્રદેશનું ભારતમાં પણ થતું, તેલી અને ખનિજ દ્રવ્યના કારણે ઉપયોગી ખતતું ધાન્ય. તેમાં લેલ હાઈ, તેની સવિશેષ અગત્ય છે. મુખ્યત્વે આ ધાન્ય ધાસચારા માટે વાવવામાં આવે છે અને ક્યાંક ક્યાંક અનાજ મેળવવા માટે પણ તેને લગાડવામાં આવે છે. દ્રગ્ધ પેદાશની

સાથે તેના ખારાકમાં સમાવેશ કરવામાં **અાવે છે. તેમાં તંતુનું પ્રમાણ અન્ય** માન્યાના <u>ત</u>લનામાં વિશેષ હોઇ તેનું ખા**લ**-મૃક્ષ એહું ગણવામાં આવે છે. ધાડા તથા દૂધાળાં ઢારને માટે તે સારુ ગણાય 9. A.j ess-oat porridge 3 oat meal અનાવવામાં આવે છે. તેના પાક સુખ્યતે ઉત્તર પ્રદેશના **પ**ક્ષિમ વિસ્તા**રા** અને પંજાણમાં થાય છે. અધાજ પ્રકારની જમીના તેને માકક આવે છે. પણ પાણીને: સારા નિકઃલ ધરાવતી, જમીનમાં તેને રવિષાક તરીકે લગાડવામાં આવે છે. 🐽 covered smut. Ustilago kolleri Wille. નામની કૃગથી એહને ઘતા અંગારિયાના રાગ. o. leaf blotch. Heminthosporium avanae. નામના એાટને થતા એક રાગ. 0. loose smut. Ustilago avenae থা એહિને થતેઃ એક રાગ, જેમાં એહિના દ્રાણાને ભૂકા થઈ જય છે. o. stem Puccinia graminis avenae. નામના જંતુષી એાટને થતા ગેરૂનાે રાગ. o. straw. પાકા એહના છેહ-

403 ocellus

માંથી કાહ્યુ કાઢી લીધા પછી રોધ રહેતાં તેનાં સુકાં પાન વ્યને સાંઠામાં અન્ય પ્રકારના ધાન્યનાં ધાન અને સાંઠા કરતાં ઊચા પ્રકારતું ખારાકા મૂલ્ય હેાય છે.

obcordate. ટાચની ઉપર ખાંચ હોય તેવું હુદયાકાર.

oberea *brevis.* સાયાખીનના પ્રકાંડને કારતા એક પ્રકારના કાટ.

obdiplostemanous, પ્રતિદ્વિપુંક્સરી. oblanceolate, પ્રતિભાદ્ધાકાર.

oblate. ખેતે ધૃલા તરફ ચપટું ગાળાકાર. (ર) લગભગ ગાળાકાર.

obligate. અનિવાર્ય, વિશિષ્ટ પ્રકારની દેહઘર્મીય પ્રવૃત્તિને સીમિત; છવન કે કાર્યના રીતે સીમિત, ુ અવિક**ક્પી**. (૨) યજમ નથી સ્વ1ત્ર રીતે છત્રી ન શકનાર (પરછવી). o. aerobe. નિયત-અવિ-ક¢પી વાયુ છવ. o. anaerobe. અવિક્રમ્પી અવાયુજીવ. o. parasite. સદા પરછત્રી, અનિવાર્ય મયરજવી; જવંત યજમાન કે પાષદ વિના છવી ન શકનાર પરછત્રી. o. saprobe. અવિકલ્પી મૃત જીતી, o. saprophytes. છવેત કાષના સાથે સંબંધ ધરાવતા ન હોય તેવા સુક્ષ્મ સજીવા, જે મૃત કાર્ણનિક પેશીએ! અથવા પ્રાપ્ત અકાર્બનિક દ્રવ્યેઃ મારફતે પાષણ મેળવતા હોય છે.o. symbiont. અવિકલ્પી સહજીવી. o. symbiosis. અનિવાર્ય સહછવન. obligatory aerobic. અવિકલ્પી-અનિવાર્ય વાયુ-છત્રી. o. anaerovic. અવિકલ્પી -અનિવાર્ય અવાયુજીવી.

oblique. તિર્વક, વંસુ, વિષમાકાર.
o. arrangement. તિર્વક વિન્યાસ.
o. inflorescence. તિર્વક પુષ્પ-વિન્યાસ.

obliteration. અભિક્ષે:પન, વિક્ષે:પન; રદ કરતું તે.

oblong, દીર્યંગાળ, લંબગાળ, અંડાકાર. obnoxious. હાનિકારક; ઘૃણાજનક. o. weed. દુધાળાં ઢારના ખાવામાં આવતી એવી વનસ્પતિ, જેના કારણે ખાનારનું દૂધ ખરાબ વાસ મારે

obovate. વ્યસ્ત અંડાકાર, પ્રતિ લંડાકાર, ટાચ તરફ પહેાળા અંત્યભાગવાળું.

observation. પ્રેક્ષણ, નિરીક્ષણ, વ્યવસાદન.

observatory. વેધશાળા.

obsolescent. કાળગ્રસ્ત (બનતું), બિન ઉપયોગી (બનતું).

obstretric double hook. મહા ઢારને પ્રસવ કરાવવા હપયાગમાં હેવામાં આવતા બેવડા અંકાડા. o. instrument. પ્રસવ કરાવવા અંગેનું હપકરસ. obstretrics. પ્રસૃતિ વિજ્ઞાન, પ્રસૃતિ તત્ર. (૨) પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાનના બચ્ચાંના જન્મ અને ગર્ભિણી માદાની સારવારનું વિજ્ઞાન.

obtuse. કુંઠાગ્ર, કુંઠિન અગ્ર; ખૂઠા કે વળેલા છેડાવાળું, આવા છેડા ધરાવતું (પાન). obverse. ટાંચ કરતાં સાંકડું (તળિશું.). obvolute. અતિ વ્યાપક, એક બાનની હપર કવાયેલું.

occipital bone. પશ્ચકપાલાસ્થિ, પશ્ચશાર્યાસ્થિ. occiput. શાર્ય-માથાના પાછલા ભાગ, પશ્ચકપાલ, અનુકપાલ.

occlude. અટકાવવું, બંધ કરવું, આડે આવવું; શે. ધવું અને જળવી રાખવું. occlusion. અધ્યાયણ, સરાધ, વુકાવડ. (ર) ઝાડને કાપીને કે તેના કાર્ય-અંગને તાડીને થતા ધાને બંધ કરવા કે તે રુઝાવવાના પ્રક્રિયા કરવી. (૩) રંધ કે વાહિનાને બંધ કરવી તે.

occupancy (of land). (જમાનના) ભાગવટા, (જમાનના) ધારણાધિકાર. o. rights. ભાગ ધિકાર, ભાગવડાના અધિકાર, ધારણાધિકાર, o. tenant. ભાગવટા-ધારણાધિકાર ધરાવતા ગણાતિયા. occupation. અધિભાગ, ભાગવટા. (ર) વ્યવસાય, ધધા.

ocellus. નિસ્નક્ક્ષાનાં પ્રાણીએલી સરળ આંખ. (૨) ઘણું જેતુંએા તથા માછલી-આમાં નેવામાં આવતું આંખ જેતું ચિહન

Odontotermes...

(૩) પ્રકાશત્રહણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા પર્જાના અધિયમીના માટા કાય.

Ochlandra travancorica Benth. (Bedd.) ex Gamble. હાથીયાસ નામની કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જે પશ્ચિમ ધાઢ અને ત્રેના હપશ્ચાય કાગળ અનાવવા માટે પાય છે.

Ochna squrrosa L. કનકચંયા નામના શાભા માટે વાવવામાં આવતા છાડ.

ochreaceous. પરિવેષક. o. stipule. પરિવેષક ઉપપર્ણ.

Ochrocarpus longifolious (Wight) Benth & Hook. રાતું નાગ-કેસર નામનું દ. ભારતમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં ફળ ખાલ છે અને જેના સૂળ પુષ્પ મંજરીમાંથી લાલ રંગ મળે છે, જે રેશમ રંચવા માટે ઉપયોગી છે.

Ochroma lagopus Sw. તામિક-નાડુમાં થતું એક ઝાડ, જેનું કાઇ રૈક્રિજ-રેટરા અને વિમાનામાં અવાહક તરીકે કપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

Ocimum americanum. L. 1991 તુલસી નામની વનસ્પતિ. **O.** basili*cum* L. વનતુલસી, મરવેા, સબનો ડમરા: ભારતભરમાં હગાડવામાં આવતા શોભાના છાડ. જેનાં પાન આપવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. અને **ળી મરડા અને દીર્ધકાલીન અ**તિસારમાં બને લપયે⊨બી ℧. О. Sims. કૃષ્ણતલસી, તકમરિયાં. O. gratissimum L. આવચી – બાવચી, તંકમરિયાં; નામની શોક્ષા માટેની વનસ્પતિ, જેને મચ્છરને ભગાડવા માટે ખપમાં લેવામાં ચ્યાવે છે અને મચ્છરના જૈવ નિયંત્રણ માટે આ વનસ્પતિને વાવવાની બલામણ કરવામાં આવે છે. O. kilimandscharicum Guerke. કપુર તુલસી; જેનાં પાનમાંથી કપૂર બનાવવામાં આવે છે. પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ તામિલનાડુ અને કહેરાદુનમાં નાના પાસા, પર તેને વાવવામાં आवे हे. O. sanctum L. daसी, પવિત્ર મનાતા તુલસીના છાડ. O. tectarius Soland. કામકરત્રી નામના છાડ, જેનાં પાન દાદર પર કામમાં આવે છે, કાનના દુખાવા, પરમિયા અને દીધ-કાલીન અતિસારમાં ઔષધ તરીકે પણ તેને ફપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

octa-. આઠ, અંદ અર્થસ્**ચ**ક પૂર્વગ

octagynous. અષ્ટ શ્રીકેસરીયુક્ત.
octamerons. અષ્ટભાગી, અષ્ટાવયવી,
અષ્ટર્ધકી. octandrous. અષ્ટપુંકેસર-યુક્ત. octant. અષ્ટમ. o. stage. અષ્ટમ અવસ્થા. octastichous. અષ્ટ પંક્તિક.

octroi નગર શુષ્ક, શહેર કે નગરમાં પ્રવેશની ચીજ-વરતુઓ પર હેવામાં આવતા વેરા. (ર) આવેા વેરા હેવામાં આવતા હોય તે સ્થાન.

ocular. આંખ કે દેશિને લગતું, દેશ્ય, ચાક્ષુય o. lymphomatosis.પક્ષીની આંખની કોકોમ રંજક દ્રવ્યના અસાય, પરિણામે આવું પક્ષી નજર ગુમાવી દે છે. odd. વિષમ. (ર) એક. o. number. વિષમ સંખ્યા. (ર) એકી સંખ્યા. o. pinnate. વિષમ પક્ષવત્.

Odina wodier. Roxb. મવેડા – નામનું ભારતભારમાં થઇ એક વૃક્ષ, જેનાં કુમળાં પાન ભાતની સાથે ખાવામાં આવે છે, જેના કાષ્ટ્રના માવા કાગળના બનાવ-વામાં આવે છે, પ્રકાંડની છાલને છેદીને તૈયી મળતા ગુંદરના ઉપયાગ મીઠાઇ બનાવવા માટે થાય છે, અને તેના ચીકષ્ણા દ્વચના શાહી બનાવવા માટે ઉપયાગ થાય છે.

Odioporus longicollis OI. નામનું કેળના પ્રકાંડને કારતા કોઠ, જેના ક્રિયાથી કેળ કરમાઇ જાય છે.

odonata. વાણિયા નામના જતુઓની શ્રેણી.

odontomata. સામાન્ય રીતે કાંત પેદા કરતી પેશી પર થતા અર્જાક.

Odontotermes assumathi.રોર**ાનો** કળામાં થતી ઊષઇ. O. obesus. રોર**ા**ની 405 offset

ઉપાર્ધ. O. taprobanes WIk. શેરડીમાં પડતી ઊધાર્ધ.

odoriferous. સુવાસિત, સુવાસ પ્રસ-રાવનાર. odour. સારી કે નરસી વાસ. oecology, ecology. विझान. (२) छवंत स्छवे।ना तेमनां પર્યાવરણા સાથેના સંબંધા, ટેવ ઇ. અંગેની છવ વિજ્ઞાનની એક શાખા.

oecophylla amaragdina Fabr. લાલ કોડી, સિંદુરિયા કોડી.

oedema સાજે, શાય. (ર) લાહી અને હ્યસિકાના પાણીના પેશીના હ્યસિકા અવ-કાશમાં થતી. અસાધારણ જમાવડ. (૩) અતિશય પાણીનું શાષણ કરવાથી વનસ્પતિમાં आवते। असाधाराध सीली. (४) भेड પ્રકારનું જહાર. o. of the udder. આંચળ પર થતા સાનો oedematons. સાેેેનવાળું.

oenanthe javanica (Blume) DC. [Syn. O. stolonifera DC.). એક દીર્ઘાંશુ છેલ્ડ, જે સામાન્ય રીતે કાશ્મીર, પંજાબ વ્યને વ્યાસામમાં થાય છે, જેના કુમળા પ્રેરાહ મસાલા તરીકે ઉપયોગ-માં આવે છે.

Oesophagostomum asperum. ધેઠાં અને અકરાંના સ્લંતરડામાં પડતાં કૃમિ. O. brevicandum. ક્રમરનાં આંત-વડામાં પડતાં કૃમિ. O. columbianum. ઘેઢાં અને અકરાંનાં આંતરડામાં પડતાં કમિ. O. dentatum. હુમરનાં આંતરડામાં પડતાં કમિ. **O.** *radiatum*. હૈારનાં આંતરડાંમાં પડતાં કૃમિ. O. venulosum. ઘેટાં અને અકરાંનાં આંતરડામાં પડતા કૃમિ. oesophageal. અન્તમાર્ગીય, અન્ત-નળીય, અન્તનળી કે અન્તમાર્યનું – ને લગતું. oesophagus. અન્તમાર્ગ, અન્તનળી; **મસના** અને જકરના વશ્ચે રહેલા માચન માર્ગના એક ભાગ.

oesteofibrosis. કેલ્સિયમ લવણની ઊદ્યપતા કારછે શરીરમાં નીયજતા પ્રાણી-એાનાં હાડકાં ખરડ થઈ ન્નય તેવા રાગના એક પ્રકાર; અસ્થિ તતુલવન.

Oestridae. ષદ્યાદ જંતુનુ કુળ, જેમાં બાટ માખ, અ**ધ**બાટ, માથાનાં પાંખ વિનાનાં ડિસ્લ, લેટમાં પડતું બાટ જંતુ ઈ.ના સમા-વેશ થાય છે; જેનાં ડિસ્લ ઢાર, ઘટાં, જાંટ અને ધાડાને ભારે હાનિ પહોંચાઉ છે.

oestrogen. ગાયના એક અંતઃસ્રાવ, 🗟 તૈનામાં કામેચ્છાના મદ કે કામાષ્ટ્રમાને નગત કરે છે. અને સીધી કે આડકતરી રીતે દુઃધા-ત્યાદક પેશીમાં કંદિલ વિકાસ માટે જવાળદાર બને છે અને દુઃધાત્યાદક અંતઃસાવ પેદા કરે છે. oestrogenic hormones. oestrogen નામના ગાયામાં મદ અથવા કામાં જ્યા પૈદાકરતાર ત્રણ અંત:સાવાના સમૂહ; એકને શ્રદ્ધમાંથિ યેદા કરે છે, બીજા भेने अंदाशयमां रहेखं corpus luteum (એક નહિકારહિત માંથ) અને જરાયુ પેદા કરે છે. oestram મદકાલ, મદચક્ર, કામાષ્ટ્રમાના સમય. oestrus. કામાષ્ટ્રમાં; નરના સાથે સંક્ષાત્ર કરવા માટે માદામાં જગ્નત બનતી *ઇચ્છાના* પરિણામે તૈનામાં આવતી એક પ્રકારની ગરમી, ऋतुकाण. o., mono वार्षिक महकाण. o., seasonal માસમા મદકાળ, ચાકસ સમયમાં માદામાં નગતી કામેચ્છાની ગરમી. o. cycle. મદચક.o-period. મદકાળ. Oestrus ovis. ધેઠાં બકરાનાં તરકા-રામાં હિસ્લા ખૂકતી માખની એક જાતિ. અમા ડિચ્લ તરકારાં વાટે શરીરમાં આગળ વધે છે. offal. કસાઇખાનાના કચરા: કતલ કરેલા પ્રાણીનાં પાચનમાર્ગ, ફેક્સાં, પગ ઇ. જેવાં અખાદ્ય ભાગ. (૨) અનાજને છડ્યા **પછી** રોષ રહેતી છાડાં, કુશ્કીકારમાં જેવી આડ પૈદાશ. (૩) કચરા, ઍડવાડ. (૪) તળિય **જમતા અથવા એકઠા થતા કચરા.**

off- centre. ઈડાના કેન્દ્રના ઉપર, નીચે કે બાજુએ આવેલી (જરદી).

off-feed. સાધારણ એઃરાક લેવા**ના** પ્રાણીને ગમે તે કારણસર થતી અનિચ્છા. off-season. वर्षनी ऋत, क्यारे साधा-રહ્યા રીતે પાક પાકતા નથી કે થઇ શકતા તથી.

offset. બૂસ્તરી પ્રશાખા. (१) વાનસ્પતિક

oil

પ્રજનન માટે સાધનરૂપ બનતા પાર્ધ કૃષ્ણો. off-shoot. પ્રશાખા, પાર્શ્વપ્રકાંડ.

off-spring, સતાન, સતતિ, કરજંદ. (**ર**) પરિષ્ણામ,

off-type. વનસ્પતિ કે પ્રાણીના સાધારણ પ્રકારમાં જણાતું વિષયન. o.t. strain. પ્રકાર ખહારના પ્રકાર.

off-year. એકાંતર ફળતાં છાડ ફળે નહિં તે વર્ષ.

Ohm. ઓહમ, વીજ અવરાધના એકમ. Oidiopsis sp. કપાસના છાડના એક રાગ.

Oidium cell. કહવાવસ્થા કોષ. O. erysiphoides. રાષ્ટ્રના રાગકારક કીટ. O. heveae Steinm. રખરના રાગ કારી કીટ. O. mangiferae Bodhet આંખાના રાગકારી કીટ. O. tingitanium Carter. ખટમધુરા ફળામાં રાગ કરનાર જંદા.

oil. તેલ; પાણી કરતાં હલકું પણ તેમાં અદ્ભાવ્ય અને સહેલઇથી બળતું, કાર્બન અને હાદદ્દોજનવાળું મેદીય ચીકહ્યું પ્રવાહી. તે શ્યાન, સળગી ઊઠે તેવું, રાસાયસ્ટ્રિક રીતે. તટરથ, ઈથર અને આસ્ક્રોહે:લુમાં દ્રાવ્ય 矽. પ્રાણી કે ત્વનસ્પતિનું સ્થિય કે મેદીય તૈલ, ચીકણા અને આસવન થઇ તાશકે તેવું હોય છે. શુષ્કન તેલને વર્ણનેશમાં ખુલ્લું રાખવાથી સખત બને છે, જ્યારે બિનશુષ્કન તેલ ખુસ્લું રાખવાથી આથવણ કરે છે અને તે ઊંજાજી, દીવાબત્તી અને સરણુ ખનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, અર્ક કે બાષ્પશીલ તેલ મેહા ભાગે વાનસ્પતિક હોય છે અને તેને નિસ્યંદિત કરી શકાય છે. તે તીખેર અને કડવા સ્વાદ ધરાવે છે અને સુગંધી દ્રવ્યા, ઔષધા ખનાવવાના કામમાં આવે છે. o. base, આધાર દ્રવ્ય તરીકે અથવા વિષ ું કે જંતુધ્ન છાંઠવાના વાહક તરીકે ઉપયોગી ખનતું તેલ. o.-bearing crops. સાયાબાન, ભાંયસિંગ, કપાસિયા, અળશા *ઇ.* જેવાં તેમાં રહેલા તેલી **દ્ર**વ્ય માટે **લગાડવામાં આવતા પાક, તેલીબિયાંના**

પાક. o. cake. ખાળ; જેમ કે લે ચસિંગ કે અજશોને ખાળ. તેલ કાઢી લીધા ખાદ દુખાયેલા શેષ રહેવા પામતા તેલી**ગા**ના ખાળમાં નાઈ ટ્રાજન ઉપરાંત કોરકો(૨ક એસિડ, પાટાશ અને કાર્ખનિક દ્રવ્યા હોય છે, તેમાં 2થી 3 ટકા તેલ રહી જવા મામે છે પણ તેથી ખાતર તરીકેનાે **તે**ના ગુણ ચાલી જતે। નથી. હીંબેઃળા, મહુડા, કરંજ જેવાં અખાધ્ય બીના ખેળને રાસા-યણિક ખાતરાના સાથે ખાતર તરીકે ઉપ-યાગ કરવાના લહામણ કરવામાં આવે છે. o. cell. વિશિષ્ઠીકૃત અને વિસ્તૃત બના-વેલાં મૃદ્દતક કેાય અથવા કિરણકાય, જે-મંથી તેલ સવે છે. o. crusher, તેલી-બિયાને પીલીને તેલ કાઢનાર યંત્ર, ο. તેલયાલિત એન્જિન. 💽 🔾 engine. gland, પક્ષીનાં પૂછડામાં આવેલી તૈલ-. ગ્ર[ા]થિ, જેના સ્તાવના **લપધા**ગ પક્ષી તેનાં પીંઝોને સાફ રાખવા માટે કરે છે. આ રીતે પીંઝાને તેલ મળા રહેતું હોઈ, પીંઝાં પર પડતું પાણી સ**હે**લાઈથી સરકી જઈ શકે છે. o. globule. તેલ બિદુ. o. meal. ખાળને દળાને તેના ખનાવેલા બુકાે અથવા લાેટ. o. of chauimoogra. ચેહ્લ-મુત્રાનું તેલ, જેને રક્ત પિત્તમાં ઔષધ તરીકે કપયે.ગમાં ક્ષેત્રામાં અલે છે. o. of chenopodiam. વર્મસીડનું તેલ o. of lemon. લીંબુની છાલમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ, જેના ઉપયોગ સેડમ અવાયવા તથા સુગંધી દ્રવ્યાની ખતાવડમાં થાય છે. o. palm. Elaeis guineensis Jacq. નામનું મૂળ પ. સ્વાક્તિકાનું પણ અહીં કેરળમાં ઘતું ઝાડ, જેના કાષ્ક્રફળનું તેલ સાબુ, માર્ગેરીન ખના-વવા તથા ખળતણ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. o.s. and fats. ખેરાક અને ખાલ પદાર્થોમાં રહેલાં ગ્લિસરાલ અને મેદીય એસિડાનાં એસ્ટર, આ પૈકાનાં તેલ એાર-ડાના 6 બ્હાતામાનમાં પ્રવાહી અવસ્થામાં હેાય છે. o. spray, ઇમલ્પ્રન તેલની દ્રવ્યનાે ઝંડકાવ. o. terpene. ૮૫-ન્ટાઈનનું તેલ.

ointment

ointment. મહામ.

Okhar. Leea edgeworthii Santapu (Leea aspera Edg non Wall). નામના હિંદામાં દુમલી તરીકે ઓળખાતા વાયવ્ય હિમાલયમાં થતા ખાલ કળના ક્ષુપ.

okra. ભીડા.

olak. ઊદ્ધાં કંખલ નામનું Abroma augusta L.f. નામનું નાનું ઝાંડ, જેની છાદ્યના રેસાનાં દારડાં ખનાવવામાં આવે છે. Oldenlandia corymbosa L. પિત્ત પાપડા. O. herbacea (L.) Roxb. પરિપટ નામની વનસ્પતિ. O. umbellata L. સાયા નામની ઓરિસા, પ. બંગાળ અને નાસામમાં થતી દીર્યાયુ વનસ્પતિ, જેના કુમળા પ્રેરાહના હપ્યાંગ મસાલા તરીકે કરવામાં આવે છે.

old wood એાઝામાં એાઝા એક વર્ષના વચ ધરાવતી, કાષ્ઠીય બનસ્પતિની શાખા. Oleaceae. બત્યાદિ વર્ગની વનસ્પતિ-એાના સમૂહ.

Olea europaea L. જેતુન, અહિવ નામનું, મૂળ બૂમધ્ય સમુદ્રના પ્રદેશાનું પક્ષ અહીં ઉ. ભારતમાં થતું ખાદ્ય ફળનું ઝાડ. O. ferruginea Royle. કાઉ નામનું **ભાર**તીય એહિલનું ઝાડ, મેહા ભાગે તે પ. હિંમાલયમાં થાય છે; તેના કાક**ના બે**ાલ, હશાડી અને લાકડીઓ બનાવવામાં આવે છે. O. fragrans Thunb. શોભાના ક્ષુપ. olivaceous. આલિય જેવું હરિત લીલા રંગતું. olivary. એ લિવ-આકારનું, અડકાર. olive. જેતૃત, આલિવ; Olea europeae L. नामनुं सांडडां पान, सड़ेह નાનાં ફળ, સખત ઢળિયાવાળું સદાહરિત ઝાડ; જેનાં કળ કડવા સ્વાદ ધરાવે **છે**, જેમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે, જે ખાઘ છે. આ ઝાડનું મૂળ વતન ભૂમધ્ય સમુદ્રના પ્રદેશો છે પણ હવે અહીં તેને કત્તર ભારતમાં **કગાડવામાં આવે છે. o-oil.** જૈતનનું તેલ, એાલિવ ઝાડનાં ફળમાંથી કાઢવામાં આવતું ખાવાના ઉપયોગમાં લેવામાં આવત તેલ. આ તેલમાં ઓલિક, ષામિટિન, શેડુંક સ્ટીઅરિન અને લિનોલીન આવેલાં છે. o. tree. ઓલિવતું ઝાડ. Oleaginous. તૈલી દ્રવ્યા ધરાવતું કે તૈલ પેદા કરતું, તૈલી, મેદીય, ચીકસ્ટું

Oleaster. રૂડાક્ષ વર્ગનું Elaeagnus augustifolia L. [E. hostensis Bieb.]. નામના પ. હિમાલય અને કાશ્મારમાં થતા ક્ષુપ કે નાનું ઝાડ, જેમાં ફળ ખાલ છે.

oleic acid. તીએ સ્વાદ ધરાવતું, મેટા ભાગની, ઘરખીમાં જેવામાં આવતું રંગ વિનાનું તૈલી પ્રવાહી, જેને સાબુ બનાવવાના હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. olein. માટા ભાગની ચરખી અને મિશ્ર તૈલામાં જોવામાં આવતું રંગ વિનાનું સ્લિસરીન કે આલીક એસિડનું તૈલી સંયોજન.

Olenecambtus biolobus Fab. મંજીરમાં પડતું એક પ્રકારતું જંતુ oleoresins. ખાધ્યશાલ તેલા અને રેકિ-ના – રાળાનું મિશ્રણ.

olericulture. વનસ્પતિ સંવર્ધન.

oleum morrhuae. કાંડ નામની માછલીના યકૃતમાંથી કાઢવામાં આવ**તું** તેલ, કાંડલિવર એાહલ.

olfaction. કાલ્યુ, કાર્ણેદ્રિય. olfactory. કાલ્યુને લગતું, કાર્ણેદ્રિયને લગતું. o. lobe. કાર્ણપિડ.

Oligonychus indicus. શેરડીમાં પડતી ઇતડી.

oligophagus parasite. ગાઢ સંબંધ ધરાવતી યજમાન નિતિએા પર જીવતા પર જીવીએા

olitorius jute. Corchorus olitorius L. નામનાં મીકાયાટ, કાશતા, ક્રશ્કેસ ઈ. નામાથી ઓળખાતાં શાલનો એક પ્રકાર. ભારતના શાલ પક્વતા કુલ વિસ્તારના ચાલા ભાગમાં આ બતનું શાલ થાય છે. પૂરવાળા વિસ્તારમાં તે હગાડી શકાતું ન હાઈ, ઊંચા વિસ્તારમાં તેને હગાડવામાં આવે છે, તેનાં પાન ખાલ છે. તેના રેસા ઝાંખા રંચના હોય છે.

olivine. ફેરામેગ્નેશિયમ સિલિકેટ, જે

onion

omasum

નિજંલ મેગ્નેશિયમ સિલિકેટની સાથે પૃશ્વીના એક ટકા જેટલા પ્રમાણમાં ખનિજરૂપે આવેલું છે.

omasum. વાગેલ્વતા સરતત પ્રાણી-ઓનું ત્રીજુ આમાશય, જે ચતુર્ય આમાશય અને દ્વિતીય આમાશયની વચ્ચે આવેલું હૈાય છે. ગાયના તૃતીય આમાશયમાં સેંકડા મહીએા આવેલી હૈાય છે.

omelet. omelette. આમલેટ; ઇડાને: મસાલેદાર પુડેા.

omentectomy. જઠરની સાથે સંક-લાયેલી એક ત્વચાના થેડડ લાગનું છેઠન. omentum. જઠરને અન્ય અંગેલની સાથે એડતી પરિતન ગઢી. આ બઢીમાં સંઘરાયેલી ચરબી, વેપારી ધારણે મળતી ચરબીના લાગ હોય છે અને તે દાર, ઘેટાં અને ડુક્કરની ગઢાઓમાં રહેલી હોય છે. omnivora. સર્વાહારી; વનસ્પતિ અને માંસ એમ બનેને ખાનાર.

omphalophlehitis. જન્મની સાયેજ દુંટીમાંથી થતા રક્તસ્રાવના એક રાગ.

omum. अलभेः; Trachyspermum ammi (L.) Sprague (Curum copticum Benth & Hook. f.; Sison ammi L.). नामने। गुलरात, मध्यप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मधाराष्ट्र अने उत्तर प्रदेशमां वता वर्षायु छाउ, लेभांथी अध्यक्ष्य धरावतं तेव अदवामां आवे छे, लेने। उपयोग भेन्ये।वना स्थाने अस्वामां आवे छे. तेनामांथी मणता अलभाने मसाबा तरीई उपयोगमां वेवामां आवे छे. ते अपया अने वायुना राजनी सामे असरकारक जने छे.

Onchocera. Filariidae કુળનું હાથી-પ્રચારાગના કારક જંતુની પ્રન્તિત, આ જંતુ દાર અને ભેંસને હાથીપગાના રાગ કરે છે. O. armillata. દાર અને ભેંસને હાણુ શતું હાથીપગા રાગનું કારક જંતુ. O. fasciata. જ્ઞારને થતા હાથીપગા રાગનું કારક જંતુ. O. gibsoni. દારને થતા હાથીપગા રાગનું કારક જંતુ. O. indica. દારને થતા હાથીપગા શામનુંકારક જંતુ. O. reticulata. ઘાડાને થતા હાથીપગા રાગનુંકારક જંદ્યુ. Onchocercosis. ચામડાની હેઠળ અને કાઈક વાર મહાધમનીની દીવાલમાં તદ્વમથ ગંહિકા બનાવનાર પ્રાણીઓને લાગુ થતા રાગના એક પ્રકાર. આ રાગનું કારક Onchocerca પ્રનાતિનાં જંદએક હોય છે.

onchosphere. ઈડાના કાચલામાં પુરાતા છ અંકુશવાળા કૃમિનું પ્રથમ ડિમ્સ. one crop system. એક પાક લેવાની પદ્ધતિ.

Ongole. આન્ધ પ્રદેશના ગંતુર જિલ્લામાં થતું એક ભારવાહી પશુ.

onion. siei, goul; Allium cepa L. નામની શાકીય કંદિલ વનસ્પતિ, જેના કંદ હંગળા કહેવાય છે અને તે તીખી વાસ અને સ્વાદ, પ્રેજીવફા 'બી' અને 'સી', <u>લાહ તથા કૅન્સ્સ્થિમ ધરાવતા શાકીય કંદ</u> જેમાંથી એલિવ પ્રાક્લિડાયસલ્કાઇડ નામનું આષ્પશીલ તેલ નીકળે છે, જે તેની તીખી વાસ માટે જવાબદાર હોય છે. આ વનસ્પતિનું મૂળ વતન ભૂમધ્ય સમુદ્રના પ્રદેશો છે અને તેના કંદના વ્યાધાર તેની પક્લતાની અવસ્થા, તેની જમીનને પ્રકાર, જમીનમાં રહેલા ક્ષેજ, ઉષ્ણતામાન, સુધરવા માટેના સમયની ઝાવધિ ઇ. પર છે. છેાડ દ્વિ-વર્ષાયું છે. કંદ્રની પાંદડીએ! એક બીજી પર ચ3ેલી રહે છે. અતિ તાપ કે ઠંડા ન હોય તેવી નરમ માસમમાં આ માકસારા ઊગાએ. એકજ જગ્યા**મર** વર્ષમાં તેના ત્રણ માકલાઇ શકાય છે. o. leaf blight. Alternaria palanduii Ayyangar. 314 A. porri. નામનાં જંતુથી ડુંગળીને થતા એક રાગ. o. smut. Urocystis cepulae Frost. નામના જંતુથી ડુંત્રળીના રાપાને લાગુ થતા રાગ. o. thrip. ડુંગળીને થતું Thrips tabaci L. नाभनुं लंब, लेनां ડિસ્ભ અને પુખ્ત જંતુ ડુંગળીનાં નિસ્ન યાનના રસ ચુસે છે. ડુંગળી ઉપરાંત આ જંતુ કાબી કાલિકલાવર, ટર્નિમ અને કપાસના છાડમાં પણ ઉપદ્રવ કરે છે.

open

Onosma echivides L. રતનનેન નામની કુમાંલ અને કાશ્મીરમાં થતી એક શાક્ષય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી લાલ રંગ મળે છે, જે લાની કાપડ, તેલ અને ચરબીને રંગવા માટે ઉપયોગા છે.

on the cob. કવચ વિનાના મકાઈના ઉપેડા. (૧) લીલી, તાજી અને કુમળી મકાઈ, એને સંધીને ખાવાના કામમાં લેવામાં આવે છે.

ontogenesis. क्य विधास, क्य विधासवाद. ontogeny. व्यक्तिवृत्त, व्यक्ति इतिहास; क्य विधास, श्रूष्विद्या. (२) इदित व्यंदेशी भांत्रने पुण्यावस्था सुधीना सक्याना विधासना इतिहास.

on year. એકાંતર કે દ્વિવર્ષાયુ વનસ્પતિ,

onyx. રોષમણિ; અકાકની સાથે સંબંધ ધરાવતા પણ તેના સ્તરામાં જુદા જુદા રગાવાળા એક પ્રકારના કાચમણિ–ક્લાર્ટ્ઝ. oo-, o-. ઇંડું, અંડ અર્થસૂયક પૂર્વગ. oocyst. અંડેકાષ્ઠ; પ્રજીવની અંડ જેવી અવસ્થા, જે ચરકની સાથે ઉત્સર્જિત થાય છે; યુગ્મકપૂર્ટિકા.

oocyte-egg-mother cell. બે સમવિભાજનમાંથી પસાર થતા કોષ, પ્રાથમિક અંડકાએ તરીકે અંડક્વચ ખના-વવા મ.ટ અંડજનન પ્રથમ સમવિભાજન પ્રૃું થાય તે અગાઉની અવસ્થા અને પ્રથમ સમવિભાજન પ્રૃું થયા પછીની ફિતીય અંડ કાષ્ઠની અવસ્થા.

ooecium. મેલિઝાઆ(બહુજીવ)માં અંડને ક્લિત કરવા તથા તેને ગ્રહણ કરવા માટેના ક્લી જેવા સંપુટ.

oogamete. શ્રીજન્યુ. oogamous. સીજન્યુક, વિયુગ્મા; તર અને માદા કાષના સંયુગ્મનથી થતું (પ્રજનન). oogamy. સીજન્યુતા, શુક્રાણું કાષ અને અંડ કાષમાં વિભિન્ન બન્યા હોય તેવા જન્યુ-ઓનું હિંગી પ્રજનન. oogenesis. માદા દ્વારા જન્યુકાય ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયા; અંડ જનન, અંડ નિર્માણ અને વિકાસ. oogonial. સીજન્યુકાનીય.

o. cell. સ્ત્રીજન્યુધાનીય કાય. o. sorus. સ્ત્રી જન્યુધાની ગુચ્છ. oogo-nium.(એ.વ.). oogonia (ખ.વ.). સ્ત્રી જન્યુધાની, સંડધાની; કૂગ જેવી એકાંગી વનસ્પતિમાં માદા પ્રજનન લિંગી સ્ત્વયવ. oogoniophore. સ્ત્રી જન્યુધાનીધર. ookite. ચલયુગ્મજ.

oolite. દાણાદાર ચૂનાના પથ્થર, જેના પ્રત્યેક દાણા કાર્જાનિટ એાક લાઈમમાં રૈતીના કણ હાય છે.

Oomras. મધ્ય પ્રદેશ, ખાનદેશ અને આનમ પ્રદેશમાં થતા કપાસના એક પ્રકાર. oophorectomy. સ્વસ્થ અંડાશય શસ્ત્રક્રિયા.

Oosikappal. કાર્કમ્બતુરમાં સિગાર માટે હપયાગમાં લેવામાં આવતી તમાકુના એક પ્રકાર, એ ચાવવા માટે પણ ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

Toosperm. ફલિતાંડ કે ફલિત અંડકાય.
oosphere. અંડ, અંડકાય, અંડગાલ.
oospore. અંડકાય, અંડળાનાશુ, તરજન્યુ સાથેની યુતિખાદના ફલિત દિકાય
કાયકેન્દ્રવાળા અંડકાય; હિંગા પ્રજનનથી
પેદા થતા વિરાસી બીબાજુ.

oostegite. અંડહાદ.

ootheca. અંડક્વચ. opalescent. દૂધિયું.

open. એધાપી. (ર) ખુલ્લું, વિવૃત; અનાવૃત. (૩) પ્રાકૃતિક હિદ્ય-વિવર. (૪) ખુલ્ત કંકય. o. bundle. વર્ધા પુલ, વિવૃત પૂલ. o. centre. ફળઝાડની કરવામાં આવતી એક પ્રકારની માવજત, જેમાં છાડના મુખ્ય પ્રકાંડને ચાકસ જગાઈ સુધી વધવા દેવામાં આવે છે, જ્યારે તેને રાય પછીના એક વર્ષ ખાદ તેની ટાય કાપી તેની પાર્શ્વીય શાખાઓને વધવા દેવામાં આવે છે, જેના પરિણામે છાડ જમાનથી ખલુ જાયા વધતા નથી પણ તેની શાપાઓ દેવાય છે. o. community. ખુલ્લો – વર્ધમાન વનસ્પતિના સમાજ – સમુદાય. o. drainage. ખુલ્લા બહ-નિકાલ, ખુલ્લી મારી, ખુલ્લી નીક. o.

Opercullela

410

optimum

end harrow. ખુલ્લા છેડાની રાંપડા.
o. market. ખુલ્લું – પ્રતિરપર્ધા બન્નર.
o. pollinated. સાધારણ કે કુદરતી રીતે પરાગનચનિત. o. winter. હિન-વર્ષો વિનાના શિયાળા. opening. હત્મિલન, દ્વારક.

Opercullela padwickii. বজানা মুগন থবা মঙানা রাগ সাই কবালয়ার কর

opercular cell. ઢાંકણકાય. operculated ઢાંકણવાળું. (ર) માછલીનું ચૂઈ. operculum. પિધાન, ઢાંકણ. (ર) માછલીની ચૂઈ તે પડેચા.

Operculina turpethum (L.) Silva-Manso (Syn. Ipomoea turpethum (L.) R. Br. નસાતર; રુતું રેઝિન રુતું ડ્રવ્ય મૂળની છાલમ થી કાઢવામાં આવે છે અને જેના ઉપયોગ જુલાખ લેવા માટે કરવામાં આવે છે.

Ophicephalus marutius. ૭ ફૂટ સુધી વધતી સ્યુરેલ વર્ગની એક પ્રકારની માછલી. O. punctatus. એક પ્રકારની માછલી. O. striatus. દ. ભારતનાં ઘણાં સ્થાનાનાં તળાવમાં થતી માછલીના પ્રકાર.

ophthamia. અક્ષિકેશ્ય, આંખ અવવી. ophthalmic. - આંખને લગતું, અક્ષિ કોપવઃળું.

opiate. અફીશ્વાળું કે અફીશ્માંથી બના-વેલું સૌષધ. (ર) નિદ્યાપેરક, ઘેન લાય-નારું, પીડાહારક, શામક. opium. અફીશ્, અફીશ્ના છેડનાં ડ્રુંટાંના રસ-માંથી ખનાવવામાં આવતું લાલાશ પડતા ખદામી રંગનું કડવા સ્વાદ્વાળું દ્રવ્ય; જે ઉત્તેજનાકારક, ઘેન લાવનારું, માદક તથા પીડાશામક ઔષધ છે. o. poppy. અદ્દીશ્વના છેડં; Papaver somniferum L. નામના ઉત્તર પ્રદેશમાં થતા વર્ષાયું છેડં, જેના કાચા ક્ળ - ડૂંડામાંથી કાઢવામાં આવતા આફ્ષીર રસમાંથી અફીશ્ ખનાવવામાં આવે છે. જેનો કમધાંગ નિદા પ્રેરવા, નશા કરવા, દર્દ અને પીડા દ્રર કરવા શામક તરીકે થાય છે. તેમાંથી માર્ક્ષન, કાડીન, નાર્કોટીન જેવા ધ્યાં આલ્કેલાઇડ ડચ્ચા મળે છે. o. tincture. અદ્દીષ્યનું ડિકચર.

Opisthorchidae. કુતરાં, બિલાડાં અને ડુક્કરમાં પડતાં જંતુનું કુળ, જેમાં મુખ્યત્વે Pseudamphistomum truncatum, Opisthorchis noverca तथा O. tenuicollis છે. Opisthorchis noverca. કૃતરાં, બિલાડાં અને ડુક્કરમાં પડતાં જંતુ O. tenuicollis. કૃતરાં, બિલાડાં અને ડુક્કરમાં પડતાં જંતુ.

Oplismenus burmanii (Retz.)
P. Beauv. એક પ્રકારતી વનસ્પતિ.
Opopanax chironium Koch. એક
એડ, જેનાં મૂળમાંથી આપેપેનાક્સ
નામના ગુદર મળે છે, જે મુગંધી દ્રવ્યામાં
હપયાંગી ખતે છે.

oppilate. રાકવું, અડગણ કરવી. opposite. સંમુખ; પ્રકાંડ પર એક જ તલ પર સામસામે આવેલાં પહોં.

opsonin. રક્તરસમાં આવેલું એક દ્રવ્ય, એ પ્રતિવિધ તરીકે છવાણુંને કાર્યરત અનાવે છે.

optic. દેષ્ટિવિષયક, આક્ષિક, દેષ્ટિગત, ચાક્ષુષ, આંખ – તેત્રસંબંધી. (૨) પ્રકાશ સંબંધી. optical. (૧) પ્રકાશ પથ પ્રેરિત, પ્રા-કાશિક, પ્રકાશીય. (૨) ચાક્ષુષ, નાક્ષિક. (૩) તેત્ર વિજ્ઞાન – પ્રકાશ વિજ્ઞાન સંબંધી. (૪) દેષ્ટિ સાહાયાર્થ (૫) દેગ્લિઘા સંબંધી. o. activity. પ્રકાશીય સક્રિયતા. (૨) ચાક્ષુષ સક્રિયતા. o. illusion. દેષ્ટ-બ્રમ. o. system. પ્રકાશતંત્ર. o. nerve. દેષ્ટિચેતા. optics. પ્રકાસ વિજ્ઞાન.

optimum. કષ્ટતમ. (ર) સછવના પૃષ્ટ્ વિકાસ માટેનું પર્યાવરણીય અતિ યોગ્ય પ્રમાણ. (૩) સર્વોત્તમ પ્રક્રિયા મેળવી શકાય તેવું સ્થાન – બિંદુ. o. conditions. સછવનાં વૃદ્ધિ અને પ્રજનન માટે આવ-શ્યક બનતાં પાષ્ણ, પ્રકાશ, ઉષ્ણતામાન

Oreocnide...

41 i

ઇ. સંબંધનું આદર્શ પર્માવરણ; ઇષ્ટતમ સંજેગા. o. doze. ઇષ્ટ્રતમ માત્રા. o. fruitfulness. કળઝહની અનુકૂળ પરિસ્થિતિ, જેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં કહિ-કાસર્જન પાય છે. o. pH range. છાડ તેના હત્તમ કાલ આપી **સ**કે તેવી તેના pHના મર્યોદા, કેટલાકમાં તે ચાછી હોય તેત વળા કેટલાકમાં તે વધારે એઇ એ. o. size of plot. જમીતના ઇંટતમ કદના પ્લાટ. o. temperature. ર્ધષ્ટતમ કપ્ષ્યુતામાન. (૨) ચાકસ વનસ્પતિ કે પ્રાણીનાં વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે અન્ય સંજોગા અનુકૂળ હેલ્ય તેની સાથે રહેલું ઈષ્ટનમ હચ્છાતામાન. o. value. ઈક્ષ્તમ મુલ્ય. o. water content. વનરપ-તિની ઇષ્ટતમ વૃદ્ધિ માટે આવશ્યક બનતું જમીનમાંના પાણીનું પ્રમાણ.

opulent. વિષુધ, સારી રીતે સંઘરેલું.
Opuntia. coccinellifera salmDyc. હાથલા દ્યારના બાન્ને પ્રકાર. O.
dillenti Haw. હાથના દ્યાર, કાંટાળા
વનરપતિ, જે મૂળ અમેરિકાની છે પણ
અહીં વાડ તરીક વાવવામાં આવે છે.
તેનાં કૃળ અને પ્રકાંડ ખાદ્ય છે.

Orach. ચકવાત; Atriplex hortensis L. નામની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં કુમળાં પ્રકાંડ અને પાન ખવાય છે, આ વનસ્પતિ મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં થાય છે.

oral. મૌખિક, મેાંતું – ને લગતું. o groove. મુખખાંચ.

orange. સંતરાં, નારંગી; citrus પ્રજ-તિનું ઉષ્ણ કે ઉપાષ્ટ્ર પ્રદેશનું ઝાડ. જેનાં ક્ળ, એટલે સંતરાં કે નારંગી માટાં, ગાળ, ઘણા કાષનાળાં, રસદાર, અગ્લ કે મીઠાં,' ચળકતી લાલ છાલથી આવરિત હોય છે. o. oil. નારંગીનું તેલ, સમગ્ર સંતરાને અથવા તેની છાલને પીલીને કાઢવામાં આવતું તેલ o. pekoe. ચાના એક પ્રકાર. o. rust. સંતરાના ગેરુના રાગ. o. stem borer. Stromatium barbatum Fabr. નામના Citrus પ્રનાતિનાં ઝાડમાં પડતાં ઉાળ, જે ઝાડનાં ડાળખાં કેરફે છે, અંદર દર અનાવે છે, જેથી ઝાડ ચીમળાઈ જાય છે, આ ડાળ સંતરાં, પામેલા, રાપમ્દૂટ અને માલ્ટા જેવાં ફળાને હાનિ પહોંચાઉ છે. orangeade. સંતરાના રસનું ફીલ્લાળું કે ફીલ્ વિનાનું પીશું.

orb. પિંડ, ગાળ, ચકતી, ગાળત્રવ્ય – પદાર્થ, ચક્ર. orbicular. ચક્રાકાર, વલયાકાર. o. muscle. વલયાકાર સ્તાયુ.

orbit આંખને ખાડેર, નેત્ર–ગુહા. (ર) પક્ષી કે જંતુની આંખની આસપાસની કિનારી. (૩) ગતિમાર્ગ, કક્ષા.

orchard. ફળની વાડી, ફેલેલ્લાન; ફળ ઝાડેના વિસ્તાર. o. grass. Dactylis glomerata L. નામનું દીર્યાયુ ધાસ, જે પંતાબ, કાશ્મીર, આસામ અને નીલિયિરિ-માં શાય છે અને જેના બ્રાસચારા થાય છે. orchadist. ફેલેલ્લાની.

orchis. Orchis latifolia L. નામના ખાદ્ય કદ્દવાળા વનસ્પતિ, જે કાશ્મીરમાં થાય છે.

order. વર્ગ, કમ, શ્રેણી, ગાત્ર; વર્ગી-કરણમાં ગાઢ રીતે સંકળાવેલા સજીવાના કુળ અને વર્ગ વચ્ચેના સમૃદ્ધ. o., soil મૃદ્ધક્રમ, જમીનના ક્રમ. o. buyer. વરઘી વ્યાપીને ખરીદ કરનાર. o. of terms in fertilizers. ખાતરના નામાના નાઇટ્રોજન, ફેન્સ્ક્રસ ઍસિડ અને પાટાશ વ્યત્સારના ક્રમ. orderly marketing. વ્યવસ્થિત લેન્વેચ.

ordinance. અધ્યાદેશ.

ordinate. ઊધ્વં ભુજ, કારિ.

ordure. છાણ ઈ.

ore. અસલ – કાચી ધાતુ, અયરક કે અર્થ-ધાતુ, જેને શુદ્ધ કરી કિંમતી કે લપયાગી દ્રવ્ય કાઢવામાં આવે છે.

Oreocnide integrifolia Miq. [Syn. Villebrunea integrifolia Gaud.]. પૂર્વેહિમાક્ષય, આસામ, મણિપુર અને આંદ્રામાન – નિકાખારમાં થતું નાનું

organogenesis

Oreodoxa

ગાડ, જેના મજખૂત રેસાનાં દારડાં, જજ અને જાદુ કાપડ બનાવવામાં આવે છે. Oreodoxa oleracea Mart. ઊચા અને વાડ માટે વાવવામાં આવતા તાડના એક પ્રકાર. O. regia. H. B. & K. બારહ્યામનામનું ઊચું વક્ષા.

organ. અંગ. (ર) પણે કે અંડાશય જેવા વનસ્પતિ કે પ્રાણીના ચાકસ કાર્ય માટેના અને સંસ્થનાના ભાગ. organelle. અંગિકા.

organic. लेव, अर्धनिक, सेदिय. (र) પ્રાણી અને વનસ્પતિએ પેઠા કરેલું; પ્રાણી કે વનસ્પતિનું. (૩) કાર્ળન ધરાવતું, કાર્બન-વાળું, કાર્ણનિક. o. acid. કાર્ણનિક એસિડ. o.a. radical. કાર્બનિક એસિડ મુલક. o. chemical. કાર્બ-નિક રસાયણ, o. chemistry, કાર્બ-નિક રસાયણવિજ્ઞાન. o disease. શરીરના કાઇ પેશા કે તેના કાઈ અંગના સંરચનાત્મક ફેરફારથી થતા રાગ, આંગિક શાગ. o. drug. સેદિય ઔષધ, કાર્બ-નિક સૌષધ, o. evolution. જેવ જાતકાલિ. o. excretion. સેંયદ્રિ, કાર્બ-નિક્લત્સજેન. o. insecticide ક્લા-રિનેટેડ હાઇફ્રોકાર્બન અને ચાર્ગેનાફારફરસ સંયાજના ધરાવત જંતુદન રસામણ, અથવા પાયરેષ્ટ્રિન અથવા નિકાઢિન જેવું વનસ્પતિ-માંથી ખુનાવેલું જંતુધન રસાયણ; કાર્બનિક જंतुध्न. o. manure. लैव - संदिध .. કાર્ણનિક ખાતર. o. matter. કાર્ણ-નિક જૈવ દ્રવ્ય કે પદાર્થ. (ર) છવંત વનસ્પતિ કે પ્રાણીએ પેદા કરેલું કે તેમાં નેવામાં આવતું દ્રવ્યા, જેમાં કાર્બન, હાઈ-ફ્રોજન, ઑકિ**સજન અને** ઘણીવાર નાઇ-ટ્રાજન અને ગંધક પણ હેત્ય છે. 🐽 mercury compound. ઇથિલ મકહુંરી જેવા પારા સાથેનું કાર્બનિક સંયોજન, જે છંટકાય કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. o. nitrogenous fertilizers. ખાળ. ખાતર અને કતલખાનામાંથી મેળવવામાં આવતાં સકવેલાં સાહી જેવાં નાઇટ્રાજન-

યુક્ત ખાતર તરીકે વપરાતી વાનસ્પતિક અથવા પ્રાણીજ પેદાશ, જેના લપયાગ કરતાં તેમાં રહેલા નાઇટાજન દ્રવ્યાને જીવાશુઓ કપયાગમાં લઈ શકે તેવા એમાર્નિયમ નાઈ ટ્રાજન, નાઈટ્રાઈટ નાઈ-ટ્રાજન અને નાઇટ્રેટ નાઇટ્રાજનમાં પરિ-વર્તિત કરે છે; એકે તેની અસર ધીમા હાેય છે, પરંતુ તે લાંબા સમય માટે નાઇ ટાજન આપ્યા કરે છે, હપરાંત તે તેનામાં રહેલાં કાર્બનિક ઉત્પેરકાને પણ શેહા પ્રમાણમાં આપે છે. o. phosph orus. अर्थनिक संयोजन के अर्थनिक સંયાજનાના સમુહના ધટક તરીકે રહેલું में रिक्ष्य के ब्रं डे जिससे है। में रिक्षे के न સિંડ, ઈનાસિટલ ક્રોસ્ફ્રારિક ઍસિડ ઇ. o. soil. ખાદમાટી એટલે ધુમસ ધરા-

organization. तंत्र, व्यवस्था. (२) संस्था. organized exchange. व्यवस्थित विनिभय. o. ferment. व्यवस्थित आध्वर्ध. o. market. व्यवस्थित भाजर.

જમીત.

વતી જમીન: કાર્બનિક દ્રવ્યા ધરાવતી

organism. સછવ, છવપિંડ; સ્ર્રેમછવ. (ર) સમાન છવનના ભાગીદાર જેવા સંક્ર-ળાંચેલા સ્વતંત્ર ભાગ ધરાવતું વ્યવસ્થિત ષિંડ. (૩) ગમે તે છવંત પ્રાણી કે વનસ્પતિ; જીવનની પ્રક્રિયા ચલાવવાની ક્ષમતા ધરાવ-નાર ગમે તે (પ્રાણી કે વનસ્પતિ). organogen. कैव तत्त्व, नार्ड ट्रेकिन, डार्भन, ઑક્સિજન, ફોસ્ફરસ ઇ.જેવું ગમે તે રાસા-યશિક તત્ત્વ, જેના વિના સછવ તેનું છવન નુભાવી કે ટકાવી ન શકે; છવન તત્ત્વ. organogenesis. ब्रद्धिय विधास विद्यान ·(ર) અંગ વિકાસ organographic. ઇદિય વિકાસ સંબંધી. (ર) ગંગ વર્ણન સંબંધી. organography. विद्यान, (१) अंगर्यान, organoleptic. ખાવા અને પીવાની સાથે સંકળાયેલી સંવેદના. organolphic test. ગંધ, સાડમ, સ્વાદ ઇ. વડે દૂધના નમૂનાની કરવામાં આવતી કસાદી (ર)

Oryza.

દૂધની એને પ્લેટ ફોર્મ કસાટી કહે છે, તેવી કસાટી. organology, અંગ વિજ્ઞાન. organotropic. દેહિકક્રિયાલ્મક.

orientation.અનુસ્થાપન, અભિવિત્યાસ, રિયતિજ્ઞાન, દિગ્જ્ઞાન, oriented planting. અણિ નીચે હૈાય અને સમાટ ખાજુ હારના સમાંતર રહેતે રીતે બીને વાવવાની પત્કતિ. જેથી પ્રથમ પર્ણજોડી હારના કાટખુ છે ઊગે અને ત્યાર પછીની પર્સ્ટુ જેડી નીચેની પર્ણનોડી કરતા વામાવતં રીતે ઊગે. orifice. રાધ, છિલ, (ર) માં. (૩) નવા કે નહિકાનું દારક, મેાં કે ઉત્સર્જનનું રામ્ર્ટ Origanum majoranaL. ભારત ભરમાં થતી શાપ્રાય વનસ્પતિ, જેને! ઉપયોગ ખાદ્ય સામશ્રીને સાેડમ આપવા માટે કરવામાં અાવે છે. O. vulgare L. વનતુલસી, રાનતુલસી, એ મીઠાઈ બનાવવાના કામમાં **અાવે છે. અને જેના બા**ષ્મશક્ષિક તે**લને**ક સાણુ બને છે.

origin. હદ્ગમ, સ્રોત, હગમ. (ર) આર્ડિ મૂળ. (૩) પ્રસ્થાન સ્થાન, હદ્ભવ, હત્પત્તિ. original. મૂળ, અસલ. o. plant. મળ છાડ.

ornamental tree.શાલાકારી, સુશા-ભન માટેનું ઝાડ; આકાર, દેખાવ, કૂલ, ક્ળ ઇ.ની શાલા ધરાવતું ઝાડ.

ornithodoros, ornithodorous.
Argasidae કુળની ત્રણ પ્રજાતિઓ પૈકીની એક; આમાં સામાન્ય જાતિ તરીકે ઢાર અને અન્ય પ્રાણીઓને હપદ્રવ કરતી Ornithodoros savignyi (ફતરાં, ઢાર, ઘઢાં અને ખકરાંને હપદ્રવ કરતી) અને O. tholozani. (O. papillipes), ઘઢાં, હાઢ, ઢાર, અને ફતરાંને હપદ્રવ કરતી.
O. lahorensis. ઘઢાંને હપદ્મવ કરતી.

Ornithology. યક્ષીય વિજ્ઞાન ornithophilous flowers. યક્ષી યરાબિત પુષ્પા.

orobanche. Orobanchaceae કુળનું Orobanche cernua, O.indica. ઇન્સાફિ નામાવાળું પરાપજીવી જોતુ, જે તમાકુ, રીંગણી, રાર્ધ, સરસવ અને અન્ય ખગીયા પાકને ભારે હાનિ પહોંચાડે છે. જપીનમાં વૃદ્ધિ પામી, ચજમાન વનસ્પતિનાં મૂળ અને ખીને ભારે તુકસાન કરે છે. O. aegiptica Pers. વાધુંગા.

oromorphic. મૂળ કે માત્ જમીતનાં લક્ષણા નળવી રાખતી (જમીત).

Oroxylum indicum (L.) Vent. [Syn.Calosanthes indica Blume]. સાનાપથ, આરહું નામનું પૂર્વ હિમાલચ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ દીપકદપીય વિસ્તારામાં થતું વૃક્ષ, જેની છાલ અને કળ ચામડાં કમાવવાના કામમાં આવે છે:

Orpington. सामान्य बेतुबक्षी सारां इंडो आपनार भरपा न भत्ताः

ortes. મૂળ એક્લ છાડ, જેમાંથી વાન-૨૫તિક હદ્દભવ ધરાવતા છાડ મેળવી શકાય છે.

orthoclase feldspar group.
પૃથ્વીના યાપડામાં રહેલાં ખનિનેના 48
દકા જેટલા હિસ્સા ધરાવતા મૃદા નિર્માણ સિલિકેટ ખનિજ, જે પારેશિયમ, સાડિયમ અને કેઓલિના માટીનું મૂળ સ્રોત છે, જેના ને સમૂહ પૈકાનું એક સમૂહ.
orthoeluvium. પ્રાથમિક કે આગ્નેય ખડકના ખવાલાની જમાવટમાંથી ઘતા અવરોષ પેદારા, જે જમીનનું મૂળ દ્રવ્ય ખને છે.

Orthoptera. કંસારી, તીલીધોડા અને તીડ જેવી જંતુઓની શ્રેણી.

orthostichous. રૂરલ પશ્ચિક. orthostichy. સરલ પંક્લિ.

orthotropous.ઉદ્યમુખી; સરળમુખી, ઊધ્ન'મુખી.

Orthrics materne. ६णने। रस यूस-

Oryctes thinocerus નાળિયરનું જંતુ.
Oryza rufipogon. Griff. જંગલી
ડાંગર; Oryza sativa L.ના સાથે સામાન્ય રીતે સંકલિત કરવામાં આવતી, તૃષ્ણકળની પૂર્વભારતમાં હગાડવામાં આવતી ડાંગરના એક પ્રકાર, જેના ચાખા અછતના સમયમાં હપયાગી અને છે. તેમ છતાં તેને હાનિ-

Oryzaephilus

414

ostertagia

કારક વનસ્પતિ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

O. sativa L. ડાંગર; એક મહત્ત્વના ખાદ્ય પાક, ડાંગરના છાડના કાગળ અને પૂડાં બનાવવામાં આવે છે અને તેમાંથી કાઢવામાં આવતા તેલમાંથી સાણુ બનાવવામાં આવે છે અને તેને ક્ષારણ વિરાધી દ્રવ્ય ગણવામાં આવે છે.

Oryzaephilus surinamensis L. શાટ, મેદા, બિસ્કાટ, અંજીર, શાંધસિંગ અને નાળિયેર જેવા સંઘરેલા ખાલ પદાર્થોમાં પડતું જંતું, ડિમ્બ આ પદાર્થો ખાઇ તેમાં બાચકાં બનાવે છે.

oryzenin. સરળ પ્રોદીનના સમૃહ, જેમાં ઘઉનું વ્લુટેલિન અને ચાંખાનું એારિ- કેનિન દ્રવ્યાના સમૃહના સમૃહના સ્વાય છે, ઉપરાંત આ સમૃહનાં દ્રવ્યા અન્ય પ્રકારનાં બી, શાકભાજમાં પણ હેલ્ય છે, જે તડસ્ય દ્રવિદ્યામાં અદ્વાવ્ય છે પરંતુ એસિડ અને અલ્ક્લીમાં દ્રાવ્ય બને છે.

oscillating pipeline. ઊચાણ પર સિયાઇ આપવા મારેનું એક સાધન, જેમાં ખૂબ જ લાંબી નળી રાખવામાં આવે છે, તેના વચમાં વચમાં નાળચાં હૈાય છે અને પાણી આપતા વખતે નળા દેલાયમાન થાય છે, જેથી તેના બને તરફ સિંગાઇ થઇ શકે છે. oscillation. દેલન, રપદન. oscillator. દેલક. (ર) મથ બે આવેલા નળ લારા આપમેળે સિંગાઇ થઇ શકે તેવી દેલ યમાન યુક્તિ, જેથી એક સરખી સિંગાઇ આપવામાં સગવડ રહે છે.

oscular. મેાંનું, -ને લગતું.

Osmanabadi. લારતની બકરાંની એક વિશિષ્ટ એાલાદ.

Osmanthus fragrans Lour. [Syn. Olea fragrans Thunb]. મૂળ ચીન અને બપાનને પણ ભારતમાં કુમ ઉ, ગઢ- વાલ અને સિક્ષિમમાં થતા શાલા માટેના ક્ષુપ, જેન: કળ ખાલ છે અને પાન ચાને મુવાસિત કરવા હપયાગમાં આવે છે.

osmose. રસાકર્ષણ. osmosis. રસાકર્ષણ, ખાસૃતિ, (ર) કલા કે ત્વચા દ્વારા સત્ય દ્વાલા કે દ્વારુપ દ્વચનું કપર ચડવું; જે રક્ત કેશાકર્ષણ નિલકાઓ, માંતર રડાં, વનસ્પતિન મૂળ કે દુઃખાત્મદક પ્રથિના સાવક કે ધા જેવા ત્વા વિશિષ્ટ પેશીઓમાં બનતું હોય છે. osmotic pressure. રસાકર્ષણ દબાણ, આસૃતિ દબાણ. (ર) વાતાવરણનું દબાણ, જે શુદ્ધ દ્વાવકને અર્ધ પારગમ્ય ત્વચા દ્વારા દ્વાવણમાં જતું અઠકાવે છે. o. pull. રસાકર્ષણ ઉત્કર્ષ. Osphronemus gorami. નવા અને મારિશિયમમાં નેવામાં આવતી એક પ્રકારની માછલી.

osseous. અસ્થિવાળું, અસ્થિ – કંકાલ.
ossicle. નાનું હાડકું, સુદ્ર અસ્થિ. (૨)
પ્રાણીના માળખામાં નાના હાડકા જેવું કે
કાઇટીન અથવા કેલ્કેરિયસ દ્રવ્યા. ossification. નસ્થિરચના, કાસ્થિનું અસ્થિ
બનવું. ossify. અસ્થિ બનવું, અસ્થિ
નિર્માણ થતું.

osteoarthritis. અસ્થિ-સંધિકાય.
osteofibrosis. હાડકાંમાં કેલ્શિયમની
જ્ઞાણ્યના પરિણામે હાડકાં બરડ બની
નથ તેવા પ્રકારની રાગાવસ્થા. osteomalacia. હાડકામાં થતી કેલ્શિયમની જ્ઞાણ્ય; કેલ્શિયમ કે કેાસ્ક્રસ કે
બનેની જ્ઞાણ્ય ધરાવતા ખારાક પ્રાણીઓને
આપવાથી તેને પ્રજીવક – 'ડી' મળતું બધ થાય છે અને હાડકાં પાત્રાં પડવા માંડે છે; આથી થતી એક પ્રકારની રાગાવસ્થા, જેને અસ્થિમાદ્દેવ કહે છે.

ostertagia. હોર, પેટાં અને બકરાંમાં રાગાવરથા પેદા કરતાં કૃમિ, ગાળકૃમિ ઇ. જેવાં જંતુઓના પ્રજાતિ, આ પ્રજાતિમાં હાર અને વેટાંમાં પડતાં O. ostertagi. નામનાં કૃમિ; પેટાં અને બકરાંમ પડતાં O. cicumciacta, O. orientalis અને O. occidentalis નામનાં કૃમિના સમાવેશ થાય છે. ઉપદ્રવની અવસ્થામાં આ કૃમિનાં ડિસ્લ રાગગ્રસ્ત પ્રશીના ચતુર્ય અથવા સાચા આમાસય સુધી પહેંચી નય છે અને તેમના કારેલું આમાસયની ત્વચા પર પ્રથિલ સોંજો આવે છે. સક્રમણ

415 outlet

તીલ પ્રકારનું બને તેા રાગી પ્રાણીનું અવસાન સુદ્ધાં થાય છે.

ostiole. ઝિંદ્ર, હારક, મુખ. લીલ કે ફૂગના ફલન અગનું રંધ જે લારા ખીત્નણુનું પ્રસરણ શક્ય ખને છે.

Ostodes paniculata B1. સિક્ષિમ, ભુતાન અને ખાસી ટેકરીએમમાં થતું માટું વક્ષ, જેમાંથી ગુંદર મળે છે જેના હપયાંગ કાગળ નિર્માણમાં કાંછ તરીકે કરવામાં આવે છે.

otaheite gooseberry. Phyllanthus acidus (L.) Skeels. [Averrhoa
acida L., Cicca disticha L.,
Phylanthus distichus Muell-Arg.]
નામના Otaheite gooseberry leafflower હરફરેવરી, હરિક્લ દ. નામારી
માળખાતા આંખળાના વર્મના છાડ, જેને
શાલા માટે હગાડવામાં આવે છે, જેને
આકર્ષક, ગાળ, હરિત, અમ્લીય ફળ ઘાય
છે, જેના મુરખ્બા બનાવવામાં આવે છે
અને જેની જાલ ચામડાં કમાવવા હપયાંગી
બને છે.

other fallows. એકથી પાસ વર્ષ સુધી (તૈણ વધારે સમય માટે નહિ) પડતર રહેવા પામી હોય તેવા અને મહેસૂલી પત્રકનાં જેની નેંધ કરવામાં આવેલી હોય તેવા પ્રકારની જમીન.

Othreis ancillia. ખટ મધુરાં ફળના રસ ચૂસતા કીટ. O. fullonia. ખટ મધુરાં ફળના રસ ચૂસતા કાટ. O. maierna. ખટ મધુરાં ફળના રસ ચૂસતા કીટ.

otitis. એક પ્રકારના ભસને હાગુ થતા રાગ, જેમાં તેના એક કે બે કાનને સાં અડે છે, શરીરનું હચ્ચતામાન ઊંચું નાવે છે, ભૂખ મરી નય છે બને રાગી ભેંસ દૂધ આંધું આપે છે. આ એક સંકામક રાય છે અને ચામાસામાં તેના ફેલાવા માખીના કારણે થાય છે.

Otobius megnini. Acarina শ্রঞ্জীনী Argasidae ধুণনী Ornithodoros megnini. নামনী মাচ মাচারনী অসার্চ, ই બહારથી આયાત કરેલા ઘાડાના કાનમાં જોવામાં આવે છે અને જે ઢાર, ઘટાં, અકરાં અને કૂતરાંને પણ વળગે છે અને, જેને વળગે તેનું હોહી ચૂસે છે.

Ougeinia dalbergioides Benth. તક્ષ્છ; સંદન નામનું નક્ષર, અને સખત પ્રત્યારય કાષ્ઠ ધરાવતું ઝાડ, જેના રેસા અને છાલ કેરી છે. O. oojeinensis (Roxb.) Hocher તક્ષ્છ.

ounce. ઔ'સ, _{દિક} પાઉડ વજતનું એકમ. out-apiary. સુખ્ય કે ધરમાં બના-વવામાં આવેલું મધમાખ ઉછેર ગૃહ; આથી આ **દ**છેરગૃહને યેાગ્ય સ્થાન પર ખસેડવાની સુગમતા મળી રહે છે.

out break. (રાગ) ફાટી નીકળવા.
out breeding. ચારથી છ પેઢી સુધી
બને પિતૃઓમાંથી કાઈ પણ પિતૃ સમાન
ઢાય નહિ તેવા પિતૃઓવાળાં છાડ કે
પ્રાણીઓની ઓહાદનું સંકરન કરવું, જેના
કાંટીકરણ, સંકર સંવર્ધન અને બાહ્ય સંકર એવા ત્રણ પ્રકાર હોય છે.

outcrop સમાટી પર સ્તર, શિલા કે શૈલનું બહાર આવલું.

out crossing. સન્નતીય મરંતુ જુદા પુળની વ્યક્તિએાનું સંકરન.

outdoor brooder બચ્ચાંના બહાર હએર કરી શકાય કે ઇડાંને સેવી શકાય તેવી યુક્તિ.

outer અહારતું. o. bark. ઝાડ કે કાકીય વતરપતિના છેલ્લા પરિવર્ગની બહાર ત્વક્ષા પ્રકારની સુકાયેલી મરેલી પેડી o. cortex.બ હા મધ્ય ત્વચા, બાહ્ય પ્ર તસ્થા. o.fleshy layer.બાહ્ય મ સલ પડ-સ્તર o. layer. બ હા પડ, બાહ્ય સ્તર.

outfall. નાળી કે નહેરનું નિર્ગમહાર; જળાશ્યનું મુખ જેમંથી પણી નીકળી શકે. outgrowth. ખહિરુદ્ધભેદ, ખહારૃદ્ધિ. outlet. મારી, નીક; સ્તાવ વિસ્તારમાં પડતા વધારાના પાણીને વહી જવા દેવાની વ્યવસ્થ, વધારાના પાણીને નિકાલ કરવા માટે બધા બધામાં કરવામાં આવતી યુક્તિ કે વ્યવસ્થા.

OX

output

output. મેદાશ, ઉત્પાદન. ova (અ.વ.). ovumનું. (એ.વ.). અંડ. oval. અંડાકાર, લંખગાળ. દીધંગાળ. o. lime. કાગદી લિંબ.ovarian અંડા-શયનું. o. cyst. જન્મજાત લાભદાઈ અંડ-કાષ્ટ્ર. o. follicle. અંડાશયમાં કાષ્ટ સદસ નાના સંરચના, જેમાં પૂર્વ વિકાસ પામેલું અંડ હોય છે. ovaritomy. ડિઝ્લગ્ર'થિ છેદન. ovaritis. ડિંગ્લ-ગ્રાંથિ શાય. ovary. ખીજાંડ ધરાવતા ફળના ભાગ; અપકલ ફળ. (ર) માઠા પ્રાણીની જનન ગ્ર'થિમાંથી, જે અંડ પેદા કરે છે: અંડાશય. ovate. અંડાકાર. ovicide. જંત કે અન્ય પરછવી સછ-વેાનાં ઇડાંના નાશ કરતાર કારક. ovi-મંડ प्रस्वी: બચ્ચાને જન્મ સ્વાપનાર. o. reproduction. શરીરની બહાર સેવાય તેવાં ઈડાં દ્વારા પ્રજનન oviposit. ઈડાં મુકવા. ovipositor. જંતુમાં વિશિષ્ટ સંરચના જેમાં યાગ્ય રથાને ઈડાં મુકાય; અંડ નિધાયક. (૨) માછલીમાં યાનિદ્વાર **અ**ાગળ અગવા પ્રકારનું સ્થાન હોય છે. ovisag. અંડ સંપુટ. ovitestis. અંડ – પેશા અને વૃષ્ણ પેશાની અનેલી જનનમ્ર ચિ.ovogenesis, અંડાણુજનન. reproducovoviviparous tion. માલામશા, શુંગા જંતુ ઇ. જેવા જંતુઓ, જે તેમના શરીરમાં ઈંડાંને સેવી ામ આવે જન્મ અવધે છે. અંડ⊸અપલ્ય પ્રજનન. ovulary. બીજારાય, અંડારાય. ovulate. બીનાંડ જેવું. (૨) અંડાશય-માંથી અંડમાેચન કરલું. (૩) બીજંડ ધારણ કરવું. ovulation. માદા પ્રાણી મકવ અંડનું માેચન કરે છે; મદ કાળ દરમિયા**ન** આ રીતે થાડા થાડા સમયના અંતરે તે અંડમાચન કરે છે. અંડમાચન, બીજમાચન. ovule. મહા બીજાણુધાની, બીજાંડ, માદા જન્યુધારક પિંડ, જે ક્લન બાદ બીજમાં પરિણમે છે. (ર) તાતું ઇંડુ કે ઇંડા જેવી ત્રચનો. ovuliferous. ખીજી સદેશ. ovum (એ.વ.) ova (બ.વ.).

અંડાશુ, અંડકાષ, નારીજન્યુ, જેને શ્રેપ્સિય-કાલ હૈાય છે. અંડારાયમાં મૂળ ધરાવતા માદાના પ્રજનન કાલ, જે મદકાળ દરમિયાન અંડવાહિનીમાં આવી ગર્ભાશયમાં પહાંચે છે; શુકાશૂના મિલનથી કલિત બન્યા બાદ નવી વ્યક્તિનું જે દ્વારા નિર્માણ ઘાય છે. ovine. ઘેઠાનું, ઘેઠાસદરા. (૧) ovidae હપ્યુળનાં ઘેઠો, બકરાં ઇ. ovina. ઘેઠાને થતા શિતળાના એક પ્રકાર.

ovan-dry soil 105થી 110 સે. ઉષ્ણતામાને સુકાયેલી મુદ્દા, જેમાં બેજ રહેવા મામતા નથી. (ર) બહું માં તપાવેલી મુદ્દા. over churn. અંતિમંથન, અંતિ વલાવેલું. over-feeding. અંતિશ્ય ખવડાવવું. over-grazed land. વનસ્પતિની વૃદ્ધિની શરૂઆત ઘતામાં તે પર ઢારને ચરાવવા અને તેમને ચરાવવાનું ચાલુ રાખલું તથા આવી જમીનને વિરામ લેવા દેવા નહિ, ઢારની અવર – જવરથી લીલું ધાસ કે લીલી વનસ્પતિ પગ નીચે ચમદાઈ જઈને નાશ પામે છે, તાબ અળેલા વિસ્તાર પણ અંતિ ચરાણ થયું હોવા જેવા દેખાય છે.

over haul. ચંત્રાના વિવિધ ભાગાને છૂટા કરી ચંત્રને સાફ કરી સુધારલું.

overbead irrigation. મયાળા પરના કે ટાચ પરના પાકને સિંચાઇ આપ-વાની યુક્તિ.

over irrigation. પાકને આવશ્યક હોય તે કરતાં વધારે પ્રમાણમાં કરવામાં આવતી સિંચાઈ.

over mature. अतिशय ५५व. over production, अति छत्पाहन. over ripe. अति५५व.

over winter. શીલ શયન કરવું: શિયાળાના મહિનાએ દરમિયાન, સુષુપ્તિ વ્યવસ્થામાં મહી રહેવું.

over working. અતિ સંરકાર. owned capital. સ્વમાલિકાની મૂડી. o-farm. પાતાનું – સ્વમાલિકાનું ખેતર – કામે.

ох. (એ.વ.). охеп. (ખ.વ.). વૃષ્ણ,

oxalacelate

સાંઢ; Zebu, Brahmani, Nandi, Bos indicus ઇ. નામધારી ગાવશનું, શૃગધારી, ધાટેલી ખરી ધરાવતું, વાગાળનાર, ચાપગું, રતનધારી, પાલતું ખનાવી શકાય તેનું પ્રાણી; જેના, પાલતું અનાવીને લાર ખેંચવા કે ખેતી કાર્યમાં હળ ચલાવવા ઇ. કામામાં હપયાંગ કરવામાં આવે છે, અને તેની માદા અર્થાત્ ગાય દૂધ આપે છે. o. warble fly. Hypoderma lineatum અને H. bovis. નામની માખ જે, ઢારના પગના વાળમાં ઇડાં મૂકે છે, જેનાં ડિલ ચામડામાં કાશ્ં પડવાથી, આવા ઉપદ્દવવાળું ઢેર મરી ગયા પછી તેના ચામડાનું એવ્યું મૂલ્ય ઉપજે છે.

oxalacelate. શકેરાદ્રવ્યા, ચરળી અને પ્રેાકીનનું શક્તિ હત્યન્ન કરવા હપયયન એટલે એાક્સીકરણ કરવા માટે જરૂરી ખતતું શકેરા અને શકેરા જેવાં શકેરા જનક એમિના એસિડમાંથી ખતાવેલું વચ-પ્રાળતું સંયોજન.

Oxalis corniculata L. [Syn. Xanthoxalis corniculata Small]. ખાદી ક્ષણી; ચંપામેથી નામે એ ળખવામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાન અને આ ખાઈ શકાય છે. O. pes-caprae L. [Syn. O. cernua Thu 1b.]. ખર-મીદી નામની મૃજ દ. આદિકાની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનને રાંધીને લાજ ખનાવી ખાઈ શકાય છે.

oxen. જુએ 0x.

oxidation. હપત્રચન, ઓક્સીકરણ; રાસાયણિક ફેરફાર, જેમાં ઑક્સિજન કે તેનું રાસાયણિક તુલ્ય ૬૦ય હમેરાય છે. o. deterioration. હપત્રચન – ઑક્સીકરણ હાસ, o. -reduction. હપત્રચન – અપત્રચન. Oxya velox Fabr. ડાંગરમાં પહેલું જંદુ. Oxycarenus laetus Kirby. કપાસમાં પડતું જંતુ, જેનાં ડિબ અને યુખત પ્રાણી છેંડવા ખાઈ રૂને હાનિ પહોંચાઢે છે.

oxygen. સંજ્ઞા o ધરાવતું રાસાયણિક તત્ત્વ, જે રંગવિતીન, ગંધરહિત વાયુ છે, અને જે બધા જ પ્રકારની વનસ્પતિ અને બધા જ પ્રકારનાં પ્રાણીનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે અતિ આવશ્યક છે, જેના વિના જીવન ટકા શકતું નથી, તે પ્રાણાદાતા હોઈ તેને પ્રાણવાયુ કહેવામાં આવે છે. oxygenate. ઓક્સિજન આપનાર, તથી મિશ્ર બનનાર, ઉપગયન કરનાર. (ર) લાહીને ઓક્સિજન પૂરા પાડવા, ક્ષાહીને ઓક્સજનથી લારિત બનાવતું.

Oxystelma esculentum R. Br. જળદુધી.

Oxytenanthera stocksii Munro. પાતળા વાંસના એક પ્રકાર.

Oxyuridae, ભારતમાં ઘાડાને ઉપદવ કરનાર સૂત્રિકૃમિનું કૃળ, જેમાં સવૈજ્ઞામાન્ય અતિમાં ઘાડાના માટા અાંતરડામાં ઘાડાં Oxyuris equi. નામનું કૃમિ છે, જેના માદા ગુઢા આગળની ચામડીમાં ઉડાં મૂકે છે, જેના કારણે પ્રાણીને સતત ખબ્લાળ આગા કરે છે, અને તે અરવસ્ય ખની અય છે.

oyster. શુક્તિ, છીપ છવ; છીપલું, મુદુ-અંગી ખાલ સછવ. (૨) છીપ ધારના મરલીના મૃત દેલના એક ભાગ. o. shell. શુદ્ધ કેલ્શિયમ કાર્ભોનેટ ધરાવતું છીપલું. એને દળીને જમીનને આપવાથી જમીનને ચૂનાનું દ્રવ્ય મળી રહે છે અને તે ઢાર અને મરશાં – ખતકાં માટે સાધુ ખાલ બને છે. Ozonium texanum var. parasiticum. ગવારમાં એક પ્રકારના રાગ પેદા કરનાર જંતા.

P

P₁ . પૈતૃક પેઢી. (ર) પ્રથમ સંકરમાં હપયાગ કરાયે**લ**ા પિતૃઓ.

pacemaker of beart. હૃદયની ગતિના નિયામક

Pacha-draksha. તામિલનાડુમાં થતી લાક્ષનો એક પ્રકાર; ગુણ, દેખાલ અને હતારની દક્ષિએ બાકરી દાક્ષ જેવા અદ પ્રકાર છે, જેનાં લુમખાં લીલાં, માટાં, ઘટુ અને શંકુ આકારનાં છે; હતાર વધારે પણ નત મહુ સારી નહિ.

pachai pakku. લીલી, બેજવાળી સામારીના એક પ્રકાર.

pachy-. રથૄળ, નહું અર્થસૂચક પ્ર્વંગ. pachyderm. નડા ચામડાનું, ખરીવાળું (વાગાળનાર ન હેત્ય તેલું, હાથી કે ઘાડા જેલું ચાપગું પ્રાણી).

Pachydiplosis oryzae Wood Mason. ડાંગરતું ગંભીર પ્રકારતું જંતુ. Pachygone ovata Miers ex Hook. f. & Thoms. জহা, সাইন্ত্রী স্কুণ, জনা মুদ্ধা ধূল প্রান্তনী নায় চহবানা দামমা স্থান ত.

pachymeningitis. મગજ અને કરાડરજ્જુને આવરતી ત્વચાના સોન્નના એક રામ.

pachynema. रथूस श्रूत्रीभवन.

Pachyplosis oryzae. ડાંગરની ગાંઠિયા માખ.

Pachyrhizus erosus (L.) Urb. [Syn. P. angulatus Rich ex DC.] મૂળ મધ્ય અમેરિકાની પણ હવે અહીં પ. બંગાળ, ખિહાર, આસામ, એારિસા અને આન્ધ પ્રદેશમાં થતી દીર્ધાય શાકાય વનસ્પતિ, એનાં કંદ અને આ ખાલ છે. pachytene. હિન્સુત્રાવસ્થા; જ્યારે આગલી પ્રથમ ભાજનાવસ્થામાં હોય તેના

કરતાં વધારે ટૂંકા અને કંઈક સ્થૂળ રંગ-સુત્રા હૈાય તે અગાક પ્રથમ અર્ધ-સૂત્રી વિભાજનની મધ્ય પ્રથમભાજનાવસ્થા સમીપની અવસ્થા.

pack. કાઇપણ પેદાશને પેક કરવાની રીત. (ર) ભારવાહી પ્રાણીના બે.જ. (૩) વિશિષ્ટ સાધનથી દબાવલું કે જમીનને સખત બના-વવી. p. animal. ભાર વહત કરતું ખમ્ચર, અળદ કે ધાડા જેવું પ્રાણી, ભાર-વાહી પ્રાણી. packing. સવેષ્ટન, કાઈ પેદાશને પેક કરવાની-ભરવાની ક્રિયા.

Package Programme. સંધન જિલ્લા કૃષિ કાર્યક્રમ.

pad. ગાદી. (૨) ભરતું, ખાલી જગ્યા પૂરી દેવી. (૩) કેટલાંક પ્રાણીના યગને તળિયે ગાદી જેવી સખત સપાડી.

paddam. જંગલી ચેરી.

paddock. ખળક જેવા એકજ પ્રાણી કે તાનાં પ્રાણીઓના જૂથને ચરવા અને હરવા કરવા માટેના વાડા.

paddy. ડાંગર, છાતરા સમેતના હડ્યા વિનાના ચાખા. p. blue beetle. ડાંગરનું ભૂરું કોસિયુ જંદા. p. climbing cutworm. લશ્કરી ક્ષીટ તરીકે એાળખાતી Psaudaletia (Cirphis) unipuntulata Haw; P. albistigma M. નામની ડાંગરની ઇચળ, 🤝 ડાંગરનાં પાન ખાય છે, અને છાડને કાતરી p. cutworm, baddy climbing cutworm, eelworm. Ditylenchus stus Butler, નામનું ડાંગરમાં પડતું કૃમિ, જેના ઉપદ્રવર્થી ડાંગરના છે.ડના ખને છે; છેહને ufra કુંહિત નામના રેલ્ગ થાય છે. p. gall fly. Pachydiplosis oryzae Wood Ma-

pale

son. નામના ડાંગરના કારતા પાંખ વિનાનાં ખચ્ચાં ડાંગરના ભગતા કારમાં દર કરે છે અને તેના પર ગાંદા જેવું થાય છે. આ કારથી ડાંગરને થતા રાગ. p. grasshopper. ડાંગરના તીતી થાઉા. pgreen jassids. Nephotettix bipunctatus Fabr; N. apicalis Mots., Tettigoniella spectrar. નામનાં ડાંગરમાં પડતાં તડતાઉયાં; જેનાં ખચ્ચાં અને પુખત તડતાઉયાં ડાંગરનાં પાનના રસ ચૂસે છે, જેથી છાડ પીળા પડા સુકાઈ નય છે. p. leaf roller. ડાંગરના પાનને વાળનાર ઇયળ. p. stern borer. ડાંગરની ગાલમારાની ઇયળ.

padwal. પરવળ..

Paganum harmala L. ७२म२ नामनी वनस्पति.

pagota tree. સફેક ચંધા, ખડ ચંધા. pahadvel. વેણીવેલ.

pahari pudina. Mentha spicata L. Huds. (Syn. M. viridis L.). નામના પહાડી કુદીના, જેનાં પાનમાંથી કાઢવામાં વ્યાવતું કુદીનાનું તેલ ખાલ પદા-શોને સોડમ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિ પંતાબ, ઉત્તરપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં થાય છે.

paikar. प्रवासी-इरता वेपारी, जाडितथा.
pail. उ.स., साइडा है धातुनुं गाणपात्र,
इधनुं पात्र-वासस् p.-feeding of
calf. भुस्या पात्र-लायदी है उ.स., लेभां
वास्टडाने इस स. भवडाववामां आवे छे;
वास्टडाना नाह है मेंग्र्या आंग्रेण भिसी,
ते अंग्रलां यूसवा मांउ तेम तेने शाभवाडी तेमने पाली पीतां इरवामां आवे छे.
painted bug. Bagrada crucifera um Kirk. नामने। रार्ध, सस्त्रम,
है।भी, होसिइसावर, मूलाना रसने यूसते।
चीरहें। धीरहे.

pair. યુગ્મ, જોડી. કેઇપણ અતિની નર અને માદનું યુગલ. p. plot. યુગ્મિત પ્લાટ. paired fins. માહલીના વક્ષીય અને નિત્રભ મીતપક્ષા. Pairi. પાયરી; ભારતના દ્રષ્પ્રભૂના વિસ્તારમાં કગાડવામાં આવતા પાયરી નામની કેરીના આંગો, જેની કેરી મહારાષ્ટ્ર-ભરમાં લાકપ્રિય ખની છે.

Pala chiku. તામિલનાડુ અને આન્ધ પ્રદેશમાં થતા હાકપ્રિય નાનાં, અંડાકાર સુવાસિત ચિકુના પ્રકાર.

palaeo (paleo) --- , પ્રાચાન --- , પુરા અર્થસસક પૂર્વ .

palaeobiology, પુરા – પ્રાચીત છવ-વિજ્ઞાન,

palaeontology. પુરાયશ્મીભૂત વિદ્વાન. palaeosol. પ્રાચીન સાત્રોહવા કે બૂસ્તર યુગામાં નીયજેલી જમીન-મૃદ્યા

palaeozoic era. પુરાજીવ યુગ. palakisag. પાલખની ભાજ; Spanacia oleracea L. નામની સાપ્રીય વનસ્પતિ, જેનાં લીક્ષાં પાનની ભાજ બનાવી ખાવામાં આવે છે.

Palaquium ellipticum (Dalz.)
Engl. [Syn. Bassia elliptica
Dalz; Dichopsis elliptica Benth.]. ભારતીય ગઢાપર્યા નામનું પશ્ચિમ-ધાટ, ઉત્તર કાનડા અને તામિલનાડુમાં થતું જ્ઞચું દૂધ; જેનાં બીને પીલીને કાઢવામાં આવતું તેલ સાબુ બનાવવા તથા દીવાબત્તી માટે ઉપયોગમાં આવે છે.

palas. પલાસ, કિંશુક; પલાસાદિકળનું નારંગી લાલ રંગના પુષ્પાદ્ભવ ધરાવતું પાનખર ઝાડ, ખાખરાનું ઝાડ.

palatability. સ્વાદિષ્ટતા, ખારાક માટેની સુર્યા, સ્વાદ્વતા,

palatal. તાલું અ, તાલું — તાળવાને લગતું. (ર) સ્વાદુ. palate. તાળવું. p., bard સખત તાળવું. કઠાર તાળવું. p., soft નરમ તાળવું. palatine bone. તાળવાનું લાડકું; તાળવું અનાવનાર એ લાડકાં.

palawat. જંગલી ખજૂરી; કારામંડળના કાંકાળ પ્રદેશમાં થતું ખજૂરીનું હાડ. pale. નાડ માટેના અભિયાળા દેશિભયા,

Palea

યાંલલા કે સ્તંભ.palisade.સ્તંભપંક્તિ. (ર) સ્તંભાવલિ. p. cell. લંભાતક કાય. p. layer. પર્લુના અધિયમ પછીના મધ્યપર્લુના કાય; આ કાયમાં પ્રકાશન સંશ્લેષ્ણના પ્રક્રિયા થાય છે. (ર) સ્તંભ પક્તિના આકારના સ્તર.

palea. અંતઃપુષ્પ ક્વચ.

paleran. तृश्रुणनुं अध्यभी धास.

paleva. જમીતને સમતળ બનાવવા કપયાગમાં લેવામાં આવતું બળદકર્ષિત હાકડું.

pal land. અમ્લીય માટી ધરાવતી કાંઠાળ વિસ્તારની જમીન.

palledar. હમાલ, ચાકર, બખરના કર્મચારી.

pallet. પરાળ કે ધાસની પથારી; ગાદતી. palliate. મઠાહવા વિના રાગનું એર નરમ કરતું વેદના એાછી કરવી. palliative. મેદકારક, શામક.

pallor. ક્રીકાશ, ચામડીના સાધારણ રંગના અભાવ, ચહેરાની ફીકાશ, પહુરતા. palm. તાડ; ઉપણ કે ઉપાપણ પ્રદેશનું ઝાડ કે ક્ષુપ, જેને તેનાં કાષ્ટ, રૈઝિન, રેસા અથવા ગૌવધા માટેનું દ્વવ્ય મેળવવા વાવવામાં આવે છે. મોટા ભાગે ×મા ૧ટ્સ ટ**ટાર ઊંચું** ગોગે છે, તેના થડ અથવા પ્રકાંડને ડાળીએા કે શાખા થતી નથી, ટાંચ પર પંખાકાર પ્રસરેલાં લંખાં માન થાય છે. p. beetle. તાડમાં મડતું ઢ લપક્ષી જંતુ. p.-grass. તૃણzni Bahapatia, Setaria palmifolia (Koenig) Stapf, નામનું પદ્ધાળાં યતનો, મૂળ ઇન્ડાનેશિયાના, નહીં ધાસ-ચારા માટે ઉગાડવામાં ભાવતા ઘાસના એક પ્રકાર. p. jaggery, તાડ ગ્રાળ; શુદ્ધ કર્યા વિનાની બન વેલી ખડ: જે તાજી તાડીમાંથી ભોજ દૂર કરીને બનાવવામાં न्नावे छे. p. oil. अल्प् तरी हत्या ખાવાંતા કામમાં ઉપયેગમા નાવતું ખાદ્ય તેલ, જેના સાણુ પણ બનાવવામાં આવે છે. palmetto. बधुताउ. p , palmyra als; Borassus flabellifer L. (B.

flabelliformis Roxb.). નામના લગ્ના તાડ, જેને હૃદીને નીવા, તાડા જેવા રસો કાઢવામાં આવે છે અને આ રસોમાં થી તાડકે.ળ, તાડ શકેરા જેવાં દ્રવ્યા બનાવવામાં આવે છે, વળા તેનાં પાનના સાવરણીઓ બને છે. તેના રસામાંથી બ્રશ, ઝાડુ, પાનમ થી છત્રી, પંખા, દાપલા – દાપલીઓ અને સાદ્યાઓ બનાવવામાં આવે છે. પાનના પ્રકાંડમાંથી લખવાની શાહી બનાવવામાં આવે છે. આ તાડનું વૃક્ષ પ. બંગાળ, બિહાર, દ. બારતના બને કાંડા પરના વિસ્તારામાં થાય છે.

palma christi, દીવેલાં.

palmarosa oil. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, આન્ધ્રપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિનાં પાનમાથી કાઢવામાં આવતું તેલ.

palmate. પંખકારમાં ખેડિત. palmitic acid. માપ્પણના એક મેદીય એસિડ.

palmitia. એડિપાેઝ પેશી, દ્રુઘ, પામ ઑઇલમાં રહેલી ચરબી.

palp. જંતુનું સંવેદનમાહી એડિયું અંગ, ૨૫શંક. palpus. જંતુનું ૨૫શંક અંગ, palpate. દાક્તરી તપાસમાં હયયે ગમાં લેવામા આવતા હાથા.

paipation, પ્રાણીના શરીરની સપાઠી હેડળના કાઈ ભાગની સમાંગતા પારખવા અ ગળાના સ્પરોથી કરવામાં આવતી તપાસ. palpebral. આંખની પાંપણનું – તે અંગેનું, પ્રદેશીય.

palpitate. રમંદન થવું, ધૂજવું, ધડકવું. palpitation. સ્પંદન, મુખરી, ધડકન, અનિયમિત સ્પઃન.

palsy, મક્ષગત લક્વેદ

paludal. केलवाणा है इक्षण् (कभीत). palustrine. इक्षण्-केलवाणी कभी-नमं क्षेत्रती (वनस्पति.)

palwal, પરવળ.

pamaar. કુવાડિયા.

P-aminobenzoic acid. પ્રજીવક -ંખી' સંકુલતું એક પ્રજીવક, જે મરધાંના

Pavicum...

pan

ભચ્ચાંના વિકાસ અને વૃધ્ધિને **ક**ત્તે છે, પા - બેન્ઝે:ઇક ઍસિડ.

pan. ખૂબ જ સંધનિત અને મૃદુ તત્ત્વ ધરાવતું જમાનનું સંસ્તર. (ર) છોઝરાં મૂળવાળા છાડ, કંદ કે ધરુ ઉગાડવા માટેનું છી શ્રું કુંડું. (૩) નાગરવેલનું પાન. (૪) સર્વ અર્થસ્યુયક પૂર્વગ.

Panchayat Samiti. ગ્રામ વિકાસના ખંડના સ્તર પર શ્રામ પંચાયતાના સરમંચે ની, શ્રામ અધ્યાજન અને શ્રામ વિકાસના કાર્ય પ્રત્યે હક્ષ આપતા સમિતિ, પંચાયત સમિતિ,

Pancratium triflorum Roxh. હનાળા અને શિયાળામાં પુર્ગોદ્ધલ પામતા આકર્ષક અને સુવાસિત કૂલના છાડ.

panchromatic. સર્વ રંગી.

pancreas. સ્વાદુર્ષિડ, અગ્ન્યાશય; પ્રાણીઓના જઠરના પાછલી બાજુએ રહેલી, રસ સવતી શ્રંથિ, જે ઇન્સ્યુલીન પેઠા કરે છે. p. duct. સ્વાદુર્ષિડ વાહિના. pancreatic. અગ્ન્યાસને લગતું. p. fluke. Eurytrema pancreaticum. નામનું ડુંગરાળ પ્રદેશોના હારના અગ્ન્યાશયમાં રહેતું જંતુ. p. juice. સ્વાદુર્ષિડમાંથી આવ પામતા રસ, જે ખાંધેલા ખારાકના પાચનમાં સહાયભૂત બને છે. pancreation. સ્વાદુર્પિડના પ્રાહિશિક ઉત્સેચક – દ્રિપ્સિન.

Pandanus latifolius Perr. भूण भक्षाआनी पण अर्छी पश्चिम डांडा पर यती, जातने सुवासित जनावती वनस्पति. P. tectorius Soland. ex Parkinson [Syn. P. odoratissimus Roxb.]. इचडा, सुगंधी डेचडा; शाकाना धुप, जे कारतना दक्षिणना जंने डांडाना विस्ताश, आरिशा, इत्तर प्रदेश, अने आंदासानमां याय छे. तेना नर पुण्पभंधी डांडाना व्याचना डाममां आवे छे. पानना रेसानां हारडां, जल, सादडीओ। अने डांधणा जनाववामां आवे छे, इपरांत पानना डांगण जनाववामां आवे छे, इपरांत पानना डांगण जनाववामां आवे छे, इपरांत पानना डांगण जनाववामां आवे छे.

pandemic. દુનિયાભરમાં વ્યાપી જતે ક (રાગ કે સહવ).

Pandbari Sahebi. ઉત્તમ પ્રકારની લંખી, ૭ લ, સ્વાહિષ્ટ ગર, નરમ બી, મધ્યમ પ્રકારના લૂમખાંવાળી દ્રાક્ષના એક પ્રકાર.

Pandorea jasminoides (Lindl.)
K. Schum. [Syn. Tecoma jasminoides Lindl.]. મૂળ ઑસ્ટ્રે- લિયાના રાભા માટેના આરાહી સુષ. P. pandorana (Andr.) v.n Steenis (Syn. Tecoma australis R. Br.). મૂળ ઑસ્ટ્રેલિયાના ખગીચામાં થતા છાડ.

panformation. કઠાર સ્તરની રચના. pangas. Pangasius pangasius. નામની 4 ફૂટ લાંબી નફીમાં થતી ખાદ્ય માહલીના પ્રકાર.

pangene. 4494.

pangla. કાશ્મીર, પંતાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતું Aesculus indica Colebr. ex Wall. નામનું ઝાડ, જેનાં પાનના ચારા બને છે અને ફળ ખાલ છે.

pangra. આસામ, તામિલતાડુ, એારિસા, આંકામાન અને તિકાળારનું ખાદ્ય કૃળધારી ઝાડ.

pani amla. সংগ্রহণর সাত্র

panihel. જંગલી દ્રાક્ષ; Ampelocissus latifolia (Roxb.) Planch. (Vitis latifolia Roxb.). નામના કાશીય સુપ, જેનાં કળ ખાદ્ય છે.

panic grass. Panicum પ્રન્નતિનું, તૃષ્યુપુળનું ગમે તે ધાસ.

panicle. પુષ્પ ગુચ્છ, સંયુક્ત કલગી, સંયુક્ત મંજરી. paniculate. પુષ્પ-મુચ્છી,

Panicum antidotale Retz. વંસી, ગુનારા, હું, હુંસકાઇ નામનું પંન્નખ, ઉત્તર પ્રદેશ અને દ્વીપકલ્પના પશ્ચિમ વિસ્તારામાં થતું ઊંચું કરકરિયું ધાસ, જેને ધાસચારા માટે તથા રૈતીના હુવાને સ્થિર કરવા હપયાંગમાં હ્વેવામાં આવે છે. P. colo422 papaver

num L. સામા, સામે ધાસ; મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ અને આન્ધ્રપ્રદેશમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેના દાણા – સામા અછતના સમયમાં ખાવાના કામમાં આવે છે, અને ધાસના ચારા થાય છે. P. crus-galli var. frumentacea Roxb. सामा; મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર અને ચ્લાન્ધ્ર પ્રદેશમાં **રતી** તણકળની ધાસચારા અને ખાધ પાકની वनस्पति. P. glaucum L. Setaria glauca (L.) Beauv. નામનું ધાસચારા માટે લગાડવામાં આવતું નાનું કુંતેલી નામનું ષાસ. P. italicum L. કાંગ, એક ઘાસચારા, જેના દ્રાણા ગરીખ લેહે. ખાય છે, અને જે ચાખાના સ્થાનમાં ભાત તરીકે ખાવઃમાં આવે છે. P. maximum Jacq. ગિનીઘાસ; મહારાષ્ટ્ર, તામિલ-નાડુ અને ઉ. ભારતમાં થતા તૃણકુળનેઃ ધાસચારા. P. miliaceum L. **ન**રી, વારી, ચીછ્રા નામની ઉત્તર પ્રદેશમાં વનસ્પતિ. P. ધાસચારાની miliare Lamk. ઝીણકા મણચા, સામા, નામના હત્તર પ્રદેશ, અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતા ધાસચારા, જેના દાણા ખાદ્ય છે. P. repens. L. ચીહો નામના ધાસચારાના એક પ્રકાર. P. turgidum Forsk. कभीनने स्थिर करवा अने रेतीना दुवाना પ્રદેશને નવસાધ્ય કરવા માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર. panisag રાજકાદિકુળના સુપ.

pan jambul. વાંઝણા.

panlata. મહારાષ્ટ્ર, તામિલનાકુ, સારિસા, આસામ અને સુંદરવનમાં થતી, મૂળમાં જંતુદન દ્રવ્ય ધરાવતી Derristrifoliata Lour. (D. uliginosa Benth.). નામની વનસ્પતિના પ્રકાર. panphytotic. દુનિયાભરમાં વિસ્તરેલા કે પથરાયેલા (વનસ્પતિને થતા એક રાગ). panshahi. મધ્યમ પ્રકારની શેરડીના એક પ્રકાર.

pansukh disease of rice. ડાંગરતાં પાન સુકાઈ નય તેવા એક જ્ઞાગ. pantandrous. પાંચ પુંકેસરવાળું (ફૂલ). pantophagous. સર્વભક્ષા, સર્વાદ્ધારી. pantothenic acid. પ્રછવક – 'બી' સંકુલતું એક પ્રછવક, જે મરથાં – બતકાં તથા હુદ્ધરનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે હપયાંથી અને છે, પેન્ટ્રાયેનિક ઍસિડ.

pantropic. ગમે તે દિશા તરફ ગુકા -નમી જઇ શકતું, સર્વ આવર્તના. (૨) અનેક પેશા પર આક્રમણ કરતું.

panzootic. કાઈ એક વિસ્તારનાં સઘળાં સંવેદનશીલ પ્રાણીઓને લાગુ પડતા જાગ.
papain. સૂકા, કાચા પપૈયાનું દૂધ. લીલા, કાચા પપૈયાને કાઈ અધાત્વીય સાધનથી આગા કાપ કરીને તૈમાંથી સવતાં દૂધને કાચના વાસણમાં એકઠા કરી સૂર્યના તડકામાં સૂકવવામાં આવે છે, જેથી આ દ્રવ્ય આકર્ષક સફેદ અને છે.

Papaver thoeas L. લાલપારટ: અહિફેનાદિકુળની ખૂળ યુરાયની પણ અહીં શોજા માટે વાવવામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ. P. somniferum L. અદ્રીષ્કુ મૂળ પ. એશિયાની પરંતુ અહીં હત્તર પ્રદેશ, જલંધર અને હોશિયારપુરમાં થતી શાકીય વનસ્પત્તિ. તેના કાચા ડાહામાં છેઠ મૂકા કાઢ-વામાં આવતા અક્ષીરતું અફીણ બને 🤣, જે નિદ્રાકારી, ધેન આપતું, વેદનાશામક, માદક **ડ્રવ્ય છે, તેના ઔષધ તરીકે પણ દેપયા**ગ કરવામાં આવે છે, તેના દાણા ખસખસ કહેવાય છે. papaverous. અફીશ જેવું. papaw. งงั่ยู่. papaya, งงั้ยู่; papaw, pawpaw, treemelon, Papita વ. તરીકે એાળખાતું. પપૈયા વર્ગનું Carica papaya L. નામનું મળ ઉષ્ણકટિબધીય અમેરિકાનં ભારતમાં સ**વં**ત્ર વાવવામાં આવતું, ખૂબ જ ગુણ ધરાવતા, પ્રજીવકા ′બી₁′ 'બી₂' અને 'વાય' ધરાવતા ફળનું ઘર આંગણો પણ વાવવામાં આવતું ઝાડ, આ ઝાડનાં **વૃધ્ધિ**–વિકાસ માટે પાજીના નિકાલ સરખા હોય તેવા જમાન અનુકૂળ પડે છે. તૈના પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર ધરાવતાં જુદાં જુદાં ઝાડ હોય છે. આ ઝાડ બી વાવીને **ઉગાડવામાં આવે છે. તેના મુર**બ્બા બના-

Parafilaria...

423

વવામાં આવે છે, પેપીન નામનું તેનું **દૂધ** તેની એક અગત્યની માડ પેદાશ છે. p. collar rot. Pythium aphanidermatum. નામના જંતુથી પપૈયાને લાખતા સરા. p. foot rot. Phytophthora parasitica Dastur. નામના જંતુથી પપૈયાને સરા લાખવાના થતા રાગ. p. mosaic. પપૈયાને થતા વિષાણુજન્ય રામ.

paper. कागल. p. mulberry. Broussonetia papyrifera (L.). 'He'ritier in Vent. नामनुं उत्तर भारतमां यतुं कागल अनाववाना काममां आवतुं ओक नानकतुं आह. p. mulch. छाउनी ढारनी वयमां कभीनने ढांक्या माटे करवामा आवता कागलने। विटित. P. Shell. हाडमने। ओक प्रकार, कमां अजी अखालुं, नरम, क्षीक्षाश पडती, सारी सुवास घरावती क्षीवालुं क्ष द्धार छ. papyraceous. कागल केवुं.

Papilionaceae. લગાઉલી સિંગાવાળા વનસ્પતિઓનું મલાશાદિ નામે એાળખાતું કુળ. papilionaceous. પતંગિયા જેલું papilionate. પતંગિયા જેલું.

papilla (એ.વ.). papillae (અ.વ.). અંધુર, પિટિકા. (ર) કૈાઈપણ અંગ પર પેશીના ડીંટકી જેવા થતા નાના હભાર. (૩) પીંકાની શરૂઆતના જેમ પક્ષી પર થતી સંધુ આકારની રચના. papillary artery. પિટિટા ધમની.

Papillio demoleus. L. લીંબુનું પતિંગલું.
papilloma. મસા, ચામડાના અધિવ્હક પર અથવા મેં પર શ્લેષ્મા ત્વચા પર થતા અર્બુદના એક પ્રકાર; ઢારમાં થતા સર્વસામાન્ય મસા; ગાયનાં આવળ પર, વાઝરડાના માથા અને ગરદનના બાજુ પર પણ આવા પ્રકારના અર્બુદ – મસા થાય છે. આવાં ઢાર મરી ગયા પછી તેમના હતારવામાં આવેલા ચામડાના આવા મસાન્યાળા લાગ નપળા હોય છે અને ફૂદાએ આ લાગ કરડા પાધા હોય તેલું દેખાય છે.

pappus. ફળની ટાંચ બનાવતું **વ**ર્યાંગ કે તારા, જે બીના પ્રસરણમાં મહદરૂપ બને છે. (ર) રામમચ.

papri. Holoptelea integrifolia (Roxb.) Plancb. નામનું પાનખર ઝાડ, જેના કાકનાં બાળિન, ઘરાની પીઠિકા, અને કૃષિ એલ્લારા અનાવવામાં આવે છે. paprika. કેચઅપ અને તેના જેવી ખાલ વાનગી ખનાવવામાં બબરાવવામાં આવતી મરી મસાલાની ભૂષી.

papule. એડના નાનકડા માંસલ પ્રવર્ધ, પીડિકા. (૧) કામળ જેવું પાતળું.

para —. ધાર્યાંચ, પારનું, એાડું, અનિય-મિત ઇ. અર્થસૂચક પૂર્વગ.

para-amino benzoic acid. પેરા - એમિના બેન્ગ્રાઇક એસિડ.

parabolic weir. પરવલચિત અહબંધ. paracasein. દૂધમાં રેનેટ (વાછરડાના જઠરની શ્લેષોય ત્વચા) નાંખતા અવિક્ષ-પ્ત થતું દૂધમાંનું પ્રોકીન દ્રવ્ય.

parachute. બીનેપાંગ, બીજચાલ. (૨) પાંખા જેવા વાળ, કંટક, **બીંગા**ં વગેરેની વિશિષ્ટ પ્રકારની રચના, જે બીને પ્રસરાવવામાં સહાયભૂત બને છે.

paraeluvium. જલકૃત ખડકાની પેદારાને ખવાણ લાગતા થતા નિક્ષાલનમાંથી પરિણમતી અવશિષ્ટ પેદારા.

paraffin. લાકહું, કાલસા, પેટ્રાલિયમ ઇ.ના શુષ્ક નિસ્મંદનથી મળતું રંગવિહીન, સ્વાદ વેહીન, અંધવિહીન મેદીય દ્રવ્ય, જેના લપ્યોગ દીવાબત્તી, યંત્રાનું ઉજ્ય કરવા તથા ફળની પેદાશ, મુરખ્યા ઇ.નાં બાટલા, બરણીએ: કે જન્ય પ્રકારનાં પાત્રાની ટાયને સૂસ્તબંધ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. Parafilaria bovicola. ઢારને ખાસ કરીને ગરમાના ઋતુમાં થતા રાગનું કારક જંદ્ર. P. multipapillosa. ચાડામાં હાથીપગાના રાગ કરનાર જંદ્ર, જેમાં ઘાડાના ચામકીની નીચે એકાએક માંક થાય છે, જે કાટી જતાં તેમાંથી લાહી નીકળે છે અને તે આપમેળે જ રુકાઈ જય છે.

parathomone

424

Paragonimus westermanii. કૃતરાં, ખિલાડાં, ડુક્કર અને અન્ય પ્રાણીઓનાં ફેક્સાં તથા મગજમાં થતું જંતુ.

para grass. भे।रिशियस धास, जहेंदे। ગાસ તરીકે એાળખવામાં આવતું, તૃણકુળનું Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf. (Panicum purpurascens Raddi.). નામનું તૃક્ષકુળનું, ગરમ હવા-માનને અનુકૂળ, ગાંઠા આગળથી પણ કૂટતું, વાવ્યા બાદ માત્ર ત્રણ જ મહિનામાં કાપી શકાય તેવું, મૂળ દ. અમેરિકા તથા પ. અહિંદાનું પણ ભારતભારમાં બધે જ થતું એક પ્રકારનું ધાસ, જે ઢારને ભાવે છે. paraheliotropism. સૂર્યનાં કિરણાને સમાંતર પર્શ ફેરવવાની વનસ્પતિની વૃત્તિ. parallax, દિગ્લેકાલાસ લંબન, p; stereoscopic. ત્રિયાર્થ દિગ્લેદાલાસ ~લંખન.

parallel. સમોતર. p. evolution. સમોતર ઇલ્કોતિ. p. venation. સમોતર (શરાવિન્યાસ, parallelism. સમોતરતા.

paralysis. પક્ષત્રાત, લક્ષ્વા.

Paramphistomidae. યકુત તથા જઠરમાં રહેતું પરછવી જંતુ, જેનાે ઉપદ્રવ વધતા, પ્રાણીનું મરણ નીપજે છે.

paraplegia. રાગ અથવા ઇન થવાના પરિણામે કરાડરજીને હાનિ પહેંાંચી હાય તેના કારણે ઢાર, ઘેઠાં-બકરાંનાં પાછલાં અંગ્રોને થતા સંપૂર્ણ લક્લા.

para rubber. २७२नुं आऽ.

paraphysis. લંધ્ય સૂત્ર; લ્યુપ્પ્ય વન-સ્પતિમાં પ્રજનન હિંગી અવયવનું વંધ્યસૂત્ર. Parasa lepica. કૂટવેલ નામના ઝાડનાં પાન ખાતી ઇપળ.

parasexual reproduction. પરસ્થિગ પ્રજનન.

parasite. પરાપછવી, પરછવી; વર્ગી-કરણની દેશિએ અન્ય સછવ પર કે તેના દેહની અંદર, તેનામાંથી છવનને આવશ્યક પાષણ મેળવી છવન ટકાવતા સ્ક્રમ સછવ, જે યજમાન પ્રાણી કે વનસ્પતિને રાગાવિષ્ટ

<mark>ખનાવે છે, (ર) અન્ય વનસ્પતિ પરની</mark> व्याराष्ट्री वनस्पति, के यकभान वनस्पति-માંથી પાષણ મેળવી જીવન ટકાવે છે; અથવા મજમાન વનસ્પતિને વિટળાઇ સ્વતંત્ર રીતે પેલમ, મેળવી વિકાસ અને વૃષ્દિ મેળવે છે. p. root. પરછવી મૂળ. p. stem, પરજીવી પ્રકાંડ, parasitic. પરાયજનાના કારણે (થતા રાગ); (આવા પ્રકારના) વાહક. (૨) પરજીવીનું–તેને લગતું. p. disease. પ્રાણી કે વનસ્પતિ પર-. છવીના આક્રમણના પરિષ્ણામે વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીના જીવનમાં પડતી ખલેલ કે પરજીવીના કારછે થતાે રાગ. p. fungus. વનસ્પતિ અથવા પ્રાણી પેશાની હયર છવતી અને અનેક પ્રકારના રાેેેેેેેેેં કારણ બનતી કુગ; ઘણીવાર તે મંદ શલાય-સક્ષી પણ ખને છે. prasiticide. પરછવી સછવાના નાશ કરતું દ્રવ્યા. parasitism. પરછવિતા, છવિતા. parasitize. અન્ય પર પર-છવી ખની યજમાનને રાગ કરવા. Parasitology. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના યરજીવીઓના અલ્યાસનું વિજ્ઞાન.

paraspipal. પારસ પીપળા.
parastichy. ખહુપક્તિક.
parasympathetic. પરાતુકે પી.
parasynapsis. પાર્શયુગ્યત.
Paratetranychus indicus. શેર શેરે કોરતી ઇત્રશ્ને.

parathion (O=O-diethyl O-pnitrophenyl phosphorothiolate). આ-આ ડાઇ એથિલ એર પીનાઈ ટ્રોફેનિલ ફેરફારાયાયાલેટ નામનું
કાર્બનિક ફેરફરસ સંચાજન, જે જઠરના
કે સંસ્પર્શક જંતુના નાશ કરે છે; જે
બ્રુકારૂપે, અવદ્યેપગ્રેપે કે પાયસરૂપે ઉપયોગમાં
લઇ શકાય છે, જે ખૂખ જ બાલ્પશીલ છે, જેથી ખલુ શાડા જ સમયમાં તેના
જંતુનાશક ગુણ ગુમાવી દે છે. આ સંચાજન માનવી માઉ અતિશય ગ્રેરી છે.

parathomone ६५७७अंपि द्वारा धता क्रिड व्यंत:स्राय, parathyroid, ६५० ६

Paris...

425

(ત્ર્ચિ), p. dysfunction. ઉપગલ ત્રુધિનું અપકાર્ય, જેના પરિણામે અરિથ રચનામાં પરિવર્તન આવે છે અને શરીરની પેશાએકના **હપરવ**ઠ કેલ્સિયમ જમા યાય છે, અંગુલિગ્રહના રાગ થાય છે તથા લાહીમાં કેલ્શિયમની ઊણ્ય વરતાય છે. p. glands. ગલગ્રંથિની આગળ, કેલ્શિયમના ચયા-પચયની સાથે સંકળાયેલી ઉપગલગ્રંથિએક. Paratuberculosis. Mycobacterium paratuberculosis. નામના જેત્રથી હૈાર, ભેસ, ઘેટાં, ખકરાં *ઇ.*ને થતા ક્ષય-રાગતા એક પ્રકાર, Parapuberculous enteritis. જેવતારાગ તામે એાળખવામાં આવતા હાર, લેસ, ધેઠાં-⊋માં પાતળા બકર'ને થતાે ક્ષયરાેગ, ં ઝાડા થાય, અતિસાર થાય અને જડબાની

paratyphoid. ७५ त्रन्यरः, દુકાણુ, Salmonella સમૃહના જીવા-ણુથી પ્રાણીએકનાં અંતરડાંમકં સંક્રમણથી થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં અતિસાર થાય અને નખળાઈ આવે.

નીચે રાગી પ્રાણીને સાત્રે અવે.

parboiling, છડ્યા વિના ડાંગરને ગરમ પાસીમાં લકાળી છાયામાં સુકાવા દેવાની પ્રક્રિયા. આ પ્રક્રિયા બાદ ડાંગરને છડવાથી સારા સરખા પ્રમાણમાં આખા ચાેખા મળે છે.

parched. सेडेबं. p. maize. भान-વીના ઉપલાગ માટે સેકેલા મકાઈના દાણા. p. paddy. હાજીપાની, પૌ'આ; ડાંગરને કહાક તડકામાં સૂકવી, માટીના **લધા કરેલા વાસહમાં રાતબર રાખી,** ભેજવાળી ડાંગરને તડકામાં સુકવી, બેજ-વાળા હાેય ત્યારે તેને ગુંઘા બાદ તેનાં છાલાં છાતરાં દૂર કરી કાઢવામાં આવતા ચાખા. p.rice. મમરા; માટીના તાવડામાં ચાખાને રેતીમાં વારવાર હહાવી સેકવાની પ્રક્રિયાથી નીપજતી ચાખાની પેદાશ. આ પ્રક્રિયામાં ચાપ્પા કૂલે છે. ચાપ્પા તતડવા માં ઢત્યારે તેને ખહાર કાઢી, ચાળી લઇ હાથ ઘટીમાં. આછા છડવાથી મમરા બને છે. parchment coffee. કાંધ્રીના સુંદ

દ્રાણા પર પ્રક્રિયા કરી બનાવવામાં આવતી કાંલીના એક પ્રકાર.

pare. કુળ ઇ.નાં ઝાતરાં કે પ્રાણીતાં તખ, ચામડા ઇ.ને દુર કરતા, કાપી નાંખવા. parechyma. મૃદ્દતક પેશી, દીવાલાવાળા, મૃદુપેશી બનાવેલા સમગ્યાસી છવંત પરિપક્ષ કાષા: સાદી, અવશિષ્ટ વાનસ્પતિક, પાતળા દીવાલ ઘરાવતી સમ-વ્યાસી કેાય-ઘરાવતી, પાન. કળ ઇ.માં જણાતી પેશી. (૨) પ્રાણીએમાં ગ્રાંથિ જેવી એંગની અચત્યની પેશી, parenchymatous. મૃદુતકોય. p. cell. મૃદૂતકોય કાષ, p. tissue. મુદ્દતકીય પેશી.

parent. પિતૃ.(ર) મૂળ. p. material. મૂળદ્રવ્ય: જમીન - મૃદુ નિર્માણની પ્રક્રિયા દરમિયાન, જે મૂળ શૈલમાંથી મૃદ્દ નિર્માણ થાય તે મૂળ શૈલ. p. seed. મૂળ-બીજ; સંકર, પ્રક્રિયાદ્વારા સંકર બીજ, જે મૂળ બીજમાંથી મેળવવામાં આવે તે મૂળબીજ. parentage. પૈતુકતા. parental generation. વંશાનુક્રમ, પૈતૃક પેઢી. p. stock. นิกูรรูต. p. tree. นิกูรสเร. parentaral. व्यंत्रद्वारा न हेथ्य तेतुं, માં કે આંતરડાં સિવાય અંતઃક્ષેપથી પેશી કે શિરામાં (મૌષધ ચ્યાપલું.).

paresis. આંશિક લકવા – પક્ષધાત જેના પ્રભાવ રતાયુઓનાં હલનચલન પર સંવેદના 8. paretic. પર નહિવત પડે આંશિક પક્ષાધાતવાણું.

paries વનસ્પતિ કે પ્રાણીતા વિવર કે ગતની દીવાલ.

parietal. ચર્મવર્તી, સીમાંત. (ર) વિવર, ગર્તાની દીવાલનું – તે પરનું. (૩) ખાપરીની ખાજુ કે ટાેચપરના √યુગ્મિત

p. placenta. ચર્મવર્તી જરાયુ.

paripath. પરિષય.

paripannate. યુગ્મ પિચ્છાકાર, બેડી સંખ્યાવાળી પર્ણિકા ધરાવતા યુક્ત પર્ણા; અંત્યપર્સિકા વિનાનું પિચ્છાકાર.

Paris Green. એसीटे। आर्सेनाइड એંગ કાપર: લીલેા કરકરાે ભાકાે. પર્ણાખાનાર જંતુઓ માટે જકરવિય તરીકે

parts...

હપયાગમાં આવતું સામલ સંયાજન, જેના ભૂકા કે પ્રવાહીરૂપે છંટકાવ થઇ શકે, તે ઝેરી હોઇ કળકાડ પર તેના છંટકાવ કરવામાં આવતા નથી.

Paritium tiliaceum St. Hil. ચેવલા નામનું સુંદરવનમાં થતું ખાદ્ય પાનનું ૧૬, જેની છાદ્યના રેસામાંથી દોરડાં અને ચટા-ઈએા બનાવવામાં આવે છે.

parity. સમાનતા, સમયૂલ્યતા, સમયુલ્ય. p. index number. સમ સૂચકાંક. p. of exchange. વિનિમય સમતા. p. price. સમતા કિંમત. p. p. forenula-સમતા કિંમત સૂત્ર.

Parkia roxburghi G Don. આસામમાં થતું નાનું ખાઘફળનું ઝાડ.

Parkinsonia aculeata L. રામતરુ, રામબાવળ, વિદ્ધાયતી કિંકર નામના મૂળ અમેરિકાના વાડ તરીકે હગાડવામાં આવતા છાડ.

Parkinsonism. પાર્કિન્સન નામના વ્યાધિ.

Parmentiera cereifera Seem.
માણબત્તી વૃક્ષના નામે આળખાતા પના-માના વાડ તરીકે વાવવામાં આવતા છાડ. parotid. લાળ સવતી કાનની બાજુની સ્થિ.

paroxism. आवेग. parparan. सुरलवेद.

parrot. પાયટ; Psittacula cyanocephala. નામનું ન્નમફળ, કેરી, સક્રજન, ધાન્ય પાકના કહ્યસલાં, ફૂલ ઇ.ના હાનિ પહોંચતું પક્ષી.

pars distailis દૂવસ્ય ખેડ.

parsley. Petroselinm crispun (Mill.) Nym. [Syn. P. sativum Hoffm; Carum petroselinum (L.) Beth.]. નામની મૂળ યુરાપની પણ અહીં હગાડવામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનની શાકભાજી બનાવવામાં આવે છે.

parsnip. Pastinaca sativa L. [Syn. Peucedanum sativum (L.) Hook. f.]. नामनी शुकरात, डांड्स

અને આત્મ પ્રદેશમાં થતી પીળાં ફ્લ અને પીળાં મૂળવાળી પાન ધરાવતી લાછ.

parthenocarpy. અપરાગક્ષ્યન, અનિથેકક્લન; ક્લન વિના કે બીજ વિના કે ભ્રૂષ્ વિનાના બીજધી થતું ક્લીસવન. parthenogamy. એ જન્યુઓનું યુગ્મન. parthenogenesis. અનિ-થેકજનન, અસંચાગીજનન, અફલિતાંડજનન; અફલિત અંડમાંથી નવા સજ્યની ઉત્પત્તિ; લેગિંક તત્ત્વાના યુગ્મન વિનાનું પ્રજનન; parthenogonidium. અનિષેક અલિગીપ્રકૃષ્ણી બીજાણુ, parthenospore. અપરાગ બીજાણુ, અનિષેષ્ઠા બીજાણુ.

partial. માંશિક, લપૂર્ણ. p. dominance. માંશિક પ્રભાવ. p. etiolation. અલ્પ પ્રકાશના કારણે કે:ઇ વનસ્પતિના સમસ્ર કે થોડા ભાગ પર થઇ અલ્પ હરિત દ્રવ્ય. p. parasite. માંશિક પરજીવી ટેવવાળી અપુષ્પ વનસ્પતિ. p. pressure. માંશિક દભાણ. p. sterilization. માંશિક દભાણ. p. sterilization. માંશિક રીતે કરાયેલું જંઇન્નીકરણ; વરાળથી જમાનને ખાક સાપીને કે નકામાં દ્રવ્યાને બાળાને મથવા દાલ્યુઇન, કાર્બનડાયાકસાઇડ જેવાં જંઇન્ને કરવામાં માવતું જંઇન્નીકરણ.

particle. કણ, કાઈપણ દ્રવ્યના સ્ફ્લ ભાગ કે નાનામાં નાનું તેનું પ્રમાણ. p. density. કણ ધનત્વ. (૨) પ્રત્યેક ધન સે.મી. દીઠ જમીનના કણનું ધનત્વ, જે ઘણીવાર વાસ્તવિક ધનત્વ કે જમીનના દાણા કે કણનું ધનત્વ કહેવાય છે.

partner. લાગીદાર, હિસ્સેદાર. partnership. લાગીદારી.

partowner. અંશમાલિક.

parts per million (PPM).
માદીના દસ લાખ વજન એકમદીઠ વજનના એકમા. દસ લાખગ્રામ માદી દીઠ એક શ્રામ માદી અથવા દસ લાખ પાઉન્ડ મૃદા દ્રાવણાના સંબંધમાં દ્રાવણના દસ લાખ વજનના એકમ.

pasteurization

કમળ, જંણુક હતા નામના મૂળ શ્વાબ્રિહના પરંતુ અહીં હત્તર પ્રદેશ, પંત્રભ અને

પ્રસવ થવાની હાથવેંતમાં p. apoplexy. કૂધાળાં ઢાર, ઘટાં, ખકરાંને પ્રસવાત્તર લાગુ પડતા લકવાના વ્યાધિ. p. hypocaicaemia. દૂધાળાં ગાય, ભંસ, ખકરાં ઇ. જેવાં પ્રાણીઓને પ્રસવાત્તર થતા લકવાના વ્યાધિ, જેમાં રાગી પ્રાણીનાં પાછલાં અંગા સંવેદના ગુમાવે છે. p. paresis. પ્રસવાત્તર અંગયાત; દૂધાળાં ગાય, ભેંસ, ખકરાં ઇ.ને પસવ ખાદ થતા પાછલાં અંગાના સંવેદના હરણના રામ. parturition. પ્રસવ, વિચાલું, અપત્ય પ્રસવી પ્રાણીએતનું વિચાલું. p. house. પ્રસ્તિન્ય હ. પ્રસવશાળા.

parturient. જન્મ અધ્યવાની તૈયારીમાં,

parwa. ધાસચારા માટેના દીર્ધાંયુ ધાસના એક પ્રકાર.

pasati. શ્રીલંકાના મૂળ પણ દ. ભારતમાં હગાડવામાં આવતા છાડ, જેનાં પાનની ભાજી થાય છે.

Pascal's law. પુરાયેલા પ્રવાહી પર લગાડવામાં આવતું ખળ, જે એક સરખી રીતે, તેની બધી બાજુ પર લાગુ પડે તે દર્શાવતા પારકલના નિયમ.

Pashmina. પશ્મિના અને કારમીર એોલાદનાં બકરાંનું અંતક્ષમં. (ર) શાલ બનાવવા ઉપયાગમાં હૈવામાં આવતું કાપડ. paspalum. Paspalum પ્રજાતિના ત્માકળનાં ધાસના ગમે તે પ્રકાર.

Paspalum ancylocarpum Neel cx Steud. બાઝિલનું ધાસચારા માટે અહીં હગાડવામાં આવતું એક પ્રકારનું ધાસ, જે જમાનના ધાવાણને રાષ્ટ્ર છે. P. conjugatum Berg. ધાસનો એક પ્રકારને પાસચારા. P. notatum Fluegge. મૂળ અમેરિકાના ધાસચારા. P. scrobiculatum L. કાદરા. P. vaginatum Sw. જમીનને જક્કી રાખનાર ધાસ.

passage cell. প্রসামী টাব.

Passer domesticum, ધાન્ય ખાઈ જતી ચકલી.

Passiflora edulis Sims. 349,

તામિલના<u>ડ</u>માં થતે**ા ખાદ્ય ફળના વે**ક્ષેત્ર P. foetida L. મૂળ અમેરિકાની શાલા માટે ઉગાડવામાં આવતી આરાહી વનસ્પ-તિના એક પ્રકાર. P. incarnata L. ત્રિખાંચિયું કૃષ્ણ કમળ. P. laurifolia L. ખાસફળની આરાહી વેલ. P. quadrangularis. L. ખાશકળના વેલા. P. raddiana DC. શાભાના વનસ્પતિના પ્રકાર, passion fruit, કૃષ્ણ કમળ; Thumklata, Passifilora Sims. નામનું સ્કવાશ બનાવવા માટેનું નીલમિરિ, પંત્રાબ, હિમાચલ પ્રદેશ છે. તા સમશીતાેષ્ણ હવામાનમાં થતું અમ્લીફળ. passive. નિષ્ક્રિય. p. immunity. નિષ્ક્રિય રાગ પ્રતિરક્ષા; બીજ પ્રાણીના પ્રતિષિઉતના અંત:ક્ષેષ કરીને પ્રાણીમાં રાગાતપાદક સજીવાની સામે મેળવવામાં આવતી રાગપ્રતિરક્ષા. p. process. નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયા.

pastan. ગંબાડી.

pastern. ઘાડાના પગતા હાડકાને, તેના દાબલાના હાડકાની સાથે નેડતા તેના શરીરના ભાગ.

paste. લેય. paste up. મરવીનાં નાનાં બચ્ચાંની ગુદ્દા આગળ તેમની ચરકતા નમી જતા લાગ.

Pasteurella. મુવરંગી દુંડાણુ. P. aviseptica. મરધાં ખતકાને થતા ફાલેરા માટે જવાબદાર મુવરંગી દુંડાણું. P. septica. ઢાર અને બેંસને થતા રાગ માટે જવાબદાર દંડાણું. pasteurellosis. મરધા – ખતકાને થતા કોલેરાના રાગ. pasteurism. ઉપરા ઉપરી રસી આપીને કરવામાં આવતું રાગ નિવારણ – ઉપયાર. pasteurization. પાક્ષરીકરણ; દૂધ, મળના રસ, ઇ. જેવાં દ્રવ્યાને 1400થી 1850 ફે. ઉપણતામાન આપીને ઠંડાં પાડા, વાનસ્પતિક જીત્રાણુંઓના નાશ કરવાની પ્રક્રિયા. તે પાક્ષરીકૃત દ્રવ્યાની તાજગીને અળવી રાખે છે. pasteurized milk.

Pastinaca...

પાશ્વરીકૃત દુધ; હોલર પદ્ધતિથી 30 મિનિટ સુધી 1430 ફે. હષ્ણતામાન આપવામાં . આવેલું દુધ અથવા ઉચ્ચ ઉષ્ણતામાન અને અલ્પાવધિ પહલિથી 15 સેકંડ સુધી 163° ફે. હમ્ફાતામાન આપીને 40° ફે. જેટલું કેડું કરવામાં આવતું દૂધ. આવા પ્રકારની પ્રક્રિયા કરવાથી તેના રાગાત્માદક સુપળા જીવાશુએાના નાશ થાય છે હતાં તેનાં ભૌતિક, રાસાયણિક કે પાયક મૂક્યાને કાઈ પણ પ્રકારની માદી અસર પહેાંયતી નથી અને દૂધને તે તાજું રાખે છે. pasteurizer. પાક્ષરીકરણ કરનાર થંત્ર. Pastinaca sativa L. [Syn. Peucedanum sativum (L.) Hook. f.]. ગુજંર; મૂળ શુરાયની પણ અહીં વાવવામાં આવતી ખાદ્ય મૂળની શાકીય વનસ્પતિ. pastoral. પશુ ચારણ, ગામ. (ર) ગામ. (૩) ઘટાં, બકર**ં છ. પ્રા**ણીઓને ચારીને નિવાંહ મેળવવાના પ્રકાર. p. stage. પશ

ચારણ ગામ અવસ્થા.
pastry. બૂંએલી લાટની પેસ્ટ; લાટની કૃષ્ણકુમાં માખણ નાંખીને શેકેલી ખેચી શેઠી પુરણપાળી જેવું પકવાન.

pasturage. देव इंड क्षीबेतरी यस्तां હાય તે સવળું, જેમાં વાસ ડાળાં પાંખળાં ઇ, ના સમાવેશ થઇ જાય છે. pasture. વ્યરાણભૂમિ; ઢારને ચરાવવાનું સ્થાન. (ર) ગામ કે નગરની નજીકની ધાન્ય અને રાકડિયા પાક હેઠળની કળદ્રમ જમીનથી માંડીને જંગલની વનસ્પતિ સિવાયની અન્ય ક્રાઈ કામમાં આવે તેમ ન હેાય તેવી દૂરની **ટ**કરીએો પરના જમાન સુધીના વિવિધ પ્રકારના જમાના, (૩) મધમાખા પહેંચી જઈ શકે તેવી મધુરસ ધરાવતી વનસ્પતિ. p. crop. ધાસચારા માટે ઉગાડવામાં આવતા પાક. p. grass. ચારા માટે હમધાગમાં લેવામાં આવતે. ગમે તે ધાસ∽ ચારા, જેવાં કે dhub ધરા, ધ્રોખ (Conodon dactylon) जन्म (Pennisetum cenchroides), (Andropogon pertuseus) ખેતરાલ જિમ્મી, (Iscilema laxum), REIR, (Cynodon plectostachyum),

સરવાલા, Heteropogon contortus), જરિયા (Chrysopogon montanus). speargrass (Andropogon contortus, અને દીર્યાપુ rye grass (Loluim pere. nne). p. land. ચરાણ હેઠળની – ઘાસ સારા માટેની જેમીન, ચરાણભૂમિ.

pat. રાણ.

pata. કપારીને ઠીક કરવા માટેનું ઉપકરણ. patagium. ચામાચીડિયા કે તેના જેવા પ્રાણીની પક્ષકલા.

patala. કચારીને ઠીક કરવાનું અને દેકાં ભાંગવાનું ઉપકરણ. p. tumbi. પતાળ તુંખી; Ceropegia tubersosa Roxb. નામની ખાદ્ય કંદ્રવાળી આન્ધ્રપ્રદેશની વન-સ્પતિના એક પ્રકાર.

Patana oak. Kali katbhi. ફંલી, Careya arborea Roxb. નામનું પં. બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને ઐારિ-સામાં થતું વિશાળ કૃક્ષ, જેના રસાનાં દોરડાં અને કે.થળા બનાવના આવે છે. હપરાંત તેની છાલ ચામડાં કમાવના અને રંગ કામમ હપયાંગી બને છે. તેનાં પાન બીડી બનાવના હપયાંગમાં આવે છે અને બી ખાઇ શકાય છે.

Patanga succinata. બામ્બે લેક્કર તરીકે ઓળખાતી તીડની એક અતિ. patch, વનસ્પતિ સંવર્ધનના હેત માટે

અલગ કરવામાં આવતા જમીતના એક ડૂકડા. p. budding. ફળ અને મન્ય પ્રકારના છાડનું મધુરહ્યુ.

patella. जनु १६४, पूरिश्नी ढोंड्शी. paternal. पैतुष्ट.

Pathankot orange. मे(ड्रे, ८६१२, ६६ धटाहार नारंशीनुं आउ.

pathiri. હલકા પ્રકારનું જ્યામળ.

Pathobiology. રાગ પ્રક્રિયાનું વિજ્ઞાન, રાગજીવિજ્ઞાન. pathogen. રાગ-જનક, રાગાત્પાદક ગમે તે સ્ક્ષ્મ જીવ કે દ્રુગ્ય. pathogenesis. રાગજનન. pathoge ic. રાગજનક, રાગાત્પાદક, વિકૃતિકારક, રાગ કરી શકે તેવું. p. organism. રાગાત્પાદક સજીવ. paPat...

peach

thologist. रागानां धाराष्ट्रा, परि-वर्तना-विधृतिभाना अक्यास धरनार राग शास्त्री Pathology रागविद्यान, विधृति-विद्यान; रागना प्रधार अने तेनां संरचना-त्मक अने धार्यात्मक परिवर्तना छाना अक्यासनुं विद्यान.

pat nimbu લીંઘુ. patol. પરવળ.

patta. પટ્ટો, જમીન ધારણ કરવાના હકના દસ્તાવેજ, જમીન ધારણાધિકાર પટ્ટો. pattadar. જમીનના માલિક, જમીનદાર. pattagar. પટ્ટાદાર; દ. લારતના માટા જમીનદાર.

pattern. નમૂના, પ્રારૂપ., patulent. ખુલ્લું, વિસ્તરતું. patulous. ખુલ્લું, વિસ્તૃત, વિસ્તરતું. patwa. તતુ હત્યાદક ક્ષુપ.

paunch. વાગાળનાર સસ્તન ચાપગા પ્રાથમિક પ્રથમ અભાશય.

pause. વિરામ. (૧) ઈંડાં મૂકતી મરધીએ ઈંડા મૂકતા લીધેલા વિરામને. શેડિંગ સમય. pausatic atta. પીબ્ટિક લાટ; 90 ટકા ધલના સાટમાં 10 ટકા મગફળાના લાટનું કરવામાં આવતું મિશ્રણ, ધલના સાટ કરતાં તે વધારે પીબ્ટિક માનવામાં આવે છે.

Pavetta indica L. પાયકી નામની વનસ્પતિ.

pavna. Sehima nervosum (Rottl.) Stapf. (Andropogon nervosus Rottl). હત્તરપદેશ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને તામિલનાડુનું દીધાંયુ ધાસ.

paw. નખ કે નહેાર ધરાવતા પશુના પત્રના પંજો

paw paw. પપૈયું.

PDB. ધરાડાઇક હારા એન્છન નામનું જમાનને ધૂમાડા આપવાનું રાસાયણિક સંચાજન, જે સફરજનના ઝાડ પરના ઊની મહામશીના નિયંત્રણ માટે આપવામાં આવે છે. આ રસાયણના રફિટકા મંદ બાબ્પશીલ છે. ખૂબ જ નજીકમાં તેને આપવામાં આવે તો વનસ્પતિના મૂળને તે હાનિ પહોંચાંડે છે.

pea. વટાણા; Pisum પ્રનાતિના વર્ષાય કે દીર્ધાય શાકીય છાડ. p. aphid. વડાણા પર પડતું માલામશી નામતું જંતુ. p. beetle. Laria affinis Frol. નામનું ખેતરમાં છગાઉલા કે કાઠારમાં સધરવામાં આવેલા વડાણામાં યડતું જેતુ, જે સિંગને ફાેલી લીલા વટાણાને ખાઈ ન્મય છે. p.berry coffee. ચાળ-ણીથી ચાળા સાધ કરી વર્ગીકૃત કરેલી કાેેેની, **જેમાં ક્ષાલ માટા બુંદ દાણાને** ઊચા પ્રકારના ગણવામાં આવે છે અને તેના સારી સરખા કિંમત ૧૧૪ છે. p. comb. મરધીની સમાતર કલગો. p. damping off. Pythium spp. નામના જંતુથી વટાણાને થતા રેત્ગના એક પ્રકાર, p. downy mildew. Feronospora pisi. નામના જંαથી વટાણાને થતે। એક રાગ, જેમાં તેનાં પાન પર સાફેદ ભૂકાજેવા કર્ણો દેખાય છે. p. eating caterpillar. વટાણતનાં પાન ખાઇ જતી ઇયળ. p. foot rot and blight. Ascochyta pinodella. A. અને A. pirodes. નામનાં જંતુએકના કારછે વટાણઃની કુળા અને પ્રકાંડને થતા રાગના એક પ્રકાર, p. leaf miner. Phytomyza atricorms Meign. નામનાે વટઃણાનાં પાનને કારતાર ક્રીટ. p. mosaic. વટાણાને થતા વિષાશુજન્ય રાગ. p. pod borer. વટાણાની સિંગાને કારનાર ઇમળ. p. powdeny mildew. Erysiphe polygoni DC નામના જંતુથી મગકળાને લાગુ પડતા રાગના એક પ્રકાર. peach. પીચ નામનું કળ; Prunus persica (L.) Stocks (Amygdalus persica L; Persica vulgaris Mill.). નામનું હિમલયમાં થતું જુદાં જુદાં કદ, આકાર, મુલાયમ છાલ, સફેદ કે પીળા ગર ધરાવતા કળનું ઝાડ: બીને પીલી કાઢવામાં આવતું તેલ રસેાઈ અને દીવાબત્તી માટે હપયાગમા લેવામાં આવે છે. p. fruitfly. Dacus zonatus Saunders.

peacock...

430

pectic...

પીચ, કેરી, અંછર, **તમ**ફળ, બાર, **લીંબુ**, ક્રધી, ટમેટાં, તડખૂચ, રીંગણી, સીતાફળ ઇ.ના કોટ. p. leaf curl. Taphrina deformans Terl. નામના જંતથી પીચને થતા એક રાેગ. p. leaf curling aphid. Anruaphis heli*chrysi* Kalt. નામના પીચ અને પ્લમને રાગ કરનાર કોટક. p. scale. Pseudaulacaspis pentagona Targ. નામના પૌચના ડાળખાને વળગીને તેના રસ ચૂસના પ્રીટ. p.sun scald. વસંતૠતુની શરૂ-આતમાં, પીચના ઝાડની સૂર્ય તરફની નંૠત્ય બાજુએ થતી હાનિ, જેવી તેની છાલ તૂરી ખરી પડવા માંડે અને ખુલ્લા વ્રણ જેવું લાગે. peacock flower. શંખેશ્વર, શંખા-સુર નામનું ફૂલ,

peanut. ઝૂમેખા પ્રકારની ખાનદેશ નામ-ધારી મગફળાની એક જત; પાતળા ફેાતરાવાળા, એક કે બે સિંગદ્રાણાવાળા ખત, જેમાં તૈલનું પ્રમાણ 48 ટકા હોય છે. p. n. butter. મગફળામાં 4 ટકા મીઠું ફમેરી તેને વાદીને તેનું કાઢવામાં આવતું માખણ, જેમાં ઠીક પ્રમાણમાં ખાદ્ય તત્ત્વ હોય છે, એક પાઉન્ડ આવા માખણમાં 2,825 ક્લી, 29 ટકા પારીન, 46 ટકા ચરબા અને 17 ટકા કાર્બીદિત શર્કરા ક્લ્ય હોય છે.

pear. નાસપતી. p. pink disease. નાસપતીને થતા રેંગના એક પ્રકાર. p. sooty blotch and fly-speck. નાસપતિને થતા એક રાગ. p. stem black. નાસપતીને થતા રાગના એક પ્રકાર.

pearl માતી, માતી જેવા દાણા. p. barley જવના તાના દાણા. p. millet. બાજરી. p. spot. Etroplus suratensis. બાલરા અને મીઢા પાણીમાં થતી ઘેરા લીલા બીંગડાંવાળા ખાય માહલીના એક પ્રકાર.

peat. કળછા, સરાવરા અને કેટલીક ભેજવાળા જમીનામાંના ભૂસ્તરીય નિસ્પા, જેમાં પૂર્ વિઘટન થવા પાગ્યું ન ઢાય તેવાં કાર્બનિક દ્રવ્યા રહેલાં હાય છે. p. bog. પીટવાળી દળદળ – કળલ્લાળા ભૂમિ. p. humus. પીટ ધરાવતી ખાદમારી. p. low land. સેરાવરના નિક્ષેપિત કાર્બનિક પદાર્થ, પીટવાળા નીચી ભૂમ. p. moss. કલલ્માની લીલ. peaty soils. માટા પ્રમાલમાં કાર્બનિક દ્રવ્યના એકઠા થવાથી ભેજવાળા વિસ્તારામાં નિર્માણ પામતી વિશિષ્ઠ પ્રકારની જમીન, જેમાં દ્રાવ્ય લવાલ્ય પણ હાય છે, જેને કેરળમાં ખારી કહેવામાં આવે છે, જે વાદળી એવી અને હલકા વજનવાળા અને માણી ધારણ કરવાની ક્ષમતા ઘરાવતી હાય છે.

pebble. પાણીના ધસારાના કારણે નાના -અને ગાળ બનતા પથ્થર, કંકર.

pebrine. Nosema bombycis. નામની કૃગથી રેરામના કોડાને લાગુ પડતા એક પ્રકારના રેલ્મ, જેમાં આ કોડાનું મરણ પ્રમાણ વિશેષ હોય છે; તેમના વિકાસ અનિયમિત બને છે, સ્પર્શમાત્રથી તેમના બ્રીંમડાં ખરવા માટે છે.

pecan nut. Carya illinoensis (Wang.). Koch. (C pecan Eng. & Graeb; C. olivaeformis Nutt.). નામનું મૂળ અમેરિકા અને મેક્ઝિકોનું પણ અહીં હત્તરપ્રદેશ, હિમા-ચલ પ્રદેશ અને પંજાબમાં લગડવામાં આવતું કાંક ફળનું ઝાડ, જેના કાંક્ર ફળનાં 12.05 ટકા પારીન, 71.43 ટકા ચરબા, 3.59 ઢકા પાણી, રાખ, 0.23 ઢકા કોસ્ફોરિક એસિડવાળી રાખ અને 0 12 ટકા ચૂતા હોય છે. વ્યાવક્ષ 3,000 – 6,000 કૃટની ઊંચાઇ ધરાવતી જમીના પર ઊંગે છે અને બી વાવીને તેને હગાડવામાં આવે છે. pectase. pectinase નામ ધુરાવતું વનસ્પતિનું ઉત્સેચક. pectinase. જુએા pectase.

pecten વિવિધ પ્રકારના પ્રાણી - શરીર પરની કલગી જેવી સંરચના.

pectic acid. સફેદ, ખાટા, જહાદાવ્ય ભૂકા, જે મેદીકૃત અલ્ક્ક્લીથી જલવિશ્લે-

pectocellulose

431 Pelargonium...

ષણ્યો પેક્રિટનમાંથી અને છે. pectin-ક્ળ પાકવા માંકે ત્યારે પેક્ટાસમાંથી મળતાં કળવસનાં દ્રવ્યા, જે પાણીમાં કહિલરૂપ ધારણ કરે છે; તે ખટમધુરાં ક્ષ્મા અને સફરજનના અવશેષમાંથી મળે છે અને જેલી અનાવવા માટે તે લપયાંથી છે. pectocellulose. પ્રાદીયેક્ટિન.

pectoral. વક્ષતું, વક્ષીય. p. fins. વક્ષીય મીતપક્ષે, માછલીએાતા ખસાની સપાટી પર રહેલી મીતપક્ષની જોડી.

pectose. પ્રેલ્ટાપેક્ટિન.

pecularities. વિશેષતાઓ, ખાસિયતા. pecuniary. નાસાંકોય.

ped. માટીનાં કહ્યું, રેતી, કાંય અને માટીને ુકદરતી મિશ્રિત સમુદ્ધ.

Pedalium murex L. મેહું ગાખકુ નામના કોકક્ષ, આન્લ્ર પ્રદેશ તથા ગુજ-રાતમાં થતા છાડ; જેનાં પાન શાક તરીકે ખાવાના ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

pedate. પગધારી, આંગળીએા અથવા પક્ષીના નહોર જેવા ાંગવાળું.

pedice!. પુષ્પર્યંત, પુષ્પમાં પરિણમતું પાશ્વેપકાંડ, જે સામાન્ય રીતે નિષત્રના અક્ષપર ઘાય છે; પહે, કૂલ, કૃલ કે બીનાણુ- ધાનાનું નાનું ત્રંત. (૨) પ્રાણીનું નાનું પ્રકાડ જેલું અંગ. pedicelle. પુષ્પર્યંત. Pediculus. જ જેલુનું, જૂને લગ્નનું, જૂના ઉપદ્ભવવાળું. P. humani capitis. માનવીના માથાના વાળમાં થતી જ્

pedigree. વંશાવળી, વ્યાક્ત પ્રેકાર ઇ.ના પૂર્વે તેનું વૃત્ત; વંશાવલીના કોઠો, અણીતી પેઢીના સંદર્ભ ધરાવતા કોઠો. p. bull. ઓલાદી સાંદ, ધણખૂંઠ. p. stock. ઓલાદી પશુ. p. record. વંશાવળી પત્રક. p. selection. સંવર્ધન અને સુધારણા માટે પસંદગી પામતી તંદુરસ્ત, વધુ હતાર આપતી વનસ્પતિનાં ખીની વનસ્પતિ. પ્રત્યેક વનસ્પતિનું આવા પ્રકારનું બી અલગ અલગ હારમાં વાવવામાં આવે છે, તેના છાડની અન્ય છાડની સાથે તુલના અને પસંદગી કરવામાં આવે છે. p. system. વંશાવલી પદ્ધતિ. p.

trees. સારી વનસ્પતિનાં પસંદ કરે**દા** બીધી શગાડવામાં આવેલાં ઝાડ.

pedocal. જમીતની પરિચ્છિકિકામાં એકઠા થયેલા કાર્બોનેટલાળું સસ્તર ધરાવતી પરિપક્વ અનેલી જમીત. (૨) મરુ કે અર્ઘ – મરુ પ્રદેશની જમીત. (૨) મરુ કે અર્ઘ – મરુ પ્રદેશની જમીત. pedogenic. જમીત તિમોક્ષની પ્રક્રિયા ધરાવતું. pedological phase. ભૂ – રચનાત્મક – ભૂ તિમોક્ષાત્મક અવસ્થા. Pedology. ભૂ વિજ્ઞાત; જમીતની કત્પત્તિ, તેના મૃળ પ્રકાર અને તેના વર્ગીકરણને લગતું વિજ્ઞાત. pedosphere. પૃથ્વીનું મૃદાવરણ, જેની અંદર અને ઉપર સછવ છવન અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

peduncle. પુષ્પવિન્યાસ દંડ, પુષ્પ વિન્યાસના મુખ્ય દંડ, પુષ્પાવલી વૃંત, peal. હાલ; ફળ કે શાકભાજનું બાહાવરણ. (૨) ફળ કે શાકભાજને ઊલવી, તેની

છાલ ઉતારવી.

Peerless. બહામના એક પ્રકાર, જેની છાલ કહ્યું અને મેહી હોય છે અને જેની મીંજ નાની રહે છે.

peg. ભેચસિંગ વાવવાની એક રીત, જેમાં કૃક્ષિત પુષ્પવૃ'ત અંડાશયને જમીનમાં ધકેલે છે, જ્યાં તેની મગકળા થાય છે. p. tooth harrow. ખીલાના દોતાવાળી ખરપડી.

peka. Bombusa tulda Roxb.
નામના આસામ અને પ. બંગાળમાં ઘતા કામળ, દાપલા – દાપલીએા અને પંખા બનાવવાના કામમાં આવતા વાંસના એક પ્રકાર, જેના કુમળા પ્રકારતું શાક થાય છે. pekae. ચાની પ્રક્રિયાના એક પ્રકાર pelage. ચામા પશુનાં રુવાદી, વાળ, હત ઇ.

Pelargonium capitatum (L.)
Ait. લામિલના કુની રોવારાયની ટેકરીઓમાં થતા નાના છાડ, જેના પર્ણીય
અંકરમાંથી ભાષ્યશીલ તેલ મળે છે, જેને સાખુ તથા સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવામાં હપયાગ કરવામાં આવે છે. P. gravoelens L., Herit. લામિલના કુની રોવા-

pen mating

રાયની ટેકરીએલમાં થતેઃ છોડ, જેતું બાષ્ય-શાહ તેલ સાભુ તથા સુગંધી 4વ્યે: બના-વવાના હપયાગમાં આવે છે.

pelite. માટી એવા ઝીણા કણવાળા શૈલ, એનું ખવાણ થવાના પરિજ્ઞામે કાંપ અને માટીનું નિર્માણ થાય છે.

pellet. ગાળ, રાટી ઇ.ના નાના ગાળા કે ગાળા.

pelleted. વધારે સારી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે રીતે ખાતર, બી, ખારાક ઇ.ને એક સરખા ઘટકામાં યાજવાની પદ્ધતિને લગતું.

pellicle. પાતળું પડ, કલા, ત્વચા, મલાઇ જેવા પાતળા થય.

Pellicularia filamentosa. ભેંચ- સિંગ, ચણા, રીંગણી, ટમેટા, ખટારા, વટાણા, મચ્ચી, કોફી, ઇ.ને થતા એક પ્રકારના રાગ માટે જવાબદાર જંતુ. P. kol rga. કોફીને થતા રાગ માટે જવાબદાર જંતુ. P. roifsii. રીંગણી, ટમેટા, જવ, ઘઉં, મગફળી, શાબ, તમાક, રાગી, ગવાર, કપાસ ઇ.ને રાગકારી કોટ. P. salmonicolor. સફરજન, રખર, ચા, કોફીના રાગાતાક કોટ.

pellicular water. આથવીય આક્ર-પંણતા કારણે દીવાલની તિરાડને વળગી રહે તેલું અવલંબિત પણી.

pelophyte. માટીવાળી જમીનમાં ઊચતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

pelf. felt. નાના પ્રાણીનું વાળ, ઊન કે કુવારી સમેતનું ખાદ્ય કુદરતી સળગ રીતે આવરતું ચર્મ.

peltate, अत्राधार.

Peltophorum pternearpum (DC.)
Backer ex K. Heyne [byn.
P. ferrugineum (Decne.) Benth;
Inga pterocarpa DC]. આવકતા
પોલા કહતું હોડ.

pelvic શ્રે. િલ્ને લગતું. p. horn. શ્રીભ્ દ્વારા જન્મેલું. p. fins. શ્ર્મણિ મીનપક્ષ. p. girdle. શ્રીભ્ મેળખા. p. plexus. શ્રીભ્ નળ. pelvis. મેખનાથી બનતી પુચ્છાસ્થિ અને ત્રિકાસ્થિ સ**મે**તની અસ્થિમય ગુઢા, શ્રોણિ.

Pempheres offinis F. કપાસના કાટ. pemphigus. રારીરના ચામતા પર થતી ફેડલી, જેમાં પાણી ભરાયેલું હોય છે. pen. ઢાર, બકરાં, ઘટાં, ડુક્કર કે અન્ય પ્રાણીઓને પુરવાના વાડા.

pencil cedar. भूभ.

pendent. લટકતું. pendulate. લાલકની માફક દાેલાયમાન થતું. pendulous. લટકતું. p. udder. લટકતાં, ઢીલાં આંચળ. pensile. લટકતું, લાલક જેતું.

peneplane. સમતળ ભૂમિ.

penetrability. પ્રવેશ્યતા. (૨) જમાનમાં એકમ અંતર, તપાસાર્થ સાધનને
પ્રવેશ કરાવવા માટે જરૂરી બનતું કાર્ય.
(૩) જમીનના ભૌતિક ગુણધર્મોને માપવાનો
એક પહિતિ. penetrance. અભિવ્યાપિત, અંત:પ્રવેશ. penetration.
અંત:પ્રવેશ. penetrometer.
જમાનમાં તપાસાર્થ દંડને પ્રવેશવા દેવા
માટે જરૂરી બનતા ખળને માપવાની યુક્તિ;
જેના ઉપયાગ માટી કે જમીનની ઘટતા
કે સંધનતા માપવા માટે પણ કરવામાં
આવી શકે છે.

penicillate. યેન્સિલ કે થાશ જેવા નાના ગુચ્છાવાળું.

penicillin. પૈનિસિલીન; અલ્પ વિધા-કતતાલા જુ પ્રતિએવ દ્રવ્યા એ Penicillium notatum. નામની કૃગ અથવા ઊખમાંથી ખનાવવામાં ગાવે છે. રાગ કારકાની સામે દૈહિક અસંકામક તરીકે તે કામમાં આવે છે, હપરાંત પ્રાણીઓના પ્રક ખારાકમાં પણ તેને હપયામમાં લેવામાં સાથે છે.

Penicilium notatum. પેનિસિલીન નામનું પ્રતિજેવ દ્રષ્યા.

penis. (શક્ષ, મેંયુન માટેતું તર પ્રાણીતું પ્રજનન અંગ.

pen mating. એલાદી પ્રજનનની એક રીત, જેમાં ઘણી માદા મરધીઓની સાથે મરધાને રાખવામાં આવે છે. 433 peppermint

penniform. વિચ્છાકાર.

Pennisetum ciliare Link. 304 નામનું ધાસ, લાકા જેનાં બીને અછતના સમયમાં ખાય 😺. P. clandestinum Hochst, ex Chiov, ધાસના એક USIR. P. nervosum Trin. 49 ઉરુગ્વે**તું પણ અહીં ક**ગાડવામાં આવ**તું** એક ધાસ. P. pedicellatum Trin. નાતાલ ધાસ નામનું ધાસ. P. purpureum K. Schum. આસામ, પ. બંગાળ, બિહાર, હત્તર પ્રદેશ, અને મંજબમાં લગાડ-વામાં આવતું હાથી ધાસ કે નેપિયર નામના ઘાસના એક પ્રકાર. P. typhoides (Burm. f.) Stapf & C. E. Hubb. Syn P. typhoideum Rich; Alopecurus typhoides Burm. f.). બાજરા; ગુજરાત, ઉત્તરપ્રદેશ, યંજાળ, આન્ધ્રપ્રદેશ, તામિલનાડુ, રાજ-र्थान अने मढाराष्ट्रमां थता धान्य पाडने। એક પ્રકાર, જેના સાંકાના ધાસચારા

penstock. દબાણ હેઠળ પાણી આપનાર બંધ નહેર; પુરક્ષાર.

penta... માંચ, પંચ સ્વયક પૂર્વંગ. pentagynous. પંચ સ્ત્રીકેસરી (પુષ્પ). pentalocular. પંચકાડરીય, પંચ-રથાનીય, પંચકોશીય.

Pentalonia nigronervosa. કેળનું કાળા મહામશા નામનું જેતુ.

pentameresis. પંચાવયવી.

pentandrous. પાંચ પુંકેસરીય, પેચ-પુંકેસરીય.

pentapetalous. ધંગદલીય.

pentapetes phoeticea L. બધારિયા તામના શામાના છાડ.

pentaploid. પંચકાય, પંચમુણિત. pentarch. પાંચ દારવાહિની અંસવાય

pentarch. પાંચ દારવાહિની અંશવાળું (મધ્યરભ).

Pentas. lanceolata (Forsk.) K. Schum.[Syn. P. ca mea Bentb; Ophiorriza lanceolate Forsk.].

pentastichous, પંચયંક્તિક. pentatomic, પંચ પરમાણ્વીય, અણુનાં કાઈ દ્રવ્યના પાંચ પરમાણુ ધરાવતું.

Pentatropis microphylla(Roxb.) Wight & Arn. સુરજવેલ નામની શાપ્રોય વનસ્પતિ.

pentavalent પંચસંધાજક, પંચયુક્ત; (૨) હાઇફ્રોજનના પાંચ પરમાણુની શક્તિ-સંધાજનવાળું.

pepo. હલકા પ્રકારનું એકકાયા, ઘણાં બીવાળું, ગરવાળું ફળ.

pepper. भरी, કાળાં મરી; Piper nigrum L. નામના મૂળ મહાયાના પશ્ચિમધાટ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, સ્વાસામ અને કેરળમાં થતા છેડ, જેનાં ફળ એટલે કાળાં મરી. મસહ્હા તરીકે લપયાગમાં લેવામાં આવે છે, તેના આલ્કેલાઇડ પિપરીન ખીના વજનના 5 થી 8 ટકા હેત્ય છે, અને અષકવધ્યનું બાષ્યશીશ્વ તેલ 1 થી 3 ટકા મરીના પાક માટે અતિ **બેજવાળી** ગરમ આબેહિવા માક્ક આવે છે. તે ટેક્રીએાના ટ્રાળાવ પરની રાતી લેટરાર્ધ્ટ જમીનમાં થાય છે. p. anthracnose.મરીને **લ**ાગતા એક પ્રકારના इक्ष रे।ग. p. black root rot. Rosellinia bunodes. નામનાં જેત્રથી મરીને થતા રાગના એક પ્રકાર. p. corn. સૂકવેલાં કાળાં મરી. p. flea beetle. Longitarsus nigripennis M. મરીના એક પ્રકારના કોટ. p. pollu. પીપરને થતેઃ એક પ્રેક્ર-રના કક્ષ રાગ, જે માટા भागे Colletotrichum piperi Roy. નામના જંતુથી યાય છે. p. wilt. Sclerotium rolfsii Sacc and P. નામના જંતુથી મરીને થતા એક ફાગ,

peppered. ભૂખરા અને કાળા ધાર્ભાવાળું (પક્ષીનું પીંધું).

peppermint. વિલાયતી કુદીનો; Mentha piperita L. નામની મહારાષ્ટ્ર, કાશ્મીર, અને પેજબમાં થતી સુવાસિત શાક્રીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનમાંથી પીપર-

કુ. કેા. રેટ

perianth

મિંટનું તેલ મળે છે, જેને સાધ્યુ તથા સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવા હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. હપરાંત પીપરમિંટનું તેલ ઊળકા, માંદગી ઇ.માં કામમાં લેવામાં આવે છે.

pepsin. પેપ્સિન, જઠીય રસને હત્સેયક, જે પ્રેાદીનનું જલવિશ્લેષણ કરી તેનું પેપ્સિનમાં પરિવર્તન કરે છે. પાચક રસ તરીકે તે સૌષધીય ગુણ ધરાવે છે. peptic. પાચક, પાચન કરતું (સંગ). p. glands, જઠરરસ સવલી સંધિઓ. peptones. ગરમ કરતાં ઘઠુ બનતા ન હાય તેવા સરળ, જલદ્રવ્ય, પ્રાદીન એબ્લ્યૂમીન દ્રવ્ય પરની હત્સેચકની ક્રિયાથી તે બને છે; તેને હપયાંગ પાચક પાચક લત્ત્વ તરીકે અથવા સવર્ષન માધ્યમ તરીકે કરવામાં આવે છે. peracute. અતિલિક, સાધારણ કરતાં ઘણા વહેલા અને ચાકસ પ્રકારનાં રાગનાં લક્ષણા વહેલા અને ચાકસ પ્રકારનાં રાગનાં લક્ષણા વહેલા અને ચાકસ પ્રકારનાં રાગનાં લક્ષણા ધરાવતા (રાગ).

per capita. માયાદીક, પ્રતિવ્યક્તિ.
per cent. ટકા, પ્રતિસત. percentage. ટકાવારી. p. error. ટકાવારી સુંદિ.
p. of base saturation. બેઇન્ન
સંતૃષ્તિની ટકાવારી. p. of bydrogen
saturation. હાઇફ્રોજન સંતૃષ્તિની
ટકાવારી. p. return. મળતરની
ટકાવારી.

perch. પક્ષી, મરધાં, ખતકાં, ઇ.ને બેસવા માટેનું રથાન; ટાેચ અને તળિયે લાકડાના ઢૂકડા જડેલું અને સમક્ષિતજ ગાહેવેલું રથાન.

percolate. સવવું, ઝરવું. percolation. અંતઃસવણ, ક્ષરણ, ગ્રહ્મ સંતૃપ્ત અવસ્થામાં, ગુરુત્વાકર્ષણના બળતા કારણે માણીનું જમીનમાં થતું સવસ, જેના માધાર સ્થળોહવા, વરસાદ અને બાષ્પીભવન પર રહે છે. p. ratio. અંતઃસવસ હાણોત્તર. percuss. રાગના નિદાન માટે આંગળા સથવા કોઇ હલકા સાધનથી રેગ હાણે તેવા સ્થાન પર ડપારતું તે.

percutaneous ત્વચાયી, ત્વગ્રાહ્વારા ખનેલું કે બનાવેલું. Peregrine. બધી રીતે સારામાં સારુ, માટું, ચમકતી છાલ, મધુર સ્વાદ અને સુવાસિત પીચના એક પ્રકાર.

perennation.ચિરછવિતા, દીર્ધજવિતા. perennial.ચિરંછવી,બહુવર્ષાયું, દીર્ધાયું, ચિરસ્થાયી. (૨) એક વર્ષ કરતાં વધારે વર્ષનું સ્યાયુષ્ય ધરાવતી (વનસ્પતિ), p. buck wheet. Fagopyrum cymosum Meissn. નામના શમશીતાષ્ણ હિમા-**લય અને** ખાસી ટેક્રીએ.મ**ં થતા છા**ડ. જેનાં પાનની શાકસાછ ખનાવવામાં આવે છે. p. canal, બારમાસી નહેર. p. Indian hemp. દારડાં બનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવતા રેસાવાળું નાનું વૃક્ષ, p. rye grass. Lolium perenne L. નામનું ખૂબ જ જય્યામાં ઊગતું દીર્ધાય ધાસ: જેના સારા ધાસચારા બને છે, જે હિમના સામના કરી શકે છે અને એને ળી વાવીને \$ગાડવામાં આવે છે. p. trèe onion. ડુંગળાના એક પ્રકાર.

Pereskia aculeata Mill. ખાદ્યક્ળ-ધારી કાશ્કીય વેલ.

perfect. પૂર્ણ, સંપૂર્ણ. (ર) પુંકેસર અને ઓક્સિર-બને ધરાવતું (પૂર્ણપુષ્પ). p. flower. પુંકેસર અને સ્તીકેસર એમ બંને ધરાવતું પૂર્ણપુષ્પ.

perfoliate. વેકી, પણુંધાર, જે પુષ્પના પણુંની મુખ્ય વ્યક્ષની આસપાસ ઊગે છે. પુષ્પ સંબંધી; પણુંમાંથી પસાર થતા સકંધ. perforation. હિંદ્ર, વેધ, રંધ્ર. (ર) પ્રાણી શરીરમાં રંધ્ર વ્યવલા રંધ્ર-શ્રણિ, જે કાઈ હૃષિયારથી ચાંદુ, વિદ્રધિ, રાય જેવા રાયના પરિણામે અનવા પામે.

pergola. મંડપ, હતામંડપ, વનસ્પતિ આચ્છાદિત વીધિ, મુંજલતા. p. system. હતામંડપ તંત્ર પહેર્તિ.

Pergularia daemin (Forsk.) Chiov. [Syn. P. extensa N. E. Br; Daemia extensa R. Br.]. यभार इधेली नामनी वनस्पति.

peri —. પરિ અર્થસૂચક પૂર્વગ. perianth. પરિકાષ, પરિદલપુંજ, પરિ-

periblem

435

peripheral

પુષ્પ, બાહ્મપુષ્પપણિં; પુંકેસર અને જી-કેસરની આસપાસનાં વજુ અને પુષ્પમુગટ; પુષ્પીય આવરણ; બાહ્મ પુષ્પીય ગુચ્છ, જેમાં વજુ અને મુગઢના સમાવેશ થાય છે. periblem. બાહ્મજનક, મધ્યભૂણીય વર્ષનશીલ પેરી, જે પાછળથી બાહ્મક બને છે. pericarditis. બાહ્મ વસ્તુથી થયેલી ઇન્નના કારણે હેદ-સંપુટને થતા શાથ, પરિહેદશાય. pericardium. હેદયા-વરણ, હેદાવરણ, હેદયસંપુટ, હેદયગુહાને આવરતી ત્વચા કે કલા.

pericarp. ફ્લાવરણ પરિષક્વ અનેલી અંડાશયની દીવાલમાંથી બનતું ફળતું આવ-રણ, જેનાં બાહ્યાવરણ, મધ્યાવરણ અને અંતરાવરણ જેવા ત્રણ સ્તર અને છે. (ર) પરિસ્તર ફળ-દીવાલ.

perichaetium. પરિકલા, શેવાળમાં નિયત્રચઢીય પહેલાં.

periclinal. કેન્દ્રમાંથી બધી બાજુ પર ઢળતું. p. chimaera. પરિવેધી વિચિ-ત્રાતકી. p. division. અંગની બાહ્ય સપાડીની સમત્તર બનતી દીવાલાયી પેશાનું થતું વિભાજન,

pericondrium. क्षारियने व्यापस्ती त्वया.

pericranium. ખે(પરીતું ત્વચીચ અનવરણ.

periderm. ખાલ વસ્ક, ત્વક્ષા, કાગ ત્વચા, પરિત્વર્ (૨) વૃદ્ધ પ્રકાંડ કે મૂળની ખાલ મૃતપેશી કે ત્વક્ષા.

peridolite. આગ્નેય શૈલના એક પ્રકાર. Perigaoa capensis G. કરડીમાં પડતી ઇચળ.

perigonium. પરિધાની.

perigynium. અધિવેશન, હિવરવર્ટના અંડધાનીની આસપાસની પેશી.

perigynous. પરિજય, પરાગાશયના પાર્શ્વીય વિસ્તાર પરના પુષ્પીય ભાગા અંગેનું, perigyny, પરિજયતા.

perikinetic flocculation, પરિ-યતિક ઊણંતા.

Perilla frutescens (L.) Britt.

[Syn. P. ocymoides L.]. લંજિરા, લાસિદા; મૂળ ચીન અને જમાનની પણ અહીં કાશ્મીર, ભુતાન અને ખાસી ટેકરી-ઓમાં થતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર, જેનાં પાન સુવાસ આપવા લપયાગી અને છે, બામાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ ખાલ છે અને તે વાર્તિશ, રંગ, સુદ્રકની શાહી અને વેાટર-પ્રક્રકાપડ બનાવવાના કામમાં આવે છે. perimeter. પરિમાપ.

perineum. ગુદા અને વૃષ્ણ કે ચાનિ વચ્ચેના શરીરના ભાગ.

period. સમય, અવધિ. p. of growth. વૃષ્ટિના સમય p. of lactation. પ્રાણીના દુગ્ધ ઉત્પાદન માટેના સમય. periodic. આવધિક, સામચિક. p. annual increment. કાઈ ચાકસ સમય માટે – સામાન્ય રાતે 10-20 વર્ષના સમય માટે વૃક્ષરાછની થતી વર્ષોમાં ભાગી રાકાય તેવી વૃષ્ટિ. p. block. ચાેક્સ સમયે પુન**્ર વિત કરવા કે માવ**-જત આપવા અલગ રાખવામાં આવતા જંગલના કાર્ઘ ભાગ કે ભાગા. p. increment. an periodic annual increment. p. ophthalmia. સામચિક અક્ષિકાય; વારંવાર આંખ સૂઝી આવવી – આંખ આવવી; થેાડા અને ખમ્ચ**રની** આંખોને થતા વિષાશાજન્ય એક રાગ. માખીના મારફતે આ રાગકારી વિષાહ્ય ફેલાતા હાવાનું માનવામાં આવે છે, જેના પરિણામે આંખના યુન્નકાય થતા લાગે છે. આમાં આંખમાંથી પાણી સભ્યા કરે છે. ઝામાં પણ એક અંપ્ય પર **અ**ા વિજ્ઞા⊗ય-જન્ય રાગના વિશેષ અસર થતી હોય છે. p. parasite. નિયતકાલીન પરછવી, periodicity. નિયતકાલિકતા-સામ-ચિકવા.

periople. વાડાના દાલલાનું પાતળું ખાસ પડ.

periosteum. હાડકાની સમાદીને આવ રતી બહા તંતુમય ત્વચા, **પર્યરિ**થ, પરિ અસ્થિ, અસ્થિપરિચ્છદ

peripheral. परिकेन्द्रीय, परिधवती,

periplasm

436

permeability

પરિક્ષરીય. (૧) શરીર કે વનસ્પતિની સમાદીને લગદું. p. cell પરિકેન્દ્રીય કેષ. p. nervous system. પરિધ-વર્તી ચેતાતંત્ર. periphery, પરિમા, પરિધ.

periplasm. પરિજીવરસ, પરિજીવઠબ્ય. perishable. નારાવત, વિકારી, વિકાર-શીધ, વિનારાશીલ, ક્ષણબંગુર. (૨) સંક્રો, રાગ, કાહવાટ કે અપઘટનના કારણે સરળ કે ઝડપથી નારા પામનાર (શાકભાજ, ફળ કે માંસ).

perisperm. કેટલાંક બીજની પેશી, જે અંડકના બીજદેહ સૂચવે છે. (ર) કેટલાંક બીજમાં ભ્રષ્ણ સંપુટના બહારનું એકબ્યૂમીન. peristalsis. કમ આધુંચન, કમ સંકાચ. (ર) આંતરડામાં થતા એકાંતર સંકાચ અને શિચિલીકરણ, જેયા તેમાં રહેલાં દ્રવ્યા આગળ ધકેલાય છે. (૩) પક્ષીમાં વાહિનીની દીવાલામાં રનાયવાય થતી તરંગિત ગતિ, જેયા અંડવાહિનામાં ઇડું આગળ ધકેલાય છે.

peristome. દેવભિંબ, પરિલુંડ. (ર) શેવાળ સંપુટના સુખની આસમાસ જણાતા આદૈતાજન્ય દેવતું ભેવડું વલય. (૩) અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીએાના મેોની આસપાસના ભાગ.

Peristrophe bicalyculata (Retz.) Nees. કાળા અંધેલી નામના વનસ્પતિ. P. bivalvis (L.) Merr; (P. tinctoria Nees.). પોળા અંધેલી; જેનાં પાન અને મુમળા પ્રસંકમાંથી પીળા-નારંગી રૂચ મળે છે.

perithecium. પરિપ્રાવક. (૨) ફૂગમાં ધાનીવાળું ચસુ આકારનું અંગ. (૩) ગાળ અથવા અંડાકાર ધાનીવાળું ફૂગ નિર્માણક ત્રાંગ.

peritoneum. પરિતત. (૨) જઠરની દ્વાલની બેવડી લસિકાસુક્ત ત્વવાવાળું સંપુડ, જેમાં ઉદ્દરીય અંગા આવરાય છે. peritonitis. પરિતનશોય, પરિતનકોપ, જે યણીવાર પ્રાહ્યવાતક નીવડે છે.

permanent. डायभी, दिरस्थायी. p.

buffer strip cropping. પાળા-પટ્ટી વાવણીની યાજના અનુસાર ખૂબ જ ને ખ^ગી, ઢાળવાળું કે ભારે ધાવાણ **થ**તં હેત્ય તેવા પાકની સંભાળ લેવા માટે કાયમી શિસ્બી કુળની વનસ્પતિ, ધાસ કે ક્ષુપની પેટી જેવી રચના કરી જમીનના સંરક્ષણ માટે આવશ્યક પગલાં લઇ શકાય 3 p. cover. વનસ્પતિનું કાયમી આવરણ. p. gas ક્રાંતિક તાપમાન ધરાવનાર ઍાક્સિજન જેવા વાયુકાયમી વાયુ. p. leaf base. કાયમી પણીતળ. p. parasite. કૃમિ કે ઇતડીની માર્ફક યજમાન પર કે યજમાનમાં રહી પાતાને: છવનક્રમ પૂરા કરતાર પરછવી; કાયમના પરજીવી. p. pasture, કાયમી ગુરાણ ખૂબિ. p. p. and other gra zing lands. મહેસૂલી વર્ગીકરણ મહે કાયમી તૃણભૂમિ, ચરાણની અનામત સાવજનિક ભૂમિ અને અન્ય ચરાણ બૂમિ એવા પાડવામાં આવતા અનેક વર્ગો. p. pipeline. રથાયી નાલી વ્યવસ્થા. p. roots. વનસ્પતિના છવન દરમિયાન માટા ભાગનું તેનું મૂળ તંત્ર ખનાવનાર સાહી અને પા**ર્ધીય મૂળા. p. settle**ment. કાયમી જમાબંધી. p. teetb, કાયમી – રથાયી દાંત; દુધિયા દાંત પડી ગયા પછી આવતા કાયમી દાંત. p. wilting percentage. ₹થાયી સ્લાનીભવનાંક. p. w. point. જમીનની અંદર રહેલા ભેજ, જેના કારછે वनरपति करमार्ध न्य अने लख्याव्यवाणा વાતાવરણમાં લાવી મૂકતા પણ સંચેતન થાય તેવી હકાવારી. : ર) સ્ક્ષાનીભવનની ટકાવારી.

permanganate of potash.
KMnO4 સૂત્ર ધરાવતું મંદ કૂગનાશક, જંતુતાશક, ગંધહારક અને ઓક્સીકરણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું રસાયણ, પાટાશપરનેન્ગ્રેનેડ.

permatode. પાણી કે જમીનમાં રહેતું ગેલ્લાર્ટ્સ.

permeabilily. प्रवेश्यता, पारणञ्यता.

persist**en**t

(ર) જળસ્થિત દબાણ હેકળ માટીના દળમાં પ્રવાહીના વહેંલના ગુલ્લુધમં. (૩) હવા, પાણી અને વનસ્પતિના મૂળ જમીનનાં છિદ્રોમાં પ્રવેશ મેળવે તેવા તેના ગુલ્લુ. (૪) છિદ્રાળું માધ્યમ પ્રવાહીઓને પસાર થવા દે તેવા તેના ગુલ્લ. (૫) ધારલ્યસરના કે પ્રામાલિત સંભેગામાં છિદ્રાળુ માધ્યમ, જે દરે પ્રવાહીને પસાર થવા દે તે દર. permeable. પારગમ્ય. permeate. પ્રવેશનું, ફેલાનું, સંતૃપત બનનું, કરાહનાં પ્રસર્ગું.

permissible. સહ્ય, રલીકાર્ય. p. velocily. નહેર કે અન્ય પ્રકારની નાળામાં થઇ ને, તેના બાજુઓને હાનિ પહેંચાડવા વિના વધારમાં વધારે લેગપૂર્વક પાણીને વહેવડાવવા દેવું; સ્વીકૃત - માન્ય વેગ. permission. સ્વીકૃતિ. અનુજ્ઞા, રત્ન, પરવાનગા. permissive standard. અનુજ્ઞાત - સ્વીકૃત ધારણ.

permutation. રેખીય રીતે ગેઠકેલી વસ્તુઓના ક્રમમાં કરવામાં આવતું પરિવ-તૈન, ફેરફાર; ક્રમ પરિવર્તન. permute. ક્રમમાં પરિવર્તન લાવલું.

Pernambuco cotton. સી-બાઈ-લૅડના કપાસ.

pernicious. વિનાશકારક, અનિષ્ઠકારક, હાનિકારક.

Pernospora aestavalis. २०४ हो भी देश करनार जंतु. P. arboresens. अधिका छाउने थता देशमुं कारक जंतु. P. lathyri fatustris. खांभना देशमार अधि. P. parasitica. दार्धना देशमार अधि. P. pisi. वटाखाना देशमार अधि. P. trigonella. भेथीन देश करनार जंतु. Perosis. भेन्शेनीसनी अख्यथी भरधीनां अध्याने खाशु पडता पश्नी औक देश, लेमां ते पत्र परनी कालू शुभावी है छे, आमां उपद्रव यहता देश असाध्य अने छे. peroxidase. दूधमाना रहेता उरुमान विदेश इत्सेयक.

perpelic. મુદ્દા જમીતમાં ઊગતી એક પ્રકારની વનસ્પતિ. perpendicular. લંખ, લઘ્વાંધાર.
perpetual. કામમી. p. strawberry. આદ્માઈન સ્ટ્રે.ભેરી; Fragaria
vesca L. તરીકે પણ ઓળખાતી સ્ટ્રે.ભેરી.
Persea americana Mill. મૂળ દ.
અમેરિકાનું પરંતુ બે પ્લાર, પુલના ટેકરીઓ,
નંદી હિલ અને નીલગિરિમાં થતું એવાકાડા
નામનું ખાલ ફળનું નાનું કાડ.

Persian ઈરાનનું. P. clover. રાધ્વલ; Trifolium resupinatum L. नाभने। ઉત્તર ભારતમાં થતા શિલ્ભી વર્ગના વર્ષાય ધાસવારા, **જે વધારે** કંડા અને હુંગરાળ વિસ્તારને અનુકળ આવે છે. P. insect flower. Chrysanthemum coccineum Willd. નામની આસામમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં સુકાયેલાં કુલ જંતુલ્ત તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. P. lilac. લીમ3ા. P. walnut. અખરાટ. p. wbeel. હત્તર બારતમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા રે'ટ. 15–30 ફુટ લાડાં કવામાંથી પાણી ખેંચવા માટેના જના સમયથી હપયાગમાં લેવામાં આવતી સોક-ળના રેંટ, જેમાં કાયમી સાંકળની સાથે ગેલ્વેનાઇઝ કરેલી હો.ખડની બાલદીએ! આંધવામાં આવે છે. આ રેંટ બળદ કે ઊંટની મદદથી ચલાવવામાં આવે છે, અને તેથી સાંકળ કરતાં કવામાંથી બા**લદી**એા પાણી ભરી ઉપર આવી ઠલવ**્ય છે.**

Persica rulgaris. પીચક્લના એક પ્રકાર.

persimmon. Diospyros अन्तित्रं भाधक्यानां आउने समुख

persistent. પરિષક્વ થાય ત્યાંસુધી દલપુંજના માધક ચાંટલાં રહેનાર. (ર) દ્રીપંકાલીન અને અસાધ્ય (રાગ). (૩) ચિર-લગ. p. effect. કાયમી પ્રસાવ. p. mikker. કેટલીક વધારે દૂધ આપતી ગાયાના વસૂકા નહિ જવાના અને એક પ્રસૂતિ બાદ બીજી પ્રસૂતિ આવે ત્યાં સુધીની વચગળાની અવસ્યામાં પણ દૂધ સવલાના ગુણ. p. virus. એક દિવસ કરતાં વધારે સમય માટે બિનઅસરકારક

personal...

438

Peucedanum...

રહેતા વિષાણુના રાગવાહક ગુણ.
personal contact method.
વૈષક્તિક રીતે સંપર્ક સાધવાની રીત.
persoination પ્રસ્તેક પરસેવા

perspiration. પ્રસ્વેક, પરસેવા, - ચામડાના હિદ્ધમાંથી થતા દ્વાલ.

pervious. હિંદ્રાણું, હિંદ્રવાણું, પ્રવેશ-ક્ષમ, પ્રવેશ્ય. p. soii. ખુલ્લી જમીન-(૨) માઢાં હિંદ્રીવાળા, પાણીના પ્રવેશને શક્ય ખનાવતી, માઢા ભાગે રતાળ કે કાંકરીવાળી જમીન.

perwal. પરવળ.

pest. હાતિ કે ઉપદ્રવકારક કોટ, જંતુ; પ્રાણી, અને વતરપતિને અન્ય પ્રકારના સજ્ય હાતિ પહેંચાં છે અને પાલતું પ્રાણીઓ કે માનવીઓને ઉપદ્રવ કરે છે. p. control. જંતુકન, વતરપતિકન, કોટકલ રસાયણોને ઉપયોગ અને નિયામક કોટ સંવર્ષનની રીત અને વ્યવસ્થા. કોટ તિયામણ, pesticide. વનસ્પતિ અને પ્રાણીનાં જંતુ અને કોટકાને અંકરામાં હેવા માટે ઉપયોગી ખનતું કવ્ય, જેમાં જંતુકન, વતસ્પતિકન, કૃગનાશક, કૃમિનાશક અને ઉદ્દર જેવાં કૃંતક પ્રાણીઓના નાશ માટેનાં દ્રવ્યોના સમાવેશ થય છે.

Pestalotia palmarum. નાળિયેરના જ્ઞાગકારી કોટ.

Pestalotiopsis *psidii. જ*મરૂખને - રામકારી કોટ.

pestilence. ગમે તે રાગચાળા. pestilent. જ્ઞપત્વી, છવનના નાશ કરનાકું. pestie. મુશળા, ખાયણીમાં ખાંડવા માટેનું

પરાઈ કે મુશળી જેલું સાધન.

pestox III. મૂળને લગાડવામાં આવતું ૧૨૧ અને વાસ વિનાનું તેલી પ્રવાહી.

pet. લાડકું કે માળેલું પ્રાણી.

petal પુષ્પમણિ પશે, પાદડી, દળ, પાંખડી, દળપત્ર. (ર) અંત: પરિપુષ્પ ગુચ્છનું એકમ, દલપુંજના પ્રત્યેક લાગ. petalody. કૂલના અન્ય ભાગાનું દળમાં પરિવર્તન, આકરીય ફેરફાર, જે વધારે પડતા પાયણના પરિદ્યામે અનવા મામે છે. petaloid. દળાય, દળસદેશ. p. bract. પુષ્પમણિ

સદેશ પુરુપપણ, દેલાબ પુરુપપણ, p. calyx. દેલાબ વજ્.

petha. A.g. ashgourd, pumpkin, water squash,

petiolar. નાના પર્ણવૃત્ત ઉપર ઊગતું. petiolate. પર્ણદેશ, ઝેવૃત્ત સદૃશ. petiole. પર્ણવૃત્ત, પર્ણદેડ, પર્ણના ભાગ પણ પ્રકારના નક્ષનો નહિ. (૨) ક્ષારના વક્ષને જઠરની સાથે એડતા ભાગ.

petite agriculture, નાના પાયા પરની ખેતી.

petitgrain oil. મીકા હીંચુનાં પાનનું તેલ, જે સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને મીકાઈમાં હપેયાગમાં આવે છે.

Petrea volubilis Jacq. મૂળ અમે-રિકાનું પણ અહીં શાભા માટે વાવવામાં આવતું નાતું ઝાડ.

petro—. શૈલ શિક્ષા ઇ. અર્થસૂચક પૂર્વગ.

petrography. ખડકા-શૈલાની રચના ઇ.તું વૈજ્ઞાનિક વર્ણન.

petrolatum. વેસેલાઇન, પેટ્રેાલિયમ જેલી, પેરાધીન જેલી ઇ. નામે એાળખાઇ કુડ પેટ્રાલિયમમાંથી મેળવેલું હાઇફ્રોકાર્બનાનું અર્ધ-યન મિશ્રણ. petroleum jelly. જુઓ petrolatum.

Petrology. શૈલ વિજ્ઞાન; ખડકાનાં નિર્માણ, રચના છતું વિજ્ઞાન, petrous, શૈલનું-ના જેવું. (૨) ગડાસ્થિના (સખત ભાગ).

Petroselinum vrispum (Mill.)
Nym.[Syr.P. satirum Heffim.].
भूण युरेश्यनी पण ढवे कारतकरमां इगाउ-वामां आवती शाश्रीय वनस्पति, लेनां पाननी शाक्षकाळ थाय छे.

Petunia axillaris (Lamk) B. S. & P. (Syn. P. nyclaginiflora Juss.). મૂળ આર્જેન્ટિનાની શોલા માટે વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ.

Peucedanum graveolens (L.) Hiren. [Syn. Anethum graveolens L.]. বৰা. P sativum (L.) Hook. pH.

pharsa

ગુજરાત, કેાંકણ અને આન્ધ્રપ્રદેશમાં થતી લીલાં પાનની એક પ્રકારની ભાજી.

pH. જમીનમાં હાઇફોજન આયનાની સર્કિન યતા; p એટલે *ફાંગાઇલ* એટલે **રાક્તિ કે** બળ, અને H એટલે હાદ્ધોજન, અર્થાત્ સક્રિય હાઇ ડોજન, મૃદ્રા દ્વાવણમાં સક્રિય હાઇફોજનનું પ્રમાણ અલ્મ હાઇ, તેને દર્શાન વવા માટે હાલ્ફોઝન આયનેલના સંકેદણથી એકને લાગીને અને તેના લઘુગુણક હેવામાં આવે છે. તટરથ મુદા દ્વાવણમાં એક લિટર als 0.0000001 আম মারিম ভারহীপন આમના હાય છે. આ સંખ્યા વડે 1 ને ભાગતા 1,00,00,000 આવે છે, જેના લલુગુણક 7 થાય, જે તટસ્ય મૃ<u>દ</u> દ્રાવણની pH ગણાય છે. 6pH 7pH કરતાં 10 ત્રહો અમ્હ છે. 0 થી 7 સુધીતું pH મૂક્ષ અમ્હતાનું સૂચક છે અને 7 થી 14 સુધીની pH અલ્કલિયતાનું સૂચક 🦫 તટરથ દાવણમાં રહેલાં અસ્લીય અને અલ્કલીય દ્રવ્યાના સક્ષ્મ તફાવત એટલે p**H મૃક્ય થાય છે.**

phadka grasshopper Hieroglyphus nigrorepletus. Boisd. નામના બાજરી ઇ. ધાન્ય અને મકાઈ, ડાંગર અને શેરડીનાં પાન પાનાર કીઠ.

phage. સૂક્ષ્મ છવાના નાશ કરતાર કે સ્ક્ષ્મ-સછવાનું વિશ્લેષણ કરતાર કારક. phagocyte. ભક્ષણ કાય (૨) બહારતા હ્વ્યને કાપલ કરતાર શ્વેતકાલ કે રંગ-વિહીત રક્તકણ.phagocytic. સરીરતા કેટલાક કાલોના નાના દ્વેયોને પચાવવાના ગુણ અને તે દ્વારા તેમને હાનિરહિત બનાવવા અંગેનું. phagocytosis છવાણુભક્ષણ.— phagous. — ભક્ષક અયંસ્થક અનુગ.

Phakdi. દાક્ષનો એક પ્રકાર, જે સફેદ, અંડાકાર, પાતળી છાલ, સ્વાહિષ્ઠ ગર, માટું હીલું અને વચમાં લટકતું હોય તેલું લમખું ધરાવતી સારી અતની દ્રાક્ષ. Phakospora vites. દ્રાક્ષના વેલાને રાગ કરનાર જંતના પ્રકાર.

phalans. पुडेसरने। ततुथी लेडायेबे।

સમૂહ. (ર) પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓની આંગળી-ઓનાં અરિય, વ્યંગુક્યસ્થિ.

Phalaris arundinacea L. var. picta L. 43. Ph. coerulescens Desf. ભુમધ્ય સમુદ્રના પ્રદેશના મૂળ પણ અ**હીં** લુગાડવામાં આવતા એક પ્રકારના ધાસચારા. Ph. minor Retz. ચીરિયા બાજરા નામે હિંદીમાં એાળખાતા તૃણકુળના ધાસચારા. Ph. paradoxa L. var. praemorsa. શાલા માટેનું ધાસ. Ph. tuberosa L. મૂળ અૂમધ્યસમુદ્રના પ્રદેશનું પણ અહીં હુંગરાળ વિસ્તારામાં ચરાણ માટે વાવવામાં આવતું ધાસ. Ph. zizanioides L. ખસ વાળાે. રાજસ્થાન, **ક**ત્તરપ્ર**દેશ** અને પશ્ચિમના કાંઠાળા વિસ્તારામાં વાવવામાં આવતું એક પ્રકારનું ધાસ, જેના સુકા**યેલા** મૂળની સુવાસિત સાદક્રીએક, ટ્ટીએ ઇ. બનાવવામાં આવે 🤥 મૂળમાંથી કાઢવામાં આવ**તું** બાષ્યશીલ તેલ સુત્રંથી **૮૦મા**, સીંદર્થ પ્રસાધના અને સાધુ બનાવવા તથા શરબતાને સુવાસિત કરવા ઉપયોગી બને છે તથા તૈના કાગળ પણ બનાવવામાં આવે છે.

phalsa ધાલસા; Grewla asiatia L. [Syn. G. e'astica Royle). તામનું રસ અને સિરમ બનાવવા માટે લમ્યોગમાં લેવામાં આવતું એક ખઢમધુર્ક ફળ; તેનું કતન કરવાથી તેને રાગ થતા નથી. અનાવૃદ્ધિના સામના કરનાર આ નાનકઢા છાડ, બધા જ પ્રકારની જમીનામાં બી વાવીને લગાડી શકાય છે.

phalwara, મહુડા, ઉત્તરપ્રદેશના ખાસ કુલ ધરાવતા ઝાડના એક પ્રકાર,

phanerogam. अपुष्प वनस्पति, जेनां भूक्षमां पुंडेश्वर ज्ञाने श्लीडेश्वर विडिसे छै. phanarogamia subkingdom. अपुष्प वनस्पतिनी ६५शुष्टि.

pharmacopoeia. સત્તાવાર ઔષધા, અને તે બનાવવા તથા તેના ઉપયોગો કર્સાવતા ત્રંથ; ભેષજત્રંય, pharmacy. ઔષધસાળા.

phares, ખાલકળતું ઝાડ,પામણ, પતુર્વસ્

pharyngitis

440

Phoenix...

pharyngitis. મસની ફાય. pharynx. મસની; મેં વિવર અને અન્નનળા વચ્ચેના પાચનમાર્ચના ઉપરના લાગ,

phase. કહા. (ર) વ્યવસ્થા. (૩) વિકાસમાં પરિવર્તનો લભક્ષો. (૪) જમીનના એક પ્રકાર, જેનાં હક્ષણા સાધારણ પ્રકાર કરતાં સહેજ જુદાં હોય છે. ph., soil મુદ્દા પ્રાવસ્થા.

Phaseolus aconitifolius Jacq. (Syn Ph. tribolus Wall; Dolichos dissectus Lamk.). મઠ, ~Ph. aureus Roxb. (Sy... Ph. mungo કે પાદt; non L.). મગ મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાનમાં થતી કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ. Ph. cunatus L. જેની સિંગા શાક તરીકે ઉપયાગી બને છે. લિના બીન નામની શાક્રીય વનસ્પતિ Ph. mungo var. rediatus L. અડદ. Ph. tribolus Wall મઠ. ph. vulgaris L. વાલ, કઠેલ પ્રકારની આન્કપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરપ્રદેશ, પંખમ, બિહાર અને પ. બંગાનમાં થતા શાક્રીય વનસ્પતિ.

pheliem. ત્વસા. pheliogen. ત્વસૈધા, કામ એધા, ત્વસા નિર્માણ વર્ધન-શાલ પેશા.

Phenacoccus icoryoides. ચિકુના પ્રદેશ અને પ્રકાંડનું રસ ચૂસતું જંતુ. Ph. insolitus. રીંગણીના રસ ચૂસતા ક્ષાર.

phenic acid. જુઓ. phenol. phenol. ફેનેલ; C6H6CH સુત્ર ધરાવતા કાર્બોલિક એસિડ વ્યવલા ફેનિક એસિડ; લાક્ષલ્રિક વાસ ધરાવતું ડામરતું વ્યુત્પન્ન, જે ગ્રેપનાશક, જંતુકન અને સ્થાનિક સંજ્ઞા-હારક દ્રવ્ય છે.

Phenology. आले।६वाना संदर्भमां सळवेशना अल्यासतुं विद्यान. (२) ऋतु जैवसर्था विद्यान. ph. observation, ऋतु जैवसर्था निरीक्षण्.

phenospermy. પ્રજનન અક્ષમ ખીતું નિર્માણ.

phenothiazine. हेने।याधेजीन, आर्थ-

નિક જઠર વિષ, જે ઝાંખા, ખદામી કે કેઠલીક વાર લાલ રંમનું, રફિટેકીય રસાયણ છે, અને જેના ઉપયોગ ઢાર પર પડતા પરજીવીઓને દૂર કરવા માટે થાય છે. phenotype. સરખા દેખાવવાળા પણ સમાનજનિન બધારણ નહિ ધરાવતા સમૃહ. (ર) દેશ્યુર્ય, સમરૂપ પ્રકાર.

pheny acetic acid. ફેની ઍસેરિક ઍસિડ.

phenyl. ફિનાઇલ.

phlebitis. શિરાકેલ્ય. phɨebotomy. લેહીને વહી જવા દેવા માટે થતું શિરાતું છેદન.

phlegm. શ્લેષ્મ; ગળા અને નાકનું ચીકાચુ શ્લેષ્મીય સવણ.

phloem. અન્તવાહિની, અન્તવાહક પેશી; એધાની અહાર વાહકતંત્રના એક ભાગ; કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિની એધા નજીકની ઝાહનો ભાગ; આમાં અન્તવાહિનીમાં ચાળણી નલિકા, સાથી કેથ, તંદ્વ, મૃદ્દતક પેશી અને સાવી કેથોનો સમાવેશ થાય છે.

Phoenicophorium sechellarum H. Wendl. ખેજરા; પ્રકાંડવિદ્ધીન શાભાની ખજરી.

Phoenix acaulis Roxb. ex Buch. --Ham, યાકલ નામનો બિહાર, ઉત્તરપ્રદેશ અને ઉત્તર ૫. બંબાળમાં થતી પ્રકાંડ વિનાની ખજરી, જેનઃ ફળ ખાઘ છે. Ph. dactylifera L. ખજૂરી, આરબ ખજૂરી, ચિંડ ખજૂરી; પંજાબ, રાજસ્થાન, ઇ.માં **થતું** ખાઘકુળનું ઊચું ઝાડ, જેનાં પાનના **રેસામાંથી દેારડાં, ટેાપલા**∹ટેાપલીએા ઇ. બનાવવામાં આવે છે અને પાનના કંડમાંથી લાકડાએા બનાવવામાં આવે છે. Ph. pusilla Gaertn. (Sys.. Ph. farinifera Roxb.). જંગલી ખજૂરી, પદ્માવત; કારામંડલ કોઠા પરનું ઝાડ; એનાં **બીને**ઃ માવેઃ ખાવાના કામમાં ઝાવે છે.થડમાં કાંજી ભાને છે અને માતના ટાયલા-ટાય-લીએ: અને સાદકાએ! બનાવવામાં આવે છે. Ph. rupicola T. Anders. શાલાના ખજરીના એક પ્રકાર. Ph. sylvestris

phosphorus

phok.

(L.) Roxb. (Syn. Elate sylvestris L.) જંમલી ખજૂરીનું ઝાડ.

phok. Ephedra gerardiana Wall.
નામને તાના ક્ષુપ, જે કાશ્મીરથી સિક્કિમ
સુધીના હિમાલયમાં થાય છે અને જે દમ,
શરદા અને હે ફીવર નામની વ્યાધિમાં
ઐવધ તરીકે જ્યયોગી અને છે. એફીફિન.
Phomopsis vexans. રીંગણીના રાગા
ત્યાદક કોડ.

Phormium tenax Forst. ગળકતા તરમ અને સુનગ્ય રેસા આપતાં પાનનું વૃક્ષ. Phosdrin. ડાઈમીયિલ – કાર્બોમીયાકસી 1-પ્રાપાતિલ – 2 -ફોરફેટ નામનું કાર્બનિક ફૉરફરસ સંયોજન, જે મોલામશા, ઇતકા અને વેધક કાર્ટરના નાશ કરના રૂ રસાયણ છે. phosphatase. ફૉરફરક એસિંડ અને મલાર્ક જેવાં સંયોજનેતી આંતરક્રિયાથી કેટલાક કાર્બનિક સંયોજનેતી આંતરક્રિયાથી કેટલાક કાર્બનિક સંયોજનેતાં વિભાજન કરનાર કત્સેવકનો એક વર્ગ. Ph. Test. દૂધના નમૃતાના પાક્ષરીકરણમાં ગરમી આપવાની કાર્યક્ષમતા અણવા માટે કરાતી કસોડી.

phosphate rock, પુરતી શુક્દતાવાળાં એક કે વધારે કે ફિશયમ ખનિજવાળા કુદરતી સેંક, જે વ્યાપારી ધારણે ધારકર કરાવદાં ખાતર બનાવવા માટે કપશાળા બને છે. phosphates. સાહિયમ, પાટેસિયમ અને કે લ્લિયમની સાથે કારફોરિક એસિડનું સંઘેજન થવાથી બનતા કારફોરિક એસિડનાં હવાલું; સામાન્ય રીતે ફોરફેટ શૈકની સફક્સુરિક એસિડનાં હવાલું; સામાન્ય રીતે ફોરફેટ શૈકની સફક્સુરિક એસિડનાં સાથે માવજત કરીને ફોરફેટનાં ખાતર તરીકે વિનિયાળ કરવામાં આવે છે. phosphatic fertilizer મુખ્યત્વે ફોરફેટ ઘરાવતું અને જમીન તથા વતરમતિને ફોરફેરસનું તત્ત્વ આપતાર ખાતર.

phosphatide. કેલીન, ફેરફ્રોરિક 'એસિડ વ્યવા એમિનાઇયિલ ફેરફેરિક એસિડવાળું કાર્યનિક સંચાજન સંકુલ. phosphoproteins.ન્યુકિલઇક એસિડ સિવાયનું દ્રવ્ય ધરાવતું ફેરફેરસના પ્રાહ્મિનનું સંયોજન; વ્યા દ્રવ્યામાં દૂધના કેસીનોજન અને **દ**ડાની જરદીના વિ**ટેલીન હોય છે.** phosphorescence. સ્કુરલીપ્તિ. phosphoric acid. H_3PO_4 ; એપ્રોર્કારિક એસિડ; સહ્દદ્યુરિક એસિડની માલજત આપીને તેને દ્રાવ્ય એસિડ લવસમાં ફેરલલામાં આવે છે. ફોરફરસ પેન્ટેકિસાઇડ $-(P_2O_5)$ કરતાં લવસાને પર્સદ કરવામાં આવે છે. phosphorolysis. ફોરફરીવિંમ્લેષસ્

ફેાસ્ક્રસ; H₂PO₄ phosphorus. _ આયનના રૂપમાં વિલયન પામે તેવું વનસ્પતિનું ખાદ્ય तत्त्व. કાવકેન્દ્રના કેન્દ્રક-ન્યુકિલ્લા્સ અને કોસ્ફ્રોલિમિડ જેવાં જટિલ દ્રવ્યાનું તે ઘટક બને છે. वनस्पतिनं लेभ वधारे छे, पाइनी जतने સુધારે છે, નવા કેષના નિર્માણમાં ભાગ ભજવે છે, મૂળતંત્ર**ન**ી છે, પર્ણના વિકાસને ત્વરિત બનાવે છે, ક્હસહાં, બીજ અને દઃષ્ણાના નિર્માણને વેગ આપી પાકને પરિષકલ બનાવે છે, રાગના પ્રતિકાર કરવાના શક્તિમાં વધારા કરે છે, ધાન્ય પાકાના પ્રકાંડને મજબત બનાવે છે, અતિ નાઇટ્રાજનની ખરાબ વ્યસરાને દૂર કરે છે અને તાઇટ્રાજનને રિષય કરનાર છવાસુના વિકાસ કરે છે. pb. deficiency. ફેાસ્ક્રસની ઊણપયી -નાપજતી વનસ્પતિની -પ્યવસ્થા, જેમાં ઘણી રીતે નાઇટ્રાજનના ઊણપથી થતાં લક્ષણો વરતામ છે. ટાેચ અને મૂળની વૃક્તિ કુંઢિત બને છે, પાત નાનાં થાય છે અને અકાળો પર્શ્વપાત થવા માંડે છે. (૨) પ્રાણીના ખારાકમાં ફોસ્કરસની ઊણય રહે અથવા પ્રાણી પૂરતા પ્રમઃણમં ફ્રોસ્ફરસ ન લે તેા બૂખ ઓછી લાગે, દૂધ એાલું આપે, વૃશ્કિ અને વિકાસના ક્રમમાં મંદતા આવે. હાંબા સમય માટે ફોરફરસની ઊણય રહેવા **પામે તે**ા આ**લ** કડક ખને, લંગડામ**ાં** આવે, લાંબાં હાડકાં નરમ પ**ડા વળવાં માં**ડે. ફોસ્ફરસની ઊણ્યને દૂર કરવા માટે પ્રાણી-એ તે એ ળ તને શિમ્બી વર્ગની વનસ્પન તિનું ભૂસું પૂરક ખારાક તરીકે અવપતું तिर्ध के अने साथ साथ भनिक द्रव्याना

phreatic...

442

મિશ્રણને આપી શકાય. (3) વનસ્પતિની ઈચ્ટતમ વૃદ્ધિ મ.ટે જરૂરી હૈાય તે કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં જમીનને ફેાસ્ક્રિસ નાપ-વામાં આવ્યું હૈાય તે ઇચ્છવાયાય પ્રમાણમાં અને વેપારી રીતે પરવડા શકે તેવા કતાર મળે નહિ.

phosphorite. તંતુમય એપેટાઇટના એક પ્રકાર.

photo—. પ્રકાશસૂચક પૂર્વગ. photoactivation. પ્રકાશસક્રિયોકરણ, - પ્રકાશસક્રિયતા.

photohiology. પ્રકાશ જીવવિજ્ઞાન.
photocatalyst. પ્રકાશઉત્પેરક-ઉદ્દીપક.
photochemical action. રાસાયિ ક્ષક પ્રક્રિયા માટે જીની ઉપયાગ થઇ
ન્યા ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન તેની અસલ અવસ્યા મેળવે ત્યારે પ્રકાશ અવશાયભી થતા ગૌભ પ્રભાવ; પ્રકાશ-રાસાયભિક પ્રક્રિયા.

photoelectric cell. પ્રકાશ-વિદ્યુત કાલ; પ્રકાશ અનુ વિદ્યુત જ્ઞનાં પરિવર્તન કરતા કાલ. ph. e. effect. પ્રકાશ --વિદ્યુત પ્રભાવ; પ્રકાશ અવશાયણના પ્રાથ-મિક પ્રભાવ સ્વરૂપ થતું પરમાણુતુ ઇલે-ક્રોનિક હદ્દીપન.

photoinduction cycle. વિદ્યુત કોલપ્રેરક પ્રકાશાવધિ ચક્ર.

photolysis. પ્રકાશને ચહ્લ કરવાના પરિલ્હામે થતા રાસાયબિક ફેરફારા. (૨) વનસ્પતિ જે પ્રમાણમાં પ્રકાશ ચહ્લા કરે તે પ્રમાણમાં હરિત કહ્યું તો રવાતા સમૂહ. photometry. પ્રકાશમિતિ; પ્રકાશની તીવ્રતા માપવાનું વિજ્ઞાન.

photooxidation પ્રકાશ ઍાકસી-કરણ, પ્રકાશ ઉપયયન.

photoperiod. દૈનિક પ્રકાશ મેળવ-વાના વનસ્પતિના સમય, પ્રકાશાવધિ. photoperiodic adaptation. દૈનિક પ્રકાશમાં ખુક્લા રહેવા માટેનું વન-સ્પતિનું અતુકૂલન. ph. cycle. પ્રકાશાવધિ ચક્ર. photoperiodicity. દૈનિક પ્રકાશ મેળવતાં પ્રાહ્મીઓને

પ્રતિભાવ. (૨) પ્રકાશાવધિતા. photoperiodism. પ્રકાશાવધિ પ્રભાવ, પ્રકાશ સામચિકતા; દૈનિક પ્રકાશાવધિની સાથે પુર્વાદ્વન, કંદે દુલવ, મસલ મૂળ ઇ.ના વિકાસ માટે હોઇતા સમયના સંબંધ. photosensitive, પ્રકાશ સંવેદનશીલ. photosensitization. ગાઝા રંગના કે સકેદ પ્રાણીઓના રાગના એક પ્રકાર. સૂર્યના પ્રકાશમાં આછા રંગવાળા ભાગ પર અઝર થવાના પરિષ્ઠામે અા રાત્ર યાય છે, જેના કારણે સૂર્યના પ્રકાશ સહન ન શાય, સ્તાયુએા કુલે, બંધકાશ થાય; આંખ, તાક, પેત્પચાં, ધાૈતિ, શુદ્રા, આંચળ પર સોજ અલ્વેઅને ભૂખ મરી જવા પામે. photosynthesis. प्रशंश सम्बेषस्: વનસ્પતિ તેના હરિત ક્રવ્ય અને સર્યના પ્રકાશના સંપર્કથી હવા અને જમીનમાંથી મેળવેલા કાર્બન ડાયાકસાઇડ અને પાસીનું स्र^खेषा ११ ते प्रक्रियाः सूर्यना प्रधारानी હાજરીમાં વનસ્પતિના **હ**રિત અંગા શક્તિના નિર્માણ માટે કાર્બન ડાયાકસાઇડ અને પાણીમ થી શકૈરાદ્રવ્યાનું સુશ્ક્ષેવણ કરી ઍાઠિસજનને મુક્ત કરે છે.

phototropic. પ્રકાશાનુવર્તી, પ્રકાશ તરફ નમતી કે વળતી (વનસ્પતિ). photo tropism. heliotropism. પ્રકાશાનુવર્તન; પ્રકાશના દ્દીપન અનુસાર વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ પામતાં અંગાના ઘતા. ચૂકાવ, વળાંક કે અભિનતિ. Phragmites karka (Retz.) Trin ex Stend. [Syn. Ph. maxima (Forsk.) Blatt. M.C.]. નરફળ, ખરૂ; સવસામાન્ય, દીર્ધાયુ વનસ્પતિ; જેના પ્રકારના બરૂ અનાવવામાં આવે છે, તથા તેની લખવા માટેની કહ્યમ પણ અનાવવામાં આવે છે, તેની ચોપા વડે ખુરસીની બેઠક સરવામાં આવે છે તથા ટાપલા – ટાપલીઓ પણ અનાવવામાં આવે છે.

phragmobasidium, બહુખંદી પ્રક-શીધર. phragmosome. બહુખંદી પિંડ – કાય.

phreatic water. સંતૃષ્તિના દ્વેત્રમાં

phrenic

આવતું ભૂમિયત પાણી; ભૂગભંજલ. phreat phyte. ભૂમિયત – ભૂમભં પાણી સુધી મૂળને માકલતાર વત્તરપતિ. phren c. ઉદ્દરપટલતું – તે ત્રંગેતું. phthisis. ફેકસાના ક્ષય જેવા રાય. Pro orimaea glapsigona M.

Pંદ હrimaea glapsigana M. રીગણીમાં પડતું જેતું.

phulan. સે:લાહેટ બનાવવામાં ઉપયોગી બનતા પેલ્યા કાક્ષની વનસ્પતિ, જે કાશ્મીર, ૫. બંગાળ, આસામ ત્યને **દ**. ભારતમાં થાય છે.

Phulwa. ઉત્તર ભારતમાં થતી ગાળ, જાડી આંખોવાળા બઠાઠાની એક જત. phunt. એક નાનું ફળ-ઝાડે.

phupriyangu. Aglaia roxburghiana Miq. નામનું રાજસ્થાન અને પશ્ચિમ ભારતમાં થતું માટું ઝાડ, જેનાં ક્ળ ખાદ્ય છે અને જેનાં સુગંધીદાર પુષ્પા સુગંધી ડ્રાંગ ખનાવવામાં ઉપયોગી ખને છે. phutki. શાભા માટેનું માટું ઝાડ.

phycocyanin. વહળા હરિત લીલમાં તે રંગતું દ્રવ્ય. Phycology. Algology. Algology. લીલ વિજ્ઞાન. phycoerythrin. લાલ લીલનું લાલ ૨ંગ દ્રવ્ય. phycomycetes. તિ આ પ્રકારની કૂંગ. phycoxanthin. લીલનું પીળું – બદામી ૨ંગ દ્રવ્ય. phycodes miner. અંજરનાં પાન ખાનાર ક્ર્યળ

phylectic. સમુદાયનું -ને લગતું. (૨) - અતિનું -ને લગતું.

Phyllanthus acidus (L) Skeels. [Syn Ph. distictus Müell- Arg.]. હરફરવરી, હરિફ્લ; પ. બંગાળ અને દ. ભારતમાં થતું ખાદ્ય પાનનું નાતું ઝાડ, જેની કાલ ચામડાં કમાવવામાં ઉપયોગી અને છે. Ph. emblica L. આંબળાં, રાય આંબળાં. ખાદ્ય ફળનું ઝાડ, જેનાં ફળ એટલે આંબળાં અતિસાર અને મરડામાં ઉપયોગી બને છે અને જેનાં પાન, છાલ અને ફળ એટલે આંબળાં ચામડાં કમાવવા હપયાગમાં લેવામાં આવે છે. Ph. leucopyrus Koen ex Roxb. હાર્યો

નામનું હત્તરપ્રદેશ, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર અને તામિલનાડુમાં થતું ખાલ કળનું ઝાડ. Ph. reticulatus Poir, પંજોલી નામના અસ્ત્રેહી સુપ., જેનાં મૂળમાંથી લાલ રંગ મળે છે.

phylliform arrangement. પર્ણ વિન્યાસ.

phyllocaline. પર્ણની વૃદ્ધિના ધેરક, પર્ણ વૃદ્ધિમેરક.

Phyllocnistis citrella Stainton. લીંધુમાં પડતું જેતું.

phyllode. પર્ણ સદશ પર્ણ કંડ, પત્રાકાર પર્ણકંડ, ph. petiole. પર્ણ સદશ પર્ણકંડ. phyllody. વનસ્પતિના કાઈ - ગંગનું પર્ણમાં થતું રૂપાંતર.

Phyllophaga longipennis BI ખટાડા, ડાંગર, શેરડી અને મકાઇમાં પડતું સફેદ ઢાળ નામનું જંતુ.

phyllophagan. પર્ણભક્ષક પ્રાસ્થી, પાંદડાં ખાનાકુ પ્રાણી.

Phyllostachys bambusoides Sieb. & Zucc. આસામની મિશમાં ટકરીમાં થતું ઝાડ, જેના કાછની લાકડીઓ તથા લખવા અને છાપવાના કાગળા બનાવ વામાં આવે છે. Ph. mannii Gambble. ખાસી ટકરીમાં થતું ઝાડ, જેના કાછની લાકડીઓ ખનાવવામાં આવે છે. phyllotaxis. અક્ષ અને પ્રકાંડમાં થતા પહોંવિત્યાસ.

Phyllotreta *cruciferae.* પટાલાકિ-કુળના વનસ્પતિમાં પડતું જંતુ.

phylogenesis, વનસ્પતિ અને પ્રાષ્ટ્રી-ઓના જાતિ વિકાસ, જાતિવૃત્ત. Phylogeny. જુઓ phylogenesis.

phylum. સમુદાય; સમાન પેઢીનાં પ્રાણીઓ અને વતસ્પતિના સમુદાય. વર્ગી-કરણના પ્રાથમિક વિભાગ.

Physalis edulis Sims. ટંકારી, ટિપરી નામનું ભારતભરમાં કગાડવામાં આવતું કળ ઝાડ. Ph. ixocarpa Brot. મૂળ મેક્સિકાનું પણ અહીં થદ્ કળ ઝાડ. Ph. minima L. પરપાટી

phytopathogenic

પાયકી નામની ખાલ ફળધારી વનસ્પતિ. Ph. peruviana L. [Syn. Ph. edulis Sims.]. દકારી, દિપરી નામનું ખાલ ફળનું ઝાડ.

physical. બોલિક, શારીવિક.ph. assets. પ્રત્યક્ષ અરકયામતા, બોલિક વ્યરકથા મતા. ph. balance. રાકડ પુરાંત.ph. poison. ખનિજ અને નિષ્ફિય ભૂકાની માક્ષ્ક શ્રોલિક અસર નાયન્યવનારાં ગ્રેરી દ્રવ્યા. ph. weathering. બોલિક-ખવાલ. physio-chemical. બોલિક-રાસાયલિક. physiogenic disease. પ્રલિદ્ધ પર્યાવરણીય કારસ્ત્રાથી થતા રામ.

physiognomy પ્રભાવી જાત કારા નિર્ણાયક બનતા વનરપતિ સમુદાયના સામાન્ય બાહ્ય દેખાવ. (ર) મુખાકૃતિ.

physiograpby, કુદરત, કુદરતી ઘટનાનું વર્ણન અથવા વસ્તુઓત: ક્રોઇ વર્ગનું વર્ણન; ભૌતિક ભૂગેળ.

physiologic, સંરચનાત્મક. (ર) દેહ-ધર્મીય. ph. races. સંરચનાત્મક રીતે જદાં પાંડા ન શકામ પરંત્ર દેહધર્મીય વર્તનમાં ખાસ કરીને ચાકસ યજમાન પુર પુરૂજીવી થુવાની ક્ષુમતા ધારાવનાર એક જ ભતિ અને પ્રકારના સુક્ષ્મ છવા, એ કુદરતમાં કત્પરિવર્તન અને સંકરનના કારણો પેદા થતા હોય છે. physiological. દેહધર્મીય, શરીરક્રિયા-વિષયક, દેહુંબ્યાપાર્વિક. (૨) દેહધર્મ વિજ્ઞાન અંગેનું. (૩) વનસ્પતિ કે પ્રાણી-એહતાં અંગાનાં કાર્યો અંગેનં. ph. milk. પાયણ **મલક** abnormal અસાધારણ દ્રધ. ph. acidity. ક્રિયા-ત્મક અસ્લતા, ph. change. દેહધર્મીય યરિવર્તન. ph. disorder. દેહઘર્મીય विकार. ph. drought, क्रियादीनता-જન્ય શુષ્કતા. ph. phase. દેહધર્મીય અવસ્થા. Physiology. દેલધર્મ વિજ્ઞાન, શરીરક્રિયાવિજ્ઞાન; છવન, છવંત સછવા, તેમનાં કાર્યો અને પ્રવૃત્તિનું શાસ્ત્ર. ph. of nutrition. शेषश्रनी देवधर्मविद्या.

physiopath. પાસિસ્થિતિક રાગકારક. Physoderma alfalfae. રજકાને રાગ કરનાર જેતુ. Ph. trifolii. clover નું રાગકારી જેતુ. Ph. zeamaydis. મકાઇ તે રાગકારી હોટ.

phyto..... વનસ્પતિસૂચક પૂર્વંગ.

−phyte, વાનસ્પતિક સછવ ગંગેનું. (ર) વનસ્પતિ અર્થસ્રગ્યક અનુગ.

phytohenzour. અમાગ્ય તંતુવાળા ખોરાક ખાવામાં આવ્યા હાય અને તે ફડાના રૂપે પ્રથમ આમાશય કે પેટમાં ક્ષેગા થઇ ગયા હાય તે.

phytoedaphon. જમીવની સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ.

phytogenesis. વનસ્પતિનાં ઉત્કાંતિ અને વિકાસ. phytogenetics. વન-સ્પતિ જનિનવિજ્ઞાન.

phytography. વર્ણનાત્મક વનસ્પતિ-વિજ્ઞાન.

phytohormone. પાદપ અંતઃસાવ, વનસ્પતિના વૃદ્ધિપ્રેરક અંતઃસાવ.

Phytolacca acinosa Roxb. કાશ્મીર અને ભુતાનમાં થતી પહેલા માનની વનસ્પતિ, જેનાં માનની લાજી બનાવવામાં આવે છે. Ph. dioica L. અહીં શાલા માટે વાવવામાં આવતું નાનું ઝાડ.

phytome. वनस्पतिनुं शाप्रीय द्रव्य. phytomer. वनस्पति घटक.

phytometer. દેહધર્મીય પ્રવૃત્તિની દક્ષ્ટિએ કાઈ પણ સ્થાનનાં લૌલિક કારકા માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા છાડ.

phytomorphic soil. વનસ્પતિના આગળ પડતા પ્રભાવ હેઠળ વિકાસ કરવામાં ઃશવતા હોય તેવી જમીનોના સબૂહ.

Phytomyza atricornis Meign. વરાણાના કોટ.

phyton. પ્રારંભિક વનસ્પતિ; પ્રજનન ઘટક, જેમાંથી બીજી વનસ્પતિ ક્ષત્રા નીકળે તૈવા વનસ્પતિના છૂટા નાનામાં નાના ભાગ. phytopathogenic. વનસ્પતિ–રાગ

phytoperiodism

445

Pierardia...

કારક. Phytopathology. વનસ્પતિ રાગવિજ્ઞાન.

phytoperiodism. વનરપતિ સામ-ચિકતા; દિવસ દરમિયાનના સૂચેના પ્રકાશના કક્ષાકાની પુષ્પાદભવ માટેની ગણતરી.

phytophagus. વનસ્પતિ ભક્ષક, વન-સ્પત્માહારી.

Phytophthora aricae(Coleman) Pethi. સાપારીના ઝાડની રાગકાયક કુગ. Ph. cambivora. પાયરેશ્રમના રાગાત્પાદક પીઠ. Ph. colocasine Rach. અળવીના રાખકારી *કોટ. Pn. infestans, ટ*મેટામાં રાગ પેદા કરનાર જત. Ph. palmivora. હીંબુ, નાળિયેરી, બ્રેડ–કૃઢ, રબર, ક્શસ, ભીંડા ઇ. વનસ્પતિએામાં રાેગ પેઠા કરનાર કીટ. Ph. parasitica. એરડા, ક્યાસ, લીંબુ, અને પપેંચાના રાગકારી કોટ. Ph. parasitica var. piperina. નાગરવેલમાં राजकारी हाट. ph. parasitica var. nicotianae. તમાકુમાં રાગ કરનાર જેવુ. phytoplankton. પાણી પર તરતી અને તેના ડહેાળાયેલા જેવા દેખાવ કરતી અને ઝડપથી વધતી એકકોષી સૂર્વમ વન-રમતિ, જેમાં હરિત, ગાસમાની-હરિત લીલ, ડાયેટામ ઇ.નેા સમાવેશ થાય છે. આ વનસ્પતિનું પાણીમાંના ઉચ્ચ પ્રાણી**જ** સજીવા લક્ષણ કરે છે પરંતુ માછલી તેને ખાતી નયી.

phytoplasm. છવરસ, છવડ્ય. phytosis. ક્ગ જેવા વનસ્પતિએાના પરજીય સજવા દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી! ગમે તે રાગ

phytosterol. વાતરપતિક ચરબીમાં રહેલું સર્વલામાન્ય રેટેશલ.

phytotomy.વનસ્પતિ દેહસ્થના વિજ્ઞાન. phytotoxic. વનસ્પતિ માટે ઃ ગ્રેરી. phytotoxin. વનસ્પતિમાં પેદા થતું અમે તે વિષ.

phytotron. ખૂબ જ ચાકસાઇપૂર્વક. પ્રકારા, ઉષ્ણ્રુતામાન અને બેજને આપમેળે નિયંત્રિત કરી શકાય તેવું ઉછેરગૃહ. pbytotype. વનસ્પતિના પ્રકાર. phyxis, પર્ણવલન.

piaz. ડુંગળી, કાંદ્રા, પ્યાજ. piazi. ડુંગળી વર્ગની વનસ્પતિ,

pica. ફેરિક્રિસની ઊદ્ધપતા કારણે પ્રાણી એોમાં ખાદા દ્રવ્યા સિવાયનાં અન્ય દ્રવ્યા ખાવાની જગતિ વિકૃત વૃત્તિ.

Picea smithiana (Wall.) Boiss. (Syn. P. morinda Link). પશ્ચિમ હિમાલયમાં થતું એક ઝાડ, જેના કાશને. હપયાંગ નિર્માણ કામમાં, રેલવેના સલેપાટ, કખાટ, પેકિંગ માટેના પેટીએ! અને લાકડાના માલે ખનાવવા માટે થાય છે.

pick. લણેલા કુલ પાક અથવા કાઈ એક ઝાડની કુલ પેદાવાર. (ર) ભાર, કપાસ, સફરજન ઇ. જેવાં પાકાં ફળ ઉતારવાં કે ચૂંટવાં. (ક) પક્ષીનાં પીંછાં ખેચવાં. (૪) ખારાકને મામાં મમળાવવા. (૫) અણી-દાર વળેલા પાનાવાળું કાદાળી જેવું એત્જર. p. -axe. કાદાળી.

pickle. મીઠાના દ્રાવણમાં મસાલા દર્ધ ને - માથવેલાં ફળ, વનસ્પતિ કે માંસ. (૨) - અથાણાં. (૩) ખારાકને જળવવાના - જૂનામાં જૂના પ્રકાર.

Picrasma javanica Blume var. nepalensis (Benu.) Badhwar P. nepalensis Benn). આસામમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં કુમળાં માનના ભૂકા હિંભને મારવા માટે ઉપશેહ ગમાં લેવામાં જાત્રે છે. P. quassioides (D. Don) Benn. ચારંગી નામની ગઢવાલ, હિમાચલ પ્રદેશ અને કુલમાં થતી એક વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના ઉપયોગ જંતુએલને મારવા **માટે** કરવામાં આવે છે. Picrorhiza kurroa Royle ex Benth, કડુ નામની હિમાલચના પ્**વંતી**ય વિસ્તારામાં થતી એક પ્રકારના વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ પેઠના ગરબડમાં, ટાનિક તરીફે અને જુલાબ લેવાના કામમાં આશે છે. piebald. સફેદ અને કાળા રંગના ઘાડા. Pierardia sapida Roxb. 425-41 નામની આસામ, આંદામાન અને પં. **ાંગાળમાં થતી** ખાદ્ય ક્**ળની** વનસ્પતિ,

Pieris brassicae L. Bulli vig. Piestah. ક્વામાંથી પાણી ખેચવાની તામિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં <u>લુપયાગમાં સેવામાં આવતું એક સાધન,</u> Pig. & 382.

pigeon pea.gवेर;हाल तरीहे अपयागमां લેવામાં આવતું. (Cajanns cojan (L·) Milsp. (C. indicus Sprensg.). નામનું સાકપ્રિય કઠાળ; જેના લીલા પાન, તુવેરનાં છાડાં ઇ. ઢાર માટે ત્યારા બને છે, હપરાંત તેના ખાતર તરીક ઉપયાગ પણ કરવામાં આવે છે. તેના સાંઠાના ટાપલા~ટાપલીએા બનાવવામાં આવે છે, અળતણ તરીકે તેને કામમાં લેવામાં આવે છ અને તેનાથી છાપરાંને પણ છાવવામાં આવે છે. તવેરનાં મૂળ જમીનમાં જાઉ સુધી જતાં હોઈ તે જમીનને જક્કી રાખવામાં **લમ્**યાગી બને છે. કુવાનાં માણી, <mark>બેજવા</mark>ળી અને ઊંડી જમીત તેને વધારે માક્ક આવે છે.તે સુકાઅને ક્ષેજવાળાએમ અને પ્રકારના હવામાન હૈંડળ ઉગાડી શકાય 🥹. જુવાર, બાજરી, મકાઈ, રાગી, કમ સ, મગફળા અને અન્ય ખરીક પાકના સાથે તેને જુન-જુલાઈમાં વાવવામાં આવે છે; કચારેક રવિંપાક તરીકે પણ તેને હગાડવામાં આવે છે. p. p. podfly. Agromyza obtusa Mall. નામના તવેરના સિંગમાં મડતા કાર, જેનાં ડિંલ તુવેરના દાણા ખાઈ જાય છે. p. p. wilt. Fusarium udam Bulter. નામના જતુથી તુવેરને થતા રાગ, જેમાં તેનાં પાન પાળાં થઇ છાડ અકાળે ચીમ-ળાર્મજાય છે.

pigment. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં रहेबं तेमने रंग आपनार रंजक द्रव्य.

carp. Labeo mouth kontius. Karimulee, kalchel muai Pannivayi kendai. नामनी भध्यभ કદની હાંબા તુંડવાળી કાર્ય તેના રગ ઘરા સિલેડિયા હોય છે.

Pig weed. ચાલની બાછ-ટાંકા; Chenopodium album L. नामना भेडाने।

446 pim ple

અને ડુંગરા પર થતી શિયાળુ લાછ. જેનું શાક થાય છે અને જે ગૌણ ધાન્ય પાક તરીકે પણ હગાડવામાં આવે છે.

Pila vireus. वनस्पतिने नुइक्षान इरती ગાકળગાયના એક પ્રકાર.

pilcorn. કાણાની સાથે છાડા વળગેલા રહેતા ન હોય તેવા એઃઠને એક પ્રકાર. pile અણી કે સંકુના આકારના યાંબલે:-સતંભા (૨) ઢગલેઃ

Pilea microphylla. (L.) Liebm. (Syn P. muscosa Lindl). As અને આંતરડાંના ગરબડમાં ઉપયોગી બનતી વનસ્પતિ.

piliferous. રામયુક્ત, રામવાળું, વાળ-વા<u>ળું</u>, p. layer. રામશુક્ત pilose. વાળથી આવરિત, pilous. વાળથી આવરિત.

pili grass. દારતા ચારા માટતું એક પ્રકારનું ધાસા.

pilikapas. આન્ધપ્રદેશ, બિહાર, મધ્ય-પ્રદેશમાં થતું તતુવાળું હાડ, જેના વતુંએાને ઉપયોગ ગા**દલા** કે એાશીકાં ભરવા માટે કરવામાં અલ્વે છે.

Piliu. ગુજરાતમાં કગાડવામાં આવતી બીડી માટેની તમાધના એક પ્રકાર, જેનાં પાન ટટાર રહે છે અને બીજા પ્રકારની તમાકુનાં પાન કરતાં નાનાં હેાય છે.

pill. મેં વાટે લેવામાં આવતી દવાની ગાળા, ગ્રુટિકા, નાની ગાળા.

pillipesara. જંગલી મમ; Phaseolus trilobus Ait, નામના બહુ પ્રયોજનવાળા માક, જે <mark>લીકા</mark> ખાતર, ધાસચારા *ઇ.* માટે કઃમમાં આવે છે, ડાંગરને લણી લીધા પછી તેની ભીની કચારીમાં તેને વાવવામાં આવે છે.

Pimpinella anisam L. ६त्तरप्रदेश, પંજાળ, આસામ અને એારિસામાં ઉગાડ-વામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં **ક્ળનું તેલ સાખુ અને સુગધી દ્રવ્યા બના**-વવામાં હમયે:ગી યાય છે. કળ વાતહર છે ઃતને શરીરમાં મેદ થવા દેતાં નથી**.**

pimple. ચામડી ખાસ કરી મેાંની

pimply...

447

pineapple

ચામડા પર થતેઃ ખીલ.

pimply gut. ઘટાને થતા એક પ્રકારના આંતરડાના રાગ, જેમાં રાગમસ્ત અંગ પર ગાંઠા ગાંઠા જેલું થાય છે.

Pinanga dickisonii B1. [Syn. Areca dicksonii Roxb.]. કાનડા, મહખાર અને ત્રાવણકારમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં ફળ સાપારીના જગ્યાએ ખાવામાં આવે છે. P. hookeriana Becc. ખાસી દેકરીઓમાં થતું ખાલફળનું ઝાડ.

pin bone. ગેલ્શનાં પ્રાણીઓના પાહલા ભાગતા પૂછડાની દાંચ પરના બંને બાજુના ભાગ, જેમની વચ્ચે અંતર હોય છે અને જે સ્પષ્ટ રીતે નજરે પડે છે; જઘનાસ્થિ અંગ. pinching. વનસ્પતિની વૃદ્ધિના પ્રારંભિક તબકામાં ફૂલ ન બેસે તે માટે પ્રકાંડના અંત્મ ભાગને હાથથી દૂર કરમા કે તેને ચૂટ્યા.

pind. ખજુરતી પકવાવસ્થા.

pine. સાયોકાર પાનવાળું ગમે તે સદા-હરિત શંક્ર4મ. Pinus પ્રવ્યતિ અને Pinaceae મુળનું વૃક્ષ, જે ઈમારતી લાકડું અને ટર્પેન્ટાઈન આપે. દેવદાય, ચીડ. p. oil. અનેક પ્રકારનાં ચીડના ઝાડના થડનું નિસ્યંદ્રન કરીને કે પીલીને કાઢવામાં આવતું તેલ, જે વાસ દૂર કરવા, જંતુના નાશ કરવા અને દ્વાવક તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. pinus. ચીડ વર્ગના ઝાડની પ્રજ્રાંત. Pinus gerardiana Wall. থাঞাঙা નામનું વૃક્ષ, જેનાં બી ખાલ છે. P. insularis Endl. [Syn. P. khasya Royle ex Parl.]. દિગસા, તર નામનું ખાસી અને જૈતિયા ટેકરીએામાં થતું ચોડનું ઝાડ, જેના પ્રકાંડમાથી મળતું રેઝિન ૮૧૪ન્ટાઇન અને વાર્નિશ તરીકે હપયાગમાં આવે છે. P. merkusii Jungh. & de Vriese. એક ઝાડ, જેમાંથી સારી ગુણવત્તા ધરાવ**તું** રેઝિન મળે છે, જેના કાકના કેન્દ્રસ્થ ભાગ હાલ અને પીળા હેાય છે; કાષ્ઠને નિર્માણ કામ અને સામાન્ય સુધારી હેતુઓ માટે ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે. P. roxbughii Sar

(Syn. P. longifolia Roxb.), aime ત્રણ પર્ણનું ગુચ્છ ધરાવતું ચીડનું ઝાડ, જેના પ્રકાડમાંથી મળતા રેઝિન વાર્નિંશ અને રંગ બનાવવા માટે કામમાં આવે છે. કાષ્ટ નિર્માણ કામ, રેલવેનાં સલેપાટા. મા**લ પે**ક કરવાની પેડીએા, કૃતિંચર અને દીવાસળી બનાવવા માટે તે ક્રમયાેગા બને છે. તેનું રાૈત્રિન સાબુ બનાવવા તથા કાગળને કાંછ આપવા માટે હપયાગી બને છે. **ઉપરાંત તેના લિને હિયમ બનાવવા માટે પણ કપ**ધાંગ કરવામાં આવે છે. સી**હ** કરવાની રાળ, ઊંજણ અને અનેક પ્રકારની શાહી બનાવવા માટે પણ તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યા કપરાંત વાર્નિશ અને રંબમાં તેના શુષ્કક તરીકે લપયાગ થાય છે. તેનાથી ધાત્રને રેણ કરવામાં આવે છે. P. sylvestris L. ડામર નામનું સ્કાચ પાઈન તરીકે એાળ-ખાતું હાડ. P. wallichiana A. B. Jackson (Syn. P. excetsa Wall; P. griffithii M'Clell). ચિલ નામનું **યંચ−પણે ચીડનું ઝાડ, જેનું રેઝિન ટર્યેન્ટાર્ધન** અને વ.ર્નિશ બનાવવા મહે ઉપયોગમાં આવે છે, જેના કાશના વધારે પ્રમાણમાં રેઝિ**ન ધ**રાવતા ભાગ મશાહ બનાવવા માટે ઉપયોગી અને છે. તેના કાષ્ટ્રના પેન્સિલા, હોલ્ડરા, ચાપા, દીવાસળીની પેટીઓ, રેહવેનાં સહેપાટ અને ફર્નિચર બનાવવામાં આવે છે. હપરાંત તે નિર્માણ કામમાં પણ **લપયાગા અને છે. તેના રેઝિનના સા**બુ ખનાવવામાં આવે છે, **ઉપરાંત ક**રગળને તેનાથી આર આપવામાં આવે છે. તેનાથી સીલ કરવામાં આવે છે, એાઈલ કલાેથ, ઊજણના સંધાજના અને અનેક પ્રકારની શાહી પણ તેનાથી બનાવવામાં અત્વે છે. pineal. શંકુ આકારનું.

pineappic. અનેનાસ. Ananas sativus Schult. f. [A. comosus (L.) Merr. Bromslia comosa L.]. નામના વૃક્ષનું વ્યાપારી અગત્ય ધરાવતું માટા પ્રમાણમાં થતું, પ્રજ્યકા 'એ', 'બી' અને 'સી'વાળું કળ; જે તાજું ખાઇ શકાય

pinna

અને અથાણાં કે મુરબ્બા બનાવીને પણ તેને ખાઈ શકાય છે, ડબામાં ભારી તેને ક્ષાંબો સમય જાળવી પણ રાખી શકાય છે. તે દ્વિવર્ષાં છે અને ગમે તે પ્રકારના જમીન અને હવામાનમાં તેને ઉગાડી શકાય છે. p. crown, અનેનાશ ફળ પર થતાં નાનાં પાન, ઉછેરગૃહમાં, જેના બીજા વર્ષે વાવવામાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. p. gill. અનેનાસના ઝાડ પર ક્ળધારી શાખા પર થતા કૃષ્ણગા. p-guava. Feijoa sellowiana Berg. नामने એક ફળધારી છાડ, જેનાં ફળ અંડાકાર, હરિત અને સુવાસિત હોય છે. બા વાવોને ઝાડ ઉગાડવામાં આવે છે. p. mealy bug. Psecedococcus brameliae B. નામના નાના લાલાશ પડતા ચાકટા કોટ. એ પ્રરાહ અને ફળમાં ઉપદ્રવ કરી તેના રસ ચૂસી બંધ છે. p. orange. લારતમાં યતા માઠાં સંતરાના એક પ્રકાર, જેનું ફળ મધ્યમ કદતું, પાકુ થતાં નારંગી રંગતું **બને**, જા**લ પાતળા, સખત, સું**વાળા, અને ચળકતી હૈાય છે. ગર પીળારા મહતા. દાણાદાર અને વિપુલ પ્રમાણમાં મળે છે. અને તેમાં 0.5 ટકા અમ્લાતા હોય છે. p. scale. અનેનાસના બીંગડાંવાળા ક્રીર. p. slip. જુઓ pineapplegill. p. soft rot. જુઓ p. stemendrot. Gerotostomella paradoxa (de seynes) Dade. તામના જંત્રથી અનેનાસને લાગતા સડાના એક રાગ. p. storage rot. Cerotosiomella paradoxa. નામના કોટથી ગાહામ કે બડારમાં સંય\$ક્ષા અનેનાસને ક્ષાગતા સડાના રાગ. p. sucker, અનેનાસના પાનના અક્ષ . **પ**ર અથવા ઝાડના ત**િયે થતા પ્રેરાહ**. એ વાવવામાં ઉપયોગી બને છે.

pinfeather. પક્ષીની ચામડીની બહાર -આવતું અથવા તેમાં રહેલું કુમળું પીંહું. pinion. પક્ષીની પાંખના વ્હત્ય ભાગ, પક્ષાંત. (શે) પક્ષી ઊડી ન જાય તે માટે

તેના યાંખના આ ભાગ કાપા નાંખવામાં

આવે છે. (૩) માટા ચક્રની સાથે જેડવામાં આવેલા નાના ચક્રના દાંતાવાળા ભાગ.

pinjra ole. પંજરા પેળ, સર્વ પ્રકા-રતાં પ્રાણીએા માટેનું સાર્વજનિક હેતુ માટે રાખવામાં આવતું આશ્ચ સ્થાન.

pink bauhinia. દેવકંચન, Bauhinia purpures L. નામનું લાહ્ય કચનાર તરીકે પણ એલ્લખાતું ઝાડ, **એની છાલ** ચામડાં કમાવવા તથા રંગવા માટે ઉપયેઃગી ખને છે. p. ballworn. ગુલાબી Platyrdra gossypiello Saund. નામની કપાસની કળી, છ'ડવાં અને ફના તંત્રને કાપી ભારે હાનિ પહેલ્સાડતી ઈચળ. p. borer. Sesania inperens Walk, નામના ઘકુ ચાખા, મકાઈ, જવ, એાટ શેરડા, જુવાર અને બાજરામાં મડતી ગુલાખી રંગની ઈચળ, જે આ માકને કાતરી તેમાં દર ખનાવે છે, જેથી ઘઉં અને ડાંગરના છેહ પર કણસહાં બાત્રહાં નથી અને **છેવટે છે**ાડ સુકાઈ જાય છે. p. disease of apple. સફરજનને થતા ગુલાબી રાગ, p. rot. ગુલાબી સડા. p. stage. છાડ પરનાં ટમેટાં કળી તરફના ભાગ પર થયેલા ગુલાબી રંગથી સમસ્ત ટમેટું લાલ હાલ અની ન્ય તેવી તેની અવસ્થા.

pinna (એ.વ.) pinnae (ખ.વ.). પહિંકા. (ર) કર્ણ પલ્લવ. (૩) પક્ષીનું પહિંકા. (ર) કર્ણ પલ્લવ. (૩) પક્ષીનું પીંછું. (૪) મીન-પક્ષ. pinnate. પીંકા. કાર, પક્ષવત, અલની મધ્ય શિરાની એ ખાજ પર રહેતી પહિંકાની એડ. p.-leaf. પિચ્છાકાર પહેં. pinnatifid. પિચ્છાકાર ધારેલું. pinnisect. પક્ષ પડિત. pinnule. પિચ્છાકાર પહેંનું દ્વિપાયક વિભાજન; નાની પાંખ કે મીનપક્ષ એવું અંગ. pin reed grass. તૃષકુળનું Exianthus arandinaceus (Retz.) Jesw. ex Ileyne (Saccharumarudinaceum Retz.). નામના ભારતમાં થતા ધાસનો એક પ્રકાર, એના રસાના દારકો તથા કાગળ ખનાવવામાં આવે છે.

pista

www.kobatirth.org

pint

પ્રકાંડના ખુરશીએક, સ્ટૂલ, ટેબલ, ટેડપલા-દેશ્યલીએ અને પડદા ખનાવવામાં આવે છે. pint. ગેલુનના 1/3 ભાગનું પ્રવાહીનું માપ. pintado, ગિની પક્ષી.

pinto. શાખાંવાળા ધાઉા. p. bean. એક પ્રકારના વાલ.

pinworm. धाडाने अपद्य धरनार भर-જીવી કૃમિ, જેના કારણે ગુદ્દા આગળ ધાડાને **ખંજવાળ આવ્યા કરે છે.**

pioneer plant. वेशन विस्तारेत्मां ભગવા, ફેલાવા અને ટકવા**ના** ક્ષમતા ઘરાવતી વનસ્પતિના અતિ, જે વનનિર્માણ કે વૃક્ષ નિર્માણ માટે પ્રદેશમામી કે પ્રારં-ભિંક વનસ્પતિની ગરજ સારે છે.

pip. ઘટ પુષ્પાદ્ભવ ધરાવતી એક કળી. (૨) અનેનાસની સપાડીના વિષમ કાછ ચ<u>ત્તભ</u>ું અકાર ખેડ, (૩) સફરજનનું **ખી.** (૪) મરઘાની જીસના ટેરવા પર થતા ચેપ-જન્ય સુકા ભાગ, જેના કારછે મરઘાને મેાં વડે ધાસ લેવા પડે.

pipar. લીંડા પીપર.

pipe. તળ, પાઇપ. p., delivery નિર્ગમ નળ, પાણી જવા માટેનાે ન**ળ.** p., suction খুবছা নগ. p., T 'এ' આકારના નળ. p. bend, નળના વળાંક, વાંકિયું.

Piper batt L. નાગરવેલ \mathbf{P} . chaba -Hunter. મસાલા तरी है દ્રપચાગી બનેતાં બીની વનસ્પતિ. P. cabeba L. f. શાતલચિની. (Syn. P. cubeba officinalis Raf.). એક વેલા, જેનાં ખદરી ફળમાં જૌષધીય ગુણ છે અને તેને મસાલા અને સુમંધી દ્રવ્ય તરીકે હપ-યાગમાં હવામાં આવે છે. P. longum L. પીપરીમૂળના વેક્ષા, જેમાં ચૌવધીય ગુણ છે. P. nigram L. કાળાં મરી. piperine. યાગ્ય રસાયણની સહાયથી મરી-માંથી કાઢવામાં આવતું આક્રકેલાઇડ દ્રવ્ય, *એને*ત હપચેત્ર વાતહર અવિધ તરીકે કરવામાં આવે છે અને તેમાંથી પિયરાઇન, પિય-રિક ઍસિડ અને પિપર્ડીન બનાવવામાં આવે છે. piplamul. પીપરીમૂળ.

pipli. પિપળા; પૂર્વ હિમાલય અને ખાસી દેકરીએ(માં થતું Symingtonia populnea (R. Br.) van Steenis (Bucklandia populnea R. Br. ex Griff.). નામનું ઝાડ, જે વનનિર્માણના કામમાં આવે છે અને **ઢાળાવનું રક્ષણ** ક**રે છે, જેની છાલ** ચામડાં કમાવવા ઉપ-યાગી બને છે.

pipped egg. મરઘી કે કાઇ પણ પક્ષીનું બચ્ચું ઇડામાંથી બહાર નીકળવાની પૂર્વ તૈયારી રૂપે કાચલામાં ચાંચ વઢ કાછં પાઢે તેવું છિદ્રવાળું ઈંડું.

Pippin. अनेक प्रकार धरावतुं क्षेत्रिय સક્રજન.

Piricularia oryzae Cab. ડાંગરના રાગકારી કોટક.

piriya halim. શાકલાઇ માટે દય-યાત્રમાં લેવામાં આવતી એક પ્રકારની વનસ્પતિ.

piroplasmosis. સુવમ સજીવાથી પ્રાણીએાને લાગતા ચેપના એક પ્રકાર, જેમાં ધાડાને પિત્તના તાવ આવે છે, _{કે}તરાંને કમળા થાય છે. આ ચેપના કેલાવા Babesia પ્રનાતિના સૂક્ષ્મ પ્રછવથી ષાય છે. piroplasms. Babwia પ્રજાતિના સૂક્ષ્મ પ્રજીવ સમુદાયના સછવ, જ piroplasmosis નામના ચેમ ફેલાવે છે. piscatory. મત્સીય, મત્સ્ય - માછલીનું –ને લગતું. piscicutture. કૃત્રિમ પરિસ્થિતિમાં કરવામાં આવતું મત્સ્ય સંવર્ધન, મત્રય લુપ્તેર, piscivorous, મત્રય **લક્ષ**ક, ખારાક તરીકે માછલીને ખાનાર. pishanam. सभ्टेम्भर - ऑस्ट्रेश्मरथी કેષ્ય્રજારી – માર્ચમાં લગાડવામાં આવતા ટુંકા અને મધ્યગાળાના ડાંગરના પાક.

pisiform. વડાણા આકારતું.

Pisonia alba Span. દ. ભારત અને પ. બંગાળમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં પાનની ભાજી થાય છે.

pista. green almond તરીકે આવખાતાં Qadi. Pistacia khinjuk Stocks [Svn. P. integerrima Stew. ex

pitting

Pistia...

Brand.ો, વાયવ્ય હિંમાહ્યય અને પંતાભમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં પાનનેઃ ચારા થાય છે અને છાલ ચામડાં કમા-વવાના કામમાં આવે છે. P. lentiscus L. ક્રમીમરિતકો નામનં oleosa. **લા**મનાં sis P. vera L. પિસ્તા; મૂળ પ. એશિયાનું પણ ઉત્તર ભારતમાં થતું ઝાડ, જેનાં ખા – એટલે **પિસ્તાંને મીઠાઈને સુવાસિત અને સુમધુર** અનાવવા કપયાગમાં લેવામાં આવે છે. Pistachio. પિસ્તા. Pistia corniculata. oraiol. P. stratioetes L. var cuneata Engl. જળકુંબી.

pistil. સીકેસર ચક, સીકેસર અંડાશય, પરાગવાહિતી અને પરાગાસતવાળો ફૂલના ભાગ. p. abortion. સીકેસરવૃષ્ધિ - અવરાષ્ઠ્ર. pistillate. સીકેસરી. p. flower. માદાપુષ્પ, સીકેસર ધરાવતું પુષ્પ, પુંકેસર વિતાનું પણ સીકેસર ધરાવતું પુષ્પ, અપૂર્ણપુષ્પ. p. plant. માદા છાડ, માદા વનસ્પતિ, સીકેસરી છાડ. pistillody. પુંકેસરનું સીકેસરમાં થતું પરિવર્તન.

piston pump. પ્રેણાદક (પિરટન)
હપર નીચે જઇ શકે તેવા હવારુ હ બેરલ-વાળા માણી ખેચવા – ચડાવવા માટેના પંપ.
Pisum sativum L. var. arvense
(L.) Poir. [Sym. P. arvense L.].
મટર, વટાણા; મુખ્યત્વે પંખબ, હત્તર પ્રદેશ,
દિલ્હી અને હિમાયલ પ્રદેશમાં થતા છાડ,
જેના બી - વટાણા ખાવાના કામમાં આવે છે.

pit. ખાડા, ગર્ત. (ર) ફળના બીજવાળા હિંગ્યા, અષ્ટિ ફળનું અંતઃફલાવરણ. (૩) કામ દીવાલના ગર્ત. p. and mound sowing. ખાડામાં બીની કરવામાં આવતી વાવણી. (૨) ઢાળવાળા જમાનનું વનીકરણી કરવામાં જ્રાથ ઘરવામાં આવતી યુક્તિ. p. planting. તૈયાર કરેલા અને મેજ જળવાઈ રહે તે માટે થયેલા પુદરતી ખાડામાં કરવામાં આવતી વાવણી. p. silo. જમીનમાં એઇતા માયવાળા

બનાવવામાં આવતા ખાઉા, જેમાં લીહું ધાસ ભરી, તે દ્વારા અનાવવામાં આવતા સાર્ક ક્ષેત.

pita. જંગલી કુંવાર, જેમાંથી રેસા કાઢ-વામાં આવે છે.

pitakara. Chrysophyllum cainitu L. એક શાલાનું ઝાડ.

pitanga. Eugenia uniflora L. નામના ઝાડનું ફળ. P. Brazil cherry. જુઓ pitanga.

pitasara. અંધા, બાબડાં.

pitch. શંકદ્રમ વૃક્ષેણાં સવતું રેઝિન. (ર) કાલસા, કાછ, રાઝિન અને પેટ્રાલિયમના નિસ્ચંદન ફારા પ્રાપ્ત થતું ભારે, કાળું, સ્યાન અને કંઈક અંશે ધન દ્રવ્ય; ડામર, એમાં ઘણાં સંચાજના હોય છે.

pitcher. કળશ, ચંબુ. p. leaf. કળશપણું નામની કોઠાહારી વનસ્પતિ. p. plant. કોઠાહારી વનસ્પતિને એક પ્રકાર. pitchfork. ધાસ ઇ.ને એકઠું કરવા માટેની ઢંલાળી.

pith. ગર, માવા. (ર) મળત. (૩) ફિ-દળા વનરપતિના પ્રકાંડના મધ્ય ભાગ. (૪) વાદળા જેવા કાષીય ધેશા. (૫) સંતરાંની કાષીય ધેશા. (૧) કરાડરજજુ. p. worm. સૂત્ર કૃમિ. pithy. ગરવાળું, માંસલ.

Pithecellobium aulce (Roxh.)
Benth. (Syn. Mimosa dulcis
Roxb., Inga dulcis Willd.).
વિદાયતી આંખલી, જંગલ જલેખી નામનું
ભારતભરમાં ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ,
જેનાં કળ ખાલ છે.

Pithecolobium saman Benth. વિલાયતી શિરીય તામનું કર્ણાટકમાં યહું ઝાડ, જેનાં ક્ળના ચારા થાય છે. pitman. યંત્રના એક મહત્ત્વના ભાગ, pitting. ધાતુના, તેમાં પણ એલ્યુમિનિ-યમના પાત્રમાં દૂધના અવરીય રહેતા તેમાં છવાણુઓતા કારણે પડતા ખાડા. (૨) ક્ળની પ્રક્રિયામાં ફળના કે બીના ઠળિયા કાદી લેવા.

plant

pituitary gland. ખક્ષમંપિ, પિયુષ-**પ્રવિ:** પરિતષ્કના નીચ**લા ભાગમાં રહેલી**, नानी, अंतरभावी, नश्चिकारहित अधि, के લાહીમાં સીધા જ તેના અંત:સ્રાવ ઠાલવે છે; જે બહામાંથે, હિંગી અંગેર અને દુઃધ-**પ્રથિએઃને સક્રિય** બનાવવામ**ં સહાયભૂ**ત બને છે.

pivot. કીલક.

piyala. એક ખાદ્ય ક્ળવાળું ઝાડ. placenta. જરાશ, એાર, બીજરવાન. (ર) ગર્ભાશયતું પ્રમાણમાં મેહું, ગ્રેજ અને સમાટ અંગ, જે નાળ અથવા નાઈડા દ્વારા માતા અને તેના ગર્ભમાં રહેલા બચ્ચાની સાથે સંબંધ નળવે છે; બચ્ચાના જન્મ ભાદ બહાર આવેલી ત્વચાની સાથે આ અંમને દૂર કરવામાં આવે છે, જેને પ્રસલા-ત્તર કહેવામાં આવે છે. (૩) વનસ્પતિના બીર્ભંડ ધરાવતા અંડાશયના ભાગ. placental. જરાયુનું કે જરાયુ અંગેનું. p. cell. જરાયુ કાય. p. relention. બચ્ચાના જન્મ બાદ રહી જવા પામ<u>તં</u> જરાશુ અને ત્વચાનો અન્ય ભાગ. placentation. જરાયુવિત્યાસ.

plagioclase feldspar group. વાટાશફેક્ડસ્યાર અને આલ્બાઈટ કે સોડા ફ્રેક્ડરપાર સમૃદ્ધ ધરાવતા ફેક્ડરપાર.

plain bearing. સાદું બેરિંગ - ધારક. plains. મેદાન, વિસ્તૃત, સપાટ જમીન –અમિ, જેતું કાંપ નિર્મિત, કાંઠાળ, રણ ઇ.માં વર્ગીકરણ કરી શકાય. pl. bamboo. Bambusa balcooa Roxb. નામનેત પ. બંગાળ, આસામ, બિહાર અને કત્તર પ્રદેશમાં થતે**. વાંસ, જેના ઉપયાગ** નિર્માણ કામા અથવા ઇમારતી હેતુએ! માટે કરવામાં આવે છે.

plaksha. પિલ્ખન.

plan. યાજના, આયોજન. plannedproduction. યાજનાબલ ઉત્પાદન. planning committee. યોજના

plane. સમતળ, તળ, સમાટ. plani -- સમતળ, મુંવાળું, સપાટ ઇ. અર્થસૂચક પૂર્વમા

planimeter. ક્ષેત્રફળનું માય હોવા માટેનું સાધન.

planipetalous. સપાટ પાંખΩએાવાળું. plank. પારિયું. planker. પર, પરકા બીના કચારા, માટીનાં ઢેફાં ભાગવાં અને જમીનને સરખી કરવા વાપરવામાં આવતાં 6થી 7 ફૂટ લાંબુ ખળદ-કર્ષિત લાકડાનું લારે પાર્ટિયું. planking. બીના કચારા માટીનાં ઢેકાં ભાંગા જમાનને કરવાની પ્રક્રિયા.

plankton. દરિયા, સુરાવર, તળાવ છ. જળાશયા પર તરતી સુક્ષ્મ સછવ વનસ્પૃતિ કે જીવ, જે સ્તરકવચી, મૃદ્દકાય અને નાની માછલીએાના ખારાક બને છે.

planosols. આંતરક્ષેત્રીય જમીનના સમુહ.

plant. છેલ્ડ. (૨) વનસ્પતિ.(૩) પ્રવાહી दावश दारा पेषक भाराक भेणवता वान-રપતિક સજીવ. (૪) જમીનમાં છાડ કે રાષા રાયવા-વાવવા. pl. association. વનસ્પતિ મંડળ. (૨) રહેઠાસુ, દેખાવ, વાતાવર**્યા** રચના અને પુષ્પ-રચનાની દક્ષિએ સમાનતા ઘરાવતું કુદરતી વનસ્પતિનું ઘટક. pl. bed. બી વાવવા અને રામવા મા**ટે** ધરુને ઉછેરવા માટેના કથારા કે કચારી, pl· breeding. પસંદગી, અંતઃપ્રજનન અને સંકરની પ્રક્રિ-ચાલ્યા હારા અને અન્ય વાનસ્પતિક કથિ – પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવતું વનસ્પતિનું સંવર્ધત. pl. certificate. ચાકસ ધારણ પ્રમાણોની કાઈ એક વનસ્પતિ હોવા વિષે માન્ય અથવા અધિકાર પ્રાપ્ત સંરથા દ્વારા આપવામાં આવતું પ્રમાણયત્ર. pl. community. વનસ્પતિ સમાજ. pl. cover. જમીવનું લીદ્યાતરી દ્વારા યતું આવરણ. pl. crop. રાયેલા પાક. pl. density. વનસ્પતિ દ્વારા આવરિત થતા જમીનના વિસ્તારની ટકાવારી. pl. disease. વનસ્પતિને હાગુ થતા રાગ; યાક પેદાશ કે તેના પ્રમાણ કે બંનેને હાનિ-કારક થઈ પડે તેવી સમગ્ર પાક કે તેના

plant

452

કાઈ ભાગના થતા વિકૃતિ, જેમાં તે તેનાં સાધારણ કાર્યો કરી શકતી ન હેાય. આ વિકૃતિના પરિણામે સમગ્ર છાડ કે તેના **ક્ષાઈક ભાગ અકાળે મરી જાય.** આવા પ્રકારની વિકૃતિ કે રેલ્ય કુગ, છવાણુ, વિષાણુ જથવા શાસું કે નીચું કષ્ણતામાને, જમીતમાં રહેલા લેજના અભાવ અથવા વિપુલતા, મેખક દ્રવ્યાના અભાવ કે અતિ-શયતા, જમીનની અગ્લતા કે ક્ષારીયતા જેવાં દેહઘર્મીય કારણોથી પરિણમે છે. pl. ecology. વનસ્પતિ પરિસ્થિતિ વિદ્યા; પરિસ્થિતિ સાથેના વનસ્પતિના સંબંધના અલ્યાસનું વિજ્ઞાન. pl. epidemic. વનસ્પત્તિના રેલ્ગચાળા. (૧) રાગાત્પાદક છવા**ાના** અતિસથ વૃદ્ધિ **પ**વાના કારણે વનસ્પતિના રાગના થતા વિસ્તૃત ફેલાવા. pl. food. વનસ્પતિની અંદર જ તૈયાર થતા અને તેના કાયને પાયણ આપતાં કાર્ખનિક સંધાજનાે. (ર) વનસ્પતિ ગ્રહણ કરે અને તેના વૃદ્ધિ માટે આવશ્યક ખનિજ દ્રવ્યાના પણ આમાં સમાવેશ થાય છે. pl. f. elements. જમીન, પાણી, — અને હવામાંથી પાતાના ખારાક બનાવવા માર્ટ જે તત્ત્વાના વનસ્પતિ કપયાગ કરે. અથવા અન્ય પ્રક્રિયા કરવા માટે તે 🏖 તત્ત્વાને ઉપયોગમાં ક્ષે તેવાં તત્ત્વા. જમીન-માંથી મેળવવામાં આવતાં કુલ 90 તત્ત્વા-માંથી માત્ર 16 જ તત્ત્વાે વનસ્પતિના વૃદ્ધિ માટે આવશ્યક છે. આ તત્ત્વોમાં કાર્બન, હાઈ ફ્રોજન, ઍઃક્સિજન, નાઇ ટ્રા-જન, ફ્રોરફરસ, પે:ટેશિયમ, સહ્ફર એટલે ગંઘક, કેહિશયમ, લાહ, મેબ્નેશિયમ, બારાન, મેન્ગેનીઝ, તાંબુ, જસત, મેહલિખ્ડેનમ તથા ક્લોરિનનાે સમાવેશ થાય છે. pl. formation. એક જ પર્યાવરણ હેઠળ રહેતી વનસ્પતિના સમૂહ, જેની મર્ચાદા વાતાવરણથી રચાય છે અને તૈમાં બે કે વનસ્પતિ સમુદાયાના સમાવેશ થાય છે. pl. growth regulators. 94-રપતિના વૃદ્ધિના નિયામકા. pl. hormones. વનસ્પતિ અંતઃસાવાે. pl. hybrid. જનિનીય રીતે બે જુદી જુદી

વનસ્પતિના સંક્ર્રથી થતી વનસ્પતિ, pil. immunity. વનસ્પતિએ કેળવેલી રાગ પ્રતિરક્ષ_{ે,} જેના કારણે રાગાત્માદક તત્ત્વની તેના પર કાઈ અસર થતી નથી. pl. indicator. વનસ્પતિની ક્રોઇ વિશિષ્ટ અતિ કે સમુદાય, જે તેની પાતાની **ઉ**પ-રિષતિથી જમીતની સ્થિતિ, બેજનું ઊંડાણ, આભાહવા અને તત્રથાનના હક્ષણોનું સૂચક બને છે. pl. insecticides. સ્પતિ, કહા, મૂળ, પ્રકાંડ, પાંદડાં, અને બામ થી કાઢવામાં આવેલું જેતુના**રાક દ્રવ્ય**, *એને*∈ હપયાગ સંશ્લેષિત જંતુ∻ન **ડ**વ્યા કરતાં સહામત છે પરંતુ તેમાં જંતુઓના નાશ કરવાના ગુણ અલ્પ હોઈ સંશ્લેષિત આર્થિક રીતે પરવડે તેવાં ઢાય છે. pl. kingdom. छवत वस्तुओना ने प्राय-મિક વિભાગા પૈકીના એક વિભાગ, વન-સ્પતિસૃષ્ટિ, ખીને વિભાગ પ્રાણીસૃષ્ટિના છે. pl. let. અત્યંત નાના છાડ. pl. lice, માેલામશા નામના વનસ્પતિ **પ**ર પડતા સુક્ષ્મ સછવા. pl. life. પ્રાણી સ્છવાથી ભિન્ન એવા નિસ્તથી ઉચ્ચતર કોરિના ગમે તે પ્રકારના વનસ્પતિ સછવા. pl.louse. જઓ plant lice. pi. nutrienls. and plant food elen ents. pl. parasite. પ્રાણી પરતા પરછવીથી ભિન્ન એવા વનસ્પતિ પરના ચાકસ પ્રકારના પરજીવી. Pl. Pathology. સ્પતિનાં રાગ અને વિકૃતિએાના અલ્<mark>યાસન</mark>ા વનસ્પતિ વિજ્ઞાનની એક શાખા, વનસ્પતિ રાગ વિજ્ઞાન. Pl. Physiology. બેજ, ઉષ્ણતામાન, પ્રકાશ જેવા પર્યાવરણીય કાર}ા સામેના વનસ્પતિના પ્રતિભાવ⊸ **પ્ર**તિચારને લગતું વિજ્ઞાન, દેહધુર્મવિજ્ઞાન pl. quarantine. સસ્થાપિત સત્તાવાળાએા દ્વારા વનસ્પતિ અને દ્રવ્યાના ઉત્પાદન, હેરફેર, અથવા અસ્તિત્વ પર અંકુશ ક્ષાદ્વા અને તેના અમલ કરવા, જેથી કોટક કે જંતુ દાખલ યાય નહિ, કેલાય નહિ અથવા તે નિયંત્રસ હેઠળ આવે અ**ને** કીટ કે જં**દા દાખલ થઇ**

plant

plant

ગમાં હેાય તેા તેથી થનાર શક્ય હાનિને મર્યોદિત બનાવી વધારે થતા નુકસાનને અટકાલી શકાય અથવા જંતુધ્ના છાંટવા ઇ. ચા<mark>લુ રાખી તે દ</mark>ારા વધતા જતા ખર્ચને મર્ચાદિત બનાવી શકાય. છી. regulators, वनस्पतिना नियासेक्षेत (ર) કાર્બનિક રાસામાંણક સંધાજના, જેના શેહી શેહી સંકેદિત માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી વનસ્પતિના દેહધર્મીય પ્રક્રિયાનું ધેઃગ્ય રીતે નિયમન થાય છે. છાડના જુદા જુદા ભાગ પર ઋા સંધાજનાના હપયાર્ગ કરવાથી તેનું ઝડપથી વનસ્પતિની યેશીમાં અવશાયણ થાય છે અને તે વનસ્પતિના દેહમાં ફેલ:૫ છે. આ સંયાજના બાગાયત વનસ્પતિના નિર્માણ, પુષ્પેદ્દક્ષવ ઇ.તું. નિયમન કરે છે. કળના બેસારા સારા થાય છે. ભારતમાં વનસ્પતિ નિયામકામાં ઈન્3ાસેબ્યુટિરિક ઍસિડ (Ĭ lá A), નેધ્યે-લીન ઍસેડિક ઍસિડ (N A A), નેક્ધે-લીનએસીટમાઈડ, અને 2.4 ડાયક્લેરી દ્રીનાકસીએસેટિક ઍસિંડ (2,4-ડી)ના વનસ્પતિના ઉત્પાદનમાં કપયે:ગ કરવામાં આવે છે. પુષ્પાદુભવ માટે આલ્ફાનેક્થેલીન એસિડના ઉપધાગ થાય છે. કળના બેસારા તથા અપરાંગ કુલન માટે 2,4-ડીના ઉપ-ધાગ કરવામાં આવે છે. બી વિનાનાં કળ મેળવવા માટે 2,4,5 દ્રાયક્લારાફીનાકસી ઍસે:∠ક ઍસિડ અને આલ્કાનેકથેલીન ઍએપ્રિક ઍસિડના લપયાગ કરવામાં આવે છે. લાગુણી પૂર્વેના કુળ પાક માટે 2, કેન્ડી અને નેક્થેલીન ઍસેટિક ઍસિડ અને તેનાં સાહિયમ લવસા લપયાગા બને છે. કળા તંતુકરણ માટે ે, ક્લારાવ્યાઇસાપ્રાફીલ એનફીનાઈલ કાર્ભોનેટ અને નેક્ષેલીન એસેટિકઍસિડ ઉપયોગી ખને છે. આલુ अने श्रीयनी इटलीक जतामां क्याने परि-પક્લ બનાવવા 2,4-5 દ્રાયકલારાફીનાકસી એસેટિક ઍસિડ લપથાળા ખને છે. સક્ર-જનને ઝડપથી પકવવા માટે 2,4-5 દીપીને કામમાં હેવામાં આવે છે. ધાસપાતના નિયંત્રણ માટે 2,4 કીના ઉપયોગ કરવામાં आवे 9. pi. residue. पांड खर्था

મછી ખેતરમાં રહી જવા પામતાં પાંદડાં, મૂળ, પરાળ, ઘાસ, ટૂંઠાં, ઘાસપાત જેવા વનસ્પતિનાં અવશિષ્ટ દ્રવ્યા pl. tissue. वनस्पति पेशी; सभान प्रकार अने भूण ધરાવતા કાષવાળું દ્રવ્યા પેશીથી વનસ્પતિ તંત્ર અને તેનાં અંગા રચાય છે. અં. t. test. નાઈ ડ્રેટ, ક્રોસ્ક્રસ અને પેટિસિયમ માટે પ્રત્યેકના વિશિષ્ટ કારકા દારા વન-સ્પતિના રસના કસોટી કરી, જમીનની કુળદ્રપતા અણવા માટેની ગુણાત્મક કરોાઠી પ્રત્યેક માલક તત્ત્વની ગુણાત્મક રંગ પરથી **જાણી શકાય છે.** આવા જ પ્રકારની કરોાઠી માટી માટે પણ હાથ ધરવામાં આવે છે. ા. to-row testing. એક જ છાડની સતતિને એક પંક્તિમાં રાયવા, જેથી તેની ખીજ વર્ષે પૂરતી કસેઃટી થઇ શકે. pl. virus. વનસ્પતિ વિષાણા, planter. એક સરખી રીતે અને કાર્યદક્ષતાપૂર્વક આ કે રાય વાવવાનું યોત્રિક સામન**ા** (ર) આગાયત પાક લેતા ખેડૂત, planting. યાક હેઠળના વિસ્તાર, (ર) યાક હેઠળના વિસ્તારમાં છાડની સંખ્યા. (3) ખી, સંકુર, કંદ્ર, ઝાડ, પાક ઇ.ને જમીનમાં મુકવા, જેથી તે અંકુરિત થઇને ઊગે. (૪) નદીનાં માછલાનાં બચ્ચાં, એઃઇસ્ટર છ. pr., flat સમતલ રાપણી. 'pit ખાડામાં રાપણી. pl., ridge કિનાર અથવા ધાર પર રાપણી. pl., trench ખાઇમાં રાપણી. pl. board. ચાકસ સ્થાન દર્શાવે તેવા ખાંચાવાળા પાટિયાની મદદથી રામલું-વાવલું. Di. bricks. સરખા પ્રમાણમાં લાલ માટી, રૈતી અને ખાતરને લઇ તેની લાકડાના ઢાળામાં ઈંટ અનાવી, સૂર્યના તડકામાં સુકવવામાં આવે અને પાસે પાસે તેને મૂકી સુકું પાનના થર પર થર અથવા કચારી અને તેમ જમીન પર મૂકી બી નાખવામાં આવે. રાપ માકકસરના માટા થાય ત્યારે તેને ખહાર કાઢી અગાઉથી તૈયાર કરેલા રેતીના ઢુઆના ગર્તમાં ક્રી રાપી પાણી માવામાં આવે છે. આમ સુકા અને વેરાન विस्तारे। हे सर्वती रेती व्यवा रेतीना

plerocercoid

454

દ્ર-અામાં વન નિર્માણ કરી શકાય છે. pl. distance. ચાકસ અંતર રાપાને રાપવા અથવા બીને વાવવા. pl. out. ઉછેર-મૂહમાં તૈયાર કરેલા રાયને કાઢી વનમાં રાયવા. (૨) કુંડા કે ઉછેરગૃહમાંથી રાયાને ખેતરમાં ફેરવવા. pl. peg. રાયણ ખૂંટી. pl. season. વનસ્પતિની સફળ વૃશ્ચિ થાય તે માટે કૃષિ પાક, ઝાડ, સુપ કે શાપ્રીય વનસ્પતિને વાવવા કે તેના ધરુને રાયવાના ઉત્તમ સમય. pl. stock. જેનાં પ્રકાર, વચ, પ્રમાણ નિવેદન, મૂળ રથાન અને અન્ય ઉપયોગી માહિતીની ન્મણ હેાય તેવાં ખીના સંત્રહ. pl. time. **વાવ**વાના સમય, રાયવાની માસમ. plantule. સુરમરાયા.

Plantogo ovata Forsk. ઇસ્પ્યચ્ plantain. કેળ અને કેળાં જેવાં ફળની શાકાય વનસ્પતિ.

plasm. કાયનું છવંત દ્રવ્યા. (ર) કેન્દ્રકથી બ્રિન્ન છવરસ.

plasma. अभिसरस् धरता थांडी जने धरिकानो रंग विनानो प्रवाही भाग, जेमां जल दिखिनी जन अने धविद्योंना समावेश याग छे; रक्तलल. (२) कागमिस क्षा- १ इंने। इरित प्रकार plasmin. रक्तलमांथी मेलववामां जावतुं प्रेरीन. plasmogamy. रस्र युग्मन. plasmogen. सत्य के निर्मास् छवरस. Plasmology. छवंत द्रग्यना अंतिम क्ष्मना अक्यासनुं विद्यान. plasmolysis. केष वधार प्रजल धवस् द्रग्यना संपर्वमां केष वधार प्रजल धवस् द्रग्यना संपर्वमां केष वधार रसाक्ष्म द्वारा केषा वधार प्रजल धवस् द्रग्यना संपर्वमां केष वधार रसाक्ष्म द्वारा केषा छवरसनुं धतुं अध्यासवन, जेमां छवर मृत्यु थाय छे.

plasmodiophora brassicae. વનસ્પતિનું ફાગકારી જંતુ.

plasmodium. અમીખા જેવા પિંડા એકત્ર થવાથી અથવા તેમના સંલયનથી થતું જીવરસનું દળ. (૨) મહેરિયા - ટાહિયા તાવ થયા હાય તેવા દર્દીના લાહીમાં જણાતા પરજીવી સજીવ. (૩) મહેરિયાના રામ કરનાર સજીવ, pl. bubalis. પક્ષા અને **લૅ**સામાં મહેરિયાના કાગ કરનાર સજીવ. pl. gallinaceum. પક્ષા અને લસામાં મહેરિયાના કાગ કરનાર સજીવ. pl. infection. મહેરિયાના કાગના ઉત્પાદક પ્લાઝમાડિયમના લાગતા ચેપ. 'lasmopara viticala, ડાક્ષના વેલાના

Plasmopara viticola. द्राक्षना वेदानी राजभरी भार.

plaster of paris. સુકાયેલું કેલ્શિયમ સંસ્કૃટ CaSO4, પ્લાસ્ટર ઍાક્ પેરિસ. plastic. સુનમ્ય, સુધ્રવ્ય; તૃટ્યા વિના માકાર – પરિવર્તન પામનાર. pl. soil. ઇશ્વતમ પાણી હોય ત્યારે આકાર પામવાની સમતા ધરાવતી માટી. plasticity. સુનમ્યતા, સુધ્રદ્યતા. આર્દ્ર સંભેગામાં ખહારનું અળ સુગાડતા મૃદ્રા દ્રવ્યાની આકાર પરિવર્તનની અને ખળને ખસેડી લેતા કે સુકાઈ જતાં પરિવર્તન આકાર અળવવાની સમતા, એના આકાર કરિશ દ્રવ્યાનો પ્રમાણ અને પ્રકાર પર છે.

Platanus orientalis L. ચિનાર નામનું મૂળ યુરાપ અને કાશ્મીરમાં વાડ માટે કપયાગમાં સેવામાં આવતું ઊચું ઝાડ. plateau. કચ્ચ સમતળ ભૂમિ.

plate budding. કલિકાલફ્લવ દ્વારા કલમ કરવાની પહિત, જેમાં છાડની છાલ પર ઊલા બે છે મૃત્રી તેમાં કલમ બેસાડ- વામાં આવે છે અને ત્યાર ખાદ છે અને કલમ ખેનેને ખંધ કરી દેવામાં આવે છે. platform test. દૂધની ગુણવત્તા ચકાસવા માટે દૂધ જ્યાં એકહું કરી સ્વીકારવામાં આવતું હોય તેવા મંચ પર પ્રત્યેક નમૂનાની કરવામાં આવતી કસાટી. platy. સમક્ષિતિજ અક્ષની સાથે આગળ પડતી રીતે વિકસિત થતી જમીન.

Platyedra gossypiella Saund. કપાસમાં પડતા, તેને ગંભારહાનિ પહેંાંચા-ડતા કોટ.

Pleocyta sacchari, શેરડાના રામકારી પ્રાટ.

pleotropic. અહુ પ્રભાવક, pleotropism. અહુ પ્રભાવિતા, plerocercoid, કેટલાંક પદીકમિના

Pluchea...

હિંભીય અવરથા.

pleron. રંભજતક, રંભજન, મધ્યરંભતું િનિમાણ કરનાર વર્ધતશીલ પેશી.

pleura. કુપ્કુસાવરણ, ફેક્સાં અને વસીય વિવર અને ઉદ્દરપટલેની ઉપરની સપાડીને આવરતી લસીય ત્વચા. pleurisy. કુપ્કુસાવરણ કામ; કુપ્કુસાવરણની ઉપર શરદી અથવા શેજવાળા હવામાન કે પાંસળીના અસ્થિલંગના કારણે આવતા સાંતો, જેમાં સ્નાયુઓ અમ્રડ બને, ઝડપી શ્વાસોચ્ઝાસ લેવાય અને તાન એવાં હકાણો જણાય. pleuro-pneumonia. ઢારનાં ફેક્સાં અને કુપ્કુસાવરણ ઉપર સાંતો આવવાથી તેમને થતા રાગ.

plexus. પ્રાણીના દેહમાં તંતુ અથવા વાહિનાઓનું નળ-તંત્ર.

pliant, સુનગ્ય, લચોલું.

plicate. ઘડીવાળું, સળવાળું. pliers, તાર વાળવા માટેના સમાંતર તળનાં લોખાં જડખાંવાળું સાધન કે \$પ-

કરણ. Plocaederus ferrugineus L. ધેરા ખદામા રંગના કાજુના ચોકદા.

Plodia interpunctella Hubn. સંગ્રહ કરેલા ખાદા પદાર્થી પર પડતું માંખવાળું કૂદ્દ, જેની ઇયળ લાટ અને અનાજમાં પડે છે.

plot. જમીનના ડૂકડા, પ્લાટ. (ર) ચાકસ આકાર અને લગભગ ચારસ બાય ઘરાવતા જમીનના ડૂકડા, જે કૃષિ સંશોધન કાર્ય અંગે વિવિધ પ્રકારના પાકના ભ્રયજની તુલના કરવા માટે અને ખેતીની વિવિધ પહ્લિઓની તુલના કરવા માટે હપયાગમાં હેવામાં આવે છે.

plough. હળ; બી રાયલી અને અન્ય પ્રકારનાં કૃષિ કાર્યોની તૈયારી રૂપ જમીનના ઘરને લાંગવા અને હથલાવવા માટે હપયાગમાં લેવામાં આવતાં વિવિધ પ્રકારનાં સાધના. અનાદિકાળથી બારતમાં લાકડાતું દેશી હળ હપયાગમાં લેવામાં આવે છે, જેને માલ્ડભાર્ડ નથી, જ્યારે બીજ્યં હળવાં, મધ્યમ અને લારે માલ્ડભાર્ડ હળ

હેાય છે. (ર) હળ વડે ખેડવું. pl., country દેશી હળ. pl., digging લડ્ડ ખેડાણ - ખાદવા માટેતું હળ. pl., disc વકતી ધરાવતું હળ. pl., drainage અપવાલ કે પાણીના નિકાલ માટે નાળી કે નીક બતાવવા માટે ૩૫યેાગમાં ક્ષેવામાં આવતું હળ. pl., Meston મેરઠન હળ. pl., mole મેહ હળ. pl., monsoon ચામાસામાં ઉપયોગમાં હેવામાં વ્યાવતું હળ. pl., mouldboard મેહ્કબોર્ડ હળ. pl., multiple furrow બહુસાસ પાડી શકે તેવું હળ. pl., polydisc ખહુ "તકતીવાળું હળ. pl.,, reversible મત્યાવતી હળ. pl. ridging કિનારી ખનાવતું હળ. pl., single disc એક તકલીવાળું હળ. pl., soil inverting માટીને કથલા-વતું હળ. pl., stump dump કલ્કમી લળ. pl., three furrow ત્રણચાર બનાવનાર હળ. pl., tractor mounted. ट्रेडटर हर्षित दुण, ट्रेडटर व्याइद હળ. pl., turn about વિષરિવર્તિક હળ. pl. beam. માલ્ડબાર્ડ હળના, ખળદ હારા કર્ષિત થતાે દુંડે. pl. bottom. માટીને ઊચકવા, ફેરવવા અને @થક્ષાવવા માટે **લપયાગમાં આવતે**ન મા**લ્ડબાર્ડ હળના** તળિયાના ભાગ. pl. draught. મેાકસ પરિસ્થિતિમાં જમીનમાં હળના તળિયાના ભાગને ખેંચવા માટે તેમિતા બળતું પ્રમાણ, જેનું માપ ડાયનેએઃ મીટરથી **લ**ઈ શકાય છે. pl. layer. હળ ફારા કર્ષિત થતી જમાનના 5થા 8 ઈચ જેટલી જમાન ખેડવામાં આવેલી જમીનના ક્રપરના ઘર કે ટાચ. pl. pan. 641 8 ઈચના જ્ઞડાઈએ હળના તળિયાના દુખાસથી થયેલ સુધનિત ૫ડ. pl. under. લીલું કે અન્ય ખાતર કે વનસ્પતિનાં કુંઠાને જમીનના અંદર ભરવા.

Pluchea lanceolata Oliver & Hiern. રાસના નામના નાનો છાડ, જે માટા લાગે પંજાબ અને કસર પ્રદેશમાં ધાસચારા માટે કપયાગમાં હેવામાં આવે છે.

pneumoenteritis

plum

plum. વ્યાહા: Prunus પ્રજાતિનું ફળ અને આ ક્ળનું ઝાડ. ભારતમાં યુરાે પિયન પ્રકારનું Prunus domestica L. subsp insititia (L.) Schneid (Pl. commuais Huds var. insitia Hook f.) અને નાયાની Pl. salicina Lindl. (Pl. triflora Roxb.). 3911-ડવામાં આવે છે, જેનું ઝાડ તાનું હોય છે અને તેને મેહાં સફેદ ફૂલ શાય છે. આ ઝાડ વ્વને તેનાં ફળ કાશ્મીર, પંજાબની ટેકરીએા, હિમાચલ પ્રદેશ **મુળુ વ્યને કૃમ**ંલની દેકરીએા તથા નીક્ષગિરિમાં થાય છે. pl. leafspot, Ciccomyces prunophorae. નામની કુગથી આલુને થતા એક રાત્ર. pl. sun scald. આલુને થતા **દેહધર્મીય રા**ગના એક પ્રકાર.

plummage, પક્ષીનાં પીઝાં.

Plumbago auriculata Lamk [Syn. Pl. capensis Thunb]. side ચિત્રો, મૂળ દ. આદિકાના શોલા માટે હગાડવામાં આવતા ક્ષમ. Pl. indica L. (Pl. rosea L.). રાતા ચિત્રા; નેને શાલ કહ્યા માટે બગીચામાં ઉગાડવામાં આવે **છે. Pl.** zeylanica L. ચિત્રા, ચિત્રક. plume. પિચ્છક, પીંધું કે પીક્કાં જેવી સંરચના. pl. grass. મુંજ; Erianthus ravennae (L.) P. Beauv. (Andropogon ravennae L.; Saccharam ravennae L.). નામનું મજબૂત, ઊંચું **લ**ગતું ધાસ, જેના પ્રકાડના રેસાને ખુરસી, <u>મુંડા, છાપરા અને દેારડાં બનાવવા માટે</u> હપ્યાગમાં ક્ષેવામાં આવે છે, અને જેને સુંવાળા ગુરુકા થાય છે. plumose પિચ્છાદાર, પીંછાં જેવું.

Plumeria alba L. એક નાનું ઝાડ, તેને શાભા માટે ઉત્પાડવામાં આવે છે. Pl. rubra L. હાહ ચંધા; નામનું ઝાડ. Pl. rubra forma acutifolia (Ait.) Woodson [Syn. Pl. acutifolia Poir.]. ગાબર ચંધા નામના મુજ મેક્સિકાના પણ અહીં શાભા માટે આડવામાં આવતા ખાહ ફહાના છાડ. plump grain. સારા ભરાયેલા કાણા, એ સારી જાત, સારા વજનવાળા દાણાનું

સુચક છે.

piumule. (૧) અહિં સ્કંઘ, આઢિપ્રસૈદ્ધ, ભ્રુણામ, પ્રાંકુર, (૨) બી અંકુરિત ખનતાં બીના ફૂટતા પ્રથમ અંકુર, જે પ્રાથમિક પ્રકાંડમ વિકસિત બને છે.

plunger - type duster. नानः विस्ताराभां के स्थानीय भावज्ञत भाटे जंतुक्त भूके छोट्यानुं यंत्रः

plurennial. પણ વર્ષો સુધી છવેત રહેવા પામતી વનસ્પતિ.

Plusia chaceptes. મમધળની ધારિયા ઇંચળ. Pl. orichalcea. વટાણાના કોટ. pl. peponis F. પરવળમાં પડતું જેતુ. Plutella maculipennis Curt. રાજી કાદિયુળની વિવિધ વનસ્પતિઓમાં પડતી ઇંચળ, જે પાન ખાઇ વનસ્પતિઓ હિંદો પાર્ક છે.

plutonic rock. પૃથ્વીત: પેટાળમાં એ! ગળેલા રસ કરી જવાના પરિણામે બનેલા અને ધરતાના સચલન પ્રક્રિયાના પરિણામે ઉપર આવી ગયેલા અન્નિકૃત શેલના એક પ્રકાર, જે નાના માટા સ્કૃત્િકા ધરાવે છે.

Plymouth Rock. સાધુ કદ સરસ માસ અને ડીક પ્રમાણમાં ઈંડાં મૃકતા અમેરિકાની અતિ લેકપ્રિય મરઘંની અત, જેનું અહીંના દેશા મરઘા સાથે સંકર કરતાં અહીંના મરઘાની ઓલાદમાં સુધારા થાય છે.

pneumatic. હવા-વાયુ સાલિત pn. lift. વાયુ સાલિત લિફ્ટ. pn. sprayer. પાકનાં જેવું આ અને રાગને અંકુ શમાં લાવવાના પદાર્થી છોટવા માટેનું હાથ સાલિત હવા દાખવાળું ચંત્ર. pn. tyred wheel. હવાપૃરિત ટામરવાળું પૈદ્ર.

pneumoencephalitis. રાનીખેત અથવા ન્યૂકેસલ નામના પ્રાણીઓને થતા મસ્તિષ્ક શાયના એક રાગ.

pneumoenteritis. वाक्षरहाने धता चेक प्राथ्यातक राग. अनेक प्रकारना

Pogostemon...

જીવાણુઓથી આ રાય થાય છે.

pneumonia. ફેકર્સાના સાનના રાગ, જેમાં હવા કાષ્ટ્રોમાં સવતું દ્રવ્ય ભરાઇ ન્નય છે, જેથી ફેક્સાંની યેશી કહણ બની હવા વિનાની ખને છે, ના પછી તરત જ (શ્રોનકાઇ ટિસ) ધાસનળા પર સાને ત્યાવે છે. ત્યા રાગ જીવાશુ, વિષાશુ, પરજીવી, કૂગ, હવાની રજ ઇ. ઘણાં કારણાથી થાય છે; ન્યૂમાનિયા.

pneumothorax. १५५सावरख्न्वस. pneumatophora. असनभूण.

Poa cymosurvides Retz. દુર્વા, કરા; તૃણકળનું ઝપરાં છાવવા તથા જાઉ દાર-તૃણકળનું ઝપરાં છાવવા તથા જાઉ દાર-ત્રીઓ બનાવવા લપયાંગમાં લેવાતા ધાર્સના એક પ્રકાર. હિંદુઓ ત્યા દુર્વાને ધાર્મિક વિધિઓમાં કામમાં લે છે. ઉપરાંત મરડામાં તે ત્રીધધ તરીકે હપયાંગમાં આવે છે. pock. શીતળા જેવા રાગમાં થતા ચાઢાના રાગ. p. diseases. માનવીઓ,

પ્રાણીએક ઝાને પક્ષીએકને થતા

પ્રકારના માતાના **શીતળાના રા**ંગા.

pod. સિંગફળા, એક સિંગલાળું અથવા બે ખાનાંવાળું રફાેટક પ્રકારનું શિમ્બી કુળનું ક્લ. (૨) રેશમના ક્ષાડાના કારોટા. (૩) તીડનાં ઈંડાનું વેષ્ટન. (૪) પક્ષાએા અને પ્રાણીઓનું જૂલ. p. borer. Adisara atkinsoni M. નામની કઠાે. બમાં પડતી ઇચળ, જે કુમળા કુળામાં કાણા પાડી, દાણા ખાઈ જાય છે. કર્ણાંટક બાજુએ આ ઇચળના ભારે ઉપદ્રવ વરતાય છે. p. maize. મકાઇ. Zea mays vartunicuta. નામની ભારતમાં ને ચતી તૃષ્ણકુળની એક પ્રકારની મકાઇ. podded. સિંગલાળું.

Podocarpus wallichianus Presi [Syi:. P. latifolia Wall. non R. Br.) વીપિ માટે ઉગાડવામાં આવતું નાનું ઝાડ.

Podophyllum hexandrum Royle (Syn. P. emodi Wall ex Hook. f. & Thoms.). પાયડા નામની કાશ્મીર, હનરા અને સિક્રિમમાં થલી

એક પ્રકારના શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ-માંથી મળતું ઔષધ જુલાબ તરીકે ઉપયોગી છે.P. peltatum L. મેનદ્રક તરીકે હિંદીમાં આળખવામાં આવતી, ઔષધીય વનસ્પતિ, જે સિક્કિમથી હુંજરા સુધીના હિમાલયના 2,000થી 4,000 મી.માં શાય છે.

Podosphaera leucotricha (Eu & Everh) Salm. सहरकनमा रेश धरत जेतु.

podu cultivation. તામિલનાડુ, ઓરિસ, અસામ અને બાન્ય પ્રદેશમાં હજુ પણ આદિવાસીએ દ્વારા વારાકરતી જંગલના લાગોને બાળાને હાથના એન્ન યે બી વાવીને કરવામાં આવતી ખેતીના એક વિશિષ્ટ પ્રકાર. એક ઠેકાણું આમ પાક લઈ લીધા પછી ડુંગરની બીજી બાજુ પર એવા પ્રકારની પ્રક્રિયા કરી બીજે વર્ષે ખેતી કરવામાં આવે છે. આ કૃષિ પદ્ધતિ એકંદરે નુકસાનકારક હોઈ તેને હવે પ્રાત્યહન આપવામાં બાવતું નથી.

podzol. લરમમાશ જમીન; ઘણા પાતળા ખનિજ થરવાળી રાખ જેવી જમીન, જે કાળી, બદામી કે પીળાં સંસ્તર ધરાવે છે. podzolic soil. પાડકાલ પ્રક્રિયાથી સંપૂર્ણ રીતે કે અંશત: અનેલી જમીન. podzolization. જમીનનું કુદરતી રીતે ક્ષારવિહીન અમહી- કરણ થવું, જેથી તેનાં 'એ' અને 'બી' પ્રકારનાં સંસ્તરની રચના થાય છે.

Poecilocerus pictus Fab. પપૈયા, અંજર, રીંગાણી, એરડા, ટમેટાં, ઇ.માં પડતા પીટ.

Poeciloneuron indicum Bedd. કક્ષિણ કાનડાથી ત્રાવણકાર સુધીના પશ્ચિમ ધાટમાં થતું માટું ઝાડ, જેના કાષ્ઠનાં સાબેલાં રેલવેનાં સલેપાટ, યાંબલા ઇ. બનાવવામાં આવે છે.

Pogostemon perilloides (L.)
Mansf. [Syn.P. heyneanus Benth; P. patchouli Hook f. non
Pellet.]. પૈયાલી નામની કાનડા, પશ્ચિમ
ધાર અને નોલિંગિરિમાં થતી સાલીય વન-

pollen

458

સ્પતિ, જેનાં પાનમાંથી કાઢવામાં આવતા બાષ્યશીલ તેલના સાબુ અને સુત્રધી દ્રવ્યા બનાવવામાં આવે છે, સુકવેલા પાનને કપડાં અને શાલમાં રાખી તે દ્વારા કપડામાં જંતુને પડતા અટકાવવામાં આવે છે. pohli. Carthamus oxycanthus M. Bieb. નામનું વર્ષોયુ કાંટાળું ધાસપાત, જેનાં બીમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ દીવાબત્તી કરવા તથા ખાવાના કામમાં આવે છે, એક પ્રકારની જંગલી કરડી. poi. પાઈ.

poic. તૃષ્ધમૂચિનું –ને લગતું.

Poinciana elata L. સફેદ ગુલમહોર; શોભા માટે ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ. P. pulcherrima L. [Syn. Caesalpinia pulcherrima Sw.]. ગુલમહોર શોભા માટેનું ઝાડ. P. regia Boj ex Hook. ગુલમહોર શોભાનું ઝાડ.

Poinsettia pulcherrima (Willd ex Klotzsch) R. Grah. તાગલા દૂધેલી નામનું શાભા માટે હગાડનામાં સ્થાવતું કાડ.

point. ખિંદુ, અધિ. (ર) સ્થાન. p. of buttock. પ્રાણીના પાછલા છેડાના ભાગ. p. of hock. પ્રાણીના પાછલા પગના પાછલા ધ્રૃં પ્રસ્તે એક ભાગ. p. of shoulder. પ્રાણીના ઉપલા ભાગ અને ખભા આગળનું સ્થાન. pointed gourd. પરવળ. Trichosanthes dioica Roxb. નામના ગરમ અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં થતા ખાલપાનવાળા એક વેલા, જેનાં ડૂકડા કરીને કે મૂળને કાપીને ઉગાડી શકાય છે.

poison. વિષ, હેર. (ર) તંદુરસ્તી તથા સ્વારચ્યને હાનિ પહેાંચાડનાર કે છવંત સછવનું મૃત્યુ નીયનવનાર મંમે તે દ્રભ્ય. p. bait. યુદ્ધ, ગાળ, દાણા કે મન્ય આકર્ષક દ્રભ્યની સાથે હેર ભેળવી જંતુ કોઠ ઇ.ને માકર્ષતું દ્રભ્ય. (ર) હેરી પ્રહાનન. p. sac. વિષધાની. poisonous weed. હેરી ધાસપાત.

poke. પ્રાણીની ગરદન પર મૂકવામાં

આવતી અણીકાર સાધન ધરારતી ધ્રાંસી.

polar bodies. માદા પ્રાણીમામાં
અધીંકરણ દરમિયાન બનતું નાનું કાયકેન્દ્ર,
જેથી 6ડું બની શકતું નથી. (૨) ધ્રવિત પિંડો. polarity ધુવતા.

pole. છાતી સરસી ઉચાઇ પર 4 કે તેથી વધારે કચના વ્યાસવાળા છાડ. (ર) ગમે તે ગાળ કે અંડાકાર અંગના સુખ્ય મક્ષના અંત્ર ભાગ. (૩) હળના હડ. (૪) શ્રવ. p. bean. રથસી. p. shaff વળા. Polemonium rubrum L. દીષ્ધંયુ રાભાની શાઇત વનસ્પતિ.

Polianthas tuberosa L .શાભા માટે ક્રમાડવામાં આવતા ગુલક્રમુ, ગુલ્છકા નામના છાડ,

poll. ઝાડની ટાચ કાયવી. (૨) ઢારનાં શિંગડાં કાયવાં. pollard. વૃક્ષની ટાચ અંકુરિત થાય તે માટે તેની ટાચ કાયવામાં આવી હોય તેવું (વૃક્ષ). polled. કુદરતી રીતે શિંગડાં વિનાનું (ઢાર).

pollen. પરાગ; પરાજરજ; ખીવા**લું** વનસ્પતિનું કહનકારી નરદ્રભ્ય, જે પરાચા-શયમાં પીળાશ મડતા રંગવાળું રજ જેવું હાય છે. p. basket. પરાત્રમાહી **અંગ.** (૨) મધુમાખના **પાછદા પત્રના** નક્ષારિયમાં રહેલા ખાઉા, જેમાં કુલ પરની પરાગરજ ચોટે છે. p. brush. પરાગ જારા. p. chamber- પરાગદેશ. p. grain भराजक्ष, भराभरक. (२) सम બીનાણ, જે સંકુરિત બની નરજન્યુજનક બને છે અને જેમાં ત્રણ કેન્દ્રક હોય છે, એક કેન્દ્રક અંડને ફહિત કરે છે, બીજું કેન્દ્રક ભ્રાસુપાય બનાવવા માટે બે ધ્વીય કેન્દ્રકની સાથે નેડાય છે અને ત્રીજું કેન્દ્રકનું અપ્રયાન કરે છે. p. mother cell. પરાગ માતુ કાય. p. nucleus, પરાગ કેન્દ્રક.p.sac. પરાત્રધાની p. sterile. એક પ્રકારના વનસ્પતિના જાતિ, જેનાં ઓકેસર ફળહુમ હેાય છે પરંતુ પુંકેસર વંધ્ય હાય છે, જેથી અંતર્યુંગ્મન થઇ શક્તું નથી. p. tube, પરાગનશિકા, પુષ્પની પરાગવાહિનીમાં પરાગરજ સુકાયા પછી

pollu...

459

Polygonum...

થતા બહિરુદ્દેશ. pollenizer. જુઓ pollinizer. pollinate. पराभनयन થવું, પરાઝનચન કરવું. pollination. पराञनयन, પરાગણ. (२) પરાત્રઃશયમાંથી પરાગરજને એકજ કુ<mark>દ્ધના</mark> કે બીજા ફૂલાના સ્ત્રી કેસ્ટરમાં મૂકવા, કળ કે બી નિર્માણનું યહે**લં** મગથિયું બને છે. (૩) પુષ્પના પુંકેન સરમાંથી સ્ત્રીકેસરમાં પરાગરજનું થતું રથાનાંતર. p., cross પરપરાગનથન. p., insect ક્ષીટવાહિત પરાગનથન. p., self સ્વયસાગનયન. p., water જળવાહિત પરાગનચન. p., wind પવનવાહિત પરાગનયન. p., constant ક્ળનેહ એક પ્રકાર, જેમાં પરાગનયન તેની સુવાસ સમેત અનેક હક્ષણે માં પરિવર્તન લાવતું નથી. pollinator. ફ્લીકરણ મહે એક વનસ્પતિમાંથી પરાગરજ કાઢીને ખીજી વનસ્પેતિના ફૂલમાં મૂકવાનું સાધન. (૨) વનર મતિનું પરાંચનથન શક્ય બનાવ-તાર કારક. pollinizer. એક કુલ પરથી બીજા કૂલ પર કરી પરાગરજ લઇ જનાર અને એ રીતે પરાગનયનની પ્રાક્ર-ચામાં ભાગ ભજવતા જેતુ કે કીઠક. (ર) સ્વ-અફળદ્ર્ય કુળને મરાગરજ આપનાર. pollinium. પરાગપુંજ, પરાગપિંડ. (૨) એાર્કિંડ કુળની વનસ્પતિનાં પુષ્પામાં પરાયજના સમુહ.

pollu disease. પીયરને થતા એક રુક્ષરાગ.

pollute. મહિત કરવું, બગાડવું, દૂષિત કરવું. pollution. દૂષણ, પ્રદૂષણ. poly—. ખહુ, અને ક અર્થસ્વ્યક પૂર્વગ. Polyalthia cerasoides (Roxb.) Bedd. ઊમડા, પ્રદૂષી નામધારી બિહાર અને પશ્ચિમ ધાટમાં થવું તાનું કાડ, જેનાં ફળ ખાવામાં આવે છે. P. fragrans (Dalz.) Bedd. ગૌરી નામનું પશ્ચિમ ઘાટમાં થવું કાડ, જેના કાષ્ટ્રના બિલિયર્ડના કર્યુ અને ક્રિકેટના સ્ટંપ બનાવવામાં આવે છે. p. longifolia, (Sonner.) Thw. આસોપાલવ, માર્ચની બંને બાજ

પર શાભા માટે વાવવામાં આવતું ઝાડ polyandrous, કૂલદીઠ 20 કે તેથી વધાર સંખ્યામાં પુંકેસર ધરાવતું, બદુ પુંકેસરી.

polycarpellary. બહુ અંડપી, બહુ સ્ત્રીકેસરી. p. fruit. ખહુ સ્ત્રીકેસરવાળું ફળ, ખહુ સ્ત્રીકેસરી ફળ polycarpous. બહુ સોકેસરવાળું, બહુ સ્રીકેસરી. polyembryonic mango. અાંબાના એક પ્રકાર, જેમાં બીજને ઘણાં ભ્રાણ હોય છે અને આના કારણે તે ધ્રણા છોડને ઉત્પન્ત કરે છે. અંકુરિત વ્યનતા તે પ્રત્યેક અંકુરને છૂટા પાડા ક્રી તેની રાષ્ણી કરવામાં આવે છે. સંકર – પરાગનચનથી બે પ્રકાશાની વચ્ચે એક નીયજ અલ્વે છે અને તેમાં પણ ધણીવાર તે કુંઠિત અને છે અને અનુપરિયત રહે છે; આથી રાય સાચા પ્રકાર નીયજાવે છે. આવા પ્રકાર કેવળ કેરળમાં જ તોવા મળે છે.

polyembryony. બહુલ્ણતા; એક જ બીજમાં ઘણાં લૂખ્ની હાજરીની ઘટના; જેમાં એક લૂલ્યું હેંગિક રીતે નિર્માણ થાય છે, જયારે બાકોનાં લૂણ્ વાનસ્પતિક રીતે હત્યન્ન થાય છે.

Polygala chinensis L. બોચ શાલ. polygamons. એકજ ઉદ્દેશનાં પૂર્ણ અને અપૂર્ણ ફૂલની હાજરી દેશ્ય તે, બદુ હિંગધારી, સર્વહિંશી.

polygenesis. ખહુમ્લ ઉત્પત્તિ; અનેક સ્વતંત્ર પુરાગામી પિતૃઓ દ્વારા કાઈ અતિના થતા ઉદ્દ**લવ. polygenous.** અનેક પ્રકારના શૈક્ષાનું ખનેલું. (ર) બહુ-જનક. polygeny. બહુજવા.

polygonal soil. સમાંગ માટીની રચનાથી અનિયમિત પડેલાં ચાસલાં.

Polygonum bistorta L. દીર્યાધુ શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ ચામકાં કમાવવા માટે દેપયાંગી અને છે. P. chinense L. અમેતા, નામની શાભા માટેના વનસ્પતિ, P. fagopyrum L. (Syn. P. esculentum Moench). કત, નામની હત્તસ્થારતમાં થતી વનસ્પતિ,

polygynous

460

pome

જેના કાણા ખાવાના કામમાં આવે છે. P. gletrum Willd, રગતરે.હિકા, નામની વનસ્પતિના પ્રકાર. p. pleveium. R. કેંક. રતનજેત, હીલ્ફા એપ્પરાટ નામની વનસ્પતિ.

polygynous. અનેક શ્રીકેસર, શ્રી કેસરચક્રકે પરાગાસન ધરાવતાર.

polyhapioid. બહુ અર્ધસખ્યક, બહુ એકગુણિત.

polyhybridization. બહુવિધ સંકરત.
polymer. બહુનલચર. (ર) બે કે વધુ
અદ્યુથી બનેલું સંચાજન. polymeric
gene. બહુલક જીવ, ખદુ અવયલી છવ.
polymerization. બહુલકીકરણ,
બદુ અવયવીકરણ. (ર) સામેક્ષ રીતે ઊંચા
અદ્યુલાય ધરાવતા સંયુક્ત અદ્યુ. (ક)
સરળ અદ્યુમાંથી થતી પ્રતિક્રિયા. polymerous. બહુઅવયની, બહુલાગી.

polymorphic. બહુરૂપી, બહુ આકા-રીચ. (ર) ક્રમિક પરિવર્તનામાંથી પસાર યહાં. polymorphomuclear leucocytes. સફેદ રક્તકાય, જેના કાયકેન્દ્રના આકાર અનિયમિત હાય છે. (ર) બહુઆકારીય સફેદ રક્તકોય. polymorphous. બહુર્પી. polymorphy. બહુરૂપી.

polyneuritis. અહુ ચેતારુજા, એક સાથે અનેક ચેતાએ પર આવતા સાજે. polynutrient fertitize: અહુ-પાષક દવરક, અહુપાષક ખાતર.

poiynymous. ખદ્ધતામી, ઘણાં તામથી જણાતું.

poloyoestrous. ખલુ મહમાલીય. Polyommatus (Cosmolyce) bacticus. L. કઠાળમાં પડતા ઝાખાં લીલા રંગની ઇપળ, જે કાંડનાં પાન, ફુલ અને દાળ ખાય છે.

polyose. આંબલીના કચૂકામાંથી નેળવ-વામાં આવતું દ્રવ્ય, જે ફળ ધારીનની સારી ગરજ સારે છે.

polyp. શ્લેષી ત્વચામાંથી થતી સરળ, દંતીય વૃદ્ધિ. (૨) કાશેશ. polypetalous, ઘણી અથવા પૃથક પૃથક પાંદકીઓવાળું, સંયુક્તદલા, p. corolla, યુક્તદલા ક્લમણિ.

polyphagous parasite, ખાઉધરા પરજીવી, અનેક યજમાને પરથી ધોષણ મેળવતે: પરજીવી.

pclyplyieric. ગહુમૃક્ષાદ્ભવી. (ર) વિવિધ પૂર્વજોમાંથી ઉદ્દભવેલું.

polyphyllous, ખહુપણી, મુક્ત પરિ-કાય પહેર્દ કરાવતું (પુષ્પ).

polypiosid. ખહુગુણિત, ખહુકીય, જેમાં કામકેન્દ્રને દ્વિકીય સંખ્યાનાં રંગસૂત્રે વિશેષ હૈંય છે. polypioidy. ત્યનેક સંકર વનસ્પતિમાં સાધારણ રીતે એવડા સંખ્યાનાં રંગસૂત્રો હૈાય તે ઘટતા. (ર, ખહુકીયતા, ખહુગુણિતતા.

polyporous. ખહુ રક્ષી, બહુ કિંદ્રી.
polysaccharides. ખહુરાકરા દ્રવ્યા.
(ર) કાર્બોદિતા, ઉકિસ્ટ્રના, ગ્લાઇકાજન વગેરે જેવાં સ્વાદવિત્રીન, જલદાવ્ય, અસ્કૃટિકીય દ્રવ્યા અને અદ્રાવ્ય સેક્યુલાસ અને સ્ટાર્ચ જેવાં વિવિધ દ્રવ્યા ધરાવદું કાર્બોદિત, જે જલ વિલાજનથી બે કે વિશેષ સરળ શકેરા કે એક શકેરા (માના સેકેરાઇડ)માં વિષદિત યાય છે.

polysepalous calyx, ২৭-৭৬ বজ-থনী বজু.

polysiphonous. બહુનાલી. polysomic. બહુકાયી, બહુસ્ત્રકાય, બહુસત્ર દેહ.

polyspermous. બહુશુક્રકાથી. polysperm). બહુશુક્રાણુ નિષેચન.

polystalic. ખહુ મધ્યરભા.

polythalamous. અનેક ખંકા, બહુ-ંખંકા, બહુકાષ્ટ્રી.

polyvoltine. એક જ વેતરમાં અનેક અચ્ચાં જણતાર, (શ) વર્ષ દરમિયાન અનેક કોરોડા બતાવનાર (શ્રામતા કોડા).

polyxylic. બહુદારૂક.

pomace. રસ કાઢી લીધા બાદ શેષ રહેવા પામતાં ફળ અને વનસ્પતિનાં અવશેષ. pome. સફરજન, પીઅર, કિવન્સ જેવાં

poor

અનેક બી ઘરાવતાં, હલકા પ્રકારનાં, અરફ્રેશિ. બે કે ત્રણ કાષી ગરવાળા ફળ. pomegranate. શકમ, અન ૧; Punica granatum L. नामना, भूण धरानना પણ ભારતભારમાં થતા ઝાડનું કળા જે સોલ્નેરી કે તહેરગી સંગની છાલ ધરાવે છે. ડંડક આપે 🤡 અને ઔષધીય ગુણ ધરા-વતું મેહું કુળ છે. તેની છાલ મરઉા અને અતિસારમાં તથા રંગ કામમાં હપયાેેેેેેેે ખને **છે**. તેનેઃ રસ અ**ગ્લીય છે** અને તેમાં **સંદ્ર**ર~સફેદ અથવા **હ**ાલ કળીએા આવેલી હો**ચ છે**. ઠંડા શિયાળાની કે ગરમ સુકી આબોહવા તેને વધારે *ચનુકૂળ* પ**ડે છે.** શિયાળામાં દાડમહોનાં પાન ખરી પડે છે, જ્યારે ગરમ હવામાનમાં તે સદાહરિત રહે **છે. હિમાલયમાં** થતાં દાડમ ખાવાના કામમાં આવતાં નથી પરંતુ તેનું વ્યનારદાણા નામનું મસાલાતું દ્રવ્ય બને છે. p. butterfly. ક્ષડમનું પતંચિયું. p. melon. મસ્ક-મેલન; તડબૂચ.

pomelo. कुओ pummelo.

pomiculture. ફળ સંવર્ધન pomological section. ફળવિજ્ઞાન વિસાસ. Pomology. ફળવિજ્ઞાન, વિશેષ કરીને ફળસાડ પર થતાં ફળને અંગ્રેનું વિજ્ઞાન.

Pencirus trifoliata (L.) Raf. [Syn. Citrus trifoliata L.]. તામનું નાનું પાનખર, કાંઠાવાળું અખતરા માΣ વાવવામાં નાવતું ઝાડ, એના ઉપયોગ વાડ બનાવવા માટે વાય છે.

pond. કુદરતી કે માનવે બનાવેલું જલા-ગાર, તળાવ. p. life. તળાવમાં રહેતા અ-પૃષ્ઠવશી પ્રાણીએશ. pondage. તળાવની પાણી સંવરવાની ક્ષમતા.

pongam. કે જતું ઝાડ; મધ્યમ કદતું, લગભગ સદાહરિત, નદી કાંઠા પર વાવવામાં આવતું, નહી છાલ, સફેદ કાષ્ટ્રવાળું ઝાડ, જેનાં બીને પીલીને કાઢવામાં આવતા તેલના સાબુ બનાવવામાં આવે છે, ઉપરાંત તે દીવાબત્તી માટે તથા ઔષધ બનાવવામાં હપયાંગી અને છે. તેનાં પાન અને તેલ કાઢી લીધા બાદ બીના લવશેય - ખાળને

ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેનાં ફળ ખાદ્ય છે, કાષ્ટ બળતણ આપે છે. આ વૃક્ષને છાયા અને શેલા માટે ઉગાડ-વામાં આવે છે, જે વેશન અને સુકા વિસ્તારાને વૃક્ષમય ખનાવવા ઉપયોગી છે. અનેક પ્રકારની જમીનામાં થતું આ ઝાડ સુકારાના ઠીક ઠીક સામના કરી શકે છે. Pongamia pinnata (L.) Pierre [Syn. P. glabra Vent.]. 5(or; દક્ષિણ ભારતના અને કાઠા, ય ખંગાળ અને ત્રાવણકારના નદીઓના કાંઠા યર થતું ઝાડ, તેનાં બીને પીલીને કાઢવામાં આવ<u>ત</u> તેલ સામ્યુ ભુનાવવા તથા દીવાખત્તીના કામમાં આવે છે ઉપરાંત ચામડીના રેણોમાં તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેનાં પાન ખાતર તરીકે કામમાં અલે છે અને કળ ખાલ છે.

pony، دوِ.

pool. વ્યવસાય એકાકરણ. (ર) યાણીના કુદરતી સંગ્રહ, જળાશય. p. frost. તુષાર, હિંમના બે પ્રકારમાંને, એક પ્રકાર, એમાં hill frost હુગરાળ હિંમ તરીકે પણ એાળખાય છે. pooling. એક્ટ્રી-કરણ.

Poona Budded, મેપફૂટના એક પ્રકાર.

Poonch sheep, કારમીરમાં થતી ઘેઠાની એાલાદના એક પ્રકાર, તેનું ઊન ભારે અને નરમ હોય છે.

poonspar. ભેલ્લી; Calophyllum apetalum Willd (C. Wightianum T. Anders.). નામનું મહારાષ્ટ્ર, કર્ણા- ટક અને કરળમાં થતું સાડ, જેનું કળ ખાલ છે અને કાશ પેક કરવાનાં ખેલ્લા, પૈકીઓ, ધૃર્નિચર, વેનિયર અને પ્લાયવૃડ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે.

poor. મંદરાક્તિ કે જેમહીત. p. conductor. મંદ્રવાહક. p. drainage. જલસંતુ પ્ત જમીતમાં પાણી મરાઈ રહેવાની કુદરતી અવસ્થા, વનસ્પતિને આવશ્યક હોય તે કરતાં વધારે પ્રમાણમાં બરાઈ રહેતું પાણી. p. land. ચાકસ

Portia..

462

પ્રકારના કૃષિ કામ માટેની ગુણવત્તા નહિ ધરાવતી જમીન. p. man's cow. અકરી. p. soil. કળક્રમતાની ઊશ્ય કે કાઇ પ્રતિકૃળ શ્રીલિક પરિસ્થિતિના કારણે ચાકસ પ્રકારની વનસ્પતિ માટે અનુકૃળ ન હોય તેવા પ્રકારની જમીન. p. stand. અમે તે યાકના શ્રેપ, જેનું અંકરણ બરાબર થતું નથી અને પરિશામે છે. કે રાય અસમાન રીતે ઊત્રે છે. p. tilth. જમીનની કંગાળ શ્રીલિક સ્થિતિ, અથવા સખત અને દેકાંવાળા જમીન.

Poovan. તાનું કૃળ, પીળી અને પાતળી છાલ, મીઠા ગરવાળું લાલ એલચી કેળું; આવાં કેળાંની લુમ 50 રતન વજન અને લગભગ 225 કેળાંવાળી હોય છે.

pop corn. મકાઇની ધાણી, Zea maysvar. everta. સેકવાયી કૂલીને ધાણી બનાવે તેવા ગમે તે મકાઇના દાણા. આવી મકાઇ ભારતમાં થતી નથી.

popped rice. भभरा.

poppy. અદ્માલના છાડ, જુઓ opiumporpy. p. downy mildew.
Pernospora arborescens. નામના
જેવથી અદ્માલના છાડને થતા રાગના એક
પ્રકાર. p. powdery mildew.
Erysiphe polygoni. નામના જેવથી
અદ્માલના છાડને થતા રાગના એક પ્રકાર.
population. વસ્તી, જનસંખ્યા. p.
density. વસ્તીના ગીચતા.

Populus alba L. સફેક પાપ્લર નામનું ઝાડ, જે વાયવ્ય હિમાલયમાં થાય છે અને જેના કાષ્ઠની દીવાસળીની પૈરીએં અને પેક કરવાનાં ખાખાં બનાવવામાં આવે છે. P. ciliata Wall. કારમારથી ભુતાન સુધીના હિમાલયમાં થતું ઝાડ, જેના કાષ્ઠની દીવાસળીએ બનાવવામાં માર્ચ છે. P. cuphratica Olive. વાયવ્ય હિમાલયમાં 4,000 મી.ની ઊચાઇ પર અને પંજબની નદીઓના કાઢા પર થતું ઊચું ઝાડ, જેનું સારુ ઇમારતી લાકડું બને છે. P. nigra L. વાયવ્ય હિમાલયમાં થતું ઝાડ, જેના કાષ્ઠનો પેક કરવાનાં

ખાખાં, દીવાસળીએા, પ્લાયવૃડ અને લાક્ર-કાના માવા બનાવવામાં આવે છે.

Porana paniculata Roxb. રેલા નામના શાલા માટે ઉગાડવામાં આવતા યેલા.

porcupine. શાહ્યા. Hystricidae કુળતું ટકાર શુળ ધરાવતું કુંતક પ્રકારનું અંધ, ટક્કીએ: અને નદી કિનારે જૂથમાં રહેતું, વનસ્પત્યાહારી ચાયનું પ્રાણી, એ બગાયા અને વનને તુકસાન પહેંચાઉ છે.

pore. छिद्र, राध्र. (२) प्राष्ट्री अने वन-રપતિના ત્વચાય પેશામાંનું સહમ છિલ, જે અવશાવણ અને ઉત્સ્વેદન કરવામાં સહાય ભૂત થાય છે. p. space, છિદ્રાવકાશ. (ર) સ્પૂલ કર્ણ સિવાયની જમીતની કુલ જગ્યા: રેતીમાં 30 ટકા, હળવી કાંપવાળી જમીતમાં 35 ટકા, મધ્યમ કાંપવાળી જમી-નમાં 40 ટકા, ભારે કાંપવાળી જમીનમાં 45 ટકા, મુદ્દા કાંપવાળી જમીતમાં 47 થી 50 ઢકા, માટીમાં 50 ટકા અને લાવે માટીમાં 66 ઢકા છિદ્રાવકાશ હૈાય છે. રેતી કરતાં માટીમાં છિદ્રાળતા વધારે હૈાય છે અને તેથી અપવાહ અને વાત વિનિમય મહે તે વધારે અનુકુળતા ધરાવે છે. દાણાદાર **રચનઃ** અને કાર્બનિક દ્રભ્યની હાજરીને વધારે પ્રમાણમાં છિદ્રાળુ જગ્યા તેઇએ. porogamy. બીજછિંદ્ર ક્લન porosity. છિદ્રાળતા, યનક્રણોએ રેલ્કેલી ન દ્વાય તેવા પુલ જમીતના અંશિક ભાગ, 🗟 ५७ धनक्षानः भाक्षी धनक्षा साथेना ગુણોત્તર દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, આ તેની ટકાવારી ગણાય છે. p., soil. જમીતની ક્રિદ્રાળુતા, porous, છિદ્રાર્જી, pork, ડુમરનું માસ, porker, માસ માટે લઇરવામાં આવતું હુક્ષર

pormal. 1349.

poromboke. પડતર સરકારી જમીત.
Portia tree. પારસ પીપળા; Thespesia populnea (L.) Soland.
ex Corr. નામનું નાનું, સદા હરિત
મધ્યમ કદ્દનું, કાઠાળ વિસ્તારા, હિઠાળુ
જમીતમાં ઝડપથી ઊગતું, મેટાં પોળાં

P.– belli**e**d

કૂશવાળું ઝાડ, જેની છાલ દારડા ભ્રતાવવા માટે કામમાં આવે છે. બીને પીલીને કાઢ વામાં આવતા તેલની દીવાખત્તી કરવામાં આવે છે, કાઢ કૃષિ એક્સરા, હોડીએક, કૃષિ પેટ્સરા, હોડીએક, કૃષિ પેટ્સરા, હોડીએક, કૃષ્ટિપ્સ, અને પેટીએક ખનાવવામાં ઉપયોગી શાય છે.

Portulaca grandiflora Hook. એક શાકાય વનરપનિ, P. meridiana Blancoi. ખાદીલ્હ્યુની લાજ P. oleracea L. લ્યોના લાજ. P. polosa Madr. મેદાલ્યુની લાજ. P. quadrifolia L. ખાદી લ્યુનિન લાજ, કોણી લ્યુનિન લાજ, કોણી લ્યુનિન લાજ. P. tuberosa Roxb. ધાળા લ્યુનિન લાજ, કુંજાળા લ્યુનિન લાજ. Portulacaria afra Jacq. ખગી- સામાં વાવવામાં સાવતા ક્ષપ.

position effect. સ્થિતિ પ્રભાવ. (૨) - રંગસૂત્ર પર જનિન કે જનિન સમૃહની - સ્થિતિમાં ફેરફાર થવાથી તેના સમક્ષ્ય - પ્રકારમાં થતા ફેરફાર.

positive. અતુલામ, ધન. p. ion. વાજળાના ધનભાર ધરાવતા ભાષન, કેઠા-થન. positively. અતુલામ, ધન. p. charged. ધનવાજભારિત. p. geotropic. ભૂગ્યાવર્તિક. p. helio tropic. પ્રકાશ તુવર્તિક, સૂર્યાનુવર્તિક. possession. કબતે.

post--- પશ્ચ, ઉત્તર અર્ધસ્ત્રક પૂર્વગ, post axial. પશ્ચમક્ષીય.

post cenum. ખવડાવ્યા બાદ (૨) વૈજ્ઞાનિક લખાસમાં તેનું સક્ષિપ્તરૂપ p.c. થાય છે.

post-climacteric. અવસ્થા પરિ-વર્તન બાદ, અવસ્થા પરિવર્તન ઝાવી ગયા પછીની અવસ્થા અંગેતું. p-cl. stage. પક્રવકૃળના શ્વસન વક્રકેખાની અવસ્થા, જે દરમિયાન અવસ્થા પરિવર્તનની પરા-કાષ્ટ્રા આવ્યા પછી શ્વસનવેગ એાઝા થતા જય છે.

post-climax. પશ્ચમરાકાશા, ઉત્તર ચરમાવરથા.

post - emergence याक याक्री अया

પછીની આવરથા. p. ટ. application. પાંક પાંકી ભય ત્યારપછી રાસા-ચાણિક દ્રવ્ય (ખાસ કરીને ધાસપાતના નાશ કરનાર દ્રવ્યોના છંટકાવ. p. c. damping off. જેમીન પર રાપ દેખાય ત્યારખાદ તેના કરવામાં આવતા નાશ. p. c. treetment. જેમીન-માંથી વનરપતિ હતી નીકળે ત્યાર બાદ તેની કરવામાં આવતી માવજત. p. c. weedicide. પાંક લગી નીકળે ત્યાર ખાદ યાસપાતના નાશ કરી શકે પણ પાંક સહન કરે તેવા દ્રવ્યના છંટકાય, post-fertilization tissue. નિયે-

post-fertilization tissue. નિધે-- યનાત્તર–ધ્**લ**નાત્તર પેશી.

post-monsoon rains. ઑક્ટોબર--નવેમ્બરમાં પતા વરસાદ, જે તૈઋત્યના વરસાદની માસમ પૂરી થઈ ગયા બાદ પડે છે, જેની સમમ વર્ષ દરમિયાન પડતા. કુલ વરસાદમાં માત્ર 13 જ ટકાવારી થાય છે. post-mortem, મરણાત્તર.

postpartum. પ્રસ્તે તાર. postparturient dyspepsia. પ્રસ્તે તાર અજ્યું-અરુચિના ગાયાને લાગુ પડતા એક પ્રકારના રાત્ર. p. p. ketosis. પ્રસ્તે તાર અજ્યું.

postulate. মঙীৰ স্থিমান. pot. নামন্ত্ৰ, মাস.

p.- bellied. અયાગ્ય ખારાક કે અયાગ્ય પાલ્યુના કારણે પેટ કૂલી બચ તેવા પ્રકારનું (પ્રાણી). p. bound. ગ્યવાયેકા મળવાળા કુંડામાં ઉગાડવામાં આવતા (છાડ). p. culture. કુંડામાં કાઈ છાડ હમાડવા. p. garden. કુંડામાં છાડ વાવવાયી થતી શાલા. (૨) કુંડામાં છાડ વાવા રચાતા નાનકડા હઘાન. p. layering. જુઓ air layering. p. mixture. હછર-ગૃહના રાય કહેરવામાં આવતા હાય તેવા કુડાને સરવા માટે હથયાગમાં લેવામાં આવતાં મિશ્ર દ્રવ્યા, અમ કે, માટા લાગે 2થી 3 સાગ કાંય, 2 સાગ સડેલું મિશ્ર ખાતર કે ગાયનું છાણ, એક લાગ નદીની ઝીણી રેતી, 3 સાગ પાનની કુંગ ઇ.ના સમાવેશ થાય

464 patato

છે. p. test. જમીન પર હગાડેલા છેલ્ડ કરતા મુંડામાં હછેરવામાં નાવતા રાપની પેલ્લ છે. અણવા માટે કરવામાં આવતી કસારી. potting. છોડતા હછેર માટેના મિશ્રણવાળી કુંડામાં ખરૂની ફેર રાપણી potash. પેલ્લા (૨) પેલ્ટેશિયમ અને તેનાં સંયોજનોને લાગુ કરવામાં આવતા શબ્દ પ્રયોગ; રાસાયણિક ખાતરના સૂત્ર અનુસાર તે કિં2 વધ્ય છે; ત્તુઓ potassium.

potassium. વનસ્પતિ માટેતું મહત્વનું પેલ્ફક્રહમ, જેનું વનસ્પતિ પેટેશિયમ (K+) આપન તરીકે અવશાષણ કરે છે. રાગ પ્રતિકાર, જંતુ હમદ્રવ, ઠંડી અને પ્રતિફૂળ સંતેત્રોમાં વનસ્પતિની ક્ષમતા વધારે છે. કાંછના નિર્માણમાં અને શર્કરા દ્રવ્યાની હેરકેરમાં તે અગત્યના ભાગ ભજવે છે. તમાંક, ખટમધુરાં કુળા ઇ.ની ગુણવત્તામાં સુધારા લાવે છે અને અનાજના કણ અથવા દાણાને પૂરેપુરા ભરી દે છે. યાટેશિયમની @ણ્ય ધરાવતી જ મીનાને અ**થવા તેના અ**તુ-કુળ રીતે સ્વીકાર કરી શકે તેવી જમીનાને માટેશિયમઘકત ખાતર આપવામાં આવે છે. તે હપરાંત તમાકુ, ડુગળી, ટમેટાં જેવાં પાક અને કુળ હાડને પણ તે અનાપવામાં ાનું છે. પાટાશનાં મ્યુરિયેઠ, પાટા**શનાં** સલ્ફેટ, લાકડાની રાખ, ઢારનાં મળમૂત્રની રાખ, પાંદડાના સડેર, તમાકુના છાડના ફૂંકો ઇ. દ્વારા આ મહત્ત્વતું ખાતર આપ-વામાં આવે છે. p. chloride. ખાતરમાં સામાન્ય રીતે હપયાગમાં લેવામાં આવત હવણ, KCl. p. deficiency. પાટે-શિયમના લાસુષ; પાકના પરિસ્થિતિના આઘાર આ દ્રવ્ય કેટલા પ્રમાણમાં છે અથવા તેની કેટલા પ્રમાણમાં ઊણપ છે તેના પર છે. p. fixation. જલદ્રા•ય અને વિતિમયક્ષમ માટેશિયમનું એક્ઝા ઉપ-खण्ध स्वरूपमां परिवर्तन करवानी प्रक्रियाः p. iodide KI; આયાડાઇન પ્રક ત્રીકે કૃષિ સાથે સંકળાયેલાં પ્રાણીઓને આપવામાં આવતું સફેદ જલદ્રાવ્ય રસાયણ. p. nitrate. 13 ટકા નાઇટ્રાજન અને

44 ડકા પાટાશ ધરાવતું ખાતરનું સંઘાજ ત. p. permanganate. K.M. O4: ઘેડું, ભૂડું, રફિટિકીય દ્રવ્ય, જેના ઉપયાગ જંતુનાશક અને વ્યાપ્યથક દ્રવ્ય તરીકે કરવામાં આવે છે. કાર્બનિક દ્રવ્યમાં નાઈ ટ્રેજનનું પ્રમાણ નક્ષી કરવા તેના હપયાંગ કરવામાં આવે છે. p. phosphate. પાટેશિયમ માને ફિરફેટ જેવું, ખાતર તરીકે હપયાંગમાં હવામાં આવદું પાટેશિયમનું ગમે તે ફોરફેટ. p. sulphate. K₂SO₄ સૂત્ર ધરાવતું મિશ્ર ખાતર બનાવવામાં હપયાંગમાં હેવામાં આવતું એક પાટાશવાહક દ્રવ્ય.

potato. ખરાહા; Solanum tuberosum \mathbf{L} , નામની ખાદ્ય કંદ્ર - એટ \mathbf{e} ખટાટાની શાકાય વનસ્પતિ. માટા ભાગે તેના પાક ઠંડા, ભોજવાળાં પ્રદેશામાં થાય 🚱 વ્યાખા કંદ્ર – બટાટા કે -માંખવાળા લાગને કાપી-તેને વાવવામાં આવે છે. ઊચી ટેક્રીન એ માં તેને માર્ચ-એપ્રિલના નાચા ટેક્રીએામાં હિસેસ્બર જન્યુસારીના ગાળામાં અને મેદાની પ્રદેશમાં સપ્ટેમ્બર-ઑક્ટોબરના ગાળામાં તેની વાવણી કર-વામાં આવે છે. p. aphid. Myzus persicae Sulz. નામના ખટાટાના માેલા-મશા કોટ, જે તેના અંકુર પર ,હલ્લો કરે છે અને તે અનેક પ્રકારના વિષાણુ-જન્મ રાગાના વાલક ખને છે. p. bacterinl wilt. win Potato brownrot. p. bangle diseses. જુએલ potato brown rot. p. bean. શક્કરિયા Pachyrhizus angaletus Rich. [P. erosus (L.). Urb.]. नामनी इंड અને બી પેદા કરતી દીર્ધાયુ શાકીય વનસ્થતિ, જેનું મૂળ વતન માચ અમેરિકાનું પણ અ**હીં ૫. બંગાળ,** બિહાર, **આસામ**, એ રિસા અને આન્ધ પ્રદેશમાં વાવવામાં આવે છે. પાણીના સારા નિકાલ ધરાવતી અને ભ્રાના જમાનમાં તેને વાવવામાં આવે છે. p. beetles. Epilachna vigintioctopunctata Fabr; E. dodecastigma Muls; E. ocellata Rdt;

potato

Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra

potato

E. circularis Kobs. નામના ખરા-ટામાં પડતા ઢાહપક્ષ જંતુ, ખાસ કરીને ટેક્સીએ પર હગાડવામાં આવલ આ પાક માટે તે ગંભાર ઢાનિ પહેાંચાડે છે. તેનાં પીળાં, મજબૂત, કાંટાળ ઉાળ અને માટાં જંદ્ર પાત ખાય છે અને તેને ખેરવી તાએ છે. p. black heart. શ્રીછા હવા ઉત્તરાવાળા ભંડારમાં શાંભા સમય રાખવામાં આવેલા બટાટાને. ખાસ કરીને ડગલા હેઠળના ખટાટાને ઍાકિસજન નહિ મળવાના કારણે લાગુ પડતા બિનછવાસ રાગ, જેમાં બટાટા છેવટે કાળા પડે છે. p. black leg and soft rot. Erwinia carolovara. નામના જંત્રથી બટાટાને થતાે રાગ. જેમાં ખટાટાના છાડ પીળોા, લીલા કે ફીકા **પઠા** જા**ય છે** અને છેવટે કરમાઈ મરી જાય છે. p. black scurf. Pellicularia filamentosa. નામના જંતથી ખટાટાને થતા રેલ્મ, જેમાં અંકુરનાં અંગા મરી બચ છે. p. hrown rot. पराटाना रेगि ने potato bacterial wilt, potato ring disease, potato bangle disease ઇ. નામે પણ એાળ-છે અને જે Pseudomonas solanacearum(Smith) Dowson. નામના જંતુથી થાય છે, જેમાં છાડનાં પાત ખરે છે, અને ત્યાર બાદ છાડ કર-માવા માંડે છે. p. charcoal rot. Macrophomina phascoli.નામના જેવ્યી બટાટાને થતા એક રાગ, એમાં તેનાં મૂળને સ3ા લાગે છે અને પ્રકાંડની છાલ કેલસા જેવા કાળી પડે છે. p. dry rot. Fusarium coeraleum. ચી બઢાટાને થતા રાગ, જેમાં છાડની નીચેની તરકનાં પાન **પી**ળાં પ**ડે છે, પ્રકાંડ ઝડપથી કરમાવા** માં3 છે અને કંદ બદામી ખને છે. p. early blight. Alternaria solani (Ell. & Mart.) Jones and Grout. નામના જંતુથી ખટાટાને થતા રાગના પ્રકાર, જેમાં તેનાં પાન ખરે છે. p. golden nematode. Synchytrium endobioticum. नामना क्रियी

બટાટાને થતા રાત્ર, જેમાં ક્ષાંય ભાતરના બટાટાના કંદ પર દેકા જેવાં થાય છે. 🗗 harvesting plough. એક પ્રકારતું હળ, જે કઠણ જમીન પર ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જેતા કાર્યથી બઠાઠાના કંદ પૂરા પાતી શકાય છે. p. jassid. Empoasca kerri vac. motti Pruthi. નામના અઠાટાના પાકપર લીક્ષા રંગના નરમ **શ**રીર વાળા પડતા તડતડિયા: જે છાડનાં પાન અને અન્ય નરમ ભાગના રસ ચૂસે છે. p. late blight. Phytophthora infestans (Mont) De Bary, નામના કોટથી ખટાટાને થતા ગંભાર પ્રકારના રાગ. p. leaf curl. ખટાટાને થતા વિષ્ણાજન્મ રાત્ર, જેમાં તેનાં પાન ક્રયર તરફ વળવા માઉ 9, જેથી ઉાડ]વપતા તથી. p. mosaic. બટાટાને થતા વિષ્ણુજન્ય એક રાગ. p. powdery scab.Spongospora subterranea. નામના જંતથી ખટાટાને થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં રાગવાળા છેહની પેશી *એલી* એવી તરમ થા**ય છે.** છાલ ખરવા મળે છે, અને **લ**ડારમાં રાખ-વામાં આવેલા ખટાટા સડવા માંડે છે. p. ring disease. જુઓ potato brown rot. p. scab. Streptomyces scabies. થી બટાટાને થતા રાત્ર, જેમાં તેના ત્વક્ષા જેવા પેશાએા ખરબચડા બને 0. p. tuber moth. Gnorimoschema operculella Zell. નામના ખેતરના તથા બંડારના ખટાઠાને ગંભીર હાનિ મહેાંચાડતા કાટ, જે ખટાટાના કંદ્રને કારી તેમાં દર બનાવે છે અને બંને ઠેકાદ્યેતા બદારાને ભારે તુકસાન કરે છે. p. wart. Synchytrium endobioticum. નામનું, ખટાટાની સમગ માસમ દરમિ-યાન તેને ભારે નુકસાન કરતું જંતું, જેથી ખટા-ડાને થતા રાગમાં બડાડાના કંદ કાળા પડે છે. p. yam. રતાળુ, વારાહીકંદ; Dioscorea bulbifera L. (D. sativa Thunb.). નામના ભારતભરમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં મૂળનું શાક ખતાવવામાં આવે છે.

potency

pound

અને જ્ઞનને ધાવા માટે તે ક્રમધાળી બને છે. potency. જનનક્ષમતા, ક્ળક્રપતા, લવેરતા.

potential. રિયતિમાન, વિશ્વવ. (૨) એક બિંદુ સુધી એક ઘટક દ્રવ્યને ખળની સામે ખસેડવા માટે જરૂરી બનતું કાર્ય. (૩) અંતર્નિહિત; સંભાવ્ય. p. acidity. અંતર્નિહિત અમ્હતા. p. electricity. **અંત**ત અંતર પરથી ઍકમ ધનવીજભાર મેળવવા માટે જરૂરી ખનતા કાર્યથી કાેઇ પસ્તુ બિંદુએ મામવામાં આવે તેવી વિભવ વિદ્યુત. p. energy. સંભાવ્ય અથવા બીજબૂત જાબે. p. soil acidity. જમીનમાંના વિનિમયક્ષમ હાર્કફ્રોજન આયન 🕽 જેને કેટાયનિક વિનિમય દ્વારા જમીનમાં મુક્ત કે સક્રિય બનાવી શકાય, જમીનમાં રહેલી એનાયન અસ્ક્ષતા. p. value. સંભાગ્ય-અંતર્નિહિત મૂલ્ય. potentiometer. વિવિધ વાલ્ટેજ નોંધવા અને તેનું નિયમન કરવા માટેનું ઉપકરણ.

potherb. ખાલ ટાચકાંવાળી વનસ્પતિ, એનાં ટાચકાને સંધીની ખાવામાં આવે છે. p. jute. એક ડુમળા છાડ, જે ખાવાના કામમાં અહ્યે 😉.

Pothos scandens L. શાલા માટે **લ**ગાડવામાં આવ**તી આરા**હી કે ભૂરતરી શાહીય વનસ્પતિ.

potometer. વૃદ્ધિ પામતી વનસ્પતિને ક્ષેજમહાસ કરવાના કર માપવાનું સાધન. poudrette. વિષ્ટ ચૂર્ણ; મળવા લેજને બરાબર દૂર કરી તેમાં માટી, રાખાડી, કાલસાની ભૂકી, લાકડાના વહેર ઇ. ભેળવીને બનાવવામાં આવતું ખાતર અથવ<u>ા સ</u>ુકવે**લા** મળમાં તેટલાજ પ્રમાણમાં રાખાડી અને 10 ટકા કેલ્લસાની ભૂકી ઉમેરતા ગંધ વિનાતું દ્રવ્ય ખને છે, જેમાં 1.52 ટકા (નાઇટ્રોજન), 2.8 ટકા P_2O_5 , (ફોરફરસ પેન્ટાકસાઈડ) 4.1 K₂O (પાેટેશિયમ -ઓક્સાઇડ) અવને 24.2 હકા ચુના હેલ્ય છે. મળમાં 404ી50 ટકા રાખાડી ઉમેરવામાં આવે તા સુધું 2 થી 3 ઢકા નાઇ ટાજન ધરાવતાં

અસ્લીય ખાતર બને છે: poult. નર કે મહા તરીકે પારખી ન શકાય અથવા જેની સ્પષ્ટ ખતીયતા જણાઇ ન હોાય તેલું મરધી અથવા કાેઈ પણ પક્ષીનું બચ્યું. poulterer. મરઘો-બતકાંના વિકેતા. poultry, માંસ, ઇંડાં **અથ**વા પીંછો માટે ઉછેરવામાં આવતાં મરધાં–બતકાં. જેમાં મરઘીનાં બ≈ચાં. બતક, ઢર્કી અને ગિના પક્ષીએહને સમાવેશ થાય છે. p. band. મરઘાં-બતકાને અથવા ગમેતે પક્ષીની એહળખ માટેની વિગતા દર્શાવતી. તેના પગે હગાડવામાં આવતી માેઠા ભાગે એલ્યુમિનિયમના વીંટી. p. farm. મરધાં-ખતકાનું કાર્મ. p. husbandry. મરઘાં-બતકાં સવધન: મરઘાં–બતકાં અને તેમના માંસ, ઈડા એવા યેદાશનાં ક્રત્યાદન, વિતરણ સમેત તેમનાં **કછેર, સંવર્ધન, પાલન, ઈંડાં સેવન, વિક્ષી** અને વ્યવસ્થા અંગેનું વિજ્ઞાન. p. keeper. મરધા-ખતકાના રખેવાળ-પાલક. p. lice. Mallophaga શ્રેષ્ટ્રીના મરધાં-અતકાના શરીર પર થતી જુ. p. man. મરધાં-બતકાં અંગેનું કામકાજ કરનાર ભ્યક્તિ. p. manager. મરધાં-અત-કાંના ફામંના વ્યવસ્થાયક–સંચાલક. p. manu:e. મરઘાં-બતકાનો ચરક અને મૂત તનું મિશ્રણ, જેમાં વનસ્પતિના પાષક તત્ત્વા હૈાય છે. ને તે તાજું હૈાય તેા તેમાં 80 ટકા ભોજ, 1 ટકા નાઇ ટ્રાજન, 6.8 ટકા કૅ.૨ફ્રાેટિક એસિડ અને 0.5 ટકા યાહા**શ હે**ત્ય છે. તાપના કારણે તેને **લેજ** દુર થતાં આ મિશ્રણ વિષ્ટિત બને છે. netting. તાર ખાંધીને તેમાં પાંજરાં બનાવી તૈયાર કરવામાં આવતા, મરઘાં–બતકાંના વાડા. p. officer. મરધાં–બતકાના અધિકારી. p. picker. મરઘાં–બતકાનાં પીંઝાં દૂર કરવાનું યંત્ર. p. range. લીલા ખારાક અને હરવા-**ક્**રવા મહેનું મરધા-બતકાનું સ્થાન. pound. વજનનું 16 ઐાંસ વજનનું એકમ.

(૨) પ્રાણીએ માટેના વાડા, poundal. એક પાઉડ વજન લગાડતા પ્રત્યેક સેકંડે

Pouzolzia...

467

pregnancy

એક કૂટ જેટલાે મળતાે પ્રવેમ. pouzolzia tuberosa. Wight. દ. ભારતનાે ખાલ મૂળનાે ક્રુપ.

powder. બ્રેકા, પાઉડર. p. duster. એન્જિન કે ટ્રેક્ટર દ્વારા સંચાલિત પાઉડર છાંઠવાનું સંત્ર; સ્વામાં ઝાડ પર છાંઠવા, સ્વયંચાલિત તથા અહુંહેતુક છંઠકાવ સંત્ર ઉપલબ્ધ અને. powdered milk. દૂધની ભૃષ્ઠા. powdery mildew. અનેક જાતિના ફૂગતા કારણે ઘણી વતરપતિઓને લાગુ પડતા રાગ. સ્વાધ ફૂગ પાત, પ્રકાંડ અને ફળ પર યાય છે અને વતરપતિના કાયમાંથી રસ ચૂસે છે અને પરિણાએ વતરપતિની ઉપર સફેદ ભૃકા જેવાં દ્રવ્યા દેખાય છે.

power. બળ, શક્તિ. p. duster. શક્તિયાલિત ભૂમ છાંટનારું યંત્ર. p. lift. યંત્રયાલિત લિફ્ટ. p. machine. યંત્ર. p. take off. ટ્રેક્ટરફારા તેને સલબ ઘટકને શક્તિ પ્રકાત કરતાર દંડ અને બે કે તથી વધારે સાંધાવાળું સાધન. pox. હગ્ણતામાન અને બેજની અયાવ્ય પરિસ્થિતિમાં આવેલાં ખટમધુરાં ફળાની છાલપર પડતા ખાડાના ડાધ. (૨) શીતળા જેવાં પ્રાણીઓને લાગુ પડતા સંકામક રાગ. p. p. m. દસ લાખ દીઠ ભાગના અપ્રેજ્ય રૂપ. prairy soil. ૧શ્વરલિંત ત્લ્યુમી.

pre-. પૂર્વ અધેસૂચક પૂર્વગ. preaxial. પુરક્ષ.

prebloom. અંકુરિત ખનતા (છાડ).
precipitation. અવદ્ધેપ; વરસાદ, ખરક,
કરા ઇ. સ્વરૂપે, વાતાવરણમાંના બેજ સંધનિત થઇ ને જમીન પર વરસે; આ પ્રમાણેના
અવદ્ધેપ દૈનિક દરે ઇચ કે મિ.મી.માં
માપવામાં આવે છે. pr. effectiveness. અવદ્ધેપ-વરસાદના પ્રભાવ.

pre-climecteric stage. અવસ્થા પરિવર્તનની પરાકાશ આવે ત્યાં સુધી પરિષકવ બનતા ફળની શ્વસતક્રિયાની વક-રેખાની સ્થિતિ; અવસ્થા-પરિવર્તન પૂર્વેની અવસ્થા. precocious. નિયત સમય અગાઉ વનસ્પતિના પુષ્પાદ્ભાવ થાય કે તેને ફળ બેસે તે સંબંધી.

pr.-combustion chamber. ६६५ प्रवेश्स.

preconditioning. પૂર્વપ્રેરણ, પૂર્વા-રામણ,

precursor. प्रदेश्य, पुरेशवर्ती. predacious. भरक्षकी, अन्य छवने

predacious. પરક્ષક્ષા, અન્ય છવન પાતાના ભક્ષ બનાવનાર.

predatism. વચગાળાનું પરજીવી; જેમ-કે પ્રાણીએ! પર મચ્છરા આક્રમણ કરે તે. predator. અન્ય પ્રાણી પર જીવનાર, તેને ખાનાર ગમે તે પ્રાણી, જેમ[ં] જંતુને! પણ સમાવેશ થાય છે. રાગિષ્ટ વનસ્પતિને ખાનાર પરસક્ષી ઉપકારક બને છે.

predisposition. એક અથવા વિશેષ પર્યાવરણીય કારણે!સર રાગ લાગુ થવાની શકચતા.

predominate. प्रशाय पाभवा. (२) प्रशायी.

pre-emergence application.
પાક વાલ્યા પછી અને તેના અંકર ફૂટે તે અગાઉ જંદુધન દ્રલ્યના કરવામાં આવતા
ઇટકાવ. pre. e. weed control.
પૂર્વે દ્રિયા કરવામાં આવતા
પૂર્વે દ્રિયા સામાત નિયંત્રણ. p.e. weedicide. પાકના અંકર ફૂટે તે અગાઉ
જમાન પર ધાસપાતનાશક દ્રલ્ય લગાવવાં.
preen. ચાંચ વડે પક્ષી પાતાનાં પીઝાને
સરખાં કરે અથવા સાફ કરે તે કિયા.
pr. gland. માટા લાગનાં પક્ષીઓની
પૂઝદામાં આપેલી તેલના સાવ કરતા મંધિ,
જેનું તેલ સવલ પીઝાને સરખા અને
જલ-સહ બનાવે છે.

pre-fertilization tissue. નિષ-યનપૂર્વ પેશી.

preformation. નિર્માણપૂર્વ.

pregnancy. ગર્ભાવસ્થા, ગર્ભધારષ્ણા-વસ્થા. (૨) શુકાણુથી અંડકૃલિત થયા બાદ માદા પ્રાષ્ટ્રીના ગર્ભાશયમાં જીવંત ભ્રષ્ટ્રની ૨ચના થાય તે અવસ્થા. pr. test. માદા પ્રાષ્ટ્રીએ ગર્ભધારણ કર્યો છે કે નહિ તે

prescription

ન્નણવાની કસાદી; ગર્ભ રહ્યા બાદ 40થી 150 દિવસ સુધીમાં ગર્ભવતી માદાની જનનશ્રેષ ગાનેડાટ્રાપિતના સાવ કરે તે તેણે ગર્ભધારણ કર્યો છે તેની સાબતીરૂપ થાય છે. pregnant. સગર્ભા, ગર્ભિણી. preharvest estimate. હણણી અગાઉ પાક અંગેના કાઢવામાં સાવતા અદ્દાજ- અડસફો.

prehension परिभक्षः

pre-infective stage. પરજીવીના જીવનગ્રફમાં અંડ કે ડિંભાવસ્થા, જેમાં તે યજમાન પ્રાણી પર લાગી શકતું નથી. (૧) પરજીવી સંક્રમણ પૂર્વાવસ્થા.

preirrigation. છાડ ઊગ્યા બાદ પહેલી સિંચાઇ કરવામાં આવે તે અગાઉની સિંચાઇ. (ર) વાલ્યા પૂર્વે કરવામાં આવતી સિંચાઇ.

Preiz - Nocard bacillus. નામના ધેટાં અને કથારેક બકરાંમાં દીર્ધકાલીન રાગ કરનાર દંડાશુ.

pre-lamellar chamber. પૂર્વ પશ્ચિકા.

premature, पूर्व पक्ष्य, व्ययक्ष्य, pr. m. drop. પરિષક્વ થવા અગહ ઝાડ પરથી ફળનું પડી જલું.pr. m. decay. અકાલ અપક્ષય. pr. m. grazing. સમય પૂર્વ ચરાવલું,દારને ચરવા દેવા. pr.m.seeding.નિયત સમય પહેલાં અથવા અન્ય ભાગ પરિપદ્ધ બને તે અગાઉ બીજના પ્રેરાહનું ક્ટલં; જેથી પાકને ખાસ કરીને બીટ, રપાઈ નેક, તમાકુને થતું નુકસાન. pr. m. s. of cobbage. કાંબીને શીર્વ ભાગ થાય તે અગા⊜ જ તેનાં બીજ−પ્રકાંડનાે થતા વિકાસ અથવા તેનાં પાન તેના શીષ ભાગ બનાવવા અસમર્થ નીવઉ તે; નિયત સમય પહેલાં બી વાવવાં, ગરમ શિયાળામાં વાવણી કરવી, આબેલિવામાં મેહા ફેરકાર થવા, ખીની દરયતા અપૂર્ણ થવી, જમીન હલકા પ્રકારની હાેવી, ધાસપાતના ઉપદ્રવ થવા, પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ન મળતું: આ સૌ કારણાથી શાર્ષના બેસારા, ઉદ્દેભવ _{અપ્રકૃતિ} જાય છે.

premilking. પ્રસવપૂર્વ દેહલું. (ર) દેહલા પહેલાંની તૈયારીઓ કરવી.

Premna arborea Roth. ગંલરી; શીવણ નામનું મહારાષ્ટ્ર, પ. બંગળ, તામિલનાડુ, આન્ધ્રપ્રદેશ અને મલબારમાં થતું મોટું ઝાડ, જેનાં ફળ ખાલ છે અને કાષ્ટ્ર નિર્માણકામ અને ફર્નિગર બનાવવા માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે. કાષ્ટ્રના મતે લેટાળવા, લખવા અને છાયવા માટેના કાગળ બનાવવા ઉપયોગી બને છે. Pr. latifolia Roxb. બાકર નામનું દ. ભારત અને પ. ભારતમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં પાન કઢીમાં નાખવામાં આવે છે.

pre-molar. અગ્તદાદ.

pre-monsoon rains. ગામસા અગાઉ અર્થાત્ માર્ચથી મે મહિનાના ગાળામાં થતા વરસાદ; વર્ષભર થતા ક્લ વરસાદના તે માત્ર 10 ટકા જ વરસાદ હોય છે.

prenatal comtamination. જન્મપૂર્વે ક્ષાગતું દ્વષ્ણ, ચેપ

preparatory cultivation tillage. પૂર્વ તૈયારીરૂપ કરાતું પ્રારંભિક ખેડકાર્ય.

preparturient. अन्भपूर्व, प्रस्वपूर्व (अनतुं.).

prepink. સંકરજનના કલિકાદ્દુલવની એક અવસ્થા, જેમાં કલિકાથી દૂર પર્જો ફેલાયાં હૈાય પણ ફૂલનાં ઝુંડ જુદાં પડયાં ન હેાય. આ અવસ્થામાં કલિકા ગુલાળી દેખાતી નથી.

preplanting treatment. પાક વાવવા અગાઉ ખી, જમીન, અન્ય દ્રવ્યા ઇલ્ની કરવામાં આવતી માવજત.

prepotency. અધિક્ષમતા. prepotent. પેતાની સંતતિને આગળ પડતી રીતે પેતાનાં લક્ષણે આપનાર (પ્રાણી); અધિક્ષમ (પ્રાણી).

prepuce. શિક્ષમણિ કે લગતું ચર્માવરણ શિક્ષાત્ર-છદ, લગ્તાગ્ર-હદ.

prescription. ઔષધપત્ર; દ્વા આપવાની લેખિત સૂચના-નોંધ.

price

presentation. ગર્લપ્રસ્તુતિ. pr., abnormal અસામાન્ય ગર્લપ્રસ્તુતિ. pr., anterior અત્ર ગર્લપ્રસ્તુતિ. pr., dorso-lumbar કર્દિ - પૃષ્ઠ ગર્લપ્રસ્તુતિ. pr., normal સાધારણ, સામાન્ય ગર્લપ્રસ્તુતિ. pr., posterior પ્રશ્ન ગર્લપ્રસ્તુતિ.

preservative. સડા કે હાનિ અટકાવનાર કારક. (૨) રાકેરા કે લવણ જેવાં સડા કે હાતિને અઠકાવતાર દ્રભ્ય, પરિરક્ષક. pr. tablet. પરિરક્ષક હિકડી. preserve. ५० अपना शाप्तीय वनस्प-તિના બનાવવામાં આવતા મુરખ્બા; ફળ કે શાકીય વનસ્પતિના ચાેમ્મ પ્રમાણમાં ડકડા બનાવી તેને ચાસણીમાં તે પારદર્શક બને પણ તૂરી ન નય તેમ ચાસણીની શકેરા પરિક્ષક ક્ષમતા આવે ત્યાં સુધી તને ઉકાળવા. (ર) ચાકસ પ્રદેશ, જેને શિકાર કે તેના અન્ય શાષણથી મુક્ત રાખવામાં આવ્યા હાય તેવા અનામત વિસ્તાર, (૩) વિઘટન અટકાવવા માટે દ્રવ્યાની સાથે કાઈ ખાઘ સામગ્રીને સંધવી અથવા તૈયાર કરવી.

presprouting. પૂર્વા પુરસ્ press. કળમાંથી રસ કાઢવેં કે બીમાંથી રસ વ્યથવા તેલ કાઢવા તેને દુખાવવાની યુક્તિ. (ર) ઢીલી કે મેઃટી વસ્તુને યેાગ્ય રીતે ભરવા કે તેને પેક કરવાની શુક્રિત. (3) દાખયંત્ર – પ્રેસ. (૪) કેલુ. pr. cake. ફળના રસ કાઢી લીધા પછી બીને રહેવા પામતે**ા, ખાદ્ય તત્ત્વ પ**ણ તેમાં હેત્ય તેવેત તેના અવશેષ. pr. mud. શેરડીના કોલુની આડ પેદારા, જે ખાતર તરીકે કામમાં આવે છે. pressing. દળાવવું તે. (૧) દાખ, દખાણ. pressure. દબાણ; એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ હ્યુગાડવામાં આવતું અળ. pr., low ન્યુન દળાણ. pr. gauge. દખાણ માયવાનું સાધન. pr. lever. દળાણ ઉત્તોલક. p. regulator. દળાણ નિયંત્રક. pr. -retaing sprayer. દબાણની માત્રા નળવનાર છંઠકાવ કરવાનું સાધન.

pre-stratification method. દેશા માખણમાંથી ધી ભનાવવાની પહલિ, જેમાં માખણને તપાવવામાં આવે છે, જેથી તેનાં કારી, પારદર્શક ધી અને કાશના અવરોષ એવા ત્રણ થર થાય છે; આમાંથી કાશના રચડાને તથા કારીને દૂર કરી કરી તપાવી શુદ્ધ ધી ખનાવવામાં આવે છે.

presumptive diagnosis. સંભા-ભ્ય પુરાવા પરથી કરવામાં આવતું નિદાન. prevailing wind. માસમા અથવા વાર્ષિક ગમે તે ચાકસ પ્રકારના વાતા પવન.

preventive disease. નિરાધાત્મક - વ્યટકાવી શકાય તેવા રાગ. prevention. વ્યટકાવ, નિરાધ.

price. કિંમત. pr., adjusted સમાયાજિત – ઠીક કરેલી કિંમત. pr., consumer - ६५२)।इतानी - भार्यक्ती કિંમત. pr., floor ન્યૂનતમ - નિસ્ત-તમ કિમત. pr., forward વાયદાના ભાવ, વાયદાની કિંમત. pr., rigid &ઢ–અફર કિંમત. pr., spot હાજર કિંમત. pr., sticking & - અધર કિંમત. pr., support દેકાની કિંમત, ધારક કિંમત. pr. cycle. કિંમત ચર્ક. pr. elasticity. કિંમતની સાપેક્ષતા pr. fixing. કિંમત ઠરાવવી તે, કિંમત. નિર્ધારણ pr. fluctuation. કિંમતમાં થતી વધઘટ. pr. index. કિંમતમાંથી દર્શાવતા સૂચક અંક. inelasticily. કિંમતની નિરપેક્ષત . pr level. કિંમતરતર, pr. list. કિંમત સૂચિ. pr. margin. કિંમતના ગાળા. pr. marking. [Had GING. pr. movement. हिंभतनी वध्धट- थर्डparity. કિંમતની ભાતર. **pr.** સમતુલ્યતા. pr. setting. કિંમત હરાવવી. pr. spread. કિંમતના વિસ્તાર; ક્રાઈ ચીજ-વસ્તુની ક્ષત્યાદકને આપવામાં આવતી કિમત અને ગ્રાહકની પાસેથી લેવામાં આવતી કિંમતની વચ્ચના ગાળા – તકાવત: ઉત્પાદક અને

pricking

470

primaries

સાલુકની કિંમતા વચ્ચેનાં તફાવત. pr. stabilization. કિંમતને રિધર કરવી તે. pr. support. કિંમતને ટેકા. pr. system. કિંમત કરાવવાની પદ્ધતિ. pr. tag. કિંમત કરાવવાની વધુી. pr. valorization. કિંમત નિયત કરવી તે; કિંમત નિર્ધાર છે.

pricking. શેંચલું. prickie. કાંટા, કંડક. (ર) રથૂલ બહુકે થી બહિવુક્લેંદ prickly કાંડાવાળું. pr. amaranthus. કાંડાળી લાછ. pr. lettuce. કાંડાળ લેટચૂસ. pr. pear. તાગકણીયાર કુળની વાડે બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી કાંડાળી વનસ્પતિ, જેનાં કળ અને પ્રકાંડ ખાલ છે.

Pride of India. કાબીના એક સુધા-રેલા પ્રકાર.

primaries. સામાન્ય રીતે 10 હોય તેવાં, પક્ષાનાં ખહારનાં પીઝાંના સમૂહ. પક્ષા જ્યારે તેના માંખ પસારે નહિ ત્યારે આ સમૂહ ઢંકાઇ નય છે; આ પીછાંને ઉક્ષ્યન પીઝાં પણ કહેવામાં આવે છે. primary, प्रथम, प्राथमिक, भुण्य, પ્રધાન, મૂળ. pr. antherozoid mother cell. ચાહિ પુંજન્યુ માતુ-કाष. pr. axis. श्राधिम अक्ष. pr. bud. પ્રરાહની સંયુક્ત કળામાં માટામાં માટી અને સૌથી મજબૂત કળી. (૨) દાક્ષની વેલના સાહી. pr. canal cell. પ્રાય-મિક નિધકાકાષ, pr. capitate cell.પ્રાથમિક મુંડક કાય. pr. credit society. પ્રાથમિક શાખ સમિતિ; પ્રાથમિક ધિરાષ્ટ્ર સહકારી મંડળા. (**ર**) સૌ સલ્ધાના સામૃહિક જમીનગીરી પર ધિરાસ્ મેળવવા માટે એક ગામ કે તેની આસ-પાસના લોકોએ **રચેલી સહકારી મંડળા**, જેમાધી વ્યક્તિગત સહ્યા હોત – ધિરાષ્ટ્ મેળવી શકે છે. pr. cultures. <mark>ખીમાર પ્રાણીમાંથી બનાવવામાં આવતું</mark> પ્રથમ છવાણુ સંવધંત. pr. current. પ્રાથમિક વહેણ, પ્રાથમિક પ્રવાહ, pr. derived protein. પ્રાથમિક વ્યા-

ત્પન્ન પ્રેારીન. pr. drainage. સમય જળછાચાનું અપવાહ તંત્ર, પ્રાથમિક અપ-વાહ તંત્ર. pr. era. પ્રથમ યુગ. pr. featber. gal primaries, pr. fertilizer components, નાઇ-**ટેજન, ફાસ્ફોર્ટિક ઍસિડ અને પાેટાશ** જેવાં પ્રાથમિક વનસ્પતિ **માષકા**: ખાત**ર** મહિતા પ્રાથમિક ઘટકાે. pr. growth. પ્રથમ વૃદ્ધિ. pr. infection. વિરામ के सुधुप्त अवस्था जाह देजीतपाहक कारक તરકથી લાગતા પહેલા ચેપ, રાગને પ્રસ-રાવવા માટે જવાબદાર બનતું સંક્રમણ, જે બાદ ગૌણ કે દ્વિતીયક **ચે**પ લા**ગે છે.** pr. inoculation, પ્રથમ સંક્રમણ, પ્રાથમિક ચેપ. pr. insect. કાઈ જંત અથવા રાગાત્માદક સછવના મદદ વિના ઊગતી છવત વનસ્પતિને હપદ્રવ કરવાની, તેને હાનિ મહેાંચાડવાની કે તેને મારી નાખવાની ક્ષમતા ધરાવના**ર** ગમે તે જંતુ, ક્રીટ, કૃમિ કે કાર્કપણ સછવ. pr. market. પહેલું બજાર, પ્રાથમિક બન્નર. pr. mineral. મૂળ ખનિજ, pr. neck. प्रथम भीवा. pr. particles. માટીના દળના વ્યક્તિગત કહ્યો. pr. phloem. પ્રાથમિક અન્તવાહિતી. pr. plant foods. જુઓ primary fertilizer components, pr. production. આડપેદાશ ન હોય તેવું મૂળ કે પ્રથમ ઉત્પાદન, pr. pyenium. અહિ પુંજન્યુજનિકા. pr. root. પ્રથમ મૂળ; પ્રાથમિક મૂળ, આદિ મૂળ; વનસ્પતિનું જમીનમાં ઊતરતું પ્રથમ અક્ષ. (ર) પ્રેરાહની સામેના ભ્રણના દાંડા. pr. selection. પ્રથમ પસંદગી. pr. society. પ્રાથ:મેક ∽ પ્રથમ સહકારી મંડળી. pr. soil. તત્સ્થાનાય શેલના વિધટનના પરિહામે નીપજતી પ્રથમ ઘરતી, ભૂમિ, જમી<mark>ન. pr. sporogenous cell.</mark> વ્યાદિ ખીતાણુજનક ક્રાંષ. pr. symptom. પ્રથમ હક્ષણ, મુખ્ય હક્ષણ, પ્રધાન હક્ષણ, pr. winding, મુખ્ય લપેટ. pr. xylem. વક્ષ કે ક્ષુપ, એ

producer's...

પ્રથમ કાઇ-પેશીનું નિર્માણ કરે તે; પ્રથમ જલવાહક પેશી, પ્રથમ જલવાહિની, પ્રથમ દારૂવાહિની.

prime. પ્રથમ કાર્ટિ, ઉશ્વ કાર્ટિ.
priming. તમાધુનાં પાન જેમ જેમ પાકતાં અથ તેમ તેમ તેમને ચૂટવાં, જેથી લણેલાં સઘળાં પાન રારખાં પાકથાં દ્વાય કેમકે નીચનાં પાન હપરનાં પાન કરતાં ચડતા ક્રમમાં પાકતાં દ્વાય છે; પૂર્વપાત-લજન.

primordial utricle. છવત પરિ-પકવ કેષમાં છવરસતું સ્તરીય પડ. primordium. વનસ્પતિની અગ્રજ અંચ કે તેના ભાગ.

principle. નિયમ, સિદ્ધાન્ત. pr. of independent assortment. પ્રભાવી અથવા નિષ્મભાવી એવાં જુદાં પડતાં લક્ષણા યથેમ્બ રીતે પુન: ભેગા મળે છે, તેવા શ્રેગાર મેંડલના નિયમ. pr. of rotation of crop. પાકની ફેરખદલી—આવતનના સિદ્ધાંત. pr. of segregation. પ્રજનન કાયમાં એકાંતર વિકેલ્યા અલગ રહે છે તેવા શ્રેગાર મેંડલના આનુવાંશકતા અંગના પ્રથમ સિદ્ધાંત. pr. of soil conservation. જમાન સંરક્ષણના સિદ્ધાંત. pr. of substitution. પ્રતિસ્થાયન સિદ્ધાંત.

prism. विषार्भ्यं, श्रिश्रम. prismatic.
पासादार, त्रिपार्थ्या, विषार्थ्यार. pr.
arrangement. पासादार शिंदवर्षीविन्यास. pr. layer. त्रिपार्थ्यारतर.
pr. soil structure. જમીતની
त्रिपार्थीय संदयना, नेमां अध्वं अक्ष समक्षितिल अक्ष करतां क्षांना होय छे.

private ખાનગા માલિકાનું.pr. ownership. ખાનગા માલિકા.pr. sector. ખાનગાક્ષેત્ર, ખાનગા વિલાગ.

pro —. પૂર્વક, માદિક, પ્રાક્, ઇ. અર્થ-સ્વાકપૂર્વગ.

probabilily distribution.પ્રાથિ-કતા વિતરણ. probable error. સંભભ્ય ત્રુદિ.

probang. મસની કે અન્તનળામાં હર-કત કરતી વસ્તુને દૂર કરવા જકર નળાના છે3 ખાસેલાં પાતળાં, વાળા શકાય તેવા લાકડાના દાંડા.

probe. એષણી; અનાજના દાણાના તમૂને: `લેવાનું – કાઠવાનું સાધત.

proboscis. સુંદ; જંતુઓમાં લોધુ તુંડ કે નલિકાકાર લંબાયેલા મોના ભાગ.

procaine hydrochloride. પ્રાકે-ઇન હાઇડ્રોક્લારાઇડ.

procambium. વાહી અંત્રવાળું પ્રાય-મિક રંભજનકના એક ભાગ.

procarp. पूर्वदेश, पूर्वदेक्षावरस्, आहि-देश.

Procerus indicus, શેરડાના સાંહાને ફારનાર શહ.

process. ઉપયોગ માટે અથવા વેચાય માટે ખેતાના પેદાશને તૈયાર કરવા, તેને માટેના પ્રાક્રેયા કરવા. (ર) પ્રવધ. pr. tankage. પ્રક્રિયા અંતે વિશેષ. processed. તૈયાર, પ્રક્રિયાકૃત. processing. તૈયારી કરવા તે.

procedure, કાર્યવિધિ, વિધિ.

Procontarinia matteiana. આંખાના એક કોર, જેનું ડિંબ પાન ખાય છે.

procumbent. બ્ર્તિરી, જમીન પર પથરાતી પણ જમીનમાં મૂળ ન કરનાર (વનસ્પતિ).

Prodenia litura F. અળવીનાં પાન ખાનાર કોટ.

producer's price. કરયાદ કની કિંમત. production. વનસ્પતિ કે પ્રાણીની કુલ પેદાશ, ઉત્પાદન. pr. coefficient. કાઇ પણ પ્રાણીને આપવામાં આવતા ખારાકના એકમનું માય. (૨) દત્યાદન સુણાંક. pr. control. ઉત્પાદન નિયંત્રણ. pr. efficiency. ઉત્પાદન કુશ- બતા. pr. ration. કાઇ પ્રાણીને આપ- વામાં આવતા ખારાક, જે તેનામાં શક્તિ પેદા કરે, તેનાં કાર્ય, માસ, દૂધ કે છેડાં ઉત્પાન્ન કરવામાં મદદરૂપ થાય અને તેના

prolapse

નભાવ જાળવી રાખે; અનાં પ્રકાર અને પ્રમાણના આધાર પ્રાણીના ઉપર જણાવી તે મેદારા પર રહે છે. pr. technique. ઉત્પાદન માટે આવશ્યક અનતી પ્રવિધિ. productive. ઉત્પાદક, pr. animal unit. ઉત્પાદક પ્રાણીઓના એકમ. pr. canal. ઉત્પાદક નહેર. pr. energy. પ્રાણીના શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરે તેવાં તેના ખારાકના ઉપલબ્ધ હિસ્સા; પ્રાણીના છવનનાં કાર્યો અથવા કામ માટે જરૂરી બનતી શક્તિ, હત્યાદક શક્તિ. pr. land. પુષ્કળ અથવા પ્રમા-ણમાં વધારે પેદારા આપતી જમીન, જેના માટે જમીનની કુદરતી કુળદ્રપતા, અનુ-કુળ સ્થાન, કુશળ કામગીરી અને તેનું સંચાલન જેવી બાબતા કારણભૂત હોય છે. pr. soil. बेल्ड विस्तारने। जार्थिक દક્ષિએ કૃષ્યદાકારક પાક મેદા કરવા માટે જરૂરી રાસાયસિક, ભૌતિક અને જૈવ સંત્રેગ્રે અનુકૂળ દ્વાય તેવી જમીન. pr. value, ઉત્પાદક મૃક્ય. pr. work unit, ઉત્પાદક શ્રમ એકમ, productivity. बाइस प्रकारना संयाधन डेंडण ચાકસ વનસ્પતિ અથવા વનસ્પતિનું અનુ-ક્રમણ મેઢા કરવા માટે સાધારણ પર્યા-વરણમાં જણાતી ક્ષમતા, જેનું માય પેદા-વારના એકમ દ્વારા દર્શાવી સક્ષય છે. જમીન, પ્રાણી કે ઇડાં મૂકનાર પક્ષીની ઉત્પાદન ક્ષમતા. pr. rating of soil જમીનની ઉત્પાદન ક્ષમતાનું નિર્ધારસ.

proembryo. આદિભૂશ, આદિગર્ભ, પૂર્વભ્રહ.

proenzyme. zymogen. डावे इत्यन्त ५१वे। अधि इत्सेयडः

profile. જમીનની પરિચ્છેદિકા. (ર) પ્રાણી શરીરની સામાન્ય રૂપરેખા. (૩) પાર્થ દશ્ય.

progametangium પૂર્વજન્યુધાની. progenitor. સંતતિમાં પિતૃનાં ચાકસ પ્રકાર કે લક્ષણોના સ્ત્રોત કે મૂળ તરીકે એાજખાય તેની વ્યક્તિગત વનસ્પતિ વ્યવસ પ્રાણી; સંતતિના જનક; પિતૃ; પ્રેજનક. progeny. સંતતિ, વનસ્યતિ વ્યથતા પ્રાણીતું ક્રજંદ. pr. test. નિયંત્રિત સંવ-ધન દ્વારા સંતતિના અભ્યાસ વડે વ્યક્તિગત વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીના આનુવસિક તત્ત્વનું મૂલ્યાંકન, સંતતિ પરીક્ષ્ણ.

progesterone. પાલતું પ્રાણીના અંડા-શય અને ગર્ભાશયના ચાકસ રાંગના ઉપ-ચારમાં ઉપધાગમાં લેવામાં આવતા એક પ્રકારના અંતઃસાવ. (ર) જેવિએા કે માદા પ્રાણીઓનો એક અંતઃસાવ. progestin. ગર્ભાધાન શક્ય ખનાવનાર અંતઃસાવ, corpus luteum હારા પેદા થતા અંતઃસાવ, જે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન શાલુ રહેવા પામે છે અને દુઆ-પ્રથિઓની નલિકાઓના હત્પાદનને પ્રેરિત કરે છે.

proglottids. શાર્ષ અને ગરદન પ્રદેશ સિવાચના પટ્ટીકૃમિના ખંડ કે ભાગ.

prognosis. પ્રાથમિ થયેલા રાગનાં વિકાસ અને પરિષ્ણામ વિષેતી આગાહી -પૂર્વાનુમાન. (ર) કહ્યાનુમાન.

progress. પ્રગતિ. progressive વર્ષમાન, વધતું, પ્રાગતિક. pr. average. વર્ષમાન સરરાસ. pr. mutation. વર્ષમાન – પ્રગામી ઉત્પરિવર્તન.

projection. પ્રક્ષેપ. prolactin. અગત્યના દુગ્ધાત્પાદક અંતાસાવ.

prolamines. પ્રાેટીન સખ્હ, અનાજના કાશાના હાર્શાલ્ક પ્રાેટીન, જે પૈકા પ્રદ અને રાઇ ધાન્યના કાશા માટેના gliadin, મકાઈ માટેના zein અને જવ માટેના hordein છે. શાકભાજમાં પણ તે નેવામાં આવે છે. આ પ્રાેટીન પ્રાણી, એબ્સાલ્યુટ આલ્કાહાલ અને અન્ય તટસ્ય દાવણામાં અહેલ્થ છે.

prolapse. અંતારધ અંત્રનું પડી જવું – નીચે સરકી આવવું; અંબલાશ. pr. of rectum. હરસ. pr. of uterus. ખાસ કરીને પ્રસૃતિ બાદ ગર્ભાશયનું પૂર્ણ કે અંશત: ઊધું થઇ જવું; ગર્ભાશય વિપયંય. pr. of vagina. (ગાયની) ચાનિ ઊધી થઇ જય, કે અંશત: કે પૂર્ણપહે

proleg

બહાર ખેંચાઈ આવી લખકા પડે તે. ગર્લ-માંના બશ્ચાને બહાર કાઢવા માટે ગાય ભારે શ્રમ કરે અથવા બશ્ચાને જન્મ આપતી વખતે જરાયુને દૂર કરતા અરવા-સ્થ્યકર સાધનના આશરા લેવામાં આવે ત્યારે યોનિના વિપર્યયના અવસ્થા ઊભી થાય છે.

proleg. ५-४।६, ५-५२, ६५४।६.

proliferate. સમાત રૂપાતું પ્રજનન કरी ते द्वारा वृद्धि पाभनी. proliferation. प्रशुरेष्ट्रभव, अहुप्रसवता, विस्तार, અહુપ્રજનન, (૨) વનસ્પતિના રાેગ<u>ન</u>ં ઘોતક હાય તે રીતે ઝાડા જેવી વૃધ્ધિ થવી. (૩) રાગિષ્ક કાયનું પ્રગુણન. proliferous. એાક્સેટ, કલિકા અને અન્ય વાનસ્પતિક સાધના દ્વારા વનસ્પતિનું પુનવુત્પાદન - પ્રજનન જેવું. (ર) જૂની શાખામાંથી નવી શાખાના ઉદ્દેશન જેવું. pralific विस्तृत - अहु संतति पेहा કર્**નાર, ખહુ**ઉવંર, પ્રજનનશીક્ષ. ખદુ prolongation. દીર્ધિત ભાગ; દીર્ધીભવન. promeristem. પ્રવિભન્નયા, આદિ વધંનશીલ પેશી.

prominent. આગળ પડતું. promiscuous. મિશ્રિત અને અભ્યવ-સ્થિત રચના. (૨) ભેળસેળ થઇ ગયેશા ત્રણ પ્રકારનું, ફાવે તેમ.

promycelium. (એ. વ.) promycilia. (ખ.વ.) આદિકવક સૂત્ર, પૂર્વકવક નળ, અંગરિયા અને ગેરુતું પ્રક્ષ્ણીઘર, પૂર્વ મિસિતંતુ.

prong budding. ઢાલ આકારતું કલિકાસજૈન જેવું, જેમાં દૂંકા પ્રવધે ઋથવા શૂળના હપયાગ કરવામાં આવે છે.

pronamatus. ભારમાં પડતી ઇતકી. pronotum. અમવક્ષ.

pronucleus. પૂર્વ કેલ્પકેન્દ્ર, આદિ કેલ કેન્દ્ર. (૨) ઇંડું, શુક્રકેલ કે પરાગરજનું કેલ્પકેન્દ્ર.

prop. ટેકા, માધાર. propagate. લિંગી અથવા મલિંગી પ્રજનન કરવે. propagating part. કંદ્ર, એડ, પાન ઇ. એવા વનસ્પતિને અર્લિગી પ્રજનન કરતા ભાગ. propagation. પ્રવર્ધન, પ્રચારણ, propagula. પ્રસરણાંગ, વધીદિહે.

propelier pump. ટર્લાઇન પંપ.
property. ગુધ્, ગુધ્ધમં. (ર) સંપત્તિ,
મિલકત. pr., farm કૃષિ સંપત્તિ –
મિલકત. pr., immoveable સ્થાન્ વર મિલકત. pr., landed ભૂસંપતિ,
જમાન-અગૌરની મિલકત.pr., moveable જંગમ સંપત્તિ – મિલકત.

profase. પૂર્વાવરથા; પૂર્વભાજના; અર્ધી-કરણ કે સમસૂત્રીકરણ હરમિયાન રંગ-સૃત્ર દેખાવા માંડે ત્યારથી ભાજનાવરથા સુધીની અવસ્થા; રંત્રસૂત્ર નિર્માણ થાય તે અચાઉ સમ કે અર્ધીવભાજનની પ્રથમાવસ્થા. prophylactic.રાગરાધન, રાગની સામે રક્ષણ આપનાર અથવા રાગ થતા અરકાવ-નાર. prophylasis. રાત્ર રાધન, રાત્રનિરાધ. (ર) પરછવી ઉપદ્રવ અથવા રાત્ર સામેની રાસાયસિક, એષધ, રસી કે યાંત્રિક સાધન વડે હાથ ધરવામાં આવતી માવજત.

propless. ટેકાવિનાનું, નિરાધાર.

propolis. કેટલાંક ઝાડની કળી કે પાત અક્ષમાંથી સવતું ચીકહ્યું દ્રવ્ય, જે વડે મધમાખીએઃ મધપૂડાતા ખંડા વ્યવવા તિરાઉાને પૂરી દે છે; મક્ષી શુંદર.

proportion. અનુપાત, પ્રમાણ, proportional weir. મધાળાના પ્રમા-ણમાં પાણીના વહેસનું નિયંત્રસ્ કરતા આડબંધ.

proprietary right. માલિકા હસ. proprietor. માલિક.

prop root. સ્તલમૂળ; મકાઈ જેવા પ્રકાંડમાંથી જમીનમાં ઊગતાં મૂળ.

prosenchyma. મુખ્યત્વે અવલંબન માટે સુક્ષ્માત્રવાળા લંબાવેકા કાયની પેશી, તત્વવાદિની પેશી.

proso millet ইছা. Prosopis juliflora (SW.) DC.

prosthetic...

474

prothalial...

[Syn. Mimosa juliflora Sw.]. હિંદીમાં કાખૂલી તરીકે એાળખાતું, વાડ તરીકે વાવવામાં આવતું ઝાડ, જે વેરાન ભૂમિમાં સારી રીતે ઊગા નીકળે છે અને **પ**વનના સપાટાને રાકવા મા**ટે તે** ઉપયોગી ખને છે. રહાને આગળ વધતું અઠકાવવા માટે તેને રાજસ્થાનમાં વાવવામાં આવે છે. તેનાં ફળ પશુએાને ખાવા માટે आपवामां आवे छे. Pr. spicigera L. સમી, ખીજડા, વાડ તરીકે ઉપયોગી ઝાડ. prosthetic group.સલમ્ન પૂરકસમૂહprostrate. अनुसभी, भ्राभी, pr. stem. ભુસાયી પ્રકાંડ.prostration. નિર્ભળતાના કારણે અથવા શક્તિ ચા**લી** જવાયી બેઠું થઇ ન શકે તેવું જમીનપર બેડેલું કે સૂતેલું પ્રાણી, 🔊 પ્રાણીની બીમારીના એક લક્ષણ રૂપે હૈાય છે.

protamines. સરળ પ્રેરીતેની સમૃદ્ધ, જેમાં વિષુદ્ધ પ્રમાણમાં નાઇ ટ્રાજન ઢોય છે, પણ ગંધક ઢોતો નથી અને જે પરિ-પક્વ શુક્રકોલ ઢે.ય કે અંડકાલમાં ઢોય છે. આસ્કાઢોસ અથવા ઇયરમાં અદ્વાવ્ય પણ પાણીમાં દ્વાવ્ય બનતું દ્વય.

protandrous. પૂર્વ પુંપકવ, નયાંગ અગાઉ પુંકેસર પક્લ બને તેલું પુંપૂલી. protandry. પૂર્વપુંપકવતા, પુંપૂર્વતા; એક્સિર મહાસ કરે તે અગાઉ પરાચ રજમાં થતા સ્ફ્રાહ.

prolease. એક પ્રકારના इत्सेयક, के प्रेशिनने प्रकावित करें छे.

protectants. ગંધક અથવા કાર્બનિક સંયોજના જેવાં રાસ યબ્ધિક દ્રવ્યા, જેના ઇટકાવ કરવાથી કે જે બી, પ્રકાંડ પાન કે ધા પર લગાડવાથી કૃગ કે છવાણુના પ્રવેશને અટકાવે છે અને સંદેશ થવા દેતા નથી. protective. સંરક્ષણાત્મક. pr. action. સંરક્ષણાત્મક ક્રિયા, pr. foods. શરીરની સામાત્મવૃદ્ધિ અને સ્વાસ્થ્યને બળવવા જરૂરી બનતાં વધારાના ખનિજ, પ્રાેટીન અને પ્રજીવકા પૂરાં પાડતાર ખારાક. protein. પ્રાેટીન; કાર્બન, હાઇફ્રોજન,

^{ર્મા}કિસજન અને કથારેક કેાસ્ક્રસ કે ગંધક કે બંને ધરાવતું ગતિ જહિલ રા**સ**ા-યક્ષિક દ્રવ્યા, જે વાનસ્પતિક કે પ્રાયીજ કાવને માટે અતિસાવશ્યક છે અને જે સંખ્યાબંધ એમિના ઍસિડ (જે પેતી પણ પ્રાેટીન પાચનની અંત્ય પેદાશ છે તે) ના વ3 બને છે. આ શબ્દના અર્થ કડ પ્રાેટીન થત્મ છે અને તેનાં સ્નત્યુ ધડતરેમાં તેની લાંગફ્રોડને સમી કરવા અને શરીર તથા ભ્રણની વૃદ્ધિ અને દુધ તથા ઇડાંના ઉત્પાદન માટે આવશ્યક નાઈ ટ્રાજન સંયાજનાના સમાવેશ થાય છે. માંસ, માછલી, લાહી, ખાળ, કઠાળ, તેલીબિયાં, શિમ્બી વર્ગની વનસ્પતિનાં ઘાસ, અનાજ અને તેની આડ મેદારોામાં પાટીન હાય છે; પાતદવ્ય; નવલ પદાર્થ 4લ્સ. pr. deficiency. પ્રાણીના ખારાકમાં પૈહીનની @ભૂપના કારણે તેનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ ધીમાં થાય છે, યુચિ જોખમાય છે, નબળાઈ આવે છે અને માકા પ્રાણી દૂધ એહયું આપે છે. pr. equivalent. પ્રાણીએાના ખારાકનાં ધે રહ્યા ન્નણવા સુપાર**ય** પાટીનને અર્ધા અ**પાય્ય** <u> બિનપ્રાદીનમાં મિશ્રકરી મેળવવામાં આવતા</u> આંક, પ્રાેટીન તલ્યાંક. pr. metabolism. પ્રાેટીન ચયાપચય. pr. rich foods. શિમ્બી વર્ગની વાનસ્પતિનાં **બી**. અને તેલીબિયાંના ખેતળ જેવા અતિ ઉચ્ચ પ્રાેટીન દ્રવ્યવાળાં ખારાકી દ્રવ્યા હાય છે. pr. synthesis. પ્રાંટીન સંશ્લેષણ. proteolysis. સછવની ક્રિયાના પરિ-ણામે પ્રાેટીનનું થવું પૃથક્કરણ; પ્રાેટીન વિશ્લેષણ, ઉત્સેચકની ક્રિયાથી પ્રાદીનનું ષતું લેજન. proteolytic flavour. પ્રેહ્શન અને એમિને ઍસિડ દ્રવ્યોના લંજનના પરિ**ણામે માખણ અને દૂધની** અન્ય પેદાશાની આવતી અપ્રિય વાસ. pr. organism. પ્રાેટીનનું લંજન-વિઘટન કરનાર સછવ કે સુક્ષ્મ છવ. proteoses. પ્રેાટીનલંજક **હત્સેવકા દ્વારા થ**તા પ્રેઃદીન અહ્યુના લંજનની પ્રથમાવસ્થા. prothalial cell. પૂર્વદેલ કેરલ, પૂર્વ-સુકાયક કેાવ. prothallus. સુકાયક,

proventriculitis

475

પૂર્વ સુકાય, પૂર્વદેલ. pr. illicum. પૂર્વ દેલ.

prothorax. अभवक्ष.

Protium serratum (Wall ex Colebi.) Engl. [Syn. Bursera serreta Wall ex Colebr.]. હિંદીમાં મિરતગ તરીકે એલખાતું આસામ, બિહાર અને ઓલ્સ્સમાં થતું ખાદ્ય ફળધારી ઝાડ. proto—. પૂર્વ, આદિ, પાક્ ઇ. અર્યસ્થક પૂર્વગ.

protocotyledon. અહિંભીજપત્ર. protoderm. પ્રચર્મ, પ્રત્વયા.

protoembryo. આદિભુણ, આદિગર્ભ. protogenetic. રચના અથવા વૃદ્ધિના પ્રથમ સમયનું. protogenic. જુઓ protogenetic.

protogynous. પુંકેસર અગાઉ સ્ત્રી કેસરનું પરિષક્વ બનવા અંત્રેનું. protogyny. પૂર્વ સ્ત્રીકેસર પકવતા પુંકેસર પકવ બને તે અગાઉ જ સ્ત્રીકેસરની થતી પરિષકવતા, સ્ત્રીપૂર્વતા.

protoleaf. આદિપર્સ.

protonema. પ્રતંતુ.
protopectin. મેકિટનનું આદિ દ્રવ્ય.
protophloem. આદિ અન્નવાહિતી.
protophyta. એક કાષવાળી અતિ
સરળ વનરપતિ. protophyte. સમર્ય વનરપતિ; પ્રેાટોફાઇટા વર્ગની વનસ્પતિ.
protoplasm. છવરસ, છવદ્રવ્ય. (ર) સથળાં વાનસ્પતિક અને પ્રાણીજ કાયનું કથિલીય દ્રવ્ય, જેમાં પાણી, પ્રાેટીન અને આવશ્યક દ્રવ્યોના સમાવેશ થાય છે, અને જે ઇંડાની સફેદી જેવું લાગે છે. protoplasmic. છવરસનું-તે અંગેનું. p. resistance. છવરસનુંલક પ્રતિ-

છવરસ એકમ. protostele. આદિ મધ્ય રંભ. Protostrongylus *infescens.* બકરાં, ઘેટાંમાં ઉપદ્રવ કરતું ફૂમિ, જે ફેધ્-સામાં ઇંડાં મૂશ પાચનમાત્રમાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામે છે. ધાસનળીના ન્યુમાનિયાના

રાષ. protoplast. છવદ્રવ્ય પઠક,

અથવા કુપ્કુસ ન્યુમોનિયા રાગનું કારક અને છે, જેના હપદ્રવના કારણે છેવટે રાગી પ્રાણીનું મૃત્યુ નીપજે છે.

prototroph. પ્રાથમિક પાષણતંત્ર-વાળી (વનસ્પતિ).

prototype. પ્રથમ અને પ્રાથમિક પ્રકાર – પ્રતિરૂપ, આલરૂપ. (૧) અસલ નમૂનો. proto.sylem. આદિ જલવાંહની, આદિ દારૂવાહિના.

protozoa. આદિલ્લ, પ્રજ્ય. (ર) એક કેપી સહલ. (ક) અત્યંત સરળ પ્રકારના સુક્ષ્મ, રવતંત્ર રીતે જીવન જીવવાની ક્ષમતા ધરાવતા સજીવા, જેમાના કેટલાક પરજીવી ખને છે, જ્યારે બીજા રોગોત્પાદક થાય છે. (૪) પ્રાણીસુક્ષિના નિસ્તતમ જીવા. protozoacide. પ્રજીવ પરજીવીના નાશ કરી શકે તેલું ગમે તે રાસાયણિક દ્વય. (૨) પ્રજીવ પરજીવીના સંક્રમણને અથવા ચેપનું નિવારણ કરે તે ગમે તે કારક. protozoan parasite. પ્રાણી સમુદાય પ્રજીવવાંનું એક કોપી પરજીવી. Protozoology. પ્રજીવ વિજ્ઞાન. protractile. (વસ્તાર કરી શકાય તેવા અંગનું ને લગતું.

protuberant. પ્રેક્ષ્વધિત. (ર) ફૂલેલું. provascular. પ્રવાહિકા.

proved bull. જેની પ્રજનનક્ષમતા પુરવાર થઇ ચૂકો છે તેવા સાઢ; એવા પ્રકારના સાંઢ, જેની દુહિતા, અન્ય પિતૃની દુહિતા કરતા વધારે દૂધ, માંસ ઇ. આપે છે; પાતાની સંતતિમાં વધુ ઉત્પાદન ક્ષમતા આપ્યાનું જેણે પુરવાર કર્યું હોય તેવા સાંઢ. provender. પાલતું પ્રાણીઓનું સૂકું ખાણ કે ધાસ.

provenience. ખી અને અંતઃક્ષેયનું ખાસ કરીને લોગોલિક મૂળ.

proventriculitis. ખેંઘ બારણે ઉછેર-વામાં આવતાં મરધાંતાં બચ્ચાને થતા જઠરના સાંતે; ઘણીવાર માઠાં મરધાંને પણ આવું દર્દ થાય છે. proventriculus. પક્ષાની અન્નવાહિનીની કોથળી અને તેની જઠરઘંટીની વચમાં થવા

proximal

476

Prunus...

પામતું સંથિલ જઠર. proximal. सभीपरय, भुण्य अक्ष પાસેનું (અંગ). proximity. સમાપતા, નજીકતા.(ર) સ્થળ અને સમયની નજીકતા. pruinose. રજ કે ભૂકીથી આવરિત. prune. छवती हे भरेसी ડાળાએા, ડાળખાં અથવા વૃક્ષગુંડમાંથી વધારાનાં ઝાડ દૂર કરવાં, જેથી વૃક્ષ કે તેના કાઇની નાત સુધારે. (ર) આલુની કાઈ પણ નાતિ; જેના કુળને આથવણ આવ્યા વિના, સુકવીને સાચવી રાખી શકાય. (3) સુકવેલું આલુ; તેના રસના ધરી લાલાશ પડતા રાખાડા दंश. pruning. बनस्पतिनी वार्षिक વૃષ્ઠિની કાયકુષ કરવી, જેથી ઝાડના રૂપ-રંગમાં કાેઇ ફેર પડતાે નથી પણ તેનાં વૃક્તિ અને વિકાસ સરળ બને છે. આ કાપક્રમ સામાન્ય રીતે બે પ્રકારે કરવામાં આવે છે. કાઈ પણ પ્રકારનું ઠૂંઢું ન રહેવા મામે તેવી રીતે ઝાડનાં થાડાં કહ્યુમા અથવા ડાળાઓ કે ડાળખાંને દ્વર કરવામાં આવે છે ઝરને બધી ડાળીઓના અંત્ય છેડા દૂર કરી તળના ભાગ રહેવા દેવામાં આવે છે. વનસ્પતિના એક ભાગના શક્તિ ળીજ ભાગ તરફ વળે અથવા *ભા*ય તેમ કરવું. ઝાડનાં વૃશ્વિ અને વિકાસ તથા ફળના ભેસારાતા પ્રકાર પર કા**પકૂપની પહ**તિ નક્કી કરવામાં આવે છે અને કેટલા પ્રમા-ણમાં કાયકૃપ કરવી તેનું પણ કાઈ ચાકસ પ્રમાણ હોતું તથી. આંબા, અને કૃણસ જેવા વૃક્ષની કા**પક્**પ કરવાની જરૂર નથી; જ્યારે **હીં**બુ જેવાં ખટમધુરાં કળાનાં ગાડ, નામકળી અને **દાછી**ના ઝાડની એક બીન પર ગૂંથાઇ કે ગૂંચવાઇ જતી ડાળીઓની છ્ટણી કરવી **પડે છે**; જ્યારે પાતખર ઝાડમાં પુષ્પાદ્ભવ થવા અગાઉ છટણી કરવી ૫3 છે અથવા કરવી જોઇએ.

Prunus amygdalus Batsch [Syn. Pr. communis (L.) Arcang; Amygdalus communis L.]. भहाम; भूण भूमध्यना पूर्वीय प्रदेशनुं परंतु अही सुण्यत्वे पंजाल काने धारमीरमां हगाडवामां कावतं तेनां भाषा शिक्ष कार्ये भहामनुं

ઝાડ. આ ઝાડમાં કડવી અને મીઠી એમ બને પ્રકારની બદામેર થાય છે. આ બને પ્રકારની બદામાને પીલીને કાઢવામાં આવત તેલ સુત્રધી દ્રવ્યા બનાવવામાં ઉપયોગી ખને છે. Pr. armeniaca L. [(Syn. Armeniaca rulgaris Lamk.]. જરદાળુ. મૂળ એશિયાનું પણ અહીં કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, કુળુ અને કુમાંલમાં થતું ઝાડ, જેનાં ફળ-જરદાળુ ખાવાના કામમાં આવે છે, અને તેનાં બીને ધીલીને કાઢવામાં **ચ્યાવતું તેલ રસાઇના કામમાં, બળત**ણ માટે અને વાળમાં નાંખવા માટે લપેયાગા બને છે. Pr. avium L. માઠી ચેરી. કાશ્મીર, કુળ, કુમાંઇ અને હિમાચલ પ્રદે-રામાં થતું ખાલકળ એટલે ચેરીનું ઝાડ. Pr. cerasoides D. Don (Syn. Pr. puddum Roxb. ex Wall.). ખાલ-કળ પદ્મનું ઝાડ, જેની ગાટલીએક અથવા બીની માળા અને કંઠી ખનાવવામાં આવે 🕽, કાષ્ટ્રની લાકડીએલ ખનાવવામાં આવે છે. આ ઝાડ સાધારણ રીતે ગઢવાળથી સિક્ષિમ સુધીના સમશીતાષ્ય હિમાલય તથા હટાકામડમાં થાય છે. Pr. cerasus L. આ**લ**; **પં**નાબ, કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને કુમાંહમાં ઘતું ખાદ્ય ફળનું sis. Pr. domestica L. subsp insititia (L.) Schneid. [Syn. Pr. communis Huds var. insi*titia* **Hook f.]. આલુ; પં**જાળ, હિમા-ચલ પ્રદેશ, કુળ અને કુમાંલના ડુંગરાળ પ્રદેશમાં થતું ખાલકળ – આલુનું ઝાડ. Pr. jenkinsii Hook f. Syn. Cerasus ienkensii Hook f & Thoms.]. અસામ અને ખાસી ટેક્રીએાનું ખાલ क्षानं जाड. Pr. padus L. (Syn. Pr. avium Mill.). डिहामां कमना तरीहे એાળખાતું સમશીતાષ્ણ હિમાલયમાં થ**ત્ર** भाद ६० आधुनुं आड. Pr. persica (L.) Batsch [Syn. Amygdalus persica L; Persica vulgaris Mill.]. પીચ, પંજાળ, હિમાચલ પ્રદેશની ટેક્રીએઃ અને

prussic...

કુળુ તથા કુમાંલમાં થતું પીચનું ઝાડ, અલમાસી એક્ગુણિત. જેનાં બીને પીલીને કાઢવામાં આવતું pseudolinkage. રંગસ

રૂપુ રાવા રૂપાયુપા પશુ માયતુ અહું જેનાં બીને પીલીને કાટવામાં આવતું તેલ રસાઈના કામમાં તથા દીવાખત્તીના કામમાં આવે છે. Pr. salicina Lindl. [Sym. Pr. triflora Roxb.]. નીલ-ગિરિમાં ઉગાડવામાં આવતું નાપાની આલુ નામના ફળનું ઝાડ.

prussic acid. ધુમાડા આપવા અહેાળી - રીતે હપયાગમાં લેવામાં આવતું દ્રવ્ય.

Psara bipunctalis. રીંગણીમાં પડતી ઇમળ.

Pseudaletia albistigma. ડાંગરનું આરાહી જેવુ. Ps. unipunctata. ડાંગરમાં પડતું જેવું.

Pseudampbistomum truncatum. કુતરાં અને બિલાડાંમાં પડતાં કૃમિ. pseudo—. કુટ,-અસત્ય, - આકાસી ઇ. અર્થસ્યક પૂર્વગ.

pseudo annulus. કૃટ વલયધર.
pseudo- anthrax. કૃટ દુલ્લયધર.
Clostridium chauvoei. નામના જંતુથી
થતા રાગ, જેથી રાગી દારનું 48 કલાક-માંજ મરસ નીયજે છે.

pseudobulb. કૂટ કંદ; જમીતની ઉપર પ્રકાંડની નીચલી વાયલીય ગાંઠનું કૂલલું. જેમાં વતસ્પતિનાં ખેતરાક અને ક્ષેજ સંબ્રહાય છે.

pseudocarp. સફરજન જેવું ફૂટક્ળ, જેમાં અંડાશય સિવાયના અન્ય ભાગ તેની રચના કરે છે. (ર) પુષ્પના અન્ય ભાગની સાથે સંલગ્ન અંડાશયવાળું ક્ળ.

Pseudococcus bromeliae B. અનેનાસમાં થવું ન નું લાલાશ પડતું જેતુ.
Ps. lilacinus C. સીતાફળમાં થતું લાલાના પડતું જેતું.
ક્રિક. virgatus. સીતા-ક્ષ્મનું જેતું.

pseudocortex. ફૂટ બાહ્યુક, ફૂટ પ્રોતસ્થા pseudocyst. ફૂટ કાષ્ક્ર

pseudogamy- કૃટ યુગ્મન, અસત્યસ્થિય પ્રજનન. (૨) જ્ઞીજન્યુના અનિષ્ઠેક વિકાસ, જેમાં પરાગયનને પ્રેરતું પડે છે.

pseudohaploid. કૂટ એક્ડ્રીય,

pseudolinkage. રંગસૂત્રીય પરિવર્તન માટે વિષમ યુગ્મકનાં કારકાના આભાસી મેળ.

pseudo-tuberculosis...

Pseudomanas mangifurar-indicac. આંખાને થતા એક પ્રકારના રાગના કારક પીટ. Ps. rubrilineans. શેર દમાં રાગ કરનાર એક પ્રકારના પીટ. Ps. solanaccarum. રીંગણાના રાગાત્મદક પીટ.

pseudomycorrhiza. કૂટ ક્વકન્નળ. વનસ્પતિના ફળને નુકસાન કરે તેવી તેને વળચતી કૂગ.

pseudoparasite fungi. ১১ ৭২-গুৰী চুৰ

pseudoparechyma disc. ફંટ મૃદ્ધતક ચકતી.

Pseudoperonospora eubensis. વનસ્પતિઓમાં રામકારક ક્ષાટ.

Pseudopeziza medicaginea. રજ-કાના રાગના કારક કોટ.

pseudopod. ફૂટમાક. (૨) કેટલાંક ડિબમાં પત્ર જેવી દેહ દીવાલ પર થતા પ્રવર્ધ

pseudoplasmodium. કુટ પ્લાઝ-માહિયમ

pseudopragnancy. (મેથ્યાગર્લ.

Pseudostachyum polymorphum Munro. નદીના કાંઠા પર, તેરાઈની બાલમાં, આસામ, ગારા ટેકરીએ અને છેક ઉત્તર બાહાદેશ સુધી વિસ્તરેલી નિમ્ન ટેકરીઓના વિસ્તારામાં થતા વાંસના એક પ્રકાર, જેના ઉપયોગ ચાના બગાચાવાળાએ ચાની પેટીએ અનાવવા માટે કરે છે, ઉપરાંત તેનાં છત્રીના દાંડા અને લાકડીએ ખનાવવામાં આવે છે.

p seudosperm. કુટબીજ કે ફળ, જેના કાશની પેટીએા અનાવવામાં આવે છે.

pseudostem. ફૂટપ્રકાંડ, આલાસી રતેલ.

Pseudostreblus indicus Bur ખાસી દેકરીઓમાં થતું એક ઝાડ. pseudo-tuberculosis in sheep

caseo - lymphadenitis. નામના ઘેઢાંને અને કેટલીકવાર બકરાને થતા એક પ્રકારના દીર્ધકાલીન રાગ, આ રાગ Corynebacterium ovis muai Preiz-Nocard bacillus. નામના જીવાસુઓથી થાય છે, જેમાં મરણ પ્રમાણ એાઇ હોય છે.

pseudoyeast. બીજાણુ બનાવી ત શકે તેવું યીસ્ટ.

Psidium cattleyanum. Sahine [Syn Ps. littorabe Raddi.]. ખાધ કળ માટે હગાડવામાં આવતું વૃક્ષ.

ps. guajava L. નામકળ; હત્તરપ્રદેશ, पंजाल, जिल्लार, महाराष्ट्र अने आन्ध्र-પ્રદેશમાં થતું જમફળનું ઝાડ, જેનાં પાન અને છાલ ચામડાં કમાવવા કપયાગી બને છે.

psittacosis. શુક્ર-પાયટ મુળતા પક્ષીઓ, કખૂતરા, મરધાં બતકાં, ઢર્કી અને જંગલી પક્ષીઓમાં ફેલાતા વિષાણુજન્ય એક રાગ. આ રાગના વિષાણ કુંતક જેવા સસ્તન પ્રાણીઓમાં હોય છે, અને પાપટ મારફતે માણસામાં પણ તે વિસ્તરે છે. પરંતુ આ રાગ ભારતમાં થયા હાવાનું નાણવામાં **અ**ષ્ણું તથી.

Psophocarpus tetragonolobus(L.) DC. ચોધારી કુળા, નામના વેલા, જેની કાચી ક્ળીનું શાક ધાય છે.

Psoralea corylifolia L. পাৰথী તામની શાકીય વનસ્પાતે, જેનું એાલિયા-રેઝિન દ્રવ્ય રક્તપિત્ત અને ચામડીના અન્ય ફાગ્રામાં હપયોગી ખને છે. Ps. gonolova. ગુવાર. P. plicata Delile. એક ક્ષપ, જેની સિંગામાથી પીળે રંગ મળે છે.

Psoroptic mange. Psoroptes communis, નામના ઇતડા મારફતે ઢારને થતા અક સંક્રામક રાગ, જેમા હારનાં હપરનાં જાંગા ત્રણ જેવા બના તે સમસ્ત શરીર પર ફેલામ છે, જેથી ઢારન ખજ-વાળ આવે છે, અને ખજવાહમાં કરવાથી શરીય પર ભીંગડા વળે છે.

psorosis. છાલ રાગ.

Psychodidae. મચ્છર ઇ. વર્ષનું જંદ્ર.

Pterocymbium...

Psychotria ipecacuanha Stokes. દાર્જિલિંગ, નોલગિરિ અને થતા ક્ષુપ, જેનાં મૂળ વમતકારી છે અને કફ નિસ્સારક તરીકે તેના ઉપયાગ કરવામાં આવે છે. અમીબિક મરડા માટે તેનો ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Psychroenergetics. વાતાવરણીય 8 બ્રુલામાન અને લેજની ખેરકાની શારી-રિક લખ્યા કે શક્તિમાં થતાં પરિવર્તનના अक्यासनुं विद्यानः psychrometer. વાતાવરણમાં સાપેક્ષ બેજ માપવાનું સાધન, આદ્રૈમાયક સાધન.

psyllid. Psylla Yould and Chermidae કુળની વનસ્પાતની કુકતી જ.

Pteridology. પર્ણાંગ વિજ્ઞાન.

Pteridophyta. ત્રિમગી વનસ્પતિ. pterocarpus. માંખ ધરાવતું જંગલી ધળા.

Pterocarpus echinatus Pers. મધ્યમ કદતું શાેભા માટે ઉગાડવામાં એક Pt. અાવતાં સાડ, Willd. non Baker. [Sy... Pt. dalbergioides Roxb.]. MEINIA **भर्भी रे**।अवुड तरीडे રાેેેલ્ડ અને એ**ાળ** ખવામાં આવ**તાં** એક ઝાડ, જેના કાષ્ટનું કૃર્નિચર, કખાટ. ઇ. બતાવવામાં આવે છે. Pt. marsupium Roxh. બીજસર, પિતાસર નામનું પશ્ચિમઘાઢ અપને દ્ર. ભારતમાં થતું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર કર્તિચર અને કબાઠ બતાવવા માટે ઉપયોગી છે. પ્રકારને છેદતાં મળતા ગુદર અતિસાર અને દાંતના દુખાવામાં કપયે.ગી બને એક ફળ વર્ષનો બી ખાઘ છે. Pt. santalinus L. f. લાલચંદન નામનું દ્ર. ભાગતમાં થતું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ નિર્માણ કામમાં ઉપયોગમાં આવે છે, લપરાંત કામડ, કાષ્ઠ અને ચામડું રંગવા મ.ટે પણ તેને કામમાં ક્ષેવામાં આવે છે.

Pterocymbium tinctorium(Blanco) Merr. (Syn. Sterculia campanulata Wall. ex Masters). અહિમાનમાં થતું એક પ્રકારનું

Pteropus...

479

pukka...

કાડ, જેના કાષ્ટ્રની દીવાસળીઓ અને પેક કરવાની પેટીએા બનાવવામાં આવે છે, તથા તેના માવાના છાપવાના કાગળ અને પૂંઠાં બનાવવામાં એવે છે.

Pteropus giganteus Brunnich. હસ્તપક્ષ (ચામાચીડિયા) શ્રેણીનું નળવાળી પાંખા ધરાવતું ઊડતું પક્ષી.

Pterospemum acerifolium Willd. [Syn. Pt. aceroides Wall.]. કનકચેષા; મહારાષ્ટ્ર, મિલ્યુર, હત્તર પ. બગળ, બિહાર અને આસામમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં પાનના પત્રાવલી બનાવવામાં સાવે છે અને તમાકુને બાંધવા માટે પણ તેના કપયાં કરવામાં આવે છે. તેતું કાષ્ટ્ર પેક કરવાનાં ખાખાં કે પૈકિઓ, પાર્ટિયાં, અને પ્લાયવૃડ બનાવવામાં હપ-પાંગા અને છે.

pterygoid. ક્ષારાભ, ક્ષારબંધ. (ર) સડતાં પ્રાણીએ અને વનસ્પતિનું ક્ષારીય વિષયાળું અંગ. (૩) પૃષ્ઠવંશીએાની ખાપરીનું શુબ્ધિત કારિથ

ptosis. **લપ**ક્ષા પાપચાનું **નીચે** ઊતરી - ઋાવતું.

ptyalin. કોછ-રઠાચૈને પચાવનાર હાળમાં રહેલા એક ઉત્સેચક.

ptyxis. કળીમાં કુમળા પાનનું વળી જવું.
puberty. ચીવનારલ, ચીવનપ્રવેશ.
(૨) પ્રજનન કાર્ય માટે ક્ષમતા પ્રાપ્ત
કરવાની અવસ્થા. pubescence. પૂદ્દ દ્વામાતા. (૨) કેટલીક વનસ્પતિ અને પ્રાણીમા થતું વાળ જેવું આવરણ. pubescent. વાળ જેવા રામવાળું.

pubic bone. જધનારિય. ઉપસ્થારિય. pubis. જવનારિય, ગુલારિય, ઉપસ્થારિય. Puccinia carthami. નામનું જંદ્ર, જેથી કરડીને થતા ગેરુના રાગ. Puchrysanthemai. પાર્ધ રેશમ નામના વનસ્પતિના રાગકારી કોટ. Pucerianthi. નામનું જંદ્ર, જેથી શેરડીને થતા ગેરુના રાગ. Puckunhii. નામનું જંદ્ર જેથી શેરડીને થતા ગેરુના જેથી શેરડીને થતા ગેરુના જેથી શેરડીને થતા ગેરુનો રેગ. Puckunhii. નામનું જંદ્ર જેથી શેરડીને થતા ગેરુનો રેગ. Puckumarum. નામનું જંદ્ર જેથી જવ અને

षड़िने धता शेरुना शेश. P. graminis tritici. नामनां जंतु, लेथी जव अने धड़िने धता शेश. Pu. hordei. नामनं जंतु, लेथी जवनां पानना विश्वति क्षावता तेने शेश थाय छे. Pu. parri. भींडानं शेशशरी जंतु. Pu. penniset. आजशने शेशशरी जंतु. Pu. penniset. आजशने शेरुना शेश अरतां जंतु. P. purpurea. जुवार अने लेनसन धासमां शेश अरनार जंतु. Pu. rubigovera tritici. धड़मां शेरुना शेशशरी जंतु. Pu. sarghi. भड़ाई ने। शेशशरी शेष. Pu. striformis. जवने शेश अरनार जंतु.

puddle. ત્રંદા પાણીનું ખાત્રાચિશું. (ર) માદીના કહ્યુને તાહવા અને તાપથી ઘરતા સુકાઈ ગઈ દ્વાય તેવી પરિસ્થિતિ. puddling. ડાંગરના ઘરુ રાપવા ક્યારા બનાવવા. (શ) રાપને રાપવા અગાઉ પ્રવાહી પંકમાં તેના મૂળ રાપવાં.

pudioa. કુદીના.

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi [Syn. Pu. thunbergiana Benth.]. ધાસચારા તથા જમાનને રિયર કરવા વાવવામાં આવતા ક્ષુપના એક પ્રકાર. Pu. phaseoloides (Roxb) Benth. પૂર્વ હિમાલય, આસામ અને ખાસી ટેક્રીએલમાં થતા વેલા, જેના રેસાનાં દારડાં અને દારા અનાવવામાં આવે છે. Pn. tuberosa. (Roxb ex willd) DC. વિદ્વારીકંદ્ર, સિયાલી, ફિબિયા છે. નામની પશ્ચિમ હિમાલય, કમાં કમાં થતી ખાદ્ય પાનની વનસ્પતિ. puff. ટેમેટામાં થતી દેલધમાંય મરબડ, જેથી ઢમેટા વજનમાં હલકાં અને છે અને તેની બાળુઓ દબાણને વસ થઈ જય છે. (ર) પ્રાણીની કંડરા અને તેના સાંધામાં

puffed rice. મમરા; ચાંખામાંથી તરત જ ખાઇ શક્ય તેવું તેનું કરવામાં આવતું પરિવર્તન. (ર) ચાંખાની મમરા બનાવવાની પ્રક્રિયાથી ચાંખાના દાણા કૃક્ષે છે અને તે હ્લ્લિણ બને છે અને પાણીમાં પહાળ-વામાં આવવાથી તરત જ ભીંબઇ જય છે. pukka arhatiya. પાકા આડતિથા.

અાવતા નરમ સાેજા-

pulasan...

480

pumpkin

(ર) જથ્યાબધ વેષારી, દલાલ, આડિતથા. જે જથ્થાબધ અન્નરમાં માલની ખરીદી કરી, તેનું માલક અન્નરમાં વેચાણ કરે છે. pulasan. Nephelium mutabile Blume. નામનું ખાલ ધળનું ઝાડ. Pulicaria wightiana CB. સોના

pulled wool. કતલ કરેલાં ચેટાંમાંથી કાઢી લોંધેલું જીવ, ચેટાના કતલ કર્યા પછા મળતી તેની આડધેદાશ. pulling. રૂના તેલુની હાથ વડે લંબાઇ માયવાની પ્રક્રિયા. pullet. એક વર્ષ કરતાં એાછી વયની મરધી, મરધીનું માદા બચ્ચું.

pulley. ચરગડી.

Pulli. કૂર્યમાં થતી નારંગીના એક પ્રકાર. pullorum disease. મરધાનાં બચ્ચાને લાગુ પડતા છવાણુજન્ય સફેદ દસ્તના રાગ. pullulate. ક્રગણા કૂટવા.

pulmo-bronchiate. હવાના ધાસ ૈક્ષેવા માટે ચૂર્ધના રૂપાંતરવાળું.

pulmonary. ફેરસાનું – તે અંગેનું. pu. disease. ફેરસાના રાગ. pu. empbysema. આધ્યાલ કૃષ્યુસ નામના રાગ. pu. mite. હવાના કાષ્ટ્રની ઇતતી. pu. parasitism. ફેરસામાં પરજીવીની હાજરી. pulmonate. ફેરસાં કે ફેરસાં જેવાં અંગ ધરાવતું.

pulp. ગર, કળતા નરમ માવા. (ર) કાલના મસા જેવા ભાગ. (૩) કાલના આકાર વિનાના તરમ ભાગ. pulpy juice. કેરી, પપૈયા, અને જમરૂખને છાલ્દીને ખનાવવામાં આવતા રસ. pukidney disease. આંત્રવિધાકતતા. pulsate. તાલબહ રીતે વિસ્તરનું અને સંકાચાનું, રપંદ થવા, ધખકારા થવા. pulsation. રપંદન, ધખકારા. pulse. કઠાળ; ભારતીય જનાના ખારાકમાં મહત્ત્વનું સ્થાન પામનું ખાલ દ્રવ્ય; મુખ્યત્વે કોજનાળા ખારાકમાં તે દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રાદીન મળે છે. હવામાથી નાઈ ટ્રાજનને તે સ્થિર કરે છે અને તેમ કરીને કુળદ્ર પ્રતામાં

વધારા હાવે છે. (ર) હૃદયની કિયાથી નાડીમાં થતા ધબકારા. (૩) નાડી. pu. beetle. કાઠાર કે ગેલ્ઠામમાં સંધરેલાં સુણા, વઠાણા, દાળ, તુવેર, મગ, મઠ, અડદ અને સાયાબીનમાં પડતા Collosobruchus chinensiss L., Bruchus analis Fabr., Bh. phaseoli Gyll., Laria affinis Frot. નામનાં ઢાલપણ ક્રાંટ, ખેતરમાંથી કે ગેઠ્ઠામમાથી આ જંતુ લાગુ થાય છે, તેનાં ડિંબ. દાણાને કારી ખાય છે અને તેમાં જ તે માઢું થાય છે.

pulverise. બૂકા-ચૂર્ણ બનાવવું. દળવું. pulverulent. બૂકા-ચૂર્ણ જેવું, બૂકા કે ચૂર્ણથી આવરિત, તરમ ઢેકાં અને દાણાદાર દળવાળા જમીન. pulvis. માઉડર, ભૂકા, ચૂર્ણ.

Pulvinaria psidii Muskell. નામનું ભમક્ષાનું જેવું.

pulvinate. ગાદી જેવા સાંજવાતું. pulvinus. અક્ષ અને પર્ણવૃંતના સાંધા આગળ કાપીય કુલાવા.

pummelo. ૫૫નસ; ચિકાત્રા; Citrusmaxima (Burm.) Merrill (C.
grandis Osbeck; C. decumenus
L., C. aurantium subsp. sinensis
var. decumana Engl., Aurantium
decumana Mill; A. maximum
(Burm.). નામનું તાલુ ખાપાલાયક
ખરમકુટ્ટે ફળ – જેમાં પ્રજીવકા 'એ', 'બો'
અને 'સી' આવેલાં દ્વાય છે. ભારે વરસાદમાં
તે ટકે છે પણ તેને ગરમ વાતાવરણના
જકર પડે છે.

pump. પંપ; કૂવા કે તહીમાંથી પાણીને ખેંચવા કે કાઢવા કે વહેવડાવવા માટે હપયાગમાં લેવામાં આવતું હાઈ દ્રોલિક થંત્ર. pu., turbine ટર્બાઇન પંપ.

pumpkin. કાર્લું; Cucurbita moschata Duchesne ex Poir. નામની પ્રજીવક 'એ' ધરાવતી, ભારે ભેજ અને નીચા તાપમાનમાં થતી સાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ. pu- caterpillar. બધા પ્રકારની

purslase

481

www.kobatirth.org

પેટાલાદિકુળના વનસ્પતિમાં પડતા Margarania indica S. નામના લીલી ઇપળ.

pundendal nerve. इपस्य भेता.

punchiform. બિદુરૂપ.

pundrika. પુંડરિક; - મેનફળ; Mayna laxiflora Rohyns (Vangueria spinosa Roxb.). નામનું ખાલ ફળતું ઝાડ.

puneala plum. પાણી આંખળાં, તાલિસપત્ર, Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch (F. cataphracta Roxb ex Willd.). નામનું ખાલ રૂળધારી રક્ષ.

Punica granatum L. દાડમ, અનાર, ભારતભરમાં યતું દાડમનું ઝાડ. દાડમની કળીએ ખાલ છે. દાડમ અને ઝાડની ઝાલ વ્યામડાં કમાવવાના હપશેગમાં આવે છે. દાડમની છાલ ઔષત્રીય ગુણ ધરાવતી હોઈ, અતિસાર અને મરડામાં હપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

punja. હિસેચ્ખર-બન્યુઆરીમાં વાવવામાં આવતા અને માર્ચ-એપ્રિલમાં લેવાતા હાંગરના ત્રીજે પાક.

pupa (એ.વ.). pupae (ખ.વ.). કોશિત-કીઠ, જંતુ જીવનની ત્રીજી અવરથા. purcell. કોશિત કેલ્લ. pupal stage. કોશિત અવસ્થા. puparium. હિંભ યુપત કોઠ અને તે અગાલ કોશિત અવસ્થા દરમિયાન તેનું કઠણ રહેઠાણ, કોશિત ધર, કોશિતાવરણ. pupate. સિક્રય અપક્લ જંતુમાંથી નિષ્ક્રિય કેશિત અવસ્થામાં પરિવર્તન પામવું. pupation. કેશિત નિર્માણ. pupiparous. કેશિત અવસ્થામાં સ્થા સુધી પહેં ચેલા બચ્ચાને જન્મ આપવે. pupil. આંખની કાશ, આંખની પૂતળી. pupping. ગલ્ડિયાંને જ્લ્લા-જન્મ આપવે. puppy. અલ્ડિયું, કુતરીનું ખર્ચ.

Purbi Litchi. બિહારમાં થતી લાછીને એક પ્રકાર.

pure શુદ્ધ; અમિશ્ર. pu. bred. પાલાની જ નતના પિતૃથી પેદા થયેલું (પ્રાણી),

શુદ્ધ એાલાદવાળું (પ્રાણી). pu. breeding. सारी भेखाइना प्राश्नीनं संवर्धन. pu. culture. અન્ય જીવત અતિ કે . પ્રકારના સહ્યાગ વિના કાઈ એક અતિ કે પ્રકારની વૃશ્ચિ. (ર) મિશ્ર પાકની તુલ-નામાં એક જ અતિના પ્રકારના પકવવામાં આવતા યાક, શુહ્રા સંવધ^નન. dominant, 24 Aut 1. pu. forest. એકજ બલિના વૃક્ષા ધરાવ<u>ત</u> વન, વ્યવહારમાં 80 ટકા એક જ અતિનાં હેાય તેવું વન. pu. line. શુદ્ધ વંશક્રમ, અંતર્યુંગ્મન કે સ્વ-ક્લનથી એકજ પ્રકારની એહલાદ ઊભી થઇ હૈામ તેના વંશકુમ. pa. selection. વ'શકુમ પસંદગી. pu. stand. 80 ટકા એક જ પ્રકારનાં ઝાડ જે વૃક્ષજથમાં હાય તેવું વસુજ્ય. purification. શુદ્ધતા, શુદ્ધીકરોય. purity. શુદ્ધતા, **ક્ષેળસેળ વિનાની શહા**તા,

purgative. રેચક; દીવેલ, અળશાનું તેલ, ક્રોટાન તેલ, વિલાયતી મીદું, સાહિયમ સક્ષ્ટેટ ઇ. ધરાવતું રેચક (લભ્ય).

purines. કાર્બન, હાઇફોજન અને નાઇફોજન ધરાવતાં કાર્બનિક રાસાયણિક સંયોજનોના સમૂહ, જેવાં કે પક્ષીઓના મળમાં રહેલા યૂરિક એસિડ અને નાઇફો-જન સંયોજના.

purple granadilla. કૃષ્ણ કમળ.
pu. passion fruit. કૃષ્ણ કમળ;
જુઓ passion fruit. Pu. Tephrosia. સારપંખા; Tephrosia purpurea
Pers. નામની ખાદ્ય બી વાળા, લીલાખાતર અને શાલા અને કાયા મેળવવા
માટે વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ. Pu.
Top. હત્તર ભારતમાં થતા હનિયનો
યુરાપીય પ્રેકાર. Pu. vetch. Vicia
benghalensis L. નામની પાસચારા
માટેની વનસ્પતિ.

purslane. લ્ણીની બાછ; Portulaca oleracea L. var. sativa DC. નામની નાની શાકીય વનસ્પતિ જેની બાછ બનાવ-વામાં આવે છે, જેમાં પ્રછવક 'સી' છે.

purulent

482

pyrethrin

purulent. પર્વાળું, પર્યુપ્ય, પરુ બનાવતું. pu. discharge, પરુને સાવ. pu. exudate. પેશીમાંથી પર્વાળા થતા સાવ. pus. પરુ; પાતળા થતે કાયવાળી સાંબની પેદારા, વિદ્ધષ્ઠિ છે. રાગમાં સંક્રમણના પરિણામે થતું પરુ. pustular. ગૂમહાવાળું. pustule. પરુવાળું ગૂમહું કે ફાડલા, જે સુકાઈ બચ ત્યારે પાપડા બાઝ, નાની ફાલડા હાય તો તેને ખીલ કહેવામાં આવે છે. Putranjiva roxburghii Wall. પુત્ર છવ નામનું ઊંચુ ઝાડ, જેના કાજક-ફળની માળા બનાવવામાં આવે છે.

putrefaction. સ્ર્કમજીવના કારણે પ્રોદીનનું થતું વિધટન, જેના પરિષ્ણામે ધન, પ્રવાહી કે વાયુમય ગંધ મારતી પેદાશ નીપએ છે. (૨) સડા. putrefactive. સડા પેદાકરનાર. putrefy. સડતું, કોલનાનું, અપકર્ષ મામના. putrescent. સડા લાવના કે આવવાની અવસ્થામાં. putrid કોલવાયેલું, ગંધ ગારતું, ધૃણાજનંક. pu. flavour. પરુની દુર્ગંધ, સડા કે કોલવાટની દુર્ગંધ.

puzzolonic. સગઠન કે સંધનન દર્શાવતું જમીનાનું નામકરણ.

py—, pyo—, મરુ અથે સૂચક પૂર્વગ, મૂળ શ્રીક pyon.

pyaemia. pyemia. પ્યરક્તતા. pycnidium (એ.વ.) pyacnidia (બ.વ.).કેટલીક કુમમાં અલગી બીજાણુવાળા, ચબુ આકારના કલીકરણ ધરાવતા પિંડા. pye-, વ્રક્ષ-, મૃત્રપિંડ અર્થસ્ત્રક પૂર્વંગ. pyelitis. વ્રક્ષ્ત્રાણ આ મૃત્રાયા કાપ. pyelocrystitis. વ્રક્ષ્ત્રાણ અને મૃત્રાયા કાપ. pyelonephritis. સદ્રોણ વ્રક્ષ્કાપ: વ્રક્ષ અથવા મૃત્રપિંડ અને નિતબના સાંજો, પશુઓમાં આવા પ્રકારના રાગ. Corynebacterium tenale. નામના જીવાણુથી યાય છે, જેને કારણે ભૂખ મરી નય છે, મૃત્રમાં લાલી પડે, વૃક્ષ આળું બને અને છેવે રાત્રક્ષત્ર પ્રાણીનું મરણ નીપજે. pyemia. pyaemia. પ્યરક્તતા.

pygostyle. ધ્યુસીના ફરારીરના 'પાક્યા ભાગમાં પુષ્ઠવ'રાનાં કાડકાંના મિલનથી થતા.ત્રિકાણ, જે પુંજ્રીના સુખ્ય પીંઝાને દકા આપે છે.

pylorus. જઠરમાં આવેલું રાધ, જે ક્ષરા મહાલુંમાં ખારાક ઠલવાય છે. (ર) નિજઠર. (૩) પૃક્વરાઓના જઠરનું એવું સ્થાન જ્યાંથી જઠર આંતરડામાં પ્રવેશ મેળવે છે.

pyo-- ૫૩ અર્થસૂચક પૂર્વગ.

pyogenic. १३ भेडा करनार.

pyometra. ગર્ભાશયમાં પર થલું-પરતું જમી જહું.

pyopneumothorax. કુપ્કુસાવરણમાં વાયુ અને પરુની હાજરી.

pyorrhoea. pyorrhea. કાંતમાં કે ફોર્તના અવાળામાં પરુ ઘવું.

pyosalpingitis. pyosalpinx. અંડનલિકામાં પરુ થવું, પરુ થવાથી તેમાં આવતા સોહો.

pyosepticaemia. white scour, pneumoenteritis ઇ. નામાયી માળખાતા નાનાં વાહરડાંને જીવાણથી થતા એક જીવલેલું રાગ, જેમાં વાહરડું ધાવવાના ઇનકાર કરે, હરવા-ફરવાની તેને કાઇ ઇચ્છા ન યાય, ચીકણા, સફેદ ઝાડા થયા કરે, તાવ નાવે, શરીર ધીમે ધીમે ગળવા માંઢે અને છેવેટ તેનું મરસ્ નીયજે.

pyrene. ક્ળના ડિળયા કે મીંજ.

pyrethrin. Chrysanthemum પ્રબ-લિના કેટલાક છાડુમાંથી મેળવવામાં આવતી જંદુધ્ન દ્રવ્ય. pyrethrum. Damatian pyrethrum, D. insect flowers પણ બાણીલી Chrysanthemum cinerariifohum (Trev.) Vis,.Pyrethrum cinerariifolium Trev.). નામની એક વનસ્પિતિ, જેનાં કૂલમાંથી પાઇરેગ્રમ નામનું જાદુધ્ન દ્રવ્યા કાઢવામાં આવે છે. આ વનસ્પિતિ 6,000 થી 8,000 ફૂટની ઉચાઇ પર શત્રે છે અને તેને DDT, lindane કે dieldrin જેવાં જંદુધ્ન દ્રવ્યામાં ઉમેરવામાં આવે છે. Py. dampingoff. પાયરેગ્રમને ઘતા એક પ્રકારના રાય. pyretic

483

pyxidium

Py. dust. કાલસા અને સંખજીરની ભૂપોમાં પાયરેશિન બેળવીને બનાવવામાં આવતા જંતુલ્ન ભૂકા. Py. extract. Chrysanthemnm cineraribolium. નાં કૃશાને વાદીને બનાવવામાં આવતા તેના અર્ક. py. rust. Puccinia chrysanthemai. નામના જંતુથી પાયરેથમને થતા કોરોનોરામ. py-wilt. Phytophthora palmivora અને Rhizoctonia solani. નામનાં જંતુથી પાયરેશમને થતા એક રામનાં જંતુથી પાયરેશમને થતા

pyretic. તાવ દ્વાવતાર, ગરમી દ્વાવતાર. pyrexia. તાવ.

pyric આગયી જમીત અને વનસ્પતિમાં થતું (રૂપાંતર).

Pyricularia oryzae Cab. ડાંગરને રાગ કરનાર જંતુ Py. eleusine Cab. રાગીના રાગકારી કોઠ.

Pyridoxine. પ્રજીવક - 'બી' સંયુધનું એક ઘટક, જે ત્વચા શાય મરાડે છે, જે પ્રજીવક 'બી' અને પ્રજીવક 'વાય' તરીકે પણ આળખાય છે.

pyriform. लभ्देणाभार.

Pyrilla perpusilla Wlk. શેરકામાં પડતું જેતુ.

pyrogeneous. આગ્નેય (ખાક). (ર) અત્યતા ધર્ષણથી પેદા થતું દ્રવ્ય. pyroligneous. લાકડા પર અગ્નિ કે ઉચ્માથી પેદા થતું. py. acid. જુઓ acticaid. Pyrology. આગથી જંગલને અચાવી લેવાનું વિજ્ઞાન. (ર) અગ્નિવિજ્ઞાન. pyrolysis. ઉત્તાય વિશ્લેષણ.

pyrophyte. આગના સામના કરી શકે તેવી હાલવાળું વૃક્ષ.

pyroplasmosis. રક્તમ્વતા, રક્ત-મુત્રના રાગ. Pyrostegia venusta (Ker-Ga-wl). Miers [Syn. Bignnia venusta. Ker-Gawl.]. राजा भाटे उगाउनामां आवता देशे.

Pyrus aucuparia Gaerta. 944; કાશ્મીરથી કુમ કની સમશીતાવ્ય હિમા-લયમાં થતું ખાલકૃળનું ઝાડ Py. baccata L. જંગલી સફરજન; કાશ્મીર અને ખાસી ટેકરીએકમાં થતું ખાય ફળનું તાનું ઝાડ.Py. communis L. પીચર; કાશ્મીર, કુળુ, કુમાંલ અને **હિમાહ્ય પ્રદેશમ**ું થતું ખાય ક્ળનું ઝાર Py. indica Wall. પૂર્વહિમાલય અને ખાસી ટેકરીએામાં **વ**ત ખાલ ક્**ળ**નું ઝાડ. Py. malus L. સફર-જન: હિમાચલ પ્રદેશ, કાશ્મીર, કુળુ, કુમાંજી, આસામ અને **નોક્ષ**ગિરિમાં થ<u>ત</u> ખાદ્ય ક્ળનું નાનું ઝાડ. Py. pashia Buch.-Ham. મહેલ; નામનું પશ્ચિમ હિમાલયમાં થતું એક ઝાડ. Py. pyrifolia (Burm f.) Nakai var culta (Mak. Nakai [Syn. P. serotina Rehd. var. culta Rehd.ો. નાસ-પતી, આસામ, દાર્જિલિંગ, કાશ્મીર, કુમાંલ, નીક્ષુબિરિ, હિમાચલ પ્રદેશ અને દિલ્હીમાં થતું ખાદ્ય ફળનું ઝાડ. Py. vestita Wa-🚻. મૌલી; ખાસી ટેક્રીએન અને પૂર્વ હિમાહ્યયમાં થતું ખાલા કળનું એક ઝાડ. Pythium aphanidermatum, નામના મરચી, ભીંડાં, રીંગણી, તસાકુ, પપૈયામાં पडते। रे।गरायर धीट. Py. debaryanum. નામના તમાકુમાં રાગ કરનાર *છોઠ.* Pv. graminicolum. નામના ધર્ય, હળદ્રર છે. ના રાગકારક ક્રાટ.

pyxidium (એ.વ.), pyxidia (બ. વ.). પેડીના ઢાંકણાની માફક ખુલી શકે તેવા દેશયરાવાળું. Q

Q. 10 ওখ্যুবাসুদ্রাঃ.

quadrant. ચતુષ્ક, ચતુર્થોશ.

Quadra spidiotus perniciosus Comstock. નામના સધરજન, પીચ, નાસપતી, ચૂઝબેરી, આલુ, કરંટ, કિવન્સ, અખરાટ, ચેરી અને ખદામનાં ઝાડ પર દુમલા કરતા સપાટ, ગાળ ભીંચડાવાળા પ્રાટ, જેના ડિલ અને પુખત પ્રાટ ફળ- ઝાડના પ્રકાંડ અને ડાળાઓના રસ ચૂરો છે, ફળ ગુલાળા ખને છે.

quadrate. ચતુષ્કકાણ ખંડ, ચતુષ્કકાણક. quadratic. ફિયાત.

quadri flagellate. यतः पदेम, यतः क्शांभी, याद क्शांभी.

quadrifoliar spur. ચતુઃપર્ણીય - સંકુ-પ્રવર્ધ.

quadrigemina. ચતુઃપિડા. quadriplex. ચતુરોણિત.

quadrivalent. ચતુઃસંધાજક, ચાર સહધાગા સમાગા (રગસ્વાના સમૃહ).

quadruped. ચાપશું – ખાસ કરીને સસ્તન પ્રાણી,

quadruples, ચતુ:પ્રસાવી. quadruples, કાઠવ, શીચડ, પ્રેક્ટ, કળક

quagmire. કાદવ, કીચડ, પેક, કળસ્-વાળી જમીત.

quail- Odontophoridae, કુળનું શિકાર માટેનું પક્ષી, બૂલયી જેને તૈતર તરીકે એાળખવામાં આવે છે.

quail grass. Celosia argentea. લાંમતા નામે એાળખાતું વર્ષાયુ ધાસમાસ. qualitative. ગુણ ત્મક. q. anaiysis. ગુણાત્મક વિશ્લેષણ; કાઈ પણ સંયાજનમાં કેટલા પ્રમાણમાં નહિ પરતુ કયા કયા ધઢકા આવેલા છે તે સૂચવતું પ્રયક્રવણ. qualily કક્ષા, ગુણ. (૨) કાઇ પણ પદાર્થના વ્યક્તિગત ઘટકા, લપ-ભાકતાને માધક આવશે કે નહિ તે સમ-જવા માટે જુદાં પાડતાં હક્ષણોના સમૂહ, જેમકે વસ્તુનાં રંગ, માત, પરિષક્વતા, ડાઇ કે અપક્ષયના અક્ષાલ છે.

Quamoclit coccinea Cooke non Moench, ક્ષાલ કૂલ માટે બગાચામાં વાવવામાં આવતા વેલા Q. lobata (Cerv.) House. શાભા માટે વાવવામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ. Q. pennata (Desr.) Boj. કામલતા નામની અહીં શાભા માટે વાવવામાં આવતી વેલ. Q. vulgaris Choisy. કામલતા નામની શેલા નામની શાભાની વેલ.

quantitative. માત્રાત્મક, જચ્ચાત્મક, પ્રમાણાત્મક. q. analysis. માત્રાત્મક – જચ્ચાત્મક પૃથમ્પણ. (ર) કાઈ પણ સંપાજનમાં રહેલા ઘટકા અને સંપાજનમાંના તેમના પ્રમાણ દર્શાવતું પૃથમ્પણ, q. character. માત્રાત્મક લક્ષણ, પ્રમાણલક્ષી લક્ષણ, quantity. જચ્ચા, પ્રમાણ, માત્રા.

quantum. शशि, प्रभास.

quarantine. સંગળવરાધ, સગરાધ.
(૨) સંકામક અથવા ચેપી રાગના કારણે પ્રાણીના કામચલાઉ પૃથગ્વાસ. (૩) પૃથ-ગ્વાસનું રથાન. (૪) હાનિકારક જતુ કીઠ કે વનસ્પતિના પ્રવેશ સામેના પ્રાત્મિક વિ. પ્રાપ્તિના પ્રવેશ સામેના પ્રાત્મિક.

quart. કવાર્ટ, ગેલનના ચાયા લાગ કે એ પાઈટનું માય.

quarter. વજનતું એક એકમ 1/4 cwt. (૨) ગાલરાના પ્રાણીતું ચારમાંતું એક માંચળ.

quarters. छाती अने धगरानी लेभ

485 quill

પ્રાષ્ટ્રીના શરીરના પગ હમરના ભાગ, ધડ. q., fore અમધડ. q., hind પશ્ચ ધડ.

quartet. લે સૂત્ર વિશાજનથી અનેશ ચાર બીનાસુઓના સમૃદ.

quartz. રેફિટિક, કાંચમણિ, ક્વાર્ટક, SiO₂, અતિ સામાન્ય સૈલના મહત્ત્વના ઘટક સિલિકા અથવા સિલિકાન ડાયાકસાઇડ, જેના કહિનતા 7 અને વિશિષ્ટ <u>ગુર</u>ત્વ 2.65 છે અને તે રંગવિહીન, અપારફશૈક અને બેવડા પિરામિડાકાર સ્કૃટિક બનાવે છે. જમીનના રેતાળ ક્ષ્યુના તે મુખ્ય ઘટક છે. quartzite. ક્વાંટગ્રાઇટ.

quaternary era. ચતુર્થ યુગ, તૃતીય-ડર્શિયરી યુગ પછીનેા વ્યાધુનિક ચતુર્થ યુગ. Queen. ત્રણથી માંચ પાઉન્ડ વજન ધ્રસ-લતા વહેલા પાકતા અનેનાસના એક પ્રકાર, જેના ગર સ્વાદિષ્ટ હૈાય છે. તેનું કૈનિંગ કરી શકાતું નથી. q. bee. પૂરી વિકાસ પામેલી સંયુગ્મન પામેલી મધમાખની રાણી, જે ચાકર મધમાખ કરતાં હાંળી અને માેટી હોય છે અને જેનું મુખ્ય કર્તવ્ય ઈંડાં મુકવાનું છે. q. cage. મધપૂડાથી ટેવાઇ જાય ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રીને સુરક્ષિત રાખવા માટેનું યોજર્રુ. q. cell. મધમાખની રાણીને હ&ર-વામાં વ્યાવે તેવા લાંભા માણના, માટા ભાગે મધપૂડાના તળિયે રહેતા કાષ્ટ. q. c. protector. રાણી વિનાની વસા-હતમાં રાણી – કેાષ્ટ દાખલ કરવા તેને **રાલ**ામત રાખવાની યુક્તિ; મધમાખા રાણી-કેઃષ્ઠનેઃ સ્વીકાર કરે ત્યાં સુધી વ્યા યુક્તિને ચાહ્યુ રહેવા દેવામાં આવે છે. q. chamber. રાણીના કેાષ્ટ્ર q. excluder, ચાકર મધમાખને જવા દે મછ રાણીને રેાકી શકેતેવી જસાત કે ચૂંચેલા તારની છિદ્રવાળી જળી. **વ**. installation. રાણી મધમાખની સ્થા-પના. q. introduction. રાણી મધમાખ પ્રતિષ્ઠાન. queenlessness. રાણી ગુમાવી બેઠેલેઃ મધપ્3ા.

Queensland arrowroot. આરા-

રુડ, કેનાં, Canna edulis Ker Gawl. મૂળ કક્ષિણ અમેરિકાની પણ અહીં ઘતી એક શાક્રીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી કાંજી-રઢાર્ચ બનાવવામાં આવે છે.

Queensland nut. Macadamia temifolia F. mitell नामनुं नानुं मंडाभार, नानी यंगुनाणुं सीक्षास पडतां रंगनुं भाष्ठीय ५७, केनी भींक सहैद मने स्वाहिष्ट छे.

Quercus dilatata Lindl. માેરું, મારે; પશ્ચિમ હિમાલયમાં થતું ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ નિર્માણકામ, કૃષિ ઐાનર બનાવવા માટે હપયાં આ બને, જેનાં પાનના લાસ-ચારા બને છે. Q. incana Roxb. બંજુ; શ્વેત ઑકનું હિમાલયમાં થતું ઝાડ, જેના કાષ્ઠના કેલસા અને બળતણનાં લાકડાં બને છે.

quick. કડપી. qacting manure. શીધ પ્રેસાવી ખાતર. q. freezeng. પેદારા, કુળ, શાકભાછ, મરધાં–બતકાં, માંસ, દ્રગ્ધાલયની પેકારા ઇ.ને જળવી રાખવા 25° ફે.થી 15°ફે સુધી ઉપ્ણવામાન કતારી છે તેમને ઠારવાની પ્રક્રિયા. q. growing. ચાકસ પ્રકારની માબાહવામાં પ્રમાણમાં વહેલી ભગતી (વનસ્પતિ). q. beat. ગમરાટ કે ગરમીનાં કાઈ હક્ષણો વિનાની ગાયની ગરમી∽મદાવરથા. α. lime. કળા ચૂના; CaO, કેલ્સિયમ એાક્સાર્કડ q. tests. ત્વરિત કસાેટી; જમીનમાં રહેલાં મેથક તત્ત્વા તથા અન્ય રાસાયણિક દ્રવ્યા કે સંતેગેરના પ્રમાણનું નિર્ધારણ કરવા કેટલાંક રાસાયણિક ધારણસરના સંપૂર્ણ કે ચાકસ ન **હે**ાય તૈવાં પરીક્ષણો, જે ખાતર અને જમીન સુધારણા માટે સૂચના કરવા માટે ક્રય-યાગા બને છે.

quescence. भंद हियाशीक्षता. quescent. भंद हियाशीक्ष, सुपुरत.

quill ઝાડમંથી ઉખેડી લીધા બાદ સુકાઇ જવાથી નવાકાર ખનતી તજ. (ર) મીંઝાના માલા વ્યવસ શુંગીસાગ. q. feal-

quince

486

rachis

hers. પક્ષીની માંખ અને પૂછકા પરનાં પીછાં.

quince. Cydonia oblonga Mill. C. vulgaris Pers.). નામનું પંજાબ, કારમાર અને નીલિંગિરિમાં થતું ઝાડ, એને ખાલ ફળ માટે 6ગાડવામાં આવે છે. quincunx system of planting જુઓ diagonal system of planting. quinine. સિંકાના વસની છાલમાંથી અનાવવામાં આવતું મહેરિયા (ઢાઢિયાતાવ) નિવારક સૌષધ-દિવનાઈન.

quintal. 100 કિ. મા.નું વજત. Quisqualis indica L. રંગ્નવેલ નામના સુષ, જેના કુમળા પ્રેરાલ ખવાય છે.

R

rab ડાંગરનાં બીની કચારીમાં કાર્બનિક દ્રવ્યોના ઢગલા બનાવી તેને બાળવા.

rabbit સસલું; hareની સાથે ગાંઠાળા કરતું Leporidae—શરાક કળનું, જમીનમાં દર ખનાવી રહેતું, કૃંતક વર્તનું, સ્તનધારી પ્રાણી; તેને ફૂંકા અને નાના પગ તથા લાંભા કાન હોય છે. તે વાળ વિનાનાં. આંખ ખુલી ન હોય તેવાં બચ્ચાંને જન્મ આપે છે. આ પ્રાણી પાકને નુકસાન પહોંચા3 છે. r.-adapted vaccine. શીતળા-રિન્ડરપેસ્ટ શાગની સામે આપવામાં આવતી રસીનું વિષાણ.

rabbri. રખાં, ઉકાળેલું ગળ્યું દૂધ ઠંડું પડતા તેના પર ખાંત્રતી અંદ પેય વાનગી. તૈયાર કરવામાં આવતી એક પેય વાનગી. rabi. રિવ પાકની માસમાં, જેમાં ઘઉ, ધાસચારા, સરસવ ઇ. જેવા કંદ્રે.ળ સમેતના ધાન્ય પાક વાવવા માટેની ઓક્ટોબર—નવે-મ્બર વચ્ચેની શિયાળુ માસમાં હબ્વામાં આવે છે. r. crop રિવ, શિયાળુ માસમમાં વાવવામાં આવતા પાક. r. fodders. રવિ માસમમાં વાવવામાં આવતા ધાસચારા માટેની પાક.

rabies. હડકવા નામના કુતરાં, બિલાડાં શિયાળ અને અન્ય માંસાહારી પ્રાણીઓ તથા માણસાતો, ઝડપથી પ્રાણધાતક નીવડતા, હડકવા લાગેલા પ્રાણીના કરડ-વાયી થતા શેપા રાગ, જેના તીવ હડકવા અને મંદ હડકવા એવા બે પ્રકાર થાય છે. રાગનાં હક્ષણેમાં વિધાદ, ઉશ્કેરાટ, હિસક વૃત્તિ અને હકવા થાય. હડકવાવાળા વ્યક્તિ કે પ્રાણીને પાણી પીવાની ઘણી ઇચ્છા થાય પણ પાણી પીવાય નહિ અને પાણી એકને ભડક હાંગે, જેને hydrophobia એટલે જલ-ભીતિ પણ કહે છે.

race. નિતં; સમાન પૂર્વજના કારણે કેટલાંક સમાન લક્ષણો ધરાવતાં વ્યક્તિગત પ્રાણીએ અને વનસ્પતિએ તે સમૃદ્ધ, જે નિતિને પેટા-વિભાગ બને છે. (૨) એક જ નિતિને રાગાત્પાદકા, જેપને તેમના સરચનાના કારણે જુદાં પાડી શકાય નહિ પરંતુ તેમનાં દેલધર્મીય વર્તન જુદાં હોય છે. racial. નિતિને લગતું, નિતિનું.

raceme. સમાન અક્ષ અને અમાબિ-સારી કમમાં કૃઢોના ગુમ્છાવાળા પુષ્પાદ્ ભવ; અચાકસ રહિવાળા પુષ્પાય અક્ષ, જેનાં તાનાં પુષ્પા ટાંચ પર હાય છે. (ર) એકવર્ષી અક્ષ. (૩) અપરિમિત પુષ્પાદ્ લવ. racemose. ગુમ્છામાં કૃઢોવાળું, એકવર્ષી અક્ષ, અપરિમિત. (ર) પ્રાણી દેહમાં સંયુક્ત પ્રથિમા. r. inflorescence. પરિમિત અંદંડી પુષ્પવિન્યાસ. racbilla. ધાસ દાણામાંના અક્ષ, જેની સાથે કડક ઢાય છે.

rachis. પત્રાક્ષ, પિચ્છાક્ષ, લંબાયમાન વ્યક્ષ, જેની સાથે પુષ્પવિન્યાસનાં પુષ્પ વૃત્ત જોડાયેલા હોય છે. (ર) પહોંતૃતના

richitis

487

radius

વિસ્તાર, જેની સાથે સંયુક્ત પર્ણની પર્ણિકા જેડાયેલી હૈાય છે. (3) કરાેડરજ્જુ કે પૃષ્ટવંશ. (૪) પિચ્છદંડ.

rachitis. પ્રેષ્ટવક-'ડો'ની ભણપથી પ્રાણી-ભાનાં ખર્ચા અને મરવા-ખતકાને લાગતા સફતાનના રાગ,

rack. વરતુઓ મુકલા માટેનો ધાડો. r. curing. વરતુઓ રાખવાના ધાડા પર સ્કવનું. r. renting. વધારે પડતું ભાડું-ગણાત લેતું, ભાડે કે ગણાતે આપતું. Radermachera xylocarpa (Roxb.) K. Schum. ખારસિંત નામનું વસ્ત.

radhuni. અજમા

radiai. કિરણાનું, ને લગતું. (ર) ત્રિજ્યાનું -તેની માક્ક ગાઠવેલું, ત્રિજ્યાની અવરથા-દિશા હોવી. (૩) અરીય. r. bundle. અરીય-ત્રિજ્ય પૃદ્ધ. r. extracter. કેન્દ્રાપસારી અળધી મધપૂડામાંથી પ્રવાહી મધ કાઢવાનું સાધન. r. lateral symmetery. અરીય પાર્ધીય સમમિતિ. r. Ioad. અરીયવ જન-ભોજે. r. symmetry. અરીય સમમિતિ. r. wood surface. અનુદેધ્યે અથવા સમસતયા અથવા અંશત: મધ્યભાગથી હાલ તરફ વિરતરેલું કાષ્ઠેતળ.

radiant. કિરણેહસારી, વિકિરણશીલ, વિક્રાર્ણ, (૧) દીપ્તિ-કેન્દ્ર, વિકિરણશીલ (પદાર્થ). r. energy, વિકિરક શાની.radiation. કિરદ્યાત્સાર, વિકિરણ. (ર) વિખેરણ. r. frost. બે પ્રકારના હિમ, જે પૈકીનું એક, જેમાં ઠારબિંદુ કરતાં પણ વધારે કરી ગયેલું જમીનની સાથેનું હિંમનું રતર રહે છે. radiator, વિકિરક, (૨) ઉષ્મા (વ(કરક કક્ષ. (૩) રૈડિયેટર. radical. જમીનની પાસેના મૂળતંત્ર-માંથી તલપર્ણઅને પુષ્પદંડ તરીકેનીકળતા ક્ષ્યુગા. r. leaf. સૂમિનત પર્શ, મૂળ પર્ણ. radicle. નાનું મૂળ, પ્રાથમિક મૂળ, ભ્રષ્ણતું પ્રારંભિકમૂળ,આદિ મૂળ, ભ્રષ્ટ્ય મૂળ, મૂલાંપુર, મૂલક. (૩) ચેતા કે શિરાના મૂળ સદશ યેડા–વિશાગ. r. pocket. ભ્રુણ મૂળ ગેલ્ડ. radio—. ત્રિજ્યા અને રેડિયમનું સંયુક્તરૂપ. radio-activated milk. sud ઉપ્શતામાનમાં વધારા લાવ્યા વિનાજ, તેને જંતરહિત ભનાવવાની ખાસ પ્રકારના વીજ સાધન દ્વારા કેચાડો કિરદ્યા વ3 દૂધ પર કરવામાં આવતી પ્રક્રિયા, જેને શીતજંદા-રહિતતા પણ કહેવામાં આવે છે. radioactive. કિરહ્યાત્સર્ગી, વિકિરણશા**વ**. (૨) રેડિયમ, યુરૈનિયમ, પાલાનિયમ ઇ.ના વિકિરણ દ્વારા ઇલે**ક્ટ્રોમીઠર પ**ર ગાસર પાડવાને ક્ષમ, જે અપારદર્શક **લવ્યને સે**દી **યેલીયાર જ**તાં કિરણોન ઉત્સર્જન કરવાને તથા વીજ-પ્રભાવ પેદા કરવાને સમર્થ હેાય છે. r. a. half life. રેડિયા-એક્ટિવ-કિરછોત્સાર અર્ધ અ**પુ. r. a. soil. સ્**રમ પ્રમાણમાં કિરણેહ્સર્ગવાળી જમીત. (ર) વનસ્પતિની વૃદ્ધિમાં કિરહ્યાત્સારી ફૉસ્ફરસ અને અન્ય યાષક દ્રવ્**યાના** કામગારી જેવાં જમાનમાં દમેરાતાં દ્રવ્યા. radio-isotope. કિરણેહસારી સમસ્થાનિક (ર) વૈજ્ઞાનિક ⊾ષિ સંશોધન કાર્યમાં આવશ્યક અલ્ધ-દ્રવ્ય-ટ્રેસર તરીકે આવાં સમસ્થાનિકાના વિસ્તૃત ઉપયાગ થાય છે.

radish. મૂળા; Raphanus satious L. નામની રાધ્યા વિના ખાઇ શકાય તેવાં મૂળ ધરાવતી ભારતભરમાં ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જેમાં પ્રજીવદે છાં! અને 'સી' હોય છે. કાચા મૂળાનું કચુંઅર પણ થાય છે. મૂળાના છાડ ગરમી સહન કરી શકે છે પરંતુ કડી તેને વધારે મનુ-કળ આવે છે. ખધાજ પ્રકારની જમીનામાં તેને કગાડા શકાય છે. તેને ખૂબ જ પાણી જોઈ એ.

radium. કિરણોત્સારી ગુણના કારણે રેડિયમ નામધારી બેરિયમ જેલું Ra સંજ્ઞાવાળું ધારવીય તત્ત્વ.

radius. અરિયારિય, ભુજ અને મણિબંધ વચ્ચેતું હાડકું. (ર) વર્તુળના કેન્દ્રથી પરિસા સુધીની સીધી રેખા, ત્રિજ્યા; વ્યાસનો અર્ધો ભાગ. (૩) ફેાકસ–કેન્દ્રથી વર્તુળના ગમે તે સ્થાન સુધીની રેખા. (૪) સંયુક્ત reg

rain

- પુષ્પથી પૈની બહારની કિનારે. (પ) હવકની અરીય શાખા. r. rod. અરીય દંડ. rag. કેટલાંક ફળામાં જણાતી ચર્મ સદશ કહ્યા કે ત્વચા; સંતારા કે ખજરમાં આવા પ્રકારની ચર્મ-સદશ ત્વચા હોય છે. r. millet. બાજરી.

ragged. ખરછટ, લખડતા (પ્રાણીના વાળ). r. cutting, अरहर ध्रतेन. r. bips. કાઇપણ પ્રાણીનું અનિયમિત પાછલું અંગ. ragi. નાગલી, ખાવટા. r. blast. Pyricularia eleusine Cav. નામના જંતથી વઃગલીને થતાે એક પ્રકારના રાગ, જેમાં તેનાં પાન પર ત્રાક જેવાં ધામાં પડે છે. જેથી પાન મરી નથ છે, ક**ણસહાને ચેપ લાગે** તેા દાણાના વિકાસ થતાે નથી. r. charcoal rot. Macrophomina phaseoli. नामना જંતુથી નાગલીને થતા એક રાગ, જેમાં તૈનાં પાન ખરે છે અને પ્રકાંડ સડવા માંડે r. downy mildew. Schlerophthora macrospora. નામના જંત્રથી નાગલીને થતા એક રાગ. r. helminthosporium leaf blight. Helminthosporium leucostylum, H. nodulosum अने H. tetramera. નામનાં કૃમિથી નાગલીને થતા રાગ, જેમાં યાનની બંને ભાજુ પર ધાર્ભા દેખાય છે, એમાં Hilminthosporium sum. ના ઉપદ્રવના કારછે તળ, મૂળ ઇ. પર સહેર લામે છે અને Helminthosporium leucostylum.થી પાન ખરવા માંઉ $oldsymbol{\Theta}_{oldsymbol{c}}$, $oldsymbol{r}_{oldsymbol{c}}$ schlerotial root-rot. $Pe_{oldsymbol{c}}$ llicularia rofsii. નામના જંતુથી નામ-લીને થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં છાડ કીકેઃ થર્ધ વામન રહી ન્ય smut. Melanopsichium eleusinis. નામના જંતથી નાગલીને થતા અંબારિયાના રાગ.

rahat. વેંટ, 15-20 કૂટ શેંડા ફુવામાંથી પાણી કાઢવા માટેના સાંકળવાળા વેંટ. rai. રાઈ.

raiba. અંજન નામનું વાયલ્ય અને દક્ષિણ

ભારતમાં થતું ખાલ કળનું ધાસ. rain. વરસાદ; વાતાવર**ણ**માંથી સધનિત બનીને ટીપાંર્**યે** થતે**ા પાણીને**ા અવક્ષેપ. 📭 belt. સરેરાશ કરતાં વધારે વરસાદ પડતેઃ **હોય** તેવા પ્રદેશ. r. fall. ચાકસ સમયમાં થતાં વરસાદનું પ્રમાણ, જે સામા-ન્ય રીતે ઉચ અથવા મિ.મી અને સે. મી.માં માયવામાં આવે છે. r. f. intensity. ઈંચ કે સે.મી.માં દર્શાવવામાં આવતા વરસાદના દર. r. f. interception. સામાન્ય રીતે ઈંચ કે સે. મી.ના માય અનુસાર જમીનમાં પાણી જતાં હૈાય તે રીતે ગણીને વૃક્ષરાછ વનસ્પતિના અવસિદ્ધના કારણે વરસાદના અવશ્વેષને નડતા અંતરાય. r. f. penetration. વરસાદના ચાકસ પ્રમાણમાં સમાટી પરથી જમીતની નીચે મહે!ચહું કે પ્રવેશત વરસાદનું પાણી, r. forest. 2,032થી 2,540 મિ.મી. કરતાં વધારે પ્રમાણમાં વરસાદ પડતા હોય તેવું વિધુવવૃત્ત विस्तारनुं वन, वर्षां~वन. r. gauge. વરસાદનું પ્રમાણ માપવાનું સાધન r. **બેરે** મીડર. T. glass. ખેતરના સપાટી પર ટીયાં દારા પાણી પહેાંચાડવા માટે હપયાગમાં ક્ષેવામાં આવતું વર્ષા ઉત્તેજક. r. shadow. વર્ષા-છાયા; પવનની વિરુદ્ધ દિશાવાળા પર્વતના ઢાળાવ તરફ પડતા વરસાદ. r. storm. વરસાદની સાથે પતું વાવાઝાડું. r. tree. વિલાયતી શિરીય; Samanea saman (Jacq) Merr. (Pithecolobium saman Benth: Enterolobium *saman* Prain ex King.), નામનું શાલા માટે અથવા વીચિ માટે લગાડવામાં આવતું, ઝડપથી લગતાં કાડ, જેનાં કળ ચારા તરીકે **ઉપયા**ગી બને છે. r. worm. ઋળસિક્ષં. rains. વરસહની ઋતુ, ચામાસું, rainy, વધારે પ્રમાણમાં અથવા સતત રીતે વરસાદ વર-સતા હાય તેવી અવરધા. r. season. વર્ષાત્રતુ, ચામાસુ, r. spell. **થાં**બા સમયાંતરે થતેઃ વરસાદ r. weather.

raise

વરસાદનાં ઝાપટાંવાળા ટૂંકા સમય, વર-સાદની વ્યાબાહવા.

raise. (પાક) ઉગાડવા અથવા લેવા.

raisin. સૂધ દ્રાક્ષ, દ્રાક્ષ પ્રકારનું સૂકું ક્લ, સૂકા મેવા. (ર) તાન કળને ખાલું સાકું હોવા છતાં તેને સૂકા મેવાર્ય ખાલું વધારે સાકું છે. r. variety. સુકા મેવા તરીકે બનાવી શકાતી મરકત અથવા ખી વિનાની ટોમસન પ્રકારની દ્રાક્ષ. r. wine. સુકાયેલી દ્રાક્ષ કમેરીને તેના આયવાણી બનાવેલું પીછું.

Rajeli. રાંધવા માટે ઉપયોગમાં લઇ રાકાય તેવાં કેળાં.

Rajigara, રાજગરા.

rake. સૂકું ધાસ બેગું કરવા માટેતું ફાતા-વાળું પંએટી નામનું સાધન; નાનું પંએટી ક્ષાયથી ચક્ષાવી શકાય છે, જ્યારે માટાને ચક્ષાવવા માત્રિક બળની જરૂર પડે છે. ram. ખસી કર્યા વિનાના એલ્લાદ માટે ઉપેરવામાં આવતા પુખ્ત ઘટા. r. lamb. એક વર્ષની વયનું ઘટાનું બચ્ચુ.

rama, તંતુવાળા છાડ.

ramal. શાખિત: શાખાને લગતું. ramification. વક્ષના શાખાવિત્યાસ.
(૨) ગાડતા શાખાવિત્યાસની સાથે સર-ખાવી શકાય તેવા જિંદલ સંવયનાનો પેટા-લાગ. ramose. ઘણી શાખાવાતું. ramify. શાખા વડે વિરત્ થવું; શાખા, પેટાલાગ કે પ્રેરાહમાં ફેલાઈ જવું. Rambegun. રામગેગન; Sol:num ferox L. નામની નાની, કાંટાવાળી, આસામ અને દ. લારતમાં થતી શાપ્રીય વનસ્પતિ.

Rambel. કડવા પંડાળા, જંગલી પંડાળા; Trichosanthes cucumerina L. નામની ભારતભરમાં થતી શાકોય વનસ્પતિ, જેના કળ - પંડાળાનું શાક અનાવવામાં આવે છે.

Rambouillet. ૨૫નિશ મેરિનામાંથી કાન્સમાં સારા લગ અને માંસ માટે 6એરવામાં આવતા ઘેઠાના એક પ્રકાર. rambutan. Nephelium lappaceum L. નામનું લાઇ જેવું ફળ, જેને
મર સફેદ અથવા પીળાસ પડતા હાય છે.
બી વાવીને આ છાડ ઉગાડવામાં આવે છે.
અને શેડડા પ્રમાણમાં તેને નીલગિરિમાં
દગાડવામાં આવે છે, ઝાઠ દીક તેના 20
પાઉડ જેટલા હતાર મળે છે.

ramdana. Amaranthus caudatus L. নামনী পাত.

ramgoah, dis.

ramie. Bochmeria nivea Gaud.
નામના ચિનાઇ તૃણ તરીકે એલ્લાનાં,
દીધાંયુ ક્ષુપ, જેના રસાને કાંતી વણવામાં આવે છે, જે સફેદ, મજબૂત અને રશમ જેવા ચલકતા હોય છે. જેનાં કોયલા,
દારડાં અને ગ્રેસ મેંટલ બનાવવામાં આવે છે.
ramkel. લાલ કેલાં.

ramkurthi, સાયાળીન.

Ramontchi. ત:લિસપત્રી; Flacourtia indica (Burm f.) Merr. (F. ramontchi L., Herit). નામનું આસામ, મહારાષ્ટ્ર, અને ૫. બંગાળમાં દગાડવામાં આવતું ખાદ્ય ફળનું ઝાડ.

Rampatri. ६६ કા પ્રકારનું નાયફળ. Ramphal. રામફળ.

Rampur-Bhushiar sheep. હિમાચલ પ્રદેશમાં થતા પૈટાના એક પ્રકાર, જેનું ઊત બદાયી રંગનું હોય છે.

ramsar. લારતભરમાં કગહવામાં વ્યાવતું કીધોયું ધાસ.

ramtal. રામતલ નામના તેલીબિયાનેક પાક.

Ramularia areola AFK. નામનું કપાસમાં એક પ્રકારના શગ કરનાર જંતુ. Ramulispora sorghi. નામનું સુદાન ત્રસમાનું શામકારી જંતું.

ranbhindi. રહ્યબંડિ નામને, Hibiscus surattensis L. નામની ખાદ્યપાનની પ. બંગાળમાં થતી શાક્ષીય વનસ્પતિ, જેના રેસાનું બરછટ કાપડ અને દારડાં બનાવવામાં આવે છે. (૨) Hibiscus ficulneus L. (Abel-

rafe...

moschus ficulneus Wight & Arm.). નામની, રણલીં તામ આળખાતી સાપ્રેય વનસ્પતિ, જેના સફેદ, ચળકતા રસા હોય છે, જેના ચીકણા સાવના ઉપયોગ ગાળ બનાવવા માટે શેરડીના રસને સાફ કરવા માટે યાય છે. (3) Abelmoschus manihot (L.) Medic(Hibiscus manihot L.). નામના રણલીં તેના એક પ્રકાર, જેના રસાનું ભારદાનનું કાપડ બનાવવામાં અને છે અને જે પ. બગાળ, પશ્ચિમચાટ, કર્ણાટક અને કેરળમાં થાય છે. Ranchi papaya દ ભારતનું લોક-પ્રિય પપશું, જેમાં ફળઝાડની છેક નીચે તરફના ભાગ પર થાય છે અને તેના આકાર લંબગાળ હોય છે.

rancid. ખારુ, ખારીવાસવાળું.

Randia dumetorum Lamk.
[Syn. Gardenia dumetorum Roxb.]. મેનફળ, મીંઢાળ નામનું ગુજરાત,
મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરપ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં
યદ્યું નાનું ઝાડ, જેનાં ફળ-મીંઢાળ ખાદ્ય છે, અને જેના અર મરડામાં દવા વરીકે આપવામાં આવે છે. R. uliginosa DC
[Syn.Gardenia uliginosa Retz;
Posoqueria uligonosa Roxb.].
પિડાલું, ગાંગડ; નામનું ભારતભરમાં થવું
ખાદ્યકળનું ઝાડ.

random. યાદિશ્ક. r. sampling.
નખૂતાની પસંદગી, જેમાં વ્યક્તિગત પ્રકાર
કે પ્રાયોગિક ઘટકને પસંદ કરવાની સરખી તંક રહે છે. randomization. યાદચ્છીકરણ. randomized block. પાકના વિવિધ પ્રકારના નાના નાના સપૂહામાં પેટાવિભાગ પાડી, તે પ્રત્યેકના ઘટકને યાદશ્કિક માવજત આપીને પાકની કસાટી કરવાની એક યુક્તિ.

range. મર્યાદા, પરિસર, ક્ષેત્ર. (ર) કેટલાક છાંડ કે પ્રાણીવાળા કુદરતી ભીગાલિક વિસ્તાર. (૩) જંગલના બૃધ્ધિ સમેત ઢાર માટે ચારા પેદા કરતી વસ્ષ્મહાયેલી જમાન. Ranger. લાંબુ કદ, રાખેડા રંગના હાલ, પીળાશ પડતા ગરવાળાં અમેરિકન પ્રકારનાં શક્કરિયાં. (ર) જંગલની જમીનના એક ઘટકના વન અધિકારી, રેન્જર.

Rangoon creeper. रंजूनी वेस. Rangpur lime. भारा स्वाद्याकां, संघर अग्रही बींखुनी कारे शक्ष आपती अने दिसने सदन करती इक्ष्मभूमां वती

Ranikhat. વિષાણુથી બધી જતનાં અને બધીજ વય ધરાવતાં મરઘાં-ખતકાંને લાગુ પડતા ચેપી, પ્રાણ્યાતક રાગ; કેટલાક કિરસામાં રાગ પરખાય તે અગાલજ બચ્ચાં મરી જ્યા છે, અને બચા જવા પામે તા તેને અતિસાર, પગ અને પાંખના લક્ષ્વા છે. થાય છે. આ રાગમાં 80 - 90 હકા મરણનું પ્રમાણ ગણાય છે.

rank. ઋતિ વિપુલ, એરકાર અને ખર-ભચકા (શાકાય વૃદ્ધિ), (૧) દરજ્જો.

Ran-mogara. रख भेगरी, भरभी गरी. Rantulsi. रखतस्ती.

Raoiella indica Hirst નામના સાપારીને રાગ કરતાં શારક

rape. સરસ્વ.

એક જાત.

raphae. સેવની, સંધિ રેખા, અંડક દંડ. Raphanus sativus L. ગુજરાત, પંજાબ, મહારાષ્ટ્રમાં થતી શામીય વન-રપતિ, જેનાં મૂળ એટલે મૂળા, કુમળાં પાનનું શાક થાય છે. R. sativus L. var. caudatus L. માગરી.

raphide. સૃચિરફટ,

Raphimatopus ablutella Zell. શેરડીના સાંકાને વેધનાર ક્ષાર.

rapid dye reduction test. દૂધના નમ્નામાં રહેલા છવાણની સખ્યા અને તેમની કામગીરી બધ્ધના માટે કરવામાં આવતી કરોાટી, જેના સાધાર તેને માટે ઉપયાગમાં લેવામાં આવતા સૂચક સાધન પર છે; જેનાં Methylene Blue Reduction Test. Ten Minutes Resazurin Test અને Tetrazolium Testના સમાવેશ થાય છે.

rare elements. વિરક્ષ, અલ્પ પ્રમા-ણમાં પણ વૃદ્ધિ - વિકાસ માટે અતિ rash

આવરથક તત્ત્વા, જેમાં આયાડીન, કાબાક્ટ, તાબું, જસત, વેનેડિયમ, અને મેન્ગેનીઝના સમાવેશ થાય છે.

rash. થેહા સમય માટે ચામહી પર આવતા સોજો.

rashari. નીલગિરિમાં થતું ફળનું ઝાઠ. rasorial. મરધાની માફક જમીનને ખાતરીને ખારાક શોધનાર (પ્રાણી).

rasp. પ્રાણીની ખરી કે દાલડાને છાલવા માટે દપેશાંત્રમાં લેવામાં આવેલું કાનસ જેલું સાધન.

raspherry. Rubusની વિવિધ ખતિતું રાતા, કાળા અને પીળા ગરવાળું બદરી ફળ, જેમાં હિમાલયન રાસ્પબેરી, યુરોપિયન બ્લેક બેરી, સિલાન રાસ્પબેરી, બ્લેકચેરી, મારિશિયસ રાસ્પબેરી જેવા વિવિધ પ્રકા-રાતા સમાવેશ થાય છે.

રસ્થલી નામના દક્ષિણ

Rastbali.

ભારતના કેળાના એક પ્રકાર, પ. બંગાળનાં લાકપ્રિય ખાદ્ય કેળાં, જે ભારે વરસાદના પ્રદેશમાં થાય છે. આ કેળાંતું કળ મધ્યમ કદનું, નહું, સખત પાતળી છાલનું, પણ પાક ત્યારે હાથી ફાંત જેવા ચળકતા સફેદ રંગ ધારણ કરે, સ્વાક્ષિક અને સક્રજનની સુવાસ ઘરાવતું હોય છે. આ કેળાની લુમમાં લગભગ 130 કેળાં ઘાય છે અને લમનું વજત લાગમાગ 20 કિ.મા. થાય છે. rat. ઉદર, મુખક; Rattus નાતિ અને Muridae મુળનું લાંબી પુગ્રીવાળું, ફુંતક પ્રાણી, જે પાકને લાવે હાંન પહેંાચાડે છે. r. bait. ઉંદરને લલવાવી કેરી 4વ્ય. r. fumigation pump. પ્લંજર પ્રકારના પંષ, જેમાં હવાદાળ સાધન, જંતુકન ભૂષી રાખવાની પેટી જેવું સાધન અને ભૂષોને છાંટવામાં સરળતા થાય તેવી ડપાબ હેાય છે. આ પંપ વડે ઉદ્દરના દરમાં ઝેરી ભૂષી હવાદાખ યુક્તિથી નાખવામાં આવે છે. r. killer. ઉદ્દરને મારનાર, ઉદ્દરનાે નાશ કરનાર. r. trap. ઉદરને પકડવાનું માંજરુ, ઉદ્દરિયું, કાળવાઇ. rotundifolius ratala. Coleus

(Poir) A. Cheval. [Syn. C.

parviflorus Benth; Plectranthus tuberosus Blume]. નામની મુખ્યત્વે દ. ભારત અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી શાક્ષય વનસ્પતિ, એના કંદનું શાક થાય છે. ratan cane. નેતર.

ratanjot. રતનનેત, Arnehia hispidissima (Lehm.)DC. નામની વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમાંથી મળતા લાહ રંગ માથાના તેલમાં વાપરવામાં આવે છે.

rate દર. r. of change. ફેરફાર - પરિવર્તનના દર. r. of growth. વૃદ્ધિ દર; વૃદ્ધે સંપાદન કરેલા કાઇના થડથી અરીય રીતે અને કાપેલા વૃદ્ધના થડથી માપવામાં આવતા દર, આ દર ઇચમાં વૃદ્ધ વધણોના મણતરી કરીને આપવામાં આવે છે. (ર) પ્રાણી જે દરે લચાઇ અને વજન મેળવે તે દર. r. of planting. બી દર. ચાકસ વિસ્તારના ઘડકમાં વાવણી કરવા માટે આવશ્યક અનતાં બીના જશ્થા. r. structure. દરનું માળખું, દર પહાલિ.

Rach. અલ્વર, અને તેની આસપાસમાં થતી, હરિયાણા, નાગારી. અને મેવાતીની સંકર ઓહાદના મધ્યમ કદનાં, શક્તિશાળા, ભારે હળ ખેંચવાની ત કાતવાળાં હરિયાણા પ્રકાર કરતાં નાનાં પ્રાણી.

rathalu. રતાળુ.

ratio. शुश्रेत्तर, अनुपात.

ration. રેસન, રાશન. (ર) પ્રાણી માટેનું મુક્રસ પ્રમાણ-માપ. r., halanced સમતોલ રાશન. r., maintenance નિર્વાહપૂરતું રાસન. r., productive વર્ષક-હત્યાદક સાશન.

rato baval. રાતા બાવળ.

ratoon. પ્રકાંડના તળમાંથી કે વનરપ-તિના મૂળમાંથી ઉગાડવા માટે કાપેલા પ્રાંધુર, જે કાપી લીધા પછી બીજી કે ત્રીજી રાપણી માટે પસ ઉપયોગી ખને છે.

rat-tail radish. માગરી; Raphanus sativus, L var. caudalus L. વાર્ષિક કે દ્વિવાર્ષિક શાકાય વનસ્પતિ. (૨) સંગરી નામની મેવારી મળા, જેના ફળની

rear

492

શાકભાજી થાય અને એના મુરખ્યા અને. Rattus railus. સર્વાહારી ઘરમાંના ઉદર. R. norvegicus. નાવેના ઉદર.

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz (Syn. Ophioxylon serpentinum L.). સર્પગંધા, આસામ, દહેરાદ્રન, (બહાર, પશ્ચિમઘાટ અને પ. બંગાળમાં થતા છાડ, જેનાં મૂળ ઔષધીય ગુણ ધરાવતાં હાઇ તે, લાહીના જાયા દબાધ, માનસિક ગરબડ ઇ.માં કામમાં આવે છે.

Ravenala madagascariensis J. F. Gmel. મૂળ માક્ષાગાસીના શાભાના છેલ્ડ. Ravenna grass. ઊચું ભ્રમતું એક પ્રકારનું ઘાસ.

ravine. કેતર; ઝડપથી દોડતા પ્રવહના યસારાના કારણે લગભગ સમાંતર પડેલા કેતર; આ પ્રવાહ માટી નદી કે તેની સહાયક નદીમાં પડે. (૨) ગુજરાત, મધ્ય-પ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં આવાં કેતરા નિવામાં નાવે છે; આવાં કેતરા હેઠળ 60થી 70 લાખ એકર જમીન રાકાયેલી રહે છે.

raw કાર્યું, અપક્ષ્ય. r. bone meal. 4 ટકા મંદકારી નાઇ ટ્રાજન અને 20થી 25 ટકા અલાવ્ય ફેરફેરિક એસિડ ધરા-વતા હાડકાંના બૂકા, જે ખાતર તરીકે ઉપયોગી બને છે. r. cane sugar. ખાંડસરી; કાચી, પોળાશ મડતી કે બદામી રંગની શહ્દ કર્ચા વિનાની ખાંડ. cotton. શુદ્ધ કર્યા વિનાનું રૂ. r. hide. કમાવ્યા કે કેળવ્યા વિનાનું ચામડું. r. humus. અષકવ ખાદમારી-હ્યુમસ. r. material. તૈયાર માલ ખનાવવા માટે હપયાગમાં લેવામાં આવતા કાશા માલ. r. milk. દૂધાળાં ઢેારમાંથી લીધેલું તાજું પણ પ્રક્રિયા કર્યા વિનાનું દૂધ. r. rice. છડચા પૂર્વે કાેઇ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા કર્યા વિનાની ડાંગર – ચાખા. 🗗 rock phosphate. પ્રક્રિયા કર્યા વિનાના ઝીહોા દળેલા ધોરફેટ – રાક, જે ખતર તરીકે **લપ્**યાંગી બને **છે. r. silk.** કાચું રેશમ. r. sludge, કાચો – પ્રક્રિયા

કર્યા વિનાના અવમ**લ. r. wool. તેલી** મદાર્થ કે મીઝ કાઢી લીધા પહેલાંનું શ્રન. ray. ષઢ પુષ્પ વિન્યાસમાંથી નીકળતાં નાનાં ફૂલેામાંનું એક ફૂલ. (૨) એધા દ્વારા રિખન અકારની પેશીની થતી અને અરીય રીતે. વિસ્તરતો પટ્ટી. (૩) કિરણ. 🗗 florets. સંયુક્ત પુષ્યનું બહારનું સારી રીતે વિકસિત બનતું પુષ્પક, (ર) કિરણ урчь. г. fungus. हिरखहबड; Actinomyces bovis. પ્રદેશનમાં વિશાળ રીતે પથરાયેલા સુક્ષ્મ સજીવ, જે પ્રાણીના પ્રવેશતા હાડકાં કે **પે**શી**માં** સાન લાવે D. r. f. disease. કિવણ કવક રુત્તા.

reahsorption. પુન:અવરાષણ.
reaction. પ્રતિક્રિયા, અભિક્રિયા.reactor. રાંગની કરોાટી દરમિયાન બાલ દ્રવ્ય પ્રત્યે પ્રાણીની થતી પ્રતિક્રિયા. (ર) ક્ષય રાંગવાળુ પ્રાણી, જે ટ્યુબરકયુલિન પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા કરે છે.

reagent. અન્ય દ્રવ્યમાં રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા નામન્નવનાર દ્રવ્ય; અભિકારક (દ્રવ્ય), પ્રતિકારક (દ્રવ્ય).

readjustment. પુન: સમાયાજન. ready reckoner. તત્કાલ ગણક. real. વારતવિક, સાસું, યથાતઘ. r. density. કછ્યાં ધનતા-ધનત્વ, વારત-વિક ધનત્વ. r. specific gravity. વાસ્તવિક વિશિષ્ઠશુરૂત્વ.

reap. કાપણી કરવી, હાલુણી કરવી. reaper. કાપણી કરનાર, reaping. કાપણી.

rear. પાંકલું, પાંકળ આવેલું. (ર) પાળવું, ઉછેરલું. r. quarter. કાઈ પણ્ પ્રાણીના પાંકલા ચાંચા લાગ. (ર) ગૌવશા પાંકલાં આવા સાથાં ભાગ, પાંકલાં એક આંચળ. r. udder. ગાયનાં આંચળના પાંકલાં ભાગ, rearer. માતાનું ધાવણ છાડાત્યા પછી ખત્ર્યાને ઉછેરવા માટેના પ્રકાશ કે ગરમીના ખીજ કાઈ સાધન લિનાના વિશિષ્ટ કાષ્ઠ્ર. rearing. પાંધન, ઉછેર. r. coop.

+193

rectangular

મરધાનાં અચ્ચાંને 8-10 અઠવાડિયાં સુધી માંઠાં થાય તે માટે તેમને રાખવા માટેની, જમીનથી સહેજ ઉચી નળીવાળી જમ્યા.

r. pond. નાની માઝલીએ માટી થાય ત્યાં સુધી તેમને રાખવા માટેનું કાયમી કે માસમવાર જહામાર.

reba. 12 ઉચ સુધી લાંબી થતી, શંકુ આકારના માથાવાળી, અને ખાજુએ કાળાં દપકાંવાળી, પ્લેન્કરાન ખાતી કાર્ય માહલી Cirrhina reba, aringan, elemoose, podha, khorkebata, ઇ. તેનાં વિવિધાનામાં છે.

receiving platform. કૂધ લેવાના રથાન કે ડેરી પરનું કૂધ સ્વીકારવાનું મંચ. recent. તાજેતરનું, હમણાં જ નીપજેલું. r. and sub-recent rocks. લારતમાં શૈલ નિર્માણ, જેથી જમીનનું સંચલન શક્ય બન્યું છે; માર્મ જૂના ઇન્ડો-ગેન્જેડિક, નવા ઇન્ડો-ગેન્જેડિક જલફત, લેટેરાઇટ અને મરુ નિર્ફે પત શંલાના સમાન્વશ થાય છે. r. soil. તાજેતરમાં જ નિર્ફેપિત થયેલી જમીન.

receptacle. પુખ્યાસન, પુખ્યસ્ત, પુષ્પા-ધાર; વજ, પુષ્પમિલ, પુષ્પાંત અને સી-કેસરચકો ધારણ કરનાર પુષ્પાંતની દોચ પરના લાગ; વનસ્પતિના પુષ્પાધાર બનતા કુલેલા લાગ. (૨) પુષ્પવિન્યાસનું પ્રકાંડ. (૩) ત્રાહી સાધન. receptive. આદા-ન્ય, મદલ્યશિલ. r. region. આદાન પ્રદેશ. r. spot. આદાન સ્થાન. r. surface. આદાન તલ. receptivity. પ્રદલ્યશિલતા.

recession. અપ્રભાવી અવરથા (ર) સુકર બતમાં સહા: પુરાગામી પિતૃ પૈકી એકનાં હસણ બીબનાં પ્રભાવી હસણોના કારણે પ્રચ્છન રહે તે. recessive. તિષ્પ્રભાવી (હસણ).

rechurned. પુનર્મ થિત.

reciprocal. પારસ્પરિક, અત્યાત્મ. r. cross. પારસ્પરિક સંકર. r. hybrid. પારસ્પરિક સંકર. r. translocation. પારસ્પરિક સ્થાનાંતર. reclamation. (જમીનની) નવસાધ્યતા, (જમીન) ઉદ્ધરણ,

recombination. પુનઃ સંધાજન. (ર) સદ્ય: પુરાગામી દ્વારા વ્યક્ત થતા સંધાજન કરતાં, લક્ષણાની દક્ષિણે દેખાતું નવું સંધાજન, પુનઃ સંધાત્ર.

reconnaissance soilsurvey. શેહા શેહા સમયાંતરે કરવામાં આવતાં અવહાકનેતા આધારે જમીનનું તથ સર-હેશનું કરવામાં આવતું સર્વેક્ષણ.

recostituted milk. પુતર્ગેક્તિ દૂધ.
(૨) દુધની ચરળી અને ચરળાવિહીન કે ચરબીવાળા દૂધના પાઉડરના મિશ્રણ્યો ખનાવવામાં આવતું દૂધ. (૩) દૂધની ભૂપી અને સાધારણ દૂધમાં હોય તેટલા અને તેવા પટકા યાય ત્યાં સુધી પાણી દમેરીને ખનાવેલું દૂધ.

reconstitution of cream. પાયસીકારકાતી મહાથી દૂધમાં માખણતું પુત: પાયસીકરણ કરીતે બનાવવામાં આવતું માખણ.

record of rights. अधिकार भन्न, पदःशीयनक,

recovery. પુનઃ પ્રાપ્તિ. (ર) સ્વાસ્થ્યની પુનઃ પ્રાપ્તિ. r. ·period. પુનઃ પ્રાપ્તિના સમય. (ર) સ્વાસ્થ્યની પુનઃ પ્રાપ્તિના સમય.

recrement. રક્તમાંથી પ્રવાહી જુદું કરી પુન: તેમાં એળવવામાં આવે તે, જેમ કે લાળ, પિત્તરસ ઇ.

recrudesce. રાગ, ત્રણ ઇ.નું પુન: કાઠી નીકળવું.

rectal મહારાયનું, —ને અંગેનું. r. gland. મહારાય શ્રીયે. rectum. મહારાય, ઋજવંત્ર; માટા આંતરડાના મુદામાં પૃરા થતા પાછલા છેડા. r. eversion. હરસ.

rectangular ચારસ r. checks. સિંચાઇ માટે ચારસ બનાવવામાં આવેલા દ્વાર અથવા રતભા (ર) પાસેની સપાઠીને અનુકૂળ આવે તેમ પાણી સંત્રહી શકાય તે માટે ખેતરમાં કરવામાં આવતા ચારસ rectifier

494

red

કપારા. r. weir. ગારસ આડબધ. rectifier. સરખું કરનાર, rectilinear, સરળ રેખાવાળું, રેખાંકિત. rectrix. પસીના પુચ્છનું પોહું. recumbent. આડું પહેલું (ર) —વી હપર રહેલું.

recuperate. थाड, हाज, मांदजी, जीट ઇ.માંથી લગરલું, પુન: पूर्व अवस्था डे પૂર્વ રિયતિને પ્રાપ્त કરવી. recuperative crop. ફળદ્ર પુતા અળવતી પાड. recur. ફરી અનેલું, પુનરાવૃત્ત થહું. recurrent. પુનરાવર્તક, વારંવાર અનેલું, આવર્તક. r. ophthalmia. પુનરા-વર્તક નેત્રશાય. r. parent. આગલા જનકની સાથે પુન: અથવા વારંવાર કર-વામાં આવતી સંકર પ્રક્રિયા. r. section. મકાઈ સંવર્ધનમાં અજમાયશ ખાતર કરેલા એકલ સંકરતું પુનરાવર્તન.

recurved. पुनेवस्ति.

red. લાલ, રાતું. r. algae લાલ લીલ, લાલ શેવાળ. r. and white cabbage. લાલ અને સફેદ કાળી. r. ant. - ભાગામાં Oecophylla amaragdina Fabr. નામની પાતળી સિદ્ધરિયા અથવા **લાદ્ય** અાંબાની ક્ષીડી, 🗟 તા**ન** પાનને હાનિ પહેરિયાડી માળાની માકક સાંધી દે એ; **કપ**રાંત **લીં**ખુ, ચીકુ, ન્નમફળ, **હા**છી અને કાજુ પર પણ ઉપદ્રવ કરે જે. R. Astrachan. ભારતમાં ઉગાડવામાં **અાવતા રશિયન સફરજનનાે એક પ્રકાર.** જેતું ફળ મધ્યમ કદતું, ગાળ, પાતળા, નાજુક પીળાશ પડતાં રંગની હાલ, સફેદ भर, धरावे छ, अने के सुवाधित छ. R. Banana, eie 3mi. r. bloodcell. લાલ રક્ત કેરમ, લાલ રક્તકછા. અંગ્રેજીમાં red corpuscle erythrocyte કહે છે. સુરમદશોકમાં સેતાં તે ગાળ ચક્તી જેવા દેખાય છે ને તેમાં રક્તરંજક દ્રવ્ય હેાય છે. R. Cabbagc. હાલ રંગની કાબીના એક પ્રકાર. R. Cap. મરધાંની ઇવ્લિશ એહલડ. જેને માટી, લાલ કલગા 💰ામ 🕽, r.

cedar. राता देवहार. Shingle tree, Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. નામતું આસામ, પ. બંગાળ, પશ્ચિમધાટ, કર્ણાટક ઇ.માં ઘદ્યં વૃક્ષ, જેના કાષ્ટ્રમાંથી પ્લાયવૂડ, પાટિયાં, ફર્નિચર ઇ. ખનાવવામાં આવે છે. r. cherry ম্বী. r. clover. Trifolium pratense L. હિંદીમાં ત્રિપત્ર નામનું ધાસ, જેનાં ફૂલમાંથી લાહ રંગ બનાવવામાં આવે છે. r. corpuscie, હાલ રક્તકેલ; જુઓ ted blood cell. r. cotton bug. કપાસનાં Dysdercus koenigi Fabr. નામના કપાસનાં પાન, ફ્લ, છ ડવા, કમાસિયાના રસ ચૂરુતા કોટ, જેના કારણે છેહની વૃષ્ટિ કૃહિત અને છે અને ફને હાર્નિ મહોંચે છે. (ર) કપાસ્ત **કપરાંત પણ તે બીડી, શખ્** ઇ.ને પણ તુકસાન પહેંચાડે છે. r. currant. Ribes rubrum L. નામના હિમાહસમાં થતા ખાલ ફળના ક્ષુપ. R. Danish. ખૂબ દૂધ અધ્યનાર, રાતા રંત્રની તાજે-તરમાં જ સવર્ધિત કરેલી દુધાળા ઢારની એહલાકના એક પ્રકાર. R. Delicious. મધ્યમથી મેહા કદતું, શકુ અલ્કારતું, સફેદ ગર, રવાદુ અને સુવાસિત, સારી ન્યતનું હિમાચલ પ્રદેશ, કાશ્મીર અને પંત્રણમાં થતું સફરજન. r. dysentry, મરડાના એક પ્રકાર જેને Coccidiosis કહેવામાં Ð. r. earth. અલ્પસિલિકા **પ**રાવતી હાલ માટી. R. -faced Minorca, પ્રદેશની મરધાંની એક આહાદ. ェ fescue. સમશાતાષ્ટ્ર હિમાલય અને ખાસી ટેકરીએામાં નેવામાં આવ*g Festuca* rubra L. નામનું ચારા માટેનું ધાસ. r. gourd. केशु. r. gram, तुनेर. r. g. plume moth. Exciastis atomosa W. नामनी त्वेरना हाशाने ફેાલી ખાતી રાતી ઇચળ. r. gum. Murray red gum; Eucalypius rostrata Schlecht, નામનું સમમિતિ ધરાવતું, ગાળ થડવા<u>ળું,</u> ઈમારતી કામ

red

red

માટે મજબૂત, ટકાઉ કાષ્ટ્રવાળું, ઝડપથી 😩ગતં અને બેજવાળી જમીનમાં થતું ઝાડ. **ઉઉ**રગૃહમાં તૈયાર કરેલા રાયને પુનઃ વાવીને દુગાડવામાં આવતું ઝાડે. r. hairy caterpillar. જુવાર, મકાઈ, બાજરી, મગ, તકા, મગફળી, કપાસ, ગુવાર, શાસ ઇ.ને હાગુ પડતી પાન ખાનારી અને **ર્જ્યા સૌના પાકને ભારે હાતિ પહેાંચાડતી** Amsacta moorei. But., A. albistriga Moore, નામની ઇચળા કે काल कातरा. r. heart. शक्तम अने અત્ય વૃક્ષામાં કુગના કારણે વૃક્ષના કેન્દ્ર – કાઇના થતા રાતા રંગ. r. hot cats tail. એકલિકા..r. leaf of cotton. કુપાસનું લાલ પર્ણ. R. Mauritius. અનેતાસનેઃ મેારિસિયસ નામના એક પ્રકાર, r. milk, લાલ કૂધ, r. mite. હાલ ઉત્તકા; Tetranychus bioculaetus Wood Mason. નામના રાષ્ટ્ર અને ચાનાં પાનના ૨સ ચૂસતા કીટ (૨) Chicken mite, roost mite, Dermany. ssus pallinae. નામધારી મરધાં-અતકાને હાગુ પડતાં ટાંકણીના માથા એટહાં જંદ્ર, જેના ઉપદ્રવના પરિણામે છેવટે પ્રાણીતું મરાણ નીયએ છે, જે fowl spirochaetosis. નામના રાગ માટે જવાબદાર અને 3. R. mulberry. Virginia mulberry, Morus rubra L. aing જ્ઞસું, કાચા, લાલ અને પાકા કાળા શેત્ર-વાળું શેતરનું ઝાડ. R. Natal. શાધ મગફળાના lal dona, Small japanese. નામના 41 ટકા તૈલી દ્રવ્ય ધરાવતા એક પ્રકાર, r. oat. ઉત્તરપ્રદેશ, પંજાબ, બિહાર, પ. બંગાળ, એારિસા અને તામિલ-નાડુના ડુંગરાળ પ્રદેશામાં થતી ધાસચારાની શાકીય વનસ્પતિ. r. oil palm. જુઓ African oil palm. r. pepper હાલ મરચાં. r. pumpkin beefle Aulacophora foveicollis Lucas. A. intermedia Jac. નામનું લાલાશ યાનખાતું, કર ખનાવતું, મૂળને પડતું, પાણ કારી ખાતું ઢા**લપણ** કીટ, જે

પટાક્ષાદિ કુળની વનસ્પતિને સારે હાનિ પહેલાં છે. r. rust, વનસ્પતિને થતા હાલ ગેરુ નામના રાગ, red sandalwood. હાલ ચંદન, Pterocarpus *santalinus* L. નામનું ૬. ભારતમાં થતું ઝાડ, ચંદન કે સુખડના આડનું કાષ્ટ એ ઈમારતી કામમાં તથા કાપડ, લક્કડ, અને ચામડાં રંગવા માટે હથયાગા બને છે. અને જે પર કેાતરકામ થાય છે. r. sanderwood, পুনা r. sandal wood. r. silk cotton, શામળા, રાતા શામળા: Bombax ceiba L. [Syn. B. malabaricum DC. Salmalia malabarica (DC.) Schott & Engl.]. નામનું વૃક્ષ, જેનાં છૂછાં રત્નઈ, એરશીકાં ભરવાના કામમાં આવે છે: કાઇ દીવાસળી ખનાવ-વાનાં કામમાં આવે છે: જેને ઊગવા માટે વિશાળ જગ્યા નોઈએ. આ વૃક્ષ પ્રમાણમાં બેજવાળી જગ્યામાં થાય છે. R. Sindbi. પાકિસ્તાનની હાલ નામની એહલાદ. r. soils. દાખ્સ અને કાંઠાળ કાંપની જમીનાને ખાદ સમરત તામિશ્વનાડુ, કર્ણાટક, અન્નિ મહારાષ્ટ્ર, પૂર્વ આન્ધ્રપ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશના પૂર્વ વિસ્તારા, એારિસા, છાટા નાગપુર, સમેત ક્ર. ભારતને આવરી હેતી જમીના. **હત્તર ભારતમાં બિહારના માટા ભાગના** સાંથાક પરગણા, ૫. બંગાળના બીરસૂમ જિલ્લા, કત્તર પ્રદેશના મિરનપુર, ઝાંસી અને હમારપુર જિલ્લા અને મધ્ય ભારતના **બુદેશ**ખંડ એજન્સીમાં આવી જમીના આવેલી છે, જે જહકુત નિર્માણ પામેલી વરસાદના ધાવાણથી બને છે. તેની પરિન ચ્છેદિકામાં ચુતાના કંકર, અને <u>મ</u>ુક્ત કાર્બોનેટ નથી, જ્યારે 0.05 ટકા કરતાં પણ વધારે ન હોય તેવું મંદદાવ્ય હવણ દ્રાય છે. આ શાહ રંગની રેતાળ માટીની અનેલી હોય છે અને ઉડાણ અને ધળ-દ્રુપતાની દક્ષિએ તે વિભિન્ન હૈાય છે. તેમાં નાઇટ્રાજન, ફેઃસ્ફ્રેાટિક ઍસિડ, ખાદ-માટી અને ચૂનાની ઊણ્ય વરતાય છે; જ્યારે માટીવાળા ભાગમાં કે એાલીન

regular

redia

પ્રકારનાં ખનિજ દ્રવ્યા સારા પ્રમાણમાં હોય છે. R. Sussex. સર્સેક્સ ઓલાદના, સફેદ ધારી ધરાવતાં પીંઢાંવાળાં મરધાં, નર અને માદા બંનેના અંતઃત્વચાના રગ સિલેડિયા હોય છે. r. tinged aonla. રાય-માંખળાં. R. Water. Babesia bigemina. નામની જ્યો ઢારને લાગતા ચૂપા રાગ. જેમાં તાવ, રક્તક્ષાધ્તા, કમળા, અતિસાર જેવાં લક્ષદ્ધા થાય છે.

redia. કલુક નામના કોટના વિકાસમાં આવતી ડિંબીય અવસ્થા.

reducr. જુદા જુદા માયના પાઇયોને જોડતી કપર્લિંગ; માેટા ભાગે ઇટકાવ કરવા મહેટ આવા પાઇયોને હપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

reductase. મોથિલીન પ્રસ્થૃને વિરંજિત કરતું કાસેવક.

reduction. અવકરણ, અર્ધસૂત્રીકરણ. (ર) અપગ્રયન. r. division. અર્ધી-કરણ, અર્ધસૂત્રીકરણી; અપગ્રયન.

reed. નરકુલ, ખરુ, લંભા, ખરઅચડા, સંયુક્ત પ્રકાંડ ધરાવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર r. cane. Succharum barberi Jesweit. નામની ખરૂ એવી મજબૂત, અલ્પ વરસાદ અને હિમના સામના કરી શકતી, હત્તર ભારતમાં થતી શેરડાના પ્રકાર.

reel. વીંટવું. (ર) દારા વીઠવાનું રીધ, ફિરષ્ટા. reeling machine. દારા વીંડવાન મંત્ર.

refined foods. મેંદા, યંત્રમાં છડેલા ગ્રાખા જેવાં ખાલ ધાન્યા, જેને તેચાર કરતાં તેમાંથી ખનિજ. પ્રેજીવડા અને/ વ્યવલ અન્ય દેવ્યા દૂર કરાયેલાં હોય છે. r. jaggery. કારખાનામાં ગેલ્લને શુદ્ધ કરી અનાવવામાં આવતી કાણાદાર ખાંડ. reflection. reflexion. પ્રતિભિખ.

reflection. reflexion. પ્રતિબિધ. reflex action. ચેતા ઉત્તજનાથી થતી અનૈસ્કિક પ્રતિવર્તી ક્રિયા, પ્રતિવર્ત.

reforestation. અગાઉના વનવિસ્તા-રતું પુન: કરવામાં આવતું વનીકરસ્. refractive index. વકીસવનાંક. refractory wood. પ્રક્રિયા દરમિ-યાન ફાટવાની શકથતા ધરાવદ્વે કાષ્ટ

refrigerant. પ્રશાતકર. refrigeration. આસપાસના વાતાવરણ કરતાં આહું ઉષ્ણ્તામાન નભાવવા માટે, બંધ રઘાનમાં કાઈ પણ વસ્તુનું ઉષ્ણ્તામાન આહું કરવાની પ્રક્રિયા; આ અરક, ઘન કાર્બનડાયાક્સાઇડ કે રેક્ટિજરેટરથી સકથ અને છે; પ્રશાતહન.

regeneration. કુદરતી અથવા કૃત્રિમ રીતે વન્ય પેદાશાનું પુનનિર્માણ કરતું કે આવી પેદાશ મેળવવી. (ર) નવિનીકરણ. region પ્રદેશ.

registered society. નેધાયેલી (સહકારી) મંકળા.

regma. રિયતિસ્થામક ભેજદર્શક ક્રિયા-તંત્રથી ખુલે તેવું વેશ્મફાેટી ક્લ.

regolith. આવરણ મથ્થર; પૃથ્વીના પડ પર ઘસારા પામેલા શૅલનું અધનીભૂત આવરણ; ઘન શૈલ પરની ઢીલી માટી. regolity. જુઓ regolith.

regorge. ફરી ઉપર હાવવું, વમન કરવું, કાઢવું. (ર) ખાડામાંથી પુનઃ માધું વહેવું. (૩) પુનઃ ગળવું.

regosol. याक्ष्स प्रकारना संस्तर विनानी अंतःस्य अनिक निद्धेषामांथी अनेबी कभीन. regrassing. डार्ड वातावरणीय कार-

regrassing. કાઇ વાતાવરણાય કાર-ક્રોણી તારા પામેલી તૃણભૂમિમાં પુતઃતૃષ્ટ્ ઉગાડવું.

regression. સમાશ્રયણ; પ્રતિક્રમણ, વ્યુતક્રમણ, પ્રતિગમન. (ર) અબ્તિ, ચરાણ, કાપવા જેવી ક્રિયાઓથી વનસ્પતિના થયેલા નાશ તથા ત્યારબાદ જમીન ખુલ્લી રહે-વાથી પાષક દ્રવ્યાના વિનાશ ઇ થી જમીનના થતા હાસ, સાથી કેવળ સરળ પ્રકારની વનસ્પતિ જ તે પર ઊગા નીકળે છે. r. co-efficient. પ્રતિગમન ગુણાંક.

regrowth, ચરાષ્ટ્રભાદ કે વનસ્પતિ તેની સુધુપ્તાવસ્થાથી પસાર થઈ ગઈ હોવ ત્યાર પછી પુનવૃદ્ધિ (પામતી વનસ્પતિ). regular. નિયમિત. r. calyx. નિય-મિત વજુ. r. flower, સમમિત પુષ્પ, 497 rent

r. market. શાષણથી ખેડૂતનું રક્ષણ કરે તથા તેને વાજળી અને સ્પર્ધાત્મક લાવ મેળવી આપે તેનું ખબર સમિતિનું નિયમન મેળવતું ખબર. r. marketing, નિયંત્રિત ખરીદ-વેચાલ, regalation cut. સમયાંતર કે અગાલથી કાપવા ધારેલાં વસાનું નિયમન. regulator. નિયામક. (ર) પાષક દ્રવ્ય સિવાયનું ગમે તે રાસાયણિક નિયામક, એ વનસ્પતિ કે તેના કાઈ લાગની વૃધ્ધિમાં વધારા કે ઘટાડા કરે છે.

regur. વિશેષ મૃત તત્ત્વવાળી, કાળી કેક્કેરિયસ સ્થાંતર~ક્ષેત્રીય કાચમણિ~ક્વા-ઠ્પત્રની ખનેલી, માટા ભાગે દખ્પણ પ્લેટાની જમીન.

regurgitate. વાગાળનારાં પાણીઓ અપાચિત ખારાક પેટમાંથી બહાર કાઢે તે. reh. હસર જેમીન; saline and alkaline soils અને usar soil.

reinfect. અમાઉ એમ લાગ્યા દ્વાય તેવાં પ્રાણી કે વનસ્પતિને કરી એમ લાગવા. reinforced point. પ્રબલિત, પુનઃ તીકેશ બનાવેલી અશિ.

reinsemination. વીર્ય રઘાયનની ક્રી કરાતી પ્રક્રિયા.

reinvigoration. પુન: પ્રભાવિકરસ. Reinwardtia indica Dum [Syn. R. trigyna (Roxb.) Planch; Linum trigynum Roxb.]. વસત, બાલવસંત; પંતાબમાં થતા શોલાનો છાડ. rejuvenation. પુનનેવિનીકરસ, પુન: સક્તિ પ્રકાયત.

relational. સંબંધિત. r. balancing, સંબંધિત સમતુલાનિર્માણ. r. coiling. સંબંધિત ચાવેદન.

relative સાપેક્ષ. (૨) સંબંધિત r. abundance. સાપેક્ષ પ્રચુરતા. r. humidity. સાપેક્ષ ભાવતા. (૨) ગ્રાક્સ ઉપ્લતામાનમાંના બેજના તથા તે ઉપ્લતામાનમાં અને દબાણ હેઠળ વધુમાં વધુ રહી શકતા બેજના પ્રમાણના ગુણે તરની ટકાવારી. r. price. સાપેક્ષ

ર્કિંમત. r. value. સાધેક્ષ મૂલ્ય. relax. હીલું ખતલું. (ર) વિરામ કરવા. reliable. લશેંસાયાત્ર. relic. અવશેષ.

relief. જમાનતલની લગ્યાઇની વિભિન્નતા. (૨) જમાનતલનાં ભૌતિક અને ભૌમિતિક હક્ષ્મણે.. (૩) રાહત.

relish. સુવાસ, વિશિષ્ટ સ્વાદ, કાઈ ગુણની ગાંખી, રુચિકર સુવાસ. (ર) ખાલ પદાર્થ રુચિકર બને તે મ.ટે તેમાં ઉમેરવામાં આવતું કાઈક દ્રવ્ય. (૩) સ્વાદ માહ્યો.

remedy. કાઈ કર્દ કે મરજીવતા અટ-કાવવા અથવા દૂર કરવા કે તેનાં લક્ષણોને એાર્જા કરવા માટે લેવામાં આવતી કે આપવામાં આવતી માવજત. (ર) ઉપયાર, ઉપાય, ઈલાજ.

remission of revenue. મહેસૂલ માર્ચ કે તેની છૂટ

remnant teeth. વેડાના, અવાળાની અંદર રહેતી પણ ધણી વાર બહાર આવતી પ્રથમ દાઢ.

renewal, નિકાલ. (ર) તવિનીકરણ, r. spur. એપ્રિલમાં કરેલી છટણી બાદ પણ એક કળી ધરાવતા કળ – છેહના પ્રવર્ધ. rennet. જન્મ પછી ચાર અઠવાડિયામાં કતલ કરવામાં આવેલા ધાવતા વાછરડાના ચતર્થ આમ શયમ થી તૈયાર કરેલા રૈનિનના અકે, જેમાં સક્રિય લત્સે પકા રહેલાં હાય 🕃, જેયી તરત જ દર્હીની વધુ જમઃવટ થાય છે, જેથી અલ્વા પટ્ટ દહીંના ચાસલાં પણ પાડી શકાય છે. જે ચીત્ર કે પનીર બનાવવા માટે ઉપયોગી બને છે. (૨) દુર્હી જમ વવા વાછરડાના આંતરડામાંથી મેળવવામાં અવાવતું ૬૦૫. r. curd. ચાકસ પ્રકારની છવાશાની વૃદ્ધિ દારા રેનેટથી જમાવેલું દહીં. r. stomach. ચતુર્થ આમારાય. rennets. બાલકુક્ષર, વાઝરડાં અને ધેટાનાં સુકવેલાં અને મીઠા દીધેલાં જઠર. rennin. દહીં જમાવવાનું, જકરીય રસનું ઉત્સેયક.

renovation. નવિનીકરણ. rent. ગણાત, લાકું. r., due ચડેફ

rescue ...

ગણાત, ભાડું. r., theooy of ગણાત – ભાડાના સિદ્ધાંત. r. contract. ગણાત – ભાડાના સાન્દ્રાક્ટ. r. free grant. ગણાતમુન્ના અનુદાન; માફી. r. f. holding. મણાતમુન્ના અમીત. r. f. land. ગણાતમુન્ના અમીત. r. roll. ગણાત પત્રક. r. suit. ગણાત અંગના મુકદ્દમા, કાવા. rental. ગણાત અથવા ભાડા સાધારિત. r. assessment. ગણાત આકારણી. r. decree. ગણાત સાફાપત્ર-હુકમનામું. r. value. ગણાત - ભાડા મૂક્ય rented farm. ગણાત નાડા મુક્ય rented farm. ગણાત-ભાડા ભિત્ય-ફાર્મ. rentier. ગણાત-ભાડા ભપજીની.

rep. ફર્નિયર, ગાદી, તકિયા ઇ.માં કપ-ધાગમાં આવતું કાપડ.

repair. મરામત.

repaying capacity. પ્રતિફાન ક્ષમતા, ઋષ્-ધિરાણ કે કાઈ પણ લીધેલી વસ્તુ કે 4વ્ય પાધુ આપવાની ક્ષમતા, repayment, પ્રતિફાન.

repeat. પુનરાવૃત્તિ કરવી, બેવડાવવું.
repeated heat. પુન: તામ મહતિ.
repeating spore. ગેરુના જીવન-ચક્રમાં થતા એકમાત્ર બીજાજૂ-નિદાય બીજાજૂ, જે વતરપતિની ઉપર થયા હોય તેને પુન: ચેપ લગાવે છે.

repellent. પ્રતિકર્ષક. (ર) જંતુઓને દૂર રાખતું અથવા લગાડતું અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલા પદાર્થને જંતુઓના આક્રમણથી મુક્ત રાખતું દ્રવ્ય. (ર) ડામર, ક્રીઓસીટ, સિટિઓનેલ તેલ છે.

replacement. સંપૂર્તિ, પ્રતિસ્થાપન. r. stock. સામાન્ય રીતે એાલાદ સંવ-ર્ધનના કામ માટે, ધરડાં પ્રાણીઓના સ્થાને ઉપયોગમાં હેવામાં આવતાં જુવાન પ્રાણીઓ.

replication. પુનરાવૃત્તિ, પુનરંચના, પુન:પ્રયાગ. (૨) જમીનની ફળકુષતા તથા અન્ય વાતાવરણીય કારકાની પરીક્ષા કરવા માટે પ્લાટ પાડવા કે પંક્તિ અનાવવી. r. of bacterial virus. જીવાણના

વિષાણની પુનરાવાત. replum. ફૂઠ પટ્ટી, અભાસી પટ્ટી. repointing. નવી અહિ ચડાવવી.

repository. પાત્ર; રથાત, જેમાં વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે.

repot. ફૂડા કે પાત્રમાં ભગતા એડનાં મૂળ બંધાઇ ન ન્નય તે માટે તેને માેઠા ફૂડા અથવા માેઠા પાત્રમાં ફરી રાપવા.

representative sampling. प्रतिनिधि३५ नभूनःत्रथन, विशिष्ट नभूनः यथन.

reproduce. નવાં બચ્ચાં કે તવા છાડ ઉત્પન્ત કરવાં, પુનરૃત્યાદન કરવું, reproduction period. ક્દરતી અથવા કૃત્રિમ રીતે વૃક્ષાના પુનરૃત્યાદન માટે એઇ તા સમય. (૨) પ્રજનન સમય. reproductive. પુનરૃત્યાદક. r. organ. જનનિદ્ધિ, પ્રજનન અંગ. r. vitamin. પુનરૃત્યાદક પ્રજ્વક; પ્રજાક હાં.

reptant. सर्देश.

reptile. સરીસ્પ, પેટ ચાલતું, સરકર્તું, પેટ ચાલતાં પ્રાણીઓના સમુદ્રાય, જેમાં સાપ, ગરાળી, મત્રર, કાચબા ઇ.ના સમા-વેશ થાય છે. reptiliform. સરકર્તું.

Reptonia buxifolia A.DC. [Syn. Monotheca muscatensis A.DC. Edgeworthin buxifolia Falc.]. પંતાલમાં પતું નાનું ઝાડ, જેનાં ગુરમુરાં કળ ખાદ છે.

repullulate. ६री ६६१ मू ३वे।.

repulsion. અપાકર્ષણ, પ્રત્યાકર્ષણ. (ર) સંકલિત જનિનની એ એડીના વિષમ ફલિતંડવાળી એક વ્યક્તિ, તેને તેના એક પિતૃ તરફથી તથા ખીજ પિતૃ તરફથી પણ પ્રભાવ અંશ મળે તે અવસ્થા.

requeen. જૂની રાણી મધપૂડામાં કામ આપતી ન હોય તે! તેના સ્થાને નવી રાણીને કાખલ કરવી.

schraders brome, rescue brom,e

resinous

Ceratochlon cathartics (Vahl)
Hert. [Syn. Bromus catharticus
Vahl]. નામનું ઘાસચારા તરીકે ઉપયોગમાં
લેવામાં આવતું વર્ષાયુ કે દિલ્હાયુ ઘાસ.
research. સંશોધન; નવી માહિતી
મેળવવા માટે અને/અથવા અર્ગાતાં તથ્યોનો
વિસ્તૃત રીતે ઉપયોગ કરી શકાય તે માટે
તેની ગે ઠવણી કરવાના હેતુથી હાય ઘરવામાં
આવત: રીતસરનાં અને સભાળપૂર્વકનાં
અભ્યાસ, અખતરા, તપાસ અને અન્ય
ઉપાયા.

Reseda odurata L. શાલા માટે કમાડવામાં આવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર. reseed. પહેલું રાપેલું ખિયારણ નિષ્ફળ જાય તેર બીજી વાર બી વાવવાં.

resemblance between electricity and magnetism. વિદ્યુત અને મુંબકત વચ્ચે આકર્ષણ અને પ્રત્યા-કર્ષણ તથા માત્રાત્મક અભિવ્યક્તિ અંગેનું સામ્ય.

resembling. પ્રતિરૂપ

reserve. ચાંકસ ઉપયોગ માટે અલગ રાખવામાં આવતી કાઇ એક જમીનના દૂકડા. (ર) ચાંકસ સમય માટે કાઇ ઝાડ કે ઝાડાના જૂથને કાપ્યાં વિના રહેવા દેવામાં આવ્યાં હાય તે. (૩) અનામત. r. acidity. માટીના કલિલમાંના વિનિ-મયલમ આયન અંતર્નિહિત અમ્લતા. r. food. ગમે તે વતસ્પતિમાં તેના પાયણ માટે રહેતા ખારાકના અનામત જથ્થા. r. fund. અનામત નિધિ. r. product. સંગત પેકાશ. r. soil acidity. જમીનની અંતર્નિહિત અમ્લતા. reservoir. જળાશય. (ર) ગમે તે સંત્રદનું રથાન, લંડાર. r. host.

reservorr. જળાતાય. (૧) તમ ત સંગ્રહતું રથાન, શંડાર. r. host. આશ્રમદાતા; પરજીવીઓના વાહક, પાતાને હાનિ થયા વિના પાતાની અંદર પરજીવીને રાખનાર પ્રાણી અને અન્ય પ્રાણીને તુકસાન થાય તેમ તેના પર પરજીવીને પ્રાક્ષી આપનાર.

reset. ફરી રાયણી કરવી. residual. બાકા રહેલું, અવરોષ રહેલું,

અવશિષ્ટ. r. action. જંતુઓને મારી નાંખવાના જંતુધન રસાયણાના ચાલુ રહેવા પામતે। ગુણ. r. effect. પ્ર⊲િલક ઉપયોગ કરી લીધા ખાદ પણ **ચાકસ** દ્રવ્યને ચાલુ રહેવા પામતા પ્રભાવ. r. fertilizer. પાકને આપવામાં આવ્યા હૈત્ય પણ ઉપયોગમાં શીધા ન ખાતરના બાકી વધેલા અવશિષ્ટ ભાગ. r. genera. અવશિષ્ટ પ્રત્નતિએા. r. infection. અવશિષ્ટ – બાકી રહી જવા પામેલા ચેપ. r. material. ચાકસ સ્થાનમાં સંધનિત શૈક્ષના વિધટનથી એકત્ર થયેલા અસંપ્રતિત અને અંશત: ખવાણ પામેલાં ખનિજ **૮૦**યા, અવશિષ્ઠ દ્રભ્ય. r. meristem. અવશિષ્ટ વર્ધન-શીધ પેશી. r. pre-emergence. વ્યવશિષ્ઠ પુર્વેદિભવ. r. soil. અવશિષ્ઠ જમીત. (ર) શેંલ ખવાણ પામે ત્યારે તેનું અવશિષ્ઠ દળ અથવા તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી कभीत, के तेना असदना क स्थान पर રહેવા પામે છે. અંદરના શૈક્ષમાંથી ત_ારથાને નિર્માણ પામેક્ષી જમીન, **જે ભૂ**સ્ત**રીય** દક્ષિએ જુની જમીન ગણાય છે. r. spray. વેનસ્પતિની સમાટી પર જંતુધ્ન દ્રવ્ય છાંટવામાં આવે ત્યાર બાદ પણ તેની અસર રહેવા પામતી હેત્ય તેવા અવશિષ્ઠ ઇંડકાવ. r. valeney, અવશિષ્ઠ સુધા-જકતા. residue. અવશેષ, બાકી, શેષ. resilient. દુખાવતા પાતાનું અસ**લ** સ્વ-રૂપ પુન:મેળવનાર – પ્રાપ્ત કરનાર.

resin. રેઝિન, રાળ. (ર) સંખ્યાબધ વનસ્પતિમાંથી સવતા થન કે અર્ધ-ધન સળગા લોકે તેવા ત્રસ્દિકીય પદ થે. (૩) જળ – અદ્વાવ્ય, ઓક્સીકૃત નને સ્થવા પોલિમર થયેલું ટર્પિન ધરાવતું સંશ્લેષિત દ્રવ્ય. r. canal. રેઝિનવાળા વનસ્પતિમાં આંતરકાષીય રેઝિન ધરાવતા નલિકા. r. cell. શંકુદ્રુમ વૃક્ષામાં કાષ્ટિત મૃદ્દુત-ક્ષેય કાય. resinosis. શંકુદ્રુમ વૃક્ષામાં પ્રતિસાધ પ્રતિસાવ સથવા સાવા વૃક્ષાના પેશીઓ પર થતી રેઝિનના જમાવટ. resinous. રેઝિન–રાળ જેવં.

restorative

resistance. प्रतिराधः यलभान प्रास्त्री અથવા વનસ્પતિની રેત્રોત્પાદક કે અન્ય કારકની પ્રવૃત્તિને દ્રાળી દેવાની ક્ષમતા. r. block, પ્રતિરાધ ખડા (૧) ભૂમિગત લેજ મામવાનું સાધન; આ સાધન ચિરાડી, તંત્ર કાચ, માટીનું માત્ર કે નાઇ ક્ષાન જેવા છિતિ⊭ દ્રવ્યનું, બે ઈલેક્ટ્રાેડ – વી**ન્નમ** ધરાવતું ખનાવેલું હેાય છે. આ સાધનને જમીતમ મુકવામાં આવે છે, અને વીજ્યના તારને મીટરની સાથે જેડી કઇ જમીન-માંના ક્ષેજમાં થતા ફેરફારને નેંધવામાં આવે છે. જેથી જાણકારને સિચાઈ નિયં-ત્રણમાં કપયાંગી માહિતી મળે છે. resistant. प्रतिरेधिक वनस्पति के प्राष्ट्री, જે રાગ, પ્રતિકૃષ હવામાન કે અન્ય પર્ચાવરણીય બાહાએ તેા સઃમના કરી શકે છે. resonance, અતુનાદ.

resperine. સપંગંધા – Rawolfia કલ્મુલ્લામાં મૂળમાંથી મેળવવામાં આવતું ઔષધ

resolution. વિધાળન. (ર) કરાવ. resolving power. વિધાળન શક્તિ. resorption. પુન: શાયબ.

respiration. ધરાત, સછવ અને તેના મર્ચાવરણના વચ્ચે પ્રાણીએલનાં ફેક્સાં દ્વારા **અ્ષવા સુક્ષ્મ સજીવે**તનાં શરીરની સમાટી દ્વારા વાસુની થતી આપ લે. જીવંત કેત્વા ઍઃ(ક્સજન એટલે પ્રાહ્યવઃયુને મહણ કરી કાર્બન ડાયાકસાઇડ એટલે અંગારવાસુને મુક્ત કરે, એવા પ્રકારના થતા વાસુએનિ વિનિમય, (૨) છવંત સછવે માં શકેરા દ્રવ્યાના હપચય – એટલે ઑક્સિડેશન અને તેના પારણામે મુક્ત થતી શક્તિ, કાર્બન ડાયાકસાઇડ અને પાણી. r. apparatus. ધ્રસન ઉપકરણ, respirator, ધુળતા રજકહો અથવા છંટકાવનાં દ્રવ્યાની સામે રક્ષણ નાયે તેવું નાક અને મેકપર મુકવામાં આવતું સાધતા (ર) ઔષધીય ભાષ્યના પ્રહ્યુ કે ધસન માટેનું સાધન-યુક્તિ. respiratory, ધસનીય. r. cavity. 484 (447. r. centre. श्वत हेन्द्र. r. chamber. श्वत

ક્રેષ્ટ્ર – ખંડ. r. infection. કેક્સાં કે શ્વાસનળીને લાયતા ચેષ. r.ratio. ધ્વસન ગુણોત્તર r. quotient. ધારત ગુણાંક; શ્વિસન ક્રિયા દરમિયાન ઑક્સિજનના પ્રમાણ અને મુક્ત થયેલા કાર્બન ડાચાેક-સાઇડના પ્રમાણ વચ્ચેના ગુણાત્તર. r. root. ધાસન ક્રિયા કરતું મૂળ, ધાસન મૂળ. r. stimulant. ધરત ઉદ્ઘોષઠ. r. system. ધસન તંત્ર; ધાસ લેવા અંગે પ્રાણી અથવા વનસ્પતિના દેહમાં રહેલું વ્યવસ્થા તંત્ર; પ્રાણીઓમ આ વ્યવ-રથાતંત્રમાં સાસનળા અને કેક્સ ના સમા-વેશ થાય છે; આ તંત્ર દ્વારા દેહની છવંત પ્રક્રિયાએાને ચાલુ રાખવા માટે જરૂરી એહિસજન મળે છે અને દેહધર્મીય પ્રહિયાન એાના અંતે મુક્ત થતા કાર્ખન ડાયાકસાઈ**ડ**ને દૂર કરે છે. વનસ્પતિએ માં તેના સમગ્ર દેલ દ્વારા આ વ્યવસ્થાતત્ર શ્વસન ક્રિયા કરે છે. respiroscope. ધરાત દ્રાંક

respond to.भातर अधवः अन्य प्रहा-રની માવજત, કાઈ પણ ઉદ્દીપનની બનુકળ પ્રતિક્રિયા કે વધુ–વૃદ્ધિ. (૨)–ને પ્રતિભાવ આપવા. response. અનુક્રિયા, પ્રતિ-ભાવ. r. of crop પાકના પ્રતિભાવ. rest. વિરામ, નારામ; પ્રવૃત્તિમ થી શાહા સમય માટે નિવૃત્તિ–અક્રિયા–ક્રિયારહિતતા. (ર) બાકીનું. resting. વિરામી, સુધૂપ્ત. r. land. પડતર જમીન. r. nucleus. વિરામી કેન્દ્રક. r. period. વિરામા-વસ્થા સુધુપ્તાવસ્થાના સમય. r. spore. વિરામી કે સુયુપ્ત બીનાશું, થાડા સમય સુધી સુધુપ્તાવસ્થામાં વહી શકે અને ત્યાર णाइ अंधरित जना शड़े तेवा हे संझंभेत યઇ શક્તા મે.ટા ભાગે નહા આવરણવ તા બીનાલું. restlessness. ચંચળતા,

restitution. पुनःस्थापन.

restock. નવાં પશુ કે મહસ્યના સંગ્રહ કરવા.

restorative. રાક્તિપ્રદાયક કે સ્વાસ્થ્ય-દાયક (ખારાક, ઔષધ કે કારક); રાક્તિ કે સ્વાસ્થ્યને પુન: સ્થાપવા કે પુન: ઉપયોગમાં

reunion

restraint

લેવા અંગેનું. r. crop. વાતાવરણમાં રહેલાં નાઇ ટ્રાજનને સ્થાપિત કરી જમીનમાં તેની કમેરણી કરવામાં મદદરૂપ ખની જમીનના કળદ્રુપતા નળવતા પાક; દા.ત. કહે.ળ અને શિમ્બા વર્ગના વનસ્પતિ. r. farming. કળદ્રુપતાપૂરક ખેતી.

restraint. અવરોધ, ભાષા, પ્રતિબંધ. restricted feeding. દિવસના ચાકસ સમયે જ ખારાક કે ખાણ આવવાની – પ્રતિબંધક વ્યવસ્થા.

result demonstration. (ચાકસ કે વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા, પ્રયોગ કે કાર્યના) પરિણામનું નિદર્શન.

resupinate. વળેલું (મર્ણ).

ret. પે ણીમાં પક્ષાળવું, તંતુ ધરાવતી વન-સ્પતિને તેના તંતુ કે રેસા કાઢવા માટે અથવા તેની છાહને દૂર કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવતું પ્રથમ કાર્યે. retting. રાષ્ટ્ર જેવા તંતુ પેદા કરનાર છાડમાંથી રેસાને છૂટા કરવા, આ કરવા માટે, રેસ ને બાંધનાર પેકિટનનું વિષ્ટન કરવા જવાજીના કરવામાં આવતા ઉપયોગ.

retailer. છૂટક વેચાણ કરતા વેપારી. retail market. છૂટક માલની વિકી કરતું બજાર.

retardation. મેદન, અવરાધ.

retention. ધારણક્ષમતા. (૨) વહન-ક્ષેત્રમા થતા કુલ અવક્ષેષ અને તેમાંથી થતું કુલ વહેષ્ટ્ર વચ્ચેના તફાવત; ચાકસ સમય પૂરતા વિચાર કરવામાં આવે તા, હપચે ગમાં લેવાનું પ્રમાણ થાય. 🖈 of after birth. જન્માત્તર જરાયુનું ગર્ભાશયમાં રહી જવું. r. of placenta. વાઝરડાને ગર્ભાશયની સાથે જેડતું જરાયુ વાઝરડાના જન્મ બાદ ખરી પડવાને અદલે કાઈ ચેમ કે અન્ય કારણોને લીધે રહી જવા પામે તે અવસ્થા, જેના પરિ-**ણામે ગર્ભાશયને ચેપ લાગે કે રક્તવિયાક્ત**તા શાય: જનનોગથી લવડતી ગંધ મારતી ત્વચા. r. of foetal membrane. ભ્રષ્ટ્યિત્વચાનું બાકી રહી જવા પામનું. retentiveness. ધારણક્ષમતા.

retentivity, ધારણતા.

reticulate. જમીવની રચનાના એક પ્રકાર, જેમાં એહ્છે અંશે નિયમિત કદનાં ખેડા હૈાય છે. આ ખંડા વચ્ચે વાળ જેવી તિરા3ા રહેલી હોય છે, નહિકા નેવું. (૨) વાહિનાએાની દીવાલના સ્થૂલનના પરિણામે નામજતા જળા જેવા અવસ્થા. (3) Mada. r. mottling. 261 જુદા રગના પટાવાળી ક્ષેટેરાઇટ પ્રકારની જમીત. r. venation. બલાકાર સિરાreticulated. નલીકત. જાલકૃત. reticule. જાળ, જાળી. reticuloendothelial system. નલક અંતચ્છદ તંત્ર. (ર) રક્તકાય નિર્માણ, પિત્તરસ નિર્માણ અને બાહ્ય ડબ્ય મહણ કરવા માટેનું શરીર પર પથરાયેલું નહતંત્ર, જેમાં અરિય મજન લસિકા, પ્લીહા અને યકતનાે સમાવેશ થાય છે. reticu!um₊ **જાળ, જાળી. (૨) માયરસતું નાજુક જાલ-**તંત્ર. .(૩) તાડમાં **પર્ણ**દંડ **પર રહેલા** જળાદાર તત્વએ . (૪) વાગાળનાર પ્રાણીનું દ્વિ**તીય** આમાશયા

retina. નેત્રમટલ, બાલ સંદેશા ઝીલનાર આંખની અંત: ચેતા ત્વચા. retinitis. નેત્રમટલ કામ.

retractor. प्रतिक्षक.

retreating monsoon. મધ્ય સપ્ટે-મ્બરમાં વિદાય થઇ રહેલું તૈઋત્યનું ચામાસુ. retroflected. પાછું વળેલું.

retrogression. પાછા વળવાની અવસ્થા (૨) પાતાની ઉચ્ચ કુદરતી અવસ્થા પરથી નિગ્ન અવસ્થા તરફ; જૈવ કે માનવીએ કરેલા કાર્ય દ્વારા પ્રભાવના પરિણામે પાછે: કરતા વનસ્પતિ સમુદાય.

retrophangial lymphgland. પૃષ્ઠ ગસની લસિકા ગ્રંથિ

retropulsion. ખાલ રામના અંત: પ્રવેશ.

return on farm capital. ખેતી અગે ખેડૂતની મજૂરી ઇ. જેવી મૂકીને આદ કરતાં તેને મળી રહેતું મળતર.

reunion, पुनः संयोग.

rhizoid

revand chini. ઔષધમાં કામ લાગતી હિમાલયમાં થતી એક વનસ્પતિ.

revegetation. કુદરતી રીતે કે સાનવી કર્તું ત્વથી વનસ્પતિની થતી પુન: સ્થાપના. revelation. વ્યાવિષ્કાર.

revenue. મહેસૂલ r. administration. મહેસૂલી વહીવટ, r. collection. મહેમૂલની વસુલાત. r. farmer. મહેસૂલી ખેડૂત, મહેસૂલ ભરતા ખેડૂત, r. officer. મહેસલ ખાત તે, અધિકારી. reverse. વિરુદ્ધ, ઊલટ્ટે. r. gear. પાછી ગતિ શકચ અનાવતાર ગિયર-દાંતાચક્ર. r. 🖫. budding. જુઓ Shield budding, reversible plough. જમણી બાજુ પરથી ડાબી ખાજુ તરફ અને ડાબી ખાજુ પરથી જમણી બાજુ તરફ ફેરવી શકાય તેલું સિંબાઈના ઢાળા **અન વવામાં ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવતું** હળ. reversion. એક કે બે પેદ્રી ગા**દ પૂર્વજનાં લક્ષ**ણેઃની થતી પુનરાવૃત્તિ. reverted phosphate. परिवर्तित કેં≀રકેટ.

revolving fund, પરિકામી નિધિ. reworking, પુનઃ સંરકરણ.

Rhamnus nummularia Barm, f. ઝરખર; વાચવ્ય ભારતમાં થતી ખાદ્ય-દળની વનસ્પતિ, એની છાલ, ગામડાં કમાવવા હપચેરગી ખને છે.

Rhapis excelsa (Thunb) Henry -ex Rehd. [Syn. Rh. flabelliformis L' Herit ex Ait.]. नाते। ताउ, आ प्रकांडनी क्षक्तिका जनाववामां जावे छे.

rhea. તંતુ ધરાવતી એક વનસ્પતિ.

rheum. શરદી, શ્લે∘મ.

Rheum emodi Wall, ex-Meissn. રેવંદ ચિનિ;હિમાલયના ઉપ પરંતીય પ્રદેશમાં થતી શાહ્મિય વનસ્પતિ. જેનાં મૂળમાંથી મળતું ઓષધ મંદ્ર જુલાખ માટે ઉપયોગમાં આવે છે, ઉપરાંત તે ટાનિક પણ છે. Rh. rhabarbarum L. [Syn. Rh. undu-

latun L.]. એક વનસ્પતિ, જેનાં પાનની ભાજી બનાવવ માં આવે છે. Rh. rh ponticum L. તામિલનાડુ અને પ. બંગાળમાં થતી શાળીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનની ભાજી થાય છે.

rheumatic arthritis. વાતજ સંધિવા. rheumatism. આમવાત, સંધિવા; સાંધા કે સ્નાયુઓના સેં:નો કે દુખાવા.

Rhinacauthus communis Nees. ગજકરણી નામની વનસ્પતિ.

rhinal. તત્કારાં અથવા નાકનું ને લગતું. rhinitis. તાસામાર્ગની ત્વરાને સોને. rhinoceros beetle. નાળવેરીનું હાલયક્ષ જંત.

Rhipiphorothrips cine.tatus M. દ્રાક્ષના વેલના પ્રિય નામના કૃષ્ટ.

Rhizobiam. શિંગ્બી વર્ગની વનસ્પતિની સાથે સહજીવન ગાળતા, તેનાં મૂળની અંદર ધૂસી જઈ પ્રવેશ રધાનની આંગળ પ્રથિ ખનાવતા, અને તેમાં જ વૃદ્ધિ યામી આ વનસ્પતિમાંથી શકેરા દ્રગ્યા અને ખનિજ દ્રગ્યા તથા વાતાવરણમાંથી પ્રાદીન જેવાં નાઈ ટ્રાજન ધરાવતા સંયોજના મેળન વતા જમીનના જીવાયુ. આમ નાઈ ટ્રાજન મેળવા વનસ્પતિને તે આપે છે આ જીવાયુ-સમુહમાં Rhizobium japonicum, (જે સાયાળીન પર ગાંઠ ખનાવે છે), Rhizobium leguminosarum (વટાયા); Rhizobium meliloti, Rhizobium phaseoli (વટાણા) ના સમાવેશ મુ ય છે.

rinizocarp. કાયમી મૂળ અને નાસ પામતા પ્રકાડવાળી કાયમી વનસ્પતિ.

Rhizoctonia balaticola. કપાસિયાનાં મૂળમાં રાગ કરનાર કોટ. Rh. soloni. કોફી, કપાસ અને પાયરેશ્રમમાં રાગેહપાદક કોટ.

rhizodermis. भूबीय स्तर.

rhizoid. કાઈ પણ વળની સાથે જેડાઈ જયાની ક્ષમતા ધરાવતી મૂળ એવી સરચના; મૂળ સદેશ, કેશમૂળ, મૂલાંગ, જહે અવરોા-

rhizomorph

503

rhuburb

ષક તંતુમય રેલ્મ. rhizoidal initial, અમજ મુલાંગ, rhizomatous, ગાંદ્રા મૂળ સદરા. rhizome. પ્રકંદ, શિકકંદ; જમીનની ઉપર કે તેની અંદર મૂળ જેવું દેખા**તું** પ્રકાંડ, જે લપર ત**ર**ફ **પ્ર**રાહ માહિ છે; પ્રખીવાર તે શલ્કા જેવું આદ, હળદ્વર જેલું દેખાય છે. rh. vegelables. ખાલ કંદ ધરાવતી શાકભાજીના સમૃત, જેમાં સુરણ ઇ.ને! સમાવેશ થાય છે. આ શાકભાજીના કંદમાં શકેરા દ્રવ્યા હોય છે. તેને ગરમ અને ભેજવાળા જમીત અનુકૂળ પ3ે છે. વ્યાસમૃહની અળવી બધે જ થત્ય છે. તેનાં પાન એટલે પત્તરવેલિયા તથા કંદ ખાવામાં આવે છે. સૂરણ ઉત્તરના ડુંગરાળ પ્રદેશેઃ અને દક્ષિણમાં નાના પાયા પર થાય છે. rhizophore. પ્રકાંડ અને મૂળની વચ્ચેનું સંગ, જે જમીનને રપરાંત જ મૂળ ખને છે. rbizosphere, મૂળની યાસે આવેલી જમીનના લ ગ, જેમાં રહેલા સુક્ષ્મ છવા પર મૂળના પ્રભાવ પડે છે ત્યને જ્યાં સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ પ્રકાર જોવા મળે છે.

rhizomorph, ક્વકસૂત્રના રેસા જેવા એક સમૃહ, કેટલીક કુગ અને શૈવાક – લ.ઈકનમાં જણાતા જળઅવશાયક સંધિ રેખીય તતુઓ.

Rhizopertha dominica. અનાજને કારતા કાર.

Rhizophora candelaria DC. [Syn. Rh. conjugata Hanslow non L.]. સુંદરવનમાં થતા સુપ, જે ચામડાં કમહવવા ઉપયોગી અને છે. Rh. corniculata L. સંદરવન અને આંદા-માનમાં થતાે ક્ષુપ, જેને ચામડાં કમાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. Rh. *gym*norrhiza L. કાંકરા, પશ્ચિમ ભારતની લેજવાળી જમીનમાં, પ. બગાળ અને આંદા-માનમાં થતું ઝાડ, જેની છાલ ગામડાં કમાવવા ઉપયોગી બને છે. Rh. *muc*ronata Lam. कांद्रेश, शुंहरवन अने કારામંડલ કાઠા પર થતું ઝાડ, જેના ઝાલનાં ચામડાં કમાવવામાં આવે છે.

Rhizopus artocarpi. બ્રેડફૂટ અને કૃષ્ણસના રાગકારી કોટ. Rh. nigricans. નામના શક્કરિયાના રાગાત્માદક કોટ.

Rhode Island Red. અમેરિકન વર્ગનાં સર્વાંગ સપૂર્ણ, મજબૂત, સારાં છેડાં અને માંસ આપતાં એક કહ્યા હરાવતા મરચાં, જેનાં છેડાં બહામા રંગના લખ-ગાળ હેલ્ય છે. Rh. I. White. અમેરિકન વર્ગના રાતી કહ્યા અને સફેદ પીંકાવાળાં મધ્યમ વજનનાં મરઘાંનાં બચ્ચાં.

Rhodes grass. આદિકાવાસી Chliris gayana Kunth. નામની ધાસચારા માટે કપયાગી તૃષ્ણકુળની રેતાળ જમીનમાં થતી વનસ્પતિ.

Rhodesian kudzu vine. Glycine javanica L. નામના દ. ભારતમાં થતા ક્ષુપ, જે જમીન સંરક્ષણ અને બ્રાથા માટે ઉપયોગી ખને છે.

Rindodendron :pp. शेकः मारे वाववामां आवतं नानुं आड. Rh. arboreum Smith. समशीतिष्य हिमाद्यमां तथा भारी टेडरीका अने त्रावधृहारमां यतं नानुं आड. केनां हडां पीक्षां अने सरको अने सरको अने सरको अने सरको अने छ.

Rhodomyrtus parviflora Alston
[Syn. Rh. tomentosa Wight
mon Hassk.]. નીલગિરિ અને પુલની
દેકરીઓમાં થતા ખાલફળના સુષ, જેનાં
પ્રકારની લાકડીઓ ખનાવવામાં આવે છે
અને કાલ ગામડાં કમાવવા ઉપયોગી ખને છે.
Rhoeo spathacca (Swartz) Ste-

arn [Syn. Rb. discolor (L' Herit) Hance; Tradescantia discolor (L' Herit]. મૂળ મેક્સિકાની પણ વ્યર્કી પ. ભારતમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેને શાલા માટે કમાડવામાં આવે છે.

rhuburh. Rheum rhaponticum L.
નામની દીધોયું વનસ્પતિ, જેને ખૂળ વિભા-જન માટે વાવવામાં આવે છે, અને જેને સાસ ઇ. બનાવવા કામમાં લેવામાં આવે છે. તેનાં ફળના મુરખ્બાની સાથે મિશ્ર-કરવામાં આવે છે.

rice

504

Rhus chinensis Mill. [Syn. Rh. semialata Murr]. તાતરી, નામનું ખાસી અને નાગ ટેકરીઓમાં થતું ઝાડ, જેનાં ફળ ખાવા માટે ઉપયોગી છે. Rh. cotinus. L. હંગલ નામના વાયવ્ય હિમાહયમાં થતા ક્ષય, જેનાં પાનનાં ચામડાં કમાવવામાં અલ્વે છે. Rh. mysuriensis Heyne ex Wight & Arn. ધનસરા દ્રસન્ન नामनी राजस्थान, पंजाण अने आन्ध-પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં ફળ ખાઘ છે અને છાલ ચામડાં કમાવવા **ઉપયોગી** ખને છે. Rh. punjabensis J. L. Stew. ex Brand. તિતરી નામની કારમીરથી કુમાંઉ સુધીના પશ્ચિમ હિમા-લયમાં થતી ખાદ્ય ફળની વનસ્પતિ, જેનાં પાનનાં ચામડાં કમાવવામાં આવે છે. Rh. succedanea L. કાકડાસિંગી નામની સમશીતાળ્ણ હિમાલય, કાશ્મીર, સિક્ષિમ અને ખાસી ટેકરીએામાં થતી વનસ્પતિ. જેનાં ફળના મધ્યાવરણમાંથી મળતું પ્રવાહી વાર્નિશ, મહમ અને કર્નિચરનું પાહિશ **બનાવવાના કામમાં આવે છે**: પાનની ગાંઠા ચામડાં કમાવવામાં કપયાની બને છે અને બીમાંથી મળતા મીછના મીછ બત્તીએ બનાવવામાં આવે છે. Rh. verniciflua DC (Syn. Rh. succednea var. himalaica Hook f.).

Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. [Syn. Saccharum repens Willd.]. ખગીચામાં 6ગાડવામાં આપતું ઝાડ.

લાખતું ઝાડ; મૂળ ચીનનું મણ અહીં કુમાંક

અને ગઢવાલમાં થતું ઝાડ, જેની છાલમાંથી

ગાવે છે અને તેના તેલના માણબત્તીએ!

બનાવવામાં

પ્રવાહીનું વાર્નિશ

બનાવવામાં આવે છે.

Rhynchophorus dominica. સધ-રહ્યાં અનાજ, હોદ, સુકા મેવા ઇ.માં પડતું ચાંચતું. Rh. ferrugineus. નાળિયરનું ચાંચતું.

Rhynchosia *capitata* DC, ધાસ-- ચારા માટેના પાપડા. Rhynchospermum jasminoides Lindl. ચીનાઇ જસમીત નામના શાસા માટે હગાડવામાં આવેલા વેલા.

rhyolite. અગ્નિકૃત શૈલ.

rib પાંસળા. પશુંકા; પ્રાણીઓની કરાડયી છાતી સુધી પહેંચતાં વળેલાં હાડકાં. (ર) જાડા પદાર્થ પર, તેને ટેકા આપતી, લાંબી કિનાર અથવા ધાર, જેમકે પાંદડાંની સિરા કે નસ, પિચ્છ દંડ. (૩) પવ'તની ધાર. (૪) બે ચાસ વચ્ચેની કિનારી. ribbed. કિનાર–ધારવાળું, ખાડા ટેકરાવાળું.

Ribes. કરંટ અયવા ગૂકત્રેરી વર્ગની વનસ્પતિ. R. glaciale Wall. કારુ- ધાક નામના કાશ્મીરથી ભૂતાન સુધીના હિમાહયમાં થતા ખાલકળના ક્ષુપ R. grossularia L. વૈકુંઠી નામની કુમાંહથી કાશ્મીર સુધીના હિમાહયમાં થતી ખાલકળના વનસ્પતિ. R. nigrum L. નાખર નામની કાશ્મીરમાં થતી ખાલકળના વનસ્પતિ. R. rubrum L. [Syn. R. sylvestre Syme]. દાક નામની કમાંહથી કાશ્મીર સુધીના હિમાહયમાં થતી ખાલફળની વનસ્પતિ.

riboflavin. C₁₇ H₂₀ N₄ O₆ સૂવ-ધરાવલું પ્રજ્વક-પ્ભી' સંપુલનું પ્રજ્વક-પ્ભી' પ્રજ્વક-જી' અથવા લેક્ટોફલેવિન, જે નારંગા વંગના સ્ક્ટિક્ક્યે હોય છે અને જેના લપદાંગ પ્રાણીના પૂરક ખારાકમાં થાય છે. r. supplement. રિબો-ફેલેવિન ત્રુપ ધરાવતી પુરક ખાલ વસ્તુ. ribonucleic acid (RNA). કેન્દ્રકનું મહત્વનું અપ્લદ્ભવ્ય.

ribosome. કેલવી સાથે ત્રાહીનનું સંશ્લે-પણ કરનાર 25 માઈ ફ્રોન ભ્યાસ ધરાવતા જહિલ કહ્યું.

rice. ડાંગર; તૃષ્ણકુળનું (Pryza sativa L. નામનું ભારત અને અન્નિએશિયાનું તેના સંધળા ધાન્ય પાકાનો માટા અર્થાત્ 95 ટકા હિસ્સા ધરાવતા, તથા આ વિશાળ પ્રદેશની પ્રન્નઓના મુખ્ય ખારા બનતા નદી ત્રિકાલ પ્રદેશાયી માંકાને 5,000 ફટની

rice

rice

જાચાઈ ધરાવતા કા**ર**મીરના પ્રદેશામાં **પણ** થતા પરંતુ માટા ભાગ ગાંગય પ્રદેશમાં હગા-ડવામાં આવતા પાક.ખાસ કરીને ગુજરાત, પ. બંગાળ, તામિશનાડુ, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, આન્ધ્રપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, એારિસા, કેરળ અને ઉત્તરપ્રદેશમાં આ માક થાય છે અને ભારતભરમાં તેની હકાવારી લગભગ 95 ટકા થવા જાય છે. આ માકને પુષ્કળ પાણી तथा आहे वरसाह धरावता प्रदेशामां धरुनी ફેર શાયાની કરીને કચારીએ માં હગાડવામાં આવે છે. આસામ અને પ. બંગાળમાં વધારે પાણીમાં ડાંગર થાય છે. ભારતમાં બધા મળીને ડાંગરના 4,000 પ્રકાર થાય છે. ટુંકા, હાંખા સમય ગાળાના એકાંતરે પણ ડાંગરને વાવવામાં આવે છે, અને તે ની ચાંસવાળી અને ભેજધરાવતી, ઊચી અને સુક્રી જમીનમાં વવાતી એમ બે પ્રકારની ડોંગર ગહાય છે. ડાંગરની ત્રણ ૠતુએા ગ્રાફામ છે: (૧) શિયાળુ અથવા અમન, જુન-જુલાઇવાળી, નવેમ્બર, ડિસેમ્બરમાં પાક લેવાની ઋતુ. (ર) શરદ, મે જુનમાં વવાતા અને સપ્ટેમ્બર – ઍાક્ટાબરમાં લેવાતા પાકની ઋતુ; અને (૩) શ્રીષ્મ, નવેસ્ખર – હિસેસ્બરમાં વાવવામાં આવતા અને માર્ચ - એપ્રિલમાં લણાતા પાકની ઋત્ર. **અા ત્રણ મેાસમના ડાંગરના પાક એક** જ સમિમાં થતા નથી, તેમ છતાં બેવડા પાક લેવાની પણ પ્રધા છે. પાણી સંપરી શકે તેવી ભારે જમીનમાં ડાંગર થાય છે. **અ∍લીમથી મ**ંડાને અક્કલી જમીનમાં ડાંગર થાય છે. તેના એકર દીક ઉતાર I,000થી 5.000. મહન્ડ ગણાય **3.r. bacterial** leaf blight. Xanthomonas oryzas (Uyeda & Isbiyama). Dowson. નામના જંતુથી ડાંગરને રાપ્યા બાદ ત્રણ-ચાર અઠવાડિયાંમાં તેને હ્યાગતા રાગ, જેમાં તેનાં પાન પીળાં પડે છે, અને રાગના ભારે ઉપદ્રવ હાય તા આગ હાગ્યા જેવેા દેખાય થાય છે. r. bast. Pyricularia aryzae Cav. નામના જંતુથી ડાંગરને હાગુ પડતા એક વિનાશક રાગ, જેમાં પાત પર ત્રાકાકાર

ધાળાં થાય છે, ગાંઠા કાળા બને છે અને ક્ષ્યુસલામાં દાસુા ભરાતા નથી. r. braz. ડાંગરનું ભૂસું. ડાંગરને મિલમાં ઝડવામાં આવે તેા, તેમાંથી 10 ટકા જેટલું ભૂસું પડે છે. જેમાં ભૂસા ઉપરાંત અંકુર, છેઃડા ઇ. પણ રહે છે. r. b. oil. ડાંગરના ભૂસાને પીલીને કાઢવામાં આવતું તેલ; ભૂસામાંથી શેજને દુર કરવા માટે તેને ગરમ કરીને સુક્વવામાં આવે છે ત્યાર બાદ તેમાં આક્રમાહાલ ભેળવા અર્ધા કલાક ગરમ કરતાં આ દકાહાલમાં તેલ એ ગળી નય છે. આ-તેલને છુટું પાડવા તેનું **ક**ફા**હે**:લમાંથી નિસ્થદન કરવામાં આવે છે; પરિણામે ખદામી રંગનું સુવાસવાનું, રવાદુ તેલ મળે છે, જે યેલક મુણ ઘરાવે છે અને તેના હપયાગ ચામડાના કથોગમાં અને બનાવવા માટે થાય છે. brown eye spot. Helmintho-Breda de sporium oryzae Haan, નામના કમિથી ડાંગરને Helminthosporium blight નામે પણ એલ્લખ-વામાં આપતા રાગ થાય છે. આ રાગ Cochliobolus miyabeanus Ito et Kurib. નામના જતાથી પણ થાય છે, જેમાં ડોબરના **છ**ાડના **હવાઈ બાગ પ**ર કાળાં ધાર્ભા થાય છે, ક્ષારે ઉપદ્રવર્મા દ્રાણાપર હાનિકારક અસર યાય છે. r. bug. Leptocorisa varicornis Fabr; L. accuta Thunb. નામના ડાંબરને ગભીર હાનિ મહેાંચાડતા ચીકટા, જેનાં હિંભ અને મુખ્તામાટ કણસલામાં દાણા દૂધ જેવા હૈાય ત્યારે તેના રસ ચૂસે 🕽. r. caseworm. Nymphula depunctalis Guen. નામના ડાંગરના કુમિ. r. dressing. ડાંગરને મિલમાં છડવામાં આવે ત્યાર બાદ ચાેખા એક સરખા દેખાય, તાના માેઠા અને ભેળસેળવાળા યરખાય નહિ તે માટે તેને હળદર અને ત્રેરુના રંગ આપવાની પ્રક્રિયા. ચાંખાના કાણા સફેદ દેખાય તે માટે ધઉના ક્ષાટ, અત્ય અનાજ નાે હાેટ, શંખછર, સિધાલુગના ભૂકા, દિવેલ, મગફળાનું તેલ અને સફેદ

Richmond ...

ખનિજ તેલના મિશ્રણનાે હાથ દેવામાં આવે છે, જેથી તે સફેદ, ચળકતા જણાય. લંબા સમય સુધી ચેત્ખાના કાણાને વરાળ આપવાની પણ એક પ્રકારની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. r. dust. ચાખની દુરાષ્ટ્રી. r. ear head bug. ડાંગરના ક્ષ્યુસલાંના ચાકદા. r. false smat. Ustilaginoidea virens. નામના જંતુથી ડાંગરના લાગતા એક રાગ, જેમાં ચાખાના દાણા લીલ શ પડતા કાળા r. foot 10t. Fusarium moniliniformes Held; Gibberella fujikaroi Saw. નામનાં જેતુથા ડાંગરને થતા કેલ્મ જે scedling blight, bakance disease નઃમે પણ એાળખાય છે, એમાં લ્રેકેરગૃહમાં જ રાપ પીળા પડે છે. સુકાઈ જઈ છેવટે મરી પણ જાય છે, જેનું કારણ આ રાગમાં મૂળને લાગતા સંડેહ હેલ છે. r. grass. Loersta hexandra \$\forall \forall \forall \text{1. નામની ધાસચારા માટેની વનસ્પત્તિ. grasshopper. т. Hierogtyphus banian Fabr. Oxya relox Fabr. નામના ડાંગરના જંત, જે માન ખાઈ પાકને ભારે નુકસાન કરે છે. r. gundhy bug, ડાંગરના ગંધી નામના ચોક્ટેર, r. hispa. ડાંગરના Hispa armigeta Oliv. નામના કાળો, રેતમલ કીઠ. r. hulls, ડાંગરનું પાષણ વિનાનું, અપસ્થ, બાહાવરણ, છાડું. r. huller bran. ડાગરનાં છાડાં અને અંકર ધરાવતી ઝડવા પછી મળતી ડાંગરની પેદાશ. r. husk, મિલમાં ડાંગરને છડ-વામાં આવે ત્યાર પછી તેનાં મળતાં છાડાં, એનાે **લપ્યા**ગ, બેઃઇલરમાં બાળવા માટે યાય છે અને તેને બાલ્યા પછી મળતી રાખ ખાતર તરીકે ઉપયોગી બને છે. r. irregular stem rot. Helminthosporium sigmoideum var. irregularae. નામના કૃમિથી ડાંગરને થતા એક રાગ. r. leaf smut. ડાંગરનાં पानने Entylome oryzae H & P. તામના જંતુથી ડાંગરને થતા અંગારિયાના

રાગ. z. moth. Corcyra cephalonica Staint, નામનું ગાદામમાં સંઘરેલાં ડઃગર, ચાેખા, જુવાર, તલ, તલના ખાેળ, નાળિયેર, સૂકામેવા તથા ઘઉના ઉદયમાં પડતું કુદું, જે આ અનાજ અને લાટમાં કેશેડા બનાવે છે. r. narrow brown leaf spot. Cercospora ory ae. નામના જંતુથી ડાંગરને થતા રાગના એક પ્રકાર. r. pan sukh. ડાંગરના છાડ સુકાર્ઘ, ફૂલ વંધ્ય બને તેવા તેને લાગુ પડતા એક દેલધમીય રાગ, r. polish-ંજ્રgs. છડવાની મિલમાં ચાખાને યાલીશ કરવાની પ્રક્રિયા. r. stack છેવાના. Trichoconis padwickii G. નામના જંતુથી ડાંગરને લગ્ર મહતેર એક રાગ. જેમાં તેના રાષ નાના થાય છે અને મૂળ કાળા ડાધ **પડે છે. r.** stem borer, Tryporyza incertellus ઁVI&. નામની ડાંગરના પ્રકાંડને કે:રહી ઈયળ, જેતા ક્ષ્યદ્રવના પરિણામે કછાસલાં ધોળાં પડી ચેરખાવિહીન બની જાય છે. r. stem vot. Selstatium oryzae Cat. નામના જંતુથા ડાંગરના પ્રકાંડને લાગતા સડા. r. sugar. ડાંગરનું તેલ કાઢી લીધા પછી તેમ થી સાહ્વટ દૂર કરતાં તેમાં શેષ રહેતું પ્રજીવક 'બી' વાળું સુફ્રાેષ્ઠ અને ગ્લાકાઝની શકેરા ધરાવતાં દ્રવ્યા, જે અૌષધ ઉદ્યોગમાં કામ લાગે છે. જુ. udbatta discase. Balaasia orezae. નામના જંતુથી ડાંગરને થતેર એક રામ, જેમાં ડાંગરનાં કણસલાં કાંટા જેવાં ખને છે અને ટાેચ પર ક્રગ ભાઝે છે. r. wax. ડાંગરના ભૂસાના તેલને એક કે બે દિવસ ડરવા દેવામાં આવતાં, તેની નીચે **બમ**તા સ્વાછા **અદામી રંગના મીણ જેવા રગ**ઉં કે મલ. જે પાલીશ અને પાયસીકરણમાં ઉપયોગી ખને છે. r. weevil. Sitophilus oryane L. નામનું સથ**રેલ**ું ડાંગર, ધઉં, ચાેખા, મકાઈ, જુવાર, જવ અને આજરામાં પડતું ઘનેડું, જે આ ઘાન્યોને **લારે તુકસાન પહે**ાવા**ડે** છે. Richmond formula. દૂધમાંના

rim

રેને**હલ કરવા**ને ધની**સ્**ત કરવાનું સૂત્ર. riciness. રતેહાધિકથ.

ricinis. $C_8H_8N_2O_2$, દિવેલામાં જણાતું સ્ફરિકીય અલ્લકેલાઈડ. Ricinus communis L. એરંડાના છાડ; आन्ध्रप्रदेश, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને એારિસામાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં બી દિવેલામાંથી ફિવેલ કાઢવામાં આવે છે, જે જુલાબ લેવા માટે તથા જાજભ તહીકે કામ લાગે છે: ઉપરાંત **પ**ારદર્શક સાણુ, કામડના સાણુ, ટા**કપ**રાઇ-ટરની શાહી, સુત્રધી દ્રવ્યેત વાર્નિશ જાને રંગ બનાવવા તેના ઉપયેગ્ક કરવામાં સ્કાવે છે. તેલ કાઢી લીધા પછી હિવેલના અવરોષના ખેજ બને 🕽, જે ખાતર તરીકે કામમાં લેવામાં આવે છે. ઝાડના કાષ્ઠ્રના **મા**વાના લખવા તથા છા**પવા માટે**ના કાગળા બના-**વવમા** આવે છે. એરંડાના પ્રકારનાં પૂંઠા બનાવવામાં આવે છે.

rick. સુકા ઘાસ કે અનાજની કરવામાં અનવતી ગાળ ગંજી.

rickets. સુકલાન; rachitis નામે આંળ-ખાતા, પ્રજીવક 'ડી', કેલ્શિયમ અથવા ફોરફરસના ઊણુપયા જીવાન પ્રાણી અને મરતાં-ખતકાંને લાગુ પડતા એક દ્વાગ, જેમાં દાંચિષ્ટ પ્રાણીની વૃદ્ધિ કુંડિત અને છે, પગનાં હાડકા જડાં અને છે અને વળવા માંડે છે. પ્રજીવક ડી' લાપવાથી આ દાંચની અસરકારક સારવાર થઇ શકે છે. rickety. સુકલાન બીમારીના ભાગ અનેલું (પ્રાણી). (૨) નબળું, સુકલેલું, લાડબડિયા ખાતું અને નબળાં સ ઘાવાળું (પ્રાણી).

rickettsia. पुन्कवरायु नामने: शग-कारी सुदेभ सञ्चव.

rictus. પ્રાણીના મેાં અને પક્ષાના આંચના ખુક્સા રહેવા પામતા ભાગ. (૨) ક્રિએલ્પ્ડ કુલ.

ridge. ધાર, કિતાર; હળ ફેરવવના પરિશામ થતી માટીની કિનારી, વ્યથના એ સાસની વચ્ચેની કાર. (ર) પાણીને વહી જતું અટકાવવા દોળાવ પર કરવામાં આવતી સામન રચનાની ધાર કે પાળા. r.-and ditch sowing. પાણીને

વહી જતું અઠકાવવા ટેકરીના ઢાળાવ આગળ કરેલી ખાઈના સુકા વિસ્તારમાં ઝાડનાં ખી વાવવાં; જમીનના વધુમાં વધુ **હ**ાલ મળે તે રીતે ખાઈના છેડે ધારની ટાચ પર ખી વાવવાં. r. planting. ચાસના કારણે થયેલી કિનારીમાં બી વાવવાં, જે કેટલાક પાક માટે હયચાગી બને છે. r. plough. બંને બાજી પર માેલ્ડબાર્ડ હાેચ તેવું હળ, જેથી પાળા ખતાવી શકાય. **R. Shape**:. નવા બનાવેલા ચાસને એક સરખા બનાવવા તથા પાળા કે કચારી બનાવવા માટેનું સાધન, સે.S.-cum. Hand Drop Planter. હળની સાથે જોડી શકાય **તેલું પ્લાયવૂ**ડ અને લાખડના પ્રાપ્રેલનું ખતા-વેલું સરળ સાધન, જે જરૂરી ઊડાઈએ ખી વાવે અને ખાતર પાથરી શકે છે. ridged sponge gourd. तुरिया Luffa gourd \mathbf{ct} ીકે એ ળખતું, $\langle \cdot \cdot \cdot f \rangle \circ$ acutangula (L.) Roxb. Sec. 2722. aentangalus L.).નામના શાહાય વનસ્પતિ જેના બે પ્રકાર છે: એક પ્રકારના હાંઆં **ધારવાળાં, ધેરા લીક્ષા રંગના** તૃરિયાં **ધા**ય

rift orack. ગર કે માવાથી અતુર્દેષ્કં રીતે છુટું પાડતું (લાકડું), કે લાકડાની તિરાડ.

છે. સુકાયેલું જળાદાર તુરિયું નાહવા માટે

કામમાં આવે છે.

rigescent. કહ્યું – કડક અનતું, કહ્યું. કડક. rigid. કડક, અનસ્ય. r. draw-દેશાr. ટ્રેક્ટરની સાથે સખત રીતે જેડ-વામાં આવતી કાદાળા, જેને ઉપકરણાને જેડવા માટે અનેક કાણાં દ્વાય છે. r. harrow. સખત ખરપડા.

rigor. કહિનતા, કડકાઇ. r. mortis. મૃત્યુખાદ, શરીરનું વિધઠન થવા માંડે તે અગાઉ તેન અંગાનું કડક – સખત થઇ જવું. દર્શકે. નાતકડા વહેળા. r. e કાંon. એક પ્રકારનું ફિતાયક ધાવાણ, તળ ધાવાણ અને ગલી ધાવાણ વચ્ચેની ધાવાણના ત્વવસ્થા.

rime. પૈડાના અહારના લાખંડના પાટેત

508 rivet

(ર) તળાવ કે કુદરતી ગતાની ધાર – કિનારી. rind. છાલ; બહારનું આવરણ, પેશો પ્રાંતરથા.

rinderpest. પશુને લાગુ થતી પશુ-પ્લેગ નામે ઓળખવામાં આવતી બીમારી. ગાય, બેંસ, ઘેઠાં, બકરાં જેવા કાટવાળાં ખરી ઘરાવતાં પશુઓને લાગુ ઘતા વિશિષ્ઠ પ્રકારના આ જીવવેલ વ્યાધિ છે. આ વ્યાધિમાંથી ઉગરી જનાર પ્રાણી દૂધ, માંસ અને કામ આપવા અંગે બિનકાર્યશીલ બને છે. બીમારી દરમિયાન રાગમસ્ત પ્રાણીને ભારે ત:વ આવે, સુરતી લાગે, આંખમાંથી પાણી હર્યા કરે, હંઠ સુકાઈ જ્ય, પીઠ બળી જય, મરુત્રિ અને બંધ-કાશ થાય, માં અને આંતરડાં પર બ્રાણ પડે અને છેવેટ મૃત્યુ નીયજે છે.

rind gall. ચાંત્રિક ઇન્ન કે દાઝવાના કારણે મરી ગયેલી એધા પર વ્રણના ડાધ વધવાથી કાષ્ઠક વનસ્પતિ પર સ્થાનિક રીતે જણાતી અનિયમિત ખાહ્યાવસ્થા.

ring. ઝાડનાં થડ, ડાળીએ કે મૂળ આગળના કામ કે વક્ષમ. (૨) ઝાડનાં થડ પરના અનુ-એક પર જમ્ણાતાં વૃક્કિ વ**લ**ાયા, જે પરથી વૃક્ષની વય નાણી શકાય છે. (3) वक्षम. r. budding. वनस्पतिनी छाख પર કું થી ³/₄ ઈંચનાે કાપ મૂકી તેમાં કલમ રાયવી. આવા પ્રકારની કલમ પીચ, પક્ષમ, ભાર, શેત્રુરનાં જુદ્ધાના થડ પર કરવામાં આવે છે. r. chromosome. વલયાકાર રંગસૂત્ર. r. spot. વિષાણુજન્ય રાગ, જેમાં વલયની અંદરની પેશા લીલી બને છે. r. test. ગ**ર્ભ પ**ાતને અઠકાવવા થતા દૂધ કસાહી. ringing, વલયીકરણ; ઝાડની અન્નવાહિની દ્વારા **મૃળ** તરફ જતાં શકરા હત્યોને રાષ્ટ્રી શકાય તે રીતે થડ કે ડાળી પર સંપૂર્ણ ગાળ કાયાે મૂકો, શકૈરા દ્રવ્યાના રસ કાપની ઉપરની કિનારી પર એક્ઠા થવા દેવા; આ પ્રક્રિયાના પરિણામે માહાં કુળ કે કુલ બેસે છે; મેખલાકરણ. ringworm ६१६२; એક नाना स्थान પર થતેઃ ગાળાકાર ફેલાતા જતા વાળવાળા

અધિયામને લાભુ પડતા Microsporum, Trichophyton અને Achorion પ્રભતિ-ની કુમથી થતા એક રાગ.

rinse. ચેઃળવું, મસળવું.

Rio - de - Janeiro. ભાઝિલમાં થતા આદુના એક પ્રકાર. ભારતીય આદુ કરતાં ભાઝિલમાં આ આદુના બેવડા હતાર થાય છે. riparian. નદી કે માટા જળાશયના કાંડાના (પ્રદેશ). સરિતીય. r. deposit. સરિત નિક્ષેય. r. right. કાંઠાળ વિસ્તાર અંગ્રેના અધિકાર.

ripe. વાવવા માટે યાગ્ય રીતે પરિપક્ષ (થયેલાં ખી). (ર) પૂરેપુર્તુ પાક્લું (કળ). r. honey. પાણી અથવા ભેજ ઉતી જવાથી ઘટું ખતેલું મધ. ripened cheese. પઠવ પત્તીર – ચીઝ. ripening. પરિપક્ષ્ય ઘલું – ખતેલું. (ર) પઠવ કળ કે અનાજનું ખાવા યાગ્ય ખતેલું. (ર) વાપરવા માટે સંઘરી શકાય તેવી અવસ્થાએ પહોં-ચલું. (૪) કુદરતી રીતે દૂધ ખાડું બની દહીં થવાની યાગ્યતા). (૫) વયવૃદ્ધિની અવસ્થાએ પહેંગ્યું. r. stage. પરિ-પઠવાવસ્થા; ટમેટાં બહારથી પૂર્ણ રીતે લક્ષ ખને તાપણ નરમ ન થાય તેવી અવસ્થા.

ritha. અરીકાં; જુઓ soap nut.

river. નદી: હીક કદ ધરાવત વહેળા કે ખાડી કરતાં માટું એવું પાણીનું વહેેશ. r. hank. તદીનેઃ કિનારેા, નદીની બોને કેએક બાજુ પરના જમીતના ભ્રણા ઢાળ. r. red gum. મધ્યમ કદનું, રાખેતા રંગની છા**લ ધરાવતું** અને ઠકાઉ કાષ્ટ્ર ધરાવતું સુરેલિપ્ટસનું ઝાડ. riverine. નદીનું, નદી અંગેનું, નદીના કાંઠાનું કે તે અંગેતું. rivulet, નાનેહ વહેળા. rivet. ધાતુની પટ્ટીઓને સમજડ રીતે જકડી રાખનાર, જડાઈ ગયા પછી ખંને છેડે ટીપોને મ_ાથાને ચપટા બનાવ્યા હાેથ તેવા ખાલા કે બાહ્ય; રિવેટ. r. wheat. Triticum turgidum, નામના તૃક્ષા-કુળના ભારતમાં થતા ઘઉના પાંચ પ્રકાર પૈકાના એક પ્રકાર.

rod

Rivina humilis L. શેલા માટે વાવ-વામાં આવતા ક્ષુપના એક પ્રકાર. roach. વંદા.

roach, વદા. roan, રંગીન અથવા ધાળા વાળવાળા પ્રાણીના રંગ.

robber bee. અન્ય મધપુડામાંથી ખારાક ચોરી જતી મધમાખી.

robber's cultivation. ચતુર્વર ખેતી, અફળહુષ ખેતી.

Robinia grandiflora. ગુજરાત અને ભારતનાં, અન્ય રાજ્યામાં થતી કૃળ, કૃલ ઇ. ધરાવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર. R. pseudoacacia L. પ. હિમાલયમાં થતું એક ઝાડ, જેના કાઇનું કૃર્તિચર, રેલવેનાં સહેપાટા ઇ. બનાવવામાં નાવે છે.

robust. સારી રીતે વૃદ્ધિ પામેલું (પ્રાણી અથવા વૃક્ષ). (ર) ખડતલ, સુંદઢ, મજબૂત. robusta coffee. કેરળમાં યતી કાફીના Coffea robusta. નામના એક પ્રકાર, જેના ખુંદદાણા arabica coffee નામની કાફીના પ્રકાર કરતાં નાના હોય છે.

rock. ખડક, શૈલ. (ર) માટી હેઠળ રહેલું ધરતીનું સખત પડ. (3) એક કે વધારે ખનિજ દ્રવ્ય કે દ્રવ્યા ધરાવતું દઢ કે ઢીલું ૬ળ. r., acidic વગ્લીય શેલ. r. 'basic અલ્પ (સલિક શૈલ. r., decomposed અપયદિત શૈલ r., igne-Ous અભ્વિકૃત અથવા આગ્નેય શૈક્ષ. r. 'metamorphic વિકૃત વ્યથવા કાર્યા-તરિત શૈલ. r., sedime at rry જલ-કૃત શૈલ, અવસહજન્ય શૈલ; સ્તરિત રૌલ, r., bed. શૈલાધાર, શૅલતલ, r. bec. Apis dorsata F; junt bee. નામની ખડકા, માટાં ઝાડ, ઝાડ**ની ડા**ળી-એત પર 5–7 ફૂટ માટેત લટકને. મધપૂડા બન વતી, માટું કદ ઘરાવતી ત્રનુની મધ-માખી. r. crystal. ષડ્કાણીય પાર-દ્રશંક **૨ંગવિહીન સ્કિલિકા કે ક્વાટ**્ઝ 🗕 કાયમણિ. r. disintegration. વિસ્તરણ કે સંકાેચન, વનસ્પતિના મૂળનાં રાસઃથસિકઅને ચાંત્રિક કર્ય, પથ્થેરના ટ્રકડાનું સંચલન, વહેતું પાણી કે બરફ

ઇ. જેવાં કુદરતી કારકાના પ્રભાવ **હે**ઠળ સખત શૈલનું થઇ અપઘટન કે વિઘટન. 💤 melon. એક પ્રકારતું તડબૂચ. r. minerals. शैक्ष धरावतं वे।इस शसः-યશ્ચિક ભૌતિક સંયાજનવાળું ખનિજ; ભૌતિક સંયોજનમાં તેનાં રચના, રંગ, દ્રેહતા, વિશિષ્ટ શુરુત્વ જેવી બાખતાના સમાવેશ થાય છે. આવા શૈક ખનિએમાં એલ્યુમિનિયમ, પાટેશિયમ, સાહિયમ, કૅલ્સિ-ચમ અને મેગ્નેસિયમના એક અથવા બે બેઝવાળા સિલિકેટને સમાવેશ થાય છે. ┰. grain. શૈલ ક્ષ્ણ. r. phosphate મેહ્રાકકા, અમેરિકાનાં સંગ્રક્ત રાજ્યા એટલે યુનાઇ ટેડ સ્ટેડ્સ ઍાફ અમેરિકા, પાલ'ડા રશિયા, ટ્યુનિસિયા, બ્રાઝિલ, ઈજિપ્ત, નેંારૂ, પ્રશાંત અને હિંદી મહા-સાગરના કેટલાક હીયા પર જેવામાં આવતા કુદરતી શૈલ નિક્ષેપ, જેનાે બુકા ખાત**ર** તરીકે ઉપયોગી બને છે અને સુપર ફેંડરફેટ બનાવવા તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. r. plants. શૈક્ષ બગીચામાં ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ. r. salt. સિધાલછ. **ર**તચિત અવસ્થામાં મળતું લવણ; કાળું મી.કું, સાહિયમ ક્લારાઇડ. r. weathering. શૈલ - ખડકાનું કુદરતી રીતે થતું રાસાય છેક અને બૌતિક વિધટન – ખવાછા. જેના પરિણામે થતું મૃદા – માટીનું નિર્માણ. rocket salad. પંજાબમાં થતા તેલ:બિયાં. rocketing prices. ઝડપબેર વધતી કિંમતા.

rocking type sprayer. હાથ વડે ચહાવવામાં આવતું, પંપ અને દાબકાષ્ટ્ર ધ્રશવતું છંટકાવ માટેનું સાધન, જેના પાઈપના એક છેડા છંટકાવ માટેના સંધા-જનમા ભાળી પંપ ચાલુ કરી છંટકાવ કરવામાં આવે છે. આ સાધન મધ્યમ કદના ફળઝાડ, પાક અને બાગાયત છાડ માટે સુગમ પડે છે.

rod. ઝાડ પર પાતળી, સીધી, ગાળ, કૂટતી શાખા કે તેવી કાપી લીધેલી શાખા કે લાકડામાંથી બનાવેલા તેવા દંડ, શલાકા કે દાંડા.r. cell. દંડકાય. r. mould

root

board. દંડ ધરાવતું માન્ડબાર્ડ હળ. rodenticide. ઉદરાદિ કું તક પ્રાણીઓના નાશ કરવા **હપયાગમાં લેવામાં** આવ<u>ત</u> ત્રિંક ફૉરફેટ, લેાફેંરિન, સ્ટ્રિકનિન હાઇ≰ો-ક્લારાઈડ, બેરિયમ કાર્બોનેટ અને કેલ્શિયમ સાયેનાઇડ ધરાવતું રાસાયણિક સંયાજન. rodents. ઉદર, કેાળ, ખિસકાલી. સસલાં ઇ. જેવાં Rodentia ક'તકવર્ગના કરશી જેવા ક'તક – કાપવા માટેના દાંતનાં જડળાં ધરાવતાં, સસ્તન પ્રાણીએા, જેમને રાક્ષા દાંત હેાતા નથી. આ પ્રાણીએાના દાંત સુવત વધતા રહેતા હોઈ સવત કરડથા કરીને આ પ્રાણીએા દાતને વધતા અઠકાવે છે. તેઓ કરડવાની આ ક્રિયા ન કરે તેા કાત વધે અને છેવટે પ્રાણી મરી નય. Rodolia sp. ખરમધુરા ફળના કોટ.

roe. માંઇલીનાં ઈંડાં કે વૃષ્ણ; જેના બે પ્રકાર છે: માંદા ઈંડું કે સખત વૃષ્ણ અને નરવૃષ્ણ કે નરમ ઈંડું ખાવામાં હપયાંગી છે. Roentgen. ક્ષ-કિરણને આપવામાં આવેલું નામ. કરણી ક્ષ-કિરણને આપવામાં આવેલું નામ. roghan. રાગાન; કરડાના તેલને 3000 ફે. ઉપ્લામાને તપાવી, બે કલાક કરવા દઈ, ઠંડા પાણીમાં રેડીને તેના બનાવવામાં આવતા સરેસ જેવા પદાર્થ, જે કાચ સાધવા માટે સીમટ અથવા ટાઇલ કે પ્રથમ બેસાડવા પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસની અરજ સારે છે.

rogue. નિમ્ન પ્રકારના કે વધાજનક મુખ્યત્તા ધરાવતા રાપ અથવા છાડ. (ર) પાક યાગ્ય રીતે ખરાખર ઊગે તે માટે તેને હરકત કરતી વનસ્પતિ (ને દૂર કરવી). Rohu. Labeo rohita. નામ ધરાવતી અન્ય કાર્પ માહલી કરતાં વધારે સ્વાદિષ્ટ કાર્પ માહલીના એક પ્રકાર, જે Rui, Rohi, Bocha-gandumeenu ઇ. તરીક પણ એાળખાય છે અને ખૂબ જ ઝડપયી વધે છે.

roll. શેલર હેઠળ દાધાને મૂકોને તેને ચપટા બનાવવા. r. over plough. ફરતું હળ. roller. જમીનને, તેના પરના ખાડા, ટેકરા, હેર્ફા વ.ને દખાણ આપી સમતળ કરતાર રાલર નામનું યંત્ર, જેને બળદ ન્યથલા યંત્રશક્તિથી ચલાવવામાં આવે છે. (ર) લેલણ, r., chain સાંકળવાળુ રાલર. r., conical રાંક નાકારનું રાલર. r., ridge પાળા – કિનારનું રાલર. r. bearing. રાલર ભેરિંગ – ધારક. r. chain. રાલરની સાંકળ. r. gin. રાલર, સ્થિર કરી અને કરતી કરી દ્વારા, કપાસિયામાંથી રૂ લાઢવાનું સાદુ- યંત્ર. rolling. ગાળ ફેરવનું, ર લર ફેરવનું. r. friction. ગાળ કરતા થઇ ઘર્ષણ. r. leaves. પણે વ્યાવતન, પાંદડાં વાળવાં, પણંવલન. r. resistance. રાલર પ્રતિરાધ.

Rome Beauty. નડી કાલવાળું, માટું, ગાળ, રાતા પટાવાળુ, પીળુ સફરજન, જેના સ્વાદ મદ અસ્લીય છે.

ronj. ચારા તરીકે હપયાગમાં લેવાતાં પાનની વનસ્પતિ.

rooi grass. યાસચારા માટે ઉપયોગી ખનતી તૃણ્કુળની વનસ્પતિ,

room temperature. પ્રયાગશાળાના કાર્ય પૂરતું 68'થી 70° ફે. હબ્લાસાન.

roost. ષક્ષીઓને બેસવા કે (વરામ કરવા માટેનું રથાન, ખાસ કરીને મરઘી ઘર. r., mite. લાલ ઇતડી. rooster. મરઘા, મરઘીનાં નરબચ્ચાં. roosting house. બસેરા ઘર, વસવાનું ઘર. r. space. ષક્ષીના કદ અનુસારપ્રત્યેક મરઘા માટેની જચ્ચા.

root. મૂળ જડ, વનસ્પતિને સ્થિર કરતાં, તેને ભેજ અને પાષણ પહોંચડાવવાના વનસ્પતિના જમાનમાં ઉત્તરતા ભાગ, જેને મૂળ રામ હોય છે, જે પાણી અને ખનિજ દ્રવ્યાનું રાયણ કરે છે. તે પૂર્ કે અંશતઃ હવા હ હોય છે. r., adventitious અસ્યાનિક મૂળ. r., aerial હવા ધ્રમ્ (ર) વડવા ધ્રમ્ જને મૂળ. r., breathing શ્વસન મૂળ. r., clim. bing આરાહી મૂળ. r., fibrous તંત

root

મૂળ, r., lateral પાર્ચીય મૂળ, r., respiratory ধরণ মূপ. r.,seconday દ્વિતીયક મૂળ. r., tertiary ત્તીયક મૂળ, r., tuberous કહિલ મળ. r. antagonism. અન્ય બહિતી વનસ્પતિનાં મૂળ આગળ ઊગેલી વનસ્પ-તિથી પ્રથમ વનસ્પતિને થવી હાનિ અથવા એક જ ક્ષેત્રમાં એકને ઊગાડયા બાદ બીજીને ઉગાડવામાં આવે. r. aphids. Aphidac. કુળના ચુસક માલા નામના સુક્ષ્મ છવ, જે વનસ્પતિને ભારે હાનિ પહેાંચાડા તેનાં મૂળ પર છવે, અને એ મધ એવા ચીકણે સાવ કરે, જેને ખાવા કીડીએા ઉભરાય છે. r. borer. મૂળ વેધક. r. cap. મૂળની દાપી, મૂલ-ગાપ, મૂલાગ્રને આવરતી શ્લેષ્મીય ખાલ દીવાલ ધરાવતી રક્ષક પેશી. r. climber. મુધારાહી, મૂળશ્લેષ્મ, r. collar. પ્રકાંડ અને મૂળ વચ્ચેના સહેજ કુલેલા ભાગ. r. crop. ખાદ્ય મૂળ ઘરાવતી ભૂળા, ટર્નિય, બીટરૂટ જેવી શાક્રીય વનસ્પતિના પાક. r. cutting. જડ-મૂળની કહમ; નવે! છાડ મેળવવા મળની કરવામાં આવતી કહ્યમ r. development. મૂળની થતી વધારે વૃદ્ધિ અને વિકાસ, જે સકરણ દ્વારા શક્ય ખુનાવી શકાય છે. r. exposer. ચાકસ ઋતમાં ફળના બેસારા થાય તે માટે ખૂળને ખુંલાં કરવાની પ્રયા, આ પ્રયાયી વર્ષમાં ત્રણ વાર માસં**ળી** જેવાં કળ **બે**સે છે. r. gall. મૂળને થતા એક પ્રકારના रेश्य. r. gapper. भूण - अंतरक. r. grafting. રાષાનાં ખૂળ કે મૂળના કાઈ ભાગ પર કલમ ગડાવતી. r. gro. wth. મૂળનાં વધુ થતાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ. r. hair. ખૂળરામ, મૂળકેશ; જલ અવશેલ્યમ માટે મૂળની એક કાબી બહિવૃંદ્ધિ. r. h. region. મૃળરે મ अदेश. r. hardy. सुरक्षित रीते स्थि। વટાવી જનાર વનસ્પતિનાં મૂળ. r. inhabiting. fungi. મૂળવાસી કુમ. r. knot. મૂળ તંત્રને માટું બનાવી,

તે પર ગાંઠ જેવું બનાવનાર; ગ્રે.ળકૃમિના કારણે મૂળને થતા ગાંક જેવા રાગ; ઘણી વનસ્પતિ પરછવીએકની પાષક અને છે; આવા પ્રકારના ઉપદ્રવના ભાગ બનનાર વનસ્પતિ દુઅળી અની છેવટે કરમાઇ જ્વય 3. r. k. eelworm. Meloidogyne sp. નામના સીંગણી, ઢમેટી, બટંટા, ચા, શાહાને લાગુ મડતા ગાળકમિ, જે મૂળ અને કંદ પર હસ્લા કરી વનસ્પતિને કર-માવી દે છે; આતા ઉપદ્રવના ભેગ બન-નાર છેાડ વામણા ખને છે અને ટાેંચ પરનાં પાન નાનાં થઈ જાય છે. r. let. **લ**ઘુમ્**ળ, મૂળની શ**ાખાને! અંત્યલાગ, r. lodging. નબળાં મૂળ તંત્ર, સઉલાં મૂળ, હાનિ પામેલાં મૂળ ઇ.ના કારહો છેાડનું મૂળ આગળ નમી જ**તું. r. louse.** મૂળના મેહીામશા નામનું જેતુ. 🕶 nematode. મૂળના ગાળ કૃમિ. r. nodule. મૂળચારુ. r. n. bacteria. મૂળતી ગાંદમાં રહેતા છવાણુ, r. parasite. ભૂલાપજીવા, અન્ય વનસ્પતિનાં મૂળ પર પરજીવી તરીકે રહેતી ગમે તે વનસ્પતિ. r. pocket. મૂળગાહ, r. pressure. મૂળ દાખ; મૂળ અને પ્રકાંડ પર પાણી ગડી શકતે માટે મુલતંત્રમાં ઘતું દબાહ્ય વનસ્પતિનાં પ્રકાંડ હારાં કપર પાણી ચ3 અથવા વનસ્પતિના રધમાંથી પાણી खवे ते भाटे कइरी जनते। हाज: के Sab pressure, endodermal pressure, bleeding pressure, exudation pressure (અનુક્રમે રસ ફાળ, અંતઃચર્મ દાળ, સાવદાળ ઇ.) તરીકે એ.ળખાય છે. r. pruning. વામન ક્ળઝઃડના સંવર્ધન માટે અપનાવવામાં અવતી એક પ્રયા; એમાં આગલા વર્ષે કરેલી ગર્તાથી થેવ્ડે દૂર ગર્તા કરી, અત્યહા વર્ષમાં થડથી છે એક ઇંય દ્વર મૂળને છાટી છૂટા **હા**થે ગર્તાને ખાતરથી ભરી દેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે કરવાથી ઝાડને વર્તુલાકાર તંતુ મૂળના વિકાસ થઈ મળ પરિપક્ષ બને છે અને ઝાડ ભરાવદાર થાય છે. (૨) કુંડાનાં છાડને સાંકડી જગ્યામાં રાયતાં મૂળનું કરવામાં આવતું કતૈન. r.

root

region. મૂળના પ્રદેશ. r. reserves. પ્રાદીન, કાર્બાદિતા ઇ. જેવા વન-રપતિના ખારાકને મૂળ અાગળ સધરવા. r. rot. સછવેાના મેહા સમુદાયના કારછે મૂળને હાગતા સડા. r. spread. કાર્ક ઝાડ કે છાડના મૂળના થતા ફેલાવા કે વિસ્તાર, મૂળ-વિસ્તરણ, r. stock. રાપ કે છાડ, જેના **પર પ્રરાહની ક્લ**મ કરવામાં આવે છે; સામાન્ય રીતે ક્લમ કરવાની અના પ્રક્રિયા પીચ માટે પીચ, પક્ષમ માટે પીચ, નાસપતી માટે ક્રેચ નાસપતી, જરદાળુ માટે કિવન્સ જરદાળુ, બદામ માટે બદામ કે પીચ ઇ.ની કહમના હપયાગ કરવામાં આવે છે. આંબાના રાષ માટે જેમદાર વૃક્ષના બીના ઉપયોગ કર-વામાં આવે છે. r. sucker. કાછીય છાડનાં મુળમાંથી થતેં પ્રસેહ. r. swell. ઝાડને વધારે સ્થિરતા મળે તે માટે તેના તલ આગળ ક્રમશઃ મૂળના થતા કુલાવા. r. system. મૂળ તત્ર; વનસ્પતિનેઃ સાેટી મૂળથી માંડીને તંત્ર મૂળ સુધીના સુષળા પ્રકારનાં મૂળનું તંત્ર. r. tail. મૂળ પુચ્છ. r. tip. મૂલાગ, મૂલગેલ્ય. r. to seed. ટર્નિય અંગે હાથ ધરવામાં અનાવતી એક પ્રથા, જેમાં અનેક **રા**ષ ચાહુક લાગાઈએ **પહે**.ચે ત્યારે તેમને ઉપાડી, યેઃગ્ય રાયને બી માટે ખાસ તૈયાર કરેલા બીજા ખાડામાં રાપવામાં આવે છે; જેથી સારાંબી મળી શકે. r. tubercle. મૂળ – ગડિકા, મૂળ પર થતા કુલાવા. r. tubers. કેટલીક વન-સ્પતિનાં કુલેલાં મૂળ. r. tumour. મૂળ-મૂર્ણ r. vegetables. મૂળા, ગાજર, બીટરૂટ ઇ. જેવી કંદવર્ગીય શાક-ભાજી. r. weevil. મૂળ ખાતાર કોઠ. r. with velamen tissue. ಇಳ-શાષક પેશીવાળા મૂળ, વાદળી સદેશ મળ. r. worm. વનસ્પતિનાં મૂળ લપર હ્યુપુર્વ કરનાર કૃમિ, કૌટ, કે જંતુ. r. zone. વનસ્પતિનાં મૂળવાળા જમીનના rooting. વનસ્પતિ થતું મૂળનું નિમાણ, (૨) ડ્રાક્ષ્ટરની માફક

તુંડેથી જમીન ખાદવી. (3) પ્રજનન માટે ઉપયોગમાં દેવામાં સાવતું મૂળ. (૪) કહ્યમ કે કર્તન દ્વારા મૂળ મેળવવાં – પેદાં કરવાં. r. medium. મૂળ મેળવવા માટેનું રેતી જેવું માધ્યમ. rooty. છાહવાળું કે દેઢ તહવાળું; મૂળ ખાજુએ ત્વસા કે ખાદ્ય વસ્કના ધરા પઢાવાળા શાસના તંતુ કે ચીકણા મૂલાય, જેના કારણે છાડ મજબૂત અને છે; દઢમૂળવાળું. જેને barky અથવા hardy bottom પણ કહે છે.

rope. દેરકું, રજજુ. r. belt. રજજુ પટ્ટી. r. burn. કાઈ ભારવાહી કે અન્મ પ્રકારના પ્રાણીના શરીર પરના દેરડાના દબાણવાળા સંપર્ક કે હલન્યલન-યી તેની ચામડીને આવતી ખંજવાળ. r. controlled scrapper. દેરડાથી નિયંત્રિત કરવામાં આવતી ખુરપી. ropiness. સૂત્રતા. ropy fermentation. રજજુવત કિલ્લન – આથા. r. milk. દૂધની એક પ્રકારની વિકૃતિ, જેમાં દૂધ કાદી જતાં તેનાં સૂત્ર જેવાં થતાં ફેદાં ફેદદાં.

roquette, Eruca sativa Mill.
નામનુ rocket-salad, Taramira. તરી}
પણ આળખાતાં એકહું જ્યવા જવની સાથે
લગાડવામાં આવતાં તેવી બી, જેના એકર
દીક 500 – 600 પાલન્ડ હતાર થાય છે
અને તેમાંના તેવી ડ્રબ્યની 12 – 25 ટકાવારી હેય છે. છોડ ધાસચારા માટે પણ
હપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

Rorippa armeracia. મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી એક પ્રકારની વનસ્પતિ. R. nastartrum-aquaticum (L.) Hayek. ભાલાણી સામ, નામના શાકાય વનસ્પતિ, જે પ. બંગાળ, આરિસા અને પંતાબમાં થાય છે અને જેના શાકાલા છાય છે.

Rosa alba L. સફે લુલાખ, રાભા માટેના છાડ, R. hanksiae R. Br. ચાનમાં થતા ગુલાબના છાડ, R. centifolia L. ગુલાબ; મુખ્યત્વે ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં થતા ગુલાબના છાડ, જેના

roter

પાંદડાઓમાં બાષ્યશાલ તેલ નાકળે છે, જેને સુગંધી દ્રવ્યા અને સૌંદર્ય પ્રસાધના બનાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં અથવે છે. **R.** chinensis lacq. (Syn. R. sinica L., R. indica Hook f. non L.). દેશી ગૂહાબ, ચિનાઇ ગુક્ષામ નામના મુખ્યત્વે કનાજ, કાનપુર અને હાથરસમાં થતા ગુલાખના છે.ડ, જેની પંદરાંચોનું ગુહાબજળ બનાવવામાં આવે છે, તથા બાષ્યશીલ તેલ અને ગુલકંદ પણ બનાવ-વામાં આવે છે. R. donascena Mill. દુમારક ગુલાબ નામના ગુલાબ; જે મુખ્ય-ત્વે અલીગઢ, ગર્લઝપુર અને કનોજમાં હગાડવામાં આવે છે. જેની પાં**દ**ડીએામાંથી મળતા આજ્પશીલ તેલનું ગુલાબનું અત્તર ખનાવવામાં આવે છે. ઉપર[ુ]ત આ ગુલાબનું ગુલ,ખજળ, ગુલકંદ્ર, પાનખુરી છે. બના-વવામાં આવે છે. તેની સકી પંદડીઓ પાનખુરી કહેવાય છે અને તેનાં ઠંડાં પીણાં ખનાવવામાં વ્યાવે છે. R. moschata Herrm. મરકગુલાબ, મૂળ દ. યુરાય અને હત્તર આક્રિકાના પણ ભારત ભારમાં થતા ગુલામના છાડ, જેના ફલમાંથી ખાષ્ય-શાલ તેલ મળે છે. R. odorata. ગલાખ.

Rose apple. ગુલાખ નાધુ, jambo, Culab jaman, Syzygium jambos L. [Syn. Eugenia jambos L.]. નામની ગરમ પ્રદેશની, મારી, સુંદર, વિશાળ મથાળાવાળી, વિસ્તરતી, લગભગ ગાળફળ ધરાવતી એક વનસ્પતિ, જેનાં ફળની જેલી અનાવવામાં આવે છે.

Rose-comb Ancona. એન્કાના ઓલાકનાં મરધાનાં ખચ્ચાં, જેની માદાની કહગા લેપોર્લ પ્રકારની મરધીની કહગા જેવા હૈાય છે, જ્યારે નરની કહગા લેપાર્ન તરની કહગા કરતાં નાની હોય છે.

roselle. પટવા, છુંઝ, લાલ અંબાડી; Hibiscus sabdariffa L. નામની Jamaica sorrel, rama, Patwa, lalambari છે. નામે પણ આળખવામાં આવતી તંતુવાળી વનસ્પતિ, જે ગરમી, ભેજવાળા વાતાવરણને અનુકૃળ છે અને જેનું અધિવજ ખાલ છે.

Roselliaia. ચા, ધ્રણસ, સિકાનાને સર્જા કરતા કાટ. R. bunodes. મરીમાં રાગ કરનાર કાટ.

rosemary. રાઝમેરી. Kosmarinus officinalis L. નામની બગાચાની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં સુવ-સિત પાનમાથી બાળ્ય-શીલ તેલ મળે છે, જે બૌધધીય હેતુ માટે હથશે.ગમાં લેવામાં આવે છે.

Rose of Sharon. Hiliscus syriacus. નામની સમસ્ત દેશમાં ઉગાડવામાં આવતી ખાદ્ય કૃક્ષધારી વનસ્પતિ.

rose-scented lifehi. પ. ઉત્તર પ્રદેશમાં હગાડવામાં અધ્વતી લાછીના એક પ્રકાર.

rosette. ગુચ્છ; ગુલાબ જેવું, ગુલાબના ત્રાંટા જેવા અંગાના ગુચ્છ. (૨) કેન્દ્રમાંથી નીકળતા પર્ણવિન્યાસ. (૩) કાઇ રાગનાં પરિણામે (વકૃત બનતી પર્ણ રચના. r. disease of ground nut. મગ-કળીના ગુચ્છરાગ.

rosewood. જંગલી શિરીષ. Dalbergia latifolia Roxb. નામનું કાળા
શિરીષ તરીકે પણ ઐાળખાતું ઝાડ, જેનું
કાષ્ઠ કહ્યું અને દાણાદાર હોય છે અને
તેના કર્નિચર, પાર્ટિયાં, અને કૃષિ ઐાન્નરે!
અનાવવામાં આવે છે, આ વૃક્ષ ખેતરમાં
અને ગામનાં અન્ય સ્થળા પર ઉગાડી
શકાય છે, સારી અને કાળા જમાનમાં તે
સારી રીતે દગે છે.

rosin. રાઝિત; ટર્પેન્ટાઇનનું નિસ્થંદન કરતાં શેષ રહેતું રાળ રાઝેન જેવું ધૂપ ૮૦૫. r. wash. રાળધાળ.

rosulate. ગુલાયની પાકડાઓની માધ્ક એક બીજ પર ગાહવાયેલાં (પાકડાં).

rot. સડેા, વનસ્પતિના માંસલ ભાગને રાગના કારણે લાગતા **ગપક્ષય. rotten** manure. સડેલું ખાતર.

rotar. પરિભ્રમક, ભ્રમક, ચક્રાલ rotary. ભમતું, કરતું. r. cultivator. ભ્રમણશાલ – પરિભ્રામા હળ. r. dus-

row

ter. ભ્રમણશક્ષ – પરિભ્રામી – કરતું ભૂકા છાંઠવાનું સાધન. r. hoe. મૂળધરી પર કરતાં અણીદાર દાંતાવાળું, વળેલું ખાદવા તથા ધાસપાતને દૂર કરનારું સાધન. r. mill. યંત્રયી ગાળ ચાલતું સાખડનું સાધન. (ર) યંત્ર-ચાલિત લાખડના ઘટી. r. motion. પરિભ્રામી ગતિ. r. paddy weeder. નપાની પેડીવીડર તરીકે આળખાતું દાંતા-દાર બે નેડી રાહરવાળું હોડી આકારનું. ડાંગરની કચારી માટે ઉપયાગમાં લેવામાં આવતું સાધન. r. sprinkler. પરિ- ભ્રામી – કરતું ઇટકાવ કરતું સાધન.

rotate. ચકાકાર ફરલું, ફેરવલું. (ર) ચક્રા-કાર. rotated pasture. વારાધરતી ચરાણ માટે ખુલ્લા મુકવામાં આવતાં, ચરા-ક્ષનાં વાડાબધી સ્થાના; જે સ્થાન ચરાણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તે સમયે તેના વાડ ખેલી નાંખવામાં આવે છે. જ્યારે ભાષ્ટીનાં સ્થાનાની વાડ બંધ રાખવામાં આવે છે. rotation. પરિભ્રમણ, આ-વર્તન. (ર) પાતાની ધરી પર થતું કાઇપણ ષિડનું પરિભ્રમણ. (૩) વારાકરતી અને યાજનાપૂર્વક એક જ પ્લાેટમાં પાક વાવવા, જેના આધાર પાણીની ઉપલબ્ધતા, પ્રત્યેક માકની અવધિ જેવાં કારણ પર રહે છે. (૪) ચાકસ પ્રકારની યરિયકવતાની પરિ-રિંઘતિનું નિર્માણ થાય ત્યા સુધી ઇમારતી માકને ઊગવા દેવા માટે જાઇ તા સમય. r. of crops. વારાફરતી માક લેવા, rotational grazing. स्रतत यराख કરાવવાના પરિણામે થતા નુકસાનને તિવા-રવા માટે, ચરાણમૂમિતા વધારે ખે3ા માડી, દરેકની ક્રેસ્તે લાડ બનાવી વારા કરતી વાડને ચરાણ માટે ખે:હવામાં આવે અને આમ બાદાના ખંડાને વિરામ આપ-વામાં આવે, આવા પ્રકારની વારાફરતી ચરાણની પ્રક્રિયા.

Rotenone. અક વનસ્પતિના મૂળમાંથી ખનાવવામાં આવતું, માહામશી, પ્રિપ, ચાંચડ અને ઇયળા ઇ. વનસ્પતિને લપદ્રવ કરનાર જંતુઓ, કોટ ઇ.ના નાશ કરવા માટે સુકા રૂપે કે ધાયસરૂપે બનાવવામાં આવતું દ્રન્ય, જે માહલી માટે પ્રાણ્યાલક છે.

rotifer. રિથર અને વહેતા પાણી અને જમીનમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં નેનામાં આવતાં બહુકાશી સુક્ષ્મ સજીવા.

Rottboellia hirsuta Vahl. રેતીના કૂવાને રિથર કરવા અને તેને નવસાધ્ય ખનાવવા ઉપયોગી ખનતી એક પ્રકારની નનસ્પતિ.

rottlera. રામિલ ફળ ધરાવતું વૃક્ષ.

rough. ખરછટ, ખરબચર્ડું. r. grading. ખૂલ3ાઝર જેવા પશુકર્ષિત સાધનથી
જમીનને સમતળ બનાવી તેનું વર્ગીકરણ
કરવું, જમીનને સમતળ બનાવવા માટે
હાથ ધરવામાં આવતું પ્રથમ પગલું.
r. lemon. ખટમધુરાં ફળના એક
પ્રકાર. roughage. રયૂલ, બરઝટ
ખાલ; અતિ તંતુ- દ્રવ્ય ધરાવતું પાસ,
તૃણ જેવું ખાલ. roughening. બરઝટ
બનવું, રયૂલ બનવું.

Roult's Laws for the depression of the freezing point. ઠારબિંદુને નીચું લઇ જવાના રાઉલ્ડના નિયમા. R. L. for the clevation of boiling point. ઉદ્ધવ બિંદુને દાંચે લઇ જવાના રાઉલ્ડના નિયમા.

round. ગાળ. r. gourd. પ્રજીવક એ ધરાવતું ગાળ ફળ. r. muscle. ગાળ – રનાયુ. r. podded c. ssia. જંગલી કુવ ડિયા. r. worm. ગાળકૃમિ; Ni matodes; ગાળાકાર નાના માટા કદનું દેવસ જેવું એક ઈચ્ચી એક ફૂટ જેટલું લાંબુ, નર અને માદા એમ બંને અતિવાળું, પ્રાણીના શરીરમાં પરજીવા જીવન ગાળતું સ્વકૃમિ. roup of fowls. ચેપી શરદી.

routine count. નિત્યની ગણના.
rove heetle. રેલ્લ્ગીટલ નામનું જંતુ.
roving wool. કાંતવા માટે જરૂરી
ઘટતા ધરાવતા ઊતના રેસા કાઢવા, જેના
તાર ખનાવવા વળ આપવાનું જરૂરી ખને છે.
row. હાર, કતાર, પક્તિ. (ર) ધાન્ય

515 rubber

छाउ. क्षुप, आइ अने अन्य प्रधारनी बन-स्थितिने हारमां बाववी - शेषवी. r. application. षाधनी हारमां भावर जेवां द्रव्यने छांटवा, श्वशाववा हे पाथरवा. r. crop. हारमां वाववामां आवता पाध. R. Planter. मधार्ध, ज्रुवार, ध्यास, वटाह्या हा. जेवा पाधने हारमां वावी श्वशाय ते माटेनुं साधन. r. planting. जीने वेरवा धरता तेमने पंजितलंध वाववां. r. sowing. हारलह - पंजिलक्ष वाववं.

Royal. ખ્લેનહીમ નામે પણ ઓળખવામાં આવતા જરદાળુના એક પ્રકાર, જેતું ફળ માટું. ગાળ, અંડાકાર, ગાંખુ પીળાસ પડતું, પીળા ગરવાળું પરિપક્લ અને ત્યારે રસાળ સફવણ ડબાપેક માટે અનુકળ ફળ. r. cells. મધમાખની રાણીને પેદા કરતા મધપુડાના દાલ. r. jelly. મધમાખ-દૂધ; રાણી મધમાખમાં પરિણ્યનાર ડિલને ચાકર મધમાખ દ્વારા આપવામાં આવતા ખારાક.

Roystonea oleracea (Mart.) O. F. Cook [Syn. Oreodoxa oleracea Mart.]. ढेलपाम तरी है आणणाती वाड जनाववा भार वाववामां आवती अभा ताड. R. regia (H. B. & K.). O. F. Cook. [Syn. Oreodoxa regia H. B. & K.]. ध्यूजन रायदामा में अल्लाहुं वाड माटे वाववामां आवहुं आड.

rozelle stem rot. Selerotinia selerotiocum. નામના જંતુથી લાલ અંબાડીને થવા રાગના એક પ્રકાર.

rubber. રઅર. (ર) પેરા રખર, હીવિયા રખર, જેમ થી રખર ખનાવવામાં સ્વાવતું હોય તે આક્ષીર સવતું રખરતું ઝાડ, Heve a brasiliensis (H. B. & K.) Muell. – Arg. નામનું રખરતું ઝાડ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. રખરના ઝાડનું મૂળ વતન ભ્રાઝિલના પારા પ્રાંત છે. ભારતમાં રખરની ખેતી સા સદીના શરૂઆતમાં કરવામાં આવી પરંતુ જરૂર કરતાં તેની

પેકાશ એાછી છે; રખરતું ઝાડ બી વાવીને અને વાનસ્પતિક પ્રક્રિયા એમ બે રીતે વાવ-વામાં આવે છે. ru. abnormal leaffall. Phytophthora palmivora Butler. નામના જંતુથી રખરના ઝાડને થતાે એક રાગ, જેમાં તેનાં પાન ખરવા માંડે 9. ru. bird's eye spot. Helminthosporium heveae. નામના કૃમિ**યા** રખરને થતા રેત્મ, જેમાં તેનાં પત્ન પર ડાયા જણાય છે. ru. black stripe. જુઓ rubber abnormal leaf-fall. ru. brown rot. Formes noxius. નામના જંતુથી રખરને થતા રામ. ru. charcoal rot, Ustulina zonata. યી રખરને થતા રાગ. ru. die back. નુએ rubber abnormal leaf fall. ru. dry rot. Ustulina aeusta. ข રખરને થતા રેહ્યા ru. pink disease. Pellicularia salmonicolor (B. & Br.) Dastur. યી રખરના ઝાડને થતા એક રાગ. ru. pod rot. જાએ. rubber abnormal leaf-fall. ru. powdery mildew. Oidium heveae Steinm. થી રબરના ઝાડને થતા રાગ. જેમાં તેનાં કમળાં પાન અને પ્રશાહ પર માઉડર જેવા ઊખ વળે છે. ru. processing. રખર મેળવવાની પ્રક્રિયા. રખરના ઝાડ પરથી આસીર કાઢી લીધા બાદ, ત્રણ તબસામાં તેમાંથી રખર બનાવવા માટે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. ઝાડમાંથી કાઢી લીધેલા આક્ષીરમ એસેટિક એસિડ અથવા કે.ર્મિંક ઍસિડ બેળવી મિશ્રણને હહાવીને ધનીભૂત બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ધનીભૂત બનેલા મિશ્રણને પાણીયી ધેાઈ રેહાર મંત્રમઃથી પસાર કરી પાણી અને અશુદ્ધિઓને દૂર કરવામાં આવે છે, જેના પરિણામે થતા પડને તડકામાં સુકવવામાં આવે છે. આવી રીતે **ચતી નીપ**જને સકેંદ્રિત આક્ષીર, ક્રીય રબર અને સાહકીય રબર તરીકે વેચવામાં આવે છે. ru. spearhead drying Diplodia sp. યા રખરના ઝાડને થતા રાગ, ru. tapping.

rumen

રખરના ઝાડ પરથી આક્ષીર કાઢવા માટે તેને છેદવાની પ્રક્રિયા. રબરનું ઝાડ વાવ-વામાં આવ્યા પછી 7–8 વર્ષ વીતી નથ ત્યાર છી જમીનથી અશરે ત્રણ કૃઠની ઊંચાઇ ઃર, ઝાડ 20 ઇચ કે વધાવે નહું અન્યું **હે**ઃય ત્યા^{રૂ} તેના અહં વર્તુળ પર ડાબેથી જમણે કુંતલાકાર એકાંતર દિવસે ઝાડના એધાને હાનિ મહેચે નહિ તે રીતે એધા પર કાપ મુકવામા આવે છે. આવી રીતે મૂકવામાં આવતા કાયમંથી સ્ત્રવતા અસીરન કાપની હેઠળ લગડવામાં અલેલા પત્રમાં એકઠા કરવામાં આવે છે. ઝાડનાં યાન ખરવા માંડે ત્યારપછી નવાં માન આવે ત્યાં સુધીના સમય ગાળામાં આક્ષીર મેળવવાનુ આ પ્રક્રિયાને શંભાવી દેવામાં અગાવે છે. વર્ષ દ્રશમિયાન આમ એક ઝાડને 200-300 કાપ મુક્લામાં આવે છે. ru. termite. Ghyptotermis dilatatus Havil, નામની રખરના ઝાડના થડને કારતી ઊંઘઇ.

rubefaciant. ચામડીને હાલ લાલ કરી મુક્તા હૈય, લિનિમેટ કે પ્લાસ્ટર rubefy. હાલ બનાવતું, લાલ કરતું; ચામડીને લાલ બનાવવી.

Rubia cordifolia L. พอง; พิษ ઝાડ, જેમાં મછઠના રંગ મળે છે. Ru. khasiana Kurz. ખાસીના મછક તામનું ઝાડ, જેનાં મૂળમાંથી રંગ મળે છે. Ru. sikkimensis Kurz. એક ઝાડ, જેના મૂળમથી મળતાે લાલ રગ સૂતર અને વાળ રગવાના કામમાં આવે છે. Ru. tinctorum L. યુરાપિયન મજીક નામનું કારમી-રમ થતું ઝાડ, જેનાં મૂળમ યી મેળવવામાં . આવતે. રંગ કામડ રંગવા કપયોગી બને છે ઝાડનું ખાતર પણ ખનાવવ માં આથે છે. Rubus : llipticus Smith. લાલ અંગ્ર નામના ૫. હિમાલય, ૪. ભારત અને પશ્ચિમધાટમાં થતા એક છેલ્ડ, જેના ફળ ખવ મ છે. Ru. fruticosus L. વિલા-ચતી અંચુ તામના કાશ્મીરમાં થતા કળના Dis. Ru. lanatus Wall. Gaig નામના ખાસ કળના છાડ. Ru. lasiocarpus Sm. કાળુ હિસાલુ નામનું પશ્ચિમ-ધાટ, સિક્રિમ, મશ્ચિમ હિમાલય કર્ણાટક અને પુલની ટેકરીએામા થતા ખાઘ ફળના છેઃડ. Ru. moluccanus L. કરસાલ, કાળા ચેરા નામના આસામ, ખાસી ટેકરીએા નીલગિરી અને ત્રાવણું કારમાં થતા ખાલ ફળના છાડ. Ru. rosaefolius Sm. યેશુલ નામના કુમાંલ, ખાસી ટેકરીએા અને મણ્યુરમાં થતા ખાશફળના છાડ.

rubygrass, નાતાલ ધાસ.

rudiment. અંસત: વિકાસ પત્મેલું કાર્ક અંગ કે કાર્ક એક ભાગ. rud mentary. આવકસિત, અસ્પવિકાસત, પ્રાથ- મિક, અવશેખ સ્વરૂપ. ru. copulatory organ. arodaeum અને protodaeumની વચ્ચે ગડીના મધ્યભાગના ચળકતા, ઉપસેહા ભાગ, જેની તપાસ કરવાયી ખચ્ચુ નર કે માદા છે તેની પરખ કરી સકાય છે. ru. teat. અ- વિકસિત આંચળ, જે દુષ્કસાવી પૈશીની સહી જોડાયેલા ન પણ હોય.

rudrak. રૂદ્ધક્ષનું ઝાડ, Rudrakshi. એક પ્રકારનું ગેઃળક્ળ, જેના ઝાડને ઉગાડ-વામાં આવતું નથી.

rue ઔષધમાં ઉપયોગી વનસ્પતિ.

Rueltia. tuberosa L. એક પ્રકારની શાક્ષય વનસ્પતિ, એને શાક્ષા માટે અમેરિ-કામાં ઉગાડવામાં આવે છે.

ruff. પક્ષી કે પશુની ગરદનની અપ્સપાસ અપગળ પડતા રંગીન પીંછાંનું વલય.

ruffing. पर्ध्यायनी अनियमितता.

rugged. પ્રત્ણીતા દેઇની બહાણીતાં કદ્દ, ભજવતી અને તેમ અંગે.

rugose. લહેરદાર (વનસ્પતિ),

F41. į

Rumani. રેસા વિનાના રસવાળી કેરીના એક પ્રકાર.

rumen. वज्ञाननार सरतन प्राणीनुं, भेरतमां भेटि। णड घरावतुं प्रथम कामासय. ru. flora. प्रथम कामासयना सुदेभ सङ्घेत. rumenotomy. अक्षारनुं द्रव्य शहरा भाटे हे काम्सतानी

rural

કસેટી કરવા માટે પ્રથમ આમાશયની કરવામાં આવતી શસ્ત્રિક્રિયા

Rumex acetosa L. ચૂકા નામની પ, હિમાલયની, ખાદ્ય પાનની શાકીય વનસ્પતિ.
Ru. crispus L. ચૂકા. Ru. dentatus L. લાલ બીબી, ખારી પાલખ નામની વાયગ્ય ભારત, કુમાંક, દ. ભારત, અને પ. ઘાટમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળમ થી લાલ રંગ મળે છે. Ru. hastatus D. Don. બિલમેરા નામના વનસ્પતિ, જે મસાલા તરીકે ઉપયેગમાં લેવામાં આવે છે. Ru. hymenosepalus Torr. કંદિલ મૂળવાળી, ચામડાં કમાવવા માટે ઉપયોગી બનતી એક વનસ્પતિ. Ru. vesicarius L. ચૂકા.

ruminant. વારોળનાર પ્રાણી, જેમાં ઢાર, ઘટાં, ખકરાં, હરણ, સાખર, જાટ ઇ.ના સમાવેશ થાય છે અને જેમના જઠરતા ચાર સ્પષ્ટ ખંડા પડે છે, જેમાંથી ખાધેલા ખારાક પાચન દરમિયાન પસાર થાય છે. rumination. પ્રથમ આમારાયમાંથી ખારાકને ગાળાના રૂપમાં બહાર કાઢી તેને બરાબર ચાવવા, વારોહવો; વારોહવાની પ્રક્રિયા. rump. કાઇ પ્રાણી કે પક્ષીની પૂંઠના, નિતંબ સમેતના છેડા. (ર) ઠૂંઠું.

run. મરઘાં–અતકાંના વાડાની અહાર, મરઘાં–અતકાંને હરવા–કરવા મટેની જગ્યા; માટા ભાગે તેને તાર બાંધીને સુરક્ષિત ખનાવેલી હૈાય છે.

runcinate. તળિયા તરફ વળેલા કર-વતના દાંતાવાળું.

Run ria repens, (L.) Nees. મેહા ખડશેલિયા નામની વનસ્પતિ. Ru. parviflora Nees. પિત્ત પાપડા નામની એક વનસ્પતિ.

runnel. છેક થડ સુધી અધી શાખાને છાંટી કે કાપી નાંખી ઢાય તેવું ઝાડ. (ર) નાની નહેર, મારી.

runner. ભૂ–પ્રસારી; લાંબી આંતરગાંઠ-વાળી વનસ્પતિની યાતળી લાંબી જમીન પર ફેલાતી અને ગાંઠામાંથી મૂળ ફોડતી

શાખા; મૂળ નિર્માણ કરે તેવી આંતર-ગાંઠવાળું પ્રકાંડ, જેમાંથી નવા નવા છાડ ઊગી નીકળે છે. ru. bean. ક્લસી. ru. groundnut. ભેયસિંગ. ru. plant. આંતરગાંઠ દ્વારા ઊગતી વનસ્પતિ. runners. શણના તતું, જેની સાથે પરિ-ચર્મ સળંગ રીતે ચેટિલં હોય છે. runoff. અપત્રાહ; કુલ વરસાદનો ઝરણ[;], નદી, કે જગાશયા તરફ વહી જતાે હિસ્સા, જે સપાટીના પ્રવાહ તરીકે પણ એાળખાય છે. (૨) સપાડી પરની કેબૂગર્ભનાળી કે નીક ફ્રારા પાણીના થતા નીકાલ, ra. o. ચાકસ coefficient. તીવ્રત:વાળા તાૈકાનમાં થયેલા વરસાદના પ્રવાહના ગુણાંક ~ટકાવારી, ra. o. loss. અવવાહ તુકસાન. ru. o. velocity. અપવાહ વેગ.

rupture. કેર્સ્ટ લાગ કે અંગના બળ-પૂર્વ⊧ના છેદ, વિચ્છેદ. (૨) અંગફહિંદ, સારણગાંઠ.

rural. મામ, ગામ છવતતું, ગામ છવતને ધાયતું. ru. community, મામ સમુદાય. ru. credit. ત્રામસાખ. ru. cr. society. ગામ શાખમંડળી, ru. cr. survey. आम शाम श्रदेक्ष् ~ તપાસ. ru. culture. ગ્રામ સંસ્કૃતિ. ru. debt. મામ – ઋણ, ru. development. મામ વિકાસ. ru. economy.પ્રાપ અર્થવ્યવસ્થા. ru. exodus. ગ્રામ હિજરત. ru. finance. નાણાં ભ્યવસ્થા. ru. improvement. भाभ सुधारखा. ru. income. મામ આવક. ru. in debtedness. ગામ ઋણપ્રસ્તતા. ru. industry. મામેલોગ. ru. insolvent. દેવાદાર. ru. institution. સંસ્થા, ru, life, ગામછવન, ru, organisation, શ્રામ સંગઠન, ru. planning. મામ આયોજન policy. ગ્રામ નીતિ.ru. progress. મામપ્રગતિ. ru. reconstruction. ગ્રામ પુત્રનિર્માણ, ru, rehabilitarusk

518

9ac

tion. ગ્રામ પુનર્વાસ, ગ્રામ પુનર્વસવાર. ru. society. ગ્રામ સમાજ. ru. sociology. ગ્રામ સમજવિજ્ઞાન. ru. survey. ગ્રામ સવેક્ષણ. ru. welfare. ગ્રામ કલ્યાણ.

rusk. રાટલાના ડૂકઉા, રાટી - બ્રેડના ડૂકઉા.

rusmari. gol rosemary.

Russelia coccinea (L.) Wetts.
[Syn. Ru. sarmentosa Jacq.
pro parte]. રાતા ફ્લના ખગીયામાં ઉગાડવામાં આવતા છાડ. Ru. equisetiformis Schlecht & Cham. રોાલા માટેના વનસ્પતિ.

russet. ફળની કાલના ભૂરા, ખરખચડા ભાગ. (૨)-કુદરતી ભૂરા રમના સક્રજનના એક પ્રકાર.

rust. ગેરુ નામના વનસ્પતિને થતા 🤾 ગના એક પ્રકાર, જેમાં પાતના રંગ હાહ્ય કે ગેરુ જેવા થાય છે; વધારે પડતા કે એલા યાવણના કારણે આવા પ્રકારના રાેગ થવા પામે છે. (૨) ઉચ્ચ પ્રકારની वनस्पतिनी परछवी ५ग. (3) ४१८. मध. coloured. લાખંડના કાટના રંગવાળું. ru. - red flour beetle. Tribolium castaneum Herbst. નામના લાલાસ પડતા ભૂરા રંગના હાલપક્ષ કોટ, **ંગન્ય છવાતની સાથે અનાજ**, ધાન્ય. જુવાર, બાજરી, કઠેત્વ, તલ, મગકળી, સૂકાે મેવા, કાપરાં; ગાળ છ. પર ઉપદ્રવ કરે છે, જે ભાગેલા અનાજના દાશ્રુર, લેટ, ઇ. ગમે તે ધાન્યને ખાવા માટે અયેલ્ય બનાવી મૂકે છે. rustygray. ઘાડાની ચામડીના રંગ.

rut Oestrus, પ્રાણીની માદાને થતા કામ-મદ, તે દરમિયાનની ગરમી. rutter. ક્રાઈ દેહધર્મીય વિકૃતિના કારણે મદ -કામગરમીમાં રહેતું પ્રાણી. rutting season. પ્રાણીઓની મદ-કામાવસ્થાની વરસા વરસા સાવતી માસમ.

Ruta graveolens L. સદ્દાખ નામની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાન મસાહ્યા તરીકે ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે અને જેના સૌવધીય ઉપયોગ પણ થાય છે.

rutile. (ટેટિનિયમ ઍાકસાઇડ નામનું જમીતમાંથી મળતું એક ખનિજ.

ryania. Ryania sp. નામના વનસ્પતિ-મંથી મેળવવામાં આવતું સ્પર્શીય કે જઢ-રીય જંતુધ્ન રસાયણ, જેનું સહિય ઘટક રાઈ નાંડાઈન છે જે આ વનસ્પતિના મૂળ અને પ્રકાંડમાં હૈાય છે. આ જંતુધ્ન ભૂકા રૂપે કે જલદ્વાવ્ય સંપાજનરૂપે મળી શકે છે. ryanodine. Ryaniaમાંથી કાઢવામાં આવતું સહિય જંતુધ્ન સત્ત્વ,

rye. રાઇ ધાન્ય; Secale cercale L.
નામની ઊંચી ભૂમિ પર થતી વનસ્પતિ,
ભારતમાં તે કાઈ અમત્યનું ધાન્ય નથી
પણ અમેંટ માટે તેને પકવવામાં આવે છે.
r. ergot Claviceps purpurea.
નામની ફ્રમથી રાઈ ધાન્યને થતે એક
રાગ, જેમાં થતા સાવધી મધ જેવા ચીકણો
પદાર્ય એક દે યાય છે, જેમાંથી બનતાં
કેટલાંક રાસાયણિક સંદે!જના ઐષધીય
ગુણ ધરાવે છે. r. grass Lolium
temulentum L. નામનું ધાસ, જેમાં
હાઇ દ્રોસાયનિક ઐસિડ હોય છે.

S

Sahai grass. બેઈખ નામનું ધાસ. Sabbajaya. એક પ્રકારની વનસ્પતિ, જેના કંદનું શાક બનાવવામાં આવે છે sac. રયૂન, પુડી, ગુઢા. (ર) પ્રાણી કે વનસ્પતિમાં કાથળી આકારની ત્વચા આવરિત ગુઢા. (૩) સારણમાંઠનું કેષ્ઠ,

Saccharic

519

Saccopetalum...

[૪) અર્ખુંદ, રસાળા ઇ. નું ત્વચિકા આવરણ. (૫) કેલ્યળા, કેશ્યળા, saccate, પુઠાકાર, (૨) સ્યૂનમાં રહેલું. (૩) કેશ્યળા કે સ્યૂન એલું કુલાવેલું, sacciform. કેશ્યળા આકારનું.

Saccharic, શકેરાવિષયક, Saccharicoccus sacchari Ckil. નામના શેરડીને৷ ચુસુક કોઠ. Saccharides. શકેરા દ્રવ્યા; જટિલવા અનુસાર mono (ઍક-), di- (ફિ-), tri- (ત્રિ-), અને poly(બહુ-) Saccharides (શકેસ) તરીકે વિભાજિત – વર્ગીકૃત કરવામાં આવતાં શકેરા હવ્યા. Sacchariferous. રાકરાવાળું, રાકર યુક્ત. Saccharify. શાર્ધરામાં પરિવર્તન કરહું, શકેરિત બનાવહું-કરતું. Saccharimetr. ફાઈ કાવણમાં ર**હેલી શકેરાની સાં**ક્રતા નક્ષી કરવાની પાેલારિમીઝર જેવું કાેઈ સાઘન. Saccharine, શકેરાયુક્ત, શકેરાવાળું. Saccharoid. ખોંડ જેવું દાણાદાર. Saccharolytic. શકે રાવિશ્લેષક. શકેરા સંયેઃજનતું વિષ્ઠાન કરનાર Saccharometer. ફાઈ પણ ચાસણી વ્યવા સિરમમાં વિશિષ્ટ ગુરત્વ હારા શકૈરાનું પ્રમાણ જણવાનું સાધન,

Saccharomyces cerevisiae. બ્રેડ અને બાલ્ફોહોલ બનાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું સર્વ સામાન્ય યીરડ, S. ellipsoideus. એક પ્રકારનું યીરડ, S. marianus. આવરણ બનાવવા ઉપરાગમાં લેવામાં આવતા યીરડના પ્રકાર. S. pastorianus. આવરણ લાવવા કપયાગમાં લેવામાં આવતા યીરડના પ્રકાર.

Saccharum arundinaceum Retz. રામસર, સરકંદ, સર નામનું દીર્ઘાયુ ધાસ, જેનાં પાનમ થી મળતા રસાનાં દારડાં, દારા, કાગળ અનાવવામાં આવે છે, સાંકાના ઉપયાગ ખુરશીઓ, રડૂલ, ટેખલ, ઢાપલા— દાપલીઓ અનાવવા માટે થાય છે. S. barbari. સરૂ જેવી પાતળી શેરડા. S. fuscum Roxb. ઘાસના એક પ્રકાર, જેના હપયાંગ સરતા દરના કાગળ.

વિંદાળવાનાં પૂંકા અને અન્ય કાષ્ટક-પદાર્થો ખનાવવા માટે થાય D. S. munja Roxb. સરખત, સરકંદ મુંજ નામનું મંજબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતું ધાસ: જેના રેસાના ટાપલા – ટાપલીએક, સાદડીએક છે. બનાવવ[ં]માં ઝાવે છે, પાનના **દ**પયાત્ર છાપરાં છાવવા માટે કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત તૈના કાગળ પણ બનાવવામાં આવે છે. S. narenga Wall. ex બનાવવા ઉપયોગમાં કાગળ લેવામાં આવતું થાસ. S. officinarum L. શેરડી; મુખ્યત્વે કત્તર પ્રદેશ, બિહાર, અને પંજાબમાં 6ગાડવામાં આવતી શેરડીના પ્રકાર જેની આડપેદારોહના વેમારી દૃષ્ટિએ અનેક પ્રકારના ઉપયોગા કરવામાં આવે છે. પુરાણ જની તૈની આડ પેદ્રાશ જેવા ગાળ રસાઇ અને મિષ્ટ વાનગીએા બનાવવા ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે; તેના બનાવતા મળતી આડ પેદારા – માલાસીસ એટલે કાકવીમાંથી મધાકે તથા રબર બનાવવામાં આવે છે, ઉપરાંત બેગના કાત્રળા, છાપકામ માટેના કાગળા પણ બનાવવામાં આવે છે. S. procerum Roxb. કાગળ ખનાવવાના માર્વા બનાવવા ઊપયાગી ધાસ. S. ravennae L. रेवेना नामनुं धास, केने मुंक अने સંકર ધાસ પણ કહેવામાં આવે છે, જેનાં પ્રકાંડના રેસાની ખુરશીએા, મુડા, છાપરા અને દોરડાં બતાવવામાં આવે છે; S. *rchens* Willd. બગીચામાં વાવવામાં આવતી એક પ્રકારની વનસ્પતિ. spontaneum L. કાંસ, કાસ નામનં રૈતીને બાંધનાર અને કાત્રળ બનાવવા લમધાગમાં આવતું ધાસ, જેના વડે છામરાં પણ છાવવામાં આવે છે.

Sacciolepis interrupta (Willd.) Stapf (Sym. Panicum interruptum Willd.). ભેજવાળી જગ્યામાં વર્લુ એક પ્રકારનું ધાસ, જેના દાસાને દ્વાકા અઝતના સમયમાં ખાય છે.

Saccopetalum tomentosum Hook. f. &. Thoms. કારી નામનું ગુજરાત એારિસા, આન્ધ્રપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ઉત્તર-

suceule

પ્રદેશ અને બિહારમાં થતું એક લેંચું ઝાડ, જેના કાષ્ઠનાં વહાસુા, કૃતિચર, પેટીએ અને બિલિયર્ડ રમતનાં સાધના બનાવવામાં આવે છે.

succule. sacculus. તાના કાયલા. sack. કાયલા; ખરબચડા અથવા બરઝટ રાણના એક તરફ ખુલ્લા રહે તેવા, લંભ ગાળ, માલ-સામાન, અનાજ દ. ભરવા માટે ખનાવવામાં આવતા કાયલા. sack-ing. હલકા પ્રકારના શાણના તતુઓનું ખનાવેલું. ભાષે કાય્ક, જેમાંથી રાણના કાયલા બનાવવામાં આવે છે.

sacral. সিક, সিકનું, -ને લગતું, s. vertebra. সিકঃશેરુક.

sacrum. ત્રિકારિય, મેરુદ'ડ – કરાડ રતંભના એડે માવેલું ઘણા કરોરુઓ ભેગા મત્યા હૈાય તેવું સંયુક્ત હાડકું, જેની સાથે શ્રોણિ મેખળા જેડાયેલી હૈાય.

sadab. સુગંધિત પરંતુ કડવા સ્વાદવાળાં પાનના નીચા ક્ષુપ

sadanitya. ખાલ પાન ઘરાવતી વન-૨૫તિના એક પ્રકાર.

sadda. કૃષિ કામમાં **કપ્**યાગમાં લેવામાં **આવતું** એક એાજર, જેતે હારમાં **છી** વાવવા માટે લપશાત્રમાં હેવામાં આવે છે. sadde. mozha. કૃષિ કામમાં હપયા-ગમાં ક્ષેવામાં આવેલું એક પ્રકારતું એાન્તર. saddle. છન, પદાસ; ધાડાની પીઠપર બધ બેસે તેવું, સવારી કરવામાં સરળ પડતું, બેસવા માટેનું છન. (૨) મરધાના તર બચ્ચાના પૂંછ સુધીના પીઠના ભાગ. s. feather. મરધાના નર બચ્ચાની પીઠ પરનાં પીંછાં. s. grafting. સર્-આતમાં પ્રકાંડને આહું કાપી, ત્યારબાદ કાથર વ્લાકારના બંને બાજુ પર છેદ્ર મૂકી, શાકીય વનસ્પતિ માટે કહમ કરવાની રીત. s. horse. સવારી કરવાને યાેેેેગ્ય ધાડાેે. જેમાં ત્રણ-પાંચ ચાલ ધરાવતા, એાલાદ **મા**ટેના, શિકારી અને મેહી રમત માટેના ધાડાના સમાવેશ થાય છે. s. mule. સવારીયાગ્ય ખચ્ચર.

safe. પવનની અવર-જવરવાળું, સહામત,

હાનિ અને ભ્રમમુક્ત કળાટ. (૨) વિજેરી. (૩) સલામત.

safed. ધાત, ધાળું. ક. ત્રક્રે. આન્ધ પ્રદેશ અને પંનાખમાં થતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર, જેતા પ્રકાડના રેસાનાં દેારડાં ઇ. બનાવવામાં આવે છે: ક. chandan. सहेर यहन, s. jeera सहेर छर्डे. s. kaddu. hoj. s. kikar. Acacia teucophloca (Roxb.) Willd. [Sve. Mimova ler cophlaca Roxb.]. નામનું વૃક્ષ, જેનાં પાનને: ધાસચારા અને છે, છાલ ચામડાં કમાવવા ઉપયોગી બંને છે, હપરાંત તેમાંથી રસા મળે છે. શકેરા અને તાકામાંથી સ્પિરિટ અનહવવા તે લપયાગમાં લેવામાં આવે છે. આ વૃક્ષ પંજાબ, રાજ-રથાન અને મધ્યપ્રદેશમાં થાય છે. ૬. rai सहेंद्र रार्ध. s. simal. सहेंद्र સીમળા s. siris.સફેદ શિરિષ. Albizia procera Benth. નઃમનું એક મેહું વૃક્ષ, જેતું કાષ્ક્ર ઘર માટેના ટેકા, કૃષિએલ્નવા અને કર્નિચર બનાવષા ઉપયોગી બને છે. મેરટા ભાગે આ વૃક્ષ કાંપવાળી જમીતમાં થાય છે.

Safeda guava. ઉ. પ્રદેશનું લાકપ્રિય ન્નમફળ, જે ગાળાકાર, સુંવાળા ઝાલ, સફેદ ગરવાળું, સ્વાદે મીઠું દ્વાય.

safety release hitch. સુરક્ષા સાધત. (૨) હળ જેવા કૃષિ સાધનની સાથે લગાડવામાં આવતું ઉપકરણ; સખત આડશની સાથે અધડાય ત્યારે તેને ફ્રટું કરવાની યુક્તિ.

safflower. કાસંબી, કરડી તામની આબીસિનિયા અને અક્યાનિસ્થાનમાં મૃષ્ વતન ધરાવતી પણ ચીન. ઇજિપ્ત, દ. યુરાપ, અમેરિકા અને ભારતમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, આન્કપ્રદેશ અને કર્ષાટક રાજ્યમાં થતી Carthamus tinctorius L. નામની વનસ્પતિ, જેનાં બીને પીલીને તેલ કાઢવામાં આવે છે. આ તેલ રસાઇમાં કામમાં લેવામાં આવે છે, બીમાં 24–30 ટકા તેલ હોય છે. કરડી રવિ પાક છે અને તેના સરેરાશ હતાર

sago

safflower

મુક્ વસ્ત્ર અનાવવા માટે પણ તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. s. o. cake. કરતાનાં આને પીલીને તેલ કાઢી લીધા પછી શેષ રહેતા ખાળ, જેને ખાતર અને પશુ આહાર તરીકે ઉપયોગમાં સેવામાં આવે છે. s. rust. Puccinia carthami. નામના જંતુથી કરતાને લાગુ પડતા ગેરુના રામ. s. yellow. કરતાનાં કૂલમાંથી બનાવવામાં આવતા પીલા રંગ, જેના કાઈ

વિશેષ પ્રકારનેઃ ૬૫યાગ નથી.

saffron. કેસર, કેસરના છાડ; Saffron crocus. છાડના સુકાયેલા તંતુ. આ છાડ કાશ્મીર, અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થાય છે. કેસરના ઉપયોગ રંગકામ અને ખાદ્યસામ-શ્રીને સુવાસિત બનાવા માટે થાય છે. s. teak. હળદરવા; Adina cordifolia (Roxb.) Hook f. Brandis. નામનું કર્ણાટક અને મધ્યપ્રદેશમાં થવું ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર નિર્માણ કામમાં, ક્રસ તથા રેલવેના ડબા બનાવવાના કામમાં આવે છે.

sag. લાછ, શાક, ખારાકમાં ઉપયોગમાં લેવાતું ગમે તે ભાજનું પાન. (ર) ક્ષત્રભગ સપાટ કે ખાડા ટેકરાવાળા જમીનમાં પઉલા ખાઉત

sage. માંસને સુત્રાસિત બનાવતાં પાન ધરાવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર. (ર) રસાઈ માΣ ઉપયાગા બનતા શાકીય વન-સ્પતિના એક પ્રકાર.

Sageraen elliptica (A.D.C.) Hook
f. & Thom 9. માંદામાનમાં થતું એક
આડ, જેનું કાષ્ઠ માછલા પકડવાની દાંડી,
બિલિયર્ડની રમતના કર્યૂ, ગાહર રમતના
દાંડાં, ફર્તિયર અને પેડીઓ બનાવવાના
દપદાસમાં લેવામાં અત્વે છે.

Sagittaria sagittifolia L. ભારત-ભરમાં થતી એક પ્રકારની શાકાય વન-સ્પતિ, જેનાં કંદ શાક તરીકે ખાલાના દપયાગમાં લેવામાં આવે છે.

sagittate. બાણાકાર.

sago. સા**ખુ**ચાખા; ઈસ્ટ ઇન્ડિઝમાં હગતા સાગાપામ નામના ઝાડના ગરમાંથી બના-

એકર દીઠ 400-500 પાઉડ છે. s.alternaria blight. Alternaria carthami. નામનાં જંતુથી કરડાને ચતા એક રાેગ, જેમાં તેનાં પાત પર ઘેરા અને નરમ અદામી રંગનાં વર્તીયા જેવા ડાઘ લાગે છે. s. cake. કરડીનાં ઝાલ કાઢી લીધેલાં કે છાલવાળાં બીને પીલીને કાઢેલા તેલને લઈ લીધા ખાદ રહેતં તેનું અવશેષ દ્રવ્યા જે કરડીના ખાળ તરીકે એાળખાય છે, જેના ઢાેરતા ખાેરાક તરીકે અને પાક માટેના ખાતર તરીકે કપયાગ કરવામાં વ્યાવે છે. s. carmin. કરકીનાં ફૂલે(મંથી કાર્બો-નેટ સાહિયમથી બનાવવામાં ચાવતા હાહાશ મહતા રંગ, જેના ક્ષયાંગ સુતરાઉ અને **રેશમી** કાપડને રંગવા માટે થાય છે. લ્લા રંગ પ્રકાશમાં ઝાંખા પડે છે. અલ્કલી, ક્લેહ્રીન, સલ્ફ્સુરિક ઍસ્ડ્રિકને તે સંવેદન-શીલ છે અને રમકડાં, પ્રસાધન સામગ્રી, ખારાક અને મીઠાઈ બતાવવા તેના હય-યાગ કરવામાં આવે છે. s. caterpi-Har. Perigoea capensis G. नाभनी કરકામાં પડતા ઇયળના પ્રકાર, s. dve. કરડીના રંગ, દરેક ખીજા અથવા ત્રીજ દિવસે કરતીનાં ખુલતાં કૃક્ષાને ચૂંદી, સુકવી, સાફ કરી તેના ખનાવવામાં આવતા રંગ, જેને પણ સુકવી તેનાં ચાસલાં બનાવવામાં આવે છે અને જેમાં પાકા રંગ અનાવવા માટેનું દ્રવ્ય હ્રાેય છે. s. fly. Acanthiophilus helianthi Rossi. નામના કર£ાના કાટક, જેનાં પાંખ વિતાનાં બચ્ચાં કરકાનાં અંકુર અને કળાઓને ભારે હાનિ મહેંચાઉ છે. s. leaf spot. Ccrcospora carthami. નામના કરતાને હાગ્ર પડતા એક પ્રકારના રાગ, જેમાં તેનાં પાન પર ઘેરા બહામી સંગનાં ચોઢાં પડે છે. ક. oil. કરડાતું તેલ કરડીનાં બીને ઘાણીમાં પીલીને અથવા નિસ્યંદન પ્રક્રિયા કારા કાઢવામાં આવતું તેલ, જે રસોર્ણ, દીવા-**ગત્તી, સ**રણ, માશતા વાળમાં નાખવા માટે, સુકા તેલી રંગા, વર્લનેશ, લિના-**હિયમ અને વેપારી વસ્તુએ**ા બનાવવાના કામમાં લેવામાં આવે છે. હથરાંત વાટર-

saliferous

વનામાં આવતા કાણાદાર સાધુચાપા, જેના લાટ કે કાણાના હપયાંગ કાપડને કોછ કરના માટે પાય છે. s. palm. ઈસ્ટ ઇન્ડિઝમાં થતું સાયુચાપા આપતું Metroxylon sagu Rottb. (M. rumphii Mart.). નામનું જાયું ઝાડ. sagwan. સાગવન, સાયનું ઝાડ. Sahaderi, સહદરી.

Saharanpur Special, ગ્રેપફ્ટના એક પ્રકાર.

Sahiwal. યાકિસ્તાનની એ:લાદનું પણ સારા પ્રમાણમાં દૂધ આપતું, લાલસિંધીના નામે ઓળમાતું દુધાળું ઢાર.

Sai Japuriu. ગુજરાતમાં ઘતા પહેલાં પાનના તમાકુના છાડ, જેની તમાકુ ખાવા તથા બીડી બનાવવાના ઉપયાગમાં આવે છે, જેનાં સૂકવેલાં પાન પીળાશ પડતાં હરિતથી ધેરા બદામી રંગનાં હેલ્ય છે.

sajje. ખાજરી. sakhalu. સક્ષ્રિયા.

sakhuya. જુઓ ક્લી. ક્લી. સાલ; કત્તર ભારતનાં જંગસામાં થવું Shorea robusta Gaerta. નામનું ઈમારતી

robusta Gaeren. નામનું ઈમારતી લાકડાનું, સારુ પછી મહત્ત્વનું રવાન ઘરા-વતું એક વૃક્ષ: જેનું કાક બધા જ પ્રકારનાં નિર્માણ કામમાં ઉપયોગમાં આવે છે, તદુષરાંત તેનાં રેલવેના સલમાટ બનાવવામાં **અ**ાત્રે છે. આ દુસ માટે રેતાળ, કાંપ-વાળી બેજ ધરાવતી જમીન ઘણી અનુકૂળ થાય છે; વૃક્ષના થડમાંથી સાલ નામના રાળ જેવા પહાર્ચમળે છે, જેના ૧૫યાગ વહા@ોને રંગવા માટે ઘાય છે, અને તેનું નિસ્મંદન કરવાથી સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવાના કામમાં આવે તેવું તેલ નાકળે 🕏 આ વૃક્ષનાં બીનું તૈલ રસેાઈમાં તથા દીવાળત્તી કરવાના ઉપયોગો લેવામાં આવે છે અને છાલ વ્યમડાં કમાવવાના કામમાં આવે છે. s. butter. સાગના વૃક્ષના બામાંથી મળતું માખણ, s. dammar. સાલના ડામરા

salad. સલાડ, કચુંબર; કાચાં શાકભાજ - અને ઠેડા પા**ડેલ**ઃ રાંધેલા શાકભાજનું કચુંબર. (ર) કચુંખર ખનાવના ક્રમ્યોગમાં લેનામાં સ્થાવતી ગમે તે શાકભાજી. s. dressing. તેલ, વિનેમર, માખણ ઇ. સાથે જનાવનામાં સ્થાવતું કચુંખર. s. oil. જીંચા પ્રકારનું સાલિવનું તેલ. s. plant. ખાલપાન;પ્રકાંડ કે ખાના માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેના નનસ્પતિના કોઇ પણ સાગ માટે વાવનામાં આવતી શાકીય નનસ્પતિ. જેમાં લેટસુસ, કેથમીર ઇ. ના સમાવેશ થાય છે. salari. કચુંખર અને શાકભાજી માટે ઉપયોગી ખનતી શાકીય વનસ્પતિ.

salai. ચામડું કમાવવામાં ઉપયોગમાં હેવામાં આવતું પંતાબ અને ૫, ભારતનું એક ઝાડ.

sale, વેચાણ, વિક્રી,

Salems. તામિલનાડુના સાલેમ, ક્રાઈ-સ્પાતુર અને તિર્સિયરાયલ્લીમાં થતા કપાસના એક વિશિષ્ટ પ્રકાર.

saler.stus. સેડિયમ બાયકાર્બોનેઠ પાટેશિયમ બાયકાર્બોનેટ.

salgam. સલગમ, ટર્નિય.

sali. શિયાળામાં થતી ડાંગરનેક એક પ્રકાર.

salicylic acid. સેલિસિલિક ઍસિડ; ધણી વનસ્પતિએ અને ક્ળમાંથી મળતું એક અચ્લદ્રભ્ય, જેનાે ઉપયાગ આ**રક્ષક** અને કૂગનાશક તરીકે કરવામાં આવે છે, ને જેનું સૂત્ર C_6H_4 (OH) CO_2H . છે.

saliferous. ઘણા હવણવાળું કે લવસ્યુ તિર્માણ કે. salimeter. લવણમાં રહેલી ખારાશનું પ્રમાણ અણવાનું સહ્યન. saline. ક્ષારીય, ક્ષાર ; ક્ષાર દ્રવ્યવાળું, ખારુ. ક. -alkali soil. ખારવાળા કે ઊસર જમીન. (ર) માટા ભાગની વન-સ્પતિનાં વૃદ્ધિ-વિકાસમાં આધારૂપ અનતી વિનિમેય સાહિયમ અને દ્રાવ્ય ક્ષાર ધરાવતી જમીન; વિનિમેય સાહિયમનું પ્રમાણ 15 ટકા કરતાં વધારે અને pH 8.5 કરતાં એ:લું હોય છે. આ જમીન પર ક્ષારસુત્ર પાપડા પણ આઝતા હોય છે અને ઘણીવાર તેના પર ભરતીનાં પાણી પણ કરી વળતાં હોય છે. ક. soil.

salmon...

saliva

ભાગ્યે જ અલ્કલી લવણના નાઈ ટ્રેટ તત્ત્વ હાય પરંતુ ક્લારાઈડ અને સક્ફેટ દ્રવ્યા ધરાવતી ખારાપાટ જમીન, જેના પર સુષ્ટી ઋતુમાં રાખાડી રંગના ક્ષારીય પાપડા બાર્જ છે. s. s. reclamation. ક્ષારીય જમીનની નવસાધ્યતા; ખારાપાટ જમીતમાં રહેલા ક્ષાર દૂર કરી તેને ખેડવાયાગ્ય બનાવવાની પ્રક્રિયા, જેમાં જમીતમાં રહેલાં ક્ષારીય દ્રવ્યાનું ધાવાણ થઈને તે વહી જાય તે મહે ડીકઠીક પ્રમાણમાં તેને પાણી આપવામાં આવે છે. નદીના પાણીના પ્રવાહ વહેવડાવવાથી જમીનનું આ ક્ષારીય દ્રવ્ય ધેરવાઈ જવા મામે છે. s. water. ખાર્ર પાણી. salinity. હવણતા, ખારાશ, ક્ષાર, ક્ષારીયતા. salinization. ફારીયી-ભવન; જમાનમાં ખારાશની સંદ્રતા, જે નીચાણવાળી જમીનમાં ખાર્ટ પાણી વહી જઈ એક્કું થવાથી સકય ખને છે અલ્પ વરસાદ, વેરાન અને બ બ્યોમવનના ઊંચા અશંક ઘરાવતી જમીતમ∶ં ઋા પ્રમ⊜ો બને છે. ક્રમરાંત દરિયા કાંઠા પર અવલેલી જમાનામાં પણ અન પ્રમાણે બને છે. salinometer. येष्ट्रस धवशीय दाव-ણમાં ર**હેલી ખારાશનું** પ્રમાણ માપવાનું સાધન. salometer. હઃઇફોમીટર જેવું, માયક્રમના આંકાવાળું સાધન, જે ચાકસ લવણીય દાવણમાં રહેલા ખારાશ આપના 404નું પ્રમાણ નમ્રી કરવા માટે ઉપયેગી બને છે. આ સાધન પરના ચાર અંશ બરાબર દ્રાવણના લવણીય દ્રવ્યના એક ટકા થાય છે.

saliva. લાળ, માંમાં રહેલી લાળ અને શ્લે બ્લે પ્રાથમિય શ્રેથિઓમાંથી સવતા રંગ વિનાના મુદ્દ અલ્કીય રસ, જે ખારાકને ચાવવામાં મદદરૂપ ખને છે.salivery secretion. લાળના સાવ, લાળનું થતું સવણ. salivation. લાળનું સવણ. (ર) કેટલાંક પ્રાણા- એમાં આ એક પ્રકારના રાગનું સ્પક ખને છે, જેમાં વધુ પ્રમાણમાં ચીકહ્યા લાળ રસ સતત સભ્યા કરતા હૈય છે. Salix alba L. બિસ; નામનું વાયભ્ય

હિમાલયમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં કાશનાં ટાપલા-ટાપલીએ, કિરેટના એટ ખનાવવામાં આવે છે. S. babylonica L. મજન્ન, અંગ્રેજમાં જેના weeping willow કહે છે તેવા હત્તર ભારતમાં થતા એક છાડ, જેનાં ડાળખાંનાં ટાપલા-ટાપલીએ ખનાવવામાં આવે છે. S. daphnoides Vill. મજન્ન નામની વનસ્પતિના એક પ્રકાર. S. tetrasperma Roxb. સુકુલ બેત; નામનું ભારતભરમાં થતું એક પ્રકારના નેતરનું ઝાડ, જેનાં ટાપલા - ટાપલીએ ખનાવવામાં આવે છે.

sallow. ચામડાના નબળાઇ સ્વયક ધાળા - ફ્રીકા વંગ.

Salmalia insignis (WaR.) Schott & Endl. [Syn. Bombax insigne Wall.]. સિમુલ નામનું પ. ઘાટ, આસામ અને આંદામાનમાં થતું એક માટું વૃક્ષ, જેના કાષ્ટની દીવાસળીએા, સામાન ભરવાની પેટીઓ, હેાલ્ડરા, વેનિયર અને પ્લાયવૂડ બનાવવામાં આવે છે. S. malarbarica (DC.) Schott & Endl. રાતા શોમળા, સિમુલ ઇ. નામનું ઊચું ઝાડ, જે મંજબ, ઉત્તર મદેશ, પૂર્વ અને ૫. ધાટમાં થાય છે, જેનાં ફૂલ અને વજૂ ખાદ્યા છે, બીના પશુ અનહાર બને છે અને તૈનાં રેશમ જેવા છ્ર્ઝાં ગાદી ભરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ગુંદર અને સુકાયેલા રસ ગુંદરના ઉપયાગમાં લેવામાં અપવે 🗗.

salmoneila. અન્તદંકાણુ નામના સુક્ષ્મ સજીવ. S. anatum. ખતકમાં રાગ કરનાર અન્ત દંકાણુ તામના સુક્ષ્મ સજીવ. salmonelio is. પેરાટાઈ ફેઈક, આંત્રરુન, પક્ષીએરને લાગુ પડતા ટાઈ ફેઈક ઇ. જેવા અન્ત દંકાણુ પ્રભતિના જવાશુ- આથી થતા રાગ.

salmon gum. Eucal plus salmonophloia. નામનું યુકેલિપ્ટસનું ઝાડ, જેની બ્રાલ પાતળી, સુંવાળી અને એક સરખા રંગની હોય છે. આ પ્રકારના યુકેલિપ્ટસમાંથી સારા પ્રમાણમાં યુકેલિપ્ટસનું

Salvadora...

તેલ મળે છે. વૃક્ષ છાયા આપે છે અને તે બળતણ માટે તથા નિર્માણ કામ માટે લાકડું આપે છે.

salpingitis. અંડવાહિની કાપ; અંડ-વાહિની ફેલાપિયન ટ્યૂખમાં આવતા સાજે. (૨) મરધાં–અતકાંની એડવાહિનીમાં આવતા સાજમાંથી થતા સાવ મળદ્વારમાં અળતરા કરે છે.

salsify. હિમાચલ પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી લાંખા, ગરવાળાં Tragopogon perrifolium L. નામના સાક્ષય ખાલ મૂળ ધરાવતા વનસ્પતિ, જે વાનસ્પતિક એાર્કસ્ટર તરીકે પણ એાળખાય છે.

sai soda. સાહિયમ કાર્ભોનેટના એક પ્રકાર

Saisola baryosma (R. & S.)
Dandy [Syn. S. foetida Del ex
Spreng.). લૂનુક નામની પંજબ અને હત્તર પ્રદેશની ધાસચારા માટેની સાપ્રથ વનસ્પતિ. S. kali L. સાજ્યારી; નામની પંજબ અને કાશ્મીરમાં થતી શાકભાજનાં પાન ધરાવતી વનસ્પતિ.

salt. મોઠું, લવણ. (ર) સાહિયમ ક્લા-રાઇડ. ઢાર માટેના ખાલ માટે એક કપયાંગી **લબ્ય; ખાદ્ય વસ્તુને સ્વાદુ અતા**ત્રનાર અગત્યના કારક. (૩) માંસ, શાકભાછની <u>ન્નળવણી તથા ચામડાં કમાવવા ઉપયોગમાં</u> લેવામાં આવતું દ્રવ્યા (૪) અધાત અથવા એસિંડ મુલકની સાથે ધાત કે ધાત્વીય મૂલકના જેડાણથી ખનતું સં**યે**ાજન. ક. balance. હવણ સમતુલા. s. block. નિત્યની વયરાશમાં ક્ષેવામાં આવતા મીકાના ગાંગ3ા, જે ઢારને મીઠું પૂર્ યાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. s. cedar. બૂરી પ્રાંસ નામની વનસ્પતિ, જેનાં ડાળખાં દાપલા-દાપલીએા અનાવવા લપયાંગી છે. s. deficiency. પ્રાણી-એાના ખારાકમાં મીઠાનું અપૃરતું પ્રમાણ. (૧) ખારાકમાં મીઠાના અપૂરતા પ્રમાણથી પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્યમાં થતે. ફેરફાર, જેથી તેમને અદુચિ થાય, દેખાવ ગમરાઠિયા બને, આંખનું તેજ ન રહે, ચામડી બરછટ

યાય, વજનમાં ઘટાઉા આવે અને દૂધના ઉતાર ધરે. s. imbalance. ખારાક -ખાસમાં મીડાની અસમતુલા s. licks. પ્રાણીતા ખેતરાક અને પાણીમાં સાહિયમ ક્લાેરાઇડ તત્ત્વની પૂર્તિથાય તે માટેના ઉ**પયાગા અનતા મીઠાના ગાંગડા.** ક્ષારીય ક્લણબ્રુમિ. marsh. peter, saltpetre. सुरापार; सर्देह स्६८४१य क्ष्युख्य अने नार्ध ट्रेक्टन, જેની કૂધે ખાતર માટે અગત્ય છે અને જે માંસની સાચવણી મ**ેટ** ઉપયાગી ખને છે; ધારેશિયમ નાકટ્રેટ. s. poi sonsing. હવણ વિષાકતતા, વધારે મહતા મીઠાવાળા ખારાકથી અપચા થતાં ઢાર મરધાં બતકાની મરહ સુધી પહેાંચતા અવસ્યા. s. sick. ખેરાક અને ચારામા તાંબુ, લાહ, કાળાલ્ડ જેવાં ખનિજ દ્રવ્યાની જ્ઞણપથી પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્ય પર થતી માડી વ્યસર, જેના પરિષ્ટામે અરુચિયાય, રક્તક્ષય થાય અને હેવર મરણ સુદ્ધાં નીપજે. s. tree. વેરાન પ્રદેશનું અત્રત્યનું એક ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ **પૈડાં. શાભાની વરત**એા બળતણમાં કામ લાગે છે. saited. મીઠાવાલું, મીઠું યાયેલું, મીઠાની સહાયયી રક્ષિત કરાયેલું s. butter. મીકાવાળું માખણ, salting action, લવણક્ષેત્ર પ્રમાવ.

saltation. પવન કે પાણીની કિયાથી જમીનની સપારી પર જમીનના કહ્યુંની કુલા, ગળડવા ઇ. જેવી થતી વિવિધક્ષિય, જેના પરિષ્ણામે 0.1 થી 0.15 મિ. મિ.ના વ્યાસવાળા જમીનના ઝૌષ્ણા કહ્યું! પસડાઇ જય છે.

Salum, ચારા તરીકે ઉપયોગી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

Salvadora indica. માટું પિલું. S. oleoides Decne. માટું પિલું; પંજબ રાજસ્થાન અને કત્તર પ્રદેશમાં થતું ખાલ કળતું તાનું કાડ. S. persica L. નાનું પિલું નામનું શુજરાત, પંજબ, રાજસ્થાન, કોક્શ અને હત્તર કાનડામાં થતું તાનું કાડ,

sand

જેતા પાતની ભાજી ખતાવવામાં આવે છે. salve. શામક ગુણ ઘરાવતેા મેદીય કે જેલી જેવા માધ્યમમાં ઔષધીય દ્રવ્યાના મિશ્રણથી ખતાવવામાં આવતેા એક પ્રકારના હૈપ.

Salvia officinalis કે.. નામનું શાભા માટેનું મૂળ ભૂમધ્ય પ્રદેશનું. ઝાડ.

sal votatile. બાધ્યશાલ એમાનિયમ કાર્બેનિટ.

salza. કામ કરતુરી; Ocmum tectorius Soia. તો. નામના વિસ્તૃત રીતે કગાડવામાં આવતે. એક છાડ, જેન. પાત હાદર અને કર્ણશૂળના રાગમાં ઉપયે ગા બને છે, અને જેના બા પરમા, મરડા, અને દીર્યકાલીન અતિસારમાં ઔવધીય મરજ સારે છે.

Samadera indica Gaerta. દ. ભારતનું શાભાના માનનુ નાનું ઝાડ.

samak. ચારા અને ધાન્ય પાક તરીકે મહત્રાષ્ટ્ર અને આન્ધ્ર પ્રદેશમાં હગાડવામાં આવતી એક પ્રકારની વનરપતિ.

samandra phen. સમુદ્ર ફીણ; દરિયા ે વેહ.

Samanea saman (Jacq.) Merr. વિદ્યાયતી સિરીષ, ઝડપથી ઊગતું, મધ્યમ કદ ધરાવતું ઝાડ, જેનાં કળ પશુ બાહાર તરીકે હપશે મમાં લેવામાં આવે છે.

samara. એક બીજધારી, **પંખ્યુક્ત,** અરફેડી કળ, જેની પાખ બીના પ્રસરણમાં હપયાંગા બને છે.

samari. અસામ, મધ્ય પ્રદેશ, દ. ભારત અને આદામાનમાં થતું એક ઝાડ. જેનો ઝાલતા રેસામાંથી દારડા બનાવવામાં આવે છે, અને જેનાં પાનના ધાસચાશ અને છે.

samba. ઍાગસ્ટ-અન્યુ તારીના વાવવામાં -આવતા મધ્યાવધિ કે દીર્યાયુ ષાક.

Sambucus ebulus L. કારમીરમાં થતા એક ક્ષુષ, જેનાં ફળનથી મળતા અત્સસમાની રંગ ચામડાં અને સૂતર રગવા માટે ઉપયોગી બને છે. S. nigra L. ખાદ્ય ફળના ઝાડના એક પ્રકાર.

samhaiu. अश्यां अने परतर कभीननी

કિનારીએા પર થતી વતસ્પતિના એક પ્રકાર, જેનાં ડાળખ નાં ટાપલા – ટાપલીએા બનાવવામાં આવે છે.

samo grass. સામા.

sample. નમૂના, સમગ્ર જચ્ઘામાંથી કાઢી લીધેલું એક પ્રતિરૂપ નંગ, જે સમગ્ર જચ્ઘાની ગુણવત્તાના પ્રતિનિધિ રૂપ હોય છે, પ્રતિરૂશે. s. bottle. નમૂનારૂપ ખાટલી. s. plot. અખતરા માટે કે માપણી કરવા મેટે કાયમ માટે કે થાડા સમય પૂરતા અલગ કાઢી રાખેલા જમીતના ટૂકડા – પ્લાટ. samp ing. નમૂના લેવા, નમૂના ચયન, પ્રતિરૂશે. s. dipper. નમૂનાપત્ર. s. error. નમૂના સુંટે. s. method. નમૂના પદ્ધતિ. s. pumber. નમૂના પ્રવિધે. s. tube. નમૂનારૂપ નલિકા – ટયૂળ

san. પાકના કાવરણ અને લીલા ખાતર માટે ભારતભરમાં હગાડવામાં આવતું શણ. sanctuary. અલયારહય; શિકાર, મજવણી સામે પ્રાણીઓ તથા પક્ષીઓને રક્ષણ મળે તે માટે અલગ તારવવામાં આવતા વિસ્તાર, જેમાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓનો શિકાર કરવાની મનાઈ હોય છે, અને જેમાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ નિર્સય ખની રહે છે અને યથેમ્જ રીતે હરી કરી શકે છે. આવા અલ્યારહયમાં પશુ-પક્ષીઓને તેમના કુદરતી નિવાસસ્થાનમાં એઇ શકાય છે.

sand. રેતી, વાલુકા. કાંપ અથવા મારી કરતાં જાડા પણ કાંકરા કરતાં ઝાણાં, કાચમિલ – કવાર્ષ્યું અને કંઈક સંશે અલ કમ્યી ઉદ્દેશનતા કાલ, જેમાં વનસ્પતિ વૃધ્ધિ માટે આવશ્યક ખનિજ દ્રવ્ય નહિવત્ હૈં.ય છે અને જમીનની રાસાયાણ પ્રક્રિયામાં તે ખાસ કાંઇ પ્રકારના ભાગ ભજવતા નથી પણ માટીના કણની વચ્ચે વધારે અવકાશ આપીને પાણી અને હવાની અવર – જવરને શક્ય ખનાવે છે. s., coarse જડી રેતી. s., fine ઝાણા રેતી. s. bath. રાસાયાણક પ્રક્રિયામાં

sandalwood

લપયાગમાં લેવા<u>તં</u> ગરમ ક**રેલી રેતી**નું પાત્ર. s. binder. રેતીને સ્થિર કરતી અને તેને વેરાઇ જતી કે સરક્ષી જતી અઠકાવતી વનસ્પતિના પ્રકાર. (૨) વાલુકા બંધક. ક્ર. cap. ખાલુ દેપી. s. culture. બાલુ કૃષિ. s. dune. રેતીના હૂક્યા. s. fly. બાલુ મક્ષિકા, માદા માખ લાહી ચૂસે અને કેટલાક વિસ્તારામાં પ્રાણીઓને લપદ્રવ કરે. s. hill. રેતીની ટેકરી. s. pear. નાસપતી. s. stone. રૈતિયા પથ્થર; સિલિકા અને કેલ્શિયમ કાલેનિટ જેવાં ડુવ્યા ધારાવતા રેતીના ક**છ**ોના જળકૃત શૈલ – પૃથ્થર, ક. storm. જેવામાં અડચણરૂપ બનતું, માટા પ્રમાણમાં રેતીવાલું भवननुं ते।शान, वावाजाडुं. sandy. રતાળ, રેતીવાળું, રંગ અને પ્રકારમાં રેતી જેવું કરકડ્ડે. s. bay, ઘાડાના રેલી જેવા રંગ. s. clay. 45 હકા રેલી, 35 હકા માટી અને 20 ટકા કરતાં એક્કા કાંપવાળી માટી. **s. c. Ioam.** 20 થી 35 **ટકા** માટી, 24 ટકા કરતાં ઓછા કાંય અને 45 કે તેથી વધારે હતા રેતી ધરાવતી જમીન. s. loam. કરકરી 20 ટકા માટી, 50 ટકા કરતાં એહેકા ક્રાંપ અને 43 થી52 ટકા રેતીવાળી જમીન. ક. soil 70 ટકા કરતાં વધારે રેતી અને 45 ટકા કરતાં એાછી માટીવાળી જમીન. sandalwood. ચંદન, સુખડ. ચંદનાદિ મુળનું Santalum album L. નામના ઝાકનું White sandal wood (સુકેદ ચંદન) નામનું કાષ્ઠ, જેનું ઝાડ નાનું અને સદાહરિત હોય છે. ચંદન અથવા સુખડનું મૂલ્યવાન સુગંધી લાકડું તે આપે છે, દુનિયામાં તે એકમાત્ર કાષ્ઠ છે, જેનું વજનના હિસાબે વેચાણ થાય છે. ચંદનનું ઝાડ કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને તામિલનાડુમાં થાય છે. ચંદ્રતની ચીધા, અને ભાકા કરવામાં આવે છે અને તેના થડના નિસ્મંદ-તથી તેલ – સુખડનું તેલ કાઢવામાં આવે છે, 🔊 સુગંધી 4વ્યા અને સાભુ બનાવ-વાના કપચાગમાં આવે છે. સુખડના ભૂકા સૌદર્ય પ્રસાધના બનાવવા ઉપયોગમાં

લેનામાં આવે 🦫 જુઓ Santalum album L.

sandan. તક્ષ્છ; Ougeinia dalbergioides Benth. નામનું ઝાડ, જેના કાચ્કનાં
કૃષિ એાન્નરા, ગાડાંનાં પૈડાં અને ઘરના
યાંભલા બનાવવામાં આવે છે;કપરાંત ડુંગરાળ
જમીનને નવસાધ્ય કરવા તેના હપયાંગ
કરવામાં આવે છે. આ ઝાડ પર લાખનાં
જંતુઓ વસાહત બનાવીને રહે છે. આ
ઝાડ કપાસની કાળી જમીન હપરાંત રાતી
અને કંકર જમીનમાં શાય છે.

sandkhol carp. Thynnichthys sandhkol, aku chapa. નામના મધ્યમ કદ ધરાવતી, ર ફ્ટ જેટલી ક્ષંખી થતી, ચપ્તી, મોટા માથાની, નાનાં લીંગડાંવાળી ક્ષેરી રંગની માછલીના એક પ્રકાર.

sandhor. એક પ્રકારનું દીર્ધાંયુ ધાસ. Sandoricum indicum Caw. ખાલ કળ માટે પ. સારતમાં કગાડવામાં આવતું એક વૃક્ષ. S. koeijape (Burm. f.) Merr. સંટોલ. નામનું પશ્ચિમ સારતમાં થતું એક ઝાડ, જેનાં કળખાલ છે.

sanguification. ખારાકનું લાહીમાં થતું પરિવર્તન. (૨) રક્તનિર્માણ, sanguine. લાહી જેલું લાલ. sanguineous. લાહીનું, લાહીના રંગનું, સપૂર્ણ લાહીયાળું. sanguivorous. જ્ના જેલું લાહી પીતું (જેતુ); લાહીનું બક્ષણ કરતું (જેતુ).

sanicle. જ્રરકાદ યુળની એક વનસ્પતિ. sanify. તંદુરસ્ત બનાવવું, સ્વાસ્ત્ય સુધારવું. sanitary. સ્વાસ્ત્ય સુધારવું. sanitary. સ્વાસ્ત્ય પર પ્રભાવ પાડનાર, ખાસ કરીને ચેમ જેવાં તંદુરસ્તીને હાતિ પહેાંચાઉ તેવા પ્રકારના અસન્યી મુક્ત. s. pipeline. પરિશોધ નળતંત્ર. sanitation. સ્વાસ્થ્ય, તંદુરસ્ત સંભગા અભવનાર કે તેની પુનઃપ્રાપ્તિમાં મદદરૂપ થનાર ઉપાયાના અવહારુ અમલ કે વિકાસ. આ ઉપાયામાં ઇલાજ, દૂધિત કે ચેપી, ચેપના સ્રોત બનનાર દ્રવ્યાના નાશ ઇ.ના સમાવેશ થાય છે. સખાકારી. sanitize.

san Jose...

527

Santalum...

ચૈપ રહિત કરતું અને સ્વાસ્થ્યમય અનાવતું. San Jose scale. Quadraspidiotus perniciosus Camstock, નામનું ચપ્ટે ગાળ અને ભીંગડાંવાળું જંતુ, જે સક્રજન, પીચ, નાસપતી, ગૂઝબેરી, પ્લમ, અખરાટ, ચેરી અને બદામના ઝાડને લાગુ પડે જે. s**ankru,** પ્યારમાસી. એક શાક્ષય વતસ્પતિ. sannhemp. sunhemp. Crotalaria juncea L. नामना Bombay *hemp* તરીકે પણ એ ળખાતી તંત્ર તથા લીકા ખાતર તરીકે ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ. તેના તંત્ર આછા રંગના કંઈક અંશે જાડા, મજબૂત અને ટકાક હોય છે, જેના ઉપ-યાગ દારડાં, નાળીએા, અને અનાજના કાયળા માટેનું કામડ ખનાવવા માટે ચાય છે. તેના કાષ્ક્રક-સેલ્યુલાજના ઉપયાગ ર્વિટાળવા માટેના કાગળ ખનાવવા માટે થાય છે અને તેનાં સાંક્રા અને **પાન દે**ારના ચારા તરીકે ઉપયોગી બને છે. બારતભરમાં ઉષ્ણ કે ઉપાપ્ણ પ્રદેશમાં 30 ઈંચ સુધીના વરસાદ મેળવતી જમીનમાં તેના હેવામાં આવે છે. તેના રેસા મેળવવા માટે ઠીક ઠીક પાણીના નિકાલ ધરાવતી, કાંપવાળી જમીનમાં તેને ઉગાડવામાં આવે છે, જ્યારે તેનું લીલુ ખાતર મેળવવા માટે સારા વરસાદ મેળવતી જમીન તેને અનુ-કુળ થઇ પડે છે. બે અઢી મહિનામાં તેનું લીલું ખાતર તૈયાર થાય છે. ૫ક સારા ઊતરે તેા 8–12 ટન ખાતર મેળવી શકાય છે. આ ખાતરમાં ફોરફરસ અને પેટાશ ઉપરાંત નાર્ક ટ્રાજન હોય છે. ગારથી સાડા ચાર મહિતામાં તેના રેસા તૈયાર થાય છે. એકર દીડ 1,200 રતલ ઉપરાંત તેના રેસા મળે છે. s. h. caspid bug. શણનું ચૂસિયું જંવું s. h libre extraction. રાણના છાડમાંથી રેસા મેળ-વવાની પ્રક્રિયા, આ છોડને, તેનાં પાંદડાં સુકાઈ જઈ ખરી પ3 ત્યાં સુધી થાડા દિવસ માટે જમીન પર પડથો રહેવા દેવામાં આવે છે. શણના આમ છેવટે સુકાઈ જવા પામતા સાંકાના જરૂરી ઝુડા ખનાવી તેને ઝુડવામાં વ્યાવે છે, ત્યાર બાદ સ્થિર અથવા

મંદ્ર વહેતા પાણીમાં એકાદ અઠવાડિયા સુધી તેને પદાળા રાખવામાં આવે છે; જે દરમિયાન સાંઠા નરમ ખને ત્યારે તેના નીચેથી ઉપર તરફ ખેચીને રેસા કાઢવામાં **માવે છે.** આવી રીતે ખેંચવામાં આવે**લા** રેસાને, પાણીથી સાધ કરી, બે ત્રણ દિવસ સુધી તડકામાં સુકવવામાં આવે છે, ત્યાર ખાદ તેની અાંટીઓને વેચવા માટે કે થળામાં ભરવામાં આવે છે. s. h. flea beetle. રાણની ચાંચતા s. b. hairy caterpillar. Utethesia pulchella L. નામના શણના છાડનાં પાન ખાનાર, તેની ર્સિંગા કારનાર અને છાડને પણ વિનાના ખનાવી દેનાર કાતરા. s.h. mosaic. શણને લાગુ પડતા વિષાણુજન્ય રામ, જેમાં શિક્ષના એડનાં પાન ખરી પ3 છે. s. h. powdery mildew. erysiphoides and Loveillula taurica. નામનાં જંતુથી શણના છાડને થતા એક રાેગ, જેમાં તેના પર લૂકા જેવા ઊખ વળે છે. s. h. rust. Uromyces decoratus. નામની કુગથી રાણના છાડને યતા રાગ, જેના કારણ, છાડના વાલીય ભાગ પર ગેરુના ડાધ હાગે છે અને તેની પેશીએા સુકાઇ ન્નય છે, s. h. stemborer. શહ્યુની ગાલમારા ઇચળ, જે તેના સાંકાને કારી ખાય છે. Sansevieria hyacinthoides (L.) Willd. [Syn. S. zeylanica (Jacq.) Willહે.j. મુરવા નામનું ૫. અંગાળથી મદાસ સુધીના સારતના કાંઠાળા પ્રદેશોમાં થલા કઃણના છેહના એક પ્રકાર, જેનાં યાનમાંથી કાઢવામાં આવતા રેસાના સાદડી-એક, દારડાં અને કાગળ બનાવવામાં આવે છે. S. rexburghiana Schult f. yRe-હરી; કારામાંડલ કાંઠાપર થતી સાઝાય વનસ્પતિ, જેનાં પાનમ થી મળતા રેસાની સાદડીએ: અને કાગળ બનાવવામાં આવે છે. santaline dye. Pteroca pus santalinus, L. नामने। वृक्षना कारुमाथी તૈયાર કરવામાં આવતા વાનસ્પતિક રંગ. Santalum album L. [Syn. Sirium

saprogen

myrifolium L.]. સફેદ ગંદન; પશ્ચિમ દીપ્કલ્લીય પ્રદેશ કર્ણાટક અને તામિલ-ન હુમાં થતું એક તૃક્ષ, જેમાંથી કાઢવામાં આવતું આષ્પશીલ તેલ સુગંધી દ્રવ્યો અનાવતા માટે હપયાગમાં લેવામાં આવે છે, જેના બૃકા સૌ દર્ય પ્રસાધના બનાવતા કામમાં આવે છે અને કળ બાઈ શકાય છે. Santa Rosa. માટા કળવાળા ગંલુના એક પ્રકાર, જેના ગર સફેદ અને ખૂબ જ મીઠા હોય છે.

sanchi. horse purstane. નામની એક સામાન્ય રસાળ શાપ્રીય વનસ્પતિ.

santol. ખાઘ ક્યા માટે પ. ભારતમાં યતી Sandoricum koetjahe (Burm f.) Merr. (S. indicum Cav.). નામની એક વનસ્પતિ.

santonin. સેન્ટેોનિન નામનું એક ઓધધા

sanwa. બાજરી વર્ગનું એક ધાન્ય.

sap. રસ; વનરપતિ – ખાસ કરીને કાછીય વનરપતિમાં વહેતા મહત્ત્વના રસ. (ર) તૈયાર કર્યા વિનાના કાઇના ક્ષેજ અને તેના દ્રાવ્ય ઘટકા. s. pressure. મૃળકાબ.

sapid. સુવાસિત, મીઠું, રુચિકર.

Sapindus detergens. Roxb. વાય-વ્ય ભારત, પ. અંગાળ અને આસામમાં યતું અરીઠાનું ઝાડ. S. emarginatus Vahl. [Syn.S. trifoliatus Hiern in part non L.]. હત્તર ભારતમાં યતું અરીઠાનું ઝાડ, જેના અરીઠાં ઊન ધાવાના હપયાગમાં આવે છે. S. lawrifolius Vahl. અરીઠાનું ઝાડ. S. mukorossi Gaertn [Syn. S. detergens Roxb. જુઓ Sapindus detergens Roxb.

Sapium insigne Trimen. દૂધલા નામના વનસ્પતિ. S. sebiferum (L.) Roxb. વિલાયતી સીસમ નામનું હત્તર ભારતમાં થતું શાભાનું કાડ, જેનાં બામંથી મળતા પ્રત્નો ઉપયાગ મીણબત્તીઓ અને સાણ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે.

sapling, રાય; ત્રણ ફૂટ સુધી ઊંચા થતા અને નાચનાં પર્ણાખરવા માંડે ત્યાં સુધી ઊગતા ખાલ છાડ

sapodilla. ચીકુ, s. (chiku) sucty mould. Capudium sp. નામના જંતુથી ચીકુને થતા રાગના એક પ્રકાર sapota. ચીકુ. s. mealy bugs. ચીકુના ઝાડના પડ અને પ્રસાહના રસને ચૂસનાર.

saponaccous. સાખુનું, સાખુના જેવું, સાખુલાળું. saponification. સાખુની- કરણ; મેદીય તત્ત્વનું સ ખુમાં થતું રૂપાંતર. ક. number. એક ગ્રામ મેદીય તત્ત્વ, ચરબી, તેલ કે તેવા પ્રકારના દ્રવ્યનું સાખુનીકરણ કરવા માટે જરૂરી ખનતા પેટિસિયમ હાઇડ્રંક્લે સાઇડની મિલિ.ગ્રામમાં સંખ્યા. s. value. ફીણજનક મૃલ્ય, સાખુનીકરણ મૃલ્ય. saponified. સાખુકત. saponify. અલ્કલીની માલ-જવવા ચરબી કે તેલનું સાખુમાં પરિવર્તન કરવું.

saponin. સેધાનિત; ઘણા છાડમાં જેવામાં આવતું સ્કુકાસાઇડ કે બ્લિકેસાઇડ તત્વ, જે પ્રક્ષાલક તરીકે, પાયસીકારક તેલમાં પાણીનું પૃષ્ઠતાણ એપાલું કરવા માટે અને પાણીમાં કીણ બનાવવા ઉપયોગા બને છે.

sappanwood. sapanwood. પતંગ, Caesalpinia sappan L. નામનું પ. સારતમાં બગીચામાં વાવવામાં આવતું નાનું ઝાડ, જેનું તેલ સધિવામાં કપયાંગી બને છે, અને જેના અંતઃસ્થ કાકમાંથી નીકળતા લાલ રંગ સુતરાક અને ભની કપડાંને રંગ કામમાં લાગે છે.

sapraemia. संक्षमक विषक्तिता.

sapro (શ્રીક)ન્. સહેલું અર્થસ્વક પૂર્વગ. saprogen. મૃતકાષ્ટ્ર જેવા અજ્વત કાર્ખનિક પદાર્થમાં સહેત કરનાર (દ્વત્ર્ય). saprogenesis. મૃતજીવન; રાગજનક સજીવના જીવનચક્રના સમય, જેમાં તે જીવત યજમાનના સાથે સકળાયેલા હોતા

Sarcoptes...

529

Roxb.]. અશોક; બગીચામાં શોભા માટે લગાડવામાં આવતું ઝાડ.

Sarana. પંજેલી નામની મધ્યમ કદની એક કુટ જેટલી હાંબી, ભારતભરમાં મળતી ખાકઘરી મૂછાળી માછલી.

sarcina. ચારસ ગુચ્છમાં ુ **જેવામાં** આવતા સુવૈમ સછવ.

sarc---, માંસ અર્થસૂચક પૂર્વગ.

sarcocarp. મધ્ય ક્લાવરણ, ક્લાવરણનું મધ્ય ૫ડે.

Sarcocystis infection. ઢાર અને લેસમાં નોવામાં આવતા sarcosporidio-ડાંડ. નામના એક રાેેેગના ચેપ.

sarcode. પ્રાણીએાતું છવદ્રવ્ય – છવ રસ. sarcodina. સાકોડિના. sarcoma. દુષાબુંદ.

Sarcoptes scabiei. ઢારને થતા એક રાત્ર માટે જવાબદાર ઇતડી. જુઓ mange. sarcoptic mange. Sarcoptes scabiei. 414-fl ર્કતાથી ઢારને લાગુ મડતા ગંભાર પ્રકારના ચામડીના રાગ, જેમાં આ ઈતડી ચામડીમાં ધુસી વાળ વિનાના ભાગ પર હલ્લા કરી ચામાાને નહી ખનાવે છે, જેથી તેના પર કરચલીઓ પ3 છે અને સૂક્ષ મામડી બાઉડ છે. ધેટાંને આ જાેાગ જવલ્લે જ થાય છે અને માથાને જ તેના કારણે થતા ત્રણ જણાય છે. ખકરાંને તેની ગભીર વ્યસર શાય છે. કાન અને માયાથી શરૂ થઈ તે ગળા, છાતી અને પેઠ સુધી ફેલાઈ જાય છે. આ ફાગના પ્રતિકાર કરવામાં ન આવે તા મેતા ભાગની ચામડી પર તેની માહી અસર થાય છે, જેના પરિણામે રાેગી પ્રાણીનું મરણ પણ નીપજે છે. ઘાડા, લંટ અને ડુક્કરને પણ આ રાગ શાય છે. sarcosporidiosis. sarcocystic info tion. તરીકે પણ એાળખાતા આ ફાગ ઢાર અને લસમાં સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે છે, જે Sarcocystic. કારણે થાય છે અને નામના જંતુના તેના અસર સ્નાયુ પર થતી જોવામાં

નથી અને તેમાં કાંતા સૂધુપ્ત 🗟ાય 🥹 अथवा भूतक्षक्ष है। बे. saprogenic. કાઠવાટજનક કે કાઠવાટજન્ય. (ર) એક પ્રકારનું શૈક્ષ ધાવાણ, જેથી શૈક્ષનાં <u> ૮૦યા છુટાં પડી અસલના સ્થાન પર</u> રહે છે. sapropel. તળાવા અને અન્ય જળારાયાના તળિયે રહેતા, બંધ મારતા, ચાકહોા જલજ વનસ્પતિ અને પ્રાહ્મીએકના કાર્બનિક અવસિષ્ટોના પદાર્થ, saprophagous. મૃતાપજવી, મૃત-છવી, મૃતભક્ષક, (૨૬ સડેલાં દ્રવ્યાે ખાનાર, saprophyle. સડેલાં દ્રવ્યામાં રહે-નાર. saprophyte. કૂગ, બીનહ્યુ જેવાં મરેલાં અને કાહવાતા કાર્બનિક ૮૦થેા પર જીવતા સજીવેા. saprophytic. મૃતેષ્યાં ત્યાં મૃતેષ્યાં સાથે તાં ક્ષુસારો ધરાવતું. s. fungus. મૃતાપ-છવી _{કે}ગ; વતસ્પતિ કે પ્રાણી અંગની મૃત કે સડતી પેશી પરની કુગ, અન્ય **રીતે** પરજીવી ફગ જેવી, જેનાં પરિણામે હ્યાકડું, ચામડું, કામળ, કાપડ, સંધરેલાં કળ, શાકભાજને સડા લાગે છે, એ નિર્ણળ મરજીવી તરીકેવર્તે છે. s. parasite. મૃતજરી પરજવી. saprophytism. મૃતાપજવિતા. (૨) સંદ્રેલા દ્રેગ્રા પર છવવાની વૃત્તિ. saproplankton. સ્થિર પાણી પર તેની નીચે તરતાં નેવામાં આવતાં જયજ વનસ્પતિ अने अनिक द्वी। - भ्वेन्डरान. sapsund. નારવેલ.

sap-wood. પરિકાષ્ઠ, વૃક્ષાનું ઉપરહલ્લું, _{છાલું} અને અંતઃસ્થ કેન્દ્ર કાષ્ટ્રની વચ્ચે આપેલું કીકું અને નરમ કાષ્ટ.

sara. ભારતભરમાં લગાડવામાં આવત દ્યાધાં ધાસ

Saraca asoca (Roxb) de Wilde [Syn. Jonesia asoca Roxb; Saraca indica auct non L.). અશાક નામનું als. S. declinata (Jacq.) Miq. d સુમાત્રામાં નારગી - પીળા રંગનાં ફૂલ માટે, શાભા તરીકે હગાડવામાં આવતું ઝાડ. S. indica L. [Syn. Jonesia asoca

saturant

ગ્યાવે છે. sarcous. ચામડી કે રતાપુનું - તે અંગેનું, તેને ક્ષત્રતું, સ્તાયવીય.

Sarcostemma acidum (Roxb.)
Voigt. [Syn. S. brevistigma Wight & Arn.]. सामक्ष, सामकता, सांदिया वेक नामनी पान विनानी छाउ, के मीटा क्षांत्र कान्छ प्रदेश, तामिक्षनाडु, अने ड्र्लांट्डना सूडा विस्तारामां यता लेवामां कावे छ, केनी ड्रप्याम शेर प्रानी ज्ञाधने मारवा माटे डरवामां सावे छ.

saretha. પાતળી બરુ જેવી શેરડીનેઃ પ્રકાર,

sarkanda. મુજવાસ.

sarkara. Ma plume grass.

sarmentose. sarmentous. લાંભા, પાતળાં પ્રદેશનું.

saroli. વાયભ્ય હિમાક્ષય અને પંજાબનું ઝાડ, જેના કાષ્ઠ્રમાંથી દ્વીવાસળીએઃ બના-વવામાં આવે છે.

sarota. હારમાં બી વાવવા માટેનું સાદુ - **દ**યકરણ.

sarpagandha. સપેગંધા. Rauvolfia serpentina (L). Benth. ex Kurx (Ophioxylon serpentinum L.). નામના નાના ટટાર, બારમાસી છાડ; જેનાં મૂળ ઊંચા લાહીના દળાણ, માનસિક બેચેની અને આનુષગિક રાગામાં ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ છાડમાંથી પ્રકાંડ અથવા મૂળને રેત્પીને તેને વાવી શકાય છે. બે વર્ષ બાદ તેનાં મૂળને કાઢવામાં આવે છે, પૂરેપૂરી રીતે તે સુકાઇ જાય ત્યાં સુધી પવનમાં ખુલ્લા રાખવામાં અલે છે. આ છેલ્ડ ચાસામ, હત્તર પ્રદેશ, અને (બહાર, ч. ખંગાળ પશ્ચિમના **પ્રદે**શેતમાં થાય છે.

Sarpanch. પ્રાપ્ત પંચાયતના અધ્યક્ષ, - સરપંચ.

sarphonka. લીલું ખાતર મેળવવા કમા-ડવામાં આવતી એક પ્રકારની વનસ્પત્તિ. sarsaparilla. સારસાપરિલા; Smitax નાતના ઝાડના મૂળમાંથી કાઢવામાં આવતા રસ. ખાસ કરીને આ નાતિમાં Smitax aristolochiifolia અને S. offinalis મહત્ત્વનાં છે. સારસાપરિક્ષાના સ્થાને Hemidesmus indicus R. Br. નામની સારિવા કસાગમ ગરખી અથવા ભારતીય સારસાપરિક્ષા તરીકે એ ળખાતી વનસ્પતિના રસના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણે Smilax zerlanica L. (S. macrophylla Roxb.). નામની કુમાંઉ, ખિહાર, મધ્યપ્રદેશ અને આસામમાં થતી વનસ્પતિનાં મૂળના પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

sarson. સરસવ. s. sag. ઉત્તર ભારતના મેદાની અને ડુંગરાળ પ્રદેશેઓ પર્ણીય વનસ્પતિ તરીકે ઉગાડવામાં આવતા રાઈના છાડ; છાડનાં સફઆતના સમયમાં પાન અને વર્ષાત્રતુમાં તેના પ્રકાંડના લીલી ભાજી તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. sarva. ડાંગરની સિયાળ મેન્સમ.

satawar. સતાવરી Asparagus racemosus Willd. નામની શાકભાજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી વનસ્પતિ. satawari. સતાવરી.

Satha. નાનાં કંદ ધરાવતા બટાટાનેક બિહારમાં થતા એક પ્રકાર.

Sathgudi. ભારતભરમાં હગાડવામાં આવતી માસખીના એક પ્રકાર, જેનાં ફળ મધ્યમ પ્રકારનાં, છાલ મધ્યમ નહી, અર્ધ ચળકતી, સુવાળા, પીળા રંગની હોય છે. આ માસબીના રંગ ધાસના જેના હોય છે. sathi. સહી, 60 દિવસની અવધિ ધરાવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

Satsuma orange. સહરાનપુર, અને પતિયાળામાં થતું નારંગીનું પ્રાડ, જેનાં ધળ બી વિનાનાં હૈય છે. તારંગીનું આ ઝાડ જ્હારી ધળે છે, તે ક્રાંટા વિનાનું, મજબૂત અને ઠંડીના સામના કરી શકે છે.

Satar. અત્રભેદ

saturant. અન્ય દ્રવ્યને સંતૃપ્ત કરનાર દ્રવ્ય. saturate. સંતૃપ્ત કરવું. (ર) જમીનનાં ખર્ધાજ ખાલી – અવકાશીય સ્થાનામાં પાણી ભરી ફેવું, જમીનને પાણીથી તરભાળ કરી દેવી. (૩) ચાકસ ભીતિક

sawana

પરિસ્થિતિમાં શક્ય એવું સંદ્ર દાવણ બનાવવું. saturated. સંતુધ્ત. ક. air. ઘઢ થયા વિના શક્ય એટલી વધારેમાં વધારે મોત્ર.માં જળભાષ્ય ધરાવતી હવા; સંતુષ્ત હવા. s. atmosphere. સંતુષ્ત વાતાવરણ. s. fat. સંપૂર્ણ રીતે જહા નિવત કરેલી અરખી - મેદીયદ્રવ્ય. ક. soil. પુરેપુરી ક્ષમતાપુર્વક પાણીથી તરબાળ બનેલી જમાન; કેટાયના અને એનાયનાથી રાસાયણિક રીતે સંતુપ્ત અનેલી જમીત. s. solution. સંતુપ્ત દ્રાવણ; ક્ષવણ જેવા કાઈ ધન દ્રવ્ય અને પાણીનું સંયોજન, saturation, સંત્રિત, s. deficit. સંતૃષ્તિ ન્યૂનતા. s. percentage. संत्रित वक्षावारी. s. point. સંત્રિત બિંદુ. (ર) વધુ ઉમેરા સકચ બને નાંહ કે તે કપેયાંગી બની શકે નહિ કે તેને સમાવી શકાય નહિ, તેવી અવસ્થા s. pressure. સંતૃષ્તિ દુખાણું.

Satureja hortensis L. (Syn. Calaminiha hortensis L.). નામની કાશ્મીરમો થવી વનસ્પતિ.

sauce. સાસ, ચટણીના જેવા જ ઘટકા-માંથી ખનાવવામાં નાવતી પણ પાતળી, સમાગ, સુંવાળી વાનગી; ચટણીના એક પ્રકાર.

saumof, વરિયાળી.

sausage. સે.એંજ, ડુકર, કે ગાયના માંસની વાટેલી કે કાયેલી, માટા ભાગે નળાકાર પાત્રમાં કે પ્રાણીનાં માંતરડામાં રાખવામાં આવતી મસાલેદાર વાનગી. s. casing સારેજને ભરવા માટે સાફ કરેલા ડુકર, દાર કે ઘેટાનાં નાનાં મને માટાં માતરડાં.

Saurauia roxburghil Wall. વન પરીકલા; નામતું પ. બંગાળમાં થતું ઝાડ; જેનાં પાનમાંથી મળતા શ્લેષીમ રસ વાળ માટે ઉપયોગી અને છે.

Sauropus androgynus (L.) Merr. નાની, દીર્ધાંયુ રાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જેનાં પાનની ભાજી ખનાવવામાં આવે છે. Saussurea lappa C. B. Clarke [Syn. Aucklandia costus Falc.]. કઠ, લપલેટ નામની કારમીર, હિમાચલ પ્રદેશ, અને મઢવાલમાં થતી એક શાકાય વનસ્પતિ, જેના મૂળમાંથી કાઢવામાં અ.વતું બાજપશીલ તેલ સુઝંધી દ્રવ્યા બનાવવામાં હપદ્યોગમાં આવે છે. મૂળ વાતહર, હત્તંજક, અને દમમાં ઔષધ તરીક કામમાં આવે છે. લપરાંત તેના હપદ્યાં કના કપડાંને સાચવવા માટે પણ કરવામાં આવે છે.

savannah grassland. સવાતા ત્રુબુભ્મિ.

savoy cabbage. ગઢ વળેલાં પાન-વાળા કાબીના એક પ્રકાર.

saw. કરવત. s. dust. કરવત ચલા-વવાથી લાકડાના પડતા વહેર, જેના લપયાગ હૈાર તથા મરશાં – ખતકાના પથારા કરવા માટે થાય છે. વહેરમાં ખાતરનું મુક્ય હેલું નવી. s. fly. Tenthredinidae, Pamphiliidae, Cimbicidae, Diprio*nidae* અને અન્ય સંબંધિત કહોાનાં જંતુ, જેની માદાને કરવત જેવાં અંગા હાય છે, જે વડે તે, વનસ્પતિનાં પાનમાં કાર્ણા પાડી તેમાં ઈંડાં મૂકે છે. s. gin. રૂ લેહવા મહેતું કરવતના ઝારા જેવાં યંત્ર, જેની મદદથી કપાસિયામાંથી કુના તંત્રઓને છૂઠા કરવામાં આવે છે અને પરિષ્ટામે તંતુ અને કપાસિયા – બંને સાફ મળે છે. 30 સે.મા.વાળા 80 હાર ધરા-વતી ચકતીઓની મદદથી 10 ટન જેટલાં રૂ લેહી શકાય છે. s. – toothed grain beetle. Oryzaephilus surinamensis L. नामनुं अभदेश क्षार. મેદા, કાજુ, અંજીર, મમક્ષ્યા, અને નારિ-યેળમાં નોવામાં આવતું જતા, જેના ડિસ ચીકણા સાવ કરે છે, જેથી લાટમાં બાચકા ખાસે છે.

sawai. 25 ઠકા વ્યાજે પાછાં વાળવાની રાસ્તે બીની આપવામાં આવતી ક્ષેત્ર.

sawana. પક્ષિમ હિમાહ્યયના નિસ્ત જ્ઞચાર્ધવાળા પ્રદેશની તૃષ્ણભૂમિ sawandar. તૃષ્ણભૂમિ સવાનામાં ચરાષ્ટ્ર માટેનેઃ

scape

માલિકો હક ધરાવનાર.

sawank. સામા

saxatile. ખાકામાં રહેતું, તેમાં જ વૃદ્ધિ મામતું (જંતુ).

scab. પા કે ઉઝરડા પર બાઝતું ભીંગડું.
(૨) પ્રાણીઓને ખાસ કરીને ઘટને હાઝુ
પડતા જ ન્યથવા ઇતકાયી ઘતા એક
પ્રકારના રાગ. (૩) ફૂમ કે છવાણુજન્ય
વનસ્પતિને ઘતા એક રાગ, જેમાં રાશિક
વનસ્પતિની ઉપર ભીંગડાં બાઝ છે. s.
mite. સ્કેબના રે.ગ કરનાર ઇતડા.
scabies. બીંગડાંવાળું. (૨) ખજવાળ
ઘરાવતું. scabrous. બરઝટ સપાડીવાળું.
Scabiosa atropurpurea L. મૂળ દ.
ઘુરાપની પણ અહીં શાબા માટે કમાડવામાં
આવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

scaffold. માંચડા, મંચ. s. branches. તોઇતું કદ અને ત્યાકાર મેળવવા માટે બહા કળઝાડને છોટીને કરવામાં આવતી પાર્ધીય શાખાઓ. (૧) ટાચ પરના મજબૂત મંચ.

scalariform. જંતએલી પાંખમાં નિહરણી આકારની શિરાએો. (ર) કાઇ સંરચનામાં એકાંતરે જડા કે પાતળા પદ્રાએા. scald. દાઝ; દાઝી જવાની ધઠના (ર) 8કળતા પ્રવાહીના સંસર્ગમાં આવતાં પ્રાણીના શરીર**ની થતી વિકૃતિ**. (૩) વનસ્પતિનાં યાન, ફળ કે અન્ય ભાગ પર તાયની ગંભીર પ્રકારની થતી અસર. (૪) ગરમ પ્રવાહીમાં અંગને બાળવાયા કેગરમ પ્રવાહી શરીરના કાર્ક અંગ પર પડવાથી દાઝી જવાની ખનતી ઘટના. scalding. ટમેટઃ કે પીચ જેવાં ફળની ગરમ પ્રવાહીમાં કરવામાં વ્યાવતી પ્રક્રિયા, જેથી તેની છાલ દુર કરી શકાય છે. (૨) તારતી ટાપલી અથવા ઝીગા કપડાની કાથળીમાં ફળને મૂકી તેને ત્રહેક મિનિટ મ ટે ઝરમ પણીમાં ભે**ત્ળા રાખીને છાલ ઢીલી કરવાની પ્રક્રિયા,** જેથી છાલનેસરળતાથી દૂર કરી શકાય છે. scale. બીંગડું, શક્ક; ત્વચીય કે અંત: ત્વચીય સપાટ, નાની પ્લેટ જેવી બાહ્ય સંસ્થાના. (૨) શું ગી કે કાકહિનના બહિરૂદ-

ભેદવા**ળું શરીર. (**૩) અહિંગી પુષ્પનું નિયત્ર, કૈટહ્યાક ફૂલેાનું છુબ જેવું અંગ અથવા કેટલાંક પાનના રામ. (૪) છાડ કે કૂલના ક્લામય – ત્વચીય ભાગ, (૫) માછલીનાં ભીંગડાં. (૬) સમાટ, કડક **રામ** અથવા વાળ. (૭) અર્ધીકૃત પર્ણ કે નિયત્ર. (૭) માયક્રમ, s. caliper, વિવિધ લંબાઇ અને વ્યાસવાળા લાકડાના દીમચાને ખસેન ડવા માટેની વ્યક્ત ધરાવતી શહ્યી હાકડી. s. carp. Cyprinus carpio vae. communis. નામની ભીંત્રડાવાળી માછલી. ક. cide. સીંગડાંવાળાં જંતુઓને નિયંત્રણમાં રાખવા માટેનાે *છંટ*કાવ, ક. in sect. બીંગડાંવાળું ચૂસિયું જંત, જેની માદ્રાના શરીર પર શલ્ક અથવા ભીં પડાં હોય છે અને તે મીણ જેવા સ્ત્રાવધી યજમાન પર ચોટી રહેવામાં સહાયભૂત બને છે. માટા ભાગે વાવેલી વનસ્પતિને તે ક્રયદ્રવ કરે છે. ભીંગડાંવાળાં ચૂસિયાંથી ડાળીએા તૂટી ન્યય છે ઝાને છેવટે છેહ મરી પણ જાય છે. s. leaf. શક્કી પર્ણ, જે કલકાનું રક્ષણ કરે છે. scaly. શલ્કી, બીંગડાં-બીંગડાં ધરા-વતું. s. bract. િન પર્ણ, શલ્કી નિયત્ર, શક્કી bulb. શ∉કો 51. 9. શક્કી પણે. s. leg. સુક્ષ્મ જ કે ર્દતાડીના ઉપદ્રવધી મરત્રીના રાગિષ્ટ પગ. પગને ખાતરવાથી સીંગડાંવળો છે અને આવી રીતે વળેલાં બીંગકાંના હેઠળ, રાખે ડા રંગની ભૂકો થાં ભીંગડાં છૂટાં થઇ નાય છે અને ધા–વ્રભુના વિસ્તાર વધે છે.

scallion. રે ગ, જંતુ કે પેલ્યણના અભાવે આભાસી નિશ્ન કંદ ધરાવતા કંદા.

scalpriform. ઉદક દાંત જેવું ધ્રશા આકારનું.

scanner. અંશેક્ષણ કર્તા.

scansorial. નારોહી, ઉપર ચડવાને ટેવાયેલ.

scape. યુષ્પાક્ષ, ભૂમિન્તત પુષ્પ વિન્યાસ-દંડ. (૨) એન્ટિના અથવા પીઝાના નાચેના – તળના બાગ,

scaphoid

533

schirzo-schizoln

scaphoid. होत आधारतुं.

scapula. મુખ્ય સ્કંધારિય, રક્રધારિય ક્લક. (ર) સ્કંધ મેળખાનું મુખ્ય હાડકું – ઋરિય.

scar. ક્ષત. ચિહ્ન, ડાધ, ચાઢું, ધાતુ-ચિદ્ધન. (ર) પ્રાણી કેવનરપતિના ધા. (૩) ઢાઝવાની રૂઝ આવી ગયા પછી દેખાતાં ડાધ -ચાઢું. (૪) પાન ખરી પડયા પછી વનરપતિ પર તે રચાન પર જણાતાં ડાધ. (૫) બીજ નાભા.

scarf. કલિકા-સર્જન માટે પ્રકાડમાં કરવામાં આવતા કાય કે મૂકવામાં આવતા છેદ, જેમાં કહમને આરાયવામાં આવે છે. scarified કતન કરેલું, ઢીલું ખનાવેલું. s. secd. અંકુરણ ઝડપી બને માટે સુખત બીજાવરણવાળા બીની માવજત કર્યા પછીતું બી. s. soil છોકરી રીતે ઢીલી કરેલી માટીવાળી જમીન. scarify. પાણીનું બરાબર શાવણ કરી શકે તે માટે, બી પર કાપ મુકવાની કે તેની જરૂરી માવજત કરવાની પ્રક્રિયા. (૧) ઊઝરડા કરવા. (૩) માટી ઢીલી કરવી, જમીન વાવવા ઘેડમાં બને તે માટે તેને દોલી કે નરમ બનાવવી. (૪) ચામઢા પર ઉપરહલ્લી રીતે ક્ષત કરવાં. scariose. નણી, ક્ષતિશુક્ત, ધાસદેશ, ધા ધરાવતું – વાળું scarious. કેટલાંક છાડમાં પાતળા સૂકા નિષણ જેવા ત્વચાય, ગઢી કે કરચલીવાળા આહ્ય દેખાવ.

scarlet. નારંગી જેવા લાલ રંગ, sc. fever. લાલિંત જ્વર, તાવના રકાર્લેટ- ક્ષેવર નામના પ્રકાર. sc. runner bean. Phaseolus multiflorus Willd. નામના શિખ્બા વર્ગના ઉપલ્ કરિબંધની, દીર્પાંધુ, સાક્રીય વેલ, જેને બા તથા સાકલાજી માટે વાવવામાં આવે છે. sc. sterculia Firmiana colorata (Roxb.) R. Br. [Syn. Sterculia colorata Roxb.]. નામનું માસામ, મધ્ય પ્રદેશ, દ. ભારત અને આંદામાનમાં થતું એક વૃક્ષ, જેની ઝાલના રસાના દેવડાં અનાવવામાં આવે છે અને

પાનના ગારા થાય છે.

scatophagous. ઝાણ ભક્ષક, ઝાણ ખાતાર. scatos (શ્રીક)---. ઝાણ અર્થ-સ્યકપૂર્વગ.

scattered holdings. છૂઠાં છવામાં જમીનનાં ખાતાં.

scavenger. રાભ અથવા મૃત કાર્બનિક દ્રવ્યાપછવી ગને તે રતનધારી પ્રાણી, પક્ષી કે સછવ.

Schima wallichi (DC.) Choisy. ચિલાંની નામનું સાસામ, ખાસા ટકરીએ! અને મણિપુરમાં થતું એક ઝાડ, જેનું કાજ વેનિચર, પ્લાયવૂડ અને યેન્સિલા બનાવવાના ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

Schinus molle L. શાભા માટે ઉગાડ-વામ આવતું નાનું ઝાડ. Sc. terebinthifolius Raddi [Syn. Sc. aroeira Vell.]. કિસ્ટમસ બેરી ટ્રી નામના શાભા માટે ઉગાડવામાં આવતા છાડ.

Schistosomatidae. વિવિધ પ્રાણી-મોની નિતિની રક્તવાહિનીમાં દડાં મૃકતું અને તેમાં રહેતું જંતુ, ને પેશ્વઓમાં ફેલાઇ જઈ ઉવટ મળ, મૃત્ર કે લીંઠ દ્વારા હત્સજિત શાય છે. જલજ ગાંકળમાય જેવા સ્ક્રેમજ્વો આવાં જંતુના વચગાળાના મજમાન ખને છે. જંતુ લે હી ચૂસી રક્તક્ષાસ્ત્રતા પેદા કરે છે. તેનાં દડાં શરીરના વિવિધ અગામાં માંઠા બનાવે છે અને પ્રાણીની સાધારસ્ પ્રકારની પ્રવૃતિમાં બાધા નાખે છે. schistomiasis પ્રાણીને તેમના લેહીમાંના Schistosomatidae કુળનાં જંતુના કારસ્થુ થતા એક પ્રકારના શે.ગ.

schists. ચેનાઈટમાંથી બનેલા વિકૃત સ્તરિત શેંક, gneiss.

Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav. શાભા માટેનું એક ઝાડ, જેને પતગિયા જેવાં ફૂલા થાય છે.

Schizaphis (Toxoptera) graminum (R.) ધઉના કોટક જે કૂમળા કાણાના રસ ચૂસે છે અને પ્રકાંડ પર જીવન ગુજારે છે.

schizo-schizein (શ્રીક). નિદારવું.

Scirtothrips...

વિદારલું, બે ભાગ કરવા ઇ. અર્થસ્યકપૂર્વંગ. schizocarp. અરફાેટી કળ, પરિષક્વ ખતતાં જે અરફાેટી કળ એક બીજવાળા ભાગમાં વિભિન્ન ખતે, તે. schizogenous. રફાેટન ખત, વિશુક્ત ખત. (ર) મધ્ય સ્તર આગળ કાેચા પરસ્પરથી પ્રદેશ પડવાના કારણે નિર્માણ થતા (આંતર કાેપીમ અવકાશ). 'sc. parenchyma. પૃથમ્જન્ય વાયુ સ્તર. Sc. cavity. રફાેટન ખત કૃપ – વિવર. schizogony. ખંડ ગુણન.

Schizolobium excelsum Vog. ભસંતી તામનું મેહું ક્રાડ, જેને તેનાં ચમ-કર્તા પીળા રગનાં ફૂઢા માΣ બગીચામાં વાવવામાં આવે છે.

schizomycete. વિખંડનથી પ્રજનન પામતાં એકકાયી લીલ અને ફૂગ વચ્ચેના સછવા, દંડાસું અને બીજાસુ સમેત લીલ અને કૂચ વચ્ચેના એકકાયી વાનસ્યતિક સછવાના એક સુક્ષ્મ વર્ગ.

schizont. ગુણનપૂર્વ. (૨) કેટલાક પ્રેછવના છવનચક્રની એક અવસ્થા, જેમાં ક્લન વિના કાષ સખ્યાળંધ નવી નવી નતો ઊભી કરે છે.

schizophyceae. વાદળા – હરિનલીલ. Schleichera oleosa (Lour.) Oken [Syn. Sc. trijuga Willd. & Klein; Pistacia oleosa Lour.]. કુસુમ તથા કાસિખ નામે ઓળખાતું ઉપ હિમાલય વિસ્તાર, બિહાર, પંજાબ, મધ્ય પ્રદેશ અને દ. ભારતમાં થતું એક ઝાડ, જે પર લાખનો જંતુઓ વસાહત અનાવી રહે છે, જેનાં બીને પીલીને કાઢવામાં આવતાં તેલ દીવાસળી, સાસુ અને સુગંધી દ્રવ્યા ખનાવવાના કામમાં આવે છે. કુમળાં કુળ ખાઈ શકાય છે. તેનાં બીનાે ભૂકાે પ્રાણી-એાના ધામાંથી જ<u>ેત</u>ુએાનાં **પાંખ** વિનાનાં અચ્ચાંને દૂર કરલા વિદ્રધિ પર વાપરવામાં આવે છે. Sc. trijuga Willd. જંગલી આળા નામનું એક ઝહ, જે પર લાખનાં જંતુઓ વસારત બન**્વીને રહે** -Schiey. મધ્યથી મેાટા કદનું પાતળું

કવચ ધરાવતું શુષ્ક ફળ.

schradan. જે Pestox iii; N. N. N., N., - tetramethyelphosporodiamedic anhydride. નામનું કાર્બનિક - ફૉરફોરિક સંચાજન, જે રંગ વિનાનું, નાસ વિનાનું, મૂળમાં નાખવા માટેનું તૈલી દ્રવ્ય છે, જે જંતુઓ અને કૃમિના નાશ કરે છે, અને મોલામશા અને ઇત્રશના હપદ્દપતા સામે તેના જંદકાવ કરવામાં આવે છે.

sciatic. નિતંષનું.

scientific. વૈજ્ઞાનિક, શાસ્ત્રીય. (ર) નિષ્કર્ષની સંગીનતા ચકાસવાના નિયમા અનુસારનું વ્યવસ્થિત, ચામ્પ્રસ.

Scilla indea Roxb. જંગલી કોંદો, પાણકંદો નામની પ. હિમાલય, બિહાર, કોંકણ અને કાંદ્રોમંડલ કાંઠા પર થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેના કંદ ઉદરના નાશ કરે છે, અને તેમાંથી બનાવવામાં આવતું ઔષધ કંદ નિસ્સારક અને ઉત્તેજનાકારક છે. scio—. છાયા અર્થસ્યુગક પૂર્વંગ.

scion. scion bud. કહમ, કહ્યમ કુર. અત્ય વનસ્પતિના મૂહીય ભાગ અથવા થડ પર કહમ કરીને કુગાડવામાં આવતા વનસ્પતિના હવાઈ ભાગ; સાંકુર ડાળા.

sciophilous. છાયામાં વૃદ્ધિ વિકાસ સાધતી (વનસ્પતિ). sciophyte. છાયા-વાળી જગ્યામાં ઊગતી ઝાઘવા તેતું ઝાતુકૂલન ધરાવતી વનસ્પતિ.

Sciropbaga nivella Fabr. શેરડીના દાયલેધક પીડ.

Scirpus kysaar Roxb ખરા**રે,** કરોરુ બીટ.

Scirrhous cord. ખસી કરવામાં આવેલા પ્રષ્ણીના શુક્રરજજુ પર મૃકેલા કાપના ચેપના કારણે આવતા અસ ધારણ સોજો, જેના કારણે વ્રણમાંથી ઘાડું સફેદ પરુ નીકળે છે અને તે દીર્ધ કહીન વ્યાધિનું રૂપ ધારણ કરે છે.

scirrbus, કેન્સરની પૂર્વાવસ્થામાં થતે! કઠણ કે સખત અર્બુદ.

Scirtothrips dorsalis Hood. - મરચામાં પડતું શ્રિપ તામનું જંતુ.

scorch

sclera. શુકલા; સ્વચ્છાને બાદ કરતાં સમસ્ત ડાળાને આવરી લેતું કઠણ, સફેદ આવરણ.

sclerenchyma. દહેતાક, કાશમય બનેલી અને જીવંત દબ્યની દીવાહોવાળી માલંબક પેશી; વનસ્પતિના કેરચલા કે તેના બોન્નવરણની પેશી. sclerenchymatous bundle. દહેત્વકપૂલ. sc. fibre. દહેતાક તતુ.

Scieria pergracitis (Nees) Kunth. ગઢવાલ, બિહાર, આસામ અને આન્મપ્રદેશમાં થતી દીર્પાંગુ વનસ્પતિ, જેમાં હીંબુની સુવાસ ધરાવતાં પાનના હપયાય મમ્જરાને ભગડવામાં માટે કરવામાં આવે છે. scieriasis. સંયોજક પેશીના વધવાથી અથવા (લિગ્નિનથી આવતી કહિનાઇ. sciero—. સખત, દઢ અર્થસ્થક પૂર્વગ. scierc carp. બીનું કહ્ય આવરણ કે ઢળિયા. (ર) સામાન્ય રીતે ગરવાળાં ફળનું નાંતરાવરણ.

sclerodermatous. sclerodermous. સરીસુધા અને માઝલીના જેવી ક્કાશ બાહાતચાવાજું.

sclerogen. અખરાઠના ક્વચના જેલું વનસ્પતિ કાયની ન્યંદર કિનારી પરનું કઠણ દ્રભ્ય.

scleroid. કઠણ રચનાયુક્ત.

scieroma. પ્રાણીઓની પેશીઓની રાંગજન્ય કઠિનતા, જરક્ય, જરક્તા. (૨) વનસ્પતિની કોય દીવાલની જઠરતા.

sclerophthora macrospoa. નામના રાગામાં એક રાગ કરતા કોટ.

sclerophyllus. દઢપર્ણ, રૂસપર્ણ.

sclerosis. જુએ scleroma.

scleroskeleton. ટર્કીના પગની માક્ક બંધની કઠણ થઇ જતાં કઠણ બની જતાં અંગા,

Sclerospora graminicota(Sacc.) Schroter. નામનું જંતુ એ બાજરી વર્ગની વનસ્પતિને રામવાળા બનાવે છે. Sc. philippinensis Weston. નામનું જંતુ, એ મકાઈ, ઇ.ને રામ કરે છે. Sc. sorghi (Kulk) West and Uppal. નામનું જંત, જે જુવાર અને નેન-સન તૃણમાં રાગ કરે છે.

scierosteous. કઠણ થઇ જતાં (અંગા).
scierotic. નરઠચવાળું. (૨) નેત્રપૂતળાને આવરતી ત્વચા, શુકલા સંબંધી. (૩)
દેઢક; ટેંકા માટેના કાશક દીવાલવાળા સખત (કાય કે પેશા). sc. cell. દેઢાતક કાય. sc. tissue દઢાતક પેશા.

Sclerotinia fructigena Aderh & Rahl. નામનું સફરબનનું રેણાત્પાદક જંતુ. Sc. sclerotiorum. નામનું ચક્ષાનું રેણાત્પાદક જંતુ.

sclerotium (એ.વ.). sclerotia (બ.વ.). સામાન્ય રીતે બીન્લણુરહિત, હગલગ ગાળાકાર ક્ગ-પેશાનું વિરામા દળ. Sc. oryzae નામના ડાંગરના રાગકારી કાટ. Sc. rolfsii. નામના કૃગ, & રીંગણી ઢમેટાં, મરી, ઇ.માં રાગ કરે છે.

sclerous. અરિયમય.

scolex. ફીલાકૃમિતું માયું કે કોઈ અંગ, જે યજમાન પ્રાણીના આંતરડાની દીવાલને ચોટે છે.

scolid wasp. Scolia પ્રનિતા ભમરી, જે વિવિધ વંદા જેવા કોટના ડિંભ પર ઈંડાં મૃકે છે. આમ તે આવા કોટના ઉપદવને પહોંચી વળવામાં સહાય-ભૂત થાય છે.

scoliosis. પાર્થવકતા, કરાેડરજ્જુની પાર્થવકતા

scoop. કડછા. (ર) મિદ્રવા, અંદર મૂકવા, રેડવા, માટી ઇ.ને ખસેડવા કે બહાર કાઢવા માટેનું પાવડા જેવું એાન્તર. (૩) માટી સેગા કરવા અને ખસેડવાનું શાંત્રિક સાધન.

scopa. ખાસ કરીને મધમાખતા પચ પરના શ્રશ જેવા રામ. (ર) વાળના નાના ગુચ્છા. scopula. વાળના ગુચ્છા, જુઓ *કાલ્લpa.* scopulate. ગુચ્છાકાર. ઝાડુ-કે શ્રસના આકારનું.

scorch. પેશીનું દાત્રી જવું. (ર) વન

scruff

score card

સ્પતિનાં અંગા પર અનિયમિત જોવામાં આવતાં ખદામી રંગના ચાઠાં, જે કૃષ કે છવાછુના ચૈય, તાપ, પાણીના અભાવ, જંતુલન રસાયણાનો અધાગ્ય ઉપયાગ જેવાં કારણાના પરિણામે ખને છે. sc. disease, કૃગના એક પ્રકારના છવાછુથી વનસ્પતિને થતા રાગ. (૨) ક્ષરાય.

score card. ગુર્ણાકત પંત્ર. scoring, ગુર્ણાકત.

scoria. છિલાળુ ખડક અથવા જવાળા-સુષ્પીજન્ય ખડકના ઢકડા.

acorpioid. જ્ભયતઃ વિકાસી, પુંડલિત એકશાખી પુષ્યાત્ર પુષ્યવિત્યાસ. (૨) વીંછીની પૃષ્ઠ્રીની માફક એક છેડે થતા પુષ્યવિત્યાસ.

scour. ધસીને કે પાતા કરીને મેલ, તેલના ડાંઘ ઇ.ને દૂર કરવા. (૨) જુલામથી પ્રાણીનાં પેટ અને આંતરડાંને સાધ કરવાં. (૩) ચામકોને ચેટિલ માંસ દૂર કરવું. જુઓ *scours*. scoured wool. કુદરતી અશુદ્ધિઓ અને કચરાથી શુદ્ધ કરેલું ઊન. scouring, ધાવાણથી માટી ઇ. દૂર કરવાનું કાર્ય. (૨) સાભુ, ગરમ પાણી અને અલ્કલીથી ધસીને ભનને સાધ કરવાની પ્રક્રિયાના અંતે દૂર કરવામાં આવતાં દ્રવ્યા, ખાસ કરીને અનાજને ચત્રમાં સાધ કરતાં છૂટાં પડતાં તેનાં છાલ, છાડાં, છાતરાં અને અન્ય દ્રવ્યા.

scours. પ્રાણીને આવતા અતિસારના હુમલા; calf scours, bloody scours. scrag. સુકાઈ ગયેલું પ્રાણી. (૨) પ્રાણીના શુખના હાડકાના ભાગ, ખાસ કરીને ગરદનના ભાગ.

scraped ginger. અલરહિત બના-વેલું આદુ – સુંઠ. scraper. ખાતરવા, સાધ કરવાનું સાધન. (૨) એક માટું સાખેડનું પાત્ર. (૩) એક સાધન, જેના લપમાંગ જમીન ખાદવા અને સરખી કરવા માટે થાય છે. (૪) ખુરપી, દ્વારક.

scratch feed. મરધાં-બતકાના ચસ્ના કાસાના સાગ, જે કાઈ યાત્રમાં કે જમીન પર ગાપવામાં આવે છે.

screenings. અનાજ કે બીને સાધ કરતાં અથવા આળતા કે ઝાટકતાં મળાતું અનેક દ્રવ્યાનું મિશ્રણ અયવા જુદાં જુદાં પ્રમાણમાં દ્રવ્યાનો સસુદાય. પુન: સાધ ન કરાય તેવા નકામા પદાર્થો (ર) એક વાર અથવા ધ્રી ફરી સાધ કરતાં ખળતા ભાગેલા અને હલકા પ્રકારના હાણા.

screw. २५, भेगवाणेः भीक्षा. sc. driver. રફેને દાખલ કરનાર સાધન, ઉપકરણ, sc.pine, કેવડા,સુગંધી કેવડા; **એ**ારિસા, ઉત્તર પ્રદેશ અને આંદામાનના દ્રરિયા કાંઠા પર થતાં વૃક્ષ, જેમાંથી સુબધી દ્રવ્યા અનાવવા માટે ઉપયોગમાં ક્ષેવા માટે તેલ કાઢવામાં આવે છે અને જેનાં પાનમાંથી મળતા રેસાનાં દેવરડાં, સાદક્રીએક અને કાયળા બનાવવામાં આવે છે; એનું આંતર-રાષ્ટ્રીય લેટિન નામ Pandanus tectorius Soland. ex Parkinson; P. odoralissimus (Roxb.). 3. sc.-press. ળીમાંથી તેલ કાઢના સમક્ષિતિજ મૂકે**લી હે**ાખંડની પ્લેટ ધરાવતું અને સ્ક્રથી ચલા∘ વવામાં આવતું સાધન, બીના ભૂકો બનાવી કાથળામાં ભરી પ્ક્ષેટ વચ્ચે રહ્યુ ફેરવવામાં આવવાથી નીપજતા દુખાણના પરિણામે તેલ નીકળી છે. ભૂકાને ખૂલ્લા અસ્તિથી તપાવવામાં આવે છે. sc. worm fly. એક પ્રકારની માખી, જે પ્રાણીની ચામડાને ખાતરી અંદર દર ખનાવે છે, જેથી થતા વર્ણ દુર્જંધ મારેછે.

scrobiculate. ખાડા અથવા દર કરાયેલું.

scrotum. અંડકાય, વૃષણકાય. (૧) મારા ભાગના તર પ્રાણીએકની જાધ વચ્ચેની કાયળી, જેમાં વૃષણ રહે છે. (૩) જંતુએકનું વૃષણ આવરણ.

scrub. નકામું. (ર) કેમ પણ પ્રકાર વિતાનું સંકર પ્રાણી. (ક) નિસ્ત કોરિની વ્યક્તિ. (૪) ક્ષુપ અથવા વામન કૃરિત વૃદ્ધિ ધરાવતાં વૃક્ષાની ભૂમિ. sc. animal. શુદ્ધ એલાદનું ન હોય તેવું સંકર પ્રાણી. scruff. ગરદન, ગળાના પાછળના ભાગ.

sep

scum

scum. મક્ષ, મેક્ષ. (ર) રિથર પાણીની ઉપર ભેગા થતા નિશ્ન વનસ્પતિ છવનનાં સુર્રમ સ્વરૂપા અને ઋશુદ્ધ દ્રવ્યા. (ર) પ્રવાહીને ગરમ કરતાં કે ઉકાળતા ઉપર વળતી છારી.

scurf. લોંગડાં અથવા યામડા વળેલી ચામડી. (૨) નાંચેથી નવી ચામડી આવતાં બાલ ત્વચાનાં વળતાં યામડા કે લોંગડાં. scutellum. વરૂપિકા; એકદળી વન-સ્પતિમાં બીજપત્રોનો ભાગ, જ્યાં ભ્રાપ્ય-યાપથી ભ્રદ્ધ જુદું પડે છે. (૨) મકાઈના બીમાં કાંજીવાળા ભ્રદ્ધાયા બાજનું એક માટું બીજપત્ર. (૩) ધાસના બીમાં ભ્રદ્ધાયથી ભ્રદ્ધાને દૂરું પાડનાર બીજપત્ર. (૪) વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ, જંતુઓ, પક્ષીઓ છ.માં જેવામાં આવતું નાનું કવચ, પ્લેટ અથવા લીંગડું. (૫) પક્ષીઓનાં પત્રમાંના લીંગડાં.

scutiform. ઢાલાકાર. scutum. ઘૂંટણની ઢાંકણી. (ર) ઢાલાકાર પ્લેટ કે સીંગડું. (૩) ઇતડી અને તેવાં જંતુઓના વસ ભાગને ઢાંકતાં ઢાલાકાર ભીંગડાં.

scythe. દાતરહું; ધાસ કે ધાસપાતને કાપવા માટેનું હાથાવાળું દાંતાદાર પાના-વાળું એાન્નર.

sea. દરિયા, સમુદ્ર. s. blight, લુણી. (ર) મારસ.

Sea Island cotton. એક કાઇક છાડ, જેના તંતુ કાપડ બનાવવા માટે કપેયાં બનાવવા માટે કપેયાં બનાવવા માટે કપેયાં બને છે. (૨) ઇજિપ્ત પ્રકારના કપાસ. Gossypium barbadense (L.). s. weed. સમુદ્રનું યાસ. Seashore Paspalum. જમાનને સ્થિર કરતું Paspalum vaginatum sw. નામનું ધાસ. seal માહર, સીલ. (૨) લાખની સુદ્રા, સીલ. (૩) લાખ વડે દ્રવ્યને સીલ કરતું. sealed. સીલ લગાવેલું, સીલ કરેલું. મહારબંધ. s. check. ગર્ભાશયના અંડવાહિનીમાં જ દું લાંગી જય અને તેની ફાટ પર કચરાં અમે તે. sealing. ભારે વરસાદ આવવાના પરિણામે થતું અરક્ષિત જમીનના દાણાદાર કહ્યાનું વિઘટન, જેથી

કહિલ વિખૂંટું પડતાં થતી ખાલી જગ્યામાં માટા કહ્યા ભરાઇ જય અને આમ જાડું અપ્રવેશ્ય પડ બની જાય. (ર) માહરબંધી, સીલ લગાડતું. ક. wax. લાખ અને ટપેન્ટાઇનનું સીલ કરવા માટેનું રંગીન મિશ્રણ, જે ઢરી જતાં જમા જય છે.

seam. સાંધા. (ર) બખિયા. (૩) બે ધાર અથવા બે કિનાર વચ્ચેના તોડાસની રેખા. (૪) બે સ્તરાને જુદ્દા પાડતી રેખા. (૩) સિવની.

sear. ત્રિમળાયેલું, સુકાયેલું. (ર) ડામ. (૩) ગરમ લાખડથી ડામ દેવા, બાળવું. season ઋતુ, માસમા (ર) ઉષ્ણતામાન, વરસાદ, વનસ્પતિ ઇ. વિભિન્ન લક્ષણો ધરાવતા વર્ષનાં વસત, શ્રીષ્મ, વર્ષા, શરદ, હેમત, શિશિર (શિયાળા, ઉનાળા, ચામાસ) જેવા વિભાગા. (૩) બારતમાં કૃષિ માટેના રબિ, ખરિક, કનાળુ, વર્ષા જેવા માસમા વિભાગા; વાવણીને અનુકૂળ બનતી મેહ્સમ. (૪) કાઈ વસ્તુ વધારે ઉપયોગી અને તેમ તેની માવજત કરવી. (૩) મસાલા ઇ.ચી ખાલ સામગ્રીએાને સ્વા<u>દ</u> **બનાવવી. seaso**-અનુસારનું, (ર) nal. માસમા, ઋતુ સામયિકચક અનુસારનું ક. breeder. વર્ષની ચાકસ ઋતમાં કુદરતી रीते प्रक्रनन करतं प्रासी. s. canal માતમા નહેર. s. cover crop. ઋત આવરક પાક. s. demand. માસમા માંગ s. distribution. ઋતુ અનુ-સારનું વરસાદ, પવન ઇ.નું વિતરણ, ક. factor. માસમ અંગેનું 5135, S. fluctuations. ઋતુગત વધ-ઘટ. s. grazing. वर्षनी बेश्वस ऋतु हे ऋतु-એામાં **કપલ**બ્ધ બનતું ચરાણ, s. oestrus. પશુમાદાને આવતા માસમા મદ-કાળ s. variation માસમી વિવિધતા. seasoning. વસ્તુને વધારે ઉપયોગી અનાવવાની પ્રક્રિયા કે માવજત. (**ર**) ખાદ્ય સામગ્રીને મસાલેદાર બન.વવી.

seat shift cultivation. ચલપીઠ કૃષિ નિયંત્રણ seb. સકરજન.

second

sebaceous. મેદીય દ્રવ્ય ધરાવતું અથવા સવતું. (૨) તેલી, ચોકહ્યું. s. glands.ત્વચાર્ત્રાયિઓ, જે સીબમ નામના તેલી દ્રવ્યનો સાવ કરે છે. sebacic acid. સીબેશિક એસિડ. seborrhea. તેલી સાવ, ત્વચાની તેલ થયિ અંગેના ચામડીના દર્દીના સખૂઇ, જેના પરિણામે તેલી દ્રવ્યાની ચામડી પર થતી જમાવડ. sebum. ત્વચા પ્રથિઓમાંથી થતા યીકહ્યાે સાવ.

sebestan. sebesten. clammy cherry, Indian cherry તરીકે પણ એલભાતું Gordia dichotoma Forst. f. [Syn. C. myxa auct plur; non L; C. obliqua Willd... નામનું હસુરા તરીકે આળખાતું પંખબ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, પશ્ચિમ દ્વીષકદ્વપીય વિસ્તારા અને ખાસી ટેકરીઓમાં થતું ઝાડ, જેનાં ફળ ખાલ છે.

Secale cereale L. કુસુમ; ખાદ્ય મૂળ ધરાવદ્યું એક ધાન્ય; જુઓ *rye*.

Sechium edule (Jacq.) Sw. લેંધુ નામના એક વેલા, જે માટા ભાગે ઉત્તર ભારતના ડુંગરાળ પ્રદેશામાં જ થાય છે, અને જેનાં ફળની શાકભાજી બનાવવામાં આવે છે.

second. ખીજું, અન્ય. ક. joint. પક્ષીના પગની જંગ કે માંસલ ભાગ. ક. stomach. વાગાળતા પ્રાણીનું reticulum નામતુ દ્વિતીય અમારાય. s. year cane. Rubus sp.ની બીજા વધે થતી શેરડી, જે કુલાદ અંકુર બનાવી, કળ મેદા કરી મરી જાય છે. secondaries. પક્ષીના હિતીય પાંખના સાંધા પરના પાંખનાં મેં ઢાં પીઝાના અંતઃસ્થ સમૂહ; જે ઊડતા પક્ષીની યાંખની સપાટીને સહાયભૂત ખને છે. se-ગૌણ. condary (२) દ્વિતીયક, મહત્ત્વ કે રથાનની દર્ષિએ દ્વિતીય, બીજું. (૩) વર્ધનશીલ સ્થાનેથી નહિ મરંત અન્ય પેશામાંથા લાગતું – નાકળતું – કૃટતુ. (૪) જંતુના પાકલા પગતું. s. association. ગૌણ સંધાંગ. (૨) બીનો - દ્વિતીયક

સહસંબંધ. s. branch. એહ કે ગાડની મુખ્ય શાખામાંથી નીકળતી બીછ શાખા. s. bud. સાધારણ કળીની સહાયક અથવા વધારાની કહિકા, s. cell. અનુષંગી કાષ. s. cortex. દ્વિતીયક ખાલક - પ્રાંતરથા, s. derived protein. હિલીયક •યુલ્યત્ન પ્રાહીન. s. feathers. જુઓ secondaries. s. felling. બીને અંધુર કૃદી શકે તે માટે થટાદાય વૃક્ષની દાચના ભાગને દુર કરવાની અને છેવટની ઝાડ માડવાની પ્રક્રિયાએન વચ્ચેની પ્રક્રિયા, જેથી ઊગતા પાકને વધારે પ્રમાણમાં પ્રકાશ મળી રહે. s. fertilizer components. નાકટ્રોજન, કોસ્કરસ અને પેટેસિયમ સિવાયના પરંત વનસ્પતિનાં વૃહ્ધ અને વિકાસ માટે અધ્વશ્યક કૈલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર (ગંધક),મેન્ગે-નીઝ,ઝિક (જસત), કાપર (ત ણ)અને ભારાન એવાં **ખાતરના ધટકાે**; ખાતરના દ્વિતીયક અથવા ગૌણ ઘટકાે. s. filial growth. દ્વિતીયક સંતતિ. s. growth. દ્વિતીયક વૃદ્ધિ, પરિવર્તી વૃદ્ધિ, પુનવૃદ્ધિ. (૨) કાષ્ટક. (૩) દ્વિદ્વળ વનસ્પતિના માધક અને ખાજ પર નવી પેશીતું નિર્માણ કરતી ફિતીયક વર્ધનશીલ પેશી અથવા એધાના થતા વિકાસ. (૪) પહેલા પ્રસાહના નાશ થયા પછા ગૌસ કળીમાંથી ક્ષુપા અને વૃક્ષમાં થતી વૃદ્ધિ. (૫) કળી અથવા વર્ધનશીલ સ્થાનમાંથી થતા પ્રરાહ. ક. host. ફિતાયક મેત્ય**દ** અથવા ચજમાન (વનસ્પતિ અથવા પ્રાણી). s. infection, દ્વિતીયક સંક્રમણ અથવા ચૈય. (ર) વચગાળાના નિષ્ક્રિય ગાળા વિના અન્ય કાઇ ગૌણ ચેપથી અથવા પ્રથમ ચેયની રસીથી લાગતા ચેય, (ર) યજમાન વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીમાં પ્રથમ સછવ દાખલ પત્રી ગયા ભાદ ખીજ અથવા જુદા સજીવના આક્રમણ અથવા લાગતા ચેષ. s. inoculation. પ્રથમ ચેષ કરનાર સજીવમાંથી ખનાવેલી રસી. (૨) પ્રથમ સંક્રામક સજીવથી ઉત્પન્ન થયેલા બીજાણ અથવા અન્ય પુત્રુત્પાદક કેરધા-ખનાવવામાં આવતી રસી.

Securiegan...

insect. યજમાતને એક સછવના કારછે ચેમ લાગી ગયા હોવા હતાં ત્યારબાદ ચેમ લગાડનાર ખીજું જંદ્ર, જે માતાની રીતે હાનિ પહેાંચાડવાને અસમર્થ હાય છે. s. lamella. હિલીયક પટ્ટી. s. market. બીજૂ – ગૌણ અન્નર. ક. material, ઉત્તરખત પદાર્થ, s. mineral, હિતીયક, ગૌષ્ય અથવા ઉત્તરનાત ખનિજ. s. mycelium, દ્વિતીયક કવકત્તળ, s. nucleus. अनुषंशी देन्द्रक. s. pairing. ગૌણ સમાગમ. (૨) દેહિક સમસૂત્ર લાજન કે અર્ધસૂત્રભાગતના સમયે સાધારણ રીતે ધારવામાં આવે તે કરતાં વધારે સંખ્યામાં એજ પ્રકારનાં રંત્રસૂત્રા હોય. s. phloem. દ્વિતીયક અન્નવાહિની. s. polyploidy. ગૌણ બહુગુણતા, પર બહુસંખ્યક કે જેનાં મહત્ત્વના સમૂહમાં બીજા કરતાં વધારે આવતંનમાં કેટલાંક રંગરાત્રો હેત્ય. s. particle, દ્વિતીયક કુલ. s. protonema. દ્વિતીયક પ્રતૃત્ s. roots. પ્રાથમિક મૂળની જ પેશી-એામથી નીકળેલી શાખાએા, જે તૃતીય મૂળતું નિર્માણ કરે છે. (૨) મૂળ ઉદ્દ્રગમ-સ્થાન કરતાં અન્ય સ્થાનેતમાંથી કટતાં મૂળ; દ્વિતીયક મૂળ. s. scaffold. દ્વિતીયક મંચ – માંચ**ે**ા. (૨) પ્રાથમિક મરાની સાથે નોડાયેલી મે ટી રાખા. ક. sexual character. ગોણ લેંગિક લક્ષણ; લેંગિક અંતઃસાવાનું નિયંત્રણ મેળવતી પણ પ્રજનન કાર્ય કરવાને અસમર્થ અભિવ્યક્તિ. s. shoot. દ્વિતીયક પ્રેરાહ; क्षेत्रक वर्धभाग ऋत इसमियान प्राथमिक કે મુખ્ય શાખાની પાર્શ્વીય શાખા, બંને એક સાથે વિકાસ પામતી હોય છે. ક. supporter. દ્વિતીયક નિલંબ - આલં-બન આપનાર. s. symptom. ગીણ લક્ષણ, s. thickening, દ્વિતીયક રથૂલીભવન – રથૂલન. s. tissue. અતુ-મંગી મેશી. s. tracheid. હિલીયક જલવાહુક કેાવ. s. vascular tissue. દ્વિતીયક વાહુકપેશી, દ્વિતીયક વાહિની. s. winding, ઉપવેશન, s. xylem.

હિતીયક જલવાહિની, s. zygote. હિ. તીયક યુગ્મક – ફલિતાંડ.

secrete. ખાનગી કે ગુપ્ત રાખવું. (ર) સવવું. secretin. શ્રહણી અથવા અશાંત્રના અંતઃસાવ, જે અગ્ન્યારાયના સાવ
અથવા ઉત્સેચકાનું નિયમન કરે છે. secretion. સાવ, સવલ્. (ર) લાળ અને
દૂધ જેવુંદ્રવ્ય, જેને પ્રાભૃચિના કાયા અલગ
કરે અથવા જેના વિસ્તાર કરે. (3)
આવા અલગીકરલ્ની પ્રક્રિયા. secretory cell. ખાખ્યશીલ તેલ, ગુંદર,
રાળ, ઇ.નાસાવ સાથે પ્રત્યક્ષ રીતે સંકળાયેલા કાય (ર) પાચન, ચયાપચય ઇ.ની
સાથે સંકળાયેલાં સાવનાં અંગા. (3)
સાવી કાય.

sect. મૂળ અંગથી અક્ષમ કરાયેલા ભાગ. section. છેઠ, કાપ (૨) ખઢમધુરાં ફળના અંતઃસ્થ ખંડ. (૩) કાપ અથવા છેદયી થયેલી વિયુક્તિ, આમ કપાયેલા ભાગ. (૪) એકાદ ભાગ, જેમાં દ્રવ્યનું ગમે તેમ અથવા કુદરતી રીતે વિભાજન કરાયેલું કે થયેલું હોય. (૫) ઊભા, આડા અથવા અનુપ્રસ્થ કાપથી આંતરિક સંરચનાનું દશ્ય. (૬) ઉપભતિના અનુવાગ. (૭) કાઇ એક વિભાગના અનુભાગ, (૮) પ્રતાતિની ઉપ-ન્નતિને હપવિભાગ s., longitudinal આયામ છેદ, અનુદંધ્ય છેદ s., transverse अनुप्रस्य छेई. s., comb honey बारस अथवा क्षंप बारस. માકડા કે કેમમાં તૈયાર થયેલું મધ. sectional. વિભાગીય, અનુભાગીય, s. variegation. ખિત સંક્રામક હરિતડીનતા, જેમાં પાન અને પ્રકાંડની ઉપર પીળા કે હરિત વિસ્તાર પ્રસરેલા હોય.

sectorial chimaera. વિજયખંડી વિચિત્રાતકા.

secundines. કત્તરજન્મ. (ર) જરાયુ. securiform. કહાડી વ્યાકારનું.

Securi nega leucopyrus (Willd.)
Miicll.—Arg (Syr. Hytlanthus
leulcopyrus Koen. ex Roxb;
Flueggea leucopyrus (Koen.)

seed

540

Willd.]. હારધા નામના હત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર અને તામિલનાડુમાં થતા છાડ, જેનાં કળ ખાદ્ય છે.

sedative. પ્રસામક, સામક. (ર) ચેતના કે ઉશ્કેરાટને શાંત પાડનાર કે કોઇ વ્લગની-વધારે પડતી ક્રિયાશીલતાને નરમ કે મંદ્દ પાડનાર (ઇલાજ, ઔષધિ વ્યથવા દ્રવ્ય).

sedentary. બેઠાડું; એક જ સ્થાનનું કે એક જ સ્થાનમાં પડી રહેનારું. (ર) ગતિ-માન તહિ બનનારું. s. soil. મૂળ સ્થાનીય જમીન; અંતઃસ્થ મૂળ સૈંલ પર તરતજ બમતી – થતી જમીન, જેમાં અવિશિષ્ઠ અને કાર્બન પ્રધાન માદીનો સમા-વેસ થાય છે. s. s. cumulose. કાર્બન પ્રધાન મૂળ સ્થાનીય જમીન. s. s. residual. અવશિષ્ઠ મૂળસ્થાનીય જમીન. sedge. તૃષ્ણ જેવી કહેલા કે પાણીની બાજુએ થતી વનસ્પતિ. (ર) આવા પ્રકારની વનસ્પતિનું સ્થાન.

sediment. કાઈ પણ પ્રવાહીને તળિયે કરતા, નમતા કચરા, ડ્ર**્ય. (ર) કોટું. (૩)** પાણીથી નિક્ષેપિત થતું માટી કે કાંપવાળું કે કાર્ળનિક દ્રવ્યા s. test, દુધ ઉત્પાદનની બિનસ્વાસ્થ્યકારક પરિસ્થિતિના તેમાં રહી જવા પામતી અશસ્દ્રિ કે કચરા અંગે કરવામાં આવતી કસાેટી. જેમાં ગળણીથી દૂધને ઝાળવામાં આવે છે, જેના પરિણામે ગળણીમાં જે કચરા છૂટા પડે તેનું પ્રમાણ, વજન અને કુલ દૂધના જથ્થાની સાથેના ટકાવારી કાઢવામાં આવે છે. (ર) દૂધતી ગુણવત્તા ચકાસવા વિવિધ સ્થાના પરથી આવતા દૂધની તેના ગ્રહણ સ્થાન જેવા માંચ કે પ્લેડફાર્મ પર કરવામાં आवती हसारी. जुने platform test. sedimentary, निक्षेप निर्मित. (१) rocks. लक्षतिभित જ**લ**કૃત જલકૃત. શૈલ – ખડકા. (૨) મવન, પ્રવાહ અને ગુરત્વાક્ષ્યંણના કારણે વિઘટન પામેલા શૈલ ખંડકા એકત્રિત ખની કુપરાઉપરી થર બની ખડક અથવા સૈલ રૂપે રૂપાંતર પામે તે. (ર) પ્રાથમિક આશ્નેય ખડકામાંથી વ્યુત્પનન થયેલાં દ્રવ્યામાંથી બનવા પામેલા આવા ખડદા, આ કારણે તે હિતીયક ખડદા ગણાય છે. આના દર્શત તરીક ચૂનાના સૈંદ્રો, ઉપ્લેપમાઈટ, રૈતિયા પથ્યર, શેલ છે. ને ગણી શકાય. પૃશ્વીના પડ પર એવામાં આવતા ખડદા અને શૈંદ્રો પૈકી આવા જલદાહિત કે જલનિર્મિત ખડદા – શૈંદ્રાનું પ્રમાણ લગ્ન અગ 80 ટકા જેટલું થવા અપ છે, પરંતુ એકંદર સૌ પ્રકારના ખડદામાં તેમના હિસ્સા મત્ર પાંચ જ ટકા હાય છે. બાકોના 95 ટકા ખડદા આગ્નેય અથવા અગ્નિકૃત હાય છે. (૩) સ્તરિત સૈંદ્રો. કસ્તીં આકારના ડારણ. (૨) કુદરતી કે યોત્રિક રીતે અમી જલું,કરલું, તળિયે એસનું. s. test. જુઓ sediment ust.

seed. બીજ. (૨) કહિતાંડ, બીન્નંડ, જેમાં બીન્નવર્ણવળ સાણ, કાેઇક વાર ભાણકાેષ અને કવચિત પ્રદેહેશેષના સમાવેશ થેય છે. (૩) અનુકળ પરિસ્થિતિ મળતાં અંધુરણ पामवा सन्क होश तेवुं भ्रष्ट्य धरावतुं पडव **५**ण. (४) भी सिवायने वनस्पतिने। પ્રજનને મ ટે કપેશાગમાં આવે તેવા ભાગ. (૫) સ્તતિ કે પ્રન. (૬) શુક્રાણ કે **વીચે.** s. analysis. शीक विष्येष्ण. (२) ચાપ્રમાં બી અને ધારણસર વજન ધરાવતાં બાની સંખ્યા વચ્ચે **ટકાવારીને**: નિ**ણંય** અથવા નીંદ્રશની અથવા બીજા પાકનાં બાજની અશસ્ત્રિએ અને ચાક્કસ નમુનામાં રહેલા અક્રિય દ્રવ્યના હકાવારી. s. attachmant. ખીજની સાથે સંકળાયેલું સાધન – 404. s. bearing plant. બીજધારી વનસ્પતિ. s. bed. ખાજ માટે કરેલી કચારી. (ર) બા ગેળવવા માટે તથા અંકુરણ અને વૃદ્ધિને અંતુકૂળ ખને તે માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી જમીતનું ઉપલું પડ. s. b. sowing કચારીમાં બીજની કરવામાં આવતી વાવણી. s. borne disease. બી જક્રારા સંકામિત થતા-વાહિત બનતા વનસ્પતિના રાગ. s. b. infection. બીજવાદિત ચેપ – સંક્રમણ. s. box. બીજધાની. (ર) વાવણી માટેનું સાધન – બીજ રાખ-

વાની પેટી. (૩) બીને એારતી વખતે કેટલાંક બી છિંદ્ર વાર્ટ ખહાર પડા એ ારાય તે માટે સાધનને સરળ બનાવવા, હળની સાથે જોડવામાં આવની બી મ[ા]ટેની પેટી. ક. bud. બીનાંડ, મહાબીનાશુ ધાની, જેમાં ભ્રણપુટના સમાવેશ થાય છે. s. capsule. બીજ સંયુડ. (ર) સૂધું રફોડક બે કે તેથી વિશેષ કાય ધરાવતું, સાધારા રીતે પણાં બીજનું પાત્ર. s. case. સિંગ કે બીવાળું સંપુડ અથવા પાેલું ફળ. (૨) प्रदेखरीय. (3) हणी. s. certificate. શુદ્ધતા અને ખીજવાહિત જંતુ વિહીનતાના નિયત્રણ માટે, પેદા થયેલા કે વેચવા માટેનાં ખી મહેરનું પ્રમાણપત્ર, બીની શુદ્ધતાની ખાતરી આપતું પ્રમાણપત્ર. s. coat. બીજાવરણ, બીજ ક્વચ, બીજગ્રેલ, બીજ માહાવરણ. (૨) અંડકના આવરણ-માંથી બનતું બીન્નવરહ્યું. (૩) છડેલા ધાન્યનું ભૂમું, છાલ કે ઉતારાં. s. coating. બીજ લેપન, બીજાવરણ. cotton. ક્ષેત્રથા વિનાના કપાસ. જેમાં કપાસિયા અને રૂબને હોય છે. કપાસનં કાલુ. s. crop. મુખ્યત્વે બી મેળવવા 8ગાડવામાં આવતા પાક. s. device. બીને વાવવાનું સાધન. s. dispersal. બીજનું પ્રસારણ, બીજ વિકિરણ, s. dissemination. બીજ પ્રસારણ. s. drill. જમીતમાં એક સવખી ઊંડાઇએ અને વચ**ગાળાની જગ્યા રહે** તેવી રીતે બીને એારવા મઃટેનું સાધન કે શાર**ી s. eliminator.** તં<u>દ</u>્વસ્ત કાસાને, જંતુના ઉદ્ભવવાળા દાણાથી ચાળા **ન્તુકા પાડવા માટેનું હાયચાહિત** ઝીસાં ઝિદ્રોવાળા સાધનમાં મૂકોને આ साधनने भेज भेज हैरवी हासाने तारववा-આવે છે. જેથી રાષ્ટ્રગરત દાણા ચળાઈને કર થાય અને તંદુરસ્ત ક્રાણા અલગ ૫૩. એક દિવસમાં આ રીતે 450 – 800 રતહ દાણા પર પ્રક્રિયા કરી રાકાય છે. s. farm. ખેતર - કામ, જેમાં માત્ર આજ પેદા કરવામાં આવતાં હોય. ક. formation. બીતું થવું – બનવું; બીજ

નિર્માણ, s. germination, ખીજતું અંકુરણ. (ર) ભ્રણની વૃદ્ધિના પ્રારંભ. ક. harrow. જેમાતને સરખા અનાવવા-સમતલ કરવી. (૨) બીને દાખના૨ ઐાન્ન૨-ઉપકરણ s. hopper. બીજઘાની, બીજ રાખવા માટેનું કે જેમાં બીજ પડે તેવી પેટી, જેની સાથે જડાયેલી નળાએક અને ટાયર હોય, જેથી બીજ જમીત પર પડે. s. leaf. બીજખંડ, બીજપત્ર. s. lac. લાક્ષાચૂર્ણ, લાખના દ્રાણા. s. multiplication. બીજવર્ધન, બીજ વૃદ્ધિ, ગુ**ણન. s. pan. ધ**ર્તુનું કુંડુ, છીકરું, માટીનું પાત્ર, જેમાં ઘડું કરવામાં આવે છે અને બીને રાખવામાં આવે છે. s. plant. બીજ ધરાવતાે છાડ, વનસ્પતિ, ળીજધારી વનસ્પતિ. s. plate. બીજ પ્લેટ. s. plot. બીને પેઠા કરવા માટે અક્ષમ રડ્રેતા પ્લાેટ કેજમીનના બાગ. s. potato. વાવવા માટે રાખેલા કે ચારચ[ે] રીતે કાપેલેટ અ:ખવાળા *ખરા*કા. ક. processing, ખીને યંત્રથી વાવવાની પ્રક્રિયા સરળ બને તે માટે બીજની અશક્તિએા ઇ.<mark>ને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા. (ર) વેચાછ</mark> મ ટે બીને સાધ કરવા, ચકાસવા, તેની આવશ્યક તદર્થ માવજત કરવી અને તેમને પેક કરવા વગેરેની પ્રક્રિયા. s. production. કેવળ બીજ મેળવવા માટેના પાક ક્ષેવા: બીજ નિર્માણ. s. purity. બીજના નમુનામાં આખા અને શુદ્ધ બીની ટકાવારી, બીની શુદ્ધતા. s. rate બીજ-દર. s. rot. કુગ, પાણીના બરાવેઃ કે **અન્ય કાર**કાર્યો વાબ્યા પછી બીજને લાગતા સંદેષ. s. scarification. સખત બીજવરણવાળા બીજને અંકુરણ યાગ્ય બનાવવા. s. selection વાવવા માટે ધાગ્ય બીની કરાતી પસંદગી. ક. stalk. બીજ નાળ, બીજ વૃંત. (૨) અંડાશયના જરાયુમાંથી નીકળતા દંડ, જેમાં અંડક હ્રાય છે. s. stock. સારી જાતના એહ્યાકનું પ્રાણી. (ર) બાવિ સારી વનસ્પતિ માટે ખાસ પસંદ કરેલું હત્તમ પ્રકારનું બીજ. s. stratification. વાવતી

542 segregate

વખતે બા અંકુરિત ભને તે માટે તેના विश्वास समयमा विक्षेप करवानी पद्धति, के સુક્રવજન, ચેરી, પીચ, ક્લિન્સ, ક્રેન્ચ નાસ-યતી, પ્લમ ઇ. અંગે હાથ ધરવામાં આવે છે. 👊 પહોંત અનુસાર બીને રેતીના ઘર બનાવી શિયાળામાં તેને ઠંડક મળે તે માટે તારા છાંઘ કરેલી પેટીમાં મૂકવામાં આવે છે. શિયાળા બાદ વાવણી માટે બીને બહાર કાઢવામાં આવે છે. s. testing. શુદ્ધતા, કલનધાગ્યતા અને ચાહ્કસ પ્રકારના બીજ માટેની આવશ્યકતાની કરાતી ચકાસણી-પરીક્ષા. s. --to--seed. મૂળ ઘરુમાંથી બીને કાઢ્યા વિના, તત્સ્થાનીય રીતે બીને લગાડવાની રીત. s. treatment. રાક્ષાયણિક પાઉડર, સેચાજના, ગરસી ઇ.-થી ખીજવાહિત સંક્રમણની સામે બીજની કરવામાં આવતી માવજત s. tree. બીજધારી વૃક્ષ. s. tube. બીજનલિકા. s. vessel. સિંગ એવી બીજવાહિની, યાત્ર. s. wool. રૂના તંતુ કાઢી લીધા વિનાના ક્ષાહ્યા વિનાના કપાસિયા. દ. year. પુષ્પળ બી આપતાર વર્ષે. seeded. વાવેલું, બીજ એારેલું. (ર) બીનાણું, ઉત્સેચક, સંવર્ધક દ્રવ્યાની સાથે વાવેલું કે પૂર્ટ પાડેલું. (૩) બીજ કે બીજો કાઢી લં. bg. seeding. બીજયી કે શાકાય રીતે વનસ્પતિ ઊગશે કે નહિ તે ભાગતથી નિર**પેક્ષ** રીતે વાવવાની પદ્ધતિ. s. fell ing. પકલ વૃક્ષઘટાને ખુલ્લી કરવી, જ્યા બાજમાંથી પુનઃ અંકુરણ થઇ શકે. seedless. બીજ વિનાનું, બીજરહિત. S. Early litchi. ઉત્તર પ્રદેશમાં હવા-રવામાં આવતી બી વિનાના લાછીના એક પ્રકાર. s. guava. એક કે બે અથવા મુદ્દ હો બીજ ન હે.ય તેવા અનિયમિત ઉપાગતા વેપારી મહત્ત્વ વિનાનાં અમક્ળા. S. Late litchi. પ. ઉત્તર પ્રદેશમાં <u>ભગતી,</u> બીજવિહીન **મ**રંતુ સારી નતની ત હૈામ તેવી લાઝીના એક પ્રકાર. seedlessness. અબીજધારિતા, બીજવિદ્ધી-નતા. seedling, બીજાંધુર, ખાલ માદુમના ટાયા. (ર) જમાનની સપાટીથી સહેજ

લાંચ આવતી અને બીજમાંથી લાગતી વનસ્પતિની શરૂઆતની અવસ્થા. (3) લાગ્રેગ્યુ કર્યો હોય તેવો કાર્યો. (૪) સંકર અથવા કલમ કરવામાં આવી ન હોય તેવું ઝાડ. s. blight. ડાંગરના એક રાગ; જુઓ rice foot rot. s. rootstock. કલમ અથવા સંકર કર્યું હોય તેવાં બીજમાંથી લાગેલા મૂળના કલમ સર્કય. seedsman. બીજના વ્યાપાર કરનાર, જે બીને સાફ અને શુદ્ધ કરવા, તેને ચકાસવા, પેક કરવા ઇ. કાર્યો કરે છે. seedy. પુષ્કળ બીજધારી. (૨) બીજવાળ, (૩) વાનસ્પતિક લક્ષણા વિનાનું. (૪) બીજ બનવું.

seep. જમીનમાંથી પાણીનું ધીમું સ્રવસ્ થઇ ખાડામાં ભરાઇ જલું. (૨) હિદ્રો મારકૃતે ભીંજાલું. (૩) વહનદ્વારા પાણી ગુમાવલું. seepage. સ્વસ્ત્ર પાણીના સ્રાતમાંથી જમીનમાં પાણીનું ભ્રતરહ્યું. s., effluent. બહિ:સ્રવસ્. s., influent અંત:સ્રવસ્.

seet muli. નાની નાજુક શાકીય વન-સ્પતિ, જેનાં કુમળાં પ્રાંકુર શાકભાજી તરીકે ખવાય છે.

segment, ખંડ. (ર) કુદરતી રીતે પદાર્થને વિભાજિત - ખંડિત કરી રાકાય તેવા તેના કાઈ એક ભાગ. (૩) અન્ય ભાગથી જુદા કરવામાં આવતા કે જુદા થઇ શકે તેવા પદાર્થના ભાગ. (૪) નારંગી, ફળ કે જંદ્રાંથોના ખંડ. segmental. ખંડીય, ખંડને લગતું. s. appendages. ખંડીય ઉપાગે. s. exchange. ખંડ વિનિમ્સ. segmentation. ખંડ અથવા વિભાગામાં થતું વિભાજન અથવા ખંડીલવન. .s. of characters. ગુણધમીવિશ્લેષણ.

segregate. અન્યમાંથી અલગ કરતું, પૃથક કરતું, જુદું માડતું. (ર) સંચાજિત ન દાય તેવું એકલ. s. polyploidy. પૃથગ બહુગુણતા. segregation. પૃથકરણ, પૃથગ્યવન. (ર) અહગ અહગ સમૃદ્દામાં અતિએ! અથવા પ્રકારાનું થતું Sehima...

543

self

કે કરાતું અલગીકરણ. (૨) જનકઢાયમાં સમજનિનિક જનિનાનું પૃથક્ષરક્ષ.

Sehima nercosum (Rottl.) Stapf.
[.Indropogon nervosus Rottl.].
भावना, शेंडा; तृश्कुणनी इत्तर प्रदेश,
भध्य प्रदेश, मढाराष्ट्र अने तामिबनाडुमां
थती यास्रयाया भाटेनी वनस्पतिने। अक

seismograph. બુકંપ બસ્વ નું સઃધન. Seismology. ભક્ષ્ય વિજ્ઞાન. seismometer. બુકંપ માપવાનું સાધન. seismonasty. કંપ, રેપદન વૃત્તિ. sejugous. પર્ણિકાની છ જોડ ધરાવતું. selection, પસંદગી. (૨) ચયન. (૩) સરેરાશ પ્રકારને સુધારવા, તેમાં પરિવર્તન અહ્યુવા અથવા તેને વાવવા માટે દશ્કિત હક્ષણા ધરાવતા વ્યક્તિગત પ્રકારની સમગ્ર સખૂહમ થી કરવામાં આવતી પસંદગી. ક. basis. પસંદગીના અધ્યાર, s. forest. સંધળાં વચવર્ગો ધરાવતું જંગલા. selective, પસંદ કરવાને ધાગ્ય, પસદ કરવાને પાત્ર, પસંદગીયુક્ત. s. absorption. પસંદગીયુક્ત થતું અવશોષણ, s. breeding. ચાકસ લક્ષણા માટે પસંદ્ર કરેલા વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીના પ્રકારનું (અનિયમિત કે ચાદ્દચ્છિકની વિરુદ્ધ) પસંદગીયુક્ત સંવર્ધન. s. contact herbicide. पसंदशी अनुसारनुं वन-સ્પતિનાશક સ્પર્ધક ડ્રબ્ય. s. cutting. અન્ય દક્ષાની વાવણી, વૃધ્ધિ અથવા વિકાસમાં **અા**ડે આવ્યા વિના પસંદ કરવામાં આવતાં વૃક્ષિ:ને દુર કરવા – અલાં વૃક્ષાને ક.પી નાખવાં, s. fertilization. યસંદગી-યુક્ત કૃક્ષિનાકરણ. s. grazing. ખીછ વનસ્પતિને છેઃડીને ચાકસ પ્રકારની વન રપતિને ચારા તરીકે પસંદ કરવાની પ્રાણી-એાની વૃત્તિ. (૨) પસંદગીયુક્ત ચરાઇ. ક. harvesting. પસંદગી અનુસાર કરવામાં આવતી લણાશી કે કાપણી અથવા માલ લેવા. s. herbicide. પસંદગી અન-સાર શાક્રોમ વનસ્પતિના નાશ. (૨) મુખ્ય પાકના તારા કર્યા વિતા ધાસપાત કે

નીંદ્રણ જેવી નકામી વનરપતિના નાસ કરે તેલું ઝેરી રસાયણ, s. maturation.
મસદગીયુક્ત પરિષદ્યતા. s. oif spray, પસંદગી અનુસાર તૈલના છંટકાવ. selenite. પારદરોક પાતળા પડમાં રફિટાય કે શહ્યા સહફેટ એ.ફ લાઈમ, તૈલે નિયમ લવણ, selenium, ગંધકની સાથે સંકળાયેલું અને જમીનમાં રહેલું, બિનધ ત્વીય તત્ત્વ, જેનું વનસ્પતિ શાયણ કરે છે પરંતુ પ્રાણીઓ માટે તે ઝેરવાળુ છે. Selenothrips rainocinctus, કાજુનાં પાનને લાગુ પડતા શિય છીટ.

self. સ્વ. s. analysis, સ્વ ઉત્સેચન, २व विश्લेषण्, s.-blanching. आपः મેળે હરિતપણે ગુમાવવાં. s.-cleaning harrow. स्वतः शिते साई अरतुं कृषि ઉપકરણ. s.-compatible. ક્લવક્ષમ; આપ મેળે ક્લિત અન<u>તં</u>. s. -cultivation. ૨વત: ખેડાણકામ. s.-duplicating, સ્વયં દ્વિપ્રણિત થતું. s.-evident. २वतः सिद्धः s.-fed. સાત્મ પરાગનયન, સ્વ-પરાગનયન, (૨) સ્વ-પૂરિત. s. f. lime. વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીઓની અંત: ક્લન – અંત: સંવર્ધિત મેઢી: (૨) જનક વનસ્પતિ કે પ્રાણી શુદ્ધ એાલાદના ગુણ પ્રાપ્ત કરે ત્યાં સુધી અંતઃ સંવર્ધન ચા**હ રહેતું** ધારવામાં આવે છે. s'-feeder, પક્ષીઓ ચણી શકે તે માટે તેમના ચણના પાત્રમાં આપ-મેળે પડતું ચણ. s.-feeding, રવેચ∌:એ પ્રાણી પાતાના ખારાક અથવા ચારા મેળવી ક્ષે તેવી ચરાણની વ્યવસ્થા. s.-fertile. માતાના જ નર તત્ત્વથી કૃક્ષિત અનવાની क्षभतः (२) स्व-७वंर. s.-fertility. અન્ય પ્રકારના ફળમાંથી પરાગરજ મેળવ્યા વિના કળની કલનક્ષમ બી પેદા કરવાની શક્તિ. s. fertilization, રવ-પરાગ-નયન દારા કલિત અનવાની ક્ષમતા. s. -fruitfulness. ખીભ પ્રકાર દ્વારા પરાગરજ મેળવ્યા વિના જ ફળને પક્વ કરવાની વનસ્પાંતની નીજી ક્ષમતા; સ્વ-**પરાગનવન હારા કુળ પેઠા કરવાની** –

semen

54**4**

કૃક્ષિત અનવાની વનસ્પતિની ક્ષમતા. s. -incompatible. રવક્**લ**ન અધાગ્ય - અક્ષમ; સ્વત: અસંગતતા - અ-સમર્થતા s.-induced. સ્વપ્રેરિત. s. mulching soil. સ્વતઃ કર્ષિત ખનતી – ખેડાતી જમીન. (૨) લાડી કાટમાં विक्रांकित बती અને સુકાઈ જતી સપાટી પર દાણાદ્વાર બનતી જમીન, વરસાદ આવતા, જેના દાણાદાર કણા ફાટે છે. s. -ploughing soil. Alt selfmulchi ig soil, s.-polinated. 39 431-ગિત, નાત્મ પરાત્રિત.s.-pollinatien. સ્ત્ર-પર બનયત, સ્વત: પરાગનગતા. (ર)એક જ કુલના પરાગાશયમાંથી તેની જ પરાગ નલિકામાં પરાગરજનું જવું અથવા, એ જ છાડનાં બીજા કૂલની પરાગનલિકામાં તેનું જવું. (૩) અર્લિંગી પ્રજનન ધરાવતી વનસ્પતિ, s.-propagation, સ્વ-વર્ધન, સ્વ-પ્રગ્રહ્યન. s.-propelled high clearance sprayer. છંટકાવ માટેનું સ્વયાલક સાધન. (ર) ઊંચી જમીન પરના પાક પર છંઠકાવ इर्तु क्रण्याखित छंटझवर्न साधन, के 5-8 ફૂટ શિયા છેલ્ડ પર સહેલાઈથી છંટ-કાવ કરી શકે છે, અને આ રીતે દિવસમાં 10–15 એકર જમીનને વ્યા હેતુ માટે આવરી લઈ શકે છે. s.-pruning. કુદરતી **છ**ટણી (ર) પ્રકાશ અને મેાયણ, જંતુ, પવન ઇ.થી છવત -અમસય, વનસ્પતિમાંથી કદરતી રીતે જ ડળાં યાંખળાં કે શાખાએકનું થતું પતન કે મૃત્યુ. s.-seed. સ્વત . બીજ રાયણી-એારણી. (ર) નાયમેળ જ પાતાનાં જ ખીને પ્રસારિત કરવાની ધટના, ક.-seeded. આપમેળે વવાચેલું. s.-seeding. ખુદ વનસ્પતિ યાતે જ યાતાનાં ખીને પ્રસારિત કરે તે ધટના કે ક્રિયા. (૩) પાતાનાં જ બીજ પ્રસારિત કરતી (વનસ્પતિ). s.-sterile. સ્વવધ્ય, પાતાના જ નરદ્રવ્યથી કહિત અનવઃની અ**ક્ષમતા ધરાવતી (વનસ્પ**તિ). s. sterility. રેવવધ્યતા. s. sustaining. સ્વાવલબી. s. unfruitfulness. પરાગનયન માટે પોતાના જ પ્રકારના હપયાગ કરતાં કૃલિવ યત્રાની વનસ્પતિની અક્ષમતા.

sem. 4id.

sematic, દુશ્મતને લગાશ મુકવા -ચૈતવવા અથવાં તેનું ધ્યાન ખેંચવા પ્રાણી પરના વિવિધ પ્રકારના રંગા કે ચિલ્નો. Semecarpus anacardium L. f. [Sy.1. Anacardium orientale L.]. કાકમારી, લીકામું નામતું પંજાબ, ગાસામ, ખાસી ટેક્રીએા. મધ્ય પ્રદેશ અને પશ્ચિમ દ્રીયક્લપીય પ્રદેશામાં થતું એક વૃક્ષ, જેના કુળના પરિ નાવરણમાંથી મળતું કાળું રેત્રિન, કાપડ પર ચિલન લગાવવાના કામમાં આવે છે. તેનાં બીને પીલીને કાઢવામાં આવતું તેલ ઊઘઈ સામે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે તથા તૈનાથી ક્રશને શેલ્લાયમાન અન વવામાં આવે છે. તેના કાષ્ટ્રકળ ચામડાં કમાવવા માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે. semen. વીર્ષ, શુક્ર. (૨) શુક્રાણુ કે શુક્ર-डे.५ धराव<u>तं</u> प्रकतन तंत्रना नरना वृष्ण-માંથી સવાતું જાહું, સફેદ પ્રવાહી ક. collection funnel, કૃત્રિમ બીલ-રાયણ અથવા વીચેરથાયન માટે વીચે એકઠું કરવા માટે ચાનિની સાથે જડેલી રળયની ડ્યૂબ, જે ફારા વીર્યવર્લન થય છે. s. collector. કૃત્રિમ વીચે સ્થાપન માટે પાલતું નરપ્રાણીનું વીર્ય એકઠું કરવા માટેનું સાધન અથવા તે માંટનું પાત્ર, જેમાં કૃત્રિમ ચાનિ અને ટેસ્ટ ટ્યૂબ જેવા ભાગ હેાય છે. ક. plasma. વીર્યરસ, વીર્યનું પ્રવાહી દ્રવ્ય. seminal. બીજ, વીચે અથવા પ્રજનન અંગેનું, પ્રજનનીય, અંકરક્ષમ (ર) વીચૈનું -ને અંગેતું. s. fluid. વીર્ય. s. roots. અંકરિત બનતી મકાઈ કે અન્ય ધાન્યમાંથી પાર્ચીય રીતે ઊગતાં નાનાં મૂળ. s. state અવિકસિત અવસ્થા. s. vesicles. શુક્રવાહિનીના છેડે આવેલી એ પ્રત્યેક મૂત્ર માર્ગની સાથે એડાયેલી હોય છે; આ ત્રધિઓના સાવ શુકાણનું વહુન કરતા હાેવાનું મનાય છે. semi-

nation, વનસ્પતિની બી પ્રસારવાની

separate

प्रेष्ठियः. (२) शुक्राञ्चनुं २७६५, वीर्यस्थाव. seminiferous. जीळधारण्, वीर्यनुं वर्षन.

semi—. અર્ધ અર્થસૂચક પૂર્વગ.

semi-annua!. અર્ધ-વાર્ષિક (વનસ્પતિ); રહ્યા વર્ષ મ.ટેજ ઊગતી અથવા દર છ મહિતે પુનરાવર્તિત બનતી (વનસ્પતિ_ન)

semi-arid. અધં-શુષ્ક અથવા અર્ધ-વેરાન (ભૂમિ). સત્ય રણ અને કપજોજ ઘરાવતા વિસ્તારા વચ્ચેના પ્રદેશ. s. a. climate. અર્ધશુષ્ક અભોહવા.

semicell. અર્ધકાય.

semidry તate. ઉચ્ચ શકેરા દ્રવ્ય પણ અલ્પ ભેજ ધરાવતા ખજૂરના એક પ્રકાર. (૨) ખારેક. s. drying oil. ૧૦ થી 120 અધ્યાતન મૃલ્ય ધરાવતું તેલ, જે હવામાં ખુલ્લું રાખવામાં આવે તા, ધીમા ગતિએ સુકાય છે, જેમ કે કપાસિયાનું તેલ અથવા તલતું તેલ.

semifluid sol. અધંવવ સાલ. semigami. અધ્યુગ્મન.

semi-hard wood. તરમ કાષ્ટ્ર અને દેઢ મથવા સખત કાષ્ટ્રની વચ્ચેના વચ્ચે અને શિંગ્ની બવાના દેશિએ વનસ્પતિના પ્રેશેલ. s.-h. cutting. પ્રજનન માટે અર્ધદેઢ કાષ્ટ્રના કરવામાં આવતાં દૂકડા. s. hardy. વધારે મજખૂત વનસ્પતિ, જેટલા પ્રમાણમાં અતિસય ઠંડીને સહન કરે તેટલી ઠંડી સહન કરી ન સકનાસ (વનસ્પતિ).

semilethal factor. અસિક-અર્ધ-યાતક કારક

semipermeable. અર્ધપારગગ્ય, અર્ધ પ્રવેશશીલ. s. p. membane. અર્ધ-પારગગ્ય કલા સ્થયના ત્વચા.

semi-quantitative method. અહીંપ્રમાણાત્મક પહેલિ.

semeiology. semiology. se meiotics. semiotics. ইাস ধ্রমুঞ্ বিলাপ.

semola. semolina. ડયૂરમ પ્રકારના युद्धमाशी धनाववामां न्यावती सेड પ્રકારની ખાદ્ય વાનગી.

semur. શીમળા.

sena, ટિકચર ખનાવવામાં લખ્યોગમાં હેવામાં આવતું એક પાનધારી વૃક્ષ; જુએ Indian senna.

sengri. વાર્ષિક કે દ્વિવાર્ષિક શાક્રોય વન-સ્પતિ. (૨) માેગરી.

senji. રણમેયી.

senna. જુએ! Indian senna.

sense. સંવેદના જગાડનાર વિશિષ્ટ દેહિક શક્તિ. (૨) દષ્ટિ, શ્રવણ, ગંધ, સ્વાદ અને સ્પર્શની પાંચ જ્ઞાનેંદ્રિયેઃ પૈકીની ગમે તે એક જ્ઞાનેંદ્રિય. (૩) સંવેદન અનુભવતું. (૪) સમજવું. s. organ. બાલ સંવે-દુના ઝીલનાર ક્રિયાશીલ અંગ, સંવેદનશીલ અંગ. sensibility. સવેદના. sensitive. સુગાહી, સંવેદનશીલ. (ર) ઇતિ-યાનું, ઇ દ્રિયાને લગતું. (૩) યાત્ર્ય કારકના ઝડપથી પ્રતિચાર કરનાર. s. plant. લત્તમણી, રિસામણી. 5. wood sorrel, ત્રરેશે. sensitization. સુત્રાહી કરણ, sensorial, સંવેદનશીલ. (૧) sensorium. જ્ઞાનદિયાને લગદાં. મુ⊸યત્વે દક્ષિ, ગંધ, શ્રવણ, સ્વાદ અને **સ્પરાં** (જેમાં સંવેદનાના પણ સમાવેશ થઇ જાય છે, તે)નું પ્રાણીએતનું સમગ્ર સંવેદનતંત્ર. (२) संवेदनानुं २६:नः, भगकः, ५२।ऽ२००० અથવા આ સૌનું ધૂસર દ્રવ્યા (૩) સમત્ર મજનાતંત્ર, sensory, સંવેદનાવા<u>ળ</u>ં, સંવેદનાતંત્રનું, સંવેદનાનું અથવા જ્ઞાનેદ્રિયાનું (ર) મન્ન્ન તંતુનું, સંવેદનાવાહક.

sentha. मुंજ धास, मुंजन्छ.

sepal. બહે દળ, વજપત્ર, બાહ્ય ભ્રમિચાક કે વજના પુષ્પીય ભાગ, ફૂલતા વજને ખંડ. sepaloid. વજપત્ર સદેશ, ખાહ્ય દળ જેવું.

separate. પૃથક્ષ્ઠરણ વર્ષ. (ર) એક જ વ્યાસમ જમીતના કણોના સમૂહ. (૩) અલગ મૂકલું, જુદું માડવું, વિમુક્ત કરલું સપર્ક લ્યવા યુગ્મ–જેડીય દૃર કરલું. ૪, દુધને તેના ધઠકામાં વિભાજિત કરલું. દુધમાંથી સ્નેહલ દ્વારા ષ્ટ્ઠાં માડવાં. (પ્

sero-.

સાધ્રત – કપકરણ.

546

sis

ફળ, દાણા ઇ.ને કદ અનુસાર છૂઠાં પાડવા. separated milk. મલાઈ-માખલ્ - રનેહલ દ્રવ્ય કાઢી લીધેલું દૂધ. માંત્રિક રીતે સથળાં રનેહલ દ્રવ્યાને કાઢી લેવામાં આવ્યાં હોય તેવું દૂધ, સેપરેટ દૂધ. separation. પૃથક્ષ્યલ, વિયુક્તિ, વિયાનળન, વિયાન. s. layer. વિચ્છેદક પડ. separator. મલાઇ ને કાઢી લેવાની

<u>શ્રુક્તિ જેલું ઘટકાને અક્ષગ અથવા દ્વર</u>

કરતાર માત્રિક અથવા અત્મ પ્રકારતું

sepsis. પરુ કારકાની હાજરીના કારણે અને અત્ય રાગાત્યાદક સુક્ષ્મ સછવા અથવા હાહી કે પેશામાંના તેમના વિષ અથવા કાહનાટથી થતા સંક્રમણ, ચેપ કે વિષાક્તતાની અવસ્થા.

septa (અ.વ.). septum (એ.વ.). પડદા, પડ. (ર) ફળ, હૃદય, નાક, જિહ્વા ઇ.ને એ વિવરામાં વિભાજિત કરતી ત્વચા, કહ્યા કે પડ. (ક) ક્ચતંતુ કે બીજાણુમાંના અનુપ્રસ્થ ખંડ. (૪) septal. પડદાનું. septate. પડદા કે પડથી વિભાજિત હોય તેનું (ફળ). (૩) ફ્ય, તંતુ કે અનુપ્રસ્થ દીવાલવાળા ખીજાણુ. (૪) પડ અથવા પડદાવાળું.

septicaemia. septicemia. છવા-શુરકતતા છવાણુ રક્તસંક્રમણ; રક્ત વિધાક્તતા. (૨) લે તીમાં સુક્ષ્મ છવાણુઓએ નિર્માણ કરેલી વિધાક્તતાની વ્યવસ્થા; જુઓ haemorrhagic septicaemia.

Septoria chrysunthomella. એક જંતુ, એ પાર્ધ રેશમને રેગ્ગાનિષ્ટ બનાવે છે. S. nodorust. પહેંતે. રેગે ત્પાદક છોટ. S. tritici. પહેંતી રેગોત્પાદક છોટ.

septuple planting. ઘટકાણીય વાવણી.

sequela. રાગના હુમલા બાદ રહી જવા ધામતી માંદગીની અસર.

sequence, ક્રમ, ક્રમાનુબલ ક્રમ. sequester agent. પૃથકકારક. sera (બ.વ.). serum (અ.વ.), રક્તજળ. રક્તરસ; લેહી ધનીભૃત થયા બાદ રહેતા લાહીના પ્રવાહી ભાગ; લાહીના કાય અવ-હાંબિત હોય તેવેઃ ગાેષ્ક્રેમ ધાસના જેવા રંગવા**ળા હે**રહીના પ્રવાહી ભાગ. -ત્વચાને દ્રવિત કરનાર જળમય પ્રવાહી. (૩) છવાણની રસીને કે વિધના સંત:-ક્ષેપ કરેલાં પ્રાણીના પ્રતિરક્ષા માટેના ર**સ, જે**ના **ઢ**ષચાગ **ર**ાગ પ્રતિરક્ષા મેળવવા માંટે કરવામાં આવે છે. (૪) રસી. ૬. inoculation. અન્ય પ્રાણીતા ક્ષેત્કીમાં પ્રતિર્મિડેઃ ઊજાા કર્યા છે.ચ તેવી રસી કાઢીને, રાગેહપાદક ચેલ્કસ સછવાની સામે નિષ્ક્રિય રાગ પ્રતિરક્ષા મેળવવા, તં<u>દ</u>વસ્ત પ્રાણીના શરીરમાં તેને કરવામાં આવતા अंतःक्षेत्र, s. protein. રક્તજળ પ્રાેટીન. s. sickness. રસીના અંત: શેમ કર્યા પછી આવતી મંદ્રગી - શરી-રની દેહધર્મીય અરવરથતા,રક્તજળ માંદગી. sero—. *serum* (એટલે ૨ક્તજળ) મ*ે*ટ ૧૫રાતું પૂર્વંગ. sero-agglutination test. કેટલાક રાગની પરીક્ષા કરવા માંટે લાહીમાં એબ્લ્યૂર્ટિનિન નામના પ્રતિ-પિં3ા છે કે નહિંતે તે તેવા માટે રક્ત∞ળની કરવામાં આવતી પરીક્ષા – કસેહી. sero logic(-al). રક્તજળ અથવા લોદાના પ્રવાહી દ્રવ્યના ઉપયાગ આવશ્યક બનતા **હે**ાય તેવી સછવે**ા અથવા સંદ્રિય દ્ર**વ્યે.ની પરીક્ષા કરવા સેવ્હીની કસેાટી અંગેનું, (ર) રક્તજળનું – તે લંગેનું. s. diagnostic test. વિવિધ રે.ગેરનું નિદાન કરવા, માટે પ્રાણીએાના ૨ક્તજળના કરવામાં આવતા 6 પથે ગ. s. reaction. રક્તજળ પ્રતે-ક્રિયા. Serology. રક્તજળ ચાને તેનાં કાર્યોના અલ્યાસનું વિજ્ઞાન. seropuruient. રકારસ અને પર્નું. serotype. **રક્તજળની કસેઃ**ટીન ઉપયોગનઃ પરિણામે એક જ પ્રજાતિમાંથી અન્ય સછવાથી જુદા પડતા સછવાના એક પ્રકાર. serous. જળમય, જળ જેવું: પનીર જળ જેવું. (ર) યક્તરસ અંગેનું, યક્તરસ સંબંધી, (૩) રક્તરસ પેદા કરનાર કે રક્તરરાદ્યારી

sesame

(शरीर). s. exudate. धाना धारेषे पेशीभ थी पता रक्तरस केवा स्थान. s. inflamation. रक्तकण है। प. s. ix.embranc. दवत्वया, दवध्या.

serang. Castanopsis indica A.DC.
નામનું સહુંગ તરીકે એાળખાતું ખાસી
ટેકરીએ અને પ. ખંગાળમાં થતું એક ઝાડ.
sere. કમ, કેલ્લું, કાર્ટ. (ર) સંચક્ર.
(૩) ખડકાળ જમીન, જળલ્શય કે સામાન્ય જમીન પર એક સરખા વનસ્પતિ વિકાસના અનુક્રમ. s. climax. સંચક્ર પરાકાશ કે ચરમાવસ્થા; વનસ્પતિ વિકાસના અનુક્રમની ચરમાવસ્થા. serial. કમવાર, કમાનુસાર, કમિક, કમખદ્દ. s. dilution. કેલિક તન્કરશ, કમિક મંદીકાવન. seriate. ચેલ્લીબદ્ધ, કમાનુસાર.

series. શ્રંણી. સંબંધત પરિણામાં અથવા મૂલ્યા ધરાવતા સમૂહ, જેમાં લાક્ષણિક પ્રારૂપ કે વિવરણના વૃત્તિ દેખ છે; પુરા-ગામી સદેશ પ્રત્યેકના સમૂહ. (૪) ક્રમ, વ્યવસ્થા, અનુગામિત્વ, હાર, સઠ, સંબંધત પ્રજાતિ કે કુળની સાથે સંબંધ ધરાવનારની સંખ્યા. (૫) સમાન ગુણધર્માનાળાં તત્ત્વાના સમૂહ કે સમાન મૂહકાનું સંયાબન. (૬) સમાન હકાણે વાળાં સ્તરાના સમૂહ. 5. cutting. પ્રજનન અને રક્ષણની જોગવાઈ થઈ શકે તે રીતે વૃક્ષાની કરવામાં આવતી કાપણી.

serf. સુદાસ, ખેત-ગુદ્ધામ. s. labourer. બદાસ કામદાર, ખેતગુદ્ધામ.મજૂર. serfdom. ભૂદાસતા, ખેતગુદ્ધામી.

sericate, મુલાયમ દેશમ જેવા વાળથી બાય્યાં ક્યાં સ્પાદીવાળું. sericeous. જુઓ saricate, sericulture. દેશમ ઉત્પાદન, દેશમના ફોશે- ટાના ઉત્પાદનના કાળા માલતું સંવર્ધન.

Serissa fatida (L.F.) Willd. {S. a. S. joponica Thusb.]. આકર્ષક કૂલોની શોભા માટે વાવવામાં આવતા છોડ. serotinous. માડો કૂલ આવે અથવા મોડો કુળ એસે તેવી (વનસ્પતિ). (શ) બીને મક્ય થયાના સાધારણ સમય વીતી જાય ત્યારબાદ બીનું વિતરણ કરતી (વનસ્પતિ).

serpent gourd, પરવળ.

serpentin . સર્પિલ. (૨) જલાન્યિત મેર્ગ્નેશિયમ સિલિકેટ, એાલિવીન પ્રકારની સાથે ધરતીના પાપડામાં મળતું એક ટકા જેટલું ખનિજ. (૩) દ્વિતીયક ખનિજ તત્ત્વ. s. layering. સર્પિલ સ્તરીલવન.

serra. દાંતાદારે અંગ, સરચના અથવા કિનારી કે ધાર. sorrated. કિનારી પર દાંતાદાર ખાંચ, કરવત જેવી કિનારી ધરાવતાં પાનવાળી (વનસ્પતિ). s. dentate. આરાવત દંતુરિત. serrulate. ઝીસા દાંતાદાર, નાની ખાંચ અથવા દાંતાની હારવાળું.

service. મેંઘુન, સંયુગ્યન ક્રિયા. (ર) સેવા. s. period. સંયુગ્યન - મેંઘુન અને ગર્ભાધાન વચ્ચેના સમય. (ર) સેવાના સમય

sesame. તલ; Sesamum તિલાદિમુળની. Sesamum indicum L. [Syn. S. orientale L.]. નામના ભારતના અગત્મના તેલીબિયાના છાડ, જેનાં ખી એટલે તલને રોકીને, ખાડની સાથે ભોળવીને અથવા મીઠાઇની સાથે ખાવામાં આવે 🧿 તથ કાળા અને સફેદ એમ એ પ્રકારના હોય છે. તેને પીલીને કાઢવામાં આવતું તલતું તે**લ** રસે.ઇમાં તેમ જ સાણુ, સૌ દર્ય પ્રસાધના, માયાનું તેલા, વનસ્પતિ બનાવવાના કામમાં આવે છે. તેલ કાઢી લીધા બાદ રહેતા ખાળ પશુ આહાર અને ખાતર તરીકે ઉપયે ગમાં ક્ષેવામાં આવે 9. s. leaf and pod cater. pitlar. તલના છે.ડનાં પાન અને (સંદેશને હમદલ કરતી ઇયળ. s. oં્રેક તઘને પીલીને કાટવામાં આવ**તું તેલ –** તલતું **વેલ**, જેને રસેઇમ, શરીરને માલીશ કરવા, સગધી દ્રવ્યા અને સૌદર્ય પ્રસાધના, સાણ, વનસ્પતિ ધી બનાવવા હપયેત્ર કરવામાં આવે છે. તેને અનેવધીય ઉપાસ ગ પણ યાય છે. તેમાંથી sesamin ન મને

s**esam**e

sesban

દ્રવ્ય મળે છે. s. oilcake. તલના ખાળ; તક્ષને પોલી લીધા પછી રહેતા અવશેષ, જેને પશુનાહાર તથા ખાતર તરીક 6પચાત્રમાં ક્ષેવામાં ત્યાવે sesamin. તલના તેલમાં રહેતું સફેદ. સ્કૃટિકીય સંધાજન, જે મેતી જંતુધ્ન ન હે વા છતાં, તેમાં પાયરેશ્રમ ખનાવદાને ઉમેરવાથી, જંતુધ્ય ગુણવાળું ખને છે. sesamoid. તલ જેવું, તલ સદશ. (૨) કાેેે શીય સેરચનાની બધની પર થતાં નાનાં 61381. sesamum, dg. s. blight. Cercusp ira sesami Zimm. Ainal જંતુથી તલીને થતે। એક રેપ્ગ. s. cake. તહનું તેલ કાઢી લીધા પછી અવરોય રહેતે! તક્ષના ખાળ જે પશુ આહાર અને ખાતર તરીકે ઉપયોગી છે. s. dry root rot. ત્લના છાડનાં મૂળને Macrophotaina phaseoli, નામના જંત્રથી તલના છે:ડને થતા રાગ. s. (til) gall fly. તહને લાગુ પડતી મચ્છરના એવી માખ અને તેનાં ડિંભ ફ્લ**ના** કળા પર સાંજ જેવી ગાંક બતવી, એડને સુકવી નાંખ છે. S. indicum L. (Syn. orientale L.]. adil ant પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, આન્ધ્રપ્રદેશ, તામિલન હું અને મહારાષ્ટ્રમાં થતા છાડે, જેનાં બીને પીલીને તેલ - તલનું તેલ કાઢવામાં આવે છે, જે રસાહમાં, સગધી દ્રવ્યા. સામ, સૌ'દર્ય પ્રસાધના અને વન-સ્પતિ ધી બતાવવા માટે લપયાગમાં લેવામાં અવે છે, તેલ કાઢી લીધા *ખા*ઢ અવશેષ **રહેતે**। તલના ખાળ પશુ આહત્ર અને ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. S. laciniatum, અડબાઉ વગડાઇ તહા. phyllody. woit sesamum rosette. S. prostratam, wishis -વગડાઉ તલ. s. rosette. તલને લાગુ પડતા વિષ છુજન્ય રાગના એક પ્રકાર, જેમાં છેડ કુંઠિત ખને છે, તેની ટાચ પર રિબન જેવાં નાતાં માત થાય છે. s. wilt. Fusarium vasinfectum. નામનાં જંતુથી તક્ષને થતા એક રાગ.

જેતા કારણે છાડ કરમાર્ક નથ છે.

Sesamia inferous Walk. ધઉ, ડાંગર, મકાઈ, જવ, એાટ, શેરડી, જુવાર, બ.જરી ઇ.માં પડતી ગુલાબી ઇચળ.

sesban. સેવની, જયંતિનું ઝાડ. sesbania. wuld; Sesbania bispinosa (Jacq.) W. F. Wight (Syn. S. aculeata Pers.].નામનું ઝાડ, જેનાં પાન ડાંખળાં ખાતર તરીકે જ્રમથે ગમાં લેવાય છે; લીલા ખાતરમાં આ ઝાડનું ખાતર - મસ્થાને 9. S. cannabina (Retz.) Pers. [Syn. S aculeuta Pers. var. cannabina Baker]. ઇક્કડ નામને ઊંચા છાડ, જેવા રેસાની માછલી પકડવાની જાળ બનાવવામાં આવે છે. **ઉપરત** છા**યા** માટે તથા લીલા ખાતર માટે તેને વાવવામાં આવે છે. S. grandiflora (L.) Poir. [Syn. Robinia grandistora L; Agati gradiflora Desv. |. અગથિયા ન મનું ખાસામ, ૫. બંગાળ, ગુજરાત, આન્ધ્રપ્રદેશ અને તામિલનાડમાં **ક**ગાડવામાં અવતું ઝાડ, જેના પાનના શાકભાજી અનાવવામાં આવે છે. કપરાંત નાગરવેલુના પાનને ટેકા આપવા તથા છાયા માટે તેના **લપ**યાગ કરવામાં આવે D. S. sbean (L.) Merr. |Syn. S. aegyptinca Pers; A schynomene sesban L.]. જયતિ, સેવરી નામના ભારતભરમાં થતા મેટા છાડ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં બાવે <mark>એ. પાતના પશુ આહાર બતાવવાનાં આવે</mark> છે. અને પવનના સપાટાને ખાળવા તેને વાવવામાં આવે છે. s. bacterial disease. Xanthomonas sesbaniae. નામના જતથી જયંતિ નામના ઝાડને યતા એક રેલ્ય. s. leaf spot. Cercospora sesbaniae, Aluai wall જયાંલે નામના ઝાડનાં પાનની કપક્ષી સપાટી પર નાના પીળારા મડતા ડાવને यते। रे.ग. s. seedling blight. Collectotrichum capsici. નામના જહાથી

54)

sex

જયતિ નામના ઝ:ડને થતા રાયના એક પ્રકાર,

Seseli diff sum (Roxb. ex Sm.) Santapau & Wagh [Syo. S. indican Wight & Arn.]. વન- તેમન નામની હત્તર પ્રદેશ, પ. ખંગાળ અને આસામમાં થતી શાક્રીય વનસ્પતિ, જેનાં ફળ પેટની ગરખડ અને કૃમિના હપાય તરીકે કામમાં અલે છે.

ses-ile. અક ત, અદેશ, દંડ કે કૃંત વિનાનાં અંગે: ધરાવતું. (ર) પ્રકંડની માફક કાઈ ટેંકા વિના આધારની સાથે સીધું જ જડાયેલું. s. flower. અદેશ પુષ્પ. s. leaf. અદેશ પર્ણ.

set. કલમ, પ્રજનનક્ષમ નાતા ભાગ.
(ર) કંદ. પ્રેરાહ કે ગાલક ઇ. (૩) પાંખકા કે દળના ખરી જવા પછી તરત જ અંડા-શય પર જેવામાં આવતા શેપ્ય. (૪) ઇંડાંને સેવવાના હેતુસર મરસીની હેઠળ અથવા ઇન્કયુએટરમાં તેમને મૂક્લાં ક. out. ખગીચ, દએરગૃહ ક.મ હોડ રાયવા. ક. seed. ફ્લમાંથી બી ખનાવહું.

seta (એ.વ.). setae (બ.વ.). કડક વાળ, કાંટા કે અણીવાળું હોંગ અથવા ઉપાંગ. (૨) શેવાળના સંપુટને ટેકા આપનાર દાંડા. (૩) કંચળના વાળ. (૪) શેલાકા, ઢંડ, વજ-કેશ setaceous. કાંટાળુ, કાંટા આકારનું. setiferous. કાંટાવાળું. setiform. શેલાકાકાર, કાંટાળું. setose. કોટાળું.

Setaria glauca (L.) Beauv. [Syn. Penecan glaucum L.]. તૃષ્ફ યુન મુખ્યત્વે અન્ત્ર પ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં થતું કૃતેલી નામનું પાસ. S. italica (L.) Beauv. [Syn. Panicum italicum L; Chaetochloa italica (L.) Scribn.]. કાંગની, મારી કૃતેલી કે મારી ફેચી નામનું ઘાય, જે આન્ત્ર પ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં થાય છે, જેના ઉપયાગ અતિમૃત્રતા તથા નાતરાગ તથા સધિવાની સામે કરવામાં આવે છે. S. pallide-fusca (Schumach.) Stapf & C. E.

Hubbard. ચારા તરીકે હપયાગમાં આવતી એક વનસ્પતિ, જેના દાષ્ણા ખાવાના કામમાં આવે છે. S. palmifolia (Koenig) Stapf. એક પ્રકારના યાસ- ચારા. S. sphacelata (Schumach) Stapf & Hubbard ex Moss. ધાસચારા માટે હગાડવામાં આવતી વનસ્પતિના પ્રકાર. S. verticillata (L.) Beauv. તામિલનાડુ અને આન્કાપ્રદેશના તૃણ્યુળની વનસ્પતિ, જેના દાણા ખાવામાં આવે છે; માટી ધુનેલી, મેટીકુંચી.

setting pen. ઇંડાં સેવતી મરવી.
settied area. રિયર વસ્તીના વિસ્તાર.
settlement. વસ્તી, વસાહત. (૨)
બંદાબસ્ત. (૩) નિકાલ, સમજૂના. s.
officer.મહેસૂલી – બંદાબસ્તી અધિકારી.
(૨) વસાહતના અધિકારી. settler.
અધિવાસી, વસાહતી.

sevifie orange. ખાટી મે સંબો sewage. ગટર, નાળી, મેારી *દ*. માં વહેતા મેલ, કચરા. s. farm. મળ અને અપવાહ તું પાણીવાળું ફાર્મ. s. irrigation, મળ-જળ સિંચાઇ. s. sickness. મળ-જળની સતત સિંધાઇ મેળવ-નાર, ખાસ કરીને રેતાળ જમીન અથવા બધા પ્રકારના જમીનના અવસ્થા જેના પરિષ્ણામે ઉત્તરાત્તર પાક એ છેઃ ઊતરતો જાય. અને અવસ્થાના ઈલાજ તરીકે જમીન પર એક્ડા થયેલા મળને દૂર કરી પાણીને વહેવા દેવામાં આવે અથવા તેના નિકાલ કરી તેનું જમીનમાં સવણ થાય તેલું કરવામાં આવે. જમીનની સુધ રહ્યા કરવા માટે હાથ ધરવાના વ્યનેક ઉપાયા ફ પરાંતના આ એક ઉપાય છે. s. sludge. મળ ઇ. ના નિકાલ માટે મળ કરવામાં આવી હોય ત્યારબાદ શિષ્ટ રહેતું કાર્બનિક દ્રવ્ય, જેના ઉપયોગ ખાતર તરીકે કરવામાં આવે 🦫. water. મળતા પ્રવાહી સાગ. જુઓ effluent.

sex. નર. નારી કે ઉસકલિંગ નાવિ; નાવિ, લિંગ. (૨) એક્ગુણિવ જન્યુના

shaft

s ex

સંયુગ્મનથી દ્વિષાય કાવ કલિનાંડ નિર્માણ કરવાનું સત્ધન-યુક્તિ. s. characters. પ્રજનન કે લિંગી અંગાની ઉપસ્થિતિ ઉપરાંત ·ગન્ય લક્ષણો, જેથી એક જાતિની વ્યક્તિને અન્ય જતિની **વ્યક્તિયી** અક્ષત્ર તારવી શકાય. (૨) ગૌણ હિંગા હણણા. s. chromosome. હિંગ-રંગમુત્ર; ગર્ભસ્ય ખાળકની નહિ નક્કી કરતું રમસત્ર; પ્રત્યેક પ્રાણીને આવા સંપસ્ત્રાના એક જેડ હેલ છે. s. differentiation, લિંગ-વિભિન્નતા. s. feathers. મે.ટા બાગનાં ભતકાની પૂછડીનાં પીઝાંના અગ્રભાગ, જે તર પ્રાણીની પુખ્તતા અણવા મ ટે ક્રયથાંગી અને છે. s. glands. (લેંગ-મધિએત, જે નરમાં વૃષણ અને મહામાં અંડાશય હોય છે. s. hormones, લિંગ અંત:-स्रावा: २४ रार्धंड समुद्धन व्यत:स्रावा, हे લિગા અંગે અને ગૌણ લિંગલકાછે અને ચાવિષ્કારનું નિયમત કરે છે. s. linkage. લિંગ ગ્રંથન. (ર) લિંગ રંપસ્ત્રામાં રહેલા ચાકસ જનિનના કારણે અતિની સાથે સંકળાયેલાં લક્ષણોના સહસંબંધ. s. rasio. કાઈ એક સમૃદ કે વસ્તીમાં શ્રી અને પુરુષ વસ્તી વચ્ચેને ગુણોત્તર-પ્રમાણ. sexed chicks. ઇડાંને સેવલી વખતે જાઉ વ્ય**ત્સાર બચ્ચીને અક્ષમ તારવવ**ી, જેથી તર બચ્યું કે માદા બચ્ચું ખરીદવાનું સરળ બની શકે. બચ્ચાંની અવસારણીને દલટાવાને લિંગા અગા દશ્યમાન થતાં, **ાં માર્યની નર કે મ**ાદા સૂચક જાત **નક્ષી** કરી શકાય છે. ત્યાં નહુવા માટે બચ્ચ[ના રંગ પણ સહાયભૂત ભને છે. sexual. લિંગી. લિંગીય જાતીય, ચૌન. s. copulation. લિંગી સંયુગ્મન, મૈયુન, s. method of tree propagation. બીમ′થી વનસ્પતિને **ક્ર**ગાડવઃની પદ્ધતિ. અકરીતે ઉગઃડવામાં અલ્વતા છાડને રાષ કહેવામાં આવે છે. આ પહેલિ દ્વારા કગાડ-વામાં આવતાં વૃક્ષાે લંબી આવરદા ધરાવતાં હોય છે. તે વધારે નીયજ વ્યલ્યે છે. પ્રમહ્ ણમાં વધારે મજબૂત <mark>હે</mark>ાય છે. તેથી ધાન્ય ખેતી અને કળ-ખેતીને ખૂબ જ લાભ થાય

તેવાં હચ્ચ કાંઠિનાં બી પ્રાપ્ત થાય છે. લા પ્રથાના ગેરફાયદા એ છે કે રાય દારા **6**ગાડવામાં આવતાં વૃક્ષ એક સરખાં વૃદ્ધિ વિકાસ ધરાવતાં હૈાતાં નથી. નીપજ અને કળ વ્યાપતાં હાંબેર સમય લે છે. એટલાં માહાં થાય છે કે તેની નનળવણી વ્યાર્થિક રીતે મેંથી થઈ પ3 છે, અને ઉચ્ચ કારિતા ગુણધર્મો કાયમ કરવાનું લબ્લગ અશક્ય ભને છે. s. phase. ચૌવનાવસ્થા, યીવન, જુવાની, s. reproduction. **હિંગીય પ્રજનન; અલિગો અથવા વ**ાનસ્પ તિક પ્રજનનથી મિન્ત એવું જન્યુથી થતું s. r. cell. લિંગી પ્રજનન કાેષ. sexupara. ફલન વિના નવી વ્યક્તિ પેઠા કરવાના માદા અંગનું એક્ર્યુમ shaddock, તાજુ ખાવા હાયક એક ખડમધુર્ ક્**ળ**, નુએ! pummeto.

shade. ઝાયા, સીધાં સૂર્યતાં કિરફો:-ત્તડકાથી રક્ષાયેલા વિસ્તાર કે રઘાના વચ્ચે આવતા પદાર્થ વડે અત્યંત કે પ્રખર પ્રકાશ સામેતું. ઝાવરજી. sh. bearer. છ.મા હેઠળ ટક્તાં અને વૃદ્ધિ તથા વિકાસ પામતાં વક્ષની નિતિ.sh. demander.સ.ધારણ વ્રક્રિઅને વિકાસ માટે, ખાસ કરીને પ્રાર-સના સમય માટે કેટલાક પ્રમાણમાં હાયાની -લાવશ્યકતા ધરાવતા વૃક્ષાના પ્રકાર. sh. density. જંગલામાં વૃક્ષાના ઘટાઉત્પથી ચાવતા પ્રકાશના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છાયાનું પ્રમાણ; છાયાની બીયતા.sh. plant. છાયા વનસ્પત્તિ; છાયામાં ઊગતી ગાયવા છાયાને સહ્ય ગણતી વનસ્પતિ. (૨) છાયાની -તાવરયકતા ધરાવતાર ધા ક વનસ્પતિને ઝાયા મળે તે માટે લગાડવામાં આવતાં છાયાવાળાં ત્રક્ષા. sh. tolerant. ખુકલા સૂર્યના પ્રકાશમાં થતી તાને સતાષ-કારક વૃષ્દિ જાને વિકાસ પામતી વનસ્પતિ). sh. tree. વિસ્તૃત ઘટાદાપવાળાં, ખાસ કરીને છાયા માટે જ ઉગાડવામાં આવતાં વૃક્ષા. shady. છાયા આપનાર કે ઝાયા માં રહેનાર.

shaft. દાંડા દંડ (૨) પત્રાક્ષ પુષ્પની મુખ્ય ધરી. (૩) પીઝાંના દાંડાથી દુરના

share

ભાગ. (૪) વાળને: પ્રકાંડ. (૫) મંત્રની શક્તિનાં સ્રોત અને ગરગડીને જેડતો કાંડોં અને શક્તિ વિતરણને શક્ય ખનાવનાર સ્થિગ અને અન્ય યુક્તિ. (૬) હાડકાના સૌધા નળાકાર ભાગ. s. louse. સસ્તન પ્રાણીએા અને પક્ષી-એાને કરડતી જુ.

shaftal. હિમાલયે અને નાલગિરિમાં થતી એક શાકાય વનસ્પતિ,

shag. અસ્તલ્યસ્ત વૃદ્ધિ અથવા વાળના ગુચ્છા. (૨) કાપેલી તમાકુના હલકા પ્રકાર. shggy. વાળવાળું, અરહ્ય વાળ ધરાવતું, અરહ્ય, અત્યંત પ્રમાણ ધરાવતા હૈાત્યા વિતાના વાળ. (૨) જંગલ અને વનસ્પતિના સરાતા. (૩) અરહ્ય ડાળાઓ અથવા ડાળખાંવાળાં (ઝાડ).

shakarkandi. રામુરિયાં.

shake. ક્ષાંકડાના દાણામાં પડેલી ફાટ.
(૨) પાસ કરીને નીચા ઉષ્ણતામાનથી ઝાડના થડ કે કેલ્ઇ અંગમાં પડેલી ફાટ.
(૩) હક્ષાવવું. sh. culture. સજ્યાનું એકઘાયું આલબન મેળવવા હલાવીને તૈયાર કરવામાં આવતું સંસ્કરણ-સંધીયન. sh. gourd. પરવળ્.

shale. રહેટ શૈલ. (ર) સરસ સ્તર ઘરાવતો સથવા સંરચનામાં રતર ઘરાવતા માટી કે કાંપના અનેલા જળકૃત ખડક, જે રંગ અને કાર્ટિની કચ્ચિએ વિલિઘતા ઘરાવે છે; રહેટ શૈલના સુકાવાથી સંરહતામાં કાંપ અને માટી અનેછે. (ક) કપ્યતંતું કાલુ ખૂલે તે પહેલા તતુને ફ્રશ્ર્ટા પાડતું ચાંદી જેલું મણ્બંઘનું અસ્તર. shaly. રહેટ શૈલનું⊸તે અંગેનું.

shalgam. saljam टर्निंग, शद्यभ्य. shallot. Allium ascalonicum L. नामनी अधन नामे ओणभाती सुवासित सड़ेंद्द प्रशिद्ध धरावती, इंदवाणी तामिय-नाडुमां यती वनस्पतिने। ओड प्रहार.

shallow. છીઝરું, ઉપર છક્સું. sh. cultivation. માંચ ઇંચ કરતાં પણ એહ્છી અર્થાત્ છીઝરી સૂમિમાં કરવામાં આવતી ખેતી. sh. digging body છીઝર્ ખાદનાર-છાઝરા ચાસ ખનાવનાર હળ, sh. ploughing, છાંછરી ખેતી-હળ કિયા. sh. rooted. જમાનની સપાડી પર લગભગ બધાં જ મૂળ ધરાવતી (વનસ્પતિ). sh. r. crop. ખધાં જ કે લગભગ બધાં જ મૂળ છીકરાં હોય તેવા પાક. sh. soil. ખડક અથવા સખત જમીન પર માત્ર થાડાંજ ઇંચ માડીનું પા ધરાવતી જમાન. sh. well. છાંકરી કૃવા.

shama millet. સામા, Echinochloa colonum (L.) Link (Panicum colonum L.). તામનું મહારાષ્ટ્ર સાન્ધ-પ્રદેશ, અને હત્તર પ્રદેશના તરાઈ વિસ્તારમાં થતું ધાસચારાનું ધાસ, જેના દાણા એટલે સામા અલ્તના સમયમાં અને વર્ષના માસ દિવસોએ શ્રહ્યાનું હિંદુઓ ખાય છે.

shamouti orange. પેક્ષેસ્ટાઇનનાં ખી વિનનાં-બફા નામે મશહૂર સંતરાં, જેનું કળ લખોળ, મધ્યમ કદનું, નારંગી રંગ ધરાવતું, જડી અને સખત હાલ અને નક્ષર મર અને મધ્યમ પ્રકારના રસવાળું હોય છે. Shanghai fowl. માટાં ઇડાં આપનાર એશિયન ઓલાદનાં મરધાંના પ્રકાર.

shank. નળા, નલાસ્થિ, ઘૂંટણથી એડા સુધીના પગના (૨) પક્ષીના પગના ઉપર તરકના ભાગ. (૩) ભાગડાં વરળા પશુના પાછલા પગના ઘૂંટણના પાછલા ભાગના સાંધા. (૪) વનસ્પતિના પાંધ ભાગના સાંધા. (૪) વનસ્પતિના પાંધ તે સાંધતા ભાગ, (૫) માથું અને હાથા વચ્ચેના ઓત્નરના ભાગ, વચલી દાંદી. sh. feathering. કાચીન, હાલા, જેવાં કેટલાંક પક્ષીના બહારના પગનાં પીઝાં. sh. plough. શંક પ્રકારનું હળ. shape. રૂપ, આકાર.

share. માસ્કોલી હળના એક લાગ, કળું, જે જમાનને તાડવા કે લાગવામાં સહાયભૂત અને છે. (ર) હિસ્સા; લાગિયા ગહ્યાતિયાના પાકમાં હિસ્સા-લાગ (૩) લાગદારી સંસ્થાના શેર. sh., bar point દંડકળું. sh. capital. શેર ખૂંશ. sh. crop. પાક નીમજે તેના લાગ હેવાના શરતે પાક પકવવામાં આવે તે; લાગદારી

sheep

પાક. sh. cropper. ભાગીઓ, પાકમાં ભાગ મેળવનાર મહોતિયા ખેડૂત;સાપી. sh. cultivation. ભાગાકારી ખેતી. sh. pitch. ક્ળુને સુકાવ. sh. rent. ભાગાકારી ગહોત. sh. tenant. ભાગીઓ ગહોતિયા.

sharifa. સીતાફળ;

shark liver oil. શાર્ક માછલીના ચકુતનું પ્રજીવકા એ' અને 'શે' ઘરાવતું તેલ. sharpen. ઘાર કાઢવી.

sharp flavour. અમ્લ, સુવાસ, તીવ સુવાસ.

Shata. Iseilema laxum Hack. નામતા ઉત્તરપ્રવ્શ, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર, અને દ્ર, લારતમાં થતા ધાસના એક પ્રકાર. shatter. કવેળા દાણા પડવા. (૨) પાન, દાણા અથવા બીને લણણી અગાઉ છૂટો કરવાં, shattering, વિખેરણ, sheaf. દાણા કાઢી લીધા હાય તેવા પૂળા. shearing કાતરથી પેઠા કે બકરાંનું ઊન કે વાળ ઉતારવાં–કામવાં. (૨) ઝાડ અથવા છાડની છટણી કરી તેને પાતળાં બનાવવાં. shearling. કતલ કરવા અગાઉ, ઊન કાઢી લીધું હૈાય તેવા ઘટાનું ખેંચા કાઢેલું ઊન. (૨) વાળ કાપી કે ઉતારી લીધા હેત્ય તેવું धेंद्रे. shears. કાયવાનું એલ્નર. કાતર. sheath. આવરણ, વેશ્ટન, કવચ. (ર) રક્ષણાત્મક આચ્છાદન – આવરણ; ત્વચા, પેશી, ચામડી ઇ.તું આવરસ્યુ. (૩) પ્રકાંડ અથવા ડાળીને ઢાંકતું **પ**ર્ણતલ. (૪) યાસનાં નિસ્તપાન. (૫) શિક્ષચ્છદ્દ; નળાકાર સરચના. જેમાં પ્રાણીનું શિક્ષ પાછું ફરે છે. shcathing, વેષ્ટનશીલ, આવરણ ધરાવત. sheave ગરમ&તું ચક ખાંચેર, જેમાં ગરગડી ચહાવવાનું દેવસું કે પટા કરે 🤡 ચરખી.

shed. કાપરી, કાઢ. (ર) પ્રાણીઓનાં ખાણ બઘવા ખેતી માટેનાં એાનરા સાચવી રાખવા માટેની એક ભાજુ પર અથવા બધી ભાજુએ ખુલ્લું રથાન. (૩) પાંદરાં, વાળ, પરાગ, બી, પીકાં કાને ખંખેરી નાંખવા.

sheda. તૃષ્ધુળનું બારસાસી ધાસ. sheen. संदर, अण्डणती आति धरावते. sheep. થેટું, બકરાંની સાથે સંબધિત ovis પ્રનાતિનું વાત્રાળનારુ પ્રાણી, જેના **લન, ખાદ મારત અને ચામડાં માટે નણીતી** ધણી એાલાદ છે. sh. bot fly. *Oestrus ાગાંદ*. **તામની માખી, જે** ધેટાં-બકરાંતા તસ-ક્રારાં આગળ ઇડાં મુકે છે, જેમાંથી બચ્ચાં બહાર નીકળી છેક નાસા વિવર સુધી પહેરચા જાય છે, પારેણાંમે લપદ્રવગ્રસ્ત પ્રાણીના नाइमांथी सतत श्वेष्मीय साव यया ५३ छे. sb. dung. ધેઠાની લાદ sh. fescue. તુણકુળનું Festuca ovina L. નામન ધાસચારાનું તૃણ. sh. foot rot. Furinodosus. नामनः हंडाख्यी ધેટાના પગને લાગતા એક જેમાં પગના શુંગી ભાગ, નરમ ભાગાયી છૂટા પડી પગ અને આંગળાં ધર અસર કરે છે, પરિષ્ણામે ઘેટાં લંગડાય છે. તેમના પગની વિકૃતિ આવે છે અને સંપૂર્ણ કે અંશત: राभ प्रशं भड़े छे. Sh. Red. Melophagus ovinus L. नामनी पांच विनानी ધેટ^{ાં}ને લાગુ પડતી માખ, જેનાં ડિંભ અને પુખ્ત માખી ધેટાંનું ક્ષાહી ચૂસે છે, પરિણામે ધેઠાં સતત રીતે શરીરને ખર્ચા કરે છે. ખચકાં વારે છે. જેથી ઊનને બારે હાતિ પહેંચિ છે. sh. lice, ઘટામાં પડતી Bovicola ovis and Linoganthus pedali. નામની ધૈટામાં ચૂસતી જૂ, જે ધેઠાને ધેનમાં નાખે છે. sh. manure. ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ધટાની લાદ, જેમાં 1.4 ટકા નાઇટાજન, 1. 🖯 ટકા ફેં ાસ્ફ્રેારિક ઍસિડ અને 3.0 ટકા પાેટા**શ હોય** 3. sh. nasal fly. of sheep bot *fly.* sb. pelt. ઘેટાનું ચામ≨.sh. pox. વિષાણથી ઘેટાને લાગુ પડતા બળિયા વર્ગના ovinia તરીકે પણ ઓળખાતા સમકર રાય, જેમાં ઘેટાંને તાલ આવે, ન્યુમાનિયા થાય, ચામડી તરડાય અને છેવટે મૃત્યુ નીયજે. sh. scah. ઘેટાના ઊનવાળા **લાગમાં લાગુ પડતા** એક રાગ, જેથી ધેઠાં

shevri

બેચેની અતુલવે. sh. skin. ઘટાતું ઊન કાઢી લીધેલું ચામડું. sh. tag. એલ્લખ માટે ઘેટાના કાન પર પહેરાવવામાં આવતી ધાતુની પટ્ટી. sh. tick. ઘેટાને લાગુ પડતી જ્. sh. trail. ગાડિયા પ્રવાહ; ઘેટાના માર્ગ.

sheetal-chini. આરાહી વનસ્પતિના એક પ્રકાર, જુએા *cul el*.

sheet erosion. પૃષ્ઠ ધસારા. (ર) વરસાદ દરમિયાન પાણીના વહેલમાં જમીનના કપલા પડતું થતું કે:વાણ, ઘણી-વાર આપ્યું ખેતર ધસારાના ક્ષેાગ અનતું હૈય છે, જેનાં માઠાં પરિણામથી ખેડૂત અજ્ઞાત હૈય છે; કાદવવાળું પાણી આવા લે!વાણનું સૂગક છે. sheet wash. પૃષ્ઠવાહ.

shelf life. કળ અને શાકભાજી તાર્જા અને આકર્ષક રહી શકે તેવા સમય, જે અથાસાં અને મુરબ્બાને પણ લાગુ પડે છે. shell, કાલબો અને મુદ્દુકાય પ્રાણીએલની માકક પ્રાણીઓનું બહિ:કંકાલ કે કેાચલું. (૧) કળ કે કાષ્ટ્રધળની બહારના નાઢ કાષ્ટ્રમય છાલ. (૩) લીંગડાં. (૪) ૫ખ-**વ્યાવર**ણ, (૫) કારિતનું આવરણ, (૬) ર્ધંડાનું ચૂનામય કાચહું. (છ) બી કે મીજને સિંગે: કે કાચલામાંથી બહાર કાઢવાં કે ફેહવાં.sh. egg. બાગ્યા વિનાના કાચલા રુહિતનું કહું. sh. membranes. ઈડાના દ્રવ્યની આસપાસની કાચલાની પાછ-ળની ત્વચા અથવા કહ્યા. sh. oil. કાજુના કઠણ બાવરણની ગહાર સવતું ધેરા બદામી રંગનું શ્યાન તેલ, જેના ઉપયોગ વેહરપ્રફના કારક તરીકે અને બોટ, માછીમારેની **ન્નળ** અને **હશ**કા લક્ષ્કડકામનાં સંરક્ષણ માટે થાય છે. આ ઉપરાંત તેના ઉપયોગ વાર્નિશ, નોઘોગિક ફરશનાં ટાઇક્ષ, એસિડ પ્રકુ સીમેન્ટ, ટાઇપરાઇટરના રાક્ષ, મેહ્ટરના એરેતર, ગુંદર, રંજકા, શાહી, વાટર-પ્રક્ કાનળ, પૂઠાં ઇ. માટે થાય છે. બીજો तेबनी साथै भिश्र ५रीने अनेमक्ष - भीना તરીકે પણ તે **ઉપ**યાગમાં આવે છે. sh. quality. નહાઈ, છિદ્રાળવા, ઇ. એવી

ઇંડાંના કાચલાના ગુણવત્તા, જેમાં પસંદગી પુક્ત સંવર્ધનથી સુધારા લાવી શકાય છે. shelled maize. ડૂંડાંમાંથી છૂટા પાડેલા મકાઈના દાષ્ણા. shelier. મીંજને કાચલાંમાંથી બહાર કાડવી, મગફળાને ફેલ્લાની યુક્તિ. shelling. મીંજને કાચલામાંથી બહાર કાડવી, દ્રાસને છૂટી કરવી. sh. percentage. ડૂંડાં, કાચલાં, સિંગા ઇ.ના પ્રમાણમાં મીંજ, કળ, દાષ્ણા ઇ.ની ઠકાવારી.

shellac. લખ, વાર્તિશ અતાવવા પીમા-ળેલી લાખ. (ર) લાખથી વર્ગ્નશ કરવું Shella orange. આસામમાં થતાં સંતરાતા એક પ્રકાર.

shelter helts. પવનની સામે વિશાળ વિસ્તારનું રક્ષણ કરતાં ઝાડની હારના પટો; સતરંજના પારિયાંની માધક રોજના-પૂર્વંક ચારે ભાજુએ ઝાડની હાર બનાવીને જેલી કરવામાં આવતી રક્ષણ વ્યવસ્થા. પવન સતત વાયા કરતા હોય તો આવેલ પટ્ટો ઝાડની જોચાઈ કરતાં 15 થી 30 ગણા વિશાળ વિસ્તારનું રક્ષણ કરે છે. બે દિશામાંથી પવન વાતો હોય તેલ તિકાણાકાર હાર ખનાવવામાં આવે છે, વચમાં માટાં અને ક્રમશા બાજુમાં નાનાં વૃક્ષા નને ક્ષુપો બનાવીને વધારે રફાણની વ્યવસ્થા કરી શકાય છે.

she-oalı. જંગલી સર્ડુ.

Shetland. સ્કાટલૅંડના શેટલેંડ ટાપુમાં વતન ધરાવતી નાના, મજખૂત ટકુની એક આલાદ, જે ખડતલપણા, ધીરજ, ચાકસ પગલાં અને ભારે વજન ઊચકવા માટે નહીતી છે.

sheu-shong. નીક્ષગિરિનું નાનું સદા હિરિત ઝાડ, કે છાેડ.

shevra. Alysicarpus rugosus BC. નામના ધાસચારા.

shevri. શેવરી, જયંતિનું ઝાડ; મહા-રાષ્ટ્રમાં પવનના સપાટાને રાકવા મ.ટે અથવા કેળના રક્ષક પટા તરીકે જેવડી હારમાં, કેળથી 13 ફૂટના અંતર પર વાવવામાં આવતું Sesbania seshan 55 F

shoddy

(L.) Merr. [Syn S. aegyptiaca Pers.]. નામનું વૃક્ષ, જેના પ્રકાંડના રેસામાંથી દેવડાં બનાવવામાં આવે છે અને પાનના કપયાગ ગારા તરીકે કરવામાં આવે છે.

Shiajira. શાહછરુ નામની બિહાર, એારિસા, પંજાબ, પ. બંગાળ અને આન્ક્ર-પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં ફળના મસાલા તરીકે તથા ઐત્વધીય હેતુ માટે હપશેલ કરવામાં આવે છે.

shialkanta, ભારતભરમાં ભ્રગતા દીર્ધાયુ વનસ્પતિ.

shield. ઢ.લ, આવરણ, ક્વચ. (ર) ચંત્રની રક્ષણહમક પ્લેટ અથવા જાળી. (૩) વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીના ઢાલાકાર ભાગ. (૪) કહિકા પ્રજનવના કલમાંકુર. (પા પુખત ડુક્કરના નાઉા, શંગા ખના પરના ભાગ sh. budding. અંગ્રેજી વર્ણ ' Ω ' (\mathbf{T}) આકારતું કલમાંકુર પ્રજ-નન, (૨) લીંબુ, સકુરજન, અને એાર વાવવાની પ્રચલિત પદ્ધતિ, જેમાં કહમાં-કુરને કામવા અગા<mark>ક પાનને</mark> કામવામાં અવે છે, જેમાં ! થી 1 કું ઈચ જેટલા, છાલના ઢાલાકાર સાંધામાં કામ મુકવામાં અવે છે. ત્યાર ખદ કાષ્ટ્રથી છા**લને ટીલી** કરીને, કલમાંકરને 'ઠ્રા' આકારમાં છાલની પાઝળ ગાહવવામાં આવે છે. બાદ નાહીં ઘરલ સાધાને લાપેટવામાં ચ્યાવે છે. આ પ્રક્રિયા પતી ∞ત્ય ત્યારમછી તરતજ કલમ[કુર પ્રજનનના સ્થાનથી સહેજ ઉપર ક:પત્મુકવામાં આવે છે. કક્ષમ અઠવાડિયામાં બરાબર નેડાઈ નય છે. sie. grafting. **ઉપ**રેઃક્ત સંકર માટે અંગ્રેજી વર્ણ 'ઠી' (\mathbf{T}) આકારના કાપ, જેમાં કક્ષમાંકુર મૂકી સાંધાને કે કહ્યમને ખાંધી લેવામાં અલ્વે છે.

shifting cultivation. તામિલનાલુ, એારિસા, આસામ અને આન્ધ્રપ્રદેશમાં પર્વતાળ કે હુંગરાળ લાગામાં હજુ પણ વન બાળીને ખેતી કરવાની પુરાણી પદ્ધતિ. shikakai. શિકાકાઈ, અરિઠાં.

shin. ધૂંટણ અને પાની વચ્ચેના પત્રનેક

ભાગ. (૨) અમમાદના નીચેના ભાગ. (૩) માહ્ડબાર્ડની કાયતી દિતાર. sh. home. નહારિય. sh., double મેહ્કડબાર્ડનું બેધાર્તુ પાતું. sh., share માહ્કબાર્ડનું પાતું.

shingle. વહેરેલું કે કારેલું પાતળું, લંબ-ગોળ લાકડાનું પારિયું, જેના એક એડા બીજ એડા કરતાં પાતળા હૈાય છે અને જેના જપયાગ પશ્ચિમના દેશામાં છાપરાને જડવા માટે કરવામાં અવે છે. (ર) નદી અથવા દરિયા કિનારે જેવામાં આવતા પથ્થર અથવા ગાળારમના ટૂકડા. sh. tree. દેવદાર, રાતા દેવદાર.

Shipley Early. જરદાળુ - એપ્રિકારના એક પ્રકાર, જેમાં ફળ મધ્યમ કદનું ગાળાકાર, સફેદ કાલ, સ્વાદિષ્ટ ગરવાળું હોય છે. સૌ પ્રકારામાં આ પ્રકારમાં વહેલાં ફળ આવે છે.

shipper. વહાણમાં માલ ગડાવતાર, હતારતાર અને માેક્લનાર દલાલ shipping fever. બજારમાં એક સ્થાન પરથી બીજા સ્થાન પર ઢાર કે અન્ય જાનવરાને માેકલતાં તેમને લાગુ પડતા એક પ્રકારના રાગ, જેમાં રકતસાલી છવાણ્યકતતા કે ન્યુમાેનિયા થાય છે.

shisham. સીસમ.

shimlik. ખાશકળવાલું હિમાલય વ્યને કારમારમાં થતું એક ઝાડ,

shiver. भूजरी, डंडीथी हे तावमां सहैक हंपन यहां है।य तेवी भज्जरी.

shoal, છોઝ્ર્ક, (ર) પાણી હેઠળના રેતી-વાળા કિનારા, (૩) ઝ્રુંડમાં તરતી માછલી-એાના સમુહ

shoat. જુએા shote.

shock. ધક્ષો, મર્માધાત, અવસાદ, એ તરમ, ગંભીર, અને છવલેશ્ પણ હોય, એમાં ભારે ઉશ્કેરાટ થાય અને ધા, તીલ લાગણી, ખાદ્ય પ્રેાટીનના અંત:ક્ષેપ એવાં વિવિધ કારણાના પરિશામરૂપે તે હોય છે.

shod. પગરખાં સન્જિત. shoddy. ભનેના (નકામા) ભાગ, નકામું.

short

shoe

shoe. નાળ; પ્રાણીઓના ડાલલામાં જડ-વામાં આવતી ધાતુની નાળ. (૨) કેટલાંક કૃષિ ઓબ્નરાના જમાનમાં કે જમાનની કૃષર કરતા લાગ. (દ) પગરખું. sh. flower. નરપૂદ, જબાકુસુમ. sh. furrow opener. ચાસને ખાલનાર સંધન. shoeing. ડાલલાને નાળ જડ-વાની કિષા.

shoita. નોલિંગિરિના સદા હરિત સમશી--તાેષ્ણ પ્રદેશ

shoot. કૃષ્ણુંગે, નાંદુર, પ્રાકુર, પ્રરાહ.
(ર) આદિ રકંઘની હૃદ્ધિથી નિર્માણ થતો વનસ્પતિના ભાગ, જે માટા ભાગે વાનીમ હૃપ્ય છે, અને જે આગળ વધતાં પ્રકાંડ, પર્ણા અને પાછળથી પ્રજનનંદ્રા ઘરાવે છે.
(ર) કૃળ છાડમાં ચાલુ માસમમાં થતી કુમળી વૃદ્ધિ. (ક) વનસ્પતિનું મૂળ સાથેનું પ્રકાંડ. (૪) કળામાંથી ફૃટતું નવું પર્ણ. (૫) નવા પ્રકાંડ ફૃટવાં – ઊગવા. કાંક. and bark borer. યડની ડાળા અને બાલમાં કાણાં પાડનાર ઇચળ. sh. borer of peach. પીચના પ્રકાર વેઘક્યાટ. sh. but. કલિકા, જેમાં સૂક્ષ્મ પ્રસાહ હૈાય છે અને જે છવેટ પ્રસાહ ખને છે. sh. cutting. ડાળા કલમ.

shore. કિતારા, કાઢા. (૨) પાસીના વિશાળ સ**મુહના** આ**સપાસના જ**મીન, ઉચ્ચ અને તિમ્તજલંકા વચ્ચેની જમીન. Shores assanica Dyer, 545 વિશાળ હસા એના કાકનાં **રેલવેનાં** સહે-પર્દા, મહલ – સામાત ભારત તું ખેખાં, કૃર્વિ હર, કબાટ અને પ્લાયલૂડ બનહવવામાં આવે છે. Sh. robusti Giertn. દે. સાલ નામનું પંજાય, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યભારત. કારામાંડલ કાંઠા -અને આન્ધ્રપ્રદેશમાં થતું વિશાળ વૃક્ષા જેના સલ ડામર નામના, પ્રકાંડમ થી મળતે. એ લિયા રેઝિન, વહાણો રંગવા માટે, વાર્તિશ અનાવવા તથા ધૂપ કરવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. આ ડામરતું નિરમંદન કરવાથી જે તેલ મળે છે તેને સુગંધી દ્રવ્યા બનાવવામાં કામમાં લેવામાં આવે છે. સાલનાં બીને

પીલીને કાઢવામાં આવતું માખણ રાંધવા તથા દીવાળત્તી માટે ઉપયોગી બને છે. સાલનું કાષ્ટ્ર સાગના કાષ્ટ્ર પછી નિર્માણ કામમાં બીજું સ્થાન ધરાવે છે અને તેના મુખ્યત્વે ઉપયોગ રેલવેનાં સહેપ:ટેર અના-વવા હથા ઇમારહી કામમાં થાય છે. તેની છાલ ચામડાં કમાવવા ઉપયોગી બને છે. sh. siamensis Miq. [Sy.4. Pentacme suavis A. DC.]. એક શાલાદિ-ઝાડ, જેતું કાષ્ઠ મજબૂત અને ટકાક **હોય છે** અને ધનક્**ટ** તેનું વજન 52 ર**તલ** જેટલું થાય છે. Sh. stellata Dyer [Syn. Parashorea stellata Kurz]. 640-રતી કામમાં ખૂબ જ હપયાગી બનતું વસ. sh. talura Roxb. દક્ષિણ ભારતનાં કર્ણાંટક, તામિલનાડુ, મ**લા**બાર જાને મહારાષ્ટ્રમાં થતું ઝાડ, જેના **પ**ર લાખનાં જંતુએ**ા વસાહત બનાવી રહે** Sh. tumbuggain Roxb. કાલા ડામર નામનું દ ભારતનું એક ઝાડ, જેમ[ં]થી નીકળતે! ડામર જેવે! ગુંદર, ડામરના સ્થાને ક્રમયેલ્ગમાં ક્ષેવામાં આવે છે, ઉપરાંત તેના ઘૂપ પણ કરવામાં જાત્રે છે. shorn. વાળ કે ઊન કાઢી લીધેલું (બક્ટ્ર ક્રે ચેટ્ટે).

short. 25, 49, sh. chain. 49 શુંખલા. sh. crop. સરેરાશ એલ્કી પેઠાશ આપતા પાક. sh. day ક્રાંતિક પ્રકાશાવધા કરત**ે પ્રકાશના એ**જી: ક્લાકના દ્વિસાસ્વસ્પા⊸ વધિ પ્રકાશ દિવા કર્તા. તો. evele. અલ્પા વધિ પ્રકાશ ધક્ર. sh, d. plant, અસ્પા-વધિ પ્રકાશમાં થતાે છેહ, અલ્પ પ્રકાશ અવઉંઘ વનસ્પતિ. (૨) એવા પ્રકારની વન-સ્પતિ, એને પુષ્પાંદ્રભવ સરેશ શા દિવસના પ્રકાશ કરતાં એહ્ઝો સમયના પ્રકાશમાં ઝડપી અને છે. સ₹રઃશ પ્રકશની અવધિ સામાન્ય રીતે 🔯 કહાકની ગણવામાં આવે છે. sh.-horned breed, પાર્ધીય રીતે ઊગતાં, કપર ખાશ અને નાંતા રીતે વળતાં અધી-ચંદ્રાકાર સીંગડાં ધરાવનાર લારતીય ઢારની એ લક, આમાનું લાક્ષણિક प्राणी हरियाणानं गलाय छे, जवारे भिन्न

shred

એાહાદમાં હિસ્સાર, રથ, મ્હેરતી, કૃષ્ણા-વેલી, એાનગાલે, શાહબાદી *ઇ.* ટે.રના સમાવેશ થાય છે. sh.-staple. રૂ, જેના તંતુના લંબાઈ ³/₈થી 1 કચ જેટલી હાય છે. sh. st. cotton. ટંકા તત-વાળું રૂ. sh. term. અસ્પાવધિ sh. t. credit. અલ્પાવધિ શાખ, અલ્પાવધિ ઋશ. sh. t. farm credit. અલ્પા-વધિ કૃષિ શાખ. sh. t. finance. અલ્પાવધિ નાણાં વ્યવસ્થા. sh. t. loan. અલ્યાવધિ ક્ષાન-ઋષ્ણ, (૨) ચા<u>લ</u> કર્ષિ-કાર્ય માટે સહકારી શાખ મંડળાએત્એ માયેલી લાેન, આ માટેની સામાન્ય મુદ્દત 18 મહિના કરતાં વધારે હેાતી નથી. sh. t. settlemat. અલ્પકાલીન -અલ્પાવધિ પતાવઠ, sh. udder, ગાયનાં ઢીલાં, લખડતાં આંચળ.sh. wavelength. સૂર્ધ્મ તરંગલંબાઈ. sh. wool. ટુંકા તંતુવળું ઊન; અાલું ઊન -બાપનાર યેટાની એલાદ અંગેનું. sh. yearling. એક વર્ષ કરતા એાઇી વચતું બચ્ચું, shortening, पेरड़ी, १४ ई. जनाववानी ગુણવત્તા ધરાવતી ગમે તે તળવા ચાગ્ય ગરળી.

shote. 15) રતલ કરતાં એક્છા વજનનું ુક્ષરનું તર કે માદા બચ્ચું.

sitot holing, વનસ્પતિને થતા એક રાત, જેમાં ખંદુકની ગાળાએક વાગી દ્વાચ તેવી રીતે પાનના ગાળાકાર ભાગ ખરી પ3. (ર) કાશને કારનાર જંતુથી કાશ કે ક ક્ષની બનાવટમાં પડતાં ક.શ્યાં.

shoulder. રકંઘ, ખસા. (ર) શરીરના એવા લાગ, જ્યાં, ગરદનની પહળ કે હેઠળ પાર્ટ્સિંચ રીતે હાય, અત્રપાદ કે માંખ એડાયેલાં હેાય છે. (ર) બંધનીની સ્વાસ્ત્રપાસ સ્કંઘ એવું પ્રવર્ધ. (૩) માર્ગની કિનારી અથવા ધાર. (૩) (ખલાયી) ધક્કો મારવા. (૪) ખલા પર ઊંચપ્રી લેવું. (૫) જવાબકારી લેવી-સ્વીકારવી. sh. blade. રકંઘારિય, ખલા અથવા સ્કંઘનું સપાટ હાડકું. sh. spot. કેટલીક માહલીએ માં ખલાના પ્રદેશ પરના રંજક લાગ.

shovan. મજરા, સવા. Panicum miliare Lamk. નામની વનસ્પતિ, shove!. પાવડેા; માટી ઇ. ઉપાડવા કે ખરોડવા માટેનું હાથાની સાથે જ**ેલ**! ધાતુના પહેતાં પાનાવાળુ એલ્નર. sh. 'double pointed દ્વિ-કાણી પાવડા. sh. 'straight સીધા પાવડા. sh. 'twisted વળદાર – વળેલા પાવડા, sh. cultivator. પાકની અતર ખેડ મહેતું મજબૂત ચાેકઠઃવાળું હળ; ઊંડી ખેડ અને હારની વચ્ચે જરૂરી જગ્યા રાખી શકાય તેવી રીતે અણિવાળા ભાગને ફેરવી શકાય તેવી તેમા વ્યવસ્થા **હોય** છે. sh. foot. જમીતની સત્થે અલ્પ કેરણ બને તે રીતે પ્રાણીના ડાબલાનું સમાટ થઇ જવું, જે અવરથા /luoresis રાગના પરિછામ રવરૂપ હેરય છે. sh. spearbead. ભાલાના માથા જેવા પાવડા.

show. પ્રાણીએર, કૃષિ પેદારા કૂલા, અથવા કૂળાનું અહેરમાં યાજવામાં આવતું તિદર્શન. કોમ. cattle. ઊંચા એ લાદના અહેરમાં નિદર્શન માટે પાંચ્ય ઢાર. sh. ring. અહેર નિદર્શનમાંનું સ્થાન, જ્યાં પ્રાણીઓનું નિદર્શન પોંઅય છે અને તેની ગુણવત્તા છે. ત્યંગેની કસાદી કરી, નિર્ણય કરવામાં આવે છે.

shower. ટૂંકા સમય મધ્ટેની સ્થાનિક વર્ષા, ત્રરમર ત્રરમર વરસાદ.

Shravania. શ્રાવિણયા નામની શ્રાવણ મહિનામાં મળતી કેરી. (ર) પ. ભારતમાં પથરાયેલા આંખા. એને માર્ચ મહિનામાં મેર એને છે અને આંગરઠમાં કેરી થાય છે. આ પદનુ અર્થાત્ શ્રાવણ માસમાં સાધારણ રીતે કેરીએક મળતી તથી અને મળે તે તેની શ્રચી કિંમત ચૂકવવી પડે છે. આવા પ્રકારની કેરીએક શ્રાવણ્યાં નામ સ્થાળી હોઈ તેને 'શ્રાવિણ્યાં' નામ સાળપાલમાં આવે છે, અને તેના આંખાને પણ શ્રાવિણ્યા આંબો કહેવામાં આવે છે. shred. લાંબા, સાંકડા ટૂકડા.

shredding, વસ્તુના ક્ષાંબા, સાંકડા ઢુકડા કરવાની પ્રક્રિયા.

sickle

557

shrimp. ક્ષિમ્ય નામનું ક્વયધારી લંબી પૂછ્ડી અને દસ પત્રવાળું ખારા પાસીનું

દરિયાઈ પ્રાણી.

shrink. પરિમાણ, વજન કે ઘનફળમાં સુંકે (ચાલું. shrinkage. સંક્રાચ. (ર) પરિમાણ, વજન કે ધતકળમાં સંકાયા-વાની પ્રક્રિયા. (૩) ઊતને સાફ કરવાની પ્રક્રિયામાં ચોક્સમું દ્રવ્યાઃ દ્વર થતાં તેના વજતમાં આવતા ઘટાડા જેની સાફ કર્યા વિનાના કુલ ઊનની સાથેની કરવામાં અ વતી ટકાવારી. sh. limit. સંકાચા-વાની મર્યાદા. sh. rati ». સંકાયાવાની ગુહોત્તર. shrivel, પંદરાં, દાણા ઇ.નું સંક્રાચાલું અને ચીમળાલું, સુકાઇ જતું.

sbrub. ક્ષુપ, ઝાડી. (ર) જમીતની નજીક અથવા જમીનની અગળથી શાખાએ! થતી હાય તેવી 10 ફ્રુટ કરતાં એ છી જાયા થતી દાર્થાય કાશીય વનસ્પતિ. shrubby allhacea. ખાઘરળધારી ચીન અને જ્યાનના ક્ષપ

shruval. ચારા માટે અને રેસાની સાદકાઓ અનાવવામાં ઉપયોગી દીર્યોધ ઘાસના એક પ્રકાર.

shuck, કેટલાંક કાષ્ટ્ર ફળતું બાલાવરણ, (૨) મકાઈના ડાડાનું નાવરણ. (૩) છાતરાં કે સિંગ. (3) કળિયાવાળા ફળતું, કૂળને ઢાંકનાર પણ કુળ મે ટું થતાં સુકાઈ જઇને કાંટે તેવું વજુ. (૪) આવરણને દ્ભર કરવું.

sbut-off nozzle. છંટકાવના પ્રવાહને નિશંત્રિત રાખનાર વાસ્વ ધરાવતું નાળસું. sh. o.valve. प्रवाही है अन्य द्रव्याने અહાર વડી જતા અટકાવનાર વાકવ.

shv. પ્રદેમથી ભડકો જનાર, (રે) મધ્ડવું भुरहेब. sh. bearing હવા બેરિંગ. sh. breeder. निक्न अत्याहक कार्य-દુસતા ધરાવતું તર કે માદા પ્રાણી. sb. producer. ओछी हे ६अआ प्रशासनी ર્પેદાશ આપનાર ઝાડ ગયવા છાડે.

siali. ૫ હિમાહ્ય, કુમ ઉ, એ રિસા અને પ, ભારતના વિદારીકંદ: Pueraria

tuberosa DC. नामने। भाध इंड तथा પાનના ક્ષુપ.

siallite. હાઇડ્રોક્લારિક ઍસિડમાં 2:1 કરતાં વધારે ગુણાત્તર ધરાવનાર સિલિકા – એલ્યુમિનાવાળી જમીનના સમહ.

sib. જનિન વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સાઈ અથવા અહેન, સહેહ્દર. sibbing લાઈ અને બહે-નનું સહાદર પ્રજનન. siblings. એક જ માઃ⊣બાપની સંતતિ, જે એક જ સ.ઘે જન્મા હાેતી તથી. sibmating. ≈ાંતઃ સંયુગ્મનની પદ્ધતિ. (૨) એક જ જનકના બીમાંથી ઉગાડેલાં ભાઈ બહેન જેવા છાડતું સંયુગ્મન – અંતઃ પ્રજનન. યપૈયા જેવામાં છાડની જતના સવાલ ઉકેલવાની યુક્તિ.

Siberian crab apple. ચેરી સક્ર-જન, ચેરી, ક્રેખ, પટાલ, જંગલી સકરજન; Malus baccata (L.) Borkb. [Syn. Pyrus baccata (L.); Pyrus baccata L.var. Sibirica Maxim.]. નામનું કાશ્મીર અને ખાસી ટેકરીઓમાં થતું વૃક્ષ, જેનાં સફરજનના એક પ્રકાર એવાં કળતા શાકભાજી તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

sick. ગમે તે પ્રકારની માંદ્રગાવાળું. (૨) તંદુરસ્ત કે સ્વસ્થ ન હૈાય તેવું. (૩) રાગના ચેષ હાગવાથી અથવા ઊણય કે કેટહાંક **૮**૦થાના વધારે પડતા પ્રમાણથી નફાકારક ઉત્પન્ન અાપી ન શકે તેવી (જમીન). sickly, અસ્ત્રસ્થ, મોદૂ.

sickle, દાંતરડું: ટુંકા હાયાની સાથે જરેલું ઘાસ કાપવા માટેનું વળેલું દાતા-વાળી ધારદાર કિનારવાળું એહ્નર, s. clip, દાતરડાની હિલ્લમ, s. senna. કુવાઉંચા; Cassin tora L; Pamaar. *chakunda.* નામનેઃ ભારતબરમાં થતા એક શાકીય ક્ષુપ, જે મીકાઈ બનાવવામાં કામમાં આવે છે અને જેનાં પાતની શાકન ભાજ બનાવવામાં આવે છે. sickles. મરધીના નર બ≃ચાનાં &ંબા, વક પૂછડીતાં પીઝાં.

silage

Sida aruta Burm દિ બલાબેલ, ડંગરા, ઊબલ, નામની એક શાકાય વનસ્પતિ, એના રેસાનાં દોરડાં બનાવવામાં આવે છે. S. canariensis Willd. નામની વનસ્પતિ. S. condifolia L. અલા નામની વનસ્પતિ, જેમાંથી એફેડિન મળે છે, જે દુમતા દર્દોમાં ઉપયોગી અને 3. S. rhombifolia L. | Syn. S. canariencis Willd.]. સકદેવી; મહા બલા. ખેતરાક બલા, નામની બારતબરમાં થતી વતસ્પતિના એક પ્રકાર, જેન. પ્રકાડના રૈસાનાં દેહરડાં બનાવવામાં આવે -S. spinosa L. sieioft wat. S. vero nica: folia Lamk. સે મળલ:, સોરા-<u>બલ નેત્મનીભારતભરમાં થતી એક વન-</u> સ્પત્તિ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે, અને પાનની ભાછ બનાવવામાં આવે છે

side. કાઇ પણ પ્રાણીનાં ખલાયી નિતંબ સુધીના ભાગની પાર્લીય બાજુ, પડપું. s. arm. દ્રાક્ષનો મૃત બાહુ. (૨) પાર્ચ-બા<u>ઇ</u>. ક. cap. મડખની મટ્ટી draft. ભાજ અથવા પ્રતિકારનું કેન્દ્ર સાચા રેખાયી ખરશું હૈત્ય ત્યારે ખેંચવાના 🕽 ક બાજુ તરફ વળે તેવી અવસ્થા. s. - dressing. કલમ કરવાના એક પ્રકાર, ⊋માં મળતા રેકંઘના દાચના ભાગ <u>દ</u>ર કરવ માં આવતા નથી. એક બાજુ બીછથી સહેજ હાંબા હાય, જેમાં કાં્રર આક્રાસની કુલમ ખુતાવવામાં અલ્વે છે અને ^{ભૂત}થી 25-ના સ્કંઘમાં કાપ મૂકી તેમાં કલમ દાખલ કરી, તેને મજબૂત રીતે ભાંધી રેલામાં ત્યાવે છે. **દ. ભારતમાં કલમની** આવા પ્રકારની **પદ**િલ અપનાવવામાં આવે છે, જેતા આંબામાંના પ્રયાગ સફળ ખતે છે. હપરાંત અંજીર, કાજુ ઇ.માં પણ ક્લબન્ડ અક મહાતિ હાથ ધરવામાં અને છે. (૨, કુસલમાં એક પડેબે ખાતર નામવાની પ્રથા s. grafting, પડખામાં इक्षम करवानी पद्धात. s. land. पद-ખત્ની અંસિ – છૂટ. s. leak. ગયના તાંચળમાં બાજુમાં મ3લું અકુદરતી છિદ્ર,

જેમાંથી દૂધ સહે છે. દૂધાળાં ઢારની આ એક ખાડ ગણાય છે. s. spur. સક્રર-જનના ઝાડની માક્ક ટૂંકી કાષ્ટ્રમય ડાળા સામાન્ય રીતે જેની ઉપર કળા અથવા ક્ળ બાઝે છે.

Sideroxylon tomentosum. વનસ્ય-તિના એક પ્રકાર.

sieva bean. જુઓ lima bean. sieve. ચાળણી; ખડા કણ અથવા દાણાથી ઝીસ્યા કસ્ય કે **દાસાને છૂ**ટા પાડવાનું ઝીસા વે**હવ**ાળું ધાત કે કપડાનું સાધન ક. area. ચાળણીનેઃ વિસ્તાર. s. cell. ચાળણી કાષ. s. element. ચાળણી એકમ – ઘટક. s. plate ચાળણી પટ્ટી. (૨) અનુપ્રસ્થ અને કાઇવાર માર્ચ્યાય દ્વીવા-લનેઃ રક્ષોય ભાગ. s. tube. અન્ત **લ**ઇ જવા મઃટેની અન્નવાહિનીના હંબાયમાન ક્રેલ, (૨) ચાળણી નહિકા, sift, ચાળવું, ચાળણીની મદદર્યા ઝીહ્યા અને ન્નડા કહ્યુને પૂરા પાડવા. sifting, ચાળલું, ચાળણ. sigmoid. અવમહાકાર, અંગ્રેજી વર્ણ 'એસ' (ક) બરાબર, શ્રીક વર્ણમાળાના 'સ' **લ**ચ્ચારનાે **વર્ણ**.

significance test. વ્યજકતા – મહ-ત્ત્વકસાદી – પરીક્ષણ. significant. મહત્ત્વનું વ્યજક.

sight glass. निरीक्ष्म् भारी - इत्यः. Sikkim orange. नेपाण अने नासाः भनां सत्तरा केवां इषकत्तानां देःकप्रियः अनतां सत्तरा.

silage. લીલા ધાસની અઝત હેય અથવા તે હપલબ્ધ બનતું ન હોય ત્યારે હપયોગમાં લેવા માટે સારી રીતે કાપવામાં નાવેલા લીલા ધાસને તેની રસાળ અવસ્થામાં જળવી રાખવાની 'સાદલેજ'ના નામે આળખાતી એક પ્રક્રિયા જેમાં ક્ષેયબાતર ખાડા કરીને અથવા ખાસ તેયાર કરવામાં આવેલા ટાવરમાં, હવા લાગે નહિ તે રીતે લીલા ઘાસને આવરિત કરી દબાણ આપી સહ્યવવામાં આવે છે. આ પહલિથી ધાસને આયા ચડે છે, જે હૈરને ભાવે છે. s. crop. સાદલેજ કરવા જુવાર, ધાસ sileneer

silt

છ.ના તૈયાર કરવામાં આવતા પાક, જેને તે લીલા હૈાય ત્યારે કાપીને, સાઇલામાં બળવવામાં આવે છે. silo. પ્રમાણમાં નિર્વાત. ખારા, ખાઈ કે જમીન પર સમિક્ષિતિજ પાત્ર અથવા ઊભું નળાકાર પર, જેમાં આથા અડી સાઇલેજ થાય તે માટે લીલા ધાસને રાખવામાં આવે છે. આવી રીતે તૈયાર થયેલું સાઇલેજ યાસ જયારે લીલું ધાસ ઉપલબ્ધ ખની રાકતું ન હૈાય ત્યારે દેશને ખાવા માટે આપવામાં આવે છે. s. pit. સાઇલેજ ખનાવવા માટે કરવામાં આવતા ખારા. s. tower. સાઇલેજ ખનાવવા જમીન પર સમિક્ષિતિજ તૈયાર કરવામાં આવતા હાવર, મિનારા કે પર.

silencer. મૂક કરતાર, સાઇલેન્સર. silent. મૂક, શાંત. s. chain. મૂક શાંત. s. chain. મૂક શું ખલા. s. heat. માફા પ્રાણીની મૈશુન માદેની એક ચક્રીય અવરથા, જેમાં અંજન્માં ત્ર લાગ છે પણ મહામાં ત્રેલાગ કામતાની ગરમી – મહનાં કાઇ બાલ લક્ષણો જોવામાં આવતાં નથી.

Silene armeria L. મૂળ ૬. યુરાયની પણ અહીં શેલ્લા માટે ઉગાડવામાં આવતી સાક્ષય વનસ્પતિના એક પ્રકાર

silica. સિલિકા. SiO_ટ; સિલિકાન ડાયાકસાઈડ, કવાઢ્જે, ચક્રમક, રેતી ઇ.માં કોવામાં આવતું ધરતીના પાેપડાનું સર્વ-સ:ધારણ ખનિજ દ્રવ્ય. s. - alumina ratio. જમીત, માટી કે અન્ય એલ્યુ-મિના – સિલિકા દ્રવ્યમાંના એલ્યુમિનિયમ સાથેના સિલિકાને અાથવીય ગુણે ત્તર. s. -sesquioxide ratio. સ્ટિલિકા સેરકવી - ઑક્સાઈડ ગુણાત્તર, silicatcd. સિલિકાનું ઝાવરણ, મિશ્રણ અથવા સંયાજન ધરાવનાર. -ilico-fluo ride. સાહિયમ ફલ્સુએહસાલેક્ટ silicon. Si. સુત્ર ધરાવતું કુદયામાં અને તે પણ વિપુલ પ્રેમ.ણમાં સંયોજિત રૂપમાં મળી આવતું અધારવીય રાસાયણિક તત્ત્વ; તે મઃટીમાં મળી વાવે છે અને સિલિકા બનાવવા માટે એાક્સિજનની સાથે સંધા-

ન્નથ છે, વનસ્પતિના એક ઘટક**્** ખાતરમાં તે મહત્ત્વનું ગણાતું નથી. siliqua. silique. રાઇ કુબીના ઉદ્ધના સિંગ. (૨) દ્વિ-સ્ત્રીકેસરીય સંપુટ, જેમાં કુટષ્ટી ખંડને બે ખડમાં અલગ કરે છે અને જે બાજુના સેવનામાં ખુલે છે. silk રેશમ; શેત્રન: પાન ખાનાર રેશમના **કીડા કે કૂઢાના કાેરોટામાં તૈયાર ચ**તા મુદ્ર, વળકતા, ઝીણા રેસ . (૨) મકાઈતા સ્થેડના પુંકેસરવાળા **હ**ાળા **રેશમ જેવી** પરાગવાહિની, જેમતેની પ્રત્યેક વાહિની કણસલાતા અંડારાયની સાથે જોડાયેલી હેત્ય છે, અને પ્રત્યેક પૂરા પક્લ ઉત્તડા બનવા માટે પરાગનથનિત થવું તોઇએ. s., artiticial કૃત્રિમ રેશમ, સશ્લેષિત રેશમ. ક. cotton. ધાળા શામળેહ s. c. tree. શીમળા, શેમળા. s. fowl. રેશમ જેવાં પીષ્ટાંવાળું પક્ષી. s. gland. रेशभने। स्नाप ५२ता, रेशभना ક્રીડા કે સ્વન્ય જંતુમાં વહેલી શ્રંથિ, રેશમ*⊸* શ્રંથિ. 5. grower, રેશમ ઉત્પાદક. s. દΩoth. રેશમતું કુદું – પતંગિયું. s. worm. રેશમના કાઉા; Bombyx meri L. નામનું રોત્રનાં પાન ખાતું, માટી ઇયળમાં પરિષ્ણુમતું, મૃદુ, મજબૂત, વાળી શકાય તેવા તતુમાં પરિવર્તન પામતી હાળના કાેશેટા ખનાવતું ડિંબ. કાેશેટાના તંત્રને **કુશ**ળતાપૂર્વક કાઢી તેની અંટીએા બનાવી કાર્યું રેશમ તૈયાર કરવામાં આવે -આ કાંડાનું મૂળ વતન ચીન છે. ક. w. rearing. देशभना घीडाने। ६छरs. w. fly pest. ધરમાખ જેવી પણ સહેજ માદી, Tricocyga bombyeis. fly. નામની માખ, જે રેશમના ક્રીડા પર ર્કેડાં મુકે છે, જે 24 કલાકમાં સેવાઈ જઈ તેમાંથી સુક્ષ્મ કોટ નોકળી રેશમના કોડામાં છિદ્રો **પાડી અંદ**રના રસ ચુરો છે, અને ખહાર આવવા કે.શેટામાં છેદ્ર પાઉ છે. silky. રેશમ જેવું, નરમ ઇ, સુંવાળાશ, સુરૈક્ષ રચના અને ચળકાટમાં **રેશમ**ના એવાં. ક. oak. જુઓ silver oak. silt. કાંપ. (ર) મુખ્યત્વે ક્વાઢ્ંઝ અને

simple

કૈહરપાર ખનિજમાંથી ત્યુત્પનન: જમીનના કર્ણ, જેના મધ્ય ભાગ ખવાશ પામેલા હોતા નથી પણ કિનારીએા ખવાણ પામેલી હોય છે, અને ખવાણની અવાગળ વધેલી અવ-રથા ધરાવતા હાઇ રેતી કરતાં ખનિજ પાષક તત્ત્વો પૂરાં પાડવાની તે સારી ગરજ સાર છે. (૩) 80 કે તેથી વિશેષ ટકાવારી ધરાવતા કાંપ અને 12 ટકાવારી કરતાં એાછી રેતીવાળી માટી. (૪) જક્ષવાોહત કચરાથી નહળીને ભારી દેવી અથવા તેમાં અલ્ઘા ઉત્પન્ન કરવી. (પ) 0,05 (કે 0,02) મિ.મી.ધી ઉ.02 મિ.મીના વ્યાસવાળા નાના, ખનિજ મુટ કહ્યા. s. basin. જલવાહિત કચરાને એકઠું કરવા માટેની ખાડા, બાજુની ઊંડા અને વિશાળ સંરચના કે જલ નિકાલની નાળી. s. clay. 40 કે તેથી વધારે ટકાવારી ધરાવતી માટી અને 40 કે તેથી વધારે ટકાવારી ધરાવતા કાંપ. s. c. loam. 27 થી 40 ટકા માટી, 😲 ટકા કરતું એહ**કો રે**તી ધરાવતી જગીત. s. diposition, કપ તિક્ષેપ. s. loam. 50 ટકા કે તેથી વધારે કોય અને 12 થી 27 ટકા માટી ધરાવતી જમીન. siltimber. પૂર્વ હિમાલય અને ખાસી રકરીઓમાં જાણીતી Litsea cirtrata Bl. નામના સિલ્ટિસ્બર તરીકે એાળખાતી વન-સ્પતિ, જેનાં પાન રેશમના ક્રીડાના ફછેર મ ટે લપયાગી બને છે.

silvan.sylvan.વનનું, ને લગતું.(ર) મામ silvics જંગલનાં વૃક્ષા ઇ.ના મહ્યાસનું વિજ્ઞાન. silvicultural. વન ત્રવર્ષન. s. rotation. વધુમાં વધુ ત્રેમ અને પુતરુત્યાદન જાળવી રાખવા માટેને ઇમાર રતી વૃક્ષાનું કરવામ આવતું ચક્રીય વાવેતર. silver. રજત, ચંદી. s. fish. કસારી, Lepisma saccharina L. નામનું બંને આજુ પર મણીદાર ખનતા શારીરવાળું, પંખવિહિન, ચળકતું લાટ અને અન્ય ખારાષ્ઠ્રી દ્વાપ પર જીવતું જેવું s. grey. માછા, ભૂખરી ચાંદી જેવી સફેદ યાળ ઘરાન્વતા ધાડાના રંગ. s. leaf. ધાતપત્ર નામના એક રાગ. (ર) ચાંદીના વરખ. s.-leav-

ed iron bark. મૂળ ઓરોલિયાનું પણ અહીં કાખલ કરવામાં આવેલું *Euca*lyptus melanophloia. નામનું વૃક્ષ, એના કાષ્ટ્રનું બળતણ તથા થાંભલા બનાવવામાં વાવે છે. s. oak. Grevillea cobusta A. Cunn, નામનું શંકુ આકારનું ઘેરારંગની છાલવાળું સિલ્વર એક્કનામે એક્ળખાતું વક્ષ. જેને વીધિ માટે, પત્રનના ઝષાટા રેહ્કવા મ∂ટે તથા કોકી, ચા⊸કને સિંકાનાના બગીચા**એ**ામાં છાયેઃ આપવા હુગાડવામાં ત્યાવે છે. તેનું કાથ પેટીએક અને પાટિયાં ખનાવત્રા, ધરની અંદરની શાભા⊸કરત:સત્તવટ માટે ઉપયોગી બને છે. **આ** પ્રાડને બેજ અને ગરમ વાતાવર**ણ** અનુકળ થઈ પ3ે છે. તેતાં પાન ચા અને ક્રેાકીના બગીચામાં લોલા ખાતર તરીકે લમયેલ્ગમાં આવે છે. s. wattle. Acacia decurrens Wüld. var. dealbata F. Miieli (Acacia dealbata \mathbf{Link}). નામનું નોલગિરિમ $\dot{\epsilon}$ ઉગાડ-વામાં આવતું કં**ડા અને પ**વતને સહત કરી ન શક્તાર, હછેરગૃહમાં સવર્ધિત બનતું વૃક્ષ, જેનું કાષ્ટ્ર બળતણ માટે, અને છાલ ચામડાં કમાવવા માટે ઉપયોગી ખતે છે. તેનાં _{ફે}લામાંથા સુત્રધી દ્રવ્ય મળે છે. silvicide. વૃક્ષાના નાશ કરતાર ગમે તે સ્પર્શીય વિષ ધરાવતું રસાયણ.

Silybum marianum (L.) Gaertn. [Syn. Carduus marianum L.]. બગી- યામાં શે. બા મ દે હગાડવામ આવતા છોડ. simple. સરળ, સંધારણ, સાદુ, સંધાજનથી બિન્ન એવું એક જ તત્ત્વ ધરાવતું, એક પ્રક્રિયા કે શક્તિની આવશ્યકતાવાતું, (3) વિભાજિત ખન્યું ન હોય તેવું. s. acid. ચરબી, તેવ અને મીણ જેવા વિવિધ મલાકો સમેત ચરબીયુક્ત એસિડ. s. eye. નિગ્ન કાર્ટિનાં પ્રાણીઓમાં તેવામાં આવતી સાદી આંખ, કે આંખસૂચક સિહન. (ર) ઘણાં જતુઓ અને માજલીઓમાં તેવા- આવતાં આંખ જેવાં ચિહના; જુઓ vcellus. s. effect. સરળ પ્રભાવ. s. fracture. સાધારણ અરિય-ભંગ; કેવળ તરડ-

single

sImplex

પડા હોય કે એ ભાગમાં તૃટયા હોય તેવા પ્રકારના અસ્થિલાંગ. s. fruit. એક્લ કળ, સાદું કળ. s. harmonic motion. સરળ પ્રસંવાદી ગતિ. s. layering, સ્તરીકરણની એક પહાર્તિ, જેમાં વિકાસ સાધવા ધારેલા છેહના પ્રકાંડને નમાવીને તેના અંત્ય ભાગે**ા ખુક્**યા ર**હે** તેવા રીતે કાટવામાં આવે છે. કાટેલા ભાગમાં મૂળ કૂટે તે માટે તે **પર** ધણા કાય મૂકવામાં આવે છે. s. leaf. એક્કળનું પર્ણ, સરળ પર્ણ, s. muscle. भरेणित स्तायु. s. pinnate. એક પક્ષવતુ. s. pit. સાદા ખાડા, સાદા ગતે. s. pistil. એક સીકેસરતું. s. protein. સાદુ પ્રાહીત. s. translocation. સરળ સ્થાનાંતર. s. umbel. સાદું છત્રક. simplex. એક પ્રભાવી.

simplex. એક પ્રેલાવી. simsapa. સીસમ. simul. શીમળા, રાતા શામળા.

simulant. -તા જેવા દેખાવવાળું. (૨) પાંદ્રા જેવા પુંકેસરની જેમ.

Simuliidae. Diptera શ્રેભુીના કાંસનું ુલ

Sind. સિધી ઓલાદનાં ઢાર. sindhour. સિધાલ.

sinduriya. सिंद्विया रंभनुं आडे.

sinew. હાડકાંની સાથે પેશાને નેડનાર સખત તાન્ત્વીય પેશા, સ્નાયુ બંધની.

singe. સહેજ અથવા ઉપરાહદલી રીતે દાઝી જહું. (૨) વાળ દૃર કરવા હુમ્કર ઇ.ના શબને ઝાળ વ્યાપવી. (૩) ફ્લોની તાજગી ટકાવવા તેની દાંશીના છેડા પરના ચીક્રણા રસને દૂર કરવે!.

singhara. સિંગાડા, ભૂંચા water chestnut. s. beetle. Galerucella birmanica Jac. નામનું સિંગાડાને લાગુ પડતું એક પ્રકારતું જંતુ, જેવી સિંગાડાના પાકને હાનિ પહેંચે છે.

Singhi. Heteropruestes fossilis, નામની વાલાવરણના ઑક્સિજનને ગ્રહણ કરી સકલી એક કૂંઠ લંખી ભ્રમક માછલી. single. એક, એક્લ. (૧) બેવડું અથવા અનેકવિધ ન હાય તેવું. (ર) સંયુક્ત, અવિશાજિત, એક જ (પ્રકાંડ પર ઊગતં). s. action atomizer. પંપ અને યસાયણના ટાંકીવાળું છંટકાવનું સાધન, જે પંપના એક ધક્કાથી રસાયણના સુક્ષ્મ બુંદ્ર અનાવીને ઝંઠકાવ કરે છે. s. bottom plough. એક તળનું દળ. s.-comb. ચાંચથી છેક ગરદન સુધી પહેંચતી એકજ. માંસલ, દાંતાદાર મરધાની કલગી. ક. -comb Ancona. એકાના એહાદનાં મરધાં. s. compound pistil, બી ધારણ કરનાર કૂ**લ**નું સ્રીકેસર ચક્ર, જે બે કે વધારે બ્રીકેસર ધરાવે છે. s. crop. એક ક્સલી. (ર) એક પાક. s. cross. વનસ્પતિ કે પ્રાણીના એક જ પ્રકાર કે એક જ જા**ત**. (૨) અંત: ક્**લન**-ક્ષમ **પેઢી કે** એ**ાલા**દના બીજા પ્રકાર, જાત કે અંતઃ **કહ**નક્ષમ પેઢીની સાથેનું સંકર. s. disc plough, એક ચકલીવાળું હળ, s. -eye cutting. એક આંખ કે કળીના સમાવેશ થાય તેમ પ્રકાંડ કે ક્લમાંકુરને મૂકવામાં આવતા Di & M. s. -grained structure. એક જ પ્રકારની દાણદાર સંરચના. (ર) ક્શી ન હોય તેવી (જમીન). ક. phase. એક કહ્યા, એક પ્રાવસ્થા. ક. purpose society. એક ફરિય ધરાવતી (સહકારી) મંડળા. s. roller gin. તદ્દન સાદા પ્રકારનું કપાસ લાહવાનું યંત્ર, જેમાં ચામનું મહેલું રાલર અને 🥦 હોય છે. કપાસને રોલર પર ખેંચતાં કપા-સિયા છૂટા પડે છે. યંત્રમાં લાઢવા માટે કપાસને હાથથી મૂકવામાં આવે છે; કહ્યાકમાં અવાથી 55થી 75 રતલ કપાસને લેાઢી શકાય છે. s. row. બે હારની વચમાં એક સરખી જગ્યા રાખી સીધી **રે**ખામાં વાવણી કરવા માટેની ઢાર. (૨) એક જ હારની વાવણીમાં રાયનાર, એડ-નાર કે **લણ**ણી કરનાર ચંત્ર. s. r. cattle shed. ઢારના છાપરીના એક હાર, s. stage. એક અવસ્થા. s.

562 sisal...

stake system. દ્રાક્ષની વેલના સવર્ધન માટેની એક પદ્ધતિ. s. state. એકલ અવસ્થા s. stem umbrella system. કેંદ્રીના એક ગામાં તોડવાની પદ્ધતિ. s. superphosphate. 16થી 20 ટકા કેંદ્રિફેરિક ઍસિંડ ધરાવતો સુપરફેંદ્રિફેટના એક પ્રકાર, જે ખાતર તરીકે હપયોગી અને છે. s. value constant. એકલમૂલ્મ સ્થિરાંક. s. yoke. એકલ ધૂરા-ધૂસરી.

sinigrin. કાળી અને કાળિકલાવરમાં મારા પ્રમાણમાં થતા સલ્ફર-ગંધક સમેતના સ્કુકાસાઇડ, જેથી ગરમ પરિસ્થિતિમાં પાક લેવામાં આવે તા પેઢાશ તીખી અને છે. sinistrocerehral. મસ્તિષ્કના ડાળા

ગાળાધનું.

sinistrorse. જમણેથી ડાબી તરફ વત્ત સેતું પ્રકાંડ ધરાવતી (વનસ્પતિ). sinking. ગળતું, ડૂબતું, ડૂબક. ક.

fund. ઋસ શાધન નિધિ.

sino-auricular node. કાટર – અહિંદ પિડ-મેચિ.

sinuate. કિનારી પર, અંદર અને બહારની ભાજુ પર વળાંક લેતું, લહેરદાર (કિનારી). (૧) તરંત્રી, તરંગિત પણે કિનારીવાળું. sinuosity. વળાંક. sinuous. ઘણાં વળઃકવાળું, સર્પેલ, ઊસુંનીસું, લહેરદાર.

sinu.. નાસાવિવર, વિવર. (ર) હ.ડકાં કે પેશીમાં ખાડા. (૩) નરકારાની સાથે એડાયેલાં ખાપરીના હાડકાંમના ખાડા. (૪) એક જ પાનમાં એ ખંડા વચ્ચેના ખાડા. (૫) ખાંચ કાટર. sinusitis. નાસાવિવર કાપ, ખે.પરીના વિવરમાં આવતા સાએ. sinusoid. વિવસરિય. Sioux. ટમેટાના એક પ્રકાર; મધ્યમ કદ્દનું, કાચું હોય ત્યારે શ્વેત-હરિત રંગનું અને પાકે ત્યારે લાલ રંગનું, ગોળાકાર, લીસું, લારે હતાર આપનાર ક્ળ.

siphon. ખકનળા, નિતાલ. (ર) ઊચા સપાટી પરથી નીચી સપાટી તરફ પાણી વહે તે માટેની ઊધા અંમેજી વર્ષ 'વી' (V) આકારની નળી, જેઠારા વાતાવરણના દભાણથી પાણી નીચલી સપાટી તરફ વહે છે. (3) મૃદુકાય કે છીપલાની નલિકા. (૪) કેટલાંક જંતુની ચૂસકનળી. s. stele. સુષિર મધ્યરંભ.

Siphonaptera. ચાંચડ પ્રકારનાં જંતુની શ્રેણી.

siphonet. હનીડયૂના સાવ કરે, તેવી માલામશા જંતના ન લિકા.

Siphunculata, Anoplura. મણીની હયમેણી, જેમાં ચૂસક જૂના સમાવેશ થાય છે.

siran. Albizia chinensis (Oshe-ck) Merr. [Syn. Al. stipulata Boiv.]. નામનું દ. સારત, આસ.મ,પ. બગાળ અને 1,200 મા.ની જ્ઞચાઈના હિમા- લથના પ્રદેશામાં થતું બી અથવા રાપથી ભગતું પાનખર વૃક્ષ; જેનું કાઇ નિર્માણ કામમાં, બળતણ તરીકે, ફર્નિચર અને ઘરગચ્યુ વાસણે! બનાવવામાં કામ લાગે છે અને ડાળાં-ડાંખળાં તથા પાનના ઢાર માટેના ચારા બને છે.

sire. નરજનક, જનક સાંઢ. (ર) પિતા અનવું, પિતા તરીકે જન્મ વ્યાપવા.

siriasis. લૂ હાગવી, સુર્યાગત. siris. પીળા સિરીય.

Sirium myrtifolium, L. સફેદ ચંદન. sirup. syrup. સિરપ, ચાસણી.

sis. વગડાક શાસ, ધુધરિયા; Crotularia burhia Buch. – Ham. સિંસ નાગે ઓળખાતું, શલ્કપાસીય ઉપસુષ, જે પનનબ, ઉત્તરપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ત્રિવામા આવે છે, અને જેની ડાળાઓ અને પાતના ઢાર માટેના ચારા અને છે અને પ્રકાંડના રસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે.

sisal agave. મેક્સિકા અને મધ્ય અમે-રિકાનું મૂળ વતન ધરાવતું Agave sisaland Pear. નામનું ઝાડ, જેનાં પાનના રેસાનાં દારડાં ખનાવવામાં આવે છે, જેનું મીણ પોલીશ કરવા અને કાર્યન કાગળ ખનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે; આ વૃક્ષ આસામ, ખિહાર, પા બગાળ, તામિલનાડ,

Sison...

મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં થાય છે. s. hemp. રામવાંસ, કેતકી. s.h. anthr acnose. Colletotrichum agaves. નામના જંતુથી કેતકીને થતા રાગના એક પ્રકાર, જેમાં પાન પર કુડાળાં થાય, પાન ચિમળાય અને તેતુ તથા પાન સુકાઈ જાય છે: કેતકીના તુશરાય.

Sison ammi. અજમા.

sissoo. सीसभ; Dalbergia sissoo Roxb. नाभनुं कारतनुं ईभारती લાકડાનું भक्षत्वनुं १क्ष, के 900 भारत सुधी हिमाल्यमा प्रदेशामां भने नदीना तणना कांपनां त्थानामां अभे छे, ते हिमने सामने करी शहे छे. तेने सीधुं भी वाचीने हगाडी सक्षय छे. तेनां कांपनां क्विय, वृचिनां खेळाडी भनाववामां भावे छे, हपरांत तेनुं भणत्म पण् भनाववामां मावे छे, हपरांत तेनुं भणतम् पण् भनाववामां मावे छे.

sister gamete. ભત્રિની જન્યુકાષ. sitaphal. સીતાક્ળ.

site. ચાકસ હેતુ માટેતું રથાન. (૧) માબોહવાકાય અને જમાતના પરિરિયતિના સમન્વય. ઊચાણ; રથાન વિરોષતા, જમાન, જસ સાધનાનું સાંનિધ્ય ઇ. સ્વાક રયાન. Sitophilus oryzac. ચાખાનું ચાંચલું. ચાલામમાં સવરેલાં ઘઉં, ચાખા, મકાઈ, જ્વાર, જવ અને આજરીને તુકસાન કરનાર ક્રીડક.

Sitotroga cerealella Olive. ઘઉ, જવ, ગાખા, મકાઇ અને જુવાર-ખાજરી જ્યાં ગે ફામમાં સંઘરવામાં આવેલાં ધાન્યને હાનિ પહોંચાડતા કોઠક.

sitter. ઇડાં સેવવા માટે તેના ઉપર બેસતા મરઘા.

six. છ. 5. cane kniffin system. દ્રાક્ષના વેલના ઉછરના એક પ્રકાર, જેમાં ત્રણ સમાતર તારની જમણી અને ડાખી બાજુ-એ લાકતી રાખવામાં આવે છે. 5. -row barley જવને ઉગાડવાના એક પ્રકાર, જેમાં પ્રત્યેક ગાંઠની આગળ ત્રણ સુધી કળકપ હોઈ દાશાની છ હાર બને છે. 5.

-tooth sheep. ત્રણ વર્ષની ઉમરતું થેટે.

size. કદ. માય. (ર) કાગળને ચળકાઠ આપવા, કાયડને કડક અનાવવા અને ઉત્પાદનની અન્ય પ્રક્રિયાઓમાં ઉપયે અમાં લેવામાં આવતું જીલેટીનનું સંયોજન, કાંજી, ખેળ. sizing. કદ – માય અનુસાર જુદ્દા પાડવા તથા ગાઠવવાનું કાર્ય, (ર) કાયડને ચળકતું અને કડક અનાવલું, કાંજી પાવી, ખેળ ચડાવવી.

skein. સૂતર દારી, રશમ ઇ.ના દડાના જથ્થા. (ર) લાગતા જંગલી હંસતું જ્ય. skeletal soil. બૌતિક ખવાસ્ – ધાવાસ્ના પરિસ્તાં ખેતાસ ખવાસ્ – ધાવાસ્ના પરિસ્તાં એ ખરસ્યડાં દ્વવ્યાની ખનેલી જમીન skeleton. હાર્ડોપજર, કંકાલ. (ર) વનસ્પતિ અને પ્રાસ્તાના દેહના નરમ અંગા અથવા લાગાને ટેકા અને રક્ષસ આપતું બાલ અને/અથવા અંત: માળખું; કુદરતી ગાંડવસીમાં હાડકાં; અસ્થિ-પંજર. s. system. કંકાલતંત્ર. s. wheel. સાદું પૈડુ – ચક્ર. sheletonizer. પર્સાતા હરિત માંસલ લાગ ખાઇ જઇ માત્ર તેની શિરા અને પારદશંક કલાને રહેવા દેનાર જતું.

skilled worker. કુશળ કારીગર – કામદાર

skim. પ્રવાહીની સમાટી પરની તર, કારી કે તરતી ગમેતે વસ્ત લઇ હેવી. skimmed milk. બધા પ્રકારની ચરબી કાઢી લેવામાં આવી હોય તેલું દૂધ. skimming. મેલ, છારી, તર ઉતારી લેવાની પ્રક્રિયા. sk. disc. ક્રિમ, મક્ષાઇ અથવા માખણ કાઢી લેવામાં સહાયભત બનતી ચકતી. sk. ladle. મલાઈ કાઢી ઢેવા માટેના લાકડાના માટા ચમચા - કડછા. skia. ચામડા, ત્વચા, ચર્મ. (૨) વાછરડાં, ધેટાં અને બકરાં જેવાં નાનાં પ્રાણીનું ખા-હ્યાવરણ. (૩) કાેઇપણ પ્રાણીનું બાહ્ય-आवरख् अनावनार सुनन्ध (वया. (४) ત્વચા, ચામકા, છાલ ઇ. હતારી લેવું -કાઢવું. (૫) કળની છાલ જેવું સ્વલાવ અને હપયા-ગમાં ત્વચા એવું, sk. abration.

alip

ધસવાથી કે કેરઇ બાહ્ય ધર્ષણથી ચામત્રી પર થતા લ ઝરડા કે ત્રણ. (ર) ફાવે તેમ ધસવાથી મરઘાં-અતકાંની ચામડાને લાગતા લપ્રશ્કેત sk. bound. ચરબી પર સખત ખેંચાયેલી ચામતા ધરાવતું. sk. formation મહાઈ થવી-વળવી, તર બાઝવી. (૨) ત્વચા અથવા કહાતું નિર્માણ થવું. sk. rash, ત્વચા છાંટ. (ર) ચામતી પર થતાં ચકામાં, sk. tumour. મસા કે ચામડીના કેન્સર જેવા અર્બુદ. sk. wool. ખેંચી કાઢવામાં આવેલું ઉત્ત. skinning. મહાઈ, તર, છારી, છાલ, ખાલ ઉતારવી. skipped infertile egg. ફલન સુધી જનાર કડાં; ક્રમની દક્ષિએ આવાં અફલિત ઈડાંની સખ્યા એાછી હાેય છે પરંત તેનુ નિર્માણ વારવાર થતું ર**હે** છે.

skirt. કદરપટલના રનાયુ. (૧) જઠર વિવર અને વક્ષ વિવરને છૂટાં પાડનાર ત્વચાના સ્નાયવીય ભાગ. (૩) ઊનના ઢપલામાંથી હલકી કાંટિનું ઊન દૂર કરવું. skirting. ખરછટ અથવા હલકી કાંટિના ઊનને કાપેલા ઊનમાંથી દૂર કરવું.

skittish. લશ્કેરાયેલા જ્ઞાનતંતુવાળું, સર-માળ. (૨) જલકી લશ્કેરાઈ જતું (જેવુ). (૩) રમતિયાળ, અસ્વસ્થ.

skive. ગામડાં કે ગર્મના ટૂકડા. (ર) રખર અથવા ગર્મને પાતળા પટીમાં કાપતું. skull. એ.પરી, કરાટિ; મસ્તિષ્ક કે મગ-જના અસ્થિમય સંદુક અથવા પેટી, માથા અને પ્રાપરીનું માળખું.

slab. પથ્થરની છાંઠ. (૨) પાતળા, સપાઠ, સાધારભ્ રીતે ચારસ અથવા લંબચારસ પથ્થર કે અન્ય કાઈ ખરબચડા વસ્તુના દૂકડા. (૩) લાકડાના ઢીમચામાંથી વહેરેલી બાહ્ય ચીપ. (૪) અનાકર્ષક, અતિપક્લ અથવા ત્રેલું સુધું ફળ.

slag, ધ તુમલ.

slaked lime. CaO સૂત્ર ધરાવતા કળા ચૂના કે જલાન્વિત ચૂના બનાવવા પાણ્યોના પ્રક્રિયાયાળા બાળેલા ચૂના, જેના કપરાંગ જમીનની સુધારણા માટે થાય છે, જે કેલ્સિયમ હાઇડોકસાઇડ, હાઈ- ફ્રેટેડ લાઈમ .. જલાન્વિત **સૂના વરી**કે એાળખાય છે.

siant culture. તિરહું સંરકરહ્ય, ધન માધ્યમની ઢળતી સપાટી પરનું સંરકરહ્ય. slat. વસ્તુઓને ભરવા ખનાવવામાં આવતા લાકડાના ચાકઠા, અર્થાત્ કેટ માટેની લાકડાની પાતળી સાંકડી પટી. (ર) જીન કાઢી લીધા પછીની પ્રક્રિયા કર્યા વિનાનું ઘેટાનું ચામહું.

slate, રહેટના પથ્થર.

slaughter. કતલ. (૨) ખારાકી પદાર્થ મેળવવા પ્રાણીની કતલ કરવી. sl. house waste. કતલ ખાનાનું અવસિષ્ઠ દ્રવ્ય. slaughtered hide. પ્રાણીનું તેની કતલ કર્યા પછી મેળવવામાં આવતું ચામદું. slaw. કાપેલી કેલ્લીનું કચુંબર.

sleep. ઉઘ, નિદ્ધા. s. movement. નિદ્ધાગતિ. sleeping. સૂતેલું, સુષ્ડપ્ત; જુઓ dormant.

sleeve. બાંય.

slice. (૧) કતલ. (૨) ટૂકડા.

slick spot. ક્ષાર - રયાન.

slide. કાચની પટ્ટી. (ર) ટેકરીના ઢેલવ કે પડખે ખડક કે ધરતીનું સરકવં. ક. pump sprayer. એક પ્રકારનું ઝંડકાવ કરવા માટેનું સાધન, જેમાં રસા-યણ કે પ્રવાહીમાં નળીના છેઢા મૂકી પંપને ચાલુ કરવાથી પ્રવાહીના ઝંડકાવ થાય છે. આવા પ્રકારનું સાધન શાલા કે વાડામાં વાવવામાં આવતાં શાકભાજી માટે વધારે અનુકળ થઈ પડે છે.

slime ઝરતું, ઝીણા કાદલ કે તેવા પ્રકારનાં દ્રવ્ય ધરાવતું પ્રવાહી. (ર) શ્લેષ્મ. sl. fungi શ્લેષ્મી ફગ. sl. flux. શ્લેષ્મ સાવ. (ર) અવપંક સાવ. slimy fermentation. શ્લેષી આયવણ.

sling. ગાક્ષ્

slink. અકાળ અથવા ગર્ભસાવના પરિ-ણામે જન્મેલું ખચ્યું, ખાસ કરીને વાછરડું. (ર) આવી રીતે જન્મેલું પ્રાણી અથવા તેનું માસ

slip. પ્રરાહ; ક્રાઈયણ ઉદ્યાર પ્રકાંડનાં

sliver

નીચલા ભાગ કે કાલરમાંથી નીકળેલા કૃષ્ણો, જે પ્રજનન માટે ઉપયોગી છે. (ર) અપૂર્ણ રીતે ખસી કરવામાં આવેલું તર પ્રાણી. (૩) કાટી ગયેલું દૂધ. (૪) ગર્ભપાત કરવા. (૫) સપેલ. કી. erosion. અતિ વરસાદના કારછે દોળાવ પરની માટીનું સરકી જવાથી થતું ધાવાણ – ધસારા. (૨) પાણીથી તરભેળ થવાના પરિણાને માટી અને નાના માટા કાંકરા અને પથ્થરનું સરકી જવું. આવા પ્રકારની ધટનામાં ઘણીવાર ટેકરી અથવા હુંગરનું સાણું પડ્યું સરી પડે છે. slipped tendon. અંચલાંશ.

sliver. લેહવાના ચંત્રમાંથી બહાર વ્યાવ**તું** ઢી**હું** રૂ કે જીતની પૂર્ણો

slit. ચિરાડ, ફાટ.

siobber. અતિશ્રમ, હશ્કેરાટ અથવા અમુક પ્રકારના ખેરરાક ખાધા પછી અથવા ચેપના પરિષ્ફામે પ્રાણીના મેરંમાંથી ટપકથા કરતી હાળ.

slop. પાલતું પ્રાણીઓના પ્રવાહી ખારાક. slope. પ્રવહ્યતા, ઢાળ, ઢાળાવ. (ર) લાચી અથવા ઢળતી જમીન. (૩) આરાહ અથવા અવરાહ દર્શાવતી જમીન. (૪) કૂટમાં લાભ: અંતરને 100થી ગુણી, કૂટમાં સમક્ષિતિજ અંતરને ભાગીને આવતી ગુણાતરની ટકાવારી, sloping bench terrace. ઢળતી બંચ વેદિકા. (૨) પાછળના ટેકણથી અશ્વભાગ ઢળતી બંચ.

sloppy attachment. ગાયન -માચળના બાનિચ્ક્રનીય ઘાટ.

slotted pipe. નળાવાળા નળ.

slough. કેળેલું, બેજવાળા જમીત. (ર) જીવંત ચરબીમાંથી ખરી પડતા અથવા નિર્માચન પામતા અમે તે ભાગ. કી. —sickness. આકા રંગના અથવા સફેદ પ્રાણીઓને લાગુ પડતા એક પ્રકારના રાગ. slow મંદ, ધીમું. કો. acting manure. ધીમે કામ લાગતું — અસર અજ-માવતું ખાતર. કી. breeding. ગર્ભા-ધાન અથવા વીશ્વસ્થાપન બાદ તેની થતી વિલ્લિખત અસર. (ર) મંદ લિંગા કામ- વા**સના ધરાવતું પ્રાણી**.

slub. કાંતવા માટે સહેજ વળ આપેલું લિન. sludge. અવમલ; ગંદા પાણીની નીચે નમતાં ધનદ્રવ્યા, જે ખાતર તરીકે હય- યાગમાં લેવામાં આવે છે; નહા ચીકણો અવમલ. sl. ,activated સક્રિય બના- વેલા અવમલ. sl. ,digested સાધ કરેલા કે પાચિત અવમલ. sl. ,raw. કાંગ્રા - અપ્રક્રિયાકૃત અવમલ.

sing. ગાંકળ ગાંચની સાથે સંબંધિત પરંતુ અ-સ્તરકવચી, મૃદુ, ભૂખરા કે ખદામા રંગનું ઉદરપાદ (પ્રાણી). (ર) વાનસ્પતિક દ્રવ્ય અથવા છવંત કે મૃત સછવ પર નભતું પ્રાણી, જે શાંકભાછ, કેળાં તથા કુમળા વનસ્પતિને તુકસાન પહોંચાં છે. (૩) 5 ટકા કેલ્શિયમ આર્તેનેટ કે ર ટકા મેટાલ્ડિલાર્ક્ડને ગાળના દ્રાવણ વડે નસ્મ કરેલા ભૂસામાં નાખી બનાવેલું સંયોજન, જે આવા પ્રકારનાં ઉદરપાદ જંતુઓ પર નિયંત્રણ લાવે છે. sluggish. આળસુ, જડ, નિષ્ક્રમ, મંદમતિક.

sluice. મેારી; પાણી વહેવા માટેની ૃત્રિમ નાળા; પૂર ફાર

slump. મંદી, ભાવ ગગડા જવાની અવસ્થા.

small. નાનું, દધુ. sm. black cricket. નાની, કાળી કસારી. sm. bittergourd, o'rall sitai; Minusops divica Roxb. ex Willd. નામના ખા**લ** કુળના અભ્યાહી વેલા. sm. fennel કાળીજીરી; પંજાબ, ૫. બંગાળ, આસામ અને બિહારમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં બી એટલે કાળાજીરી મસાહામાં અને ઔષધા તરીક કપધાગમાં ક્ષેવામાં આવે 🤡; જુઓ Nigella sativa L. sm. gourd. db-મક; નામની Cucumis melo var. agrestr. Naud.નામની ભારતમાં થતી દીર્ધાંય, ખાદ્યકળની વનસ્પતિ. sm. intestine. ક્ષુદ્રાંત્ર, તાનું સાંતરહું.Sm. Japanese. એક અથવા બે જ સિંગ ધરાવતી મગફળીના એક પ્રકાર. sm. liverfluke.Dicrocoelium sp. નામનું ઢાર, ભેંસ, ઘેઠાં

snail

emear

ખાદ્ય સામગ્રીની નળવણી ગયવા ઇચ્છવા-યાંગ્ય સુવાસ આપવા તેમને બિન દેશિનના આપવામાં આવતા ધુમાઢા. sm. bouse. ધૂમઘર. smoker. મધપૂડાને ધુમાઢા આપવા. (ર) ધુમઢા આપવાર. smoking. ધુમાયન. (ર) ધૂમુષાન.

smudge. જંતુને ભગોડી ભૂકવા માટે કરવામાં આવતા ધુમાડા, smudging. ધુમાઉઃ આપવાની પ્રક્રિયા.(ર)માસમ વિનાનાં **ધળ મેળવવા આંબા જેવાં વૃક્ષને ધુમા3ા** આપવામાં આવે તેવી પ્રક્રિયા: આ પ્રક્રિયા **ગાયણા મારતમાં કારગત નીવડતી નથી.** smooth. સરળ, લીસું. સુંવાળું. Sm. cherimoyer. સુવાળાં હેઠયાકાર ફળ ધરાવતી ચેરીમાેયરના એક પ્રકાર. sm. leaved pongamia. કરજતું લાડ, sm. muscle. લીસા રનાયુ sm. sponge goard. એક પ્રકારનાં ગલકાં; luffa gourd, vegetable sponge, Torai, ghia torai, & નામનું Luffa cylindrica (L.) M. Roem. [Syn. L. aeg yptiaca Mill; Momordica cylindrica L.]. નામે એાળખાતી ગરમૠતુના ભેજવાળા વાતાવરણમાં થતી પ્રજીવકા 'એ', 'બી' અને 'સી' ધરાવતી, સંવાળાં ફળવાળી શાકીય વનસ્પતિ.

smother. ગૂગળાવી મારી નાંખલું, દાબા દેવું, અન્ય વનસ્પતિની વૃદ્ધિને કુંકિત બનાવી મારી નાખતી ઝડપથી ઊગતી ગાઢી વનસ્પતિ. sm. crop. અન્ય પાકની વૃદ્ધિને કુંકિત કરે કે તેને મારી નાંખે એ રીતે તેની બાજુમાં ઊગતા ગાઢો, મજબત પાક.

smut. અંગાસ્થિા; અંગાસ્થિા નામની કૃત્રથી ધાન્ય અને અન્ય પ્રકારના પાકને, તથા તેનાં પાનને પણ લાગતા શત્રનો એક પ્રકાર. રાત્રસત વનસ્પતિના પેશી પર, આ રાત્ર થવાના પરિણામે કાળાં હિદ્ર પરે છે અને તેમાંથી ભૂકા જેલું દ્રવ્ય નીકળે છે.

snail. ગાકળ ગાય. (ર) સર્પિલ છીપવાળું મૃદુકાય નાનું પ્રાણી. આ પ્રકારના પ્રાણીના

અને બકરાંને ક્ષાગુ પડતું પાતળું ભાકાકાર જંતુ, જે જમીન પરની ગાકળગાય અને ક્રીકીઓમાં વચગાળાના યજમાન પર પર- છવી જીવન ગાળે છે. sm. scale farming. નાના પાયા પરની ખેતી. sm. sc. production. નાના પાયા પરનું ઉત્પાદન

smear. ગાયડલું, લેય કરવા. (ર) ચીકણા કે તેલી લબ્ય કે રંજકથી ગાયડલું. (ક) ચિક્ષિત કરલું. (૪) ચિક્ષિત કરલું. (૪) ક્રિય, લાહી કે સવર્ષનમાંથી મેળવેલા છવા શુના કાચની તકતી પર લેય કરી, સ્વયત્ર કર્યા તેને તપાસવા માટે તેનું કરવામાં આવતું અભિરંજન. smearing. લેય; અભિરંજન.

smegma. શિક્ષમલ; શિક્ષત્વચા કે ચામડીના પડમાંથી સવતું, તૈલી કે સાણુ જેલું કવ્ય; આવા પ્રકારનાં સાવ વધારે પ્રમાણમાં અમે તેા અસ્વસ્થતા નીયજે.

smierkase. cottage cheese वरीहे એાજખાતી ધરમાં બનાવવામાં આવતી ચીઝ. Smilax. સારસ⊦પરિલા અાપતી આરાહીક્ષુપની એક પ્રજાતિ, Smilax aristolochiifolia. સારસાપરિલા. sm. Roxb. macrophylla રામદાતસ નામના ક્ષુપ. sm. offinalis. **૧**૫૨સાલ, ઉપલસરી, સારસાપરિલા. sm. prolifera Roxb. રામદાતભ; શાબા માટે ઉઝાડવામાં આવતા, ક ટાવાળા. य रे। डी बेबे. Sm. Zeylanica L. (Syik. Smilax macrophylla Roxb.). **રામદાતસ, ઘાટવેલ. નામની કુમાં**ઉ, બિહાર, મધ્યપ્રદેશ અને આસામમાં થતેર ક્ષપ: જેનાં કુમળાં પાત અને ડ ળખાંની શાકભાજી બનાવી ખાવામાં આવે છે, જેનાં મૂળ સારસાપરિલાની અવેછમાં રાગાના લપચારમાં કામમાં લેવામાં આવે છે, હપરાંત, સંધિવા અને લાહી વિનાના મરડામાં પણ તેના ઉપયોગ કરવામાં

smoke. ધુમાડા. (ર) ધુમાડા આપવા. માંસ, માંસના બનાવટ, મચ્છી કે વ્યન્ય

sodium

snake...

Achatina fulicar (African giant snail). એવા પ્રકાશ છે; આ સછવા યાન ખાય છે. ડાંગર અને શાકભાજને ભારે હાનિ પદ્યોચાઉ છે.

snake gourd. પરવળ નામનું Trichosanihes anguina L. નામની વર્ષાઋતુમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં
ફળ – પરવળમાં પ્રજ્ઞવકા 'એ', 'બી' અને
'સી' હાય છે. સમૃદ્ધ અને રેતાળ
જમીનમાં આ શાકભાજીને કપારી બનાવી
દગાડવામાં આવે છે. sn. g. semilooper. Plusia penonis. F. નામનું
પરવળનાં પાનખાતું અને પાનમાં દર બનાવતું જંતુ. sn. root. સપેકંદ, સપેમૂળ.
Snapbean. વાલ. ધાનમુખ. તડખ્ય.
snap melon. Cucumis melo L.
v.u. momordica Duth. Full,
નામનું કત્તર ભારતમાં થતું ખાલફળ.

snout. તુંડ. (ર) માછલીના માથામાં આંખ આગળથી લંબાયેલું અંગ. (૩) પ્રાહ્યીના નાક અને જડબાં ધરાવતું મેાં ધર લંબાયેલું અંગ. (૪) કેટલાંક જંતુઓનું સૂંઢ જેવું ચૂસક અંગ.

snow. હિમ, તુષાર, sn. ball. માહી વાવણી કરવા માટેનું હત્તરભારતનું સુધા-રેલા પ્રકારનું કેાબિ-ક્લાવર, sn. drop. હિમબિંદુ, sn. fall. હિમપાત.

soap. સાસુ, ક્રીણ. s. nut. અરીઠાં, Sapindus emarginatus Vahl (S. trifoliatus Hiern in part non L.). નામનું ઉત્તરભારતમાં થતું રક્ષ, જેનાં ફળ એટલે અરીઠાં, માથાના વાળ તથા રેશમાં અને ઊની વસો ધાવા માટે કામમાં આવે છે. s. n. tree. અરીઠાં, ઝાડાં, s. pod. શિક્કાકાઈ વન અરીઠાં, Acacia concinna DC. નામનું ઝાડ, જેનાં ફળ વાળ, રેશમાં અને ઊની વસો ધાવાના કામમાં આવે છે. આ ઝાડ મ. ભારત, આન્ધપ્રદેશ, આસામ અને બિહારમાં યાય છે

socket. ૧૬૨લી અથવા કૃત્રિમ ખાડા,

જેમાં કાઈ વસ્તુ અરાબર અથવા સ્થિષ્ રહે. (૨) (આંખના) ખાડા, ગ્રાપલા, અક્ષિગુઢા, અક્ષિવિવર.

sod. મૂળ, પ્રકંદ અને પ્રેરાહના સાથે ર્મૂથાયેલી જમીનનું માટીવાળું પડ. (ર) દેકું, સતુષ્ધભૂમિ. s. culture. સતુષ્ઠ-સૂમિકૃષિ. (ર) ખેડ વિના કામમી તૃશ-વાળી ભૂમિમાં પાક વાવવાની એક પ્રશા; અવત્ય કેાઈ પહલિ અનુકળ ન **દે**ાય કે અબ્યવહાર હાય તેવી ભૂમિ માટે આવા પ્રકારના કૃષિ મહ્હતિ ચાગ્ય નાવડે છે, જે ભારતનાં મેડાનાને માકક વ્યાવે છે. ક. -forming crop. आवरक्ष पात्र. s. grass. विरेष्ठ के प्रकृत अध्वा अन्य રીતે આપ મેળે લગતું તુષ્યુ. s. land. તુષ્ક, માટી અને અન્ય પ્રકારની વનસ્પતિથી ક્કાવરિત બનેલી જમીન. s. mulch. ક્ળઝાડની **વ્યાસમાસ કાપેલું** ધાસ **મૃકતું**. s. strip. જહમાર્ગમાં ધાવાણ અટકા-વવા માટે ઘાસવાળી જમીતની સાંક્રઢી પેટીનેઃ કરવામાં આવતાે ઉપયામ, s. water way. તૃણ સંકુલિત જલમાર્ચ. sodium. Na. સુક્ષા ધરાવતું રાસાયસિક તત્ત્વ – સાહિયમ, જે વનસ્પતિ માટનું માષક તત્ત્વ છે પણ સૌ છેલ્ડ કે વનસ્**પતિ** પ્રકારને તે જરૂરી બનતું નથી. જમાનમાં માટેશિયમના ભ્રણમ હાય તા દાવક સાહિ-યમ લવછ્ણી બીટ, સેલરી, કાબી, નેહ-કાલ, મૂળા, સલગમ જેવા પાકને કાયદા યાય છે. દરિયા કાંઠા અને સિંચાઈવાળા વેરાન પ્રદેશોમાં તેના સીધા *હાલ* મ**વે** છે. સાેડિયમનાં **હ**વણ વિનિમય સંક્**લમાંથી** વધારે પ્રમાણમાં યાટેશિયમને સુક્ત કરે છે અને લપલબ્ધ સ્વરૂપમાં ફ્રોસ્ફ્રેરસને **નવવી રાખે છે. બટાટા અને કપાસ માટે** અંશત: અવેજીની તે ગરજ સારે છે. ક્ર. adsorption ratio. સાહિયમના અધિશાષણનાે ગુદ્યાત્તર. s. જંતુઓને હહ્યાવવા માટેના દ્રવ્યમાં ઉપયોગમાં આવત અતિદ્રાવ્ય ગાર્સેનિક (સે મધ), s. benzoate. સાહિયમ બેન્ક્રાએટ. s. bicarbonate.

સાહિયમ બાયકાબેનિટ. s. bromide. ક્ષામાર્ધડ. s. chloride. સાહિયમ ક્લારાઇડ NaCl એટલે નિત્યના વપરાશનું, વનસ્પતિ અને પ્રાણી માટે **કપરાગા મા**ઢું. s. citrate. સાહિયમ સાણ્ટ્રેટ. s. fluosilicate. છંટકાવ માટે નહિ પરંતુ કીટ અથવા જંતુને લહ-ચાવવા માટે ઉપયોગમાં હેવામાં આવતું સફેદ દાણાદાર જંતુધ્ન રસાયણ. ૬. hydrochloride. કારિટક સાહા. s. nitrate. ચિલિયન નાઇટેટ એટલે સુરા ખાર તરીકે પણ એાળખવામાં આવતું એક રસાયણ; નાઇટાજન ખાતર. ચિલ્લીમાં કુદરતી નિક્ષેષ તરીકે મળી આવે છે અને તૈની પરદેશા ખાતે નિકાસ કરવા અગાઉ તેને શહ્ય કરવામાં આવે છે. આમ શુદ્ધ કરેલી આ પેદાશમાં 16 ટકા નાઇટ્રા-જન હાય છે અને નાઇટ્રેટના રૂપમાં તે વનસ્પતિને સીધેસીધું મળે છે. નાના ઝાડ, બગીયામાં કગાડવામાં આવતી શાકભાઇને તે વધારે કપયાગી છે. તે સરળતાપૂર્વક દ્રાવ્ય છે. મકાઈ, ધઉં, જવં, શેરઢી, કપાસ **ઇ.ને ખાસ કરીને અગ્લીય ભૂમિ માટે** તે વધારે અનુકળ થઈ પડે છે. તેના વધારે મડતા કે સતત હપયાંગ કરવામાં આવે તા જમીતને હતિ પહેંચે છે. s. percentage. સાહિયમની ટકાવારી. s. soil. સાહિયમ**યુક્ત – સાહિયમવાળા –** સાહિયમ ધરાવતી જમીત. s. sulphate. સાહિયમ સલ્ફેટ.

sofia. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, આત્મ પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ભ્રમતું એક પ્રકારનું ginger grass નામધારી વાસ. soft. નરમ, કામળ, મૃદુ. s. centre share. ત્રણ સ્તરની પેલાદની પ્લેટવાળું હતા, જેમાં મધ્ય પ્લેટ નરમ અને બહારની પ્લેટ લવ્ય કાર્યન પેલાદની હાય છે. s. cheese. 55 ટકાથી પણ વધારે પ્રમાણમાં ભેજ ધરાવતી ચીઝ, જેમાં ધરમથ્યું ચીઝ અને કીમ ચીઝને સમાવેશ થાય છે. s.-curd milk. અગ્ન્યાસયના ઉત્સે-ચકાથી મર્યાદિત રીતે નરમ કરનામાં

આવતું દૂધ, એમાં દૂધનું પ્રેાટીન નરમ બને છે પણ મેદીય દ્રવ્ય પર કાઈ અસર થતી નથી. આમ દૂધને નરમ બનાવ્યાઃ મછી તેનું પાશ્વરીકરણ કરી, તેને બાટલી એ(માં કારવામાં આવે છે, આવા પ્રકારનું દુધ બાળકા અને પેટનાં ક્રદોવાળાં માટેયાં-એાને ઉપયાગી થર્ધ પડે છે. s. date. તરમ ખુજર. (૨) જલીય દ્રવ્ય વધારે અને શકરો દ્રભ્ય એાલું હોય તેવું ખજર. s. dough. તરમ પિંડ. s. d. stage. મોંક. (ર) મકાઈ અને અન્ય ધાન્ય એવા પ્રકારની જેમાં કાણાને તાડા ખાલવામાં આવે ત્યારે નરમ કાંછ કે ચીઝ જેવું લાગે. s. palate. તરમ તાળતું, મુદ્દતાલુ. s. matrix, તરમ આધાર દ્રવ્યા s. ripe. પુરેપૂર્ મક્વ અનેલું, નરમ (ફળ). ક્ર. rot. તરમ સડેા. (ર) વનસ્પતિના અંગ્રેલમાં છવાણ અને કૂગથી લાગતા સડા. જેમાં વનસ્પતિની પેશીએ! નરમ બને છે. s. scale. ભીંગડાવાળાં જંત. (ર) અનાવરિત અ-શું બી ભીંગઢું. s. -shellegg. અપૂર્ણ રીતે કેલ્સીબૂત કેલ્સલાવાળું ઈંડું, જે પાષણ, ફોરફરસ અથવા પ્રછવકની ઊભ્રમ, કાચલા નિર્માણ માટે જવાબ-દ્વાર ગ્રંથિના અકાર્યક્ષમતા, અથવા ગર્ભા-શયના કાઇ પરિસ્થિતિનઃ પરિણામરૂપ હેલ્ય છે. s. steel. તરમ પેલ્લાદ. s. wart તરમ મસેહ (ર) ગામકા અથવા શ્લેષ્મા કલામાંથી થતેઃ તરમ ઋણંદ. એને શુંગો નાવરણ બનતું નધી. ક. water, નરમ પાણી, જે કાર્બોનેટ કેલ્સિયમથી મુક્ત હેાય છે. આવા પાણીમાં પાણીને કઠણ બનાવતાં દ્રવ્યા હાેતાં નથી. **અ**લું પાણી રોધવા, પ્રક્ષાલન અથવા ધાવામાં 4પથાગા ભને છે. s. wood. નરમ કાષ્ટ્ર, મૃદુ કાષ્ટ્ર. (૨) સહેલાર્ધથી કાપી અથવા વહેરી શકાય તેલું લાકડું. (૩) અનાવા પ્રકારનું હાકહું ધરાવતું અમે તે વૃક્ષ. (૪) અપક્રવ રસાળ કાંઘ. (૫) તાછ વૃદ્ધિવાળી વનસ્પતિનાં પાનસુક્ત પ્રરાહ્ય. s. w. cutting. પ્રજનન માટે મૃદ્દ-

soil

569

કાષ્ઠ્રમાંથી ખાસ કરીને પ્રાંકુરના અંત્ય ભાગમાંથી લીધે<mark>લા ભાગ</mark>.

soggy. સંત્પ્ત ક. potato. પાણીની કાચી ટકાવારી અને સ્ટાર્ચની નીચી ટકા-વારી ધરાવતા અટાટા, જે સંધ્યા ખાદ પણ ભારે અને સેજવાળા રહે છે.

sohaga. सेलाग, रेलिंडा नामनं Aphanamixis polystachya (Wall.) Parker.(Amoora rohituka Wight & Arn.). नामनुं ५. धंगाण मने आसाममां धतुं थेड प्रधारनुं दृक्ष, केनां धीने पीलीने डाढवामां आवतुं तेल हीवा-धती भाष्टे डाममां क्षेत्रमां आवे छे Soh-niamtra orange. आसाममां धतुं मध्यम हत्नुं धारी भारें जाननुं मानुं मध्यम हत्नुं धारी भारें जाननुं मानुं मध्यम हत्नुं धारी भारें जाननुं मानुं भाराधानुं अड.

soil. જમીન, ભૂમિ. (ર) મુદ્દા, મૃત્તિકા, માટી. (૩) પૃથ્વીના પાેપડા પરતું જુદા જુદા કદ ધરાવતા કણ્રાનું બનેલું, ઠીલું બાહ્ય પડ, જે 6થી 7 ક્રચ જેટલું હળના માના-કળુથી ખેડાય તેટલું જોડું હેાય છે. આ પડમાં ખનિજિક અકાર્ળનિક દ્વવ્યા, જીવત અને મૃત કાર્બનિક દ્રવ્યા, પાણી અને વાસુ, એમ ચાર મુખ્ય ઘટકા હૈાય સપાટી પરનું ખાદમાદી – લુમસ ધરા-વતું કૃષિક્ષમ પડ, તેની હેઠળના ભૂમિગત પડ કરતાં વિશિષ્ટ રીતે જુદૂ તરી આવે છે. (૪) ઈજનેરીશાસના **દ**શ્ચિમ સખત ખડક અથવા શૈલથી બિન્ન હોય તેવા ધરતીના લાગ. s. acidity અસ્લીય જમીત. s. ,aeolin વાતાહ જમાત. s., alkaline ક્ષારીય-ઊસર જમીન. ક. 'alluvial. જલેહ જમીત. s. .black કાળી જમીત, s.,b. cotton કપાસ માટેની કાળી જમીન. s., clavey. માટી ધરાવતી જમીન. s., clayey loam મટિયારી દુમટ જમીન. s., જમીન−માટી. coarse બરાહ્ય s. ,fine કીસાં કસની માટી. s., laterite. લેટરાઇટ પ્રકારની જમીન. s. .loam રૈતીમિશ્રિત કાંયવાળી જમીન. s., loamy clay કાંપવાળી જમીન.

s., medium. મધ્યમ જમીન. s. ,mellow નરમ માઠીવાળી જમીન, s. organic કાર્ણનિક ~ સંદિય દુવ્યા ધરાવતી જમીન. s., residual અવશિષ્ટ જમીન. s. ,sandy રતાળ જમીન. s., s. loam રેતાળ કાંપવાળી જમીત. s. ,sedimentary. જલાં - જલનિર્મિત જમાન. s. .surface પૃષ્ઠ જમીને. s., transplantaed વાહિત માટીની બનેલી જમીન. ક. acidity. જમીતની અમ્લતા, જમીતમાં હાઇદ્રોક્સિલ (OH) આયન સંકેન્દ્રષ્ટ્ કરતાં H આયનનું પ્રમાસ વિશેષ **હે**ાય તેવા જમાન, જેમાં 7.01 કરતાં એાછી સક્રિય pH દ્વારાય છે સારીયતાની વિરુદ્ધ બેઇઝ વિનિમય નિર્ણાયકાની દક્ષિએ સક્રિય તત્ત્વ હોય છે. s. aeration. જમીતમાં વ**હેલ**ા વાસુએાની અવરજવર બનતી પ્રક્રિયા, જેના અધાર જમીતની છિદ્રાળુતા અને છિદ્રોને પાણી પૂરી દર્ધ **શ**કે તે પર છે. s. aggregate. દેધુ; દાણા ઇ. જેવા છેલી સમુદ્ધ. s. air. પઃણી ક્ષરાયું ન દ્વાય તેવા જમીનનાં છિદ્રોમાંના વાંચુએા – **હ**વા, જમીનનાં છિદ્રો-માં કું હવા અને પાણી દેવ તા તેને વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે ખૂબ જ અનુકુળ પરિસ્થિતિ ગણવામાં આવે 😏. આવા પ્રકારની હવામાં મેહા ભાગે નાઇટે.જન ાને ઑક્સિજન હોય છે, પરંતુ વાતાવરણની હવામાં હોય તે કરતાં दधारे અને કાર્બન ડાયાકસાઈડ અને એાઉકા ઍાક્સિજન **હે**ાય છે. મુક્ત હવા ઉપરાંત જમીનમાં કક્ષિક્ષમાં રહેલી અથવા સંધા-જનમાં દ્રાવ્ય ખનેલી હવા હોય છે. ક. alkalinity. જમીતમાં H આયતના કરતાં હાઇફોક્સિલ (OH) સંકેન્દ્રસ આયનનું પ્રમાણ જમીતની ક્ષારીયતા કરતાં વધારે દ્વાય છે. s. amendments. જમીન સુધારણા. જમીનની પ્રતિક્રિયામાં પરિવર્તન – સુધારા લાવવા બૌતિક તેના પરિસ્થિતિને સુધારવા માટે તેમાં હમેરવામાં આવતાં

soil

Boil

<u> ૂર્વ્યા. જમીનને સુધારવા તેમાં સીધી</u> અથવા આહકતરી રીતે કમેરવામાં આવતાં દ્રવ્યેત અલ્હતાને સુધારવા માટે જમીતમાં સાધારણ રીતે ચૂને કમેરવામાં આવે છે, જેથી છવાણુ સાકેયતાને વેગ મળે છે. ક્ષરીય જમીનની નવસાધ્યતા ચિશાડા – જિપ્સમ હમેરવામાં આવે છે. આથી કાળી માટીવાળી જમીનમાં પણ સુધારા હાવી શકાય છે. s. analysis. જમીનમાંના જુદા જુદા ઘટકાના રાસાય-સ્ત્રિક અને ખનિજીય **દ્રવ્યાનું પ્રમાસ્** નાસવા માટેનું માટા ભાગે પ્રયાગશાળામાં કચારેક જમીન લપર કરવામાં આવતું વિશ્લેષણ, e. association. જમીનના વર્ગ, સમાન ગુણધર્મો ધરાવતી અથવા તે સિવામની જમીનના ભૌગે.હિક રીતે ચાહસ રૂપમાં ગાહવાયેલા જમીતના નકશે. તૈયાર કરવામાં અથવા તેવા પ્રકારનું સર્વેક્ષણ કરતાં તેને કુદરતી પ્રકાર અથવા ભૌગોલિક ધટક તરીકે લ્યોવવામાં આવે છે. s. auger. ક્ષેત્ર પ્રધાગસાળામાં પરીક્ષણ કરવા માંટે જમીનમાંથી શારકામ કરી નમૂનેા મેળવવા માટેનું સાધન – એાજર, શારડી. s. bacteria. જમીનમાં રહેતા છવાશુ-એ, જે પૈકી જહિલ કાર્બનિક દ્રવ્યામાર્યો શક્તિ અને કાર્બન મેળવતા પરયેત્વી છવાશુએ! મહત્ત્વના છે, જ્યારે સ્વપાેલી એટલે autotrophic જવાશુઓ અકાર્ખનિક અથવા સંધાજન દ્વારા શક્તિ મેળવે છે. s. ball. ઝાડ, ક્ષુપ અથવા રાયને પુન: રાષ્ણી માટે જમીનમાથી કાઢી લેતી વખતે યાછળ રહેવા પામતા માટીના કડા એ જમીનના ક્ષેજને ઉદ્યા જતા મટકાવે છે, અને વનસ્પતિને ધક્કો લાગવા દેતા નથી. s. bank. ટેકરીની પડખેનું સાપાન, **એની સપાટ જમીનમાં ખેડ કરવી સરળ** પ3 છે. s. belt. જમીતનાે પટ્ટો ક. binder. ગાઢું માટીનું આવરણ ધરાવ-નાર વ્યથના મૂળ મારફતે માટીને અને પરિણામે જમીનના પડને જક્ડી રાખનાર વનસ્પતિ. s. blanching. વનસ્પતિને

મળતે પ્રકાશ અઠકાવવા તેની ગ્વાસમાસ માટીના થર અનાવવા. s.-borne plant disease, બી અથવા વનસ્પતિ પર આક્રમણ કરતી ક્બળી તેને લાગુ પડતા રાગ; આવી કૂગના નાસ માટે ફાર્માક્ડિહાઇડ અને ફાર્માપ્તન એવાં જંતુધના મદદાય નીવડે છે. s. buffer compounds. માટી, કાર્બોનેટ અને કોરફરસ જેવાં સુધાજના અને કાર્ભનિક દ્રવ્ધા, pHના મુક્યના કેરફારને અઠકાવે છે. s. building. ખાતર, ચુના ઇ. એવાં દ્રવ્યા વડે જમીનની ઉત્પાદકતામાં વધારા કરવેદ s. b. plant. शिम्भी वर्त्रनी વનસ્પતિ, 🏖 જમીનમાં માષક તત્ત્વા ઉમેરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. s. chambermethod, જમીન - મુદ્દાકક્ષ પ્રયા. s. characteristics. જમીવના ગુણધર્મા – **હફા**છોા. s. chemist, જમીનના રાસાયશિક તત્ત્વાના નાશકાર ~ **અલ્**યાસી, ભૂમિરસાયણાવ**દ્યાની** chemistry. જમીતના રાસાયણિક તેમની વશ્ચેના અને અલ્યાસ કરતી એક શાખા. જમીન રસાયક્ષવિજ્ઞાન, ક. class. જમીનનેઃ વર્ગ. ધઢકા અનુસાર જમીનના આવતા વર્ગી. s. classification. જનિનિક ધારણ અનુસાર કે અંતર્**ત** ગુણધર્મો અથવા બંને પ્રકારે જમીન<u>ન</u>ું આવતું વર્ગીકરણ. પાણીના કરવામાં નિકા**લની આવ**શ્યકતા, પાકનાં ચ<u>નક</u>લના ધારી માર્ચની રચના અથવા વન માટેની જરૂરિયાતા જેવા હેતુએા માટે વર્ગીકરણના ઘટકાતું પુનઃ સામૂહીકરણ આવે છે. ક. climate. જમીનની अंहरनां क्षेत्र अने इध्शताभाननी परिस्थिति. s. cohesion. માટીના કહ્યાની પર-૨૫૨ સાથે વળગી રહેવાના ગુણ; પ્લાસ્ટિક-મુતગ્ય માટીમાં આ ગુણ રહેલા છે. દળના પ્રત્યેક s. colloid. ટ્રીક પ્રમાણમાં વિશાળપૃષ્ઠ ધરાવત ઝીસ્ષ્ કદ્રતું અકાર્ખનિક કે કાર્બનિક

soil

s. colour. ખળા, ધેરા બદામી, લાલ, રતાશ પડતા ખદામી, પીળા, આસમાની, હરિત, હરિત ભૂખરાે: આ સૌ વિવિધતા ધરાવતા જમીતના રંગા, જમીતની મહ-ત્ત્વની બાબત સુચવે છે. સામાન્ય રીતે થેરા ખદામીથી કાળાે ત્રંગ જમીનમાં ઠીક ડીક પ્રમાણમાં ખાદમાટી – શ્વમસ તથા પુરતા પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ અને નાઇટાજન-યુક્ત રચના સચવે છે. ક્ષેત્રવાળું નીચાણ **પ**ણ કાળા જમીન **હે**ાવાનું સૂચવે છે. રાતી અથવા ખદામી રંગની જમીન વાયુની આપલે અને પાણીના સરળ નિકાલ સૂચવે છે. પાણીના નિકાલ ધરાવતી જમીનામાં લાહનાં સંયાજના હોાવાથી તે અને બદ્ધામી રંગની અને છે. અપૂરતા પાણીના નિકાલવાળી જમીનામાં વ્યાચન એ કસાઇડ જમા થતા હૈાવાયી તે જમીનને પીળા બનાવે છે. બેજવાળા પ્રદેશામાં રાતી અને પીળા જમીને માટા પ્રમાણમાં કાર્ણનિક દ્રવ્યા મેળવીને ખદામા રંગ ધારણ કરે છે. રેતાળ રણ વિસ્તારાન<u>ી</u> જમીનાનું નિર્માણ કરનાર શેક્ષને[,] રાખેડા – ભૂરા રંગ આપે છે; ક્ષાર જમા થવાથી જમીન ક્ષારના પ્રમાણ વ્યનુસાર સકેદ અથવા કાળા બને conditioner. જમીનના સ્થિર કરી શકનાર અને જમીનના બંધા-રણની સુધારણા કરનાર ઇશ્લેષિત રસા-યણ. s. conservation. જમીન સંરક્ષણ; જમીનને બગડતી અઠકાવવા, તેમાં પણ વિશેષ કરીને તેનું ધાવાણ થતું અઠકાવવા અને તેની કળદ્ર પતા અને ઉત્પા-દકતા વધારવા માટેના ઉપાયા, જેમાં પાણીના વિવિધ પ્રકારના ઉપયોગો ઇ.ને સમાવેશ થાય છે.s. consistence(-y). भूडा द्रव्यानुं संस्कृत हे संग्रहनना प्रधार અને પ્રમાણ અથવા માટીના દળને તેહનાર કે બગાડનાર બળાના કરવામાં આવતા સામના. આ બાબતના સાધાર જમીતનાં કાંપરચના કે ગઠન, પ્રકાર, પ્રકૃતિ, અને તેમાં રહેલાં કાર્બનિક અને અકાર્બનિક કલિલા, સ'રચના અને ખાસ કરીને **લે**જ∽

તા પ્રમાણ પર રહે છે. બૂમિ સંબદતને સાધારણ રીતે દ્વીલી કે ખુલ્લી, સાધારણ રીતે કે વધારે પ્રમાણમાં સંમહિત, નરમ, તૂટી જઇ શકે તેવી પ્લાસ્ટિક, ચીકણી, મૂદ, દેઢ, સખત ઇ. રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. s. core tube. જમીવની અંદરના નમના મેળવવા તેમાં દાખલ કરવામાં આવતી ધાતની નળી, s. creep. ગુર-ત્વાકર્ષણના અળના પરિણામે ઢાળાવ પરથી જમીન કે માટીની નીચાણ તરકની ધીમી ગતિ. s. degradation. એક પ્રકારની મક્લ જમીતનું નિશ્ન પ્રકારમાં પરિવર્તન. s. depleting crops. જમીતમાં કે તેની અંદર મુદ્દલે અવશિષ્ટ રહેવા દીધા વિનાજ લામાણી કરવામાં આવતા પાક. (૧) જમીનમાંથી માેઠા પ્રમાણમાં જમીનમાં રહેલાં પેલક તત્ત્વાને દૂર કરતા પાક. s. depletion, પાક લઇ લેતા વન-સ્પૃતિને જરૂરી પાષક દ્રવ્યાના નાશથી જમીનની હત્યાદકતાને મહેાંચતી હાનિ depth. જમાનના પશ્ચિકા 'સી' અને 'ડી' પ્રકારતા સંસ્તરથી રવતંત્ર રીતે મુદ્રાની રથુલતા, કૃષિ ધામ્ય જમીવનું ખાદમાટી – શામસયુક્ત પડ. ક. deterioration. ધાવાણ, પાણીના ભારાવા અને હાતિકારક લવણા ભાગાં થઇ જવાં ઇ.નાં કારણાથી જમીનના પટતા જતી ઉત્પાદકતા, ભૂમિ હાસ. s. deveiopment. જમીત રચનાની કુકરતી પ્રક્રિયાના કારછે જમીવનું તેના સરતશા ક તેની પરિપક્વતામાં થતું સંપૂર્ણ પરિવર્તન, ભૂમિ વિકાસ. s. environment. ભૂમિ પર્યાવરસ s. erosion. અથવા પાણીથી જમીતના ઉપલા પડતું થતું ધાવાસ. – ધસારા, s. exhaustion. ભૂમાંતિ - અવસ્થય - યાક. extract, માટીના અવલંબનમાંથી છૂટું પાડવામાં આવેલું સંધાજન અથવા સવસ્ કે વિસ્થાપનથી ક્ષેજવાળી માટીના નમૂના. s. family. જમીવની શ્રેણીની ખનેલી જમીનના વર્ગીકરણ સમૃદ્ધેા. s. fertitity. પાકની પેલક આવશ્ચકતા પૂરી

soil

પાડવાની જમીનની ક્ષમતા, વનસ્પતિની સારી વૃદ્ધિ માટે જરૂરી બનતા બધાંજ 16 માષક તત્ત્વા ધરાવતી જમીન. (૨) માટીની પરીક્ષાથી જમીનની ફળદ્રપતાને **યારખી શકાય છે.** આ અંગે અસર પાડી શકે તેવાં યુદ્ધરતી અથવા કૃત્રિમ કારકા હાઈ શકે; આમાં ભૌતિક, આભેહવાકાય, વાનસ્પતિક ઇ. કારકાના સમાવેશ થાય છે. જેમાં ખાતર, પાકના ફેરબદલી જેવી બાળતાના પણ સમાવેશ થાય છે. s. formation. જમીતનું હપલું મુદામય સ્તર બનાવવા માટે ખડકનું વિઘટન અને રાસાયણિક અપક્ષય; ભૂમિ નિર્માણ. s. framework, જમીતનું માળખું -तेनी संरथना. s. fumigant. कभीन-માંનાં જંતુઓ, કાટકા, તેમાં પણ ખાસ કરીને તેમાં રહેલાં હાનિકારક વિવિધ સુક્ષ્મ સછવા તથા કૃમિના નિયંત્રણ માટે જમીતને ધુમાઉા આપવા **લપચાગમાં** <u>લેવામાં</u> આવતાં ઇથીલીન ડાઇથ્રામાઇડ અથવા હેકઝાકલારાપ્રાયેન જેવાં રસાયણા; વહ્યુવિષ, s. genesis. અસંધરિત વાતસ્પત્તિક દ્રવ્યમાંથી સત્ય જમીનની રચના માટે જવાળકાર પ્રક્રિયા જમાનના २यनाना रीतः कभान **इ**त्पत्ति. geologist. જમીતના વિજ્ઞાની. s. heat. જમીનતું ઉષ્ણતામાન; સૂર્યનું સીધું વિકિરણ, અકાર્બનિક દ્રવ્યાનું વિઘટન. કારા જમીનને મળતી હબ્મા ઉપરાંત જમીનના પેટાળમાંથી પ્રાપ્ત થતી ઉષ્મા. જમીનનાં રંગ, પાત, પ્રવણતા અને જલજ ઘટક પણ લવ્યા આપે છે. જમીનના કાળા રૂંગ વધારે ગરમીને શેહિ છે, રેતાળ જમીન રાતના અડપથી ગરમી ગુમાવે. સારી ખેડ, પાણીનું બાષ્પીબવન કે તેના દંડક ધીમી પાઉ અને તેને ગરમ કરે છે. s. heterogeneity. જમીતની વિષમાંગતા, s. horizon. कभीतनं सरतरः भवाक्ष પાત્રમાં ન હોય તેવા કઠણ સૈંહ પ્રકાર સુધી જમાનની સમક્ષિતિજ રતરાવાળા જમીતના વિભાગ, જેમાં રંગ, સંરચના

ઇ.ના કાર**ો વિ**વિધતા આવે છે. કેટ્લીક વાર આમાં લાહ અને ચુનાનાં સંધાજના સંક્રેન્દ્રિત થયેલાં હોય છે. જમીનની યરિ-વહિદામાં સામાન્ય રીતે 'એ', 'બી' અને લ્સી' પ્રકારના સંરતરા હાય છે. કાર્બનિક **ડ**વ્યવાળું પૂરેપૂર્ ધાવાણ પામે**લું** સંસ્તર 'એ' પ્રકારનું સરતર **હેાય છે. આ સં**રત**રની** સંસ્તર 'બી' પ્રકારનું હેઠળનું સમૃ**ધ્દ** અને છે, જ્યારે ખૂળ અંશત: 'સી' સંસ્તર s. humus. જમીનની improvement. ખાદમાટી. કે જમીનની સુધારણા. વનસ્પતિને ફગાડવા જમીતને વધારે હત્યાદક બનાવવા માટે હાય ધરવામાં આવતી કામગારી; જેમાં ખાતરા, જરૂરી જળ નિકાલ, સિચાઈ ઇ.નેહ સમાવેશ થાય છે. s. inhabiting fungi. જમાનમાં વાસ કરીને રહેતો મુગ. s. injector. જમીતનાં કીઠ, જંત ઇ. પર નિયંત્રણ લાવવા જમીનમાં 5થી 7 **ઈ**ચ સુધી લ3 સુધી ઘુમા3ા આપવા અથવા જંતુકન રસાયણાને અંતઃ ક્ષેષ કરવા માટેનું હાથચાહિત સાધન અથવા યંત્ર, s. inoculation. જમીતમાં કરવામાં આવતા અંતઃક્ષેય. s. insecticides. જમીનમાં રહેતાં જંતુ, કીર, કળ હ.ને નિયંત્રિત કરવા માટે જમીતને ક્વાપવામાં આવતાં જંતુધ્ત રસા**યણા. ક.** inverting plough. જમીત પરની મારીના પડ હથકાવનાર હળ. s. -lessgardening. માટી વિના ખગીચા નિર્માણ: જુઓ hydroponics. s. management. જમીન અંગેની કામગારી: લાસદાયક રીતે જમાનને તૈયાર કરવી. ⊋માં જમાનના સૌતિક સંવચના, કા**ર્જ**-નિક દ્રવ્ય, પ્રાપ્ય પાયક તત્ત્વા, જૈવ પ્રક્રિયા અને જમીન તથા પાણીનું સંરક્ષસ ઇ. આબતાના સમાવેશ ઘાય છે s. mantle. મુદ્રા આવરણ, s. map, પૃથ્વીના પડનાં ભૌતિક અને સંવર્ધક અંગા સંબંધમાં જમીનના પ્રકારાનું વિતરણ દર્શાવતા નકશા. s. maturity. જમીત તેનાં પર્યાવર-ણીય કારકાના પ્રભાવ દર્શાવી શકે તેવી

soil

તેના જ મૂળ શૈલમાંથી તે બના હાય તેવા તેની અંતીમ અવસ્થા; જમીનની પક્ષતા - પ્રીહવા, S. microbiology. જમી-નમાંના સુક્ષ્મ સછવાતું વિજ્ઞાન. s. mineral. ચાકસ લોતિક પ્રમાણ, સ્કૃટિક્શય રચના અને રાસાયશિક સંધાજન ધરાવતું મુદ્દરતી અકાર્ભનિક સંયાજન. s. m. matter. મળ શૈલમાંથી જે જમીનતું નિર્માણ થયું હોય તે જમાનનું ખનિજ-**ડ્રુલ્સ**; જુદાં પ્રકારના જમાનાનાં જુકાં જુકાં ખનિજ દ્રવ્યા, મૂળ રૌલમાંના રાસાયણિક તત્ત્વા અનુસાર હોય છે. ક. mixture. ખાતર, ચર્તના લીલ, પાંદડાંના લવા, રેતી ઇ.નું મિશ્રણ, જે રાયની વૃદ્ધિતે શક્ય બનાવે છે. s. moisture. જમીનના ભેજ; મુદ્દા આદ્ર'તા; વિવિધ રવરૂપમાં જમીનમાં પાણીની હાજરી; આ સૌ pF મૂલ્ય દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. હાઇકોજન આયન, સંકેન્દ્રણ કર્શાવતા pH સાંપિચક મૂલ્ય જેવું આ ∌કે મૂલ્ય છે, જે અનુસાર 7 સાંખ્યિક મૂક્ય ભદ્દીમાં સકવેલી માટી, 🕁 6 સાંભ્યિક મૂક્ય હાઇઢોસ્કાપિક બિંદુ, 4.2 સંખ્યિક મૂલ્ય જાપક્ષય બિંદુ અને 2.5 સાંખ્યિક મૃ**લ્ય** ક્ષેત્ર - ક્ષમતા બિંદુ દર્શાવે છે. s. m. capacity. ગુરુત્વાકર્ષણના બળના કારણે જ મીનના કુલ શુષ્ક વજનની તુલનામાં જમીનમાં રહેલી અાર્ટતા કે પાણીના સુત્રહની ટકાવારી, s. m. stress. ભૂમિઝાર્દ્રતા તનાવ; જમીનમાંથી પાણીને શાયવા માટે જે ખળાના વિરાધના સામના કરવા પ3ે તે માટે વનસ્પતિને જરૂરી બનતા સુધળી ક્ષમતા. s. monolith. જમીત ≟ પરિ≃છેદિકામાંથી નિ**દરાં**ન કે અલ્યાસનઃ **હે**ત માટે કાઢી લેવામાં આવેલા જમાતના ઉદ્યો લાગ ક. morphology. જમીત અકકારવિદ્યા. જમીતની પરિચ્છેકિકામાં સંસ્તરા કે વિશ્વિનન કુદરતી સ્તરાનાં પ્રકાર અને ગાઠવણી. s. mulch. જંગલના જમીન પર મૃત વાનસ્પતિક દ્રવ્યાનું કદરતી આવરણ, ક. nntrients, વનસ્પતિના વૃશ્ચિના માટે આવશ્યક બનતાં ધાયક દ્રવ્યા.

s. order. જમીતના ક્રમ – પ્રકાર, s. particle, એક્ત્ર થયા ન દ્વાયા સખત રીતે બંધાઈ ન ગયા દ્વાય તેવા ક્ષ્યુ. s.p. density. જમીતના ધન ભાગના એકમ ધનફળ દીઠ વજન, જેના આ**ધાર જમીનના વ્યક્તિગ**ા અને અકાર્ભનિક ઘટકાના કુલ ઘટત્વ પર છે. માટી વજનદાર ખનિજ્ઞેના હાજરીથા અા ઘટત્વ ઊસું ક**હે**વાય છે અને કાર્બનિક ત્રવ્યાના વધારા થતાં તે ઘટે છે. s.p. size. માટીના કણતું ધારણ ઈન્ટરનેશનંહ સાેસાયટી ગ્લાફ સાર્ધક્ષ સાયંદિસ્ટા (જમાન વિજ્ઞાનીઓના અાંતરરાષ્ટ્રીય મંડળ) એ કરાવ્યું છે, જે અનુસાર મેવેલ કક્ષ્ણના વ્યાસ 2.0 મિ.મી કે વધુ, કાકરાના વ્યાસ 2.2 મિ.મી કે વધારે, નડા કર્ણના ભ્યાસ 2.0થી 0.2 મિ.મી, ઝીણી રેતીના વ્યાસ 2.0થી 0.02 મિ.મી. કાંપના ક્રણના વ્યાસ 0.02થી 0.002 અને માટીના ક્રણના વ્યાસ. 0.002 કે તૈયી એક્કા બણાય છે. s. phase.જમીનની પ્રાવસ્થા; જમી-નના પ્રકારના પેટાવિભાગ અથવા વિક્ષિન્નતા; સાધારણ, પ્રકારથી લોતિક અથવા રાસાયણિક તફાવત પર વર્ગીકરણના આ**ધાર રહે છે** physics. s. જમીનના -ગહ્યાસમાં ભૌતિકશાસ્ત્રના નિયમા, જ્ઞાન અતે પ્રવિધિઓના સ્વાકાર કરતી વિજ્ઞાનની એક શસ્પા; જમીન લોતિક વિજ્ઞાન. s. physicist. સૂ_ જમીન બૌતિક વિજ્ઞાની. s. plasticity. માટીની સુધટથતા; બળના કારણે આવી જમીનનું સ્વરૂપ કે તેના અલ્કાર બદલાય અને બળને ખરોડા લેવામાં આવતા તે તેનું અસલ સ્વરૂપ કે અકાર ધારણ કરી શકે તેવા તેના ગુણુધર્મ એાઇ રેતી કે રૈતાળ માટી જેવી એાછી સુધ્રયતા ધરાવતી માટીને ચાક્કામાં નાખી હાર્દાવસ્થામાં તેને ક્રબાણ સ્થાપવામાં આવતા, તે ચાકસ યાટ ધારણ કરે છે પણ સ્પર્શ માત્રથી તેત્રા આ ધાર તૂરી **લય છે. s. popu**iation. જમીતવાસી સઘળા સ્રદ્ધવા, જમીનમાં રહેતા કુલ પ્રાણીજ અને

soll

soil

વાનરપતિક સદ્વા. s. porosity. જમીતની છિદ્રાણતા; જમીતના છિદ્રો અથવા विवर त प्रभाष, लेमां अस न देख तेथी માટીના ધનકુળની ટકાવારી. s. probe. જમીનમ કેટલા પ્રમાણમાં પાણા પ્રવેશ્યું છ તે નક્કી કરવા માટે હપયાગમાં હેવામાં આવતા હાખંડના દુડ કે નળીના ટુકડા. આ સાધન કેટલી ઉડાઇ સુધી નય છે તે મરથી પાણીની પ્રવેશ્યતાનું પ્રમાણ નાણી રાકાય છે. s. productivity. જમીનની ફ્રત્માદકતા; વાંવેલા માકની એકર દીઠ પેદારાના સંબંધમાં જમીનની માવજતના મળતા પ્રતિભાવ; સારી પેદાશ મળે એજ તેની ઉત્પાદકતા કહેવાય છે. જમીન ફળદ્રપ દ્વાય પણ પાસ્ત્રીની ઊક્ષય જેવા અન્ય કારણાથી ઉત્પાદક ન હાેય; જે માટીની परीक्षायी लाखी न शक्षा. s. p. factors. જમીનની ઉત્પદ્ધતાનાં કારકા; પર્સાવરણની ખધી જ ભૌતિક રાસાયણિક અને જેવ પરિસ્થિતિ, જેમાં માક વૃદ્ધિ પામે છે. જમીનની ફળલ્પતા પાણી અને હવાને અસર કરતી બધી જ કામગીરી 6પરાંત જંતુઓ અને કોટકા, રેાગ અને સુલ્મ સછવા જેવાં જેવ કારકા આ સૌ જમીનની ઉત્પાદકતાનાં કારકા છે. ક. profile. જમીતનું પાશ્વચિત્ર - પરિચ્છે-ક્રિકા; ભાતરના ખવાસ માગ્યા ન હાય તેવા ખડક (અથવા ક.મવાળા જમીનના છ કુટ) હાધીના જમીનના ઊધ્વં વિભાગ, જેને જમીવની પરીક્ષા માટે સાધારણ રીતે તપાસવામાં આવે છે. આવા વિભાગમાં રંગ, કાત, સરચના ઇ.ની રીતે ભિન્ન **બિન્ન** સમક્ષિતિજ પડા **હે**લ્ય છે. ક**.** protozoa. જમીતના પ્રજ્વા. જમીતનાં ર્સેડ્સિય ડ્રવ્યા અથવા જીવાણ પરનભતા એક કાષી જંતુઓ – સછવા. માટાં કદનાં જંતુઓ ક્ષેજવાળી જમીના અને કળણમાં દ્વેષ છે. s. pulverization. જમીનનું ચૂર્ણીબવન. s. quality. જમીનના प्रभार, तेना शुक्षभी. s. reaction. pH મૂક્યની કૃષ્ટિએ મુદા - સંયાજનના પ્રતિકારને માપ; માટીના સમયમાણમાં

અલ્લોય અને ક્ષારીય આયતા હેલ્ય તેન તે તટરથ ગણાય છે. Η આયના આયતા હાય તા અરહીય અને કેહિશયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવાં ક્ષારીય આયને આપતા હાય તા તે ક્ષારીય કહેવાય છે. 7pH હેાય તેા તટસ્ય પ્રાંતકાર, 7 કરતા pH એાછા હ્રાય તા તે અસ્લીય, અને તે કરતાં (વરોષ હેત્ય તેન તે ક્ષાર્રાય કહેવાય છે. 4 pH કરતા વધારે કયારેય જમૌન અસ્લીય નથી હોલી. $p\mathbf{H}$ 9 કરતાં વધારે હેત્ય તે તે કથારે મા ક્ષારીય નથી હોતી. જમીનની $p\mathbf{H}$ 6.5અને 7.0ની વચ્ચેન હેત્ય તેર વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે જમીનતા રાસાયણિક અને જેવ સંતેઓ સારા નથી હોતા. અસ્લીય જમીતને ચુના આપીને અને ક્ષારીય જમીતને ગયક આપીને આવશ્યક $p\mathbf{H}$ તરફ લઇ જઇ શકાય છે. s. sampling. જમીનના નમૂનાનું ચયન; જે જમીનની તપાસ કરવાની હૈાય તેના નમૂના હેવામાં આવે છે. પ્રત્યેક ખેતરને નમુનાના એકમ તરીકે ગણવામાં આવે છે, અને એક જ ખેતરમા પ્રવણતા, પાણીના નિકાલ, પાત, રંગ અને જતની માવજત અંગે વિશ્વિન્તતા હાય તે જુદા જુદા તમૂના લેવામાં આવે D અને આ હેતા માટે માટા ખેતરની એવી રીતે વગેણી કરવામાં આવે છે કે પ્રત્યેક નમુના 10 એકર કરતાં વધારને **અ**ાવરતા હાેવા ન એઇએ. નહિકા, એાજર, ખુરપી, ખરપડી જેવાં સાધનાથી જમીનની નમૂના લેવામાં આવે છે. ખેતરનાં દુસેક સ્થાના પરથી હળતું કળું જય ત્યાં સુધીના નખૂના લઇ તેને સ્વચ્છ પાત્રમાં બરાબર (મશ્ર કરીને અર્ધા પાઇન્ટ જેટલા મુકવામાં આવે છે. આવા પ્રકારના નમુનાચયનમાં જના બધ, કળણવળાં રથાનાને ખાકાત રાખવામાં આવે છે. હળ એડઆ પછી પણ ચૂનો અથવા રાખ કે भातर नाम्या पछीना त्रष्ट् भिक्षना ५२ता ઓછી મુદ્દતના હેત્વા ન એઈએ, નમૃત્તને પેક કરવા વ્યગાઉ દેકાને લાગી નાખવામાં આવે છે અને માટીને ઢીકઠીક સૂકી થવા દેવામાં આવે છે. s. science. સમિ

soil ચાવે. s. temperature. જમીવતું ઉષ્ણતામાન, જેમાં જમીનની ઉડાઇ અને સ્થાનિક હવામાનના કારણે વિભિન્નતા હાૈય. આ સૌ વનસ્પતિનાં વૃર્ણ્કિ - વિકાસના માટે આવશ્યક છે. ક. testing. જમીનનું પરીક્ષણ વનસ્પતિ માટે આવશ્યક પાયક તત્ત્વાનાં પ્રકાર, ઉપલબ્ધતાનું પ્રમાણ ઇ.નું માપ લેવા ખેતરમાં અથવા પ્રયેત્મન શાળામાં માટીના નમુનાની આવતી કસેઃટી. ક. t. set જમીતની **५२व**। XIX લેવામાં આવતાં સાધના માટીનું ઝડપથી ગુણાત્મક તેમ જ માત્રાત્મક પરીક્ષણ કરી શકાય તે માટે વિવિધ રસાયણે, સરંજમ અને સચતા સમેત સાધનાની નાનકડી પૈટી. s. texture. જમીવનું પાત; જમીનમાં રેતી, કાંપ અને માટીનું સાપેક્ષ પ્રમાણ, માટા પ્રમાણમાં ફેર્તા હોય તેર જમીન ખરબચા અને છે. વધારે પ્રમાણ-માં કાંપ હોય તા જમીન ક્રશ જેવા લાગે ૭ અને માટીનું પ્રમાણ વિરોધ **હે**ંચ તા ભાના થતાં જમીત ચંક્કણી બને છે, અને સકાઈ જતાં સખત બને છે. ક. tilth. કૃષિક્ષમતા; વનસ્પતિના અંકુરણ અને તેના વૃદ્ધિ માટે અનુરૂપ સંરચના અને સૌતિક પરિસ્થિતિ, જેનું નિર્માણ કૃષિ સાધનાના હપયાત્ર અને સૂચે આ કૃષિ વિષયક વ્યવહારથી શક્ય બને છે. ક. type. ભૂમિ-પ્રકાર; ચેક્કસ અસલ ખડક અથવા શૈલમાંથી તિર્માણ માંમેલી જમીતના સમૂહ. s. water. મુક્ત, કેશાકર્ષીય અને બનેના સામૃહિક રીતે બમીતમાં રહેલા અધા પ્રકારના પાણી; વાતાયનના વિભાગમાં ભૂ-તલ હેઠળનું પાણી બાલ્પીન લવન, આષ્પાત્સર્જન અને અંત:સવણથી @ 1 નાય છે. s. w. pF. જુઓ soil moisture. s. weight. भारीनं નિરમેક્ષ વજન. (૨) ડિસ્ટિક્ડ એટલે નિસ્યં-દિત કરેલા પાણીના એક ધનકૃટના 02.5 રતલની તુલનામાં એટલા માપની અર્થાત્ એક ધનકૃઢ માટીનું વજન 50થી 120 રતહ થાયે. સમુદ આગાયતી જમીનની

વિજ્ઞાન; કુદરતી પિંડ અને આર્થિક સાધન તરીકે જમીનના અલ્યાસનું વિજ્ઞાન ભૂમિ વિજ્ઞાન. s. separate. માટીના ક્રષ્ટ્ s. series. કુળ અને પ્રકારની વચ્ચેના જમીનના વર્ગીકરણીય સમૂહ. sickness. પરછવી સછવેલની હાજરીના કારછે જમીનની થતી અનુત્યાદકતા. ક. slip. સંપૂર્ણ સંત્ પ્તતાના પરિણામે ડેકરાના ઢાળ પર જમીનનું થતું અધિ ગતિક સંચલન. s. slope. જમીતની સપાટી-ની પ્રવસ્તા - ઢાળાવ. s. solution. જમીનનું પ્રવાહી ઘટક; જેમાં વનસ્પતિનાં મૂળ શેહ્વે તૈવાં સંધાજનામાં એ ગળી ગયાં **હે**ાય તેવા વિવિધ માત્રામાં પાણીના સમા-વેશ થાય છે. s. sterilization. વનસ્પતિને હેરી નીવડે તેલું દ્રવ્ય જમીનની સેળવવાની પ્રક્રિયા. વનસ્પતિના રાંગાતપાદક સછવા અને જંતુઓના તત્શ કરવા વરાળ, ધુમા3ા અથવા સીધી ગરમીના પ્રયાસ. s. structure. જમીનનં માળખું, જમીવનો સંરચના, માટીના દળમાં કહ્યાની ગાઠવણી સુધી અને નહી રેતીમાં જુદી જુદી દાણાદાર સંરચના, એના પાણીના નિકાલ, સરળ ખેડ, મળની भवेश्यता, सामान्य इत्पाइडता, पवन जने પાણીના ધાવાણના વિરાધની સાથે અગ-ત્યના સંબંધ ધરાવે છે. s. surface. જમીનનું તળ, જમીનના સુધળા કહ્યાને સાથે રાખેલું ખાહાતળ s. survey. જમીનનું સર્વેક્ષણ, જમીનનાં સાધનાના નકશા બનાવવા માટે પહલિસર તેનં કરવામાં આવતું સર્વેક્ષણ, જમીન સંશોધ• નથી અને હાંબા ગાળ ની જમીનની ક્રપયા-ગિતાથી પ્રારંભ થાય. એક પ્રકારની વર્ગી-કરણ પહિતાની પ્રણાલીમાં જમીતનું વર્ગી-કરણ કરવાના વિશાળ હેતા હૈામ, જેથી વિવિધ વર્ગોના બીજ વિસ્તારાની તેવી જમીનાના સાથે સહસંબંધ સ્થયાય. નક-શામાં તેનું વિતરણ કર્શાવવામાં આવે તથા વિવિધ પાકાના સંબંધમાં તેના અતુકૂળતા, **વ્યવસ્થાનાં સાધના અને વિવિધ પ્રણાલી-**વાળા જમીનાના નાપજ પણ દર્શાવવામાં

soja

576

sole

એક ધનકૂટ માટીનું વજન 70 રતહ થાય, સાધારણ ખેડવા ધાગ્ય જમીનની એક ધનકૂટ માટીનું વજન 80થી 90 રતહ થાય, જ્યારે તેટલી સુધી રૈતીનું વજન 110 રતહ થાય. soiled. ખગઉતી, જેના પર કચરા હાય તેલું, કચરાવાશું. soiling. ધાસ ઊગતું હાય તે રથાન પર હારને ચરવા દેવાને ખદશે, જ્યાં હાર રાખવામાં આવ્યાં હોય ત્યાં આગળ ધાસને કાપીને હઈ જવામાં આવે તે

soja. સાયાબીન. s. max. સાયાબીન. sola. પ્રવાહી અવસ્થા.

sola. જુઓ sola pith. s. pith. પ બં**ગાળના લેજવાળા પ્રદેશો** અને દ. ભારત-માં થતા જાંચા ક્ષુપ, જેના નરમ કાષ્ટ્રમાંથી સનહેટ, રમકડાં, બનાવટી કૂલાે, વિવિધ નમૂના બનાવવામાં આવે છે. તે બાટલીના બુચનું સ્થાન લે છે.તેનાં પાન ખાઈ શકાય છે. solanaceous fruits. વનસ્પતિના એક પ્રકાર, જેમાં ટમેટાં, શૈંગણા જેવાં ફળ કે શાકભાછ, વિષાણુ, દ્વિમ અને ઠંડી સહન કરી ન શકનાર ગરમ ઋતાની વનસ્પતિના સમાવેશ થાય છે. solanine. પ્રકારામાં બટાટાના કંદ્રને પ્રાસ્થાં કરતાં તે **હ**રિત બનવાના કારણે થતે**ા** ્યાદકેલાેેેેડ, જે માનવીએા અને અન્ય પ્રાણીએ। માટે હેરી બને છે જને બઠાઠાની છા**લ નીકળ**તાં 70 ટકા જેટલા તે દૂર થાય છે.

Solanum hetaceum Cav. ટમેટાં, ૫. બંગાળ, આસામ, મહારાષ્ટ્ર, તામિલ-નાડુ, કર્ણાંદેકમાં થતા છાડે, જેનાં ફળ – ટમેટાં ખાઇ શકાય છે. S. ferox L. રામરીંગણ નામની આસામ અને દ. ભારતમાં થતી ખાલફળની કાંટાવાળી શાહીય વનસ્પતિ. S. grandiflorum auct pl. non Ruiz and Pav. "પાટે-ટા ટ્રી" નામે બગીચામાં વાવવામાં આવતું આસમાની ફ્લાનું ઝાડ. S. indicum L. વાડ રીંગણી, માટી રીંગણી નામની હિમાહ્ય, આસામ અને ખાસી ટકરીઓમાં થતી ખાલફળની શાકીય વનસ્પતિ. S.

jasminoides Paxt. "પોટિટા વાઇન" નામના શાતગૃહ માટેના પાનખર વેલા.. જેને વિવિધરંગી ફૂલાે થાય છે. S. melongena L. રીંગણી; રીંગણીનું ઝાડ, જેનાં ક્ળ – રીંબણાંનું શાક ખનાવી તે ખાવામાં આવે 9. S. nigrum L. પાજીશ. S. pseudocapsicum L. 'જેરસલેમ ચેરી' નામના શાક્ષા માટે ઉગાડવામાં આવતા છાડ. S. rantonnetii Carr. ખગીયામાં કુગાડવામાં આવતા, રંગરંગીન કૂલાના Dis. S. torvum Swartz. ada-રીંગણી નામની એારિસા, પ બંગાળ. બિહાર અને મણિપુરમાં થતી ખાલશાકની વનસ્પત્તિ. S. tuberosum ${f L}$. બટાટા. ગાસામ, ઉત્તર પ્રદેશ, પ. બંગાળ, બિહાર અને **પંન્નબમાં હગાડવામાં આવતી સાક્ષ**ય વનસ્પતિ, જેના કંદ એટલે બટાટાનું શાક થાય છે અને તેમાંથી રઠાચી-કાંજી મળે છે. S. xanthocarpurm Schrads We-કટેલી કોંચ રીંગણી તામની સામાન્ય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ શરદી અને ક્રમમાં ઉપયોગી અને છે અને પાન સંધિ-વામાં કામમાં આવે છે.

solar. સૂર્યનું-ને લગતું. s. heat treatment. સુર્યોપચાર; સૂર્યની મીના **હપ**ચાર. (ર) **રાગાત્યાદ**ક ખીત્તણુનાે ઊંડે ઉત**રેલા** ચે**પ**વાળાં માવજત કરવાના એક પ્રકાર, જેમાં ઉનાળાના દિવસે સવારના 8. થી બપેરના સુધી બીને 12 વાગ્યા ગુણપાટ કે કપડાંમાં પાથરી અપેક્સના 12 થી 4 વાગ્યા સુધી તડકામાં સૂકવ-વામાં આવે છે. s. propagation frame. બી સંવર્ધન માટતું ઉછરગૃહ. treatment. સુર્યોપચાર, 😘 radiation. સૌર વિકિરણ. larization, heliosis. તડકાના કારણે વનસ્પતિનાં પાત પર ચાઢાં મંડે તે.

solder. ઝારણ. (ર) ઝારણ કરવું, sole. હળનું તળિયું સરકે તેવું ચાસનું તળિયું. (ર) પ્રાણીના પગનું તળિયું. (૩)

Solenoptes...

તિવયું બેસાડવું. (૪) એકલું, એકજ.

Solenoptes capillatus. લાહી પીતી જ્.

solenostele. અખંડ નળાકાર રંભsolid. તકર, ધન, મજબૂલ. s. bamboo. नम्भर वांस: Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees. G. AIRd, मध्य प्रदेश अने हे. भारतमा बता सर्वसा-ધારણ રીતે ખૂબજ ઉપયોગી વાંસ, એના લપયાગ નિર્માણ કામમાં, ફર્નિચર, દાંડા, કાગળના માવા *ઇ.* માટે કરવામાં આવે છે. ખુબજ સખુહમાં થતા પુષ્પેદન લવનું ચક્ર 2ાથી 38 **વર્ષનું હોય છે.** s. -cone nozzle. તજીકમાંથી છંટકાવ કરવાનું સાધન. S. manure. ધન ખાતર, s. phase. ધન અવસ્થા, s. planting. નછક નછક વાવણી. ungular, s. ungulate. સખત ડાલલાવાળાં -31 84 પ્રાણીએા. solidified honey. ધાની-ભૂત મધ, કાણાદાર મઘ solids. સિવાયના પ્રવાહી પેદાશ તથા દ્રાવહ્યાતા સધળા ભાગ, જેમાં ચરબી, સકેરા કેસીન અને ખનિજેના સમાવેશ પાય છે. s. not-fat. દૂધના અચરબીજ ધન ઘટકે:

Solidago canadensis L. સાનજકા નામના વાડ બનાવવા હમયાંગા થતા છાડ. solifluction. પાણીયા સંતૃપ્ત થવાના પરિણામે ઢાળાવ પર ખડક અને જમીનના થતી ધીમા ગતિ.

soliped. અસ વર્મનાં પ્રાણીએક.

alisequious. સૂર્યમાર્ગાનુસારી.

solodized soil. સાલાનેટત્ર જમાનના કહણ પડ પરનું ચેરા કાળા રંગનું ભૂખર્ડુ નિક્ષારિત પડ

Solonetz. સ્તંબીય ઠંવચના અને માટા પ્રમાણમાં અલ્ક્લી કાળા અનેલી સ્મિપૃષ્ઠ હેઠળની વિવિધ સપાટીઓ ધરાવતી જમી-નેતો આંતરક્ષેત્રિય સમૂહ.

soluble. દાવ્યા વિશેષ, વિશ્વમનશીલ.

(૨) ખાસ કરીને પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય બનતું (404), s. ash. इंधनी पाशीमां दाव्य બનતી રાખ. solute. વિદ્યા; મુકત, ઢીલ. એ(ગાળનું, દ્રાવ્ય કરતું. solution. (૨) દ્વાવણ, (૨) રાસાયણિક અને સોતિક રીતે બે કે તેથી વધારે દ્રવ્યાનું સમાંગ. મિશ્રણ. solvate.દ્રાવક,વિશ્વાયક મિશ્રણ. solutive. દાવક વિલયશીલ મિશ્રણ solvation. દ્રાવ્ય, વિલેય, વિશ્વામક મિશ્રણ, solvent, દ્વાવક, કાઈ દ્રવ્યને દ્રાવ્ય બનાવવા માટેનું પ્રવાહી. debtor. સમર્થ દેવાદાર, દેવું ચૂકતે કરી શકનાર દેવાદાર. s. process. @ન,તેલીબિયાંમાંથી તેલ કાઢવાની પ્રક્રિયા. solum (એ. વ.). sola (બ. વ.). જે? અને 'બા' સરતરા સમેતના સૌથી કપરના **પ્**રિવ્છિકિકાના ખવાસ પામેલા ભાગ, જેમાં छवंतभूण अने छवन प्रक्रियाने। समावेश થાય છે.

soma. દેઇ, કાયા. s. cell. દેઇકાય; છવંત શરીરની વૃદ્ધિ કરવા વધતી સંખ્યા-વાળા કાષ: અંધુર અથવા અંધુર રસથી બિન્ન એવા દેહ. somatic. દૈકિક (ર) શરીર-પેશીને લગતું. જનેતા અને જનક એમ પ્રત્યેકમાંથી એક એક કરી બે રંગ-સુત્રેા પરાવતા અંત્રતું. ક. cell. દેંહિક કાપ, કાયકાય. s. layer. દેલ-₹તર. s. mutation, કાર્યક-દૈક્કિક ઉત્પરિ-વર્તન, **5. variation** દૈહિક વિભિન્નતા. somatization. દેહિકયુગ્મન somatogenic. દેહજનિત, શરીરમાં કત્પનન થતું. Somatology. દેહવિજ્ઞાન, ભૌતિક રીતે છવંતમિં≵ાનું વિજ્ઞાન. somatoplasm. हेबरस, ध्रयद्रव्य, हेब भ्रा. somatoplastic sterility. કાયદ્વી વેધ્યતા. somatotrophin. વૃદ્ધિ અને ચોવનારંભ અવસ્થામાં પ્રાણી-એાની બ્રહ્મસંચિમાં ઉત્પન્ન થતા અંતઃસાવ, **જનનવ્યવસ્થાના** વિકાસની પ્રક્રિયા સાથેના અન્ય અંતઃસાવાનું પ્રમાણ વધારે છે. આ અંત:સાવા ત્યારબાદ સવવા માંડે છે. somite. પ્રાણી શરીરના સંધિયાદ વ્યવન

sorgho

પુષ્કવસથારીના ખંડ.

somniferous. નિદાજનક, નિદાયેરક, વેનપેરક. somnolent, નિદાજુ. ગાળસુ. soporific. નિદાજનક, નિદાયેરક.

son champa સાત ચયા.

Sonchus asper VIII. guion Richal.

son-kel. से नेरी क्षां.

son-khair. સાન ખેર. Acacia forruginsa DC. નામનું ગુજરાત, આન્મપ્રદેશ, અને પશ્ચિમધાઢમાં થતું શંદરનું વૃક્ષ. Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

Sonneraum taseotars (D.) Engl. મુંદરવનમાં તથા દ્વીપક્કપીય પ્રદેશના કાંઠાળા અને ભરતીનાં સ્થાનામાં થતું ઝાડ, એનાં મૂળ ખૂચની અવેજીમાં હપેશાગમાં સ્થામાં આવે છે.

sonki. સાત્રજી.

sonth. સુંદ

soom tree Machilus bombycina King ex. Hook f. મધ્યમકદનું આસામના શિવસાગરમાં થઇ ઝાડ, જેનાં પાન મુચા રેશમના કાઢાને ખવડાવવામાં આવે છે.

soot. કાજળ, મેરા.

Sophore secundiflora DC. સુગંધી કૃષ્ટા માટે કગાડવામાં માવતું ગાડ. S. tomentosa L. પીળારંગનાં કૃષ્ટા માટે મગીયામાં કગાડવામાં આવતા છાડ. S. vicifolia Hance. શાલા માટે કગાડવામાં માલતી વનસ્પતિ.

Sorbus aucuparia L. (Syn. Pyrus aucuparia Gaertn; Mespilus aucuparia Web.) સમશીતામા હિમા-થમાં પતું ખાય ફળધારી વૃક્ષ.

sore. નાજુક, આળું. (ર) ઉપલાચેલું કે આળું રથાન. (૩) દુ:ખ શાય એવી રીતે. s. eye. ઈન્ન, ત્રેપ કે બાહ્ય પદાર્થની હાજરીના કારણે પ્રાષ્ટ્રીઓને થતા આંખના સાંબના કારણે પ્રાષ્ટ્રીઓને થતા આંખના ઉપલાને વિદ્વિધ થાય અને છેવટે અંધાયા પણ આવે. (ર) આંખના દુખાવા, અ ખમાં આવતા સાંતો, s. head. મરધાને થતા બળિયાના

રામ. s. mouth. ઘટાંનાં ખવ્યાને ક્ષણ પ્રકૃતિ: મોંના એક રાગ. (ર) ગળું આવતું. s. neck.yoke gall.ભારવાહી પ્રાસ્તુનિ ખૂસરી ધસાવાથી તેમની ગરદનને ઘતા એક રાગ. s. teats. માદા પ્રાસ્તિના આંચળને સેન્ને આવવાથી અથવા દુખાયા ઘવાથી આંચળને ઘતા એક રાગ.

soredium કેટલીક શૈવઃકમાં થતી વન-સ્પતિ રચના.

sorgho अल्यु अशंद धरावतुं सीर-ગમ-જુવાર વર્ગનું ધાન્ય, sorghum. (મૂળ શબ્દ sorgo અટલે ઊચા થતા) વ્યવ્ય ધાન્ય પાકા કરતાં ક્રોચા ઊગતાે તુણાદિવર્ગના ખરિક ધાન્ય પાક, 🔊 જુવાર તામે આવખાય છે અને જુવાર-વર્ષન: પાકામાં કદ અને દાણાની દૃષ્ટિએ તે માટામાં માટા પાક છે. ભારતમાં ચાંખા પછી વધારમાં વધારે વિસ્તારમાં આ ધાન્ય યાકને વાવવામાં આવે છે. ભારતના મધ્ય અને દક્ષિણના પ્રદેશાના ગરીબ વર્ગના ક્ષાકાના એક મુખ્ય ખેતરાકના પાક છે. જુવારના દાણાને ભર**ડી**ને ભાત**ની** સાથે રાંધીને ખાવામાં આવે છે. હપરાંત તૈના દાણાને દળીને થતા હાેટના રાટકા બનાવવામાં આવે છે. જુવારના ક્ષેહની **બીજ** પણ ખાવાની વાનગીએ⊨ વવામાં આવે છે. બીમાર અને બા**ળ**દા માટે પણ તેના વાનગીએ બનાવવામાં 🖚 વે 👽 . જુવારની ધાણી બનાવવામાં ≄ાવે છે. દ્રાણા કાઢી લીધા પછીના જુવારના સાંકા ઢારના ચારા બને છે. સાધારણ વરસાદ અને મેદાનની બૂમિ તેના પાકને વધારે અ<u>તુક</u>ૂળ આવે છે. જૂનથી ઑક્ટ્રો-**ખરના ગાળામાં ખરિક પાક તરી**કે અને ઍાકટાેબરથી ફેબ્રુઆરી∽માર્ચના ગાળામાં રવિ પાક તરીકે તેને દગાડવામાં આવે છે. S. cernum Host var globosum. દક્ષિણમાં થતી જુવારના એક પ્રકાર, S. dochna var. ohratum. દક્ષિણ ભારતમાં થતી જુવારની એક જાત. S. dochna var. irungu and melliferum. દક્ષિણમાં થતા જુવારના એક પ્રકાર, S.

sorgbo

sout

durra Stapf. જુવારના એક પ્રકાર. S. durra var. nediore. & आरतमां थती कृषायती अंध लत. S. durra Stapf. v: r. Coimbatoricum Snow. अध्यभ પ્રકારની કુંડાવાળી દુ. સારતમાં થતી એક પ્રકારની જ્વાર. S. holepense (L.) Pers [Syn. Holcus hal pensis L.]. ત્રમુળનું એનસન તૃણ નામે એાળખાતું દીર્ધાંયુ ધાસચારા માટેનું ધાસ. **S.** roxburgii Stapf [Syn. Arodropogon sorghum Brot var. roxbarghii (Hack). Hook f.]. તૃષ્યુકળના દ. ભારતમાં થતા જુવારના એક પ્રકાર, S. saccharatum. તુણકુળની, ગન્યાં સાંકા-વાળી જુવારના એક પ્રકાર. S. subglabrescens (Steud) Schwein and Aschers. દ. ભારતમાં થતી જુવારની As Mr. S. sudanense (Piper) Stapf. સફાનતૃષ્ણ તરીકે ઓળખાતું મહા-રાષ્ટ્ર, આસામ અને પંજાબમાં મહું વર્ષાયુ ધાસ, જેના ધાસચારા ખતે છે. S. vulg-Pers [Syn. Andropogon sorghum (L.) Brot; Holcus sorghum L.]. लुवार; इत्तरप्रदेश, पंकाल, મધ્યપ્રદેશ, આન્ધપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાં થતી જુવાર, જેના દાણા ખારાકમાં કામમાં કામમાં આવે 🤒 🗃 ને સાંઠા અને પાનના ધાસચારા બને છે. તૈના કાણામાંથી સ્પિરિટ બનાવવમાં આવે 3. S. vulgare Pers gaix, Sai દાણા ખારાક તરીકે અને સાંઠા ધાસચારા તરીકે **દ**મયાગમાં આવે છે. S. vulgare Pers var. saccharatum Koern. [Syn. S. saccharatum Pers.]. देवधन कुषार, केना हाम्या भाराङ तरी है લપયાંથી ખને છે. સાંદામાંથી મળતે રસ મીઠા છે, અને પાતના ધાસચારા બનાવવામાં આવે છે. s. downy mildew. Sclerospora sorghi (Kulk) West and Uppal. નામના જંતુથી જુવારને થતા રાગ, જેમાં તેનાં અંકુર પાળાં પઉ છે. પાન સાંકડાં પાય છે. s. earhead

bug. Calocoris angustatus Leith. નામના જુવારના ક્ષાટ, જેનાં હિંભ અને મેહાં કોટ જુવારના કુમળા ભાગના રસ ચૂસે, s. grain smut. Sphacelotheca sorghi (Link) Clinton. નામના જંતુથી જુવારને થતા અંગારિયાના એક રાગ, જેમાં તેના કહ્યુ-સલામાના દાણા કાળા પડે છે. s. head smut. Sphacelotheca reiliana. નામના જંતુથી જુવારને થતા એક પ્રકારના અંગારિયાના રાગ s. long smut. Tolyposporium ehrenbergii, ainal કીટથી જુવારને થતાે એક પ્રકારનાે અંગા-રિયા. s. loose smut, Sphacelotheca cruenta (Kuhn.) Potter. નામના જંતુથી જુવારને થતા અગારિયાના એક પ્રકારના राज. s. poisoning. હાઇ≰ોસાધૈનિક ઍસિડ ધરાવતા જુવારના સાંકા ખાવાથી ઢારને થતી વિષાકતતા. s. red leaf spot. Colletotrichum graminicolum. નામના જંત્રથી જુવારને થતા રાગ, એમાં જુવારનાં પાન પર રાતાં ચાકાં પ**ડે છે. ક. rust.** puccinia purpurea. नामना कंत्रशी જવારને થતા ગેરૂના રાગ s. sooty stripe. Ramulispora sorghi. નામના જંતુથી જુવારને થતા એક પ્રકારના

sorosis. સરસાક્ષ: પાર્ધન એપલવૃક્ષમાં જણાતા માંસલ પુષ્ય વિન્યાસ.

sorption. શાવણ.

sorrel. Rumex પ્રભવિની Jamaica switch sorrel; Jamaica sorrel, garden sorrel જેવી જાવિએ!.

sorting. ફળ, સાકસાછ અને અન્ય નીયનેનું કદ અને ગુણવત્તાના પ્રમાણે કરવામાં આવેતું વર્ગીકરણ,

sorus (એ. વ), sori (બ. વ), ધાની-ગુચ્છ, બીનણું ધાનીપુંજ, (ર) ગેરુ અને અંગારિયાના સમૂહ,

sound.संशीत. s.grain. असत हाजी. sour. आहे. (२) अपन्यता हे आध्य-

soya bean

હ્યુના પરિક્ષામે થતા ખાટા સ્વાદ. ક. aroma. ખાદી વાસ. s. cherry. રાંધવા માટે અને મુરબ્બાે બનાવવાના કામમાં આવે તેવી ચેરીનું મંત્રબ, હિમાચક્ષ પ્રદેશ, અને કુમાંઉમાં થતું ઝાડ. s. egg. ખાટી વાસવાળું ઈંડુ. s. flavour. ખાટાં સ્વાદ અને ખાટી વાસ ધરાવતી દુષ્ધ યેદારાની એક ખામી. દુગ્ધશકેરા એાછી થઈ લેક્ટિક એસિડનું પ્રમાણ વધતાં આવા પ્રકારની ખામી પેદા થાય છે. s. lime. કાયદી લીંખ Citrus aurantifolia (Christm.) Swing. [Syn. Limonia aurantifolia Christm; L. acidisima Houtt; Citrus lima Lun; C- acida Roxb; C. medica var. acida Hook f; C. hystrix subsp ucida Engl.). નામનું ઉપય કઠિબંધની આવશ્યકતા ધરાવતું ઝાડ, 🗟 હિમ સહત કરતું નથી, જેને કાંઠા થાય છે અને જેને બી વાવીને ઉગાડવામાં આવે છે. s. milk. લેકિટક એસિડનું નિર્માણ કરતાં છવા**ણના અ**સરથી ખાટું બનેલું દુધ. s. orange. ખાટું સંત્રું, s. soil. માસ્લીય જમીન. souring. છવાણુ-કારા **હે**કિટક ઍસિડ-દુગ્યામ્હનું નિર્માણ. Soursop. મામક્ષ, Annona muricata L. નામનું માટાંમાં માટાં ફળ આપતું ઝાડ, જેનું કુળ હૃદયાકાર, પ્રાય: 5 रतक्ष केरब्रुं वकन घरावहां, सहेह रसाण ગર અને કેરી એવી સુવાસ ધરાવતું હોય છે. આ ઝાડ બી વાવીને હગાડવામાં આવે છે. તેના ગરના મુરબ્બા બને છે. રસતું પીણું બનાવવામાં આવે છે અને તેમાં શકેરાનું પ્રમાણ 🚹 થી 🗔 ટકા હોય છે.

Southdale. Southdown અને Corridale. આકાદના સકરણથી પેઠા કરવામાં આવતાં પૈઢાના એક પ્રકાર.

Southdown, ઊચાં પ્રકારના માંસ માટે વિખ્યાત ધેટાની એક ખત, જેતું મૂળ વતન ઇગ્લંડનું સાઉથડાઉન ગણાય છે. Southern Millet Region. કૃષિ સંશોધનના કામને સમન્વિત ખતાવવા લારતના પાડવામાં આવેલા પેટા-વિલાગા માંના એક પેટા-વિલાગ, જેમાં ગુજરાત, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ આત્મ-પ્રદેશ, પશ્ચિમ તામિલનાડુ, પૂર્વ મહારાષ્ટ્ર, અને કર્ણાંટકના કેટલાક વિસ્તારના સમાવેશ થાય છે, જેમાં 20 થી40 ઈંચ વરસાદ થાય છે અને જેમાં કાળી કપાસની અને લેટરાઇટ જમીનોના સમાવેશ થાય છે અને જેમાં મુખ્ય પાકમાં જુવાર, ખાજરી, કપાસ અને મગફળાના સમાવેશ થાય છે,

Southerns. કર્ણાંટક અને સ્થાન્ધ-પ્રદેશમાં થતા કપાસને આપવામાં આવેલું વ્યાપારી નામ.

southwester. નૈઋત્યમાંથી વાતા પ્વન. south-west monsoon. નૈઋત્યનું ચામાસુ; ભારતના પશ્ચિમ કાંઠા પર, દખ્ખણ અને મધ્ય વિસ્તારા પર વહેતા નૈઋત્યના પવન, એ જુન-સપ્ટે-અપરના સમય દરમિયાન ભારતમાં થતા ક્લ વરસાદના સોથ હરસાદ હાવે છે.

sow. ભૂંડને જન્મ આપતાર અથવા ગર્ભિણી ભૂંડણ. (ર)ખી વાવવાં. sowing. વાવણી, પાકને ઉગાડવા કચારી અથવા ખેતરમાં હાથથી અથવા ઓજરની મદદથી ખી વાવવા, વાવણી કરવાં.

sowa. soya. સવા.

soya bean. સાયાબીન; Utycine max (L.) Marrill. [Syn. Gl. soja (L.) Sieb. & Zucc. Gl. hispida Maxim; Sojo max Piper.]. નામના વર્ષાયુ અભ્રાહી, માઢા રામ ધરાવતી ઉત્તર ભારતમાં થતી શિમ્બી વર્ગની વનસ્પતિ એનાં બી એટલે સાયા-બીનમાં ઘણાં પોલક તત્ત્વા રહેલાં છે, એને કઢાળ તરીક ખાવામાં આવે છે અને એના ધાસચારા ઢારને ખૂમજ મમે છે. તેનાં બીને પીલીને કાઢવામાં આવતાં તેલ રસાઇમાં, મીજાબત્તીઓ, વાર્તિશ

soya bean....

581

સાભુ, રંગ, જંતુનાશક દ્રવ્યા છે. બના-વવામાં ખૂબજ કપદાગા બને છે. તેલ કાઢી લીધા પછી અવશેષ રહેતા ખાળ પશુ આહાર તરીકે હપયાગમાં આવે છે. b. bacterial disease. Xanthomonas phaseoli sojense. નામના જંતુથી સાયાળીનને થતા એક રાગ. s. b. downy mildew. Peronospora spp.થી સાયાબાનને થતા એક રામ, s. b. dry root rot-Macrophomina phascoli. 40 સાયા-બીનનાં મૂળને હાર્નિ કરતાે રાગ. s. b. grey weevil. Myllocerus sp. નામના સાયાબીનના કોટક, જે તેનાં પાન ખાય છે. s. b. leaf miner. Stomopterynerteria નામના સામાબાનનાં પાન કારનાર કાટક. s. b. leaf spot. Cercospora sojina. નામના જંતુથી સાયાબીનને થતા એક રાગ s. b. meal. સાયાબીનનું તેલ કાઢી લીધા પછી અવશેષ રહેતા ખાળ અથવા ખાળના લાટ, જેના લપયાગ ખારાક અને કૃષિકથોગામાં કરવામાં આવે છે. s. b. oil. સાયાબીનને પીક્ષીને કાઢવામાં વ્યાવતું તેલ, જેના રંગ પીજારા પડતેક હોય છે. અને જેના લપયાંગ રસાઇના માધ્યમ તરીકે અને ક્સુબર બનાવવામાં યાય છે. s. b. stem borer beetle. Oberea *brevis* S. નામનું સાયાબીનના પ્રકાંડને કારતું જેતું. soybean. સાયાબીન. soy flour, સાયાળીનના લાટ. અને ધ^{લું} અને બીર્જ ધાન્યના <u>લાટની</u> સાથે ભેળવી બેકરીની પેટારીક તૈયાર કરવામાં હુપયાગમાં લેવામાં આવે છે. soy milk. સાયાળીનતું દૂધ; સાયાળીનને પાણીમાં પક્ષાળા તેને કૃષ્ણગા કૃટ ત્યાર બાદ છાલને દુર કરી સાહિયમ બામકાર્ભોનેટ વ્યથવા સ્થિસરાઈનના દ્વાવણમાં ઉકાળવામાં આવે છે. ત્યારભાદ મીઠા સ્વાદવાળું પીળા રંગનું દુધ ખને છે, જેને ગાય-લેંસના દૂધની માકક ઉપયાગમાં શઈ શકાય છે.

soy sprouts. લીધાં શાકભાજ તરીકે ઉપયાગમાં લેવામાં અલે તેવા સાચાળીનના યાષક કૃષ્ણગા.

Soymida febrifuga. A. Juss. રાહન નામનું પશ્ચિમ દ્વીપકલ્પીય વિસ્તારા, રાજસ્થાન અને બિહારમાં થતું ઇન્ડિયન રેડ-વૃડ' તરીકે એાળખાતું ઝાડ, જેની છાલમાંથી મળતા લાલ રેસાનાં દેરડાં બનાવવામાં આવે છે, છાલના હપશેગ ચામડાને કમાવવા માટે થાય છે અને અતિસાર અને મરડામાં તે ઔષધની ગરજ સારે છે.

sp. spp. *species* (ન્નતિનું) એકવયન અને બહુવચનતું સંક્ષેપરૂપ,

space. ખિયાં અથવા ખીના સમૂહેા વચ્ચે થાઉા સમય ગાળા મળા રહે તેવી વનસ્પતિનાં બી વચ્ચે જગ્યા છાડવી. (ર) છાડ વચ્ચે સમયના રાખવામાં આવતા ગાળા. (૩) અવકાશ. spacing સમય ગાળા રાખવાના પ્રક્રિયા. (૨) અંતર્યોજન. sp. lever. અંતરાળ ઉત્તાલક, spatial. જગ્યા - અવકાશનું - તે લગતું. sp. resolution. ક્ષેત્રિય થાકસાઇ.

spade. કોદાળી; જુદા જુદા આકાર અને કદ ધરાવતું તીક્ષ્ણ ધારવાળું સપાટ, ખાદવાનાં કામ માટેનું એલ્બર. spading-કેદાળીની મદદથી માટીને હથલાવવાની ક્રિયા.

spadix. માંસલ પુષ્ય વિત્યાસ, વ્યક્ષ સાથેની સૂધી વ્યવસ્થિત લાંખા અક્ષની સાથે અદંડી પુષ્પવિત્યાસ અને આવરણ કરતું પૃથુપર્ણ.

spangle, નક્ષ્ય રંગાન યોઝાંના છે3 ૨૫૦૮ રંગ ધરાવતું ચિલ્ન. spangled. ૨ંગાન ચિદ્ધનવાળાં પીઝાં ધરાવતાં (મરધીનાં ભગ્યાં).

Spanish cherry, બારસલી, બકુલ.

Minusops clengi L. નામનું દક્ષિણ
લારતનું તારાકાર મુગંધી ક્લવાળું વીધિની શાલા માટે ઉગાડવામાં આવતું વિશાળ છાયા આપતું વૃક્ષ, જેનું કાષ્ટ ૮કાઉ છે અને તે અનેકવિષ

special

ઉપયાગમાં આવે છે. તેનાં પાકો કળ ખાઇ રાકાય છે. સીંજમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે, કાલમાંથી ટેનિન મળે છે; કાલ, કૂલ, કૂળ અને તેનાં બીનું તેલ ઔષધીય ગુણવત્તા ધરાવે છે. Spanish Merino. સ્પેનમાં ઉછેર-વામાં આવતાં ભારે ક્રિંમતી ઊનવાળાં પૈઢાંની એક એહ્લાદ.

Spanish Ruby. પાતળા કાલ, નાનાથી મધ્યમ કદના દ. શારતના લેકિપ્રિય દાડમનું ઝાડ. દાડમના દાલા નાનાથી મધ્યમ કદના નરમ હોય છે.

spanner. પાતું, એક એાબર.

spar. સહેલાઇથી તરડ પડી શકે તેલું ચળકાટ વિનાનું કેલકેરિયસ સ્પાસ **નેવું** સ્કૃડિકાય ખનિજ.

sparse, આહું, વેરાયેલું, છૂટુંકવાયું, માંખુ. (૨) વિરક્ષ. (૩) શાળા અને અનિય-મિત અંતર બનતું.

spark. તમુખા, સ્કુલિંગ, ચિનગારી. sp. plug. તલુમા ઝરતું પ્લગ.

spasm. તાણ, ખેંચ, આંચકા; એકાએક આવતી વેદનાકારક અનેચ્છિક સ્નામવીય આંચકા. spasmodic. અવારનવાર નેર કરતું, ઉભરાઇ આવતું. (ર) એાચિતુ અને તેરપૂર્વક બનતું. spastic, જુઓ spasmodic.

spate. નદીનું પૂર.

spathe. માેટું નિષત્ર કે માંસલ પુષ્ષ વિત્યાસને આવરતાં નિષત્રાની જોઈ કે પુષ્પગુચ્છ.

spathic. તિરાડ મંડેક્ષા રફટિકીય ખનિજ એવું.

Spathodea campanulata Beauv. લગ્ગુ વીધિની રોલા માટે કગાડવામાં આવતું એક ઝાડ. Sp. nilotica Seem. રોાલા માટેનું એક નાનું ઝાડ,

Spatholobus roxburghii Benth. મલભારમાં થતું એક ઝાડ, જેના રેસાના ક્રમયાગ ડાંગરના ઝૂડા બાંધવા માટે થાય છે. spatula. ભુકા પાનાવાળા કરી, ચમચા જેવું ઉપકરણ. (૨) પાઉડર, મહમ ચાપડવા માટેની પઢાળા પાનાની કરી. spatulate. ચમચાકાર,

spatule, પક્ષીની પૂંછકીના છેઉ રેકેટ આકારના લાગ.

spawn. ઇંડાં-ખાસ કરીને માહલીનાં ઇંડાં મૂકવાં. (ર) માહલી અને નિસ્ત કાર્ટિનાં પાણીઓનાં ઇંડાં. (૩) વાનસ્ય-તિક પ્રજનન માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી બિલાડીના ટાપ જેવી કવક્લળ. spawning ground. ઇંડાં મૂકવા માહલીઓ જતી હોય તે પસદગીયુક્ત રથાન.

spay. અંડારાથના નારા કરવા, કાપનું; વંધ્ય બનાવવું કે કરવું. spaying. અંડારાય વધ્યીકરણ.

spear. ધાસના પાન જેવા અંપુર કે પ્રકાંડ. (૨) સતાવરીનું કુમળું પ્રકાઢ. (૩) ભાલા. (૪) બાલા વ3 બાંકલું. sp. grass. //cteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roem. & Schult. [Syn. Andropogon contortus L.]. નામનું દીર્ધાય ચારા માટેનું ધાસ, જેને **अभीन अंरक्ष**श्चा **डेतु मा**टे, कावण अने પૂંઠાં બનાવવા માટે ફગાડવામાં આવે છે, અને જેના રેસાની સાદકીએક બનાવવામાં આવે છે. sp. head shovel. બાલા-કાર માથાવાળા પાવ3ા. sp. mint. કૃદીના, પહાડી કૃદીના; Mentha spicata L: M. viridis L.]. - - HA-1 YMM, ઉત્તરપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં પાનમાંથી કુદીનાનું તેલ કાઢવામાં આવે છે. જેના ઉપયાગ ખાલ સામગ્રીને સુવાસિત બનાવવા માટે કરવામાં છે.

special. ખાસ, વિશિષ્ટ. sp. purpose. દૂધ, સવારી, શક્તિ ઇ. જેવા વિશિષ્ટ હેતુ (માટે રાખેલાં પ્રાણી); વિશિષ્ટ પ્રકારના હેતુ. sp. p. crop. આવરણ, બી, રેસા કે તંતુ, લીલું ખાતર ઇ. જેવા કોઈ ખાસ હેતુ માટે હગાડવામાં આવતા પાક. specialist. ચાકસ વ્યવસાય કે વિશાના બ્રામકાર.

sperm

નિષ્ણાત. specialization. વિશિપી-કરણ. specialize. અનુકૃષિત થવું, ચાકસહે તું માટે વિશિષ્ટીકરણ કરવું. specialized [alth] td. sp. farm. વિશિષ્ટ ફાર્મ, વિશિષ્ટીકૃત ફાર્મ. sp. farming. ખેતી કાર્ય, જે પૈકી તેના એક જ સાહસ-એકજ વિશિષ્ટ પ્રકાર દ્વારા માટા ભાગની આવક મેળવવી; વિશિષ્ટ કૃષિકાર્યે. speciation જાતીકરણ, નાંત \$644. species. Ma; એકજ પ્રભતિનં ગાંઢ સામ્ય ધરાવતી પણ **પરસ્પર**થી જ્ઞિન્ન **હે**ાય તેવી વ્યક્તિના, પ્રજાતિના પેટા-સમુ•, જતિ, sp., hybrid ખૂબજ સરખાં પરંતુ એક કે વધારે રંગ-સુત્રોની लેડી કે સ્થાનમાં બિન્ન નહિ-વાળાં મા*–*ખા**પના સ**તતિ.

specific (-al). બતિનું -ને લગતું. (ર) નિશ્ચિત, ચાકસ, વિશિષ્ટ, વિશિષ્ટ ગુણ-વાળું. (૩) ચાક્કસ પ્રકારના રાગ અથવા પરછવીનો સારવાર માટેના ચાકસ કપાય. (૩) ચાકસ સ્ક્રમ છવે ઉત્પન્ન ક**રેલું.** ap. combining ability. પ્રકારના સંકરમાં બે અંત:પ્રજનનિતના સંયુગ્મનની ક્ષમતા. sp. gravity. વિશિષ્ટ ગુરૂત્વ; કાઈ પદાર્થ કે દ્રવ્યના વજન અને એટલાજ ધનફળવાળા પાસીના રવીકારવામાં વજનને ધારણ तरी है આવેલા અન્ય પદાર્થના ગુણાત્તર. sp. heat. વિશિષ્ટ ક્રષ્મા. sp. humidity. વિશિષ્ટ નાર્ફતા. sp. name. **બ**હિ∼ નામ.

specimen. પ્રતિરૂપ, નમૂના. (ર) આદર્શ, (૩) વૈજ્ઞાનિક તપાસ માટે વર્ગ અથવા સમગ્રમાંથી લીધેલી વ્યક્તિ કે વિભાગ, ખાસ કરીને અક્તિગત પ્રાણી અથવા વનસ્પતિના પ્રકાર.

speck. નાના પછ્છા, બિંદુ, ડાય. (ર) ફળતા સડાનું બિંદુ. speckle. નાના પછ્છા, ડાય અથવા રંગનું બિંદુ. specky and knotty. રાષ્ટ્રના રેસાની એક પ્રકારની ખામી, જેમાં કાલના નાના રેસા કે ચાંદી ગયેલા ભાગ હોય. spectra (প.ব.). spectrum (ম. વ.), વર્ણપટ. spectrogram. વર્ણક્રમ ક્ષેપ, વર્ણક્રમ ચિત્ર; વર્ણક્રમ ગાક્ષેપ. spectrometer. વર્ણક્રમને માયવાનું સાધન. (૧) મિશ્ર તરંગ લંબાર્ધના એક કિરણને તેના વિવિધ ધટકોમાં વિભાજિત लेना आधारे डार्ड वस्त કરતું સાધન, <u> </u> **પ્રવ**ાહી અથવા ધન પદા**ર્થ કેટલ**ા પ્રમાણમાં પ્રકાશને અવશેષ 🦫 તે નણી શકાય છે. આ સાધન કાર્બનિક સંધા-જના અને વનસ્પતિ તથા પ્રાણીની રહેશા અકાળીનિક तत्त्वने બણવામાં મદદરૂપ **બને છે.**

speculation. સફો. (૧) ધારણા, પૂર્વ-ધારણા. speculative market. સફા બન્નર.

speculum. શરીરમાં રહેલા માર્ગો, વિવરા, કાષ્ઠને જોવા તથા તેને વિસ્તૃત કરવા માટેનું સાધન. sp. method of insemination. વીચે સ્થાપનના એક પહેલા, જેમાં ધાતુ અથવા કાચની નળા-સ્પેક્યુલમને ચાનિમાં દાખલ કરી, પ્રકાશની મદદથી ગર્ભાશય શ્રીવાનું સ્થાન જોઇ લઇ તેમાં નળા દાખલ કરી વીચેને રેડવામાં આવે છે.

spent. સંપૂર્ણ રીતે થાઈ વર્ષેલું, ધસાઈ ગયેલું, ખતમ થઇ ગયેલું. (૧) ખર્ચાઇ ગયેલું. લ્રુગ hone-char. બધ બકચંત્રમાં હાડકાંને ભાળા તેને ભૂકા કરવામાં આવે, જે કેલ્શિયમ અને ફેપ્સ્રસ્તું સ્રોત બને છે.

sperm. પુંજનન કાય, શુકાણ, શુકાય, નરજનન કાય, વીચે. spermaphyta. બીજધારી વનસ્પતિ. spermary. શુકબંધ, વૃષ્ણ કે તેવા પ્રકારનું અંગ. spermatbeca. ઇડાંનું ક્લન કરવા માટે ઉપયાગમાં આવતા માટી સંખ્યાના શુકાણને રાખવા માટેના જંતુઓ, અને પૃથ્લવધારી પ્રાણીની યાનિમાં રહેલા નાની નળાની સાથે એડાયેલા ગાળ સંપુટ. spermatiation. શુકાણવનન. spermatic. શુકાલ

spika

584

અથવા શાક્ષ્મચિને લગતું. sp. cord. **૧૫**ણ કાષમાં વૃષ્ણને રાખનાર રજ્જુ એવી રચના, એમાં શુક્રવાહિની, રક્તવાહિની, વૃષણની ચેતા અને નાના સ્નાયુ ઇ. દ્રાય છે. spermatids. શ્ર±કાષમાંથી બનેલા શુક્રકાય, જેતું આકારીય પરિવર્તન થયા બાદ પકલ શુક્રાણુ અથવા વીર્ય બને છે. spermatism. વીપેહિસજેન. spermatium. શુક્રધાનીમાંના બીજાશુ, के नरकन्यु तरीहे डाम डरे छे. spermatization. शुरीक्रस्थ. spermatocyte. શુક્રમાતુકાય. (૨) પ્રાણીએલમાં નરજન્યુના વિકાસમાં પેદા થયેલા કાષપૈકાના એક કાષ. spermatogenesis. શુક્રાભુના વિકાસ. spermatogonia. શુક્રાશ્રુધાની, શુક્રધર, શુક્રધાની. (૨) પ્રાથમિક પુંજન્યુ કાય, જે સામાન્ય અર્ધી-કરણના પરિષ્ણામે પ્રાથમિક શાકમાત્-કાષતું નિર્માણ કરે છે. Spermatology. શુકાણવિજ્ઞાન. spermatophore. પુંજન્યુધર, શુકાણુ-પુજન્યુ ધરાવતા સંપુર. spermatophyta. બીજધારી વનસ્પતિ. spermatozoa (બ.વ.). spermatozoon (એ.વ.). પ્રાણીઓના પરિવક્વ પુંજન્યુ चार्बुक निम्न वनस्पतिनुं तत्त्व. sperm -mother cell. શુક્ર–માત્ કાય. spermogonium. શુકધાની, શુક-**ધરે. (ર) ફેગમાં નર પ્રજનન અંગ.** sphacelate. પેશી મૃત્યુ કે પેશી ક્ષીણતાના પ્રભાવ.

Sphacelotheca cruenta. તેનસન યાસના રામ કરનાર એક કાટ Sph. destruens. ભાજરી વર્તના ધાન્યમાં મંગારિયાના રાગ કરનાર કાટ. Sph. reiliana. તેનસન ધાસમાં મંગારિયાના રામ કરનાર કાટ. Sph. sorghi. તેનસન ધાસ મને જુવારમાં રાગ કરનાર કાટ. Sphaeranthus indicus L. ત્રારખ મંદી, ભાદિયા કર્સાર.

sphagnum. માટા પ્રમાણમાં લેજને

સંઘરવા માટેની ક્ષમતા ધરાવનાર પાનની સંસ્થના ધરાવનાર એક પ્રકારની લીલ, જે દુ ઉરમૂહના કર્મચારીએ અને વિતરકા માટે ખૂબ જ હપશાંગી છે, અને જે moss peal અને sphagnum moss. તરીકે પણ એાળખાય છે.

Sphenarches caffer L. નામની નાની રામિલ ઇંચળ, જે પટાલાદિકૃળની વનસ્પતિને ખાઈને છત્રે છે.

sphenoid. ખેાયરીના તળિયાના હાડકા જેવું, ફાચર આકારનું.

Sphenoptera gossypii G. કપાસમાં પડતા કોર. Sph. perroteti. મગફળીના પકાંડના કારતા કોર

spherical. ગાળાકાર spheroid. ગાળાકાર પરંતુ તક્ષન ગાળન હોય તેલું. spherulite કેટલાક રૌલાના ઘટક જેવા કાચિત ગાલક.

sphincter mascle. સંકાચક સ્તાયુ. (ર) ગાયતા આંગળતા નીચલા છે તેનામાં આવતા સ્તાયુ, જેને દખાવતા દુઃધવાલિનીની ઉધાડ-વાસ થાય તેવા પ્રકારતા રંમ-હિદ્દને બંધ કરતાર વીંડી જેવા સ્તાયુ. (૩) મૂત્રવાલિનીમાં આવેલા સ્તાયુ, જેની ઉધાડ-વાસ મૂત્ર-સવસ્ત્રમાં મદદ રૂપ થાય છે.

sphygmus. નાડી, નાડીના ધળકાર. spicate. શુપ્રાવત.

spice. મહાલા; ખારાષ્ટ્રા દ્રબ્યાને સુવા-સ્તિત ખુનાવનાર, લવંગ મરી, મરચાં તજ, એલચી જેવાં ગરમ મસાલા

spicule. કેટલીક કૂચમાં ખીજાણુધાની કાલ પરનું ગમે તે બિંદુ. (૨) નાની અથવા હિતીય કુલ-મજરી.

spider mite. વનસ્પતિનાં પ્રકાંડ અને પાન પર જીવતી Tetranychidae કળની ઇતડી.

spika. શુધા, અઠંડા પુષ્પતા કલગા. spike. ધળના માધ્ક અક્ષ પર અદંડા પુષ્પના કલગા. (૨) કડળના અશ્વિદાર ઠાંતાના માધ્ક માટી ખીલી અથવા ખીલી જેવું કશુંક, શુધા. (૩) ધઉં, જવ, રાઇ ધાન્ય,

spiked...

કેટલાંક ઘાસ અને અન્ય વનસ્પતિઓમાં નેવામાં આવતા શૂપ્તા ગુલ્છ. (૪) અર. (૫) લાંગા મજખૂત ખીલા. (૫) વીંધશું. (૧) કાટા મારીને બંધ કરશું. sp. chain harrow. ખૂંદીવાળું શુખલા હેરા નામનું કૃષિ ઓજર. sp. tooth harrow. અણિદાર કે ખીલા જેવા દાંતાવાળું હેરા નામનું કૃષિ ઓજર, જેના દાંતાને ફેરવવાની યુક્તિ હોય છે. sp. top. જીવંત વૃક્ષના અણિદાર પણ મૃત શંધુ.

spiked millet. બાજરી, બાજરા. spiladophilous. મુદા–માદીવાસી વનસ્પતિ અથવા પ્રાણી.

Spilanthes acmella var. oleracea
Hook f. અકલકરા અથવા અકલગરા નામના વનસ્પતિ, જેનાં પાન દાંતના દુખાવાને દૂર કરવા ઉપયાગી ખને છે, અને જે મચ્છરને પણ દુર કરે છે.

spiles, પાણીના વિતરણ અને નિયંત્રણ માટે સિચાઇના બધ અથવા કિનારી પર આવતી વાંસ, લાકડ્ક, ધાતુ, પ્લાસ્ટિક માટી અથવા કોકીટની નળી, જે હપશાબમાં આવે ત્યારે પાણીમાં ડૂબી જય છે.

spillway. લગ્નેથી નીચી સમાટી તરફ પાણી વહેવડાવવા માટેની ઢાઇફ્રો લિક સંરચના.

spin. કાપડ અથવા વસ્ત બનાવવા માટે રૂ. રેશમ, ઊન, કે શણના તંતુના દેશ બનાવવા તેને વળ આપવા, અથવા કાંતલું. spinning count. ઊન કે રૂના તાંતણા કે સૂતરની ખારીકાઇદરીક આંક. spinning value. કાંતલાયુલ્લ, એક પાઉડ કાંતેલા રૂના સૂતરની 840 વારની આંડીની સંખ્યા, એની ગણતરી 40, 60, 80 ઇ. નંબર ધરાવતા આંક પ્રમાણે યાય છે. સૂતર એમ ઝીલું અથવા ખારીક તેમ તેનું કાંતલ્યુન્લ ઠરે છે.

spinach. કંદ્રવાળી પાલખ, વિદ્યાયતી પાલખ, કાંટાવાળી પાલખ, જરીદાર પાલખ; પાલખની ભાજી. Spinacia oleracea L. તામની વર્ષાંયુ હરિત પાન ધરાવતી પ્રજ્વકા 'એ' 'બી' તથા ઢાહ ધરાવતી લાછ, જેનાં પાનને શાકભાછ તરીકે રાંધીને ખાવામાં આવે છે. આ બાજને માર્ચ-એપ્રિલ. સપ્ટે-મ્બર-એક્ટાસ્બર ગાળામાં વાવવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે તેને બારે કાંપવાળા જમીન વધારે અનુમૂળ આવે છે.

spinal. પૃષ્ઠવંશનું – ને હગતું; કરાડ-રતલનું – ને લગતું. sp. cord. કરાડરજજુ. sp. bug. ખાખરીનું જંતું. spine. પૃષ્ઠ-વંશ, કરાડરતલ. (૨) વનસ્પતિ કે પ્રાણીના દેહપર થતા કંડક. (૩) તીક્ષ્ણ અબિદાર પ્રવધે. spineless. કરાડવિદ્ધીન; સપ્-ષ્ઠવંશા (પ્રાણી). spinescent. કંડકવાળું, કંડકાય. spinicerebrate. મગજ અને કરાડરજજુ ધરાવનાર; પૃષ્ઠવંશધારી. spiniferous. કંડકમય. spinule. લધુ કંડક. spinulous. લધુકંડકમય. spiny. કંડકમય. (૨) શહ્યમય. sp. bamboo. કંડકમય વાસ. sp. stipule. કંડકીય ઉપયર્ણ.

Spinifex littoreus (Burm. f.)
Merr. (Syn. Sp. squarrosus L.).
ইবান কঙ্কা হাখনাহা বনহথবিনা ইউ
মঙাহ.

spinnert. વઝનાગ.

spirability. સૂતર કે દોરી ખનાવવા માટે તંતુ અથવા રેસાને વળ આપવાની ક્ષમતા, વળદાયી ક્ષમતા.

spiracle. પ્રાણીએાતા ક્ષસત માટેતાં ૧૪મો - છિદ્રો. (૧) દરિયાર્ધ સ્તતઘારી પ્રાણીમાં કૃંક્ષ્ણછિદ

spiral. કૃંતલ, સર્પિલ, ગૂંચળાવાળું. (ર) વળતું અને કેન્દ્રથી દૂર જતું. (૩) વળતાર, સર્પાકાર. (૪) કૃંતલાકાર. (૫) એકાંતર રહેતાં પહેલું ખરાવતી (વનસ્પતિ). spiralism. કૃંતલાકારિતા. (૨) વનસ્પતિની અસાધારણ પરિસ્થિતિ, જેમાં સાધારણ રીતે સીધાં પ્રકાંડ હોવાં એઈએ પરંતુ, તેનાં ખદલે તે સપાટ અથવા કૃંતલાકાર રચના ખરાવતાં હોય છે. spirilla. કૃંતલાકાર (જીવાણ).

Spiraea cantoniensis Lour. शाबा

Spondias...

માટે **લ**ગાડવામાં આવતા નાના ક્ષુપ. Sp. corymbosa Rafin. અગાચામાં વાવવામાં આવતા રોાબાના ક્ષુપ. Sp. prunifolia Sieh & Zucc. શ્રીનગરના પ્રવેત ફ્લુધારી રેાાબાના ક્ષુપ. એને Laughing face flower, Bridal wreath. પણ કહેવામાં આવે છે.

spirit of ether ક્યરના રિપરિટ. spirochaete. કૃંતલાણ, લહરદાર કે સ્માકાર જ્વાલુ. spirochaetosis. કૃંતલાણ રૂખ; કૃંતલાણ તામના જ્વાલુના કારણે થતા. તમે તે એપી રાગ. (ર) મરધાના ભવ્યાને Borrelia anserina.ની હાજરીથી લાગુ પાતા જ્વલેલ રાગ, જે Argas persicus. નામની જૂથી સંક્રમિત થાય છે. આ રાગમાં સખત તાવ આવે છે, પીઝાં અરત-વ્યરત થઇ ભય છે, ભૂખ મરી ભય છે અને ખૂબ તરસ લાગે છે. રાગના હપદ્રવ વધતા રાગ- સરત પ્રાણીને અતિસાર થાય છે.

spirurid worms. પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓમાં પરજીવ જીવન જીવતાં ગાળ કૃમિના એક સમૃહ, જે જઠરની દીવાક્ષ પર અર્જુંદ પેદા કરે છે, જઠરની દીવાક્ષ પર અર્જુંદ પેદા કરે છે, જઠરની દીવાક્ષ આળી બનાવે છે, પરિષ્ણામે ઝાડા થાય છે અને ચેપી વસ્તુના વિસ્તાર વધે છે. Spiti. Spiti પ્રદેશના ઘાડાની એક ઓલાદ, જેના ઘાડા ઘીંગુ શરીય, સરસ શીર્ષ, સતેજ કાન, સારાં હાડકાં, ગાળ પગ, અને લાંબા બચ્છર વાળ ધરાવે છે. આ એલાદના ઘાડા પહાડ ચડવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોઈ તેમના વપયાંગ સાર વહન માટે થાય છે.

spittlebug. એક પ્રકારતું ચૃસિયું જંતુ

splash erosion, વરસતા વરસાદના કાર**ણે** માદીના કણે વિખરાઈ જઈને યતું **ધા**વાણ,

spicen. ખરેાળ, પ્લીહા; જઠર અને કરાદર પટલ વચ્ચે આવેલી ગ્રંથિ જે નકામાં રક્તકાયના નાશ કરે છે. હેમા-આપીન છૂટું કરે છે અને નવા રક્ત- કોધોનું નિર્માણ કરે છે. splenic fever. Anthrax નામના રક્ષ રાત્ર. splice grafting. સફરજનને ક્લમ કરવાની એક મહાતિ.

splint. પાતળા ચીપ. (ર) ભાંગેલા હાડકાને ભાંધવા માટેનું ખપાર્ટિયું. (૩) ઘાડાના આપેલા પગને થતું મૂમડું.

split ફાટ. (૨) કદર્યું ફૂલ. (૩) ચામડું તૈયાર કરતી વખતે ચામડાને તેના પટમાં વિભાજિત કરવું. spl. comb. એક કે છે અધિવાળી મરધાની એ**લ્લ ક્લમા** અથવા આગલા ભાગથી **પાછલા ભાગ** સુધી લંબ તેાડેલું કે કાયેલું ક્લું અથવા પાનું. spl. crotch. ગામાં બે મારા બંગના સાંધા આગળની તિરાડ. spl. peas. બીજપત્રા જુદાં થાય તે રીતે વટાણાને <u>સુ</u>ક્વવામાં ઋાવે તે. spl. tail. પૂછડીમાં પીછાં વચ્ચે જણાતી ફાટ. -pl. wing. પક્ષીની પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક યાંખમાં ફાટ દેખાય તેવી તેની અસાધ-રણ રચના. spl. worm બઠાઠાના કંદના કૃમિ. splitting, વજુના બે ખંઢાના વચમાં થયેલી ઊભી કાટના કારછો **ક્લને**ા થતે**ા ખરાબ દેખાવ.**

spodium, હાડકાં ઋથવા પ્રાણીજ દ્રવ્યતેઃ કાલસા, જેના ઉપયોગ સુપર-કારફેટ બનાવવામાં થાય છે.

Spodoptera mauritia Boisa. જ્યાબધી ધયળ.

spoil. સડાના કારણે ખગત જવું, ખગત મૂકવું, ખગાડ થયા. (ર) સડા. spoilage. અધામ્ય રીતે સાધ કરેલું કે સધ-રેલું સુધું ધાસ. (ર) ખારાષ્ટ્રી વસ્તુઓ, ચારા કે ડબામાં ભરેલી વસ્તુઓનું ખગત જહું. spokes. આરા.

Spondias cytherea Sonn [Syn. Sp. dulcis Soland. ex Forst.]. અમર, નામનું ખાધકળનું કાડ. Sp. mombin L. [Syn. Sp. lutea L.]. દ. ભારતમાં પતું ખાધકળના ઝાડના એક પ્રકાર. Sp. pinnata (L.f.) Kurz. [Syn. Sp. mangifen Willd; Mangifera

sporangiophore

pinnata L. f.]. અમર નામનું પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, પ. બંગાળ અને આસામમાં ખાલફળ માટે ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ, એના અલના ઉપયોગ ચામડાં કમાવવા માટે કરવામાં આવે છે.

spondyle. spondyl. કમરના હાડકાના સાંધા, (ર) કરોડુકા,

sponge gourd. ગલકાં.

Spongospora subterranea. નામના બટાટાને રાગ કરનાર ક્રાટ.

spongy. છિદ્રાણ, છિદ્દિષ્ટ. (ર) દળનીય, પ્રત્યાસ્થ, અવરોાષક. (૩) વાદળા જેવું. sp. bone. છિદ્દિષ્ટ અસ્થિ – હાડકું. spontaneous. સ્વયંભુ, સ્વત: (૨)

spool. ફરકડી, ફીરકો, રીલ. (ર) સૂતર વીંડવાની ફરકડી. (૩) સરળતાપૂર્વક કામ લેવામાં સુગમતા પડે તે માટે ઢારડુ ઇ. વીંડવાનું સાધન. (૪) હિસ્ક હેરાની છૂટી ફરી ચકતી.

sporadic. છૂટું કવાયું, આમતેમ. (ર) કપારેક ખવતું. (ક) કપારેક જેવામાં સવદું. (૪) વિકાર્સ. sp. disease. છૂટા કવાયા સથવા રડ્યા ખડ્યા કિસ્સામાં સામતે રેગ. sp. flowering. સમૃહની વિરુદ્ધ રડયા ખડ્યા છેડના પતા પુષ્પાદ- લવ. sp. pest. રડયો ખડ્યો કીટક. sporangiophore. બીન્નણુધાની ધર, બીન્નણુધાની તૃંત. (૨) બીન્નણુધાની કૃંત, બીન્નણુધાની તૃંત. (૨) બીન્નણુધાની ધરાવતા કવકતત જેવા તૃંતુ. sporangium (એ ૧.).sporangia

(બ.વ.), લગસગ ગાળાકાર દીવાલમાં અર્શિત્રી બીજાણુ પે≰ા કરતું અંગ. (₹) બીન્નશુધાની. sporation. બીન્નસ નિમાણ, spore, બીબણુ, (ર) ક્રમ ઉપસ્તામાન અથવા આદ્રતામાં છવિત રહેવા માટે છવાણુ અથવા અન્ય સછવાએ કાષ દ્રવ્યમાંથી નિર્માણ કરેલી સંરચના. (૩) જાએ તેના ક્વકતત પર નિર્માણ કરેલા મિંટા, જે પરિમક્ત બને ત્યારે, પવન ધ**રા**ડી જાય અને અનુકૂળ રધાન મળતાં અંધુરિત અને, (૪) ઉચ્ચ વનસ્પતિના સમકક્ષ પિંડ. (૫) સહેમ કાર્બનિક પિંડ, એ નવા સછવ તરીકે વૃધ્ધિ અને વિકાસ મામે છે. (૧) નવી અવસ્થા અથવા નવી પેટી પેદા કરી શકે તેવા અભિગા અથવા ભિંગા, એક્યુણિત કે દ્વિ–ગુણિત બીનાશુ forming. બીજાણ નિર્માણથી પુનજંનન પામતા (છવાણ અર્થવા અન્ય સછવા). sp. mat. કવકનાળનું બીનાશુ નિર્માણ કરતાર પડ. sp. mother cell. સુરંમ બીનણ (પરાગ)ના નિર્માણમાં કાયતું ઘ**તું** એક સમવિભાજન. (૨) બીજાણું માતૃકાષ. sp. sac. നിനയുപ്പും. sporidium (એ.વ.). sporidia (બ.વ.), ક્બક પિંડ પર નિર્માણ થતા ગેરુ અથવા બંગારિયા કુગના પ્રકર્ણા બીજાણ. sporiferous. ળાન્યામાં sporoblast. બાનણપ્રસ્ sporocarp. जीलश्चित्रावर, जीलश्च ર્શિકા. sporocyst. બીનાણ કેાક, બીનાણ માતુકાવ. (૨) પર્શકૃમિમાં (બીજી અને કેટલીક ત્રીજી હિંભાવસ્થા); વચગાળાની અર્હિંગી સંતતિ. (૩) કેરિકિડિયાનાં અંડકાષ્ઠમાં બનતા કાષ્ક્ર. sporogenous. બીનાણ-જન્ય, બીનાણુ ઉત્પાદક, બીનાણુ ધારક. sp. cell. બીજાણુજન્ય કેલ, sp. tissue. બીજાણુજન્મ પેશી. sporogonium. દ્વિ-અંગી વનસ્પતિમાં અહિંગા sporogony. <u> હિંગુણિત</u> અવસ્થા. બીનાશુ જનન. sporophore. બીનાશુ દંડ, બીજાશુધર. sporophyll, બીજાણું મર્સ, બીનાણ્યત્ર. (૨) બીનાણુધાની બનાવ-નાર અનુકૃશ્વિત થયેલું મર્ણ. (૩) એક

sporobolus...

588

spray

પ્રકાર કરતાં વધારે પ્રકારના બીન્સસુદ્ધર ધરાવનાર વનસ્પતિ. sporophyte. અ-લિંગી પ્રજનનીય ખીજાણું નિર્માણ sporovibrio. કરતી વનસ્પતિ. બીજાશુ અલ્પવિરામ દંડાશુ. sporozoa. પણી પરજીવી નહિંચો ધરાવતા જરિલ છવનચક્રવાળા પ્રજીવ. sporozoite. coccidia, plasmodia જેવા સંક્રમણજનક–ચેપ લગાડનાર પ્રજીવની અવસ્થાના એક પ્રકાર. (ર) સૂત્ર બીજાણુ, sporulate. બીબણુ ઉત્પન્ન કરવા. sporulation. બીનહા નિર્માણ, બીનણ જનન. (૨) જીવાણુના સરીરમાં બીજાણુનું થતું નિર્માણ. (૩) coccidiaમાં જ એક પ્રકારતું પ્રજનન, જેમાં ફલિત કાય અંડ-કેાષ્ટની દીવાલમાં વિભાજિત ખની નવા સૂત્રબીન્તણ ખને છે. (૩) વનસ્પતિ અને પ્રાણીએમાં બીજાણુ નિર્માણની પ્રક્રિયા. sporule. બીનાશુ, લધુબીનાશુ. sporulated. विश्वसित अनेका जीन्त्रश्चवाणी (વનસ્પતિ 🗦 પ્રાણી).

Sporobolus diander (Retz.) Beauv. એક દીર્ધાયુ ધાસ, રુના યાસ-ચારા બને છે. Sp. orientalis Kunth. ઉસરી ધાસ, ધાસના એક પ્રકાર.

sport. વનસ્પતિ અને પ્રાણીએાનું ઉત્પરિ-વર્તન, એક એકરૂપ પરિવર્તન.

spot. ચિલ્ન, ડાધ. (ર) મેલ, ડાધવાળું.
(૩) પાન, ફળ કે વનસ્પતિના કાઈ એક ભાગ પર ઈતર ભાગ કરતાં જુદા તરી આવે તેવા દેખાવ, લક્ષણથી ભિન્ન રથાનીય ડાધ. (૪) લાજર મૂલ્ય આપવાની વ્યવસ્થા. sp. cotton, રાકડથી ખરીદેલું અથવા વેચેલું ર, sp. infestation. નાના વિસ્તારમાં મર્યાદિત સ્થાનીય રીતની જંદુજન્ય લાનિ. sp. market. લાજર-રાકડેના સાદાનું ખબર. sp. price. લાજર કિંમત, વેચાણ પર તરત જ રાકડમાં ચૂકવવી પડતી – આપવી પડતી કિંમત. sp. treatment. ચાકસ અથવા તત્સ્થાનીય વિસ્તાર અથવા વનસ્પતિની કરવામાં આવતી માવજત. sp. wool.

હાજર સોંમણી માટેનું ઊન. spotted. દેખાવ અને લક્ષણમાં અન્ય ભાગ કરતાં રયાનીય રીતે પ્રાણી, વનસ્મતિ અથવા પેદાશના અલગ તરી આવતા (ભાગ). sp. boll worm. કપાસના છાડના પ્રકારને કેરતો છોડ, જેની આવા પ્રકારની ક્રિયાથી જિંડવા, કલિકા, કૂલ ઇ.ને તુકસાન પહોંચે છે. આવા પ્રકારનું કપાસને તુકસાન કરનારા છોડકામાં Earias fabia Stall; E. insulana Boisd.ના સમાવેશ યાય છે. spotty stand. અનિમમિત રીતે ઉગેલા પાકના જરેશે.

sprain. માચ, મચકાડ. (ર) પ્રાણીઓના રનાયુ, કંડરા અથવા બધનીમાં એકાએક આંચકા આવવાથી થતી અવસ્થા, જેમાં સોએ આવે છે પણ અંગલગ થતા નથી પણ વેદના થાય છે.

spray, ध्वारी, छ ८५।व. (२) धूगनास५, જંતુકન, ધાસપાસનાશક ઇ. જેવા પ્રવાહી, સંયાજન અથવા આલંબિત દ્રવ્યના છંટકાવ. (૩) નાનાં અથવા ઊગતાં અથવા અલગ થયેલા પ્રરાહ, ડાળખું અથવા પાન, કૂલ, **બેરી–બદરીકળ** ઇ. સાથેની ડાળી. (૪) છ′ટકાવના સાધનન**ં બારીક** કા<u>ર્</u>ણાવાળા નાળચામાંથી દબાસ્ત્રની મદદથી કરવામાં આવતા છે ઠકાવ. sp. boom. એક જ સમયે વિશાળ વિસ્તારને છેટકાવ કરવા માટે ઘણાં નાળચાંવાળું સાધન, કુળ ઝાડ માટે આ ાંગે થતા ઊભા છંટકાવ માટેનું साधन. sp. cone. सपाठी पर ७'८५।व દ્રવ્યનું વિશાળ રીતે અને વધારે પ્રમાણમાં કરવામાં આવતું વિતરણ. sp. drying process. કૂધ, રિકમ્ડ દૂધ અથવા છાશને ગરમ હવા દ્વારા સુકવવાની પ્રક્રિયા; અહ્યી ભેજ દુર થતાંધન દ્રવ્યાે તળિ**યે** પ**ે**ડે છે. sp. duster. છંઠકાવ કરવા માટેનું સાધન, જે પ્રવાહી તથા બૂકા એમ બંને પ્રકારનાં દ્ર**્ય**ના છે ટકાવ કરી **શકે** છે. sp. gun. તજીકતી અથવા ઊંચા ઝાડની ટેાચ પર છંટકાલ કરવા માટેની ટુંકા, મેહા, હાથે ચલાવી શકાય તેવા નાળચાવાછું, દંડ અથવા સળિયાવાળું

sprout

સાધન sp. injury. રસાયણોના છંઠ-કાવથી માન, કળા, ફળ, ફ્લ, ડાળખાં **અથવા સમસ્ત વનસ્પતિને થતી હાનિ.** જેના પરિણામે ઘણીવાર વનસ્પતિનું મરણ સુદ્ધાં નીયજે છે. sp. irrigation. જ**મીતની સમાટી પરથી નળીદ્વારા** કુવારા જેવી કરવામાં આવતી સિંચાઈ. sp. machine. છંટકાવ માટેનું દ્રવ્ય છાંઠવા માટેનું સંત્ર sp. mast. છંટકાવ માટેના દંડ. sp. nozzle. છંટકાવ માટેના **દ્રવ્યનાં દીપાંને ચાગ્ય રીતે વિભાજિત કર<u>ત</u>** છંઠકાવ કરતા સાધનની સાથે જડેલું નાળચું. sp. pump. નાળચામાંથી દબાણ દ્વારા પ્રવાહીના છંટકાવ કરી શકે તેવા પંપ. sp. rig. ઇંટકાવ કરવા માટેનું સંપૂર્ણ એકમ. sp. rod. 🤰 ઈચ વ્યાસવાળા લાંબી નળી અથવા દંડ. sp. solution. છંટ-કાવ માટેનું જતુરન રસાયણાનું દ્રાવણ, sp. tower. છંટકાવ કરવા માટેના ઠાવર-મિનારાે. sp. washer.સાકલાછ, મરધાં-અતકાંને બજારમાં વેચવા માેકલવા **પહેલાં ધાવાનું કે સા**ધ કરવા માટેનું પાણી અથવા કાઈ વિશિષ્ટ પ્રવાહી. sprayer. પાક પર છંટકાવ માટેનું યંત્ર, જે જરૂરી કદમાં પ્રવાહીનાં દીપાંને તાડી રક્ષા કરવા ધારેલી સપાટી પર તેને સરખી રીતે માથરે છે. વધારે મડતાે છંટકાવ થઇ હાનિ ન પહેાંચે તે માટે છંટકાવના પ્રમાણનું નિયંત્રણ કરે છે, આવા ઇંટકાવની અસર-કારકતાના આધાર આવા યંત્રના નાળવા તથા જંતુધન પ્રવાહીના સંકેન્દ્રણ પર રહે છે. spread. વિસ્તૃત વિસ્તાર. (૨) કાઈ પણ રાેગનાે (વેસ્તાર **મવા**ે (ક) **પરછવી** અધવા રાેચના વાહક બાનવાની ક્ષમતા ઘરાવતું પ્રાષ્ટ્રી અથવા અન્મ કારક, (૪) પાયરવું. sp. lever. विस्तायक वत्तीखक spreader. પાયરવા માટેનું ફૂગનાશક વ્યવા જંતુકન દ્રભ્ય. (૨) ખાતરને પાયરવા મ:ટે **ઉપયોગમાં લેવામાં વ્યાવતું મંત્ર. (૩**) પર-છવી કે રાગાેલત્યાદક વરીકે કામ કર<u>ત</u>ં પ્રાણી **અથવા** અન્ય કારક, (૪) પ્રસારક ડ્રબ્ય. spreading agent. પ્રવાહીનું

પૃષ્ઠતાસ એાર્ધુ કરી સપાઠી પર દીપાંર્પે પડવાના બદલે પ્રસારી દેનાર અથવા વ્યાસત કરનાર કારક. sp. ground nut. પ્રસરતી – ફેલાતી સોંયસિંગ.

sprig. પ્રરાહ, સંકુર, ડાળખું કે વનસ્પતિના વિસ્તાર. (ર) પ્રકાંડના એક ભાગ અને ધાસનું મૂળ, જેના હપયાંગ ફેર રાપણી માટે કરવામાં આવે છે. (૩) પ્રરાહ્યો વાવતું. sp. budding. કહિકાસર્જન. sp. grafting. કલિકાકલમ.

spring, वसंतऋतु, भीष्मनी पुरेश्यामी ઋતુ. (૨) જમીનમાંથી થતે৷ કુદરતી પ્રવાહ, ઝરહ્યું. (3) વસંત માકને ક્ષણવામાં આવે તેવી ઋતુ. (૪) કમાન.(૫) બહાર આવતું, sp. bolt. કમાનવાળા બેલ્ટ. sp. chicken. થાડા જ મહિનાની વય ઘરાવતું મરધીનું ભમ્યું. sp. cultivation. વસંતકૃષિ, વસંતખેડ કાર્યં. sp. flowering. વસંતમાં થતા પુષ્પાદ્ભવ, વસંત બહાર. sp. ploughing. વસંત ખેડ-કાર્ય, sp. season, વસંતઋતુ, sp. steel. કમાનવાળું પેલ્લાદ. sp.-tooth harrow. डामानहार દાંતાનું હેરા. sp. trip રિપ્રગ ચાલ. sp. well. ઝરણવાળા ફુવા, સ્રોતકૃપ. sp. wood. વસંતકાષ્ટ્ર.

springer. ડેક્રે થી 4ડ્ડે પાઉન્ડ વજન-વાળું મરધીનું બચ્ચું. (૨) ખંને છેડા ફૂલેલઃ હોય તેવું સીધ કરેલું પત્ત્ર, (૩) ખગઉલું પાત્ર.

sprinkle. છોટલું, પ્રવાહી અથવા ભૂકાને નઃનાં ટીપાં અથવા કહ્યમાં છોટલા કે વેરવા, હળવા છેટકાવ કરવા. sprinkler. લેતમાં પાણીના છેટકાવ કરવાનું સાધન. (૨) પાણી છોટવાની ઝારી. sp. irrigation. હવામાંથી, હપરથી કરવામાં આવતી સિંગાઇ.

sprocket. સાંકળની સાથે સંકળાયેલાં પૈડાના પ્રત્યેક દાંતા. sp. wheel. સાંકળની સાથે સંકળાઇ શકે તેવા દાંતાવાળું ચક્ર અથવા પૈ<u>ડ</u>ે.

sprout. इस्केः, अंदर; जी अधवः भूणनः

stability

પ્રેરાહમાંથી નીકળતા અંકર. (ર) વૃશ્વિમાં અંકર જેવું દેખાતું ગમે તે અંગ, (3) કૃષ્ણો અથવા અંકર ફૂટવા, અંકુરિત ખનવું; વત્તરપતિમાં કળી અથવા અંકુર ફૂટવા. (૪) અંકુરને દૂર કરવા. sp. irri-gation. વાવણી કરી લીધા પછી ઉન્ન અથવા 4થા દિવસે કૃષ્ણો ફૂરી શકે તે માટે જમીનને તરમ ખનાવવા માટે કરવામાં આવતી સિંગાઇ. સુકાઈ જઈ શેષાશ વળતી જમીન માટે આવા પ્રકારની સિંગાઇની ખાસ જવર છે.

spud. લાંબા હાથાવાળું, સાંકઢું પાવડા જેલું અધ્યુદ્ધાર એાન્નર, જેના કપયાગ જડાં મૂળ ધાલેલા ધાસપાસ અથવા ધાસ-પાતને હખેડવા માટે અથવા વૃક્ષારાપધ્ માટે થાય છે.

spume. असरा, दीख्.

spur. પ્રવર્ધ. (૨) શકુ, નખ. (૩) વહેતા અથવા પ્રવાહીમાં લંખાતા થાંભલા, શિલા કે અન્ય સામગ્રી, જેના ઉપયોગ નિર્ધયને પ્રેરવા અથવા કિનારાનું રક્ષણ કરવા માટે થાય છે. (૩) ફળ પર એસતા ડૂંકા પ્રવર્ધ. (૪) પક્ષીની અંદર કે બાજુએ થતા શંબા પ્રવર્ધ. (૫) જંતુ અથવા કીટને આકર્ષતા, મધુ દ્રવ્ય સવતા પાલા નળકાર ફૂલના લાગ. sp. gear. સ્પર બિયર. spurred. શંકુ સદરા.

sputum. શ્લેષ્મવાળા ગળફા.
squab broilers. કશાકમાં હળવાં
વજન. (ર) સામાન્ય રીતે કૃથી I રતલ
એટલું વજન ધરાવતા 8થી 12 અઠવાડિયાંની
વય ધરાવતાં મરધીનાં નાનાં નર ભશ્યાં.
squama. ભીંગડું, શલ્ક; ભીંગડા એવું
પીંધું કે હાડકાના કાઈ ભાગ. squarmose. ભીંગડાં એવા પ્રવર્ષીથી રસ ખનેલું.
square. ચારસ, સમચારસ, ચારે ખાજુ
સરખા દ્વાય તેવું. (ર) વર્ગ. sq. root.
વર્ગમૂળ. sq. system of planting. ફળઝાડ વાવવાની એક પહ્લતિ. એમાં
અંતર ગયે તે હાય તેમ હતાં ચારસ વિસ્તારના પ્રત્યેક ખૂણા પર ઝાડ રાપવામાં આવે
છ, એથી બને દિશામાં આંતર-વાવણી કે

ગ્યન્ય પ્રકારની વાવણી શકચ અને છે. squash. २५वे.स, शेरा प्रभाश मां ६०ना ક્ળના રસ, જેમાં પાણી, ખાંડ અને કળ-ઍસિંડ ઉચેરવામાં આવે છે. (ર) દ્રાક્ષની વેલ જેવી મુમળી વર્ષાયુ વનસ્પતિનું શાકભાજી તરીકે કામમાં લેવામાં આવતું ફળ. sq. gourd. લાય કાળું. sq. melon.Citrullus vutgaris Schrad. var. fistulosus Duth. & Full. નામ ધરાવત roundgourd, Indian squash છે. નામાથી પણ આળ-ખાતું ભારતમાં ક્ષાકપ્રિય બનેલું હનાળાનું ફળ શાક, જેમાં પ્રજીવક 'એ' દ્રોય છે **અને જેને** ગરમ અને સુધું હવામાન અનુ-કળ આવે છે. દભારેલી કચારીમાં તેને **લગા**ડવામાં આવે છે અને એકરદીઠ આ કળના 6થી 10 હનાર નંગ એટલા ઉતાર મળે છે.

squill. scilla પ્રનાતિની કંદિલ શાકાય વનસ્પતિ; જંગલી કંદા.

stab culture. વેધ સવધંત stability, રિષરતા. stabilization, સ્થિરીકરણ, સ્થાયીભવન, (૨) વનસ્પતિનાં વર્ષિ – વિકાસના તબકો, જેમાં તે આબેર હવાની સાથે સમતલા મેળવે છે. st. fund. સ્થાયીકરણ નિધિ. s ab.lized grade. રિષરીકૃત પ્રવાસતા. (૨) નાળાના એવી પ્રવણતા, જેથી ધસારા અથવા કાંયની જમાવટ થતી નથી. stabilizer. સ્થિર કરનાર. (૨) પેદ શની ગુણવત્તા અથવા પાતને <u>સુ</u>ધારવા માટે **કપ**યાગમાં ક્ષેવામાં આવતું છક્ષેટીન અથવા સાહિયમ આહિય-નેટ આધાર જેવું ખારાકનું યૌગિક. (૩) મદાર્થ ખારા ન થામ કે બગડા ન જાય તે માટે તેમાં ઉમેરવામાં આવતું દ્રવ્યા. stable, રિયર, (૨) તબેલા, પ્રાણીને રાખવા તથા તેને ખવડાવવા માટે બાંધવામાં આવ<u>ત</u>ં તેનું ધર. (૩) ચાકસ પ્રકારનાં કારકા વ્યથમાં સંનોગાના કાર્યથી તરત જ પરિવર્તન પામતાં ન હાય તેવાં દ્રવ્યા. રાસાયસ્થિક સંચાજના વ્યથવા અંગેનું. st. fly. Stomoxys calcitrans

stamen

(I.). નામની, ઘરમાખ કરતાં કદમાં નાની, દ્વાહી પીતી, તબેલા અથવા પશુસાળામાં થતી માખ; આ માખના કરડવાથી આવતી ખંજવાળથી પ્રાણી વજન ગુમાવે છે અને દુધાળાં ઢાર એાર્લ્યું દુધ આપે છે. st. manure. તબેલા ખાતર. (૨) ખેતરનું ખાતર. (૩) ધાસ અને ઢારના પથારાનાં અન્ય દ્રવ્યાની સાથે મિશ્ર થયેલાં તેનાં મળ-ખૂતનું બનેલું ખાતર. st. price. વધાય થયા વિનાની, રિઘર કિંમત. કાઈ પણ ફેરફાયાની સાથે રિઘર રહેતી કિંમત. Stachylidium theobromae. નામની કેલમાં રાંગ કરતી કૃંગના એક પ્રકાર.

Stachytarpheta indica auct.
non Vahl. આસમાની રગનાં ફ્લાે માટે બગાયામાં 6માડવામાં આવતી વનસ્પતિના એક પ્રકાર.

stack. સંધુ આકારના ચારસ અનાજ, પૂળા, સાંકા ક.ના દગલા.

staddle. ટેકા, અવલંબન. (ર) નાનું, ખાસ કરીને જંગલનું ગ્રાડ.

stag. હાહ ગથવા અન્ય માટા હરણના તર. (ર) ખસી કરવામાં આવેલા બળદ. stage. અવરયા. (ર) પાણીને કાઢવા માટેના પંપનું માળખું. st. of alongation. લખવૃહિની અવરયા. st. of differentiation. વિભિન્નીકરણની અવસ્યા.

staggers. પેઠાં - બકરાંને ગિડ ખ્લેડર નામના કૃમિયી થતા રામના એક પ્રકાર. stagnate. વહેતું, ગતિ કરતું અઠકતું. (ર) સ્પિર થઈ જતું. stagnicolous. કળણ અથવા સ્થિર - અધિયાર પાણીમાં રહેતું.

stain. અભિરંજન. (ર) બાહા પદાયેથી અવરંજન - વિવર્ણીકરણ કરવું. (ર) સૂક્ષ્મદર્શકમાં અતિ સૂક્ષ્મ પદાર્થને દશ્ય-માન બનાવવા અથવા પેશીઓને જુદી પાડવા ક્ષ્પચાગમાં લેવાનું અભિરંજક દ્રવ્ય કે તેનું મિશ્રણ. stained egg. બગ-ડવા પામેલું ઈંદું, રંગવાળું બનેલું ઈંદું. st. wool. મૃત્રથી બચ3લું ઊત, એને દૂર કરી ચાપ્પ્યુ ખનાવી ન શકાય.staining. અભિરંજન, અભિરંજન કરતું.

stake. એક છેડા પર અણીદાર ખનાવી દેકા આપવા અથવા હદના નિશાન તરીકે લાકડાને જયીનમાં રાપવા. (૨) વનસ્યાતને દેકા આપવા. (૩) સરહદ દર્શાવતા લાકડાના થાલા. st. out. ખગાચામાં સ્તંભા વડે હાડની સ્થિતિ–અવસ્થાને ઓળખવા.

stalk. વનસ્પતિ, તેમાં પણ ખાસ કરીને શાકીય વનસ્પતિના પ્રકાંડ વ્યવલા મુખ્ય યશ્ચ. (૧) પાંદડાં, કૂલ. ફળ ઇ.ને ટેકા આપનાર ગમે તે પ્રકાંડ કે વનસ્પતિના લાગ. (૩) પુષ્પદંડ, પર્શ્વુ ત, અથવા દાંડી. st. cutter. હું ત કે પ્રકાંડ-કર્તક. stalked. સદંડા, સંવૃંત. (૨) પ્રકાંડ-યુષ્ય. (૩) સદંડ. st. flower. સદ્દડી-પુષ્ય. st. gland. સદંડી શ્રંચિ. st. out method. સિગાર, ચિરૂટ, બ્રિક્ક્ષી ખાડી, દુકાની તમાકુની શ્રમ્યુણી કરવાની એક પદ્ધતિ, જેમાં જમીન સમીપના હોડને કાપનામાં આવે છે.

stall. કાંઠાર અથવા છાપરીમાં એક પ્રાણીને ખવડાવવા છે. માટેની જગ્યા.

stallion. शिक्षा, वरविधिः.

St. Ambroise. 6,000 કૃટ જ્ઞેયાઈ સુધીના વિસ્તારમાં થતા જરદાળુના એક પ્રેકાર, ફળ માટું, અંડાકાર, સમમિત, નારંગી પડતા પીળા રંગની છાલ ધરાવતું, તેવાજ રંગના નરમ ગરવાજાં હેાય છે. stamen. પુંકેસર. (૨) પરાગારાયને નિર્માણ કરતું, સપુષ્ય વનસ્પતિનું નરનંગ, એમાં પરાગ રજ, તંત્રુઓ અને પરાગ દંડ હોય છે. staminal. પુંકેસરીય, પુંકેસર વાળું. (ર) બળ કે એાજસવાળું. st. column. પું¹સર સ્તભ−દંડ. st. corona. પંેેસર ક્રિરીટ. st. leaf. પુકેસરપર્ણ. staminate. पुंडेसरी, डेवण पुंडेसर (स्री स्थर નહિ) ધરાવનાર (પુષ્પ), જે કારણે તે ઋપૂર્ણ (પુષ્પ) કહેવાય. st. flower. પુંકેસરી, પુંકેસર ધરાવતું પુષ્પ. st. plant. નરહાડ, પુંકેસરી છાડ-વનસ્પતિ. staminiferous. પુક્સર નિર્માણક.

stamina

staple

stamina. સહનશીલતા.(૨) બળ, બાજસ. stanchion. સ્ટાલમાં પ્રાણીને રાખવાના સ્તલ, થાંબલા, ઊભા ટેકા, ટેક્સ ઇ.

stand. ખાંહયુક્ત, અંકુરણ, રેલ, અને વાતાવરણીય પરિસ્થિતિ અને વનસ્પતિના રાગા છે. કારણાસર વચ્ચે ખાલી પડતી જચાને ખાદ કરતાં હણવા માટે ઉપલ્લખ્ધ ખેતરના એકર દીઠ છાડ ઇ.નીસંખ્યા, જેવા પાંક. આને સારા, મધ્યમ પ્રકારના કે નિસ્ત જેવા પાંક કહેવામાં આવે છે. st. density. ઝાંડની સંખ્યા અથવા એકર દીઠ કુલ આધાર વિસ્તાર દારા દર્શાવવામાં આવતું વૃક્ષાનું ધનત્વ.

standard. ધારણ, માનક. (ર) તુલના માટે પસંદ કરેલાે એકમ. (ર) શિસ્ખી વર્ગની વનસ્પતિમાં સીધી ઊભી પાંદડી. (૪) રાય અથવા તંદુરસ્ત અંકુર. (૫) માન્ય લક્ષણોને અતુરૂપ (પેદાસ). (૬) વૃક્ષ એવા પ્રકાંડવાળાે ટેકા વિનાના મુદ્દરતી કદનું ફળ ઝાડ. (૭) લાખંડના હળને: ખીમથી લંબાતેં: ભાગ. (૮) ધના. (૯) ધન્ન જેવા વનસ્પતિ છાડ પરના ભાગ. st., bacterial છવાણું ધારણ. st.,legal કાયદેસરનું (ચલણી ધારણ).st.permissible अनुह्यय-भःन्य घेःरख्. st. contract terms.સંખ્યાબંધ કૃષિ પેદારોા માટે ધારણ સરની ડરાવેલી શરતા, જેમાં માન્ય ધારણસરતી માત્રા તથા હાનિયામતા માલની નુકસાનીની ગણતરી કરવામાં આવે છે. st. deviation. ધારણસરતું વિચલન. st. error. ધારણ-સરની તૃર્દિ. st. milk. કાયદ્રા કે માન્ય નિયમાનુસાર ચરબી અને કુલ ઘન ઘટકા ગ્રથવા છવા**છુ**કીય આવશ્યક્તાને અનુરૂપ બનાવવામાં આવેલું દૂધ, ધારણીકૃત દૂધ. st. of living. જીવનધારણ. St. Plate Count. દૂધના જ્વાસુવિદ્વાનની ગુણધર્મા જણવાની કસાેટી; 🎝માં પ્રજનનક્ષમ છવાણુની સંખ્યા બહ્યવી પ3 9. st. soil mixture. ત્રણ લાગ માટી અને એક લાગ કાર્બીનક

ડ્રબ્યની પર્ણ ઊખ, ખાતર અથવા રેતી જે<mark>લું</mark> ફ**્યા,** જેની મુંડામાં છાડ વાવવા માટે જરૂર પડે છે. st. tractor. માટા ભાગની કુષિ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે જરૂરી 15-40 અશ્વરાકિત ધરાવતું પૈડાંવાળું ટ્રેકટર, જેનાે ઉપયોગ ભારે માક્ષ ખેંચવા માટે (પાકની હાર બનાવવા માટે નહિ) થાય છે. st. wage. ધારણસરનું વેતન - મજરી, st. weights and measures. લારત 1951-u Weights and Measures (વજન અને માય અંગેના) અધિનિયમ અનુસારની વજન અને માપની મેટ્રિક પહલિ. st. yield. ધારણસરના ભ્રમજ. standardization. ધારણી-કરણ. (૨) કાઈક ધારણસર બનાવવા**ના** પ્રક્રિયા. (૨) કાઈપણ પદાર્થ કે સંરચના માટે અત્યંત યેક્ય પરિમાણ, પ્રમાણ કે **લક્ષ**ણોની પસંદગીનું કૃત્ય. (૩) માન્ય ટકાવારી અનુસાર દુઃધાલય પેદાશની ચરબી અને અન્ય ઘટકાનું સમાયાજન, standardize. ચાકસ અથવા માન્ય ધારણને અ<mark>તુર્મ કરતું - બનાવતું. (૨) પૃથક્ષરણ</mark>-લારા તુલનાના હેતુ માટે વિશિષ્ટમુલ્ય મેળવર્લું, ધારણસરનું બનાવલું. standardized milk. धे २००१५त हुध. (२) ચાકસ પ્રમાણમાં એક કે તેથી વધારે થ**ઠકવાળું દૂધ અને તેવાે તેમાં ફેરફાર** કરવા. st. method. ધારણસરની પદ્ધતિ, ધેઃરણીકૃત પદ્ધતિ.

standing. લે લું, રિયર. કt. crop. લે લે માક, લાલુણી કરી લીધા પહેલાના ખેતરમાં થયેલા પાક. st. rent. રિયર ગણાત, સ્થિર લાહું. st. water. જમીતના તળ પર ચાકસ સમયગાળ. માટે લે શું થતું અથવા સ્થિર રહેતું માણી.

Staphylococcus (એ.વ.). Staphylococci(અ.વ.). પુંજગાલાશું, દ્રાક્ષના લુમખા જેવા અનિયમિત સમૂહમાં થતા ખીતાલું, જે સામાન્ય રીતે પરમાં તેવામાં આવે છે.

staple. રૂ, ભ્રાન ઇ.ના ખાસ કરીને લંબાઇના અનુસંધાનમાં રેસા કે તાંતણો.

starter

Star

(૨) ભારતભરમાં રૂના કરવામાં આવતા વર્ગીકરણમાં સર્વોત્તમ પ્રકારમાં 1 ઈંચ કે તેથી વધારે લાંબા તંતવાળા, લાંબા; 28/ 32 ઈચથી 31/32 કચવાળા તંત્રવાળા इત્તમ મધ્યમ. 13/16 # યથી 27/32 ઈચ હાંબા તંતવાળા મધ્યમ; 23/32 ઈચંથી 25/32 કચ હાંબા તંતુવાળું અને ટુંકા 11/16 દ્રષ્ય કે તેથી એછાં દ્રષ્ય લાંખા તંતવાળા રૂના સમાવેશ થાય છે. આ માપ રેસાને ખેંચ્યા વિના હેવામાં આવે છે. (૩) લાનના ગુચ્છા, તંતુ ઇ. (૪) મુખ્યત્વે (भारा). st. crop. सामान्य रीते વાવવામાં આવતા અને તૈયાર ખનાર મેળવતેઃ પાક, મુખ્ય પાક. st. food. મુખ્ય ખેરાક. st. length. અપેક્ષ રૂના નમૂનાના વધુમાં વધુ તંતુના હંખાઈ. st. wool. ઝીહ્યું, તંતુને છૂટા પાડી શકાય તેવું ઉત્ત. stapling, તંતુ રેસાનો લંખાર્ધના આધારે રૂ અથવા ઊનનં વર્ગી કરણ .

star. તારા, તારક. st. anise. અનસફળ: ખાદિયાન ખટાઇ નામનું Illicium verum Hock. f. नामनुं जाउ, જેનું તેલ રસાઈ. મીઠાઈ તથા સગંધી દ્રવ્યા અને ઔષધિ ખનાવવા ઉપયેલ્ગી અને છે. st. apple. Chrysuthyllum cain to L. atha yourd ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ઉગાડવામાં આવતું મધ્યમ કદનું ઝાડ, જેના આડછેડ તારાકાર લાગે 🥹. ત્યા ઝાડના બીજો Ms.z Chrysophyllum roxburghii G. Don. મધ્ય પ્રદેશ, તામિલનાડુ અને આન્દ્રપ્રદેશમાં થાય છે અને તેનાં કળ ખાય છે. st. burr. Acanthospermum hispidur:, નામના ભારતભરમાં મધ્યમ અને હળવી જમીનામાં થતા, તૃણ્યાક, જે ભગી ગામ થાય છે અને જેને કોટાળાં એક બીજધારી ફળ થાય છે, જેનાં બીજના ઢાર અને માણસાે સહેલાઇથી પ્રસાર કરે છે. st. gooseberry. શેલા માટેના otheite gooseberry નામના વનસ્પતિ.

starch. મંડ, મેંદેર, કોછ, સ્ટાર્ચ. (૧) ધાન્ય શકેરા બંધનમાં ડી~ગ્લકોઝના એકમામાંથી રચા**તું મે**લિમર. (૩) વન-સ્પતિનાં બી, પાન અને મૂળમાં સંધરેલું ખૂબજ અગત્યનું સફેદ, ગંધવિહીન, સ્વાદ-વિહીન, અથવા ભૂકારૂપ કાર્બોદિત - શકૈસ द्रव्यः प्रत्येक वनस्पति तेनी पातानी આગવી લાક્ષણિક કાંછ પેઠા કરે છે. રટાર્ચ ઉત્સેચકાના સહાયથી શકરામાં પરિવર્તન પામે છે. St. Equivalent. કાંજ તુલ્યાં ક; જેટલા પ્રમાણમાં કાંજ હાય તેને એપ્લા જ પ્રમાણમાં ચરબીમાં પરિ-વર્તિત કરવા માટે જરૂરી બનતું ખારાકનું જ્ઞનેમૂલ્ય. st. value. સ્ટાર્ચ - કોછ મક્ય. starchy. કાંજવાળું, મંડમય. starter. પ્રવર્તક, (ર) વિવિધ મેડા શાના બનાવટમાં દુધ કે મહાઈક્રીમના અંતઃક્ષેપ કરવા માટે હપયાગમાં ક્ષેવામાં આવતું ઇચ્છિત સછવાનું તૈયાર કરવામાં **અ**ાવેલું સવર્ધન, (૩) દૂધમાં એક અથવા વધુ દુષ્યાસ્લ (લેક્ટિક ઍસિડ) સછવેા, સાધારણ રીતે માલાગાલ છુનું સવર્ધન. (૪) વનસ્પતિ અવસિષ્ટોના વિઘટન માટે ઉપયેઃગી અને તું દ્રવ્યા, જેમ કે મળ, કાછા. મત્ર, અપવાહના કચરા, પ્રક્રિયાકૃત અવમહ ઈ. st., mother મૂળ વેગક. st. culture. આયવણ પર નિયંત્રણ **શા**વવા તથા ડાઇએસીટીલ અને એસીટીલ મીયાઈલ કાર્બીનાલ જેવા ભાષ્યશીલ સુવાસ ધ**રા**વતાં સંધાજનેહ દુગ્ધાસ્લ (લેક્ટિક ઐસિડ) મેળવવઃ માટે દુગ્ધાન્લ (લેક્ટિક ઍસિડ)ની જીવાજીના ખાસ સંવધીના દૂધમાં ઉમેરવામાં આવે છે અને આમ કરીને દૂધને ગા**ટું**, ધન અ**થવા** અર્ધધન, શેહી અસ્લતા કે ખડાશવાળું અને મનગમતી સુવાસવાળું ખનાવવામાં આવે છે. આથી દૂધમાં પ્રજી વકા પણ વધે છે. આવું દુધ ખાવાથી કેલ્શિયમ એવા દૂધના ઘટકાને પત્રાવવામાં સહાય મળે છે. starting mash. પાસ્ત્રી, દળેલાં ધાન્ય કે ધાન્ય નીપજનું પ્રાશીન અને પ્રજીવકના સાથેનું મિશ્રસ્, જેમાં ખતિજ દ્રવ્યા ક્રમેરવામાં આવે છે.

State...

5-6 અકવાડિયાંના બચ્ચાં માટે પૂર્ણ ખારાક.

State or Apex Cooperative Bank. રાજ્ય અથવા ટાયની સહકારી એ'ક, જે રાજ્યની સંપળી સહકારી મેં કાર્યોના સમન્વય કરે છે.

static. સ્થિર. st. head. પ્રવાહીના સ્તંબની દાય અને સંદર્ભ સપાડી વચ્ચેનું ભ્રુષ્ટું અંતર. (ર) વેગશામં અને નુકસાની ખાદ કરીને દુધ શાર્ષક. st. load. વિરામી ભાર. (ર) સ્થિર શાર્ષના કારણે પંપના પ્રસ્થેદક પર થતું દુખાણ. st. suction lift. લિફ્ડ પેયા અંગે પંપની મધ્ય રેખાયી ખેંચવા માટેના પ્રવાહીયી મુક્ત સપાડી મુધીનું ફ્ડમાં ઊભું અંતર. stationary. સ્થિર, સ્થાયી, અચર. st. return. સ્થિર મળતર. statospore સ્થિર બીનાલું.

statistical. આંકડાઇય, સોખ્યિકીય. st. abstract. આંકડાઇય સાર. st. analysis. સંખ્યાત્મક વિશ્લેષણ. st. average. સંખ્યાત્મક સરેરાશ. st. constant. સંખ્યાત્મક રિશરોક. st. error. સંખ્યાત્મક સુઠિ. st. frequency. સંખ્યાત્મક આવતન. st. statement આંકડાઇય વિવરણ. Statistics. આંકડાઇયસ; વ્યવસ્થિત અને વૈજ્ઞાનિક રીતે સંખ્યાત્મક લઇકતો એકઠી કરવી, આ લઇકતોને વર્ગીકૃત કરવી, અને તેના ઉપયોગ કરવા અંગનું શાલ.

statocyst. ગુરુત્વાકર્ષણને લીધે સંવેદન-શાલ વનસ્પતિ કાય. statospore. સ્થિર બીભાલું.

statutary tenant. अयहेसरनेः अध्यातियाः व्यथना भारतः

Stayman Winesap. સફરજનના એક પ્રકાર, જેમાં ફળ મેહું, ગેળ, શંધુ આકારનું, મૃદુ, દાણાદર, મીડેર ગર હોય છે. પાકી જતાં આપમેળે જ તે હાહ પરથી ખરી પડે છે.

steady market. કિંમતમાં વધઘટ થયા વિનાનું સ્થિર બજાર. steam, વરાળ, બાપ્ય. st. distillation, પાણી અને અમિક્ષ પ્રવાહીને ઉકાળીને કરવામાં આવતું નિસ્યદન અથવા કાર્કી પ્રવાહીમાંથી વરાળને મસાર કરી તે દ્વારા નિસ્થંદ્રિત માણી અને દ્રવ્ય એક્ક કરવાં. st. engine. બાષ્યચાલિત એન્જિન. st. sterilization. બામ્યજંતુરહિતતા, વરાળથી કરાતી જંતુરહિતતા. steamed bonemeal. ક્લાણ હેઠળ વરાળ આપ્યા બાદ થતા હાડકાંના ભૂકા, આ આવ્ય પ્રક્રિયાથી હાડકાંમાંથી નાદદ્રાજન, ચરબી, તેલ અને ગુંદર હત્યાદક દ્રવ્યા દૂર શાય 🤡 અને તેમાં 1થી 2 ટકા નાઈટ્રેજન, 25થી 30 ટકા ફ્રોસ્ક્રેલિક ઍસિડને! સમા-વેશ થાય છે; જે ખાતર તરીકે ઉપયોગી ખને છે. ખાબ્ધામચારિત હાડકાંના ભૂકા. steaming, બાર્ચાયચાર.

steapsin. અગ્ન્યારાય દ્વારા સ્રવતા હત્સેચક, જે ચરખી દ્રવ્યાનું જલવિલાજન કરી તેમનું મેદાય અગ્લ અને ગ્લિસેશનમાં ક્યાંતર કરે છે.

stearic acid. પ્રાણીજ અને વાનરપ-તિક તેલામાં રહેતા સંયુક્ત મેદીય એસિડ, જેના વ્યાપારી હપયાગ રખરનાં સંયાજના અને સાબુ, મીઝ તથા રસાયણા બનાવ-વામાં થાય છે.

stearin. stearine. શરીરના ઉષ્ણ-તામાને એાલીનથી પિગળેલું રહેતું ચરબીતું ઘતદ્રવ્ય; ઘણાં પ્રાણીજ અને વાનસ્પતિક તેલાના પઠક.

steatite. ટાલ્ક - શુંખજીરાના એક પ્રકાર, સાયરદાન.

steckling. ૄાબીજનિર્માણ માટે બીછ વસતઋતુમાં વાવવાના હેતુસર સાચવી રાખેલ બીટ, ગાજર, ટનિય, અળવી ઇ.નાં મળ કે કંદ્ર.

steel. પાલાદ st. bakhar. guntaka નામનું માટી કાપવાનું એક એાનર. st. chain. પાલાદની સંકળ. st. grey (ઘાડાના) પાલાદ જેવા ભૂખરા રંગ. st. plough. મજબૂત પાલાદના માલ્ડબાર્ડ અને પાનાવાળું હળ. st. yard. પાલાદના

Stenolobium...

5**9**5

વાડા, પેલાદનાં ઐાનરા રાખવાનું સ્થાન. steep land. ઢાળાવવાળી જમીન. steepy cream. પાતળી મલાઈ.

steepy cream. પાતળી મલાઈ.
steer. હિતીયક વ્યથવા ગૌણ લૈંગિક લક્ષણો
વિક્રમે તે અગાઉ જ ખસી કરી લેવામાં વાવેલું ત્રેવાસનું નરપ્રાણી. (ર) ફેરવવું.
(૩) સંગાલન કરવું. steering. સંગાલક કર . steering. સંગાલક કર . clutch. સંગાલક ક્લગ. st. column. સંગાલક રતેલ. st. device. સંગાલક શુક્તિ – સાધન. st. head. સંગાલક શીષ.
st. spindle. સંગાલક ત્રાક. st. wheel. સંગાલક ચકે.

stele. રંભ. (ર) વનસ્પતિમાં મૂળ અને પ્રકાંડના વાહુક પેશીના મોટા તાંતણા અને નહિકા. (૩) વાહિનીધારી વનસ્પતિમાં પ્રકાંડ અને મૂળની મધ્ય નહિકા. (૪) કાક્ષક વનસ્પતિએામાં વાહિની તંત્રવાળા પ્રકાંડના હ્યા.

stellar. તારાનું, તારાષ્ટ્રીય. stellary system તારામંડળ. stellate. તારાકાર, પ્રકાંડમથી નીકળતા પાનની માફક તારાકાર. stellular. નાના તારા જેવું, તારાની માફક વિન્યાસિત.

Stellaria *aguatica* (L.) Scop. સફેંડ ફલધારી સિયાળુ પાસપાત.

stem. २तंभ, प्रकांड. (२) वन२पति, क्षुप કે વૃક્ષના મુખ્ય અક્ષ, જેમાંથી કળી અને પ્રરાહ વિકાસ પામે છે. (૩) ઝાડનાં થડ, રકંધ કે દાંડી અથવા વૃંત. (૪) પર્ણ, ક્ળ, કુલને ટકા આપનાર નાજુક દાંડી. (પાં ભૂમિગત પ્રકાંડ, કંદ, મૂળસ્તંબ, જેના हपयां वनस्पतिना प्रक्रनन भाटे करवामां આવે છે. (૬) કાપતું. (છ) અવરાધ કરવા, રાકલું. st., aerial વાયવીય પ્રકાંડ. st. analysis. ઝાડની વૃદ્ધિના તબકા દરમિયાન તેનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસના અંદાજ કાઢવા, તેના આડછેદનું લેવામાં આવતું મહ્ય; સ્કુંધ વિશ્લેષણ, st. black apple. মুদ্ধি দাগু হাহ্যকৰ, st. borer. ગાલમારા ઇપળ. (૨) પ્રકાંડના કારનાર કોટ. st. blister. પ્રકાંડ કેલ્લા.

st. break. ધાન્યોના એક પ્રકારના સંદ્રા. st. bud, પ્રકાંડ કર્લિકા st. cabbage, નેલકુંલ st. canker, કુત્રથી હાંગલા ચેમ જેથી પ્રકાંડના રંગ ઊડા જઈ. રાગથી હપરના ભાગમાં પ્રકાંડ મરી નાય છે; પ્રકાંડ કીટ. st. climbing. પ્રકાંડ આરોહક. (૨) સ્તંભ પ્રતાન. ક**દ.** cutting. પ્રકારની ઉપર મુક્લમાં વ્યાવતા કામ કે કરવામાં આવતા છે**દ**. (ર) પુનર્વાવણી માટે પ્રકાંડ પર કરવામાં આવતા છેદ, જે ત્રણ પ્રકારના હોય છે; (લ) વનસ્પતિ પર્ણ અવસ્થામાં હેમ અને પ્રકાંડ રસાળ હોય ત્યારે તેના નરમ કાષ્ટ્ર કે લીકા પ્રકાંડ પર મૂકવામ[ં] અવતા એદનો એક પ્રકાર. (≋ા) સુષુપ્ત વનસ્પતિના પર્શ્વરહિત સખત કાષ્ટ્ર પર મુકવામાં અલ્વતા છેઠ અને અર્ધ – સખત કાષ્ટ્ર પર મુકવામાં આવતા છેદ – જે નરમ અને સંખત છેક વચ્ચેના બીના પ્રકારના છેક ખને છે. (ફ) સખત પ્રકાંડ પર મુકવામાં આવતા છેદ ત્રીન પ્રકારના હાય છે st. end. વનસ્પતિની સાથે જે જગ્યાએ કળ એડાતું **હૈ** ય ત્યાં મેહકા **લાગે** કૂગના કારછે લાગતા સડા. st. gap. સ્તંભાવકારા, પ્રકાંડાવકાશ. st. grass. છૂટા કે એક્લ પ્રકાંડમાં ઊગતું ધાસ. st. lettuce. ખાદ્ય પર્ણા અને નડા, દળદાર ખા**દ્ય** પ્રકાંડવાળા હેટસુસના એક પ્રકાર, st. rot. છવાણુ કે કુગના કારણે રસા**ળ** પ્રકારને લાગતા સડા. st. r. of papaya. પપૈયાના પ્રકાંડને થતા સટા. st. tendril. মুদ্ধ মুখ, st. vegetable. પ્રકાંડવર્ગીય સાકભાછ. stemmed. સંખ્યાબંધ પ્રકાંડવાજું. stemmy માટા ભાગે થડવાળું.

stemma. પ્રાણીની યુગ્મિત આંખની (સરળ આંખ)

Stenocarpus sinuatus Endi. અગીચામાં વાવવામાં આવતું ઊંચું ઝાડ. Stenolobium stans (L.) Seem. વાડ માટે ઉગાડવામાં આવતા એક પ્રકારના છાડ.

sterile

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze [Syn. St. americanum Sw.]. લાન માટે ઉઝાડવામાં આવતું ધાસ.

Stephanotis floribunda Brongn. શાલા માટે ઉગાડવામાં આવતા વેલાના એક પ્રકાર,

Stephanurus dentatus. વૃક્ષનાં કાષ્ટ્ર કે વિવર ઇ.માં થતા કૃમિ, જે આ અંગાને હાતિ પહેલાંગા છે.

Stephegyne parvifolia Korth.
કદમ નામનું ઝાડ, જેના પ્રકાંડના રસા-માંથી દેરડાં બનાવવામાં આવે છે, કાષ્ટ્રનાં કર્નિચર, કૃષિ એલ્નરા અને કાતરકામની વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે.

step interval. વગે અંતરાહ્ય.

Sterculia balanghay L. E. GIRG અને મહારાષ્ટ્રમાં થતું ખાંઘ બીતું ઝાડ. St. campanulata Wall ex Masters. આંદામાનમાં થતા ઝાડના એક પ્રકાર, જેના કાષ્ટ્રના દીવાસળીએ અને માલ ભરવાનાં ખાખાં કે પેટીએ બનાવ-વામાં આવે છે, ઉપરાંત છાપવાના કાગળ અને પૂ′કાં બનાવવામાં પણ તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. St. colorata Roxb. સમારી નામનું આસામ, મધ્યપ્રદેશ, દ. ભારત, પશ્ચિમધાટ અને આંદામાનમાં યતું એક પ્રકારનું ઝાડ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દેારડાં અને છે અને પાનના ધાસ-ચારા થાય છે. St. foetida L. જંગલી બકામ નામનું ખાદ્ય બીનું ઝાડ. St. guttata Roxb. પશ્ચિમઘાટ, અાસામ अने त्रावश्डारमां यतुं ओड आउ, केनी છાલના રેસાનું કાયડ બનાવવામાં આવે છે. St. urens Roxb. કતિરા નામનું સામાન્ય રીતે હત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને બિહારમાં થતું ઝાડ, જેના પ્રકાંડમાંથી મળતા ગુદરનાે ઉપયોગ કાયડને રંગવા માટે કરવામાં આવે છે, જેની છાલમાંના **રેસાનાં દારડાં** અને ખરછટ કાષડ બનાવવામાં આવે છે. બીને સેંયીને ખાવામાં લેવાય છે. St. villosa Roxb.

હદલ, હદ્દર નામનું પંત્રબ, હત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, આસામ ખાસી ટેકરીઓ અને દ્વીપકલ્પીય પશ્ચિમ વિસ્તારમાં થતું ઝાડ, જેના પ્રકાંડના રેસાનાં દોરડાં અને કાથળા ખનાવવામાં આવે છે.

Stereospernum personatum (Hassk) Chatt. [Syn. St. chelonoides auct A. DC. | VIZEL, હૈાડીઓ બનાવવા ઉપયોગી કાષ્ટ્રની વનસ્પતિ. sterigma. પ્રકૃણી બીનાશુ, કૃણીવૃંત. sterile. અનુવૈર, પ્રજનન અક્ષમ, વધ્ય. (૨) જંતુ અથવા ચેપરહિત. (૩) અનુત્પાદક, વેરાન (જમીન). (૪) સછવા અંથવા સુક્ષ્મ છવાના ચેપ અથવા સંક્રમણરહિત (જૈવ પેદારોા). (પ) વૃષ્દિ પામવા કે ફિ-ગુણિત થવા અક્ષમ (સછવ અથવા સુક્ષ્મ છવ). (૬) વિસક્રમિત, ચેષરહિત. st. bract, asu faya, st. ovule. વંધ્ય બીજાંડ, st. spore. વંધ્ય બીજાશુ. sterility. અનુવંરિતા, વધ્યતા; સાધા-રણ રીતે પ્રજનન કરવાની પ્રાણીની કામ ચક્ષાલ અથવા કામમી નિષ્ફળતા. (ર) કળઝાડની કળાને પરિપક્ષ ખનાવઃની અ-સફળતા, steritization, વંધ્યીકરણ, પ્રાણીનાં હિંગા અંગાને દૂર કરીને કે તેના કાર્ચને નિરાધિત કરીને તેને સંતર્તિને જન્મ આપવા અથવા પેઠા નિષ્ક્રિય બનાવલું. (૨) કેાઇયણ વસ્તુને જતરહિત અનાવવાની પ્રક્રિયા. (૩) બધા ल प्रकारनां कुन, छवाछ धाना प्रकारी અને તેમના બીનાણને મારી નાંખવાની પ્રક્રિયા. (૪) સામાન્ય રીતે જંતરહિત કરવા ધારેલા પદાર્થને તપ:વીને, તેને અધ્યતના ઝાળમાંથી વ્યથવા દબાણના હેઠળ વરાળમાંથી પસાર કરીને અથવા અતિ **≈ત્સર કરતાં જંતુધ્ન રસામણમાં ઠીકઠીક** સમય માટે રાખીને અહપ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. steritize, પ્રજનન, ચૈય કે સંક્રમણ કરવાને કાેઇપણ વસ્તુને કે પ્રાણીને અક્ષમ બનાવલું, વધ્યીકૃત કરલું. (૨) જંત ગાયવા ચેપરહિત કરવું. sterilized. વંધ્યીકત, (૨) જંતુ કે ચેપરહિત બનાવેલું.

still

st. milk. 212 ફે. ઉષ્ણતામાને વાર-વાર ઉઠાળીને બધાજ પ્રકારના છવાણુંઓ વિનાનું અનાવવામાં આવેલું દૂધ. આવા પ્રકારનું દૂધ ઘણા સમય માટે નળવી શકાય છે અને તેનું સહેલાઈથી પાચન થઈ શકે છે. sterilizer. જેતુ, ઊખ, બીનાણુ, છવાણુ ઇ. રહિત ખનાવવાનું સાધન. steritizing solution. છવાણુ કે અન્ય સછવા કે સૂક્ષ્મ છવાના નાશ કરી શકે તેનું ગમે તે રાસાયણિક દ્રાવણ.

sterioscopic scanner. ત્રિપાર્સ – - ત્રિપરિમાણી અરોક્ષક.

steriotropism. સ્પર્શાનુવર્તન.

sternum. ઉરારિય, પ્રાણીના વક્ષપિંજરની પાંસળાએને આગળના ભાગે જેડનાર અરિય, જે વક્ષના ભાગરૂપે દ્વાય છે.

sterols. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં તેવામાં આવતાં પિત્તધન – કેાલેસ્ટેરેલ અને મહાર્કો. (ર) અંશત: મુક્તાવરથામાં અને અંશત: મેદીય ઍસિડામાં એસ્ટરીકૃત રીતે તેવામાં આવતાં તટસ્ય અને પ્રમાણમાં સ્થિર દ્રવ્યા. આમાનાં કેટલાંક સ્ટેરેલનું હિરણીસવન થવાથી પ્રજીવક લા'ને એક પ્રકાર નીપએ છે.

sterome. અવલંબન પેશી.

Stevensonia grandifolia J. Dunc. [Syn. Phoenicophorium sechellarum H. Wendl.]. પ્રકાંડ વિનાના, શાલા માટે કગાડવામાં આવતા તાડના એક પ્રકાર.

stew યાડા પ્રવાહીમાં બંધ વાસણમાં લાંભા સમય માટે ઉકાળીને રાંધલું. (૨) માહલીઓને જીવતી રાખવા માટેની ઠાંકી કે જલસગ્રહ સ્થાન.

Sthenias grisator Fabr. દ્રાક્ષની વેલના કાટક.

stichidium. લાલ લીલમાં ચતુર્ય બીજાણુ ધાનીવાળી શાખા.

stick. ત્રાહના પકાંડમાંથી અનુકૂળ લંબાઇમાં કાપેલે ભાગ. (૨) લાકડી. st. lac. કાચી હાખ, લાખના કુદરતી પ્રકાર, લાખનાં જંતુઓને રાળ એવા સખત સાવ, એને જે ઝાડ પર કેડાળખા પર તે થતા **હૈ**ય ત્યાંથી લખેડા લઇ સાફ કરી, પિગાળી યાગ્ય આકાર આપવામાં આવે છે.

sticker. જંતુકન કે કુગનાશક રસાયણા સારી રીતે ચાંટ કે લાંગે તે માટેનું દ્રવ્યા, સંધગ્નક, sticking agent, સંધગ્ન-કારી કારક. (૨) છંટકાવનું પ્રવાહી અથવા તેના બાકા યેલ્સ રીતે ચોંઠી રહી શકે તે માટેનું દ્રવ્ય; પાણીફારા વિસરિત થનાર ભ કોએનમાં પાલિયિલીન પાલિસલ્ફાઇડ, પાલિવિતિલ એસીટેટ અને પાલિવિનિલ ક્લારાઈડ ઇ. ઉમેરવામાં આવે છે. sticky. જેને સ્પર્શે તેને ચેંદી રહેવાના ગુણધર્મ – ચીક્હો, સ્તિગ્ધ, શ્યાન (ર) અને લાકડાના ટૂકડાની સાથેના (રાણના તંત્રઓ). st. butter. શ્યાન માખણ. st. cleome. કહી બનાવવામાં હુપયાગા બનતાં બોવાળા વનસ્પતિ. Cleome viscosa L. નામની વનસ્પતિ. st. price. નક્કી – દઢ કિંમત.

stiff. કડક, અ–નગ્ય, **નહું** અને શ્યાન, - અ-પ્રવાહી.

stifle. પ્રાણીના પાછલા પગના નલાસ્થિના - હપરના સાંધા. (૨) ગુંગળાવી મારતું.

stigma (એ.વ.). stigmata. (ખ.વ.). પરાગને ગ્રહણ કરનાર પરાગવાહિની અથવા અંડાશયની સપાટી; પરાગાસન, શ્રી કેસરાંગ્ર, વર્તિકાગ્ર. (૨) કર્લંક. (૩) વારવાર લાહી નીકળતું હોય તેવું ચામડી પરનું સ્થાન.

Stigmaphyllon ciliatum (Lamk.)

A. Juss. સાંગેરી કૂલા માટે શાલા તરીક વાવવામાં આવતા ક્ષુપ. St. periplocifolium (Desf.) A. Juss. સુંદર પીળાં કૂલ માટે વાવવામાં આવતા ક્ષુપ. still. નિસ્પંદન અથવા આસવન માટે પ્રવાહી અથવા અર્ધપ્રવાહીને મૂકવાનું પાત્ર, આસવન પાત્ર. (૨) શાંત, સ્થિર. (૩) શાંત કે સ્થિર કરવું. st. birth. મૃતાવસ્થામાં અચ્ચાના થતા જન્મ. st. born. મૃત જન્મેલું, મૃત પ્રસવ, જન્મ સમયે મૃત (બમ્સું).

stock

stilt roots. અવલંબન મૂળ.

stimulant. ६ भेरक, इत्तेलक, इत्तेलना કરતાર. stimulation. ઉદ્ઘીપન st. of demand. માગને ઉત્તજન. stimulative parthenocarpy. इत्तेकित अपरागह्यन. stimuli (અ.૧) stimulus (એ. વ.). ઉત્તેજન, ઉદ્ઘીપન, કત્પ્રેરણ: સક્રિયતા કે શક્તિને ઉત્તેજિત કરતાર વસ્ત્ર. st. of milking. इञ्चल्लाव - इत्पेरल्ला. sting. દંશ, ડંખ. (૨) ચાકસ વનસ્પતિના રમરાં કરતાં આવતી ખજવાળ. (3) કેટલાંક જંતુના તીલ્પ અંગયી થતા ત્રણ. (૪, અંડરથામક અથવા જંતુના મુખાગતા કારણે ફળની છાલમાં મડતું કાહ્યું. (પ) વીંકી અને મધમાખના પૂંછડે, મચ્છરના માથા પર, કાનખજુરા જેવા શતપાદ પ્રાણીના નહોરમાં હોય છે તેવું નલાકાર, તીક્ષ્ણ અણીવાળું અને કેટલાંક જંતુઓ અને પ્રાણીએકની વિષય્રંધિની સાથે જોડા-યેલું શરૂ. stingless bee. ડુખ વિનાની મધમાખ.

stink. ખદબેદ, ખરાખ વાસ, દુર્ગ ધ. (૨) ખરાળ વાસ કે દુર્જં ધ મારવી.

stion. સંયુક્ત રીતે ઊગતાં રહધ અને ક**લમાંકરવાળી વત્રસ્**(ત. stionic. સંયુક્ત રીતે ઊગતાં રકેમ અને ક્લમેલાળા (વનસ્પતિ).

Stipa sibrica (L.) Lamk, খাংনা વનમાં ઊગતું ઘાસ, જે વિપુલ પ્રમાણમાં થાય છે કેમ કે તેના ઝેરી પ્રકાર વિધે મશુએઃ નણકાર હેાય છે.

stipate. ગાય,

stipe. વૃંત અથવા પ્રકાંડ. (ર) સ્ત્રી-કેસરનાં વૃંત જેવા ટેકા. (૩) ખિલાડીના ટાય અથવા કુમના વૃત્ત – દાંડા.

stipei. સંયુક્ત પર્ણમા ધાનના તલ પ્ર યતું હિતીયક ઉપપર્ણ. stipular thorn. ઉપપર્િય કંટક. stipulate. ઉપપર્િય. st. leaf. ઉપપર્ણીય પર્ણ. stipule. **ઉપયત્ર, ઉપયર્ણ, અનુષત્ર. (૨) પર્ણદે**ડના તલ પર નેકમાં થતા બહિરુલ્સેંદ. (૭)

પર્ણકંડના તહા પર પર્ણ સદરા કે ત્વચારૂપ યતા પ્રવર્ધ, જે ધણીવાર તંતુ અથવા કંટક જેવા હોય છે.

stirpiculture. વિશિષ્ટ પશુધન કે વનસ્પતિ પ્રકારનું સવર્ધન.

stirps. પ્રાણી વિજ્ઞાનમાં વર્ગીકૃત કરવામાં અલ્વતા એક સમૂ**હ**.

stirrer. વલેલવા માટેનું સાધન, વહેાહું. stirring rod. વલેલવા - દુલાવવા માટેના દંડ.

stirrup. प्राडु, देविश्ववारने। प्रा રાખવા માટેની છનની સાથે ચામડાના પટાથી ને ડાયેલી લેઃખંડની પાયદાની.

stir the soil. કાઈ સાધનની મહાથી ધરતીના **ઉપલા પ**ડને ઉપર નીચે કરતું, જેથી તેની ભૌતિક સ્થિતિ સુધરવા મામે, વધાર પ્રમાણમાં વનસ્પતિનાં મૂળ સુધી હવા પ્રવેશી શકે, ધરતીમાં ભેજ જઇ શકે. વકામા અને હાનિકારક ધાસપાત પર નિયત્રણ મૂકી શકાય અને માટી જાથવા જમીનનાં જંતુએાને ખુલ્ક્ષાં કરી શકાય.

Stizolobium decringianum Bort. આવરણ તરીકે હપયાગમાં લેવામાં આવતા **શાકીય વેલાે**, જે ખાતર અને ધાસચારા માટે પણ કપયાગા બને છે.

stock. મૂળધારી વનસ્પતિ, જેના પર કલમ કરવામાં આવે છે; સ્કંઘ, કલમ રકંધ. (ર) પશુધન, પાલતું કૃષિ હપયાઓ પ્રાણીએ. (૩) પ્રજનન માટે કાપ કરી શકાય તેવા વનસ્પતિના ભાગ. (૪) વન-સ્પતિના સુખ્ય પ્રકાંડ, થડ. (૫) હથિયાર, એક્તરના કાર્યકારી ભાગના હાથા. (૬) કાચા માલ કે તૈયાર માલના સ્રોત. (૭) **લઈ શકાય तेवा भादा. (८) प्रકंह हे भूलनूं** ભૂમીય પ્રકાર, મૂળ વૃંત. st. account. માલ સામાનની વહી, જેમાં અને વા**પરેલા** માલના હિસાબ રાખવામાં st. breeder. ધન સંવધંક, st. broker, બીબ માટે **દલાલી**થી લે-વેચ કરનાર દ**હાલ, રોરદલા**હ. st. cutting. अधंदने काम भूमवानी ક્રિયા. st. feed. પશુ માટે ખાસ તૈયાર

stolon

કરેલા કે તેમના માટના ખારાક st. figure, ચાકસ જલાગરમાં રાખી શકાય તેવી માછલીએાની સંખ્યા. st. food. પશુની તંદુરસ્તી અને એમ વધારવા માટે વિવિધ પ્રકારનાં પશુ આહાર, ખનિજ દ્રવ્યા અને જૌવધીય સંયાજનાનું મિશ્રણ. st. mortgage. મિલકતગૌરા st. scion compatibility. રકધ અને અંકુર જેડાણ, જેમાં અંકુરના પ્રકાર સ્કંધની સાથે મેળ સાધે છે. રકંદ અને અંકુર વચ્ચે મેળ. st. seed. વ્યાપારી ધારણે <mark>બી ઉત્પન્ન કરના માટે વાવવામાં આવતાં</mark> બી. st. solution. સંકેન્દ્રિત સંધા-જન, જેમાં થાહું થાહું લઇ તેને જરૂર પડે મંદ્ર કરી છાંટવામાં આવે છે; મૂળ સંધા-જન. st. vaccine. જેની રાગ પ્રતિ-રક્ષા કરવાની હેાય તે સિવાયના અન્ય પ્રાસીમાર્યા અથવા સંવધંનમાંથી જંદ્ર મેળવી તેના બનાવવામાં આવતી રસી. st. vard. પશુઓને રાખવાના વાઉા, પશુ-વાડા. st. y. fever. રક્તસાવિત છવાણ-રક્તતા. stocking, ચાકસ સમયે એકમ વિસ્તારદીક પશુધાનની સંખ્યા. (૨) પ્રાણીની ગીચતા, વનપ્રદેશમાં વૃક્ષાની ગીચતા. st. pond. માછલીએ! રાખવા માટેના છ કૃટ લાડા પાણીવાળું 1/3 में ५२ डे तेथी वधारे विश्तार आव-રતું જલાગાર. stocky. ખાંધી કડીતું નહું અને બારેખમ.

stolon. ભૂરતરી. (૧) વડવાઈ જેવા વિરાહ. (૩) લંબાયમાન ખનેલું પ્રકાંડ, જેના સ્ત્રમભાગ મૃળ ખનવાની ક્ષમતા ધરાવે અને જેમાંથી વાનરપતિક રીતે નવા છાડ જીની નાકળે. (૪) મૃળ સદદ સરકતી વૃદ્ધિ. (૫) પ્રકાંડના તળ લાગે જમીનમાં થતા સંદુર, જે હાંબી, ટૂંડા અને ભૂગલીંય શાખારૂપે સમાંક્ષતિજ વૃદ્ધિ પામે છે. stoloniferous. વિરાહની માલ્ક વધતા કે ફેહાતા (વનરપતિનો સાગ).

stoma (એ.વ.). stomata (બ.વ.). નાનું કિંદ્ર – રંધ્ર. (૨) પર્શ્વર્ષક. (૩) વન-સ્પતિના અધિચર્મમાં ખાસ કરીને પાંદડાંના

પાછલા તળમાંતું સુરંમ છિ*દ્ર, જેની* પ્રકાશ સંશ્લેષણ, કારવેદન અને શ્વસન માટે જરૂર ૫૩ છે. (૪) એ હરિતપર્ણીય રક્ષક – દાષથી આવૃત ખાશાત્વચાનું છિક્ર, આ રક્ષક કાષ છિદ્રની ઉધાડ – વાસને શક્ય जनावे छ, अथी जासवातावरस्ना तथा અંતઃરથ વાશુએહની અહયત્લેને શકય અને છે. st., water જલાંધ. stomatal transpiration. રક્ષીય ઉત્સ્વેદન - બાષ્યાત્સર્જન. stomatitis. મુખ-કાય, મુખરાય; માંમાં ચાંદાં પડવા. લાઈ-સાલ, એમાનિયા, ક્લારલ હાઇ ફ્રેટ, કાર્મો-લિક એસિડ અને **ટર્પેન્ટાઇન જેવાં દાહ** કરે તેવાં ઔષધા અથવા દ્રવ્યાનું અંતર્ગક્ષ્ય કરવાથી માંમાં સાજ આવે છે અને તેમાં ચોંદ્રો ધાય છે. આવા પ્રકારનું દર્દ અથવા રિજાે¦કહેવિનના અભાવ માંખરવાસાના રાગનો સૂચક **૭. stomium.** મેાં. stomach. જઠર; પૃષ્ઠવંશીય પ્રાણીઓમાં અન્નનળાનું કેલ્થળા જેવું અંગ, જે પાચન-મુહાતું કામ કરે છે. (ર) સાચાં વાગાળ-નાર પ્રાણીમાં તેના પ્રથમ, હિલીય, તલીય અને ચતુર્ય અથવા સત્ય આમાશય એવા ચાર ખંડા પંડે છે. (૩) પક્ષીએલું પ્રથીય પૂર્વજાર અને પશ્ચરનાથવીથ જકર. st. ball. પ્રાણીના જારમાં વાળ, તંતુમય દ્રવ્યા ઇ.ના ગાળારૂપે ખની રહેતા અપાચિત જરેથા. (૧) પ્રાણીઓ પાતાના કે અન્યના શરીરને ચાંટવાથી પેટમાં વાળ જઈ ગાળાનું રૂપ ધારણ કરે તેવા વાળના જથ્થા. st. bot ધાડાના શરીરમાં થતા કોટ. જુઓ horse stomach bot. st. fluke. Amphistomeનું વાગાળનાર પ્રાણીના અને મકૃતમાં રહે<u>ત</u>ં પ્રથમ આમારાય શંકુ આકારનું જંદુ, જેથી સુરતી આવે છે

અને જડણા હેઠળ સાંને ચ3 છે. st.

insecticide. પાચન માર્ગમાં ક્ષેત્રાથી

અસરકારક બનતું, જેતુનારાક રસાયણ.

st. poisons. જંતુએ! દારા અંતઃફેષ – અંતર્ગદેશ થવાથી રસાયક્ષેત્રી થતી

વિષમય અસર. (ર) કોઢ, જંતુએ ક.ના

નિયત્રણ માટે હપયોગમાં લેવામાં આવતા

Stomopteryz...

ભૂકાે. છંટકાવ અથવા કોટને લાભાવનાર દ્રવ્યા લેડ આર્સેનેટ, કેલ્શિયમ અસ્ત્રેનેટ, બેન્ઝીન હેક્ઝાક્લારાઇડ, ક્રાકાટી : આ સૌ જેતુનાશક સઃમાન્ય રસાયણા છે. st. tube. સારવાર માટે પ્રાણીઓના પેઠ-માંનાં દ્રવ્યાને દુર કરવા અન્તનળી અથવા નાસા માર્ગમાંથી જઠરમાં દાખલ કરવામાં આવતી નળી ~ ટયબ. st. worms. Trichestrongyles. नामना वात्राजनार પ્રાણીના ચતુર્ઘ આમાશયમાં પરજીવીએા સમેત પ્રમાણમાં નાનાં સુત્ર જેવાં કૃમિ, જે જઠરની દીવાલની ત્વચાને આળી બનાવે છે, લેહી ચૂસે છે અને પાચનક્રિયામાં અંતરાયરૂપ બને છે. જે પ્રાણીના પેઠમાં આ રીતે કૃમિ પડથાં **હે**ાય તેમને રક્ત-ક્ષીણતાના રાગ થાય છે અને નીચલા જડળા અને પેટ પર સાેબ ચાવે છે. stomachic, જઢર - ઉત્તેજક અથવા कहर टैं।निक. (२) कहररसने। स्नाव **इ**त्ते-જિત કરી ખારાકનું પાચન કરવામાં સહાય-

Stomopteryx nerteria M. મોંય-સિઝનાં પાન કારનાર કીટ.

ભાત અનનાર.

Stomoxys calcitrans (L.). તબેલામાં થતી નાની માખ.

stone. યથ્થર. (૨) ધરતીથી વિખૂઠા પડેલા શૈલના ગમે તે આકારના – માટા આકારના न है। य तेवे। दूधरे।, (3) अभीननी छपर કે તેની અંદર શેલના છૂટા ફકરા (૪) જમીનના સર્વેક્ષણ નકશામાં 10 હચના ભ્યાસ કરતાં માટા પણ 15 કચ કરતાં હાંબા ન હાય તેવા શેલ ખંડ. (૫) ગાટલા, ગાટલી, અષ્ટિ, અષ્ટિલા, કળિયા, કેરી ⋧વા ગરવાળા ફળતું કઠણ બી. st. cell. અધિ કાષ; વનરપતિની દેહ રચનામાં વિકત દઢોતક કેાય, જે ડ્રીકા, લગલગ સમવ્યાસી અને ભારે લિગ્નીભૂત દ્વીવાલવાળા હ્વાય છે. st. crop. પથ્થર-ચઢા. st. fruit. અંતર્ધલાવરણવાળું **ક્ળ, અ**ષ્ટિક્ળ; સખત અંતરાવસ્ણવા<u>ળ</u> કુળ. st. lime. કેલ્શિયમ ઑક્સાઇડ. st. trap. પથ્થર - પિજર. stoniness. પીઅરની માક્ક કાલ્યુંદાર કેપના વિકાસ. stony tissue પાષાસ્ત્ર પેશી, (પશ્ચર જેવી) સખત – કઠાલ પેલી.

stool. વનરંપતિના મુગઠમાંથી કે તેના પ્રકાંડમાંથી ઘણા પ્રરાહના વિકાસ થવે:. (ર) પાદપીઠ, રદૂલ. st. layering. mound layering નામની સફરજનના પ્રરાહ અંગેની એક પ્રક્રિયા. st. shoot. થડ પર વિશ્વ કેલસની પેશાની કળામાંથી ભગતા પ્રરાહ. stooling. પ્રરાહનું નીકળવું.

stop bud. મુગઢ કલિકા.

storage. સંગ્રહ; વનસ્પતિનાં મૂળ જેમ યાષક દ્રું**૦યા ઉપયોગમાં આવી શકે તેવી** પરિસ્થિતિમાં કાઈ પદાર્થને સધરવા, સાચ-વવા કે અનામત સખવા. (ર) ભાવિ વેચાણ કે ઉપયોગમાં, શીતાગારની જેમ પેદાશોના કરવામાં આવતા સંમહ. st. battery. સંત્રાહક બેટરી. st. bin. કાઠી. (૨) કૃષિ મેદારોાને સંઘરી રાખવા માટેના ખંડ, એારડા, પાત્ર કે સંરચના-ત્મક સ્થાન, કાઢાર st. chamber. સંગ્રહકક્ષ. st. organ. વનસ્પતિનું ગમે તે અંગ, જેમાં ખાલ દ્રવ્યોના સંમહ થતા હોય. st. stock. સમહિત માલ. store, લાવિ હયયાગ મહે કોઇ જગ્યામાં સલામત રીતે પેદારાને સંધરી રાખવી. (ર) લંડાર, સંગ્રહનું સ્થાન. st., grain ધાન્ય ભંડાર, ધાન્ય ગાફામ. storing. કાશરમાં માલ ભારવા.

storm. ते.धान, अंअावात. st. flow. ते.धानभांथी अवाध. stormy fermentation. अवादी आयवध्.

stove. ચૂલેહ

straggler. ન્યનિયમિત રીતે ભગતો વનસ્પતિ અથવા તેની શાખા.

straight. સીધું, સરળ. st. chain. સીધી – સરળ સાંકળ – શંખલા. st. run. ઇંડાને વર્ગીકૃત કર્યા વિના તેમનું કરવામાં આવતું વેચાણ. (ર) લિંગભેદ યરખાયા વિનાનાં મરધીનાં બચ્ચાં.

strain. તાણ, ખેચ, સારે દળાણ. (ર)

stream

વધાર પડતું કામ હેવાયેલા યંત્રની અવ-રથા. (૩) એક સમાન વશના ન્નતિ કે

પ્રકારથી વર્ગીકરણના દક્ષ્ટિએ જુદીન હોય

तेवी वनस्पतिनां समूद, ले उत्पादकता,

strand

stratus. વાદળનું સતત સમક્ષિતિજ પડ. straw. ઉપણ્યા બાદ અનાજના પાકના બાકો રહેતા સંદેદ, ધાસ, પરાળ ઇ. st., rice ડાંગરની પરાળ – ધાસ. st. binder. ધાસના પૂળાને અધનાર. st. carrier. ધાસનાહક. st. rack. ધાસ રાખનાર. st. spreader. ધાસ પ્રસારક. st. stacker. ધાસ – સમા- હક. strawed. ધાસવાળં.

નોમ, હિંમ, કંડી, રાત્ર ઇ.ના સામના કરવા જેવા ગ્રામુધાર્મીની ક્રષ્ટિએ કે પરિ-રિયતિનાય દેહધર્મીય લક્ષણોથી અન્યથી અળગા પડતા હોય. (૪) એક જ એલાદમાંથી ઊતરી આવેલાઓના સમૂહ, એ જ એહાદના અન્ય સફ્યા કરતાં એક ન્યથવા વધુ હક્ષણોથી અલગ પડતા હોય. (૫) નહીં અને પ્રકારમાં અન્યથી જુદા પડતા સછવ કે સછવના સમુહ. (૧) વિષાણાના એક પ્રકાર, જેનાં ગુણ-ધર્મો અને વર્તાવ તેના પ્રકારના સાથે સંબંધ ધરાવતાં હોય, જેથી તેને અલગ તારવીને પારખી શકાય. (૭) ઝીણા કપડાથી કાઈ પ્રવાહીને ગાળવું. (૮) પ્રેબેટ. (e) એક જ અલગાકરણના પેઢા ધરાવ**ું** છવાણનું શુદ્ધ સવર્ધન, strained. ગાળોલું, ચાળેલું. (૨) જાળા અથવા અન્ય માધ્યમ દ્વારા ગાળી ધન દ્રવ્યાયી છૂટું મારેલું (પ્રવાહી). strainer. ચાળણી,

strawberry. प्रशंद वितानी Fragaria प्रजातिनी हीर्घायु शाप्रीय वनस्पति,
जेने तेनां रसाण ६ण भाटे वाववामां
भावे छे, आनां अनेक प्रश्नार होय छे.
st. clover. धासचारा भाटे वाववामां
भावती Trifolium fragiferum L.
नामनी वनस्पति. st. guava. लभ६ण. st. virus disease. स्ट्राजेरीने
यता विषाञ्चलन्य राज, लेभां तेनां पान
पीणां परी वणा जय छ अने तेना हभर
जहांनी डाध परे छे.

પ્રવાહીને અલગ પાડવાનું સાધન. strand. ફોરી અથવા તંતુ, સુતર, તાર ઇ.ના ઘટકા કે જેને વળ આપીને અથવા વસ્ત્રીને દોરડું, કેબલ, તાર ઇ. બનાવી શકાય. (૨) સૂત્રક. (૩) પુષ્પત્રંત.

ગળબી. (૨) શુદ્ધીકરણ માટે કે ધનદ્રવ્યથી

streak. વર્ણરેખા. (ર) ખનિજના ભૂકાના રંગ. streaked canal. દૂધ દાહતા આંચળના નીચેના ભાગની વાહિની (માંથી નીકળતું દૂધ). (ર) રેખા-નહિકા.

strata (બ.વ.). stratum (એ.વ.). કાય અથવા પેશી જેવા પડ - સ્તર. (૨) ખડકના સ્તર. (૩) જમીન પર વનસ્પતિના લભા થર. straticulate. ભૂ-વિજ્ઞાનમાં માતળા સ્તરમાં ગાડવેલું. strtification. સ્તરવિન્યાસ, સ્તરીકરણ. (૨) 350થી 450 ફે. ઉષ્ણ્રતામાનમાં એકાંતર સ્તરમાં અથવા સુધુપ્તતા દૂર કરવા મેજવાળા રૈતીમાં બીને સંધરવાની પહિતિ, stratified rock, સ્તરિત શૈલ, સ્તરપમાં ખડક. stratify. થર, પડ અથવા સ્તરમાં ગાડવેલું, સ્તરીકરણમાં ખીને હલ્લાસિત કરવાં.

stream. પ્રવાહ, કુદરતી અથવા કૃત્રિમ નહેરમાં વહેતું પાણી. (ર) નાળચામાથી નીકળતું પાણી. (૩) પવન, હવા, પાણી, ડ્રુપા ઇ.ના ચાલુ પ્રવાહ. st. bank. પ્રવાહની બેમાંથી એક બાજુ, કિનારા, કાંટ્રેા. st. b. erosion. ઝડપી પ્રવા**દ**ના કારછે પ્રવાહ, ઝરણા કે નદીના કિનારાનું યતું ધાવાણ કે ધસારા, જેમાં કિનારાની બાજ ફારાઈ **તામ અને પ્રવાદ ધી**મા પડતાં ધસડાઈ આવેલાં કાંપ, માટી અને પ્રવાહવાહિત અન્ય દ્રવ્યોના કિનારા પુર નિક્ષેષ થાય, પ્રવાહોના માર્ગ સરળ વાકાંચુંકાં બને, જેથી જમીતના નાના નાના ટુકડા પડી જાય, નાના હીયા કે એટા ખને. ધાવાણક્ષમ કિનારા પર વનસ્પતિને ઉગાડીને અથવા ચાંત્રિક યુક્તિ હારા ધાવાણ પર કાળુ

Streblus... 602

મેળવી શકાય. st. b. management. પ્રવાહના અને કિનારા પરની વનસ્પતિના વિકાસ અને તેનું સંરક્ષણ. st. erosion. કુદરતી કિનારાને તાડતું નદી અથવા પ્રવાહના ઘસારાના કારણે થતું ધાવ.ણ. streaming. પ્રવાહિત. st. movement. પ્રવાહમતિ. st. double refraction. કલિલ કણાનું પ્રકાશના સ્રોતની દિશામાં લંખકાસું થતું વકીલવન.

Streblus asper Lour. (Syn. Epicarpurus orientalis Blusne). जशारी नामनुं पंजल, उत्तर प्रदेश, प. लंशल, जिल्ला मने हे. सारतना अने हिनारा पर थत्नं आड, केनां ५० णाद छ जने केनां पानना उपयोज डायीहांत जने डाइडांने पेहिंस इरवामां यात्र छ. strength. सामर्थ. (२) अलना विशेष इरवानी क्षमता. (३) शारीरिङ अववा स्नायवीय शक्ति, जल, जेम. (४) प्रवाही अथवा जन्य द्रज्यनी शक्ति, प्रभाश शक्ति. strengthening tissue. जलहायी थेशी.

Streptococci (બ.વ.). Streptococcus (એ.વ.). માલાગાલાણ, સ્ક્ષ્મ ગાળાકાર છવાણા, એક જ તળમાં અને વિભાજન માસ્યાં વિના સંલયનથી પ્રજનન મામતા ગાલાણુ, જેવ્યા પ્રક્રિયા દ્વારા માળા – સાંકળ – શું ખલા જેવું રૂપ ધારણ **इरे छ अने के प्र**शासना अनेक प्राशी-રાંગાના ઉત્પાદક બને છે. આમાંના કેટલાક માલ ગાલાગુઓના ચીઝ બનાવવા માટે હપયામ કરવામાં આવે છે. St. lacticus. લોકેટકસ નામના માલા ગાલાછુ, દધી માલાગાલા**ણ**. St mastitis. સ્તનકાય – આંચળ પર સાતે હાવવા માટે જવાબદાર માલાગેહા**ણ**. st. infection. માલાગાલાજીથી થતા ચેમ – સંક્રમણ.

streptomyces. સ્ટ્રેપ્ટામાર્ધસીસ નામના સછવ. St. rimosus. ટેસમાર્ધ-સીન અને ટેટાસાઇધ્રિન નામના પ્રતિજેવ સૌધધ ખતાવવા માટે ઉપયોગમાં હેવામાં સ્વાવતા સછવ. St. scabies. એક સછવ જે ખટાટામાં રેગ પેદા કરે છે. streptomycin. એક્ટિનામાઇસીસ (સ્ટ્રેપ્ટામાઇસીસ) જેવા કેટલાક સફમ સછવાથી પેદા થતા જ્વાણુરાધક કારક, જે વનસ્પતિમાં થતા કેટલાક પ્રકારના રાગેના સામે ખારાકના પૂરક તરીકે હપયાગમાં હેવામાં સાવે છે.

stress. ભાર, દબાણ, બહાધાત. stretched. ખેંચેલું, કર્ષિત.

stria (એ.વ.). striae (ખ.વ.). સપારી પરનું રેખાકાર ચિલ્ન, પટેા, સીધી કિનારી અથવા ધાર, ચાસ ઇ. કાંજી – મંડકણ પરની રેખા. striated. સમાન તર, સાંકડી રેખા અથવા ખાંચ ધરાવતું, રેખિત, રેખાંકિત. st. muscle. રેખિત રનાયુ. striations. કાકની કાય દીવાલમાં ડાણાં રેખિત ચિલ્ના, રેખાંકન. Strickland's gum. Eucalyptus stricklandi. નામનું ભારતના સુકા વિસ્તારામાં વાવવામાં આવતા યુકેશિપસના ઝાડના એક પ્રકાર, જેની છાલ ખરખચડી છે, કાઇ ખળતણ તથા ટેકા માટે દપયાંથી ખને છે.

stricture. શરીરમાં વાહિનામાં અ સાધારણ યેશાના સંકેન્દ્રણ કે નિફેયથી થતા અસાધારણ સંકેાચ. (૨) ટીકા.

striga. તારફૂલ, રાતા અપિયા; Striga lutea Lour. [Syr. St. asiatica St. euphrasoides]. નામના અણીતા વર્ષાયુ પરજીવા વનસ્પતિ, એ જુવાર, બાજરી, મકાઇ શેરડા અને અન્ય તૃણવર્મીય વનસ્પતિ પર પરજીવા અની રહે છે અને તેનાં વૃશ્ચિ – વિકાસને કંઠિત બનાવે છે. આ પરજીવા વનસ્પતિ તેનું માટા સાગનું જીવન જમીન પર અને રોય શેયસીતર માળે છે.

strigose. રૂક્ષ રોમી, રૂક્ષ વાળવાળું, કડક વાળ ધરાવતું.

strike root. જેમીનના તળ પર અથવા તેની સહેજ નીચે પ્રધાન મૂળમાં પાય'

strong

મૂળ, મુગઢ પ્રકાંડ ઇ. ફ્ટવાં - શ્વગવાં. st. stage. પક્ષાવસ્થા. striking. મૂળ નીકળલું - ફ્ટલું, મૂળનું શ્વગલું. (૨) ઊગતું.

string beans. કૃષ્ણસી.

stringiness. રેસાદાર. stringy. દોરી, રેસા કે તેતું જેવું. (ર) કેટલીક શાકભાજીમાં અથવા ફળમાં જોવામાં આવતાં તંતુમય (રેસા). st. milk. ચેયવાળા આંગળમાંથી દાહેલા દૂધમાં જણાતાં દોરી જેવાં ધન દ્રવ્યા.

strip. પટ્ટી, પટ્ટી. (૨) જમીનની પ્રમાણમાં સાંકડી પટ્ટી. (૩) દાહવાના દૂધની સેર, ધાર. (૪) આંચળમાંથી માટા લાગનું દૂધ દાહી લીધા મછી દૂધની થતી છે4લી ધાર, સેર. st. a cow. (ગાયના) ≠ાંચળમાંથી છેલ્લી ધાર સુધી દૂધ દેાહી લેવું. st. cropping. પટ્ટીદાર ખેતી; વ્યવસ્થિત પટ્ટામાં વહે<mark>વણી કરવી</mark>. (૨) भवन अने/अथवा पालीना धसारा अट-કાવવા માટે હાથ ધરવામાં આવતી પટ્ટાની ખેતી. st. cap પાણી માદાના આંચળને લાગેલા સોન્ત કે અન્ય પ્રકારના **ચેપના** પરીક્ષા કરવા, પ્રથમ દુધ હેવા માટેના તારની નળીવાળા ધ્યાલા, st. c. test. કાળા કપડા અથવા તારની જળીવાળા મ્યાલામાં દૂધની એ અથવા ત્રણ ધાર દાહવી, જેથી પ્યાલાના આવરણ પર, આંચળના રાગના કસાદી – પરીક્ષા કરવી <u>સુગમ વ્યકે અને ધન દ્રવ્ય મળા આવે.</u> st. farming. જળધાવ ણથી રક્ષણ भेणववा भे:टा भेतरा हे खंआ ढेाणाव પર કરવામાં અલ્વતી સેત્યાન ખેતી. st. grazing. ચક્રીય ચરાણ. st. sowing. કંછેરગુદ્રોની મહતિ અનુસાર વાવાસ્થી કરવી. (૨) થાેડું થાેડું અંતર છેઃડીને બી વાવવાં, જેથી બી નકામાં ન જ્ય અને ધાસપાતને દુર કરવાનું સરળ ળને. stripe. એક સરખી મહેલાઇ ધરાવતી અને પાસેની જમાનના રંગ ક પાત**યા અલ**ગ પડાજતા રખા અથવા સાંક્રી પટ્ટી. striped feather.

કિનારીના રંગ કરતા જુદ્દા રંગનું હાંખું પીંધું, stripping. હાયથી દુધાળાં દેરને દેહવાની કિયા; જેમાં આંચળના શર્ચના ભાગ હથેલીમાં લેવામાં આવે છે અને તજેની આંગળીયા આંચળને ધીમે ધીમે નીચેના તરફ દબાવતા જઇને દુધની સેર મેળવવામાં આવે છે.(ર) પ્રત્યેક અઃચળ-માંથી દૂધની છેલ્લી સેર દાહવી. (૩) ફૂત્રિમ ફલીકરણ માટે માંછલીની પ્લીહા કે અંડકાયને દબાવવા. (૪) વાવણી કરવા અગાઉ નકામાં ધાસપાત અને અન્ય દ્રવ્યાને દ્ર કરવાં. (૫) વનસ્પતિ પરથી નકામાં પાંદડાં અને/અથવા વનસ્પતિના અન્ય ભાગોને દૃર કરવાં. (६) છાલતું, છાલ હતારથી.

striped crotalaria. રાષ્ટ્ર, આવરણ પાક વ્યથવા લીલા ખાતર માટે ઉપયોગી ખનતા Crotalaria mucronata Desv. [Syn. Cr. striata DC.]. નામના વનસ્પતિ.

Strobianthes callosus, કારવી નામની વનસ્પતિ, St. heyneanus Nees. આકરા, ઇટરી નામના વનસ્પતિ. St. ixiocephalus Benth. દરમાહી નામની વનસ્પતિ.

strohila. માયું, વરદન અને ખંડેત ધરાવતા પુખ્ત દ્વીતાકૃમિ.

strobile. પાર્ધન-ચૌડ વૃક્ષના શંધુ.

strobilus. પુંદેસર અને સ્ક્રિકેસરના ઘટુ પ્રેરેત્હ. (ર) કેટલીક વનસ્પતિમાં શંકુ -આકારની પ્રજનનક્ષમ સંરચના

stroke. ધર્મો, તાણ અથવા લક્ષ્યાને: એકાએક અને સખત લાગતા ધર્મો.

stroma, ધનકાય. (૨) બીનાણુ ધરાવતા કવકસૂત્રના જથ્થા.

Stromatium herbatum Fabr. નામના ખટમધુરાં કૃષાને લાગુ પહેતા માટેક ક્રોડ, જે આ કળકાડને ભારે હાનિ મહેં-ચાર્ડ છે.

strong. જલદ, મજબૂત, et. acid. જલદ એસિડ, ઉચ્ચ આયતીકરણ, સ્થિરોક ધરાવતા એસિડ, st. cotton. કોતવામાં

strougyle...

604

stab

સારાં પરિશ્વામ આપતું સખત રૂ, જે નરમ, અનિયમિત અથવા લહેરદ ર રેસાવાળું હોતું નથી. st. electrolyte. પ્રળળ વિલુત વિભાજય. st. fleece. ઘેઠાના સમય શરીર પર થતું એક સરખું અને ગાઢું ભન. st. flour. સખત ધલુના રાઠલા બનાવવામાં હપયોળી બનતા લોઠ.

strongyle worms. ધાડા અને અશ્વવર્તનાં અન્ય પ્રાણીઓના અાંતરડાંની દીવાલને હાનિ કરતા, આ પ્રાણીઓનું લાહી ચૂસતા, અતિસાર, રક્તણીણતા અને યાક લાવતા કૃત્રિ.

Strophanthus gratus (Hook) Franch. શાભા માટે હગાડવામાં આવતા વેલા.

strontium. સ્ટ્રાન્સિયમ; વનસ્પતિ અને જમીનમાં જેવામાં આવતું કેક્શિયમ સમૃહનું દિઃસંયાજક ધાત્વીય તત્ત્વ, જેને વનસ્પતિનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે બહુ મહત્ત્વનું ગણવામાં આવતું નથી.

structural સંરચનાનું – ને સંરચનાકીય. st. formula. સંર-ચનાત્મક સૂત્ર. st. bybrid. સંરચના-ત્મક સંકર, st. isomerism, ધન संरयतात्मक st. profile. જમીતની સંરચનાત્મક પરિચ્છેદિકા. structure. સંરચના, માળખું, વિન્યાસ. st., columnar રતંભીય – સ્તંબાકાર સંરચના, st., crumby મૃદુકરણ સંરયના. st., granular हाल्याहार - क्ष्युहार संरथना. st., prismatic ત્રિયાધીય - પ્રિક્રમ **એવી સંરચના. st. factor. સંર**ચના-કારક. st. of clay colloid. મુદ્દા-કલિલની સંરચના. st. of milk. મેદીય ગાલકા, દુઃધરાકરા, લવણ, એલ્બ્યુમીન, **ડ્લેઃખ્યુલીન, અને કલિલાવસ્થામાં અથવા** સુક્ષ્મ રીતે વિભાજિત કણ – કેસીન અને કેક્શિયમ ફોસ્ફેટ સહિત દુગ્ધપ્રચિમાંથી આવતું દૂધ, આ ઉપરાંત આંચળમાંથી નીકળતા દૂધમાં કથારેક શ્વેતકાય અને થાડા બિનહાનિકારક જીવાણુ મણ હેામ

છે; દૂધની સંરચના.

nux-vomica L.નાં બીમાંથી બનાવવામાં આવતું એક ઔષધ, ખૂબ જ કડવા સ્વાદ ધરાવતું ખૂબ જ રૂરી આલ્કેલાઈડ. જે ઉદ્દર, ચકલાં ઇ.ને મારવા માટે હય-યાગમાં હેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મણ ઉત્તંજના માટે તેના ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Strychnos L. યાધરલકડી. colubrina કાજરાવેલ નામની વનસ્પતિ. St. nuxvomica L. ઝેર+ચાલુ. એારિસા, બિહાર, અન્દ્રપ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં થતું એક ઝાડ. જેનાં બીમાંથી નકસવામિકા એટલે **ઝેર કચેઃલાનું ઔષધ બનાવવામાં માવે** છે, જે ટાનિક, લત્તેજક દ્રવ્ય તરીકે લય-યાગમાં હેવામાં આવે છે, ઉપરાંત તેના લકવા અને ચેતાતંત્રના ગરબડમાં સૌષધ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પીસાંને બનાવવા તેનાં **આ ક્રમેરવામાં** આવે છે.

St. Thomas-tree. જંગલી પીળા ચંધા, પીળા આસુ-દ્રો

Stuart. અનેક પ્રકારતી જમીનાને અતુ-કૂળ બનેલું અખરાટ પ્રકારતું પેકનતટનું ઝાડ, જેનાં કાષ્ઠ કળ – પેકનનટ મધ્યમથી માટા કદનાં, મધ્યમ અડાર્કનાં કાચલાવાળાં વહેલાં પાકતાં હોય છે.

stuh. રયૂલ પ્રકાંડ, ડાળા કે મૂળતો આગળ પડતા ખુઠું લાગ, ઠૂંકું. st. grafting. કળ ઝાડનું માળખું અનાવવાની ઉપરાપ કલમની એક પદ્ધતિ; જે ઝાડની કલમ કરવાની હોય તેની 1/4 થી ઉ દ્વ ભ્યાસ ધરાવતી પાર્શ્વીય સાખાઓને બાદ કરતાં, ખાકીના પાર્શ્વીય પ્રવધીને દૂર કરવામાં આવે છે. કાચર આકારના સંધ ખનાવવામાં આવે છે, જે પાર્શ્વીય સાખાની કલમ કરવાની હોય તેને ઉપરની બાજુએ કાપવામાં આવે છે. પાર્શ્વીય પ્રેરાહને નમાવીને કાપને ખુલ્લા કરવામાં આવે છે અને તમાલીને કાપને ખુલ્લા કરવામાં આવે છે અને દાખલ કરવામાં આવે છે અને દાખલ

subbaric...

stuck ...

પ્રેવાહને કુંઠિત અનાવવા; વામન વૃદ્ધિ. stunted. અવરાધિત, કુંઠિત (૨) વામન. st. growth. કુંઠિત વૃદ્ધિ. stupeous. લાંખા, ઢીલા ભીંગડાવાનું. stupor. આળસ, સુરતી, અંશતઃ બેશુધ્દિ;

stupor- માળસ, સુરતી, અંશત: બેશુધ્ધિ; ગંભરાયેલી અવસ્થા. કર્મમાં મારતી લાગા તમાર સામતાને સ્થાન

sty. ડુમ્ટરના વાઉા, ડુમ્રર રાખવાનું સ્થાન, શૂકર શાળા. (૨) હાંખા વાળવાળું, ગુચ્છાવાળું.

ગુમ્છાવાળું.
style. અંડાશય અને પરાગનયન વચ્ચેના સ્ત્રીકેસરના હાંત્રા ભાગ; પરાગવાહિના, સ્ત્રીકેસર ચક્રના અંડાશય અને પરાગવાહિના, સ્ત્રીકેસર ચક્રના અંડાશય અને પરાગાસનને જેડતા ભાગ. (ર) હાંગું અણિવાળું (ગમે તે સાધન કે ઉપકરણ). stylet શકિકા. stylo. Stylosanthes guianesis Sw. નામનું બ્રાઝિલના રજકા તરીકે ઓળખાતું, ખિહારમાં લનાળામાં લગાડવામાં આવતા ઘાસચારા; તે દીધાંયુ, શિમ્ખી વર્ગના, આવરલ માટેની વનસ્પતિ તરીકે પણ ઉપયાગમાં આવે છે; બી વાલીને તેને લગાડવામાં આવે છે.

Styrax benzoin Dryand. ફુખાન: મૂળ મહાયાનું એક ઝાડ, જેમંથી ગમ બેન્ઝેઃઇન મળે છે, અને તેમાંથી બેન્ઝેઃઇન ઍસિડ બનાવી શકાય છે.

Suada fruticosa (L.) Forsk ex Gmel [Syn. Chenopodium fruticosus L.]. હાનિયા નકસન, પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં થતે. ધાસચારા, S. maritama (L.) Dumost. લુણે, લાણે, ખારીક્ષા નામની વનસ્પતિ. S. nudiflora Moq. મારસ નામની વનસ્પતિ.

sub - ઉપ અર્થ - સુગક પૂર્વેષ.

subacute. તીલ અને દીર્ધકાસીન (રાગ વચ્ચેની અવસ્થા).

subapocarpus. લપવિલગ્ન, યેટા– વિલગ્ન.

subaerial. ૬૫૬વાઈ, ધરતીથી સહેજ - લચે (ઊગતું).

subaborescent. કંઇક વૃક્ષસદેશ. subartisan well. ઉપ – પાતાળ ફુવા. subharic rock. 50 થી 60 ટકા

કરવામાં આવેલા સ્થાન આગળના રકંઘના પાર્યાંચ ભાગને કાયવામાં આવે છે. ખાદ કાયવાળા ભાગને માણ્યો ખંધ કરી દેવામાં આવે છે. કાયતાળા ભાગને માણ્યો ખંધ કરી દેવામાં અવે છે. stubbing. સખત કાયકૂપ કરવાના કારહ્યું ઝાડના ધસાતા પાછળના ભાગ. stubble. પાકને લણી લીધા પછી પાકના રહી જવા પામતા તળ ભાગ, ફંઢં. st. hottom. કૃષ્ટબ્સ. st. crop. આગલી માસમનાં ફંઢાંમાંથી થતા પાક. st. mulch. ખી વાવવા માટે કચારી ખનાવવામાં આવે ત્યારે અથવા તે અગાઉ, જમાનને ત સ્થાને રહેતાં પાકનાં ફંઢાં અથવા પાકના અવશિષ્ઠ ભાગા. st. parer. ફંડાં કાપનાર.

stuck yolk. ઈડાની દીવાલને જરદી ચાંદી જવા પામી હોય તેવી ઈડાની રિયતિ, એ ઇંડું ખગડી ગયું છે તેની નિશાનીર્ધ છે. stud. નર ધાંડા અથવા ધાંડા અને ધાંડીના એહ્યાદ માટે અથવા સવારી. અથવા ઘાડદાડની રમત માટેના સમૃહ. એાલાદી તર ધાઉા. st. farm. એાલાદી નરના ઉછેર અને એહલાદ માટેનું કાર્ય. st. flock. ઓલાકના હેતુ માટે ભાવિ-નર ધેટા મેળવવા માટે ચૂંટલી ઘેડીનું पल. st. mating. भरधा-अतधाना વાડામાં એહ્લાદની સુધારણા માટે તર અને માદાના જુદા જુદા વાડા રાખવા, પરંતુ મહાના વાડામાં નરને સંયુગ્મન માટે માહલવામાં આવે છે. જે હેત પતી ગયા **પછી** નયને પાછા તેના વાડામાં માેકલી દેવામાં આવે છે. st. ram, ઓહાદના **હે**ત માટેનેઃ ઘેટા.

stump. ઝાડને કાપી લીધા પછી બાકો રહેતા તેના તળના ભાગ, ઝાડનું ડૂંકું. st.—to. વાવવા માટે મૂળ અને પ્રેરાહના છેક કરવા. stumping. કાશીય વન-રપતિ અથવા કાશીય ક્ષુપતા પ્રેરાહના મૂળને ઉગાડવાની પહેતિ, એમાં જમીનના તળ પરના જના પ્રેરાહને દૂર કરવામાં આવે છે. રેતી ઇ.ના ઢેર ખનાવવામાં આવે છે.

stant. प्राक्षी अथवा वन२४तिना

subbreed

606 subsoil

સિલિસિલિક ઍસિડવાળા **શૈલ.** subbreed. મેહા પશુધનની એાલાફની પૈડા~એહાદ.

sub-class. ૬૫વર્ગ. (ર) વર્તનું પ્રાથ-મિક વિસાજન.

sub-climax. ઉપયરાકાષ્ટા, ઉપચરમા-વરચા.

sub-clinical. રાગનાં હક્ષણા જણાય તે અગાઉની (રાગાવસ્થા). s.cl. form. નૈદાનિક હક્ષણા વિનાની રાગાવસ્થા અથવા રાગના પ્રકાર.

subculture. અનુસંવર્ધન, ઉપસંવર્ધન. supcotaneous. અંત: ચર્મીય, અંત: ત્વચીય; ચામકાની હેઠળ ભનતું અથવા રહેતું. s.c. emphysema. પક્ષીની ચામકામાં હવા લરાવાથી તેનાં અંગે. લખકી પડે તેવી અવરથા, અથી પક્ષી કૃલી અથા જેવું લાગે, રાગ મંબીર રવરૂપ પકડતાં પક્ષીનું મરસ સુદ્ધાં નીપજે. s.cu. injection. અધ: ત્વચા અંતાક્ષેપ – ઇન્જેશન. s.cu. oedema. અધ્યા મે રાય. subcutis. અધ્યામે, અધ: ત્વચા, શરીરની અંદરનાં અંગાની સાથે સંલ્યન ત્વચાની હેઠળની પેશીએ. subdivision. ઉપ – વિભાગ, હપ – વિભાગન.

subdominant. ઉપપ્રસાવી.

suber. ત્વક્ષા, ત્વક્ષીય પેશી. suberine. ત્વક્ષા, કાશક કીવાલ પર ન્નમતું જળ – અપ્રવેશ્ય લગ્ય. suberous. ત્વક્ષીય, ત્વક્ષા જેવું. suberose. જુએ! subsrous.

subfamily. લયકળ. subgenous લય-પ્રનાવિ.

sub-irrigation. જમીતના મૂળ પ્રદેશ આર્દ્ર થાય ત્યાં સુધી પાણીના સપાટી જ્ઞાસ આવે તેટલું ખુલ્લી નાળી ઇ.માં પાણી આપલું.

subjacent. અંદર, નીચે રહેલું. subkingdom. (પ્રાણી અથવા વન-સ્પતિની) લપસૃષ્ટિ. spblethal. અસરતી દર્શિએ ઘાતક ખને તૈના કરતાં એાર્જી.

sublimated sulphur, ઊર્ધ્વપાતિત ાંધક.

sublittoral. ઉપલયવર્તી.

submarginal land. આર્થિક રીતે કપ્યાગમાં લઇ શકાય તેવી ક્ષમતા નહિ ધરાવતી જમીન, હપ-હપાંત જમીન.

submaxillary. જડબાની નીચે આયેલું, અધિહતુ હૈંડળનું.

submerge. પાણીના પૂરની હેઠળ. (ર) પાણીથી ભરપૂર બનાવવું, કુબાડવું. subsmerged plants. Hydrilla, Otellia, Vallisneria Potamogeton, Naias અને Lagarosiphon ઇ જેવી મજ્જિત વનસ્પતિ.

submicroscopic. સૂર્વમાતીત. submucosa. અવધ્યોષ્મક્લ

subnormal, સરેરાશ અથવા સાધા-રાષ્ટ્ર અપેક્ષા કરતાં એહિં.

subordr. ઉપશ્રેણી; વનસ્પતિ અને પ્રાણીતા વર્ગીકરણમાં શ્રેણીના નીગ્રનેઃ અને યુળના ઉપરના વિભાગ - કાંઠિ.

subplot. પેટા-ખંડ, પેટા-પ્લાટ. subphyllum. લપસમુદાય.

subsidiary. ઉપ, ગૌણ, સહાયક. s. cell. ઉપકાય, ગૌણકાય. s. crop. મુખ્ય પાકની સાથે વાવવામ આવેલા ખીને - કે ગૌણ પાક. s. industry. સહાયક ઉદ્યોગ. s. occupation. સહાયક કે ગૌણ વ્યવસાય.

subsidy. નાર્ણા રુહાય, ઉપદાન. (૨) સરકાર તરક્યી મળતી આર્થિક મદ્દદ.

subsistence. છવત નિર્વાહ, પ્રાણી- દવન ઠકાવી રાખવા જરૂરી અનતાં દ્રવ્યા, ગુજરા. s. farmer. ખેતરની એકલી જ માત્ર પેદાશ, જે પર માંડ ગુજરા કરી શકનાર ખેડૂત અને તેનું કુટુંબ.

subsoil. અધાભૂમિ. ભૂગલો. (૨) ૨૫૬ પરિચ્છેદિકાવાળું જમીનનું 'બી' વર્ગીકૃત સરતર, ખેડવામાં આવેલી જમીનની હેઠળની જમીન. s. s. compaction.

succose

ખેડવામાં આવી ન હોય અને હવા મળવાના અભાવે, ઉપરનાં પડેાના ભારથી અધા-સુમિતું સખત ખની જલું, ચાવી સુમિના લાસ તરીકે જુનાં મૂળના સાડા જવાથી થયેલી નાળાએક જળવાઈ રહે છે, જેના કારણે પાણીનું અંદર સવણ શક્ય બને છે. s. s. enrichment. કાર્બાનક દ્રવ્યા, માટીના ઝીણા કહ્યા અને દ્વાવ્ય હવાણા એવાં લગ્યાથી અધામૃતિ સમૃહ રહી राडे 🔾 subsoiling. साधारण रीते 12થી 24 ઈંચ જાડાઈએ 2થી 5 કરનું અંતર જળવી સખત જમીનને કરી 🔊વા સાધનથી તેાડવી.

subspecies. દયનાતિ; ભૌગાહિક નાતિ. (ર) કાંઇ જાતિના ચાકસ વિસ્તારમાંના 8પવિભાગ, જે ન્યતિના અન્ય → ઉપવિભાગાથી વર્ગીકરણ અને જમીન દક્ષિને મિન્ન દેખાય.

substance gene. ડ્રાંગ, ડ્રાંગ છત્ર. substandard. માન્ય અથવા સ્વીકૃત કે અધિકૃત ધારણથી એહ્યું, અવમાનક. substitutes. પ્રતિસ્થામિત વસ્તુએ! ઇ. અવેજી વસ્તુઓ ઇ. substitution. પ્રતિસ્થાપન.

substrate. કિલ્વબાજ. (ર) કાઈ સુરંમ છવ કે તેમના સમૂહ છવત હાય અને યાવણ મેળવતા હેત્ય તેવું 4૦૫. (ર) અમિક્રિયા લક્ષ્ય, છત્રનાધાર પદાર્થ, જેના **પર ક**ત્સેચક પ્રક્રિયા કરી શક<u>તાં</u> હોય તેલં ÉON.

substratum. અધ:સ્તર, ગોહ્યસ્તર, અવાધાર. (ર) જમીતના 'સી' અને 'દી' **५२ता संस्तर**्

subsurface flow. ઉપરંતર પ્રવાહ. s. s. irrigation. જમીનની સમૃદી હેઠળની કુદરતી નયવા માનવસર્જિત સિંચાઇ. ્રારાભાતમાં આવા પ્રકારની સિંચાઇ ખર્ચાળ હેાય છે પરંતુ તેના નક્ષાવ માછળતું ખર્ચ એાહ્યું રહે છે, ઉપરાત આવા પાણીનું આશ્પીભવન થતું નથી તથા કૃષિ એહન રાતા વપરાશની અહે આવતું હોઈ તે વધારે લમચાગા બને છે.

s. s. drainage. ખુલ્લી નોક-મેારી. s. s. water. જમીનની અંદર જતાં અને જમીનના સપાટી અને શૈદ્ય નિર્માહના નિસ્તરતર વ≥ચેતી ઊડાઇ જેટલા વિસ્તારમાં રહેતું વરસાદનું પઃણી

subtending leaf. કક્ષક પત્ર. subterraneau clover. Trifolium subterraneum L. નામની મૂળ ઑસ્ટ્રેલિયાની શાકીય વનસ્પતિ, s. termite. સુમિગત ઊધઈ, જમીનની હેઠળ

વિસ્તૃત ખંડા, માર્ગાવઃળા, ઊગતી વનસ્પતિ, ર્ધમારતનાં કાષ્ઠ, સુકાં પર્ણો અને પાસની સાથે સંલગ્ન રાકડા બનાવનાર ઊઘાઈ. subtreatment, કપમાવજતા

subtropical climate. ઉષ્મીય ઉષ્ણતામાનવાળી આગેહવાને विस्तार.

subulate. શંક આકાર. suburb. ६५नगर, ५३.

Success. નિયમિત થતું પણ સારી ખતનું પેક્તનદ નામતું કાષ્ટ્રળ. (૨) સફળતા.

succession. ક્રમ, ઋત્રક્રમણ, (૨) નતિના વિકાસમાં વંશકમ. (∋) પરાકા**ષ્ટા** તરફ વનસ્પતિના ક્રમિક વિકાસ. (૪) वनस्पतिना क्षेत्र समुद्र थना स्थाने आवते। બીતો સમુદાય. s. cropping, માસમમાં જમીનને એક અથવા બીન્ન માક દુંડળ હાવવી, મેાટાં શહેરાની નજીકની જમીનમાં શાકભાજી ઉગહવા, આ પદ્ધતિને હાથ ધરવામાં આવે છે પરિણામે વર્ષમાં ચાર માક લઇ શાકામ છે.

succory, ચિક્રાની.

succose, રસાળ, રસવાળું, succu-Ience. રસાળતા. (૨) વનસ્પતિની રસાળ, મૃદુ અને તાછ હેાવાની અવસ્થા, એ પ્રાણીઓને અલ્લવે છે. succulent. સ-રસ, રસાળ, રસધુક્ત, રસદાયી, રસદાર, s. fe∈ds. લીલુ ધાસ કે લીલ મૂળ એવા રસવાળા પશુ આહાર, ક**uccu**leats. પાણીની ઊણ્ય ટાળી શકનાર માં સહાતાનાં પહેર્દ અથવા પ્રકાંડ ઘરાવતી વનસ્પતિ, આવા પ્રકારની વનસ્પતિમાં

suck

sugar

થાર જેવી કાંટાળી વનસ્પતિના સામાવેશ યાય છે. succus, સછવામાંથી સવતા કે કાઢવામાં આવતાં રસ કે પ્રવાહી દ્રવ્યાે. suck. એહતા સ્તાયુએહથી મોમાં શુન્યા-વકારા ખનાવી દૂધ કે પ્રવાહી ચુસતું. (૨) धावतुं. sucker. यूस. (२) आगंतुः અંકર કે કેટલાંક ઝાડના પ્રકાંડના ભૂમિગત ભાગમાંથી **શગતી** વનસ્પતિ, (ર) મુખ્ય યડની બાજુમાં નમફળ કે દ્વારમના છાડનું ઊલું, એ જ પ્રમાણે કેળ પણ ઊગે છે. (૩) સસંજક અંગ, જેની સાથે યજમાનને પરજીવી વળગા રહે. (૪) અંત:ભૂસ્તરી. suckering, તમધુના છેાડ પર ઊગતી પાર્ધિશાખાઓ અથવા ચૂસકાને દૂર કરવા; અલ્વા પ્રકારની પ્રક્રિયાથી સારાં પાન ઊગી શકે છે. પાંચ અથવા છ પર્ણ અક્ષની દાેચ પર વ્યશની મદદથી કાેપરેલનું દીપું મુકવામાં આવે છે. (ર) ચૂસકા લગાડનાર (વનસ્પતિ).

sucking, ચૂસતું. s. insects. ચૂસક અંગાવાળાં, ભીંગડાં ધરાવતાં કોઠકા કે જ સ્વાં જંતુઓ. s. lice. Anoplura શ્રણીની ઉપશ્રેણી Siphuculato sp. Linognathus sp. = Solenoptes sp. ઢાેર, ભેં'સાે, હુમ્કર, ઘાડા, બકરાં, ઘેટાં અને કૂતરાંને હાગતી જુ. suction. ચૂસણ, શાયછ, એવરોાયણ. (૨) હવાના અંશતઃ શૂન્યાવકા**શ પે**દા કરવેર, જેથી વાતાવરણના દળાગ્યી પ્રવાહી પ્રવેશી શકે (૨) માહ્કબોર્ડ હળનું વળેલું ક્ળું. s. fan. હપણવાનું યંત્ર, જેમાં ફ્રેલરાં ભૂસાને ચૂસીને દ્રાણાને ક્રમ્ટા પાડ-નાર યંત્ર, પંખા જેવાં પાનાં, s. head. ચૂસક શીર્ષ. s. pump. ચૂસક પંષ. (રે) લંખ કે સમસ્તર સિર્લિડરવાળ: પિરટન કે વાલ્વની મદદથી પાણીને ઉપર ખેંચનાર પંપ. sucktorial. ચૂસક, ચુસવાની ક્ષમતાવાળું.

suckie. ધવરાવલું, સ્તત્મયાન કરાવલું, દૂધ પીવરાવલું. sucklings. સાદા પ્રાણીનું દૂધ-ધાવસ પીતાં-ધાવતાં ખચ્ચાં, ધાવણ છે!ડાવવામાં આવ્યું ન <u>હોય તેવાં</u> (ખચ્ચાં)

sucrose. $G_{1_2}H_{2_2}O_{1_1}$ સૂત્ર ઘરા-વર્દ્ધ શકૈરા દ્રભ્ય, શેરડીની એટલે ઇક્ષુ શકૈરા. શેરડી, જુવાર અને સામાન્ય રીતે વનસ્પતિના રસમાંથી બનાવવામાં આવતી શકૈરા; કેટલાક સંબેગામાં તેનું ઉક્સ્ટ્રેડઝ અને લેગ્યુલાસમાં વિભાજન થાય છે.

Sudan grass. Sorghum sudan nse
(Piper) Stapf. નામનું સુદાન ધાસ
તરીકે ઓળખાતું મૂળ આદિકાનું, મરમ
પ્રેક્સને અનુકળ બનનું, વર્ષાયુ ધાસ, જે
કાચા કે આલ્કલાઇન બૂમિમાં ઘઇ શકતું
નથી S. g. ascochyta leaf
spot. Ascochyta sorghi. નામના
જંત્રયાં સુદાન ધાસને ઘતા એક રાગ. S. g.
red leaf spot Collectotrichum
graminicolum. નામના જંત્રથી સુદાન
ધાસને ઘતા એક રાગ. S. g sooty
stripe. Ramulispora sorghi,નામના
જંત્રથી સુદાન ધાસને ઘતા એક રાગ.

sudor. परसेवे। sudorific. २वे६-अरु, परसेवे। इरनार (जीवध).

suds. સાબુ અને પાણીનું ફીસ્.

suet. ઢાર અને ઘેઠાં જેવાં પ્રાણીઓના મૂત્રાશ્ય અને કમરના કઠણ, સરબાયુક્ત મીણ જેવા માંસલ સાત્ર, જે રસાઇમાં તથા દેલા બનાવવા હપયે ગી થાય છે. suffrutescent. તળ આગળ અંશત: કાષ્ટક અને દીર્ધાયુ કે પ્ય અને ઉપર શાપ્ય હાય તેવા વાર્ષિક વૃદ્ધિ ઘરાવતા વનસ્પતિ. sugandh rohisha. મહારાષ્ટ્ર, કર્ણા હક અને કેરળમાં થતું એક પ્રકારનું ઘાસ, જેનાં પાનમાંથી સુગંધી તેલ મળે છે.

sugar. રાકરા, ખાંડ, સાકર. (ર) કાર્ભા દિત – કાર્બોલાઇફ્રેટ સમૂલનું જલદ્રાવ્ય પાસાદાર અને ગળપણવાળું ગમે તે દ્રવ્ય s. apple. સીતાકળ. s. beet. બીટ; Beta vulgaris L. var. rapa Dum. નામની દ્વિષાંશુ શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળના ઉપયાગ ખાંડ બનાવવા માટે થાય છે અને જેમાં 12 થી 18 ટકા શાકરા Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra

હૈાય છે. s. palm. ગેામતીયામ નામતું વૃક્ષ, જેના રસમાંથી ખાંડ બનાવવામાં आवे छे. s. sorghum, देवधून; એક પ્રકારની જુવાર, એના સાંઠા અને પાંદડાં-માંથી ગળપણ મળે છે.

sugarcane. RRA; Saccharum officinarum L. નામના ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરપ્રદેશ અને પંન્નખર્મા થતા સારતના મહત્ત્વના એક રાકડિયા પાક: જેના રસ-માંથી ખાંડ બનાવવામાં આવે છે. સારતમાં 50 હાખ એકર કરતાં વધારે વિસ્તારમાં **ચ્યા પાકને લગાડવામાં અપવે છે, તેના** રસમાંથી ગાળ પણ બનાવવામાં આવે છે. ભારતમાં વિસ્તાર**ના દ**ક્ષિએ 60 ટકા અને **ભપજની દ**ષ્ટિએ 50 ટકા જેટલું આ પાકનું મહત્ત્વ છે. મધ્યમ પ્રકારની પાણીનેઃ નિકાશ ધરાવતી ક્યારે જમીન અથવા ખૂબજ કાર્બનિક દ્રવ્યા અને ભેજ ધરાવતી **હલ**કા જમીન તેને વધારે અ<u>નક</u>ળ છે. તેને 30-40 ઈચ વરસાદ આવશ્યક છ અને 10−12 માસની તેની મર્યાદા છે. પંજાળ અને **ઉत्तर प्रदेशना पर्वातीय** વિસ્તારામાં લગાડવામાં આવ**તી શેરડા** વહેલી પાકે છે. એક સાલી શેરડીને ક્રગા-ડવા માટેના અનુકૂળ સમય ડિસેસ્બરથી એપ્રિલ સુધીના ગણાય છે. s. c. black bug Macropes excavatus Dist. નામનેહ શેર**ડી**નેહ કોઠ જેનાં **હિંબ** અને પુખ્ત સહ્ય શેરડીના રસ ચૂરો છે. S. C. Breeding Institute, diffe-નાડુના કાઇસ્બતુરમાં સ્થાપવામાં આવેલી શેરડીના સંશોધન માટેની સંરથા, જેમાં શેરડી અંગેની અનુસ્તાતક તાલીમ આપ-· વામાં આવે છે. s. c. brown leaf spot. Cercospora longipes. નામના **જંતથી શેરડીને થતા એક રાગ, જેમાં** શેરડીનાં કેન્દ્ર વલધામાં લાલ ડાયા દેખાય છે અપને મધ્યમાં ધાસ જેવા રંગ શાય છે. s. c. bunga. Aeginetia indica. નામના શેરડીનાં મૂળના પરજીવી. s. c. eye spot. Helminthosporium sacchari. थी शेर 11ने धता शेश. s. c.

grasshopper. શેરતીને: તીતીધાડા. s. c. grassy shoot. શેરડીને થતા વિષાણજન્મ રાગ, જેમાં પાર્સીય કલિકા થાય છે અને સાંદાે સુકાઈ ન્યૂય છે. ક. gummosis. Xanthomonas vasculorum. નામના જંતથી શેરડીને યતાે એક રાગ s. c. internode borer. શેરડીની પિરાઇ નેક ગાંઢ વેશક કીટ. s. c. leaf hopper. Pyrilla perpusitla Wlk. નામના શેરડાના ક્રીટક. s. c. mealy bug. શેર્વાના ચીક્ટા. s. c. mite. oligonychus (Paratetranychus) indicus Hirst. નામની શેરડીની રાતી ઇવડી. s. c. mosaic. શેરડીને થતા એક વિષાણજન્ય રાગ. s. c. pineapple disease. Ceratostomella paradoxa. નામના જંદાથી શેરડીને થતા એક રાગ, જેમાં છા**લની નીચેની** ખહારની પેશી લાલ ઘાય છે અને મધ્યભાગ મેશ જેવા કાળા ખને 9. s. c. pink mealy bug. Saccharicoccus sacchari. નામના ક્રીટનાે શેરડીને થતાે ઉપદ્રવ, જેમાં ક્રીટ રોરડાના રસ ચૂસે, જેથા શેરડા સુકાઈ ભય છે. s. c. red rot Glomerella tucumanensis Ark and Muller. तथा Colletotrichum falcatum Went. નામના જંતુથી શેરડીને થતા એક rind disease. S. C. Pleocyta sacchari. નામના જંતથી શેરડાને થતેં રાગ, જેમાં શેરડાના પ્રકાંડ પર અનિયમિત કાળા ડાધા લાગે છે, ગર સડવા માંડે છે, તેની ગાંદા સંકાચાવા માં3ે છે. અને છાલ પર કાળા મુંચળાં જેવી રેખા થાય છે. s. c. root borer. Emmalocera depressella Swinh. નામના શેરડાનાં મૂળને કારતેઃ Al. s. c. rust. Paccinia kuehnii ગાને Puccinia erianthi. નામનાં જંત-થી શેરડીને થતેા ગેરૂના રાગ. s. c. shoot borer. Chiletraea infuscatellus Snell. નામના ડેખવેષક

sulphate

610 sulphadiazine. સલ્ફાવર્ગનું સસ્કા-સલ્કશ્રુરિક એસિડનું **ધ**વસ. ક. of aiu-

જંતુથી પ્રકાંડને થતી હાતિ, આ જંતુ – ર્ધ્યળ પ્રકાંડને કારી એક કરતાં વધારે ગાંદ્રાને હાનિ પહેાંચાત શેરતમાં દર બનાવે છે. s. c. stalk borer. Chilotraea auricilia Ddgn. શેરડાને હાનિ પહેરાંચાડતા કોટક. s. c. stem borers. Bissetia stemella Hm-DB. નામની રોરડીના સાંઠા પર, જમીનથી 2 થી 4 ફુઢ ઉપરના ભાગમાં પડતી ઇચળ જે **કપરની** તરફ દુર ખુનાવી તેના રસ ચૂરમા કરે છે, પરિષ્ણામે શેરડા પવનના ઝપાટા લાગતા પત નથ છે ન્યારે Procerus indicus Kapur; Chilo tumidico stalis Hmps. Raphimatopus ablutella Zell. નામની ઇયળા પણ શેરડીને ભારે ઢાનિ મહેાંચાઢે છે. s. c. stem canker. Ustilago sacchari.યી શેરતને થતા રાગ, જેમાં શેરતામાં કાળાં ભાકા જેવું યાય છે. s. c. termites. શેરડાના કળાઓને ખાઈ જતી ઊધઈ. s. c. top shoot borer. Scirponivella Fabr. નામના phaga શાટ, જે રોરડાના ટાંચનાં પાન ખાઈ જાય 9. s. c. trasb. शेरडीनां सुधं पान. s. c. whip smut. Ustilago scitaminea Syd. नामना लंबधी શેરડીને થતા એક શાબ, જેમાં તેના પ્રત્યેક સાંઠા પર ચાણાક જેવી રચના ખને છે અને શેરડા છેવટે મરી ભય છે. s. c. white fly. Aleurolobus barodensis Mask. શેરકમાં પક્તા ક્રીટ, જે તેનાં પાનના રસ ચૂસી જાય છે, અને તેને ફીકાં ભવાલી દે છે. s. c. wilt. Cephalosacchari.થી sport um માતને ક્ષાગતા સુકારાના રાગ. s. c. yellowing disease. પાળા બનાવા દેતા તેને થતા એક દેહધર્મીય રાત્ર, જેમાં ટાચથી છેક મૂળ સુધી શેરડી પીળા પ**૩ છ**. મધ્ય ભાગ લીકાે રહે છે અને છેવટે મ∆ જાય છે. ક્ર. c. yellow leaf spot. Cercospora kopkei. નામના જંતુથી શેરકાને થતા એક રાગ,

જેમાં તેનાં પાન પર પીળાં ડાધ પઉટ છે. sugared honey. દાણાદાર મધ્. suilline. હુમરના મુળતું પ્રાણી. suine. કુકરના માંસમાંથી મળતું ચરબીજ દ્રવ્યા, જેનું માખણ બનાવવામાં આવે છે. suint. ધેટાની પ્રસ્વેદમંથિમાંથી સવતા જ્લાદાભ્ય પરસેવા, આ અશસ્ત્રિક સાથે રહેવા મામે છે.

sulcate. ખાંચાવાળ.

sullage. sewage. અવમક્ષ; પ્રવાહી કચરા, જેમાં મેહા પ્રમાણમાં વનસ્પતિનાં યાષક હવ્યા હૈાય છે, અને જે રોરદ્વા. શાકભાજી અને ચારા માટેનું ધાસ લગાડ-વાના કામમાં આવે છે. આ કચરાને મંદ્રિત કર્યોન હોય તેહ તે વનસ્પતિના વૃષ્ઠિને તુકસાન પહેાંચાડે છે.

ડાયાઝાઇન નામનું ઝેરી રસાયણ, જેને પક્ષીએક સ્વને પ્રાણીએકથી થતા અવનેક પ્રકારના સંક્રામક રાગામાં લપયાગમાં લેવામાં આવે છે, sulpha drug. જાકમણકારી સુક્ષ્મછવાની સામે પ્રતિજેવ અસર નીયજનવા માટે પ્રાણીએાને આય-વામાં આવતાં છવાણુ સ્થિરક ઔષધાના સબૂલ, જેમાં સક્કા નિલામાર્ધડ, સક્કા-ડાયાઝાઈન, સલ્ફાથાયાઝાલ, સલ્ફાપિરિ-**ડીન. સલ્ફાગ્લાનિડીન સલ્ફામેટા**ઝાઇ**ન.** સસ્ફાક્લિનાકસૈલીન ઇ.ના સમાવેશ થાય છે. sulphamate. સલ્ફામિક ઍસિડનું ધાસપાત નિયંત્રક રસાયણ, sulphanilamide. જે પેરા-એમિના બેન્ક્રીન *–* સ**લ્કાનિશ**ામાર્ઇડ तरी है । દ્રભ્યા. જેમાંથી સલ્ફાનેમાઇડ બનાવવામાં આવે છે અને તેના હપયાત્ર પ્રાણીઓનાં અનેક દર્દો પર કરવામાં આવે છે sulphate. એમાેનિયમ સલ્ફેટ જેવં

minium. એલ્યુમિનિયમ સાફેટ. s. of ammonia. એમેલ્નિયમ સંસ્કેટ. s. of copper. કાપર સક્ફેટ, મેટલે મારષ્યું, જે જંતુનાશક દ્રવ્ય છે. s. of iron, fta att. s. of lime.

sulphur

કેલ્શિયમ સલ્ફેટ. 5. of potash. યાટેશિયમ સલ્ફેટ નામનું પાટેશિયમ કરી- રાઇડની મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટની સાથે પ્રક્રિયા કરીને ખનાવવામાં આવતું રસાયલ, જેમાં કરીને ખનાવવામાં આવતું રસાયલ, જેમાં કરેલા અ અને પાકને તે તરત જ અપલામાં આવે છે. સ્યુરિયેટ પાટાશ કરતાં તમાય, મરચી, ખટાટા અને ફળ પ્રાડને તે વધારે હપયોળી નીવડે છે. જમાનમાં તે એસિડ અવરોષને રહેવા દે છે. ક. spoilage. ડબામાં પેક કરવામાં આવતી વસ્તુઓ માં થતા ખગાડ, જેમાં હાઈફ્રોજન સલ્ફાઇડ ખને છે તેથી પેક કરેલા વસ્તુઓ કાળા પડે છે.

sulphitation. ગંધકનાં લવણા વ્યથવા સલ્ફરસ ઍસિડાનાં દ્રાવણામાં શાકભાછ એવા પદાર્થીને બાળવાની પ્રક્રિયા.

salphite. સંધરેલાં ખટાટા, ગાજર ઇ.તું ઐાકિસડેરાન – ઉપચયન થતું અટકાવવા 8પદાગમાં હેવામાં આવતું સક્ક્રયુરિક ઐસિડનું લવણ.

sulphofication. માટા ભાગ સફમ જવાના કાર્યથી કાર્બનિક અથવા અકાર્બ-નિક સંયાજનાથી સ્વતંત્ર રીતે અંધકનું થતું ઑક્સિડેશન.

sniphonamide. પશુ રાગનાં ઉપ-યાગમાં લેવાતા સંસ્કાનેમાઈડ અને તેનાં વ્યુત્પન્ન ઔષધા, એમાં સંસ્કાનિલ માઈડ, સંસ્કાપિરિક્રીન અને સલ્કાથાયેજીનના સમાવેશ થાય છે.

suphonated oil. અંશત: જલદાવ્ય ખતાવવા માટે સક્ક્યુરિક ઍસિંડ અથવા તેની સાથે ગાઢ રીતે સંવ્યાયેક્ષાં અન્ય દ્રવ્યાનું ખનાવવામાં આવતું તેલ, જે જંતુ-નાશક ઇંટકાવ માટેના સંયાજનમાં કમેરવામાં આવે છે.

sulphur. ગંધક; S. સંજ્ઞા ધરાવતું જલ અદ્રાવ્ય, પીળું ખનિજ તત્ત્વ, એને વનસ્પતિ સલ્ફેટ (So₄) આયન તરીકે પ્રકલ્ય કરે છે; ધણાં પાટીન, જીવદ્રવ્ય, પાસ અને વનસ્પતિ – પ્રકાંઢાનું ઘટક છે, હરિત દ્રગ્યના નિર્માણમાં તે સહ્યવબૂત

ખને છે, સંશ્લેષિત તૈલમાં તે સહાયભૂત થાય છે. શિલ્બીવર્ગની વનસ્પતિઓમાં ગાંકના નિર્માણમાં તે ફ્રયયોગા બને છે. ભૂકારૂપે જંતુકન તથા કુગમારક તરીકે તે વર્તે છે. ધુમા3ા આપવો અને રંગહારક તરીકે તે ઉપયોગમાં આવે છે. જમીતની અવ્યક્ષતામાં તે વધારા કરે છે, <u>.</u> જમીનની અસ્કલીયતા એક્કી કરવા માટે તૈને હપયાગમાં હેવામાં આવે છે. કાંદા, લસણ, કાળી, મૂળા, ટર્નિય, મગકૂળી, ચણા, તથા આશ્કાલ્ફા જેવી શિમ્બી વનસ્પતિમાં તે માહા પ્રમાણમાં હૈત્ય છે. એ જ પ્રકારની વનસ્પતિ ગંધકવાળી જમીનમાં સારી રીતે વૃદ્ધિ પામે છે. s. bacteria. ગંધક છવાછું: જમીનમાં ગંધકને સસ્ક્યુરિક એસ્ડિમાં પરિવર્તિત કરતા છવાછા અને **અામ કરીને વનસ્પતિ દાવ્ય માટે આવ-**શ્યક અન્ય કેટલાંક ખનિજ પૂરાં પાંડે છે. s. deficiency. ગયકની ભ્રેષ્યના પરિષ્ણામે વનસ્પતિમાં નીપજતી અવસ્થા. જેના કારણે નવાં પાન પીળાં પ3 છે, મૂળ અને પ્રકાંડ ખૂબ હાંબાં થાય છે, **કળ**ઝાડમાં કળ લીહારા પડતાં થાય **છે.** તેના રસ ધટે છે અને છાશા નહી ચાય છે. s. dioxide. So. ગંધકને બાળતાં ની મજતાં સંયાજન, એના કપયાગ કેટલાક પ્રકારનાં જંતુઓને નિયત્રભ્રમાં હેવા ધ્રુમાઉા કરવા માટે થાય છે. સુકાં ફળ પર અહેલી ઊર્ણને તે કરકરે છે અને ઊતનો ધોવા માટે 8 થયે ગી અને છે. s. dust. જેતુ. એાની સામે લપયેત્ત્રમાં લેવામાં આવતા ખૂબ જ કૌણા બનાવવામાં આવતા ત્રધકના ભૂકા, જે કુમનારાક તરીકે પણ ઉપયોગમાં આવે છે. s. fume. ત્રધકના ધુમાઉત. s. fungicides. रूपने। नाश करवा ઉપયોગમાં લેવામાં આવતેં: ગંધકના ભૂદા. s.-lime spray. જલાન્વિત – હાર્ધ્યુ -ટેડ ચૂને અને ગંધકના ઝીણા ભૂકા<u>ન</u>ું મિશ્રણ, જે કુગ મારક પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. s. powder. સફરજન પરની શ્રેખ, જંતુએ: ઇ.ની સામે **દપ**ધામમાં ક્ષેવામાં આવતા ત્રધકના ભૂકા.

.612 sunflower

sulphurate. રંચહારક તરીકે ગંધકની માવજત અષ**પવી**. sulphurous. ગંધક જેવું, ગંધકના રંગ જેવું, ગંધક સદશ. sulphuratted. ગંધકવાળું (સંયાજન). su!phuric. અતિ ઉચ્ચ મિશ્ર પ્રમાણમાં ગંધક ધરાવતું, સહ્ફચુરિક. s. acid. ગંધકના તૈન્નખ; સલ્ક્સુરિક એસિડ; HoSO₄ સુત્ર ધરાવતા ગાઢા, લાર, અતિશય ક્ષારક, પ્રાણી અને વન-રમતિ પેશીઓનું વિષઠન કરનાર તૈલી પ્રવાહી, જે જલબંધતા ઘરાવે છે અને સુપરફારફેટ ખાતર બનાવવા માટે કામમાં આવે છે. અમે માટેની પ્રક્રિયા અદ્રાવ્ય રોક કૅરકેટને દ્રાવ્ય વ્યને ઉપલબ્ધ રૂપમાં કેરવવાથી શક્ય બને છે. sulphuring. ફળ અને સાકભાછની વનસ્પતિને સહક્**રડાયાકસાઇડની માવજ**ત જેથી આ દ્રવ્યોનું રંગહરણ થાય છે. **હત્સેચ્યાય અને ઍાકિસડેટીવ પરિવર્તન**ે એાછાં થાય છે અને જંદ્ર સંક્રમણ – ચેય નિયંત્રિત થાય છે. સલ્ક્યુરિક ઍસિડનાં <u>દાવણામાં બાળાને ફળ અને શાકલાછને</u> ગંધકની માવજત આપવામાં આવે છે. આ માટે સાેડિયમળાયસલ્કાઈટ અને યાે 2િરાયમ મેટાબાયસક્કાઈટના હપયાગ કરવામાં આવે છે. ગંધકને બાળીને સલ્ફર ડાયાકસાઈડના ધુમા3ા પણ આ સૌ પદાર્થીને આપી શકાય છે. sulphurize. જુએા sulphurate. હulphurous. નિસ્ન સંયાજિત પ્રમાણમાં ગંધકપુરત (૬૦૫). s. acid. H₂SO_{-;} સલ્કર ડાયાકસાઇડ અને પાણીના મિશ્રણથી રંગહારક તરીકે તથા ફળાના રસોને **ન્નળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા** એસિડ,

sultry. ધામ, ગરમ (વાતાવરણ).
summer fallow. લાવિ પાકની
પૂર્વ તૈયારી રૂપ હનાળા અગાહ કે તે દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવતી ખેડ-પ્રક્રિયા.
s. house. હાયાવાસ, બ્રીશ્મયર. s.
pot-berbs or greens. ઉનાળા
દરમિયાન પાન માટે કંડામાં ઉગાડવામાં

માવતાં શાકભાછ. s. savory. Batureia hortensis. L. (Calamintha hortensis L.). કારમીરમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં પાન અને પ્રકાંડના હપયાં ખાદ્ય સામગ્રીને સુવાસિત બનાવવા માટે પાય છે. s. squash. કાળું, સફેદ કાળું, Cucurbita pepo L. નામનું સુંવાળી છાલ, મલાઈ જેવું સફેદ, લગભગ નળાકાર, ચળકતા ગરવાળું, માડું, ચટાપટાવાળું ફળ, જે રાંઘવામાં હપયાંગી બનતું નથી, તેમાં પ્રજીવક – 'સી' છે.

sun. સર્થ, સુરજ. s. herry. પરપેડી, sburn, ધળના ઝાડને અતિ ગરમીથી પહેાંચતી હાનિ, જેમાં તેનાં પાન અને ફળને ઝાળ લાગે છે. અલ્પ આદ'તા અને ભારે પવન ફુંકાતેંદ હોય ત્યારે દહનની **લારે** અસર થાય છે. ઝાડના થડને આવરણ લયેટીને, નાનાં ઝાડ કે છાડને છાયા આપીને, યવનના મારાને અઠકાવતી વનસ્પતિને હગાડીને, યાેગ્ય સમયાંતર સિચાર્ક આ**પીને**, થડ પર ચૂને લગાડીને: અવાલા પ્રકારની પ્રક્રિયાએ။ કરીને ગરમીની સામે ફળઝાડને રક્ષણ આપી શકાય છે. s. clover. રહ્યુંમેયી. s. - curing. ફુત્રિમ ગરમાથી નહિ પણ સૂર્યના તડકામાં સુકવવાની હાથ ધરવામાં આવતી પ્રક્રિયા. s. drying. ઉષ્ણતામાન, આદ'તા કે પવનના પ્રવાહ જેવાં નિયંત્રિત પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યા વિતા કળ જેવી પેદાશને સૂર્યની ગરમીમાં સકવવાની પ્રક્રિયા. s. - scaid. સૂર્યની ગરમીથી કેટલાંક હાડને લાગતી ઝાળ. ક. stroke, લૂ લાગવી, એથી પ્રાણીએા તુરી ૫3 છે. (ર) સૂર્યાધાત. sunny. સૂર્યના પ્રકાશ જેવું પ્રકાશિત, સૂર્યના તડકામાં ખુલ્લું કરેલું અથવા તેથી ગરમ બનાવેલં.

sunflower. સૂર્યમુખી, listianthus annuus L. નામના ખૂળ કેનેડાના, પણ અહીં થતા ટડાર, ખરબચડા, રામિલ થડ અને બગાયા વનસ્પતિ તરીકે ઉગાડવામાં આવતા શોભા માટેના છાડ, એનાં બી હાર, મરધાં-બતકાં, હક્કર માટે પેલક

superphosphate

sund...

ખારાકની મરજ સારે છે. અને એને પીલીને કાઢલામાં આવતું તેલ રસાઇ, કચું- ખર, સાબુ, રંગ, રાગાન, નાર્નિશ, ઇ. ખનાવવા હમથાઓ છે. તેલ કાઢી લીધા પછી અવરોધ રહેતા ખાળનું ખાતર બને છે, જેમાં પ્રાપ્તીન દ્રવ્ય હાઇ ઢારના ખારાકની પણ તે ગરજ સારે છે. સૂર્યસુખીનાં છાલ- છાતરાંના ઢારના પશારા બનાવી શકાય છે. s. f. leaf spot. Alternaria tenuis. નામના જંતુથી સૂર્યમુખીને થતા રામ.

sunn hemp. શક્ષ, જુએર sannhemp s. h. hairy caterpillar. Utethesia pulchella L. નામના શાસમાં પડતી પાન ખાતી ર્ધયળ. s. b. mosaic. શાસને થતા વિષાણજન્ય રાગ, જેમાં પાન ચામળાઈ જાય છે. s. b. powdery mildew. Oidium erysiphoides વ્યને Leveillula taurica. નામના જંતુથી શાસને યતેઃ રાગ. s. h. rust Uromyces decoratus.થી શણને થતા ગેરના રાગ. s.h. wilt. Fusarium udum var. crotalariae. થી શાયને થતા રાગ. જેમાં છેહ કવેળા પરિપક્લ અને છે અને તેનાં પાન પીળાં પડી ચીમળાઇ નાય છે. super. ગધપૂડામાં લમેરાયેલા હપરના અથવા વધારાના ખંડ, જેમાં મધમાખી મધ વ્યને ફળના રસ મૂકે છે. (૧) સુપર ફ્રોસ્ફ્રેટ માટેનું સામાન્ય પૂર્વપદ. (૩) ઉપરિ અર્થસૂચક પૂર્વગ. s. compost. જુએ! farmyard manure.

superciliary, ભામરતું, આંખ ઉપરતું. supercritical flow. ક્રાંતિક વેગ-માન કરતાં વધારે વેગમાન ધરાવતા પ્રવાહ.

superfecundation. જુએ! superfetation. superfetation. ગર્ભા-વસ્થા દરમિયાન, એકવાર ગર્ભ રહ્યા પછી, ગર્ભિણીને બીછવાર ગર્ભિણી બનાવવી. superficial. બાલ. ઉપરહ્લ્હો, સપાટી પરતું, જાંડે જહું ન હોય તેવું, જોડાક્ષ્રરહિત. s. scald. સંડા. કરનાર કુગયી વન- સ્પતિને થતા કાહના વિસ્તાર. (ર) ક્રમર-હલ્લી કાઝ.

superheat. હત્કલન બિંદુ કરતાં વધારે મરમી, (૨) અતિ કમ્પ્ર.

superhive. મધપૂડાનેં:, હપર તરફનેં! ખસેડા શકાય તેવા ખંડ.

superincumbent. કशाકनी ७५२ २६तुं. (२) ६५२िरियत.

superinduce. વધારા તરીકે વિકસિત કરતું – પ્રેરતું.

supermarket. સર્વવસ્તુષ્મન્નર.

superior. ઉપરનું, કરફાર, અન્ય અંગ પર ચડતું, લગતું. S. Bold. સૌરાષ્ટ્રની 'કારિયાવાડ ભારડ' નામે નાણીતી સોય-સિંગ, જેમાં એક નાવવા બે સિંગ હોય તેવાં માટાં ફાફાં હોય છે. આ મગફળામાં 47 ટકા જેટલું તૈલીકવ્ય હોય છે. s. cervical. અધિશ્રીવા. ક. vena cava. ઉધ્વે મહાશિરા.

supermolecule. संयुक्त व्यष्ट्र. (२) सीतिक धरक तरीके वर्तता अध्युक्तानुं संयोजन.

supernatant. સપાઠીની ક્રમર તરતું. superparasitism. પ્રાથમિક નહિના એ કે તેથી વધારે પરછવીઓના પરિ-રિયતિ.

superphosphate. સુપરફેરફેઠ; ભારતમાં વ્યાપક રીતે હપદાગમાં લેવામાં ચ્યાવતું ફેારફાેરિક ખાતર; સલ્ક્યુરિક ઍસિડની સાથે રોક ફોરફેટના ભૂકાની કરીને સુપરફાસ્ફ્રેટ બનાવવામાં આવે છે. આ મિશ્રણમાં માનાકેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ અને કેલ્સિયમ ફોસ્ફેટ લગલગ સરખા પ્રમાણમાં હોય છે, તેને સિંગલ કુંારફેટ, ડાયકેલ્શિયમ *કું*ારફેટ અને દ્વિ**યલ** સુપરફારફેટ એવી ત્રણ કાટિમાં બનાવવામાં આવે છે. ફૉરફેારિક ઍસિડ જલદ્રાવ્ય છે પણ જ્યારે તેને જમીનમાં નાંખવામાં અરવે છે ત્યારે કેલ્શિયમ, લોહ અથવા એલ્યુમિનિયમ કેંારફેટના અવક્ષેપ થતાં तरतं क अदाव्य हारहेटना इपमां हरवाय છે; આ પ્રક્રિયાના જમીન અલ્લીય કે

surface

ક્ષારીય છે તે પર આધાર રહે છે. બધા જ પ્રકારના પાક અને બધા જ પ્રકારના જમીનેઃને તે અનુકૂળ બને છે. અસ્ક્ષીય જમીનેઃમ સેંદ્રિય ખાતરની સાથે, વાવણી કરવા અગાઉ કે તે દરમિયાન, તેનેઃ હપયાંગ કરવામાં આવે છે.

supersonic. પરાક્ષાલ્ય, પરાધ્વનિક. supervisor, પર્યવેક્ષક.

suphaid -- khus. કર્ક નિસ્સારક તરીકે તથા ઉત્તેજના આપવા માટે ઉપયોગમાં હૈવામાં આવતા જંગલી કંદ.

supota. Parkia roxburghii G. Don. નામનું આસામમાં થતું ખાલકૃળનું નાતું ઝાડ.

supplement. प्रक, अनुप्रक. (२) अन्य द्रव्यनी अक्ष्य प्रवा अभेरवामां आवतुं द्रव्यन (२) उभेरें। करवे।. (३) भूणभूत रीते विशिष्ट पेषक तत्त्रनी दक्षिणे वधारे समृद्ध आद्य भिन्नक्ष, जेनी पशु आद्यारमां अभेरें। करवामां आवे छे, अने जे ओक के जे पेषक द्रव्या प्रां पाउ छे. supplemental irrigation. साधारक्ष रीते सारा वरसाह यथे। द्वांथ तेम अता वर्षना अनुक समये केटबाक पाक माटे तेना विस्तारामां वधारे पेदास भेणवा आपवामां आवती प्रक सिवार प्रवा supplementary crop. प्रक पाक, क, host. प्रक यूक्षमान.

supply પડું ધાડલું, પૂર્તિ અર્થસૂચક. ક. howi. પૂર્તિયાત્ર, પ્રદાયપાત્ર. ક. line. પ્રદાય રેખા. ક. schedule. પૂર્તિ અતુસૂચિ – પરિસિષ્ટ.

support. અઃધાર, ટેકો, અવલંબન. _(ર) ટેકા આપવા, આધાર આપવા.

supporting structure. અવલંભક માળમું – સંરચના – અવયવેદ ક. tissue. - અવલંભક પેશી.

suppression. કાર્ક ભાગ કે અંગના અ-વિકાસ, નિરાધ. suppressive. નિરાધક, દુમનકારક,

suppuration. માકનું, પરુ થવું.

supra,—. ઉપરિ, અધિ અર્થસૂચક પૂર્વન. supraaxillany. અધિઅક્ષીય.

supraclavicle. હાંસડીની ઉપર અવિદ્યું.

supracortical. अर्थ प्रातस्या,

supramammary lymp gland. અધિદુઃષ લસિકઃર્માંથ.

supramaxillary. ઊર્ધ્વ અધિહન્યીય. supraorbital. અધિનેત્ર ગાલકાય. suprarenal. અધિનૃષ્ક.

surajmukhi. સૂર્યમુખી, સૂરજમુખી. suran. Ziziphus rugosa Lamk. નામનું ઉત્તર પ્રદેશ, બિલાર, મધ્ય પ્રદેશ, ં.માં થતું ખાલ બદરી કળ. (ર) સૂરણ. surculose. surculous. ચૂસક મેદા કરનાર.

Surehead. કાબીની સુધારેલી નાત. કાઇપણ સપાટી. surface. ys, પિંડ કે દ્રભ્યના બહારની બાજુ. (૨) ધન-વસ્તુના છેડાની મર્ચાદા. ક. colour. પાકતા કે પાકેલા ફળના લાલ રંગ - ખાલ રંગ, (૨) પૃષ્ઠ-સમઃટી પરના રંગ, s. cooler. पृष्ठशीतक. s. creep. ६वाना ધસારા દરમિયાન થતું એક પ્રકારનું ભૂમિ સ્વલન s. cultivator. જમીનનું યડ, પથ કે સમાટી ખેડનાર હળ, ક્ર. --floating weeds. मत्स्य लक्षामारना પાણીની હપર તરતી વાટરહામાસિન્ય નામના વનસ્પતિ. Wolffia Lemma અને Azolla. પાણીની સમાટી મર પૂરા આવરણરૂપે છવાઈ જય છે, જે મત્સ્ય સવર્ધન માટે આવશ્યક નથી. s. flow. પુષ્કપ્રવાહ, પૃષ્ઠ અપવાહ. s. friction. પૃક્ષ્યવેશ. s. grasshopper. ખેરી. s. heater. Yediye. s. irrigation. પાકના ઉપયોગ માટે જમીનના પૃષ્ઠ **પર પાણીનું વિત**રણ સંત્રહ માટે ચાસમાં પાણી બરી દેવું. કorganism. पृष्ठ सूर्वेभ छप - स्ट्राप. s. run-off, ye = ivaid. s. sea-

Sussea

ling. पार्श्वने अधवेश्य जनाववा पृष्ठ પરના કર્ણાને સંધનિત ખનાવવા. s. soil, પૂછજમીન. (૨) સામાન્ય રીતે ખેડ દરમિયાન ખસેડાતી માટી. s.-sown. જમીનના પૂછ પર વાવવામાં આવેલાં (બી). s. tension. પૃષ્ઠતત્સ; માટીના ક્ષ્યની આસમાસના પાણીના કહ્યુ પર અંદરની બાજુએ થતું ખેંચાણ, આ ખેંચાણ માટીના કહ્યુના સમાટીની વક્રતા પર વધે છે. s. water. નદીનાં વહેતાં પાણી **દારા અથવા તળાવ, સરાવર, જહારાયા** કે કૃત્રિમ જલાગારામાંથી આપવામાં આવત પાણી; નદીનું પાણી તે પર બાંધવામાં -બાવેલા બંધમાંથી નીકળતી નહેર હારા અને માસમ અનુસાર આપવામાં આવે છે. તળાવાને વરસાદ હારા પાણી મળે 🤡 અને વનસ્પતિ તળાવની બાજુઓનું રક્ષણ કરે છે. આ જળાશધામાંથી ગુરત્વાક્ષ્યણના **ખળે વહેવડાવીને** પાણી આપવામા આવે છે.

surgery. શેલ્યચિકિત્સા, શહાદિયા, વહાડકાય

surinam cherry. Eugenia uniftora L. નામના પિતંગા તરીક એ ળખાતા નીલગીરી પર 1500થી 2000 ફૂટની જ્ઞચાઇ પર થતા વાડ બનાવવા માટે ઉપયોગી બનતા છોડ. આ છોડનાં ફળ પાતળી ડાળીએ પર ગૂંમખામાં થાય છે, જેના ગરનરમ, રસાળ હાય છે. છાડ બી વાવીને ઉગાડવામાં આવે છે. s. purslane. Ceylon spinack. નામની શાકીય વનસ્પતિ. surmainil. ધાસચારા માટે ઉગાડવાની વનસ્પતિ.

surplus. વધારાનું, માંગ કરતાં વધારે છત-પુરવઠા ધરાવનાર.

surra. સુરા, Trypanosoma evansiથી ધાડા, ખમ્ચર, જીટ, ભેંસ, કુતરા અને હાથીને થતા પ્રાહ્મધાતક રાગ; જે ઢારને પણ તે લાગુ પડે છે પણ તેની અસર હળવી હોય છે. રામ તીમ ખનતાં ધણા તાવ ચડે છે, ભારે ચેતામચ ઉશ્કેરાટ થાય છે, પ્રાહ્મી ગેળ ગાળ કર્યા કરે છે, કરે છે ને પ્રદ ભય છે, ફાંત કચકચાવે છે, શાહી ચૂસતા ચાંચડના કારણે આ રાગ થાય છે.

Surti. સુરત, વડાદરા અને ભર્ચ જિલ્લામાં યતાં રને આપવામાં આવતું વેપારી નામ.

(ર) કર્ષાદકના નિયાણી વિસ્તારમાં થતી ખીડી માટેની તમાક, જેનાં પાન દીક દીક કુમળાં હાય છે. (3) ગુજરાતમાં થતી લેસના એક પ્રકાર, જે મધ્યમ કદ ધરાવે છે, જેને દાતરડાં જેવાં વળેલાં ભિંગડાં હાય છે અને તે આર્ચિક રીતે હાલ થાય તેમ દુધ આપે છે.

survey. સર્વેક્ષણ surveyor. ક્ષેત્ર-ફળસૂચક. (૧) સર્વેક્ષક. survival. હત્તરજીવિતતા.

suscept. ચાકસ તેલીતપાદક દ્વારા સક-મહ્ય ચેમના દ્વારા ખનનાર મમે તે વનસ્પતિ કે પ્રાહ્મી, રાગ માટે સંવેદનશીલ (વનસ્પતિ-કે પ્રાહ્મી). susceptibility. રાગ માટે સંવેદનશીલતા. હાનિકારક કે રાગાતપાદક કારકના સામના કરવાના અશક્તિ – અસમર્થતા; સુમાલતા, મહખ્યશિલતા. susceptible. સુમાલ, હાનિકારક અથવા રાગાતપાદક કારકના સામના કરવા માટે અસમર્થ.

susnialu. ખાઘમૂળધારી વનસ્પતિ. suspended compounds. નિલંબિત સંયાજના. suspension. પ્હવન, નિહંભત, આવંખન, (ર) કાઇ પ્રવાહી અથવા માધ્યમમાં એાગળી ગયા વિના ભ્યાસ્ત અવસ્થામાં રહેતા વિક્ષા-જિત ધનકશો. (૩) મવનના ધસારા દરમિયાન 0.1 મિ.મી. નેદ વ્યાસ ધરાવતા देनी। दे ઝીસ્યા ક્શવાળી રેતીનું સંચલન, (૪) પવનના પ્રવાહમાં નિલંખિત ખનતા કહ્યાં, જે લાંખા અંતરે વહી જાય છે. suspensoid. વ્યાસરહાતા, માધ્યમની સાથે સંબંધ ધરાવે નહિ અને દાવણમાં ભળી પણ ન જય તેવી અવસ્થા. suspensor. પ્લવનકારક, આલેબક. Sussex. અંગ્રેજી વર્ગના મરઘાં–અતકાં, જેના ત્રણ વર્ગ ૫૩ છે: લાઇટ સસેક્સ, રૈઢ સસેક્સ અને સ્પેક્ટડ સસેક્સ.

susitared...

sw...

sustained yield management.
કામમ માટે, વાર્ષિક અથવા આવધિક
ઇમારતી શાકડું અને અન્ય વન્ય પેદારા મળા રહે તેવી જંગલના કાંઇ ઘટકની વ્યવસ્થા.
sustenance, છવન નિર્વાહના ગુણ, ખારાક.

suture. સિવની, સંધિરેખા, ટાંકા. (ર)
ખસી ન શકે તેવા બે ભાગા જેડાયેલા હૈાય
ત્યાં આગળની સંધિરેખા. (૩) પાતળી
તાંત, રેશમના દોરા કે તારથી, શક્ષકિયા
ખાદ ચીરવામાં આવેલા અંગાને ટાંકા દર્ધ
એડી દેવામાં આવે તેવી રિયતિ. (૪)
વનસ્પતિવિજ્ઞાનના એડાણની અથવા
રફાડન રેખા. (૫) અષ્ટિકળના અનુદૈધ્યે
કુલાવા (૧) સ્રીકેસરની સંધિ રેખા.

Suvarnarekha. સુવર્ણરેખા નામની - આન્મની કેરી.

swab. કપડાનું ઝાડું; સાધ કરવા માટેના સાધનમાં દ્રાવણ બરાઈ રહે તેવી વ્યવસ્થા. swallow.(૧) ગળવું. (૨) ચકલી. sw.wart. દારડાં થઇ શકે તેવા રેસાવાળી વનસ્પતિ.

swamp. આવે, છિલાળુ, કળણવાળા જમીન. (ર) કાચમી કે લાંબા સમય સુધી પાણી લચાઇ રહે અને હપર વનસ્પતિનું આવરણ હોય તેવી કુદરતી જમીન. sw. cabbage. કલમી સાગ. Ipomoea aquatica Forsk. [Syn. 1. reptans Poir. non Convolvulus reptans L.]. નામના જલજ, મધ્યમકદ, સુંવાળાં પાનધારી સદાહરિત વનસ્પતિ, એને જમાન અને જલના સરસણ માટે વાવવામાં અને જલના સરસણ માટે વાવવામાં અને જલના સરસણ માટે વાવવામાં આવે છે. sw. oak. Casuarina sube rosa Ott. & Diet. નામની નીધ-મીરીમાં થતી વનસ્પત્તિ, એની છાલ ચામડાં કમાવવાના કામમાં આવે છે. sw. soil. અન્ય, કળણવાળી જમીન.

. Sid . nawa

swarm. મધમાખાતું ઝુંડ. (ર) જંદુઓ, પક્ષીઓ, નાનાં પ્રાસ્થીઓ ઇ.નું જૂથમાં ક્રેસ્તું ઝુંડ. (૩) સમૂહમાં જેવામાં આવતા સૂક્ષ્મ છવા. (૪) એક મધપૂડામાંથી બીજા મધપૂડા તરફ જતી મધમાં ખીઓ. sw. catching. ઝુંડને પકડવું. sw. cell મધમાંખની રાષ્ટ્રી દ્વારા મધપૂડાના તળિયે,
અચ્યાં પેદા કરવા રચાતા ખંડ. sw.spore.
કણાથી પ્રચલન પામતા અલિંગ પ્રજનન
કેલ; ચલબીનાણું જે દ્વospore ચલકેલ તરીકે ઓળખાય છે. swarmer.
ચલ બીનાણુ, ચલજન્યું દ્વospore.

swarming caterpillar. જ્ય-ધારી ઇંચળ; Spodoptera mauritic Boisd. નામની ડાંગરના મુખ્ય કીઠ, જે જુવાર, મકાઈ, ધઉં, જવ, શેરડીમાં પણ પડે છે. રાતના અને કીઠ આ પાકને હાનિ પહોંચાડે છે, તેનાં પાન ખાય છે, અને વનસ્પતિને પાન વિહાસ્થી અનાવી દે છે.

swath. કર્તક કે કામણીયંત્ર દ્વારા પાકને કાયવામાં આવતા પટા; કપાયા પછી રહેલા પામેલી ધાસ અથવા ઘઉની કિનારી અથવા એક પડી પરથી પાક લીધા બાદ ખાલી પડતી જગ્યા. sw.~cured. સાધ કરવા માટે ખાલી જગ્યામાં રહેતા (ધાસ કે અન્ય પાક).

sweat. પ્રાણીના દેહનાં છિદ્રોમાંથી નીક-ળતા ભેજ, પરસૈવા. sw. gland. પ્રસ્વેદ શ્રંથિ.

sweeny. વેહાતા સ્કંઘના સ્તાયુનેઃ અપક્ષય.

sweep. વિસર્પ, પ્રસર્પ

sweet. મીઠું, મધુર્. sw. acacia. શિકાકાઈ. sw. basil. મરવેદ, રેન, તક-મરિયા. sw. bread. પ્રાણીના દેહની ચૌલનારત અને અગ્ન્યાશયની પ્રથિએ:. sw. cherry. Prunus avium L. નામ એાળખાતું કુલ, કુમાંલ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં થતું ગેહળ ચે**રી** નામનાં ફળતું પાનખર ઝાડ. clover. વનમેથી રણમેથી. sw. All. {Syn. Melilotus indica-Miparliflora Desf.]. નામના પંજાબ, અને ઉત્તરપ્રદેશમાં થતા રબિયાક, જે જવ અથવા એાટનીસાથે મિશ્ર માકતરીકે 6W...

sweet

વાવવામાં આવે છે. તેને ધાસચારા માટે લપધાગમાં હેવામાં આવે છે; તેના અપ્રિય સ્વાદ માટે ઢારાને ઢેવાઇ જલું પડે છે. બરાબર તે પાકશું ન હોય ત્યારે ઢારને ખવડ.વવામાં આવવાથી ઢારને કરત થાય છે. ખાતર તરીકે પણ તેના લપવાગ કર-વામાં આવે છે. sw. c. bacterial disease. Xanthomonas alfalfae. નામના જીવાણુથી રસુમેથીને થતા એક રાગ. sw. c. downy mildew. Peronospora aestivalis. 297 P. meliloti, નામના જંતથી રણમેથીને થતાે એક રાગ. sw. c. leaf. spot. Cercospora davisii. નામના જંત્રથી રહ્ય-મેચીને થતા રાગ. sw. c. powdery mildew. Erysiphe polygoni. નામના જંતુથી રહ્યુમેથીને થતા એક રાગ. sw. corn. Zea mays yar. saccharata, નામના મકાઇના એક સમૂહ, જેનું બી કાસું હોય ત્યારે તેના શું ગા દેખાવ હોય છે. સુકાઈ જતાં તેને કરચલીઓ પ3 છે. તેના મુમળા દૂધ જેવા દ્રાણા ખાવામાં અને પેક કરવા માટે ક્રુપયાગમાં હેવામાં આવે છે. sw. carding. મધુ કહીકરણ, અમ્હતા વિનાનું કહીંsw. flag. Aisiaw Acorus calamus <u>સુગંધિત</u> નામની ક્ષેજવાળી જમીનમાં થતી વનસ્પતિ, જેનું તૈક સુગંધી દ્રવ્યામાં કપયાગમાં લેવામાં આવે છે. અને તેનાં મૂળ એટલે ધાડાવજ અીષધ તરીકે કામમાં આવે છે. sw. indrajav. મીઠાં કદ્દજવ. sw. jaba. સુગંધી ક્**લ**નાે છાડ. sw. lime. મીઠું (ag; Citrus limettioides, Tanaka. (C. medica var. limetta Wight & Arn.). નામનું નારસા કુળના માસબા કે મીઠાં હીંબુ, કાગઢી હીંબુનું સાડ, અસ્લ સ્વાદ વિનાનું, ઉત્તર ભારત, મધ્ય પ્રદેશમાં વાવવામાં આવતું **દા**ંભુતું ઝાડ, જેનાં પાનમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ સી'**દર્ય** પ્રસાધના બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. sw. locust. Gleditschia

triacanthas L. ત્રણ ધારવાળાં, કાંટાળાં બાવળ: જેની પાકો સિંગા પશુમાહાર તરીકે ઢાેરને ખાવા માટે આપવામાં આવે D. sw. oil. મગકળી, તલ અને સૂર્ય-મુખીનાં બીના મિશ્રણનુ તેલ, જે રસાહના માધ્યમ તરીકે ઉપયામમાં લેવામાં આવે 🤡. sw. orange. Citrus sinensis (L.) Osbeck C. aurantium var. sinensis L; Aurantium sinensis Mill: C. aurantium Lour; auratium var. aurantium proper Hook. f. C. aurantium decumana Sp. sinensis Thell.). Evyle, શાષ્ટ્ર, પંજાબ અને રાજસ્થાતમાં થતી માસભા, આન્ધ્રપ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં થતી સતગૂડી નામનું માેસંબી પ્રકારનું ઉત્તરપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં થતું માલ્ટા ਗਫ. sw. palm juice. તા**ડી**ના તાનો રસ: નીરા; તાડગેરળ ખનાવવામાં sw. potato. શક્ષ્કરિયાં. sw. p. blackrot. Ceratostomella fimbriata. તામના જંત્રથી લાગતા સરા. sw. p. leaf eating caterpillar. રાક્ષરિયાનાં પાન ખાતી ઈચળ, sw. p. leaf spot. Cercospora batatae and C. bataticola. નામનાં જંતુધ્ન શક્કરિયાને થતાે રેાગ. sw. p. soft rot. Rhizopus nigricans. નામના કોઠથી શક્કરિયાને થતા એક રાગ. sw.p.sphinx. Herse convolvuli L. નામની શકેરિયામાં પડતી ઇંચળ. sw. p. weevil. Cylas formicarius Fabr. નામના પાલાદના જેવા રંગના શક્કરિયાના ક્ષીટ. sw. soil. pH 7 ધરાવતી અસ્ક્ષીય ન હ્વાય તેવી જમીન. sw.sop. Sudan grass. સીતાક્**ળ. sw.** સુદ્દાન તૃણનાે એક પ્રકાર; જે મીઠા સ્વાદના સઃઠાનો જુવાર અને સુદાનતૃણના સંકરની પેદાશ છે, જે સ્વાદુ, રસાળ ≈ને ભારે પેઢાશ અગપતી વનસ્પતિ છે

sweetened...

618

sy**mbol**

sw. toddy. નીરા, વાડીના વાને રસ. sw. water. ખાડું કે ચલ્કલી વિનાનું કુવા ત્રેરણા કે અન્ય સપાદી પરનું પાણી. sweetened condensed milk. મિષ્ટ સંઘનિત દૂધ.

Swertia chirayita (Roxb. ex Flem.) Karst. કરિયાનું, કડલા નાઈ; સમરાતાષ્ટ્રણ હિમાલય, ખાસી ટેકરીઓમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જે પેટના ગરખડમાં અને મંદ જુલાબ માટે હમયાના છે.

Swietenia maliogani (L.) Jacq. મહાગની; તામિલનાડુનું વાડ માટે જગાડ-વામાં આવતું એક ઝાડ.

swelling. સાંબે, શાય.

swill. પશુનેઃ, ખાસ કરીને ડ્રુક્કરના પ્રવાહી ખારાક; દૂધ, પાણી કે રસોઈમાં અવશિષ્ટની સાથે વાટેલા ખારાક.

swimming spore. પ્લવ ળીનાલુ. swine. ડુક્કર, ભૂંડ, (ર) બિન વાગે.ળનાર, ખરીધારી, ખાલમાંસ, ચરબી, ચામડી ઇ. માટે ઉપ્તરવામાં આવતું પ્રાણી. sw. fever ડુક્કરના કોલેશ તરીકે આવ- ખાતા ડુક્કરને લાગુ પડતા સંક્રામક વિવાલુજન્ય રેલ્ગ, જેમાં રાગિષ્ટ પ્રાણીને તાવ આવે, ખૂખ મરી ન્યા, ભૂલડી થાય, તાલ્ય આવે, આંખા સૂઝી ન્યા, લલડી થાય, તાલ્ય આવે, આંખા સૂઝી ન્યા, લલડી થાય, તાલ્ય આવે અને રાગ લગ્ન અનતા છેવટે મરલ્ય નીપજે; આ રાગ દરમિયાન ન્યુનાનિયા કે ઝાડા થાય તા રાગ ગંભીર રૂપ ધારસ્ય કરે છે.

swing basket. ઝૂલતા ટાપલી.

swirt. પશુને મૂંચળામાં ઊગતા વાળ. switch. ગાવેશના પશુના પૃછડાના છેડા પર ઊગતા વાળ. (૨) એક છેડા પર અણીવાળા વાળી શકાય તેવા ઝાડના પ્રકાડમાંથી કાપવામાં આવેલા ભાગ.

swollen joint ચેપી સંધિવા, જેમાં સાંધા પર સાેબ ચડે છે.

sword bean. Canavalia gladiata (Jacq.) DC.C. ensiformis Baker non DC; Dolichos gladiatus Jacq.). તરવાડી તરીક એાલ-ખાતી, ભારત ભરમાં થતી શાકીય વન-રપતિ, જેની સિંગોના લીલા ખાતર તરીકે કપયાબ કરવામાં આવે છે. sw. b. anthracnose. Glomerella lindemuthianum અને Colletotrichum capsici. નામનાં જંતુથી તરવાડીને થતા ક્ષસરાબ. s. b. leaf spot. Cercospora canavaliae.થી તરવાડીને થતા એક રાગ.

sword sucker. કેળની સાથે જ @ગતા કેળના નાના છાડ.

sychnocarpous. દીર્ધાયુ, મરવા વ્યવસાય કથા કથા આપતાર.

syconium. નંછરની માધક માંસ**લ** પાહું પુષ્**ષદર, જે** અનેક ફળામાં પરિશ્લે છે.

syenite. ફેલ્ડસ્પારના ભૂખરા રક્ષ્ટિકીય શેલ.

Sylepta derogata Fabr. કપાસને! હાનિકારક કોઠ.

Sylvia. સ્વીડનમાં વતન ધરાવતી ઊચી - ઊગતી પાતળા પ્રકાંડધારી વનસ્પતિ.

symbion. symbiont. মঙ্গুণী. symbiosis. સહજીવન, પ્રાણી 허 સુફ્રમ છવે: સહવાસ, જેમાં દેહધર્મીય ગાઢ સહવાસમાં રહી અન્યને હાનિ પહેાંચાડથા વિના પરસ્પરમાં**થી** હાલા મેળવે છે. (ર) બે કે તેથી વધારે સુક્ષ્મ છવા કે વવસ્પતિઓના **લાભપ્રદ** સુકુવાસ. symbiotic, સુકુછવી ક. bacteria. સિમ્બી વર્ગની વનસ્પતિનાં મળ પર ઊમતી ગાંઠ કે ગ્રેલકમાં રહેતા છવાણા, જે વનસ્પતિ **લપ**ચાગમાં ક્ષર્ધ શકે તેવા નાઇ ટાજનને હવામાંથી લઇ વન-સ્પતિને પૂરા માડે છે. s. mange, થી ઢારને થતા એક રામ. s. organism. સહ્યાં સુર્વમછવ-સછવ.

symbol. પ્રતીક. (૨) સામાન્ય સંમતિથી સ્વાભાવિક રીતે, સમાન મુણે દર્શાવતી કાઇ વસ્તુ, જેને માટેનું પરંપરાગત કાઈ ચિદ્ધ કે ક્ષક્ષણને સ્વીકારવામાં આવ્યું દ્વાય.

Symingtonia...

619

synergi**s**m

Symingtonia populnea (R. Br.) van Steenis [Syn. Bucklandia populnea R. Br. ex Griff.]. પીપળા નામનું જંગલ ઊબું કરવા પૂર્વ હિમાલય અને ખાસી ટેક્ફીએલ્માં પહું એક કાડ.

symmetry. સમિતિ. (ર) એક સંખ્યાના ગુણકમાં વજુપત્ર યાંખડી, પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસરવાળું કૂલ. s., bilateral ક્રિયાર્થીય સમિતિ. s., radial અરંચ સમિતિ. s. vaine સમિતિ મૃલ્ય. (ર) અવશાર્ષિત આચનમાં તેટલી જ સંખ્યામાં અવસ્યાપન માટના આયની ઉમેરવામાં આવે ત્યારે મુક્ત થતા આયની દકાવારી.

sympelmous. એક બિંદુએ અંગુઠાની રનાયુ બંધથી નેંડાતું હોય (તેલું પક્ષી). sympetalous. નેડાયેલી પાંદડાવાળું. symphylid. નાતું, સફેદ, ઝડપથી ગતિમાન બનતું, સહસ્રપાદ કોટ, જે મૂળ કે મૂળના રામ પર રહે છે અને વનસ્પતિની વૃદ્ધિને કંદિત કરે છે.

symphylious. સંયુક્ત પાનવાળું. symphysis. સધ્યે વૃદ્ધિ પામતું. (૨) એ સમાન હાડકાં કે અન્ય ભાગ વચ્ચેના એડાસ્ક્તી રેખા જ્યવા તેનું સ્થાન. (૭) એડાસ્ક્

Symplocos cratargoides Buch.

-Ham ex D. Don [Syn. paniculata Miq. કાશ્મીરથી આસામ
સુધીના હિમાલયમાં થતું નાતું ઝાડ, જેનાં
યાન અને છાલમાંથી મળતા પીળા રંગને
મછાની સાથે લેળવવામાં આવે છે. S.
racemosa Roxb. ક્ષાપ્રર નામતું
ધરાન, લારત, કુમાંહ, આસામ અને
બિહારમાં થતું એક ઝાડ જેની ઝાલ અને
પાન રંગવાના કામમાં આવે છે. S.
sumuntia Buch.-Ham. ex D.
Don. આસામ, ખાસી ટેકરી અને સિક્ટિમમાં થતું ઝાડ, જેમાં પાન અને છાલમાંથી
પીલા રંગ મળે છે.

sympodium. સંયુકતાક્ષ; અસત્ય અક્ષ; અનેક ઉત્તરાત્તર માર્થીય અક્ષ પર રચાતા પ્રકાંડ અક્ષ. (૨) પ્રકાંડના ઉત્તરાત્તર ખડને થતી શાખા, જે તેના પ્રત્યેક પુરાગામી-માંથી દ્રાક્ષના વેલાની માફક પ્રગટ છે.

symtom. હક્ષણ, રારીરના ગમે તે ભાગ કે તેનાં કાર્યોમાં એવા મળતા રાગસ્યક કેરફાર. Symtomatology. રાગના હક્ષણનું વિજ્ઞાન, રાગહક્ષણ વિજ્ઞાન.

synagamy ફલનકિયામાં જન્યુએાનું જેડાણ.

synantherous. પરાગારાયમાંથી નેડા-યેલા યુંકેસર. synanthous. એક સાથે કૂલ અને પર્ભુો દેખાય તે.

synapsis. सूत्रयुग्मन. (२) अर्धां इरख्, अर्धाविकालन.

synarthrosis. ખાપરીના સાંધા કે જડબામાં દાંતના જેડાણની માફક અચલ સંધિ.

syncarp. શેત્ર અને અનેનાસની માધક અંડકની સાથે સંયુક્ત કળ.

synchondrosis. કરાેડના મણિની માર્ફક હાડકાની અથક્ષ સર્ધિ

Synchytrium endobioticum. નામને: ખટારાના દ્વાગાત્માદક ક્રીટ.

syncop. 4286

syncotyledonous. સંયુક્ત બીજ-પત્ર વાળું.

syncytium. अनेध डेश्वडेन्द्री घरावतेः पास् कोड डेश्ववाणा छवरसः

syndactylous. નેડાયેલી આંગળા-એાવાળું.

syndesmosis. બંધનીવાળું નેડાણ, syndrome. એક સાથે દેખાતાં અને રાગનું સૂચન કરતાં લક્ષણે. (ર) લક્ષણ સમુચ્ચય.

synecologoy. સંપરિસ્થિતિ વિદ્યા, સમુદ્રાય પરિસ્થિતિ વિદ્યા.

synergism. સાહચર, સહિયતા, પાગવાહિતા. (૨) રાકરા માધ્યમમાં ભે સછવાનું સંયુક્ત કાર્ય. synergist. સહિય. (૨) જંતુષ્ત સંયોજનમાં, તેની

Syzygium...

જંતુનાશકતા વધારવા માટે લમેરવામાં આવતું જંતુલ્ત ત હોય અથવા અલ્પ-પ્રમાણમાં જંતુલ્ત હોય તેલું રસાયણ. synergistic. એક સાથે કાર્યરત ખનતાં (બે કારકા અથવા ઔષધા). synergized. અન્ય કારકાને લમેરીને એક કારકને વધારે કાર્યક્ષમ ખનાવવામાં આવે તે.

syngamy. સંયુગ્મન, ફલનમાં બે જન્યુ-ચોતું તોડાણ.

syngenesis. વ્યંસતાનર અને અંશતા માદા તત્ત્વાથી ત્રક્ષે-ભૂહ્યુતી રચના,

syngnathous, નેળાકાર તુંડમાં જડ-- બાતું–માછલીની માધક જેડાલું.

synoecious. સંયુક્ત પુષ્પ કે લીલમાં હોય તે પ્રમઃશે એક જ પુષ્પેહ્યાવ કે પરાગાસનમાં નર અને માકાનાં અંગા હોવાં. synonym. એક જ वस्तुनुं शुद्ध नाम. synovia. श्वेषक तेख, संयुक्त तेख. (२) **બધપેશીમાં સપાટી અને સાંધા માટેનું** ગ્રજણનું કામ ક**રતું સ્થાન તેલ, જે** ઈડાની સફેદી જેવું જળ અને શ્લેષ્મવાળું હેાય છે. synthesis. સંશ્લેષણ; તત્ત્વા અથવા સાદાં સંધાજના જેવા સાદાં ઘટદાના નેડાણયી થતું સંયાજન. synthetic. સંશ્લેષિત. (૨) કૃત્રિમ રીતે બનાવવામાં આવેલું. (૩) રાસાયણિક રીતે નિર્માણ કરેહ્યું. (૪) સંકર પ્રકારા બનાવવા દપયાંગી ખનાવેલી પહલિત (૫) વધારે ઉત્કૃષ્ટ અંત-જૈનન વંશના વિકાસ માટેનું હથયાથી નિધિ. s. detergent. ડિટર્જ ટના ગુણ ધરા-વર્તુ બિનસહ્યુ સંધાજત. s. farmyard manure. સંશ્લેષિત કાશિયું ખાતર. s. insecticide. સંશ્લેષિત જંતુધ્ન. s. manure, માંદડાં, ધાસ, ઇ. જેવાં સે'દ્રિય દ્રવ્યેઃમાં વિઘટનની ફિયાને ઉત્તેજવા ખનિજ ખાતર અને ચૂના ઉમેરવામાં આવેલાં હૈાય તેવું સંશ્લેવિત ખાતર.

syringe, પિચકારી.

syrups, ફળના મિષ્ટ જળ અકે અથવા ઐાકામાં એાકા 65 ટકા જેટલાં શકેરા દ્રવધા ધરાવતા ફળના મિષ્ટરસ, જેમાં અલ્ધ અમ્લના હોય તેલું ફળનું **મળયણ** ઉમેરવામાં આવેલું હોય. (ર) ચાસણી. syssarcosis. વયમાં આવતા સ્નાયુ-વડે હાડકાંનું થતું એડાણ.

systaltic. વારાકરતી ઝંકાચાતું અને વિસ્તરતું, આકુંચન અને વિસ્તરહ્યુનાળું. system. તંત્ર, વ્યવસ્થા, પ્રહ્યાલી. s.,

cropping पाइक्रमनी पद्धति.

systemic. સમગ્ર સજીવ અથવા તંત્રને લગતું. (ર) સાવંદૈહિક_ુ શારીરિક સર્વાં'-ગીસુ. s. disease, એક જ ચેપયી થયેલા પણ સમગ્ર શરીરને આવરી લેતા રાગ. s. effects. સમય શરીર પર **પ**ડતી અસર. ક**. fungi.** સમગ્ર પેશી પર થતી કુગ. s. infection. સમગ્ર શરીરમાં ફેલાઈ જતાં સુક્ષ્મ છવાણુએઃ-વાળા ચેપ. s. insecticide. મળ, થડ, પાન, ફળ અને બૌદ્વારા વનસ્પતિની આંતરિક પેશીએામાં પ્રવેશતું જંતુધ્ન રસા-યણ, જે ક્રમરનામાંથી વનસ્પતિના ગમે તે ભાગને લગાડવામાં વ્યાવ્યું હોય છતાં સમગ્ર વનસ્પતિને આવરી લઇ તેને અસર કરે છે.

systole. હુદયતું આધુંગન જે વ્યાક્રાગ સાથે ત્રાસફરતી બને છે.

systox. Dementon; O, O. duthyl S – (2 ethylthio) ethyl phosphorothioate, organo-phosphorous compound, રંગવિલીન, રંગાન, ગંધવાળુ પ્રવાલી, જેને પાણી, કાર્બનિક દ્વાવકા અને સીર-લીય તૈલાની સાથે ભેળવી શકાતું નથી. તડતડિયાં અને મોલામશી જેની જીવાતની સામે તે જંદુધ્ત તરીકે ઉપયોગમાં અવિ જન્ને સમસતયા અરારકારક નીવડે, છે. systylous. પરાગવાહિનીની સામે તેશોયેલં.

Syzygium aqueum (Eurm. f.) Alston [Syn. Eugenia aquea Burm f.; E. javanica Lamk.]. લાલ જમરૂલ; ખાસી ટેકરીઓમાં ૫ ખાલ કળનું એક નાનું ઝાડ. S. aromaticum

table

Syzygium...

621

(L). Merr & Perry. (Syn. Eugenia aromatica O. Kuntze; E. E. carrophyllata Thunb]. 444; નીક્ષગિરિ અને કેરળમાં થતું ઝાડ, જેના સુકાયેલાં કુલ એટલે લવંગ મસાલા તથા ઓવધ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે, જે ander D. S. cumini (L.) Skeels [Syn. Myrtus cumini L; Eugenia jambolana Lamk. શારતભરમાં થતાં ખાશકળ એટલે જાંખુનું માટે વૃક્ષ, જાંબુના કળિયા પશુ આહાર તરીકે ઉપયોગી અને છે. S. frutico sum (Roxb.) DC. [Syn. Eugenia fruticoso Roxb.]. જંગલી નાંખુ, વિશ્વ માટે ફગાડવામાં આવતું ઝાડ. S. hey neana Wall. [Syn. heyneana

Wall]. વાંબણા નામનું કાંક. S. jambos (L.) Alston [Syn. Eugenia jambos (L.). ગુલાખન્યંખુ, આસામ, ખિહાર, આન્દ્રપ્રદેશ, તામિલનાકુ, મહારાષ્ટ્ર અને પ. અંગાળમાં થતું ખાલ ફળનું ઝાડે. S. malaccense (L.) iMerr. & Perry. [Syn. Eugenia malaccensis L.]. મલાયા અમ; મૂળ મલાકાનું ખાલ ફળનું ઝાડે. S. mappaceum (Korth.) Marisf. અમફળ, આસામ અને પ. અંગાળમાં થતું ખાલ ફળનું ઝાડે. S. samarangense (Bl.) Merr & Perry [Syn. Eugenia javanica Lamk.]. જમફલ, આંદ્રામન અને વિદ્યાન્યામાં થતું ખાલ ફળનું ઝાડે.

Т

tab. વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીની એાળખ માટે તેને હગાડવામાં આવત લેખલ pentaphylla (L.) Tabebuia Bignonia [Syn. Hemsl pentaphyila L.]. વીથિમાં ઉગાડવામાં આવત એક ઝાડ. T. rosea (Bertol.) BC. એક શાલાનું ઝાડ. T. spectabilis Nichols. વસંતરાણી નામનું ચળકતાં પીળાં કૃલનું ઝાડ. tabefaction. रागना प्रारध्ये आवती ક્ષીણતા, કુશતા. tabes, કુશતા, ક્ષીણતા. Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem (Schult) (Syn. Ervatamia coronaria Stapf. ટગર ચાંદની નામના શાલાના ર્કેટ, જેનાં બામાંથી નીકળતા ગરને<u>!</u> હપયાગ વગ તરીકે કરવામાં આવે છે. tager. ८अ२ थांडनी. tabi ન ન્યુમારી-મેના ગાળામાં લેવાતા ડાંગરના બોંને પાક.

table. કાઠા, સરળ રીતે સમન્નય અને સંદર્ભ માટે કામ લાગ તે માટે, ખાસ કરીને, કાઢામાં વ્યવસ્થિત રીતે ગાહવવામાં આવતા આંકડા, તથ્થા ઇ. (૨) તળ વિસ્તાર, ઉચ્ચ ભૂમિ. (૩) ટેબલ, મેજ. t. butter. પાકું, અને મીઠા માખણને વનસ્પતિ રંગ આપીને કે તે વિના વહાલીને તૈયાર કરેલું માખણ; ઘણીવાર સ્વાદ માટે તેમાં માહું ઉમેરવામાં આવે છે અને તેના કપશાગ ખાવા માટે થાય છે. t. fish. ડીક કદ્ર ધરાવતી ખાવા માટેની પાછલી. t. fowl. ખાધ મરધું. t. grape. ખાવા માટેની દાક્ષ. t. land. સપાટ ઉચ્ચ ભૂમિ. t. poultry. માંસ માટે **ઉ**ઉરવામાં આવતો મરઘાં–બતકાં. top terrace. वरसाहना અને પાણીને શાપવાની જમીનના ક્ષમતા સતસાર કરવ સમિતા ઢાળની રચના. t. use. માનવીના ઉપયોગને યેડમા tabular hisibil. tabulate, hisidi

Talinum...

રૂમમાં ગાહવેલું. (ર) કાંઠા બનાવવા. tabulation કાઠાકરણ, કાઠાની રચના. tablet. હિકડી.

tabula. હાડકાંની બાલ સખત સપારી.
Tacca leontopetoides.(L) O. Kuntze (Syn. T. pinnatifida Forst.).
દિવા નામનું ભારતીય આરાર્ડ, દેવકંદ.
taccavi તમાવી, સરકાર તરફથી કૃષિ
માટે આપવામાં આવતી હોત.

Tachinid fly. પ્રાણીની ચામકા મુધી ઉંડા મુકતી અને પ્રાણીઓને ત્રાસફપ ખનતા Tachinidae કુળના blow fly, screwworm fly, flesh fly ઇ. નામાથી ઓળખાતી માખ.

tachula લંજુરા નામના દીર્ઘાયુ પાસના એક પ્રકાર.

tactic movement. પર પ્રેરિત ગતિ. tactile. રપશંગત, રપશીંચ; રપશંતી સંવેદના અંગેતું, તૈના અતુભવવાળું, તેની સાથે સંકળાયેલું, જેમ કે સ્પશીંચ પ્રસાવ, સ્પર્શ-અંગ.

tadpole. ખાલ મેડક; ઈડાના ત્યાય યાય ત્યારથી, ચૂઈ અને પૂછડી ગુમાવે ત્યાં સુધીની અવસ્થા ધરાવતું ડિલ-બચ્ચું. taenia. મસ્તિષ્કના પટ્ટી-સ્ખિન જેવા લાગ, પાટાના વીંટા. (ર) પટ્ટી કૃમિ, પશુકૃમિ.

Taeniotbrips cardamomi R. એક્સ્યાના પ્રિષ્ય નામના ક્ષાર.

tag. ધેઠાનું ગંદુ, કાણ મિશ્રિત ઊન. (૨) પ્રાષ્ટ્રીની વસ્તુએા, વનસ્પતિ, પાત્ર ઇ.થી ઓળખ માટે તેમને લગાડવામાં આવતી ધાતુની પક્ષી. (૩) વસ્તુઓને ચિઠ્ઠી અથવા પક્ષી ચોટાડવી.

Tagetes erecta L. અગીચામાં વાવવામાં આવતા મહત્રાટા કે હન્તરી ગહે. તે. જેમાંથી પીળા રંગ મળે છે. T. patula L. નાના મહાગેલ્ટા, નાના હન્તરી ગેલ્ટાને છાડે.

Tahiti gooseberry. વેસ્ટ ઇ ન્ડિઝમાં વતી ચૂઝળેરી.

tail. મુજ્બ, પૃષ્ઠકું;. (૨) મૃષ્ક્રવંશી પ્રા**ણી**નું

વાળવાળું પશ્ચ~પાકનું અંગ, એ બાકીના શરીરથી આગળ લંખાય છે. (૩) પક્ષીના માછલા ભાગનું પીંઝાવાળું અંગ, પુચ્છ પીછાં. t. cloth. માછ**લી** પકડવાના સાધનના પૃષ્ઠ ભાગનું કપડું, જેમાં માછલી સમ-ડાઈ **ન્ય છે. t. coverts. પ**ક્ષોની આગલી અને પાર્શ્વ બાજુએ આવેલાં વળેલાં પીઝાં. t. head. પ્રાણીની પૂઝ્કોના આધાર લાગ. t. setting. પ્રાણીની પૂંછડીના શરીર સાથેના એડાણની રીત, પ્રકાર ઇ. t. water. હેઠવાસનું પાણી. (૧) જહવિદ્યત નિર્માણ ખાદ વહી જતું પાણી. tailing અનાજને મંત્રમાં પહેલી વાર છડતાં પાછળ રહી જવા પામતેહ વછછડ અને અનાજના ક્રાણા સમેતના ભાગ. taint. ડાધ ક્ષમાડવા, રંગના એાપ આપવા. (૨) સડા કે રાેમના **પ**ુખ્બા. tainted milk. દૂધિત ખનેલું દૂધ. (ર) રગવાળું દૂધ. take. કલમ કર્યા પછી અથવા કલિકા-સર્જન બાદ સ્કંધની સાથે ક્લમાંકર જેડવા. (૨) રસી મૂકવામાં અવાવે ત્યાર પછી ક્ષાગતા હળવા ચેપ. (૩) પકડવામાં આવેલા માકલી અથવા પ્રાણીના જથ્થા સંખ્યા. (૪) સ્વીકારી લેવું-સ્વીકાર**વું-મહ**સ્ય કર**વું**. t. root. મૂળ ધાલવાં, મૂળ નમવાં; તંદ્રસ્ત અને સાધારણ મળતંત્રનું ગેહવાઇ

tal. તાડમાંથી મળતા રેસા.

Talauma mutabilis Blume. ભટુકચંધા. T. pumila H. B. S. T. ચંધા ત્રેલર.

talc. અલ્લકના કોણા દળેલા ભૂકા (૧) ફેરામે-નેશિયમ સિલિકેટ (૩) શખછર talcite. અલ્લકના માટા પ્રકાર,

Taldavand, तेखहावंह.

taliera. Corypha taliera Roxb.

તાડ, તામિલનાડુમાં ઇશાન કાંડા પર થતા લાચા તાડ; જેના પાનનાં છાપરાં છાવવામાં આવે છે, ઉપરાંત તેના ચટાઇ અને ટાપલા —ટાપલીઓ બનાવવામાં આવે છે.

Talinum traingulare Willd.

taliped

tame

taliped. અસાધારણ રીતે વળી જવા મામેલા પત્ર, સુદ્વારપાદ.

talispatri. ગાસામ, મહારાષ્ટ્ર અને ય. બંગાળમાં ખાલ મધુરાં કળા માટે લગાડવામાં આવતં નાને ઝાડ.

tall coconut palm. બારતભરમાં થતાં જાસાં, શાંબા પાનવામાં 8–10 વર્ષમાં નારિયેર આપતું નારિયેરનું વૃક્ષ, એનાં નારિયેર મધ્યમથી માટા કદનાં થાય છે. આ પ્રકારની નારિયેરીમાં કાપડમ આંદા-માન વિશાળ, આંદ્રામાન, શક્ષદીવ સાધા-રાષ્ટ્ર, શક્ષદીવ મધ્યમ, લક્ષદીવ સુરૂમ, ગંગાલવાની, રંગૂન કાબ્બરાઈ ઇ. પ્રકારાના સમાવેશ થાય છે.

tailow. ગાય અને ડુકકરનાં માંસની ચરબી–ટેલા. (૨) બળક અને/અથવા **ઘેટાની બા**ન્ત કે પીઠના અંતક્ષ**ર્મ**માંથી કાટવામાં આવતી ચરબી. ખાલ પ્રકાર સકેદથી ઝાંખા પીળા, સ્વાદ અનેદર્ગંધ વિનાના હાય છે. મટનના ટેલા ગાયના ટેલા કરતાં સખત હાય છે. માર્ગરાર્ધન. સાલુ, મીણળત્તી બનાવવામાં તેના હય-યાય કરવામાં આવે છે. tallowing. **ટ**ક્ષા મેળવવા માટે પ્રાસીઓને પુષ્ટ કરવાં. tallura. काणी असणी, असणी वंद; પશ્ચિમધાટમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં મૂળને કળાને તેના હોટ ખાવાના કામમાં હેવામાં આવે છે.

tall variety. વનસ્પતિની જાચી નત-Mais.

talon. ન**હે**ાર, શિકારી પક્ષીને અથીન વાળા નહેાર. (ર) આંગળાના હાંત્રો, તીવેશ નખ, (૩) હરણ, ડ્રાક્કર, ધાડા ⊋વા પ્રાણીની ખરી અથવા પગના પાછ હોા લાગ.

taluk. તાલુકા; જિલ્લાના એક વહીવડી **અથવા મહેસલી લ**ાગ.

talus (એ.વ.). tali (ખ.વ.). મધ્ય ગ્રુક્કાસ્થિ, ધૃટિકાસ્થિ. યગનું ધૃ`ટીનું લાઢકું. (૨) ટેક્રીના તવિયે શેંદ્રના ખવાણથી ્રાયેક્ષા ઢક્રકાના હળતા ભાગ.

tamarind, winded att. Tamar-

indus indica L. અાંબલીનં ઝાડ ભારતભરમાં સર્વત્ર થતું ઝાડ, જે વીધિ તરીકે પણ ઉપયોગમાં આવે છે. તેનાં **કળ એટલે આંબલી ખાઘ છે**, રસોાઈની વાનીએાને અમ્હીય સ્વાદ સ્વાપવા તેના હપયાગ કરવામાં આવે છે. હપરાંત તે વાતહર અને જુલાળ માટે પણ ઐાવધ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. કાચી આંબલીમાં ટાર્ટરિક એસિડ વિપુલ પ્રમાન **હુમાં હાય છે, એના ક્ષારના વિરં**તૃત રીતે વિવિધ ખાલ સામગ્રીમાં તથા રાસાયભિક અને ઓષધ ઉદ્યોગમાં હપયાગ કરવામાં આવે છે. આંબલીના કચકાના ભૂકા અને કાયડ અને શક્ષના ઉદ્યોગામાં આપવામાં હપયાગમાં લેવાય છે. તૈયાંથી મળતા યાલિએાસ, કળ યેકિટનના અવેજીમાં **લપયે**લ્યા બને છે. આંબલીના કાડની કાલ તથા તેનાં માન ચામડાં કમાવવા માટે દ્વપદ્યાગી અને છે.

tamarisk. Tamarix પ્રખતિનું ગમે તે ઝાડ કેક્ષમ.

Tamarix aphylla (L.) Karst. (T. articulata Vabl.). કાલ, ક્રશ, મધ્યક્કનું, સામાન્ય રીતે પંતાળ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતું ઝાડ, એની શાખા પર થતી ગાંઠાના હપયાત્ર ચામડાં કમાવવા માટે કરવામાં આવે છે. અને લાંબા ડા**ળ**ખાંનાં ટાયલા–ટાયલીએા બનાવવામાં આવે છે. T. dioica Roxb. ડાઉ, માટી માઈ નામનું ઉત્તર ભારત, પ. બંગાળ અને આસામમાં થતાં છાડ, જેના ડાળખાંના દેાપકા–દેાપરીએા બનાવવામાં અાવે છે. T. troupii Hole Syn. T. gallica auct non L.]. એટી માઈ, પ્રાંશ પડવાસ, નામના મુન્નબ, કત્તર પ્રદેશ ઇ.માં થતા છાડ, એની ડાળીએા પરની ગાં**ડે**ા ચામડાં મમાવવા ક્રમધાન્યી અને છે.

tamatar. ટમેટાં

tambaku. તમાય.

tame. માલતું, માળેલું. (ર) વાવેલું, કેળ રેલું. (૩) નમા, આફ્રામારી. (૪) પાળવું.

tap

tamp. ધરુની પુન: રાયણી દરમિયાન ખાદેલી જમાનને સખત બનાવવા. (ર) આ રીતે જમાનને સખત બનાવવા માટે દયરાગમાં લેવામાં આવતું ઉપકરણ. tampala. ખાલયાજીના એક પ્રકાર. tampon. રક્તસાવને અંધ કરવા માટે

anxpon, રક્તસાવને અંધ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં અવિતા રૂના દાટા, વાડળી અથવા ગોજ.

tamthar. Grewia villosa Willd. નામનું પારેખેડા તરીકે એાળખાતા ગુજ-રાત, મંજબ, રાજસ્થાન, આન્ધ્રપ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં થતા ખાદ્ય કૃળના છાડે. tan. કાર્યા ચામડાંને કેળવલું, કમાવલું. (૨) કેટલાંક પ્રાણીએ(ને) પીળારા પળતા બદામી રંગ, (૩) સૂર્યના પ્રકાશમાં બદન ખુલ્લું રાખલું, જેથી શરીરને બદામી વંગ લાગ્રે. t. disease. જમીનમાં અતિ-શ્રુપ ભ્રેજના પરિણામે વનસ્પતિમાં થતી દેહઘર્મીય ગરખડ, જેમાં મૂળ ફૂલી જય અને છાલમાં તિરાડ પ**ડે** છે. tannage. ચામડાં કેળવવા કપયામમાં લેવામાં આવતાં દ્ર**ે**યા. (૨) ચામડાં કેળ-વવા-કમાવવા માટેની પ્રક્રિયા. tannery ચર્મશાળા, ચામડાં કેળવવાનું કારખાનું-સ્થળ, tannic acid, ઘણાં ઝાડમાંથી કાઢવામાં આવતું ટેનિન નામનું દ્રવ્ય, ગેલિક એસિડ; અલ એસિડ જલા ડાવ્ય છે અને પ્રાણીઓનાં ચામડાંના પ્રાપ્તીનના સાથે ભાળવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જેના પરિ-ણામે કાર્સ વ્યામ<u>હ</u>ે કેળવાઇ શકે છે. ટેનિક ઍસિડ. tannin. ન્યુએર taunic acid. tanning. ચામડાને કમાવવા અથવા કેળવવાના પ્રક્રિયા, જેથી કાસં ચામડું કેળવાય છે. tan stuff. ચામ-ડાંને કેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતાં જંગલનાં ચાકસ વૃક્ષીની **અલ** જેવાં દ્રવ્યા, આવી છાલ ધરાવતાં વૃક્ષામાં મુખ્યત્વે આવળ, બાવળ, તરવાર, ગર-માળા, અર્જુન, આંબલી ઇ. જેવાં વૃદ્ધાનેક સમાવેશ થાય છે.

Tanaka. બધાની-ચિનાઇ ફળના લક્ષના એક પ્રકાર, જે હત્તર પ્રદેશ, જગ્યુ અને કારમારમાં થાય છે અને જેનાં ફળ વિપુષ ગરવાળાં હોય છે.

tandulja. તાંદળનની લાછ. tang. તીવ સ્વાદ કે સાદમ.

tangerine. સંતરાના એક પ્રકાર, જે માટા ભાગ તાં તેરામાં થાય છે.

tangle root. અનેતાસની દેહધર્મીય એક વિકૃતિ, જેમાં મૂળ ફેલાઇ જવાને ખદલે આદિ મૂળની આસપાસ ગુંચવાઇ જય છે. tangent. ૨૫૧૧ જયા, વતુંળને ૨૫૧૧તી રેખા, ૨૫૧૧૨માં સારી.

tangible. ખૂતં, સ્પરાંગસ્ય.

tank. તળાવ; કુદરતી અથવા માનવ સર્જિત સિંચાર્ડ માટે હપયાગમાં લેવામાં ચ્યાવતું જ**હા**ગાર. (૨) પ્રવાહી રાખવા માટેની ધાતુ કે લાક્ડાની ટોકી. t. agriculture. મુદ્રાહીન સંવર્ધન, (ર) માઠી વિના રસાયભુ ધરાવતા પાણીમાં એડ કે વનસ્પતિને ઉગાડવાના કૃષિના એક પ્રકાર. t. farming જુએ tank agriculture. t. gardening. જુએ tank agriculture. t. sprayer. टांडी अथवा રસાયણા રાખવામાં આવેલી ટાંકામાંથી કરવામાં આવતા રાસાયણિક દ્રવ્યાના છંટકાવ. tankage, તળાવ કે ટાંકીના જલસંગ્રહ. (ર) તળાવ કે ટાંકીમાં પ્રવાહી અલવા પાણીનેઃ જશ્શે. (ક) વધ કરવામાં આવેલાં અથવા કદરતી રીતે મરી જવા પામેલાં પ્રાણીનાં માંસ અને હાડકાંમાંથી **અનાવવામાં** આવતું ખાતર.

tankari. નાલગારીમાં 6,000 ફૂટની ગુચાઇ પર થતી એક વનસ્પતિ.

tantani. ઇંદ્રધતુ.

Tanymecus indicus Faust. ધઉં, ખસખસ, જવ, વઠાણા, ચણા, ડાંગર, રાઈ, ઇ.માં પડતાં ધનેડાં, જેવાં કીડ, જે જુવાર, મકાઈ, કપાસ, શણ, કઠાળ, સૂર્યમુખી, ખટાડા, તમાક, કાળી, ક્લાવર, ઇ.ને પણ હાનિ પહોંચાઉ છે. tap. કાઈ પણ ઝાડની અલમાં તેના રસ હૈવા માટે. કરવામાં વ્યાવતા છેદ કે કાપ,

taper

જેમકે તાડના ઝાડને તાડી શૈવા અને રખરના ઝાડને બાક્ષીર શૈવા કરવામાં આવતા છેદ (ર) છેદ કે કાપ કરવા. tapping. ઝાડના રસ લેવા તેના પર છેદ મૂકવા અને છેદમાંથી રસ શૈવા કાઈ પાત્રને લટકાવલં.

taper. છેડા તરફ કમરા: પહાર્થ કે વસ્તુના વ્યાસ ધટતા ઘટતા અણીકાર ખનવાની પ્રક્રિયા. (૨) કમરા: શંકુ આકાર ખનવાની પ્રક્રિયા. (૨) કમરા: શંકુ આકાર ખનવા. tapered roller bearing. અંત્ય ભાગે એટલે છેડા પર પાતળી શહર બેરિંગ t. saw. અણીકાર કરવત.

tapetum. બીજાણુંજનક કાયની ઋાસ-યાસની યાયક પેશી.

tapeworm. પક્ષી કૃષિ, દ્વીતા કૃષિ. (ર) મરધાનાં અચ્ચાંનાં આંતરડાની દ્વીવા- લને અંકુસ જેવા અંગથી ચોંદી રહેતાર, પક્ષી જેવા ખંડવાળું પરછ્વી, તે ધો તે ઉચ હંખાઇ ધરાવતું કૃષિ. ગ્રેષ્ઠળ ગાય, તમરાં, અળસિયાં, જૂ અને ચાંચડ જેવાં વચ- ગાળાના પરપોષી દ્વારા આ કૃષિ, આંત- રડામાં પ્રવેશ મેળવે છે.

Taphrina deformans Terl. નામના પીચના શામકારી કોઠ. T. muculans. હળધરના રામકારી કીઠ.

tapioca, Manihot esculenta Crantz. M. utidissima Pohl. valat નામના ઉત્તડનાં સૂળમાંથી બનાવવામાં આવતા સાબુદાણા, સાખુચાખા. આ વનસ્પતિ મળ ધ્યાઝિલની છે અને તે ઉપશક્તિબંધમાં દીર્ધાય થાય છે, જેતાં માટાં, કાછમુક્ત મૂળ યાય છે. મૂળની છાલ લીધા પછા તેને સુકવી, તેને લોટ બન⊹ વવામા આવે છે. તેમાંથી કાંછ, સાણ-ચામાં અને અન્ય પેદાશા બનાવવામાં આવે છે. તેનાં પાનના ચારા બનાવવામાં આવે છે. t. pearls. સાબુદાણા નેવા દાભા; ઝાડતા ભાગ પ્લાસ્ટિક અવસ્થામાં દ્વાયા ત્યારે ગાળણીના તારની સાથે ધસ-વાથી કાણાકાર મળતું ડેવ્ય t. starch. Σિષયાકા−કસાવાની કાંછ, ઝરીથી કસા-

વાની અહ હતારી તેના માવા અનાવી તેમાં પાણીને મેળવી નેરથી હહાવવામાં આવે છે, આમ કરવાથી પાણી ડહેલાય છે, જેને ત્યાર પછી પાત્રમાં દેવામાં આવે છે, જેથી અવશેય તરીકે તંતુમય દ્રવ્યા પામે છે. પ્રવાહી ઠરે ત્યારપછી હપરના પાણીને દૂર કરી માખખા પાણીથી રોય રહેલી કાંછને પાર્ધ સૂર્યના તડકામાં સૂક્યવામાં આવે છે, જે સુકાઈ જતાં સૂકા કૃષ્ય કાંછ મળે છે.

tapoun. મૂળનેઃ ખંડ–લાગ. tappet. સંત્રતી સુબ. tappoon. ચાડબંદ.

tap root. સાંદીમૂળ, ખોલામૂળ. (ર) મજબૂત રીતે વિકાસ પામતું પ્રાથમિક મૂળ, જે કંદમાં ફિતીયક મૂળથી બિન્ન હાય છે; અધાગામાં પ્રાથમિક મૂળ, જેમાંથી પાર્મીય મૂળા ફૂંટે છે. t. r. system. સાંદીમૂળ તંત્ર.

tar. તાડ palmyra palm. (ર) કાષ્ક્ર, કાહવાયેલી અળતાણની વનસ્પતિ, ભેડતે પીટ, કાલસાં છતાં નિસ્પંદન કરીને મેળ-વવામાં આવતું હાઇદ્રોકાર્યન અને તેના વ્યુત્પન્નોનું કાળું, સ્થાન પ્રવાહી મિશ્રણ; કાષ્ઠ કે કેલસાનો ડામર.

tara. gol taliera.

tarai bamboo. Melocanna bambusoides Trin. [Bambusa baccifera Roxb.]. કાષ્ટ્રીય તૃક્ષ, જે ખાસી ટેકરી-આમાં થાય છે, અને જેના ઉપયાગ ટાપક્ષા-ટાપલીઓ અને કાગળ બનાવવા માટે થાય છે.

Taraktogenos Kurzii King
[Syn. Hydnocarpus kurzii (King)
Warb;]. ચાલ મુગરા તરીકે ચાળખાતા
છાડ, જેનાં ખીને પીલીને કાઢવામાં આવતું ચાલમુગરા નામનું તેલ ભારતમાં પ્રણા લાંખા સમયથી રક્તપિત તથા ચામતાનાં દર્દીમાં ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે; ઉપ-રાંત યુરાપ અને અમેરિકામાં પણ તે ઔષધ તરીકે મળે છે, આ ઝાડ, આસામ,

tea

626

ચઢગાંવ અને હ્યક્ષદેશમાં થાય છે. ચઢગાંવના આદિવાસીઓ બોને એકઠા કરે છે અને ક્લકત્તા માકલી આપે છે, જયાં જલદાભ ઇત્રથી તેને પોલીને તેલ કાઢવામાં આવે છે.

tarbooz. તડવ્ય.

tare. આરદાનનું વજન, આરદાન.

tarnish. ઝાંખું કરતું, ચળકો ગુમાવવી –ક્રુર કરવી. (૨) ખનિજની ખુક્સી સપાડી પર થતું રંગનું યડ.

taro. স্ব্ৰী,

tarphul. ધાળા આગિયા; જુવાર, બાજરી, મકાઈ, દોરકા અને અન્ય તૃષ્ણાદિ કુળની વતસ્પતિ પર આક્રમણ કરનાર અર્ધ– પરજીવી વતસ્પતિ.

tarragon. Artemisia dracunculus L. સુત્રધી, તીખી અને સુવાસિત અકે માટેની દીધીયું વનસ્પતિ, એના ઉપયોગ સલાડ ઇ. બનાવના માટે થાય છે.

tarsus. ગુલ્ફ, ગુલ્ફિકારિય. (ર) પક્ષીના પગતું હાડકું. (૩) કાઈ અંગના અંત્ય લાગ. (૪) આંખના પાપચામાં સંધાજક પેશીની પ્લેટ.

tartar. પોટેશિયમ એન્ટિમાનિક ટાર્ટેટ.
(૨) ધૂળમાંખ અને શિષ નામના કોટને અટકાવવા તથા કોડીના વિષમાં વપરાતું જંતુદન રસાયણ, જે ગાવંશી પ્રાણીઓમાં રૂચિને પ્રદીપત કરે છે. t. emetic, જુઓ tartar. tartarate. ટાર્ટિસ એસિડનું હવણ tartaric acid. વન-૨પતિમાંથી મળતું અમ્હ, જેના ઉપયોગ રંગકામ, ફેટિસાફી, એષધ ઇ. માં ધાય છે; tartarized antimony. જુઓ tartar emetic.

tartory buck wheat. રાજગરા. Tasmanian blue gum. ઍારટ્રે-લિયાનું યુકેલિપ્ટસનું ઝાડ.

tassel. તર મંજરી, પ્રેયુચ્છ. (ર) મકા-ઈતું તર પુષ્ય, જે મુખ્ય અક્ષના અંત્ય છતા પર થાય છે અને જેને યુગ્મ પુષ્યિત પુંકેસરી કહાય છે.

taste. २९६.

tatri. ખાસી અને નાગ ટેકરીઓમાં **થતું** ખાલફળનું ઝાડ.

tattooing. એાળખ માટે કૃષિ પ્રાંથી-એાને ચિદ્ધિત કરવાં, જેના માટે ઊડા ન ન્યા તેવાં રંજકા, વર્ણો વાપરવામાં આવે છે, જેની સાકૃતિ ચામડીની અંદર દારવામાં આવે છે, (ર) છૂંદણાં ત્રાકવાં.

tautomerism. यहावभवता.

taw. ફટકડી, હવાલ અને મૃદુકારક અને પ્રક્ષાહક કારકામાં ફુળાડીને ઘેટાં ભકરાં, અને બંનેનાં બચ્ચાંનાં ચામડાને તૈયાર અને નરમ બનાવવા. (ર) ઠાેક્રી ઠાેક્રીને રાહ્યુ બનાવવું.

taxation. १२, १२निर्धारख्.

taxis, અતુચ્હન, અભિવર્તન, (૨) બાહ્ય કદીયન અનુસારની સછવાની નતિ. taxism. કમિક ગતિ.

taxon. વર્ગક. taxonomic. વર્ગી-કરણને લગલું. Taxonomy. વર્ગીકરણ વિજ્ઞાન. (૨) વનસ્પતિ અને પ્રાહ્મીઓનાં આકાર, ગુણધાં ઇ.ની દ્રષ્ટિએ તેમાનું વર્ગી-કરણ કરવાનું શાસ. (૩) તે અનુસારનું વર્ગીકરણ.

'T' budding. અંગ્રેક્ટરર્સ 't' દી (T) પ્રમાણે કલમ કરવી,

ભુએ: shield budding.

TCA. ડ્રાયકહોરોએસેટિક ઍસિડનું સાેડિ-યમ હવણ, જે ધાસપાનના નાશ કરે છે, યાણીને રાેષે છે અને તેમાં પીત્રળે છે. T.D.N (Total digestible nutrients.) કુલ પાચક પાયક દ્રવ્યાનું સંશેષવ્ય.

ten. ચાં; ખત્રીચાના ધારણે હગાડવામાં આવતા સદાહરિત છાડ, જેનાં પાત પર પ્રક્રિયા કરી ચા તરીકે પીણારથે ઉપ-યેર પ્રક્રિયા કરી ચા તરીકે પીણારથે ઉપ-યા લીલી એટલે આયવણ વિનાની અથવા કાળી એટલે આયવણ વિનાની અથવા પાતમાં કેફીન અને ટેનિન નામના દ્રવ્યા હાય છે. ભારતમાં તે આસામ, કાછે-લિંગ, કેરળ, નાલગિરી અને હત્તર બંગા-જમાં થાય છે. સામાન્ય રીતે ખી વાવીને, tea

tea

san કરીને કે કલિકા વાપણથી ચાના છાડને હગાડવામાં આવે છે. ચાના છાડ Camellia sin-ચાવર્ગીયવનસ્પતિમાં ensis (L.) C. Kuntze (Syn. C. thea Link; O. theifera Griff; Thea sinensis L.]. હ. નામ ધરાવે છે. t. bagworm. Clania crameri West. નામની ચાની ઇથળ, જે નાના ઉપડના યાનને ખેરવી નાંખે છે. t. bird's eye spot. Cercosporella theae. નામના ક્રીટથી ચાને તેના હંછેર સૂહમાં જ લાગુ થતેલ કેલ્સ t. black root rot. Rosellinia spp. નામના જેતુથી ચાના છાડનાં મૂળ પરંથતે : એક રાગ. t. black rot. Corticium invisum. 41441 જંતથી ચાના આડને થતા રામ, જેમાં તેનું કુમળાં માન કાળાં પડી કાહવાવા માંડે છે. t. blister blight Exobasidium : exans Massee. थी _{એમ્}રે શતા રાત્ર, જેમાં છાડનાં પાન પર પીળા ડાધ પ3 9. t. branch canker. વિવિધ પ્રકારની કુગથી ચાના છાડને થતા એક રાગ. t. brown blight, Colletotrichum camelliae. નામના જંતુથી ચાના ઉાડને થતા રામ, એમાં તેનાં પાન પીળાં પડે છે. t. hrown root disease. noxius, થી ચાના છે.ડને થતા રાગ. t. charcoal rot. Ustulina zonata. ન:મનાં જેતુથી ચાના ઉાડનાં મૂળને યતા રાખ. t. copper blight Guignardia camelliae au Laestadia theac, નામનાં જંતુથી ચાના છાડને થતા રાત્ર. t. dieback. Nectria cinnaborina. नामनां अंत्रथी थाना એ હતે ઘટા એક શેગ. જેમાં તેના નવા પ્રશાહ નાના થઈ ભય છે. t. looper. ચાના છાડને હાગુ પડલી Biston suppressuria Guen,નામની હાનિકારક ઇંચળ. t. mosquito. ચાના છાડને Helopeltis theifera Wik. - A H. antonii Sign. નામનાં ચાને લાગુ થતા માટા કોટક,

એ છાડને વિસ્તૃત રીતે હાનિ પહેાંચાઢ 🕽, આમાંના નાના કીટ કુમળાં પાન અને કળીએ તો રસ ચૂસે છે. આ કોટ કાજુના છેહને પણ તુકસાન કરે છે. t. pink diease. Pellicularia salmonicolorથી ચાના છાડને થતા રામ જેમ તેની કાષ્ઠીય ડાળીએ પરથી માન ખરી પ3 🦫. t. plantation. ચાના ઉતાડ વાવવા. (ર) ચાનાે ભગીચાે. t. plucking, ચાના **એ**ડનાં પાનને સૂંટવાં. અંત્ય કળી અથવા શુગ્મિત માનનેજ સૂટવામાં આવે છે. t. processing. ચાના એહનાં પાનને કાળા બનાવવાની પ્રક્રિયા, જેમાં સૂટવામાં આવેલાં પાનને 18 થી 24 કલાક સધી સુકાવામાં આવે છે, તેના કાયને તેહવા માટે એક કહાક સુધી યાંત્રિક પ્રક્રિયા કરીને આ પાનને વાળવામાં આવે છે. ત્રણ કહાક સુધી 80°, ફે. **કપ્**ણતામાં તેને આયા આપી ઉપચયન (એાકિસ3શન) કરવામાં આવે છે. તેના વિસિષ્ટ પ્રકારના સુવાસ લાવવા માટે પુન: તેને 180° થી 220° કે. કષ્ણતામાનમાં સુકવવામાં આવે છે. જુદા જુદા વેલવાળા આળણીએ(માથી અા સવળા પ્રક્રિયાએક કર્યો પછી, ચાનાં પાનને ચાળવામાં આવે છે જેથી આખા અને તટેલાં પાન અને પાનના ભૂકા જુદાં પ3 છે. આવાં ફ્રુટાં કરાયેલા પાનને અંદિજ અને ક્લાવરીંગ પીકા, પીકા એ(રેંજ પીકા ٤. ધાળવવામાં આવે છે. t. prunning. ચાના છાડના યાત્રમ દેખાય જળવાળ અને તેનાં પાનને ચૂંટવામાં સરળતા રહે તે માટે એડ 3 થી 4 કૃટ સુધી જ્રચારહેતે માટે તે 18 ઈચ જેટલાે ઊંચાે આવે ત્યારથી છાડ પુખ્ત બને ત્યાં સુધી તેને દૂધવાની પ્રક્રિયાની રારૂઆત કરવામાં આવે 🥹. નથી પાધ્વીંચ કુપળા ફુટવા માંડે તે મા**ટ** વ્યા પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હૈાય ત્યારથી તે જરૂરી શચાઇ મેળવે ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવામાં આવે છે. t. red mite. Tetranychus bioculatus Wood Mason. Oligonychus coffeae

Tecomella...

Niet. નામના ચાના ઉદ્યમાં પડતા કીટ, રસ રુનાં દિલ અને પુખ્તકીટ રાટના રસ યૂમે છે. t. red rust and algal red spot. Cephaleuros parasiticus. નામના સભ્યાપી યાને થતા રાત્ર. t. red slugs. Heterusia cingala Moore, H.magnifica Butl. નામના યાના ઉદ્યમાં પડતી ઇપળા, જે તેનાં પાનને ખેરવી નાંખે છે. t. root rot. Botryodiplodai theobromae. નામના જાંદ્રથી યાને થતા રાગ, જેમાં નવા અંદ્ર કૃટતા નથી અને ઉદ્ય કરમાઇ મરી ભય છે. t. stump rot. Irpex destruens. નામના જેદ્રથી યાના ઉદ્યને થતા રાત્ર.

teak સાગ, સાગનું ઝાડ, Tectona grandis L. f. નામનું ભારતનું અગત્મનું ઇમારતી શાકડાંનું ઝાડ, જેના કાશ્કને ઇમારતી શાકડાંનું ઝાડ, જેના કાશ્કને હમશાગ વહાલ બાંધના, નિર્માણ કામ રેલનેના ડબ્બા તથા ફર્નિયર ઇ. બનાવનામાં થાય છે. પાણીનું સારું પ્રમાણ ધરાવતી શકી કળકૃષ જમીન ગા વસને માટે આદર્શ મણવામાં આવે છે, તેમ હતાં, ભૂમને પાણીનાળી ગમે તે જમીનમાં પણ તે થાય છે. નૈત્રત્યનું ચામાસું અને ત્યાર ભાદ શાંબી સુધી તેને અતુકૃળ પડે છે. સાગ મુખ્યત્વે પશ્ચિમધાઢ, તામિલનાડુ. મધ્ય પ્રદેશ, ઓરિસા, કર્યાંઢક અને બહારમાં યાય છે. t. wood. સામનું શાકનું.

teal. મીઠા પાણીનું નાનકહું બતક.

team. નેડી. (ર) બળકની તેડીની બાધક એ અથવા વધારે સખ્યામાં નેતરવામાં આવતા કૃષિ અંગેનાં બનવરા. (૩) વિજ્ઞાની એાની જૂથની માધક સાથે મળીને કામ કરતી વ્યક્તિએાના સમૃદ્ધ.

tease. પ્રાણીને સંભાગ માટે કત્તેજિત કરતું. (ર) ખીજવલું, પત્રવતું. (૩) તતુંએ! અથવા રેસાનાં તતુંકા, કલગા, ઊન ઇ.ને જુદાં કરવાં. (૪) ષ્ટ્રદા અથવા શિથિલ તતુંઓને કમકારવા. teaser. વિરાધી લિંગા પ્રાણીને સંભાગ માટે ઉત્તેજિત કરનાર પ્રાષ્ટ્રી, જેમકે મદમાં આવેલી માદાને શોધી કાઢવામાં તર પ્રાષ્ટ્રીતે કરવામાં આવતા ઉપયોગ.

teat. ડીઢડી, ધાઈ. (૨) સરતન પ્રાણીના સ્તનમાંથી દૂધ દાહવામાં કામમાં આવતું અંગ, આંચળ, પાન. t. canal. ડીટડીમાં દુધ જવા માટેની નિધકા. t. cistern £એ સંમેઇ t. cup. માયના આંચ્છ માટે ઇક્ષાજ કરવા તેને ક્ષમાડવામાં આવતું પ્યા<u>લ</u>ે. t. dilator. આંચળને કુલાવવા કે તેને ઇન્ન થતાં તે અંધ પડી ન્નય તે માટે દ્રગ્ધ વાહિનીમાં મુક્લામાં આવતા દાટા. technical. પ્રાવિધિક, ચાકસ કથા કે વિજ્ઞાનનું, તે સંબંધી. technically. પ્રાવિધિક રીતે. technique. મુદ્ધતિ, પ્રવિધિ. (૨) કાઈ ધાજના અથવા કાર્યની ભ્યવહારુ ભાજના અમલની રીત, technologist. પ્રાવિધિલ યાજના અથવા કાર્યના વ્યવદ્વારુ અમહના નિષ્ણાત. Technology. પ્રવિધિ શાસ, માંત્રિક કાર્યવિધિ દર્શાવતી વિજ્ઞાનની એક શાખા.

Tecoma austratis R. Br. બ્લોચામાં ઉગાડવામાં આવતું ઝાડ. T. grandiflora Lois, રોાભા માટે ફગાડવામાં આવતું ઝાડ. T. jasminoides Lindl. ભગી-**લગાડવામાં** ≔ાવતેઃ **બિલ્નોસિયાને**: વેલેહ T. radicans Jass. [Syn. Campis radicans Seem.]. તિલેાલા નામના વનસ્પતિ. T. stans (L.) H. B. & K. [Syn. Bignonia stans L; Stenolobium $Stans.\,({f L}.)$. ${f Seem.}$ ો, વાડ તરીકે વાવ \cdot વામાં આવતા છાડ. T. undulata G. Don. રગતરાહિડા નામના એક વન-રપતિ.

Tecomaria capensis (Thunb) Spach (Syn. Bignonia capensis Thunb.). અભાગામાં વાવવામાં આવતી એક પ્રકારની વનસ્પતિ.

Tecomella undulata (Smith) Seem. (Syn. Bignonia undulata

Tectona...

629

temperate

Smith; Tecoma undulata G. Don.) રગતરાહિંદ્રા, વાડ તરાકે છયા-કવામાં આવતા છાડ.

Tectona grandis L. f. સાગ, સાગ-વન; પશ્ચિમધાટ, તામિલનાડુ, મધ્યપ્રદેશ, સ્થારિસા, કર્ણાટક અને બિલારમાં ઘતું માટું વૃક્ષ, એના કાષ્ઠ્રના લપયાગ નિર્માણ કામમાં, કખાટ અને ફર્નિચર બનાવવામાં ચાય છે, તેની છાલમાંથી મળતા પીળા રંગથી ટાપલીઓને રંગવામાં આવે છે.

tectology, સંરચનાત્મક આકારવિદ્યા, જેમાં સછવના છવત વ્યક્તિ તરીકે અલ્યાસ કરવામાં આવે છે.

ted. ધાસ સુકાય તે માટે તેને વારવાર ક**થ્યાવતું** અને પાય**રતું**.

teeth (અ.વ.). tooth (એ.વ.). કાંત.
(૧) દ્વાળા ઇ. જેવાં કૃષિ એ! નરાનો કોંતા. t., canine રાક્ષાકાંત. t., decinuous દુષિયાકાંત. આળકના પહેલા વ્યાવેલા પણ કાયમી કાંત આવે ત્યારે પડી જતા કાંત t., milk. દુષિયાકાંત. t., mollar કાંડ. t. set. કંતાવલી.

Teff love - grass. ત્યાં કુળનું Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter [Syn. E abessinica Link]. નામનું મુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને કત્તર પ્રદેશમાં થતું ધાસ, જેના દ્રાષ્ટ્રા, અઝતના સમયમાં ખાલામાં આવે છે.

teg. જે વર્ષની વયતું ધેટું, આવા ધેઠાનું ભાવ.

tegmen. अंतः ४९२, अंतम्ब्रह, अंतः-णीलवरस्

tegument. પ્રાણી શરીરનું કુદરતી આવરણ, ત્વચા.

tehsil. તાલુકા જેવા જિલ્લાના પેટા-વિભાગ, તેલસિલ.

Teinostachyum dullooa Gamble. માસામ અને ૫. બંગાળમાં થતા લંધા વાંસ, જેના પ્રકાંડના કવીના દાંડા, દેશમાં દેશમલીએા, સાદકોએ: અને કાંગળ બનાવનામાં આવે છે.

tejput. तमस्यपत्र,

tela. નાળ, તાળ જેવી ત્વચા, **સ**રીરની પેશી.

Telanthera amoena, બંગાળ, એક્રિસા અને તામિશ્વનાડુમાં થતી વનસ્પતિ, જેની સાકભાજી બનાવવામાં આવે છે.

Telfairea pedata (Smith ex Sims)Hook. મધભારમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં બી ખાદ્ય છે અને બીના તેશના સાલુ અને મીક્ષ્ણબત્તી બનવવામાં આવે છે.

Tella Chakkerakel. અન્ધ પ્રદેશમાં થતાં કેળાંના એક પ્રકાર, જેમાં કેળું લાંબુ અને પીળા રમનું હાય છે અને તેના માવા નરમ, મીઠા અને સાહમવાલા હાય છે.

telophase. સમસૂત્રભાજનાની, અંતિમ - ઝવરથા, જ્યારે કાષકેન્દ્રીય ત્રાકના - વિરાધી ધુવા તરફ રંગસૂત્રા ખસે છે.

Telosynapsis. અંતપુંગ્મન.

Telosma pullida Craib (Syn. Pergularia pullida W. & O). वस्तावरी, इंडीना १६.

Telugo potato, સુરક્ષ, રતાળું, temburi, હિંબુર્ડ,

tempala. એક પ્રકારની ભાછ.

temper. પાણી ચડાવતું, (ર) મૃદુ કરતું, તરમ પાડતું. (૩) હરતક્ષેપક કરવા. tempered. stee!.પાણી પાયેલું પેલાદ tempering. મૃદુકરલ; પ્રકાંડને હવામાનનાં ફેરફારોની સાથે મનુકૂળ બનાવવા. (ર) ઓન્નરા, હચિયારા અને ઉપકરણોની ધાલુઓને પાણી આપી સખત સ્થવા નરમ ખનવાની પ્રક્રિયા કરવી.

temperament. પ્રાણીના સ્વભાવ– પ્રમૃતિ– મિન્નજ.

temperate. સંગમાં. સાંત, સ્થિર. (ર) સમશાતા પણ t. climate. સમશાતા પણ આવેલા t. fruit. 4,000 ફૂટની જ્ઞારાઈની ટેક્રીએ અથવા હા ઋતુમાં થતાં ફળના પ્રકાર જેમાં સફરજન, પી. અપ. અપરાંડ, જરફાળ, પી.ચ, અપાના પ્લમ, ખદામ, વિનિક્ષ્યા, દ્વાકા જેવાં ફળાના

tendril

સમાવેશ થાય છે. T. Himalayan region. હિમાહયના સમશાતાષ્ટ્ર (કૃવિયાગ્ય) પ્રદેશ; ⊋તા પૂર્વીય હિ.માશાય અને પશ્ચિમી હિમાલય એવા બે વિભાગે. પડે છે. પૂર્વીય હિમાલમ પ્રદેશમાં આસામમાં આવેલી મિરમી ટેક-રીએક, સિકિકમ, ભૂતાન અને નેપાળના સમાવેશ થાય છે. આ પેટા-વિશાગમાં **બહારના પ્રદેશામાં બારે વરસાદ થાય છે.** અને તેમાં સાલનાં જંગઢા આવેલાં છે. પશ્ચિમના પેટા-વિજ્ઞાગમાં ઉત્તર સારતના સુકા મનેતાળ વિસ્તાર આવેલા છે. અને તેમાં બઠાઠા, મકાઈ અને ડાંગર મુખ્ય હૈાય તેવાં ભાગાયતી પાકા થાય છે.

temperature, 5480,414, 014414; કેલરેન્લાઇટ, સેન્ડિચેડ અથવા સેલ્સિયસ કે કેહિવન અનુસાર એકમાં દર્શાવવામાં આવતું ગરમી અથવા ઠંટીનું પ્રમાણ દરિ-યાથી સમાતી પર 32°ફે. પાણી કરે અને 25" ફે. અથવા 106"સે. એ પાણી લક-**ગવા માંડે છે. અક્ષાંશાના આધાર** ભારતના વિસ્તારાના રચના ઉમ્પષ્ટ અર્થાત શિયાળા વિનાના, સમશીતાષ્ણ એટલે હતા સમેત દેશવાળા શિયાળા અને ટંકા ઉતાળા અને લાંબા સખત શિયાળા અને હિમ સમેતના પર્વ-તીય વિસ્તાર એ પ્રમાણે કરવામાં નાવે છે. temporal ગંડરવળને લગત t. bone. શંખારિય. ત્રંડારિય. t. muscle. શેખ રનાયુ. ગંડરનાયુ. temporary. કામચલાઉ. અસ્પકાલીન, અસ્થાયી. buffer strip cropping. શિમ્બી વર્ષની વનસ્પતિ, તુણ અને ક્ષુપને કામચક્ષાલ વાવવામાં આવે તે સિવાય ખેતરના ખૂબજ ધાવાણ મામતા अथवा देशवाववाका कांग्रेजी संभाक खेवा વનસ્મતિના ઊલા મટા કરવાની વ્યવસ્થા. t. goods. કામચલાઉ માલુ. t. parasite. જળા જેવું પ્રાણી, જે યજમાનના શરીરની બહાર રહેવા છતાં મેત્રણ મેળ-વવા યજમાન પર હસ્લા કરે છે. (૨) અરથાયી **પરછવી. t. teeth. દૂધિયા** sia.

temacious. ધારણશીધ, ગામહી; ધાતાની પકડ ગથવા કાળૂ મજબૂત રાખનાર, વળગી રહેનાર. t. soil. સખત રીતે વળગી રહેતું જમીનનું દળ, તિરાડ પડવા સામેની જમીનની શક્તિ temacity. ધગિષ્ણૂતા, વળગી-મોંટી રહેવાની સમતા-શક્તિ.

tenai. કાંગ, આન્ધ્ર પ્રદેશ, કર્ણાટક, મહા-રાષ્ટ્ર, ગુજરાતમાં થતું જ્વાર, બાજરી વર્તનું એક ધાન્ય.

tenancy. જ્યાન અથવા પરના સામ-વટા, ખેડ કળને, સાડા કળને t. law. મહોલધારા. t. legislation. મહોલ-ધારા. tenant. મહોલિયા, સાહુત, સાડવાત. t., cash રાકડમાં મહોલ અથવા સાહું યુક્વનાર મહોલિયા અથવા સાહુત. t. at will. ઇચ્છાનુસારી મહોલિયા અથવા સાહુત. t. farmer. મહોલિયા ખેડૂત, મહોલ આપતા ખેડૂત. t. farming. મહોલિયાના વર્ગ.

tench, ટ્રેક્ટર ફિશાના નામે એાળખાતી 22 ઈ'ચ લાંબી ઠંડા પાણીની મહ**ની**ના પ્રકાર

tend. સંભાળ હેવી, માવજત કરવી.
(ર) બાગબગીયા અથવા ઘટાં-બકરાંની સંભાળ હેવી. tending. વન્ય પાકની, તેના છવનના ગમે તે તબકકે કરવામાં આવતી પાક પરના અથવા તેને નડતી અન્ય વનસ્પતિના સબધમાં હેવામાં આવતી સંભાળ. tender. મૃદુ, કેમળ. (ર) હિમના સામના કરી ન શકનાર વનસ્પતિ. (૩) નબળા તતુવાયું (ઊન). t. annual. વર્ષાયું કેમળ વનસ્પતિ.

tendon, કંડરા, હાડકાંની સાથે સ્નાયુને સખત રીતે વળગેલા રાખનાર તંત્રુઓનો રજજુ અથવા પઠ્ઠો, tenotomy, કંડરા-છેદન.

tendril. પ્રતાન, સૂત્રતંતુ. (ર) પાતળું, પર્ણહીન સૂત્ર જેવું વનસ્પતિનું અંગ, જે ગમે તેને સ્પર્સે તેને વળગી નય છે અથવા વિંદળાઇ નય છે અને વનસ્પતિને જેથે

Tephrosia...

ચડવામાં મહાય ખતે 🔾, સૂત્રાંગ. tendrillar. સૂત્રીય, સૂત્રમય.

tendron. વનસ્પતિના કામળ કળા, પ્રોકુર અથવા ક્ષ્ણુગા

tendu. હિમરૂ.

Tenebriodes mauritanicus L. ધઉ અને એરિના લાંત્રેક્ષા દાણા અને ક્ષેરમાં પડતું ડેલ જેવું જેતું.

Tenebrio molitor. L. અધારા ગ્રાહ્મમમાં ભરેલા દાષ્ટ્રાના ફુકડા અને લાટ ખાતા જંતુના પ્રકાર.

Ten Minutes Resazurin test.
નવવા પ્રકારના દૂધની રેસાઝુરીન તામના સૂચકથી 10 મિનિટ માટે કરવામાં આવતી કસાટી, જે દરમિયાન, રેસાઝુરીન તંત્રવિદ્ધીન ભેવામાં આવે તેં દૂધને નવલું વસ્ત્વામાં આવે છે.

tense, તંગ, સખત ખેંચાયેલું, તંગ અવ-રથા ધરાવતા (રુજુ, ત્વચા, ક્લા અથવા ચૈતા). tensile. તત્ય, ખેંચીને લાંભુ કરી शहाय तेवुं, अंतन्य. t. strength. तनावलक, तनाव क्षभता, कातन्यता, Na-Nal, tensiometer, YNS agid સાધન, તત્રવાનીય જમીનમાં MINS રહેલા કોજનું પ્રમાણ બણવા માટેનું કપ-કરણ; રખરની નળી ધરાવતાં સાંકડા મેાં-વાળુ પાણીથી ભરેશું અને જરૂરી ઉડાઈએ મુકેલું માડીતું છિદ્રાળુ પાત્ર, રખરની નળીના બીજ છેડા પર પારાવાળું થર્મોન મીટર અથવા નિર્વાત ગાજ હવાડેલા હોય છે. છિદ્રાળુ પાત્રમાં પાણીનું દ્વાન ચલાન થયા ભાદ જમીનમાં રહેલા ભેજ અને પાત્રના પાણીની વશ્ચે સમ<u>તલ</u> સ્થપાય 🕃; સૂ-ગર્ભ પાણીમ**ં વધારા થતાં તનાવમાં** ધટાઉષ્ટ થાય છે અને ગાજના અનંક *દર્શ*ક પારામાં વધારા અથવા ઘટાડા તેોધામ છે. આ કસાટી ઠારા એક સાથે જમાનના જુદા જુદા રતરે ના બેજ-તનાવ પારખી શકાય છે અને અતિ બેજ અવસ્થામાં જ તેનું વાચન ખાતરીદાયક બનદું હોઈ તેના મર્ચાહિત ઉપયોગ કરી શકાય છે. tension, તતાવ. (૨) વા<u>ય</u> અથવા બાજ્યનું વિસ્તારક **ગળ. t. soii water.** સૂચિતા બેજ-આદ્રતાને તનાવ. tensor muscle. શરીરના કાઈ અંગને પૈચતા મથવા કડક બનાવતા <u>સ્</u>તાયુ.

tentacle. રપશંક, રપશિંકા, મંચિકેશ. (ર) જોડાનું લાંબું, પાતળું, વળા શકે તેલું મૂક જેલું પ્રવધ સ્થાગ, એને કપયાં મારૂ સહભ્ય માટેની અનુકૃષ્યતા બધ્યા, વસ્તુને મહત્વ કરવા, પ્રચલન કરવા માટે કરતું હોય છે. (ર) વનસ્પતિનું સંવેદનરીલ રામ અથવા તંતક. (૩) સ્ત્રાંગ.

tentative, કર્સાડી, અખતરા અથવા પ્રયાગ માટે કરવામાં આવેલું, પ્રયાગ માટેની (દરખાસ્ત અથવા સિલાંત). (ર) અસ્થાયી, પ્રયાગાત્મક, અજમાયશી.

tent caterpillar. સફરજનમાં પડતી ઇમળ, જે ડાળખાં પર બળ બનાવી તેની મંદર રહે છે અને પાન ખાય છે. tental. આંખલીનું ઝાડ.

tenure. જેમને ધારણ કરવાના અધિ-કાર કે હકપટા, મહાતપટા. (૧) મિલકત ધારણ કરવા, તેના કળબના ભાગવશે કરવા, તેના ઉપભાગ કરવા માટેના અધિ-કારના કળબહંકના સમય અધવા અવધિ. t. holder. કખબંહક ધારક. t. of land. જેમાન ધારણ કે ભાગવટા હક-અવધિ. t. of property. મિશ્કા ભાગવટા-કળબ હક કે આ હકની અવધિ. teosinte. Euchlana mexicana

teosinte. Duchterna mexicana Schrad. મકાઈ જેવું વર્ષાયું એક પ્રકારનું ધાસ; ત્રણ માસે પહેલીવાર, સાત સપ્તાહમાં બીજીવાર તેને કાપવામાં આવે છે. એકર દીઠ તેના લતાર 22 ડન મુધી મળે છે. સુકા પાસ કે સાઈ લેજ તરીકે તે લપયોગી અને છે.

tepefy. કેલ્કરવાયુ ખતાવવું, સહેજ ગરમ કરવું, tepid, કેલ્કરવાયુ, સહેજ ગરમ. tephrite. અર્વાચાન જવાળામુખીને એક પ્રકાર.

Tephrosia purpurea Pers. સર-પંખા, નનનીક્ષ; લીકું ખાતર બનાવના માટે નાવષામાં આવતી નનસ્પતિ, જેનાં ખી

T. K. P. P

ખાવામાં આવે છે. T. vogelii Hook. f. એક જંતુલન વનસ્પતિ, જેને લીલા ખાતર તથા આવરણ માટે વાવવામાં આવે છે.

T. E. P. P ટેટ્રાઇયિલ પાઇરાફેરફેટનું સિક્ષિપ્તર્ય, આ રસાયણના હપયાંગ માંકણ, ઇતકી, મોહામશી, શિપ, ભીંગડાંવાળાં જંત કે પ્રોડ, લાહમાં પડતી કથળ ઇ.ને મારવા માટે કે તેમનું નિયંત્રણ કરવા માટે થાય છે. આ રસાયણ બુકારૂપે મળી શકે છે. રતનધારી પ્રાણીઓ માટે તે ખૂબ જ રૂરી છે.

terai, હિમાલયના તળેડીએ ઋાવેલે! તરાઈ ને પ્રદેશ,

Teramnus labialis Spreng. મેરીાની નામની આવરસ્થું અને ચારા માટે દેષચાગમાં ક્ષેવાતી વનસ્પતિ.

teratoma. વિકડાંગ, કે મળ મૂળ અથવા પ્રેરાહાંગ સાથે વિવિધ પેશાવાળું. વનસ્પતિનું કંદ. (૨) દાંત, વાળ જેવા જન્મનત ભૂષીય અવશેષ ધરાવતા અર્ણંદ. terebene. ટર્ષેન્ડાર્ધન તેલની સાથે સસ્ક્ષ્યુ- રિક ઐસિડના માવજત કરીને ખનાવવામાં આવતા હાઇ દ્રોકાર્બન, જેના હ્રમધાંગ ચૈપ-રાધક તરીકે કરવામાં આવે છે.

terebra. हेरबाइ डीटहाने। वेघइ कांड-रवापड.

terete. अनुप्रस्थ छेइमां यहीय. tergal. पृष्ठीय.

tergeminate. પ્રત્યેક શાખા પર ફંટાતી, પર્ણતા પરતું યુગ્મિત પર્ણિકાવાળું (પર્ણ).

term. અવધિ, (ર) ગર્સની અવધિ, પશ્લાવધિ. (૩) છ માસની મુદ્દત. (૪) ખંદ, શબ્દ t. policy. મુદ્દતી પેલિસી. terminal. અંત્ય, છેડાનું, અંત લાવતું; પ્રકાંડના છેડા પર થયેલું; અંત્ય સાંધાની એમ ક્રોણીમાં પૂર્વ થતું. (૨) આવધિક, ક્ર-માસિક. t. bud. અંત્યકલિકા, અંત્યકલા; સાખા અથવા પ્રકાંડના છેડા પર ફ્રેસ્તી કળી. t-market સીમાંત અન્યર. t. morain. અંત્ય:સ્થિકિમાદ.

terminology. પદે, શબ્દોના થયાર્થ હપયાંગનું વિજ્ઞાન. (૨) મારિભાષિક શબ્દો. termerol. હળદરના શિષ્કંદમાંથી કાઢવામાં આવતું બાષ્યશીલ તેલ.

Terminalia arjuna (Roxb.) Wight & Arn. | Syn. T. glabra Wight & Arn: Pentaptera arjuna Roxb; अर्जुन; भध्यप्रदेश, विश्वाद **અને પશ્ચિમ હીપકક્ષ્પીય પ્રદેશમાં વીચિ** માટે ¢ગાડવામાં આવતું વૃક્ષ, જેની ઝાલ ગામડાં કુમાવવાં તથા રંગકામ કરવામાં ઉપયોગમાં and D. T. bellirica (Guertn) Roxb. (Syn. Myrobalanus bellirica Gaertn.]. અહેડા, વિભિતક; વીચિમાટે ઉગાડવામાં આવતું વૃક્ષ, જેનાં **કુળ એટલે** બ**હે**ડાં રંત્રકામ કરવામાં, ચામડાં અને સ્પિરિટના વધારવા મહે કપયાગી બને છે. બહેડાના રસ ચે^{ાં}ઠાડવા માટે ઉપયોગી છે. T. bia*lata* Steud. અંદામાનમાં થ**ત** એક ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ કબાટા, વેનિચર, ફર્નિચર અને ધરની ઝાંદરનાં ફિટિંગ કામમાં ઉપયોગી બને છે. T. *catappa* L. જંગલી ખદામ, દેશી બદામ, લીલી બદામ; અર્જુનાદ્વિ કુળનું ભારતના ગરમ પ્રદેશામાં થતું ઝાડ, જેવી બદામ <mark>ખાલ</mark> છે, બદામ અને ઝાલ ખેને ચામડાં કમાવવા ઉપ**યે**લ્**ગા ખને છે.** T. chebula Retz. 633, 6 Rayl; હત્તર લારતમાં થતું વૃક્ષ, જેનાં ફળ એટલે હરડે ઔષધીય ગુણ ધરાવે છે, ઉપરાંત તેના હથશાગ ચામડાં કમાવવા માટે થાય 3 T. citrina Roxb. & Flem. **હર3: અ**ાસામ અને ખાસી ટેકરીએોમાં થ<u>ત</u> ઝાડ, જેની હર3ે, ચામડાં કમાવવામાં ક્રમધાગા ખતે છે. T. manii King. અહિામાન અને નિકાબારમાં થતું એક ઝાડ, જેનું કાષ્ટ્ર માઝ**લીએ**! પકડવાના દાંડા બનાવવા કામમાં અધ્વે છે. T. myrio carpa Heurck and Muell. Arg. સામાન્ય રીતે આસામમાં જેવામાં **અાવતું ઝાડ, જેના** કાકની ચાની પેટીએ! અને પકાયવૂડ ખનાવવામાં આવે છે. T.

terminalization

procera Roxb. બદામ; આંદામાનમાં ઘતું ઝાડ, જેના કાઇનું કૃર્નિચર સાંધા અને ધરની અંદરની શાલાની વસ્તુઓ ખનાવવામાં આવે છે. T. tomentosa Wight & Arn. સાજડ, સાજડિયા, ધોળા સાજડ ઇ. નામનું વૃક્ષ, જેનાં ફળ દ્વામાં આવે છે; અને કાઇનાં સાંબેલા અને દેશીઓ ખનાવવામાં આવે છે.

terminalization. અમસૂત્ર ભાજનની ફિસ્ત્રાવરથા અને ભાજનાવરથા વચ્ચેના સૂત્રમુમ વિભાજનનું સંગલન, જેમાં અંત્ય હતા તરફ સંગલન થાય છે.

terminate. 66. (१) अंत क्षाववेत, भूते कर्ब.

t**ermitarium. શ્વ**ર્ધ નેઃ માળેઃ, વસા-**હત.** termite. લેપઇ. (૨) કાઇ, મૃતપાણી, હાકડાંની સંરચના ઇ.ને કાર-નાર મુટિક, અંગ્રેજમાં એને સફેદ કોડા હરીકે એાળખવામાં આવવાં છતાં રંગે *ન* તાતે સફેદ છે, કેન તે તે કોડી છે. વનસ્પતિનાં મૂળ, પ્રકાંડ, થડ ઇ.ને તે હાનિ પહેલ્યા છે. કુમળા ધાન્ય છેલ્ડ અને કળ ત્રાડ પર તે આક્રમણ કરે છે. **ઉપા**ઈ સામાજિક સછ**ા** છે અને તે ત્રસા**હ**તેઃ ખનાવીને સમૃહછવનમાં રહે 🔾, તેના સમુદાયમાં રાજ્ય, પાણી, કામદાર, સિયાઇ જેવા શ્રમવિભાજનથી થતા વર્ગો 🚵 🗷 છે. તેની વસાહતા ભગભેરાકડા 🥸 હોય છે. ઉપરાંત ભેજવાળા કાષ્ટ્ર ઇ.ની મણ વસાહતા બનાવવામાં આવે છે. જોધઈ ક્રમ એવી હાઈ તે સૂકે: સઉં! અને વિનાશ

ternary. ત્રિવિભાગીય, ત્રિમય, ત્રિમયાન્યક, ત્રણનું અનેતું. ternate. ત્રિપત્રી, ત્રણ પર્ણિકાવાળું, સંયુક્તપર્ણ ત્રણમાં ચરીય. terpency. દર્ષેન્ટાઈનનાં વાસ અને સ્વાદને લગતું. terpentine. દર્ષેન્ટાઈન. terra. પૃથ્વી. terrain, ચાકસ વિસ્તાર કે પ્રદેશનું સામાન્ય સ્થળાફતિક અંગ, ભૂપ્રદેશ, ભૂમિ. terraneous. જમીન પર લગતું. terrene. પાર્થિય, પૃથ્વીનું, જમીનનું;

મૃત્તિકામય. terrestrial. રથથજ પૃથ્વીવાસી, રથથજ પૃથ્વીવાસી, રથલચર. t. soil. પ્રમાણમાં શુષ્ક પરિસ્થિતિમાં જમાત પર ખનિજ કે અકાર્બનિક દ્રવ્યવાથા મૃત્તિકાના વિકાસ. terricolous. ભૂમિ નિવાસી; નળ સિયા સમેત ત્યુરક જેવા જમીતમાં રહેતાં સછવા અને અત્ય પાણીઓ terrigenous. પૃથ્વીએ નિર્માણ કરેલું, પૃથ્વીજ.

terrace. સાેપાન. (૨) પા**ણી**ને વહી જ<u>તં</u> અટકાવવા અથવા જમીનના થતા શ્રાવાક્ષને રાક્યા ઢાળાય અથવા ધાર પર રચવામાં આવતી સાંબી, નીચી કિનારી, જેના બે પ્રકાર છે: બે'ચ અને ધાર. (ર) યાકને વાવવા માટે એક બાજુ પર કિનારી, દીવાલ અથવા બધને ઊભાં કરી ટેકા આપી ઊંચા ક્ષેવામાં આવતાં જમીનને તળ, આવાતળના સ્તરએક પર બીન આવે તે પ્રમાણે કરી શકાય છે. t., bench जेन प्रशस्तुं सापान. t., drainage પા**ણીના નિકાલ કરવા માટેનું** - અ**પવાહ** સાપાન. t., graded પ્રવર્ણીય સાપાન. t., level સમતઘ સાપાન t. cultivation. સાપાન ખેતી, t. system. (६िषनी) स्रोधान पद्धति, terracing. સાપાન રચના. (ર) ઢાળાવ પર કિનારી બાંધીને, ક્રમિક નાળીની કરવામાં આવતી રચતા, જેમાં પાણીના યાગ્ય નિકાશ થવા સાથે સરળતાપૂર્વક ખેતી કરી શકાતી હેરય છે.

terramycin. ટેરામાઇસીન; ઓક્સિ-ટેટ્રાસાઇકલીન હાલ્દ્રોક્લોરાઇડ; Streptomyces rimosus નામના સછવની છવાછુ અને વિશાસુ પ્રતિઅધક પ્રતિજૈવ નીપજ; અને પ્રતિજૈવ પ્રક ખારાક તરીકે પણ હપયામ થાય છે.

terry. કાપ્યા વિતાના પાસવાળું વચ્ચ, - હત્યારાવસ્રા.

tertiary. તૃતીયક, તૃતીય, તૃતીય શ્રેણીનું. (૨) તૃતીય (ભૂસ્તરીય યુગ). (૩) ત્રીછ પક્ષિતનું ઉડનાર (પક્ષી).. t and mesozoic sedimentay rocks. તૃતીય અને મધ્ય છવધુમમાં નિર્માણ થયેલા જલકૃત ખડકા; નાના ટેકરાળ વિસ્તારા અને નિમ્ન ભૂમિને: પર્વતાળ પ્રદેશ અને ખીણ પ્રદેશમાં શેંલ નિર્માણ. t. capitate cell. તૃતીય સશીર્ય કાંલ. t. mycelium. તૃતીય કલકનળ. t. root. તૃતીય મૂળ. t. shoot-દિતીયક પ્રરાહનું નિર્માણ થાય તે જ વર્ષ દરમિયાન તેમાંથી કૃટતા કૃણો કે ડાળી.

test. પરીક્ષા, કર્સારી. t. of significance. વ્યંજકતા – મહત્વ પરીક્ષણ – કર્સારી. t. tube. કર્સનળી. testing, પરીક્ષણ, કર્સારી.

testa. બાલાવરણ, ખીનું બાલ વેષ્ટન, બીજક્વચ. t. cell. ખીજવરણ કેમ. testes. વૃષ્ણ, શુક્રકેમ અને નર અંત:-સાવનું નિર્માણ કરતી પ્રથિએ!. (૨) નર-પ્રાણીનું મુખ્ય પ્રજનન અંગ, શુક્રાણ અથવા પુંજન્યુ પેદા કરનાર અંડાકાર પિંડ. testicles. ૧૫લ; જુઓ testes. testicular activity.અંડ સક્રિયતા, ૧૫ણ સક્રિયતા, t. cord. ૧૫ણીય રજ્ય, શુક્રીય રજ્યુ. testiculate. ૧૫લવાળું, ૧૫ણ સંદેશ, ૧૫ણ છેલું વન-૨૫તમ: યુગ્મ અંગાવાળું. testis. એક ૧૫લ.

testosterone. વૃષ્ણ અંતઃસાવ, નર-શ્રિંગ અંતઃસાવ; જેનું સમ્લેષિત તરીકે પણ નિમાણ કરી સકાય છે. t.compound. વૃષ્ણસાવ સંધાજન.

tetanic. તીવ રતાયુ સંકાચને લગતું. (ર) ધતુર્યાને લગતું tetanus. ધતુર્યા, ધતુર્યાને લગતું (ર) ધતુર્યાને લગતું (ર) પહેલાં આ વ્યાધિ ધોડાને થતા માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ હાર, ભસ, અકરાં, ઊંટ, કૃતરાં અને મરઘાં—ખતકાં સુધાને પણ લાગુ પડે છે, મનુષ્યને પણ તે થાય છે, જે Clustridium tetani. નામના છવાણુના વિષની ચેતાનંત્ર પર અસર થાય છે, પરિણામે કાનના સ્નાયુ ખેંચાય છે, આંખની ક્યાડવાસના સ્નાયુ એ સફ્ટ નય છે, સામાન્ય કરકાટ થાય છે જડબાના સ્નાયુઓ કડક બને છે, જેથી મોંની ક્યાડન

વાસ મુશ્કેલ અને છે અને છેવટે ધાસેઃ શ્કલાસના સ્નાયુએઃ પર અસર પડતાં મરણ નીયજે છે.

tetany, અમુલીમલ; પ્રાણીઓમાં સ્થાનિક રીતે થતા આકરિમક આવેબાત્મક સ્તાલુ સંકાચ.

tether. બાંધવું, ગાય જેવાં પ્રાણીના ગમે દારડું અથવા સાંકળ બાંધી દારડા અથવા સાંકળના છૂટા છેડા કાંઇ યાંભલાની સાથે બાંધવા, જેથી પશુ ચરી શકે અને છૂટથી હરી કરી શકે.

tetra —. ચાર, ચતુઃ, ચતુર્, ચતુષ્ મર્થ-્મુચક પૂર્વમ.

tetrachioroethane. ટેટ્રાઇક્રીરોઇ-દેવ, જમીનને ધુમાઉા આપવા દુધિ અને નકામી વતસ્પતિને દૂર કરવા માટે ઉપ-દ્યામમાં દ્વેવામાં આવતું CH₂ CCL₄ સુત્ર ધરાવતું સંદેશજન.

Tetracera scandens Merr [Syn. Delima sarmentosa L.]. ૫. બંગાલ, આસમ અને આંદામાનમાં થતા સુષ, અના પાન ધાતુને પાલીસ કરવા માટે દ્રષ્ટ્રીગમાં લેવામાં નાવે છે.

tetracyclic. ચતુષ્વકીય, ચતુર્વકાયત.
tetracycline. ટેટ્રાસાઇક્ક્ષીન, એકોમાઇસીન, પાક્ષિસાઇક્ક્ષીન ઇ. નામા હૈકળ
વેચવામાં આવતું સ્ટ્રેપ્ટામાઇસીન રિમાસસ નામના સછવમાંથી ખનાવેલું પ્રતિજેવ ૬૦૫, એમાંથી ઘણાં પ્રતિજેવ ૬૦થા ખનાવવામાં આવે છે.

tetrad. ags

tetradactyl. ચાર આંગળિયાવાલું (પ્રાણી).

tetradecenoic acid. દુષ્યમેદમાં થાડા પ્રમાણમાં જણાતા અસંતૃપ્ત મેદીય અમ્લ

tetradynemous. ચાર લાંભા પુંકેસ્ટર-વાળું પુંકેસર મેડળ.

tetraethylpyrophosphate. ટે-દુર્સ્ટાઇથ્લપાઈ રે.ફોરફેટ; માકસ, ઈઠ્લા, મેરેલામશા, શિષ, ભીંગડાવાળા કોટ, લેટિની ઈંચળ મારવા માટેનું રસાયસ. 635 thalloid

tetragon, यद्धः। स्

Tetragonia expansa Murr. એક સાક્ષય વનસ્પતિ, એના પાનની લાજી ખનાવવામાં આવે છે. T. tetragonioides (Pall.). O. Kuntze (Syn. T. expansa Murr.). ઉત્તરભારત, કર્ણાદક નને હાજી લિગમાં થતી સાક્ષય વનસ્પતિ. tetragynous. આ સીકેસરવાળું. tetrahedrai. ચતુષ્ફ લક્ષ્યાય, ચતુ:પાર્સીય. ધતુ:પાર્સીય. વતુ:પાર્સીય. વતુ:પાર્સીય. વતુ:પાર્સીય.

tetramerous. ચતુઃવયથી, ચાર ભાગ – અંગ્રેલાનું.

Tetrameres fissipina. भूभा tetramere stomach worm. tetramere stomach worm. भरधीनां अभ्यां तथा टर्डीना अहरमां लेगामां भावतुं लेखी सुरुत्तं tetrameres fissipina. नामनुं होम, लेना उपदयना हारिष्ठे अभ्यां भरी लय छे.

tetrandrous. ચાર પુંકેસરવાળુ. Tetraneura histala B. મૂળમાં વતા માલા.

Tetranychus bioculatus Wood Mason. રાષ્ટ્ર અને ચાને ગંભીર હાનિ પઢાંચતા કોટ. T. telarius. કપાસ, આંબો, રીંગણી ઈ.ના કોટ.

tetrapetalous. ચતુરંલીય. tetraphylous. ચતુરંલીય.

tetraploid, ચતુર્યુહ્યિત, ચતુઃક્રીય; રંગ સૂત્રના ચાર એક્ક્રીય સટવાળ: કાયના સ્ટલ

tetrareh. ચતુઃસૂત્રી. (૨) ચાર કાફ-- વાહિની સમૃહાવાળું મધ્ય રંભનું.

tetrasomic. સતુષ્ક સૂત્ર ક.મ. (૨) એક પ્રકારના રંગસૂત્રના ચાર સવ્યા અને બાકા ફિકાય પ્રસાવતા કાષવાળા સજીવ. tetrasporangium. સતુર્બી બાણુ, ખીનાસુધાનીમાં ત્રાર સમુદ્દામાં બાનાસુધા. tetrasporophyte. સતુર્બી નાસુ અવસ્થા.

tetravalent. યતુ:સચાજક, યતુયુંક્ત.
Tetrazolium Test. ત્રિફીનાઇલ
દેટ્રાંગ્રેલિયમ દ્વાપાઇડના હપચાગ કરીને દુધના હલકા પ્રકાર નાધવાના એક કસાદી, જેમાં ઓક્સિજન સમાદી નીચા હતરતા રંમવિદ્વીન સૂચક લાલ ખને છે. અર્ધા કલાકમાં લાલ ખને તા દુધ હલકા પ્રકારનું મણાય છે.

Tettigoniella spectra, ડાંગરના કાર. Texas. બદામ જેવાં મીજવાળા ખરાખ દેખાવતા કાશ્કૃળ.

textural class, માનાત્મક વર્ષ, t. soil classes. વિવિધ કદના સમૃદ્દેાના વિવિધ કછોના પ્રમાણ અનસાર જમીનેહનું વર્ગીકરણ, સાધારણ भेतरनी कभीन हेती, दुमहीय हेती, हेताब દુમઠ, દુમઠ, કાંમ્યુક્તદુમઠ, મૃદ્દુમઠ અને માટીના મિશ્રણવાળા હોય છે. વર્ગીકરસ કરતી વખતે જમીનમાં ર**હે**લી **રે**તી, માટી અને કાંયની ટકાવારીને ધ્યાનમાં ક્ષેવામાં આવે છે. texture. કશ્રુરચના, પાત રચના, ગઢના (૨) સમક્ર વંગેની ગેહવસી અને રચના. (૩) કાયડમાં સૂતરની રચના અનુષ્ઠાર તેનું યાત નક્કી કરવામાં આવે છે. t., coarse, રયૂળ યેલ -ગડત – રચના. t., fine બારીક – ઝીસં પાત. t., medium મધ્યમ પ્રકારનું

thakal. Phoenix acaulis Buch.— Ham ex Roxb. નામના બિહાર, હત્તર પ્રદેશ અને હત્તર બંગાળમાં ધરો પ્રકાંડ વિનાના તાડ, જેની કૃપળા અને પાન ખાય છે.

thakur. ઠાકુર, નામે એાળખાતી રાજપુ-તામાં માલાદાર વ્યક્તિ.

thaiadi. સપ્ટેમ્બર-એાકટાબરથી ફેલ-અરી-માર્ચ દરમિયાન લગહવામાં આવતેં! અલ્પાવધિક પાક.

thalamus. ઇવેદન પિંડ, મસ્તિષ્કમાંથી નીકળતી ચેતાનું સ્થાન, ચેતક. (૨) ફ્લનું ઇગ્રાહક પુષ્પાસન.

thalloid. सुध्य सहय, सुध्यक्त. tha-

Thames...

636

llophyte. એકાંગી વનસ્પતિ. (૨) સંવા-હક પેશા વિનાના અને મૂળ તથા પ્રકાંડના વિશ્વિન્નતા વિનાની વનસ્પતિ, જેના માદા જન્યુએાનું માદા જન્યુધાનીમાં નિર્માણ થાય છે. આ એકાંગી વનસ્પતિ સમૃદ્ધમાં લીલ, કુગ, રૌવાકના સમાવેશ થાય છે. આ એકાંબા વનસ્પતિના નિમ્ન પ્રકારા એક કાષાય 🦫 અને તેમનું પ્રજનન બીનાશ કે શાક્રોમ રીતે થાય 🕽 દવન્ય પ્રકારની એકાંબીમાં હિંગીય કે અહિંગીય રીતે પ્રજ-તન થાય છે અને તેનાં અંગા વિભિન્ની કરણ ધરાવતાં નથી, thallospore. અર્હિંગ બીનાણુ પ્રકાર, જેમાં બીનાજી અમરયાને ઉદ્દેશને છે અને તેની દીવાલ પાતળી દ્વાય છે. thallus. સુકાય; મૂળ અને પ્રકાંડની ભિન્નતા તથા વાહક **યે**શી વિનાની વનસ્પતિના એક પ્રકાર. (ર) મૂ**ળ**, પ્રકાંડ અથવા પાન વિનાની વનસ્પતિની કામ. Thames Pride. ઍાસ્ટ્રેલિયામાંથી ક્ષાવી અહીં હગાડવામાં આવેલા લાકેટ નામના કળનું વૃક્ષ, જેનું કળ મેહું, માખણ જેવા **પાળા** રંગનું અને રસાળ હેાય છે. Tharparkar. કચ્છ, જોધપુર અને **એસલમેરમાં એવામાં આવતું દુધા**ળું તથા ભારવાહી પ્રાણા; જે સરકારી ધાર્મમાં સંવ-ર્યુંન **પામે છે અને વરસે** ચારથી છ ક્રુંન્નર રતલ દુધ અગાયે છે.

thatch. ધાસના પ્લાટ. (ર) છાપરાને છાવવામાં કામમાં આવતું ધાસપાત. (૩) છાપરાને ધાસપાનથી છાવતું. t. grass- કાંસ, કાંસડા ધાસ; Saccharum spontaneum L. નામની મધ્ય ભારતની ઊંચી ભૂમિનું દીષાંયુ, કપાસની ભેજવાળી કાળા જમીનમાં થતું ભૂમિન્નત પ્રકાંડ ધરાવતું અને અન્ય વનસ્પતિઓને ગ્રંચવતુ પાસ. રેતીને ખાંધી રાખવામાં આ ધાસના ઉપ- યાત્ર કરવામાં આવે છે. રોરડીની સાથે સંકરિત કરવાથી તેનામાં અલ્ય વર્ષા, હિમ અને રાગના પ્રતિકાર કરવાની ક્ષમતા આવે છે.

thaw. ખરફ પીગળવે.. (ર) પ્રવાહી - ખવરવામાં પરિવર્તન પામવું, એાગળવું. thawing. હિમદ્રવસ્તુ, ભરક, હિમ ઇ.તું. પીમળહું.

Thea. sinensis L. या; आसाभ, इत्लिक्षिभ, बाब्ध्वेश, नीक्षिभिरि, मध्यार, इत्तर अभाग, देखरादून अने मुमांडमां धता छाउ, लेनां सुम्बंध्वी प्रदेशां पाननां पीछां अनाववामां आवे छे.

The Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act. ફૃષિ પૈદાશ (વર્ગી કરણ અને વેચાણ) અધિનિયમ; ફૃષિ અને અન્ય પેદાસનાં વર્ગી કરણ અને વેચાણનું નિયમન કરવા સારત સરકાર 1937માં પસાર કરેલા ધારા theca. કાય પ્રાવરણ, વેપ્રન. (ર) રોવાળનું પ્રાવર.

the lentil. મસૂર. the leek, વિશ્વાયતી લસણ.

Themeda arundinacea (Roxh.) Anthistiria [Syn. Ridley Hack.]. arundinacea Rozh. gigentee Hack. subsp. १स२ ભારતનું ધાસ, જેના માવામાંથી લખવા કાત્રળ બનાવવામાં આવે 🗟. Th. cymbaria Hack [Syn. A. cymbaria Roxb.]. বাখু, દોષોયુ હાથીયાસ, જેનાં હખવા તથા છાપવાના કામળા બનાવવામાં ગ્યાવે છે. T. (cav) Hack [Syn. gigante**a** .J. gigantion Cav.). સરખર નામનં આસામ, બિ**હાર અને ખાસી ટેકરીએામાં** થતું ધાસ, જેના ક્ષખના અને છાપવાના કાત્રણા અતાવવામાં આવે triandra Forsk. (Syn. imberbis Retx.]. રૂઇ ધાસ નામના ઘાસચારા, જેના કાણા ખવાય છે. T. . illosa (Poir) A. Camus. કાંગના ખુતાવવા મ ટેનું ધાસ. themedagrast. તુણકુળતું ધાસ.

Theobroma cacao. ક્રોકો. theoretical. સૈદ્ધાંતિક. theory. વાદ, સિદ્ધાંત; કંઇકના ખાસ કરીને ધટ-નાની સ્વતંત્ર પણ સિદ્ધાંતના સ્વાધારે

thermophyte

The papaw

637

અને પરિકલ્પનાથી વિરુદ્ધ રીતે સમુજૂતા આપવાની પદ્ધતિ. (ર) વિજ્ઞાનના સિદ્ધાં-तै।नी समल्ती. (3) डेार्ड प्रम विषयना સિ**હાતાને સમ**નનવાના **હેત્રસર પ**રિણામાને એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા. t. of corstate. responding અવસ્થાના સિદ્ધાંત. t. of evolution. Begifaque, Begifaal Aufa. t. of pangenesis. સર્વજનતવાદ. t. of recapitulation. પૂર્વ વ્યાવ-તૈનવાદ, ઉપસંકારવાદ, પૂર્વજન્યાવતૈનવાદ. t. of rent. ભાડા - ગણોતના સિદ્ધાંત. t. of sampling. તમૃતાચયતવાદ, પ્રતિદર્શ સિપ્દાંત. t. of special creation. વિશિષ્ઠ સર્જનવાદ.

The papaw. પપૈયું.

The purple bauhinia. देवध्यन, રક્ષકંચન.

therapautic, चिडित्साविषयः (१) વનસ્પતિ અને પ્રાણીએાના રાગનું નિવારણ માટેના ઉપાય અંગેનું, Therapeutics. ચિકિત્સાવિજ્ઞાન, રાગનિવારણના ક્રમાયા હાલ ધરીને રાગની સારવાર અંગેની આક્ષુર્વિજ્ઞાનની સાખા. therapy. ચિકિ-ત્સા, વનસ્પતિ અને પ્રાણીના રાગ નિવા-**રશની** ચિકિત્સા.

The Red and Black pumpkin beetle. લાખ અને કાળા કાળાના

thermal. ૬૫મીય, ૬૫માર્સબંધી. t. analysis. ઉપ્સાય વિશ્લેવણ. t. capacity. કબ્માધારિતા, કબ્માને ધારણ કરવાની ક્ષમતા. t. conductivity. ઉષ્માવાલકતા, કાઈ પદાર્થ ઉષ્માનું કેવી રીતે વહુન કરે છે તે દર્શાવતું પ્રમાણ, t. energy. હુંખા લેજો. t. fog applicator. છંટકાવ કરવાની એક પ્રક્રિયા, એમાં જંતુધ્ન તૈક્ષ સંયોજનનું ગરમ હવાના મારાથી સુરૈમ ચૂર્ણ કરવામાં 🕽. t. induction, ઉધ્મીય પ્રેરસ. t**herm**oactinomyces. વચ્ચીય કિસ્ક્ષકવક.

thermo-chemical effect. 514: – રાસાયશિક પ્રભાવ. thermo ouple. વિદ્યત ઉષ્માન ઊજોમાં રૂપાંતર કરતાર સાધન, વિષ્માંતર સાધન.

thermoduric. ઉપમાછવી, તાપછવી. th. bacteria. ઉપ્પાસહિષ્ણ છવાસુ, ताप सहन धरे पश अया अधारनी जरभी સહી ન શકનાર છવાણું.

thermodynamic. ઉષ્માગતિક.

Thermodynamics. વિદ્યાન.

thermogenic hacteria. ઉપમહ જનક છવાછુ.

thermometer. યમેમિકર.th., drybulb શુષ્ક બલ્બ ધર્મોમીટર. th. ,maximum અધિકતમ થર્મોમીટર, th. ,minimum ન્યૂનતમ થર્મોમીટર. th. ,wet and dry bulb શુષ્કાર યમો-મીટર, thermometry, ઉષ્મામિતિ. thermonastic. ઉષ્માપ્રેરિત. thermonasty. ઉષ્માપ્રેરણા.

ઉષ્ણતામાનાવધિ. thermoperiod. thermoperiodicity. ઉષ્મા સામ-યિકતા.

thermophase. ३०मावरेषा.

thermophilic bacteria. ਕਿਤ ઉષ્ણતામાન સહત કરનાર છવાણુ, પાશ્વરી-કરણ પ્રક્રિયામાં અત્વા છવાણુને સામના કરવેા પઉ છે. th. micro-organism. ६६भाराओ सूर्वमछव.

થમેસિ. thermos. 3ષ્માની **બળવતું સાધન**.

thermostat. ઉષ્મારિયરક, સ્વત: નિયમન કરનાર યુક્તિ – સાધન. thermotaxis. ઉષ્માનુચલન, તાપાનુ-ચલન, thermotaxy, ઉષ્માક્રમગતિ. thermotropism. ઉપ્યાભિવર્તન. thermophytes. લખ્યાસહ વનસ્પતિ. वर्षांधु वनस्पति अने तृष्, ले भील-વસ્થાની પ્રતિકૃજ માસમમાંથી પસાર થઇ જ્ઞય અને એક માસમમાં છવનચક્ર

thin

પૂર્ફ કરે. therology સરતન પ્રાણી-વિદ્યાન therophytes.

The scanted oleander. ધાનાયુ. The sebestan. માટાં યુદ્દાં.

thesis. મહાનિબંધ, ઉપાધિ-ડિશ્રી મેળ-વવા હત્સુકે તૈયાર કરેલાે નિબંધ. (૨) સમર્થનીય દરખાસ્ત.

Thespesia lampas (Cav.) Dalz & Gibs [Syn. Hibiscus lampas G. Cav]. વનકપાસ, દ. ભારતના છાડ, જેના પ્રકંડના રેસાના દારડાં બનાવવામાં આવે છે. T. macrophylla Bhume. રણભીંતી.

T. populnea (L.) Soland. ex Corr. પારસમીડી, પારસપીયળા, કોકપ્લ, પ. બંગાળ અને આંદામાનમાં થતું નાનું ઝાડ, અને છાલના રસાનાં દારડાં બનાવવામાં આવે છે, અને બીનું તેલ દીવાબત્તીના કામમાં આવે છે. કાબ્ફનાં કૃવિ ઓજરા, હોડીઓ, કૃનિચર, કબાડ, ઓજરના હાથા બનાવવામાં આવે છે.

The tree of heaven. अर्श्सी.
Thevetia peruviana (Pers.) K.
Schum (Syn. Th. nerisfolia
Juss. ex Steud; Cerbera
peruviana Pers.). धाला ४३६६, अने
पाउ तरीई पायपामी आवे . .

The spotted hall worm ચયકાં-વાળા ઇમળ.

thews. રતાયુ.

thiamin. પ્રજ્વક-'ખી' સંયુધના એક ધઠક, એ બેરીબેરીના કર્દના વિરાધી છે; આ વુપરાંત પ્રજ્વક 'બી', પ્રજ્વક 'એક' તરીકે પણ તે એઃળખાય છે, એ એન્યૂરીન, પ્રતિચેતઃકના કારક તરીકે પણ ન્યાબાદી છે. thick. નાડું, રયૂધ. th. cane. રોરડી, મજબૂત નરમ અને રસવાળી, વિપુલ પ્રમા-ણમાં ઊગતી રોરડી એને ફળક્પ જમીન, ઠીક ઠીક ખાતર અને પુષ્કળ સિંચાઇની જરૂર પડે છે. દ. સારતમ તે થાય છે. th. fleshed. સારા પ્રમાણમાં રનાયુ અને ચરળી પરાવતું (પ્રાણી). th. neck. અસાધા- રહ્યુ પ્રકાંડવાળી (ડુંગળી). th. set. તાનું મજબૂત શરીર. (૨) માસે માસે હગાડેલું. th. walled. સ્થ્યુલ ભિત્તીય, નહી દીવાક્ષવાળું. th. white. સ્માન કે એલી એવી ઈડાની સફેદી.

thickening substance. १८५. thickner. १८५१२४, भाराधनी श्यानता सुधारवा अने १८ हें भणे ते भाटे छक्षे-शन केलुं भाराधमां सभेरवामां आवतुं सक्षायक दूध.

thicket. નેડાનેડ સંખ્યાબંધ ઉગતા ક્ષુપા, - ઝાડ. (૨) ગીચ ઝાકી ઝોખરાં.

thigh. 83ુ, જગ, શુક્કીય સધી અને કાડ વચ્ચેના પ્રાણીના લાગ.

tbigmotropisin. ધન સપાદીની સાથેના સ્પર્શની પ્રતિક્રિયાથી વનસ્પતિની વૃદ્ધિને મળતા વર્ગાક.

thin. પાત<u>ળું,</u> ક્રીછર્ડું, પારદર્શક. (૧) જમીતને ગેડી, હાથ વ3 ખંચીને એક જ હારમાનાં કે પ્લાટમાનાં સંખ્યા-ખાંધ છેલ્લને દ્વર કરવા. (૩) કેટલાંક ફ્લા અથવા કલગ્રુટએક કે કેળાે બેઠાં પછી કુદ-રતી રીતે ખરવા માંડે ત્યારે કેટલાંક કળાને દૂર કરવા. (૪) વૃક્ષાની ટાયના **છવત** ડાળાને દૂર કરવી. (૫) રાયવાના વિધિ મતી નત્ય ત્યાર છહ્ક અપકવ રેપને દૂર કરવા જેથી બાકીના રામ કે છે:ડ વર્ષિક ષામી શકે. th. layer chromatography. તનુસ્તરીય વર્ણ લેખન. Th. Napier grass. હાથી યાસ. th. out. જુએ! thin. th. sheet. પાતળી ચાદર, પાતળું પડ-સ્તર, **Th. Sh**elled. હુલાડી માટી બદામના એક પ્રકાર, એ આકર્ષક, સુંવાળી અને તલવાર આકારની હોય છે અને જેનું કાયલું પાતળું, મીજ બદામી, મીડી અને સ્વાદિષ્ટ દ્વાય છે. th. shell egg. તરમ કે પાતળા કાચલા અથવા મુકલે કેાચલા વિનાનું ઈંડુ. th. soil. અતુત્પાદક પાતળા સ્તરવાળી જમીન. th. stand. કાર્ક વિસ્તારમાં જેટએ તે કરતાં પ્રમાણમાં આછી વનસ્પતિ. (૨) છાડ કે ઝાડની કંગાળ રચતા. th. white.

thresher

ઈડાના પ્રવાહી સાગ, ઈડાની સફેદી યાતળા અને નડા ઘરની હોય છે, જે પૈકીનું સફેદ સ્તર બહારના ભાગમાં પાતળું હોય છે. thining. વનસ્પતિની ગીગતા દૂર કરવા ધાન્યપાકને આછા કરવા.

thionate dust, ગંધકના સંયોજન-વાળા જંતુધ્ન ભૂકી.

thiphsis. રકતવાહિનોના સંક્રેલ્ય. third filial generation. તુતીય સંતતિ.

thixotrophy. ક્ષાેલજન્મ રચાનતા. (ર) ક્ષાેલજન્ય ન્યૂન્સકરણ.

Thomas phosphate. લેકિક ધાતુ-મહ. Th. slag. લેકિક ધાતુમહ.

Thompson. મધ્યમ કદનું, પીળી છાલ-વાળું, દાષાદાર ગર અને સુવાસિત પીઅરના એક પ્રકાર.

thong. લગામ. કે ચાલુક તરીકે કામમાં આવતા ચામડાના પદ્દો.

Thoory. પંતાનમાં વાવવામાં આવતી, માડી પાકતી, ઝાડ દીઠ 200-250 રત**હ** ખજૂર આપતી ખજૂરી.

thoracic. વક્ષીય. th. cavity વક્ષ-વિવર. th. vertebra. વક્ષકરોર્ક. th. viscera. વક્ષ ખંતરંચ. thoractomy. વક્ષ-એકન. thorax. વક્ષ, હાલી; ઉચ્ચ પૃથ્કારી પ્રાક્ષીઓનું ગરકન અને જકર વચ્ચેનું અંગ અથવા હુદ્દમ અને ફેક્સાવાળું પુત્રક, અન્ય પ્રાક્ષીઓનું મસ્તક પાછળનું અંગ.

thorium. શેરિયમ, પરમાણુ કમાંક 90 ધરાવતું એલ્યુમિનિયમ જેવું રુફેક, રેડિયા વિકિરક રાસાણિક તત્ત્વ,

thorn. કાંટા, કંટક. (ર) સખત, તાલ્લ્ અશીવાળા પર્શુહીન વતરપતિની શાખા; મમે તે કાંઢાળા ક્ષુપ કે છાડ. thorny. કાંઢાળ, કાંઢાવાળું. tb. amaranth. કાંઢાળા હાથા કાંઢાળા દીમચા; Amaranthus spinosus L. શાકભાજી અને ચારા તરીકે ઉપયોગમાં આવતી સઘળા ઋતુમાં અને ભારતભરમાં થતી વર્ષાયુ વનસ્પતિ. th. bamboo. કાંઢાળા વાંસ, ભારતભરમાં વિશેષ કરીને નથી તટ પ્રદેશમાં અને ભેજ-વાળાં રથાનામાં થતા વાંસ, જે કાગળ બનાવવામાં ઉપયોગી અને છે અને જેની કુળા કૃષ્ણા ખાવામાં આવે છે th. Shrub. કાંટાળા ઝાડી, કાંટાળા સુપ. Thoroughbred. ઝડપ, સુંદર દેખાવ, જુસ્સા અને સહનશીહતા ધરાવતા જાયા આહાદના ઇગ્લંડના પાડદેશ્કના અધ.

thrashing. and threshing.

thread. ર, શક્ષ, @ન, રેશમના કાંતેલા દારા; પાતળું સુનર કે દારી. th. worm. સૂત્રકૃમિ, પ્રાણીઓના નાના માંતરડામાં રહેતા, પરજીવીકૃમિ, જેનું ડિંભ ચામકાના રેશ કરે છે, જ્યારે પુખ્ત કૃમિ પરજીવીજન્મ મરડા અને પાંહુરાય કરે છે.

three. বজ্, th. cornered acacia. કાંઠાળુ વૃક્ષ, જેની સિંગા ચારા તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. th. day fever. ભાગ્યેજ પ્રાક્ષ્યાતક નીવડતા દાેર અને ક્યારેક ધેઠાને લઃગુ પડતા વિવાસ-જન્ય રેલ્યના એક પ્રકાર. th. dimensional. ત્રિપરિમાણી. th. furrow plough, ત્રિફળાહળ. th. quarter bred. જેની એક જ માતા અને એક જ પિતાનાસાવકા સતાઈએલ પિતા હેત્ય તેલું પ્રાપ્તી th. ranked, ત્રિપંક્તિક, th. way. বিধাৰ, th. w. cross. ત્રિસંકરણ; એક સારી પરાગ જનક અંત-ર્જાત રેખાના જનક તરીકે અને એક**લ** સંકરના માતા તરીકે કપયાગ કરી તેથી બીને યેદા કરવાની મહિતિ; આ સંકરમાં અતિ એકાંગતા લાવી શકાય છે.

Thremmatology. प्राष्ट्री अने वन स्पतिना संवर्धननुं (वहान.

thresher. ઉપણવા સુડીને દાણાને ધ્રુટા પાડવાનું યંત્ર. threshing. જયલું, પાડવાનું યંત્ર. threshing. જયલું, સુડલું. (૨) દાણાને વનસ્પતિના અન્ય ભાગાયી હાથ વડે અથવા યંત્રથી ધ્રુટા પાડવા. tr. flour. ઉપયાસ અથવા અથવા સુડવા માટે માટા લાગે ખિતરમાં જ માટી વડે હીંપીને તૈયાર કરવામાં આવતી સખત પણ સુંવાળા જમીન:

thymol

ઘણીવાર આ **હેતુ** માટે વપરાતું વાવેતર પરના ધરની બાજુનું સીમેન્ટવાળું તળ. thrift. મિતભ્યમતા, કરકસર. (૨) ખીલતી સમૃદ્ધ વનસ્પતિ, વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની સ્વાસ્થ્યપૃર્ણ સ્થિતિ. thrifty. ખીલતું (પ્રાણી અથવા વનસ્પતિ). (૨) ઉત્પાદક (મુમિ).

thrip injury. પ્રિયના ચેપથી વન-સ્પતિને પહોંચતી હાનિ, જેમાં અંત્ય કહિ-કાના નારા થાય છે, પત્ન ત્2ેલાં, વળેલાં કે વિકૃત અનેલા જણાય છે, તેમ ઘટયા માંડે છે અને વનસ્પતિ ઝડપથી રાગના સાગ અને છે. thrips. Thysanoptera. કોણાના માટા ભાગે વનસ્પતિને હાનિકારક નાનાં જંતુઓ. Th. oryzae. ડાંગરના શિષ. th. tabaci L. ડુંગળાના પ્રિય. thrive. તંદુસ્ટત અને કત્યાદક હાતું, તેમદાર હોતું.

throat. મરદન, ગ્રીવા શ્વાસનળા. (૨) શ્વાસનળા અને અન્તનળા જેમાંથી પસાર શાય છે તે, ગરદનના અગ્રભાગ. (૩) નક્ષિકા, ખાંચ.

throh. ધબકતું, રકુરણ પામલું, ખાસ કરીને સાધારણ બળ અને તેર કરતાં વધારે ધબકલું.

thrombus. હાહીના ગઢ્ઢો. throttle. ગળું દબાયલું, ગૂંગળાવી નાખવું, પ્રાસ્ત્રીને પ્રાસ્ત્રવાયું - બ્રાક્સિજન મળતા બંધ કરવા. (ર) એન્જિનને બળતસૂના પુરવતા મળતા રહે તે માટેનું નિયંત્રસ્તુ. (૩) પ્રાસ્ત્રીની ચરદન.

throw. ફેકવું (ર) નાળ ચડાવવા, માર્કો લગાવવા અથવા હાનિની સારવાર કરવા પ્રાણીને જમીન પર સુવાડતું. (૩) ખાણ અને બ્લિક્શન અનુસાર બ્લ્સ્ટરમાં લંગ કે તિરાડ. (૪) ઝાડની ચકીય ગતિ કરતાર સંત્ર અથવા યુક્તિ. th. hack. એક કે બે પેઢી પસાર થઈ ગયા ખાદની સંતતિમાં જણાતાં પૂર્વજનાં લક્ષણા, પૂર્વજ મુણ પુનરાવન th. out. કેટલીક જરૂરિયાતા કે ચાકસ કાર્યો માટે નિષ્ફળ નીવડનાર પાણીને દુર કરતું. th. up. વન-

રપતિના મુમઠની ઋાજુખાનુ માટી એકઠી કરવી. (ર) વમત કરતું. throwing. કેંકલું, બેસાડલું. thrown, પ્રાણીને કરજિયાત બેસાડલાની પ્રક્રિયા.

thrust. પ્રેણાદ, એકાએક એરદાર ધકરા. th. load, પ્રેણાદ્વભાર.

Thuarea involuta (G. Forst.) R. Br. ex Roem and Schult.] દીધાંયુ ધાસ, જે જમીતને જક્કા રાખે છે Thuja orientalis L. ખગાચામાં લગાડવામાં આવતું નાનું મારપંખી નામનું હાડ.

thumb feather, પક્ષીનું પ્રાથમિક અને દ્વિકામ સમૃહનાં પીંછાની વચ્ચેનું પીંધું, જે જ્યારે પક્ષી ઉડતું હોય ત્યારે તે વચ્ચેની ખાલી જયા પ્રે છે.

thumping. તડવ્ય યાકું છે કે નીક તે નેવા માટે તડવ્યને આંગળાથી ઠયકારી નેવાની કર્માશી, એમાં પાકળ અવાજ આવે તા ફળ પાકું ગણાય છે.

Thunberg kudza vine Pueraria lobata (Willd). Ohwi (Pueraria thumbergiana Benth). नाभनी धासचारा अने जभीन सुधारम्। भारे वाववामां आवती वनस्पति.

Thunbergia alata Boj. ex. Sims ગીષ્મ ધરને અનુકળ થતા બા**રે**ન માસ કુલ વ્યાપતા વેદ્યા. Th. coccinea Wall. લાકપ્રિય શાભાની વનસ્પતિ. Th. fragrano. Roxb. ખગીયામાં હગાડવામાં **.** આવતી વનસ્પતિ. Th. grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. ખાદ્યપાનના શાસાની વનસ્પતિ. thunder storm. મેપગર્જના સાથેનું અક્ષ્મછવી વર્ષો અને વીજળીનું તેલ્ફાન. thuri. દુષ્યાહ્યની ગાયના નિતંબના સાંધા ઋને જધનારિથ વચ્ચેના ક્ષાગ. thur soil. પંજાબની ક્ષારીય જમીત. Thyme. સુગંધિત પત્લવ માટે લગાડવામાં આવતા સુવાસિત દીર્ધાયુ છેલ્ડ.

thymol, બાષ્યશીક્ષ તેક્ષ અધ્યતી વન--સ્પતિના પ્રકાર. thymas...

641

tikar

thymus gland. स्वाह्मिंड.

Thymus serpyllum L. હારા; નામની કારમારથી કુમાંક સુધીના હિમાહસમાં થતી ખાદ પાનવાળી રાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ. Th. rulgaris L. મહીં વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ, જેનાં પાન મસાહા તરીકે વપચાસ છે, અને જેમાંથી કાઢવામાં આવતું થાઇમાલ નામનું આવ્યશીક તેલ કોવનાં કરી અને દૂધમેરડમાં લપદાગમાં આવે છે. હપરાંત તે અંકાડાકૃમિની સામે પણ લપ- દાંગમાં લેવામાં આવે છે.

Thypniciathys sandhkol. એક પ્રકારના માહલી.

thyroid gland. ગલગ્રંથિ; ચયાપચયની પ્રક્રિયાનું નિયમન કરતી તથા વૃદ્ધિ અને પ્રજનન પર પ્રભાવ પાડતા, ઘાઇશક્સિન નામના અંત:સાવને સવનાર, ગરદનમાં આવેલી નલિકારહિત શ્રીય. (ર) દુધાળાં દારમાં આ શ્રીયના સાવદૂધ અને માખણ તત્ત્વમાં વધારા કરે છે. thyrotropic hormone. અવડુ પ્રભાવી અંત:સાવ. thyroxin. ગલશ્રીયના અંત:સાવ.

Thy sanolaena maxima (Roxb.)
O. Kuntze. એક લેસું ધાસ, જેના સાવરણીએ બનાવવામાં આવે છે.

Thysanoptera. ત્રિય જંતુઓની શ્રેષ્ટ્રી.

tibia. નક્ષારિય: ધૂંટણ અને પત્ના વચ્ચેતું અંત: અને ખહિરસ્થિ. (૨) જંતુઓના પત્રના ચોથા સાધા.

tick. અષ્ટપાદ વર્ગ અને કૃમિ કાણીના નાના સછ્યા, જે પશુ અને પક્ષાના રારીરને વળગીને તેમનું સાહી ચૂસતા પરજીય હૈાય છે, જેના કારણે રક્તકાલતા, બેચના સ્વારયહાતિ, દૂધ અને ઇડાના ખાજા હતાર. ચામા પર ઉપરા જેવી અવરઘા થાય છે. આ પ્રેણીમાં સિમાડા, અગાઈ, ઇતા ઇ. જંતુઓના સમાવેશ થાય છે. t. borne. ઇતા ઇ. જેવા પરજીવાલિત (રે.સ), જેના પરિણામે પ્રાણીને તાવ આવે છે. t. fever. Bornelia galinaram.

નામના ખૂચ કાઢવા લપશે ગમાં શૈવાતાં રહ્યું માકારનાં જેતુથી ઘતા છવા શુરકતન તાના શે. મરધીનાં બચ્ચાં પરના પરછવી જેતુથી આ શે. મરધીનાં બચ્ચાં પરના પરછવી જેતુથી આ શે. મા ઘાય છે, જેમાં ભૂખ મરી બચ છે, તરસ ક્ષાંગે છે. પીછાં મરતભ્યરત ઘઇ બચ છે, તાવ આવે છે, અતિસાર ઘાય છે, અને પગ તથા પાંખને કરવા થાય છે અને છવે બચ્ચું મરાલ્ પામે છે. t. fly વનમાખી; જ માખીયી પહ્યું ઓળખાતું સરતન પ્રાહ્યું ઓ અને પશ્ચીઓ પરનું પર્શાઓ પરનું પર્શાઓ પરનું પર્શાઓ

tidal ભરતીનું – ને લગતું. t. air. પ્રત્યેક ધાર્સાચ્છાસની વખતે ફેક્સામાં જતી અને ત્યાંથી બહાર આવતી હવા. tie, રની ગાંસકીને દારા, દારહું, ધાતુની પદી કે તારથી બાંધવી; સજ્જ ક અને સલામત બનાવવું. (૨) સામાન્ય રીતે પ્રાણીની પીઠમાં પડતા ખાઉા. t. conterol. બધ નિયંત્રણ t. point. બધનની ગાંઠનું રથાન t. rod, બધ – દંડ, બધન માટેના દાઉા.

Tientsin jute. ચીની રાષ્ટ્ર તરીકે એલ્લખાતું રાષ્ટ્ર.

tier. ઢગલામાં પેટીઓ, એમ ઇ.ના વર. નિ:શ્રેલી. t. of cells. કાય નિ:શ્રેલી.

Tie Shin Tun. ताईवानना स्रहेत अक्ष अने भरवायां साहरियां.

tifan. એક જ સાથે ત્રણ ચાસમાં બી એારવામાં બદદરય થતું દેશી સાધન; જેને ત્રણ છિદ્રો, ત્રણ નલિકાએ દેશ છે અને જે હળના ક્લુની સાથે જેડાયેલું દેશય છે. tige. પ્રકાંડ, થડ.

tiger's claw. વીષ્કુઉંદ

tight. સજ્જડ. t. puliey. સજ્જડ ગરગડા. t. soil. સજ્જડ માઠીવાળા, પ્રમાણમાં મુશ્કેલ ખેડવાળા અને ધી મું પાણી શોષતી જમીન. t. – wooled. શરીર નને ચરદન હપર માડી કરચલીઓવાણા ગેઠાના પ્રકાર; ગમે તે પ્રકારનું વેઠું, જેનું જીન દુંકા રેસાવાળું અને ગાઢું હોય છે. tikar. બિહારમાં થતી એક પ્રકારની

ક. કે!.-૪૧

timber

વનસ્પતિ, જેનાં શિક્ષકંદમાંથી કોછ સ્ટાર્ચ મળે છે.

tikhar. એક પ્રકારનું અલ્લાકૃટ.

tikiokra. યુજરાત અને લામિલનાહુમાં થતા તતુ આપતા પ્રકાંક અને ખાલ પાનના ક્ષુપ.

til. તથ. t. gall fly. તલની સંદિયા માખ. t. leaf roller. તલની માન-વાળનારી ઇપળ. t. sphinx moth. તલનું ભૃતિયું કૂદું.

tile, માટી અથવા કેં!ક્રીટની વધારાના પાણીના નીકાલ માટની માેરીનું ઠાર્કલ-નળિયું

Tiliacora acuminata (Lamk.)
Miers. [Syn. T. racemosa
Colehr; Menispermum acuminatum Lamk.]. ૫ બગાળ અને આસામમાં થતા અન્દરાહી શુપ, જેનાં ડાળખાં
છાપરાં છાવવા અને ટાપલા-ટાપલીઓ ખનાવવાના કામમાં આવે છે.

till. ગાલારમ માટી. (ર) હિમનદીએ ઘસડી આ**ણેલાં અને તેમાં દ**બાયેલાં માટી, *રે*તી. કાંકરી અને ગ્રેહાશ્મના મિશ્રણના નિર્દ્ધેયા. (૩) ખેડવાં, ખેતી કરવી, હાથથી ખેડ કરવી, વાવવું, જમીનમા વાવણી કરવી. tillage. કર્ષણ, ખેડ, વાવણી. (ર) વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે વધારે અનુકૂળ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તે માટે જમીનને, ભૌતિક હક્ષણાને સુધારવાના તથા જમીનની રાસાયણિક અને જૈવ પ્રવૃત્તિએકને ઝડપી બનાવવાના હેતુ-વાળી બધાજ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ, પ્રક્રિયા, (ક્રેયા– વિધિ; જેમાં નીંદસ, રેશ અને જંતના નિયંત્રણના પણ સમાવેશ થાય છે. tiller. છાડના મુત્રટમ થી નીકળતાે કૃષ્ણગાે; ઝાડના પ્રકાડમાંથી કૃટતા અંકુર. (૨) રાષ, સૂસક. (3) ખેડ કરનાર, ખેતી કરનાર, ખેડૂત. tillering. એકજ છાડના પ્રાથમિક પ્રકાંડના તળની પાસેથી એક કરતાં વધુ પ્રકાંડ વિસ્તારવાં. t. stage. વૃદ્ધિ અવસ્થા. tiltb. ખેડ એડ કે ખેતીના પરિષ્ફામે નીયજતી જમીનની કૃત્રિમ સ્થિતિ; પુરતી હવા અને પાણી મેળવવાની ક્ષમતા ધરાવતી

જમીનની ખેડધા અતા. સિંચાર્ક અને વરસાદ આવવા વચ્ચેના આળામાં પૂરતા પ્રમાણમાં ભેજ કે પાણી નળવવાની જમીનની સુમતા; વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે જમીનની સોતિક અતુકૃતતા.

Tilletia caries (DC.) Tul. व नामनुं जंतु, के धड़ने राज करे छे. T. foetida (Wallr.) Liro. नामनुं धढ़मां राजकारी जंतु

tilt. પ્રવસ્તુ અવસ્યા બનાવવી-મેળવવી. (ર) અવનત નવસ્યા, દે.બાવ. tilted udder. આક્રેને બરાબર લઃગ્યા ન દ્વાય તેવા આંચળ. tilting lever. અવનત કરવા અથવા ઊલડાવવા માટેનું ઉત્તાહક.

timal. બિહાર, આરિસા, ખાસી ટેક્ટરીએ અને મણીપુરમાં થતી વનસ્યાતે, જેની કાશમાંથી દારડાં ખનાવવામાં આવે છે; જેનાં કળ ખાશ છે; જેનાં પાન ક્ટી અને સુરબ્બા બનાવવા તથા ચારા માટે કામમાં આવે છે.

timar mazenga. Fagata oxy. phylla (Edgew) Engl. (Zanthoxylum oxyphyllum Edgew.). નામના કુમ ઉત્તને ખાસી ટેક્સીએલમાં થતા ક્ષુપ, જેની કુમળી કળી ખાવામાં કામમાં આવે 🦫 timber. ઇમારતી નિર્માણ∽કામમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું કાષ્ઠ. (૨) ઈમારતી વૃક્ષાના સમૂહ. (૩) ઈમારતા, સુવારી કામ ઇ. મા**ટે ઉપયોગમ** હેવામાં અલ્વતું કાષ્ક્ર. t. line. વસ રેખા. મર્વતેઃ પર ઝાડ અથવા જંગલ થવા માટેતું ઊંચામાં ઊચું રધાન, જે પછીના રથાનમાં પર્યાવરણના કહરણે વનવૃદ્ધિ શક્ય બનતી નથી. marking. કાયવાને પાત્ર અથવા તેવાં વૃક્ષાને ચિદ્ધિત કરવાં. t. stand improvement. વૃક્ષયનની રચના, યરિસ્થિતિ અને તેની વૃદ્ધિ દરને સુધારવા મ દે માેટા પ્રમ શ્રમાં ઝાડ પાડવાની પ્રવૃત્તિને બાદ કરતાં, ઝાડ કાપલઃની સઘળા મેકૃત્તિ. timbered. ઈમારતી વૃદ્ધાના

ticone

time

बंगस संगंधी, timberland, वन प्रदेश, बंगस प्रदेश-विस्तार,

time. સમય, કાળ, અવધિ. t. factor.
સમયકારક, કાલકારક. t. lag in
agricultural production. કૃષિ
કત્પાદનમાં વિલંભ timely. વેળાસર,
સવેળા, માસમી, પાત્ર્યાક, સપન્ન. timing gear. આવાલિક ગિયર.

timla, ખાલફળવાળું ખિહાર, એારિસા, ખાસી ટેકરીઓમાં થતું એક ઝાડ.

timsa. તણક્ર.

tin. કલાઈ, રિન. (૨) હબ્બા.

Tincta Tineta. એક પ્રકારની માછલી. tinctorial. રજક, રંગકત્યાદક.

tincture. હિંક્યર; મઘ કે કે ઇંઘર અને મહાકે વડે અનાલવામાં આવતું ઔષધીય સંદેશજન; જેમાં વનસ્પતિ દ્વાર કે રસ યણે હોય છે. t. iodine. હિંકચર અધોડીન.

tinda. ઉત્તર ભારતનું ઉત્તરળા દરમિયાનના - લાેકપ્રિય ફળના એક પ્રકાર.

tindupara. Toddalia asiatica (L.) Lamk. [Syn. T. aculeata Pers.]. નામના ખાસી ટકરીએા, તામિલ-નાડુ, કુમાંલના સુષ, સ્નાં મૂળમાંથી પીળા રંગ મળે કે અને જેનાં મૂળ અને ફળ માહ છે.

tine. E'aiwi, \$15 \$ 60 Paint tiat,

side \$ 20. tined stateing to

cultivator. Not and We seat

Middy siat and West, & correct

point, as assumed, side wines.

t. harrow. sided were - vival.

tinge. 74, angle.

Tinnevellis. તામિલનાડુના મદુરાઇ, રામનાથપુરમ અને તિરુનેલવેલી જિલ્લા-એમાં થતા કપાસના એક પ્રકાર,

Tinospora cardifolia (Willd.) Miers. ex. Hook f. & Thoms ગળા; આવેલી ક્ષય, જે ઓપ- ધીય લુણ ધરાવે છે, અને અતિસાર અને દીર્ષકાલીન મરડામાં તેને ઉપયેશ્યમાં ક્ષેવામાં આવે છે.

tinted egg. સફેંદ અથવા બદામી ન હોય તેવું ઇંડું.

tip. ટાંચ, અમૃત્ય. (ર) ઊનના તંતુને ખુલ્હો ભાગ. (૩) ડાળી કે ડાળખાંના છેટા. (૪) ડાળાઓ, પ્રકાંડ, ડાળખના દાચના ભાગ દૂર કરવા. (૪) પાતળા, વળેલેઃ છેડાે. t. વ્યવસાહ : વનસ્પતિના એક પ્રકારના રાગ, જેમાં પાતની કિનારી અને તેના અમલાગને દાહ લાગે અને બદામી થઇ જાય. અનેક પ્રકારના વાતાવરણીય કાર\$ાથી વનસ્પતિને અહરાત્ર લગે છે. t. cutting. નરમ લઃકડાં–કાષ્ટ્રને કઃષવા. t. deterioration. અંત:શુષ્કતા રુના. t. layering. રતરીકરણની મહતિ, એમાં પ્રકાડનાં અમાં≯ાને જમીનમાં એક અથવાએ ઈચ નેટલા દાટવામાં નાવે છે, જ્યાં તે. વિસ્તાર પામી, તંત્રમય પ્રેરા**હન** નિર્માણ કરે છે અને તેમાંથા નવેત છોઢ કટે છે. મૂળ વિકાસ પામે ત્યારે પ્રકાંડને કાપવામાં આવે છે. આ રીતે બ્લેક્બેરી અને લાગાનબેરીના સંબંધમાં પણ અજમા-વવામાં આવે છે. tipped. પીંઝાનાે **ત્તવમય છેડેા, જેના** રંગ બાકીનાં પીઝાં કરતાં જુદા હોય તેના સંબધી.

Tipping. an Topping.

tippy wool. જ્ઞનના કહ્યુ મીંગડા જેવા ભાગ

tire (tyre.) ટાયર, પૈડાની ત્રેળ કરતે જેકલી ધાતુ કે રખરની પટી, જેથી પૈડાની આવરદા વધે અને કકરા અવાજ ન થાય. (ર) થાકી જહું, થાક લાગવા tired soil. આંત જમીન; પાયમ વિના અનુ-ત્પાદક ખનેલી – થાકી ત્રયેલી જમીન. tirmal. જેઓ eve's aprou.

 titanium 644 tobacco

કાયાના સમૂહ. (૪) મુંદર, કોલું વધુલં મમે તે કાયડ. t., conducting સંવહન પેશા, વાહક પેશા. t., connective. સંયોજક પેશા. t., epidermal અધિરતરીય - અધિયાનીય પેશા. t., fundamental આધાર પેશા. t., ground આધાર પેશા. t., mechanical માંત્રિક પેશા. t., vascular વાહક પેશા. t. biopsy. સ્વાતિ પરીક્ષા. t. culture. પેશા સંવધન. t. section. પેશા-એદન. t. system. પેશા તંત્ર. t. tension. પેશાના તનાવ.

titanium. ક્ષેત્ર જેવું પરમાણુ અંક 22 ધરાવતું ધાત્વીય તત્ત્વ. c. dioxide. $T_i O_2$; ટાઇટેનિકમ ડાયાકસાઇડ, પૃથ્વીના યાપડામાં રહેલું એક ખનિજ.

titer. કાઈ દ્રવ્યનું એછામાં એ!છું પ્રમાણ, એ અન્ય દ્રવ્યની ચૈક્કસ માત્રાથી વિશિષ્ટ પ્રતિ-ક્રિયા મેળવવા માટે જરૂરી બને છે.કાઈ દ્રવ્યનં અનુમાયન કરવા જરૂરી બનતું અન્ય દ્રવ્યા Titrable Acidity and pH. અન માપનીય અશ્લતા અને $\mathrm{pH}_{\mathbf{i}\mathbf{S}}$ ગ્ધ શર્કરામાં છવાણુ ફિયાથી દૂધમાં અસ્ક્ષતા આવી છે કે નહિતે અલ્ક્લીની સામે અનુમાયનથી ન્નણવાની કર્સાટી. કેટલાંક સૂચકા ઊમેરીને થતા રંગથી $p\mathbf{H}$ પરિવર્તન નક્ષ્ટી કરી શકાય છે. pH 7.6 થી બેલ્મ-થાઇ મેહ અહિમાની બનશે, pH 6.0 થી તે પી<u>ર્</u>જા અતરો; pH 5.2 યી જોમ-કૅસેોલ પી<u>ળ</u>ં અને pH 6.0 થી લેકુ જ ખુડિયું થશે. T. A. of milk. દૂધની ઝ્તુમાપનીય અસ્ક્ષતા તાન દૂધની અસ્ક્ષતા તેમાંના ફ્રોસ્ફેટ (કેસીન અને ઍલ્પ્**યુમી**ન) પ્રાેટીન અને તેમાં નદ્ધવા પ્રમાણમાં રહેલા કાર્બન ડાયાકસાઈડ અને લીંબુના ક્ષારના કારણે હાેય છે. આથી પ્રમાણિત અલ્ક્લી સામે અનુમાયન કરવાયી તેની સાચી અમ્હતાનું માપ નીકળી રાકતું નથી. titrate. અતુમાયન કરવું, કાેઇ સંચાજનના ચાકસ ઘટકની ગુણવત્તા, આ સંચાજન બીજુ રૂપ પારણ કરે તેવા મત્ય કાઇ પ્રમાણિત દ્રાવણ વડે નામવી. titration. મતુ-માપન. t., qualitative ભુણાત્મક મતુમાપન. t., quantitative માત્રા-ત્મક અનુમાપન. t. curve. મતુમાપન વક્રેષ્ણા. titre. મતુમાપન અંક.

tivar. તિવાર. tivas. તણછ.

toad. મેડક, દેડકાે; પૂછકી વિનાનું એક કીટબક્ષી ઉભયચર **પ્રત્યી t. stool.** પ્રક્ષ્ણી કુત્રના કુલનાવરથાના એક પ્રકાર; આ કુગના વાનસ્પતિક ભાગમાં, જમીન, કાષ્ક્ર, ખાતર કે ગમે **તે** વાન**રપા**તિક અકાર્ણનિક દ્રવ્યમાં લગતા તેત્વા કાયના સમાવેશ થાય છે. હવામાં થતું ફળ ગર-વાળું, ફેરી પ્રક્શી કુગ ટેંાથ્સ્ટ્રુલ તરીકે એાળખાય છે. જ્યારે ખાવામાં દ્વયોગી હત્રક **અથવા બિલા**ડીના ટાપ મહાય છે. tobacco anis; Nicotiana rustica L. (विश्वायती तमाइ); A. tabacum L. તમાકુ નામના મૂળ મધ્ય અમેવિકાના પરંતુ અહીં ગુજરાત, પંત્રબ, બિહાર, પ. બંગાળ, આન્ધ પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થતેઃ છેહઃ જેના પાનમાં આક્રકેસાઇડ હૈાય છે. જેના ઉપયોગ જંતધ્ન તરીકે ચાય છે. તમાકુનાં બીને પીક્ષીને તેલ કાઢવામાં આવે છે, જે દીવા-ખત્તી <u>ઉપરાંત ૨૫ અને વાર્નિશ</u> બનાવવા માટે કામમાં આવે છે. તેલ કાઢી શીધા પછી શેષ રહેલાં બીનાં ખાળનું ખાતર બને છે. તમાકુના ભૂકા અને અત્ય અવશે-ષાેમાંથી ક્રીંકણી અને જં<u>ત</u>દન નિકાેટીન સક્કેટ બનાવવામાં આવે છે. ટર્કીશ કે ઈસ્ટ ઈ ન્ડિયન ટા ખેડા, વિશાયતી અને કશ-કત્તી આ નામના તમાકના પ્રકારાને પીળાં કહ થાય છે. તમાકનાં પાન ચાવવા હપ-રાંત ખીડી, સિગાર, સિગારેટ, હુકા ઈ.માં ઠ્ર કવામાં આવે છે, તેના ભૂકામાંથી અના-વેવામાં આવતી છીંકણી સુંધવાના કમમાં ગાવે છે. t. bacterial wilt. Pseudomonas solanacearum. જંતુથી તમાકૃને થતે। રાેેેેેેેેેેે એમાં તેનાં નિસ્ત-

tobacco

પાન કરમાર્ક ભય છે. t. black leg. જુએ totacco black shank. t. black shank. Phytophthora parasitica Dastur var. nicotianae Tucker. નામનાં જેતથી તમાધુને થતા રાગ, જેમાં તમાકુના પ્રકાંડને બદામી અને કાળા ડાધ, અને તરમ સડા ઘાય છે, રાય સંક્રેચાઇના પીળા પડી મરવા માંડે છે. t. borer beetle. Lasioderma serricorne Fabr. નામની, સિગારેટ, સિગાર, સંગદ કરેલી તમાકુ, કઠેાળ, ધાણા, હળદર, સંઠ અને છરામાં પડતી એક પ્રકારની t. capsule borer છવાત. તમાધુના પ્રાવર કેારનારી ઇચ**ળ**. t. caterpillar, Prodenia litura Fabr. નામની ઢમેઠાં, રાઈ, મરચી, કાખી, કે**ાલીકલાવર, નેાલકાલ અને** તમા<u>ક</u>માં મહતી ધેરા ખદામી રંમની ઇયળ, જે તમાકુનાં પાન ખાઈ છાડને તુકસાન કરે છે. t. cutworm. તમાકુના થડ કાપી ખાનારી ઈમળ, t. damping off. Pythium aphanidermatum (Edson) Fitz. Pythium debaryanum Hesge. નામનાં જંતુથી તમાધુના રાયને લા<u>ગ</u> Mrgr. t. decoction. રે(ગ. કાઢા. t. frog-eye **તમાકના** Cercuspora spot, nicotinge Ell. and Ever.યી તમાકુને થતા રાગ, જેમાં તેનાં પાન રાખાડી રંગનાં, સાંકડી બદામથી કાળી કિનારીવાળાં ડાધ-વાળાં થાય છે અને છેવટે રાષ મરી ન્યય 3. t. ground beetle. Tenebrionidae sp. તમામુમાં પડતું જેત. t. leaf caterpillars. Luphygma exigua अने Prodenia litura. नामनां તમાકમાં પડતાં જંત, જે ઉછેરગૃહમાં तमापूना शापाने भारे नुष्ठान पहें।याडे છે. t. l. carl. તમહુને થતા વિષાણુ-लन्य रात्र. t. mosaic. तमाइनी માતને ચીમળાવી દેતા વિષાણુજન્મ એક રાત્ર, જેના કરોાડી કરતાં વિષાણ વિષ માહિતી સાંપર છે. t. powdery

mildew. Erysiphe cichoracearum. થી તમાધુને ઘતા શાય, એમાં તૈનાં માન પર સફેદ બુકા જેવી ઉપબ વળે છે. t. soap decoction. 2 રત4 તમાકુનાં પાન, પ્રકાંડ ઇ.ને 20 રતલ પાણીમાં લકાળી ત્યારખાદ 2 રતલ સામુને દર્સેરીને બનાવવામાં આવતું જંતુકનપ્રવાહી, 🔿 બદામી રંગ ધારસ કર્યા પછી ગાળી હેવામાં આવે છે. આ પ્રવાહીના છંટકાવ કરવા અત્રાઉ પ્રકાંડમાં મૂળ દાવસનું 10 યી 15 મહું વધારે પાણી 4મેરવામાં આવે d. t. stem borer. Gnorimoschema heliopa Low. નામની તમાકુના છાડના પ્રકાંડને ≩ારતી ગાંઠિયા ઇચળ. t. stem rot Pellicularia rolfsii. નામના જંતુથી તમાકુને થતા રાગ, જેમાં તમાકના પ્રકાંડના જમીન તરફના ભાગ વળી જાય છે અને હાડ પીળા પડી જાય છે. t. topping, તમાકુના છાડના ટાંચ પરના પાન ચૂંટવાની પ્રક્રિયા, એથી છાડ અને પાન માટાં થાય, કાળાશ પડતાં માનવાળા **એ**ડને આ પ્રક્રિયા અ<u>નુક</u>ળ નથી. to break land. ખેતી કરવા માટે જમીનને તાહવી.

Toddalia asiatica (L.) Lamk.
[Syn. T.aculeata Pers.]. હિમાલય,
ખાસી ટેકરીઓ, તામિલનાડુ અને કુમાંલમાં
થતા ક્ષુપ, જેનાં મૂળમાંથી પીળાં રંગ મળે
છે અને માન તથા ફળ ખાદ્ય છે.

toddy. તાડી; તાડના ઝાડને છેદીને લીધેલા નીરાને માથા આવ્યા પછી થતું માદક પીસું, જે સરતા મશાક ખનાવવામાં હપયાગી થાય છે. t. palm તાડ; Caryota urens L. નામના ઓરિસા, હત્તર બંગાળ અને આસામમાં થતા તાડ, જેનાં પાનમાંથી મળતા રેસાનાં દારડાં, દાપક્ષા-દાપલીઓ, નરમ સરા ખનાવવામાં આવે છે. તાડની તાડી માદક પીસું છે, અને તેમાંથી તાડગાળ ખનાવવામાં નાવે છે. t. tapping, તાડ છેદન; તાડના ચાકસ લાગમાંથી રસ સવવા માટે હાય પ્રસ્થામાં આવતી એક પ્રક્રિયા. કેટલાંક પ્રસ્થામાં આવતી એક પ્રક્રિયા. કેટલાંક

toe

tomato

તાડકુળનાં ખજૂરી જેવા ઝાડના વૃશ્ચિજનક ભાગને છેઠવામાં આવે છે, અને છેઠેલા ભાગમાં ખાડા કરવામાં આવે છે, જેમાં આવ એકઠા થાય છે. કુમળાં જંગલી તાડ અને આદ્રિકન પામિરા વૃક્ષના પડખાને છેઠવામાં આવે છે. બીજાં કેટલાંક આ વર્ષનાં ઝાડના પુષ્પાદૃભવ ભાગને છેઠવામાં આવે છે, જેથી તેમાંથી રસ સ્રવે છે.

toe. પાદાંગુષ્ટુ; પગનાં આંગળા. (૨) ખરીના અગ્રભાગ. (૩) લેહિના દૂકડાે. t. feathering. મરધીનાં બચ્ચાનાં આંગળાંને ઊગતાં પીંઝા.

tobar sem. સાચ્છાદન પાક અને લીક્ષા ખાતર માટે ઉગાડવામાં સાવતી એક વનસ્પતિ, જેની સિંગાના દાણા ખાવા માટે કપયાંગી બને છે.

tola. તેલા, તેલાદ. (૨) નીરા, તાકીવાછું ૧સ.

tolerable, सक्ष, ८५।६ व्यवे शिक्ष शिक् સાર્ડે. tolerance, સહાતા, સહનશીલતા, સહિષ્ણતા. (૨) અન્ય વૃક્ષાની કાયા હેઠળ @ચવાના અને તેના હરીકાઇ કરવાના વન-રમવિની ક્ષમતા, (૨) કાંઇ પણ પ્રાણી ન્નતિના પ્રતિકૃષ પ્રાકૃતિક સંનેત્રામાં છવવા અને વધવાની ક્ષમતા. (૩) વિષ મહણ કરી તેની મારક અસ્ટરથી બચવાના ક્રાઇ પણ પ્રાણી કે જંતના કપાર્જિત ક્ષમતા. (૪) ચાકસ વર્ગની વનસ્પતિ, તેના વર્ગની विशिष्टतः धारुख न ५३ त्यारे तेने वधवा દેવાની અનુકૂળતા. tolerant. રહિષ્ણુ, (ર) ગંભીર હાનિ ભાગમાં (વના કે માકના નારા થયા વિના રામના પ્રતિકાર કરવાની વનસ્પતિની ક્ષમતા, t. species. સહિષ્યુન્નતિ.

tolu balsam tree. Myroxylon toluiferum HBK. નામનું શિમ્બી વર્મનું ઝાડ, જેમાંથી ભદામી કે પીળા રંગનું, ટાલુ બાલ્સમ નામનું ગુંદર કે રાજ જેવું 4ભ્ય મળે છે, જેના કપશામ મલામ અને કફસિરય બનાવવામાં થાય છે.

Tolyposporium ehrenbergii. નામના જુવારના શોહાત્માદક શહે. T.

penicillariae. નામની આજરીમાં અચા-રિયાના રેલ્ય કરતી કૂગ. T. senegalense. નામની બાજરીમાં અંગારિયાના રેલ્ય કરતી કૂગ.

tom. નર ટર્કી પક્ષી. (૨) કેટલંક પ્રાણી-ચોતો નર.

tomatillo. Physalis ixocarba Brot. નામની મૂળ મેક્સિકાની વનસ્પતિ, જેનાં ટમેટાં જેવાં કળ થાય છે, જેનાં સક્ષાડ, કહી અને સુપ બનાવવામાં આવે ≃ાવે છે; ઉપરાંત તેને⊦ મુરબ્લે**ા પણ બને છે**. t. groundcherry. જુઓ tomatillo. tomato. eAci: Lycospersicon esculentum Mill. (L. esculentum Mili Solanum lycospersicum L.). નામના વિશ્વમાં ત્રીજ નંબરનું સ્થાન ધરાય-તા શાકીય પાક, જેમાં પ્રજીવકા 'એ', અને 'સી'. કેલ્શિયમ હોય છે અને ડબામાં સંજ્રહ કરાયેલા તે પહેલા ગરમ ૠતના પાક છે. દક્ષિણ અને મધ્ય અમેરિકામાં તેનેહ ઉપયોગ ખે∖રાક તરીકે થાય છે. સુકા અને અ**ર્ધ**~ સુકા પ્રદેશમાં સિંચાઈ આપીને તેને હગાડ-વામાં આવે છે. ગ્રેણાકુ અને સારી માદી-વાળા જમીન આ પાકને વધારે અનુ• થઈ પડે છે. વારાકરતી પાક લેવાનાં અઠાઠા, મરચી અને રીંબણીના પાક ટમેટા લીધા મછી તરત વાવવા ન જોઈએ. t. bacterial leaf spot. Xanthomonas vesicatoria, નામના જેતુથી ટમેટાને **થતે**ન રાગ t. b.wilt. Psudomonas solanacearum. નામના જં<u>ત</u>થી દેમેટાને થતા રાત્ર, જેમાં તેનાં નિસ્ત પાત ચિમળાઇ ન્યય છે, છાડ પણ ચિમળાઇ ને નારા પામે છે. t. blossom-end rot. રમેરાને થતા બિનજવાણ રાગ, t. damping off and foot rot. Pythium spp., Phytophthora spp.; Pellicularia filamentosa. नामनां अंतुषा ध्मेडाने થતા રાગ, જેમાં છાડનું છેવટે મૃત્યુ થાય 9. t. early blight. Alternaria soloni. નામના જંતુથી ઢમેટાને **વ**તે! રાત્ર. t. foot rot and wilt.

tomatose

Pellicularia (Sclerotium) rolfsii. નામના જંતુથી ટમેટાને થતા રાગ, જેમાં તેનાં પાન એકાએક ચિમળાઈ જાય છે. t. fruit rot. Phytophthora spp. નામનાં જંતુથી ટમેટાને થતા રાગ. t. fusarium wilt. Fusarium oxysporum. નામના જંતુથી ટમેટાને <mark>યત</mark>ા રાત્ર, જેમાં તેનાં પાન પીળાં પ**ે છે t.** late blight Phytophthora infestans. નામના જંહથી હમેટાને થતા એક રાગ. t. leaf curl ટમેટાને થતા એક વિષાજીજન્ય રાત્ર. t.L.mould.Cladosportum fulvum नामनान्यं तथा रमेराने યતા રાગ, જેમાં તેના સપાટી પર લોલા રંગની જેમ થાય છે. t. mosaic. તમાકુને થતા વિષા**શ**જન્ય રાગ. t. powdery mildew. Leveillula taurica થી ઢમેઠાંને થતા રાગ, જેમાં તેનાં પાન પર ક્ષેત્ર જેવી બૂકી થાય છે. t, root rot and charcoal rot. Macrophomina phaseoli. ainai જંતુથી રમેટાના મૂળને લાગતા સકા. t. stem and fruit canker. Corynebacterium michiganense. નામના જંતુથી ટમેટાને થતા એક શત્રા tomatose, ગૂચવાયેલા વાળ અને તંતુકથી

tomatose. ગૂચવાયેલા વાળ અને તંતુકથી આવરિત. tomentum. ત્રુંચવાયેલા જ્ઞનવાળું, જ્રનના ગુચ્છા.

ton. ઠન, 2,000 રતક્ષ ધરાવતાં વજનના ઘટક, મેડ્રિક પહેતિમાં એક હન્નર કિ. ગ્રામના ઘટક. tonnage. ઠનમાં મમે તે વસ્તુનું વજન. tonne. એક હન્નર કિ. ગ્રામ વજન ધરાવનારને.

tone. स्वास्थ्य, डेह्ह स्टब्स् अने तेना वातावस्थ्य वस्थिनी समृत्याः

toned milk. તાલ મહાઈ કાઢી લીધેલા દૂધની સાથે અથવા દૂધના પાવડરના ખનાવેલા દૂધના સાથે દૂધનું મિલણ, ટ્રાન્ડ મિલ્ક.

tongs. સાંડસી. योषिया; वस्तु पहरवा डे डाबवानुं ले पांणियांपालुं साधन. tongue. છવા, लिड्ना. (२) वरणील રનાયુનું અનેલું મેંતું એક અંગ, જેની ઉપર સ્વાદાંકુરા આવેલા હોય છે: જે સ્વાદેદિયનું કાર્ય કરે છે, અને જે ખારાકને ચાવવા તથા અળામાં ધકેલવામાં મદદ કરે છે. t. cell. જિલ્લા કાય. t. grating. કલમના એક પ્રકાર, જેમાં સ્કંધ અને કલમાંકુરમાં છબ જેવાં કાય મૂળ, કાયમાં કમલાંકુર પ્રવેશી શકે તેવી રીતે અનેને પાસે લાવી અનેને જેડા દેવામાં આવે છે.

tonic. પીષિક: સાધારણ જેમ અને સ્કુર્તિ શાવવા માટેતું કારક. (ર) રતાયવીય સંકાયને લગતું. (૩) ખાશ અસરા પ્રત્યે સાધારણ પ્રતિભાવ દર્શાવાતી (વનસ્પતિ). tonoplast. અંત: કાય રસ ત્વયા, રસધાની ત્વયા.

tool. એાનર, સામાન્ય કામ કરવા મારીનું સાધન, લપકરણ. t. bar. યત્ર ધાજક દંડ, ટ્રેક્કર પરતું ભારે ચાકઠું, જેની સાથે એાનરા તેડેશાં-મુકેશાં દ્વાય છે.

toom. એક ખાલ ફળધારી પૃક્ષ, જેનાં પાન ચામડાં કમાવવા કામ લાગે છે.

toon. બેજવાળી અને નહી જેવા હરણાના કિનારે કમતું, તરમ કાઇ ધરાવતું ફર્નિચર; ચા, સિગરેટ ઇ.ની વેટીએા બનાવવા માટે ઉપયાચી વૃક્ષ જેનાં ફૂલમાંથી કાયડ રંગવા માટે પીળા રંગ નીકળે છે. આ વૃક્ષ કત્તર પ્રદેશ, મંત્રન અને દા સારતમાં થાય છે.

Toona ciliatia M. J. Roem [Syn. Cedrela toona Roxb ex. Rottl.& Willd.]. નામનું શાલા માટેનું ઝાડ, જેના લાલ, નરમ અને ચળકતા કાઇનાં કૃનિંચર, આની પેટીઓ 'સિઝારની પેટીઓ અનાવવામાં આવે છે, જે શેજવાળી જમીન અને ઝરણાંના કાંડા પર થાય છે, જેમાંથી મળતા પીળાશ પડતા લાલ રંચથી સુતર રંગવામાં આવે છે. અને છાલનાં ચામડાં કમાવવામાં આવે છે. tooth (એ.વ.). teeth (ખ.વ.). દાંત,

(ર) સ્તનધારી પ્રાણીઓનાં જડામાંમાં થતા, કાણ ભાગ, એ ચાવવાના કામમાં આવે છે. (૩) ત્રિયર-ચક્ર, કરવત, ઇ. જેવાં આજામાં અણીવાળા કાંત આકારના ભાગ કાંતા. t. bar. કાંતાવાળા સભિષા

torrent

tist. t. brush tree. નાતું પીલું. t. set. કંલાવલી. toothed bur clover. Medicago denticulata Willd. નામના ધાસાચારા માટેના વનસ્પતિ.

top. ટ્રોચ, કેટલીક વતસ્પત્તિઓના પાન જેવેલ દાયના ભાગ, (૨) વનસ્પતિના દાગના ભાગ અને પાન કાપી નાંખવા, ઝાડનાે ટાચના ભાગ દુર કરવા. (3) જ્વનને સાફ કરી નકામાં તતાને દૂર કરવા. t. borer. ટાેચ~વેઘક કોટ: ગાલમારાની ઇચળ, t. -bottom ratio. શેરશની દાય અને નીચેના ભાગમાંના રસની ધનતા વચ્ચે પડતા કરક, જે શેરડીની પકવતા પારખ-વાનાં કામ હાગે છે. બંને પ્રકારના રસની ધનતા સરખી થાય ત્યારે શેરડી પાછી ગયેલી **રુતે પીક્ષવઃ ધેઃસ્ય મણાય છે.** બંને પ્રકાન રના રસની વચ્ચે નિગ્ન ગ્રુદ્ધોત્તર પકવતા મુચવે છે અને ઉચ્ચ ગુણાત્તર અતિ ૫૬-વતા સુચવે છે. t. cross, ક્લમ-પ્રક્રિયા નિર્માણની એક રીત. જેમાં એક જ પ્રકારની સંતતિને ખુકલા પરાગનયનવાના પ્રકારની સાથે સંકર કરવામાં આવે છે. (ર) શુલ એહાદની અન્ય માદાની સાથે સકર પ્રક્રિયા. t. disc. ઉપરની તકતી-ચકતી. t. dressing. ખેતરમાં પાક **લસા હાેય ત્યારે ખાતરને વેરલું. t. gear.** ભ્રમરતું ત્રિયર. t. grade. વિક્રી ચેલ્મ યેદાશ, જે ઇત્તમ કે ત્યાર પછીની કાેઠિની હાય છે. t. grafting. ટાય ક્લમ પ્રક્રિયા. t. growth, જમીતની ઉપરનેહ વનસ્પતિના ભાગ. t. necrosis. વનસ્પતિની કળી, શાખા કે સમસ્ત ટાચના ભાગનું થતું ઝડપી મરસ્. t. onion, ાદ, ભારતમાં ઊગતા હુંગળીના એક પ્રકાર, એના કંદ નાના હાેય છે. t. set. એક પ્રકારના કાંદાનાં કેટલાંક કે બધાં પુષ્પના ઠેકાએ નાતા કંદનું થતું નિર્માણ, t. soil. જમીવતું **ઉપલું પ**ડે. (૨) સંસ્તર. t. working, અનિચ્છનીય વનસ્પતિને ઉપ-્યાંગી પ્રકારમાં ફેરવવાની ઋથવા ચાલ પ્રકારના વચમાં પરાગનયનના **હેત્**સર

ર્ધચ્છ**નીય પ્ર**કાર **હગા**હવાની પહિતિ. (સ) જંગલી કુળાનું વેપારી ધારણામાં પરિવર્તન શાવવાની કૃષિ પહાર્તિ. topiary, ક્ષુપનું સુરોાભન થાય તેવી તેની કરવામાં આવતી કાપકૂપ. topical. સ્થાનિક ચાલુ ખાબતા અંગેતું. (૨) શરીરના કાઈ અંગને રપરાંતું. topped. મૂળ, કંદ ઇ. દ્રર કરાયેલાં દ્વાય તેવા વનસ્પતિ અંગેતું. (૨) ઝાડ પાડમાં અગાલ કે ત્યાર **પછી** ટાેચને દૂર કરવા અંગેનું. topping. સિગારેટની તમાકના પૃષ્ધવિત્યાસ દુર કરવેા, જેથી પ્રકાર ખગડ્યા વિના પાનના હતાર વધે છે. પાન વધારે કાળાં થાય છે. સામાન્ય લીકાં પાનવાળા છોડમાં ઉત્તમ પરિષ્ટામ આવે છે. (૨) છાડના ટાેંગ ભાગતું કર્તન, જેથી ખાકીના તેના સાગ વિકાસ પામે છે. (૩) કહિકાના વિકાસ થાય તે માટે, કલિકાની ઉપરના રકંધને દૂર કરવેા. (૪) ડાળાએ ના છેડાતું કર્તને. (૫) વનસ્પતિની ટાચના ભાગનું કર્તન. topioca. માંગા, સફેદ કંદ.

topography. રથળવર્ણન, નકશામાં પદાડ પરંતા, નદી-નાળાં, ભૂમિ રવર્ષોનું વિગતવાર વર્ણન. (ર) પ્રાણીના શરીરનાં અંગાનું નકશાકરણ. topotype. રથાનરૂપ.

torai. ગલકો.

toran. ते।रश्.

Torenia aviatica L. તારિણ્યા નામની વનસ્પતિ.

torfaceous. કળણ અથવા બેજવાળા જમીનમાં જ્ઞગતી (વનસ્પતિ).

toria. સરસવ. toriva. গ্ৰাণী સરસવ. torose. লুঞ্জা *torus.*

torous, धाउँ थे।उँ अंतरै उपसेक्षा सामनी साथै नणाधार पुष्पासन.

torpedo grass. ગામાં; Panicum repens L. નામના વનસ્પતિ.

torpid. સુષુપ્ત, શિષિલ, મંદ.

torquate. વિશિષ્ઠ રંગના વલ્લયવાળું, અથવા મરદન આગળના ગુચ્છો. torrent. ઝડપથી દેહતા પ્રવાદ. tor-

toxaemia...

rential rain. आरे परसाह, परसा-इनी देशी.

torrid. સૂર્યના તાયથી સુકાઇ ગરેલી, ગરમ (જમીન). t. zone. કર્ક અને મકરવૃત્તો વચ્ચેના ભાગ.

torsion. ખરેલ, વહ્યમન, વળ, સર્વિહ્ય માટા. t. fork. ફેરવવાને વળ આપ-વાના કાંટા. tortile, વળ આપેલું, વક્ત, tortoise- કરચભા; જમીન મને પાણીના કાચખાના એક પ્રકાર. પેટી આકારનાં સ્થિતા કે ચર્મિત ઢાહ કરાવતું સરીસુષ પાણી.

tortulous. अशुकाकार.

torula. ફળના રસને આયા ચડાવવા માટે લપયાંગા મીસ્ટના સમૃદ્ધ; દુગ્ધાદ્ધય પેદારાામાં અનિચ્છનીય પરિવર્તન હાવનાર દુગ્ધ શકેરાનું આધવણ ખનાવનાર ખમીર-યોસ્ટ.

toruliform. નાનું યુષ્યાસન. torus. યુષ્યાસન, પ્રકાંડનેઃ .તરમ ભાગ. (૧) રનાયુની નરમ કિનાર, યુષ્યાસાર, કિનારીવાળા ગતના મધ્યમ પટની સ્થૂલતા. tossa jute. શણાના એક વ્યાપારી પ્રકાર, જે ભારતમાં શણના ચોઢા વિસ્તાર શકે છે.

total. કુલ. t. assets. સમસ્ત અસ્ક્યા-મતે:. t. digestive nutrients. મચાવી શકાય તેવાં કુલ પાષક ૯૦થા. (૨) પ્રાણીને અપાતા ખેરરાકનું કહ ખાધ્ય મુલ્ય. (૩)પાચક, પ્રાેટીનસમ દ્રબ્યને: માચ્ય ચરળી-જ દ્રવ્ય સાથેના અહી ગહેા ગુણાકાર કરી તેમાં સુપાચ્ય શકેરા દ્રવ્યા અને તત્વએકને ્**લમેરી પાચનક્ષમ દ્રવ્યાના ખ્યાસ** આવે. t. dynamic head. કુલ ખળરાસિ-શીલ શીલે. t. heat. યુલ ઉપ્મા-ગરમી. t.parasite. भरळवी बक्षक्षे। भरावती સપુષ્ય વનસ્પતિ. t. solids. કુક્ષ ધન 40थे।. (२) सुक्षं दण्ये।. t. water requirement. માક માટે પાણીની કુલ આવશ્યકતા, પાણીની ઉપલાગ્ય વપરાસ, .જમીનમાં ઝમવાથી પડતી ખાધ, સપાટી ્રેયરથી નકામું વહી જવું અને પ્રાણી પાતી

વખતેત થતા બગાડ-મા સૌના કુલ સરવાળા. Totapuri. કેરીના તાતાપુરી નામનેત પ્રકાર.

touch-me-not. લન્નમણિ નામની પ્રસરણશાલ કાંઢાળા Mimosa pudica L. નામના દ્વીર્ધાયુ છાડ.

tough. નગ્ય પણ ખરડ નહિ. (૧) કાપી કે ભાંગીન શકાય તેલું. (૩) કડક, સજ્જડ અને મજબૂત.

tourmaline. અલ્કલી ધાતુ અને લોહ તથા મેગ્નેશિયમ સાથેના એલ્યુમિનિયમ બાેશ સિલિકેટ ધરાવતું ખનિજ, એ જમી-નમાં હાય છે.

tourniquet. ડૂર્નિકેટ નામના વહી જતા લાહીને બંધ કરવાના પાટાના એક પ્રકાર. tow. શક્ષને સાધ કર્યા પછા પાછળ રહેવા પામતા ડૂંકા તંતુ. (૨) મજબૂત દારકુ,રજ્જી. towel gourd. ત્રિયાં–ગલકાં પ્રકારની વનસ્પતિ.

tower silo. લીલા ધાસના સંગ્રહ કરવા તેના સાર્ક લા બનાવવા, લાકડું, ઈજી અમાન કર્યા કર્યા સપાડીની હપર બનાવવામાં આવેલા કાછ; બન્મ પ્રકારની સંસ્થાના કરતાં આ સંસ્થનામાં સારા પ્રકારનું સાઈ લા બને, એ પાણીની લચી સપાડી તથા ઘણા ઢાર ધરાવતા ડેરી કાર્મ માટે આ સાઈલા માટેના અતિ આવશ્યક પ્રકાર છે.

town. શહેર, નગર. t. compost. 3 યો 4 પહેાળી, 2 ફૂટ લાંડા નને અનુકૂળ લંબાઇની ખાઇમાં સુધ્રરાઇ અથવા સ્થાનિક સંસ્થા દ્વારા તૈયાર થતું શહેરના કચરા તથા મળમૂત્રનું મિશ્ર ખાતર–કર્મારટ. ખાઇમાં ક્રમિક રીતે મળ, કચરા અને માદીના હપરાક્રમરી થર ક્રસ્વામાં નાવે છે અને કંશ્પાસ્ટ ખાતર ત્રેણેક મહિનામાં તૈયાર થાય છે. t. refuse. શહેર મથવા નગરના કચરા.

townet. પાણીમાંથી પ્લેન્કટન નામનક સુક્ષ્મ છવાને ગાળા હેવા માટેની ઝીણા કપડાની નળી.

toxaemia. toxemia. (वधरश्तता,

Toxoptera...

650

Trachyspermum...

છવવિષરકતતા; છવાજી સંક્રમણના પરિણામે લાહીમાં થતી વિષાકતતા. toxaemic. toxemic. વિષરકતમય, toxaphene. 67 થી 69 ટકા કહેારીનવાનું ડીડીટી કરતા સહેજ મેદ જંતુધ્ન રસાયણ, જલદ્રાવ્ય ભૂકારૂપે અને યાયસીકારક કેલ્ન્સેન્ટેટ તરીકે તે મળા શકે છે. માનવી માટે તે ડીડીટી કરતાં ચાર ગણા ઝેરી છે. toxic. વિષક્ત, વિષમય, ગ્રેરીહું. t. elements. જરૂર કરતાં વધારે માટા પ્રમાણમાં પ્રાણીઓ ખારાક તરીકે એવાં તત્ત્વા હૈ, જે પાચન ક્રિયામાં અંતરાય લિલો! કરે છે અને હેરી અસરા નીયજાવે છे. t.mineral. विषक्त भनिक द्रव्य. t.residne. પ્રવાહી અથવા ભૂકાના *ઇટ*કાવ બાદ પ્રાણી, વનસ્**યા**તિ વ્યથવા જમીતમાં રહેવા પામતાં ઝેરી અવસિષ્ટ. t.substance. વિષાક્ત પદાર્થ, toxicity. વિષાક્ષતા. Toxicology. વિષ-વિદ્યા, વિષવિજ્ઞાન, (૨) ઝેર, મા**રછે**ા, વિષ અને વિષના પ્રભાવના અભ્યાસ કરતી વિજ્ઞાનના એક શાખા. toxin. છવ-विष, विकृत-रै।भिष्ट सळवे। द्वारा सब्दुं કાર્બનિક વિષ, જેને પ્રાણી શરીરમાં અંતઃ&પ કરતાં પ્રતિમિંડ **ભા**ભાં થાય છે. Toxoptera aurantii Fab. 42 મધુરા ક્**લા**નાં પ્રકાંડ અને પાનમાં રહે<u>ત</u>ં મેહો.મહા. T. citricidus Fab. ખા મધુરા ક્**ળાનાં પ્રકાંડ અને પાનમાં** ર**હેતં** મે.ક્ષાપર0. **T.** graminum (**R.**). ષઉમા પડતું જેતુ, જે મુમળાં દાસાના રસ ચસે છે.

trabecula. ફડિકા. (૨) આંતરકાષીય અવકારામાં જવી-આવતી કાયની શું ખદ્ધા કે કાયદંડ.

trace. રેડિયા સમસ્યાનિકાની મદદથી વનસ્પતિ અને પ્રાણીમાં પાયથના માર્ગ એવા. tr. bud. સુધુપ્ત કલિકા. tr. elements. અંશ તત્ત્વ; અલ્પ પ્રમાણ-માં એઇતું આવશ્યક વિરક્ષ તત્ત્વ, લ્(પિક દ્રવ્ય. (ર) વનસ્પતિ અને પ્રાણીના પાયથ માટે અલ્પ માત્રામાં એઇતાં તત્ત્વા, જે થક્કિ. વિકાસ અને સ્વાસ્થ્યની અવવસ્થા માટે જરૂરી છે. (3) જીવત કાયમાં રાસા-યણિક તત્ત્વા અને સંચાજનાને એવા કૃષિ સંશાધન કાર્યમાં હપયોગી તત્ત્વા. જુઓ essential elements. tr. of precipitation. માપી શકાય તેમ ન દ્વાય તેટલા અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં થતા અવ-સ્પ—વરસાદ tracers. જુઓ traceelements.

tracer technique. अनुहासः प्रविभि.

trachea. ધાસનળી, જે સરતન પ્રાણી-એમમાં ગળાયી કુષ્કુસ કેમ્પ્ક સુધી વિસ્ત-રેલી ઢાય છે. (ર) જંતુએમાં અને અક યાદ પ્રાણીમાં અહારથી હવા લેવાના માર્ગ. (3) વનસ્પ્રતિમાં નહિકા, વાહિની છે.

tracheid. જ્લવાલક પૈશી, કાષ્ટ્રતલિકા, જ્લવાલક કેથ, જ્લવાલક લખાયમાન કેથ (૨) વનસ્થાતમાં જ્લવાલક પૈશીના ન**લ** જેવા કાય, જે આધાર અથવા ટેકા ત**રીકે** પણ કામમાં આવે છે.

Trachelospermum divarication (Thunb.) K. Schum. [Syn. T. jasminoides Lamk; Rhynchospermum jasminoides Lindl.]. शाला भार वाववाभा ज वता के लाशाबी क्षूप. Tr. lucidum (D. Don) K. Schum. [Syn. T. fragram Hook. f.], स्रोह सुगंधी हुवे। भारे वाववामां ज्ञावता कारते कार.

Trachycarpus excelsus Wendl. અનિ એશિયામાં થતા લાંડ, એની છ. હતા દેશના દેશરાં અને ઘરા ખનાવવામાં આવે છે. અને પાનની હેટ ખનાવવામાં આવે છે. Trachyspermum ammi (L.) Sprague ex Turill [Syn. Sison ammi L.; Carum copticum (L.) Hiern.]. ધારતભરમાં હતી સાક્ષય વતરપતિ, એનાં ફળ અજમાં મસાલા તરીકે તથા વાલદર ઔષધ તરીકે દર્યો અમાં આવે છે, દેશના દર્યો સામાં સ્વીસાં સામાં કર્યો!

train

tract

આવે છે. Tr. roxburghianum (DC.) Craib [Syn. Carum roxburghianum Benth. ex Kurz]. અજમાદ; મહારાષ્ટ્રમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં બી વાતહર. અને હત્તેજક તરીકે હપયાગમાં આવે છે અને વમનમાં પણ તેને કામમાં છેવામાં અ વે છે. Tr. stictocarpum Wolff. અજમા અજવાણ નામની વનસ્પતિ.

tract. ચાક્સ વિસ્તારવાયા પ્રદેશ, વિસ્તાર. (૨) ક્ષસનમાર્ગની એમ અંગના અથવા તંત્રના પ્રદેશ—માર્ગ.

tractable. સરજતાથી કામ પાકી શકાય તેવું, વિનેય, વશ્ય, તસ.

traction. કર્યસ, તળ પ્રદેશ પર કાઇ પિંહલ ખેગતું તે. tr. duster. કર્યસ્ યંત્ર, ભૂકા છાંઠવાનું યંત્ર, એ તેનાં પૈડાં દ્વારા ખેગી શકાય અથવા ચલાવી શકાય. કે એને તેની શક્તિ તેનાં પૈડાં દ્વારા મળે છે. tr. sprayer. છંઠકાય માટેનું કર્યસ્ સાધન.

tractor. ટ્રેક્ટર, માંત્રિક હળ; સ્વયંચાહિત અથવા ડાંઝલ સાહિત ઍજિનવાળુ વાહન, એ બીન યત્રેને કર્ષકંદંડ, ગરગડાને ને હૈલા પટા, હાઇદ્રોહિક શક્તિ કે ટ્રેક્ટર પર જનરેટર હોય તા વંજળાક શક્તિ આપે. (ર) અન્ય વાહના અથવા સાધનાને ખેંચતું ઍજિનવાળું વાહન. tr. drill. ટ્રેક્ટર શારડા. tr. mounted plough. ટ્રેક્ટર આર્ડેક હળ. tr. power. ટ્રેક્ટર શાક્તિ tr. shed. ટ્રેક્ટર રાખવાના છાપરી કે ધર. tr. trailed plough. ટ્રેક્ટરની સાથે એડાયેલુ-ટ્રેક્ટરથી કર્ષિત થતું હળ.

trade. ગુજરાન અથવા નધા માટે કરવામાં આવતા ભ્યાયા અથવા ભ્યાયા આવતા ભ્યાયા અથવા ભ્યાયાય (૨) દ્રભ્ય અથવા ચીજ-વસ્તુઓ મેળવવા માટે વસ્તુઓનો કરવામાં આવતા વિનિમય. tr. balance. વ્યાયારની સમતુષા. tr. mark. વ્યાયાર ચિલ્ન. tr. name. વ્યાયાર નામ.

Tradescantia discolor L' He-

rit. શાલા માટે વાવવામાં આવતી શાક્ષય વનસ્પતિ.

traffic. વાઇન વ્યવદ્ધારે. tr. pan. વાઇન વ્યવદ્ધારનું કઠાર સ્તર.

Tragopogon torrifolium L. સીમલા અને મહારાષ્ટ્રમાં થતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ ખાવામાં આવે છે. trail. પગઢંડી, વન વિસ્તારમાં અ વેલા માર્ગ, કેડી, ચાહવાથી કે ધાસ તેમી જવાથી યતા માર્ગ, (૨) પાછળ ધરાડવું. (૩) શિથિલ રીતે લટકલું. (૪) જમીન કે દીવાલ પર થાઉ સુધી ઊગલું. trailed. નનુક્ષ, પસંદાયેલું. tr. cultivator. અન ક્ષ્મ **હળ. trailer,** પ્રવાસી વનસ્પતિ. (ર) અન્ય વાહતથી ખાસ કરીને ભાર-વહુન કરવા માટે ખેચવામાં આવતું વાહન. trailing. अनुत्राभी. (१) बांधा अव-લંબી પ્રકાંડ ધરાવતી (વનસ્પતિ). tr. indigo. Indigofera enaccaphylla Jacq. नामनी आवरख तरीडे सीका ખાતર મઃટેના પાક તરીકે અને ધાસ ચારા મ:દે વાવવામાં આવતી વનસ્પતિ.

train. છોડ કમળા હાય ત્યારે તેને કાપી-કુપી સ્વક્ષવા પ્રકાંડ અને ડાળીએકોને ક્રાઇ આ ધારની સાથે આંધીને તેનાં વર્લક તથા વિકાસને ઇચ્છનીય રીતે પ્રેરવા. trainer. વચગાલાનું અથવા ઉપર પ્રસરતું કાડ, 🗬 તેની છાયાથી પાક માટેનાં વૃક્ષાનું કુદરતી કતંન શક્ય બનાવે છે. training. સાધના. (ર) કાર્ક વનસ્પતિને બાંધવી, સંક્ષત્ર કરવી, જાળી કે માંડવા પર ચડા-વવી કે તેના ટેકા અથવા અગધાર મેળ-વવા, ઋથવા વનસ્પતિ ચાકસ આકાર મેળવે તે માટે તેની કાય-કપ કરવી. આવી માવજત હાક્ષના વેક્ષાને આપવામાં આવે છે. એમાં તેના ડાળાએલ્ને સમક્ષિતિજ તારની નળી જેવા મહવા પર ચડાવવામાં **અાવે છે. એ જ પ્રમાણે કુમળાં સફરજનના** ટાચના ડાળાઓના કાય-કુપ કરીને વામન રાખવામાં આવે, જેવી સહેલાઈથી તેનાં ક્રમ ચંટી શકાય અને સૂર્યના પ્રકાશ અને હવા આપી શકાય, આવાજ પ્રકારની

transpiration

માવજત સીતાકૃષ, અંછર, કાલસા છ.ને આપવામાં આવે છે.

trait. લક્ષણ, વિરોધ ગુણ.

trama, કેરલીક ફૂગમાં ઉત્પન્ન થતું પ્રજનન પડ.

trampling, પગ તળે ચત્રકૃતું. (૨) માટીને સંઘનિત ખનાવવી.

Trapa bispinasa Roxb. [8014]; જલીય વનસ્પતિ, જે શારતશરમાં, ખાસ કરીને કારમીરમાં થાય છે, કાર્ચારીંધાડા ખાવાના કામમાં આવે છે, સુક**વેલા** સિંધાડાના લેહના કાંછ અને છે અને સાવિક હિંદુએ અનાજના અદલે ધાર્મિક પર્વાના દિવસે ખાય છે. Tr. natans bistinosa Makino [Syn. Tr. bispinosa Roxb..]. ખાલ બીધારી વનસ્પતિ. tranquilizer. શામક, ક્ષેણ શામક. transduction. केपांतर नयन, (२) યજમાન છવાછું કેાષમાંથી જનિન દ્રવ્યને છવાણુભાછ વિષાણની અસર થઇ ન હાેય તેવાં કાષમાં મુકતાં.

transect. નકશાકરણ અથવા વનસ્પતિ અને તૈના હપયોગના અલ્યાસાર્થે કાઈ વિસ્તારના આડછેદ્રના હપયોગ કરવા.

transfer. स्थानांतर, रथानांतर करतुं. transference of pollen. भरागनथन.(२) भराभनुं स्थानांतरश्. transformation. ३भावर, भरिवर्तन. transfusion. सक्ष्मश्. tr.tissue. संक्ष्मक पेशी.

transgressive. અતિકામક. tr. segregation. અતિપૃથકકરણ, પછીની પૈદીની કાેઈ વ્યક્તિમાં તેના માતા-પિતા-માંથી એક્યનાં ન ઢાેય તેવાં અંતિમ શ્રક્ષ-શ્રુોના આવિર્ભાવ.

transient. ક્ષણજીવી, ક્ષણલગુર. transition. સંક્રોત અવસ્થા, સંક્રોતિ. transional soil. એ જુદી જુદી માટીનું સામ્ય ધરાવતી અને તેમાંથી જ ત્રીયજેલી જમીન. transitory. અશ્ય-કાલીન, ઝડપથી પસાર થતું-ખલાસ થતું. Er. phase. शियत्यत्तरावस्या, अक्ष-असीत अनुस्था.

translocated herbicide. २थानांतरिक वनरभतिषातक. translocation. रवानांतर, स्वलांतर. (२)
वनरभतिना कोक भागभांथी जीन भागभां
च्याभव्यवनी पेद्रासनुं वर्तु भरिवर्तन. (३)
रंगसूत्रना कोक भंडनुं को क रंगसूत्रता
जीन साम तर्क स्थलांतर tr., reciprocal कर्यान्य रयणांतर ti, simple सरण रथणांतर.

translucent, પ્રકાશ માર જઈ શકે પણ પારકશંક નહિ; પારલાસક,

transmission. સંચાર, સંચારષ્ણ, પ્રેષણ, transmit. મેહલવું, પાર મેહલવું, પ્રેષવું, transmitted. પારમત, પ્રેષિત.

transmutation. तत्त्वातरख्. (२)
जन्म स्वरूप, प्रकार ह द्रव्यमा परिवर्तन;
क्षेष्ठ लितनुं भीछ लितमां यहां परिवर्तन,
transmute. स्वरूप हे द्रव्यने। हैर-हार हरवा, तत्त्वातर हरवुं.

transparent. पारस्थेः.

transpiration. ખાષ્ટ્રીત્સર્જન, **ફ**ત્સ્વે-દ્રન. (૨) વાત⊸રંધ દ્વારા વનસ્પતિમાંના વધારાના પાણીનું ઊડી જવું. (૨) છવંત વન-રપતિનું વાતાવરસભાં બાષ્યનું નીકળી જતાં. જેમાં ત્વચીય હત્સવેદન અથવા ત્વચાદારા બેજ્યુકત ક્લામાંથી વાતાવરણમાં સીધાં ઉત્સ્વેદનના અને ષાત રાધદારા ક્રત્સ્વેદનના સમાવેશ થઈ નાય છે. tr. current stream, કતરેવેદન પ્રવાદ, tr. ratio. વનસ્પતિ જે માત્રામાં પાસ્ક્રીના લપયાત્ર કરે તેના નિર્માણ થયેલા તેના સુકા દ્રવ્યના ગુણે(ત્તર, જે બેજવાળા પ્રદેશમાં સુકા પ્રદેશ કરતાં 200થી 500 ગણા **સુધી** હાય છે. ડાંગર, શેરડા, કેળ અને બટાટાના અન ગુણો ત્તર ઊંચા હોય છે; જ્યારે ઘઉં, જવ, અળશા અને કપાસના મધ્યમ અને નાના જુવારાદિ ધાન્યોના ગુણે ત્તર નીચા હૈાય છે. (૨) બાગ્યેાત્સર્જન ગુણે ત્તર, transpire. त्यथा अथवा हेर्साना इत्सर्थ

treacle

અંગા દ્વારા ઉત્સર્જન કરવું. (ર) બાષ્યાયે બહાર કાઢવું. (૩) કબાલ્ હેઠળ કેશાકવેલ્ નિકા દ્વારા અતિમાન કરવું, યાલ્યીની વરાળને સુકત કરવી. transpirometer. ઉત્સ્વેદન માયક.

transplant. દ છેરગૃહમાં ખરુની એક અથવા વધારે વાર ફેર રાષણ કરવી. (૨) દ છેરગૃહમાંથી કાઢીને ધરુને જમીનમાં રાપવા. transplantation. ફેર રાષણી; પ્રતિરાષણ. tradsplanter. પ્રતિરાષક, ફેર રાષણી માટે ઘરું અથવા છાડને દખેડવાનું હપકરણ.

transport. પરિવહન, પરિવહન મરલું. transportation. પરિવહન, પાર-પ્રેયણ. transported soil. અસલપી અન્ય જગ્યાએ માદીની જમાયઠ, રચના; સામાન્ય રીતે પાણી, પવન કે હિમદ્વારા માદીનું પરિવહન; વાહિત માદી.

transudate. પારસુત, transude. છિદ્રો કે ત્વચાનો રંઘો દ્વારા પસાર થ**તું** (પ્રવાહી).

transversal. કેટલાક ભાગ પર નતુ-પ્રસ્થ રીતે રહેલા (સ્તાયુ, સંવચના ઇ.), transverse. अनुप्रस्य, आर्थ. (२) અત્પ્રસ્થ ધમની, બધની, ઇ.ની માફક આડું રાખેલું, મૂકેલું, ગાહવેલું કે પ્રવૃત્ત કરેલું-થતું. tr. dishiscence. અનુ-प्रदेष रहे।रत. tr. fissure. नतुप्रदेष ધાઠ-ચિશાંડ. tr. presentation. चनुभरय गर्भ भरतृति, लाणक्रने। यते। આડેા જન્મ. tr. section. અનુપ્રસ્થ ðí, अ.ч. tr. septum. अनुप्रस्थ ५८. trap. પાસ. (ર) સ્તંબીય સંરચના ધરા-વતાે કાળા રંગના પ્રસ્કાેટ**લમ રોધ**ા tr. crop. પાસેના અન્ય છાડથી દૂર જેતા કુગને આકર્ષવા રાષેલા છાડ, tr. door. ઝટકા માટેનું ફાર-ખારસું. tr. nest. મરધી દ્રાપ્યલ થયા બાદ ંગાયાજાય બંધ થઈ શકે તેલું પોજરાનું ભારછું, જે વ્યક્તિ-ગત મરધીની પેઠાશને નેંધવા આવશ્યક છે. trapping, ક્સલ્યું. trapa. સિંગાડા.

trash. લણ્લી કરી લોધા બાદ જમીન મર પડી રહેતાં માકડાં, ડાળખાં, ભૂ<u>સ</u>ં, પરાળ ઇ. (ર) ખિનલપચાગા ગમે તે કચરા ઇ. tr. farming. આગલા માકના સાંઠા કે પાકના અવસિષ્ઠ પર મુષ્ટીના પાકની ખેતી. t. twist propping. शेर्डीने। इतार ओक्ट्र 40-45 ડન એટલા પણ મળવાની આશા ન દેાય ત્યાં ખેતરમાં શેરડા ઠઠાર રહી શકે તે માટે વળેલા સાંકાને ટેકા કરવા; પાસે રોરડીની હારને શેરકાના સાંઠાને વળ આપીને બનાવવામાં આવેલા રજજૂ સાથે ખાંધી અથવા નેતા રાખવી. આવી રીતે ટેકા જાપવા માટે બનાવવામાં આવે છે. trashing. રોરડીના નીચેના ભાગનાં સકાં પાનમાં પાણી ભારાઈ જઈ અક્ષીય મૂળ અને ક્રલિકા કાયમાં અંતરાય ભાગા ત કરે અને શેરડીની પરિપક્ત બનવાની પ્રક્રિયામાં આડાં ન આવે તે માΣ પાનને કૂર કરવાં; જે વિસ્તારમાં સૂર્યની ગરમી કે કિરણો પ્રખર હોતાં નથી અને જ્યાં મુષ્કળ વર્ષા થાય છે ત્યાં આ રીત અપના-વવામાં આવે છે.

trauma. આધાત, વધ્યુ, ધાત, ચાંત, સાંત, લાત, વા. (ર) બાલવાત અથવા ધાના પરિણામે ધાના સ્થાને થતી તૈરગાવસ્થા. traumatic. ધાનું, વધ્યાય, અલિધાતીય. tr. arthritis. વધ્યાય સિંધિકાય, tr. heartwood. ઝાડના ધાની બાજુમાં વિકાસ પાસનું મધ્યકાશ. tr. pericarditis. હુદ-સંપુટના બાલાવરણને રોત્ને. જે બહારના કાઈ દ્રભ્ય અથવા પિંડના કારણે પણ આવ્યા હોય, ધાતજન્ય પરિહદાય. traumatotropism. આધાતાનુવર્તન.

tray. રકાળી, તસ્તરી. tr. farming. રકાળીમાં છાડ જગહવાનું જુએ hydro ponics.

treacle. ગાળના રસ. (ર) શેરડાના ચાસણી, પાતળા મધ જેવા પટ ખનતાં તેના 107 સે ઉષ્ણતામાને ઘટુ કરી દેવ;માં tread

tree

આવતી નથી, જેને રાખી ખૂકતા આથા આવતા નથી, અને ખાલ પદાયેનિ મિષ્ટ ભનાવવાના જે કામમાં આવે છે. (ર) કેટલીક વનસ્પતિના રસની ચાસણી અથવા મીઠા રસ.

tread. જમીન પર રહેતા પૈડા અધવા ડાયરના ભાગ. (૨) છેડા વિનાના ફરતા ટ્રેક્ટરના પટા.

treat. માંદા પ્રાણી કે વનસ્પતિની સંભાળ હેવી-માવજત કરવી. (૨) જમીન, વનસ્પતિ કે પ્ર.ણીમાં પરિવર્તન લાવવા કે તેના અલ્યાસ કરવા માટે હપયામમાં હેવામાં આવતુ ચાકસ રસામણ અથવા હાય ધરવામાં આવતી પ્રક્રિયા. treatment. માવજત, હપયાર, હપાય, સપ્રયામ. (૨) ઇચ્છવાયા અ પરિવર્તન કે ફેરફાર લાવવા માટે વનસ્પતિ, જમીન કે પ્ર.ણોઓની કરવામાં આવતી માવજત. tr., empirical અનુભવસિદ્ધ હપયાર. tr. mean. સરેરાસ માવજત.

treble superphoshate. બેવડા એટલે ડબલ સુપરફારફેટ.

tree. ઝાડ, વૃક્ષ, માદમ- (ર) એક જ 🕽 કા આપતા કાશ્રિત પ્રકાંડ અથવા થડ ધરાવતી, જમીનથી શેહે ઊંચે મુધી શાખા ન દ્વાેય તેવી દીર્ધાયુ વનસ્મતિ. tr. age. વૃક્ષવય, (૧) બીનું અંકુર થાય અથવા કલિકાસજેનથી વાનસ્પતિક વિકાસ સુધાય ત્યાં સુધીના વતસ્પતિના સમય-અવધિ. tr. basin. ઝાડ માટેનું પાસી સુગ્રહાયેલું રહે તે માટે તેના આસમાસ કરવામાં આવતા છીકરા ગાળ ખાડા. tr. caliper, ઝાદના થડના ભ્યાસ. tr. cotton. Gossypium arboreum L. (Syn. G. nanking Meyen; G. indicum Tod, G. neglectum Tod.]. નામની કપાસ, રૂ, દેશી કપાસ, દેવકપાસ, ઇ. ન મે ઓળખાતી, તતુ મહે લારતલરમાં હુગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જેમાં વર્ષાયુ તથા દીર્ધાય છાડાના મણ સમાવેશ થાય 🔈 🗻 પ્રકારતા ભારતભરમાં અનેક છેલ્ડ

થાય છે. tr. fruit. પીચ, સફરજન, કેરી, ચીક ઇ. એવા વસનાં ફળ tr. injection, ઝાડને મારી નાખવા, તેને થયેલા કાર્ધ રાગના ઉપચાર કરવા, તે પર થતાં કીટનું નિયંત્રણ કરવા અથવા તેની હરિતહીનતા દુર કરવા, તેના રસમાં કરવામાં આવતા વિશિષ્ઠ રસાયણના અંતઃ-ક્ષેપ-ઇન્જેશન, tr. lettuce, પ. બંગાજ અને દ્ર. ભારતમાં થતું એક તાનું ઝાડ, જેનાં પાન શાકલાજી તરીકે **લપ**યાગમાં લેવામાં આવે છે. tr. melon. પપૈયું. Tr. of Heaven. અરા સા; Bilanthus excelsa Roxb. aind sis, જેના કાષ્ટ્રની દીવાસળીએા અને વર્તમાન-પત્રા માટેના કાગળા બનાવવામા આવે છે. આ ઝાડ 40-50 ફ્ટસૂધી વધે છે, અને મેહિક ઘટાટે મુધરાવે છે. તેતુ માન ઘેટાં, ઢાેર અને બકરાંને ખવડાવાચ છે, અને જે મવતને રાકવા તથા જમીનને જકડી રાખવા માટે કગાડવામાં આવે છે. tr. onion. পুনা top onion. tr. paint. ઝાડને આપવામાં આવતા રંગ. tr. plantatiou. વૃક્ષારાયણ, tr. pruner. રક્ષતાં અંગાને કાપવા માટેતું શાંબા વાસ કે દૂંડને છેડે ધારદાર માનું, અંકાઉા ઇ. ધરાવ<u>તાં,</u> દારડાને **નોડેલું** સાધન. tr. ripe. ઝાડ પર હોય ત્યારે જ પાકે**લું** (ફળ); વૃક્ષ-મક્વ (ફળ), tr. stool. કાપેલા ઝાડતું સમતલ કૃતું. tr. sugar. મેપલ નામના ઝાડની શકેશ; વૃક્ષ-શકેશ, tr. surgery. ઝાડની, તેને કાપી-કૂપી, ધાના કરવામાં આવતી ચિકિત્સા, છંઠકાવ ઇ. જેવી શ¥ા-ક્રિયા, tr. tomato, નીલગિરિમાં થવે, અંડાકાર કળ ધરાવતું નાનું, નાજુક ઝાડ; જેન કુળના ગર તારંગી રંગના તથા બી કાળાં &ાય છે; જે ફળને કાર્યા અથવા રદ્યાને ખવાચ છે અવને જેને મુરબ્બોર મૂણ બનાવવામ આવે છે. બી વાલીને અથવા કહ્યમ કરીને આ વૃક્ષને ઉપાડવ માં આવે છે. ઝાડ દીઠ વર્ષ દરમ્યાન 40 રતલ કુળ ઉતરે છે. tr. top. ઝાડના

Trianthema

us. Zia. tr.trunk us, sish uyu usis.

trefoil. ત્રિકલી, ત્રણકલ કે માંખડીવાલું માન કે કુલ. (૨) ત્રણ મર્ણિકા ધરાવદું શિમ્બી કુળનું ઝાડ.

trellis. અળી; દ્રાક્ષના વેલાને ટૅકેર આપવા, હાકડાના ચીધા અથવા તારની બનાવવામાં આવતી અળી.

Trema orientalis Blum [Syn-Celtis orientalis L.). બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, આસામ, अने ૫. બગાળમાં થતું ખાશકળનું નાતું ઝાડ. trematode. ઘેટાના યકૃતમાં રહેતા કૃમિ જેવા ચપદા કૃમિ, પક્ષી કૃમિ.

tremellose. એલીની માક્ક ધુજતી એલી માજલી.

tremor. રતાયુ અથવા પાનનું કંપન, કંપ.
tremulous air cell. ઈંડાને બરાબર
પકડવામાં ન આવે કે બે ઈંડાં સખત
રીતે અપડાઈ જતાં સાધારણ વાયુકાયની ધારની પેલી પાર, અંત: અને બાલ કે વ્યલાનું ત્રી જવું, જેતી તેની ગુણવત્તા પર કાઈ જ અસર થતી નથી પરંતુ તેને સેવતી વખતે અડચણ યાય છે.

trench. ખાઈ; લાંભું અને સાંકર્ડ ખાદ-કામ, tr. layering, ખાઇ રહરીકરણ; કળતાડ અંગે ધર બનાવવા, જે પ્રક્રિયામાં ⊋ના થર બનાવવાના હેાય તેવા કળત્રાડ છાડને કહિકા પ્રજનન થાય તે અગાઉ 450ના ખૂલે હારબંધ 3 ફૂટના અંતરે રાખી ખાઈમાં મૂકવા અને છહ પર 6-8 ઈંચ સારી માટી **ઉમેરવી. વ્યા**થી **છાડના** ની ચક્ષા ભાગમાં અંકુર કૃટે છે. આ પ્રમાણે મૂળ કૃટચાં હોય તે છે ડર્ને પછીની માસમમાં ખસેડવા. tr. plough. જમાનમાં યાણીતા નિકાલ કરવા ખાઈ ખેહવા માટેતું હળ. tr. silo. સાઈ ક્ષેત્રો એક પ્રકાર; નીચેના સાગ લપરના સાગ કરતાં સહેજ સાંકડા હોય તેવી એક તરક ઢળતી, યાણીના નિકાશના માટે અનુકળ પાઈમાં કરવામાં આવતા સાઈ હો. tr. sowing. ખાઈ અથવા નાળીમા કરવામા આવતી

વાવણી. trenching. ખાઇ બનાવવી; હાંબુ અને સાંકડ્ડાં ખેહકામ કરવું.

trend. १४७, वृत्ति.

trepatra. પાસચારા માટેના તૃષ્ણના એક પ્રકાર.

Trevesia moluccana Miq. મૂળ માલ્યુકાસનું પણ અહીં શાલા માટે ઉગાક-વામાં આવતું નાનું ઝાડે.

Trewia nudiflora L. ખમાર, પિડાર નામનું કુમાંલ, બિહાર, પ. બંગાળ અને આસામમાં થતું ખાદ્યકળનું માટે વૃક્ષ જેના કાષ્ટ્રની દીવાસળીએા બનાવવામાં આવે છે.

triad, বিક.

triadelphous. त्रक्षः ळूप-सरनः भुंदेसरवार्षुः

triage हेर्द्शीना भुद्दनी क्यरेंग, त्रेखा हेर्ग्डीना भंद

trial. પરખ, કસારી, અજમાયશ. (ર) ગમે તે વસ્તુની ગુણવત્તાને ચકાવવા, અજમાયશ અથવા કસારી કરવા મ.ટે હાય ધરવામાં આવતી પ્રક્રિયા કે પદ્મતિ. tr. period. કસારીના – અજમાયશના સમય.

Trialeurodes ricini. દીવેલામાં પડતી સફેદ માખી.

triandrous. त्रिपुंडेसरी, त्रस् पुंडेसर घरावनार.

triangular. तिलुलकार, तिकेशीय.
tr. harrow. तिकेशनकेरेत. tr.
peg harrow. अक्ष्यान विकास पर
तिकेशिय जूरावाणी हेरी. tr. planting. यार अंडने मारस धारमां अने
पांचमुं आंड क्ष्ये आकार वाववानी पद्धति.
tr. type draw-bar. तिक्रमक्ष्ये
हाँडा. tr. weir. तिकेश्यस नाडजंधः
traingulate. तिकेश्य नेतुं, तिकेशियः
Triantbema pentendra, (Syn.
Tr. monogyna L.). विस्तापरा नामनी
वनस्पति. T. portulacastrum L.
[Syn. Trianthema. monogyna L.].
सांदी, क्षांद्व सुजनी नामने केशियाती.

triarch

રસાળ, વનસ્પતિ, જેની શાકભાછ અનાવ-વામાં આવે છે: પશ્ચર ચટ્ટા.

triarch, ત્રણ દારવાહિની સમૃહના મધ્ય રંભવાળું.

tribe. ૬૫૬લ, વનસ્પતિનું ૬૫૬લ. (ર) પ્રત્નતિ અને શ્રેલ્શના વચ્ચેના વનસ્પતિ અને પ્રાભાના સમુહ. (૩) ચાકસ પ્રજનનથી માતામાંથી ઊતરી આવેલાં પ્રાણીએાના સંયાગીકરણના સમુહ.

Tribolium castaneum Herbst. સમહ કરેલા ધાન્ય, સાટ, કઠાળ, જુવાર, ખાજરી, તલ, કમાસ, નાળિયેર પર પડતું લાલાશ પડતું જેતું.

Tribulus terrestris L. ગાળતુ નામની વનસ્પતિ.

tricalcium phosphate, (સિક્-(PO₄)₂ ખડકા અને **હા**ડકાંમાં ર**હેલું** ફારફારિક ઍસિડનું **લવણ, જે બધા જ** પ્રકારના ફૉસ્ફેટ અને ફૉસ્ફરસ ધરાવતાં દ્રવ્યાનું મૂળ છે.

tricarpellary. ત્રિઅંડપી, ત્રિએ કેસરી tricarpous. ત્રણ બીજપત્રવાળાં અંડક ધરાવતું, ત્રણ ક્ળવાળું.

trichiasis, પાંપણા વળા જવા, વહસિત પશ્મના વ્યાધિ.

trichina worm. Trichinella spiralis. નામનું માધ્યુસે, કુકર, અને અન્ય સરતન પ્રાણી તથા મક્ષીઓના આંતરડામાં રહેતું પરજીવા ગાળકૃમિ, જેના કપદ્ધને કારણે સાન થકે, અતિસાર થય, સ્નાયુઓના અપકર્પ થય તથા શ્વસનના સ્નાયુઓને શક્યા લાગુ પડતાં અવદે રાખમસ્ત પ્રાક્ષીનું મરસ્ નીપજે છે. Trichinella spiralis. જુઓ trichina worm. trichinasis. જુઓ trichinosis. trichinosis. Trichivella spiralis નામના પરજી ગાળકૃમિથી પ્રાશીઓ, પક્ષીઓ અને માસ્યુસીને થતા એક શ્યા.

trich(o)---, કેશ, વાળ ઇ. અર્થસ્યક પૂર્વગ. trichohezoar. વાળના દેશે.

Trichoconis padwickii G. નામના ડાંગર અથવા ચાખાના રાત્રાત્પાદક કોઠ. Trichodectes canis. સસ્તન પ્રાણીએ! અને પક્ષીબામાં પડતી જ્.

Trichodesma indicum R. Br. જાધી કુલી નામની વનસ્પતિ.

trichogyne. येतिहेश.

trichome. વનસ્પતિના રામ અને તેના અધિસ્તરમાંના કાઇ પણ પ્રવર્ધ, ત્વચા-કેશ, રામિકા, રુવાદી.

trichomomonal antigen. પા**ર**ત પ્રાપ્તીએકને કશા જેવાં વળગતાં જેતુ. trichomonadના ચેપના સામ સરીરમાં ગ્રેસા થતા પ્રતિજન, trichomonad. Trichomonas પ્રનાતિના સક્ષ્મ એક કાષી કશાયી પ્રચલન કરતાં જંતુ, કાર**છે** પાલતું પ્રાણીઓને **ગેપ** લાગે છે. Trichomonas foetus infection. trichomonads. નામના એક જંત્રથી સરેમ કાષી **હાગુ પ**ડતા કામચ**લા**ઉ વધ્યતાના રાગ, જેમાં ભ્રષ્ણ શાષાઇ નાય છે અથવા ગામો-વસ્થાના શરૂનાતના સમયમાં ગ**લે**સાવ થઈ નાય છે; આ રાગ ભારતમાં ભાગ્યો જ નેવા મળે છે. trichomoniasis. trichomonas નામના સુક્ષ્મ, એક ક્રોષી જંતુથી **પાલતું પ્રાણીઓને લાગુ** થતા *Tri*chomons foetus infection ચેષ; જુએ Trichomonas foetus infection.

Trichosanthes anguina (L.) પરવળ, પંડાળાં; ભારત ભરમાં થતા વેલા, જેનાં ધળ એટલે પરવળનું સાક અનાવી ખાઈ શકાય છે. Tr. cucumerina L. કડવાં પંડાળાં, રાની પરવળ નામની સામાય વનસ્પતિ, Tr. divica Roxb. ખાલ પાન ધરાવતા પહેલાં પરવળ, Tr. palmata Roxb. ઇંદ્ર વરસ્યાં. Tr. resupinatum L. શક્તલ નામના ધાર- ચારા. Tr. subterraneum L. ઉચાડવામાં આવતા ધારાસારે.

trimorphíc

trichosis. વાળના મમે તે રાગ.
triclinic. ત્રિનતાક્ષ, લધુ થતા ત્રણું ત્રણ અહે! અસમાન હોય તેવી ઘટના.
Tricolyga bombyeis. રેશમના પ્રીડામાં થતી, ધરમાખ કરતાં સહેજ માટી માખ.
tricophytobezoar. વાગાળનાર પ્રાણીના પ્રથમ આમાશયમાં જતા વાળ અને બીજા પદાર્થી, જે ગાળાના રૂપમાં, આ આમાશયમાં એકદા થાય છે.

અા આમાશયમાં એકઠા શય છે. tridactyl. ત્રણ આંગળિયાવાળું, ત્રિઅંમુ-લિક. tridactylous. ત્રિઅંગુલિક. tridax. એક દંડા પરદેશા ભાંગરા. Tr. procumbens L એક દંડી પરદેશા ભાંગરા. triennial. ત્રિવાર્ષિક, દર ત્રણ વર્ષે થતું, દર ત્રણ વર્ષે કરવામાં આવતું, ત્રિ-વર્ષાય.

trier. કેવળામાં ભરેલા અનાજના દાસાના નમૃતા કાઢવાનું ધાતુનું અસ્ત્રીવાળું સાધન. trifid. પૂર્ણ રીતે અથવા આંશિક રીતે ત્રણ ભાગમાં વિભાજિત; ત્રિદર, ત્રિશાખી, ત્રિખડિત.

trifoil. ત્રિપર્શ, trifoliar spur. ત્રિપર્શી સંધુ. trifoliate. ત્રિપત્રી, ત્રણપશ્ચિકા ધરાવતું સંયુક્ત પર્લ, ત્રિપર્ણી વનસ્પતિ. tr. orange. કાંટાનું પાન-ખર, ખટમધુરા ફળવાનું વામનવૃક્ષ, જેને અતિશય હિમવાના પ્રદેશમાં રાપવામાં આવે છે, પણ ભારતમાં તે ઘતું નથી. trifoliolate. ત્રિપર્લી.

Trifolium alexadrinm L. ખરસીમ નામનું ધાસ, જેના ધાસચારા અને લીકું ખાતર ખનાવવામાં આવે છે. Tr. fragiferum L. અહીં હગાડવામાં આવતું વાસ. Tr. incarnatum L. મૂળ અમે- દિકાના અહીં વાવવામાં આવતા ધાસચારા. Tr. lappaceum L. મૂળ લરૂ એનો પણ અહીં વાવવામાં આવતા ધાસચારા. Tr. pratene L. એક પ્રકારના ધાસચારા, જેનાં કૃદ્ધના પીળા રંગ મળે છે. Tr. repens L. શક્તલ નામના નીલ- બિરિ અને હિમાલયમાં ઘતા એક પ્રકારના ધાસચારા.

નામના આવતા ધાસચારા. Tr. subtetraneum L. મૂળ અહીં ઉગાડવામાં આવતા ધાસચારા.

trifurcate. ત્રણ કાંઠામાં વિભાજિત. trigamous. એક જ શાર્ષમાં નર, માદા અને ઉભય લિંગી ફૂલાવાળું.

trigeneric hybrid. ત્રણ જુદી જુદી પ્રખિતઓની વનસ્પતિના સંકર,

trigen of bladder. লংবা বিটাছ. trigenome. বিজনিন স্বমুঙ্

Trigonella camiculata. કાસુરી મેથી. Tr. foenum-graecum L. મેથી, મેથી કાલ્ફા; ઉત્તર ભારતમાં ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ, જેનાં પાનની શાકભાછ યાય ઉપરાંત તે ઢારને ખવડાવવામાં આવે છે; જેનાં ખી એટલે મેથી મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. ઉપરાંત વાતકર અને દાનિક તરીકે પણ તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Tr. polycerata L. જંગલી મેથી, રલ્ફમેથી; પંખબ અને પશ્ચિમ હિમા-લ્લમાં ગતી શાકભાછ તરીકે ઉપયોગમાં આવતી શાકાય વનસ્પતિ.

trigometrical point, সিমন্থ-নিবীয় সিঁহু,

trigynous. त्रश् भीडेसरी, त्रिश्रीडेसरी. trihedral. त्रिश्धाय, त्रितसीय.

trihybrid. ત્રિસકર, ત્રણ જનિન યુગ્યને! સંકર. trijugate. ત્રણ યુગ્યોમાં વિન્યાસિત.

trilibiate. ત્રિઓશીય trilobate. ત્રિખેઠીય.

trilocular. ત્રિલિવરીય, ત્રિકાષ્ટ્રીય, ત્રિકાટરીય, ત્રણ કાય-કાષ્ટ્રવાળું.

trimerous. ત્રિ-અવયવી, ત્રણ અવ-ચવવા<u>ર્</u>છા.

trim- વનસ્પતિના તકામા ભાગની છટણી કરવી. trimming. વનસ્પતિના નકામા ભાગ કાપી નાંખવા, છાંઢવું; છટણી, કામક્ષ

trimorphic. সিম্পা. trimorphism. সিম্ধা. trimorphous.

Triticum...

ત્રણ સ્વતંત્ર કૃષમાં ઋસ્તિત્વ ધરાવતું. trimorphy. ત્રિકૃષતા. Trinevitermis heimi Wasm. ભ્રાત

trinodal. ત્રણ સાંધાવાળું ત્રિસંઘિલ. trioecious, જુદા જુદા છાડ પરતા તર, માદા અને ઉભયલિંગી કૂલા ધરાવતું. trioxide. ઑક્સિજનના ત્રણ પરમાણુ-વાળું સંધાજન.

tripartice, ત્રણ ભાગમાં વિભક્ત, પર્ણ તલમાં, ત્રણ ખંડમાં વહે ચાયેલું પર્ણ. tripe. બળદના જઠરના ખારાક જેવા

મહત્ત્વના લાગ tripetalous. ત્રણ યાંખડીઓ - ત્રણ

દળવાળું, ત્રિદલી. triphali. ત્રિફલી, ત્રણ ફળાં–પાનાંવાળું એાબર.

Triphasia aurantiola. Lour. ચિનાઈ લીંબું. Tr. trifolia (Burm f.) P-Wilson. [Syn. Tr. trifolia DC; Limonia trifolia Burm f.]. ચિનાઈ નારંગી, ખાશ ફળના ક્ષમ.

triphyllous. বি-১ছবি.

tripinnate. ત્રિપક્ષવત્, ત્રણ શ્રેભિની પશ્ચિ માવાળું.

triple ત્રણ ત્રશું. t. crossing. ત્રિઇક-રત. tr. fusion. ત્રિમિલન ત્રિસંયાત, ત્રિકે-દ્રક્સમેક્ત, ત્રિસંયાત, ત્રિવિલયન. tr. superphosphate. 44 થી 49 ટકા કારફારિક ઍસિડ અને અલ્ય પ્રમાણમાં કેલ્સિયમ ફેસ્ફેટલાળું ફેસ્ફેટ, જેના ઉપયોગ સમેન્દ્રિત મિશ્ર ખાતર બનાવવા માટે થાય 9. tr.-yolk egg. ત્રણ જરદી-વાળું 6ડું.

triplex. ત્રિપ્રભાવી.

triploid. ત્રિસંખ્યક, ત્રણ સંખ્યાના ત્રણ ગણાં રગસુત્રોના કાયકેન્દ્ર અંગેનું, આવત બીજધારી વનસ્યતિમાનાં, ભ્રૂણપાલ અને ષદ્સંખ્યક વનસ્યતિમાં જન્યુંઓ. tr. apple. સ્વપરાગિત ન થતું પણ તે માટે અન્ય પ્રકારની જરૂર ધરાવતાં સફરજનના એક પ્રકાર. tripod method of hay-making, વાતાવરણ પ્રતિકૃળ હોય ત્યારે સુકું ધાસ બનાવવાની એક રીત.

Tripogon bromoides Roth ex Roem. & Schult. જમાન પર રોતરંજી પાયરી હૈાય તેવું ઝડમથી વધાવું દીર્ધાયુ, જમાનને જકત રાખતું એક પ્રકારનું ધાસ, જે 3,500 કૃટ ક્ષવા સેજવાળી જમાનમાં થાય છે.

Tripsacum laxam Nash. ભારતમાં હગાડવામાં આવતા લચ્ચા ધાસ-ચારા.

triquestrous. সভ্ সংঘটাগুৰি মধ্যবাৰ্ড্য

triradiate, ત્રિઝરીય. tr. r. edge. ત્રિઝરીય કિનારી.

trisaccharide. ત્રિશકેશ. trisepalous. ત્રિવઝ્યત્રી.

triseriate. ત્રણ દિશા તરફ વિકિરિત થતું. (૨) ત્રિશ્રેણિબહ.

trisomic. विકाया. (२) એક પ્રકારનાં ત્રણ રંગસુત્રાવાળા (સછવ).

trispermous. ત્રણ બીવાળું trisporic. ત્રિછિદ્રિષ્ઠ, ત્રણ છિલી-રધો-વાળું. trisporous. ત્રણ છિલીવાળું. tristichous. ત્રિપંકિતક, ત્રણ ઊભી હારમાં ગેઠકાયેલું.

tristigmatic. ત્રણ પુંકેસરીય. tristylous. ત્રણ મગગવાહિનીવાળું. . trisulcate. ત્રણ પર્ભિકાવાળું triternate. ત્રિ-ત્રિકારમક.

Triticum aestivum L. emend.
Thell. [Syn. T. sativum Lamk;
Tr vulgare Vill.] ५६; मुण्यत्वे
इत्तर प्रदेश, भंजाण, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
जिह्नार सने राजरथ नमां यता धड़नी
प्रभार, जेनुं धास कागण अनाववा इपयाममां धेवामां आवे छे. Tr. campuctum Host. ६. कारनमां धता धड़नी छेक्
प्रकार, जा वनस्पतिना धासनी धासगारी
थाय छे. Tr. dicoccam Schuhl.
[Syn. Tr. dicoccum Schrank;

truck...

triturated

Tr. amybum Ser.), ધઉને એક પ્રકાર. Tr. aurum De if. કુરમપ્રકારના ઘઉ, જેને મેકેરાની નામની વાનગી બનાવવા ઉપ-યાગમાં હેવામાં આવે છે; મહારાષ્ટ્રમાં તેને ધાન્ય પાક તરીકે ઉગાડવામાં આવે છે. Tr. r pens L. કારમીરમાં થતા ધાસનો એક પ્રકાર, જેનાં મૂળના કાઢા મૂત્ર- વર્ધક છે અને જનન-નૃત્ર માર્ગના દર્દમાં અધિધ તરીકે ઉપયોગમાં હેવામાં આવે છે. Tr. sphaerocaccum Perciv. ભારતના વામન ઘઉ, પંજાબમાં થતા પીસી ઘઉ. Tr. vulgare. Vill. સામાન્ય ઘઉ. triturated. કણી કણી ઘઇ તેમાં દળવામાં આવેલું અથવા ઘટેલું.

Triumph. પીચને પીળે: રંગ ધરાવતે એક પ્રકાર.

trivalent. વિસંધાજક, ત્રિસંધુજ, ત્રિયુક્ત

trocar. કાઇપણ પ્રાણીમાં થયેલા ગેસને દૂર કરવા અથવા નાસૂર-ભગંદર, ગુલા, અથવા વસ્તુ-ભગંદર, ગુલા, અથવા વસ્તુ-ભગંદર, ગુલા, અથવા વસ્તુની તપાસ કરવા માટે ઉપયા-ગમાં ઢેવામાં આવતું બે ભાજુએ ખુલ્લી ધાતુની નળીમાં ગેઠકેલું તીરેલ અભ્વિલાળું સહિકિયા માટેનું સાધન.

trochanter. હવંશિયતી હપર દેખાલા અસ્થિમય પ્રવર્ધ પૈકાનું કાઇ એક પ્રવર્ધ. trochoid. પેતાનાજ અક્ષ પર કરતું Trogoderma granarium Everts. બદાસી રંપનું અંડાકાર ઢાલ પક્ષ, જેને ઉ.ળ સંઘરેલા ઘઉં. અનાજ, જુવાર, બાજરી અને કઠાળને ભારે નુકસાન કરે છે.

Tropaeolum majus L. શાલા માટે લગાડવામાં અવતી વનસ્પતિ. Tr. peregrinum L. ખત્રીચામાં લગાડવામાં આવતા,

trophic. મેખક, મે.પણ અગેનું. tr. fibre. ત્રેકાચક તંતુ. trophoblast. આજયેલક ગર્ભાવરસ્ટ.

tropic. અનુવર્તી troplsm. આવ-તેન, નાનુવર્તન (૨) અનેક પ્રકારના આંતરિક અને બહા ઉદ્દીપના-(જેવાં કે પ્રકાસ આવતના (phototropism) બુ આવતના geotropism) રસાયણ આવતના (chemotropisa) પ્રત્યેની વનસ્પતિની વૃદ્ધિ અંગેની પ્રતિક્રિયા.

tropical. ઉપશ કટિબંધીય; ઉપલ કરિ-બંધમાં થતા (રાત્ર કે વનસ્પતિ), **ઉષ્ણ** કરિબંધનું.–તે અંગેનું. tr. almond. જંગલી બહામ. tr. carpet-grass. ધાસચારા અથવા લેખ માટેના ધાસના એક પ્રકાર, tr. chernosem, કાળી જમીત. tr. chimate. દ્રષ્ણ કેઠિ-બંધની અભોહવા tr. fowl mite. મરધાને લાગુ પડતી ઈતડી. tr. kudzu. ઢાળાવવાળી સુમિમાં જમાનના સંરક્ષણ માટે ઉપાડવામાં આવતી અને ઝડપથી વધતી શિસ્બી કળની વનસ્પતિના એક પ્રકાર, tropicopolitan, ઉપસ કડિબધનાં પ્રાણીએા, વનસ્પતિ ઇ. tropicoseasonal rainforest, **ઉ**ષ્ણ કડિબધીય માેસમી વર્ષા જંત્રહો. tropics. કર્કવૃત્ત અને મકરવૃત્તની વચ્ચે આવેલા ઉચ્ચ દખ્યતામાન અને **ઉચ્ચ ભેજ ધરાવતા પ્રદેશા, ઉપલ ક**ઢિ-બંધના પ્રદેશા.

trot. ધાડાની ૨૫ લ ચાલ. (૨) ચાલવા કરતાં ઝડપી પરંતુ સ્થિરગતિ. (૩)માભ્સની ધીમી દાડ.

trough. હવાડા (ર) પ્રાણીનું પાણી કે કાણ રાખવા માટેનું શાંભુ, સાંકડું અને દાંગે ખુલ્લું પાત્ર સ્થળ (૩) ખુલ્લું હોય તેવું અંગ્રેજી વર્ણ વી (૪) અથવા યુ (૫) આકારનું પાણી રાખવાનું સ્થાન.

trowe!, પ્રમાણમાં સાંકડા અંતર્ગોભ અને તીક્ષ્ણ અણીવાળા પાનાનું ફેર રાપણી માટે તથા કંદ્ર વાવવા માટેનું ટૂંકા હાથા-વાળું એાન્નર, (૨) લેલુ, કરણી.

truck crop. સંઘન ખેતી ફારા અને ખત્તરથી દૂરના માેડા વિસ્તારમાં માેકલવા માટેના શાકભાજના માક. tr. gard-

ening. બન્નરથી દૂર હેાય તેવા વિશાળી વિસ્તાર માટે લગાડવામાં આવતા વિશિષ્ટ પ્રકારના લાંબા અંતરે માકલતા બગઢે નહિ તેવા પાક.

true, વારતવિક, સત્ય, સાચું. (૨) બિ**લ**્ કહે પરિવર્તન પાસ્યા વિનાનું, પિતાના જેલું. tr. breeding. પિત્ પ્રાણીનાં રત્ર, રાત્ર, પ્રતિકાર શક્તિ છે. જેવાં કેટલાંક **લક્ષણે** ધરાવતાં (પ્રાણી). tr. bunt. જુએ: Wheat Bunt. tr. cinnamon. તજ. tr. density. માટીના ઘટત્વના સંસંજન ગુણ. tr. density of soil. જમીન કે માટીની સાચી સંસંજ્જતા, જે જમીનના વ્યક્તિગત ધટકાની સંસંજ્જતા, અને જમીનમાં તેના વિતસ્ણ પર આધાર રાખે છે. tr. dithotomy. સત્ય હિશાપિત. સત્ય યુગ્મશાખિત. **tr.** digestibibty. વારતવિક પાચન ક્ષમતા, tr. flavour. કુદરતી સાેડમ. tr. frait. અસલ-સત્યક્ળ, tr. lavveder. ६५३२, tr. mangrove. 5134. tr. squash. Mid Bici. stomach, સાચું આમાશ્યમ (૧) વાલે**ાળતાર પ્રાણીએ<u>તન</u>ં ચતુર્ય** સ્વામાન શ્રમ, જેમાં ખામેલા ખારાક પર જઠરીય રસોની પ્રતિક્રિયા થાય છે. tr. to type, કશા પણ પરિવર્તન પાસ્યા વિનાના, જનકના જેવા પ્રકાર. અસલ નમૂનાનું પારૂપ. tr. યથાર્થ યીરેટ.

trumpet. પુષ્પ સુગઢ. tr. flower. જુઓ trumpet vine. tr. vine. તિહાલા. truncate. ખડિત; અંત્મ છેડા આગળ કપાયેલું હોય તેલું એકાએક છેડા આગળ કપાયેલું હોય તેલું એકાએક છેડા આગ્યા સંકૃતી હોય કે અંત્ય લાગ કામવા. truncated soil. ખડિત સુમિ. tr. s. profile. ખડિત સુમિ પરિચ્છેદિકા. truncation. સુમિ-ખંડન.

trunk. થડ, રકંધ, પ્રકાંડ, રતંલ, થડ. (ર) વૃક્ષ અથવા વેશનું મૂળ અને શાખા આયી સિન્ન એવું સુખ્ય પ્રકાંડ. tr. scald. સૂર્યના લાયના કારણે કેટલાંક ઝાડને મહાંચલી હાનિ.

truss. પહો, (ર) સારણગાંઠના પહો.
trustee. દૂરદી, ત્યાસી, વાલી trusteeship. ત્યાસધારિતા, વાલીપછું.
tryma. બે ખંડવાળુ હથકા પ્રકારનું
મખરાઢ જેવું અષ્ટિ ફળ. (ર) ઠળિયાવાળું ફળ.
trypanosome. Trypanosoma
પ્રભતિના ત્રાકાકાર, દરાધારી, સુરંમ પ્રજ્ય,
જે પ્રાણીઓમાં રાગ પેદા કરે છે.

Tryposomiasis. tryponosome. નામના સૂક્ષ્મ પ્રજીવથી પ્રાક્ષીઓને હાગુ પડતા દાગના એક પ્રકાર.

Tryporyza incertellus Wik. ડાંગરના ગામમારા ઇંચળ.

trypsin. સ્વાદુર્પિડના સ્નાવના એક પ્રાેટીનમાંજક ઉત્સેચક.

tryptophan. પ્રાેટીનનું ધડતર કરનાર મૂળભૂત ઘટકા ધરાવતાં રાસાયણિક દ્રવ્યા – એમિના એસિડના એક સમૂદ, જે પેશી રચના અને તેના સમારકામમાં ઉપયોગી અને છે; આવશ્ય એમિના એસિડ. tsetse. ત્સેત્સે નામના માખાના એક પ્રકાર.

tuba. અસ્તામ, કેરળ, કર્ષ્યાટક, તામિક-નાડુ અને પંત્રાબમાં થતા એક અરોહી ક્ષુપ

tuber. અત્રકંદ, ત્રેવિલ કંદ. (ર) ખટાટા જેવું જમીતમાં થતું માંસલ પ્રકાંડ, જે ખાલ દ્વારા પરાવે છે અને તથા છાડને કે વનસ્પતિને જન્મ આપવામાં કારણભૂત ખને છે. t. vegetables. ખટાટા, શક્કરિયાં, અળવી ઇ. જેવી કંદ ધરાવતી શાકભાળ, જેના કંદ ખાઈ શકાય છે અને જેમાં સારા પ્રમાણમાં કાંછ-સ્ટાર્ચ હાય છે. અને જેને ઠીક ઠીક સમય માટે સંલરી રાખી શકાય છે; બટાટા શિયાળ, યાક છે, જ્યારે શક્કરિયાં ખૂબ ગરમી માંગતા હનાળ, યાક છે.

tubercle. ગાંક, ગહિકા, શ્રીવે, અ**લુંડ.** (ર) તાનું શ્રાળ, ખાસ કરીને દ્વાડકા પરનું પ્રવર્ધ. (૩) કેલ્લ વ્યગમાં થહી નાની,

turbid

દાષ્ટ્રાદાર ગાંઠ કે અર્છુદ, જેમાં સઉદ પેઠા થાય છે. (૪) વનસ્પતિમાં મસા જેવાં પ્રવર્ધ. tubercular. ક્ષમરામ થયા <u>હ્રાય તેનું કાયરાગ માટે સંવેદનશીલ.</u> tuberculin. યુક્રિમ દ્રવ્યા; પ્રાણીએક કે પક્ષીઓને થતા ક્ષયરાત્રને પ્રાથમિક અવસ્થામાં પારખવાના કામમાં **લેવામાં** tuberculosis. gov. mu, uau, Mycobacterium tuberculosis. નામના સૂર્વમ **સછ**વધી માણસો, ખાસ કરીને ગરમ લેહીવાળા સરતન પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને હાયુ પડતા દીર્ધકાલીન, સફામક રાગ, જેમાં શરીરના ગમે તે ભાગમાં ગાંઠ જેવી વિકૃતિ થાય છે. tu. of birds. પક્ષીના Ruirdi Mycobacterium tuberculosis. નામના સુરંમ સહ્વથી પક્ષીઓને ક્ષાગતા સંકામક ક્ષય રાત્ર, જેમા બચ્ચાંની છાતી પરનાં હાડકો પર નજીતું માંસ હોય, ક્લાગા ઇ, કીકા પ3 અને પગના શકવેલ અને બચ્ચાં <u>ખાડગાય</u> tuberculous. ક્ષયરાજા, ક્ષયના રાય, સંક્રમણ અથવા ચેપવાનું.

tuberization. કંદનિમાંસ, કંદીસવન. tuberose. કંદ સંવિધી આવરિત, કંદ પ્રકારનું, કંદ ધારસ કરતું, ગુલબી. tuberous. કંદિલ, કંદવાજું. root. કંદિલ મૂળ.

Tuberculate Cherimoyer. दूरपात्रार अने ट्रांचे आंड घरावता सर्वेभक्ष् देवने। अन्न प्रकार.

sube well. પાતાળ કૂવા; જમીનમાં શારકામ કરી, ભૂગલે પાણીને નળ ફારા બહાર શાવતા કુવા.

tubula. નિલેકા. tubular. નળાવાળું કે નળા કે નિલેકામાં. tu. cooler. નળાદાર શીતક. tu. heater. નળાદાર તાપક. tu. glands. નિલેકાદાર શ્રીય. tu. milking. નિલેકા દુષ્યદાહન. tubule. નિલેકા. tubuliferous. નિલેકાદાર

tafa. જ્વા**દામુખીજન્મ સ્થવા** અન્ય

પ્રકારના ખડક અથવા શૈલની ખરબચા અને કાષીય સંસ્થાના, tuff. સ્તરીકરણ અને સંધનીકરણની જ્વાલામુખીય વિવિધ સ્થાના,

tuft. મૂળ ગ્રંચનાયેલાં દ્વાય તેના ધાસ જેવા ગુચ્છા. tufted. ગુચ્છાદાર (વન-સ્પતિ).

tumid. કૃષેલું. tumify. કુલાવલું, કુલાયેલા હેાલું.

tumour. અર્જુંદ રસોળી. (ર) ચાકસ પ્રકારની પેશી ધરાવતા પ્રાણીના શરીરમાં થતા રવચંરકુરિત અર્જુંદ—મંદ; આવા પ્રકારના અર્જુંદ, મજમાનની વૃદ્ધિના નિયમોથી સ્વતંત્ર રીતે વિકાસ પામે છે; જેમાં દુષ્ઠાર્જુંદના પણ સમાવેશ થાય છે. tundu. થઉના કણસકાને શાય પડતા એક સડા, જે Corynebacterium tritici. નામના છવાણુથી પેદા થાય છે. Anguina tritici. નામના કુમિથી તે ફૈલાય છે. આ રાગમાં કૃટતાં પાન વળવા માંડે છે અને પીળા રંગના શ્લેષી અથવા સુદર જેવા રસ પુષ્પાદ્ધન અને પ્રકાંડને શાય છે. અને ટાચ પરનું પ્રકાંડ વિકૃત અને છે.

tung. જુઓ tung oil. tung oil. ja ઓઇલ તામના ઝાડનાં બીને પીલીને દાવકાની મદદથી કાઢવામાં આવતું સુકવન તેલ, જેને હપ-યામ વાર્તિશ અને રંગ બનાવવામાં થાય છે. tu. o. tree. આસામ, પ. બચાળ, બહાર અને કર્લાં હમાડવામાં આવતું ઝાડ, જેના બીમાંથી કાઢવામાં આવતું તેલ દેગતેલ કહેવાય છે.

tunic. भावरस्, समावृतपड.

tunnel. સુરંગ; દર; પ્રાધ્ધીના શરીરમાં ઇતકા જેવાં કેટલાંક જંદુએ બનાવેલું સુરંગ જેવું પાલાલું. (૧) કપાસના છે'ડવાની છાલ. tup. નરધેટા.

turaphid. તુવેરમાં પડતેર ધાલામશી નામના સહમ સછવ.

turbid. પશ્ચિ, રહેાળાયેલું, મહિન. turbidity, મેલ, રહેાળાયેલાપસું, tu. test. ચંદિલાપસાની કરોાટી.

turnabout...

turbine pump. ટર્બાઇન પંપ: સિચાઇ માટે પાણી ખેંચતા પંપ, જેનાં ઉલા દંડમાં પાણીને બહાર હાવવા માટેનું ઇત્પેલર હાથ છે અને તે ચક્રગતિ કરે છે. ઊડા જળારાય કે કુવામાંથી પણીને ખેંચવા શ્રેલ્લિય છે અથવા વધારે તબક્ષાની રચના કરવી પડે છે. આવા પંપમાં સેન્દ્રી-કુચુગલ, મિક્સફલા અને પ્રાપેલર પ્રકારના પંપાને સમાવેશ થય છે.

turf. ગૂંચવાયેકા ધ સતાં મૂળ ધરાવતી જમીતનું તળ. (ર) અલા પ્રકારની જમીતનો એક ટૂકડા, ઢેકું.

turgescence. તાનમથતા, turgid. કૂલેલું, સાંબે ચડપો હોય તેલું. turgi-dity. તાનમથતા, શાયપુક્તતા, સાંબે. turgor. આશ્રનતા, શાયપુક્તતા, સાંબે. (ર) વનસ્પતિના છવરસ અને કાય દીવાલમાં પ્રવાહીના કારણે આવતા કુલાવા, જે વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે આવસ્યક છે. tu. pressure. આશ્રન દ્યાણ.

turion. શતાવરીની માધ્ક જમીનમાંથી ફૂટતા શક્યી પ્રેરાહ – કૃષ્ણગ્રા.

turkey. ટકી નામનું પક્ષી; માહું, જંગલી કે પ ળેલું, ખુલ્લા માથા, મજબૂત પગ અને પાંખા તથા વિસ્તારિત પુચ્છવાળું, સ્વાદિષ્ટ માંસ ધરાવતું પક્ષી. tu. poult. નર કે માદા લક્ષણો ધરાવતા અગાલનું હકી પક્ષીનું ખચ્ચું.

Turkish filbert. જુઓ Turkish hazelnut. Tu. hazelnut. કારમીર અને કુમ હમાં ઊગતું એક ઝાડ, જેનાં ખાદ કાષ્ટ્રીય ફેળા ભૂતિયા બદામ તરીકે ઓળખાય છે.

turmas. ધાસચારા કે લીક્ષા પડવા**શ.** માટે ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પૃતિ,

turmeric. હળદ્દર. Gucuma domestica Valet. [Syn. c. longa Auct non L.]. નામની વનસ્પતિ, એના સિફ્યુલ-ગાંગડા, મસાક્ષા અને રંગકામમાં ઉપયેગી છે. દુખાંચા થયા હૈલ્ય તેમાં બાહ્ય હોય કરવા અને ઉદ્દીપન માટે, આંતરિક રીતે તે ઉપયોગી છે. અગાલના

સમયમાં સ્ત્રીએા સી'દર્ય પ્રસત્ધન માટે તેના ઉપયોગ કરતી હતી. ભારતનાં સગ-ભાગ અર્ધાજ રાજ્યામાં, આ વનસ્પતિને **લગાડવામાં આવે છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ**-ષાટના પ્રદેશોમાં છાચાવાળી ખેણા અને હુંગરાળ જંગલામાં તે થાય 🥹 અને તેને ગરમ અને બેજવાળુ હવામાન માધ્ક અલ્વે છે. આ વનસ્પતિના માન્ને માટે ६णक्ष, देताल, मध्यम काणी **હ स अध्या** કાંયવાળા, વાતાહ, ખાદમાટીવાળા જમીન વધારે અનુકળ પ3 છે. હળદરના ગાંમડામાં 5 થી 6 ટકા તેલ દ્વાય છે. tu. curing. વેચાણ માટેની હળદુર પર કરવામાં આવતી એક પ્રકારની પ્રક્રિયા, જેમાં હળદુરના ગાળ અને લાંબા કંદને છૂટા પાડા તેને વળગેલા કચરા, માટી ઇ.ને છૂટાં પાકી, જરૂર જણાય તેં માટીનાં માટા વત્સણમાં એક ક્લાક સુધી ઉકાળવામાં આવે 🦫, ત્યાર બાદ નરમ બનેલા કંદને સર્ચના તડકામાં 10 થી 15 દિવસ સુધી, તે પૂરેપૂરા સુકાઈ જામ ત્યાં સુધી ખુ**લ્લ**ા રાખવામાં આવે છે અને વાંસની દેવાલી-એ માં કાંકરા કે પશ્ચરના હકડાએની સાથે રાખીને હિંચાળવામાં માવે છે. 🛍. leaf bloch. Taphrina deformans (Berk) Tul. નામના જંતુથી હળદરના છાડને થતા એક રેગ, જેમાં તેનાં પાનના બંને બાજુ પર પીળ[,] રંગનાં ધાર્બા પ**ે** છે અને આખરે પાન સુકાઈ નવ છે. tu. leaf spot. Colletetrichum capsici (Syd) Butl. & Bisby. નામના જંતુથી હળદરના છાડનાં પાનને હાગુ થતા એક રાગ, જેમાં છેવટે પાન મરી ભય છે. tu. polisher, થયેલ્ દ્વારા હળદરના કંદને પોલિશ કરવાની પ્રક્રિયા. tu. rhizome and root rot. Pythium raminicolum. 41441 જંતુથી હળદરનાં કંદ અને મૂળને લાગતા સડા, જેમાં પાનની કિનારી અને પ્રકાડ સુકાઈ નથ છે.

turnabout plough. विपरिवर्तीय हर्ण, पार्श्व देश्वी साम्राय तेवं हर्ण.

2.4-D.

turning. ફરતું. tu. pink stage. ઉત્તર પરના ટમેટાને હાસુ પડતા રાગના એક પ્રકાર, t. plough માલ્ડ લાડે હળ.

turnip. શહ્યમ, ટર્નિપ, સરસવ. Brassica rapa L. [Syn. Br. campestris L. var. rapa Hartm.]. નામની દ્વિવર્ષાયુ વનસ્પતિ, જેનાં કંદિલ મૂળ શાક તથા ઢારના ચારા તરીકે ઉપયોગી બને છે. તેનાં માનમાં પ્રજીવકા વચે', 'બી' અને 'સી' તથા ક્ષેત્રહ અને કેક્શિયમ સારા પ્રમાણમાં છે. બારતમાં માર્થ−મે ≃ને ઑગસ્ટ-સપ્ટેમ્ખરમાં અમે તે પ્રકારની જમીનમાં તેને ઉગાડવામાં આવે છે. tu. cabbage. નાલકાલ tu-greens. શક્ષ્મમનાં પાન. tu. rooted cabbage. નાલકાલ. tu. tops. ટર્નિયનાં પાન. turnout. પાર્ધીય સિંચાઇ નાલીમાંથી જહાશયમાં અને જળાશયમાંથી ખેતરમાં પાણી કાઢવાની યુક્તિ. t. over. મુક્ષ વેચાસ્ત્, વકરાે. (૨) મૂડી અનને મુણાત્તર. tu. plough. માહ્યુએાર્ડ હળ. tu. row. 69 વ્યત્ય કૃષિ સાધનોને પાછાં વાળા રાકાય તેવી ખેતરની કિનારી **પર અ**ાવેલી વસ્ત્ર**ખે**3ેલી ٧٤٠ tu. under, જમીતના નીચલા **ઉદ્ય**ટા**વીને સમા**ટી **મરના થર મર હાવતું.** turpentine. વિવિધ પ્રકારનાં ચીડનાં ઝાડના તેલા રેઝિન, જેમાંથા ટર્યેન્ટાઇન તેલ ખનાવવામાં આવે છે. અને જે કેટલાક પ્રકારનાં જંતુધ્તાના ઘટક બને છે. tu. oil. ટર્ષેન્ટાઇન તેલ. turpentining. ચીડના ઝાડમાંથી તેલી રેઝિનને ભેગ્રં કરવાની ક્રિયા.

turplum moth. તુવેરનું પ્રક્રિયું કૃદ્દ. turpod bug. તુવેરનું ચૂસિયું જંતુ. Tussar silk. ટસર રેશમના ક્રોડાના કારોટામાંથી કાઢવામાં આવતું તાંબાવર્ણી રેશમ, જેનું બારતમાં થતું સાધુ સરખું હત્યાદન. Tu. s. worm. Antheraea mylitta. નામના ટસર રેશમ પેદા કરતા

સા**લ, અંજન** અને કુલ નામના વૃક્ષાનાં પાન ખાનાર રેસમના કોડા, જેના ઉછેર બિહાર, પ. બંગાળ, એારિસા અને મધ્ય પ્રદેશના આદિવાસીઓ કરે છે.

Tussilago farfara L. કાશ્મીરથી કુમાંઉ સુધીના હિમાહયના પ્રદેશમાં થતી વનરપતિ, જેનાં પાનની શાકભાજી થાય છે. tussock. ધાસનાં ઝાડી, ઝાખરાં કે ટેકરી. twine. રસી, દારડું, દારી, પેચ, મરાડ, વળ. twining. વેષ્ટન, વલયન, વલ સાપવા. (ર) વેષ્ઠનશીલ. (ર) વળત્રવા માટે પ્રકાંડ પર હપસ્થિત થતી અવસ્થા. tw. plants. વેષ્ટનશીલ વનસ્પતિ.

twinning. સાધારણ રીતે એક પ્રસ્ તિમાં અચ્ચાંને જન્મ આપનાર પ્રાણી, તૈની એક પ્રસ્તિમાં એ અચ્ચાંને જન્મ આપે તેવી ઘટના.

2.4-D. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. નીંદણ અથવા ધાસપા-તના નાશ કરવા માટે દ્વપંચાગમાં લેવામાં આવતા સંશ્લેષિત અંતઃસાવ, એ સાહિયમ સાલ્ટ, એમાઈન સાલ્ટ, અને ઍસિડના એસ્ટરનાં ત્રાણ વ્યાપારી સંધાજનામાં મળે છે. એસિડ પાણીમાં દ્રાવ્ય ન હોઈ નીં**દણના** નાશ કરવા માટે વાપરી શકાય નહિ. સાહિયમ સાહ્ય પાણીમાં દ્રાવ્ય અને સસ્તામાં સરતું છે પણ દ્રાવ્ય હાવાથી તેના વપરાશ બાદ તરત વરસાદ આવે તા તે ધાવાઈ નથ છે. એમાઈન સાલ્ટ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે અને પાનને પદાળવા માટેનું દ્રાવણ ખનાવી શકે તેમ છે. તે અખાષ્યરીક્ષ છે, માટે સંવેદનશીક્ષ વન-સ્પતિની બાજુમાં તેને છાંટી શકાય 🤡 તથા વરસાદ મહતાં તે ધાવાઈ જતાં નથી. 2.4Dનાં એસ્ટરાે ધસા આલ્કાહા**લ સાથેના** ઍસિડનાં સંધાજના છે અને પાણીના સાથ તેને શેળવવામાં આવતાં તે પાયસીકરણ ખનાવે છે અને વનસ્**પતિની અં**ત:ત્વચા સુધી પ્રસરી જઈ કાષ્ટ્રમય વનસ્પતિ તથા ચીકર્ણા પાનવાળાં નીંદ્રસ્થ માટે તે ઉપયોગી છે પણ સંવેદનશીલ વનસ્પતિ આગળ તે વાપરી શકાય નહિ. તેમ છતાં નિસ્ન

2.4.5-T. ...

પાતળું કુલ્ય.

664

alcer

ખાખ્યશીલતાવામાં સ્વરૂપા હપલબ્ધ છે. 2,4,5-T. 2,4-5. trichlorophenoxyaceticacid. 2,4-Dની સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલું આ અંતઃસાવી ઍસિડ, જે નીંદ્રશ્વનાશક એમાર્કન સાલ્ડ અને ઍસ્ટરના રૂપમાં મળા શકે તેમ છે તથા માટા લામની શાકીય વનસ્પતિ માટે 2,4-D જેટલું અસરકારક ન હોવા છતાં કાશ્મય વનસ્પતિ માટે તે વધારે અસરકર્તા નીવડા શકે તેમ છે. તેના છંટકાવ અને માત્રા 2,4-D જેટલાં જ છે.

two-trunk Kniffin system. કાક્ષની વેલના એક પ્રકાંડને નીચલા તાર પર રાખી પર અને બાનને ઉપલા તાર પર રાખી પ્રત્યેક તારની જમણે અને ડાએ લાકતી રાખી કાક્ષના વેલાને ઉછેરવાની એક પહાંત. twoway plough. ઉલચમાર્ગી હળ. Tylophora indica (Burn f.) Merr. પ. બંગાળ, આસામ અને દ. લારતમાં થતી શાક્રીય વનસ્પતિ, જેનાં પાન અને મૂળ ઔષધીય ગુણ ધરાવે છે. Tylopod. ઊઠ જેવું, ખરીવાળું નહિ પણ ગાદી ધરાવતા પગવાળું પ્રાણી. tympan. ત્વસાનું ખેંચાયેલું પડ અપવા

tympanites. ગામણમમાં પહેલા બે કાષ્ટ્રમાં ગ્રેસ લગાઈ જવાથી ઢાર અને ધેઠાને સહેલાઇથી આશે ગડે તેવા લીકો ચારા ખાવાના પરિષ્ણામે લાગુ પડતા એક રાગ. tympany of crop. પક્ષીની એક શારીરિક અવસ્થા, જેમાં તેનામાં વાયુતું ભારસ ઘાય છે અને તેનાં એક અંતર્યમને કુલાવે છે.

Typhaceae. કંટકાં ફળની દ્વારપતિ.
Typha australis Schum &
Thonn. [Syn. Ty. angustata
Bory and Chaub; Ty. elephantina Grah, non Roxb.]. સર્રાન્વરા, તળાવા, ધીમા વહેલ ધરાવતી નદીઓ અને વહેલાઓમાં થતી દીષાંય વનસ્પતિ. Ty. elephantina Roxb, non Grah, nec. Schimp ex Rohrb. [Sy. Ty. angustifolia Watt, non L.]. હાયીદાસ.

Typhonium trilobatum (L.) Schott. દ. ભારતની એક વનસ્પતિ, જેના કંદ ખાશ છે.

typical. ચાકસ પારૂપ–પ્રકાર કે હાક્ષ-શ્રિક કે પ્રતિકાત્મક. typify. એક પ્રકારના નમૂના ક્શાંવવા–તું ક્શાંત કે હકાસ કર્શાવતું.

Tyrophagus asiaticus Evans. આંબાના પ્રરાહની ઇતડી.

U

mba. ઉત્તર પ્રદેશમાં થતી પાતળી અને મધ્યમ કદની રોરકી,

ndder. અહ; આંચળ. (ર) સરતન પ્રાણમિંતું દુધ્ધ-પ્રથિએ અને આંચળ ધરાવતું બચ્ચાને ધવડાવવાનું અંચ. n. pendulous. હેઠકતાં આંચળ. n., attachment માઢાં પ્રાણીના સરીરને વળત્રેલા રહેતા આંચળની અવરવા. n. cannula, આંચળ દ્વારા, આઉમાં અંત: ક્ષેપ મારફતે કોઇ દ્રાવણ દાખલ કરવા માટેની ધાતુ, પ્લાસ્ટિક કે સખત રબરની નળી. u. mammary gland. દુષ્ય-મધિ.

udometer. वरसाह भाषवानुं साधन. udumbara, हमारी.

nlcer. ચાંદી, ત્રણ, (૨) યાંત્રિક અથવા રાસાયશ્વિક ક્રાહેયી સૂર્કમ જવાણ કે દુષ્ટ અર્બુદના કારણે થતું ત્રણ, જે રુકાઇ સ્થા 665 unbroken

ભાક પણ પાછળથી ડાંધ રહેવા દે છે. micerate. ત્રણના એક પ્રકાર, જેની અસર ત્રણ રુકાઈ ભય ત્યારપછી પણ જણાય; ત્રણવાળું.

uliginose. કાદવવાળી થતી વનસ્પતિ અંત્રેતું.

Ulmus to allichiana Planch.
વાયવ્ય ક્રિમાક્ષયમાં થતી એક વનસ્પતિ, જેના કાષ્ઠનું કૃનિંચર અને છે, અને ક્રિમારતી કામમાં તેના કપયાબ થાય છે તેની કાક્ષના રેસાના દારકાં અને છે.

uina. અંત:પ્રકાષ્ઠારિય; અત્ર બા**હુનું** અંદરતા ભાગનું હાડયું.

ultimate analysis. અંતિમ પૃથક્ષ-રહ્યુ. (૧) પૂર્વ પૃથક્ષરભૂની તુલનામાં માઠીના કાર્ક દ્રવ્ય કે મિશ્રભુમાં રહેલાં તત્ત્વા-ઘટકા અંગ્રેના નિર્ણય. u. price. અંતિમ-શાહક અથવા ઉપસાકતાને અત્પની પડતી કિંમત.

ultra. વિશેષ, અતિ, અનિશય, u. centrifugation. ६तक्षभी अप-કેન્દ્રન. u. filter. અતિ નિસ્યંદક. u. freezing. અતિહિમાકરસ. u. full traconi. સુક્ષ્મ ગાલણ, u. hight temperature short time process. भास हरीने पासरीहरूलमां हाय धरवामां भावती भति उन्य उपरा-તામાને અલ્પકાલીન પ્રક્રિયા. u. motivity. તત્કાલિક ગતિની શક્તિ, ગતિ પ્રેરકતા. અતિચાલકતા. u. sonic wave. પારકાવ્ય તરંત્ર, u. structure. અતિ સૂર્યમ સંયચના. ઘ⊾ light. પારબંબલી પ્રકાશ. (૨) વર્ણપટના कदश्य प्रकाश: लांभवी प्रकाश तरंश करतां હંકા પ્રકાશ તરંગા ધરાવતા વર્ણપટના લાગ, જેના લપયાંગ કિરણીકરણ, પ્રતિ-શ્રેષ અને જંતુનાશક પ્રક્રિયા માટે થાય છે. ulu. પંજાબ, મધ્ય પ્રદેશ, ગાસામ, અને દ ભારતમાં થતા ∘દીર્ધાશ ધાસના એક Xbiz.

umbei. પુષ્પગુચ્છ, છત્રક. (ર) એક સમાન કેન્દ્રમાંથી નીકવતી પાંદહેઓ, અંત- ર્ગાળ અથવા બહિર્ગાળ રીતે ફેલાઇ અથ તેવા પ્રકારની અવસ્થા.

umbellifer. ગાજર જેવા છરકાદિ કુળના એડ. umbellifera. છરકાદિ કુળના વનસ્પતિ, જેમાં, ભ્રાહ્મી ધાણા ઇ.ના સમાવેશ થાય છે.

umbilical. નાભ, ડૂંટી માસેનું કે તે અંત્રેનું, નાભીય, નાભી સંબંધી. u. cord. નાભિરુજ્યુ, સરતનપ્રાણાઓમાં જરાયુ- ઓરની સાથે ભ્રષ્ટ્રને જેડતું રજ્યુ, કે નાયડા. umbilicate. નાભિ જેવું, ડૂંટી સ્વરા. umbilicus. નાભિ, ડૂંટી. umbiliform. નાભિસક્ષ્ય, નાભિ-સ્વરૂપ, ડૂંટી જેવું.

Umbo. ગઠ્ઠો, માગરા, લપસી આવેલા ભાગ.

umbonate. કુકી. Cherimoyer. અને-નાસ જેવી સાેડમવાળું, નહી છાલ ધરાવતું અગ્લ સ્વાદવાળા ગરનું અને ઘણા બી વાળું ઝાડનું ક્ળ.

umbraculum. હત્રી આકારનું ઉપાંગ. umbrella હત્રી. u. Kniffin system. ઠાક્ષને માવજત આપવાના એક પ્રકાર. u. system. હત્રક તંત્ર.

umbriferous. छाया आसतार.

umtao. હિમાલય, અાસામ અને પ બુંચાળમાં થતું, દાેરડાં બનાવવાના ઉપયો-ચર્મા આવતું ઝાડ.

unarmed. sizi विनानी (छाड), नि-

unavailable. અનુષ્ણખ્ધ. વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીના ક્ષ્મયાગ માટે ક્ષ્મલખ્ધ ન દ્વાય તેવા જમીન કે ખાણમાંનાં સંયા-જના કે રાસાયણિક તત્ત્વા.

unbalanced udder. અસમતે લ આંચળ: ગાયના શરીરની સાથે અસાધા-રહ્ય રીતે તોડાયેલાં આંચળ.

unbiased. અનિલત, નમેલું ન દેવ તૈર્લ: અક્ષડ.

unbranched. શાખા વિનાતું, શાખા રહિત.

unbroken. વણત્ર, ચિરાડ વિનાનું

undulate

અથવા ભાગમાં વિતાનું, અખંડિત (**ફડ્ડ).** (૨) વધ્યું ખેડ (જમીન). (૩) વધ્યું પક્ષાટાયેલા (કાર્ડા.)

ancap. મધ કાઢવા માટે મધપૂડામાંથી કેવ્યલ તાં ઢાંકણને દૂર કરવું. uncapping knife. સાદી યોલાદની છરી, જેને મધને મધ કાઢનાર સાધનમાં મૂકવા અગાદ મધપૂડાના કેવ્યલઃનું ઢાંકણ દૂર કરવા માટે વરાળથી ઝરમ કરવામાં આવે છે.

Uncaria gambier (Hunt.) Roxb. કાયા; મહાયા અને ઇન્ડાનેસિયાના આરાહીક્ષુપ, જેનાં પાન અને શાખામાંથી મળતા રેઝિન જેવા રસ, જે ચામડાં કમા-વવા, રંગકામમાં અને ચાવવા માટે કામમાં માવે છે.

uncinate. અંધુશિત, વાકું, વકુ, અંકુશાય. Uncinula. necato (Schw) Burr. - કાક્ષની વેલને રાગ કરનાર જંતુ.

unconfined ground water. હાર્દક્રોસ્ટેટિક દબાસ્ટ્ર હેઠળ ન હેમ્ય તેવું સ્મિગત જળ, જેની સપાટી, સંત્રહેશ પાસ્ત્રીની વધ્ધટ અનુસાર લંચી નીચી થાય છે

unconsolidated sedimentary rocks. અસંબંધિત જળકૃત સેંદ્રાે-ખાંકાે.

unctuous. थीड्खुं, २५शे डरता थीड्ख् (भनिक).

uncoupling. નયુગ્મન.

unculturable waste land. કૃષિ ક્ષમ બની ન શકે તેવી પડતર મૃષિ.

uncombered ownership. અભારિત-ભાજાસિત માલિકા.

uucured. કેળવ્યા વિનાતું, સાક્-શુદ્ધ કર્યા વિનાતું.

undari. इसी.

under--- ७५, अव, नीचे अर्थसूचक पूर्वप्र.

underbrush, જંગલમાં વૃદ્ધાની હેઠળ ભ્રમતી દુંધી સંરચના ધરાવતી વનસ્પતિ. undercooling. શીતીભવન હેઠળ. under cultivation. ખેડ દુેઠવ, ખેતી દુંઠળ.

under churn. अवसंधन.

under cut. પાડવા ધારેલા ઝાડના માટા કામ હેઠળ કરવામાં આવેલા કામ. u. cutting. ઝાડનાં ઉપરનાં પાન વધે કે કંટે તે માટે નીચેની નહિ એઇતી ડાળા-ઓને દૂર કરવી.

underdrainge. જમીનમાં જેડે ખાદેલી નાળા અથવા ગટરની સાથે વધારાનું માણી વહી જવા દેવા માટે કરવામાં આવતી ગ્રાહ્વણ, જેથી અંતરાય વિના જમીનને ખેતી શકાય.

underfeeding. એાકું ખવડાવ**તું**. - ગલ્પપ્રાસન.

under flow. પ્રવાહનાં દર અથવા ભૂમિયલ પાણીના નિકાલ, સપાદીની હેઠળ પાણીના પ્રવાહ કે પાણીનું વહેણી.

under ground. भूभिगत. u. g. growth. भूभिगत पृद्धि. u. g. stem. सामुं भूभिगत प्रकांट, इंट, शिक्ष्ट.

under-irrigation. अस्य श्रियारं. under planting. अभीयासां जूनां अने छश् वया सांउतां इक्षानी वयसां आउना राष वाववा, लेथी राष सेत्य वया सावे ते दरिभयान जनां इक्षाने आपी सक्षाय.

underpressure. અલ્પ દબાબ્. undershrub.અનુક્ષુય.

under stock. રાષા કે છોડ, જેના ઉપર પ્રેરાહની ક્લમ કરી રાકાય. u. stocking. મત્રય સંવર્ધનમાં જલાગારની ક્ષમતાં કરતાં એછા પ્રમાણમાં માછલીઓને રાખવી.

undiffterentiated. અભિન્નીકૃત. (૨) અવિશિષ્ઠીકૃત.

undulate, તરંગિત ગતિવાળું કે તેના જેલું, તરંગિત. (ર) તરંગિત બનલું, કરતું. undulating, ઊચી નીચી – તરંગિત બૂમિવાળું, સપાટ કે સમતલ ન હોય તેલું, અસમતલ, લહેરદાર. (ર) (પાનની) કિનાર-

uneconomic

667

unit

વાલું. undulatory. તરંમિત,શહેરદાર. uneconomic holding. અદ્યાભ-પ્રદ ખાતું. (ર) અનજંક ખાતું.

uneven land, અસમતલ ભૂમિ-જમીન. unfertile. અફળદ્રુપ અનિષિકૃત. unfertiled egg. અફલિત ઇડું, અનિષિ-કિત ઇડું.

unfold. લિન્મલન, ખેલવું. unfolded લિન્મલિત, ખુસ્લું કરેલું.

unfree water. બાંધેલું- બંધિકૃત જળ ungraded. અકારિકૃત, અવર્ગીકૃત.

ungrouped data. अवभीकृत आधार सामग्री, अवभीकृत आंक्ष्या.

ungual. નખ, ખરી કે નહેર જેવું. nngula. નહેર, ખરી, નખ. ungulate. ખરીવાળાં પ્રાણીએ; દોડા, છબા, ગવેડાં, અને એક અંગ્રહીવાળાં જ્ઞઢ, જિરાક, દેઢાં, ખળદ, ખકરાં તથ ડુકકર, બે આંગળીવાળાં ખરી ધરાવતાં પ્રાણીએ છે.

unguent. भक्षम. (२) शिक्षा भाटे वधरातं भमे ते दव्य. unguentum. भक्षम. (२) जाला अध्योज माटेना क्षेप्र, के मेडीय भने क्या द्वय माध्यममां हवाना इपमां हेवा हे.

unhardy. નાજુક, કેરમળ.

unhitch. ઓજર અથવા વાહનની સાથે જેડવામાં આવેલા પ્રાણીને છૂટાં કરવાં. (૨) ટ્રેક્ટરને વાહન કે એાજરથી છૂટું કરવું. unhulled seed, બીજાશ્ય, દીવાલ, પુષ્પપર્ણ, નિષત્ર અને પુષ્પકના અન્ય લાગ્નેથી છૂટું કરવામાં આવ્યું ન હોય તેવું બી. (૨) અનાવતા પ્રશ્લિમ થઈ ન હોય તેવું બી.

unhumified. ખાદમાટી-હચુમસ બનાવી ન હેત્ય તેવું.

uni-એક અર્થસૂચક પૂર્વગ

uniarticulate. એક સંધિકૃત, એક સાંધાવાળું.

uniaxial. એક અક્ષીય; એક અક્ષવાશું. unimeral. એક જ ખડ-કાષ્ઠ-કાદરવાશું. unicapsular. એક જ સંપુદવાશું. unicellar, એક જ કોષવાશું. unicostate. એક શિરી. uniflorous એક જ પુષ્પવાળું. unifoliate. એકપત્રી. એકપર્ણાં. uniform. એક સમઃન, એક્રય. સમાંમ. uniformity. એક્રયતા. u. of size. કદની એક રૂપતા. u. trial. સમાંગતા પ્રયોગ.

unilateral. એકપક્ષીય (ર) એક પા*લીંય. (૩) પાન પ્રકાંડની બાજુ પર જ હળે તેમ એક જ બાજુ તરફ વિન્યાસ-વાળું. u. horizontal cordon. દાક્ષના વેલા કે વામન જુટ્ટા એક સમસ્ત-રીય બાલુ કે એક પા*વીંય શાખા તરીકે વિક્સે તેવી તેમના પર પ્રક્રિયા કરવી.

unilayered. એક સ્તરીય. unilocular. એક ક્રાહરીય.

union. યુગ્મન. (૨) એક સ્કંદની સાથે કલમને બરાબર તોડવી. (૩) પ્રકાંડ પરનું સ્થાન, જ્યાં આવી તોડ, આવું સમિલન કે યુગ્મન કરવામાં આવે.

uniparous. એક ગર્લપ્રસવી. (ર) એક ગર્લમાં એક જ બચ્ચા કે ઇડાને પૈદા કરનાર. (૩) એક અક્ષ કે એક બાદુવાળું. unipera. એક પ્રસવમાં માત્ર એક જ બચ્ચાને જન્મ આપનાર પ્રાણી unipartite. i અવિલાજિત, અવિલક્ત. unipinnate. એક પશુવત, એક જ પિચ્છાકાર.

unipolar. એક મુવીય, એક જ મુવ ઘરાવનાર.

unique. નિરાળું, અપ્રતિમ.

uniradiated. એક જ હાથ, કિરણ કે પ્રવર્ધવાળું.

unirrigated. અસિચિત.

uniserial. એક હારમાં ગાહવાયેલું. uniserriate એક પંક્તિક, એક શ્રેષ્ટિબહ

unisexual. એક હિંગી, કેવળ નર અથવા કેવળ માદા હૈાય તેવી વનસ્પતિ, અથવા વનસ્પતિ અંગેા, અલગ પુષ્પી. (૨) નર, માદા એક જ હિંગધારી.

unit. એકમ, ત્રણતરીની રીતે એક જ

668 uracmia

કે સંપૂર્ણ તરીકે હેખવામાં આવતી વ્યક્તિ-ગત વસ્તુઓ કે સમૃદ્ધા. (ર) એક ધારણ તરીકે સ્લીકા**રેલી** માત્રા કે પ્રમા**ણ, જેની** દક્ષિએ અન્ય માત્રા કે પ્રમાણને દર્શાવી શકાય. મા. સ્ટાર્ધિ. લેડિસનાં લક્ષણ નળવતા તેના નાનામાં નાના **અંશ. u. charater.** એક્લ ક્ષ્મુણ. u. of measurement. માયતું એકમ, માયલટક. u. of value. એકમ મૂલ્ય, મૂલ્યનું ઘટક. u. ચેાકસ requirements. પેદાશના એકમ માટે ઉત્પાદનનાં કારકા<u>ન</u>ં આવશ્યક અનતું પ્રમાણ અથવા કૃષિ માટે આવશ્યક શક્તિનું કાર્ય. u. stream. 160 ફુટ લંબાર્ધની એક ફૂટ **પહેલ્લા** ભ્રમિ-પટ્ટી માટે આવશ્યક બનતાં કચુસેક પાણી, જેના આધાર પાણીના અવરોાષણના દ્રુર, જમીતના ઢાળ ઇ. પર રાખે છે.

univalent. એક સંધાજક.

univariate, એક ચર. u.v. distribution. એકચર વિતરણ.

univoltine. વર્ષે એક ફાલ આપનાર ેરેશમના ક્ષેડાના એક પ્રકાર

universal joint સર્વસામાન્ય સંધા. unlimited liability. અમર્યાદ જવાખદારી, અસીમિત દેવતા.

unloading. ઉતરામણ.

Unona longiflora Roxb. માસામમાં ધતું ખાદ્યકૃષાનું એક ઝાડ.

unpolished rice. ગ્રહ્મહ માખા. unproductive. ગ્રનુત્પાદક. u. debt. ગ્રનુત્પાદક ઋશ. u. expenditure. ગ્રનુત્પાદક ખર્ચ. u. land. વ્યક્રમ્બક સમિ.

naregulated market. અનિયંત્રિત ખબર.

unreliability. અવિધસનીયતા. unripe honey. સીલ કર્યા વિનાના મધપુડાનું લેજવાળું મધ, અપક્ષ્ય મધ. unsalted butter. મીઠા વિનાનું માખણ.

unsaturated. अर्थेत्रेत. u. fats.

વનસ્પતિ તૈક્ષ, વનસ્પતિ તૈક્ષની ચરબો. u. soil. અસંતુપ્ત જમીન.

unseptate. પટહીત.

unsex. વધ્ય કરતું, ખસી કરવો. (ર) સાઢા પ્રાણી કે પક્ષીનું અંડાશય અને નરપ્રાણી કે પક્ષીનાં વૃષણ દૂર કરવાં.

unslaked lime. બાળેલા ચૂના. unskilled labour. અકુરાળ મજૂર. unstable. અરિયર.

unwashed wool. અપરિષ્કૃત લન, ચોકાશવાળું લન.

upbreeding, ઉપક્ષા વર્ગમાં મૂક્યું. જુએ:

upgrading, (૨) નિગ્ન પ્રકારનાં પ્રાણી કે
વનસ્પતિનું ઉચ્ચ પ્રકારનાં પ્રાણી કે વનસ્પતિની સાથેનું સંયુગ્મન, જેવી શચા
પ્રકારની પેદાશ–સંતતિ મળે.

upcountry. દવિયાકાંઠાયી અંદરના ભાગના પ્રદેશ, અંતઃપ્રદેશ.

upkcep. નિંભાવ ખર્ચ.

upland. હવ્ય બુમિ, ડુંગરાળ પ્રદેશ. u. cotton. રૂ. કપાસ; Gossypium hirsulum L. [Syn. G. mexicanum Tod.]. નામના સુખ્યત્વે પંખળ, હત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, લામિલનાડુ, અને મહારાષ્ટ્રમાં થતા કપાસના છાડ. u. rice. સિંચાઇ વિનાના ડાંગરના પાક.

upright. આડા પ્રકાંડના સીધી-લસા ટટાર. (શાખા), u. method. દાશના વેલને આપવામાં આવતી માવજતના એક પ્રકાર. u. silo. સાઈ ઢા બનાવવા લાકડા અથવા કાંકીટના લસા ખાડા. u. tree. સીધાં-લસાં અંગ ધરાવતું ઝાડ. uproot. નિર્મળ કરતું.

upset. વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીનાં સાધા-રણ કાર્યોમાં ખહેલ કરવો,

upstream. વહેલની વિરુદ્ધ દિશામાં (જવું). (ર) નદી અથવા ઝરણાનો ઉપરવાસ. Up-to-date, સફેદ, મધ્યમ લંખમેલ કદ્દના ખટાઢાના એક પ્રકાર, રાંધતા દે બાફતા જેના કંદ દાટી તથ છે.

uraemia. भूत्रस्तताः देखीमां नक्षमां

Urochloa.-...

લગ્ધા, ખાસ કરીને યુરિયા એકઠાં થવાના એક રાગ, જેથી મૂર્ગાયુંડ ખરાભર કાર્ય ન કર્ષ ગ્રહ્ય અવિ, શ્વાસમાં ગરબડ થાય, મૂત્ર ત્રધ મારે, આંગ્રકી આવે અને બેશુદ્ધ થઈ જવાય. uraemic poisoning. મૂત્રવક્તતાની વિષક્તતા.

uranium. વિક્રિક તત્ત્વ–યુરેનિયમ. urate. યુરિક ઐસિડની સાથે થઇ કેટલાંક રસાયદ્વોનું સંયોજન.

urban. નગરીય, શહેરતું, શહેરને લગતુ. urceolate. ઇઠાકાર, કહશાકાર, જેમાં મોં સાંકહું અને પેટ માટું હોય છે.

urd. અડદ.

urea. (૧) ધુરિયા; 45થી 46 ટકા બિન-પ્રાેટીડ કાર્બનિક નાર્ક ટ્રાંજન ધરાવદું ખૂબ જ સંકેન્દ્રિત નાર્ક ટ્રાંજનકાણકાર, સફેંદ્ર સ્કૃડિક ધરાવદું રાસાચણિક ખાતર, જે લેજગ્રાહી છે. જમીનમાં આ ખાતરને નાંખતાં નાર્ક ટ્રાંજનનું ઝડપથી અકિમ એમાનિયામાં પરિવર્તન થાય છે, જેની કાર્યક્ષમતા એમાનિયમ ફેંપ્સ્ફેંટ જેવી અને છે. ધર્ણાખરા યાક અને માટક લાગની જમીન માટે આ એક સુયાગ્ય ખાતરના ગરજ સાર્થ છે. (૧) સસ્તન પ્રાણીના મૂત્રમાં રહેલું નાર્ક ટ્રાંજનનું સ્થાજન.

Urediospore. ખાલકોટ, યુતરાવર્તિત બોલ્મ્સૂ, (૧) લાલ ગેરુ અથવા શ્રીષ્મ બોલ્મ્સૂ, uredosorus. યુરીડા બોલ્મ્સૂ યુંજ. uredospore. યુરીડા-રયાર તામના બોલ્મ્સ્યુ; (૨) નિદાય બોલ્મ્સ્યુ.

Urena lobata L. [Syn. U. sinuata L.]. વગડાલ ભીંકા; મ. બગાળમાં થતી વિશાયતી શાધના નામે ઓળખાતી વનસ્પતિ, જેના પ્રકાંડના રેસા શાધની ગરજ સારે છે, અને જેનાં કારડાં અને બરાહદ કપડું ખનાવવામાં આવે છે. તેનાં શ્લેષી ધીના સાસુ બનાવવામાં આવે છે.

ureter. મૂત્રવાહિતી. urethra મૂત્ર માર્ચ, મૂત્રાશ્વમાંથી મૂત્રને જવા માટેના માર્ચ, (ર) તર પ્રાણીએાનું શુક્ર પણ તે

ફારા બહાર ≈ાવે છે. urethral bougie. મૂત્રમાર્ગને પહેાળા કરવાતું સાધન-વૂગી. uretic. મૂત્ર સાવિત. uric. મૂત્રીય, મૂત્રનું, ને હવતું. n. acid. મૂત્રા-**દમય**રિક એસિડ. (૨) ચેપમા પ્રાણીએાના મૂત્રમાં એવામાં આવતું સફેદ સ્કૃદિકમય સંયાજન, જે પક્ષાઓ અને સરીસુપાનાં મૂત્રના ઘટક બને છે વ્યને તેમાં 33 ટકા નાઇડ્રાજન **હેલ્ય છે. urinary. મૂત્રીય,** મૂલતું,–ને લગતું. u. calculi મૂલાશય-મૂત્રીય પથરી, (૨) કૉરફેટ યુરેટ, એલ્ક્ઝેલેટ વ્યને **ક્ષ**ાઇમ સ્રોક્ટ જેવાં દ્રવ્યાના પથરી, જે દેહર, ધાડા અને ઘેટાના મૂત્રમાર્ગમાં નુમે છે, જેતા પરિ**ણામે તેમને બેચેની થાય** છે, વારંવાર પેશાળ કરવાની વૃત્તિ યાય છે, મૂત્ર અવરાક અને લેંાહીવાળાં પેશાળ થાય છે. આ પ્રકારની બૌમારી પ્રજીવક, 'એ'ની ઊછાય, કેલ્સિયમ કેંારફેટની વ્યસમ-તુલા, અલ્પ પાણી-સંગઠ, અતિશય ઘઉનાં યુક્ષાનેઃ ખારાક ઇ. કારછોથી થાય છે. urine. મૂત્ર, પેશાબ, સરતન પ્રાણી-એાના મૂત્રમિંડમાંથી સવતું, ગ્રાંખા પીળા રંગનું ઉત્સર્જન, પક્ષીએ! અને સરીસ્પોના પેશાબ ધન અથવા અર્ધધન હેલ્ય છે. મૂત્ર-ર્ષિડમાં દ્રવ્યને, હ્યાહીમાંથી ખેંચીને મૂત્રા-શયમાં ક્ષાવે છે અને મૂત્ર માર્ગ દ્વારા તે ઉત્સર્જિન થાય છે. n. earth. દાેરની ગમાણમાં મુત્ર શોષવા માટે તેના પશારામાં થતે৷ માટીને৷ ઉપયોગ ઘ. soaked earth. મૂત્રસિક્ત માટી, મૂત્રવાળા માટી. urinometer. મૂત્રનાં દ્રવ્યાનું માપ લેવાનું સાધન

Urginea indica (Roxb). Kunth [Syn. Scilla indica Roxh.]. જંગલી કુંગળી, જંગલી કાંદા, પાણકંદા; પ. હિમાલ્લમ, બિહાર. કુંકબ અને કારામડલ કાંદાપર થતી વનસ્પતિ, જેના કંદ ઉદરને મારવા માટે ઉપયોગી અને છે, અને જેના કંદનિસ્સારક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. urni. બૃતિયાબદાય નામનું કાશ્મીરમાં થતું હાડ.

Urochloa panicoides Beauv. એક

Urocystis...

670

nterine

પ્રકારના ધાસચારા, જેના **દાણા ખવાય છે. u.** reptons **Stapf. એક** પ્રકારના ધાસ ચારા, જેના દાણા ખવાય **છે.**

Urocystis cepulae Frost. નામના કાટ જેથી કુંગળીને ગેરુના રાગ થાય છે. U. tritici Koern. નામના કાટ, જે ઘઉમાં રાગ કરે છે.

urodeum, પક્ષીની અવસારણીને લાગ,. જેમાં જનન–નલિકા અને મૃત્રવાહિની ઢલવાય છે.

urogenital system. મૂવ-જનનતત્ર. urolithiasis. મૂત્રમાર્ચમાં પથરીની રચના.

Uromyees anthylidis. નામનું જંતુ. એ મેથીમાં રાંગ પેદા કરે છે. U. appendiculatus, નામની વાલમાં રાંગ કરતી લીલ, U. cicerisorietani. નામનું ચણામાં રાંગ કરતું જંતુ. U. decoratus નામનું ચણામાં રાંગ કરતું જંતુ. U. decoratus નામનું શણનું રાંગાત્પાદક જંતુ. II. falae. નામનું લાંગનું રાંગાત્પાદક જંતુ. U. minor. શિખ્બા કળની વનસ્પતિમાં રાંગ કરતાર ક્રીટ. II. mucunae. નામની બીટફરમાં રાંગ કરતી લીલ. U. pisi. વઢાણામાં શેરુતે રાંગ પેદા કરનાર જંતુ. U. setariae italicae. નામનું કાંગનું રાંગે ત્પાદ જંતુ U. trifali કહાવર વનસ્પતિના ક્રીટ.

uropygial gland. તેલગ્રંથિ, પક્ષીનાં પીંઝાને સુવાળાં રાખતી, તેના છેડા પર આવેલી ગ્રંથિ જેમાંથી તેલ જેવા રસ સુવે છે, જે પીઝાને સુવાળાં રાખે છે. ursine. જડા કાંઠાથી આવરિત.

urticeae. એક વનસ્પતિ, જેમાં વડ જ્રમુદ ઇ.ના સમાવેશ થામ છે.

Urtica dioica L, sur nunn un-

urticaria. पित्ती.

Urticularia strellaris L. અકે ઝવર urucu. સિફિરિયા મેહા ક્ષુપ કે નાના વક્ષ જેવા વનસ્પતિ.

nsage. હમેશના રિવાજ કે કાર્ય પહિતિ. nsar soil. જ્ઞસર જમીન; સુધી ઋતમાં अहे€ ज्याया राभ लेवा भारा रतर लेवी जभीन.

ushtahak. કુમળાં પ્રકાંડવાળી પંખ્યુક્ત - મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં થતી વનસ્ય-તિના પ્રકાર.

Ustilaginoidea vircus, ગ્રાખાના રાગાત્માદક કૃગ

Ustilago. ६० सळ्य भारती प्रेजित.

U. avanae. नामनी भारमां २.अ ४२नारी ६०. u. crameri नामनी भारती
रेगां १०. u. crusgalli. नामनी
६०. के तृष्धुणनी वनस्पतिमां राज्य

U. hordei (Perh) Lagerh. નામની જવમાં રાગ કરનારી ક્યા. U. kolleri Wille. નામનું જંદ્રા, જે ઓટમાં રાગ કરે છે. U. nudu. નામની જવમાં રાગ કરી ક્યા. U. punicifrumentocei. નામની તૃષ્ણકૃળની વનસ્પતિમાં થતી રાગકારી ક્યા. U. scitaminea. શેરશીની રાગકારી ક્યા. U. tritici. ઘઉની રાગકારી ક્યા. U. tritici. ઘઉની રાગકારી ક્યા. U. zeae. મકાઈની રાગકારી ક્યા. U. scitaminea. શેરશીની રાગકારી ક્યા. U. zeae. મકાઈની રાગકારી ક્યા. Ustutina deusta. નામનું રભરમાં રાગ કરના દું જંદ્રા. U. zonata. નામનું ચા, રખર ઇ.માં રાગ કરના દું જંદ્રા.

usufruct.ભાગાધિકાર, અન્યની મિક્ષકત નાશ કર્યા વિના કે તેને તુકસાન પહેાંચા-ડેયા વિના તેના હપચાત્ર કરવાના અધિકાર, usufrutuary. ભાગાધિકારી.

uterine અર્ભાશયનું, ને લગતું. u. insemination. ફાંત્રમ વીચેરેથાપન પ્રક્રિયામાં ગર્ભાધાનમાં વીચે દાખલ કરવાની ક્રિયા,
જે ફિયા યાનિ કે ગર્ભાશય શ્રીવામાં વીચે
મુકવાની ક્રિયાથી ભિન્ન છે. u.burgie,
ગર્ભાશય શચ્ચ. u. dystokia. ગર્ભાશ્ય
કષ્ટપસવ. uterus. ગર્ભાશય,
સસ્તન માદા પ્રાણીનું અંગ, જેમાં ભ્રાણ્
વિકરો છે અને જન્મ પહેલાં પે વસ્યુ મેળવે
છે. અંડ અથવા બીજવાહિનીના લંબાયેલા
ભાગ, જેમાં બચ્ચું કે 65 વિકાસ મામે છે.

Utethesia...

671

VACTIONS

Utethesia pulchella. શસ્ત્રના રામિય પ્રાથમ

utility. ઉપયોગિતા. utitization value. ઉપયોગિતા મૂલ્ય, વન વ્યવસા-યમાં બીની શુક્ષતા અને અંધુરિત બનવાની શક્તિ અંગે આ મૂલ્ય મણાય છે.

utrasum head-tree. રુદ્રાક્ષનું કક્ષ; ખિલાર, ૫. ખંચાળ, આસામ અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતું ઝાડ, જેનાં ફળ ખાલ છે, અને જેના કઠણ કાષ્ઠ્ર ફળની માળા, દેદાક્ષની માળા ખનાવવામાં આવે છે.

utricle. પ્રાણી અથવા વતરપતિના કાય, શરીશમાં નાતું કુહર કે સંયુટિકા, ખાસ કરીને કર્ણગુહા.

Utromyces appendiculatus. હિમા-બાનમાં રામ કરતારા ક્રિય

uva. મુમળું અરફાેટી ખુલે નહિ તેલું દ્રાક્ષ જેલું ધળ, સૂકો દ્રક્ષ.

Uvaria cordata (Dunal) Alston. આસામમાં થતી એક કાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ, જેના કંદ ખાદ્ય છે.

V

vaccinate, २सी शंકवी; डेस्बाड રાત્રના સામે પ્રતિરક્ષા મેળવવા માટે રસી ટાંકવી અથવા રાત્રના ગંભીર હુમલા અટ-કાવવા, મંદ્ર પ્રકારના રાત્ર થાય તે માટે તેના કાર્ક વિષાણને રસી દ્વારા શરીરમાં દાખલ કરવા. vaccination. રસી દકામણ: માકસ શામની સામે રક્ષા મેળ-વવા માટે અથવા તેની સામેના પ્રતિકાર વધારવા, કાઈ પ્રાણી કે પક્ષીનું પ્રતિ રક્ષણ રસીનું દકામણ. vaccine. રસી; રાગા-ત્યાદક જીવંત મણ નળળા પહેલા કે મંદ એર અને મદ માત્રાવાળા સછવેાની પેદાશ. જેના પ્રાણીના શરીરમાં અંતઃક્ષેપ કરવામાં આવે છે. જેથી તેને મંદ-પ્રકારના રાત્ર થાય અને તેના શરીરમાં રાત્ર મારક પ્રતિ-પિંડા મેદા થાય. v., BCG ક્ષય રાગની સામે પ્રતિરક્ષા મેળવવા માટે આપવામાં આવતી રસી, જેમાં રાંગાત્યાદક મંદીકૃત સછવા હાય છે અને જેને તંદુરસ્ત પ્રાણીના શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે; જેથી માંક પ્રકારના રાગ થઈ પ્રતિપિકા જીવા

Vaccinium neileherrence Wight. નીક્ષત્રિર અને પુલની ટેક્સીએલમાં થતું નાતું ઝાડ, જેનાં કળ ખાઇ શકાય છે. vacillate, ઢચુંપચું થલું, અચકાલું, અચ-કાલું, (ર) દોહાયમાન થલું, મનમાં અસ્થિર હૈાલું-ખનલું.

vacreation. મ ખલ્ની ખરાબ વાસ દ્વર કરવા 200° ફે. ઉષ્ણતામાને તેને ગરમ કરતું. vacreator. ખાષ્ય્યર; દૂધ અથવા માખલ્ની અપ્રિયવાસને દ્વર કરવા માટેનું વરાળ જેટનું કે શૂન્યાવકાશી ખાષ્ય્યર.

vacuolar. રસધાનીનું.—ને લગતું. v. sap. રસધાની રસ. vacuolation. રસધાનીભવન vacuole. રસધાની; કેાપરસથી ભરેલા પરિષક્વ જીવત કાયના એક ભાગ. (ર) અંગમાં આવેલું સૂક્ષ્મ વિવર, જેમાં હવા અને પ્રવાહી હેય છે. v., cytoplasmic કાપરસસ્તર રસધાની.

vacuous. શૂન્ય, ખાલી vacuum. કાર્કપણ દ્રવ્ય વિનાના અવકાશ. (૨) પેપ દ્રારા હવા ખેચી લેવામાં અવતા હૈય તેવા અવકાશ કે તેવું યાત્ર. (૩) પાકળ, વાયુશ્વન્ય જગ્યા, નિર્વાત જગ્યા; શૂન્યાવકાશ v. desiccator શૂન્યાવકાશ શુબ્કક. v. pasteurizer. નિર્વાત પાક્ષરીકરણ કરવાનું યંત્ર.

vade...

vade kunte. બળક કર્ષિત માવડા, ખરપડા, જેનું માનું 6થી 10 ઈચ લાંજી અને 1થી 1નું પહેલાં હોય છે, જુઓ daura. vagal. પીળા શિરીય; સફેદ ફૂલા, લાંબા ચપટી સિંગાલાળું, ઘરા ખદામી રંગનું પાનખર વૃક્ષ; જેનું કાષ્ક સખત છે અને ઉપયોગી કૃષિ ઓન્બર, પૈડા વગેરે ખનાવવા તથા ઝીષ્યાં કાતર કામ કરવા માટે તે ઉપયોગી અને છે.

vagary. તરંગ, **શ**હેર; વર્ષાની અગ્રેષ્ક-સતા.

vagina, યાનિ; મહા પ્રાણીની એક બાજુએ સમ અને બીજી બાજુએ મલોશયતું મુખ આવેલું હેાય તેવી સ્નાયવીય નહિકા. (૨) આષરણ, વેષ્ટન. (૩) પ્રકાંડની આસ-<u>પાસ પર્ણતહાં</u>થી ખન<u>ત</u> આવરણ. પાર્શતહના વિસ્તાર થવાથી બનતું પર્ણાવરણ. v., artificial કૃત્રિમ ધાર્તિ. v., cylinder કૃત્રિમ વીચંસેચન માટે સાંઢના વીર્યંતે એકઠું કરવા માટે બનાવ-વામાં આવતી કૃત્રિમયાનિ. v. jelly. સાંઢના શિશ્નને ઈન્ન ન થાય તે માટે ક્ત્રિમધાનિને સુવાળા બનાવવા ઉપધાગમાં શેવામાં આવ**તં જસ ડબ્ય વનરપ**તિજ સુધાજન, vaginitis, યાનિશાય, ધાનિ કાય; યાનિને થતા રાત્રના એક પ્રકાર. vagus nerve ભામણી ચેતા.

valance. પ્રમાણિત–માનક હાર્ધ્દ્રોજન પરમાણુની તુલનામાં પરમાણુની સંધાજ-વાની કે પ્રતિસ્થાયનની શક્તિ.

valency. સ્વાજકતા. (ર) ઇલેક્ટ્રોન શ્રહ્ય કરવાની કે તેના ત્યાગ કરવાની શક્તિ. valerian. Valeriana officinalis L. નામની કાશ્મીરમાં થતી એક પ્રકારના વનસ્પતિ, જેનાં સુકાયેલાં કંદ્ર અને મૂળ-માંથી બાબ્યશીલ તેલ કાઢવામાં આવે છે, જેના ઉપયાગ સુગંધી દ્રવ્યા બનાવના માટે કરવામાં આવે છે. તેના કંદમાંથી બનાવ-વામાં આવતું ગૌષધ આંચ્યા સ્થયા તાલ, અને ઉપરસમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, હપરાંત તે શક્તિલયક અને ઉનેજક છે. Valeriana officinalis L. ટમર નામની કાશ્મારમાં થતી વનરપતિ. V. wallichii DG. સમશીતાષ્ણ હિમાલય, કાશ્માર અને ખાસી ટકરીઓમાં થતી એક વનસ્પતિ, જેના કંદમાંથી બાખ્યશીલ તેલ કાઢવામાં આવે છે, જેને મુઝધી દ્રવ્યો બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને જેને Valeriana officinalis L. ની અવેજીમાં ઐષધ તરીકે લેવામાં આવે છે.

valid. માન્ય, નક્કર, મજબૂત, પ્રમાણ-ભૂત. validity. માન્યતા, પ્રમાણભૂતતા, મજબૂતી.

Vallaris heynci Spreng. મન-માહતી તામની વનસ્પતિ.

Vallaris solanacea (Roth) O. Kuntze. [Syn. V. heynei Spreng. Peltanthera solanacea Roth.]. રામસર નામના શાલા માટે ઉમાડવામાં આવતા છેલ્ડ.

vallecula. ખાંચ, ચાસ

valley. ખીક્ષ; માટા લાગે ટેક્રીઓથી આવત અને જેમાંથી પ્રવાહ કે કાઇ વહેસ નીકળતું હ્યાય તેવા નિસ્ન સ્મિલાય, અમે તે નિસ્ત પ્રદેશ.

Vallisneria *spiralis* L. જહ સર-પાહિયા નામની વનસ્પતિ.

Valmonai. તામિયતાકુના સામાન્ય ચાવવાની તમાકુના એક પ્રકાર.

valuation, મૂક્યાંકન, value base. મૂક્ય આધાર,

valve. કપાટ, વાલ્વ. (૨) પ્રવાહી, વાયુ કે એવા કાઇ દ્રભ્યના નલિકામાંના માર્ગનું મન્મ રીતે નિયમન કરતું સાધન. (૩) એક જ હિશામાં-બીછ તરફ નહિ, હાહી કે મન્ય પ્રવાહીને પારમગ્ય થવા દેનાર અંગત્વચા. (૪) પ્રત્યેક ખેડ, જેમાં પ્રાવર સંપૃદિકાને રફાટ થાય છે. v., exhaust બહિ-ગાંમી વાલ્વ. v., intake અંતમાંહી વાલ્વ. v. assembly, વાલ્વ ગાઢ-વણી. v. seat. વાલ્વ માસન. v. spring. વાલ્વ રિપ્રંગ. v. timing.

Vamankeli

673 variable

વાલ્વનું નિયમન, valvular disease. ફ્રક્શના કપાટ-વાલ્વના રાત્ર.

Vamankeli. વામન કેળાં.

Vanadium. V સંજ્ઞા ધરાવતું, પરમાણુ - અંક 23 તું સખત સફેદ, ધાત્વિક તત્ત્વ.

Vanda tessellata (Roxb.) Hook. ex. G. Don (S) a. V. roxburghii R. Br.). राधना नाभनी वनस्थते.

vane. પક્ષીના પીંઝાના પાતળા નાળ જેવા ભાગ. (ર) પવનચક્ષી. (૩) સેન્દ્રીક્ઝુ-ગલ પંપનું પાતું.

Vangueria madagascariensis J. F. Gmel. [Syn. V. edulis Vahl]. ખાલ કળ માટે ઉપયાગમાં આવતું તાનું ઝાડ. V. puhescens Kurz. મેન કળ; માથેના નામનું ૫. ખગાળ, સિકિકમ અને ખાસી ટેક્સીઓમાં થતું નાનું ઝાડ, એનાં કુમળાં પાન સાકભાજી તરીકે ખાલાના કામમાં આવે છે, અને એનાં ફળ પણ ખાલ છે. V. spinosa. Hook. પુંડરિક, મેનફળ, નામનું પ. બંગાળ અને દ. ભારતનું નાનું, ખાલ ફળનું ઝાડ.

Van Der Waals equation. વત દર વાલતું વાયુતાં ધનકૃજ, દબાણ અને ઉષ્ણતામત અંગેતું સમીકરણ.

vanilla. વેનિકા, કાઈ પદાર્થને સ્વાદિષ્ટ ખનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવતા અર્દ કે ક્**ળ**વાળું આરાહી વૃક્ષ, જેને છામાની જરૂર હેલ્ય છે અને જે નીહિંગિરિ અને કર્ણાટકમાં થાય છે. (૧) વેનિજ્ઞાના સિંગા-માંથી કાઢવામાં આવતા અકે. bean. વૈનિક્ષાનું લાંબુ બાન જેનું સંપુટ; વેનિલાની સિંગાનું બી. v. extract. वेनिसानी सिंगानां કાઢવામાં આવતા અર્ક: 10 ગ્રામ સિંગા-માંથી 100 સી. સી. અર્ક નીક્લે છે. 1%. fragrans (Silisb) Ames [Syn. V. planifolia Andr.]. નાલગિરિ. કર્ય, અને કર્ષ્યાદકમાં ઘતા આરાહી ક્ષુપ, જેનાં બીના ઉપયાગ મીકાઈ અને સુર્ગંધી હવ્યાને સાડમ આપવા કરવામાં આવે છે. 5. 3t.-¥3

V. pompona વેનિક્ષા. vanillism. વેનિક્ષા ક્ષુપના એક્સિકિક એસિડના પરિ-શામે માણસાને ક્ષાયુ પડતા ચામડાને થતી ખંજવાળના રાગ, જેમાં માયું બારે થાય છે. Vanjai. દરિયાઈ અરહ્યી.

Vant Hoff's theory of solution. દાવણને લગતા વાન્ટ ઢાેકના સિદ્ધાંત.

vaporization. ભારપીલવન. v. point. ભારપીલવન બિંદુ. vapour. બાલ્ય, વરાળ, હવામાંતા લેજ. (ર) સામાન્ય રીતે પ્રવાહી અથવા ધન દ્રવ્યું બાલ્ય રૂપ, રાગના હપચાર તરીકે નાસ તરીકે લેવામાં આવતું બાલ્યો. બુત દ્રવ્ય. v. compressor evaporator. બાલ્ય સ્પિડક બાલ્યક. v. movement. બાલ્ય સંચલન. v. pressure બાલ્ય લ્લાસ્. v. separator. બાલ્યને અલગ કરનાર.

var. pariety (પ્રકાર)નું સક્ષિપ્ત રૂપ. variable. ચક્ષ, ચર, પરિવર્તનશીક, અરિયર, અસલ પ્રકારથી બિન્ન થતા ઘઠકા કે સમુદ્વો, સંરચના અને કાર્યની દર્શિએ પરિવર્તનશીલા v. costs. કેર-વાર્તા ખર્ચા, કૃષિમાં વધારાના નિવેશ-કરવાથી ખર્ચમાં થતા ફેરફાર. variance. વિચરણ, કેરકાર, પ્રસરક્ષ. variant. અસલ પ્રકારથી સંરચનાત્મક અથવા કાર્યાત્મક શાક્ષણિકતાની દક્ષિએ યરિવર્તન પામતી (વ્યક્તિ વ્યવા નહિ), ક્ષિત્નતા, પરિવર્તન, variation. વિચરણ, વિવિધતા. (૧) વંશયત ધડતરના કારછે એક જ ખતિની વ્યક્તિએાની વચ્ચે ઊભા થતા ગ્રાણ કે હક્ષણના કેરકાર. v., continuous સુવત ચાલુવિબિ-ન્નતા. V., discontinuous અંસતત વિવિધતા. v., functional કાર્યાતમ વિભિન્નતા. v., germinal પ્રાવસિક વિભિન્નતા; ભ્રષ્ટ્રોય વિસિન ન્નતા. v., hereditary વંશાનુગત विभिन्तता. v., range of विश्वसू-મર્યોદા. v., somatic વિભિન્નતા

vascular

દેકિક વિભિન્તતા. v. by enzyme adoptation. ઉત્સેચક ગાણ વિભિન્તતા. v. coefficunt વિભિ-ન્તતા – વિચરણ ગુણાંક.

variegate. વિવિધરમા, વિવિધ રંગાનાં ચિહનાથી વિવિધ રંગી. (ર) વનસ્પતિનાં વ્યક્તિગત પાન વ્યવલ કુલામાં તેનાં સામાત્મ પાત અથવા કૂલાનાં રંગ ઇ.થી દેખાતી વિભિન્નતા. variegation. કેટલીક વાર રેશ્ય અથવા પર્યાવરણીય કારણાને લીધે જણાતા જુદા જુદા રંગના ડાય કે ધુખ્ખાં. (૨) ફેરફાર. (૩) સિન્નતા. (૪) જુદા પુકાર. v., acclimatized પૂર્યાનુવરણાનુકુલિત પ્રકાર. variety. **પ્રભેદ**, વિભિન્નતા, વિવિધતા, વિધ્**યસ્ત્રં.** (૨) **નહ્યી**તી બતથી જરા બ્રિન્ન પ્રકારની વનસ્પતિ કે **પ્રા**ણી. (૩) વસ્ત્રુઓના અનેક પ્રકારા પૈકીના એક પ્રકાર. (૪) સંરચના અથવા કાર્યથી સમુહંથી •મક્તિગત રીતે કે વિશાળ સમૂહમાંથી કાર્<u>ઇ</u> એક જુથની જુદ્રા પડવાની આકારીય બિન્નતા, એક રૂપતાના અભાવ. (૫) ઉપન નાતિ. (६) એક બાતિની વ્યક્તિ કે જુથની साब इसित यर्ध शहनार व्यक्तिमत घेटड અથવા જથની સંરચના કે લાક્ષણિકતામાં थता आनुवरिष हेरदार. v., approved સ્વીકૃત પ્રકાર. v., coarse માટા પ્રકાર. v., dwarf વામન પ્રકાર. v., exotic વિદેશો પ્રકાર, v., hard કુટાર પ્રકાર, v., high yielding અધિક ઉતાર આપતા પ્રકાર. v., improved ઉન્નવ-સુધારેલા પ્રકાર. v.,indegenous દેશી પ્રકાર. v., late વિલ્લિબિત, માડેલ પડતેલ પ્રકાર. v., local રથાનિક⊸સ્થાનીચ પ્રકાર. yielding એાઇ પેદાશ વ્યાપતા પ્રકાર. v., medium वयक्षे। प्रकार, v., resistant પ્રતિરાધક પ્રકાર. v., soft નરમ~મૃદ્ પ્રકાર. v., tall લાંબાે.લાંચા પ્રકાર, v. hybrid. એક જ જાતિના વિભિન્ન પ્રકાર વચ્ચે થતા સંકર, variform, મિન્ન સ્વરૂપ, various

factors. વિવિધ ધટકા; વિવિધ કારકા. Variegated Bauhinia. ભારતનું એક પુષ્પાદુભવિત વૃક્ષ, જેનું કાચ્ક કૃષિ ઓન્નરા બનાવવા, ચામડાં કમાવવા, પાન અને ફૂશની કળી શાકમાછ બનાવવા ઉપ-યાગી અને છે.

variola. સાથ અને ક્રાઇવાર ભેંસનાં આંચળ અને વાળ વિનાના ભાગ પર લાગતા વિષાણુના ચેપ, જેથી તાવ આવે, લાલ ચાર્કા પડે અને ફ્રાંક્લા ઘાય, જે આપમેળે જ મટી અય છે. variole. બળિયા જેવા પડતા નાનકડા ખાડા. variolite. બળિયાના ખાડા પડયા હોય તેવા દેખાવવાળા શૈલના એક પ્રકાર.

varnish tree, જંગલી અમરાેઠનું કાડ.

vas (એ.વ.). vasa (બ.વ.). વાર્લની. નિર્ધિકા. v., efferent શુક્રવાહિની. vasectomize. શુક્રવાહિકને દૂર કરીને, કાપીને અથવા ખાંધી દર્ધ ને તર પ્રાણીની ખસી કરવી, જેમાં વૃષ્ણને દૂર કરવામાં આવતા નથી. vasectomy, શુક્ર-વાહિની» છેદ્દન.

vasaka. वसाम, अर्द्भूसे।. vasan. सांध्वेस, वेसती.

▼ascular. વાહી, વાહિન્ય, વાહિની. (૨) શિરા, દારૂવાહિની, અન્નવાહિની, એધા કે મધ્યમ કિરણને લગતું. (૩) રસ બઘવા લાહીનું પવિભ્રમણ કરતાર વાહિના, તલિકા bundle. વાહિની સમૂહ, વાહિની પૂલ, વાહી પૂલ. v. b., bicollateral સમક્રિયાર્થ વાહી પક્ષ. v. b., collateral પાર્શ્વીય વાલી પૂધા v., concentric સંકેન્દ્રિત વાલી પૂધ. v. b., conjoint સંયુક્ત વાહી પૂલ. v. b., fibro સતંત્ર વાહી પૂધ. v. b., open ખુસ્લા-વર્ધમાન વાહી પૂલ. v. b., radial અરીય વાહી પૃદ્ધ. v. b., cambium વાહી એઘા. v., cylindrical વાહિના રંભ. v. cryptogam. વાહી અપુષ્ય વનસ્પતિ. v.

aseline

plant. તંતુક-વાહી પેશી ધરાવતી વન-રપતિ, જેની આવી પેશી દ્વારા પાણી અને ત્રાંત્રળેકાં કાર્યનિક ખારાકી દ્રવ્યા, જહ્ય-વાહિની અને અન્તવાહિની દ્વારા પરિ-લમણ કરે છે. v. strand. વાહી પદ્દી. v. supply. વાહી પદ્દાય. v. tissue. વાહિની પેશી. vasculose. વન-રપતિની વાહિનીઓનું મુખ્ય દ્વય.

va seline. વેસેલાઇન, પેટ્રેાલિયમમાંથી-મળતું વ્યુત્પન્ન.

vasicular. ફેલ્લાવાછું.

Vateria indice L. (Syr. V. mal abarica Blume.). સફેંદ્ર હામર; પશ્ચિમધા & અને દ. ભારતમાં ઘતા ઝાડના એક પ્રકાર, જેના શ્વડમાંથી નીકળતા રેઝિન જેવા દ્રવ્યાના ધૂપ કરવામાં આવે છે, ઉપ-રાંત તમાંથી રંગ અને વાર્નિશ બનાવવામાં આવે છે. તેનાં બીને પીલીને કાઢવામાં આવતું તેલ દીવાબત્તી, સાબુ અને મીધ્યુ-બત્તી બનાવવાના કામમાં આવે છે. તેન કૃળનાં કાયલાં ચામડાં કમાવવાના કામમાં આવે છે, અને કાશ્કની ચાની પેટીઓ, માલ બરવાનાં ખાખાં અને ધરની મંદરનાં ફિટિંગ બનાવવામાં આવે છે.

Vatica lanceaefolia Blume. આસામમાં યદું નાનું ઝાડ, જેની ઝાલમાંથી સફેદ, સુવાસિત એહિયા રેઝિન નામનું દ્રવ્ય નીકળે છે, જેને ધૂય આપવા તથા તમાકુને સુવાસ આપવા કથયોગમાં આવે છે. તેના કાઇના રેલવેના સલેયાટા ખનાવવામાં આવે છે અને તે નિર્માણ કામમાં કપયાગી ખને છે.

Vavivalasa. દ. ભારતમાં થતું એક પ્રકારતું ચિકૃતું વૃક્ષ.

v-ditcher. સિંચાઇ માટેની તથા નકામું પાણી વહી જવા દેવા માટેની ખેતરની નાલીએાને સાધ કરવા માટે કે તેને બના-વવા ∗માટેનું લાકડાનું એક એાન્નર.

vector. સર્દિશ. (૨) રાગ વાહક, રાગ-

કારક સુરંમ સહવાનું વહન કરનાર અને તેમ કરીને રાગ ફેલાવનાર સાધારણ રીતે કીટફા કે અન્ય સહવા, જેના યજમાન પક્ષીઓ કે મતુષ્ય હોય છે.

vegetable. સાકબાછ, શાક, સામીય વનસ્પતિને ખાવાલાયક ભાગ (૨) કાચા કે રાંધીને ખાવામાં આવતા વનસ્પતિના કાઈ ભાગ. (૩) વનસ્પતિ ધી. v. acid. શાકાસ્ક્ષ, વતરપતિ અમ્લ-ઍસિડ. v. cover. વનસ્પતિનું આવરણ. v. crop. વધે તે વનસ્પતિ પાક, જેમાંથી શાકભાછ ખાવામાં આવે છે. v. dyes. વનસ્પતિ રંગ્રેહ વિવિધ વનસ્પતિ કે વૃક્ષામાંથી બના-વવામાં આવતા રંગા, જે, જે વતસ્પતિ-માંથી ખતાવવામાં ઋાવતા હેાય તેનું નામ धारल करे छे. v. forcing, साधारल માસમના અગાઉ વાવવામાં આવતી વન-રેપતિ. v. gardening. શાકભાછ ઉગાડવાની કહા અને વિજ્ઞાન. v. kingdom. वनश्पति सृष्टि. v. marrow. સફેદ કેાળું, v. matter. વનસ્પતિ પેશીનું ગમે તે કુલ્ય. v. oil, વનસ્પતિ તેલ, વન -સ્પતિમાંથી મેળવવામાં આવ<u>તં</u> ગમે તે તે**લ.** v. ovster. હિમાહય પ્રદેશ અને મહા-રાષ્ટ્રમાં થતી એક પ્રકારની વનસ્પતિ. ▼. sponge, ગલકાં. vegetal. શાક-ભાજીનું.-ને લગતું, શાક્રીય, vegetate. બી અથવા કહિકામાંથી, પ્રકાંડ અને માંદડાં પેદા કરવાં. (૨) વનસ્પતિ**ની મા**ફક વૃષ્દિ પામવા, વનસ્પતિનાં કાર્ય કરવાં. veeetation. વનસ્પતિ,વક્ષ અને છોડ,વનસ્પતિ સમુહ, સામાન્ત: છોડ અને વૃક્ષ, વનસ્પતિ છવન. v. strip, વનસ્પતિ ઉત્રહવામાં આવા હે_!ય તેવી ખેતરમાં લાંબી **પછ** સાંકડી પટ્ટી. vegetative. વાનસ્પતિક, શાષ્ટ્રીય, વર્ધી, પ્રજુનનેતર, (ર) વાનસ્પતિમાં થતી વૃદ્ધિતા અવસ્થા, ફળ વિકાસ અને બી નિર્માણથી બિન્ન અથવા વિરુદ્ધ વન-રમતિનાં પ્રકાંડ અને પાનની વૃદ્ધિ અને છવત સંબંધી. v. body. વધુી કાય. v. branch. કળ અથવા બી નહિ. પરંતુ પાંદરાં ધાવસ કરતી વનસ્પતિના

velum

vehicle

શાખા અથવા ડાળી. v. cell. વધી અથવા વર્ષમાન કાય, વાનરપતિક કાય. v. cover. જમીન પર આવરણ બના-વતી વનસ્પતિની વૃષ્ટિ, v. division. વર્ધીભાજન, વાનસ્પતિક વિભાજન. v. form. वर्धीर्थ, वानस्पतिक र्थ. v. growth. જમીનથી ઉપર રહેતાં પ્રકાંડ અને પહેડાં એવી વૃષ્ટિ. v. mantle. વનસ્પતિથી પૂર્ણ રીતે જમીન છવાઈ જવી. v. organ. વાનસ્પતિક અંગ. v. part. વાનરપતિક-વર્ધી લાગ. v. parthenocarpy. વધી અપરાગ ક્**લ**ન, વાનસ્પતિક અપરાગ કહત. v. period. વાનસ્પતિક કાળ, વર્ધી કાળ, v. pole. વર્ધી-વાનસ્પતિક ધ્રુવ. v.propagation. વાતસ્પતિક પ્રજનન, અહિંગો પ્રજનન: બી સિવાય અન્ય રીતે વનસ્પતિનું કરવામાં આવતું વ્યથવા થતું મુજનન, જેમાં વનસ્પતિનાં પાન, પ્રકાંડ અથવા મૂળ જેવા લાગને, નવા છાડ શ્રિગ્ર તેવા વાતાવરણમાં રામવાના સમા-વેશ થાય છે. આ રીતે શગતી વનસ્પતિ એક સરખી વૃષ્ઠિ, કુશનક્ષમતા ઇ.ની અધી જ રીતે માતુ વનસ્પતિ જેવી **યા**ય સાધારસ વૃદ્ધિ પામતી વનસ્પતિ કરતાં તેના વૃષ્દિ ઝડપા હાય છે. તેને વહેલાં કળ ભેરો છે અને તે વહેલાં બી આપે છે. આ રીતે ફાગના સામના કરી શકે તેવી વન-સ્પતિને દગાડી શકાય છે. વાવણીની ખાદી રીત, અને ભૂલાને આ રીતે સુધારી શુકાય છે. v. reproduction. કેલિકા કક્ષમ, કામ પ્રકોડ, સ્તર ઇ. દ્વારા વન-રપતિનું અધિયા પ્રજનન, વાનસ્પતિક भेक्षनन. v. stage. वर्धनावरेषा. v. state. સામાન્ય રીતે સૂર્વમ સછવાને હ્યાંગુ પડતી સક્રિય સ્થિતિ, જેમાં તેમના બીજાણ સુધુષ્તાવરથામાં અથવા વિશ્વામા-વસ્તામાં દ્વાય ત્યારે, તેમની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારા થાય છે. v. structure. વાતસ્પતિક વર્ધી-સંરચના.

vehicle. વાહન. (૨) વાહક. (૩) રંગકો, રંગ ઇ. માટે માધ્યમ તરીકે વપરાતું પ્રવાહી ઇ. v. (drug) ratio. વાક્રક (ઔષધ) ગુદ્ધાત્તર.

veil. મધમાંખની સાથે કામ પડતાં, તે ડખ મારે નહિં તે માટે માં પર અને શરીરનાં અન્ય અંમાને ઠાંકતું આવરછ્ય. (ર) પડદા.

vein. નિક્ષા, શિરા. (ર) પ્રાણીના ક્ષરી-રમાં હાહીનું હૃદય તરફ વહન કરતી શાખાયકત નલિકા. (૩) વનસ્પતિનાં યાનની શિરા–નસ. (૪) આગ્નેય ખડકની પટી કે રેખા, જે સાંક્ર્યા કાટ અથવા તિરાડને ઢાંકી દે છે. v. clearing. પાનની શિરા–નસની બાજુમાં અથવા પેશીમાં હરિત દ્રવ્યના અભાવે અાવતી ફીકાશ. veining, શિશના પ્રકાર ન્યથવા તેવું તંત્ર. veinlet. સર્ધમ શિરા, શિરિકા. veinous plexus. (શરાનળ veins. હૂડ્ય તરફ લાહીનું વહન કરતી શાખાયુક્ત શિરાએો. (ર) પર્ણની વાહી પેશીની શિરાંઆ venation શિરા વિન્યાસ, શિરારચના. (ર) માનમાંનું કે જંતુની માંખમાંનું શિરાતંત્ર. vena cava. મહાશિશ.

velamen. જલ શાયક સ્તર, જલ પાયક કે જલશાયક ત્વચા. (ર) કેટલાંક આર્ડિડમાં નેવામાં આવતું તતુમય સ્વૃક્ષિત ખાલ સ્તરીય કાવનું આવરણ, જે જનનું શાયણ કરે છે.

Vellavazhai, તામિલનાડુમાં ડિંગીય-લમાં જ ઉત્રાહવામાં અવતા સિયરેઠ માટેના ઊચા પ્રકારના તમાયુ.

Vellodu. કે, ભારતમાં થતા કાડમના - એક પ્રકાર.

velocity. વેગ, દર સેકંડે કૂટમાં થતા પ્રવાહના દર. (૨) સામાન્ય રીતે નિર્જીવ વસ્તુઓતા મહિના દર, ઝડપ.

velum. ત્વચાના પ્રકાર અથવા ત્વચીય આવરણ, (૨) છાદ્રન અરકહા, બિલાડીના ટાપ જેવા પ્રજનનશાલ શીર્વની હેઠળ કવકળળની પેશીનું આવરણ,

velutinous

velutinous. વેલ્વેઢ જેવાં, મખમધ એનું સુંવાળું. velvet. પૂર્ણ પણે અથવા અંશત: રેશમનું, એક વરફ તંતુવાળું ઘટ્ટ વણવામાં આવેલું કામડ; મખમલ, વેક્વેટ. v. bean. ખાદ્ય બી વાળી આંદામાન, સુંદુરવન અને કેરળમાં થતી વનસ્પતિના bacterial એક પ્રકાર. v. b. leaf spot. Xanthomonas stizolobiicola. નામના છવાછુથી વેકવેટ બીનને ક્ષાગ્ર પડતા એક રાગ, જેમાં વનસ્પતિનાં યાન પર કાણીય બિંદુ આકારનાં ધાબાં પાંટુ છે. જે પાછળથી ઘરા અદ્વામી બાને છે. v-b. leaf spot. Cercospora sti*zolobii.* નામનાં જંતુથી વે**લ્લે**ટ **બીનને** થતાે એક રાેબ. v. flower. ઉત્તર સારતમાં થતી એક પ્રકારની લાછ. velvety. સંવાળી નરમ સધાટી ધરાવતી ગમે તે પેહાશા.

vencer. પાતળા, સુંદર લાકડાથી કાઈ વસ્તુ અથવા કૃર્નિંચરને લગાડવામાં આવતું આવરણ. (ર) હલકા પ્રકારના લાકડા પર સુંદર પ્રકારના લાકડા પર છુદર પ્રકારના લાકડાનું લલકા હાવવા જડવામાં આવતું પડ. v. grafting. સામાન્ય રીતે આંબામાં હાથ ધરવામાં આવતી કલમ કરવાની રીત, જેમાં વૃદ્ધિ કરવા ધારેલા માતુ છોડના પ્રરાહને માતુ છોડમાંથી કાપી ઉછેરગૃહમાં બાલ-પાદમની સાથે કહમ કરવામાં આવે છે.

venenate. વિષાક્ત.

venereal disease. રતિજન્ય રામ, ચીન રાગ, રતિ રાગ.

Venidium fastuosum Stapf. એક સાક્રીય વનસ્પતિ, જેને શાક્ષા ખાટે ઉગાડ-વામાં ભાવે છે.

venom. વિષ કેર; વીંકી ઇ. જેવાં પ્રાણીએાના વિષાળુ સાવ. venomous. કેરીહું. કેરી. (ર) કેર-વિષ સવનાર (પ્રાણી).

vent. ગુદા, પૃશ્કવંશીય પ્રાણીનું અવસ્ક-રીય∽અવસારણોય છિદ્ર. (ર) સંવાતન માટેનું રંધ્ર. (૩) મળત્યાગ અંગ.

v. gleet. अवस्थर-अवसारक्षी शेवा,

(ર) મરમાં-ખતકાની અવસારણીમાં થતું અંદુ, જેની આસપાસની ચામડીને સોજો આવી લાલ થાય અને તેની ચરક ગંધ મારે. v. louse. સસ્તન પ્રાણીઓ અને પક્ષીએને લાલુ પડતી જૂ. v. picking. અન્ય બચ્ચાંના સુદ્રાની ત્વચા ખેંચતાં મરધીનાં બચ્ચાં.

Ventilago madraspatana Gaertn. મહારાષ્ટ્ર અને તામિલનાડુમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં મૂળની છાલમાંથી લાલ રંગ મળે છે, જે સુતરાક કાયડ અને તસર રેશમને રંગવાના કામમાં આવે છે. તેનાં પાન અને બી ખાલ છે.

ventilate. મુકતહવાની હેરફેર કરવી, તેને ઓક્સિઝનવાળી ખુનાવવી. ventilation. અશુદ્ધ અથવા બેધિયાર હવાને દૂર કરી, ખહારની શુદ્ધ હવાની હેરફેરને શક્ય બુનાવવી. (૨) સંવાતન. ventilator. હવાની મુકત હેરફેરના નિયમન માટેનું જહિત અથવા કાઠવી શકાય તેલું સાધન કે સ્થાન

ventrai. પૃષ્ઠીય. અક્ષની તદન સમીપતું.
(૨) ત્રસ્યુદરી, સલ્યક્ષ. (૩) મીનપક્ષનો પાહલા ભાગ. v. canal cell. ગલ્યુદરી નિક્ષકાદેષ, પૃષ્ઠીય નિક્ષકાદેષ. v. fins. માહલીનું પૃષ્ઠીય મીનપક્ષ, માહલીના પૃષ્ઠીય મીનપક્ષના નીચે કે પહલાને આવેલા યુગ્મિત મીનપદ્ધા. v. raphe. સઘર સિંઘરેખા. v. suture. અપર પૃષ્ઠીય સેવની. ventrolaterel, અધરમાર્થ.

ventricle. કર્ણક, નિલમ. (ર) શરીરના પાલા ભાગ કે અંગની નીચે આવેલું ગમે તે વિવર.

ventricose. दुवेबुं. ventricous. - दुवेबुं.

Venturia. inaequalis (Cooke)
Wint. হাহ্যপানু ইন্সান্ধেন্ত করে.
Verbascum thapsus L. ক্সলী
ব্যায়

Verbenaceae. એક વનસ્પતિ, જેમાં

versant

તિવાર, વ્યવસ્થી, સારંગમૂળ ઈ. નાે સમા-વેશ થાય છે.

Verbena *officinalis* L, એક બળિના નામની વનસ્પતિ. *V. vinosa*. બળિના નામની વનસ્પતિ.

verdant. હરિત, લીલું, તાજું રગેલું. (ર) તુણ આવરિત, વનસ્પતિથી હરિત અનેલું વન અથવા ખેતર. verdure. વનસ્પતિની હરિયાળી, હરિત વનસ્પતિ. verge, અંત્ય કિનારી અથવા ધાર.

vermian, કીટ, અંતુયુક્ત, અંતુ-કીટ જેવું. vermicide કૃમિષ્ત્ર, જઠર નને અાંતરડાના માર્ગ-પાચન માર્ગમાંના કમિને મારતાર ગમે તે કૃમિધ્ત. vermicular. આકાર અને હલન ગલનમાં કૂમિ જેવું; દેખાવથી કૂમિએ કરડયા જેવું, પાસે પાસે હહેરિયા જેવું. vermiculate. કુ મએ કરડેલં. સમાંતર વાળના ન્નડા ગુચ્છા ધરાવતું. vermiculation. કમિ જેવ હલન ચલન. ખાધેલું – કર3લું હેત્ય ≄વરથા. vermiculite. એવા પ્રકારતં ખનિજ, જેને જ્ઞચા ઉચ્છાતામાને તપાવતાં કમિના ભીંગડાના માધક વિસ્તૃત અને અને સિધિલ સ્વ∽શાષક દ્રવ્ય ખને, જેને અષ્યરખની સાથે વર્ગીકત કરવામાં આવે છે. કુમ્મજી ક, ક્રીટાજી ક. vermiculose. કુમાય, ફુમિ-વિષયક, ક્રોટ સંબંધી, કમિએ ખાધેલું. vermiculous. ત્ત્રાએા vermiculose. vermiform, કમિ સ્વરૂપી કૂમિરૂપ, કીટકાકાર. vermifuge. કૃમિ નિસ્સારક, કૃમિનાશક, કૃમિને મારી નાંખ્યા વિના તેને દુર કરનાર કારક. vermigrade. કૃષિત્રામિક, કૃષિના માકક **હલ**ન-ચલન કરતાર. vermilion. प्रीर वर्ष. (२) ।सहूर, सिहूरने **કળાને સ્વથવા સંશ્લેષિત રીતે બનાવવામાં** આવતા રંગ. (૩) સિદ્ધા **લહ. ver**min. ચાંચડ, જ, મગતકુ, ઇંતડી ઇ. જેવા બાહ્ય પરછથી, કપરાંત ઉદર, કાળ, અને અન્ય પ્રકારનાં કપદ્રવ કરતાં પ્રાણી.

verminate. કૃમિ કોટની વૃદ્ધિ કરવી, કૃમિ-કોટમય બનવું-ઘવું-ખનાવવું-પેઢા કરવું. verminous. કૃમિ કોટમય, કૃમિ-કોટ-જનક, કૃમિ-કોટ લરેલું. v. bronchitis. કૃમિજ શ્વસનનલિકા રોાય. vermivorous. કૃમિ-કોટાહારી, કૃમિ-કોટને ખાનાર.

vernal. વાસંત, વ**સં**તી, માધવી. વસત ઋતુમાં જણતું. તેમાં બનતું અથવા થતું. vernalization, વાસતી-કરાય. (૨) પ્રકાશ અને ઉપસતામાન સંબંધી વનસ્પતિની દેહધર્મીય આવશ્યકતામાં અગાઉથી કેરફાર કરીને અંકુરણ કલિકા− સજૈન કે પુષ્પાદેશન માટેનું નિયંત્રણ; એોક્રા ઉષ્ણતઃમાને બીની પૂર્વ-માવજત કરીને વનસ્પતિના વહેલા પુષ્પેહ્સવ શક્ય બનાવવા. હિંમ, કાર, અલ્પ વરસાદ, અછત અને પૂર જેવાં ઉપદ્રવધી ભાષવા વનસ્પતિ વહેલી પુષ્પેક્રમલ પામે અથવા પરિષકવ બને તે માટેના પ્રક્રિયા, અર્તિ-અલ્ય ઉપસ્તામાન ધારાવતા પ્રદેશમાં વન-રપતિ ઊગી શકે તે માટે કરવામાં આવતી વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા.

venation. કિસલય વિન્યાસ. (ર) ક્લિકા વિન્યાસ. (૩) કલિકામાં પુષ્પીય ભાગે કે પર્ણ્યોનું વળવું, પર્ણ્યલય, પર્ણ્ય-કલિકામાં પાનના વિન્યાસ.

Vernonia anthelmintica Willd. કાળા છરી, શાપીય વનસ્પતિ, જેનાં બી કોઢ અને સામકાના અન્ય દર્દીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, ઉપરાંત કૃષ્મિસાથે પણ તે ઉપયોગી બને છે. V. cinerea (L.) Less. સંદરકા, સહદેવા.

Veronica beceahunga L, ૫. હિમા-હ્યુપ અને કાશ્મીરમાં થતી શાકીય વન-સ્પતિ, જેનાં કુમળા પ્રકાંડ ખાદ્ય છે.

verricule, ઊભા વાળનેઃ ગુચ્છા, **લ**ભા - રામના ગુચ્છા.

verruca. મસા, મસા જેવા ચામત પર હપસેલા ભાગ, ચર્મકાલ. versant. જમીતના હળ. એક ખાસ versatile

679

vesicant

પર ઢળતી જમીનના વિસ્તાર.
versatile. મધ્ય ઉાલી, પરાગ કાપ તેમના કેન્દ્રમાં તંતુની સાથે જડાયેલા રહે અને એમ સમતુલા નળવે તે સંબંધી, બહુવિધ. (શ) મધ્ય ઉાલી પરાગારાયની માફક આધાર પર આમ તેમ, ઉપર નીચે ઉાલાનાર, પરિવર્તનીય, અરિયર. v. anther. મધ્ય ઉાલી પરાગારાય.

versicolour. શબલ. ખદુ રંગી અનેક રંગી. (૨) ન્હુડા ન્હુદા પ્રેકાશમાં એકમાંથી ખીન રંગમાં થતા પરિવર્તન સંબધી. version. અપસામાન્ય રિયતિ. (૨) ગર્ભ વર્તન.

vert. વનમાં લગતેઃ અને લીકા પાન-વાળા ગમે તે છાડ.

vertebra (थे. ५.). vertebrae (બ.વ.).પૃષ્કવંશાસ્થિ, કરોરૂ, કરોરૂક, મેરૂદ્રંડ અથવા કરાડના મણકા. v., cervical ચીવા કરોર્કા. v., coccygeal પુચ્છ કરોરકા. v., sacral ત્રિક કરોરકા. v., thoracic वक्ष अशेर्आ. vertibral, કરોરૂક, પૃચ્ઠવંશીય. v. column. भेरूहर, पृष्टवंश vertebrate. મેરુ દંડાલ્મક કે કરોરૂકો, પૃષ્ઠ-વંશીય, કરોરુયુકત. (૨) મૃષ્ઠવંશી-મેર્ફડી vertebrates. પ્રષ્ઠવંશ અથવા કરોરુકધારી સમત્ર પ્રાણી સમુ-દાય, જેમાં સસ્તન પ્રાણીએા, પક્ષીએા, સરીસ્પા, ઉભયજીવીએ અને માછલીએકના સમાવેશ પાય છે. vertebration. મેરૂ ગઠન, મેર્ફ્ડક્રવત કરોરૂકા તંત્ર. ખં3ામાં વિભાજન.

veriex. સર્વોચ્ચ બિંદુ, જીલ્વેબિંદુ. (ર) માથાના જીલ્વં ભાગ. (૩) શાર્પ, શાખા, શિખર, મુર્ધા, શિરા બિંદુ. verticle. શિરા બિંદુ. જીલ્વં બિંદુ કે તે તરકનું, શીર્ષ સ્થાનીય, શિરાવૃત્ત, દિર્ગત-વૃત્ત, ઉદ્ય, જીલ્વોધાર રેખા, જીલ્વં, શિરા-લંબ, લંબ, જીમું. v-coil pasteurization. લંબ ધુંડલિત પાસ્ત્રીકરસ્ય. v. drainage. વધારાના પાસ્ત્રીના બ્-પૃષ્ઠ પરની નાલીઓ કે કુવા હારા અંત-

રતરમાં નિકાલ. v. engine. **વ**લું એન્જિન. v. hitch, ઊસું ધાજક. v. interval. એક તલની રેખા, ધાર અથવા નાળીના કેન્દ્રથી બીજા તેવા જ તળના સ્થાને વચ્ચેનું ફૂટમાં અંતર. v. lift mower.લંબ હિફ્ટ ધાસ કાપનાર ચંત્ર.v. section. લંભચ્છેદ (૨) લંભ પરિચ્**છેદ**. v. storage. પહેલાઇ કે વ્યાસ કરતાં વધારે ઊંચાઈવાળી વખાર-ભંડાર, સંધાન-કક્ષ. v. suction. માલ્ડબાર્ડ હળના કળુયા તેના પછલા ભાગ સુધીના વળાંક. v. T. budding. કલિકા કલમ, નેમાં રકંઘની છાલમાં 🚺 🗗 લાંબા છેક કર-વામાં આવે છે અને અંગ્રેજી વર્ણ 'દી' (T) આકારના એવાજ બીએ **પહેલા ઉદ**માં કાટકાણ છેદ કરવામાં આવે છે; આ છેકની અંદર કલિકાને મૂકીને તેને બાંધ-વામાં આવે છે.

verticil. ભ્રમિયક, અક્ષમાંથી પેખાકાર નીકળતા ભાગ. verticillaster. ભ્રમિયુગ્મ, અદંડી ભ્રમિયક, અક્ષીય પુષ્પ વિન્યાસ.

vertigo. ચક્ષર; સમતુલા ગુમાવતા પ્રાણીને આવતા ચક્ષર અને સમતુલા નળ-વવાની તેની અસમર્થતા.

Very Heavy breeds. ક્ષણ, હધન, કારીન, એાર્પિગ્ટન, ક્રાર્નિસ અને જર્સી અપંડ જેવી લાગા એાહાદનાં મરધાનાં બચ્ચાં.

vesica. કાયળા, ખાસ કરીને મૂત્રાસય.
vesicant. રફાટ-ફાલ્લા કરે તેવું દાહકપીડાકાર. vesicate. ફાલ્લા, કાલ્લા,-કારક. vesicle. રફાટ, ફાલ્લા, ફાલ્લા, મુટિકા. નાના કાલ. (૨) છુદ્દ છુદ્દ અથવા પાલી રચના. vesicular. પુટિકામય, રફાટગર્લી. v. exanthema. ફુક્કરમાં થતા તીલ, અતિ ચેપી વિવાજુજન્મ માલા ખરવાસાના જેવા રામ, આવા રામ ભાર-તમાં નોંધાયા નથી. v. mole. પ્રાષ્ટ્રી-ઓના મર્ભાશ્યમાં દાક્ષ જેવા થતા અર્જુદનો રામ. v. stomatitis. દેશને થતા

vespertine

અને સારતમાં નેંધાયા ત દ્વાય તેવા પગ અને મેંના શત, v. structure. ગાળ અથવા બંડકાર વિવર જેવી સંરચના.

vespertine. સંધ્યા સમયે કલિકાનું ખીલવું કે પક્ષીએાનું ઊદવું. (ર) સાંધ્ય, સાંધ્યકાલીન.

vespiary. ભ્રમરઘર, ભ્રમરાનેઃ માળેઃ vespine. ભ્રમરીય.

vessel. હાેહી, હસિકા ઇ.નું શરીરમાં પરિભ્રમણ કરાવતી નહિકા, વાહિની ઇ. (ર) વનસ્પનિમાં પાણી અને પેાયક દવ્યાનું નહેન કરતી નહિકા. (૩) પ્યાસા, વાસણ, રકાળી, શીશી, ઇ. જેવું ખાલી પાત્ર.

vestibule. પ્રવિવર, મધ્ય ગુહા, કાઠર, હિઠ, (ર) કર્ષ્ટ્ર વિવર *દ.* જેવું પરસ્પરને તોડતું વિવર, કાષ્ઠ્ર *દ*.

vestige. અવશેષ, અપકાંત કે મુદ્દેલ અથવા નહિવત્ કૃપયાંગી થાય તેલું પરંતુ વંશાનુગત પૂર્વુ વિકસેલું અંત્ર કે ભાગ. vestigial. નાનું અને અપૂર્ણ રીતે વિકાસ પામેલું, અવશેષ સદશ.

vestiture. ખહારના ભાગને આવરતો વાળ, ભીંગડાં ઇ.

vet. veterinary (પશુ ચિકિત્સા)નું સંદ્વેષ-રૂપ. Veterinarian. પશુ ચિકિત્સા વિજ્ઞાનના નિષ્ણાત કે માન્ય પશુ ચિકિત્સક. veterinary. પશુ ચિકિત્સા વિજ્ઞાનને ઢગતું. (ર) પાંચતું પ્રાણીઓના રાગ અથવા ઈન્ન સંબંધીનું, અથવા તેના માટેનું, પશુ-ચિકિત્સા વિલયક. V. science. પશુ-ચિકિત્સા વિજ્ઞાન; પશુઓના રાગની સાર-વાર અંગેનું વિજ્ઞાન અને કહ્યા, જેમાં પશુ ઓનાં દેહરચના, દેહધર્મ, સંવર્ધન, પાંચલુ, રાગ સારવાર અને માખુસા દ્વારા તેમના કરવામાં આવતા હપયામ ઇ.ના સમાવેશ થાય છે.

vetch. તંયલી અથવા ઉમાડેકા હોય તૈવા સિમ્બીકુળની વનસ્પતિના પશુ– આહાર તરીકે કામમાં આવતા ભાગ. vetching. લધુ. vetiver. 43; Vetiveria zizanioides (L.) Nash. [Syn. Anatherum zizanioides, Phalaris zizanioides L; Andropogon muricatus Retz.]. નામની ભારતમાં ઘણું હાંબું સમયથી કુગાડવામ**ં આવતી તેલ ધરાવતી વનસ્પ**તિ; એના તેલના ઉપયોગ સુર્યંથી **કવ્યા**, ઋૌવધ, સાધુ અને સૈંદર્ય પ્રસાધના તથા શોલાની વસ્તુએક અનાવવામાં થાય છે. ગા વનસ્પતિ દીર્ધાંય તૃષ્યું છે ગને સમુદ્ધ તથા ભેજવાળા જમીનમાં તે ઉછરે છે, અને તેનાં મૂળ સુત્રાસિત લધુ મૂળામાં ફિલાય છે. Vetiveria zizanioides (L.) Nash [Syn, Phalaris zizanioides L; Andropogon muricatus Retz.]. ખસ; રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, યંત્તભ અને પશ્ચિમ કાંઠાના પ્રદેશામાં થતી દ્રીર્ધા**યુ વનસ્**પતિ, જેનાં સૂકાં **મૂળ** અર્થાત્ ખરાની ટક્કીએા, મંખા, શેલ્લાની ટાપલીએા બનાવવમાં આવે છે. ઉતાળામાં ટટ્ટીએાને લટકાવી પાણી ઝાંટતાં તેમાંથી સુવાસિક શીત હાહુર આવે છે. તેનાં મૂળમાંથી કાઢ-વામાં આવતું બાષ્યશાહ તેશ સૌ દર્ય પ્રસા-ઘના, સાબુ વ્યને શરબતાને સુવાસિત બનાવવમાં વાપરવામાં આવે છે. ધાસનાં કાગળા અને પૂડાં બનાવવામાં આવે છે. મૂળના સોલ્ન મર વાટીને લેપ કરવામાં આવે છે.

vettu pakku. એક પ્રકારની સાપારી. vexillum. ધ્વજક, ધ્વજકદ્ધ.

viability. અંકુર થવાની ક્ષમતા, જીવતતા. (ર) જન્મ બાદ અથવા તરત જ જીવના અને ઢકો રહેવા માટેની ક્ષમતા. (૩) બીની અંકુરણની ક્ષમતા. (૪) જીવંત હોવાની સ્થિતિ—અવસ્થા. viable. અંકુરણક્ષમ. (૨) સાધારણ રીતે જીવંત હોવા કે જીવંત રહેવાની ક્ષમતા. (૩) અંકુરણ પામવાની ક્ષમતા ધરાવતાર. (૪) ચોકસ વાતાવરણ અથવા પરિસ્થિતમાં જીવતા રહેવાની ક્ષમતા ધરાવનાર.

viai. પ્રવાહી, ખાસ કરીને ઔષધ રાષ-વાનું પાત્ર, કાચયાત્ર, કૃપિકા, શીશી, ઇ. Vilaiti

vibraculum. ચ**લાં**ગ, ક્રીઠ શૂંઢ. (૨) જલચર જેવા સછવતું તંતુક ઉપાંગ, જેને! ઉપયોગ હ**લન**–ચ**લન દારા ખે**રાક **મહસ્** કરવામાં આવે છે.

vibrate. પેંડ્યુલમ-લાલકની માક્ક એક બાજુથી બીજ બાજુ તરફ દેશાયમાન થવું, દેહ**ાં**. (૨) ૨૫દિત થવું-અન**ાં**.

Vibrio. અસ્પવિરામ દ'ડાણ. V. cholerae. १। देश-विधुशिका अक्ष विशम દેડાણુ. V. coma. કામા નામના વ્યવસ વિરામ દંડાણા. V. foetus. ભાણ અન્ય વિરામ દંડાછુ, જેના કારણે હૈાર અને ઘેટામાં ગર્લસાવ થાય પછી આ પ્રાણીને આ અલ્પ વિરામ દંડાછુની સામે પ્રતિરક્ષા મળે **એ.Vibrionic** abortion. ભ્રાપ્ય અલ્પ વિરામ દંડાછાથી થતા ગલેસાવ. vibriosis. અલ્પ વિરામ દુંડાણ રુખ. vibrissa. ધર્ણા સસ્તન પ્રાણીએલમાં મેો **અાત્રળ થતા કડકવાળ; એ જ પ્રમાણે** ધણાં પક્ષીઓને પણ થતાં કંટાત્ર પીંછાં. vice. સક્લે. (ર) કાર્ક પણ પશુ કે પક્ષીની અતિચ્છનીય મુટેવ. (૩) સ્ક્રની भद्रदेशी क्रेडवाणा पानाथी डार्ड प्रम वस्तेने મક્ડવાનું સાધન, પકડ.

Vicia benghalensis L. ચારા તરીકે હપયાત્રમાં લઇ શકાય તેવા અસહ ઑસ્ટ્રા-શ્વિયાના પણ અહીં હવાડવામાં આવતા એક છાડ. V. biennis L. મૂળ ગોારડે-શિક્ષાનેત્પણ ન્યર્હી કગાડવામાં આવતા યાસવારાના એક પ્રકાર. V. cassubica L. વહીં ઉગાડવામાં આવતા ઑસ્ટ્રેલિયાના ધાસચારા. V. faba L. [Syn. Faba vulgaris Moench]. શ્રોડળીન: બક્ક્ષા નામની વાયવ્ય ભારતમાં થતી વનસ્પતિ, જેની શાકભાજી થાય છે. V. michauxii Spreng. भूण औ સ્ટ્રેલિયાના પણ અ**હીં લ**ગાડવામાં આવતા ધાસચારા. V. sativa L. આકરા નામના **વાયવ્ય ભારતમાં ક્ષતે**: ઘાસચા**રા.** vicinism. પ્રતિવેશી.

vicinity. અાજુબાજુના વિસ્તાર, જગ્યાની સમીપતા. (૨) નજીકના સંબંધ. vicious મુટેવ-ખરાળ આદત ધરાવતું. Vicoa auriculata Cass [Syn. V. indica DC.]. સાનાસળા નામના વનસ્પતિ.

Victoria. હળિયાવાળા ફળનેર એક પ્રકાર, પક્ષમને৷ એક પ્રકાર, જેતું કળ મેહું, અંડાકાર, ધેરા લાલ રંગની છાલવાળું, ડખ્બામાં સઘરવા, રાંધવા અને ભાજનાંત અલ્પાહાર માટે ઉત્તમ છે. V. amazo. nica Lindl. ઢાલ કમાન.

victual. ખારાક, અન્ત સામગ્રી.

Vigna capensis (E. Mcy) Walp. [Syn. vexillata (L.) A Rich]. ચાખા, ચાળા, શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ અને બી ખાદ્ય **છે**. V. sinensis (**L**) **Savi ex Hassk** (Syn. Dolichos sinensis L. V. catjang Walp.]. ચાળા, શાષ્ટ્રાય વનસ્પતિ, જેના સિગાના દ્રાષ્ટ્રાનું શાક અને કઠાળ થાય છે.

vigour. બળ, જેમ; પ્રાણી અને વન-રપતિના શક્તિ, સક્રિય ભૌતિક બળ.

Vilaiti. વિક્ષયતી. v. afsaintin. જુએા wormwood. v. anchu. યુરા-पियन ज्लेक जेरी. v. baingan. ઢમેટાં. બઢાટા અને શક્કરિયા **પછા** આવતાે દુનિયાના માહામાં મેટા શાષ્ટ્રીય પાક, એમાં પ્રજીવક 'એ' અને કેલ્શિયમ વિપુધ પ્રમાણમાં દ્વાય છે. v. bavai. વિદ્યા-યતી ખાવળ, v. imli. વિકાયતી આંબલી; ખા**લ કળ ધરાવ<u>ત</u>ે, મધ્યમ કદનું એ**ક વક્ષ, જેના કાલમાંથી સવતા ગુંદર વાનિશ બનાવવા માટે કામમાં લેવામાં અ!વે છે; છા**લ, માન અને કળ વિરે**ચક તરીકે ઉમ યાેગા છે. v. kikar. રામ બાવળ, રામ તરુ, વિદ્ધાયતી ખાવળ, જેના ક્રમધામ વાડ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. v. lasan. વિદ્યાયતી લસણ નામની દ્વિવર્ષાયુ વનસ્પતિ. V. mehndi. વિક્ષાયતી મેદી, ભારતમાં સુકા ખરતા વિસ્તારમાં થતા એક એમાંથી બળવતાસ માટેનું લાકહું મળે છે; દાવાન**ા પછા** ખુકલા પથરાળ વિસ્તારમાં

vinegar

वनस्रकौन तथा कभीन संरक्षण भाटे ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી વનસ્પતિ. v. padina. વિદ્યાયતી કુદિના નિયર-મિંટ, કાશ્મીર, પંજાબમાં થતી વનસ્પતિ, જેનાં પ્રરાહ અને પાનમાંથી પિષર્સમેટનં તૈલ કાઢવામાં આવે છે, પાન સુવાસ આપવા માટે ઉપયોગી છે. ઊલદી, ઊબંકામાં તે શમનકારી ગરજ સારે છે. v. siris. વિદ્યાયતી શિરીષ, ઝડપથી ઊગતું, મધ્યમ ક્ક ધરાવતું છાયા અને શોભા માટે કુગા-ડવામાં આવતું એક ઉપયોગી વૃક્ષ. v. tobacco. ઢંકાં, ગે.ળ વહસિત પાન અને પીળાં કલવાળા છાડ, જેનાં પાન હકકા માટે, ખોવા તથા કોંકિણી તરીકે સુંધવા भाटे अपयाणा छ, के इसकत्तिया तरीके પણ એાળખાય છે.

Villa Franca. લીંગુનું એક પ્રકારનું બહારથી અહીં લાવી ઉગાડવામાં ચાવતું ઝાડ.

village. ગામડું, ગ્રામ વિસ્તારમાં ઘરાતે. સમૂહ, જેમાં શ્રામ વસ્તી રહે છે. v. administration. ગ્રામ વહીવટ. v.-and cottage industry. ગ્રામ અને ગૃહઉઘોગ. v. authorities. ગ્રામ વ્યધિયારી વર્ગ, ગ્રામ સ્વધાસન, ગ્રામ સ્વધાસન શાસન. v. community. ગ્રામ સમુદાય. v. headman. શ્રામ સુખી, ગામડાના સુખી. v. industry. ગ્રામોઘોગ. v. map. ગ્રામ નકશો, ગામડાના નકશો. v. uplift. ગ્રામોદાર. villager. ગ્રામળન, ગ્રામ નિવાસી.

Villebrunea integrifolia Gaud. પૂર્વ હિમાલય, સાસામ, મણિપુર, અને આંદામાનમાં થતું નાનું ઝાડ, જેના મજબૂત રેસાનાં દારડાંની અળ બનાવવામાં આવે છે.

villi (બ.વ.). villus (એ.વ.). તાના આંતરડાના અંત:બસ્તરના આંગળી જેવા જરાયુ અને ગમારાયના જેડાણ સાથેને પ્રવર્ધ. (ર) કૃક્ષ કળ ઇ.નું રામિક્ષ આવરણ. villiform. રસાંકુર રૂપ, લાેમવત્, અંગુષ્ઠિકાકાર, વેક્વેટ, મખમલના નાકાર અને દેખાવ જેવું. villose. ગતિરામી, શેમયુકત. villus. રાેમાંકુર, રસાંકુર, ક્લાેના કાેમળ લાગ.

viminat. પ્રશાખા કે પ્રાકૃર-પ્રરાહતું કે તેને પેદા કરનાર.

vinaceous. દારૂ કે દ્રાક્ષનું, દારૂ જેવું હાલ, દ્રાક્ષીય, શોખિત,

Vinca alba. સફેંદ બારમાસી, સફેંદ સદા સુદાગણ નામના એક છાડ. V. major L. શાભા માટેની કાર્લ્ડીય વનસ્પતિ. V. pussila Murr. પવેતીય રાઈ. V. rosea L. રાતી બારમાસી: સદા સાહાગણ નામના મૃળ વેસ્ટ ઇન્ડિઝના પણ અહીં શાભા માટે ઉગાડવામાં આવતો: હોડ. vinea. શતી બારમાસી.

vine. દ્રાક્ષ. (ર) પાતળુ પ્રકાંડ ધરાવતી मार्ग्डीम जयवा शाम्रीम जाराही वनस्पति. (૩) દ્રાક્ષના વેલા. vinery. દ્રાક્ષ ઉછેર-ગુહ, દ્રાક્ષલવન, viney, દ્રાક્ષના વેદ્યા એવી શાખા ધરાવતા છોડના એક પ્રકાર. vineyard, દ્રાક્ષવારિકા, દ્રાક્ષના માંડવા, દ્રાક્ષ બગાચા, vineyardist. દ્રાક્ષ સવધેક. viniculture. દ્રાક્ષ સવધેન. vinifacteur. द्राक्ष अनाववानुं अभ-કરણ. viniferous. દ્રાક્ષાત્પાદક, દાર નિર્માણ, vinificator, દારૂની બના-વટ દરમિયાન આલ્કાહોલની બાલ્યને મુહ્યુ કરવાનું સાધન. vinometer. દારના મલાક, આલ્કાહાલનું પ્રમાણ માય-વાનું સાધન, vinons, દારનું, દાર જેવું. vintage. दाक्षने अन्त्र करवानी માસમ, માસમના દ્રાક્ષમાંથી ખનાવવામાં આવતા દારૂ. viny. દ્રાક્ષના વેલાંને લગતું, દાક્ષની વેલતું, દાક્ષની લતા સંખધી યાણી હાક્ષ હૈાવી અથવા પેડા કરવી. vinegar. सरहा, हेटबाइ छाउमांथी મળતું અસ્લ પ્રવાહી શકેરા દ્રવ્યમાંથી અસ્લીય વન પેદાશ. જેમાં ખનિજ હવા કપરાંત એાકામાં એાકા ટકા જેટલા એસેટિક એસિડ દેહ છે.

Viola...

683

Viral

Viola cinerea. ઝીષ્યુકા વનરક્સા નામના વનસ્પતિ. V. odorata L. વનક્સા; મૂળ સુરાપની પણ અહીં કાશ્મીરમાં ઉત્રાડવામાં આવતી શાક્રીય વનસ્પતિ જેનાં ફૂલ સુત્રધી દ્રવ્યા બના-વવા તથા નોષધ તરીક ઉપયે ગમાં લેવામાં આવે છે. V. tricolor L. પેન્સી નામના રાહ્યા માટે ઉગાડવામાં આવતા છાડ.

Violaceae. બનક્સાદિ કુળના વનસ્પતિ.

Violaceous, જબલી રંગનું નીક્ષ પુષ્પના કુળનું.

Virachola iso rates. દાડમનું પતં-ગિયું. દાડમને લાગુ પડતી, વાળવાળી, સફેદ ઘાખવાળી ઇમળ, જે ફળમાં દર ખનત્તી ગર ખાઈ જાય છે.

viral. વિવાણુયુક્ત વિવાણ અંત્રેતું. virogenic. વિષાણુ પ્રસ્ત, વિષાણુ જન્મ રાગ અંગેનું. Virologist, વિષાણ વિજ્ઞઃતનેષ્ તિષ્ણાત. Virology. વિષાણું વિજ્ઞાન, વિષાણુ અને વિષાજીજન્મ रेजिला अस्यासनुं विज्ञान, viros વિષાણ્યમ. virosis. વિષાણ રુજ विषाश्चरून्य राग. virostatic. विषा-**રેશ .** વાહ રાકવાની ક્ષમતા ધ્**રાવનાર**. virucidal. વિષાણાને સંપૂર્ણપણે અક્રિય ખતાવતાર. virucide. વિષાજીને અક્રિયાશીલ બનાવનાર અને તેનેક નારા કરતાર કારક, virulence, તીવતા, મચંડતા; વિષાણુ કે અન્ય સૂક્ષ્મ સછવની રાગાત્યાદક શક્તિ. (૨) વિષક્ત હોવાના ગુણધર્મ અથવા તીવ ચંદાની માક્ક વિષાણુ ધરાવતા વિષના ગુલ્લુધમેં. virulent. છવાણુ કે વિષાણુ જેવા સફમ સજીવાની વૃદ્ધિ કે સંવર્ધન, આવા સૂક્ષ્મ સછવા છવતા હાેય અને તેમના શક્તિ મંદ કરાયેલી ત હોત્ય, વૃદ્ધિક્ષમ હોત્ય અને યજમાનમાં રાગ પેઠા કરે તેવા &ાય. v. culture. છવાશુ કે વિષાશુ જેવા સૂર્વમ સછવાના વૃદ્ધિ કે સંવર્ધન, આવા સર્વમ રછવા છવતા હોય અને તેમની

શક્તિ મંદ્ર કરાયેલી ન હોય, વૃદ્ધિક્ષમ હૈાય અને યજમાનમાં રેહ્ય પેદ, કરે તેવા હૈાય છે. v., ! atent એક પ્રકારના સુષુપ્ત સુક્ષ્મ સછવા, જે ક્ષત-ત્રણ માટે જવાબદાર બને તેવા હેાય છે. viruliferous. વિષાણુ ચેપના વાહક, ખાસ કરીને જંતુ વાહકેઃ નગેતું. virus. વિષાસુ, છવંત મજમાત કાષમાં સ્વયૃદ્ધિ કરી શકે તેવા, ખૂબ જ મંદ અવસ્થામાં રાગાત્માદક શક્તિ ધરાવતા પણ **સૌ**તિક અથવા રાસાચણિક कारिक हारा અક્રિય બનતા સૂક્ષ્મ સછવેલ આ સછવે વનસ્પતિ અને પ્રાણીએામાં રાગાના કેલાવા કરે છે અને તે જીવત દ્રવ્યનાં હસ્સદ્ધો ધરાવે છે. v. antagonism. **னு** பெராய் ந interference disea se. વિષાજીના કારણે ચેપી રે.મ, ક્રમ અથવા જીવાસુતા કારહે થતા રામની તુલનતમાં વિષાણુના કારણે થતા રાેગ સામાન્ય રીતે સમય તંત્રને સ્પર્શે 🕃 અને એક જ ચેપ સમસ્ત શરીરમાં ફેલાઈ જાય છે. ભાગ્યે જ તે વનસ્પત્તિના નાસ કરે છે પરંદ્ર તૈની શક્તિ હરી લે છે. v. indexing, વિષાણુ માટે સંવેદન **શાલ હે**લ્ય તેવી જીગની કે પ્રસાવી વન-સ્પ∘તે, બીમાં વિષ[્]ણ વિરાધી રસીને⊦ અવંતઃક્ષે**પ** કરીને વનસ્પતિમાં વિષાણુ છે કે નહિ તે નક્ક્રી કરવાની શુક્તિ. v. indicator plant. વિષાણસૂપક વત-રપતિ. ચાકકસ પ્રકારના વિષાણુજન્ય રાગની સામે દેખાય તે રીતે પ્રતિક્રિયા કરતી વતરપતિની વિશિષ્ટ જાત, ગ્યા વન-રપતિ એાછી સંવેદનશીલ વનસ્પતિમાં વિષા-શ્રુની હાજરી કેગેરહાજરી છે નહિંકતે માટે તિદ્રશંત કરવામાં હપયોગા બને છે. v. interaction. અન્ય વિષાણ કે વિષાણુની અતના સાધારણ વૃદ્ધિમાં પરિ-વર્તન લાવતું વિષાણુનું કહ્યું. v. interference. અન્ય વિષ્ણુ વિષ**્ણની** અતને પૂર્ણ અથયા અંશતઃ કુંઠિત કરે તેવા એક વિષાણુ કે વિષાણાની **ાત** ый.

vitamin

virescence. પાંદડીએકનેક અસાધારણ લીક્ષેક રંગ.

virgate. ત્રણી શાખાવાળા, પાતળા, ઉભા છેલ્ડ સંબંધી.

virgin. કુંવારે, સંભાગ કર્યા વિનાતું, ગમે તે માદા પ્રાણી, જેમ કે મધમાખની રાષ્ટ્રી. (૨) વસ્તુપેડાયેલી જમીન. v. forest. માનવીના જેમાં હસ્તક્ષેપ થયે! ન હાય તેનું વન. v. fand. વસ્ત્રપેડાયેલી જમીન. v. queen. અક્ષત અયુગ્મિત મધમાખની રાષ્ટ્રી. v. soil. અક્ષત- વસ્ત્રપેડાયેલી ભૂમિ, માનવીની કાઇ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી લંચિત, કુદરતી અવસ્થાવાળી ભૂમિ.

Virginia mulberry. લાલ રોત્ર.
Viriparus variatus. સર્પિલ કેરચ-લાવાળું, મૃદુ શરીર, પાનભક્ષક, સાક-ભાજી તથા ડાંગરને નુકસાનકારક કીઢ. viruppu. એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બરની પાકની પ્રથમ પાસમ.

viscera. વલ્સતરાગ. અંતરંગ. માચન માર્ગ, હુદય, મકૃત, ખૂત્રચિંડ, સ્વાદુર્પિંડ, પ્લીહા અને કેક્સાં જેવાં ગુહામાં રહેતાં અંગા. સરીર abdominal જકરાંગ. v., thoraic વસાંગ. visceral tymphomatosis. એક પ્રકારના પક્ષીઓમાં થતા શ્વેત રક્તતાના રાગ, જેમાં અંતરંગમાં અર્ભુંદ જેવી ગાંઠ થાય છે, અને જેના કારછે અતિસારના દ્રાગ ખનાય છે. આમ છતાં આ રાગનાં કાઈ બાહ્ય લક્ષણેં જલાતાં નથી. viscerate. અંતરંગ દૂર કરવાં.

viscid. રમાન, અર્ઘ પ્રવાહી, ચીકહ્યું.
viscocity. રમાનતા, ઘટતા, વહના-વરાધ. ઘટ્ટ હોલાના અને ઝડપથી નહિ વહેવાના ગુણ્ધમં; આંતરિક ધર્યણ, અદ્યુની રચનામાં પરિવર્તનના વિશાધ કરવાની શક્તિ.
v. of cytoplasm. કાષરસની શ્યાનતા. viscometer. પ્રવાહીની શ્યાનતા માપવાનું સાધન. viscous. શ્યાન.

Viscum album L. કિસમીસ કાવલ નામની વનસ્પતિ. V. articulatum Burm f. ગે:ડાવાંદા નામની વનસ્પતિ.

vishnu krantha. કાળી શખાવલી; Evolvulus alsinoides. નામની પરછ્યી વનસ્પતિ.

visitation. અસાધારલ્ અને માટા પશ્ચા પર પ્રાણીઓનું સ્થાનાંતર, સ્થળાંતર. visitings. પ્રસ્તુતિબાદ તરત જ ક્ષેવામાં આવતું ગામનું દૂધ, જેના વસ શાહરા પડતા પીળા હોય છે. તેનાં વાસ અને સ્વાદ તીવ્ર હોય છે.

visual. ६१५.

vitaceaા. દ્રાક્ષાદિ કુળની વનસ્પતિ, એમાં દ્રાક્ષ, ખારાં મધુરાં કુળ ઇ.ના સમા-વેશ થાય છે.

vital. પ્રાષ્ટ્રમુહક, છવનાવરમક, મૈત-નાત્મક. (ર) જેવ, છવકર. (૩) મહત્ત્વ-પૂર્ણ. (૪) કાર્ખનિક છવનને કાર્બનિક છવનને ક્ષમતું, કાર્ખનિક છવનને ક્ષાવરમક. v. parts. ફેક્સાં, હૃદય, મસ્તિષ્ક જેવાં ક્ષાવરમક ક્રોગા. vitality. છવના-વરમક શક્તિ ક્ષમવા છવન ટકાવવાની શક્તિ, છવંત રહેવાની તથા પ્રવૃત્તિ, સક્કિ-યતાની ક્ષમતા, પ્રાષ્ટ્ર શક્તિ, છવન સક્તિ. vitalize. છવિત કરવું, છવનના સંચાર કરવા, છવનશક્તિ આપવી, સતેજ કરવું.

vitamin. પ્રજ્વક, પ્રાણીઓના જીવન અને મારામ્ય જાળવવા માટે સ્થતિ સ્લય માત્રામાં આવશ્યક અતતા કાર્બનિક જક્ષ અને તેલ દ્વાવ્ય પ્રજીવક સ્થવન તેલ દ્વાવ્ય દ્વી, જે શક્તિનું પત્થિતન કરે છે. v., fat soluble તેલદ્વાવ્ય પ્રજાવક v., water soluble જલદ્વાવ્ય પ્રજીવક. v. A. પ્રજીવક ઓ, કાલેસ્ટેરાલ સ્થવન વિતાધન

vitamin

ગથવા અર્ગોસ્ટ્રેરાલ સાથે સંબંધ ધરાવત તેલ ફાલ્ય પ્રજીવક; વાત વિનિમયદ્વારા નહિ પરંત કલ્માથી તે નાશ પામે છે. ના પ્રજીવક તેલ, મેદ, ચર**ા**, મા**ખણ** હેલિબટ લીવર તેલ, કાડલીવર તેલ, પ્રાણીએાનાં કેલીય જંગા, દૂધ, દૂધની પેદારાત, ઇડાં, ધાન્ય, શાકભાજી, લીલાં પાન, કળ ઇ. માંથી પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રાણી-એનાની વૃદ્ધિ અને તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે તે આવશ્યક છે. મુખ્યવે તંદુરસ્ત વ્યધિચ્છ-દીય સંરચનાના જળવણી માટે આ પ્રજ-वड अत्यंत अ३री. v. 'A'. deficiency. પ્રજ્વક 'મે'ની ઊણય; પ્રાણીઓના ખારાકમાં **અ**ા પ્રજીવકની ઉપણપતાં પરિ-ભામે વૃદ્ધિ કુંઠિત થાય છે. ચાક્ષુય એટલે નેત્ર વિષયક, ત્રચાયયથિત અને વિશિષ્ટ લતિ કેરકારા થાય છે. આંતરડાંમાં ચોદાં ૫3 છે. હોહીના મૃહ્યમાં ફેરફાર થાય છે, પથરી થાય છે. ચેપી અવરથામાં પ્રતિકારક શક્તિ મંદ્ર પડે છે અને ફેક્સાને ચેય જલદી લાગી જય છે. v. 'B'. પ્રજીવક 'બી'. બેરી બેરીના **દર્દને દૂર** કરવા માટે કાચી બનાવટને શરૂઆતમાં આપવામાં આવેલું નામ પરંતુ પાછળથી આ નામધારી પ્રજી-વકમાં અનેક કારકા નભવામાં નાવ્યાં. આ પ્રજીવક જ**લ** દ્વાબ્ય છે. v. 'B'. complex. પ્રજીવક 'બી' સ્કૂલ,' પ્રજીવક ળા' તરીકે એાળખાતાં વનેક કારકાના સમુદ્ધ, જેમાં બાયાેટિન (પ્રજીવક-એય), કાશિત, કાર્લિક એસિડ, ઇનાેસિટાલ, નિયાસિન, પા-એમિના બેન્ગ્રેઇક એસિડ, યેન્ટાહેનિક એસિડ, પિરિડાકિસન, વિભાકહેવિન, થાયામિન, (પ્રજીવક 'ગી₁' ત્રને પ્રજ્વક 'બી_{દ હ}' ને સમાવેશ થાય છે, જેનાં વધારે મહત્ત્વનાં 'બી' ·બીઝ' અને 'છ' છે. વાત વિનિમયથી નહિં પણ ઉષ્માથી આ પ્રજીવક નાસ યામે છે. પ્રતિચેતાકોય પ્રજીવકાને પણ 🚁 સંદુલમાં સમાવેશ થાય છે. પ્રજીવક on' प्रतिवस्त्रयमें (antipallagric) રુ વ્યત્તે તે લખ્ખાના પ્રતિકારે કરી શકે છે તથા વૃશ્કિમાં સહાયભત થઈ શકે છે.

પ્રજીવક –'ખી' ધાન્ય ચૌરટ, ઇઢાંની જરદી, ताल शाहकाछ, ६व, हडेाव, हार्थ्ड्व (mut), સિંગ્રેડ કાળ અને કધમાંથી મળા રહે છે. પ્રજીવક~'બી' દુધ, ચીરઢ, ધાન્ય, પ્રાણીની પેશી, શાકભાજી અને કુળમાંથી મળા રહે છે. v. 'B'. deficiency. પ્રજીવક-'ખી'ની ઊણપથી થતી દેઉ-ધર્મીય વ્યવસ્થા, આ પ્રજીવક પુરતા પ્રમા-ણમાં ખારાક મારકતે ન મળે તા તેથી એરી બેરી નામના **રે**ાગ થાય છે. સંરચ-નાત્મક અને ચચાપચર્ચિક વ્યવસ્થા, તેમાં પણ ખાસ કરીને ચેતાતંત્ર અને હદયનાં કાર્યોમાં ખલેલ પહેલે છે. V. 'B'. 📭 प्रज्यक-'वा'12 द्रष्ठ गांद्वराधना प्रतिकार કરવા માટે અતિ અગત્યનું છે. ના કારક પ્રજીવક'બી' સંક્**લના એક** મહત્ત્વના ઘટક છે. V. 'B'. deficiency. પ્રજીવક-'પી' ની ઊર્ણય, આ પ્રજીવકની ઊર્જ્યમના પરિ-खाभे पर्क यर्भ (paliagra) नामने। રાગ, વૃશ્વિ અવરાધ, જઠર અને આંત-રડાંની અશક્તિ, ચામડી પર ક્ષત અને મધ્યસ્ય ચેતાતંત્રમાં અપક્ષય જેવી દેહ-ધર્મીય અવસ્થા પેડા થાય છે. v. 'C'. પ્રજીવક–'સી': એસ્ક્રોબિંક એસિડ: **અ**દ પ્રજીવક જલદ્રાવ્ય છે, તે આવશ્ક રીતે વનસ્પતિ સૃષ્ટિની પેદાશ છે. અને અપકવ બી. અંકરિત થતાં <mark>ખી, ફળ, શાકભા</mark>છ, ખાદ્યપાત, આંબળાં, લીંબુ, ખટમધુરાં કળા, લીલા સાકભાજ, કળ, સાકભાજના તાન રસ ઇ. દ્વારા મળા રહે છે પણ ઉક્ર્યતાં પાણીમાં તે નારા પામે છે. v. 'C'. deficiency. પ્રજીવક વ્હી' ની ઊધ્યમ; આ મહત્ત્વના પ્રછવકની ખારાકમાં ઊછાય રહે તા કૃષિ કપયાગા પ્રાણીઓમાં વધ્યતા અને મંદ્રકૃદ્ધન ક્ષમતા ઊભી થાય છે. **ગ્યા પ્રજીવકની ખાેવાકમાં જરૂર પડતી** ન હોય તેની ખામી ગંભીર પ્રકાર ધારણ કરતી નથી, v. 'D'. પ્રછવક-'ડી' તેલ દ્રાવ્ય છે. આ પ્રજીવક માહલીનાં તેલું, દરાંની જરદી, માખણ, દૂધ ઇ.મંધી મળી રહે છે, હપરાંત તે સૂર્ય પ્રકાશ દ્વારા મળતાં પાર ન્નબલી કિર**છે**ાથી પ્રા**ણીના શરીરમાં બને**

vitta :

vitellin

છે, તે સ્વાસ્થ્યને સહાયભૂત બને છે અને અને કેલ્શિયમ અને કૃષ્ટિક્ટસના ચયા-પચયમાં ઉપયોગી થાય છે. ઉષ્માના કારણે તેનેહ નાશ ઝડપી બનતેહનથી. તે ઍહક્સ-ઉત્સાન અથવા ઉપચયના પ્રતિકાર કરે છે. v. 'D', deficiency, Awas-'d' ની ઊછાય; પ્રાણીઓના ખારાક દારા અહ પ્રજીવક તેમને ન મળે તે৷ તેમનાં વિવિધ અંગ્રેા, સોંધા, ધૂંટણ ઇ. જક્ડાઈ જાય છે. સંધામાં સોજ આવે છે, વાળ તેની કુમાશ ગુમાવી બરછ્ટ બને છે અને નાનાં પ્રાણીઓને સુકતાનના રે.ગ થાય છે; એમ' પુગનાં હાડકાંવળે છે. v. 'D'. enriched milk. પ્રજીવક 'હી' થી સમૃદ્ધ ખનેલું દુધ, દુધાળાં પ્રાણીને પૂરક ખારાક તરીકે પ્રકિરિક્ષિત મીસ્ટ (પ્રજીવક હીમાં જે વિપુદ્ધ પ્રમાણમાં દ્વાય છે.) આપવાથી દુધ પ્રજીવક 'ડી'થી સમૃદ્ધ બને છે. v.'E' પ્રજીવક 'ઈ'. આ પ્રજીવક કવેરતા प्रेरक अने वंध्यता अवरेत्धक छे, के प्रवता અંકુર, તેલ, લીલાં પાન, ક્ષેટપુસમાંથી મળા રહે છે અને તેના પર પ્રકાશ વાત વિતિમય કેલાબાની કેઇ માઠી અસર થતી તથી. v. 'E'. deficiency. પછ-વક–'ઈ'**ની ઊભ્યઃ પુરુષામાં નપુંસકતા** પ્રેરે છે. કેટલાક કિસ્સામાં ગળીસાવ કરાવે **૭** તથા પ્રજનનના ક્રિયામાં ખલેલ પહે**ં** ચાઉ છે. v. 'G'. જુઓ vitamin B. complex. v.'H'. . Vitamin B. Complex. v. 'K'. Noas-'I'; dieligi ગઠન કરવા માટેતું એક કારક, તે પ્રેાથા-ત્રિળતના નિર્માણ માટે આવશ્યક છે. vitellin. ઇડાની જરદીનાં મુખ્ય પાટીન વટક, v. membrane, કડાની જરદાને આવરતી ત્વચા-કહા. vitellas. ઇંડાની જરદી, અંડાશયના જીવરસનાે ઘટક.

Vitex agnus-cartus L. રેશુક્રબીજ નામધારી વનસ્પતિ. V. altissima L. f. નૈઝત્ય ભારતમાં થતું એક ઝાડ, જેનું કાષ્ઠ ઇમારતી કામમાં ઉપયોગી બને છે. V. negundo L. નગડ, નગાડ, નિર્મુંડી નામના વન નવસાધ્ય કરવા માટે ઉપયોગી ક્ષુપ; જેનાં ડાળખાંનાં ટાયલા–ટાયલીએા ખનાવવામાં આવે છે. V. peduncularis Wall. એક વક્ષ, જેનાં પાનમાંથી ઔષધ ખનાવવામાં આવે છે.

viticide, દ્રાક્ષના નાસ કરતાં જંતુ. viticolous, દ્રાક્ષ પર છત્રનાર. viticulture, દ્રાક્ષ ઉગાડવાનું વિજ્ઞાન અને ક્લા; દ્રાક્ષ સંવર્ધન.

Vitis auriculata Wall. કાળા વેલ, જંગલી કજેરણી નામની વનસ્પતિ. 🎶 carnosa Wall. ખાટ ખટેલા નામની વનસ્પતિ. V. labrusca L. કાળી વે**લ** વામની ક્સાંટકમાં થતી કાષ્ટ્રીય વેલ, જેનાં ફળ ખાદ્ય છે, જેના બનાવવામાં નાવે છે. V. latifolia Roxb. પાણીવેલ; જંગલી દ્રાક્ષ નામના કા**ષ્ઠ્રીય અારે**ઃહી ક્ષુપ, **મુંબઇથી નીલત્રિ**રિ સુધી અને આંદામાનમાં તે વાય છે. V. quandrangularis Linn. 613-સાંકળ નામના વનસ્પતિના પ્રકાર $V_{m{\epsilon}}$ respanda. W & A. ગાં3ા વેલા નામની વનસ્પતિ. $V_{f \cdot}$ trifelia ${f Roxb.}$ ખાટ ખરૂંભા નામના વનસ્પતિ V. vinitera L. દાક્ષ, અગુર; પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, મે<mark>દ્</mark>ધા-રાષ્ટ્ર, આન્ધ્ર પ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં થતા કાર્ય્કીય વેલા, જેના દાક્ષમાંથી અાંડા નામના દારૂ બતાવવામાં આવે છે.

vitreous. કાચાલ, કાચ સદશ, કાચિત, કડણાઈ, ભરડતા, પારદર્શકતા ઇ.ની દક્ષ્મિ કાચના જેવું. v. humour. કાચિત દેહદ્વવ્ય, કાચ સદશ દેહ રસ.

vitriol. સલ્ફયુરિક ઐસિડ અથવા તેનાં કેટલાંક સંધાજના બ્લ્યૂવિડ્રિયાલ જલા-ન્વિત કાપરસલ્ફેટ છે. vitriolation. સલ્ફયુરિક ઐસિડ વિષાકતીકરણ, સલ્ફ-યુરિક એસિડના દાહ; વિદ્રિયાલનું ઝેર, કાહ. vitriolize. બંધકનું લવણ બનાવલું, સલ્ફેટમાં પરિવર્તિત કરતું.

vitta. કેટલીક વનસ્પતિના તેલ-ન**લિ**કા, ુંગના પટા. 687 vulva

Alterat

vitular. વત્સ્ય, વાકરડાનું, વાકરડા જેવું. vivacious. સછવ, પ્રકુલ્લ, ઓજસ્વી. (ર) શિષાળા વટાવી જનાર, દીધોયું.

vivarium. પશુ શાળા, મત્સ્યાલય જેવી કાચની યેટી, જેમાં પ્રાણીએ! કે વનસ્પતિને રાખી ઉછરવામાં આવે છે. vivary. જુઓ vivarium.

vivianite. જમીનમાં ખાસ કરીને કહ્ય હ્યુમાંથી હાઇફૂ સફેરસ નામનું ખનિજ અને તેનાં સંખ્યાંબધ ઉપચાયક-ઍાકિસ-ઉશન સ્વરૂપા.

viviparous. જરાયુજ; પ્રસર્વો, છવંત બચ્ચાને જન્મ આપનાર. (२) भात वनस्पतिना साथै संक्षत्र है।वा अतः अंधुरित धनार. v. reproduction. જંતુઓમાં થતું એક પ્રકારતું પ્રજનન, જેમાં જંતુઓના જ શરીરમા ત્ર**ાં**ને! વિકાસ થાય અને પુષ્યત પ્રાણી જેવું જ બચ્ચું જન્મે. આ પ્રકારની ધટના કેટલાંક પ્રકારની માખીએામાં જેવા મળે 3. vivipary, છવંત ભવ્યાને જન્મ અષત્યપ્રસવ, -माधवे।. જરાયુજતા, सक्षत्र संतान कनन. (२) नवा छाउ ३**४** विश्वसायानी क्षमता घरायनार वानरपतिश બહિરુદ્રભેદ પુષ્પીય સંસ્થતાનું સ્થાન લેવું. vivisect. છવતા પ્રાણીને ચારલું, છવિત અંત્રના છેક કરવાે. vivisection, ત્રમનું છેદન, **છ**વતા ચીરવા, કાડવા કે તેવા પ્રકારની ક્રિયા કરવી.

Voandzeia subterranea (L.) Thoon, भूण ६. जाहिसानी साधीय वनस्पति,

vocation. વ્યવસાય, રાજગારી, વ્યાપાર, ગ્રંત્રેઃ vocational agriculture. વ્યવસાયી કૃષિ, એક વ્યવસાય તરીકે કૃષિનું કામકાજ.

void. મળ અને/વ્યવા મૂત્રનું ઉત્સર્જન કરતું, માલાત્સર્જન કરતું. v. space. કાણાના સમૂઇમાં ગર વચ્ચેનાં અવકાશ, જે મુદ્ધ જથ્થાના ટકાની દૃષ્ટિએ ગણાય છે. volant. @ડતું, @ડવાની ક્ષમતા ધરાવ-નાર. volatile. ઉડ્ડયનશીલ, જક્ષરી @ડી જાય તેવું. v. oil ખાષ્પીશીલ તેલ. volatilization. ખાષ્પીકરણ, ધન કે પ્રવાહી દ્રવ્યનું ખાષ્પીલવન.

volcanic rocks. જવાલામુખીજન્મ ખડક-રોલ: જવાલામુખીમાંથી નીકળતા લાવાના ઠરવાના પરિષ્ણામે રચાતા બે વર્ત્રના આગ્નેય સેલ પંક્રીના એક, જે સંરચનામાં કાચ સદશ છે અને કાચિત રોલેમાં સૂક્ષ્મ સ્કૃટિક પ્રસરિત જેવામાં આવે છે. v. soil જવાલામુખા સેલથી બનેલી બૂમિ.

vole. એક પ્રકારના ગુંદર.

voltage. वेस्टता, वेस्ट्रिक, वेस्टमां इर्साववामां ज्ञावतु विद्युत भेरेक जल.

voltine. रेशभना धोडानी वार्षिक अथ्या अध्वानी वार्वाश्ता.

volume. ધનફળ, આયતન, આયામ, ધન અંતદેભ્ય.

volunteer. સ્વતઃ બી રાપીને ઊગતા છાડ અંગેનું. (૨) સર્પિલ કવચમાં ચક્ર, પરિવલન વ્યાવતં. volution. પરિવલય, વ્યાવતંત, સર્પિલ સ્તૃષ્ટિંા.

vomer. સીરિકા.

vomit. ઊધરી, વમન; મેાં કે નાક વાટે કલ્સર્જિત થતું જઠરમાંનું દ્રવ્ય. (ર) આવા - દ્રવ્યાનું વમન કરતું. vomitory. વમન-- કારક.

voracious, भाउधर्.

vuinerable. ઘા કરી શકાય તેલું, ઇન્ન પામા શકનાર; ભેદ્ધ; ભેદી શકાય તેલું vuinerary. ઘા, ત્રત, ક્ષતને રુઝાવ-નાર ઔષધિ.

vulva. ભગ. મહા પ્રાણીના જનનાંગનું શ્રાહ્ય કાર; ગ્રેનિકાર; જંતુ અથવા અપૃ-ષ્ઠવંશી પ્રાણીનું અંડાશયનું બાહ્ય કાર.

W

wabble. wobble. ધુજવું, કંપવું. (ર) વારવાર નિર્ણય બદલવા.

waddie. બલક અથવા હંસની જેમ, - ઢૂંકા, નહા પગવાળા પક્ષીની માધક, - ડાહતા ડાહતા ચાહતું.

wag, હક્ષાવલું. (ર) દેહાયમાન કરલું-થલું. Wagatea *spicatea* Dalz. વાકરી -નામની વનસ્પતિ.

wage. वेतनः हिष्कः, अक्ष्यारियं हे भिद्धना ही आभवामां आवती रहमः w.earner. हामहार, वेतन भेणवनारः w. scale. वेतन धाराष्ट्र. w.system. वेतन भ्रषाः

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC. [Syn. W. gracilis (Forst). DC.]. કેરડી નામની વનસ્પતિ. waif. નધણવાલું પશુ, ગુમ થયેલું ઘેડું. waingan. શાખા, ઉનાળામાં મહારાષ્ટ્રમાં થતી ડાંગર.

walking. પરિભ્રમણ. (ર) એલ્નર, ઉપ-કરણ કે હથિયારને ઉપયોગ કરતી વખતે તેની પછ્વાં કે પક્રવાં સ્થય! સાથે સાથે ચાયતું. w.-type tractors. ખેડ કરવા, રાયણી કરવા, પરિવહન કરવા, ઘાસપાત કે નીંદ્રણને દૂર કરવા, અને સ્થિર ખેડકામ કરવા વાપરવામાં આવતા શક્તિથી ચાલતા ત્રણ પ્રકારનાં હળ, પરિ-ભ્રામી, કેન્દ્ર અને રકૂ પ્રકારા, જેને 2 કે થી 3 સ્થયક્તિ હવાશીતક સિલિન્ડર, ચાર સાયકલ ગેસાલીન સ્થવા કેરાસીન એન્જિના હોય છે.

wall. ભીંત, દીવાલ. w., cell કાય દીવાલ. w., creaper દીવાલ પર ચડ-નાર, સિત્તિવિસર્પી. w. plant. દીવાલ એડ-વનસ્પતિ. Wallago attu. મીકા પાણીમાં યતી સાર્ક માહલી.

Wallophaga. ५२७ती जूनी श्रेष्णीन। जंतः

wallow. અભોડલું, કાઢવ, રેતી કે પાણીમાં ગળડલું.

walnut. અખરાટ; Juglans regia L.
નામનું મૂળ ઇરાનનું પણ અહીં કાશ્મીર,
હિમાચલ પ્રદેશ, ખાસી ટેકરીઓ અને
પંજાબના ડુંગરાળ પ્રદેશામાં થતું મેાડું વૃક્ષ,
જેનાં છી ખાલ છે અને છાલ રંગ કામ
અને દેત મંજન તરીકે ઉપયાગી ખને છે,
કાક સંગીતનાં વાલો અને પેટી-કખાટ ઇ.
ખનાવવાના કામમાં આવે છે. અખરાટનું
વૃક્ષ દરિયાની સપાટીથી 4 થી 5 હજર
ફૂટની ઉચાઇવાળી જમીનમાં યાય છે.
કલિકારાપણ કે કલમ કરીને આ વૃક્ષને
ઉગાડવામાં આવે છે. વૃક્ષ દીઠ 300-400
અખરાટ હતરે છે.

walsuri, વહ્યસુરી,

wampee. અભિજળ, Clausena excaval: Burm f. (Syn. Cookia punctata Retz.). નામનું દ્રાક્ષ જેવાં ખાઈ શકાય તૈવાં ક્ળવાળું આરિસા અને ખિહારમાં થતું ઝાડ.

warble-fly. પ્રાણીના શરીરને લાગતું એક પ્રકારતું જંતુ, જેના કારણે પ્રાણીના શરીરની ચામડીને હાનિ મહેાંચે છે.

warchouse, વખાર; અનાજ, ફળ જેવી કૃષિ પેદારોાને સંધરવાતું સુરક્ષિત સ્થાન.

warfarin. ઉદર વર્ગનાં હપદ્રવી પ્રાણો-એાને મારવા માટે 3 આફ્ફા-ફીનાઇલ બાટા-એસેટિલ ઇથીલ 4 હાઇડ્રોક્સી કચુમેરિન નામનું સક્રિય દ્રવ્ય, ઉદર પર

water

તેના ધીમ પ્રભાવ પડે છે.

warm-blooded. દમ્ફરકતી-ત્રરમ દ્વાહીવાળાં (પ્રાણી); પર્યાવરણના ઉપસ્તા-માન કરતાં ઊંચું સ્થાયી ઉષ્ણતામાન ધરા-વનાર (પ્રાણી). w. b. animal. ગરમ હોાહી ધરાવતું પ્રાણી; પર્યાવરણના **ઉખ્ય**-તામાન કરતાં વધારે 36"-43" સે. ઉષ્શ-તામાન ધરાવતું પ્રાણી. w. deciduous forests. ઉપય કહિબંધનાં પાન-ખર જંગલા. w. soil. સાંચ્છ જમીન. w. temperature rain forests. સમશોતામક કડિળધનાં વર્ષા જંગલા. w. test. અંકુરણ કરોાટી, જેમાં ઝડપી ચ**ંકુ**ર ફટી શકે તેવા ઉષ્ણતામાન <mark>ધરા</mark>-વતા માધ્યમમાં બીને મુકવામાં આવે છે. w. up. સંતાષકારક ઉષ્ણતા મેળવી ટેક્ટરને કામમાં લઇ શકાય તે માટે ઢંકા સમય સુધી તેને ગરમ થવા દેવું.

warp. diği.

warren. સપ્તલાંને રાખવા તથા તેને ઉ**૭**રવા માટેના વાડા, સ્થાન કે જગ્યા.

wart. મસા; કાર્ક પ્રાણીના શરીર પર સ્થાનિક રીતે થતા નાના અબુંદ; આવા પ્રકારના અબુંદ સામાન્ય રીતે વાછરડાને, માદા પ્રાણીના આંચળ પર, ગળા અને ખના પર થાય છે પરંતુ તે વેદનાકારી અનતા નથી. (ર) વનસ્પતિ પર સ્થાનિક રીતે પ્રાણીને થતા અબુંદ એવા કાયના એક્ત્રીકરણથી આવા પ્રકારના શાય છે.

washer. વાકાર, વાઇસર. (૧) ચામડા અથવા રાબરની ચકલી. washing. ક્ષાલન, પ્રક્ષાલન, કોલું. w. soda. ધેલા માટેના સાંહા, સાહિયમ કાર્ભોનેટ, જેને મરમ પાણીમાં પિગાળી ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા તેલના ડાલ, મેલ ઇ.ને ફૂર કરી શકાય છે. વાસણો અને ઘરની ફરસને ધાલામાં લપયોગી છે પરંતુ જંતુને મારવાની તે ક્ષમતા ઘરાવતા નથી.

Washington, વારિંગ્ટન, W.Navel. કેલિફાર્નિયા સંતરાંના જેવાં સુવાસિત રસ- વાળાં સતસના એક પ્રકાર, જેની વાવશી ભારતમાં સફળ બનવા પામી નથી. W. Payaya. પપૈયું, માટા ભાગે પ. ભારતમાં થઇ હોલ્કપ્રિય પપૈયું, જેનું ફળ મધ્યમ પ્રકારનું, ગાળ અથવા લબગાળ હોલ છે અને જે મીઠા સ્વાદ ધરાવે છે. wasby. ખૂબ જ પાણીવાળું, પાતળું અને ફીઇ.

wasp. રેરી દસવાળા ભગરા.

wastage, ખગાડ, waste, કુદરવી અથવા અન્ય કારણાસર થયેલી વેરાન (જમીન)- (૨) બિનકપયે.ગી અણખેડ અવશિષ્ઠ (વસ્તુઓ), કચરા, નકામાં(દ્રવ્યા), ડીકરાં છે. (3) કાઈ પણ પેકાશના બિન-ઉપયોગી (ભાગ), w. bank. પાણીના નિકાલ માટે એાદેલી નાળી-નીકની સમાં-તર કિનારી-ધાર. w. disposal. નકામી વસ્તાઓના નિકાશ. w. gate. જળારાય કે બધાના વધારાના પાણીના નિકાલ કરવા માટેના દરવાનો, w. land ખરાબા, એડવા માટે ઉપયાગમાં શર્ધન રાકાય અથવા જેના પર પ્રક્રિયા કરવાથી હપયાંગા લબ્લ અથવા સેવા મળી શકે તેમ ન દ્વાય તેવા પ્રકારની જમીન. (ર) પડતર જમીન, w. weir. બિન-ઉપયોગી પા**લી**ના નિકાલ કરવા માટેના wasty wool. is. આડ**બંધ**. નખળાં અને ગૂંચવાયેલા તતુવાનું ભન

water. H₂O; હાઇડ્રોજન ઑકસાઇડ પાણી, જળ. (ર) ખૂબ જ ઉપયોગી કુદ-રતી સાધન અને પાકને મર્યાદિત બનાવતું મારામાં માટું કારક. (૩) સિયાઇ આપવી, યાણી પાતું, પિયત કરવી. w. absorption. જળ અવશોષણ. w. application efficiency. પાકના મૃજતંત્રવાળી જમીનમાં ભેજ વધારવા જરૂરી બનતા પાણીનું પ્રમાણ. w. a. rate. સિયાઇ આપતી વખતે કલાક દીઠ ઇંચ. પ્રમાણે આપવામાં આવતા પાણીનો દર. w. bath. જળ ઉધ્મક. w. blister. યામડી પર ઊઠતા પાણીવાળો ફેદલા.

water

w. boatman. એક પ્રકારતું જળ-વાસી જંત. w. borne. જળ-વાહિત. bound. on-mide, w. boffaloe. લેસ-પાટા. w. can. યાષ્ટ્રી લકેલા હત્રા. w. chestnut. Maisi; Trapa bispinosa Roxb. **નામની જલીય વનસ્પતિ**; કાચા સીંગાડાં નરમ, અને મીઠાં હોય છે; તે કાચા, હકાળીને કે સોકોને ખાઇ શકાય છે. વાનસ્પતિક પ્રજનનથી તે 🗱 છે, ઝડપથી વધે 🦫 અને પાછીની સમસ્ત સપાટી પર ક્વાર્ક ત્યુ છે. સુકાયેલાં શીંગિલાંમાંથી કાંછ મળે છે, તેના શાહ હિંદુઓના પર્વના દિવસે **કપ**વાસમાં ખાવામાં હેવામાં આવે છે. (૨) કાશ્મીરમાં થતાં એક પ્રકારના શીગાડાં ખાઈ શકાય છે. w. coconut. ગાળ-કુળ; Nipa fruticans Thunb. નામનું મુંદરવન અને આંદામાનમાં થતી ભૂરતરી નાળિયેરી જેવાં વક્ષા. જેના પાન છાપરાં હેટ અને ટાયલા-ટાયલીઓ, ક્રાવવા, સાદક્ષ્મીઓ અને સિઝરેટનાં આવસ્ય બના-વવા માટે ઉપયોગી છે. તેની પુષ્ય મેજ-રીમાંથી શકેરા લબ્ય મળે છે. w. conservation. જળ-સંરક્ષણ. (૨) ઉપ-યાગમાં લાવી શકાય તે રીતે પાણીની કરવામાં આવતી ખચત, તેતું સંરક્ષણ અને પુનઃપ્રાપ્તિ. w. content. જમીનમાં રહેલું-ભૂગલે પાછી, ઉપલબ્ધ અથવા મળી શકતા પા**ણીના જચ્ચા, પ્રમાણ**. (૨) કાઈ પણ દ્રવ્યના શુષ્ક વજતના ગુણોત્તરમાં તેમાં રહેલા પાણીના જચ્ચા. w. couch. કાદરી, માટી કાદરી, જંગલી કાદરી. w. course. જળ-નહિંકા, પાસીની નીક. પાણીનાં ધારિયાં. w. cress બાક્ષી સાગ, પાણી સાગ, લાછ; Nasturtium fantanum Aschers; Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, Nasturtium officinale R. Br.). નામના સ્વચ્છ, ઠંડા, છિછરા પાણીમાં થતી શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં લીકાં પાનના ભા*છ* અનાવીને ખાવામાં **w. culture.** જળ સંવર્ધત. (૨)

માટીના માધ્યમ વિના પાણીમાં વનસ્પતિ કે છોડ ઉગાડવા. (૩) વિશાળ અર્થમાં બાહ્યુ (રેતી) સંવર્ધન પશુ થાય છે. જુએા Hydroponics. w. cushion. બધારા અથવા પાણીના ખાંધકામમાંથી હલકાઈ જતા પાણીના સીધા મારાતું નેર નરમ કરવા બાળવવામાં આવતા જળ સંચય. w. dispersible powder. અહિય દ્રવ્યવાનું જંતુકન સંધાજન, જેના એક ઘટક પાછીમાં નિશંભિત ઢોચ છે અને જેના છંટકાવ કરવામાં આવતા દ્વાય છે. આ **સંધાજનમાં સક્રિય ધટ**કનું માટે પ્રમાણ હેલ્ય છે. w. dropwort. Oenanthe javanica (Bl.) DC. [Syn. O. stolonifera DC.]. કારમીર પંજબ અને આસામમાં થતી દીર્ધાંધુ શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં કુમળા અંકર મસાલા તરીકે કામમાં આવે છે. w. economy. ውጣ ભ્યવસ્થા. equilibrium. જળ સમતુલા. w. equivalent, on deals, w. erosion. પાણીના કારણે જમીનને લાગતા ધસારા. w.fountain, પાણીના કવારા (ર) મરધાં−બતકાં કે તેવાં નાનાં પક્ષી **અથવા પ્રાણીને પાણી પીતા માટે** કરવામાં માવતી વ્ય**વ**સ્થા, જેનાં રકાળી જેવા માત્રમાં એક સરખી સમાટી જળવાઈ રહે તે પ્રમાણો તેમાં સતત ગાલ રહેતી પાણીની સાવક. w. furrow. જળ ચાસઃ ઊચઃ ક્યારાની વચમાં સિંગાઇ માટે અથવા જળ નિકાલ માટે કરવામાં આવતી નીક કે નઃળી. w. gate. જળ ધાર. વધારાના કે નકામા, ઝલકાતા પાણીના નિકા**લ** કરવા મા**ટે**ના દરવાજે. w. gauge. પાણીનું રતર, પાણીની સપાટી માપવાનું સાધન; કાઈ પણ જળારાયમાં રહેતા પાણીના સપાટી માપવા માટે ઊસં કરવામાં આવતું અંશ દર્શાવતું અંશાંકિત સાધન. (૨) સંવત જળતંત્રમાં પાણીનું દુબાણ માયવાનું સાધન. (૩) ખુકલી નાળામાં પાણીનું સ્તર માપવાનું કાઈ પણ સાધન. ₩. grass. સામા તુણ. w. gully. જવ

water

નાલિકા. w. hardness. પાણીનો કઠીનતા. w. head. નદી કે ઝરણાનું મૂલ. w. holding capacity. જળ धारण क्षभवा. w. hyacinth. જ્યકુંબા, Echhornia crassipes Solms. નામની દીર્ધાયુ, તરતી મૂગધારી, માહાલાત્રે તળાવા, ખાતાચિયા, નહેરા અને ધીમી વહેતી નદીએ(માં, જારતભરમાં નોવામાં આવતી જળીય વનસ્પતિ જે ય. અંગાળ વ્યત્રે અન્ય વિસ્તારામાં ડાંગરના પાકને સારે સમજનક બને છે, જે નહેરા અને અન્ય પ્રકારના વ**હે**તાં જળ સાધનામાં અવરાષ લાલા કરી, સિંચાઇ અને જળ અપવાહમાં રુકાવટ ઊભી 5 Q. પાંદડાંના વિવરા કે અન્ય ખાડામાં આથી યાણી એકાં ચવાથી મચ્છરાતા ઉપદ્રવ પેદાં થાય છે. આ વનસ્પતિ બી અને વાનસ્પતિક રીતે ઝડપથી પ્રજનન પાસી વિસ્તાર પાંચે છે. તેને ઢારના ચારા અને ખાતર તરીકે લપધાત્રમાં ક્ષેવામાં આવે છે. w. injury. જમીત પર અથવા જમીનની અંદરના જરૂર કરતાં વધારે પ્રમાણમાં રહેતાં પાણીના કારછે વનસ્પતિને પદ્યાંચતી હાનિ. w. intake. જવ અંત**ર્શકર**્ય. (૨) જમીનમાં થતા **પાણીના** અવશેત્વણના કર. અન્ય ભાગતા સરખી હૈાય તે પાણીને પચાવવાની-પાણીનું અવ-શાષણ કરવાની જમીનની ક્ષમતા તેના યાતાના પર આધાર રાખે છે. માટી વાળા જમીન ધીમે ધીમે પાણીને શાહે છે; જ્યારે રેતાળ જમીનમાં પાણી પચવાના દર ઊંચા રહે છે. (૩) તળાવ અથવા જળા-શયમાં જમાંથી પાણી પ્રવેશતાં હાેય તે રેથાન, (૪) પાણીના અંતાક્ષેપ, w. jacket. જવધાની. w. lemon. Passiflora laurifolia L. નામના મૂળ મમેરિકાના ખાલ ફળના મારાહી વેલા. w. level. જવ સ્તર, પાણીની સપાટી. (ર) કરણાં કે જળાશયના પાણીની સપાટી, જે પશ્યી પાણીનું ઊંડાણ માપી શકાય છે. (૩) કાયમી અંશાંકિત નળી, જેમાંનું પાણી જવાશયના પાણીની સપાટી જેટલું

દેખાય અને નળી પરના માયકર્શી અાંકાથી પાણીનું ઊંડાણ **બધી શકાય છે. w. let**tuce. would, Pistia corniculata. નામની ક્રિક્કરા પાણીમાં થતી તરતી પ્રકાંડ વિનાના વનસ્પતિ, જે માટા ભાગે વાનસ્પતિક રીતે પ્રજનન પામી ખૂબ જ ગ્રહમથી વધે છે. આ વનસ્પતિ ડાંગરની કપારીએ, તળાવે અને ધીશે વહેતી. તદીએામાં ઊગતી એવામાં આવે છે. w.-logged, વનસ્પતિની વૃદ્ધિને દ્વાનિ મહેંચે તેંટલી સપાદી પર રહેતાં પાણીના જથ્યાવાળા (જમીન). (૨) અતિશય સિંચાઈ આપવાથી, અતિરાય પાણી આવી જવાયી, કે પાણીના અપવાહની વ્યવસ્થાના અભાવતા કારછે આ પ્રમાણે **બ**તવા પા**પે** છે. w. I-soil. જળરુક્ક જમીત; પાંચીના અતિશાય ભારાવા થઈ જવા માર્ક્યા દ્વાય તેવી જમીત. w. -logging. જળ-રુપ્રતા; કામ ચલાલ અથવા કાયમી રીતે યાં છીની અતિ સંતુપ્તતાના કારછે થતી જમીનની અવસ્યા. w. melon. તક-ष्यः Citrullus vulgaris Schrad ex. Eckl. and Zeyh. નામનું, મૂળ અધિકાનું પણ અહીં ભારતમાં યતું મહત્વનું, રસાળ અને મિષ્ટ ગરવાનું ફળ, જેને લચ્ચું **કષ્ણતામાન અને શાંબી**ં અતુકૂળ છે. w. ચેરેટનટ, ચળકતું બદામી કુળ, w. pan. મરચાં-બલકાંને પાણી પાવા માટેનું હિંહકુ पात्र. w. plant, जलक-जलीय वन-સ્પતિ. w. pollination. જળ પરા-ગ્નયન. w. proof. જક્ષસંક. w. quality. સિંચાઇ માટે ૧૫થામમાં ક્ષેવામાં વ્યવતા પાણીના ગુણધર્મી, જેના આધાર મહ્યુમાં રહેલાં પંક, કાર્બનિક કચ\$ા. ક્ષારીય તત્ત્વ ઇ. પર છે. પાણીમાંનાં આ તત્ત્વાના પ્રકાર અને ગુણ જમીન અને તેથી થતા માક પર અસર કરે છે. નદી અને તળાવનાં પાણીમાં દ્રાવણ અને નિલંખનનાં સ્વરૂપમાં આવાં દ્રવ્યા દ્વાય છે. દાવણા રૂપે જે દ્રવ્યા &ાય છે તેમાં માટા લાગે સક્કેટ, કહ્યારાઈડ, કાર્મોનેટ.

www.kobatirth.org

water

water

ભાષકાર્ભોનેટ અને કેટલીક વાર કેલ્શિયમ નાઇટેટનાં લવછા અને પાટેશિયમ હોય છે. કેટલાંક પાણીમાં ગંધક અને લેહ પણ હોય છે. લયરાંત તેમાં બારાન, કલા-**રાઇ**ડ. સેક્ષેતિયમ જેવાં વિર**હ્ય** તત્ત્વાે પણ અલ્પ પ્રમાણમાં હેાય છે. પાણીમાં હવણ **ઢ**ાય તે રીતે જ નહિ પણ તેમાં રહેલા તેના જથ્યા અનુસાર પણ પાણીના પ્રકાર શ્નિન્ન ક્ષિન્ન હોય છે. કાં**પવાળું પા**ણી કળક પતાની દક્ષિએ વધારે સાર્ટ હાય છે. w. rate. ખેતી માટે આપવામાં આવતા પાણીના–સિચાર્ક દર, w. requirement. જળ-આવશ્યકતા; જમીનની જાત વ્યતસાર, ચાકસ સમયમાં પાકને \$ગાડવા માટે જરૂરી બનતી માણીના માત્રા, જેમાં સપાટી પરથી થતાં બાધ્પીલવન અને પાણીના અનિવાર્ય ભગાડ જેવી બાખતાના સમાવેશ થાય છે. (૨) વનસ્પતિદ્વારા બા**ષ્યાત્સજૈન થતાં પાણીના પ્રવાહ અને** તૈનાથી પેકા થતા શુષ્ક દ્રભ્ય વચ્ચેના ગુદ્ધાત્તર. w. reservoir. જવાગાર, જળસંત્રક, જળદુંડ. w. resistance. જળાવરાષ. w. resources. ચાકસ વિસ્તારમાં ક્ષ્મલમ્ધ બનતું સમાટી પરનું સુધળું તથા ભૂગમેં જળ. w. retaining capacity. જળધારણ ક્ષમતા. w. retention. જમીનની પાણીને શેલવાની-પચાવવાની ક્ષમતા, w. rights. જળાધિકાર, પાણીનાે ઉપયોગ કરવા અંગ્રેને৷ અધિકાર. w. root જળીયમળ. w. run-off. જમીન પરથી વરસાદના પાણીનું વહી જવું. w. sbed. નદી અથવા તળાવને માણી પૂર્વ માડનાર વિસ્તાર-માંથી પાણીનું પૂરેપૂર્ વહી જતાં. (૨) સાવ વિસ્તાર. (૩) જળ પરિવહન બેઝિન. (૪) જળ વિલાજક. w. s. management. સાવ વિસ્તારની, પાણી માટે કરવામાં આવતી પૂરેપૂરી અ્યવસ્થાં, જેમાં ધસારા, પૂર જેવી ઘટનાઓના નિયંત્રણના યણ સમાવેશ થાય છે. w. shoots. કુળ ઝાડના મુખ્ય શાખાના ઉપરના વિસ્તા-રમાંથી મૂળ શાખાના ભેાગે કૃટતા મજ⊸

ખૂત કૃષ્ણમાં, જેને વેળાસર દુર કરવામાં આવે નહિ તેહ તે કેશાઈ જાય છે અને પ્રકાશનાં માર્ગમાં અવશેષા ઊભા કરે 🦫 આવા પ્રકારની ધટના બધાં જ પ્રકારનાં ખટ–મધુરાં કુળાના ઝાડના ખનવા મામે છે, જે માટે આવશ્યક કાળછ હેવી જરૂરી ખતે છે. w. slaked li- $\mathbf{me}\ \mathrm{C}_{a}(\mathrm{OH})_{2};$ કેલ્સિયમ હાર્ધફોક-સાઈડ, જે જમીનનું pH મૂક્ય નળવવ માં જરૂરી અને છે. w. soaked. વનસ્પતિ પરના વહ્યુ, જેમાં પાણી ભરાયેલું જેવામાં આવે છે. w. soluble. જળકાવ્ય, પાણીમાં એાગળવા–પીગળવાના ગુણ ધરા-વતું. w. solution. જળદ્રાવસ. w. softening, क्ष भृद्धवस्य, w. spr-જુઓ watershoots. stoma, જળરંધ. **w.** sto**ring** tissue. જળ સંગ્રાહક પેશી. w. stre-કક. વનસ્પતિની તાજગીના હાસ. w. sucker. માતુ વનસ્પૃતિની બાજમાં શ્રુગતા ખાળ છાડે. જે માત્-વનસ્પતિ માટેનું પાણી શાળા હ્યે છે, ચૂસી હો છે. w. suffocation, અત્યંત પણી પાવાથી વનસ્પતિનું મરણ થઇ નય તેવો ધઢના. (ર) અંત્યત પાણીનેર ભરાવા થતાં વનસ્પતિને છવંત રહેવામાં યડતી બાધા. તેના ધરાન તંત્રમાં ઊભા થતા અવરાધ. w. suspension spray. છંટકાર માટે પાણીમાં ક્રયયાયમાં લેવામાં આવતા જંત્રધ્ત હલ્યો, જેમાં જળ-દ્રાભ્ય અને જળ-વિસરિત દ્રવ્યાના સમાવેશ થાય છે. આ દ્રવ્યામાં 50 ટકા જંતુકન અને એટહા જ પ્રમાણમાં અક્રિય દ્રવ્યા દ્રાય છે. હાલ્ય ભૂકાને ગમે તે સંકેન્દ્ર**ણમાં એ**લ્ગા-ળવામાં અનાવે છે. જ્યારે જળ-વિસ્તરિત ભૂકાને કેટલાંક પ્રમાણમાં ચાગાળવામાં આવે છે. w. table. અંતર્ભીમ જલ-રતર; નીચાણની ભૂમિમાં એકઠાં થતાં પાણીનેઃ થર, અથવા રેતી, કંકરમાં જમા થતા પાણીના થર, જે ઝામીને કરણા અથવા કવામાં બચ છે. w.-tolerant. ડીક પ્રમાણમાં ભોજને સંધરતી જમીન માં watt

693

લગતી (વનસ્પતિ). w. utilization. વનસ્પતિ હારા પાણીના થતા ઉપયોગ. w. way. જળમાર્ગ; પાણીના વહેણ માટેના કુટરતા અથવા માનવ નિર્મિત માર્ગે. w. value, જળમુલ્ય. w. yield. પરિવહન એઝિનમાંના પાણીનું વિપુદ્ધ વહી જવું. waterer. प्राष्ट्रीचे। व्यथवा वत-સ્પતિએકને પાણી પૂરું પાડવાનું મમે તે સાધન. watering. પ્રાણીઓ અને વતસ્પતિના ઉપયોગ અથવા ઉપયોગ માટે તેમને પાણી પૂર્વ પાડવાની સુક્તિ, પાણી યાતું. watery. પુષ્કળ યાણીવાળું, અતિશય પાણી ધરાવતું. (ર) અતિ દ્રવ, જળ સત્પત. (૩) આંખમાંથી પાસીન વહેવું. w. egg. જરૂર કરતાં એાછી ર્યાનતા ધરાવતા એલ્પ્યૂમેનવાળું દંડું, પ્રવાહી ઈંડુ. w. rose-apple, લાલ જમરૂલ તરીકે એાળખાતું એક પ્રકારનું ફળ. Syzygium acqeum. Burm. f, Alston. [Syn. Eugenia aquea Burm. f. E. javanica Lamk.]. નામનું ખાસી ટ્રેકરીએા તથા સિકિકમમાં થતું ખાદ્ય ક્**ળ**તું એક ઝાડ.w. white. જરૂર કરતાં એાછી શ્યાનતા ધરાવતાં એબ્સ્યુમેનવાળું ઉદ્ધ.

watt. વાટ, વિલુતશક્તિના એકમ, અર્થાત, એક સેકંડે એક તાલ, (એક તાલ=107 અર્ગ=0.2390 કેલરી).

wattle. તારા, હ્લગા, ગલચર્મ. (ર) કેટલાંક પક્ષીઓના માથા પરના વ્યવલ ત્રળતા નાચેના માસલ ભાગ. (૩) કેટલીક માહલીના જીભ પર લટકતા માસલ ભાગ. (૪) પરસ્પર ત્ર્યાઇ ગયેલાં ડાળખાં.

wave, તરંત્ર. w. length. તરંત્ર લખાઈ. wavy. તરંત્રિત, **લહેર**દાર. w. cambian. લહેરદાર એધા વલય.

wax. મીણ, મેઠ કરતાં વધારે સખત પણ એાછા તૈલી મેદીય વ્યગ્લ અને હચ્ચ મહાકેનાં બનાવેલાં સંયાજના, જે જંદુ-એાના નિક્ષેપ કે વનસ્પતિ હારા ખને છે. (ર) રાખના પેઠાશ રાત્રિન અને મધપુડાના

મીણમાંથી બનાવવામાં આવતું સંધાજન, એના હપયામ કળ છોડની કલમ માટે કરવામાં આવે છે. ઘીમે ધીમે એહમાળીને તેમાં ચાયા ભાગતું અળશીનું તેલ બેળવીને બનાવવામાં આવતું **થશ મી**ઝ્. w. bee. મધુપુડાનું મધ, મધમાખીઓએ બનાવે<u>લ</u>ં મીછા. w. bean. એક પ્રકાશના વાલ. w. cloth. મીસિશું કાયડ, કલિકા-કશ્વમ કરી દ્વાય ત્યારે કલિકા સુકાર્ધન **બધ તે માટે તેને તૈયાર કરવામાં આવ**છે મીણ પાયેલું મહમલતું કામડ.w. gland. મીણ સવતી મધમાં ખની ગ્રંથિ. w.gourd. એક પ્રકારના વારાહી વેલાનું કંદિય કળ 🗬 સાકભાજ તરીકે ખાવામાં આવે છે. w. moth. મીલુનારાક ફુર્દ w. packet. મીણ સંપુર, મીણધાની waxy. મીસ જેવું, મીસ જેવી અવસ્થા ધરાવદું. coating. મીણ આવરણ. w. maize. મીણ જેવા દેખાવવાળી એક પ્રકારના Zea mays ceratina. નામની મકાઈ, જેની કાંછ સાથુ ચામા જેવી ચાક્સી હેાય છે. મકાઈના માવા પ્રકાર ભારતમાં થતા નથી.

weak. અશક્ત, નખળું, મંદ. w. acid. મંદ એસિંડ, મંદ દ્રાવક આંક ધરાવનાર એસિંડ. w. base. નિગ્ન આયનીકરણ સ્થિરાંક ધરાવનાર એક્ઝ. w. crotch. એક જ બિંદુમાંથી નીકળતી શાખાઓને કુદરતી રીતે વધવા દેવામાં આવે ત્યારે, કળ ઝાડમાં થતા સાધા, જે ભારે પવનના મારા હોય ત્યારે લાંખા ગાળે ત્રી અપ છે. w. stem. અશક્ત-નખળું પ્રકાંડ.

weaning. ખરચાને માતાનું કૂધ લેવુંન કે ધાવતું અઠકાવલું, ધાવવા ન દેવું. weanling. ધાવણ છાડાવી લીધું તેલું બચ્ચું.

weather. હવામાન, માસમ. (ર) ચાયક્ષ સમય માટે ઉષ્ણતા, સરદી, નિરભ્રતા, વાદળના ધટાટાય, શેજ, શુષ્કતા, યવન, ભ્રસું કે નીસું યવનનું દબાસ, સ્થાનિક વાતાવરસ્ત્ર વિધે કરવામાં આવતું નિવેદન.

weed

(૩) વાતાવરણીય સંતેગા, વરસાદ, સાકળ. (૪) ઑક્સિજન અને અન્ય વાયુએા ધરા-વતા વાતાવરણના પ્રભાવ. w. burean. હવામાન વિભાગની કચેરી. w. chart. હવામાન વ્યાલેખ: વિશાળ વિસ્તા-રની કપરાક્ષ્ત હવામાનની રિયતિ દર્શાવતા આલેખ. w. cock. વાતા પવનની દિશા દર્શાવનાર, માટી ઈમારતની કપર મૂકવામાં અાવ<u>તં,</u> મરપ્રાના આકારનું સાધન. ₩. અમસ્યન, forecast. હવામાન **ગાગાહી. હવામાન વિભાગની કચેરી પર** હમાવવરમાં આવતી અથવર વર્તમાન પત્રેરમાં પ્રસટ કરવામાં આવતી હવામાન અંગેની અાગાહી. w. glass. હવાનું દબાધ્ માયવાનું સાધન–બેરામીટર. w. man. હવામાનની આગાહી કરનાર વિજ્ઞાની w. service. અંત્રેનું નિરીક્ષણ કરનારું તંત્ર. vane. નુએા weather cock. weathering. અપક્ષય, ખવાણ. (ર) ભૌતિક અને રાસાણિક પ્રક્રિયાથી મૂળ શૈલના પતા અપસય, w. by heat. લખ્યા નિર્મિત અપક્ષય; સમશીતે:પ્ય અને શીવ-કટિબધામાંના ખડકામાં રહેલા ખનિનેનાં સંકાચન અને વિસ્તરણની વિષમતાના પરિષ્ણામે થતા આંતરિક તનાવથી થતેંા શૈલભંગ, માેઠા ભાગે ઉચ્ચ સરેરાસ **દ**ષ્ણતામાન અને ભેજવાળી અવસ્થામાં આ બનવા યામે છે. w. by water. જળ નિર્મિત અપક્ષય, પાણીના ભારે વહેણ, પૂર, હિમ, તુષાર ઇ.ના કારછે તથા એક સરખાઅને સતત વહેતા માણીયી થતાે અમક્ષય. w. complex.અપક્ષય સંકુલ. (૨) ફિતીયક પ્રકા-રના જમાનના વિભાગ, જેમાં રાસાયભિક અપક્ષયની દ્રવીભૂત બનેલી અવશિષ્ટ અથવા પરિવર્તક પેદાશા અને તત્રથા**નીય** ૮૦થા હોય છે.

weave. વધ્યું, તંતુના તાણાવાણાને યાત્ર્ય રીતે સાંકળા કાયડ બનાવવું.

web, નળ વણેલું કપકું. (ર) એક ટૂકડામાં વણાયે હો જચ્ચા, (૩) ખાસ કરીને પાણીમાં તરતાં પ્રાષ્ટ્રીએઃ અથવા ચામાચીડિયાનાં આંત્રળાને તોડતી ત્વચા. (૪) સંધાજક પેશી. (૫) કરવતનું પાનું. (૬) પીંછાના સપાટ લાગ. (૭) ધેટાનાં પેટ અને આંતરડાની આસપાસનું માંસલ દ્રવ્યા. w. of feather- પીંછાના સપાટ લાગ.

Wedelia *biflora* DC. સાનકા નામના વનસ્પતિ.

wedge. ધાયર. (ર) ધાયર મારવી. weed. ધાસપાત, અપનુષ્ણ, નીંદણ. (ર) મુખ્ય પાકની સાથે અને એકંદરે તેને દ્વાનિ **પહે**ાંચા**ડે** તેવી રીતે ઊગતી નકામી વન-રપતિ, જે મુખ્ય પાકને પ્રકાશ, જમીનમાંનાં ખનિજ તત્ત્વા, બોજ, ખાતર અને યાવણ મેળવવામાં અંતરાય રૂપ બને 🤣 અને ખેતી-વાશ અંગેના ખર્ચમાં વધારા કરે 🤡, માકની ગુણવત્તા નભળી માઉ છે વ્યને વનસ્પતિના રામના પ્રસાર માટે કારણ-ભાત ભાને છે. w. control, ધાસપાત નિયંયણ, કૃષિ સંવર્ધનની રીત, નીંદ્રણ-નારાક શુક્તિ ઇ. દ્વારા નીંદ્રણની વૃદ્ધિ રાકવાની અને તેના નાશ કરવાની પ્રક્રિયા. w.-dwelling fauna. પાણીમાં નીંદ્રણની સાથાસાથ જોવામાં આવતા કૃમિ, ડિંબ, ગેતકળગાય, જેવાં રાહિકર, પઠી~ કુમિ જેવાં જંતુએા, જે સર્વાહારી માછલી-એાના ખારાકની ચરજ સારે છે. w. killer. ધાસપાત કે નીંદણનાે નાશ કરનાર. w. seed screen. ધાસપાત ખીજ ચાળનાર સાધન. w. spray. નીક્સ્ ઝંટકાવ, વનસ્પતિ ઝંટકાવ; નીંદણ કે ધાસ-પાતના નાશ અને વિકાસમાં બાધારૂપ તીવ3 છે. w. tree. આવરયક ન હોય ત્યાં ઊગતું નકામું ઝાડ, જે હપત્રાંત્રી ઝાડનાં વૃદ્ધિ અને વિકાસમાં બાધારૂપ નીવડે છે. weeder. धासभासने दृर धरवा अभ्या-ગમાં હેવામાં આવતું યાંત્રિક અથવા અન્ય પ્રકારનું ઉપકરણ, સાધન, ચોજાર, ખુરપી ઇ, weedicides, ધાસપાતને નિયંત્ર-ક્ષમાં હાવવા માટે હયથાગમાં આવતાં સશ્લેષિત રસાયછેા. weediness. ધાસપાત, નીંદ્ર:માથુ, બિનજરૂરી ધાસપાત,

West...

અષત્**ણ.** (ર) ધાસપાત છ**ેને દૂર કરવાની** પ્રક્રિયા. weedy. પુષ્કલ પ્રમાણમાં ધાસપાત ધરાવતું (ખાસ કરીને ફલ ઝાડ-વાળું ખેતર).

weep. વનસ્પતિની સપાદી પર કરાયેલા વ્યવન થયેલા કાપ કે એક પરથી રસ કે લેજનું પહું સવસ. (3) માસુ સારવાં. (3) પાણી કે રસનાં દીપાં ખાસવાં. (૪) નમા જતી સાખા હેલી. weeping. રસસાવી, ઝમતું. w. eczema. ચીકનું દ્રવ્ય સવતું ખરજતું. w. love grass. Eragrostis curvula (Schred) Nees. નામનું ચાઢ મુંકાંવાળું, ઊંચું દહાર, ધાસચારા માટે હમાડવામાં આવતું ધાસ, તેને સ્વાદ નિસ્ન પ્રકારનાં હોય છે પણ જમીતને જક્કી રાખવાનો મુણ ધરાવે છે.

weevil. ધનેહું, માકને નુકસાન મહોંચાડ-નાર તુંડ ધરાવતું જંતુ, જે માક ક્ષ્યરાંત ખી, અનાજના દાસ્યા ઇ.ને પણ નુકસાન પહોંચાઢે છે. weevily, ધનેડાના ક્ષય-દ્રવવાળું.

weft, વાસુા, વધારમાં લેવતમાં આવતા - આઉા સૂતરના તાતસો.

weigh bridge. જમીનની સપાદી સાથે રાખેલી, ગાડા સમેત કૃષિ કે અન્ય પેદાશનું વજન કરવાની હથા–કાંદ્રા.

weight. વજન, ભાર. w., molar માહ્યર વજન. w. box. ભાર પેટી, વજનનાં કાટલાંની પેટી.

weir. પાણીને વહેવા દેવા માટે બંધમાં આવેલું માટે રહ્ય કે ખાંચા.

welding. વેન્ડિંગ, ધાતુ માજન, ધાતુ સાધન.

well. કૃષ, કૃષા. (ર) સારુ, દીક. (૩) સ્વાસ્થ્યની દક્ષિએ સાજું, સારું. w., artisan પાતળ કૃષા. w., bored વેઘકુપ, બારિંગ કૃષ્ણો કૃષા. w., deep લેડા કૃષા. w., shallow છિકરા કૃષા. w., subartisan અવબધ કૃષા w. irrigated. કૃષાના પાણીની સિયાઈ મેળવનાર. w. bred. સારી

मेशाह, प्राष्ट्री स्वयंता सारां पूर्वक धरा-वनार वनरपति. w-centred yolk. हडानां हेन्द्रनी साथे आवेसी करही. w-drained. हेशाइवेख् द्वारा सेक भेणवनार कभीन.

wess. ખરાબ પ્રકારનું ક્ષત્રભગ કાયમી. અર્બુદ

Western Wet Region. पश्चिमने।
भेज धरावते। विस्तार, केमां ताभिक्षनाडु, महाराष्ट्र, प. मंक्षने। प्रदेश,
डेरण, ध. जने 50 ह्य भरतां वधारे
वर्षां भेजवता कारतना पश्च संवर्धनवाका
विस्तारने। समावेश क्षाय छे.

West India mahogany. लुजे। mahogany.

West Indian arrowroot. આદિકામાં મૂળ વતન ધરાવનાર મથ હવે ભારતમાં મણ વાવવામાં આવતી દીધાંશુ વનસ્પતિ. Marania arundinaccae. નામની આરાશ્ય નામે આળખાતી વનસ્પતિ, તેનાં કંદ ખાલ છે. કંદના રથ મુજબ તેના આસમાની અને પીત આરા-રઢ કહેવામાં આવે છે.

West Indian gherkin. Cucumis anguria L. નામની કાકડી જેવી શાપ્રીય વનસ્પતિ, જેનાં ફળ લંભગાળ, ઝાંખી લીલી બરછટ છાલ ધરાવે છે, જેને વાવવા માટેની અનુકૂળ માસમ વસંત અને વર્ષો છે. વનસ્પતિ મુરખ્યા અને સલાડ બનાવવા કપયાંત્રો છે.

West Indian gooseherry. Pereskin aculenta Mill. નામના ખાલ-કળની કાશીય વેલ.

West Indian lemon grass.

સુગંધ તૃષ્ણ, લીધિયા તરીકે આળખાતી,

Cymbopogon citratus Stapf
[Syn. Andropogen citratus DC.).

નામનું મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને કેરળમાં લઇ
તૃષ્ણ; જેનાં પાનમાંથી મળતું બાષ્યશાસ તૈય સુગંધી દ્રવ્યાં બનાવવામાં તથા અન્ય દ્રવ્યાને સુવાસિત બનાવવાના કામમાં

wet

wet -

આવે છે. W. I. l. gr. oil. Cymbopogon citratus Stapf. નામના તૃલ્નાં પાનમાંથી કાઢવામાં આવતું ઢેમન તૃલ્ તેલુ જેમાં 75 થી 86 હકા અમ્લીય દ્રવ્ય છે: પણ તેની માત્રા મંદ કરવા અન્ય આલ્દ્રીહાઇડ દ્રવ્યાની સાથે તેને શેળવવામાં આવે છે.

wet. પક્ષાળેલું, સીંજવેલું, મેજવાળું, અદે, ભાતું. (ર) પાણી કે અન્ય પ્રવાહીમાં भागे d-तरभाग धरेखें. w. and dry bulb ther mometer. 21% અને આદ્ર' બલ્બવા<u>લું</u> થર્મોમીટર. w. box. જળપેશ. w. bundh. કાર્ય નામની તળાવમાં થતી માછલીના ઉછેર માટેનું બારમાસી જળાગાર. w. climate. વર્ષાય વનસ્પતિને અતુકૂળ થતી **રાજવાળી આગાહિવા. w.** down. મુળની આજુબાજુની જમીન ક્ષેજ મેળવે તેવા રીતે વનસ્પતિને **માણી માવું. w.** feet. નિકાલ થઈ શકે તે કરતાં પણ विशेष पार्श है। यतिया वनस्पतिनी અવરથા. (ર) એવાં વૃક્ષા કે છાડ, જેનાં મૂળના જમીન પાણીથી સંતૃપ્ત હેાય. w.-hand milking. મહા પશુને દાહતા મહેલાં તેનાં આંચળ નરમ બને સેવા રીતે હાથનાં આંગળાંને **લે**જવાળાં કરવાં; હાથ વડે કેાહવાની અ સસ્વાસમાકર છે. w. heart wood. અંત:કાશ્વ. w. land. જળયુક્ત **ગાદ્ર' સૂ**મિ; શુરૂત્વાક**ર્વણના બળે સિ**ચાન **ઈતું** પાણા મેળવતી જમીત. (ર) માટા ભાગે તળાવ અને નહીની સિંચાઇ ધરાવતી જમીન. (૩) સામાન્ય રીતે ભરાઈ રહેલા માણી વાળીને ડાંગરના માક મેળવવાતી જમીન. (૪) કળ, શેરડી, હળકરના માb-**વાળા** અને પાણીના નિકાલ ધરાવતી જમીન. (૫) કળણવાળી જમીન. w. l. puddler. બેજવાળી જમીનમાં સરસ જળશુકત નિરનભૂમિ બનાવવાનું ઉપયોગી, **સરત** અને મહેનત ભચાવતાં સાધન, **ઉપ**કરણ અથવા એાન્નર, જેના ઉપયાગ એ ત્રણવાર ખેડ કર્યા પછી કરવામાં આવે

છે. w. mash, પ્રાણીને ખવડાવવા માટે દૂધ અથવા માણી પાયેલા ચારા અથવા પશુ આહાર. (૨) એક પ્રકારતું શાતું. w. milking. જુઓ wet hand milking. w.-mix feed. જુઓ w. processing wet mash. of coffee કેાફીના ભુંદને હતારવામાં આવે ત્યાર બાદ તેના ગર કાઢવા, તે<u>ત</u>ું આથવણ થવા દેવું, તેમને ધાવા, સુકવવા શુ. પ્રક્રિયા દારા તેને આપવામાં આવતી માવજત, જે યંત્ર દ્વારા અને અન્ય ઉપકરણે <u>હારા પણ કરવામાં આવે છે અને વિશાળ</u> અૅસ્ટેટ પરજ તેશક્ય બને છે. ₩. sait-curing, ચામડાને મીઠાથી કેળ-વવાની સુકવણી કરવાની પ્રક્રિયા. એક વાર ચામડાને સાફ કરી તેને હાળવાળા પ્લેટ-કાર્મ પર પાથરવામાં આવે છે, જ્યાર ખા**દ તેની તા**છ ખાજુ **પર મીઠું લ**ભરા-વવામાં આવે છે. બીજી વાળવાળી બાજુ નીચી રહે તે રીતે બીન ચામડાને મહેલા ચામડાની ઉપર પાથરી તે પર મીઢ્રાં લાસરાવવામાં આવે છે. આમ એક પર બીલની માવજત કરી તેના ઢમલા કર-વામાં આવે છે. આ સિવાય પણ મીઠા-વાળા પાણીમાં ચામડાને ચાવીસ કલાક પક્ષાળીને પણ તેની માવજત કરવામાં નાવે છે. w. season. મેરટા ભાગે વરસાદ વરસતેઃ **હે**ાય તેવી ઋતુ. w. sheep. બચ્ચાને દુધ માતી-ધવડાવતી ચેટી. w. soil, ટૂંકા અથવા લાંબા સમય સુધી ક્ષેજવાળી ખુની રહેતી કે **પાણીના નિકાલની** કાઈ પણ વ્યવસ્થા ન ધરાવતી જમીન. (૨) ક્ષ્માસ કે ક્લાર ભૂમિ. wbetber. शेळवाल हवाभान. w. year. सरेराश करतां वधारे वरसाह માયો દ્વામ તેલું વર્ષ. wettability લેજ માહિતા. wettable. **ગાહેતા**: તરતજ યાણીમાં એ!ગળી નથ તેવે! (બૂફા). (ર) સહેલાઈથી સીજવી શકાય તેતું. w. powder. બૂકા અથવા યાઉ-ડર જેવું ગર્મે તે કલ્ય, જે સહેલાઈથી પાણીમા પીત્રળી જતું હૈાય અથવા વ્યાસત રહેતું

Wether

हेल. w. sulphur. विश्वयक्षम अथवा <u>દ્રાભ્ય ગંધક દળેલા કણરૂપ કૂગનાશક</u> મુંઘક, જેને! **હમધા**ગ કરવાની અવસ્થકતા જણાય ત્યારે અન્ય કુત્રનાશક કે અન્ય कंत्रध्न द्वन्यानी साथे तेनुं संयोकन धर-વામાં આવે છે. wetting agent. છંડકાવ માટેનાં દ્રવ્ય. અને જેના પર તેના ઝંડકાવ કરવાના હોય તે બેની વચ્ચે સુરળ સંપૂર્ક શક્ય બનાવનાર કારકાં, આ કારકામાં અલ્ક્લી હવણા, અલ્ક્લિ सक्देर अथवा सक्देरेंड केवां संश्वेषित द्रव्हे। संस्कृतिर व्यते इसीन सेवानित तथा વસ્ત્રોળ કરી, તેનેલ **મેલ**, અસ્વચ્છતા છે.ને દ્વ કરી શકે તેવાં પ્રક્ષાલક શહ્જેન્ટ દ્રવ્યની ■મતા.

wether, ખસી કરાયેલા ધાઢા. wheat, 48; Triticum sativum Lamk. [Syn. T. gestiuum L]. નામના ભારતમાં ત્રણ કરાડ એકર કરતાં પણ વધાર વિસ્તારમાં વાવવામાં આવેતા પાક, ઑક્ટાળરના પાછશા ભાગમાં શરૂ થયેલી આ પાક માટેની વાવણી મધ્ય તવેરબર સુધી પહેાંથે છે. વર્ષા માક્યી એકર દીક તેના હતાર 400 થી 700 રતહ અને (સચાઇ પાક્ષ્યા 900 થી 1,200 રતલ એટલા થાય છે. ઉત્તર ભારત અને મધ્ય ભારતમાં લગભગ 88 ટકા વિસ્તાર, ધાન્ય માકતા કુલ વિસ્તારના 12 ટકા રાકે છે. પછીના Triticum vulgare Vill. નામના પ્રકાર રેહિયા માટેના પહેના પ્રકાર છે અને **અ** પ્રકાર પંભખ, હત્તર પ્રદેશ, બિહાર, હત્તર રાજસ્થાનમાં હગાડવામાં આવે છે. ત્યાર પછી અગત્યની દક્ષિએ આવે તે Triticum durum Desf. नाभने। પ્રકાર છે, જેને મધ્ય અને દ્વીપકલ્પીય ભારતના કાળી જમીનના વિશાળ વિસ્તા-રામાં વાવવામાં આવે છે, જે મેકેરાની નામની વાનગી બનાવવા માટે ઉપયોગી ધ**દ્યના પ્રકાર કહેવ ૫ છે. ગુજરા**ત, મહા-રાષ્ટ્ર અને દ. ભારતના નીલગિરિ, કર્ણા- ८४, आन्ध्रप्रदेशना विस्तारामां Triticum dicoceum Schrk. પ્રકારના ધલના પાક હેવામાં આવે છે. Triticum vulgare.ની સાથે સાથે Triticum sphaerococcum Perc. પ્રકારના યહ વાવવામાં આવે છે. સિંઘ∽બંગાના ઠંડા વિસ્તારના મેદાનના પ્રદેશ થઉ માટેના ઉત્તમ વિસ્તાર ગણાય 3. Wh. aphid. Schizaphis (Toxoptera) gramimum (R.). નામના ધલમાં મહતાં મહામશી જંદ્ર, 🗟 કુમળાં કાસાના રસ ચસે છે, wb. black mould. Cladosporium herbarum. નામના જંતુથી ઘઉંને થતા એક રાગ. wh. hlack rust. Puccnia graminis triticina (Pers.) Eriks. & Henn. નામના જંતુથી પઉને થતા કાળા-भेदूने। राज. wh. hran. धडने स्वया માં તેની ખનતી એક આડ મેદાશ, પલનં ભુસું, શૂનું; જેના જપધાગ ધાડા, દૂધાળાં દારના ખાણ તરીકે થાય છે. પશુ આહાર એવા ગાતામાં તેને ભેળવતા રચકની ગરજ સારે છે. ભૂસામાં પ્રમાણ વિશેષ હોય છે અને લાટ કરતાં તેમાં વધારે પ્રમાણમાં પ્રાેટીન હોય છે, પણ કેલ્શિયમ અને કોસ્કરસની દેષ્ટિએ તે અસમતાલ છે. wh. broad bran. **લઉને ન્તડા કળવાથી મડતા** ઘ**ઉના ન્તડા** અને બરછટ ઢકડા, જેમાં યાયક તત્ત્વા એલાં દ્વાય છે. wh. brown rust. Puccinia rubigovera tritici. ainai જંતુથી પઉના પાનને થતેા ગેરુનાે રેાગ. wh. bunt. Titletia foetida (Wallr.) Liro and T. caries (DC.,) Tul. નામના જતથી ઘઉને થતા રામના એક પ્રકાર, જેમાં ઘઉ કવેળા પાકે છે, તેનાં ક્છસહાં પર ધેરા લીહો રંગ થાય છે અને દાણા કાળામેશ બને છે. wh. ear-cockle diseasc. Anguina tritici G. નામના કુમિથી ધઉના ક્રણસહાને થતા એક શત્ર, જેમાં તેનાં માન વળી ભય છે અને તે પર ગાંઠા ગાંઠા થઈ જાય છે. wh. flag smut, Urocystis tritici wheat

Koern. नामना कंद्रथी पहने यते। અંગારિયાના રામ, જેમાં પાન પર કાળા પટા જેવું થાય છે. wh. germ. યઉના અંકુર કે તેની કૃછુગી, કે ભ્રુણાવરથા, જેમાં પ્રછવક 'બી' વિપુદ્ધ પ્રમાણમાં હોય છે. wh, glume blotch. Septoria *noaorum*. નામના જ<u>ેત</u>થી ધઉને થતેા એક રાગ. wh. leaf blotch. Septoriga tritici. નામના જંતુથી થતા રાગ. wh.leaf rust and Wheat brown rust. wh. loose smut. Ustilago tritici. (Pers.) Rostr. નામના સછ-વધી ધઉને થતાે અંગારિયાના રાગ, જેમાં ધઉના દાષ્ટ્રા કાળા બીઝા**ણ** જેવા **બની** ન્ય છે. wh. mamni. ધાસપાસનો બીજ સાથે ભેળવાઈ ગયેલી યઉના નાના દાણા, જેના, નેક પશુ આહારમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે 🤌 પરંતુ શાંબા સમય માટે તેના આહાર આપવા હાનિકારક છે. wh. medium bran. ધઉને નહ **દળ**તાં તેની નીયજતી આડ પેદારા, જે પ્રમાણમાં બારીક હેાય છે અને તેમાં વધારે ભ્રણાયાેલ અને ક્ષાેટ <u>ક્ષેત્ર છે. wh</u>. pollards. ધઉને નહું દળતાં મળતી બીજી આડ પેદાશ. wh. powdery mildew, Erysiphe graminis. યઉને થતા રાગના એક પ્રકાર, wb. products. ઘઉની ક્રમર પ્રક્રિયા કરી તેમાંથી મેળવવામાં આવતી આદે! (35 ટકા), મેદ્રા (42 ટકા), સોછ (6 ટકા) અને ભૂસું (17 ટકા) એવી વિવિધ પેદારોા. wh. pythium root rot. Pythium graminicolum. નામના જંતથી ધલને થતા એક રાેગ, જેમાં ધઉના છાડનાં મૂળ સડવા માંડે છે, યાન ફીકાં પટે છે અને છોડની વર્ષ્કિ કંઠિલ ભને છે. wh. sclerotial disease. Pellicularia rotfsii. નામના જંતથી ધઉને થતા એક રાત્ર, જેમાં તેનાં મૂળ અગળ ચીકણા પદાર્થજમા થાય છે. wh. sorts. ચાકસ પ્રકારના થઇ તરીકે ઘઇના વિશિષ્ટ ખાસિયતને **શકા**માં લીધા વિનાજ અનેક પ્રકારના ઘઉને

એક સાથે વાવવામાં આવે તે. wh.stem-ધઉની ગાભમારા wh. stem rust. નાંગા wheat black rust. wh, stripe rust. Puccinia glumarum (Schem). Eriks & Hern au P. striiformis. નામના જેતાથી ધઉના થતા પીળા ગેરના રાત્ર. wh. tempering. લાટવી સારી રીતે ધલનું **બૂસું** જુદું **પ**ા શકે તે રીતે **દળવા માટે ધ**ઉની કરવામાં આવતી ⊋માં ધ**ઈને પહાળા રા**હા ક્લાક માટે રાખી મુકવામાં આવે છે, જેથી હોડનાળા માવા સખત બને 🦫, અને દળતી લખતે ધકના ભસાવાળા ભાગ સારી રીતે નાદા ૫૩ છે. wh. tundu. Corynebacterium tritici (Hutch.). Berg et al. નામના છવાસુથી ધલને લાસુ પડતા છવાણુજન્ય રાગ, જેમાં છોડનાં પાન વળી નાય છે અને તે પર ચીકહોા સાવ ત્રરે છે. wh. yellow ear rot of all wheat tundu. wheel. ચક્ર, પૈકું. (ર) વાહન કે વિવિધ વાંત્રિક પ્રક્રિયાના સંચા**લ**નમાં **લપ**યાગમાં લેવામાં આવતું ધરી-અક્ષ પર કરતું ગેળ સાધન. wh, and axle. ચક્ર અને ધરી. wh. barrow. કેલણ ગાડા, એક કે બે પૈડાંવાળી અને હાથથી ચક્ષાવી શકાય તેવી ભાર વહુન કરવાની ગાડી. wh. b. sprayer. એઠ કે બે પેડા પર ચડા-વવામાં આવેલી *છેટ*કાવ માટેના દ્વા**વણ** સરેલી ટાંકી, એની સાથે ઉત્તોલક એવા હાથયી ચલાવવા માટેના પંચ નોઉલા દ્વાય છે. wh. b. type duster. એક કે **એ પેડાંવાળા સાધન પર વિશાળ વિસ્તાર** પર ભૂકેઃ કે પાલડર વેરવા માટેનું સાધન. wh. hoe cultivator. બાગાયતી કામ માટેનું હળ. wh. plough. પૈડાં યર બેસાઉલું ગમે તે પ્રકારનું હળ. wh. type tractor. સામાન્ય ખેતીનાં વિવિધ કામા કરવા માટે ભાર વહત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં માવતુ ટ્રેક્ટર.

wheeze

699

wbite...

wheeze. સાંભળી શકાય તેવી રીતે પ્રસાતા ચાસ હેવા, ચાસ હેતા થતા - અવાજ, ચસન ધ્વનિ.

whelping, કૂતરાં-બિલાડાંનું વિચાલું. whet, ઘસીને અથવા પચ્ચરની મદદથી ધાર કાઢની. (૨) કત્તેજિત કરતું.

whey. હારા. (૨) પનીર જળ. (૩) દૂધ સંધનિત થતાં ફૂટા પડતા દૂધના ધાસ જેવાં પીળા રંગના પ્રવાહી ધટક. wh. cheese. વે મનીર. wh. powder. હાશના પાહડર-બૂદા. wh. protein. પાણીમાં દ્રાવ્ય પરંતુ તપાવતા સંધનિત થતા પ્રેપ્ટીનના એક પ્રકાર; દૂધમાં રહેલા કુલ નાઈ ટ્રેજનના 10 ટકા અંશ આ પ્રેપ્ટીનના રહેલા છે.

whip. કરાદ (૨) કાષ્ઠ-વનસ્પતિના ખાસ કરીને એક વર્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન શાખા બન્યા વિના નીક**ળતે**ા **પ્રાંકુર**, (૩) એક પાત**્યું ઊચું ૧ક્ષ**. (૪) દ્રીણ ચડાવવા માખણ, ઇડાની સફેદી ઇ.ને હહાવવા માટેનું સાધન-હલામજી.wh. and tongue graft. જુદાં જુદાં સફરજન માટે લપયે ગમાં લેવામાં આવતી કહ્યમ કરવાની રીત, જેમાં કહ્યમાંકુરને તળિયે 1ક ઈચ જેટલા આડા કામ મુકવામાં આવે છે, -વ**ને જમાનના સમાટીયા 2** થી 3 ફૂટ ઊચા એવા મૂળ રકંદને મૂકી બને કાયને પર-સ્થર બેસી જાય તે રીતે ગ્રાહવીને જોડી બાંધી દેવામાં આવે છે, અથવા માણથી તેને સીલ કરી દેવામાં આવે છે. wh. grafting. નુએ whip and tongue grafting. wh. worm. વાત્રાળનાર પ્રાણી, ડુકકર વ્યને કુતરાંના માટા આંતરકામાં રહેતાં કશા ચાકરનાં *Trichuris* sp. નામનાં ગાળ કૃતિ, જેના કારણે આ પ્રાણીએાના આંતડામાં દીર્ધકાલીન સાન્ન આવે છે. white. સફેદ, શ્રેત, ધાળું, (ર) કાઈ પણ દશ્ય કિરણેાનું અવશાયણ કર્યા વિના સૂર્યના પ્રકાશનું થતું પરાવર્તન. (૩) પ્રાણી વ્યવા પક્ષીના પિચ્છ કલાપને રંગ. (૪) કડાનું એલ્પ્યુમેન, ઇડાની સફેદી.wh.alk-

ali. ફ્રારીય જમીન, જેમાં પાણી શાયાર્ધ **નાય અને સમાદી પર સકેદ ક્ષાર** નમે તે. wh.a. soil, સફેદ અલ્ક્લીવાળા જમીન. (૨) વેરાન પ્રદેશની ક્ષારીય ઘર પડવાળી જમીન wh. ant. ઉધઈ. wh. arsenic. As₂ O₃; એાર્સૅનિકનું રાસાયણિક સંયાજન, જેના ઉપયાગ જંતુધ્ન રસાયણ તરીકે થાય છે. Wh. Bigarreau. ચેરીના એક પ્રકાર, જેતું ફળ મેહું લાલ-કાક્ષ અને મિશ્વ રવાદ હેાય છે.wh. bloodcorpuscie. भेत यत अव. wh. carp. Cirhina cirrhosa, kendai } venkendai. નામની તામિશ્વનાઢમાં કાવેરી નદીમાં થતી નાતું માયું, ભૂઢું દ્વંડ, રૂપેરી શરીર, રાતાં કેન્દ્રવાળાં સીંગડાં વાળી સકેદ કાર્ય નામની માહલી. wb. cast iron. સફેદ ઢાળેલું લાખંડ. wh. clover. uhau; Trifolium repens L. નામની શાક્ષય વનસ્પતિ, જે સમશાતિષ્ણ હિમાહ્યમ અને નીક્ષગિરિમાં હગાડવામાં આવે છે અને જેના ધાસચારા તરી**કે** ક્રયયાગ કરવામાં આવે છે. wh. comb. મરઘાં-બતકાંને હાશુ મડતા, ફુગજન્મ એક રાગ, જેમાં તેમના કહ્યગા, કાન વગેરેની ઉપર સફેદ ડાધ દેખાય છે અને ધીમે ધીમે કરતાં રાગ કેલાઈ નાય છે સકાં ભીંગડાં વળે છે. damar. अंदे अभर. wh. dead nettle. Lamium album તામની પંજાબ, કાશ્મીર, કુમાંઉ ઇ.માં થતી દીર્ધાં<u>યુ</u> શાકીય વનસ્પતિ, ⊋ના પ્રકાંડની દાેચ ખાલ છે. wb. diarrhoea. સફેદ જાતિસાર; મરધાંના બવ્યાંને લાગુ પડતા જંતજન્ય સફેદ અતિસારના રાગ. Wh. Dotted Red. ઇમ્પારિયક તરીકે પણ એાળખાતા, રાંધવા લાજનાંતે **ખાવાની સફરજનના એક** નત; એતું ફળ મધ્યમ કદતું, ગાળ, સંવાળા છાલવા<u>ળું,</u> ચળક<u>તું</u> અને રાતા પટાવાળું હાય છે, ગર પીળાશ મહતા સફેદ, કામળ, રસાળ અને સ્વાદમાં સહેજ અમા હેલ્ય

white...

700

white ...

છે. wh. eggs. બદાસી કરતાં સફેદ કાચલાવાળાં હતાં. Wh.-faced Black Spanish, એનેમલ જેવા સફેદ મેાં, ચ**ળકતાં, લીલારા પડતાં પી**ક્રાં**, સફેદ** ગા**મ**£ ધરાવતા ભૂમધ્ય પ્રદેશમાં થતાં મરઘાંના એક પ્રકાર: માહ્ય લાગે પ્રદર્શન માટે તેને કંહેરવામાં આવે છે. wb. fibrous tissue. સફેદ લંતક પેશી. wh. fish meal. સર્કેટ મચ્છીનાં માથા અને હાડ-કાંને 280° કે. ગરમામાં 10 કહાક કાઈ વાસણમાં તપાવી તેની બનાવવામાં આવતી એક વાનગી, જેમાં 55 ટકા પ્રાેટીન, અને 25 ટકા ખનિજ દ્રવ્યા હોય છે અને જેમાં પ્રછવક વચે', વધી' અને વી' સારા પ્રમાણમાં ધરાવે છે. wh. flowered gourd. ६धी. (२) उत्तर कारतभां धते। અગત્યના આરાહી વેલા, જેનું કળ - દૂધી શાક તરીકે ખાવામાં આવે છે. જેમાં પ્રેષ્ટવક 'બી' હેાય છે, તથા જે ગરમ, સેજ-વાળા હવામાનમાં થાય છે. wh. fly. સફેંદ્ર માખી. wh. gourd. એક સારાહી વેલા, જેનાં ફળતું શાક થાય છે, પાકાં ક્ષ્મની પૂરી બનાવવામાં આવે છે. કળમાં પ્રેજીયકા જો', 'બી' અને 'સી' છે. મેહાની પ્રદેશ અને સહેજ કાચા ભૂમિમાં તે ઊગે છે. wh. gray. લમભગ વાળ વિનાનાં કેટલાંક પ્રાણીઓના ભૂખરે: રંગ. wh. grub. સોર્ડ ડેાળ, યેણ નામનું બઠાઠા, ડાંગર, શેરડી અને મકાઈ ને નુકસાન પહેં[ચાડનાર, Phyllophaga longipennis B1; Holotrichia longipennis B1; Xylotrupes gideon L; Anomala polita B1; A. rugosa, A. dimidiata Hope; Lachnosterna consanguinea Blanch, g. नाभनां જંતુઓ, જે જમાનના હેઠળ વનસ્પતિને કાર્ય છે, તેનાં કંદ અને સફરજન, પી.વર, પ્લામ, પીચ, ચેરી *ઇ*. જેવાં કૃષોામાં **દ**ર બનાવી તેમના રસ ચૂસે છે. wh. gr. of ground nut. મત્રફળામાં પડતા ડેલ્લ. wh. gulmohar. સફેદ સુધ મહેર. wh. jute, બારતમાં શણ હગા-

ડતા વિસ્તારા પૈકી પાણા શામના વિસ્તા-રામાં, તેમાં પણ ખાસ કરીને પ. બંગાળ, આસામ, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને એહિસામાં થતા શણના એક પ્રકાર; તે નીચી અને શાચી એમ બંને પ્રકારની જમીનામાં જાગે છે. wh. leghorn. વાઇટહેધાને 📑 પ્રકારની મરધાની બત, wh. lorrel. ચંપા બેહર, wh. lotus. કમળકાકડી, કમલાદિ કુળનું Nymphaca nouchali Burm f. (Syn.N. pubescens Willd; N.lotus Hook f. & Thoms; N. lotus var. pubescens Hook f. & Thoms.ી. નામનું સફેદ કમળ; એનાં શિક્કંદ કમળ કાકડા સ્દ્રેવાય છે. wh.lupine. Lupinus albus L. નામની વનસ્પાવે, જેના ગારા અને લીલું ખાતર બને છે. wh. mangrove. [data; Avicennia officinalis L. [Syn. A. tomentosa [acq; A. resimfera Forst.]. નામનું કારામંડ**લ** કાંઠા પર, સંદરવન વ્યને આંદામાન નિકાભારમાં ઊગતાં એક ઝાડ, જેની છાલતાં ચામડાં કમાવવામાં આ**વે છે.** wh. matter. શ્વેતલ્લ, wh-Mulberry. सहेत शेत्र; शेत्र कुणनं भूण ચીનનં, Morus alba L. નામનું પાન-ખર હત્તર પ્રદેશ, પંતાળ અને કાશ્મીરમાં છાયા **હે**ઠળ થતું *અક*પાયુષી માતખર ઝાડ; સુકા વિસ્તારમ: પણ તેને સિચાર્ઇ આપીને લગાડી શકાય છે. તેનું કાષ્ટ બળવણ, એાબરના હાથા, ખેતીવાશનાં ઉપકરણો, હેા ()એ અને ફર્નિચર બનાવવાના કામમાં આવે છે. તેનાં પાન ચારા તરીકે તથા **રેશ**મના ક્રીડાના ખેતરાક તરીકે ઉપયોગી બને છે; અને તેનું ક્ષ્મ શેત્ર મીઠા સ્વાદ-વાળું ખાઈ શકાય તેલું હેાયછે. wh. mustard. સફેદ રાઇ; Brassica hirta Moench (Syn. B. alba (L.) Boiss]. નામના તેલીબિયાંના પાક, જે માહાભાગે હત્તર પ્રદેશમાં ધઉં અને ચ**છાના પાકની સાથે લગાડવામાં આવે** છે, તેના એકર સરરાશ હતાર 500

white 701 whorl

રતલ રાઇ જેટલા થાય છે. સફેક રાઇ ને કાળી રાઇની સાથે ભેળવવામાં આવે છે મરંત્ર તેલ કાઢવા માટે તેના શ્વાચ્યે જ હપયાગ કરવામાં આવે છે. wh.nut tree. અરીઠાનું ઝાડ. wh.oak. સફેદ એાક; સાધારણથી માંડીને મેાટે કદ ધરા-વતું સફાહરિત વિશાળ ધટાંટાય ધરાવતું $2,\!30$ સે.મી. એટલા વરસાદ ધરાવતા 2,440 મીટર સુધીની ઊચાઇ ધરાવતા હિમાલયના પ્રદેશમાં આ પાનખર વૃક્ષ થાય છે. તેનું કાષ્ટ્ર કડણ છે અને હળ ખનાવવા હપરાંત તેના કાહસા બનાવવામાં આવે છે અને પાનના ચારા અને ખાતર ખને છે.wh.Orpington. એહર્પેન્ગટન પ્રકારના મરઘાં. તેનાં પત્ર અને આંગળાં हों। हे। थे. wh. pepper. Piper nigrum L. નામના કાળા મરીના છાડ. wh. popinac. ક્ષાસાે બાવળ અને વિદ્યાયતી ભાવળ તરીકે એાળખાતું, [Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit[Syn. L. glauca (L.)Benth..] નામનું મૂળ અમેરિકાનું પછા અહીં ભારત ભરમાં થતું ખાશકળ અને ખીવાળ ગાડ: જેનાં માનનું ખાતર બને છે. માસેમાસે ઉગાડવામાં સાવતા, જમીનને સાવરી હે છે. તેના ઉપયાગ મુખ્યત્વે વાડ ખુનાવવા તથા મવનના સપાઠાને રાષ્ટ્રવા માટે ઘાય છે. wh.poplar. સફેદાનું ઝાડ. wh. pumpkin. 3) & 3:0. Wh. root. સફેદ મૂળ. wh. rose. સફેદ ગુલાબ. wh.rust. સફેદ ગેરૂ. wh. sandalwood. સફેદ ચંદન; તેલ હારા વેચવામાં **અાવતા મૃહ્યવાન કાક ધરાવતું, સ**દા હરિત, કર્ણાંટક, મહારાષ્ટ્ર અને તામિલ-નાડુમાં થતું ઝાડ. તેના કાષ્ટ્રની ચીપા તથા ભારા ખનાવવામાં આવે છે તથા તેને વરાળથી નિસ્થંદિત કરી તેનું તેલ – સુખડનું તેલ કાઢવામાં આવે છે, જેના ઉપધાત્ર સુર્ગધી દ્ર^{ુપા}, અને સાબુ બનાવવા માટે કરવામાં ઋાવે છે. તેનાં કળ ખાદ્ય છે. wh. sapote; Casimiroa edulis La Llave, નામનું મૂળ મેકિસકા અને

મધ્ય અમેરિકાનું પણ અહીં દક્ષિણ ભારતમાં થતું નાનાં અને લીક્ષાં પાન ધરાવતું નાનું ઝાડ, જેનાં કળ ખાઈ શકાય છે wh. scours. વાછરડાને થતાે. મૃત્યુજનક, દંડાશાજન્ય, અતિસારના રાગ, જેમાં રાગ-મસ્ત બચ્ચું ધાવે નહિ, સુસ્ત બની પડેશું રહે. શરૂઆતમાં માટી જેવા ૨ંગના અને પાછળથી સકેદ ઝાડા થામ: તાવ આવે અને છેવટે મરી જાય. wh. silk cotton. પીળોા કપાસ. કંભી: Cachlospermum religioum (L.) Alston [Syn. C.gossypium L.C.]. નામના આન્ધ્રપ્રદેશ, બિહાર, મૃશ્યપ્રદેશ **ઇ.માં થતાે છા**ડ, જેનાં ફુલમાંથી **મળ**તા રેસા એાશીકાં ઇ. ભારવા માટે લપયાત્રી બને છે. wh. sqill. પાણકંદો, જંગલી કાંદા નામે એાળખાતી Urginea indica (Roxb.) Kunth [Syn. Seilla indica. Roxb]. નામની પ. હિમાલય, બિલાર, કારામાંડલ કિનારા **પર થ**તી શાકીય વનસ્પતિ, જેના કંદ કરૂ નિસ્સારક તરીકે ઉપયોગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. wh.streaked aonia. આંબળાંના એક પ્રકાર. wh. sweet clover. મૂળ યુરાયના પણ અહીં શિલ્બીવર્સની વનસ્પતિ તરીકે ઉગાડવામાં આવતી Hubum clever. wh. yam. afc રતાળું. wh. y. greater yam. સફેદ રતાળુ, ગુજરાત, આસામ, તામિલ-વાડુ, પ. બંગાળ, અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ, જેના કંદ ખવાય છે.

whole. સમય, આખું. wh. grains. લાગ્યા વિનાના ધાન્યના દાણા. wh. milk. પાણીના લેગ કર્યા વિનાનું અથવા મલાઈ કાઢ્યા વિનાનું દૂધ. wh.-root graft. કલમ કરવા આખા મૂળના તેને કાઈ લામના નહિ – થતા લપ્યોગ. whorl. ભૂમિચક. (ર) વનસ્પતિના એક સરખા લાગ્રોના સમૂહ અથવા ચકાકાર અવસ્થા. (૩) વનસ્પતિના એક જ ખિંદુ – સ્થાનમાંથી લગતાં ફૂલ કે પાનનું ચક. whorled. ચક્કલ, ચક્કલકર,

wicker 702 wild

લમિર્ય. wh. leaf. લૂમિ-યર્ણ. wh. of bracts. નિયત્ર પ્યાલીઓ.

wicker. ટાપલીએક, સાદકીએક રક્ષણાત્મક વ્યાચ્છાદન ઇ. બનાવવા માટે ગુંધેલાં ડાળખાં ઇ.

wicket. ખાશખાકુ, માટા દરવાનમાં કે તેની પાસે ખનાવવામાં આવતા નાના દરવાને. (ર) નહેરના નાળામાંથી પાણી જવા દેવા માટે કરવામાં આવતાં નાનું દ્વાર. Wickson, હુદયાકાર, માટું, ચેરી જેવું, હાલ રંગનું, રસાળ, માટું, સુવાસિત, એક કળ, જેને પ્લમના એક પ્રકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

wide વિશાળ. w. nutritive ration. ખિનનાઇ ટ્રાજનયુક્ત પોષક તત્ત્વની તુલનામાં એક્ષ્યું પ્રાેટીન ઘરાવતા પશુ માટેના આહાર, w. ration. જુઓ wide nutritive ration. w. spread. વ્યાપક, વિસ્તૃત.

wier. આડબંધ. (ર) સિંચાઇ માટેના જલાગારની ટાંચે વધારાનું પાણી વહી નય તે માટે એક બાજુ પર બાધવામાં આવેલી પચ્ચરની દીવાલ અપના પ્લેટફાર્મ. wight's sago palm. Arenga wightii Griff. નામના કેરળ, કર્ષાંટક અને નીલગિરિમાં ઘતા ત ડ, જેમાંથી તાડી મળે છે.

wild જંગલી, રાની. (ર) માનવીના પ્રયત્ન વિના ઊગતી, વસ્ખેડ (વનરપતિ). (ર) પાત્યા વિનાનું (પાસ્ત્રી). w. almond. જંગલી ખદામ, જુઓ Hill almond. w. ber. જંગલી ભાર, ટ્રાંટiphus sp. જતિનું દીર્યાયુ નાનું ઝાડ, જે સુધ પ્રદેશામાં ખેડવામાં આવેલાં ખેતરામા આક્રમસ કરે છે. તેનાં મૂળ લંડો જતાં હાઇ તેને નિર્મૂળ કરતું મુશ્કેલ છે અને એકવાર કાપી લીધા પછી પુન- જંગલી જનવાની તે તાકાત ઘરાવે છે. w. bitter gourd. જંગલી કડવાં કારેલાં. w. cherry. જંગલી સેરી; જંગલી હિમાલયની ચેરી; Prunus cerasoides D. Don [Syn. P. puddum

Roxb ex Wall.]. તામના ચેરીના એક પ્રકાર, જેનું ફળ ખાઈ શકાય તેવું હાય છે. કળિયાની માળા બનાવવામાં આવે છે, કાષ્ટની લાકડીઓ બને છે અને તે ગઢવાલથી સિક્રિમ સુધીના દ્વિમાલયના વિસ્તારા અને નીક્ષમિરિમાં થાય છે. w. date. જંગલી ખજૂરી;Phoenix pusilla Gaertn. [Syn. ph Ph farinifera Roxb.]. નામની કારામંડળના કાંઠે થતી ખજુરીના એક પ્રકાર. (૨) ચાન્કપ્ર**દેશ**, ક્ર્ણાટક અને મધ્ય પ્રદેશમાં થદ્રાં ખાદ્ય ખજરધારી વૃક્ષ. 🕶 🗀 d. palm. ઝાડ, જંગ**લી ખજ્**રી. fenugreek. જંગલી ત્રેયી; Trigonella polycerata L. नामनी इत्तर બારતની ત્રિપર્સી શિયા<u>ળ</u> શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં પાતની ભાજ ખનાવવામાં આવે છે. w. fowl. જંગલી પક્ષીએા; જંગલી જલવાસી પક્ષીએ: w. Himalayan cberry. १ओ। wild cherry. w. Jamun. જંગલી ત્રેલું; Syzygium fruticosum (Roxb.) DC. [Syn. Eugenia fruticosa Roxb.]. નામનું વી**યિ માટે લગા**ડવામાં આવ<u>ત</u>ં ઝાડ. w. lettuce. adis. Lactusa ser*riola* L. નામનું પૂર્વ હિમાહયમાં ركاؤد જેનાં બીમાંથી શુષ્કક તેલ મળે છે. w. life. ઝાડ, અને જંગલમાં વસતાં શિકાર માટેનાં પક્ષી અને પશ. w. I. area improvement. વત્ય પ્રાણીને રક્ષણ અને પાણી મળી રહે તે માટે તેમના વિસ્તાપમાં ઝાડ વાવી, અભ્યવસ્થિત ચરાકા, પહર્યી અને આગની સામે રક્ષણાત્મક યગલાં લઇ તેની કરવામાં આવતી સુધા-રણા. w. l. a. management. વત્ય પ્રાણી વિસ્તારનાે વહીવટ કે પ્રબંધ; વન્ય પ્રાણીના ક્ષાલમાં, તેમનાં વિસ્તારના અને વતસ્પતિ જેવાં સાધનોના કરવામાં સ્વાવતી યેકમાં વ્યવસ્થા, w. l. conservation. વન્ય છવન સંરક્ષણ: अक्षाधारस्य तथा द्वाप्त थर्ध कवा ज्ञावतां

wind

wilderness

વત્ય પ્રાણીઓની સુરક્ષા અને તેમનું સંશ ક્ષણ, w. jute. જંગલી શણ, w. mustard, જંગલી સરસવ, જંગલી રાઈ: Brassica sinensis, નામના રિખ માસમતા ઘાસમાતના એક પ્રકાર. w. oat. જંમલી એાટ; તૃષ્ણકુળની Avena fatua, નામની વનસ્પતિ. w. orange tree. જંગલી નારંબી કળના Toddalia aculeata Pers, નામના હિમાલય, ખાસી દેકરીએા, તામિશનાડુ અને કુમાંકમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં મૂળમાંથી પીળા રંગ મલે છે અને જેનાં પાન અને ફળ ખાલ છે. w. passion-flower મૂળ કત્તર અમેરિકાની પણ અહીં Passiflora incarnata L. નામે ફગાડવામાં આવતી પાલ કળની વનસ્પતિ. w. rice. જંગલી sian; Oryzu rufipogon Griff. નામની વનસ્પતિ. જે શાઉભાતમાં વ્યવ-સ્થિત રીતે હગાડવામાં વ્યાવેશી ડાંગરથી જુદી તરી આવતી નથી તથા છૂટથી તેનું व्यवस्थित डांभरनी साथै संदरन वर्ध शह છે. તે વ્યવસ્થિત ડાંગરના કાછા ખેરવી નાંખતી હોઈ તેને પારખવામાં આવતાં જ તેને દૂર કરવાથી અસલ ડાંગરનાં વૃદ્ધિ-વિકાસના માર્ચ મેલ્કળા બને છે. w. safflower, જંગલી કરડી, જંગલી કસુંબી; Carthamus oxycanthus M. Bieb. નામતું વર્ષાયુ, સુકા વિસ્તારમાં થતું, કાંટાળુ ધાસપાત; જેનાં બીમાંપી કાઢવામાં આવતું તેલ ખાલ છે અને દીવા-ખત્તી કરવામાં તેનાે હપયાત્ર કરવામાં ગાવે છે. w. strawberry. જંગલી રદાવેરી; હિમાહ્યમાં થતી Fragaria sp. નામનું નાનું અને નિસ્ત કાર્ટિનું કુળ, 🐝. tea. જંગલી ચા; Camellia kissi Wall. નામનું નાગ ટેકરીઓમાં થતું નાનું ઝાડ, જેનાં પાન ચાની અવેજમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. w. turmeric. આંખાલગદર.

wilderness. રસ્ય, વેરાન, અકૃષ્ય અને વસ્તી વિનાની ભૂમિ.

wilding. अभे ते जंगदी प्राष्ट्री व्यथवा

વનસ્પતિ. (૨) કમાડેલી પણ જંગલી ખનેલી અને ખેડકાર્ય વિના વધતી વનસ્પતિ. (૩) **ઉછે**રસૃદ્ધની સહાય વિના, જંગલમાં કુદરતી રીતે કમતા રેશ્ય.

William Bon Chritien. મેહું કંદ ધરાવતા, પીળી કાલના અને માખણ જેવા મીઠા, દાણાદાર, રસાળ મરવાળા નાસપતી ક્લના ઇચ્હડમાં થતા એક પ્રકાર.

wilt. ગ્લાન થવું, ગ્લાન બનવું, કરમાઈ જલું. (ર) પુરતા પ્રમાણમાં બેજ ત મળવાથી કે અતિશય બાધ્યીલવનથી અથવા રાંગ હાંગુ પડવાથી વનસ્પતિની તાજગી ચાલી જવી કે વનસ્પતિ નમી જવી. wilting મ્હાનીઅવન, વનસ્પતિની તાજગી ચાલી જવી. w. coefficient-મ્થાનતા ગુણાંક; વનસ્પતિ કરમાવા માંડે ત્યારે મૂળતંત્રને પેત્રણ મામતી જમીનની मेक संधरवानी टडावारी; मेक तुस्यांक्रने 1.84થી ભાગતા આ માટેના ગુણાંક પ્રાપ્ત થાય છે. w. percentage. મ્**શાનીલ**વન ડકાવારી; જે જમીનમાં **કર્મે**લી વનસ્પતિનું મ્હાનીભવન થાય અથવા તે કરમાર્ક જાય તે જમીનના બેજની ટકા-વારી. આવી જમીનમાંથી કરહી આ વન-રમતિને ભેજવાળા વાતાવરણમાં મુક્લા છતાં તે તેની ગસલ તાજગી મેળવી સકતી નથી. w. point; જુએ wilting coefficient. w. range. Mil willing coefficient. w. resistant. મ્લાનતા વિરાધી; મ્લાનતા લાગે હેવા प्रकारना राजना कखड़ी कांग न जननार વનસ્પતિ. wilts. વનસ્પતિના એવા પ્રકારના રાેઝ, જેમાં વનસ્પૃતિના પાેષક રસમાં બાધા નાંખતા સજવાના કારણે વનસ્પતિ કરમાઈ જાય 🕃

winch. યંત્ર ફેરવલ માટેને હાથે. wind. પવન, વાત; ધરતીની સપાટી પર યતી પવનની સમસ્તર ગતિ. w. blast. પંખા વ્યવા કૂંકણી કે ધમણથી ચાલુ કરવામાં આવતા પવનના ઝપાટા. w. hlower. દાણા ઉપખુવાના યંત્રની સાથે

*એડવામાં આવ<u>ત</u>ં સાધન, એમાં સ્*મળી હાય છે, જે દ્વારા પવનના મારા ચલાવીને દાસા તથા કાતરને જુદાં માડવામા આવે છે. w. blown. પ્રવતના કારણે વહાવાયેલું, વાતાર**.w. borne.** વાતાર, પવનનીત, પવનવાહિત, પવન**ધી** ઘસડાઇ આવેલું, પવનની ગતિના કારણે ધસુડાઈ આવેલાં (બી, બીજાશુ, રોગ ઇ.) w. breaks. पवन शेषकः पवनना सपारा અથવા તેના એરને તાડી પાડવા ખેતર ની <u>ચ્યાસપાસ ઉગાડવામાં આવતાં વૃક્ષાે:</u> भेतरना ५६ विस्तारना सात ८५। के**८धा** વિસ્તારમાં આવી રીતે વૃક્ષાને કગાડી શકાય છે અને તે પવનના સમાટાની સામે. ખેતરમાં હગાડવામાં આવેલા પાકની રક્ષા કરવા માટે પૂરતાં થઈ પડે છે. આવાં પવન**રા**ધક કૃક્ષામાં સીસમ. રોતુર, આંબેા, નાંબું, જંગલી નાંબું, યુકેલિપ્ટસ, કરંગાલા, બાવળ, હીમડા, વાંસ, કાજુ, સિલ્વર એક ઇ.ના સમાવેશ થાય છે. w. bara. મવનના ઝમાટા કે ગરમ વાતી શ્વા કારછે અથવા બાલ્પીસવનની સાથાસાથ મળતા અપૂરતા માણીના પરિ-છામે વનસ્પતિના સ્થાનાલવન **રુવા** ની ધજતી વ્યવસ્થા. w. colic. વાત શૂળ નામના પ્રાણીને લાગતા એક પ્રકારના રાગ; જેમાં વાયુના કારણે પેટ કૂલી નથ **છે** અને તેના પર ધીમી **ટપલી** મારતા નગારા જેવા ધીમા ધ્વનિ નાકળે છે. w. erosion. વાતજ ઘસારા; વન-રપતિ વિનાના સુકા વિસ્તારમાં વાતા યવનના સીધા મારાના પરિણામે, જમીનને લાગતેર ધસારા, આના પરિણામ સ્વરૂપ જમીનની સમાદી પરના રેતી અને માટીના કહ્યુ છૂટા પ**ડે છે**, અને ધૂળનાં તેહફાનમાં તે કુંગાળાય છે. મવતનું એર ધીમું પડતા એક વારની કળદ્રમ જમીનની ઉપર વાતાઢ –વાતવાહિત રેતો મથરાઈ જાય છે અને તેમાંની ક્ળદ્રપતામાં ઘટાડા થાય છે. જમીનનું ઉપહું ૧૮ ખસી જતાં તેના હેઠળ રહેલું સખત પડ છતાં થાય છે. w. fall. તલ મેળવવાના સમય અગાઉ

ઝાડ **પરધી ફળનું ખરી પડવું.** (૨) નિ**મૃં**ળ બનેલું ઝાડ કે પવનના કારણે ઊખતી પડતાં ઝડવાળા વિસ્તાર. **w. gall.** ધાહાના પગના સાંધા પર થતા અંબુંદ્ર. w. gap. कभीननी ५६२ती अवस्या; વહેળાં વ્યથના ત્રારણાયી જમીનના કિના-રીમાં પડેલા બંગ કે તેમાં થતા ખાંચા. w. gauge, પવનના વેગ અને તેની તીવતા મામવાનું સાધન, વાયુર્વેગ માપક. w. indicator, પત્રન નિર્દેશક: પત્રનની **દિશા અને** લેગ દર્શાવનાર સાધન, 😿 mill. પવત ગસી, ઊજ'ના સરધન તરીકે ઉપયોગ કરી, તે દ્વારા પાણી ખેગવા કે ર્ધ**ટી ગલાવવાનું સાધન. પવનગ**ાસીના કાર્યથી નીયજતું બળ અલ્ય હૈાય સ્તાવા પ્રકારના સાઘનને કામમાં લેવા માટે કહાકે છ માઈલ જેટલા વેગથી ફેંકાતા મવનની ઝડમ જરૂરી અને છે. 70 ફેટના મિનારા પર મૂકવામાં આવેલી 12 કટની પવનચક્કી દિવસ દરમિયાન 50 હેન્તર ત્રેલન જેટલું પાણી ખેંચી શકે છે. w. pipe. ધાર નળી. w. pollinated. વાત પરાગિત. (ર) જં<u>ત</u> હારા નહિ પરં<u>ત</u> भवन ना बहुबानी साथै रथलांतर भामता પરાગથી થતું પરાચતથન. w. power. વાત શક્તિ: ગતિમાન વાતાવરણનું બળ, જેના ઉપયોગ પવનચક્કી જેવા સાધનને કામમાં લેવા માટે થાય છે. w. pressure. વાત કળાણ; આડરાની સામે મવતનું કચડી નાખતું દળ. w. puff. છા**લ અથવા** ચામડી હેઠળની હતા. જ. row. નીચી, લાંબી પંક્તિ-હારમાં ઘસ અથવા પૂ**ળાને, પવનથી** સકાવા મહે ગાહવવા. w. rowing. બી માટે ઉપયાગમાં લેવા ધારેલી શેરડીની કલિકાને **હિમની સામે રક્ષણ આમવાની યુક્તિ**: ક્વામાં **મૂળની સાથે છે**હને ખેચી કાટ્ટી, ખાડામાં ગાહ ધાસ અથવા માટીથી રથીલ મહિનાના સમય પુરતાં ઢાંકો રાખવામાં આવે છે. પંક્રિત બનાવવી. w. storm. अभत वाते। भवन, सामा-ન્ય રીતે તેના સાથે વરસાદ પડતા નથી.

Windsor...

winter

w. strip cropping. જુવાર, બાજરી અને મકાઈ જેવા લચ્ચે લગતા અને નીચે લગતા પાકને એકાંતર અને સીધી પવનની દિશામાં, પક્તિમાં વાવવાની પ્રક્રિયા; જમીન સંરક્ષણની એક શુક્તિ તરીકે પણ આ શુક્તિનો ઉપયાગ કરવામાં આવે છે. w. ward. પવન વાતો ફ્રેય તે દિશા તરફ. windy.વાતવાહિત, વાતાડ, પવનથી યસડાઈ આવેલું. (ર) વાતજ, વાયુના રાગવાતું.

Windsor bean. પૃથુશિરબી; વાયવ્ય ભારતમાં વાવવામાં આવતી એક વનસ્પતિ, જેની સિંગા શાકભાજી તરીકે કપચાગમાં લેવાય છે.

wine. દાર, મુખ્યત્વે દ્રાક્ષમાંથી ખનાવેલું કિષ્ટ્રિવત મદ્યાર્કીય પીછું. w. grape. દારૂ બનાવવાને ધાગ્ય દ્રાક્ષના એક પ્રકાર. w. palm. તાડી આપતું તાડનું કૃક્ષ. wing પક્ષ, પાંખ. (ર) વનસ્પતિના પર્ણ એવા સુકા, ત્વચીય વિસ્તાર કે હમાંગ. (3) કુલની પાર્વિય પાંદ્રડી, (૪) પક્ષી, ક્ષીટક અને ચામાચીડિયાનું ઊડવા માટેનું અંગ. (પ) હળની જમીન કાયતી કિનારને: બહારના ખૂલા (૬) પંચા કે કુંક્સીનું માનું. (છ) મુવતચુક્ષીનું માતું. w. band. પક્ષીને આળખવા માટેની પાંખની આસ-યાસ મુકેલું ધાત અથવા પ્લાસ્ટિકનું સાધન. w. bar. વિવિધરના મરઘાનાં બચ્ચાના માંખની વચ્ચે જમ્યુઃતેા પટ્ટો. w. bay. મરધાનાં બચ્ચાની પાંખ બિડાઈ ગઈ હોય त्यारे मांभना इंडनी नीचे द्वितीयक पांभनां પીછાંના કારણે તેવામાં આવતા ત્રિકા-ણીય ભાગ. w. bearing. હળના પાનાની પાંખની સપાટ બાજુ, જે જમીનના સપકુમાં રહી લાંડે લતરે છે. w. beat પાંખના ક્કડાટ, પાંખના થડકાર, w. bow. મરઘાંના ખરચાંના ખલાની નીચે અને પાંખની અસગળ પાંખના ઉપરના ભાગ. w. case શુંગી આવરણ અથવા કેટલાંક જંતુઓમાં ઉડવામાં મદદરૂપ બનતી પાંખન રક્ષણ કરતી અમ-માંખ. w. coverts. પક્ષીની પાંખના વળાંકને ઢાંકતાં નાનાં,

પાસે પાસે આવેલાં પીંકાં. w. feathers.પક્ષીના યાંખ પ્રદેશનાં માટાં, પ્રાથમિક ગથવા ક્રિતીયક પીંછાં, જે ઊડવામાં મુખ્ય યાંખના ભાગ અને છે. w. finisher. પક્ષીની પાંખમાંથી પીછાંને દૂર કરવાનું સાધન. w. front, પક્ષીના ખુશા આગળ તેની માંખની ઉપલી ધાર-કિનારી. w. louse. પક્ષીની પાંખમાં પડ<u>ત</u>ં જ જેવું જંતું. w. seed. સમક્ષબીજ. w. sheath. अभे। wing case. w. spread, પક્ષીની પોખનું મધ્ય, (ર) માંખ પહેલા થાય ત્યારે એક માંખના **ે**ડાથી બીજ માંખના **એ**ડા સુધી તેના વિસ્તરેક્ષા ભાગ. w. stroke. પાંખના ફેફડાટ. winged. પંખાકાર. (૨) સુપક્ષ, માંખવાળું. w. furrower. સપક્ષ ગાસ પાડનાર સાધન. w. fruit. સમક્ષ ક્ળ. w. pea. ચારા માટે લગા-ડવામાં આવતી વનસ્પતિ. w. petiole. માંખાકાર પાર્શકંડ. w. seed. સપક્ષ બીજ. w. yam. સફેદ રતા<u>ળ</u>ં.

winnow. પવત કે કૃત્રિમ રીતે પવનના સપાટા આપીને ફોતરા-બૂસાથી કાણાને **છ્**ટાં પાડવાં – **લપણ**વાં. (૨) ચાળા તથા વીણીને હલકા દાણા અને ભુસાથી મુખ્ય हासाने धूटा पाउचा. winnower. ઊપણનાર, ઊપણવાનું સાધન અથવા ચંત્ર. winter शरह अने वसत वस्थेनी ऋत. હેમંત, શિયાળા, (૨) શીત અને ઉત્તર-ધ્રુવ પ્રેદેશમાં વર્ષા કરમિયાન આવતી કંડી ઋતુ. w. annual. શિયાળાની શરૂઆતમાં અંકુરિત ખનતી વર્ષાયુ વનસ્પતિ, જે વસંતના પાછલા ભાગમાં કે ગ્રીષ્મની શકુઆતમાં મરી જાય છે. W. Banana. ફીકું, પીળી છાલા અને લાલ અને કુમળા ગરવાળું એક પ્રકારનું સક્રરજન. 😿. crop. શિયાળુ પાક, શિયાળુ કુસ**લ**, w. cultivation, શીલકાલીન-સિયાળ ખેતી, w. dormancy, શીતનિફાળતા, શીત સુધુરતાવસ્થા. (૨) શિયાળાની સુધુ-च्तावरेया. w. fallow. शिक्षाका દરમિયાન પડતર રાખવામાં આવતી જમીન.

Withania...

706

w. grafting. શિયાળા દરમિયાન કરવામાં આવતી કક્ષમ, w. green. હૈમંત હરિત (૨) ખાસી ટેકરીઓ, નીલ-ત્રિરિ, પાલની ટેકરીએા અને કેરળમાં થતી માહ્ય ફળવાળી સ્ત્રીરક્ષિકવન સ્પતિ, જેનાં યાનમાંથી મળતું ભાષ્યશીલ તેલ સુગંધકારક તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. w. g. oil. વિન્ઠરશ્રીન વનસ્પતિનું તેલ. (૨) Gaultheria fragrantissima. AIHA વનસ્પતિનું બાબ્યશીલ તેલ. જેમાંથી એસ્પિન રિન બનાવવા સાહેસિહિક ઍસિડના **દ**પયામ કરવામાં આવે છે. આ તેલ જ<u>ંત</u>ધ્નાની અનાવટમાં **હપયાગમાં હેવામાં** આવે છે. w. hardy, સિયાળાની કઠારતાને સહન કરનાર વનસ્પતિ. w. injury. શિયાળાની કઠારતાના કારણે वनस्पतिने पहें। यती द्वानि. w.killing. શીત મારણ, w. lettuce, મુખ્યત્વે **દ**ત્તર ભારતમાં ઊગતી વનસ્પતિ. એનાં પાનની શાકભાજ પાય છે. W. Nelis. મેક્ઝિયન પ્રકારતું, મધ્યમ કદતું મિષ્ટ સ્વાદ **ધરાવતું પીળી છાલ**વાળું નાસપતી ફળ. w. onion. એક પ્રકારના કાંદ્રા. જેના કંદ પ્રમાણમાં નાના હોય pause, ઈંડા મુક્લામાં શિયાળામાં માવતા વિરામના સમય. w. plum. એક પ્રકારની વનસ્પતિ. w. pot herbs. પાક્ષખ, બીટ, ઇ. જેવી શાકીય વનસ્પતિ, 🔂 સિયાળા દરમિયાન લત્તર ભારતમાં થાય છે અને જેનાં પાન પ્રજીવકા અને ખનિજ દ્રવ્યની દક્ષિએ સમુદ્ધ છે. w. rape. હેર્મતમાં-શિયાળામાં થતા સરસવ. (૨) મંજાબ, ૫. બંગાળ, અને બિહારમાં થતી વર્ષાંશુ વનસ્પતિ, જેનાં પાનની સાજ અનાવી ખાઈ શકાય છે. season. શીતઋત. શિષાના. w. squash. ગાળાકાર, મધ્યમ કદન લાએ કેાળું. w. storage, સીયાળ માનુ મેનવના અથવા પછીની માસમ भारे भेषक तत्त्वानी वनस्पति द्वारा धती સાચવણી. w. vegetables. શિયાળા

દેખ્યતામાન, તાફાન, ઠંડી અને પવનના જેવું વાતાવરણ ધરાવતી (અવસ્થા).
wire તાર, તંતુ અથવા પાતળું, ગાળ કે ચારસ અથવા પદી-ટેપ જેવા નન્મ દંડની માફક ખેંચવામાં આવેલી ધાતુ, જેના વિવિધ ઉપયોગ છે. w. basket. ઇડાંને ભેગાં કરવાં અથવા અન્ય હતુ માટે ખનાવવામાં આવતી તારની ટાપલી. w. cutter. તારને કાપવા માટેનું કાતર

જેવું એાનર w. entrance. ફ્રોર-રોધક તારના પડદા. w. fence. કાંટાળા, ગુરેલા કે વણેલા તારની અડસ તરીકે અનાવવામાં આવતી વાડ. w. grass. અમ્પૂડા તૃણ જેવું, પાતળું લાંખું અને તાર જેવાં પાનવાળું ધાસ. w. grub. સૂત્રકૃષિ, w. stem. કાંખીના વૃંતને લાગુ પડતા કૂગના એક પ્રકારના રામ. w. worm. સૂત્રકૃષિ, જે બી, છાડનાં મૂળ, પાન ઇ.ને ખાઇ નથ છે.

wishbone. પક્ષીની છાલીના આગલા ભાગમાં આપેલું પાંખિયાવાળું કે અંગ્રેજી વર્ણ ભી' (v) આકારતું હાડકું.

wisp. નાનકડું પાટલું કે ધાસને આપવામાં આવેલા વળ.

Wisteria sinensis Sweet. આસ-માની બાવળ તરીકે ઓળખાતા, મૂળ ચીનના પણ અહીં વાડ તરીકે ફગાડવામાં આવતા કોડ,

witches broom. શાપ્ત્રય વનસ્પતિના એક પ્રકારના વિકૃત વિકાસ, જેમાં સામાન્ય રીતે સુધુપ્તાવસ્થામાં રહેતી કશ્ચિકા અંકરિત થાય છે અને તેના દેખાવ સાવ-રશી – હાંદું જેવા દેખાય છે.

witch weed. એક અર્ધ-પરજીવી વર્ષાયુ શાકીય વનસ્પતિ, જે જુવાર, બાજરી, મકાર્ક, શેરડી અને અન્ય દાષ્ઠ્રાવાળા પાક પર આક્રમણ કરી તેમના વિકાસને કુંઠિત બનાવે છે.

Withania coagulons (stokes) Dunal. ચાકરી; મૂળ પાકિસ્તાનના પણ અહીં મુખ્યત્વે પંખબમાં થતા છાડ, જેનાં

દરમિયાન થતાં શાકભાછ. w. wood.

દ્રેમંત કાષ્ટ્ર. wintry. શિયાળા એવું

. 707

wool

ફળ ના હપદ્યાં મુદ્ધમાં માળવણ તરીક કહીં બનાવવા મથવા દૂધને કૃતી નાખવા કે સ્કંદિત બનાવવા માટે થાય છે. W. somunifera Dunal. અધાંગંધા, ધાડા અગ્યન, આસોડ નામના દેશના સુકા વિસ્તારમાં એવામાં આવતા હૃપ, એમાં નશાકારી અને નિદાપેરક દ્રવ્યા આવેલાં હૃપ છે. with caif. ગભિણી ગાય. (ર) પેટમાં ખત્યું વિક્સી રહ્યું હૃપ તેવી ગાભણી ગાય. wither. કરમાનું, સુકાઇ જવું, તાજગી અને તેમ ચાલ્યા જવાં. withering. સુકારાયી કે તૈયી નમા જવાની વનસ્પતિની અવસ્થા.

withers. ઘાડા, ગાય, ઘટા ઇ.ના સ્કંપા-સ્થિના દાગ પરના કિનારી.

wobble. કંયલું, ધૂજવું. (ર) જુદી જુદી નસ્યતાથી ભ્રમણ કરલું, ધૂજવું, અડબડિયાં ખાવાં.

womb. ત્રર્ભાશય, સરતન પ્રાણીઓનું અંત્ર, જેમાં ગર્ભને ધારણ કરવામાં આવે એ, અને ભચ્ચાના જન્મ ઘાય ત્યાં સુધી જેમાં બચ્ચું વિકાસ પામતું દ્વાય છે.

wood. Qસતાં વૃક્ષા જમાનના ઠીક ઠીક ભાગ રાકે તે, વન. (૨) દૃક્ષ કે ક્ષુપના **ગર અને કાલ વ**≖ચેના ભાગ, કાષ્ટ. (૩) જળવાહક પેશી, જળવાહિની, રસવાહિની જુઓ heart wood અને sap wood. w. apple 314, elg; Feronia limonia (L.) Swingle (Syn. F. elephantum Correa.]. નામનું, ભારત - ભારમાં ઊગતાં ઝાડ, જેનું કૃજ ખાધ છે અને જેમાં થડ અને શાખામાંથી ગુંદર મળે છે. w.-a. slug caterpillar. બીલીનાં પાન ખાતી Parasa lebida Cr. નામની ઇપળ. w. ash. **લાકડાને બાજ્યા બાદ રોષ રહેતી રાખ**; 🗬 યાટાશ ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવે ⇒િક્સાહિત કાષ્ટ્રની રાખમાં વેલ્ટેશિયમ પ્રાત્રેનિટના રૂપમાં 5થી6 ટકા માટાશ હોય 🕽 અને 25થી30 ડકાચૂના (CaO) 🕏; બંને દ્રવ્યા જમાનની અભ્યતાની વિદુષ માર્કરત બને છે. w. cellulose.

કાઇની રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી તેમાંથી લિગ્નિન, અધેકાષ્ટક (હેમી સેસ્યુલેટ્સ) કાઢી લીધા મછી રહેતા શેષ ભાગ. w. charcoal, લાકડાને અર્ધા બાજ્યા પછી મળતું કાર્બન બળતણ, કાલસા, 🍣 બળતણ ઉપરાંત મરધાં-અતકાંના ખાણમાં એક ઘટક તરીકે ઉપયોગમાં ક્ષેવાય છે. w. fibre. કાષ્ટ તંતુ: છાડ અને એકંદર વનસ્પતિની રક્ષા કરતા અને તેને ટેકા આપતા પાતળા તં<u>ત</u>મચ ભાગ અને ના દીવાલરૂપ લંબાયેલા કાષ, પુખ્તાવસ્થામાં જેમાં સછવતા હોતી નથી. w. lots. **બળતણ માટેનું લાકડ**ં અને અન્ય જરૂરિચાતાે મેળવવા વનસમિમાં અલગ કરવામાં આવતા લાગ, માટા ભાગ આ લાગ પડતર હેાય છે કે કૃષિ કામમાં આવે તેવા નથી હાતા અને તેમાં ઇમારતી થાકડાં, બળતણ માટેની કાઢીનાં દ્રક્ષા, પર્ણખાતર અને ચારા માટેની વનસ્પતિ ઉગાડવામાં આવતી હોય છે. w. pin. લાકડાના ખીલા, કાઇ કોલ. w. parenchyma. इन्हे भृहतक, हाई भृहतक. w. ray cell. হান্ত হিবলু ইাণ্. w. rot. 118 321. w. vessel. 118 વાહિની. w. wool, કાષ્ટ્રભાં, કાષ્ટ્રભન. woody, કાષ્ટ્રીય, કાષ્ટ્રમય, (૨) કાષ્ટ્રનાં લક્ષણો ધરાવતું (છેડ). (૩) કાષ્ઠ્રથી **૧૧૨પૂર. (૪) લિગ્નિનનું વિશેષ પ્રમાણ** ધરાવનાર (છાડ કે વનસ્પતિ).

woodland. મુખ્યત્વે કાષ્ઠીય વૃદ્ધાની ભૂમિ, વનભૂમિ. w.l. pasture. ચરાષ્ટ્ર ધરાવતા વનભૂમિના એક ભાગ, જેમાં પશુઓ ચરે છે.

Woodfordia fruticosa (L.) Kurz [W. floribunda Satish]. શાહ્માના એક છોડ, જેમાં મુંદર મળે છે. દૂધમાંથી પીતા અને લાહ રંગ મળે છે. છાલ અને પાન ચામડાં કમાલવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

wool. લન; ધેરાં, બકરાં, આસ્પાકા એવાં પ્રાણીએાના તરીબેત સંસ્થના ધરાવતા Mool

અને **શક્કા સપાટી ધરાવતાં ઝી**જા વાળ, જેની સાથે સાધારણ વાળ પણ ભજ્યા **હોય છે.** (ર) રૂ પછી<u>ન</u>ે સ્થાન મેળવર્તા કાપડ, શેતરજી, બજમ ઇ. ખનાવવા માટેના ક્દરતી તં<u>ત</u>. w. ball. ધણીવાર ધેઠાના યેડમાં મળી અાવતા જ્ઞનના ગાળ પિડ, 🗬 તેની પાચનક્રિયામાં ગંભીર અવશેધ લેલા કરે છે. w. carding, લાન પીંજણા; ભ્રેન કોલવાના લપયાગમાં ક્ષર્ઇ શકાય તે માટે તેની ગૂંચ ઉકેલી તેના તંત્રઍાને સમાંતર ખનાવવાના પ્રક્રિયા. w. classing, ગુણવત્તા, સંગીનતા, લંખાઈ, રંગપ્રકાર છે. અનુસાર ઊનના તત્રું માના વર્ગી કૃત ગાહવાની. w. clip. ભારતા વાર્ષિક હતાર. w. crimp. ભાનના તંત્રની કુદરતી લહેર. w. fat. **ધેટાની ચામકીમાંથી થતાે તરંગિત, ચીકદ્યા** અને ઉપના તંતુને ચોં**ટી રહે**તા સ્ત્રાવ. (૨) ધેઢાના ઊનમાયી નીકળતું ચરબી જેવું સાર્ કરેલું દ્રવ્ય-લિનાહિન, 🗬 અદ્ભવિત, પીળા**રા પડતું, ⇒**ર્ધ ધન અને પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે અને જે મલમના આધાર દ્રવ્ય તરીકે કપયાગમાં શેવામાં આવે છે. w. fell. લેન કતારી લેવામાં આવ્યું ન દ્વાય તેવા મરેલા કે કતલ કરેલા ઘટાનું ચામ**ાં. w. £bre. લાનના** પ્રત્યારમ, ટકાઉ, ભેજગાહી, ઝડપથી ન ખળે તેવા, કુલ રીતે જલ-સહ-વાટરપ્રક્ અને ગરમાવા આપતા, કાબ્કક (સેલ્યુ-**ક્ષેષ્ઠ) સ**રચના ધરાવતા, કાંતીને તાર બનાવી શકાય તેવા ઘેઠાના ઊનના તત. w. grading. ઊનનાં ઉપયોગા, નાંત, રંગ, ટકાઉપશું ઇ. અનુસાર તેનું કરવામાં આવતું વર્ગીકરણ. w. grease. ઊનનું ચરબી તત્ત્વ. w. sorting. ઊનની અત, પ્રકાર ઇ. અનુસાર તેને જુદા ૫ડ-વાની અને સમું કરેક્ષા ઊનને દડામાં વિંટા-ળવાની પ્રક્રિયા. w. top. સમાંતર ખનાવેલા અને રજજુ આકારમાં વૈટિલા ભાવા તંતુ. w. type. સખ્યત્વે ભાવ માટે 69રવામાં આવતાં ધેટાંના પ્રકાર. w. value. ધનતું મૂલ્ય, જેના આધાર

તેની ગુણવત્તાઅને પ્રકાર પર રહે છે. w. washing. જાન પ્રસાલન, (ર) ભવને ધાવાના કે સાક્ **કરવાના પ્રક્રિયા**, જેમાં ધેઠાં પરથી હતારવામાં આવેલા Ωન-માંથી કચરા, ચીક્ષ્ણાં દ્રવ્યા, સ્તે**હશ** મદાર્થો ઇ. ને દુર કરવામાં આવે છે અને જેમાં સાખુકરણ કરવા અલ્કલાઇન મલાઈના **દપ**યાગ કરી જીવને ધાવામાં આવે છે. w. wax. જીનનું મેદીય ૯૦૫, જીનની ચરબી. wooled. લેન પ્રચુર, જેમાં વિપૂક્ષ પ્રમાણમાં ઊત હેલ્ય અથવા 🤝 ઊનધી આવરિત હેાય. woollens. **છાનના તં<u>ત્</u>રમાં**થી સંપૂર્ણપણે કે અંશત: બનાવવામાં આવેલાં હોમ તેવાં કપડાં. woolly. **લના**, જીન એવાં તરમ, દ્વીલાં અને મૂંચવાયેલાં. (૨) ક્ષનથી આવરિત કે વિપુક્ષ પ્રમાણમાં ઊનવાળું. aphids. Eriosoma lanigerum Hausm. નામનાે ડ્રંગરાળ પ્રદેશામાં થતા સફરજન પર પડતા માહાસશી: જેનાં હિંભ અને પુખ્ત જંદ્ર સફરજનના કાડની ડાળીઓ તથા થડના રસ ચૂસે છે, જેથી ફળની અત ખમ**ે** છે. w. oak. Quercus lanata. નામનું સદાહરિત દક્ષ, જે ગઢવાલ, કુમાંલ અને ભુતાનમાં થાય છે, અને જેને સીધું વાવીને કે ફેર રાપશ્રી દ્વારા ઉગાડાય છે.

Worcester Pearmain. મધ્યમ કદના, નારંગી રંગની છાલ અને વિપુલ પ્રમાણમાં ગર ધરાવતા સફરજનના એક પ્રકાર.

work. કાર્ય, બળ લગાડવાની પ્રક્રિયા. (ર) ઉત્પાદન પ્રક્રિયા કે કાર્યની કાર્ક પ્રક્ર્ બજવણી, ઉત્પાદક કાર્ય. w. animal. કામ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું ઘોડું, ખરૂચર, બળદ ઇ. જેવું ગમે તે પાલતું પ્રાણી, w. shop. ખેતર પરનું રશાન અથવા છાપરી જેવાં ગંબ સામથી, એાનરા, ઉપકરણો ઇ. રાખવામાં આવતાં હોય અને જયાં સમારકામ જેવાં કામ કરવામાં આવતાં હોય. w. stock. ખેતર પર કામમાં લેવામાં આવતાં પ્રાણી-

worm

એની ૧૫ સંખ્યા. workability. કાર્યક્ષમતા, આકાર આપવાને: કે કામ કરવાના ગુણ કે તે માટેના અવસ્થા, worker. કામદાર, મજર, કાર્યકર, (ર) મધમાખ અથવા ઊધઈ જેવાં જંદ્ર-માના વસાહતમાંની અક્ષ્યદ્ધ માદા−કામ-દાર મધમાખ કે કામદાર ઊઘઇ. w. cell. મહપૂડામાનું અફળલય માદા કામ-દાર માટેનું ઉછેરખાતું, working day, धामने। द्विवस, सामान्य रीते के આઠ કલાકના ગણાય છે. w. farm capital, કૃષિ કાર્ચકર મૂડી. (ર) કૃષિ-વ્યવસાયમાં ઉપયોગમાં સેવામાં આવતાં ઢાર–ઢાંખર. યંત્રસામશ્રી, ઉપકરણ, સર્વનમ, ખાસ અને અન્ય પુરવદા તથા रै।५८ २५म. w. plan. वन संरक्षण, ઉએર અને તૈના વૃદ્ધિ-વિકાસ અંગેની નીતિ અને કાર્યને ચાલુ રાખવા તથા વનની માવજતનું નિયમન કરવા માટેની ક્ષિખિત ચાજના.

worm. કૃમિ: ડિંભ, ક્રીટક, ઇમળ, અળ-શિયું, ફેશમના ક્રીડા એવાં નરમ શરીર-વાળાં, નાનાં, અપૃષ્ઠવંશી, અર્થિત્રી, પેટે ચાલતાં, વલચાના ખેડા ધરાવતાં અને અન્ય પ્રાણીઓનાં આંતરડાં કે પેશીઓમાં **भर**छवी छवन भागता स्टाप्त, (२) स्ह्रेने। પેચવાળા ખાગ. w. gear. સર્પિય-ગોયર, w. screw. સર્પિક રક. યેચવાળા સ્કૃ. w. wheel સર્પિક્ષ 24. w. wood. Artemisia obsinthium L. નામની કાશ્મીરમાં થતી એક પ્રકારની શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં કહમાંથી સેન્ટાનીન નામનું ઔવધીય દ્રવ્ય કોઢવામાં આવે 🤣, એના ઉપયોગ કૃમિ નાશક, શક્તિદાયક અને ઉત્તેજનાકારક તરીકે કરવામાં આવે છે. worming. પ્રામ્યીના દેહમાંથી તેના અંતઃસ્થ ⊪મિને દ્વર કરવા, પ્રાણીને પરછવી કૃમિધી છુટે માડલું. wormy, જંદ્રઓ અથવા કૃમિના ઉપદ્રવ ધરાવતાં પ્રાણીઓ, વન-સ્પતિ કે અન્ય પેદાશ.

worsted yarn. सः६ । रेक्षः अनुभाषीः अनावेद्यं सुत्तरः

wound. ધા, ક્ષત, ત્રણ. (ર) માંતરિક મથવા બાલ પેશીની સળગતામાં અળપૂર્વક કરાયેલા-થયેલા-મ3લા વિદ્વેષ. w. cambium. ક્ષતના રથાને જીભા થતી અરઘાનિક એધા અને ત્યાં થતું નવી પેશીનું નિર્માણ. w. parasite. ધા દ્વારા યજમાનના શરીરમાં પ્રવેશતા કાંઈ મણ પવછવી સછવ.

wrapper leaf. સિગારેટની ખના-વટમાં આવરણ તરીકે ઉપયોગમાં સેવામાં આવતું તમાકુનું પર્ણ,

wrench. अंदेश.

wriggle. ક્ષીડાના વળ જેવી ગતિ.

Wrightia tinctoria R. Br [Syn. W. rothii G Don; Nerium tinctorum Roxb.]. भीठा б६ ० व, ६ ६६ तामनुं राजस्थान. मध्यप्रदेश अने तामिश्वनादुमां थतुं क्षेत्र आउ, किनां ६७ वन १ ६ ६ ६ १ वा वा रंग मणे छे. Wr. tomentosa (Roxb.) Roem & Schult [Syn. Wr. mollissima Wall; Nerium tomentosum Roxb.]. धराधी, ६६६, नामनी पंजण, राजस्थान, जिलार, आसाम अने पश्चिमधारमां थती वनस्पति, केनां भी अने मूणमाथी पीवा रंग भणे छे, केनां भान अने ५ मणां ६० णाद छे.

wrinkle. કરચલી; ચામડી અથવા સુન-અ્ય સપાટી પર થતા સળ, કરચલી ઇ. જેવી અવસ્થા. wrinkled grain. કરચલીવાળા દાણા.

wrought iron, ધડતર ઢાખંડ. wry. એક બાજુ પર વળેલું—નેમેલું. wr. tail. કાયમી, એક બાજુએ વળેલું રહેતું મરધીનાં બચ્ચાં કે સસ્તત પ્રાણીનું પૂછ્યું. wumb. ખાલ ફળ માટે દક્ષિણ ભારત, બાસામ અને પં. બંગાળમાં હગાડવામાં આવતા વક્ષના એક પ્રકાર.

Wyandotte. માંસ અને કડાં માટે

zanth...

710

xerophytes

€9-રવામાં અધ્વતા અમેરિકન વર્ષના એક પ્રકારનાં મરષાં; અા પ્રકારનાં મરધાની કક્ષળી કાલ, ચામડીના રંગ પીળા, પીકાં વિનાનાં પગ ઇ. હેત્ય છે.

Х

xanth (o). પીતક, પીલું અર્થસૂચક પૂર્વમ.

zantheine. કૃદ્ધામાં પીળા રંગ આપતા દ્રાવ્ય ભાગતું દ્રવ્ય.

xanthic. પીત, પિળારા પડતું.

xanthin. ફ્લાનું અદ્રાવ્ય રંગ બનાવવા માટેનું પીળું દ્રવ્ય. (ર) લાહી, મૂત્ર, યકૃત ઇ.માં જણાતા યુરિક ઍસિડની સાથે સંબંધ ધરાવતું દ્રવ્ય.

Xanthium strumarium L. गाउर, ગાડરડા નામની વનરપતિના એક પ્રકાર. **Xarthomonas** alfalfae, નામના રજકાના રાગાત્પાદક કીટ. X, compestris (Pammel) Dowson, તામનું કાબીનું રાગાત્પાદક જેતુ. X. citri (Hass) Dowson. નામતું ખટમધુરાં ક્ષ્માનું રાગાલમાદક જંતુ. X. cymopsidis. નામનું ગવારમાં રાગ કરતું જંતુ. X. malvacearum (Smith) Dowson. નામનું કપાસનાં રાગાત્પાદક જે $oldsymbol{\mathfrak{g}}_{oldsymbol{\mathfrak{g}}}$ ory: ae. નામનું ડાંગરમાં રાગ કરતું જેતુ. X. phaseoli indicus. નામની વાસમાં રાંગ કરતી કુગ. X. phaseoli sojense. નામની સાયાખીનમાં રાગ કરતી કુગ. X. *sesbaniae*. નામનું સેસ**બે**નિયામાં રાગ કરતું જંતુ. X. stizelobiicola. નામનું વેક્ષવેટ બાનનું રાગકારી જંતુ. $X.\ vascu$ lorum. શેર \mathfrak{A} નું રાગકારી જં \mathfrak{g} . X. vignicola. નામનું ચાળામાં રાગકારી જંતુ. xanthone. C₁₃ H₈ O₂. সুর্বার্

નાશ કરતું જંતુધ્ન રસાયણ, **xanthophyli**, C₄₃ H₅₆ O₂ સૂત્ર-વા<u>ત</u>ું ચામડીમાંના આવશ્યક રંગ માટે

બમીચામાં થતી કતડી અને તેનાં ઈડાના

જરૂરી ખનતું કેરોડીન રંજક દ્રવ્ય, જેની શિણ્યથી ચામડા જરૂરી રંગ ધારણ કરતી નથી. (૧) વનસ્પતિમાં હરિત દ્રવ્ય અને કેરોડીનની સાથે સંબંધ ધરાવતું અને વતસ્પતિના સાનેરી પીળા રંગ માટે જવાબદાર આવશ્યક રંજક દ્રવ્ય, પીતપર્થ, Xanthoxalis corniculata. એક પ્રકારની વનસ્પતિ.

x. chromosome. એક્સ રંગસૂત્ર, જે ગર્લસ્થ શિશુની માદા જતિ નક્ષી કરે 9.

memin. પર પરાગ પ્રભાવ. (ર) માતૃ-કોષ પર જનકના પ્રભાવ. (૩) આવૃત આજધારી વનસ્પતિમાં યુગ્મિત કાયકેન્દ્રની સાથે નેક્તા પરાગરજના નરજન્યુ. પ્રભાવા જનિવને સાથે લઇ નય, જેના પરિષ્ણામે ભ્રાણ્યોષ જનકને મળતા આવે છે.

xenogamy. સંકર ફલીકરણ.

xenopsylla. cheopis. ચાંચડ. xer(o). શુષ્ક અર્થસૂચક પૂર્વગ.

xeric. શુષ્ક, અલ્પપ્રમાણમાં બેજ ધરા-વનાર (જમીન), તથા સુધી કે મરુભૂમિમાં થતી (વનસ્પતિ), x. environment. શુષ્કવર્યાવરણ.

xeromorphic. શુષ્કાનુરાથી xerophilous. ગરમ અને શુષ્ક પર્યાવરક્ષને અતુરક્ષિત.

xerophthalmia. શુષ્કનેત્ર તુન્ન. (ર) પ્રજીવક વ્સે'ની લાણપથી પ્રાણીઓ અને મરઘાને લાશુ પડતા આંખના રાગ, જેમાં આંખ લાલ લાલ થઇ જઇ સુત્ર આવે છે અને ડાળા સૂકા લાગે છે.

xerophytes, શુષ્કકદ્ભિક વનસ્પતિ, મરુ નિવાસી વનસ્પતિ, જે જમીનના ભેજનું

yashul

ખાષ્પીલવન ઝડપી હેત્ય છે અને પાણીની આવક એક્કી હેત્ય છે તેવી જમીનમાં ઉગતી વનસ્પતિ. xerophytic vegetation. કાંઠાળા ક્ષુપ, ઝડડી ઝાંખરા જેવી મરુનિવાસી વનસ્પતિ. xerophytism. શુષ્કોફ બિદતા.

xerosere. શુષ્ક સંચક્ક. (ર) શુષ્ક ભૂમિમાં વનસ્પતિ વિકાસની એક અવસ્થા. Ximenia americana L. ઈચ્ચી નામના દ. ભારત, અને આંકામાનમાં થતા ક્ષુપ, જેનાં ફળ ખાલ છે અને જેનું કાશ સુખડના લાકડાની અવેજીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

x-ray. क्ष-क्षिरख्.

Xyleborus compactus ·H. નામના રાભસ્ટા કેાફીના ક્ષીટ. xy. morstatti H. નામના રાભસ્ટા કેાફીના ક્ષાટ.

xylem. જળવાલુક પેરી, જળવાલિની, દારવાલિની. (ર) વનસ્પતિના જળવાલિની પુલના લિગ્નિનવાળા ભાગ, x. bundle. જલવાલિની પુલ. x. fibre. દારતંતુ, જલવાલિની તંતુ. x. vessel. દારૂ-વાલિની.

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. [Syn. X. dolabriformis Benth.]. નંભુ; પશ્ચિમ દ્વીષકદેપીય પ્રદેશ, આરિસા, માનક પ્રદેશ અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતું કાડ, જેનું કાષ્ઠ રેલવેના સ્લીયરા, વહાસ્ બોધકામ અને પુલા બનાવવાના કામમાં લેવામાં આવે છે.

xylocarp. સખત, ১।৪৸য় ६० .xylocarpous. સખત ১।৪৸য় ६० ঈরু.

Xylocarpus gangeticus C. E. Parkinson. પુસુર નામનું કાડ, જેની છાલને ચામડાં કમાવવાના ઉપયાગમાં ક્ષેવામાં આવે છે. X. moluccensis (Lamk.) Roem [Syn. Carapa moluccensis Lamk.]. પુસુર, નામનું આંદામાનમાં થતું કાડ, જેનાં બીમાંથી મળતી તેલ સાખુ બનાવવા તથા દીવાબતી માટે દ્રયયોગમાં લેવામાં આવે છે.

xylophagous. લાકડું કેારી ખાતાર (જંદ્ર).

Xylopia parvifolia Hook. f. & Thoms. કેરળમાં થતું એક ગાઢ, જેનાં ફળ અને ફૂલ ખવાય છે. કાશનું હલકા પ્રકારનું કૃતિયર, ફિટિંગ અને પ્લાયન્દ્ર બનાવવામાં આવે છે.

Xylotrechus quadripes Chev. અરોબેકા કાદ્મીમાં પડતું જેતુ.

Xylotrupes *gideon.* સફેદ ડેા**ગ** નામનાં જંતુ; જે ખટાડા, ડાંગર, **રોરડી** અને મકાઈને કારી ખાય છે.

Y

yak. ગાલસનું Bos grunniens. નામની ચમરી ગાય. (ર) દૂધ, ચામડું અને વણી સકાય તેવા વાળ આપતું, પાક્ષતું તિએટ અને મધ્ય એશિયાનું પ્રાણી.

yara. રતાજુ, Dioscorea પ્રતાલ અને Dioscoreaceae એટલે વારાહીકુળની ખારાક અને શાલા માટે લગાડવામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ. y., white સફેત રતાજું. y. bean. શક્કરિશું.

yard. વાર. (ર) રેખિત માયના 3 ફૂઢ, કે 36 ઈંગના માયના એકમ, (૩) **હરતું** પ્રાંગણ, (૪) પ્રાણીઓ કે પક્ષીઓને રાખવાના બંધ વાડા.

yarn. સૂતર; કાંતીને કપાસના તંતુને વળ આપી તૈયાર કરવામાં આવતું સૂતર. yasbul. કુમાંદ, ખાસી ટેકરીઓ અને મહિપુરમાં ઉગાડવામાં આવતી એક ખાશ

વનસ્પતિ.

yellow

y-chromosome. તર બાળકતા તિર્માણ માટે તિર્ધાયક બતતું 'લાય' – જગસૂત્ર, લિંગ-રંગસૂત્ર.

yean. ઘેઠી કે બકરીના અચ્ચાને જન્મ આપવા. yeanling. ઘેઠી કે બકરીતું અચ્ચું.

yearling. એક વર્ષનું આયુષ્ય ધરાવતી માઇલી. (ર) એક વર્ષ કરતાં વધુ પરંતુ એ વર્ષ કરતાં વધુ પરંતુ એ વર્ષ કરતાં આઇ! વચ ધરાવતું પ્રાસ્થી. yearly. વાર્વિક; વર્ષમાં એક વાર, પ્રત્યેક વર્ષ કે એક વર્ષ માટે (થતું). yeast. યીસ્ટ, કિલ્લ, ખમીર. (ર) કગ,

yeast. યાસ્ટ, કિથ્લ, ખનાર. (૨) ફૂળ, સૂક્ષ્મ કદ ધરાવતું એક કોલી પિંડ, જેને વૃદ્ધિ માટે સાધારણ ઉષ્ણતામાન, ભેજ અને કાંછ તથા શકેરા દ્રવ્યની જરૂર પઉ છે, અને જે કાર્ખન ડાયાકસાઇડ અનાવી, શકેરાનું કિથ્વન કરી મઘાક અનાવે છે. ફળના રસા અને કણકનું પણ જે આથવણ શક્ય અનાવે છે.

yellow. પાલુ, પાત. y. bauhinia. સંડ ટામસ તરીકે પણ એાળખા<u>તં</u>, Bauhinia tomentosa L. નામનું જંગલી પીળા ચંપા કે પીળા અસ્મુન્દ્રાનું ઝાડ, એની છાલનાં દારડાં ખનાવવામાં આવે 🕒. દ્ર. ભારત, આસામ અને બિહારમાં આ વૃક્ષ સર્વસામાન્ય છે. y. body. પીતર્ષિક; અંડપાત બાદ સરવન પ્રાણીના મંડાશય પર રહેતા અંતઃસ્રાલી પિંડ, જે ગર્ભાધાન ચાહ્યુ રહે ત્યાં સુધી સામાન્ય રીતે વિકાસ મામે છે અને જ્યાં સુધી તે ચાહ્યુ રહેત્યાં સુધી પ્રાણીમાં ક્ષેત્રિક કચ્છા ભગતી નથી. y. corn. પીત ધાન્ય; પીળા ગરવાળી મકાઈ: એમાં રહેલું કેરાેટીન નામનું રંગ દ્રવ્ય પ્રાણીમાં પ્રદુવક – 'મે'નું નિર્માણ કરે છે. પ્ર galt. માદા પ્રાણીના આંચળ પર આવતા સાત્રે, y. grandilla. તડવ્ય. y. Inpine. લીકા ખાતર માટે ક્રગાડવામાં આવતી Lupinus luteus L. નામની વનસ્પતિ. y. Mauritius. અનેનાસના એક પ્રકાર, જે હંબગાળ દેશ્ય છે અને માકતાં ધેરા પીળા રંગ ધારણ કરે છે.

Tenebroides mealworm. mauritanicus L. ન:મના ધઉ અને એાટ ધાન્યના ભાગેલા કાણા અથવા લાટમાં પડતાં રાળ જંતુ. y. myrobalan. ધરેરે, GRayl; Terminalia chebula Retz. નામનું મધ્યમ કદતું, યાનખર જંગલમાં ઊત્રતું હત્તર ભારતમાં થતું ઝાડ; જેનાં ફળ એટલે હર3, ચામડાં કમાવવાનાં કામમાં આવે છે, અને જેતું કાષ્ટ્ર સામાન્ય નિર્માણ કામ માટે ઉપયોગી બને છે. Y. Newton. સહેજ ચમટું પણ ગેલ્લાકાર, માેડું એક પ્રકારનું સકરજન, જેની છાલ લીલાશ મડતા પીજા રંગની હેાય છે. y. oxide. પીળા મકશુંવસ એાકસાઈડ. y. passion fruit. Passifloraceae Passiflora flavicarpa. নামনু એક પ્રકારનું મૂળ શ્રીલંકાનું էળ, જે ગાળાકાર, સહેજ પીળાશ પડતા રંગનું છે. y. phosphorus. પીળા ફૉરફરસ; ઉદ્દર . મારવા માટે જં<u>ત</u>કન રસાયણના એક ઘટક. y. Podzolic soil. હલકો ફળદ્રપતા ધરાવતી પીળી ભરમમાટીવાળી જમીત. y. rust. પોલાકાર, y. sarson, પીલા સરસવ: ઉત્તર પ્રદેશ, આસામ, પંજાબ, પ. બગાળ અને બિહારમાં **લગ**ાડવામાં આવતી. Brassica compestris L. var. sarson prain. [Syn. Brassica campestris L. var. glauca Duth and Full.]. નામની વનસ્પતિ, જેનાં ખીમાં 45 ટકા જેટલું મીઠી સુવાસ ધરાવતું તેલ હાય છે. જે રસાર્ધ, અયાણાં, દીવા-ળત્તી અને સૌ કર્ય પ્રસાધનેઃ માટે ઉપયોગમાં શેવામાં આવે છે. તેલ કાઢી લીધા બાદ અવશેષ રહેતા બીના ખાળ ઢારને ખવડા-વવામાં આવે છે. તેનાં કુમળાં પાન અને પ્રશાહની શાકસાજી બનાવવામાં આવે છે. sweet clover. Melilotus officinalis (L.) Lamk. નામના મૂળ યુરાયની પણ અહીં ધાસચારા માટે aગાડવામાં આવતી વનસ્પતિ. y. teak. Gustal; Adina cordifolia (Roxb.) Benth and Hook. and 40

Yucca...

yemma...

ર્કેચ સ્ટેટશા વરસાદ મેળવતી સ્મિમાં ભગતું ઝાડ, જે કર્ણાટક અને મધ્ય પ્રદેશમાં થાય છે અને જેનું કાષ્ટ્ર ખેતીનાં એલ્લરા, કર્તિચર, બેહિંગન ઇ, ખનાવવા માટે ઉપયાગમાં લેવામાં આવે છે. y. vegetable. ગાજર જેવા પીજા સાગ ધરાવતી શાકભાજી. v. vet chling. જંગલી વહાણા; Lathyrus aphaca L. નામના યુન્નબ, હત્તર પ્રદેશ, પ. બંગાળ અને મધ્ય પ્રદેશમાં થતા આરાહી વેશા, જે ષાસચારા તરીકે **દમયાગા છે. veilo**wing. अपक्षय हे द्वितपर्ध हे द्वित-ક્સની ગરબડના કારણે વનસ્પતિના હવિત રંગને થતા હાનિ; જુએા chlorosis. yellows. વનસ્પતિના એક પ્રકારના શાગ, જેમાં હરિત દ્રવ્યના હાસ એટલે પીળા પડલું અને વૃષ્કિ કુંઠિલ અને આ છે તેનાં મુખ્ય દક્ષણા.

yemına budding. એક પ્રકારનું કલિકા રાયણ.

Yerba de mate.વિષમ લિંગી પ્રાણીનું પ્રજનન માટે સંયુગ્મન વ્યવલ વનસ્પતિનું પરાગનપન.

yield. લતાર, લયજ, તીયજ, મેદાશ; ખેતી કરવાના પરિષ્ણામે તીયજતા માકના કૃષ જથો. (૨) પરાભવ. y., annual વાર્ષિક તીયજ-લયજ. y., periodic સામયિક-આવિધિક લયજ. y. inelasticity. લયજતી અરિયરતા. y. per acre. એકર દીઢ લયજ. y. point. પરાભવ બિંદુ. y. table. લયજ દર્શાવતા કોઢા. yielder. લયજ આપનાર (પ્રાષ્ટ્રી અથવા વનસ્યતિ).

yielding abilily. **૧૫**જ ગામવાની સમતા.

yoghurt. દહીં, અર્ધ-ઘટુ કિયવન દુ:અ વેદાસ.

yoke. ધૂ'સરી, ઝુંસરી. (ર) બે બળદની **તેશ સાથે** કામ કેરી શકે કે ગાડું ખેંચા શકે તે માટે તેમની ગરદન પર શાદવામાં <mark>આવતું, જુદા જુદા આકારતું લાકડા</mark>તું સાધન. y. gall. ગાડા અથવા 🙌 માટે બળદની નેડીને ગરદન પર શાદવા આવેલી પુંસરીથી અળદને લાગુ પડતા એક પ્રકારના રાગ. y. pin. ઘૂ સરીના ખીલા. yolk. જરદી, ઉંડાના પીળા ભાગ; જેમાં માદા પ્રજનન કેલ હેાય 🔾 અને જે સમૃદ્ધ ખાદ્ય તત્ત્વ ધરાવે છે. (ર) पेठानं अन कादवामां आवे त्यारे प्रस्वेड સમેત તેમાં નેવામાં આવતાં સવળાં દ્રવ્યા. y. sac. જરદીના સંયુટ, જેમાં ઈંડામાં રહેતું ખાલદ્રભ્ય હોય છે અને જે ઈંડાને સેવવામાં માદાને મદદરૂપ બને છે. 🗸 shadow. ઇડાની શુક્રતા પારખવા માટે પ્રકાશની સામે ઈડાને ઘરવામાં આવતાં તેમાં જેવામાં આવતી છાયા. જરદીના રંત્ર પરથી તેની ઘઠતા પારખી શકાય છે.

Yorkshire. યાર્કસાયર નામના વધુ માંસ ગાપતા ડુક્કરની એક નત.

young. तरुष्, जुवान. y. root. तरुष् भूग. y. seed. तरुष् भी. y. stem. तरुष् ४४६. y. stock. तरुष् पश्चन.

Ynces gloriosa L. મૂળ મધ્ય અમે-રિકાના, પણ અહીં વાડ માટે ઉગાડવામાં આવતા એક છાડ.

Z

zaffran. કેસર, Saffron crocus. zaid, રબિ અને ખરિક વચ્ચેની - માર્ચથી જુન સુધીની ગાેસમ. Zaidi. યંભળમાં ઉપાડવામાં આવતી, ઇરાષ્ટ્રી ભતની ખજૂરી, જેનાં ખજૂરમાં સજતું પ્રમાણ એાલું રહે છે અને ખજૂરી

Zile...

કીઠ 200-300 રત**લ ખજૂર કતરે છે. 28id.-kharif.** શરકઋતુમાં કરવામાં આવતી વાવણી.

zaid.-rabi. વસંતઋતુમાં કરવામાં આવતી વાવણી.

zaitun. कैतुन, शिक्षिवनं आह.

zamindar. સરકારને મહેસૂધ આપતા અને ગણાતિયાની પાસેથી સાંઘ અથવા ગણાત હેતા જમાનના માલિક જમીનદાર. zamin kand. સરઘા.

Zentedeschia aethiopica (L.) Spreng. [Syn. Calla aethiopica L.]. શાકાય વનસ્પતિ, એને ખબાચામાં શાકા માટે હગાડવામાં આવે છે.

Zanthium strumarium L. ગાહર ગાહરડી નામની વનસ્પતિ,

zantboxylum alatum Roxb. તેજબલ; નારંગી કુળનું પંભળ, કુમાંફ ગને ખાસી ટેકરીએામાં થતું નાતું ઝાડ, જેનાં સુવાસિત ખી શક્તિ માટે હપયાગી છે. અને જેવા કાષ્ટ્રની લાકડીએા બનાવવામાં **ગાવે છે, એનાં કુમળ**ે ડાળખોનાં ફાત**ણ** અનાવવામાં આવે છે. Z. oxyphyllum Edgew. તિવાર; નારંબા મુળના મુમાં& અને ખાસી ટેકરીએામાં થતા ક્ષુપ, જેના કુમળા પ્રકાડની સાછ થાય છે. Z. rhetsa (Roxb) DC. |Syn. Fagara budrunga Roxb.ો. ચિરફળ; નારંગી **પુળનું બદરં**ગા તરીકે એાળબા<u>તાં</u> પશ્ચિમઘાટ અને ૫. બંગાળમાં થતું ઝાડ, જેનાં બામાંથી ખાષ્પશીક્ષ તેક્ષ નીકળે છે. કાષ્ટ્રના સટક્ષ, લાકડી ઇ. અનાવવામાં આવે છે.

zardalu. જરદાળુ. zarga. ઝીંડવેલ

Zataria multiflora Boiss. એક શાકાય વનસ્પતિ, જેના ઔષધ તરીકે હપશામ કરવામાં આવે છે.

Zea mays L. મકાઇ; વર્ષાયુ, જાચા, ખૂળ દ. અમેરિકાની વનસ્પતિ, જેને ખાદ્ય પાક તરીકે ઉત્તર પ્રદેશ, પંત્મભ, મધ્ય પ્રદેશ, બિહાર, આન્ધ પ્રદેશ, જસ્મુ અને કારમારમાં હગાડવામાં આવે છે. મકાઇના કાચા દાણાને રોકાને ખાવામાં આવે 0. મકાઇના લાટના રાશ્લા બનાવવામાં આવે 0, ઉપરાંત મકાઇમાંથી કાંછ-સ્ટાર્ચ અને મહાક બનાવવામાં આવે 0. Z. mays var. ceratina. મીણ એવા દેખાવવાળા મકાઇના એક પ્રકાર, તેની કાંછ પણ સામુચાખાની કાંછ એવા ચોકણી હોય 0. Z. mays var. everta. મકાઇના પ્રકાર એના દાભાને રોકતા, ધાણી અને 0. Z. mays var. saccharata. મકાઇના એક. પ્રકાર, Z. mays var. tunicata. એક પ્રકારની મકાઇ.

zebu. સાંદ

zedoary. Curcuma zadoaria Rosc [C. zerumbet Roxb.]. નામની તેના કંદ માટે, બારતભરમાં ઉગાડ-વામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ, જેનાં કંદ સુધી દ્રવ્યા અને સીંદર્ય પ્રસાધના બનાવવાના ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. zein. મકાઇમાંથી મળતું, મહાઇમાં દ્રાલ્ય પ્રેશીન.

zeolites. ઝિયાલાઇટ, યાટાશ અને સાડા ધરાવદું, ઝાંખા રંગવાલું, સેજ ધરાવદું સિલિકેટ; જે દ્રાવ્ય છે અને જમાનમાં એઇઝ વિનિમયમાં અગત્યના સાગ લજે છે.

Zephyranthes grandiflora Lindl. મૂળ દક્ષિણ અમેરિકાની શામા વત્તરપતિ, એને શાક્ષા માટે હગાડવામાં આવે છે.

zerubet ginger. Zingiber zerumbet (L.). Rosc. નામનું એક પ્રકારનું વ્યાદું; જે મસાધા તરીકે હપયાગમાં આવે છે.

Zeuzera coffeae Niet. નામની કોફીના પ્રકાંડને કારતી ઇયળ. કોફીની ગાલમારા ઇયળ.

zho. ગાય અને યાક (ચમરીગાય)ની સંકર સંતતિ, જેને હત્તર બારતના ડુંગ-રાળ વિસ્તારામાં પાળવામાં આવે છે Zila Parisbad, જિલ્લા પરિષદ; વહીવડના વિકેન્દ્રીકરણમાં ત્રિશ્રંણી જ્ય-

Ziziphus...

zinc

ale Rosc; અરદૂ; મૂળ અચ્નિ એસિયાની પણ અહીં કેરળ, કત્તર પ્રદેશ, પં. બગાળ, મહારાષ્ટ્ર, હિમાચલ પ્રદેશ અને આન્ધ્ર પ્રદેશમાં હગાડવામાં આવતી શાકીય વન-રપતિ, જેનું વ્યાદુ મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. હપરાંત તે વાતહર ઔષધ તરીકે કરોાગા અને છે. તેમાંથી મ**ાત** ખાષ્યશોદ તેદ સુવાસ આપવા વપરાય છે. Z. zerubet (L.) Rosc. ex Smith. વન આદ: ભારતભરમાં થતી વન-સ્પતિ.

Zinnia elegans Jacq. અહીં ઉગાડ-વામાં આવતી શાકીય વનસ્પતિ.

zinvo. એક પ્રકારનું ધાસ, જે <u>આહારમાં ઘદ્ધં ઉપયોગી બને છે.</u>

ziram. Zn C6H12N2S4. सूत्रवाणी કુગના નાશ માટેના સંયાજનમાં **ઉપયો**ગી

zircon. જમીતમાં મળતું ઝિરકાેતિયમ સિલિકેટ નામનું ખનિજ.

Zizania latifolia Turez ex Stapf. દુષ્કાળના સમયમાં એકઠા કરવામાં આવતા દાદ્યા, યાયાવર જળ નિવાસ પક્ષીએલના ખારાક હોય છે.

Ziziphus jujuba (L.) Lam non Mill [Syn. Z. mauriti*aπa* Lamk.]. વેારડી, મૂળ ચીનનું મણ હવે અહીં મંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને રાજસ્થાનમાં ફગાડવામાં આવતું નાનું કાંટાળું ગાડ, જેનાં ફળ એટલે ભાર ખાઈ શકાય છે; જેની છાલ ચામડાં કમાવવામાંઉપયાગી અને છે. પાનના ચારા ખને છે ઉપરાંત ભારડી પર લાખના જંત વસલ્વત ખનાવીને રહે છે. 🛴 nummularia (Burn. f.) Wight and Arn. [Syn. Z. rotundifolia Rhamnus nummularia Burm. f.]. ચણી બાર-ખેતરાઉ ભારડી; વાયવ્ય સારત અને આવ્ય પ્રવેશમાં થતી ભારડી, જેનાં ભાર ખવાય અને છાહનાં કમાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં માવે ઽ. oenoplia (L.). Mill.

રમામાં મહત્વના વહીવટી એકમ. zinc. જસત: આસમાની સંચવાળું, સકેદ ધાત્વીય તત્ત્વ, જે વનસ્પતિના ઝિંક આર્ચન $(\mathbf{Z}_{11}$ ++) તરીકે અવશાષા પાષક તત્ત્વ પૂર્વ પાઉ છે, વનસ્પતિના ચયાપચય માટે અત્રત્યના ઉત્સેચક તરીકે પણ તે મહત્વના **સાગ મજવે છે. વનસ્પતિનો વૃદ્ધિ માટે** જવાબદાર અંતઃસ્નાવના નિર્માણમાં તે **લપધાગી છે અને પ્રાણીએ**: મા**ટે પણ** તે મહત્ત્વનું રસાયસ છે. z. arsenate. $Z_{\Pi_3}(A_sO_4)_2$, જંતુકન રસાયક્ષના એક ધટક તરીકે કપયાગમાં આવતાં સંયોજન. z. arsenite. Zn(A5O2)2. Eccis જે**તુ**ધન ર**સામ**ણના એક ઘટક તરીકે **ઉ**પ-યાંગી સંયોજન. z. chloride. Zn-Cl2. ક્યનાશક અને કાષ્ઠ સંરક્ષક તરીકે કપયાંગા બનતું સંયાજન. z. deficiency. પૂરતા પ્રમાણનાં જસત ન મળવાથી વનસ્પતિ પર પડેલી માઢી અસર 🗷 oxide. ZnO. કુંગના નાશ કરવા બીને જંદ્ર રહિત બનાવવા અને ઢાર ઢાંખરના ખારાક માટે જસત પૂર્વ માડનાર સંયાજન. z. phosphate. Zn3P2. Ger અને જંતુ મારવા માટેનું રાસાયણિક સંધાજન, z. p.-lime mixture. જસતના ઊષ્ટ્રપના પરિષ્ટ્રામે થતા રાગના સામે વનસ્પતિ પર છંટકાવ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું એક રાસા-યભ્રિક સંયેજન; સાધારણ પ્રકારના ઉપદ્રવ હોય તેં! 5 રતલ ઝિંક સફ્ફેટ, 2રતક્ષ કળી ચૂને અને 100 ગેક્ષન પાણીતું મિશ્રણ કપયાગી ખને છે. પરંતુ હસ અથવા દીર્ષંકાલીન જસતની ઊક્ષ્યની અવસ્થા હેાય તેા 10 ઝિંક સલ્ફેટ, 5 રતલ કળા ચૂના અને 100 ગેક્ષન પાણીનું મિશ્રણ પૂરતું થઇ મઉટ છે. zingiberaceae. अवधारि કુ**ળની વનસ્પ**તિ.

Zingiber cassumunar Roxb. જંગલી ઝાદું; અદ્રકાદિ કુળની દીર્ધાય શાકાય વનસ્પતિ, જેનાં મૂળ-આદુ મસાશા તરીક ઉપયોગમાં આવે છે. Z. officin-

zwittez

જંગલી ભારનું ઝાડ; ઉત્તર પ્રદેશ, બિલાર, મધ્ય પ્રદેશ ઇ.માં થતું, ખાદ્ય ભારનું ઝાડ. Z. rugosa Lam, તારણ, સરણ. દ્ર. sativa Gaerto (Syn. દ્ર. vulgaris Lamk.). સામાન્ય ભાર, ખારેક બારનું ઝાડ, પંખબ અને પ. બંગાળમાં થતું ઝાડ, પંખબ અને પ. બંગાળમાં થતું એક ઝાડ. દ્ર. xylopyra Willd. પૂર બારતા, મધ્ય પ્રદેશમાં થતું લાખના ક્રીડાના યજમાનરૂપ ડાડ, જેનાં ફળ ચામડાં કમાવવા ઉપયોગી અને છે.

Zoysia matrella (L.). Merr. રૈતીના દૂઆની જમીનને નવસાધ્ય ખના-વવા હપયાત્રમાં લેવામાં આવતું તૃણ્ કુળતું દીર્ધાયુ ધાસ.

zonał soil. જમીન નિર્માણનાં સક્રિય કારકાના પ્રભાવથી ચાકસ પ્રકાર**ના બન**તી જમાન; જેવા કે પ્રેરી જમીન, રાખ માટી જમીન, ટૂંઢુ જમીન, મરુ ભૂમિ, ક્ષેત્રીય જમીન zonation. પ્રદેશ ન્યાસ.zone. ક્ટિબધ, વિધ્રવવૃત્તની ઉત્તરે અને દક્ષિણે સમાંતર વૃત્તોથી પડતા વિભાગા, જેમકે હથ્ણ કટિબંધ, સમશીતાષ્ણ કટિબંધ, શીત કરિબંધ ઇ. z. of aeration. રોલ લાગનેઃ હપરના પ્રદેશ, જેમાં ભુ-જળના પટા, વચગાળાના પટાનું જળ અને કેશા-કર્ષણ જલના સમાવેશ થાય છે. z. of elongation. દીધંભાવી પ્રેદેશ z. of saturation સંતુપ્ત પ્રદેશ, શંલ ભાગના (નેક્ન પ્રદેશ, જેમાં ભ્⊸ જળ ઇ. નાે સમાવેશ થાય છે. z. of veg etation. વનસ્પતિના પ્રદેશ. z. of weathering. ખવાણના ભૂત્રભૈના એવા પ્રદેશ, જેમાં ખવાણ થ્યું હેાય.

zoo. प्राष्ट्री संभाद्वादय. (२) यद. z. chemistry. प्राष्ट्री रसायम्: प्राष्ट्री देवना अस्यासनी रसायम् विद्याननी केंड विभाग. z. dynamics. प्राष्ट्री हेद- धर्म विद्यान. z. gamete. यद जन्यु. z. gamy. दिशी प्रजनन. z. geny. प्राष्ट्री अंशनं. z. geogra-

phy. પ્રા**ણી** ભૂગાળ, પ્રાણીભાના વિત**રણ** કર્યાવતા પ્રાણી વિજ્ઞાનના વિભાગ. z. gonidium. ચલ બીબણ, z. graphy. વર્ણનાત્મક પ્રાણી વિજ્ઞાન.

zooid. પ્રાણી સમ, પ્રાણીનાં અપૂર્ધ લક્ષણા ધરાવતું; પૂર્ધ રીતે પ્રાણી અથવા વનસ્પતિ ન હોવા છતાં સછવ દેહ અને કાય જેવું.

zoological garden. પ્રાણી ઉધાન; પ્રકશન માટે પ્રાણી સંપ્રાહ્થય.

Zoology. પ્રાણી વિજ્ઞાન; પ્રાણીએાનું પ્રાકૃતિક ઇતિવૃત્ત, પ્રાણીએાનાં સંરચના, દેહધર્મ વિદ્યા, વર્ગીકરણ, ટેવ અને વિતરણના અસ્થાસનું વિજ્ઞાન.

zoonosis. પ્રાણી રાગ; એક પ્રાણી પરથી બીન પ્રાણીને અથવા માનવીને લાગુ પડતા રાગ. (ર) પ્રાણી પરજીવાના કારછે થતા રાગ. zoophagus. પ્રાણીનિક્ષી. z. parasite. પ્રાણીનજ્ઞી પરજીવી; પ્રાણીના શરીરમાં કે શરીરની લપર જીવતું પરજીવી.

zoophilous. પ્રાણી પરાગિત. z. flower. પ્રાણી પરાગિત પુષ્પ.

zoophyte. વનસ્પતિ જેવાં પ્રાણીએાના એક પ્રકાર

zooplankton. પ્રજના અથવા એક કાવી પ્રાણીઓ, રાેટિફેરા, સ્તરકવચી ઇ. ના જળજ વનસ્પતિના પ્રાણીમાના એક ભાગ જેવા સછવા.

zoosperm. ચદ્ય ખીત્તણુ.

zoosporangium. ચર્લ બીનણુધાની. zoospore. ચર્લ બીનણુ, અર્લિગી ચર્લ પ્રેજનનક્ષમ કાય, જે ઉત્તરાત્તર લતા વિભાજન દ્વારા નવી વનસ્પતિનું નિર્માણ રાક્ય બનાવે છે.

zootaxy. પ્રાણીનું વર્ગી કરણ.

zootechny. પ્રાણીઓનું વૈજ્ઞાનિક સંવ-ર્ધન અને/અથવા તેમને પાળવાની પ્રક્રિયા. zootomy. પ્રાણી વ્યવચ્છેદન અથવા પ્રાણી દેઇ રચના.

zwitter ions. ઝિવટર આમત, વિદ્યુ-તમાર વિનાનાં ઋાયના

zygapophysis

717

zymogenous

zygapophysis. અન્ય પ્રાણીની સાથે એડવા માટે પ્રાણીના કરોરૂકા પર કરવામાં આવતી પ્રક્રિયા.

zygo lactyl. બે આમળ અને બે પાછળ રહે તેમ આંગળીઓની નેડી. zygodactylous. બે આગળ અને બે પાછળ રહે તેવી નેડ આંગળીઓવાળું. zpgomatic bone. મંડારિય.

zygomorphous. એકજ તળ પર સરખાં અડિધમાંમાં વિભાજિત થઈ શકતાં (ફ્લ).

xygonema. યુગ્મ સ્ત્રણ.

zygospore, યુક્ત બીનવ્યુ, એક સરખા મે જન્યુના સંચાગયા બનતું વિશ્વામા બીનવ્યુ.

zygote. કલિતાંડ; નિયેચિતજ ફલિતાંડ; પ્રજનન દરમિયાન નર અને માદા જન્યુ-આના સંયાગથી રચાતા કાય, ફલિત અંડ-કાય. (ર) આવા કાયમાંથી નિર્માણ પામતા વ્યક્તિમત સજવ. zy. nucleus. ફલિતાડ કાયકેન્દ્ર, યુક્તકાયકેન્દ્ર.

zygophyllaceae. ત્રાક્ષુરાદિ મુળની

વનસ્પતિ, જેમાં ધમાસો, ગાખરુ છ.ને સમાવેશ થાય છે.

zygotene. સમ વિભાજન દરમિયાનની ખીછ અવસ્થા, જેમાં રંમતંતુઓ જે દ્રામાં એક સરખા બને અને પાયાર્થ ધારણ કરે છે.

zymogen.કાયે અક્રિય રૂપે તિર્માણ કરેલા પ્રાથમિક હત્સેચક, પુરાગામી હત્સેચક.

zymogenic hacteria. સાયવસ્ બીનહ્યુ. zy. flora. વિધરિત કાર્બનિક પદાર્ચ સથવા ખાતરના પરિસામે જમીનમાં હગતી વનસ્પતિ.

zymogenous. ક્ષ્યુવજ સૂક્ષ્મ (વત-રપતિ).

xymosis. અથવણ, સામાન્ય રીતે અથવા ગમે તે પ્રકારના આથવણના શગ. zymotic. આથવણનું ને સંબંધી. zy. diseases. બહારથી પ્રવેશેલા જંતુ- ઓના પ્રગુણનના કારણે ગ્યાપક અથવા પ્રાદેશિક રીતે પેદા થતા શામાનો. zymurgy. આથવણ અંત્રેની પ્રવેશિત રસાયણ વિજ્ઞાનના એક શામા.

ખિસ્સાકાેશ

આ લઘુકાશમાં, જેમની જેડણી જેવી પડે એવા તેરથી ચૌદ હજાર શખ્દાની વ્યાકરણ સાથે માત્ર જેડણી આપવામાં આવી છે. લેખકા, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકા વગેરેને એ ખૂબ હપયાગી થશે.

€. 3. c-00

गुजराती-िंदन्ही डेाश

સંપા. મગનભાઈ દેસાઈ

લાકાપયાગિતાને ધ્યાનમાં લઈ ને, હિંદી શિક્ષણ અને પ્રચારની ગુજરાતની માંગને પહેાંચી વળે એટલી શખ્દસામથી એટલે લગભગ ૨૫ હજાર જેટલા શખ્દો આ કાશમાં સંઘરાયા છે. હિંદી-હિન્દુસ્તાની ભાષાના સવિશેષ ઉપયોગ, શખ્દપ્રયોગ, શખ્દોની વ્યાખ્યા તેના પર્યાય વગેરેથી સભર રાષ્ટ્રભાષાના અભ્યાસીઓને આ કાશ ઘણા ઉપયોગી છે.

E. 3. 6-00

ખિસ્સાકાશ

આ લઘુકાશમાં, જેમની જેડણી જેવી પડે એવા તેરથી ચૌદ હજાર શખ્દોની વ્યાકરણ સાથે માત્ર જેડણી આપવામાં આવી છે. લેખકા, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકા વગેરેને એ ખૂબ ઉપયોગી થશે.

કિ. રૂ. ૮-૦૦

ગુજરાતી-હિન્દી કાેશ

સંપા. મગનભાઈ દેસાઈ

લોકોપયોગિતાને ધ્યાનમાં લઈ ને, હિંદી શિક્ષણ અને પ્રચારની ગુજરાતની માગને પહેાંચી વળે એટલી શખ્દસામગી એટલે લગભગ ૨૫ હજાર જેટલા શખ્દો આ કાશમાં સંધરાયા છે. હિંદી-હિન્દુસ્તાની ભાષાના સવિશેષ ઉપયોગ, શખ્દપયોગ, શખ્દોની વ્યાખ્યા તેના પર્યાય વગેરેથી સભર રાષ્ટ્રભાષાના અભ્યાસીઓને આ કાશ ઘણા ઉપયોગી છે.

કિ. રૂ. ૮-૦૦

