

વૈદિક દ્રવ્યકા સંગ્રહ.



સમગ્ર કરનાર

ચાર દીનશાહ માણેકજી પીઠીર.

અમિતર.

વૈદક ટચકા સંગ્રહ માટે મળેલા અભિપ્રાયો.

Girgaum, December 26, 1898.

DEAR SIR,

I have much pleasure in acknowledging the kind present of your work "*Vaidyak Tuchka Sangharaha.*"

It is a very good collection and is calculated to be a book of household reference; in fact a *Vade-meccum* for those who cannot afford to consult qualified medical men very frequently and for ordinary complaints. For the poorer families it will be a boon for it is written in simple and plain Gujarathi and will be intelligible to women and children of all classes who read and write Gujarathi.

It is a wonder that with all your heavy work which must be engaging your attention, you have been able to compile such a very useful book. May the choicest blessings of the Almighty light on you for this noble work.

Again thanking you for your kindness

I Remain

sir,

Yours Sincerely,

BHALCHANDRA KRISHNA.

To

Sir Dinshajee M. Petit, Bart.

૨

ગીરગામ તા. ૨૬ મી ડીસેમ્બર ૧૮૯૮.

સર દીનશા માણિકજી પીટીટ, આરોનેટ.

મહેરબાન સાહેબ,

તમારી કીમતી ચોપડી 'વૈદક કુચકા સંગ્રહ'ની પોહોંચ સ્વીકારતાં ભારે આનંદ થાય છે.

આ તમારી ચોપડીમાં ઘણી અગત્યની બાબતો આમેજ કીધી છે, અને ગરીબ ગુરખાં કે જેઓ ડાક્ટરોની મદદ મેળવવાને અશક્ત છે, તેવાંઓને અડીઓપટીના વખતમાં ઘણી કીમતી થઇ પડશે. વળી તેની સેહેલી ભાષાને લીધે નાના બાળકો તેમજ સ્ત્રીઓ પણ સેહેલથી તેનો ઉપયોગ કરી શકશે.

તમારા બોહોલા કારોબારના કામનાં રોકાણમાં આવી એક કીમતી ચોપડી લખવાની તમને નવરાસ કેમ મળી હશે તે સમજવું કઠણ છે. આ તમારા પુન્યવાન કામને માટે ઇશ્વર તમને ઘણા આશીશ બક્ષે એવી મારી હુવા તમને આમીન.

તમારી કીમતી લેટને માટે ફરી એકવાર તમારો ઉપકાર માનું છું.

લા. તમારો હુઆગો સેવક,

ભાલચંદ્ર કૃપા.

Girgaum, 15th Dec. 1898.

DEAR SIR,

I am glad to acknowledge receipt of a copy of "વૈદક કુચકા સંગ્રહ". I must congratulate you on the patient labour and carefulness with which you have been able to publish such a valuable collection of practical receipts for the treatment of common ail-

૩

ments by ordinary Indian drugs. I will be glad to see it translated into Marathi as well.

Yours truly,

M. G. DESHMUKH.

મીરગામ, તા. ૧૫ મી ડીસેમ્બર ૧૮૯૮

ધ્યારા સાહેબ,

વૈદક દુગ્ધકા સંગ્રહની એક નકલ મને મળી છે તેની પેઢિયાં ખુશી સાથે સ્વીકારું છું. સાધારણ દુઃખ દરદો સામાન્ય હિંદી કરિયાણાઓની મદદથી સાબળ કરવાના અજમાયશ કરેલા દુગ્ધકાઓનો આવો બેમુલો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ કરવામાં તમોએ જે ધીરજ બરેલી મહેનત અને કાળજી દેખાડી છે તે માટે હું તમને સુભારકબાદી આપું છું. એનું મરાઠીમાં ભાષાંતર થયલું જોવાને હું ખુશી થઇશ.

તમારો સ્નેહાધિન

એમ. જી. દેશમુખ.

Monday 12-12-98.

Prabhuram Jivanram Aushadhalaya;
Bombay.

To

Sir, Dinshaw Manekji Petit, C.I.E.;

Bart.

Sir,

I went over with great pleasure your valuable collection of Arya Medical prescriptions and am glad to say that these prescriptions are very useful. Many of them I have tried with full success in many patients and am satisfied that they generally give very good results. The prescriptions generally are composed

૪

of several drugs which assist the actions of one another and that makes these prescriptions very effectual. It is a matter of congratulations that you take so much interest in such useful work at the expense of many other engagements. This little work, owing to the practice bearing it has, is a boon to the public as well as the profession.

I remain

Yours &ca.,

POPAT P. VAIDYA,

Supt. Ayurved Vidyalaya.

સોમવાર, તા. ૧૨-૧૨-૯૮.

પ્રભુરામ જીવનરામ ઔષધાલય.

મુંબઈ.

સર દીનશા માણેકજી પીટીટ, સી. આઈ. ઈ.; આરોનેટ.

સાહેબ,—

આર્ય વૈદક દુચકાઓના તમારા અમુલ્ય સંગ્રહનું પુસ્તક ભારે હર્ષ સાથે હું વાંચી ગયો છું અને જણાવવાને ખુશી છું કે, આ દુચકાઓ બહુ ઉપયોગી છે. તેમાંના ઘણાક દુચકાઓ મેં મારા દર્દીઓમાં અજમાવ્યા છે અને તેમાં પુરતી ફતેહ મળી છે, અને મારી ખાત્રી થઈ છે કે, તે દુચકાઓ સામાન્ય રીતે સારાં પરિણામ લાવે છે. આ દુચકાઓ સામાન્ય રીતે જુદા જુદા કરિયાણાઓના બનેલા છે, જે વળી એક બીજાના કામમાં મદદ કરે છે અને તેમ હોઈને એ દુચકાઓ ઘણા અસરકારક બને છે. બીજાં ઘણાંક કામના ભોગે, આપ આવાં ઉપયોગી કામ પાછળ આટલો બધો લાભ લેવો છો તે

૫

મુખારકબાદી આપવા જોગ બાબત છે. આ નાનું પુસ્તક પ્રજાને તેમજ વૈદોનો ધંધો કરનારાને આશીર્વાદ રૂપ છે.

હું છું સાહેબ,
આપનો ઇલાહિ.

પોપટ પ્રભુરામ વૈદ.

આયુર્વેદ વિદ્યાલયનો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ.

ગોવાલીઆ તળાવ.

મુંબઈ તા. ૨૭ મી ડીસેમ્બર ૧૮૯૮

સર દીનશાજી માણેકજી પીટીટ બારોનેટે સંગ્રહ કરેલી ઘણીએક ગામઠી દવાઓના નુશકાવોની છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલી ચોપડી મારા જોવામાં આવીચ અને એ ચોપડી ઘેર સંસારના રોજનાં ઉપયોગ માટે ઘણી કામની થઈ પડશે એમાં કશો સંદેહ નથી, બલકે જે દાકતરોને દેશી દવાઓનો ઉપયોગ કરવાની ખાહેશ તથા સોખ હોશે તેવોને પણ એમાંથી ઘણાંએક કામના તેમજ અકસીર એલાજો મલી આવશે અને જે વાપરવા ઉપરથી તેવોની ખાતરી થશે. ઉપલો એલાજોનો સંગ્રહ સર દીનશાજીએ પોતાના ગાંમઠી દવાઓ ઉપરના અતીશય શોખ અને વીસવાસને લીધે કરેલો છે; અને તે એનાંવોની એલાજ પીછાનમાં આવેલાં ઘણાંએક અનુલવી દાકતરો વધદો તથા યુનાની હુકીમોને પુછીને એ સઘલી દવાઓની ખાતરી પુરવક વિગત મેલવેલી છે. દવાઓ કેટલા પ્રમાણમાં લેવી તેમજ તેની બનાવટ કેમ કરવી અને કયાં કયાં દરદો ઉપર વાપરવી તે સઘલું બારીકીથી એ ચોપડીમાં દરશાવેલું છે કે જેથી દવાઓની સહમજ નહીં ધરાવનાર શખશોને પણ તેમાં કશી પ્રકારની મુશકેલી નહીં નડે. આએ દવાઓ માંહેલી કેટલીએક દવાઓ મેં વાપરેલી હોવાથી મને લખવાને ખુશી ઉપજેચ કે તેઓ ઘણી ફાયદાકારક માલમ

૬

પડીય અને આએ ચોપડી સર દીનશાળએ કેટલાએક દોસ્ત આસનાંવોની તરફથી એલતેમાસ થવાથી છપાવીને બાહેર પાડી છે.

અરદેસર પેસતનજી કામા.

સોનવાર તા. ૧૨-૧૨-૬૮.

પ્રભુરામ જીવનરામ ઔષધાલય-મુંબઇ.

મેહેરબાન શેઠજી,

સર દીનશાળ માણુકજી પિટિટ ખેરોનેટ સી. આઈ. ઈ.

આપના તરફથી મહેરબાનીની રાહે આપનો બનાવેલો વૈદક ટુચકા સંગ્રહ મોકલવામાં આવ્યો તેને માટે અતિષય આભાર માનું છું. આ ટુચકા સંગ્રહ વાંચતાં તેની અંદર લખવામાં આવેલા દરેક ટુચકાઓ ઘણાક ઉપયોગી અને દરેક માણુસથી અજમાવી શકાય તેવા માલમ પડે છે અને એ સર્વ ટુચકાઓનો ગુણ દોષ તપાસતાં તેની અંદર સમાયેલી ચીજો રોગીઓને અનુકુલ આવે તેવી રીતે ગોઠવવામાં આવેલી જોવામાં આવે છે. દેશી વૈદોમાં આવું પુસ્તક પેહેલ વહેલુંજ છે અને તેનું વાંચન વૈદોને તથા બીજા માણુસોને ઘણુંજ ઉપયોગી થઈ પડશે એવો મારો અભિપ્રાય છે. દેશી વૈદકનો કોઈ પણ ગ્રંથ આવી સાધારણ તથા દરેક માણુસ સમજી શકે તેવી ઈબારતમાં લખાયેલો ન હોવાથી આવા ઘરગતુ ટુચકાઓ વૈદ અથવા ડોક્ટરની ગેરહાજરીમાં બીજા માણુસોને પણ ઘણાજ ઉપયોગી થઈ પડશે. મને આશા છે કે આ પુસ્તકનો બોહોબો ફેલાવો બહેર પ્રજાને ઘણાજ લાભકારક નિવડશે.

. લી. આભારી

પ્રભુરામ જીવનરામ વૈદના

માનપૂર્વક સલામ.

૭

શ્રેષ્ઠ સાહેબ,

સર દીનશાળ માણેકળ પીટીટ બારોનેટ;

મુ૦ મુંબઈ.

આપના તરફથી “દુચ્ચક્રા સંગ્રહ” યાને જૂદા જૂદા રોગો ઉપર સાદા અને સહેલા અનુભવી ઉપાયોનો સંગ્રહ એ નામનું પુસ્તક જે મારા અભિપ્રાય માટે મોકલવામાં આવ્યું તે મધ્યું છે; એ પુસ્તક વાંચતાં મને ઘણાજ આનંદ થયો છે; એટલા માટે કે શ્રીમાન ગૃહસ્થો, જેઓ અનેક કામોમાં તક્ષીન રહેવા છતાં આયુર્વેદ જેવા મહત્વવાળા વિષયપર પણ લક્ષ આપવું એ પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે. ગ્રંથ માટે મારો અભિપ્રાય આવો છે:-

જ્યાં આગળ વૈદ્ય ન હોય અને ઘરમાં કોઈ મનુષ્ય એકા એક બીમાર થઈ પડ્યું હોય તે વખતમાં આ ગ્રંથ એક આશીર્વાદ રૂપ થઈ પડે તેવો છે; એટલુંજ નહીં, પણ ગરીબ ગરબાંઓ હાકટરોનો મોટો ખર્ચ ઉઠાવવાને અસક્ત હોય છે તેવાઓને પણ મંદવાડની વખતે આપનો વૈદક ગ્રંથ એક સારા વૈદની ગરજ સારે તેવો છે, એ ઉપરાંત આપના ગ્રંથમાં જે જે વસાણાં વાપરવાનાં લખ્યાં છે તે દેશીઓમાં જાણીતાં છે અને ગાંધીની દુકાનમાંથી સહજ મળી શકે તેવાં છે. એ વસાણાંઓથી ઘણે ભાગે નુકસાન થવાનો સંભવ નથી; વૈદ્ય વિદ્યાના આચાર્યોએ ઔષધ અને વૈદ્યનું લક્ષણ દર્શાવતાં કહ્યું છે કે “જે રોગને મટાડે તે ઔષધ અને રોગનું યથાર્થ નિદાન કરે તે વૈદ્ય.” આજ કાલના લોકો મોટી મોટી રંગ ઝેરંગી બાટલીઓ તથા તેના ઉપર લખેલા મોટાં પ્રશંસાકારક નામો વાંચીને તેના ઉપર મોહી પડે છે, અને દેશી વસાણાંઓ તરફ અનાદર-અભાવ બતાવે છે, પરંતુ તેમાં તેઓની ભૂલ છે. હિંદનાં તાજાં વસાણાં રોગોને હઠાડવા ઉપર જેવાં બળવાન

૮

નીવડયાં છે તેવાં પરદેશી કોઇકજ નીવડયાં છે. આસવ, ગોળ વિગેરે સીવાય સઘળી ઔષધીઓ જો તાજી વાપરવામાં આવે તોજ તે ફાયદો કરે છે; અને પ્રાચીનકાળમાં તેવી તાજી ઔષધીઓજ વાપરવામાં આવતી હતી જે તક તમારા ગ્રંથની સહાયતા લીધાથી વધારે મળવાનો સંભવ છે.

ગ્રંથ મોટો દળદાર અને બહુ ઉપયોગી છે. તેમ તેની છપાઇ પણ ઘણી સરસ કરવામાં આવી છે. આપ જેવા એક ગર્ભશ્રીમંત ગ્રંથસ્થ પોતાના બહોળા કામમાંથી પણ વખત મેળવીને આવાં એક પરોપકારી કામમાં ભાગ લ્યો અને પ્રાચીન વૈદ્યવિદ્યા તરફ મોટો શોખ ધરાવો એ માટે આપને ધન્યવાદ આપું છું.

તા. ૧૫ મી ડીસેમ્બર સને } **વૈદ્ય જટારાંકર વીરૂંલજીના**
 ૧૮૯૮. મુંબઈ મહાજનવાડી } **દ્વા સલામ સ્વીકારશોજી.**

સાંકલિયું.

અજીરણ:-

અજીરણ (એટલે ખાધું પચે નહીં ને બદપહરેજીને
લીધે પેટ ખોલાશે આવે નહીં ને પેટમાં પવન
ભરાય તે) રોગના ઇલાજ ૧ થી ૯... ... ૧- ૫

અતીસારના ઇલાજ:-

ભુખ કરતાં વધારે ખાવાથી તથા પાચન થયા
શીવાય ફરીથી ખાવાથી તથા કાચું અનાજ
ખાવાથી તથા અતિ મધપાન કરવાથી આ
દરદ થાય છે. એથી માણસના હાથપગ ગળી
જાય છે ને પેટ પુલે છે. અન્ન પાચન થતું નથી
ને તેથી વારેવારે ઝાડો આવ્યા કરે છે તેના
ઇલાજ ૧ થી ૧૩ ૬- ૧૦

અતીસારથી પેટમાં મરડાતું હોય અને ઝાડા
વાટે લોહી પડતું હોય તેના ઇલાજ ૧૪ થી ૧૫ ૧૦- ૧૧

અલાઇ (ફાટલી):-

અલાઇ (ફાટલી) ઘણો ગરમ ખોરાક ખાનારને
ગરમીના દીવસોમાં થાય છે ને આખું શરીર
ભરાઈ જાય છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૫... ... ૧૨- ૧૩

અગ્ની વાયુના ઇલાજ:-

ઇલાજ ૧ ૧૩

આમવાયુ:-

આમવાયુ કમરમાં તથા બરડામાં તથા
પીડુમાં દુખતું હોય તેને કહે છે તેના
ઇલાજ ૧ થી ૭ ૧૪- ૧૬

૨

આમણું દરદઃ—

આમણું જે માણસને નખજાઇથી અથવા તાપ
 આવવાથી તથા મરડાનું અગર ઝાડાનું દરદ
 થવાથી આમણું સફરામાંથી બહાર નીકળે છે
 ને તેથી ઘણું દરદ થાય છે તેને પાછું જેસા-
 ડવાના ઇલાજ ૧ થી ૫ ૧૭- ૧૮

આધાસીસી:—

અરધું માથું દુઃખે છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૭ ૧૮- ૧૯

ઝોડકાર અથવા અડગરી:—

માણસનાં મોઢોડામાંથી અવાજ નીકળે છે અને
 તે અવાજ છાતીમાંથી આંચકો ખાઇને આવે
 છે તેને (અડગરી) કહે છે. કોઇ માણસને
 અડગરી કુતરાંના ભુંકવાના અવાજના જેવી
 થાય છે તેના ઇલાજ. ૧ થી ૬ ૨૦- ૨૧

આંકડાંના ઇલાજ:—

પગના ટેટાંમાં અથવા નખામાં અથવા પાટલીમાં
 અથવા હાથમાં નખજાઇથી અથવા સરદીથી
 અથવા નખામાં પવન ભરાયાથી આંકડાં આ-
 વતા હોય તથા પેટમાં વાનો ખુક પકડે તથા
 બોચીમાં દુખારો થાય તે ઉપર ભરવાની
 દવા. ઇલાજ ૧ થી ૧૫ ૨૧- ૨૫

આંખનું દરદઃ—

આંખનું તેજ ગરમીના સખળથી નરન થયું હોય
 અને તેથી બરાબર દેખી શકાતું નહીં હોય
 તેના ઇલાજ ૧ થી ૧૩ ૨૬- ૨૯
 ગરમી અથવા કાંઈ પણ વાગ્યાથી આંખ લાલ
 થઇ હોય અથવા ડોળાની આસપાસ લોહી
 બંધાયું હોય તેનો ઇલાજ ૧૪ મો... ... ૨૯

૩

આંખમાં મોતીઆ થતા હોય તેનો ઉપાય ૧૫ મો.	૨૯- ૩૦
આંખ લાલ થઇ આવી હોય, આંખમાં આગ બળતી હોય ને ગરમી થયલી હોય, તેથી પાણી ઝંઝતું હોય ને ઝાંખું દેખાતું હોય તેના ઇલાજ ૧૬ થી ૧૮	૩૦- ૩૧
આંખની અંદર પડે આવતું હોય જેને બીચડ- કહે છે તેનો તથા આંખ લાલ થાય તેનો ઇલાજ ૧૯ મો	૩૧
આંખમાં પુલું પડ્યું હોય તેના ઇલાજ ૨૦ થી ૨૧	૩૧- ૩૨
રતાંધળા (રાતના નહીં દેખાય) તેનો ઇલાજ ૨૨ મો.	૩૨
આંખમાંથી પાણી ગળતું હોય તેનો ઇલાજ ૨૩ મો.	૩૨
આંખે ઝાંખ મારતી હોય ને દુરતું બરાબર દેખાતું નહીં હોય તેને સાફ દેખાવાનો ઇલાજ ૨૪ મો.... ..	૩૨- ૩૩
આંખે ઝાંખ મારતી હોય તેનો ઇલાજ ૨૫ મો.	૩૩

આંટાણનો ઇલાજ:—

એ દરદ પગના આંગળાં ઉપર ઘણા સાંકડા જોડા પહેરવાથી થાય છે તેનો ઇલાજ ૧ લો.	૩૩
--	----

ઉપલિયું:—(તેનો ઇલાજ)	૩૪
-----------------------------	----

ઉલટી અથવા આકારી થતી હોય તેનો ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ લો.... ..	૩૪
------------------	----

ઉંદરનાં વિષનું દરદ:—

ઉંદરના કરડવાથી જેને સોજે ચઢે છે, તે સોજે ઉતારવાનો ઇલાજ ૧ લો	૩૪
---	----

ઉંઘ આવવાના ઇલાજ:—

કોઈ પણ કારણથી ઉંઘ નહીં આવતી હોય તેણે સુવા આગમચ નીચે લખેલી દવા કરવાથી ઉંઘ આવશે ને તર્પીયત સારી રહેશે. ૧ થી ૩ ...	૩૫- ૩૬
---	--------

૪

કરમના ઉપાય:—

ઘણા મીઠા પદાર્થો ખાવાથી, ખાધેલું પાચન થયા
 આગમચ પાછું ખાધાથી તથા શાકર, ખાંડ,
 ગોળ ખાવાથી કરમ થાય છે. બચ્ચાંને કરમ
 થાય છે ત્યારે પાણી ઘણું પીયે છે, તાવ આવે
 છે અને ઉલટી થાય છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૨૫. ૩૬- ૪૫
 સેવરી કરમ બચ્ચાંને થાય છે તેનો ઇલાજ ૨૬ મો. ૪૫
 કરમ થયા હોય ને તાપ આવતી હોય તેનો
 ઇલાજ ૨૭ મો. ૪૬

કર્ણવાયુના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૧૬ ૪૬- ૫૦

કમરનાં દરદો:—

કમર સરદીથી દુખે ને રહી જાય જેને ગુજરાતીમાં
 ટચકીઉં તથા અંગ્રેજીમાં LUMBAGO
 કહે છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૩. ૫૧- ૫૨

કમળાના ઇલાજ:—

ઘણી તીખી તથા ખટાશવાળી ચીજો ખાવાથી
 લોહીમાં બગાડો થઈ ચામડી આંખ તથા નખ
 પીળાં થાય છે, અને નિર્બળતા થતી જાય
 છે, ખાધેલું પચતું નથી, અરૂચી રહે છે, તેને
 કમળો થયો જાણવો. ઇલાજ ૧ થી ૮. ૫૨- ૫૫

કરોળીઆ અથવા કરારીઆ:—

મોઢાં ઉપર તથા બદનના બીજા કોઈ ભાગની
 ચામડી ઉપર ઘોળા ઘોળા ડાઘ પડે છે તેનો
 ઇલાજ ૧ લો. ૫૫

કંઠમાળ અથવા કંઠમાળાનો ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૪ ૫૬

૫

મુખારકબાદી આપવા જોગ બાબત છે. આ નાનું પુસ્તક પ્રજાને તેમજ વૈદોનો ધંધો કરનારાને આશીર્વાદ રૂપ છે.

હું છું સાહેબ,
આપનો ઇલાહિ.

પોપટ પ્રભુરામ વૈદ.

આયુર્વેદ વિદ્યાલયનો, સુપ્રિન્ટેન્ડંટ

ગોવાલીઆ તળાવ.

મુંબઈ તા. ૨૭ મી ડિસેમ્બર ૧૮૯૮

સર દીનશાજી માણેકજી પીટીટ બારોનેટે સંગ્રહ કરેલી ઘણીએક ગામઠી દવાઓના નુશકાવોની છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલી ચોપડી મારા જોવામાં આવીચ અને એ ચોપડી ઘેર સંસારના રોજનાં ઉપયોગ માટે ઘણી કામની થઈ પડશે એમાં કશો સંદેહ નથી, બલકે જે દાકતરોને દેશી દવાઓનો ઉપયોગ કરવાની ખાહેશ તથા સોખ હોશે તેવોને પણ એમાંથી ઘણાંએક કામના તેમજ નસીર એલાજો મલી આવશે અને જે વાપરવા ઉપરથી તેવોની ખાતરી થશે. ઉપલો એલાજોને સંગ્રહ સર દીનશાજીએ પોતાના ગાંમઠી દવાઓ ઉપરના અતીશય શોખ અને વીસવાસને લીધે કરેલો છે; અને તે એનાંવોની એલાખ પીછાનમાં આવેલાં ઘણાંએક અનુલવી દાકતરો વધદો તથા યુનાની હુકીમોએ પુછીને એ સઘલી દવાઓની ખાતરી પુરવક વિગત મેલવેલી છે. દવાઓ કેટલા પ્રમાણમાં લેવી તેમજ તેની બનાવટ કેમ કરવી અને કયાં કયાં દરદો ઉપર વાપરવી તે સઘલું બારીકીથી એ ચોપડીમાં દરશાવેલું છે કે જેથી દવાઓની સહમજ નહીં ધરાવનાર શખશોને પણ તેમાં કશી પ્રકારની મુશકેલી નહીં નડે. આએ દવાઓ માંહેલી કેટલીએક દવાઓ મેં વાપરેલી હોવાથી મને લખવાને ખુશી ઉપજેચ કે તેઓ ઘણી ફાયદાકારક માલમ

૬

કાન બેહેરો થયો હોય તેના ઇલાજ ૨૭ થી ૨૮	૬૭- ૬૮
કાનમાં સોજે આવ્યો હોય તેનો ઇલાજ ૨૯ મો.	૬૮
કાનમાં અંદર સોજે આવ્યો હોય ને ચસકા	
મારતા હોય તેનો ઇલાજ ૩૦ મો.	૬૮
કાનની બાહારની બાબુએ સોજે ઘણો જોરમા	
હોય ને તેથી આસપાસનો ભાગ લાલ થયો	
હોય તેનો ઇલાજ ૩૧ મો.	૬૯
કાન અંદરથી દુખતો હોય અને ચસકા મારતા	
હોય તથા પડૂ વેહેતું હોય ને તેથી બેહેરો	
થયો હોય તેના ઇલાજ ૩૨ થી ૩૩	૬૯- ૭૧
કાનમાં કાનકચુરો પેઠો હોય તેના ઇલાજ	
૩૪ થી ૩૫	૭૧
કાનમાં બગાય પેસે તેનો ઇલાજ ૩૬ મો	૭૨
કાનમાં માકડ જાય તેનો ઇલાજ ૩૭ મો	૭૨
કાનમાં ચસકા મારતા હોય તેના ઇલાજ ૩૮ થી ૪૫	૭૨- ૭૪
કાનમાંથી પડૂ વેહેતું હોય તેના ઇલાજ ૪૬ થી ૫૧	૭૪- ૭૫
કાન દુખી અંદર ચસકા મારતા હોય તેનો	
ઇલાજ ૫૨ મો.	૭૫

કીડના ઉપાય:—

પગનાં તથા હાથનાં આંગળાંમાં અને શરીરના	
હરકોઇ ભાગ ઉપર પશુ થતી કીડના	
ઇલાજ ૧ થી ૨૨	૭૬- ૮૩
કીડનું દરદ લોહી બગડવાથી થાય છે તે લોહી	
સુધારવાના ઇલાજ ૨૩ થી ૩૬	૮૪- ૮૮

કોલેરા (વીશુચીકા-કોગલીઉ') ના ઉપાય:—

ઇલાજ ૧ થી ૨૧	૮૯-૧૦૩
--------------	--------

કોહોડના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૧૧	૧૦૩-૧૦૭
--------------	---------



ખરપસાના ઇલાજ:—

એ રોગ ઘણું કરી હાથ તથા પગ ઉપર
છે, એથી માણસની ચામડી જડી થઈ કાળારા
મારે છે ને ઘણું ઘવડવા ગમે છે—તેના
ઇલાજ ૧ થી ૪... .. ૧૦૮-૧૦૯

ખીલના ઇલાજ:—

એ રોગ, માણસના ગાલ ઉપર કુલ્લાની પેરે
અળાઇ જેવી થાય છે તેને કહે છે; અને નખ
તથા ચીકાસ લાગવાથી એ વધી જાય છે અને
માણસ હેરાન થાય છે—તેના ઇલાજ ૧ થી ૩ ૧૧૦-૧૧૧

ગરગુંભડાં અથવા શેદીને પકાવવાના તથા ફૂંડાવવાના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૪ ૧૧૨-૧૧૩

ગુલમ વાયુની ગાંઠના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૭ ૧૧૪-૧૧૬

ગાળી મોટી થઈ હોય તેના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૩ ૧૧૭

ઘાંટું પડ્યું હોય તેને ખુલ્લું કરવાના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૧૦ ૧૧૮-૧૨૧

ગળામાં ખખરાટ થતો હોય ને જેમ કીડી ચટકા
મારે તેમ થાય ને ગળું ખખરી આવે તેનો
ઇલાજ ૧૧ મો... .. ૧૨૧

ઘાંટું પડ્યું હોય, કફ ખરાબર નીકળે નહીં, ઠાંસો
થયો હોય ને ખરાબર ખોલાય નહીં તેનો
ઇલાજ ૧૨ થી ૨૧ ૧૨૨-૧૨૫

ઘાંટું પડી ગળામાં ખખરાટ થતો હોય ને ખરાબર
સાફ ખોલાય નહીં તેનો ઇલાજ ૨૨ મો ... ૧૨૬

૮

ધાંદું પડવાથી ગળામાં ફીડી ચટકા મારે તે
પ્રમાણે લાગે છે કે જેમ કફ અંધાયાથી થાય
છે, ને તે કફ બહાર પાડવા સાફ ખોંખા-
રીને ચુંક બહાર કાઢાડવી પડે તે, જે અંધા-
યલા બલખાની માફક બહાર પડે છે-તે કફ
છુટો પાડવાનો ઇલાજ ૨૩ થી ૨૪... ... ૧૨૬-૧૨૭

ધાંદું પડ્યું હોય ને ગળાની નળીમાંથી આવજ
સાફ નહીં નીકળે તેનો ઇલાજ ૨૫ મો... ૧૨૭

સરદી લાગ્યાથી, ઢંડી જણુસ ખાધાથી અથવા
ખીજ સખખથી ધાંદું પડે ને બોલાય નહીં
તેનો ઇલાજ ૨૬ મો ૧૨૭-૧૨૮

**ચાંદી ઇંદ્રી ઉપર તથા શરીરના કોઈ બીજા
ભાગ ઉપર તથા તાલવામાં થઈ હોય
તેના ઇલાજ:—**

મરચાં તથા ઘણા તીખા પદાર્થો ખાધાથી તેમજ
ગરમીવાળી સ્ત્રી સાથે સંગ કરવાથી પણ એ
રોગ થાય છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૪ ... ૧૨૬-૧૩૦

**ચાંદુ ગમે તે જાતનું પડે યા ભગંદર થાય
તેનો ઇલાજ:—**

ગુરદાની આસપાસ ફેલાઈ થાય છે, ને તે કુટીને
વહે છે તેનો ઇલાજ ૧ ૧૩૧

ચાંદુ પડે તેને રૂંજ લાવવાનો ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ ૧૩૧

જખમ અથવા ઘા પડ્યા હોય તેના ઇલાજ:—

શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં કાંઈ પણ હુચિયારથી,
છરીથી કે કોઈ પણ પ્રકારથી ઘા પડ્યો હોય
ને માસ કપાઈને લોહી નીકળતું હોય તે રૂંજ
લાવવાના ઇલાજ ૧ થી ૭ ૧૩૨-૧૩૩

૯

નલંદરના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૪ ૧૩૪-૧૩૫

જીલાખ:—

કોઈ માણસને જરાબર પેટ નહીં આવતું હોય
 ને તેથી શરીરમાં કાંઈ પણ રોગનો ઉપદ્રવ
 જણાય; તે મટાડવા માટે સાધારણ જીલાખ
 લેવાના ઇલાજ ૧ થી ૪ ૧૩૫-૧૩૮

ઝેર અશીણનું ઉતારવાના ઇલાજ:—

જે ઘણીએ આપઘાત કરવા જાણીજોઈ અથવા
 ભુલથી અશીણ ખાધું હોય તેનો ઇલાજ ૧ થી ૬ ૧૩૮-૧૩૯

ઝેર ધનુરાનું ઉતારવાના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ ૧૪૦

ઝેર સોમલનું ઉતારવાના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૨ ૧૪૦

**ઝેર હડખાયલું કુતરું કરડે તેનું ચહડે તે ઉ-
તારવાનો ઉપાય:—**

ઇલાજ ૧ થી ૩ ૧૪૧-૧૪૨

ઝેર હડખાયલું કુતરું તથા કોહોલું કરડે તેના

ઇલાજ ૪ ૧૪૨

**ઝેર નાગ અથવા સાપના કરડવાથી લાગું
હોય તેના ઇલાજ:—**

ઇલાજ ૧ થી ૧૩ ૧૪૩-૧૫૦

સાપનું રહેડાણ છોડાવવાનો ઇલાજ ૧૪ ... ૧૫૦

તાપના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૬ ૧૫૧-૧૫૩

ચંડી લાગીને તાપ આવતી હોય તેનો ઇલાજ ૭ મો ૧૫૪

૧૦

જાથુક હાડમાં તાપ રહેતી હોય તેનો ઇ-	
લાજ. ૮ મો.	૧૫૪
સાધારણ તાપના ઇલાજ ૯ થી ૧૦	૧૫૫
તાપ સાથે ઠાંસો હોય તેનો ઇલાજ ૧૧ મો....	૧૫૫-૧૫૬
તાપ બધી જાતની અને ઘણી લાંબી મુદતની હોય	
તે ઉપર સુદરશણ ચુરણનો ઇલાજ ૧૨ મો....	૧૫૬
તાપ બધી જાતનીનો કાવો ઇલાજ ૧૩ મો....	૧૫૭
તાપ કરમ વાતરાનીનો ઇલાજ ૧૪ મો.	૧૫૭
હાડમાં ઝીણી તાપ હોય ને તે ઘણા લાંબા	
વખતની હોય, તેથી ઉંઘ આવતી નહીં હોય	
તથા જીભ ઉપર સફેદ થડો બંધાયેલો હોય	
તેના ઇલાજ ૧૫ મો....	૧૫૮
બધી જાતના તાપના ઇલાજ ૧૬ થી ૨૯ ...	૧૫૮-૧૬૪
તાપ સાથે ઠાંસો થયો હોય તેનો ઇલાજ ૩૦ મો.	૧૬૪
તાપ સાધારણના ઇલાજ ૩૧ થી ૩૨ ...	૧૬૫
તાપ પિત્ત વિકારના ઇલાજ ૩૩ થી ૪૧ ...	૧૬૫-૧૬૯
તાપ સાથે ઠાંસો થયો હોય તેનો ઇલાજ ૪૨ મો.	૧૬૯-૧૭૦
તાપ સાધારણનો ઇલાજ ૪૩ મો.	૧૭૦
તાપ રોજનો, એકાંતરીઓ, ત્રીજીઓ તથા ચો-	
થીઓ આવે છે તેનો ઇલાજ. ૪૪ થી ૫૩ ૧૭૦-૧૭૫	
તાપ ચોથીઆના ઇલાજ ૫૪ થી ૫૫....	૧૭૫
તાપ એક દીવસને આંતરે આવતો હોય તેનો	
ઇલાજ ૫૬ મો....	૧૭૫-૧૭૬
તાપ ગરમી વાયુની આવવાથી છાતી બંધ થાય	
છે, શુળ મારે છે, પિત્ત થાય છે, અંગમાં	
કળતર થાય છે, તથા માથું દુઃખે છે તેના	
ઇલાજ ૫૭ થી ૬૧	૧૭૬-૧૭૮
તાપ ગરમીની આવતી હોય તેના ઇલાજ. ૬૨ થી ૬૩ ૧૭૮-૧૭૯	

૧૧

તાપ સાથે ઠાંસો તથા સલેખમ થયો હોય તેનો	
ઇલાજ ૬૪ મો.	૧૭૬
તાપ પીતની આવતી હોય તેનો ઇલાજ ૬૫ મો. ૧૭૬-૧૮૦	
તાપ સરદીની તથા પિતની આવતી હોય તેનો	
ઇલાજ ૬૬ મો.... ..	૧૮૦
તાપ આવતી હોય તે વેળા દીલમાં અગન બળે	
છે તેનો ઇલાજ ૬૭ મો.	૧૮૦
તાપ વા તથા પિતની આવતી હોય તેનો	
ઇલાજ ૬૮ મો.... ..	૧૮૧
તાપ હરકોઈ જાતની આવતી હોય તેનો	
ઇલાજ ૬૯ મો.... ..	૧૮૧
તાપ સનેપાતનીનો ઇલાજ ૭૦ તથા ૭૨ ... ૧૮૧-૧૮૩	
સુવાવડી ઓરતને તાપ આવે તેના ઇલાજ ૭૧ મો	૧૮૨
તાપ સનેપાતનીમાંથી કાનની નીચે સોજો આવી	
ગુંમડાં જેવું થાય છે જેને કરણુમુળ કહે છે	
તેના ઇલાજ ૭૩ થી ૭૪	૧૮૩-૧૮૪
તાપ હાડની જેનાથી ઘણા દીવસ શરીર રીખે છે જેને	
ઝીણો તાવ કરી કહે છે, તેના ઇલાજ ૭૫ થી ૭૭	૧૮૪-૧૮૬
તાપ આવતી હોય અને તેથી નબળાઈ થઈ ગઈ	
હોય ને સુસ્તી લાગતી હોય તેનો ઇલાજ ૭૮ મો	૧૮૬-૧૮૭
તાપ હમેશ દીલમાં રહેવાર્યા હોજરી નબળી	
થઈ દુઃખતી હોય તથા પાણીની તરસ ઘણી	
લાગતી હોય તેનો ઇલાજ ૭૯ મો.... ..	૧૮૭
તાપ તાઢીઓ અથવા જંગલી તાપ આવતી હોય	
જેને અંગ્રેજીમાં Malarious Fever (મેલેરીઅસ	
શીવર) કરી કહે છે તેના તથા Brain Fever	
(બ્રેન શીવર) એટલે લેબાંની તાપ આવતી હોય	
તેના ઇલાજ ૮૦ થી ૮૧	૧૮૮

૧૨

તાપ હરકોઇ જાતની આવતી હોય તે ઉપર વાપરવાની ગોળી ઇલાજ દર મો.	૧૮૯
તાપના દરદ ઉપર વાપરવાના સર દીનશાજી પીટીટવાળાં ઝાડનાં પાંદડાં-એ પાંદડાં કેવી રીતે વાપરવાં તેની વીગત. રીત ૧ લી ...	૧૯૦
રીત ૨ જી-કાહાવાની માફક.	૧૯૧
રીત ૩ જી-શરબતની માફક.	૧૯૧
રીત ૪ થી-તીંકચર એટલે અરકની માફક ...	૧૯૨
રીત ૫ મી-ગોળીઓ બનાવવાંની ...	૧૯૩
તાપનાં દરદ ઉપર સર દીનશા પીટીટવાળાં ઝાડનાં પાંદડાં વાપરવાની વિગત તથા તે પાંદડાંના ગુણ સંબંધી ડાક્ટર ડીમકે આપેલો અભિપ્રાય....	૧૯૪-૨૦૧

ઠાંસો થયો હોય તેના ઇલાજ:-

ઇલાજ ૧ થી ૨૪ ...	૨૦૨-૨૧૫
ઠાંસો જેને ઉધરસ કહે છે તેના ઇલાજ ૨૫ મો	૨૧૫

દસ્તાન ઓરતને ઘણું જતું હોય તેના
ઇલાજ:-

ઇલાજ ૧ થી ૨ ...	૨૧૬
દસ્તાન બરાબર જતું નહીં હોય અથવા બંધ થયું હોય તેનો ઇલાજ ૩ જો ...	૨૧૭
સુવાવડી ઓરતને આસરે દીન સાત સુધી દસ્તાન જરૂર જતું જોઇએ તે જતું બંધ થયું હોય તેનો ઇલાજ ૪ થો ...	૨૧૭-૨૧૮
ઓરતને દસ્તાન એટલે અડકવાનું અથવા દુર બેસવાનું દરવેળા લાંબા દીવસ જતું હોય ને અનિયમીત હોય તેના ઇલાજ ૫ થી ૭ ...	૨૧૮-૨૧૯

૧૩

દહરાજ (દાદર)ના ઇલાજ:—

ઘણો ગરમ ખોરાક ખાવાથી, તથા શરીરની ચામડી સ્વચ્છ નહીં રાખવાથી, શરીરના કોઈ પણ ભાગ ઉપર દહરાજ થાય છે અને ત્યાં ચામડી ખરખચડી લાલ થઈ જાય છે, અને ઘણો ખજવાટ આવે છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૧૧ ૨૧૯-૨૨૧

દાઢ દુખતી હોય તેના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૧૦ ૨૨૨-૨૨૫

દાઝી (આતશ અથવા આગથી) ગયલાં માણુ-

સને સાફ કરવાના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૪ ૨૨૬

દાહુ છાતી ઉપર અગે અથવા છાતીપર પિત્ત

થયું હોય તેના ઇલાજ:— ઇલાજ ૧ થી ૨... ૨૨૭

દાંતનું મંજન:—... .. ૨૨૮**ધનુરવાનો ઇલાજ:—**

ધનુરવા જેને અંગ્રેજીમાં 'ટીટેનસ' કહે છે તથા દેશી લોકો ચાવણીમાં ખેસી જાય કરી કહે છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૪ ૨૨૯-૨૩૦

ધાત પીસાખને રસ્તે જાય તેના ઇલાજ:—

એ રોગ ઘણો તીખો ખોરાક ખાવાથી તથા ઘણી નખખાઈ થઈ હોય તેથી તથા આંગમાં ગરમીનું ભેર વધવાથી થાય છે. તેના ઇલાજ ૧ થી ૬... ૨૩૧-૨૩૩

નળ સુણ આવ્યા હોય અને ઝાડો કબજ

થયો હોય નથી અત્ર ઝાડું ખવાય નહીં

અને લુખ લાગી ગઈ હોય તેના ઇલાજ:—

એ રોગ પેટના આંતરડામાં પવન ભરાયાથી તથા ખાધેલું પાચન નહીં થવાથી તથા પેટ કબજ રહેવાથી થાય છે. તેના ઇલાજ ૧ થી ૨ ૨૩૩-૨૩૪

૧૪

નખળાઈનો ઇલાજ :—

મનુષ્યને હોજરી (stomach)માં દુખવાથી ઉપર:
 ઉપરી વામીટ આવતાં હોય, પેટમાં ગગડતું
 હોય, પવન નહીં છુટતો હોય, નખળાઈને
 લીધે ઉઠખેસ કરવાથી આંતરડાં તણાતાં હોય
 ને દુઃખતાં હોય અને એ કારણોને લીધે ભૂખ
 નહીં લાગતી હોય તેનો ઇલાજ ૧ લો ... ૨૩૫-૨૩૬

નખળાઈ થઈ હોય ને સુસ્તી થતી હોય ને ભૂખ
 નહીં લાગતી હોય તેનો ઇલાજ ૨ જો ... ૨૩૬

નસમાં લોહી ફરતું કરવાના ઇલાજ :—

ઇલાજ ૧ થી ૧૦ ૨૩૭-૨૪૨

નાસુરના ઇલાજ :—

મનુષ્યને પ્રથમ અરગુંમડું યા તેવું બીજું કોઈ
 દરદ થાય છે, ને તે પુટી અંદરથી ઝરે છે
 ને જો તેની બરાબર સંભાળ નહીં રાખે તો
 ચામડી અને માંસ સડી જઈ અંદર નાસુર
 પડે છે. તેના ઇલાજ ૧ થી ૪ ૨૪૨-૨૪૩

**નાકમાં મેલના પોપડા ઝંધાયા હોય અને
તેથી દમ લેવાની હુસ્કત થાય તેનો ઇલાજ :—**

ઇલાજ ૧ લો. ૨૪૩

નેસ ગંડાઈ ગઈ હોય તે નરમ કરવાના ઇલાજ :—

માણસને નખળાઈ થવાથી શરીરમાં લોહી ઓછું
 થઈ જાય છે તેથી, તથા દરદો થવાથી લોહી
 ગંડાઈ જાય છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૨... ... ૨૪૪

યગની નેસમાં પવન ભરાઈ નેસો તથા પગ
 દુઃખે તેનો ઇલાજ ૩ ૨૪૫

૧૫

પડી જવાથી વાગું હોય તેના ઇલાજ:—

પડી જવાથી ઘણું વાગું હોય ને ત્યાં સુજી આવી
અકસ્માત ઘણો થતો હોય અથવા હાડકું
ભાગું હોય તેના ઇલાજ ૧ થી ૨ ... ૨૪૬

પથરીના દરદના ઇલાજ:—

જે કોઈને એ દરદ થાય છે તેને પ્રથમ પીસા-
બને રસ્તે રેતી પડે છે અને તે પછી લાંબી
મુદતે ગુરદાની હેઠેના ભાગમાં પથરી અંધાય
છે. તેના ઇલાજ ૧ થી ૫ ... ૨૪૭-૨૪૮

પરમાનો ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ ... ૨૪૮

પાઠાંના ઇલાજ:—

પાઠાંનું દરદ શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં થાય
છે, પણ વિશેષે કરીને બેચીની નીચે બરડાના
ભાગ ઉપર એ દરદ થાય છે. તેને નરમ પા-
ડવાના ઇલાજ ૧ થી ૪ ... ૨૪૯-૨૫૦

ચીત રોગની દવા:—

એ રોગ છાતી ઉપર દાહો બળવાથી તથા ખા-
ધેલું બરાબર પાચન નહીં થવાથી તે છાતી
ઉપર રહે છે તેથી, તથા ઘણો ખટાશવાળો
ખોરાક ખાવાથી અને તે પાચન નહીં થવાથી
એ રોગ થાય છે. તેના ઇલાજ ૧ થી ૮... ૨૫૧-૨૫૨

ચીત સીતપીત:—

માણસનાં આંગ ઉપર ચાંદા થાય છે ને તેથી
ઘણીજ ચળ આવી ઘણુંજ દુઃખ થાય છે અને
અંદર બળતાં બળે એવી અગન થાય છે, તથા
તરસ ઘણી લાગે છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૫ ૨૫૩-૨૫૪

૧૬

પિત્ત અમલપીત:—

વાયડું, ખરાબ તથા ઠંડુ અનાજ યા શાક ભાજી
ઠંડુ અથવા વાસી ખોરાક ખાય તેથી શરી-
રમાં પિત્ત જોર કરી આવે છે, તેના ઇલાજ

૧ થી ૬ ૨૫૫-૨૫૭

પિત્ત લોહીવાળું:—

તીખું, ઉનું, ખાંડું, ખાટું, એવા પદાર્થો ખાવાથી
તથા તડકો યા અગ્નિનો તાપ અમવાથી તથા
મહેનત ઘણી કીધાથી છાતી ઉપર પિત્ત ઉ-
છાળો મારીને લોહીને ખરાબ કરી નાંખે છે,

તે સર્વેના ઇલાજ ૧ થી ૧૦ ૨૫૭-૨૬૦

પીત્ત હાથે પગે કોદરી એટલે રાઈના દાણા
જેવું થાય ને ઘવડવાથી ખોડો નીકળે તેના
ઇલાજ ૧૧ થી ૧૨ ૨૬૦

પીસાળ બંધ થઈ હોય તેને છોડવવાના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૧૩ ૨૬૧-૨૬૫

પીસાળ છોકરાંની બંધ થઈ હોય તેના ઇ-
લાજ ૧૪ થી ૧૫ ૨૬૫

પીસાળ કોલેરાના રોગથી, તાવથી અથવા બીજાં
કોઈ દરદથી બંધ થઈ હોય તેને છોડવવાના
ઇલાજ ૧૬ થી ૧૮ ૨૬૬

જે ઘણીને પીસાળ કરતી વખતે અગન થતી
હોય ને પીસાળ થોડી થોડી થતી હોય

(જેને ઉનવા કહે છે) તેનો ઇલાજ. ૧૯ થી ૨૧ ૨૬૬-૨૬૭

પેટમાં દુખતું હોય તેના ઇલાજ:—

ખોરાક વધારે ખાવાથી તથા વાયડો ખોરાક
ખાવાથી પાચન નહીં થઈ એ રોગ થાય છે

અને પેટમાં શુભ મારે છે તેના ઇલાજ. ૧ થી ૨૨ ૨૬૮-૨૬૯

૧૭

પેટ બંધ કરવાના ઇલાજ:—

પેટ બાદીનાં, ગરમીનાં, બદ્દહજમીનાં, પવન સુકાના અથવા હરેક બાબદનાં, પાણી જેવાં આવતાં હોય તે બંધ કરવાના ઇલાજ ૧ થી ૧૬	૨૬૯-૨૭૬
પેટ કેરી ધણી બાવાથી આવતાં હોય તેનો ઇલાજ ૧૭ મો.	૨૭૬
પેટ આવતાં હોય, પેટમાં પવન ભરાયો હોય ને તેથી ખાટા ઓડકાર આવતા હોય ને વામીટ થાય તેની પેઠે પેટમાં ડાહોવાય તેનો ઇલાજ ૧૮ મો.	૨૭૬
પેટ પાતળાં પાણી જેવાં આવતાં હોય તથા સાથે ઉલટી થતી હોય તેનો ઇલાજ ૧૯ મો.	૨૭૭
પેટ બદ્દહજમીને લીધે ઉપરાઉપરી આવતાં હોય તેનો ઇલાજ ૨૦ મો.	૨૭૭

પેટ લાવવાના ઇલાજ:—

જે કાંઈને પેટ કબજ થઈ ગયું હોય ને ખોલા- સેથી આવતું ન હોય ને પેટમાં દુઃખારો થયો હોય તેવા ધણીનાં પેટ લાવવાના ઇલાજ ૧ થી ૫	૨૭૮-૨૭૯
જેનો પેટનો કોઠો કબજ હોય ને ધારા પ્રમાણે પેટ આવતું નહીં હોય તેને પેટ લાવવાનો ઇલાજ ૬ થી ૭.	૨૮૦
પેટ બચ્ચાંને તથા મોટી ઊંમરના માણસને કબજ રહેતું હોય તેમનાં પેટ લાવવાનો ઇલાજ ૮ મો. ગોળીમાં આંતરકું ઊતરે છે (જેને અંત્રેશુમાં 'હરનીઆ' તથા ગુજરાતીમાં અંતરગળ કહે છે) તેને લીધે પેટ કબજ રહે છે તે લાવ- વાના ઇલાજ ૯.	૨૮૦
	૨૮૧-૨૮૨

૧૮

ફીફરાંનો અથવા નેને અપરમાર પણ કહે

છે તેના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૯ ૨૮૨-૨૮૫

બલગમી ખાંસીના ઇલાજ:—

એ રોગ ખટાસ તથા નબળું તેલ ખાધાથી તથા

ખીડી વધારે પીધાથી પણ થાય છે તેના

ઇલાજ ૧ ૨૮૫-૨૮૬

અરોળનો ઇલાજ:—

એ દરદ માણસને નબળાઇમાંથી ઉત્પન્ન થાય

છે ને તે ધીમે ધીમે વધી વધીને આખા

પેટમાં પંથરાય છે તેનો ઇલાજ ૧... .. ૨૮૬

ભુખ ઉત્પન્ન કરવા તથા ખાધેલું પાચન કર-

વાના ઇલાજ:—

જે કોઇને ભુખ નહીં લાગતી હોય, છાતી ઉપર

ઢાંઢે બળતી હોય તથા ખાટા ઝોડકાર

આવતા હોય તેના ઇલાજ ૧ થી ૨ ... ૨૮૭-૨૮૮

ખાધેલું પાચન થવાનો ઇલાજ ૩... .. ૨૮૮

મગજ ઠેકાણે નહી રહે તેનો ઇલાજ:—

ઠંડી વસ્તુ વધારે ખાવાથી તથા પાચન થયા

સીવાય ફરીથી ખાધાથી એ રોગ થાય છે.

તેના ઇલાજ ૧ થી ૩ ૨૮૯-૨૯૦

મરચાં ખાવાની રીત:—

રીત ૧ લી ૨૯૦-૨૯૧

મસ્તક પવનથી ફરી ગયું હોય અને દીવાનો

થયો હોય અને તરેહવાર બકારો કરે

તેના ઇલાજ:— ઇલાજ ૧ થી ૨ ૨૯૧-૨૯૨

મરડો થઇ લોહી સીંમત પડતું હોય તેના

ઇલાજ:— ૧ થી ૯ ૨૯૨-૨૯૬

૧૯

સર દીનશાળ માણેકળ પીટીટ બારોનેટવાળી

મરડાની ફાકી ઇલાજ ૧૦ મો. ... ૨૯૬

મરડાના સાધારણ ઇલાજો ૧૧ થી ૨૯... ૨૯૭-૩૦૪

માથાનાં દરદઃ—

માથું દુઃખે છે ત્યારે કાંઈ સુજતું નથી ને માણસ

ખેચેન રહે છે, તેના ઇલાજ ૧ થી ૨૨ ... ૩૦૫-૩૧૦

માથું ઘણુંજ દુઃખતું હોય, ફેર તથા ચકરી

આવતી હોય, પેટ કળજ હોય, માથામાં

તથા આખા શરીરમાં વાયુ ઘણોજ હોય,

પેટમાં વાયુના સખખથી વારેવારે દુઃખતું હોય

તેનો ઇલાજ ૨૩ મો. ... ૩૧૦-૩૧૧

માથું લાંબા દહાડાથી દુઃખતું હોય તેનો ઇ-

લાજ ૨૪ મો. ... ૨૧૧

માણસ આંખરી પડવાથી માથું દુખતું હોય ને

માથે પવન ચઢી લવારો બકારો કરે તેનો

ઇલાજ ૨૫ મો. ... ૨૧૨

માથું ગરમ થાય તેના ઇલાજઃ—

ઇલાજ ૧ થી ૩ ... ૩૧૨-૩૧૩

માથામાં ઉંદરી, લુખરસ તથા કીડ ઘણીજ

થઈ હોય તેના ઇલાજઃ—

ઇલાજ ૧ થી ૬... ૩૧૩-૩૧૫

મીઠી પીસાખના ઇલાજઃ—

ઇલાજ ૧ થી ૫ ... ૩૧૫-૩૧૬

મીઠી પીસાખ, રેતી તથા પથરીના ઇલાજ ૬ થી ૭ ૩૧૭-૩૧૮

મેઢવાયુ (પેટ મોઢું થયું હોય તેને નાનું

કરવાના) ઇલાજઃ—

ઇલાજ ૧ થી ૫ ... ૩૧૮-૩૨૦

મેઢવાયુને લીધે અંગ વાસ મારે છે તે વખતે

પીવાની દવા-ઇલાજ ૬ થી ૭ ... ૩૨૧

૨૦

ભોરચીના ઇલાજ:—

ખાધેલો ખોરાક પચે નહીં અથવા બાહીનો

ખોરાક ખાવાથી છારીઆ ઓડકાર આવે,

પેટમાં ચુક મારે તેના ઇલાજ ૧ થી ૫ ... ૩૨૧-૩૨૪

મોઢું વાસ મારતું હોય તેના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૩ ૩૨૩

રતાંધળાના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૨ ૩૨૪

રગતપીત:—

ઇલાજ ૧ થી ૫ ૩૨૪-૩૨૬

રપચર જેને અંગ્રેજીમાં હુરનીઆ કહે છે તેના**ઇલાજ:—**

જે કોઇને ‘રપચર’ એટલે ગોળો ચડ્યો હોય જેને

અંતરગળનો મરજ કહે છે ને તેથી પેટ તથા

પીસાળ બંધ થઇ જયાં હોય તેના ઇલાજ ૧ લો. ૩૨૬-૩૨૭

‘રપચર’ હેઠે ઉતર્યું હોય તેના ઇલાજ ૨ થી ૫ ૩૨૭-૩૨૮

હુરનીઆ અથવા અંતરગળ એટલે આંતરડું ગો-

ળીમાં ઉતર્યું હોય તેને તેની જખ્યાએ લાવ-

વાના ઇલાજ. ૬ થી ૭ ૩૨૮-૩૨૯

જે કોઇને અંતરગળ ‘રપચર’ એટલે ગોળો

ઉતર્યો હોય ને ચઢ ઉતર નહીં થતો હોય

તેના ઇલાજ ૮ થી ૧૬ ૩૨૯-૩૩૨

ગોળીમાં આંતરડું ઉતરે છે (જેને અંગ્રેજીમાં

‘હુરનીઆ’ તથા ગુજરાતીમાં અંતરગળ કહે

છે તે) તેને લીધે પેટ કબજ રહે છે, તે લાવ-

વાનો ઇલાજ. ૧૭ મો.... .. ૩૩૩-૩૩૪

રેતીના ઉપાય:—

પીસાળને રસ્તે રેતી પડતી હોય તેના ઇલાજ

૧ થી ૨ ૩૩૪-૩૩૫

૨૧

પીસાળને રસ્તે રેતી પડતી હોય, ધાત જતી
હોય, કમર ઘણી દુખતી હોય ને દસ્તાન જતું
હોય તેના ઇલાજ ૩ થી ૮ ... ૩૩૫-૩૩૬

લકવાના ઇલાજ:—

લકવો થયો હોય ને હાથ પગ રહી ગયા હોય
તથા ખેંચાતા હોય ને છુટતા નહીં હોય તેના
ઇલાજ ૧ થી ૩ ... ૩૩૭

લોહી પેટને રસ્તે પડતું હોય તેના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૨ ... ૩૩૮

લોહી મુખારવાના ઇલાજ:—

હરકોઈ માણસનું લોહી બગડ્યું હોય ને ગરમી
કુટી નીકળી કુલા કુલી થયા હોય ને આમડી
કાળાસ મારી ગઈ હોય તેના ઇલાજ ૧ થી ૨ ૩૩૯-૩૪૦

વરસોળી અથવા વસુરીના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૨ ... ૩૪૧

વાયુ રોગ:

ફેર આવે તથા વાયુના સળખથી ઉલટી આવતી
હોય તેના ઇલાજ ૧ થી ૩ ... ૩૪૧-૩૪૨

વાયુના સળખે મગજ ઠેકાણે નહીં રહે તેના**ઇલાજ:—**

ઇલાજ ૧ થી ૮ ... ૩૪૩-૩૪૫

વાયુગોળો:—

વા ગોળો, અથવા જે માણસને પેટમાં વાયુ
થઈ આવે ને ગોળો ચઢે ઉતરે છે (જેને
સારંગ ગાંઠ પશ્ચ કહે છે) તેનો ઇલાજ ૧ ... ૩૪૬
જેને દુટી ઉપર વાથી કરપાઈને દુખે તથા વાંસો
ફાટે તથા કમર ફાટે તેનો ઇલાજ ૨ બે ... ૩૪૬

૨૨

વાતપિત તથા અગ્ની ઘણી થાય; છાતી ઉપર પિત થાય ને ઉલટી થાય અને કડવું પીળું પિત પડે તેનો ઇલાજ ૩ મો.	૩૪૭
વાતપિતનો ઇલાજ ૪ થો.	૩૪૭
વાયુપિત-છાતી બંધ થઈ હોય, સુળ મારે, માથું દુઃખે, દીલ ભરાતું હોય તે ઉપર પીવાને કાહડિા ઇલાજ ૫ મો.	૩૪૮
વાયુના ઇલાજ ૬ થી ૯	૪૮-૩૫૦
વાયુથી માણસના સાંધા દુખતા હોય, પવનથી કમર દુખતી હોય તથા હરેક જગાએ સોજે ચહુડયો હોય તે ઉપર લેપનો ઇલાજ ૧૦ મો.	૩૫૦
વાયુગોળો, સારંગગાંઠ તથા જલંદરનો ઇલાજ ૧૧ મો.	૩૫૧
વાયુ થયો હોય, તથા ગળામાંથી કફ પડતો હોય, માથું દુખતું હોય તથા પિત થયું હોય તેનો ઇલાજ ૧૨ મો.	૩૫૧
વાયુથી આવનીઆં તથા દાંત બંધ થઈ ગયા હોય તેના ઇલાજ:—	
વાયુ થવાથી આવનીઆં તથા દાંત બંધ થઈ ગયા હોય તથા છાતી બંધ થઈ ગઈ હોય અને તાવ પણ આવતો હોય-જેને સનેપાત કહે છે-તેના ઇલાજ ૧ થી ૩ ...	૩૫૨-૩૫૩
વાઇના ઇલાજ:—	
વાઇથી ચકર આવતી હોય તેનો ઇલાજ ૧ ...	૩૫૩
વાયુના સમગ્રથી આખા આંગમાં ચસક તથા કળતર મારતી હોય તેના ઇલાજ:—	
ઇલાજ ૧ થી ૨ ...	૩૫૪
છાતી ઉપર ચસક (પેન) મારે તેના ઇલાજ ૩ થી ૪	૩૫૫

૨૩

વાળાનું દરદ (મરાઠીમાં જને નાફ કહે છે)

તેના ઇલાજ:—

ખરાબ અન્ન ખાવાથી તથા નહાઈ પાણી પીવાથી
એ દરદ મગના કોઈ પણ ભાગ ઉપર તથા
હાથ ઉપર થાય છે તેના ઇલાજ ૧ થી ૯ ૩૫૬-૩૫૮

વાનો યુક પકડે તેની દવા:—

ઇલાજ ૧ થી ૪ ૩૫૬-૩૬૧

વીધુ કરડે તેના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૧૧ ૩૬૧-૩૬૩

સસણીની અથવા દુધવાવરીની દવા:—

આ દરદ ઘણું કરીને નાનાં બચ્ચાંને થાય છે.
બચ્ચાંની માના ખાવામાં કાંઈ ભારે પદાર્થ
આવવાથી દુધમાં ખીગાડો થાય છે અને તે
ખીગડેલું દુધ બચ્ચાંને ધવાડયાથી અથવા
બચ્ચાંને સરદી થવાથી એ દરદ થાય છે.

તેના ઇલાજ ૧ થી ૧૮ ૩૬૩-૩૬૮

સલેખમ થઈ ઠાંસો થયો હોય તેના ઇલાજ:—

ઠંડી હવા ખાવાથી, ઠંડો ખોરાક ખાવાથી, ઠંડી
હવામાં બંધાયેલું બરફ ખાવાથી તથા ઝાકળમાં
રહેવાથી એ રોગ થાય છે. તેના ઇલાજ ૧ થી ૪ ૩૬૮-૩૭૦

સલેખમ એટલે સરદી થઈને નાકમાંથી પાણી
જેવું નીકળી આવે છે ને માથું દુ:ખે છે તેના
ઇલાજ ૫ થી ૮ ૩૭૦-૩૭૧

શકતી:—

માણસને હરકોઈ રોગના સબબથી અથવા
ચીંતાથી અથવા હૃદ ઉપરાંત મેહેનત કરવાથી
તથા ખીન્ન કોઈ પણ કારણથી શકતી ઓછી
થઈ ને નબળાઈ થઈ હોય તેને શકતી લા-
વવાના ઇલાજ ૧ થી ૨૪ ૩૭૧-૩૮૧

૨૪

માસ—હાંફણના ઇલાજ:—

ગરમ તથા વાયડા પદાર્થો ખાવાથી, પેટ અને
પીસાબનાં રોકાણથી તથા ભુખ સહન કરવાથી
આ રોગ થાય છે. તેના ઇલાજ ૧ થી ૩૨ ૩૮૩-૩૮૬

સીતાન ઐટલે સરદી:—

ઘણાં ઠંડા પદાર્થ ખાવાથી, ઠંડીથી, બંધાયેલું
બરફ ખાવાથી, લીનાસવાળી તથા ઠંડી
જગોમાં રહેવાથી, ઘણી ગરમી થઈ હોય
તેમાંથી, બદહુજમીથી તથા બીજાં કારણોથી
એ રોગ થાય છે-તેના ઇલાજ ૧ થી ૨.... ૩૮૬-૩૮૭

બદનમાં સરદી થઈને વાઈ થઈ હોય ને આંગ
સુસ્ત થયું હોય તેનો ઇલાજ ૩ ને... ૩૮૭

સીને ફરજંદ થવાનો ઇલાજ:— ઇલાજ ૧... ૩૮૮

સુનમેહુરી ઝઝની ઐટલે અરધું તથા આખું
અંગ સુન ભારી બાય તેના તથા કોહોડ
અને રગતપીતના ઇલાજ:— ઇલાજ ૧ લો, ૩૮૯

સુખ અથવા કપાતરના ઇલાજ:—

ઇલાજ ૧ થી ૨ ૩૯૦

શુખરોગ (વાયુનું ફરક):—

ઘણી લાંબી મંજલ ચાલ્યાથી, તુરાં કડવાં તથા
વાયડા પદાર્થો ઘણા ખાધાથી, ઠંડા પદાર્થ
ખાવાથી, ઉભગરો ઘણો કરવાથી, મીઠાસનું
ખાણું વારંવાર ખાવાથી એ રોગ ઉત્પન્ન થાય
છે, તેના ઇલાજ ૧ થી ૧૫... .. ૪૦૦-૪૦૫

સોનો:—

ખાંડ, ખાટું, તીખું તથા ઉની વસ્તુઓ ખાવાથી
તથા ઘણી ભૂખ સહન કરવાથી પગ, હાથ
તથા શરીરના બીજા કોઈ પણ ભાગ ઉપર
સોનો ચઢે છે તેના ઇલાજ. ૧ થી ૧૨ ... ૪૦૬-૪૧૧

૨૫

સોળે હાથીઓ જે માણસના પગ ઉપર થયો
 હોય તેના ઇલાજ ૧૩ થી ૧૯ ... ૪૧૧-૪૧૨
 સોળે રસનો હાથપગ ઉપર ઉતર્યો હોય જેથી
 તે ઉપર સોળે આવી તે ભાગ જડો થઈ
 આવે છે તેના ઇલાજ ૨૦ થી ૨૨ ... ૪૧૩-૪૧૪
 પગ ઉપર રસ ઉતર્યો હોય ને તેથી પગ મોટો
 થયો હોય તેના ઇલાજ ૨૩ થી ૨૫ ... ૪૧૪

**સોસારી (પાણીની તરસ) ઘણીજ લાગતી
 હોય તેના ઇલાજ:—**

ઘણા ભયથી શરીરમાં નીરબળતા થઈ પીતમાં
 બીગાડો કરી તરસને ઉત્પન્ન કરે છે તેના ઇલાજ
 ૧ થી ૬ ... ૪૧૫-૪૧૬

સંમહુણી:—

એ રોગ માણસને અન્ન ખરાખર પાચન નહી
 થવાથી, ખાધા ઉપર ફરીથી વધારે ખાવાથી,
 વાયુથી તથા કાચું અનાજ ખાવાથી થાય છે;
 તેના ઇલાજ ૧ થી ૩ ... ૪૧૭-૪૧૮

સંધીવા એટલે “ફેમેટીઝમ”ના ઇલાજ:—

એ રોગથી શરીરના સાંધાઓમાં કળતર થાય
 છે ને દુખે છે; તેમાં વીશેષે કરી શીઆળાની
 મોસમમાં એનું જોર વધુ રહે છે. તેના
 ઇલાજ ૧થી ૩૫ ... ૪૧૯-૪૩૧

હુયેલીનું ઠરઠ:—

ઇલાજ. ૧ ... ૪૩૨

હુમેલના છુટકારાનો ઇલાજ:—

હુમેલદાર ચોરત કષ્ટાતી હોય ને હુમેલ છુટતા
 નહીં હોય તેનો ઇલાજ. ૧ ... ૪૩૨

૨૬

હરસની દવા:—

માણસના શરીરમાં વાયુ થવાથી માંસમાં બીગાડ
થઈ સફરાની જગોએ મસા થાય છે, ને તે
માંસમાંથી લોહી વહે છે, ને ઘણું અકરસાત
થાય છે, તેના ઇલાજ ૧ થી ૬ ... ૪૩૩-૪૩૫

મસા ઉપર ચોપડવાનો મલમ ઇલાજ ૭ ... ૪૩૫

હાડકું ભાગે તેના ઇલાજ:—

કોઈ માણસનું હાડકું ભાગે અથવા કોઈ કારણથી
હાડકું કચડાઈ જાય તેનો ઇલાજ ૧ ... ૪૩૬

હીસટીરિયાના ઇલાજ:—

જે ઘણીને એ મરજ થાય છે તે બેહોશ થઈ
જાય છે, છાતી તથા ચાવણીયાં બેસી જાય
છે, ને ઘણોવાર બેસુધ પડી રહે છે, તેને
હોશમાં (શુદ્ધીમાં) લાવવાના ઇલાજ ૧ થી ૨ ૪૩૭-૪૩૮

ક્ષયરોગ:—

ઘણું ભુખે રહેવાથી, ઝાડો પીસાળ અનીયમિત
કાળે થવાથી, અતિ સ્ત્રી સેવનથી, વધારે
ઓછું ખાવાથી, આ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે,
તેના ઇલાજ ૧ થી ૧૯ ... ૪૩૯-૪૪૬



શ્રી પાક દાદાર હોરમજદની મદદ હોજો.

વૈદક દુચકા સંગ્રહ.

અભરણ.

અભરણ (ઐટલે ખાધું પચે નહીં ને બદપહરેજને
લીધે પેટ ખોલાશે આવે નહીં ને પેટમાં
પવન ભરાય તે) રોગ.

કારણ—જોરાક વધારે ખાવાથી તથા વખત ક્વખતે
ખાવાથી તથા પાણી વધારે પીવાથી તથા ઝાડો પીસાળ
અનીયમીત થવાથી તથા વારંવાર અપવાસ કરવાથી, ઐ
રોગ થાય છે. ઐ રોગ થાય ત્યારે ખાટા તથા ખરાળ
ઐઠકાર આવે છે અને માથું પિત્તના સળગથી ફરી
જાય છે તથા શરીરને ઘણી ઘેચેની માલમ પડે છે તથા
પેટમાં તથા પાંસળાંમાં શુળ પાણુ મારે છે, તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

	તોલા		તોલા
હરડાં.....	૧	શુંઠ.....	૧
ખેડાં.....	૧	મરી.....	૧
આંખળાં....	૧	પીપર....	૧

૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી, કપડછંદ કરી, તે ચુરણ
એક શીશીમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાંથી સવાર સાંજ
તોલો (૦૧) પા, પાણી સાથે શકવું. એ પ્રમાણે દીન ૬
ખાવાથી શાયદો થશે.

ખોરાક—વાયડો પદાર્થ ખાવો નહીં.

ઈલાજ ૨ નો.

ધી આંખાંનો રસ તોલો..... ૧

લીમડાનાં પાતરાંનો રસ તોલો.... ૧

એ અંધને એકરસ કરીને તેમાં આદાનો રસ તોલો
૦૧ નાંખી, તેના બે ભાગ કરી, દહાડામાં બે વખત પીવો.
અપોરે કુંવારનો રસ તોલો ૧ પીવો.

ખોરાક—આહું, રોટલી તથા સાચુચોખાની કાંજ પીવી.

ઈલાજ ૩ નો.

લીંબુ ૧ આખું લઈને તેની (૨) બેં શાક કરવી.
તેમાંથી એક શાકમાં જરાક કોતરીને તેમાં સિંધાલુણ બે
આનીભાર તથા સંચલની લુકી સરખે ભાગે લઈને ભરવી,
અને બીજી શાકમાં સાકર તથા સુંઠની લુકી ભરવી. પછી
બેઉ ચીરોને જુદી જુદી અંગાર ઉપર મુકવી. તે ખૂબ
ખદખદ થઈને પાક્યા પછી કાહાડી લઈ, પેલી સિંધાલુણ-
વાલી ચીર થોડી ગરમ ગરમ ચુસવી અને તે ચુસી રહ્યા
પછી, સુંઠ તથા સાકરવાલી ચીર ચુસવી. એટલું કીધાથી જો
પેટ નહીંજ અંધ થાય તો સુંઠ સાકરવાલી ચીર ઉપર બાજ-
રી બરોબરે હીંગ તથા એટલુંજ અશીણ મુકી, અંગાર ઉપર
મુકવી અને ખદખદ થયા પછી કાહાડી લઈ જરા જરાસેહે-
વાય એવી રીતે ચુસવી. એ પરમાણુ દીન ૩ સુધી એ દવા
આણુ રાખવી એટલે ગમે તેવાં પેટ આવતાં અંધ થશે.

૩

ઈલાજ ૪ થો.

ધાણા તોલા ૬ ઝેલચી દાણા તોલો ૧
 એ અંધે વસાણાંને ખાખરાં કરી, તેમાં પાણી શેર
 ગાા (તોલા ૨૧) નાંખીને ઉકાળવાં ને પાણી નવટાંક
 (તોલા ૭) રહે, ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી અચ્ચાંને ચમચો
 ચમચો દહાડામાં ત્રણ વખત પાવું. મોટા માણસને તેની
 ઉમરનાં પ્રમાણમાં તોલા ૩ થી ૪ સુધી પાવું. એ પરમાણુ
 ખે ત્રણ દીવસ ચાલુ રાખવાથી અજરણુ મટી જશે.

ઈલાજ ૫ મો.

ખસખસ ૨ પધસા ભાર લઈ, તેને છુંદીને ખારીક
 કરવી. પછી તેમાં દહીં ૩ પધસાભાર નાંખીને મેલવવું.
 અને દહાડામાં ખે વખત અચ્ચાંને ચમચી ચમચી પાવું
 એથી અજરણુ દુર થશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

તોલા	તોલા
નમકસંગ... ૪	સીતાખનો સૂકો પાલો... ૩
શુંઠ..... ૩	દારેશીલશીલ (પીપરીમૂલ) ૩
કાલાં મરી... ૩	કુદીનો સૂકો..... ૩
શાહજીરું... ૭	હરડેદલ..... ૩

પેહલાં શાહજીરાંને એક કાચના વાસણમાં નાંખીને
 તે ડૂબે એટલો અંગુરી શરકો નાંખવો અને ત્રણ દહાડા
 ને ત્રણ રાત સૂધી ભીજવેલું રહેવા દેવું. પછી તેને એક
 કપડાંથી ગાળી લેવું. પછી તે ગાળેલા શરકાને એક વાસ-
 ણમાં નાંખીને, તેમાં તેનાથી ત્રણ ઘણી શાકરીઆ ખાંડ
 નાંખીને ચુલા ઉપર ઉકાળવા મુકવું. ને જરા જરા

૪

ચીકણું થાય એટલે નીચે ઉતારવું. અને ઠંડું થયા પછી એક શીશીમાં ભરી મુકવું. પછે તેમાંથી એક નાનો ચમચો ભરીને તે દવા લઈ, તેમાં તેનાં કરતાં અમણું એટલે જે ચમચા પાણી નાંખીને, સવારના પાછ દેવું. એજ પ્રમાણે અપોરે તથા સાંજે પણ પીવું. એ પ્રમાણે થોડા કહાડા પીવાથી શયદા નહીં થાય તો ઉપલી દવાનો પાક નીચે પ્રમાણે ખનાવી આવો.

શાહુજીંડું અંગુરી શરકામાં ૩ દીવસ સુધી ભીંજવી રાખી, પછે તેને ગાળી લઈને એક ઠીકરાંના વાસણમાં નાંખીને જરા જરા સેકવું અને ભિનાશ નીકળી જાય એટલે હેઠે ઉતારી, તેને તથા બીજાં બધાં વસાણાંને કુટીને કપકછંદ કરવાં. પછી એ બધાં વસાણાંથી તમણું મધ લઈ, એક વાસણમાં નાંખી, ચુલા ઉપર મુકવું ને નીચે ધીમી આંચ કરવી, ને હલાવતા જવું. જ્યારે બરાબર જોશ ખાઈને તૈયાર થાય એટલે ઉતારી, તેમાં પેલો થોડો થોડો ભુકો નાંખતાં જવું ને હલાવતાં જવું. એ પ્રમાણે તૈયાર કરી, તે પાક ઠંડો પાડી, કાચના ચપુમાં ભરવો, ને તેમાંથી તોલો ૦૫ સવારે, એટલોજ અપોરે તથા સાંજે ખાવો, એથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

પીપર મોટી નંગ ૨ લઈ, તેને, માટીનાં નવાં વાસણમાં પાંણી શેર ૦૫ માં ભીંજવી એક રાત રહેવા દેવી. પછે સવારના તે પીપરને બહાર કહાડીને તેને થોડી થોડી છુંદી બારીક કરવી. પછે તેમાં ખાધાનું (નીમક) મીઠું વાલ ૧૦ ને આસરે નાંખીને પાછું થોડું છુંદવું પછી તેની ગાળી એક વાળવી અને દરદીને દર-રોજ સવારે ખાવા આપવી. જો પિત્તનું જોર બહુનું

૫

વધારે હુાય તો સાંજ ગાળી એક ઉપલા વજનની
ખનાવેલી ખાવી. એ પ્રમાણે થોડા ઠહાડા દવા ચાલુ
રાખવાથી અછરણનો રોગ મટી જશે.

ઈલાજ ૮ મો.

તાલો	તાલો
મોટી હરડે... .. ૨	આંખખાંનો ફલ ૧
ગુલાબનાં ફુલ ... ૧	સુનામખી... .. ૧
ધાણા (છાલ કહાડી સાફ કરેલા) ૨	ઝીણી હરડે ... ૧
વધારનું છૂંદું ... ૧	બાબચીની ૧
વરીઆળી ૧	શુંઠ ૧
હરડાંનો ફલ ... ૧	ખેહુડાંનો ફલ ૧
	બદામનાં બીજ ૧૬ નંઝ

ઉપલાં સર્વે વસાણાંને છુંદી ચુરણ કરી ૦૧ તોલો તે
ચુરણ તથા ૦૧ તોલો ખડી ચીની સાકરની ભુંકી સાથે
મેળવી, રાતના સુતી વખતે ઠંડા પાણીમાં ફાકવી, પાણુ
નો ગરમપાણીમાં ફાકે તો તેથી જલદી જોલાબ થાય
યાને પેટ આવે ને આરામ થશે.

ઈલાજ ૯ મો.

તાલો	તાલો
શુંઠ ૦૧૧	મરી... .. ૦૧૧
પીપર ૦૧૧	અજમે... .. ૦૧૧
કાલું છૂંદું ... ૦૧૧	શીધવ ૦૧૧
હીંગ ૦૧૧	

એ સર્વેનું ચુરણ કરી દરરોજ સાંજના તોલો ૦૧
ખાણું, એથી અછરણ મટી શુખ લાગશે.

૬

અતીસારના ઇલાજ

કુરુ—ભુખ કરતાં વધારે ખાવાથી તથા પાચન થયા શીવાય ફરીથી ખાવાથી તથા કાચું અનાજ ખાવાથી તથા અતિ મદ્યપાન કરવાથી આ દરદ થાય છે. એથી માણસનાં હાથપગ ગળી જાય છે પેટ ફુલે છે. અન્ન પાચન થતું નથી ને તેથી વારંવારે ઝાડો આવ્યા કરે છે.

ઈલાજ ૧ લો.

કાકડાશીંગ તોલો ૧ પીપર તોલો ૧

અતીવીખ તોલો ૧

એ બધાં વસાણાને ચાર ઘસરકા મધમાં ઘસીને અમરો ૧ સવારનાં તથા અમરો ૧ સાંજનાં પાવાથી શાયદા થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

નગોડની જડની છાલ તથા ઝૂંઝેટાની છાલ

તથા પીપરીમુળની છાલ

એ સર્વેને સરખે વજને લઈ છુંદીને તેમાંથી તોલો ૧ મોટા માણસને તથા તોલો ૦૫ નાનાં માણસને તથા તોલો ૦૫ બચ્ચાંને પાંણી સાથે દીવસમાં એક વખત દીન ૮ સપ્તી ખવરાવ્યાથી શાયદા થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

વાળો તોલો ૧ ધાવરીનાં ફુલ તોલો ૧

ખેલકાચરી તોલો ૧ ગજપીપર તોલો ૧

એ સર્વે વસાણાને કુટી, કપડછંદ કરી, તેનું ચુરણ એક શીશીમાં ભરી મકર્ષ ને તેમાંથી મોટાં માણસને

૭

ખેચાંની ભાર તથા મોટાં ઝરચાંને વાલ ૧ થી ૩ સૂધી.
તથા નાનાં ઝરચાંને વાલ ૦૧ થી ૧ સૂધી મધમાં મેલવી
ચાટવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૦ સૂધી એ દવા કરવાથી
અતીસાર નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

શુંઠ તોલો ૧ મોથ તોલો ૧
અતીવીખની વાળો તોલો ૧
કળી તોલો ૧ ઇન્દ્રજવતોલો ૧

એ સરવે વસાણાને ખાખરાં કુટીને તેમાં પાણી
શેર ૨ નાંખીને ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૧ રહ્યું
ત્યારે ઉતારી ગાળીને તે કાવો એક બાટલીમાં ભરી
મુકવો, તેમાંથી ગલાસ ૧ નાં ખે ભાગ કરી મોટાં માણસે
દહાડામાં ખે વખત પીવું તથા ઝરચાંઝાને તેનાં કદ
પ્રમાણે ગલાસ ૦૧ થી તે, ચમચી ૧ સૂધી દહાડામાં
ખે વખત પાવું એ પ્રમાણે દીન ૪ સૂધી ચાલ રાખવું.

ઈલાજ ૫ મો.

	તોલો		તોલો
મજ્જા ૧	લોધર	... ૧
પીપર ૧	વાળો ૧

નાગકેશર તોલો ૧

એ સરવે વસાણાને કુટી, કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ
એક શીશીમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાંથી ઉમરે પુગેલા માણ-
સને એક વખતમાં પાવલી ભાર તથા મોટાં ઝરચાંને ખે
આની ભાર તથા નાનાં ઝરચાંને ૩ થી ૫ ઘઉં ભાર મધ
સાથે મેળવીને દહાડામાં ૩ વખત ચટાડવું. એ પ્રમાણે દીન
૧૫ સુધી એ દવા ચાલુ રાખવાથી અતિસાર નરમ પડશે.

૮

ઈલાજ ૬ ઠો.

ધાવરી

મજ્જ

તોલો

એ સરવે વસાણાને સરખે ભાગે લઈ ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી રોર ૦૧૧ નાંખીને ઉકાળવાં, ને પાણી રોર ૦૧ રહે એટલે ઉતારીને ગાળી કાઢી ઉભરે પુગેલા માણસને ગલાસ ૧ તોલા ૬) દહાડામાં એક વખત પાણું અને અન્નને તેના કંઠ પ્રમાણે આપવાથી એ દરદવાળાને શયદા થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

તોલો

તોલો

ઈંદ્રજવ ૦૧ ત્રીકદું (શુંઠ, મરી, પીપર) ૦૧

કરીઆઈતું ૦૧ કડા છાલ ૦૧

એ સરવેને કુટી કપડછંદ કરીને ચુરણ બનાવવું. ને દરદીએ ૫ થી ૭ વાલને આસરે લઈને તે ચુરણ દીવસમાં એક વખત શકવું. અને ઉપર ગરમ પાણી થોડું પીવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૬ સુધી એ દવા ખાવી.

ઈલાજ ૮ મો.

તોલા

તોલા

ધાવરીમુલ ૨ શુંઠ ૨

સતાવરીની છાલનો રસ ૨ અન્નમો ૨

એ સરવે વસાણાને કુટી કપડછંદ કરીને સતાવરીની છાલના રસમાં ખલ કરવા પછી સુકાઈને ભુકો થાય તે ભુકા-માંથી તોલો ૦૧ સવારે તથા તેલો ૦૧ સાંજે ઠંડા પાણીમાં મેળવી, સાથે સાકર નાંખી પીવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૪ સુધી એ દવા આણુ રાખવી. ઉપર ખાવાની ખરેખરે રાખવી.

૯

ઈલાજ ૯ મો.

કેરીના મરવા જીણાં કરમદાં નવા લેવા અને તેને સુકવીને કુટી કપડછંદ કરી તેમાં સાકર છુંદેલી ભારેભાર નાંખીને તે દવા તોલો ૦ ને આસરે લઈને ઠંડા પાણીમાં મેળવી પીવી. એ પ્રમાણે દીન ૫ સુધી, દહાડામાં બે વખત પીવાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

કડાછાલ અતીવીશ બીલી મોથ

એ સરવે વસાણાને સરખે ભાગે લઈ વાટીને તેની ભુકી તોલો ૦ ને આસરે લઈને સવાર તથા સાંજના સાકર સાથે શકી ઉપર પાણી પીવું. ખોરાકની પહુરેજ રાખવી. એથી તુરત સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

રાનતુલશીનાં બીજ જીંદું ખંખાતી મરી કાળાં

એ સરવે વસાણાને સરખે ભાગે લઈને કુટી કપડ-છંદ કરીને તેમાંથી તોલો ૦ લઈ તેમાં ગાયની છાશ તોલા ૫ મેલવવી. બાદ તેમાં ઠીકરી તપાવી લાલ કરેલી નાંખવી અને થંડી થએથી કાઠી લઈ તેના ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાં ત્રણ વખત પીવું. ઉપર તેલ, મરચું, ખાટું તથા વાઝેકું ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૧૨ મો.

	તોલા		તોલા
બલબીજ ૨	બાઝેશલ ૧
મોથ ૨	અતીવીખ ૨

૨

૧૦

એ સરવે વસાણાને કુટી કપડછંદ કરવાં. ને તેની પડીકી વાલ પ એટલે ખેઆની ભારની કરવી, ને તેમાંથી પડીકી ૧ સવારે તથા પડીકી ૧ સાંજે પાણી સાથે ખાવી. એ પ્રમાણે માસ ૧ સુધી ખાવાથી ક્ષયદો થશે.

ખોરાકમાં વાલ, વટાણા, તેલ, મરચું, ખાટું તથા મછી બીલકુલ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૧૩ મો.

ખેરશાલ... તોલા ૨ મોચરશ ... તોલા ૨

એ સરવે વસાણાને કુટી કપડછંદ કરીને તેને પાનનાં રસમાં દીન ૧ સુધી ખલ કરવી. પછી તેની ચાણા નવડી ગોળી વાળી હવામાં સુકવી એક શીશીમાં ભરી મુકવી. ને તેમાંથી ગોળી ૧ જીરાનાં ભુકા વાલ પ સાથે મેળવી સવારનાં ખાવી. અને બપોરનાં તથા સાંજના પાણુ એજ પ્રમાણે ખાવી. એ દવા મહીનો એક સુધો ચાલુ રાખવી. એટલા દીવસ તેલ, મરચું, ખાટું, વાએડી એવી ચીજો ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૧૪ મો.

અતીસારથી પેટમાં મરડાતું હોય અને ઝાડા વાટે લોહી પડતું હોય તેની દવા.

હીંંગળો તોલો ૧ અશીણુ તોલો ૧ હીરાખોર તોલો ૧

પેહુલાં હીંંગળાને ખલમાં નાંખીને બારીક કરવો. પછી તેમાં લીંબુનો રસ નીચવવો અને ખલ કર્યા કરવી. ખલાઈને જરા બાકું નવું થાય એટલે ફરીથી લીંબુનો રસ નીચવવો અને ખલ કર્યા કરવી. એ પ્રમાણે દીન

૧૧

૨ સુધી ખલ કર્યા પછી તે હીંગળાને કામમાં લેવો. પછી તેમાં અશીણુ તથા હીરાખોર નાંખવું અને ઘરાઘર ખલાઈને ગોળી વળે એવું થાય એટલે તેની ગોળી ચણાડી નવડી કરવી અને તેમાંથી ગોળી ૧ દહાડામાં એક વખત મધમાં આપવી. ખાધાની પરેહુ રાખવી. તેલ, મરચું, ખાદું, મછી તથા વાયડા પદાર્થો ખાવા નહીં, ગાસનો સેરવો અને ચોખાની રોટલી ખાવા આપવી.

ઈલાજ ૧૫ મો.

સરેદ હરડે મોટી તોલો ૧ પાણીમાં ઘસીને લેવી. હાથીના નખ પાણીમાં ઘસીને ને તેનો ઘસારો તોલો ૦૮

ઉપલાં બંને વસાણામાં પાસેર પાણી નામી એક વાસણમાં ભરવું. પછી સુમારે એક ઊલસ સમચોરસ કોફે કપડું લેવું ને તેને ઘેઈ સાફ કરીને તેમાંની કાંજ કાઢી નાખી ઘરાઘર સુકવવું પછી તેની ચાર ઘડી કરી ઉપલાં પાણીમાં ચાર દીવસ સુધી ભીજવી રાખવું ને ચાર દીવસ થયા પછી તે કટકો ખાહાર કાઢીને નીચવવો ને તે નીચવેલું પાણી દરદીને પાઈ દેવું એથી એ દરદ દૂર થશે.

૧૨

અલાઈ (ફાટલી)

અલાઈ (ફાટલી) ઘણા ગરમ ખોરાક ખાનારને
ગરમીનાં દીવરોમાં થાય છે ને આખું શરીર
ભરાઈ જાય છે તેની દવા.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલો		તોલો
સુખડ..... ૧	ધાણા.....	૧
વાળો..... ૧	નાગરમોથ ...	૧

એ સરવે વસાણાને ગોલાખનાં પાણીમાં અથવા
ઠંડા પાણીમાં ઘસીને (વાટીને) તે દવા શરીર ઉપર ચો-
પડવી તેથી અલાઈ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨ નો.

ચણાનો આટો (લોટ)

થોડો લઈને તેને ઠંડા પાણી સાથે મેળવી પાતળો
કરીને શરીર ઉપર ચોપડવો ને થોડોવાર શરીર સુકાવા
દઈ પછી ઠંડા પાણીથી નાહવું. એથી અલાઈ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૩ નો.

ચીપળાની છાલ તથા ઇંટ

એ ઝંનેને ઠંડા પાણીમાં ઘસીને શરીર ઉપર લેપ
કરવો. તેથી ફાટલી નીકળેલી કરમાઈ જઈ સાફ થશે.

ઈલાજ ૪ થો.

રતાંજળી તથા ખડી સફેદ

એ ઝંધેને સરખે ભાગે લઈને વાટીને એક વાડકામાં

૧૩

નાંખી તેમાં થોડું પાણી રેડી ઉનું કરવું અને તે દવા
શરીરને મેલેવાય તેવી ચોપડી કલાક ૪ સુધી રહેવા દઇ
પછી ઘોઘ નાખવી એ પ્રમાણે એ દવા બે ત્રણ વખત
લગાડવાથી સાફ થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

	તાલો	તાલો
દાડમનું મુળીઉં... .. ૧	જીંડું.... ૧	
ગોલાખના ઝાડનું મુળીઉં ૧	શાકર ... ૧	
ધાણા ૧		

એ સઘળી ચીજને ખોખરી કરી પાણી શેર ૦ માં રાતે
લીજવી રાખવી ને સવારે તે પાણી ગાળી પાછું દેવું. એથી
બદન ઉપર ને ગરમી કુટી નીકળી હશે તે સાફ થઇ જશે.

અગ્ની વાયુના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

	તાલો	તાલો
રેવનચીની લાકડી ... ૨	શુરો ખર કલમી ... ૨	
એલચી કાગદી.... ૪	પાખાણલેદ લકડીએ ૧	
ગોલાખનાં ફુલ... ૩	હીમજ હરડે ... ૧	

એ સરવે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી, કેળન
રસમાં ખલ કરવાં. એ રસ શેર ૦ ખલ કરવામાં લેવો
પણ કદાચ તેથી વધુ જોઈએ તો વાપરવો, ને ગોળ
અંધાય તેવું થાય એટલે ચણા નવડી ગોળી વાળવું
ને દરરોજ સવારમાં એક ખાવી.

૧૪

આમવાયુ

આમવાયુ ઐટલે કમરમાં તથા અરડામાં તથા પીડુમાં
દુઃખતું હોય તેને કહુ છે તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા		તોલા	
શરેના	૨	ગળો	૨
સુંઠ	૨	દેવદાર	૨
ઈંદ્રજવ	૨	વાવડીંગ	૨

એ સર્વે વસાણાને છુંદી ખોખરાં કરવાં ને તેનાં
બે પડીકાં કરી તેમાંનું પડીકું ૧ પાણી શેર ૧ માં નાખીને
ઉકાળવું ને જ્યારે પાણી શેર ૦૫ રહે ત્યારે ઉતારી
ગાળી કાઢી તેમાં ઐરંડીઉં ઓંસ ૦૫ ઐટલે તોલો ૧
નાંખીને દહાડામાં ત્રણ વખત ગલાસ ગલાસ (તોલા ૬)
પીવા આપવું. બીજી પડી બીજે દહાડે આપવી. એમ
૫૬ દહાડા પીવાથી આમવાયુ સારો થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

તોલો.		તોલો.	
ગાળ... ..	૧	સુંઠ	૧
ઐરંડમુળ... ..	૧	આસંધ	૧

એ સર્વે વસાણાને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર
૧ નાંખીને ઉકાળવું ને પાણી શેર ૦૫ રહે ત્યારે ઉતારી
ગાળી કાઢી દહાડામાં બે વખત અડેક ગલાસ ભરી પીવું

૧૫

ઈલાજ ૩ નો.

તાલો.				તાલો.			
રાસના	૧	ગરમાળાનો ગર...	૧
દેવદાર	૧	સુંઠ	૧
ગળો...	૧	સાટોડી	૧
ગોખરૂ	૧	ઐરંડમુળ	૧

એ સરવે વસાણાંને જોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાંખીને ઉકાળવું, ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેના ૩ ભાગ કરી, તે દરેક ભાગમાં ઐરંડીઉં તાલો એક નાંખી દહાડામાં ૩ વખત ધીવું.

ખારાકની પરેહજી રાખવી. ચોખાની રોટલી તથા ઘઉંની રોટલી ગોશના સેરવા સાથે ખાવા આપવી.

ઈલાજ ૪ થો.

ગળો...	...	તાલો ૨	સુંઠ	તાલો ૨
--------	-----	--------	------	-----	-----	--------

એ બન્ને વસાણાંને જોખરાં કરીને પાણી શેર ૧ માં નાંખી ઉકાળવાં; ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી, તેમાં સાજીખાર વાલ ૫ ઐરંડે જે આની ભાર નાંખી તેમાંથી દહાડામાં ૩ વખત એકેક ગલાસ ધીવું.

ઈલાજ ૫ મો.

તાલો.			તાલો.			તાલો.		
ચીત્રક...	૨	કડું	૨	પાહાડમુળ...	૨	
ઈંદ્રજવ	૨	અંતીવીશની	કળી	૨	દેવદાર	...	૨	
મોથ	...	૨	સુંઠ	૨	હીમજ	...

૧૬

એ સરવે વસાણાંને છુંદી કપડછંદ કરીને તે ચુરણને
એક શીશીમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાંથી ચુરણ વાલ ૧૦
અથવા પાવલી ભાર ગરમ પાણી સાથે સવારમાં શકવું.

ખોરાક—વાયડી ચીજ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૬ ઠો.

ખજુર શેર ૦૧ ઠલીઆ કાઢેલું. ઠંડા પાણીમાં ચો-
ળીને દીન ૭ સૂધી પીવું.

ખોરાક—ગોસ, ચાવલ બપોરે ખાવા, રાત્રે ગોસનો રસ
ને ચોખાની રોટલી ખાવી, તેલ, મરચું, ખાટું, ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૭ મો.

તોલા.

તોલા.

તોલા.

સુંઠ ... ૨ મોથ ... ૨ વરીઆળી.. ૦૧

બીલી ... ૨ વાળો... ૨ ધાવરીનાં ધુલ ૨

લવંગ દાણા ૧૦

એ સઘળાં વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેની ૪ પડી
કરવી. તેમાંથી પડી ૧ પાણી શેર ૧માં નાંખી ઉકાળવી
ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેમાંથી
દહાડામાં બે વખત ત્રણ ત્રણ તોલા પીવા આપવું. એજ
કાવો બીજ દહાડે વાપરવો, ને પછી નવો લેવો.

ખાધાની પહુરેજ રાખવી. દાળ અને ભાત ખાવા.

૧૭

આમણું દરદ.

આમણુ ને માણસને નબળાઈથી અથવા તાપ આવવાથી તથા મરડાનું અગર ઝાડાનું દરદ થવાથી આમણુ સફરામાંથી બહાર નીકળે છે ને તેથી ઘણુ દરદ થાય છે તેને પાછું ખેસાડવાના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

ગાયનાં છાણને ઉનું કરી, તેનો સેક આમણુ ઉપર અવારનવાર કરવાથી આમણુ સફરામાંથી બહાર નીકળતું અટકી સાફ થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

કાટાસાવરીના ગુંદ એટલે તેનો હગાર ચીકણી સોપારીનું ચુરણ એ અન્નને સરખે ભાગે લઈને તેને પાણી સાથે ખલ કરીને તેની લેપડી કરવી. તે લેપડીને આમણુ ઉપર મુકી દાબી દેવું અને સવારે લગાડેલી લેપડીને અપોરે સુધી રાખી ધોઈ નાખવી ને અપોરે બીજી તાજી લગાડવી તે સાંજ સુધી રહેવા દઈ સાંજે પાછી ધોઈ નવી લગાડવી અને તે સવાર સુધી રહેવા દેવી. એમ અવાર નવાર કરવાથી આમણુ સફરામાંથી બહાર નીકળતું અંધ થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

વાંઝકંટોલી નામનો વેલો જના ઉપર ફળ-થતાં નથી પણ તેનાં મુળમાં કંદ થાય છે તેમાંથી તોલા ૫ લીલો કંદ લઈ વાટી તેનો સફરા (આમણુ) ઉપર લેપ કરવો તેથી આમણુ ખેસી જશે.

૧૮

ઈલાજ ૪ થો.

મતલીના પાલાને ગરમ પાણીમાં ઉકાળી તે પાણીથી સફરો ને બહાર નીકળી આવ્યો હોય તેના ઉપર ફડકા મારી ગરમ સેક કરવો; અને જો એ દરદથી પેટમાં અ-મરઘને ઘણું જ દુઃખતું હોય તો એજ પાલાનાં પાણીનો પેટ ઉપર સેક કરવાથી આરામ થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

કેવડાની જડ અથવા મૂલીઆંને છુંદી તેનો માવો એક કપડાંમાં નાખી નીચોવી રસ કાઢવો ને તેમાંથી અમ-ચો ૧ લઈ તેટલાંજ સોજાં ઘી સાથે મેળવીને તેનો મલમ બનાવી આમણને લગાડવાથી આમણ ઉપર ચઢી જશે.

આધાસીસી.

(એટલે અરધું માથું દુઃખે છે તેનો ઇલાજ.)

ઈલાજ ૧ લો.

ગળો કરીઆતું હરડાં ખેડાં આમળાં
હુલદર હાડુહલદર આંબાહુલદર કડું

એ સરવે વસાણાને સરખે ભાગે લઈને ખોખરાં કરવાં. ને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવું, ને જ્યારે પાણી શેર ૭૦૦ રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાઢી તેમાં જરા ગાળ નાખીને હાડામાં ૩ વખત પીવું. એ પ્રમાણે પીધાથી આધાસીસી (અરધું માથું દુખતું) હશે તેને કાયદો કરશે.

૧૯

ઈલાજ ૨ જો.

વળ ઝેરલે ઘોડાવળ તથા પીપર. પીપરીમુલ. સુંઠ.
 એ સઘળાં વસાણાંને પાણીમાં ઘસીને કપાળ ઉપર
 દીન ૩ સુધી ચોપડવું.

ઈલાજ ૩ જો.

અરીઠાંનો ઠળીઓ કાડી નાંખી તેની છાલને પાણી-
 માં ઘસી તે ઘસારાનો નાકમાં નાશ લેવો એથી માથું
 દુઃખતું નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

કડવી પંડોળીનું મુલ પાણીમાં ઘસીને માથે
 લગાડવાથી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૫ મો.

મરીના દાણા ૩ તથા તુલસીનાં પાતરાં ૩ ને વારવાં
 ને તેની પોટલી ઝીણા કપડાંમાં બાંધવી. પછી તે પોટલી
 પાણીમાં ખોળી શુધવાથી માથું દુઃખતું નરમ પડશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

વંશલોચન તથા પીપરને ગાયનાં ઘીમાં ઘસી નાકમાં
 શુધવાથી આધાશીશી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૭ મો.

નગોડના લીલાં પાતરાં. ૩ હીંગ ચોખ્ખી વાલ. ૨
 એ ખેઉને પાણી શાયે વાટી તેની કપડામાં પોટલી
 કરી નાકમાં ટીપાં પાડીએ તો આધાશીશી નરમ પડશે.

૨૦

ઓડકાર અથવા અડગરી.

માણસનાં મોહોડાંમાંથી અવાજ નીકલે છે અને તે અવાજ છાતીમાંથી આંચકો ખાઈને આવે છે તેને (અડગરી) કહે છે. કોઈ માણસને અડગરી કુતરોનાં ભુંકવાના અવાજનાં નવી થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

રેણુકબીજ તોલા ૨ પીપર તોલા ૨

એ બંને વસાણાંને ખોખરાં કરી તેમાં પાણી શેર ૧ નાંખીને ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારીને તેમાં હીંગ વાલ ૫ નાંખીને દહાડામાં ૩ વખત અકેક વાઈન ગલાસ (તોલા ૬) પાવાથી તુરત નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨ નો.

પીપર તોલા ૫ ને કુટી કપડછંદ કરી મેદાનવી કરવી. તે ભુકીમાંથી વાલ ૩ ને આસરે લઈને સાકરનાં ૧ અમચા શરબત સાથે દહાડામાં બે વખત ખવરાવવાથી કાયદો થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

મોરનાં પીછાંને બાળીને તેની રાખ તોલો ૧ તથા પીપર તોલો ૧, એ બંનેને એકઠાં કરીને તેમાંથી ચુરણ વાલ ૧૦ લઈ, મધ સાથે મેલવી દીવસમાં ત્રણ વખત ચાટવું.

ઈલાજ ૪ થો.

બીજોરોનાં રસ ગલાસ ૦૧ તોલા ૨૧
મધ અમચો ૧... તોલો ૧ સંચળ વાલ... ૨

૨૧

એ ત્રણ ચીજને સાથે મેલવી, તેના ત્રણ ભાગ કરી, દીવસમાં ત્રણ વખત પાવાથી ઝોડકાર મટશે.

ઈલાજ ૫ મો.

ધમાશો શેર ૦૧ માં પાણી શેર ૧ નાંખીને ઉકાળવું ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી, તેમાં મધ ગલાસ એક નાંખીને તેનાં ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાં ત્રણ વખત પીવાથી અડગરી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

ભાંગરાનોં મુળને છુંદી, કપડછંદ કરી, તેમાંથી તોલો ૦૧ શાકરનાં શરબત અમચા ૧ માં મેળવી દીવસમાં એક વખત ખાવાથી સાફ થશે.



આંકડાંના ઈલાજ.

પગના ટેડાંમાં અથવા નલામાં અથવા પાટલીમાં અથવા હાથમાં નખળાઈથી અથવા સરદીથી અથવા નળામાં પવન ભરાયાથી આંકડાં આવતા હોય તથા પેટમાં વાનો યુક પકડે તથા બોચીમાં દુખારો થાય તે ઉપર ભરવાની દવા.

ઈલાજ ૧ લો.

મીઠું તેલ..... શેર ૧૫૫ રાઈ છુંદલી શેર ૦૧
કપુર (આરતી કપુર) તેલા ૨ છુંદવો.
મીઠી બદામનાં બીજ દાણા ૩૦ છુંદી બારીક કરવાં.

૨૨

એ ચારે જણસને કલઈ કરેલી તપેલીમાં તેલ સાથે હાથે ચોળી મેળવીને બાર કલાક ભીજવી રાખવી. પછી ચુલા ઉપર મુકી ગરમ કરવી ને પાંચ ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળી નીચે ઉતારી થંકુ પાડવું. પછી હાથે-વતી એકરસ ચોળીને મેલવવું ને તે તેલ એક કાચનાં વાસણમાં કુંચા સાથે ભરી રાખવું એટલે ઠરીને તેલ ઉપર આવશે. તે તેલ જ્યારે કોઈને આંકડાં આવે અથવા પવનના સખઅથી કમર દુખે અથવા વાની અસરથી પેટમાં કે કોઈ ભાગમાં દુખે ત્યારે તે ઉપર ખુબ મસળી ભરવું અને નરમ પડતાં સુધી ભર્યા કરવું. કોલેરાના હુમલા વખતે આંકડાં આવતાં હોય ત્યારે પણ એ તેલ શરીરના તે ભાગ ઉપર ચોળવાથી આંકડાં નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨ નો.

તોલા.	તોલા.
મુંઠ	૧ કંટોલ
ઉપલેટ	૧ પાનની જડ
જાયફળ	૧ લવંગ
કપુર	૦૧

એ અધાંને છુંદી બારીક આટો કરી સઘળાંને દાઢ વેલાંતી બરાંનડી અથવા રમ અથવા મોવડાના દાઢની આટલી એકમાં મેળવી તેમાં બદામનું તેલ તોલો ૧ મેળવી એક કાચની શીશીમાં ભરી રાખવું અને જ્યારે કામ પડે ત્યારે તેમાંથી થોડું કાઢી ગરમ કરી જ્યાં આંકડાં આવતાં હોય ત્યાં મસલી ભર . એથી આંકડાં આવતાં નરમ પડશે.

૨૩

ઈલાજ ૩ નો.

માલકાંકણીનું તેલ.

જ્યાં દુઃખતું હોય ને દરદ થતું હોય ને આંકડાં આવતાં હોય તો પચતું પચતું કલાક ૦ સુધી ભરવું ને તે પછી ઉપર ગરમ પાણીનો સેહેવાય તેવો સેક કરવો. એથી આંકડાં બંધ થશે.

ઈલાજ ૪ થો.

શેર શેર
ઇ'ટનો ભુકો સોપારી ન- ચોખા છાલાં સાથનાં

વડો કરવો ૧ (કરડ) ૧
પાકાં મીઠાંના ગાંગડા ૧ લશણની કલી... .. ૧

એ ચારે ચીજોને ભેગી કરી લોખંડના તવા ઉપર સેકવી ને તે ગરમ થયા પછી ખાદીનાં જાડાં કપડામાં તેની નાની નાની પોટરડીઓ બનાવી સેક કરવો. એથી આંકડાં આવવાથી ને દુખારો થતા હશે તે નરમ પડશે.

ઈલાજ ૫ મો.

અકરીનાં દુધનું માખણ અથવા ઘી ચોપડવું ને ખુબ પચાવવું નેથી આંકડાં આવતાં નરમ પડશે. વધુ વખત એ દવા ચાલુ રાખવાથી આંકડાં આવતાં નાચુદ થશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

રાઈનું તેલ

કેલનવાટર

એ બેઉને સરખે ભાગે લઈ સાથે મેલવી ને ભાગ ઉપર સાંધા દુખતા હોય અથવા આંકડાં આવતાં હોય ત્યાં સારી પેઠે મસળી આવર નવાર ભરવાથી આરામ થશે.

૨૪

ઈલાજ ૭ મો.

લવંગનું તેલ જુના આદુનો રસ કપુર.
એ ત્રણે ચીજને સરખે ભાગે લઈ મેલવી નાખવી અને
ઢરઢવાળા ભાગ ઉપર ખુબ મસળવાથી તુરત શાયદો થશે.

ઈલાજ ૮ મો.

ચલમોગરાનું તેલ તથા ચીનાઈ સુકી લીલા
રંગની ચાહેનું તેલ.
એ બેઉને સરખે ભાગે લઈ મેળવી આંકડાંનાં ઢરઢ
ઉપર પચાવવાથી સાફ થશે, માટે આરામ થતાં સુધી
ચાલુ રાખવું.

ઈલાજ ૯ મો.

જુના આદુના રસ તોલા ૪ ને, કોપરેલ તોલા
૨ માં મેળવી, આંકડાંવાળી જગાએ મસળી ભરવાથી
આંકડાં આવતાં નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

પ્રાન્ડી આટલી ૧

તોલા

તો

તજસેલાનીનું તેલ. ૦૧ એસેન્સ ઓફ જી-
કાજુનો દાફ... ૧૦ નજર (સુંઠનો અરક) ... ૨૧
મીઠી બદામનું તેલ ૧૦ કડવી બદામનું તેલ ... ૨૧
લવંગનું તેલ. ... ૦૧ કાયાકુટીનું તેલ ... ૧૦
અશીણનો અરક... ૨૧ પેપરમીટનું તેલ ... ૨૧
દોધીનું તેલ ૧૦ અજમાનો દાફ ૫
જાયફલનું તેલ ... ૧ કપુર ચીનાઈ છુંદી મેળવવો ૧
ઉપરની સઘળી ચીજ પ્રાન્ડી દાફમાં મેળવીને
શીશીમાં ભરી રાખવી ને જ્યારે વાપરવું હોય ત્યારે
ઘણું જોરથી હીલવી સફેદ નવું થાય ત્યારે લગાડવું.

૨૫

ઈલાજ ૧૧ મો.

કાળુનો દાડૂ તથા તાડનાં ઝાડની તાડીનો દાડૂ
 એ ખેડેને સરખે ભાગે લઈને જ્યાં આંકડું આવ્યું
 હોય, તે ઠેકાણે ભરવું નથી તુરત નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

અશ્રીણું તેલ ચોપડવાથી આંકડાં આવતાં અંધ થશે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

આઈનો રસ...તોલો ૧ા કાંદાનો રસ...તોલો ૧ા
 હીંગા..... વાલ ૫ (ખેઆની ભાર)
 ત્રણ ચીજને સાથે મેળવીને તેના ખે ભાગ કરવા
 અને દરદીને સવાર સાંજ ખે વખત પાવા. એજ દવા-
 માંથી થોડી લઈ આંકડાવાળા ભાગે ઉપર ચોપડવી.
 એથી તુરત શાયદા થશે.

જો પાંચ વરસની ઉમરનાં અરુઆને એ દરદ થાય
 તો એ દવામાંથી તોલો ૦ (૫) પાવું પણ પાંચ વરસની
 અંદરની ઉમરનાં એ દવા આપવી નહીં.

ઈલાજ ૧૪ મો.

આંકડી નાનાં અરુઆને થાય તેનો ઇલાજ.
 પાંચ વરસની અંદરનાં અરુઆને એ દરદ થાય ત્યારે
 કુતરીનું દુધ તોલો ૦ (૫) લઈ દીવસમાં ખે વખત
 પાવું એથી સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

પીપળાની વડવાઈ લઈ તે અરુઆની માનાં દુધમાં
 અથવા હરેક બીજા ઓરતનાં દુધમાં ચાર ઘસરકા
 ઘમીને દીવસમાં એક વખત પાવાથી શાયદા થશે.

૨૬

આંખનું દરદ.

આંખનું તેજ ગરમીના સળગથી નરમ થયું હોય
અને તેથી બરાબર દેખી શકાતું નહીં હોય
તેના ૧ થી ૧૩ સુધી ઈલાજો.

ઈલાજ ૧ લો.

ચીનાઈ પાસાદાર શાકરનો કટકો ૧ લઈ, તેને એક
અમચા પાણીમાં પીગળાવી તે પાણીનાં બે ચાર ટીપાં
દરરોજ સાંજનાં સુતી વખતે આંખમાં નાંખી થોડાવાર
આંખ બંધ રાખીને સૂઈ રહેવાથી આંખની ગરમી તુટી
સાફ દેખાશે.

ઈલાજ ૨ નો.

શાકર ચીનાઈ. રતાંજલી લાલ. હળદરનો ગાંઠીચો.

એ ત્રણ ચીજને સાફ કરેલા પથ્થરપર સરખે ભાગે
સાથે ઘસી મેળવી આંખની આસેપાસે સુતી વખતે ભરી
બે ચાર કલાક રહેવા દેવું. બીજા દહાડે બીજા દવા
બનાવી ચોપડવી અને થોડા દહાડા ચાલુ રાખવી,
એથી આંખે ઝાંખ મારતી હશે તે મટશે.

ઈલાજ ૩ નો.

ફટકી આતશ ઉપર શેકી તેના આટો કરી તેમાંથી
વાલ ૫ (બેઆની ભાર) લઈ, તેમાં, છ મહિનાની અંદ-
રનાં બરેઆની માનું દુધ અમચી ૧ મેળવી રાત્રે સુતી
વખતે આંખમાં અંજન કરવું. એથી આંખની ગરમી
મટી સાફ દેખાશે.

૨૭

ઈલાજ ૪ થો.

ખેહુડાંની છાલને મધમાં ઘસી, તેમાં નીમક વાલ ૧ મેળવી આંખમાં અંજન કરવાથી આંખની ઝાંખ દુર થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

ખેહુડાંની છાલને મધમાં ઘસી, દહાડામાં ૩ વખત આંખમાં અંજન કરવાથી આંખની ગરમી તુટી સાફ થશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

કાગદી પાકું લીંચુ હાથમાં રાખી, આંખનાં પોપચાં ઉપર ફેરવ્યા કરવું જથી ગરમી દુર થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

બરાસ કપુર ઉંચો ચીનાઈ અરધા ઘઉં લાર લઈ, તેને વાટી, બારીક કરી ખેઉ આંખમાં આંજવો.

એ દવા મહીનામાં ત્રણ વખત દશ દીવસને આંતરે આંજવી. દરરોજ આંજવી નહીં

ઈલાજ ૮ મો.

ઉંચુ મધ ટીપાં ૧૫ એક વાઈન ગલાસમાં નાંખી તેને આંગળી વડે ખુબ હીલવી, આંખમાં રોત્તે સુતી વખતે આંજવું અને પા (૦૧) કલાક સુધી રહેવા દીધા પછી થંડા પાણીએ ધોઈ નાંખવું. એ પ્રમાણે ૫-૭ દીવસ દહાડામાં એક વખત આંજવાથી આંખ સારી થશે.

ઈલાજ ૯ મો.

ઝીણી હીમજી હરડે ૧ લઈ તેને સાફ કરેલા કાળા પથ્થર ઉપર ચીનાઈ સાકરના ૧ કટકા સાથે જરા મધમાં ઘસી આંખમાં આંજવી.

૨૮

એ અંજન દીવસમાં એક વખત આંજવું. પણ એક મહીનામાં લાગલાગટ ત્રણ દીવસ જ આંજ્યા પછી આંજવું નહીં.

ઈલાજ ૧૦ મો.

સરેક મરીના દાણા ૭ (વાટી વસતગાળ કરવા.)

માખણ ગાયનું... .. તોલા ૩

શાકર તોલો ૧

એ ત્રણ ચીજને સાથે મેળવી દરરોજ સવારમાં નરણુ કોઠે ખાવાથી ગરમી દુર થશે ને આંખ દેખાશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

ખાટાં લીંચુ કાગદી પાકેલાં મોટાં નંગ ૪ લઈને, તે દરેક ઉપર માખણ તાજું ગાયનું તોલો ૦૧૧ કાચની સળી વડે ચોપડવું. પછી તે લીંચુઓને, કાચના મોટા એક બાટલામાં પાણી શેર ૫ નાંખી તરતાં મુકવાં ને બાટલાને યુચ્છ મારી દીવસ ૮ સુધી લીંચુ અંદર રહેવા દેવાં. નવમે દિવસે તે લીંચુઓને પાણીમાંથી બહાર કહાડી, તે ઉપરનું માખણ કહાડી લેવું અને તેજ માખણ બીજાં પાકેલાં લીંચુ નંગ ૪ ઉપર, ઉપર મુજબ લગાડી પાણીનાં બાટલામાં મુકી બાટલો બંધ કરવો ને આઠ દીવસ રાખી નવમે દીવસે માખણ કહાડી લેવું. એ પ્રમાણે ૬ વખત જુદાં જુદાં લીંચુઓ લઈ તેનું તેજ માખણ ચોપડ્યા કરવું. છેવટે તે માખણ એક કાચના યુચ્છની શીશીમાં ભરી રાખવું ને રાતે સુતી વખતે કાચની સળીવડે જરા જરા આંખમાં તે પોંદાંચે તેટલા દીવસ આંજ્યા કરવું. એથી આંખમાં તેજ આવશે ને માણસ ભરાબર દેખતો થશે.

૨૯

ઈલાજ ૧૨ મો.

ફટકી ૨ ચણા નેટલી લઈ, તેને બે ગલાસ નેટલા પાણીમાં ભીંજવીને તે બરાબર પીગળી બાય ઝિંટલે પાણી ગાળી કાઢી તે પાણીએ ખાંખ ફટકાવીને અવા-રનવાર ધોવી.

ઈલાજ ૧૩ મો.

માંથું ખોડાબ્યા પછી નાહીને ઝિંદી (દીવલા)નાં પાંદડાં બે લઈ માથા ઉપર હુમેશ મુકવાં. તે માથાની ગરમી ચુસી લેશે ને આંખને ઘણું શાયદો થશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

ગરમી અથવા કાંઈ પણ વાગ્યાથી આંખ લાલ થઈ હોય અથવા ડોળાની આસપાસ લોહી બંધાયુ હોય તેનો ઇલાજ.

તોલો

તોલો

લીલી હળદર ... ૧) શેરડી સફેદ મીઠી ૧)

ચોનાઈ શાકર ... ૧) જીરું.... ૧)

એ ચારે જણસોને ખાખરી કરી, તેની એક કપ-ડાંમાં પોરલી બાંધી, તે પોરલી બકરીનાં દૂધમાં ભીંજવી, આંખની આસપાસ લગાડવી, સેહેજ આંખમાં બાય તો કાંઈ હરકત નહીં. એથી લોહી તુટી આંખ સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

આંખમાં મોતીઆ થતા હોય તેનો ઉપાય.

મોટી હરડે ને વજનમાં તોલો ૨ થી ૪. સુધીની આવે છે ને નની છાલ કાળા રંગની હોય છે, તેમાંથી ઠળીએ કાઢી નાંખી તેને છુંદી, તેમાંથી તોલો ૦ થી ૦૦ ફરેજોજ સાને સતી વખતે મોઢામાં રાખી રસ ચસ્યા

૩૦

કરવો. જો હરડેના એકલો ભુકો ખાવા નહીં શકે તો થોડી શાકર નાંખી ખાવો. એમ એ દવા એક માસ કરવાથી મોતીઓ થશે નહીં.

ઈલાજ ૧૬ મો.

આંખ લાલ થઈ આવી હોય, આંખમાં આગ
બળતી હોય ને ગરમી થયેલી હોય, તેથી
પાણી ગળતું હોય ને ઝાંખું દેખાતું
હોય તેના ઇલાજ ૧૮ સુધી.

હીમજી હરડેના ૧૦-૧૫ દાણા પાણીમાં ઘોઘ સાફ
કરીને મીઠાં પાણીમાં ભીજવવા ને તેને કલાક બાર પંદર
રહેવા દેવા. તેથી તે ઉપરની છાલ પીગળશે. તેને હાથે
ચોળીને તેનાપરની છાલનો થડો પાણીમાં એકઠો કરવો.
એ પ્રમાણે કીધા પછી તે થડા સાથે મળેલું પાણી
હીલવીને ઘોયલા મલમલના કપડાંથી બીજાં વાસણમાં
ગાળી કાઢવું. પછી તે ગાળી કાઢેલાં નીતરાં પાણીમાં
મલમલનું કપડું ખોળી, તેનું પોળીંગ બનાવી આંખનાં
પોપચાં ઉપર મુકવું. તેથી આંખની ગરમી ચુસાઈને
આંખમાં થંડક થશે. આરામ થતાં સુધી એ ઇલાજ
ચાલુ રાખવો.

ઈલાજ ૧૭ મો.

કાળી મટોડી મીઠાં પાણીની અંદર પીગળાવવી
તેથી તેના માવો થશે. તે માવાને મલમલના કટકા ઉપર
મુકીને લેપડી કરવી ને તે ખેઉ આંખનાં પોપચાં ઉપર
મુકવી ને તે સુકાય ત્યાંસુધી રહેવા દેવી. એથી આંખ-
ની ગરમી હશે તે ચુસાઈ જશે ને થંડક વળશે ને આંખ
ખાલસી થશે માટે નરમ પડતાં સુધી કર્યા કરવું.

૩૧

ઈલાજ ૧૮ મો.

શ્રદ્ધાને આતશ ઉપર કાદવનાં ઠીકરાંમાં ફુલવધી, તે ફુલાયા પછી તેને છુંદી, તેનો પાઉડર (આટો) અનાવવો ને તે આટાને અરધી આટલી મીઠા પાણીમાં મેળવી પીગળાવવો. પછી તે પાણી કપડાંથી ૫-૭ વખત ગાળી કાઢી, તેમાં કપડું ભીજવી પોળોમાં અનાવી, આંખનાં પોપચાં ઉપર મુકવાં ને પાણી સુકાય તેટલોવાર રાખવાં. એ પ્રમાણે ૨-૪ વખત કરવાથી આંખમાં થંડક થશે ને ગરમી ચુસાઈ જશે ને સાફ દેખાશે. જો એ પાણી આંખમાં જાય તો કાંઈ હરકત થશે નહીં.

ઈલાજ ૧૯ મો.

આંખની અંદર પડે આવતું હોય જને ભીચક કહે છે તેનો તથા આંખ લાલ થાય તેનો ઈલાજ.

ગલ્લગોરાનાં પાતરાંને શોણ પથ્થરની ખલમાં વાટી તેના ભાવાની એક મલમલના ઝીણાં કપડાંમાં પોટલી અનાવવી અને તેનું એક ટીપું આંખમાં સવાર સાંજ નીચોવવું અને પોટલીને આંખ ઉપર દબાવવી.

એ પોટલી એક વખત વાપર્યા પછી બીજી વખત મુકવી હોય તો તાજા પાણીની પોટલી અનાવી મુકવી.

ઈલાજ ૨૦ મો.

આંખમાં ફુલું પડ્યું હોય તેના ઈલાજ
ચીનાઈ શાકર તથા સાબરશીંગડુના પાંચ સાત ઘ-
શારા લીંબુના રસમાં ઘસી દરરોજ આંખમાં આંજ્યાથી
ફુલું કપાઈ જશે.

૩૨

ઈલાજ ૨૧ મો.

ઘધેડાનાં દાંત શાકરના પાણી સાથે ઘસી આંખવાથી
કુલું કપાઈ જશે.

ઈલાજ ૨૨ મો.

રતાંધત્રાં (રાતના નહીં દેખાય) તેનો ઈલાજ.
ભુરાં કોરાના વેલાના મુળનો રસ કાઢી, દીન ૨૧
સુધી આંખમાં આંખવાથી રતાંધળાપણું મટશે.

ઈલાજ ૨૩ મો.

આંખમાંથી પાણી ગળતું હોય. તેનો ઈલાજ.
શાટોડીનું મૂળ પાણીમાં ઘસીને આંખમાં આં-
ખવાથી આંખ ગળતી બંધ પડશે.

આંખે આંખ ભારતી હોય ને દુરનું બરાબર દેખાતું
નહીં હોય તેને સાફ દેખાવાનો ઈલાજ.

ઈલાજ ૨૪ મો.

કાગડાનાં ઇંડા ૨ લઈને તે બે ઇંડાને ભાંજીને તેની
દાર આખી કાઢવી ને સફેદી તદ્દન કાઢી નાખવી. પછી
તે દારની ઉપરની પતરીને ટાંચણીવતે ફેડી નાંખવી ને
અંદરનો ચીળો ભાગ રકાબીમાં કાઢવો ને તેમાં ઘી ગાયનું
તાલો એક મેળવી એ મેળવણી એક કોડીઆમાં મુકવી;
ને તેમાં રૂઝિનો કાકડો સળગાવી તે કોડીઆને જમીન
ઉપર ઈંટ મુકી તે ઉપર મુકવું. ને પછી તે કોડીઆ ઉપર
એક બીજું કોડીઉં ઢાંકવું ને તે ઉપર ગાયનું છાણ
મશળીને લેપડી મુકવી. તેથી તે ઉપરનાં કોડીઆમાં મેસ
બંધાશે તેને કાઢી લેવી. તથા નીચેનાં કોડીઆમાં ન

૩૩

કાકડાની ગુળ બળેલી રહેલીને પણ પેલી મેશમાં મેળવી નાંખવી. પછી તે મેશને વાટવી ને તેની અંદર એક વાલ બરાશકપુર નાંખી તેને ખલમાં મેળવવી ને તે મેશ શી-શીમાં ભરી રાખવી. પછી એક રૂપાની રાળી ગુલાબમાં ભીજવી તેને મેશમાં બોળીને આંખમાં રોજ ૧ વખત આંખવી. એથી આંખે ઝાંખ ભારતી હશે તે દુર થશે.

આંખે ઝાંખ ભારતી હોય તેનો ઇલાજ.

ઈલાજ ૨૫ મો.

ફટકી ૧ થી ૨ ચણા નટલી લેવી ને તેને સારા સોજાં કુવાનાં પાણી ગલાસ ૨ માં ભીંજવીને તે બરા-બર પીગળી પાણી નવી થયા પછી ગાળી લઈ તે પાણીએ આંખ ફટકાવીને ધોવી. એમ અવારનવાર કરવાથી આંખની ઝાંખ દુર થશે.

આંટણનો ઇલાજ.

એ દરદ પગના આંગળાં ઉપર ઘણા સાંકડા ભોડા પહેરવાથી થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

પીલોરીનાં ઝાડનાં પાંદડાંનો રસ કહાડી તેમાં નર સીંધવ નાંખી આંટણ ઉપર ઘસીને લગાડ્યા કરવું; એટલે તે નાબૂદ થશે.

૩૫

ઉંઘ આવવાના ઇલાજ

કોઈ પણ કારણથી ઉંઘ નહીં આવતી હોય તેણે
સુવા આગમચ નીચે લખેલી દવા કરવાથી ઉંઘ
આવશે ને તબીયત સારી રહેશે.

ઈલાજ ૧ લો.

લાંઝ સારી સોજી તોલો ૧ લેવી ને તેમાં ન સરેફ
બીઆં હોય તે કાઢી નાંખવાં. પછી તે લાંઝને પાંચ
વખત પાણીએ ઘોઈને સાફ કરવી ને તેને સૂકવી એક ખાં-
ડણીમાં છુંદી જાજરાં કપડાંમાં ચાળી કહાડવી ને એક
શીશીમાં ભરી રાખી જને ઉંઘ નહીં આવતી હોય
તેને નીચે મુજબ સાંજના સુતી વખત આપવી:—

વરસ	૨ થી	૫ નાને	ખે ઘઉં	ભાર
„	૬ થી	૧૦	„ ચાર	„
„	૧૦ થી	૧૫	„ છ	„
„	૧૫ થી	૫૦	„ આઠ	„

એ મુજબ આપવાથી ઉંઘ આવશે ને તબીયત
સારી રહેશે.

ઈલાજ ૨ નો.

સંમદર (સનદર) ફલને બકરીનાં તાજાં દુધમાં ઘસીને
આંખનાં તોપચાં જને પાપણ કહે છે, તેના ઉપર ભરવું
તથા કપાળ ઉપર પણ પાતળું ભરવું એથી ઉંઘ આવશે.

૩૬

ઈલાજ ઉભો.

તોલો.

તોલો.

અદાંમનાં બીજ ઠા અસખસ... .. ઠા

દોધીનાં બીજ ઠા તોલો

એ ત્રણેને છુંદી પીસવાં ને તેને બે ગલાસ પાણીમાં
મેળવી તે પાણી ગાળી કહાડવું. પછી તેમાં સાકર તોલો
ઠા નાંખીને ગલાસ ૧ સૂતી વખતે પીધાથી ઉંઘ આવશે.

કરમનાં ઉપાય.

ઘણા મીઠા પદાર્થો ખાવાથી, ખાધેલું પાચન થયા
આગમચ પાછું ખાધાથી તથા સાકર, ખાંડ,
ગોળ ખાવાથી કરમ થાય છે. અરચાંને
કરમ થાય છે ત્યારે પાણી ઘણું પીયે
છે, તાવ આવે છે અને ઊલટી
થાય છે તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

કુલીજન શાયશુન લોધર કરીઆતું વાયવરંણુ

ઉપલી દરેક જણસ ૧ દોહોડીઆની ગાંધીની દુકાન
ઉપરથી લાવવી ને તેને સાફ કરી દરેકને પાણીમાં જુદી
જુદી ઘસવી. પછી તેને કલઈ કરેલા કાંસીઆમાં નાખીને
ઈંગાર ઉપર મુકી ગરમ કરવી, ને જરા સેહેતી સેહેતી
અરચાંના પેટ ઉપર ભરવી. એમ કીધાથી પેટ આવશે
ને કરમ તુટી પડશે ને પેટનો દુખાવોખી દૂર થશે.

૩૭

ઈલાજ ર જો.

કાચકાના છોડ ઉપર જીણાં પાંદડાં થાય છે તે પાંદડાં ર થી પાંચ લાવીને તેને પથરના ઝ્યારસીઆ ઉપર મુકી થોડુંક પાણી નાંખીને માવા નવાં પીસી નાંખવાં. પછી તે પીસેલો માવો એક કપડામાં મુકીને તેને દાખીને તેનું પાણી કહાડવું ને એક ગલાસમાં ઝીલી લેવું. પછી અન્યથાને તેની ઉમર જોઈને એ પાણીમાંથી બેઆનીભારથી તે પાવલીભાર સુધી લઈને સવારના પોહોરમાં અથવા પાછલી રાતનાં પાવું. એવી રીતે એકજ વખત પાવું. ખીજ દાહાડે સવારનાં જો અગત્ય જણાયે તો પાવું. એથી કરમ હશે તે પડશે ને અન્યથાને કાયદો થાશે.

(ઉપલા કાચકાનાં ઝાડને સાગરગોટાનાં ઝાડ પણ કેહુ છે-સાગરગોટા એ મરાઠી ભાષાનો શબ્દ છે.)

કરમનો કાહાવો છોકરાંઓ સાડે.

ઈલાજ ૩ જો.

	તાલા.		તાલા.
કરમાંણી.	૧	અજમોદ	૦૧
વાવડીંગ	૧	એરવોદશ	૧
વરીઆળી	૦૧	ધાણા.	૦૧
તજ	૧	લવંગ	૧
એલચી.	૧	માલુંગાના બીજ	૧
મરી	૦૧	શુંઠ	૦૧
સખજો ..	૧	કુદનો	૧
દાડમનો પાલો	૦૧	એરંડાનું મુલ.	૦૧

એ સર્વેને ખોખરાં કરી પાણી શેર ત્રણ નાંખીને ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૧ ને આશરે રહે ત્યારે ઉતારો

૩૮

થંકુ પાડી ગાળી કાડવું, ને તેમાં કપુરનો ૧ ગાંગડો મોટો નાંખવો ને તે કાહાવો બાટલીમાં ભરી રાખવો. પછી છાકરાંચ્છાને તેની ઉમ્મરના પ્રમાણમાં તોલો ૦૧ થી ૩ સુધી ત્રણ ત્રણ દહાડે દીવસમાં એક વખત પાવું.

ઈલાજ ૪ થો.

તોલા.		તોલા.	
મોથ	૧	દેવદાર	૧
વાવડીંગ	૧	કરમાંણી	૧
ઈંદ્રજવ	૧	ત્રીફલા	૧
જરામાંશી	૧	પીપર... ..	૧
પીપરીમુળ	૧	કરીઆઇતુ	૧
અજમોદ	૧	કાચકા	૧
અતીવીશની કળી...	૧	પલશપાપડો એટલે	
		(કેશુડીનાં ઝાડનાં બી) ૧	

પેહુલે પલશપાપડાને તથા કાચકાને અંગાર ઉપર મુકીને ભુંજવો. પછે કામમાં લેવો. પછી સઘળાં વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેને પાણી શેર ૧૧ માં નાંખીને ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ રહે એટલે ઉતારીને ગાળી કાડીને મોટાં માણસને દહાડામાં ત્રણ વખત ગલાશ ૧ એક પીવા આપવું ને બચ્ચાંને દહાડામાં ત્રણ વખત ચમચી ચમચી પીવા આપવું.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલા.		તોલા.	
મોથ	૧	પલશપાપડો... ..	૧
અતીવીશ	૧	નીબની છાલ	૨
પીપલી	૦૧	અજમો	૦૧

૩૯

પેહુલાં પલશપાપડાને અંગાર ઉપર ભુંજવો; પછે કાંમમાં લેવો. પછી સંધા વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને એક સીસીમાં ભરી મુકવાં. પછી તેમાંથી વાલ ૫ એરલે ખેઆનીભારને આસરે ભુકી લઈને થંડા પાણી સાથે હહાડામાં ખે વખત શકવી.

ઈલાજ ૬ ટો.

તોલા	તોલા
એલચી ૨	ઇન્દ્રજવ... .. ૨
શુંઠ ૨	કરમાંણી... .. ૧
અજમો ૧	દાડમની છાલ ૨
મોચરસ ૨	કાકડારીંગ ૨
કરીઆતું ૨	દસમુળ ૫

એ સરવે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને સીસીમાં ભરી મુકવાં. પછી તેમાંથી તોલો ૧ લઈને તેને હહાડામાં ત્રણ વખત ગરમ પાણી સાથે શકવા આપવું. એ પ્રમાણે જ્યાં સુધી સાફ થાય ત્યાં સુધી આપ્યા જવું.

ઈલાજ ૭. મો.

અજમોદ વાવડીંગ આવળની છાલ

એ સરવે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને તેને કપડ-છંદ કરીને તેની ભુકીની ૪ વાલની પડીકી કરવી અને તે સવાર, અપોર તથા સાંજના અકેક પડીકી હંડા પાણી સાથે ખાવી અને એજ ભુકી હંડા પાણી સાથે મેળવીને દરદીનાં કપાળ ઉપર લેપ આપડવો.

૪૦

ઈલાજ ૮ મો.

તોલા.	તોલા.
ખેરશાલ ૫	નીખછાલ ૫
વેખાણુ... .. ૫	સુંઠ ૫
મરી ૫	પીપળી ૫
હરડાં ૫	ખેડાં ૫
આમળાં ૫	નીસોતર ૫
કુલ કરીઆતું ૫	વાવડીંગ ૫

એ સરવે વસાણાંને ખાખરાં કરીને પાણી શેર ૧ માં નાંખીને ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૧ રહે એટલે કરમવાળા માણસને સાંજ સવાર અગર દહાડામાં ૩ વખત ૧ એક તોલો પીવા આપવું, તથા નાના માણસને અઠેક અમર્યો આપવું. તથા છેક નાનાં અરેઆંઓને નાની અમર્યી અમર્યી પીવા આપવું.

ઈલાજ ૯ મો.

કરૂદીમુળ કરંજની છાલ અતીવીશ
કરીઆતું કીડામારી

એ સરવે વસાણાંને સરખે ભાગે લઇને છુંદવાં. પછી તેમાં પાણી શેર ૧ નાંખીને ઉકાળવું ને પાણી શેર ૦૧૧ રહે એટલે ઉતારીને ગાળી કાઢી કરમવાળાં અરેઆંને દહાડામાં ત્રણ વખત અમર્યો અમર્યો પીવા આપવું.

ઈલાજ ૧૦ મો.

ખાખરાના બી તોલા ૪ કાઢી પાશેર પાણીમાં પલાળવાં ને તે પાણી ગાળી કાઢી તેમાં મધ સોળું ગલાશ નાંખવું. ને તે ઘરાઘર મેળવીને દહાડામાં ૩ વખત ઉમ્મરનાં પ્રમાણમાં તોલા ૩) સુધી પીવા આપવું.

ખોરાક—મીઠાશ તથા દુધ બાહાળું આપવું નહીં.

૪૧

ઈલાજ ૧૧ મો.

તોલા.	તોલા.
ખેરની છાલ ૧	કડાછાલ.... ૧
ઈન્દ્રજવ ૧	લીમડાનો છાલ ૧
વજ ૧	નીશોતર.... ૧
ત્રીકટુ.... ૧	ત્રીફલા ૧

એ સરવે વસાણાને ખોખરાં છુંદીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવું ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાડવું ને તેમાં (ગોમુત્ર) ગાયનું મુતર તોલો ૧ નાખીને હણાડામાં ત્રણ વખત મોટો ચમચો ૧ ભરીને પીવા આપવો. નાનાં બચ્ચાંને નાની ચમચી ભરીને હણાડામાં બે વખત પીવા આપવું.

ઈલાજ ૧૨ મો.

તોલા.	તોલા.	તોલા.
નાગરમોથ ૧	ઉંદરકાની ... ૧	ત્રીફલાં ૧
દેવદાર ... ૧	સરગવાની છાલ ૧	

એ સરવે વસાણાને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૧૧ નાખીને ઉકાળવું, ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારીને તેમાં પીપર તોલો ૧ તથા વાવડીંગ તોલો ૧ એ બંને વસાણાંને ફુટીને તેનું ચુરણ કરીને તેમાંથી વાલ ૧૦ ને આશરે ભુકી ઉપલા કઃવામાં નાખીને હણાડામાં બે વખત તોલા ૩ સુધી પીવા આપવી.

ઈલાજ ૧૩ મો.

તોલા.	તોલા.	તોલા.
ત્રીકટુ ... ૧	ત્રીફલાં ... ૧	ઈન્દ્રજવ... ૧
કરીઆતુ ૧	વજ ... ૧	વાવડીંગ... ૧

૪૨

એ સરવે વસાણાંને છુંદી ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવું ને પાણી શેર ૦૧ રહું એટલે ઉતારીને તેમાં ગાયનું મુતર તોલો ૦૧ નાખીને દહાડાંમાં ૩ વખત તોલા ૩ સુધી પીવા આપવું. એ પ્રમાણે થોડા દહાડા પીધાથી કાયદો થશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

બાવડીંગ તોલા ૪નો ઉકાળા પાણી શેર ૧ નાખીને કરવો ને પાણી શેર ૦૧ રહું એટલે ઉતારી તેમાં ગાળ તોલા ૨ નાખીને દહાડામાં બે ત્રણ વખત તોલા ૨ સુધી પીવા આપવું.

ઈલાજ ૧૫ મો.

કપુર તોલા ૧ કેસર તોલા ૦૧
એ બંનેને ખલ કરી ગાળમાં મેળવી વાલ ૪ ને આસરે સવારના ખાવા આપવું. એજ પ્રમાણે સાંજનાં પણ ખવરાવવું અને આરામ-થતાં સુધી એ દવા આપ્યા કરવી.

ઈલાજ ૧૬ મો.

કુદનાનો રસ તોલો ૧, તેમાં ઇંદ્રજવનો બારીક ભુકો વાલ ૫ નાખવો અને તે રસ સાથે મહ્યા પછી તેમાં હીંગ ત્રણ વટાણાને વજન નાખીને ખલમાં ખુબ મેળવવું અને દહાડામાં બે વખત મોટો ચમચો ૧ લરીને ખાવું. બરચાંને નાની ચમચી લરીને પાવું.

ઈલાજ ૧૭ મો.

સળળનો રસ તોલો ૧ કુદનાનો રસ તોલો ૧
એ બંનેને એકવત કરીને ચમચો ૧ સવાર તથા સાંજ પાવો.

ખોરાક—મીઠાસ તથા દુધ તથા તેલવાળા પદાર્થો ખાવા આપવા નહીં.

૪૩

ઈલાજ ૧૮ મો.

ઝીજોરાંની છાલશેર ૦૧ લાવીને, તેને ખોખરી કરીને, તેમાં પાણી શેર ૧૫ નાખીને ઉકાળવું, ને પાણી શેર ૦૫ રહે એટલે ઉતારીને તેમાંથી એકથી ત્રણ તોલા સુધી દીવસમાં બે વખત પાવું; એમ દીવસ ૧૪ સુધી પાવું.

ઈલાજ ૧૯ મો.

વાવડીંગનાં દાણા નંગ ૧૮ ઇંદ્રજવ દાણા નંગ ૧૦
અજમો તોલો... ૦૫

એ સરવેને ઠંડાં પાણી સાથે ખલ કરવાં. પછે મોટી હરડે-ખેડું ઉંના પાણીમાં ઘસીને તોલા ૨ ને આશરે લેવું અને ઉપલાં ત્રણે વસાણાંની સાથે મેળવીને કપડાંથી ગાળી કાઢવું. તેમાંથી બરેચાંને નાની ચમચી ૧ સવાર સાંજ પીવા આપવી તથા મોટાં બરેચાંને દહાડામાં ત્રણ વખત ચમચી ચમચી પાવું. એ દવા દીન ૧૦ સુધી કરવી.

ઈલાજ ૨૦ મો.

મોટી હરડે-ખેડું

એ બંને વસાણાંને સરખે ભાગે ઉંના પાણીમાં ઘસીને તેને એક ગલાસમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાં એક ચણાભાર સીંધાલૂણનો લુકો તથા મધ ચમચો ૧ નાખીને બરેચાંને તોલો ૦૧ ને આશરે ચટાડવું. બે બરેચું સાટે નહીં તો તેમાં થોડું થંડુ પાણી નાખીને પાતણું નેવું થાય એટલે પાઈ દેવું. મોટાં બરેચાંને તોલા ૦૫ ને વજન પીવા આપવું; ને દહાડામાં બે વખત મળીને પુકું કરવું. એ પ્રમાણે થોડા દહાડા એ દવા આપ્યા કરવી.

૪૪

ઈલાજ ૨૧ મો.

ઐરંડીજી' સોજું ચમચી ૧ ઉનાં પાણીમાં પાવું. જો નજર પોંહોંચે તો એ એક ચમચી ઐરંડીઆના બે ભાગ કરવા અને તેમાંથી એક ભાગ સવારે તથા એક ભાગ સાંજે આપવો; અગર એકજ વખત ચમચી આપવી ઘટે તો આપવી. મોટાં બચ્ચાંને બેથી ત્રણ ચમચી ઉંના પાણીમાં પીવા આપવું.

ઈલાજ ૨૨ મો.

કાચકાના પાન આસરે ૧૦ પીતપાપડીની બીજ ૧૦ દાણા
ધાણા આસરે દાણા ૩૦ વાવડીંગ તોલો ... ૦૧
વાકુંમરૂ તોલો ... ૦૧

એ સરવે વસાણાને અધકચરાં છુંદીને તેને એક વાસણમાં ભરીને રાતે તેમાં થંકુ પાણી શેર ૦૧ થી જરા વધારે નાખીને ભીજવી રાખવાં. સવારનાં તે વસાણાંને હાથે પાણી સાથે ચોળીને કપડાંથી ગાળી કાઢવાં અને તે પાણી એક શીશીમાં ભરી મુકવું, અને તેમાંથી નાના બચ્ચાંને દહાડામાં બે વખત એક એક ચમચી જરા શાકર નાંખી પાવું. મોટાં બચ્ચાંને એક ચમચો ભરીને માંહે શાકરનો થોડો ભુકે નાંખી દહાડામાં ત્રણ વખત પાવું; અને એમ સાફ થતાં સુધી પાયા કરવું.

ઈલાજ ૨૩ મો.

કપુર.૧ વટાણા બરોબર લઈને તેને બારીક કરીને ગોળના પાણીમાં બરાબર મેળવીને તેમાંથી ચમચી ૦૧૧ સવારે નાના બચ્ચાંને પાવી, અને મોટાં બચ્ચાંને ચમચો ૧ સવારે તથા ચમચો ૧ સાંજે આપવો.

૪૫

ઈલાજ ૨૪ મો.

ધાણા ૧ મુઠી અથવા થોડા વધારે લઈ તેને ખોખરા કરીને પાણી શેર ૦૫ માં રાત્રે લીંબવી રાખવા અને સવારે કપડાંથી ગાળી કાઢી તે પાણી એક શીશીમાં ભરી રાખવું. પછી તેમાંથી અમર્યો ૧ એક લઈ, તેમાં સીતાબનાં પાતરાંનાં રસનાં ટીપાં ૫ નાખી પાવું.

ઈલાજ ૨૫ મો.

સીતાબનો પાલો-સુરપીણનો પાલો
અરકુસાનો પાલો.

એ ત્રણે જાતના પાલાને સરખે ભાગે લઈને છુંદીને તેનો રસ કાઢી તેને કપડાંથી ગાળી કાઢવો, અને એક ગલા-સમાં ભરી મુકવો. પછે તેમાંથી નાના અન્ધ્યાંને અમરચી ૦૫ માં સાકરની ગાંગડી નાખી દહાડામાં ખે વખત પાવો; તથા મોટાં અન્ધ્યાંને અમરચો ૧ લઈ દહાડામાં ખે વખત પાવો. એમ દીન ૩ સુધી એ દવા પાવી. એથી શાયદા થશે.

ઈલાજ ૨૬ મો.

સેવરી કરમ અન્ધ્યાંને થાય છે તેનો ઇલાજ.

અખરોટ અસરાઈ અથવા મસકતી નવી લઈ તેને ભાંજ તેમાંનું સોજું બીજ એક લઈ અન્ધ્યાંને એક વખત સવારે તથા એક બીજ અપોરે તથા એક સાંજ ખવરાવવું. એથી કરમ મરીને પડી જશે.

જો અખરોટ ખાધા પછી ૪) ૫) કલાકમાં પેટ નહીં આવે તો એરંડીઝિં તેલ અમરચી ૧) અમરચું અથવા એક અમરચો ચાહાના ગરમ પાણીમાં મેલવી પાવું.

૪૬

ઈલાજ ૨૭ મો.

કરમ થયા હોય ને તાપ આવતી હોય તેનો ઈલાજ.

કાચકીના છોડ નેને મરાઠીમાં સાગરગોટા કહ્યું છે અને તે ઉપર ફળ ગોટામાં સોપારી ન્હવડાં લીલાં થાય છે, તેને ભેલતમાં ભુંછ તેમાંની ઘીજ ખેઆની ભાર વજનમાં લઈ તેટલાજ વજનનું નીમક મેલવી, સવારમાં ખવરાવવું. એ પ્રમાણે ખે ચાર દિવસ વાપરવાથી કરમ નીકળી જશે ને તાપ આવતો હશે તે નરમ પડશે.

કરવાયુના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

	તાલો	તાલો
પાન માંડવાનાં ખાવાનાં	અર્જમો ૦૧	
મોટાં નંગ ... ૨	રંગવાના હરડાં ... ૦૧	
સોપારી... .. ૦૧	(તેમાંનો ઠળીઓ કઢાડી	
સુવા ૧	નાંખી કામમાં લેવાં)	
સંચળ ૦૧		

એ સર્વે વસાણાંને પાણી સાથે ખુબ વાટીને તેનો રસ કપડાંથી ગાળી લેવો. પછી તેમાંથી નાની ચમચી ૧ ભરીને ફહાડામાં ૩ વખત પીવી. અરચાંને પાવાથી કફ તથા વાયુથી થનારા વિકારો દુર થશે.

એ ફરદવાળાએ તેલ, મરચું, આમલી ખાવી નહીં.

૪૭

ઈલાજ ૨ નો.

તોલો

તોલો

આદાનો રસ ૦૧૧ મધ.... ૦૧૧

તાજું ઘી ૦૧૧ ખાંડ ૦૧૧

એ સર્વેને એકવત કરીને તેનાં ૩ ભાગ કરી, હણ-
ડામાં ૩ વખત પીકું. એમ દિન ૧૦ પીવાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલો

તોલો

કુંવારનો અંદરનો ગર ... ૩ સીંધાલુણુ ... ૦૧૧

હળદર... ૦૧૧

એ ત્રણ ચીજને મેળવી એકરસ કરવી, અને તેના
૩ ભાગ કરી હણડામાં ૩ વખત ખાવી; અને તે પછી
પણ દીન ૭ સુધી એ દવા ખાવી.

ઈલાજ ૪ થો.

નઠીમધની લાકડી તોલો ૨ ખેડાં તોલો ૨

એ બંને વસાણાંને ગાયનાં તાજાં મુતરમાં ઘસીને
એક ભાગ સવારે તથા એક ભાગ સાંજે પીવો; અને તે
પછી પણ દીન ૧૦ સુધી એ દવા ખાવી.

ઈલાજ ૫ મો.

ગાયનું મુતર તાજું તોલો ૧ લઘ તેમાં હળદર
ઘસીને વાલ ૧૦ ને વજન નાંખી એકવત કરવી. પછી
કશ્વાણાં માણસને સવારે તથા સાંજે પાવી અને પછી
પણ થોડા હણડા એ દવા ચાલુ રાખવી.

૪૮

ઈલાજ ૬ મો.

ખેડા શેર ૧ ના ઠળીયા કાઢી નાંખી ખોખરાં કરવા,
તેમાં શાકર શેર ૦૧ મેળવી પાણી શેર ૨ માં ઉકાળવાં,
ને પાણી શેર ૦૧૧ રહે ત્યારે ઉતારીને દહાડામાં ૩
વખત પાવું. દરેક વખતે વાઘન ગાલાસ ૧ ભરીને પાવું.
એ પ્રમાણે થોડા દહાડા ચાલુ રાખવું.

ઈલાજ ૭ મો.

તાલો તાલો
સીંધાલુણુ ... ૧ એલચીદાણા ... ૦૧
એ ઝંનેને છુંદીને બારીક કરવાં; પછી તેમાં મધ
તાલો ૧ નાંખીને મેળવીને સવારમાં ખાવું.

ઈલાજ ૮ મો.

તાલો તાલો
મુંઠ ... ૪ શાકર... ૧૦
એ ઝંનેને પાણી શેર ૦૧૧ માં ઉકાળવાં, ને પાણી
શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેના ૩ ભાગ
કરી દહાડામાં ૩ વખત પાવા; અને એજ પ્રમાણે દીન
૧૦ સુધી પીવાથી કફ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૯ મો.

ગળો શેર ૦૧ લાવી ખોખરા કરવો ને પાણી શેર
૧ માં નાંખી ઉકાળવો, ને પાણી શેર ૦૧ રહે એટલે
ઉતારીને તેને કપડાંથી ગાળી લેવું. પછી તેમાં શાકર
તાલો ૫ નાંખી તેના ૩ ભાગ કરવા અને તે દહાડામાં
ત્રણ વખત પીવા. એ પ્રમાણે દીન ૧૦ સુધી એ દવા
કરવાથી કાચદો થશે.

૪૯

ઈલાજ ૧૦ મો.

નઠીમધની લાકડી તોલા ૬ ને ખોખરી કરીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાંખીને ઉકાળવી, ને જ્યારે પાણી ૧૫ પાશેર નટલું રહે એટલે, ઉતારી તેમાં મધ તોલા ૨ નાંખીને મેળવીને દહાડામાં એ વખત પીવું. જો મધ નહીં મળે તો શાકર તોલા ૩ નાંખીને પીવું. એ પ્રમાણે દીન ૨૦ સુધી એ દવા કરવાથી કફ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

પીપરનું ચુરણ કરીને એક શીશીમાં ભરી મુકવું તેમાંથી વાલ ૪ લઈ મધમાં મેળવીને દહાડામાં ૩ વખત ચાટવું. એમ ઘણા દહાડા ચાટવાથી ઘણા ફાયદા થશે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

ધાણા, વરીઆળી, સુંઠ, મરી કાળાં, પીપર, નઠીમધ.

એ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને ખોખરાં કરીને તેનો પાણી શેર ૧ માં ઉકાળો કરવો; ને જ્યારે પાણી શેર ૦૫ રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાઢી તેમાં શાકર તોલો ૧ તથા સીંધાલુણ વાલ ૩ નાંખીને તેમાંથી દહાડામાં ત્રણ વખત એકેક વાઈન ગલાસ ભરીને પાવું.

ઈલાજ ૧૩ મો.

અરકુસાનો રસ તોલો ૧ ઉની ચાહા ગલાસ ૧ માં નાંખીને તેમાં મધ તોલો ૦૫ તથા ૩ ચણાડીભાર મંચળ નાંખી મેળવી પીવું.

૫૦

ઈલાજ ૧૪ મો.

મુગલાઈ ખેદાંણા નઠીમધ ધાણા

ઐ ઐસડો રાતે જૂદાં જૂદાં ઠંડા પાણીમાં ભી-
જવી મુકવાં; અને સવારે દાતણ કર્યા પછી તે ઐસડ
હાથે ઐળી તેમાંનું પાણી ગાળી કાઢવું અને તે પાણીમાં
થોડી શાકર નાંખી દહાડામાં ૩ વખત ગલાસ ઐક
ભરીને પીવું. ઐથી શયદો થશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

નઠીમધની લાકડી તોલા ૨ ને ખોખરી કરી તેમાં
પાણી શેર ૦૧ નાંખીને ઉકાળવી; ને પાણી શેર ૦૧ રહે
ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી દહાડામાં ૨ વખત પીવું;
અંદર થોડી શાકર નાંખવી.

ઈલાજ ૧૬ મો.

ખે પૈસાભાર ઘી ઉંનાં પાણીમાં નાંખવું તેમાં મધ
તોલો ૧ તથા શાકર તોલો ૦૧ તથા સીંધાલુણ તોલો
૦૧ ઐ બધાં મેળવી પાવું. ઐ પ્રમાણે ખેચાર વખત
પાવાથી શ્રેર પડશે.

૫૧

ક મ ર નાં દ ર દો.

કમર સરદીથી દુખે ને રહી જાય જને ગુજરાતીમાં
ટચકીઉં તથા અંગ્રેજીમાં LUMBAGO
કહ્યું છે તેના ઉપાય.

ઈલાજ ૧ લો.

“યુક્લીપ્તસ” (Eucalyptus Oil.)

એ નામે તેલ વેલાતથી આવે છે. એ અંગ્રેજી
દવાઈ વેચનારની દુકાને મળે છે. તે લાવી જ ઠેકાણે
દુખતું હોય, તે ઠેકાણે ખુબ મસળીને લગાડવું, ને ત્યાર
પછી ફલાનલનાં કટકાથી ગરમ પાણીનો શેક કરવો.
એમ અવારનવાર તેલ લગાડી શેક કરવાથી દરદીને
આરામ થાય છે.

ઈલાજ ૨ નો.

	તોલા		તોલા.
સુંઠ...	૧	વતાલુનો કંદ ...	૧
કાળાં મરી ...	૧	દાલચીની ...	૧
જેઠી મધ ...	૧	કુલીજન...	૧
મેથી ...	૧	હુલીમ ...	૧

ઉપલાં સઘળાં વસાણાંને સાફ કરી લોખંડની ખલમાં
છુંદવાં, ને મેદા નવાં ધારીક કરવાં, ને કપડાંએ ચાળી
લઈને એક શીશીમાં ભરી રાખવાં, ને જ્યારે ખપ પડે તે
વખતે તોલો એક લઈ ને તેમાં ૦૧ તોલો શાકર ભેળીને
ખાવું, ને ઉપરથી પાણી પીવું. એ પ્રમાણે દરરોજ
સવારે ૧ વખત ખાવું. એ દવા ૪ દીવસ ખાવાથી
આરામ થશે.

૫૨

ઈલાજ ૩ નો.

સેકરાની સીંગના ઝાડનું છોડું લીલું લેવું. નો લીલું નહીં. મળે તો સુકું લેવું, ને તેને પ્રાંડી દાડમાં અથવા મોવડાંનાં દાડમાં ઘસવું, ને ત્યાર પછી એજ છોડાના ઘસારામાં સાબર સીંગડું ઘસવું, ને ને ઠેકાણે દુખતું હોય તે ઠેકાણે સારી પેઠે ચોળી ચોળીને લગાડવું. એમ લગાડતાં નો ફરક નહીં લાગે તો એ ઘસારામાંથી ૪ આની ભાર નેટલું લઈ તેમાં પાણી ભેળી દરદીને ૧ વખત પાવાથી શાયદ થશે.

કમળાના ઈલાજ.

કારણ—ઘણી તીખી તથા ખરાશવાળી ચીજો ખાવાથી લોહીમાં ઝગાડો થઈ આમડી, આંખ તથા નખ પીળાં થાય છે, અને નીર્જળતા થતી જાય છે. ખાધેલું પચતું નથી, અફચી રહે છે, તેને કમળો થયો જાણવો.

ઈલાજ ૧ લો.

પાપડીઓ ખાર ૧ વાલ લઈ તેને આતસ ઉપર મુકી બરાબર ફુલવીને પછી બહાર કહાડવો. તે પછી ખારાં લીંબુની એક ચીર લઈને તેની ઉપર એ ફુલવેલી ભુકી બધી ભભરાવવી, અને તે ચીર દરદીને એમની એમ ચુસવા આપવી. એ મુજબ ૩ દિવસ સુધી રોજ ૧ વખત ખાવા આપવી.

ખોરાકમાં તેલ, મરચું, ખરાશ વગેરે કાંઈ ખાવું નહીં.

૫૩

ઈલાજ ૨ નો.

આપતા નામનાં ઝાડની છાલને દોરાથી આંધવી ને તે દોરો કમરે આંધવો, તેથી કમળો આરતે આરતે ઉતરી જશે.

નમ નમ કમળો ઉતરતો જશે તેમ તેમ કમર ઉપરની દોરી ઢીલી થતી જશે.

ઈલાજ ૩ નો.

કડવાં તુરીઆં ને જંગલમાં થાય છે અને સુમારે ૫ થી છ ઇંચ નેટલા લાંબા થાય છે; અને તે ઝેરી છે. તેમાંનું એક સુકું તુરીઉં ગાંધીને ત્યાંથી લાવીને અડધા ઇંચ નેટલું લાંબુ ખલમાં ખોખરું કરી તેનો ભુકો એક કોરીનાં અથવા કાચના વાસણમાં નાંખીને તેમાં (પા) ૦૧ શેર પાણી રેડી આખી રાત ભીંજવી રાખવું. સવારે એ પાણી કપડાંથી ગાળી લઈને બધું દરદીને પીવા આપવું. એ પાણી પીધાથી દરદીને ઉલટી થશે ને બે ચાર ઝાડા પાણુ ખખરીને આવશે તેની ચિંતા કરવી નહીં.

ખાવામાં શક્ત આશલા આવલ, આશલી તુવરની દાળ, અથવા ચોખાની કાંજી વીગેરે આશેલુંજ ખાવું, પાણુ ચીકાશવાળું કાંઈ ખાવું નહીં.

નીમક, હુળદર અથવા કોઈ પાણુ જાતનો મસાલો મુદલ ખાવો નહીં, પાણુ હુળદર તથા નીમક વગરનુંજ ખાવું.

ઈલાજ ૪ થો.

કાચી શટકીને છુંદી તેની મેદા નેવી ભુકી કરી તેમાંથી તોલો ૦૧ (પા) લઈને એક વાઘન ગલાસ (તોલા ૫) પાણીમાં મેળવીને દરદીને પાવું.

ઉપલી ભુકી ખાધાથી ઉલટી થશે તથા કદાચ ત્રણ ચાર ઝાડા પાણુ થશે, તેની ચિંતા કરવી નહીં, તે પ્રમાણે બે દિવસને આંતરે આપવું.

૫૪

ઈલાજ ૫ મો.

ઘઉંના થોડા દાણા એક સફાઈદાર ટેબલપર મુકીને તે પછી એક લોખંડનો તવાથો ગરમ કરી તેવડે એ દાણા ચોળવા. એમ ચોળવાથી તેલ નીકળશે. તે તેલ જમાવ કરીને એક ગલાસમાં ભરી રાખવું, ને તે કમળાના દરદીની બંને આંખમાં આજવું. એ પ્રમાણે બે દીવસ સુધી કરવું.

ઈલાજ ૬ ઠો.

ભુતુ ખસાનાં પાદડાં લાવીને તેને સુકવવાં. સુકાયા પછી તેને મેદા નવાં બારીક વાટવાં ને તેની ભુકી કપડાથી ચાળી એક સીસીમાં ભરી રાખવી. ને ખપ પડે ત્યારે તે ભુકીમાંથી ૧ ચપટી નટલી લઈને ને પ્રમાણે તપકીર સુંઘીએ તે પ્રમાણે દરદીને સુંઘવા આપવી. એ સુંઘવાથી સળેખમની માફક સરદી થઈને નાક ગળશે, તેની ચિંતા નહીં. પણ એમ થયા પછી નાકમાંથી પીળું પાણી નીકળશે ને કમળાનું દરદ મટી જશે.

ઈલાજ ૭ મો.

કરૂ શીરવલ (એને મરાઠી બોલીમાં “કરૂલ દોડકાં.” કહે છે ને એ કડવાં તુરીઆં નવાં આવે છે તે)નો સુકો ગર ૧) કલાક સુધી પાણીમાં ભીજવી રાખવો. અને તે પછી તે પાણી લઈને તેમાંથી ૪-૫ ટીપાં કમળાનાં દરદીનાં નાકમાં નાંખવાં, નથી નાકમાંથી પીળું પાણી પડશે; ને દરદ નાબુદ થશે. અગર જો એ ટીપાં મુકવા પછી કમળાની કાંઈ અસર રહી ગયલી જણાય તો બે દિવસ પછી પાછાં ઉપલાંજ પાણીનાં ૪ પાંચ ટીપાં નાંખવાં, પણ એક વખત પ્રથમ એ ટીપાં નાખવા પછી બીજાં ટીપાં એજ પાણીનાં જરૂર વગર નાકમાં નાંખવાં નહીં.

૫૫

ઉપલાં પાણીનાં ટીપાં દરદીનાં નાકમાં ન વખતે
નાખવામાં આવે તે વખતે કાંઈ પણ ચીજ દરદીને ખાવા
આપવી નહીં; પણ ઝોછામાં ઝોછા ૫) ૬ કલાક પછી
તે દરદીને ખીચડી ને ઘી ખવડાવવું.

ઈલાજ ૮ મો.

પીત્તશ્લ (જે ગાંધીની દુકાને મળે છે.) તેને ૩ કલાક
સુધી પાણીમાં ભીંજવી રાખવાં ને તે પાણીમાંથી ૪-૫
ટીપાં દરદીનાં નાકમાં નાંખવાં. ઉપલો ઈલાજ કીધા પછી
૪) પાંચ કલાક પછી તે દરદીને ખીચડી ને ઘી ખાવા
આપવું. તેની આગમચ કાંઈ પણ ખાવાની વસ્તુ મુદ્દલ
આપવી નહીં.

કરોળીઓ અથવા કરારીઓ.

મોઢાં ઉપર તથા બદનના બીજા કોઈ ભાગની
ચામડી ઉપર ઘોળા ઘોળા ડાઘ પડે છે
તેનો ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તુલસીના છોડનાં મુલને વળગેલી મટોડી લઈ સવાર-
ના પોહોરમાં વાસી મોહોડે તે મટોડી કરોળીઆની જગા
ઉપર દરરોજ ચોપડવી ઐથી તે સારો થશે.

૫૬

કંઠમાળ અથવા કંઠમાળાનો ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

સરખંખાના મુળને ગાયના મુતરમાં ઘસી અવાર નવાર ચોપડવાથી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨ નો.

હિંદુઓના આર મહીનાની કોઈ પણ તેરસને દીવસે કાંસકી નામનો છોડ થાય છે તેને નોતરી આવે; અને બીજ દીને (ચૌદસને દીવસે) સવારના પોહારમાં તે કાંસકીની જડ લાવી તેના ૧૪ કટકા કરી કુંવારી છોકરી પાસે સુતર કંતાવી તે સુતરના ચઉદ તાર ભેગા કરી તે કટકા એ તારે બાંધી તેનો હારડો કરી ગળામાં પેહુશવવાથી કંઠમાળ સારી થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલો તોલો તોલો
ચોપ ... ૧૧ સંચર ... ૧૧ સંચોરો પાપડીઓ ૧૧
એ ત્રણેને આંકડાનાં દુધમાં ઘસી કંઠમાળના દરદ ઉપર ચોપડવાથી તે પાકીને તેમાંના કપાસીઆ નીકળી જશે.

ઈલાજ ૪ થો.

તોલો. તોલો. તોલો.
સીંદુર ૦૧ એલચી... ૦૧ રાહાલ... ૦૧
કપીલો ૦૧ સાપની કાંચરી ૦૧ તેલ કરંઝીઉં ૦૧
પેહુલાં સીંદુર, એલચી, રાહાલ-કપીલો તથા સાપની કાંચરીને કુટી કપડછંદ કરી તેને કરંઝીઆં તેલમાં કાંસાનાં વાડકામાં ઊકાળી મલમ નવું બનાવવું; ને તે કંઠમાળ ઉપર ચોપડવાથી ખેસી જશે.

૫૭

કાનનાં દરદના ઉપાય.

જે કોઈને કાનમાં મુંઘ મુંઘ અવાજ થતો જણાય, જે વર-
સાદના દિવસમાં ભારે વરસાદ પડવાનો જે અવાજ
થાય છે તેવોજ અવાજ કાનમાં લાગે છે તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

કુદનાનો રસ ૦૧૧ અમચો. (તેજલ સ્પુન)

નીમક બે આની ભાર.

મધ સોળું ૧) નાની અમચી.

એ ત્રણ જણસને એકરસ થાય તેમ સાથે મે-
ળવવી, અને તડકામાં થોડો વખત ખુટલી મુકી રાખવી
અથવા આતશના ઈંગાર ઉપર જરા ગરમ થાય ને
કાઠી લેવી, ને ઉપલા દરદવાળાના કાનમાં ૫ થી સાત
ટીપાં નાખવાં ને અંદર રૂ ખોસવો કે જ્યોટી ટીપાં
બહાર નીકળે નહીં.

ઈલાજ ૨ નો.

મુંઘ ઘોડાવજ અથવા ગંધારી વજની દાંખલી.

વજકાવલીની દાખલો. લાલ ચીતરાની *દાંખલી.

ઉપલા ચારે જણસને પથરના પાટા ઉપર સરખે
વજને પાણીમાં જરા બાકું ઘસી, તેને સેન્ડ ગરમ કરીને
કાનની પછવાડે લગાડવું. એમ દહાડામાં ૧-૨) વખત
બાકું બાકું લગાડવું.

*ચીતરાની દાંખલી ઘસવાને ઘણી મુશ્કેલી પડે છે તેથી
ખુદું ઘસીને ઉપલી ત્રણ જણસ સાથે મેળવશો તો ઠીક પડશે
ને કેટલું ઘસાયું તે માલમ પડશે.

૫૮

ઈલાજ ૩ નો.

ઐરંડીઉં તેલ તોલા ૫ ખસખસના પોસ તોલા ૨
સુકા લસણની નહાની કળી નંગ ૧.

પ્રથમ ખસખસના પોસને તથા લસણની કળીને
ઘારીક ઘુંદીને તેને ઐરંડીઉં તેલ એક કલઘ કરેલી તપે-
લીમાં લઈ તેમાં નાખીને તપેલી ચુલાપર મુકવી ને સારી
પેઠે ઉકળ્યા પછી તે તપેલીને હેઠળ ઉતારી એ દીવસ
સુધી એમની એમ રહેવા દઈ ત્રીજ દીવસે તે તેલ
કપડાંથી ગાળી લેવું, ને કાચના યુચની સીસીમાં ભરી
રાખવું. જ્યારે વાપરવું હોય ત્યારે કાનમાં નેટલું
સમાય તેટલું નાખીને દરદીને પાંચ મીનીટ સુધી સુવા
દેવું, ને કાનમાં ૩ ખોસવો કે જ્યારે ઉઠે ત્યારે રેલાની
માફક કાનમાંથી નીકળી પડે નહીં.

ઈલાજ ૪ થો.

ઘોડાવજનો કટકો લઈને તેને ખોખરો કરીને મીઠાં
તેલમાં અથવા નેતુનનાં તેલમાં નાખીને ચુલાપર મુકીને
સારી પેઠે કકડાવવું, ને કટકો બળી કાળો થયા પછી
તપેલી ચુલાપરથી હેઠળ ઉતારીને તેલને કપડાંએ
ગાળી લેવું; ને એક કાચના યુચની સીસીમાં ભરવું, ને
દરદીને ખોચી આગળથી તે કાનની આજુ સુધી ભરવું.

તો કાન પાકો હોય ને રસી વહેતી હોય તો ઉપલું
તેલ લઈને તેનાં એ ટીપાં કાનમાં રેડવાં, તેથી શયદા શરો.

ઈલાજ ૫ મો.

કાન દુખતો હોય ને આસપાસથી ખેંચાય
ને અંદર ચસકા મારે તેનો ઉપાય.

લામડાનાં પાંદડાંને ચાળણીમાં નાખી તેમાં ખખળતું

૫૯

ગરમ પાણી રેડવું; નથી તે બકાશે. પછી તેને એક કપડાંમાં મુકી સેહેતો સેહેતો તેનો સેક સારી પેઠે વારંવાર કરવો.

ઈલાજ ૬ ઠો.

કાન દુખતો હોય તેના ઉપાય.

તુલસીનાં ઝાડનાં પાંદડાં લાવીને તેને છુંદીને રસ કાઢાડવો ને તેનાં પ) થી સાત દીપાં કાનમાં નાંખવા, નથી દરદ એાછું થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

મોરનો એક પગ તેનાં આંગણાં તથા નખ સાથે લઈ તેને, મીઠું તેલ શેર ૧ એક તપેલીમાં લઈ તેમાં નાંખી હાડકાં વગર બધું ગળી જાય ત્યાં સુધી ખુબ કકડાવવું; ને જ્યારે એ તેલ મેસ નવું કાળું થાય ત્યારે તપેલી ચુહુલા ઉપરથી હેઠળ ઉતારી તેને ઠંડું પાડી કપડાંથી ગાળી લઈ કાચવા બુચની એક સીસીમાં ભરી રાખવું; જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ખેથી ત્રણ દીપાં દાહાડામાં બે ત્રણ વખત કાનમાં નાંખવાં; તેથી આરામ થશે.

ઈલાજ ૮ મો.

કાનમાં ચસકા ભારતા હોય ને કાનની આસે પાસે તથા હેઠળ સોજો આવેલો હોય તેનો ઉપાય.

કડવી જીરી તોલો ૨-કાળાં મરી દાણા ૨૦

એ બેઉનો બારીક મેદા નવો ભુકો કરી તેને એક કલઈ કરેલાં વાસાણમાં નાખી તેમાં થોડું પાણી રેડી તે વાસાણ આતસ (ચુલા)પર મુકી ગરમ કરવું પછી તેને કાનની આગુઆગુએ ગરમ ગરમ ચોપડવું.

૬૦

ઈલાજ ૯ મો.

ઘોડાવજનું મુળ. મુંઠ.

ઐ બેઝિને પાણીમાં ઘસીને તેનો ઝાગાળ જ્યાં
દુઃખતું હોય ત્યાં અવારનવાર ભરવાથી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

કાન પાકી ચસકા ભારતા હોય ને પડ
નીકળતું હોય તેના ઉપાય.

ગલગોરાનાં ફુલ

લઈને તેની આસેપાસેનાં બંધાં ફરતાં પાંદડાં કા-
હાડી નાખવાં, ને તેની વચ્ચેવચ્ચમાં જ બીજ રેહુ છે અને
જને ડીરી કેહુ છે, ને બચ્ચાંઝા જને ગોરાની કેરી કરી
કેહુ છે અને જ ખાવામાં પણ તેઝા લે છે, તેવાં બીજ
૪૦—૫૦) કાહાડવાં. તે સઘળાં બીજને પીસી નાખ-
વાં, અથવા ખલમાં છુંદી નાખવાં, પછી તેને ઐક કપ-
ડામાં મુકીને વલ દઈને જોરમાં નીચવી તેનો રસ ઝીલી
લેવો, પછી તે રસનાં ટીપાં ૨ થી ૩ દાહાડામાં ઐક બે
વખત કાનમાં મુકવાં, તેથી પડ વેહુતું બંધ થશે અથવા
ચસકા ભારતા હશે તે મટી જશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

અજમો તોલો ૦૮

લસણ કળી ૧

ધુપણું તોલા ૨

અજમો તથા લસણ સાથે ખલમાં નાખી છુંદી તેનો
ભાવો કરવો, પછી ધુપણાંને કલઈ કરેલાં ઐક વાસણમાં રેડી

૬૧

તેમાં એ માવો નાખીને ચુડુલાપર મુકી કકડાવવું. પછી હેઠળ ઉતારી તે તેલ કપડાંએ ગાળી લેવું, ને એક કાચના બુચની સીસીમાં ભરી મુકવું ને ખપ પડવે એનાં ૩ ટીપાં દાહાડામાં ૧-૨ વખત કાનમાં મુકવાં. એ પ્ર-
માણે કીધાથી શયદા થાય છે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

કાનમાં મેલ એકઠો થઈ સુકાઈ જઈ કઠણ થયો.
હોય, ને તેથી કાન દુઃખી અંદર ચસકા
મારતા હોય તેનો ઉપાય.

તેલ મીઠું તાજું ૧ નવટાંક (તોલા ૫) લઈ તેને કલઈ કરેલાં વાસણમાં રેડી તેમાં લસણની કળી ૧ નાખી તે વાસણ ચુડુલા ઉપર મુકી તેલ કકડાવવું. પછી હેઠળ ઉતારી ઠંડું પડ્યા પછી એક સીસીમાં ભરી રાખવું; ને ખપ પડવે તેમાંથી ૪ ટીપાં કાનમાં રેડી ને અંદર રૂ દાખવો, કે બાહાર નીકળી આવે નહીં. એ પરમાણે દરરોજ દહાડામાં એક બે વખત મુકવાં, તેથી મેલ ઘુટો થશે. પછી સેજ ગરમ પાણી લઈ કાનમાં પીચકારી મારી કાન ધોવો, તેથી મેલનો ન કુચો અંદર હશે તે બાહાર નીકળી આવશે. પછી કાનને કપડાંથી નુછી સાફ કરવો; ને ઉપલાં તેલનાં ટીપાં રેડવાં. કાનમાંથી મેલ કાહાડ્યા કોઈથી જાણસ લઈ કાન મુદ્દલ કોતરવો નહીં. પણ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે સેજ ગરમ પાણીની પીચકારી અંદર મારવી તેથીજ શયદા થશે. પીચકારી સીવાય બીજી કોઈ રીત વાપરવી નહીં.

૬૨

ઈલાજ ૧૩ મો.

કાન ઘણા દુખીને અંદર અસકા મારતા હોય
અથવા વેહેતો હોય તેનો ઉપાય.

તોલા.

તોલા.

આંખા હળદ ... ૧ ઘોડાવજ સુકી ... ૧
સુંઠ ૦(૫) શ્વેતકી. ૦(૫)

એ ચારે જાણસોને પાણીમાં ઘસીને એકરસ કરવી. પછી કલઈ કરેલી તપીલીમાં નાખી આતસ ઉપર મુકી ગરમ કરી જ્યાં બાહારથી દરદ થતું હોય અથવા સુનલું હોય, તે ઉપર સેહેતું સેહેતું જાડું જાડું લગાડીને સુકાવા દેવું તેથી સોજો ઉતરી જશે.

થોડાવાર પછી પીચ્ચારીના પાલો ડાંખરાં ને બીજ સાથે લઈને તેને પાણીમાં ઉકાળવાં, ને તેની વરાળ કાનના વેહેમાં પોંદોયે તેમ આપવી.

અગર જો પીચ્ચારીનાં પાલાના બાકથી કાનનો દુખાવો નરમ નહીં પડે તો નિચલો ઉપાય કરવો:—

તોલા

કાંસડીનો પાલો ... ૨

મેથી ૧

એ બેઉને બસેર પાણીમાં નાખીને ઉકાળવાં, ને તેનો બાક લેવો.

અગર એ પાલો વજનમાં વધારે લઈ તેને આળણીમાં મુકી ખખળતું પાણી તેમાં રેડી તેનો કાનમાં બાક આપવો, ને પછી તેજ પાલાની લેપડી બાહાર બાંધી લેવી.

૬૩

ઈલાજ ૧૪ મો.

કાન અંદરથી પાકીને પડે વહેતું હોય
અથવા અંદર ચસકા મારતા હોય
અથવા બાહ્યરથી સુજ આવેલો
હોય તેનો ઉપાય.

ચોધારીના વેલો, ન હુરચ્ચેક મોટાં બાડ ઉપર
ચહુડે છે ને ન વેલાને ૪) ધાર હોય છે અને ન ઈચ ૬ થી
૯ નેટલો લાંબો હોય છે અને ન ચઢ્યા પછી પાછો વચમાં
ગાંઠ થઈ ચઢ્યા કરે છે તથા ન બાધામાં આવતો નથી; તે
ચોધારીના કટકો ૧ લેવો, ને તેને આતસ ઉપર થોડો
વખત મુકી ગરમ કરવો, તેથી તે નરમ થાશે. પછી બહાર
કાહાડીને જરા (ઠંડો) ધૂકો પડે ને કાનના વેહુ આગળ
ધરી તેને હાથવડે મરડી તેનાં રસનાં ૫-૭ ટીપાં કાનમાં
નાખવાં. એ પ્રમાણે દાહાડામાં ૨-૩ વખત ઉપલી રીત
પ્રમાણે ૧ કટકો લઈ ગરમ કરી, તેનાં ટીપાં નાખવાં,
એથી કાનનો દુખાવો નરમ પડશે, તથા સોજો પણ
નરમ પડી પડે વહેતું બંધ થશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

ગલગોરાનાં ફુલનાં છોડનાં પાંદડાંને છુંદી રસ કા-
હાડવો, ને કપડાંથી ગાળી લઈને સેહેજ ગરમ કરીને
તેનાં ટીપાં બેથી ચાર દાહાડામાં ૨-૩ વખત મુકવાં.

ઈલાજ ૧૬ મો.

સબળનાં પાંદડાંનો રસ કાહાડી એક કલઈ કરેલાં
વાસણમાં રેડી ને સેહેજ ગરમ કરવો, પછી તેનાં
૨-૪ ટીપાં દાહાડામાં ૨-૩ વખત કાનમાં મુકવા.

૬૪

ઈલાજ ૧૭ મો.

અદામનું તેલ તોલા ૨

લસણની કળી... .. નંગ ૧

એ અંનેને કકડાવવી ને તેલ ઠંડું પાડી તેમાં ઠા વાલ
અફીણ ભેળવું ને અરાઅર એકરસ કરવું. પછી તેનાં
ટીપાં ૨-૩ કાનમાં દહાડામાં ૨-૩ વખત નાંખવાં.

ઈલાજ ૧૮ મો.

કાળું નીમક લઈ તેને ઠીકરું ઉપર નાખીને સેકવું
ને કપડાંમાં મુકી જ્યાં બહાર કાન આગળ સોળો હોય
ત્યાં સેક કરવો અથવા સોળાપર આંધી લેવું.

ઈલાજ ૧૯ મો.

કપુરનું તેલ લઈને કાનની આજુબાજુ જ્યાં સોળો
હોય ત્યાં બહાર લગાડવું.

ઈલાજ ૨૦ મો.

કાન દુખીને અંદર અસકા મારતા હોય ને
બાહારથી અથવા અંદરથી સોળો
આવેલો હોય તેનો ઉપાય.

ખસખસના પોસ લાવી તેને છુંદી બારીક મેંદા
નવી તેની ભુકી કરવી, પછી કપડાંએ આળી એ
ભુકીમાંથી આસરે ૨ તોલા ભુકી લઈ એક કલઈ કરેલા
વાસણમાં નાખી, તેમાં સોળું ગામઠી અથવા વેલાતી

૬૫

ઐરંડીઉં તેલ તોલા ૫ રેડીને, તે વાસણુ ચુડુલાપર મુકવું, ને ખુબ ખદખદાવવું, ને ત્યારપછી હેડળ ઉતારી ૨૪ કલાક સુધી રેહેવા દેવું. પછી તે તેલને ઐક જાડા કપડાંનાં કટકામાં રેડીને નીચવી ગાળી લેવું, અને કાચના ખુચની સીસીમાં ભરી રાખવું. જ્યારે ખપ પડે ત્યારે ઐ તેલમાંથી લઈને દરદીનાં કાનમાં કાન ભરાઈ જાય તેટલું સુવાડીને અંદર રેડવું, ને ૧૦ મીનીટ સુધી દરદીને સુવાડી રાખવું, પછી કાનમાં ૩ દાઝીને તેને ઉઠવા કહેવું જથી તેલ આહાર નીકળી પડે નહીં.

ઈલાજ ૨૧ મો.

કાનની આહાર ફરતી યાજુએ સોજો ચાડડેલો
હોય તેનો ઉપાય.

આંખાહળદ.

રસમતી.

ઉપલી ખેડ વસ્તુને જુદી જુદી પથરના ઐરસી-આ ઉપર પ્રાંન્ડી દાડ રેડીને તે સાથે ભાર દઈ ઘસવી પછી ખેડને મેળવી નાંખવાં. (ઘસવું તે છોક પાતળું ઘસવું નહીં પણ જાડું ઘટ રેહે તેવું ઘસવું) પછી કાનની આસેપાસે લગાડવું તેથી સોજો ઉતરી જશે.

ઐ લગાડયાથી ૨ કલાક ચચરશે તથા ખેંચાશે તેની ચીંતા કરવી નહીં. ઐમ થવાથી ફાંચેદાજ થશે. પણ લગાડયા પછી ૪ કલાક સુધી ધોવું નહીં, ને જો ઘણું જોર કરે તો કાચા પ્રાંન્ડી દાડમાં કપડું ખોળી તે ફેરવવું, પણ પાણી જરાખી ભેળવું નહીં. તેમજ અમસથું (પાણી) લગાડવું નહીં, જો લાગશે તો રસમતી પીગળશે નહીં, ને ધોવાશે નહીં, તેથી પાણી મુદ્દલ લગાડવું નહીં.

૬૬

ઈલાજ ૨૨ મો.

કાન પાકી અંદરથી પડે વેહેતું હોય ને સુજી આવી
અંદર ચસકા મારતા હોય તથા આજી
આજીથી દુખતો હોય તેના ઉપાય.

ઔરતનું દુધ ચમચો ૧ લઈ તેને ગલાસમાં રેડી
તેમાં ગામડી નીમક બારીક કરેલું ૧ ચમટી નાખી મેલવવું.
પછી ત્રણથી પાંચ ટીપાં કાનમાં નાંખવાં, તેથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૨૩ મો.

ઘોડાવજ તોલો... .. ગાા

કડવા લીમડાના પાલાનો રસ વાલ ... રા

ઘોડાવજને છુંદી બારીક મેદાનવી કરી, એક કલઈ કરે-
લાં વાસણમાં નાખવી, પછી લીમડાના પાલાનો રસ અને
મીથું તેલ તોલા ૩ તેમાં રેડી ચુકુલા ઉપર મુકીને રસ ત-
મામ બળી બાય ને ફક્ત તેલ અંદર રહે, ત્યાં સુધી ઉકાળવું
પછી હેઠળ ઉતારી ઠંડું પડ્યા પછી કપડાંએ ગાળી લઈને
કાચના બુચની સીસીમાં ભરવું; ને ખપ પડે ત્યારે ૩
ટીપાં કાનમાં નાંખવાં. એમ દહાડામાં બે વખત મુકવાં.

ઈલાજ ૨૪ મો.

તોલા

તોલા

તોલા

ઉપલેટ... ૨ ઘોડાવજ... ૨ સુવા... ૨

ઉપલી તરણે જણસોને સાફ કરી લોખંડની ખલમાં
છુંદી બારીક મેદા નવી કરી તેને કલઈ કરેલાં વાસણમાં
નાખીને તેમાં તેલ મીઠું શેર ૦૧ (પા) રેડીને બુખ ઉકાળવું.
પછી હેઠળ ઉતારી ઠંડું પાડી એક કપડાંએ ગાળી લેવું ને
તેને કાચના બુચની સીસીમાં ભરી રાખવું ને ખપ પડે તે
વખતે એ તેલનાં ૩ ટીપાં દહાડામાં બે વખત કાનમાં નાંખવાં.

૬૭

ઈલાજ ૨૫ મો.

જવ તોલો... .. ૦૧૧

કડવા લીમડાના પાલાનો રસ શેર ૦(પા) તોલા ૭

મીથું તેલ (શેર ૦ (પા)) તોલા ... ૭

જવને ધારીક મેદા નેવા કર્યા પછી એ ત્રણે ચી-
જને કલઈ કરેલા વાસણમાં નાંખી, તે વાસણ ચુહુલા
ઉપર મુકીને લીમડાનો અથો રસ ળળીને શ્કત તેલ રહે
ત્યાં મુધી કકડાવવું, પછી હુઠળ ઉતારી ઠંડુ પડે ને કપ-
ડાંએ ળળીને કાચના ળુચની સીસીમાં ભરી રાખવું,
ને જ્યારે ખપ પડે ત્યારે એ તેલનાં ૩ ટીપાં દહાડામાં
૨ વખત કાનમાં મુકવાં.

ઈલાજ ૨૬ મો.

ટીકચર ખેનઝાઈન કમપાઉન્ડ

ટીકચર આલસમ કમપાઉન્ડ

એ. ખે દવામાંથી ને તે એક દવા એક ઝોંસ
મંગાવી તેમાંથી ૩ ટીપાં દરરોજ દાહાડામાં ખે વખત
કાનમાં મુકવાં ને અંદર રૂ દાખવો.

ઈલાજ ૨૭ મો.

કાન ખેહુરે થયો હોય તેના ઉપાય.

મીઠું તેલ શેર ૦ (તોલા ૭)

સમુદર શીન વાલ ૪ લવંગ વાલ ૪

સમુદર શીન તથા લવંગને છુંદી ધારીક મેદા નેવી
કરી, તેને કલઈ કરેલાં વાસણમાં નાંખી અંદર તેલ રેડી,
ચુહુલાપર મુકી ળુચ કકડાવવું, ને પછી હુઠળ ઉતારી ઠંડુ
પાડી કપડાંએ ળળી કાચનાં ળુચની સીસીમાં ભરી રાખવું.
તે તેલનાં ટીપાં ૩ દહાડામાં ખે વખત કાનમાં મુકવાં.

૬૮

ઈલાજ ૨૮ મો.

ગાયનું મુતર શેર... .. ૫

અનંભો શેર ૧

એ અંનેને એક વાસણમાં મેળવી ઉકાળવાં ને જ્યારે શેર ઠા રહે ત્યારે તેને કપડાંથી ગાળીને એક સીસીમાં ભરી રાખવું. પછી ખેલેરાં માણસના કાનમાં ટીપાં ૨ થી ૩ સુધી નાખવાં. એ પ્રમાણે આરામ થતાં સુધી નાખ્યા કરવાં.

ઈલાજ ૨૯ મો.

કાનમાં સોજો આવ્યો હોય તેનો ઉપાય.

નગોડના અથવા કડવા લીમડાનાં ઝાડના પાલાને લાવીને પાણીમાં ઉકાળવો. પછી તે પાણીના સેક ફલાનેલનું કપડું તે પાણીમાં ભીંજવી નીચવીને કાનની આજુબાજુએ જ્યાંઝી સોજો હોય તે ભાગ ઉપર કરવો. તેથી સોજો ઉતરી જશે.

ઈલાજ ૩૦ મો.

કાનમાં અંદર સોજો આવ્યો હોય ને ચસકા

મારતા હોય તેનો ઉપાય.

કડવા લીમડાનાં પાંદડાંને છુંદીને તેનો રસ તોલા ૨ કાઢાડવો, ને તેમાં મધ તોલો ૦૫ મેળવી સેલેજ ગરમ કરી તેમાંથી ચાર પાંચ ટીપાં કાનમાં નાંખવાં, એથી કાન દુખતો નરમ પડશે.

૬૯

ઈલાજ ૩૧ મો.

કાનની આહારની આજુબે મોળો ઘણા જોરમા
હોય ને તેથી આસપાસનો ભાગ લાલ થયો
હોય તેનો ઉપાય.

ગુલે અરમાનીને લાવી છુંદી બારીક મેદા નવી કરી
ઠંડાં પાણીમાં મેળવવી ને તે કાનની આસપાસે જ્યાં
મોળો હોય ને લાલ થયું હોય તે જગા ઉપર ભરવું.

ઈલાજ ૩૨ મો.

કાન અંદરથી દુખતો હોય અને ચસકા મારતા હોય
તથા ખરૂં વેહેતું હોય ને તેથી ખેહુરો થયો
હોય તેનો ઉપાય.

ઘોડાની તાજી લીંદ રાતે પડેલી હોય તે સવારનાં
એકઠી કરી તેને હાથવડે ભાંજી ભુકો કરી જાડાં કપડાંમાં
નાંખી દાબી નીચવી કાઢી તેમાંથી નટલું પાણી નીકળે
તે ઝીલી લેવું, ને તે પાણીમાંથી ૦ શેર પાણી લઈ તેમાં
સરેક તલનું તેલ ૦ શેર રેડીને કલઈ કરેલા વાસણમાં
નાંખી ચુહુલાપર મુકવું; ને લીંદનું પાણી બળી રહે ત્યાં
સુધી રાખી પછી તે વાસણ ચુહુલા ઉપરથી હેઠળ
ઉતારવું; ને કપડાંએ ગાળી લઈ એક કાચનાં યુચની
શીશીમાં તે તેલ ભરી રાખવું ને જ્યારે ખપ પડે ત્યારે
એ તેલનાં ૨ ટીપાં કાનમાં નાંખવાં.

૭૦

ઈલાજ ૩૩ મો.

સાલીડ તેલ ઓંસ	૪
ધુપાણું સોજામાંનું શેર	૦૧ (૫૧)
નગોડનાં ઝાડની કુમળી પાંદડી શેર ...	૦૧
મીઠળ લીલું (હીંદુ લોકો પરણતી ... વખત હાથે આંધે છે.) તે નંગ ...	૧
સુકાં મોવડાં દાણા	૬
ઝીણી કોડી રંગે જરા લીલી નંગ ...	૪

એ સઘળાં વસાણાં મધેથી કોડીને વાટી મેદા નવાં કરી સીસીમાં ભરી રાખવી.

સાલીડ તેલને કલઈ કરેલાં વાસણમાં નાખી તેમાં ધુપાણું તથા નગોડની પાંદડી, તથા મીઠળ, તથા સુકાં મોવડાં, (મોવડાં તથા મીઠળને છુંદવાં નહીં) તથા કોડીની ભુકીમાંથી ચોથો ભાગ એ સરવે ભેલી તે તપીલીને લોઢાંની આરણી (માચી) કુટ ૦૧ થી ૧ ઉંચાઈવાળી હોય તે ઉપર મુકવી.

પછી સાફ સોજું ધી સુરતી શેર ૧૧ કલઈ કરેલા કાંસીઆમાં લઈ કપડાંનો એક કાકડો ખે અંગોઠા નવડો જાડો વાંસની સળીમાં વીટીને બનાવવો અને તેને ધીના કાંસીઆમાં ઉભો રાખવો સાફ કાદવનાં વાસણની ઠીકરી રૂપિઆ નવડી ગોળ બનાવી તેમાં વચ્ચે એક છેદ પાડી તેમાં તે કાકડો ખાસી કાંસીઆમાં મુકવો અને તેને સળ-ગાવી ન તપીલી લોઢાંની આરણી (માચી) ઉપર મુકી છે તે નીચે તપીલીનાં તળીઆંથી એક આંગળ નીચે ધીમી આંચ લાગે તેમ ધી બળી રહે ત્યાંસુધી મુકી રાખવો કે નથી તપીલીને તાપ લાગી તેમાંનું ધુપાણું તથા બીજાં વસાણાં ઉકળે.

૭૧

એથી તપીલીમાંનું ધુપણું બળી અરધો ભાગ રહેશે, તે હુઠળ ઉતારી ઠંકુ પડ્યા પછી તેમાંથી ચમચાવડે મીઠળ ને મોવડાં કહાડી લઈને તે તેજ કપડાંએ ગાળી કાચનાં યુચની સીસીમાં ભરી રાખવું, ને ખપ પડે ત્યારે એ તેજમાંથી ૨—૩ ટીપાં કહાડામાં બે વખત કાનમાં નાંખવાં.

ઉપલાં તેલથી ઘણા ફાયદો થાયછે, અને જો બેહરપણુ હશે તો તે પણ મટી જશે.

ઈલાજ ૩૪ મો.

કાનમાં કાનકચુરો પેઠો હોય તેના ઉપાય.

ગોસ્ત (માંસ) સાફ સોજું લાવીને તેનો ખીમો કરવો, પછી તેમાં સારો ખુશખોઈદાર ગરમ મશાલો નાખીને જમ ખાવાને સાફ ખીમો પકાવે છે, તેજ મીસાલે પકાવવો, પછી એ ખીમો રાંધેલી તપીલી પેલા માણસનાં કાન આગળ ધરવી એવી રીતે કે, પેલી બધી ગરમ ગરમ વરાળ કાનમાં પેસે. એમ કીધાથી પેલો કાનમાં ગયેલો કાનકચુરો ખુશખોઈના સમબથી બહાર નીકળી આવશે. એ ખીમો કોઈના ખાધામાં લેવો નહીં; પણ જમીનમાં ખાડો ખોદીને તેમાં દાટવો.

ઈલાજ ૩૫ મો.

ગાયનું ઘી સોજું તાજું લઈ જરા ગરમ કરીને કાનની અંદર ૨ થી ૩ ટીપાં મેલવાં, નથી કાનકચુરો બહાર નીકળશે.

૭૨

ઈલાજ ૩૬ મો.

કાનમાં અગાધ પેસે તેનો ઇલાજ.

લીંચુનાં રસનાં કાનમાં ટીપાં મુકવાં તેથી અગાધ
અહાર નીકળી જશે.

ઈલાજ ૩૭ મો.

કાનમાં માકડ જાય તેનો ઇલાજ.

મધ સોજું લઈને તેનાં ટીપાં ૪ થી ૫ અંદર નાંખવાં.

ઈલાજ ૩૮ મો.

કાનમાં ચસકા મારતા હોય તેનો ઇલાજ.

તોલો.			તોલો.		
વાવડીંગ	...	૧	વાકુંઆ...	...	૧
અજમોદ	...	૧	વજ	...	૧
લસણકળી...	...	૦૧	લીમડાનાં પાંદડાં	...	૩
તેલ મીઠું	...	શેર ૦૧૧			

ઐ અધાં વસાણાંને ખોખરાં કરી, તેલ શેર ૦૧૧ માં
ચુલા ઉપર ઉકાળવાં, ને જ્યારે તેલ નવટાંક રહે, ત્યારે
ઉતારી તેને સારાં ઝીણાં કપડાંએ ગાળી કહાડી તે તેલ-
માંથી ટીપાં ૪ કાનમાં નાંખવાં.

ઈલાજ ૩૯ મો.

કોડી બાળીને રાખ કરવી, પછી ટંકણખાર ફુલવી
વાટીને ખેડને સરખે ભાગે લેઈને, તે ભૂકો કાનમાં થોડો
નાંખી ઉપર લીંચુનાં રસનાં ટીપાં ૫ રેડવાં. ઐ રીત
દીન ૭ દવા નાંખવી.

૭૩

ઈલાજ ૪૦ મો.

મરી ગયલો વીંછું-મીંઠું તેલ તોલા ૧૦ માં નાખી, તે તેલ ઉકાળવું, પછી તેલ અરધું રહે, ત્યારે ઉતારી થંકું પડવા દેવું, અને તેને કપડાંથી ગાળી લેવું, ને એક સી-સીમાં ભરી મુકવું, પછી તે તેલનાં બેથી ત્રણ ટોપાં કાનમાં નાખવાં. એ પ્રમાણે બે ત્રણ વખત નાખવાં એથી અસકા મારતા તુરત બંધ થશે.

ઈલાજ ૪૧ મો.

આંકડાનાં પાકેલાં પાનને ઘી લગાડીને અગની ઉપર સેકવાં, પછી તેને છુંદા રસ કાઢાડી કપડાંથી ગાળી લઈ તે રસનાં ટીપાં ૨ થી ૩ કાનમાં નાંખવાં. એ પ્રમાણે થોડા દહાડા નાખ્યા કરવાં.

ઈલાજ ૪૨ મો.

સુંઠ.....દેવદાર.....હીંગ.....વજ

એ સરવે વસાણાંને એકેક તોલો લેવાં, ને તેના ભુકો કરી તેને તેલ મીંઠું—તોલા ૩૦ થી ૪૦ માં નાખીને ધીમી આંચે ઉકાળવું. ઉકાળીને ૦ ભાગ રહે એટલે ઉતારીને કપડાંથી ગાળી લેવું, ને કાચની સીસીમાં ભરી રાખવું ને તેમાંથી ૨-૩ ટીપાં દીવસમાં એક વખત કાનમાં નાખવાથી અસકા મારતા બંધ થશે.

ઈલાજ ૪૩ મો.

બકરીનાં મુતર શેર ૦ માં સીંધાલુંણ તોલા ૨ નાખીને તેને એકવત કરીને કપડાંથી ગાળીને કાનમાં ટીપાં ૩ થી ૪ દહાડામાં એક વખત નાખવાં.

૭૪

ઈલાજ ૪૪ મો.

ટંકણુખાર કુલવી તેને ભુકો કરી થોડો કાનમાં નાખવો.

ઈલાજ ૪૫ મો.

અદામનું તેલ કાહાડીને તેનાં ટીપાં કાનમાં ૩ થી ૪ દીવસમાં એક વખત નાખવાં.

ઈલાજ ૪૬ મો.

કાનમાંથી પડે વેહુંતું હોય તેના ઇલાજ.

કોડીને બાળીને તેની રાખ કાનમાં નાખીને ઉપર લીમડાનાં રસનાં ટીપાં ૪ નાખવાં એથી પડે અંધ થાય છે.

ઈલાજ ૪૭ મો.

સીંદુર વાલ ૫ એટલે બેઆની ભાર

મધ તોલો..... ૧

એ અંનેને મેળવીને કાનમાં ૪ થી ૫ ટીપાં દીવસમાં એક વખત નાખવાં. એથી પડે નીકળતું અંધ થાય છે.

ઈલાજ ૪૮ મો.

ફટકીને કુલવી તેની ભુકી કરીને તેને પાણીમાં મેળવીને તેની પીચકારી કાનમાં મારવી, તેથી કાન સાફ થશે.

ઈલાજ ૪૯ મો.

સમુદ્ર જળ તથા સમુદ્ર શીણુ એ અંધે મળીને વાલ ૧ લેવું ને તેને એારતનાં દુધમાં મેળવીને કાનમાં ૪ થી ૫ ટીપાં મુકવાથી કાન દુખતો તથા વેહુંતો હોય તથા પડે નીકળતું હોય તે સર્વેને શાયદા કરે છે.

૭૫

ઈલાજ ૫૦ મો.

ગલગોરાનાં ફુલને છુંદીને તેનાં રસનાં ટીપાં ૫
કાનમાં નાખવાં એથી ૫૩ નીકળતું બંધ થાય છે.

ઈલાજ ૫૧ મો.

જાઈના પાલાનો રસકાનમાં ૩ થી ૪ ટીપાં નાખ-
વાથી ૫૩ નીકળતું બંધ થશે.

ઈલાજ ૫૨ મો.

કાન ફુંખી અંદર ચરકા મારતા હોય
તેનો ઇલાજ.

મીઠું તેલ શેર ૦૧ ઘોડાવજ તોલો ૦૧૧
લીંબડાનાં પાંદડાંનો રસ ... તોલા ૨૧

પ્રથમ ઘોડાવજને ખાંડી લુકો કરવો ૫છી એ ત્રણેને
સાથે મેળવી ચુલા ઉપર મુકી ઉકાળવું ને લીંબડાનાં
પાંદડાંનો રસ બળી રહ્યું ત્યાં વેર ચુલાપર રાખી ૫છી
હોં ઉતારી તેલ કપડાંએ ગાળી કાઢવું ને એક સીસીમાં
ભરી રાખવું; અને ઉપલાં દરદવાળાને બેચાર ટીપાં
કાનમાં અવાર નવાર મુકવાથી સાફ થશે.

૭૬

કીડના ઉપાય.

કારણ—એ રોગ પગનાં તથા હાથનાં આંગળાંમાં અને શરીરના હરકોઈ ભાગ ઉપર પાણુ થાય છે, તથા પગ આખો દિવસ ઘણા વાર ખેંચી જીલતો રાખ્યાથી હાથ ને પગનું લોહી ઉપરથી હેઠે ઉત્તરી જમાવ થાય છે તેમાંથી થાય છે; તથા પગના વીરામાં પરસેવો પડ્યો હોય ને સાફ નહીં કીધો હોય તેથી તેમાં જીણાં જંતુઓ પેદા થઈ વીરા ફાટી કીડ થાય છે ત્યારે એટલું ખજવારાય છે કે લોહી પાણુ નીકળે છે ને ત્યાંથી આમડી ઉખડી જાય છે અને અગન બળે છે. એ રોગ ઘણું ફરીને મરચાં, ખટાશ વધારે ખાનારને થાય છે; તેના ઉપાય.

ઈલાજ ૧ લો.

ખાખાવરખી નેને સતાનારી અથવા ઉતકંતારી અથવા ફરંગી ધતુરો અથવા દાફરી પાણુ કહે છે, તેની સીંગનાં કાળાં સુકાં બી રાઈના દાણા નવાં થાય છે તે બી ૧ તોલાને આસરે લઈ છુંદી આરીક મેદા નેવી ભુકી કરવી. પછી એરંડીઉ તેલ તોલા ૫૦ એક કલઈ કરેલી તપીલીમાં લઈ તેમાં એ ભુકી મેળવી બે દીવસ સુધી ખોળી રાખવી; પછી એ તપીલી ચુહુલા ઉપર ધીમા આતસની આંચે આઠ કલાક રાખવી, તેટલો વખત અવારનવાર લાકડીના કચ્કાએ એ તેલ હીલવ હીલવ કર્યા કરવું, પછી ચુહુલા ઉપરથી હેઠળ ઉતરી ઠંડું પાડી કપડાંએ ગાળી લેવું, ને એક આટલીમાં ભરી રાખવું, ને ને જગણર કીડ થતી હોય તે ભાગપર રાત્રે અથવા બીજા વખતે એ તેલ થોડું લઈને ચોળી ચોળીને લગાડવું.

૭૭

ઈલાજ ૨ નો.

તોલા

અમલસાડો ગંધક ... ૩

શાકર... ૧

એ ખેડેને આરીક મેદા નવાં કરીને પાણીમાં મેળવી,
શરીરના ને ભાગ ઉપર કીડ થતી હોય તે ભાગને પેહેલા
નરા ઘવડી એ મેલવણીવાળું પાણી લગાડવું, તેથી
દરદીને શાયદો થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલા

તેલ સુખડનું ઉંચું ... ૧૦

કીડીએ કપુર આરીક મેદા નવો કરેલો... ૧

હરકું ઘસી તેનો એગાળ ... ૧

ગંધક ... ૪

ઉપલી નાણસોને સુખડના તેલ સાથે ઘરાઘર
મેળવી, ને અથવા આટલીમાં તેલ ભરી રાખવું ને
ને ભાગ ઉપર કીડ થતી હોય તે ભાગપર લગાડવું ને
સારી પેઠે મસળવું. ૨-૪ કલાક પછી ફુકાં પાણીથી ના-
હીને શરીર સાફ કરવું.

ઈલાજ ૪ થો.

કુંવાડીઆના છોડવા થાય છે તેની સીંગમાં
મેથી નવાં બીયાં થાય છે. તે બીયાં સુકાં થોડાંએક
લઈ તેને વાટી આરીક મેદા નવાં કરી મીઠાં તેલમાં
અથવા કોઈ બીજા તેલમાં મેળવી ખુબ કકડાવી પછી
ઠંડું પાડીને શરીરના ને ભાગ ઉપર ખુબલી-કીડ થઈ
હોય તેની ઉપર તે તેલને સારી પેઠે મસળીને લગાડવું.
એ પ્રમાણે લગાડવાથી કીડ મટી જશે.

૭૮

ઈલાજ ૫ મો.

તોલા.

ઑંસ.

ગોલાઅનું પાણી તોલા ૫ ગલીસીરીન
કારખોલીક આસોડ... ૦૧

૨

એ તરણે જણસને મેળવી એકરસ કરવી, ને
આટલીમાં ભરી રાખવી ને ને લાગ ઉપર કીડ લાગતી
હોય તે ઉપર એ મેલવણીવાળી દવા લગાડવી.

ઈલાજ ૬ ઠો.

ઘોડાનુ મુતર (ઘોડો તખેલામાં ઘણા વખતનો આંધેલો
હોય ને તે ત્યાર પછી પીસાઅ કરે તે) આટલીમાં ભરી
રાખવું, ને એક કપડાંનો કટકો લઈ તે મુતરથી થોડો
ભીજવવો ને ને જગાપર કીડ થતી હોય તે જગા ઉપર
એ કટકાથી લગાડવું. એમ લગાડવાથી ઘણું ચચરશે
ને નહીં ખમાય તેમ થાશે તેની કાંઈ ચીંતા નહીં.
એ કલાક થયા પછી ઠંડા પાણીથી સાથુ લઈ અથવા
અરીઠાનું શીણ કાહાડી શરીર ઘોહી સાફ કરી નાખવું.
એ પ્રમાણે એ તરણ દીવસ લગાડવું તેથી કીડ મટી જશે.

ઈલાજ ૭ મો.

આસીડ સાલીસીલીક ૦૧૧ દરામ (Acid Calacylic
 $\frac{1}{2}$ drachm)

આસીડ કરીસોફ્રેનીક ૦૧૧ દરામ (Acid Chrysopha-
nic $\frac{1}{2}$ drachm)

આસીડ બોરાસીનો ૪ લમ એક ઑંસ. (Ungt. Acid
Boraci 1 oz.)

૭૯

ઉપર લખેલી દવા અધી અંગરેજ છે ને ડાક્ટરના દવાખાનામાં અથવા ન વેલાતી દવા વેચે છે તેની દુકાન ઉપર મળે છે.

ઉપલી દવાનો મલમ બનાવી આપશે તે મલમ કીડ અથવા ખુજલી થઈ હોય તે ઉપર લગાડવો.

ઈલાજ ૮ મો.

તેલ કોપરેલ સોળું રતલ ૧

ચણેતીના ઝાડના લીલાં પાંદડાં રતલ ૩ લઈને છુંદીને તેનો નટલો રસ નીકળે તેટલો રસ લેવો.

બરાસ કપુર તોલો ૦૧

ઉપરું કોપરેલ તેલ અને ચણેતીનાં પાલાનો રસ એ બેઉને એક કલઈ કરેલી તપેલીમાં નાખી ને ચુડુલાપર મુકી ગરમ કરવું ને પાણી (પાલાના રસનું) બગી જાય, ને ફક્ત તેલ અંદર રહે ત્યાં સુધી આળવું. પછી ચુડુલાપરથી હેઠળ ઉતારી ઠંડુ પડ્યા પછી ઉપલો કપુર એક બલમાં નાખી એ તેલ થોડું થોડું રેડીને તેમાં મેળવી નાખવો, ને પછી ૧ આટલીમાં ભરવું ને તે આટલી ૧-૨ દીવસ સુધી તડકે મુકવી. પછી લઈ લેવી. તે મેળવણી કીડ ઉપર મસલવી-એ તેલ હાથવડે લગાડ્યા પછી થોડો ચણાનો આટો ને અરીઠાનું શીણ એ બેઉ મેળવીને હાથપર લગાડીને ધોવું.

ઈલાજ ૯ મો.

ખોદા પથર નને ખોદાસીંગ અથવા ખોદાસંગ પાણુ કેહે છે તે લેવી; તથા કાથો સરેદ (પાનમાં ખાવાનો) એ બેઉને પાણીમાં અથવા ગોલાબમાં સરખે વળને ઘસી એમાં તેલ મીઠું અથવા ફરડીનું અથવા દોધીનું

૮૦

અથવા સાલીડનું મેલવવું, ને ઝરાઝર ઐકરસ કરવું, ને મલમની માફક બનાવવું, ને જ્યાં કીડ-ખુજલી થઈ હોય તે ઉપર લગાડવું. જો ઐ મેલવણીવાળો મલમ નરમ હોય ને ઝરાઝર લાગતો નહીં હોય, તો ઐ મેલવણીમાં થોડું મીણુ લઈતેને ગરમ કરી તાવવું ને તેલમાં રેડવું. તેથી જાડો મલમ થશે તે લગાડવો.

ઈલાજ ૧૦ મો.

હુળદરની ધારીક ભુકી કરી તેમાં કાંદાનો રસ તથા જરા પાણી રેડીને બધું ઐકરસ કરવું, ને જ જગા ઉપર કીડ થઈ હોય અથવા ખુજલી હોય તે જગા ઉપર લગાડવું.

ઈલાજ ૧૧ મો.

તોલા

આવળનાં ઝાડનાં કુમળાં પાંદડાં ૨
કપુર ૦૧
ઐ ખેઉ ચીજને પથરના પાટા ઉપર સેજ પાણી સાથે વાટી મલમ બનાવવો, ને તેમાં વાળો (નિની ગરમીના દહાડામાં ટટ્ટી કરી પાણી છાંટે છે તેથી ઠંડક થાય છે ને સુગંધી આવે છે તે) તોલો ૧ વાટી મેળવવો પછી તે મલમ કીડ ઉપર લગાડવા કરવો. તેથી કીડ તદ્દન નરમ પડી જશે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

આવળની સુકી છાલ રતલ ૩ લઈને તેને ઐક મોટી તપીલીમાં નાંખવી ને તેમાં પાણી શેર ૨૦ રેડીને સારી પેઠે ઉકાળવું. ઉકળતાં અરધું પાણી બળી

૮૧

રહે પછી ચુકુલાપરથી હેઠળ ઉતારીને ઠંકુ પાડવું. પછી જો યગનાં આંગળાંમાં કીડ હોય, તો તે પાણીમાં યગ ખોળવા ને યદનના બીજા ભાગ ઉપર જ્યાં કીડ લાગતી હોય, તે ભાગ ઉપર એ ઉકળેલા પાણીમાં કપડું ખોળીને તેની ઉપર ચોપડવું, અથવા જરૂર પડે તો એજ પાણીથી નાહવું. તેથી કીડ, વવરાટ, ખુજલી વગેરે ચામડીનાં દરદા મટી જાય છે.

આવળની છાલનાં પાણીથી નાહવાથી નેસ મજા-મુત થાય છે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

તોલા.

તોલા.

કીડીઆ કપુર...	...	૧	કલઈ સરેદો...	...	૧
સીંધીચન	...	૦૧	માખણ રતલ	...	૦૧

પ્રથમ કીડીઆ કપુરને તથા કલઈ સરેદાને તથા સીંધીચનને એક ખલમાં નાખી, ખલ કરી મેળવવી. પછી માખણને એક થાલીમાં મુકીને સાત વખત પાણીએ ઘોહી નાખવું; ને ઉપલા ખલમાં તે માખણ નાખી મળી જાય, તેમ ઘુટયા કરવું. પછી એક કોરીનાં ચપુમાં તે મલમ ભરી રાખવો, ને અપ પડે ત્યારે કીડ, ખુજલી, કોહોવાટ, રસી વગેરે ચામડીનાં દરદા ઉપર એ મલમ ચોળીને ભરવો, તેથી કીડ, વવરાટ, ખુજલી વગેરે મટી જાય છે અને સુકવી નાખે છે.

(ઉપલો મલમ યનાવીને અજમાવેલો છે ને શાયદો થાય છે.)

૧૧

૮૨

ઈલાજ ૧૪ મો.

કરમદીનું ઝાડ ને ઉપરનાં કરમદા ખાવામાં આવે છે તેનાં મુળીઆં કાહાડી પાણીમાં ઘસી લગાડવાથી કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

ચુનો કળીનો તથા એરંડચુ' તેલ એ બેઉને મેલવા મલમ બનાવવો, ને જ્યાં કીડ લાગતી હોય ત્યાં અવારનવાર ચોપડવાથી કીડ મટશે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

અરીઠાને ભાંજી ઠળીયા કાહાડી નાખી તેનો માવો ગરમ પાણીમાં એક કલાક સુધી ભોજવી રાખવો, ને તે પછી તેને હાથે ચોળી શીણ કાહાડવું, ને તે શીણ પગનાં અથવા હાથનાં આંગળાંમાં અથવા જ્યાં કીડ થઈ હોય ત્યાં ચોપડવું, ને એક કલાક સુકાવા દેવું. પછી કેસુડીના સુકાં અથવા લીલાં ફુલને પાણીમાં ઉકાળી તે પાણો ગાળી લઈ તે જગાએ ધોવું. એમ ચાર પાંચ દહાડા કરવાથી કીડ નરમ પડશે.

વળી અરીઠાના માવાને વાટી કપડછંદ કરી તેમાં ઘી તથા મીણ મેલવી ઉકાળી મલમ બનાવી ભરવાથી પાણુ કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૭ મો.

તોલા.

કોકમનું ઘી	રા
મીણ પોળું	રા

એ બેઉને સાથે ઉકાળીને પછી કપડાં વડે ગાળી

૮૩

કાણ્ડકું. ને તેમા અશીમનું તેલ આઉંસ ૧ નાખી બધાંને
એકરસ કરી મલમ બનાવવો, ને જ્યાં કીડ લાગતી
હોય ત્યાં લગાડવો. એથી કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૮ મો.

ટંકણખારને છુંદી પાણીમાં મેળવી ને જગા ઉપર
કીડ થઇ હોય ત્યાં તે પાણી ભરવાથી કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૯ મો.

તાલો.

મોગરાનું તેલ ૧

લીંચુ ખારાનો રસ ૧

એ બેઉ જણસોને મેલવીને હાથ પગનાં આંગળાંનાં
વીરા ફારા હોય, ને વવરાટ થતી હોય ત્યાં ૩, ૪ દીવસ
લગાડી ખુબ પચાવવાથી કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૦ મો.

તાલો

સુખડનું તેલ ૧

લીંચુ કાગદીનો રસ... .. ૩

એ બેઉ જણસોને મેળવી કીડવાળી જગ્યાએ
ભરવાથી કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૧ મો.

ગજકરણના પાલાનો ભાવો કરી કીડવાળી જગા
ઉપર ભરવાથી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૨ મો.

સુખડનું તેલ લગાડવાથી કીડ મટી જશે.

૮૪

ઈલાજ ૨૩ મો.

કીડનું દરદ લોહી અગડવાથી થાય છે
તે લોહી સુધારવાના ઇલાજ.

સુકા આમળા ન ઝીણા સુરતી ખોર નવા આવે
છે, તેના છાલને ખારીક છુંદી તેમાંથી તોલો ૦૧ લઈ
દરરોજ સવારમાં પાણી સાથે શકવાથી લોહી સુધરી
કીડ નરમ પડશે. કીડ મટે ત્યાં સુધી એ દવા ચાલુ
રાખવી.

ઈલાજ ૨૪ મો.

નંગ
ઉનાજ સારાં ઇરાની ઠલીઆ સાથનાં ... ૩૦
સીંધીસતાન. ... ૪૦
તોલા. તોલા.

ગુલે નીલોજર... ૫ વરીઆળી ખોખરી કરેલી ૭
પીળી હરડેનું દળ... ૩ સાંથરા ... ૫
ખીસજાએજ... ૭ ખેકકેખરે ... ૦૧
અનીસુ... ૫ ગોલાખનાં ફુલ ... ૧૫
ગુલેઅનજશા ... ૫

એ સઘળા વસાણાને ખોખરાં કરીને ખુબ ખખળતાં
પાણી રતલ ૪ માં રાતના સાત વાગ્યાથી ભીનવીને
ઢાંકણું ઢાંકી રાખવું, ને સવારના ૬ વાગે ચુલા ઉપર
મુકી ધોમી આંચે ઉકાળવું, ને ૦૧ ભાગ પાણી રહે
એટલે હુંડે ઉતારી ઠંડું પાડી કુચા સાથે ખુબ ચોળી
ગાળીને નીચવી કાઢવું, ને કુચો રદ કરવો ને ન પાણી
રહે તેમાં એ વસાણાથી ચાર ગાળી શાકર મેળવીને
ચુલા ઉપર મુકી તેનું શરબત બનાવીને સીસીમાં ભરી

૮૫

રાખવું; ને તે શરૂઆતમાંથી સવાર સાંજ દોઢ દોઢ તોલો લઈ તેમાં ત્રણ તોલા પાણી ભેળી દરદીને પાવું. અચ્ચાને ૦૧ તોલો લઈ એક તોલા પાણી સાથે ભેળી પાવું. એથી લોહી સુધરશે ને પેટ સાફ આવશે.

ઈલાજ ૨૫ મો.

તોલો. તોલો. તોલો.
ઉનાઈ ... ૩ સાંથરા ... ૦૧ શાકર ચીનાઈ ૦૧
એ ત્રણ જણસોને ૨૮ તોલા પાણીમાં ઉકાળવી,
ને (૨૦) વીસ તોલા પાણી રહે, એટલે ઉતારી ગાળી કાઢી
એક સીસીમાં ભરી રાખવું, ને દહાડામાં એક વખત ચાર
તોલાને આસરે પીવું; એથી લોહી સુધરી કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૬ મો.

અઘાડાનો છોડ સુકો તેનાં બી, પાદડાં, ડાખળાં
સાથે તોલા ૨ લેવાં ને તેને કાદવનાં ઠીકરાં ઉપર બાળી
રાખ કરવી ને તે રાખને મીઠાં તેલમાં અથવા એરંડીમાં
તેલમાં અથવા કોપરેલ તેલમાં મેળવી કીડવાળી જગા
ઉપર ભરવું.

ઉપલી રાખનો મલમ બનાવવો હોય તો મીણુ
કાચું લઈ તેને આતશ ઉપર નરમ કરી તેમાં ઉપર જ-
ણાવેલું તેલ ભેળીને તેમાં રાખ મેળવી મલમ બનાવી
તે વાપરવો.

ઈલાજ ૨૭ મો.

કરંજના ઝાડના બીનું તેલ જને ગુજરાતીમાં કરં-
ઝીઝી તેલ કહે છે તે કીડવાળા ભાગ ઉપર મસળી અ-
વારનવાર લગાડવાથી કીડ નરમ પડશે.

૮૬

ઈલાજ ૨૮ મો.

ગિનડીનાં ઝાડનાં ફળ ન ખોર અથવા સોપારી નરલાં મોટાં થાય છે તેની અંદરનાં બીજું તેલ કાઢી તે તેલ કીડ ઉપર ચોપડવાથી કીડ મરશે.

ઈલાજ ૨૯ મો.

ગજકરણનાં પાદડાંનો રસ કહાડી કીડ ઉપર ચોપડવાથી કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૩૦ મો.

મટોડી કાળી અથવા લાલ સારી સોજી લઈ પાણીમાં ભીજવવી (ન મટોડીથી મરદો તથા ઝોરતો માથાના વાલ મેલા થાય છે ત્યારે માથું ચોલે છે તે) ને જ્યાં કીડ લાગતી હોય ત્યાં લગાડવી તેથી કીડ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૩૧ મો.

ફટકી ... તોલા ૪ ખડીઓ ખાર તોલા ૪

રાહાળ ... તોલા ૪ અમલસાડો ગંધક તોલા ૭

ઉપલી ચારે ચીજોને છુંદી બારીક આટા નવી કરી મેળવી એક સીસીમાં ભરી મુકવી ને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તેમાંથી થોડી ભુકી લઈ પાણી સાથે મેલવી કીડ લાગતી હોય તે જગા ઉપર ખુબ ચોળવી ને થોડા વાર સુકાવા દેવી. જો પગનાં આંગળાંમાંના વીરામાં કીડ લાગતી હોય તો તેને પેહલાં પાણીથી બરાબર ધોયા પછી ભુકી ચોળવો.

૮૭

ઈલાજ ૩૨ મો.

તાલો તાલો તાલો
ચંપેલીનું તેલ ૧ કીડીઆ કપુર ૦૧ કપીલો ૦૧

કપીલાને ખલ કરી તેનો ઘારીક આટો કરવો અને કીડીઆ કપુરને પણ કોલનવાટરનાં બે ચાર ટીપાં નાખી વાટવો, ને તે પછી એ બેઉને મેલવી તેમાં ચંપેલીનું તેલ મેલવવું ને એ મલમ એક દાઘડીમાં ભરી રાખવો, ને તેમાંથી કીડવાળી જગાએ મસળી અવારનવાર ભરવો, એથી કીડ મટશે.

ઈલાજ ૩૩ મો.

ભીડીનું ઝાડ જ પીપળા નવું મોટું થાય છે, નેની ઉપર પીળાં ફુલ થાય છે ને મોટાં સોપારી નવડાં ડીંડવાં થાય છે તે ડીંડવાં તાજાં લઈ છરીથી તેની ઉપરની છાલ છોલી કાઢાડવી એટલે અંદરથી પીલો રસ નીકળશે. તે છોલેલું ડીંડવું રસ સાથેનું જ્યાં કીડ થઈ હોય તે જગા ઉપર સવાર સાંજ ઘસડવું. એમ થોડા દહાડા ઘસડયાથી કીડ સારી થશે.

ઈલાજ ૩૪ મો.

બળેલું એરંડીંગ તાલો ૧) લઈ તેમાં અમલસાડી ગંધકની ભુકી ઘટ થાય તેટલી મેલવી મલમ બનાવવો; ને એ મલમ પગનાં વીરામાં અથવા હાથનાં આંગળાંમાં અથવા જ્યાં કીડ થઈ હોય ત્યાં રોત્રે સુતી વખતે મસળી ભરવો.

૮૮

એ મલમથી કીડ નરમ પડયા બાદ એક ચમચી ટંકણુખાર ગરમ પાણી શેર ૨) માં સેજ મેળવી કીડવાળી જગ્યાએ પાણીથી ઘોવાથી ફરીથી કીડ થશે નહીં ને વીરા તથા આંગળાં પરસેવાથી સાફ રહેશે.

ઈલાજ ૩૫ મો.

ગલકા નામની તરકારી જે તુરીઆંને મળતી હોય છે પણ તુરીઆંની પેઠે કાંગરી હોતી નથી તે ગલકાને છોડ્યા વગર તેની ઝીણી ઝીણી કાતરી કરવી, અને તેને જરા ઘીવાળો હાથ દેવો તથા લોઢી ઉપર પણ જરા ઘી ઘસડવું. પછી એ કાતરીને લોઢીમાં મુકી ઇંગાર ઉપર મુકી અવારનવાર ફેરવ્યા કરવી ને જ્યારે તદ્દન અળીને કોયલા જેવી થઈ જાય ત્યારે કાહાડી લઈ ખલમાં ખાંડો તેનો બારીક ભુકો કરવો, ને પછી તેમાં સો વખત પાણીએ ઘોયલું ઘી ભેલી મલમ બનાવવો ને તે મલમ કીડવાળી જગ્યાએ હમેશાં મસળી ભરવો એથી કીડ સારી થશે.

ગરમીના રોગથી આંદાં પડે છે તે ઉપર પણ એ મલમ ચોપડવાથી આંદાં સારાં થશે.

ઈલાજ ૩૬ મો.

શેર

સોજું એરંડીઝિં તેલ (દીવેલ) ... ૦૧
એરંડાનાં પાંદડાં છુંદી તેનો રસ ... ૦૧

એ બેઉને મેળવી આતશ ઉપર ધીમી આંચે ગરમ કરવું; ને એરંડાનાં પાંદડાંનો રસ અળી રહે ત્યાંવેર ઇંગારપર રાખવું, ને પછી નીચે ઉતારી તેમાં સુરતી

૮૯

કળી ચુનાનો ભુકો તોલો ઠા નાખવો ને પછી ઘુંટી ઝમક-
રસકરવું ને ઠંકુ પડે પછી કોડી અથવા કાચના વાસ-
ણમાં ભરી રાખવું અને તેમાંથી કીડવાળી જગાએ
રાતના સુતી વખત ઘસડવું, ને ઘણીવાર સુધી મસખ્યા
કરવું. દીવસના પાણુ લગાડયા કરશે તો વેહેલો કાયદો
થશે કારણ કે પરસેવો પડવાથી ઝીણા જીવ કીડવાળી
જગાએ થાય છે તે મરી જશે ને કીડ પાણુ મટી જશે.

કોલેરા (વીરુચીકા કોગલીઉ')ના ઉપાય.

કારણ:—નેનો ખોરાક ખાવાનો વખત વખતસર નથી
અને ખોરાક હૃદ ઉપરાંત ખાય છે તેને અજીર્ણ થઈ
આ રોગ લાગુ પડી જાય છે; અને તે શરૂ થાય ત્યાં
ઘણી ગીચ વસ્તિ તથા દુર્ગંધી પદાર્થોની હસ્તીને લીધે
ફેલાઈ જાય છે; એ રોગવાળાને ઉલટી તથા ઝાડા ઘણા
થાય છે, તથા હાથ પગ કપાયછે તથા નેસો ખેંચાય છે,
તથા પગમાં આંકડાં આવી ગોટલાં ઊંધાય છે, તથા
શરીરનો વર્ણ બદલાઈ જાય છે, તથા નખ કાળાં પડી
જાય છે, તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

થુવર લાંખો વેલાતી તેનાં પાંદડાં ૩
મરી કાળાંના દાણા ૩
એ ખેડને પીસીને માંવા નવાં કરી ચણા નવડી ગા-

૯૦

ખીઝો અનાવવા, ને પેટ અંધ થતાં સુધી અકેક ખાવા
આપવી તેથી પેટ અંધ થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

લીમડાનું ઝાડ ને જાડાઈનાં મધ્ય ભાગમાં ઝો-
છામાં ઝોછું ઈંચ ૧૦) થી ૧૨) અને ગોલાઈમાં ઈંચ
૩૦) થી ૩૬) હોય તેવાં ઝાડનાં થડમાં જમીનથી ૩) થી
૪) ફુટ ઉપર વરચો વચમાં હાથનો પોહોંચો જઈ શકે
તેવો તે ઝાડના અરધા ભાગવેર વેહુ ઝેટલે ભોક ઉત-
રતો પાડવો. તે ભોકને અંદરથી પાછો ઉડા ખાડો
ઈંચ ૫) થી ૭) કરવો-નમ ખાંડણીપરા હોય તેમ
કરવું-કે નથી તેમાં કંઈ મુકે તો તે રહી શકે ને બહાર
નીકલી નહીં આવે. હવે એ ખાડામાં અશ્રીમ સાફું
સોજું કસવાલું શેર ૧) થી ૨ અથવા તેથી વધતું નટલું
સમાય તેટલું ભરવું. પછી તે ખાડાની ઉપરના ભોકનો
ભાગ ને શરૂઆતમાં કોરેલા છે તેમાં લીમડાનાં પાંદડાંનો
ફેળનાં પાંદડાંમાં ડુચો અનાવી અંદર અંધખેસતો ખો-
સવો કે નથી અશ્રીમ બહાર નીકલી નહીં આવે. ત્યાર
પછી લાકડાંનો એક યુચ બહુ તાઈટ આંગળ ૧) થી
૨) જાડો અનાવી અંદર મારવો ને તે ઉપર જાડું કપડું
૩-૪ આંટા લપેટી મજબુત પાટો બાંધવો કે અંદર
હવા પાણી જઈ શકે નહીં. પછી તે અશ્રીમ ૧૫ થી
૨) માસ સુધી રાખવું ને ત્યાર પછી કપડાંનો પાટો
છોડી નાખી લાકડાંનો યુચ મારેલો તથા ડુચો ઘાલેલો
પાછો બહાર કાઢી નાખવો; ઝેટલે અંદર મુકવામાં આ-
વેલું અશ્રીમ પીગલેલું અને નરમ થયેલું જણાશે. તેને
કાચની અથવા ચીનોની અથવા રૂપાની ચમચીથી અથવા

૯૧

નાનું ફુલીયું હોય તેનાથી બાહર કાઢવું; અને તેને રૂપાની થાળીમાં અથવા કાદવનાં ડીકરામાં ચણા નેટલું બાકું પાંચરી હવામાં સુકવવું. તે સુકાયા પછી છરીએ થોડું થોડું કાઢી ચણાંતી નવડી ગોળી વાળવી ને તે ગોળીને સુકવવી. તે સુકાયા પછી કાચની સીસીમાં અથવા કોઈ વાસણમાં ભરી રાખવી.

એ ગોળી વાપરવાની વીગત.

મોટાં માણસને શરૂઆતમાં ૨) થી ૩) ગોળી પાણીમાં ગળાવવી, ને જો નહીંજ ગળાય તો અરધાં વાઈન ગલાસ પાણીમાં ચોળી મેળવી પાઈ દેવી. જો ગોળી પાછી એમકી કાઢે તો તરત પાછી બીજી ગોળી આપવી.

જેને સખત બીમારી હોય ને પાછાં ઉપરાઉપરી પેટ આવે અથવા વામીટ થાય તેને ૦ થી અરધાં કલાક રહી આપવી, મતલબ એ કે પેટ અથવા વામીટ (એટલે એમકારી) જરા બંધ થાય તેમ નજર પોહાં-ચાડી ૦ થી ૧) કલાકે આપવી.

જ્યારે દરદીના પેટમાં ગોળી ટકે ને કલાક ૧) પછી વામીટ પેટ આવે ને આંકડાં આવે તો ફરીને આપવી, પણ તે બરાબર નરમ પડ્યા પછી ગોળી અંધ કરવી.

અરચાંને તેના કદ પ્રમાણે ગોળી ૧) થી ૨) સુધી આપવી.

મોટી ઉમરનાં માણસને જવી બીમારી હોય તે પ્રમાણે ગોળી ૧) થી ૫) આપવી.

દરદીને જો ગોળી પેટમાં મદલ ટકી નાડી શકશે તો આરામ થશે નહીં.

૯૨

ઈલાજ ઉભો.

ધાણા શેર ૫

શાકર પતરીની ચીનાઈ શેર ... ૫

ધાણા સાફસુફ કરીને પછી એક મોટાં તપીલામાં નાખવા, ને શાકરબી સાથે નાખવી. પછી તેમાં એક મણુ ઠંડું પાણી રેડીને તપીલું ચુહુલા ઉપર મુકવું, ને ઉકાળવું. ઉકળતાં ઉકળતાં અધું પાણી અળી જતાં બાકી શેર પાંચ નેટલું પાણી અંદર રહે ત્યારે, તપીલું ચુહુલાપરથી હેઠળ ઉતારવું ને ઠંડું પડ્યા પછી તે પાણી કપડાંએ ગાળી લઈને બાટલીમાં ભરી રાખવું, ને દરદીને જ્યારે આપવું હોય ત્યારે એ તોલા લઈને તેટલુંજ બીજું પાણી અંદર ભેળીને દર પા અથવા અરધે કલાકે પીવા આપવું. જો વામીટ કરેને પીધેલું અધું નીકળી જાય તો ફરીથી એજ પરમાણુ પીવા આપવું. અગર જો હાથ પગમાં આંકડાં આવે તો પાણી એ તોલા ભેળવાને બદલે ૦ા થી ૧ તોલો લઈને ભેળીને પાવું.

ઈલાજ ૪ થો.

કાંદા (ખાવામાં વાપરે છે તે) શેર ૫ ને છુંદી બારીક કરી એક કાચના યુચની બાટલીમાં તેને નાખવા, ને તેમાં ૧ બાટલી ભરી એકવડો સોજો મોવડાંનો દાઢ અથવા તે નહી હોય તો રમ અથવા પ્રાંડીન રેડવો, ને બાટલીને યુચ મારી સાત દિવસ સુધી ભીજવી રાખવા. પછી બાટલીને હોલવીને એ દાઢ બીજી કાચના યુચની બાટલીમાં ગાળી લેવો, ને દરદીને એમાંથી અરધું વાઈન ગલાસ લઈને તેમાં તેટલુંજ પાણી ભેળીને પીવા આપવો.

૯૩

ને ધણીને બાદીથી પેટ આવતાં હોય ને પેટમાં
દુખારો થતાં હોય તેનેથી એજ ઉપર લખ્યા પર-
માણે પીવા આપવું; તેથી ઘણા ફરક પડી જશે.

ઈલાજ ૫ મો.

લાલ પાતરીનો એક મોટો કાંદો (ને ખાવામાં
વાપરે છે તે) લેવો, ને છરીથી તેનાં માથાંપરથી ગાળ
ગાળડી કહાડવી. પછી કાંદાને અંદરથી કોતરવો ને
તેમાં ૧ અથવા બે દોહોડીઆનું અશ્રીમ ભરવું ને
પાછી ગાળડી દાખીને બેસાડવી. પછી ઘડુંના આટાની
૧ નાની રોટલી બનાવી, ને તેમાં એ કાંદો મુકીને
બધે ફરતી લપેટવી. પછી ધગધગતા ઈંચારના ભેભતમાં
એ કાંદો મુકવો, ને બરોબર બ્રશ્યો એમ માલમ પડે
ને તેની ઉપરનો લપેટેલો આટોબી લાલ થયેલો જણાય,
ત્યારે ભેભતમાંથી બહાર કહાડવો; ને ઉપરનો લપેટેલો
આટો કહાડી નાખવો, ને પછી કાંદો ઉપરની ગાળડી
કહાડીને તેની અંદરનું અશ્રીમ બહાર કહાડવું. તે
અશ્રીમનો અરધો ભાગ અશ્રીમ તથા એ બ્રશ્યલા
કાંદાનો થોડો કટકો તથા એજ બ્રશ્યલા કાંદાને
દાખીને તેનું પાણી એ ત્રણ સાથે બરાબર મળી
એકરસ થાય તેવું કરીને એ મેળવણીના ચાર ભાગ
કરવા ને દરદીને અરધે અરધ કલાકે ખવરાવવું;
તેથી તે કેશમાં સુઈ રહેશે ને પેટ આવતાં બંધ થશે.
જો એક ભાગ આપ્યાથી વખતે વામીટ કરી કહાડી
નાખે અથવા બહાર નીકળી જાય તો ફરી બીજો ભાગ
આપવો. એ પ્રમાણે ઉપરાઉપરી આપીઆ કરવું. કાંદા-
માનું બાકી રહેલું અરધું અશ્રીમ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે

૯૪

થોડાક કાંદાનો ભાગ ને તેનોજ રસ એ ત્રણ સાથે મેલવી
બનાવી રાખવું. જો જરૂર પડે તોજ બીજા ભાગની
એ મેલવણીના ચાર ભાગ કરીને ખાવા આપવું.

એક દોહોડીઆના અફીમના ૪ ભાગ ઉપર લખ્યા
પ્રમાણે બનાવી તૈયાર કરી આપવા ને બે દોહોડીઆનાં
અફીમના આઠ ભાગ કરી આપવા.

ઉપલો ઉપાય ઘણા ખાતરી ભરેલો છે, ને સંકડે
નેવું જણ સારું થશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

આંકડાનાં ઝાડનાં મુળીઆની છાલ કહોડી, તેને
સુકવી મેદા નવી બારીક કરી આળીને એક સીસીમાં
ભરી રાખવી; ને જરૂર પડે તે વખતે ૧ થી બે વાલ
લઈને તેમાં એટલાજ વજનના દળેલાં મરીનો ભુકો ભે-
ળવો, ને તેની ગોળ સાથે એક ગોળી વાળી દરદીને
ખવરાવવી; ને જો એ ગોળી આપ્યા પછી પેટ આવ્યાજ
કરે તો અરધા કલાકને આંતરે બીજી, ઉપર મુજબ
ગોળી બનાવી આપવી.

ઈલાજ ૭ મો.

તાલો.

દીકામરી ૧

હીંગ ૧

કળીચુનો સુરતી.... ૧

ઉપલી ત્રણ જણસોને બારીક મેદા નવી કરીને
મરીના દાણાના કદ નેટલી તેની ગોળીઆ બનાવવી.
પ્રથમ દરદીને ૨ ગોળી આપવી, જો બા કલાકમાં પેટ

૯૫

પાછું આવે તો બીજી બે ગોળી આપવી. એ પ્રમાણે પેટ આવે ત્યારે છ ગોળી સુધી નીચે લખ્યા પ્રમાણેનું પાણી ગરમ બનાવી તે સાથે ગળવા આપવી; પણ ઠંડાં પાણી સાથે આપવી નહીં.

પાણી બનાવવાનો રીત.

કાદવનું એક વાસણ લેવું, ને તેમાં થોડોક ઇંગાર મુકવો, ને તેની ઉપર બારીક કીધેલું એક તોલા સુધી લોખાન મુકવું, ને વાસણ ઢાંકવું, તેથી ધુન્ધાથી વાસણ ભરાઈ જશે, ને થોડો વખત રહી ઉઘાડવું, ને તેમાં ગરમ કીધેલું થોડુંએક પાણી રેડવું, પછી તે પીવા નેનું ઠંડું થાય એટલે એ પાણી સાથે ઉપલી ગોળીઓ ફરદીને ગળવા આપવી, પણ કાચાં પાણી સાથે મુઠલ આપવી નહીં.

ઈલાજ ૮ મો.

તોલો.

બાવંતરી	૧
લવંગ	૧
એલચી દાણા	૧
અરીણ	૦૧

ઉપલાં સઘળાંને છુંદી બારીક મેદા નેનું કરવું ને કાચના બુચની સીસીમાં ભરી રાખવું, અને ફરદીને કલાકે કલાકે ૧ વાલ નેટલું લઈને એક વખતે ખાવા આપવું. એ પ્રમાણે ઉપરાઉપરી પેટ વામીટ બંધ થતાં સુધી આપ્યા કરવું.

૯૬

ઈલાજ ૯ મો.

તોલો.

અફીમ	૧
સુગરલેડ	૧
સુંઠનો આરીક ભુકો	૨

ઉપલી ચીજોને કાંદાનો રસ કાઢાડી તેમાં ઝરાઝર મેળવવી, ને પછી તેની ઝીણા ચણાના કદ નવડી નટલી થાય તેટલી ગાળીએા બનાવીને સુકવવી. પછી એક કાચના બુચની સીસીમાં ભરી રાખવી, ને જરૂર પડે તે વખતે દરદીને ૧ ગાળી ગળવા આપવી. વખતે જો વામીટ કરે ને પેટ અંધ નહી થાય તો અરથો કલાક પછી બીજી એક ગળવા આપવી. એ પ્રમાણે દરદીને તકાવત પડે ત્યાં સુધી આપવી.

ઉપલી ગાળીએા બનાવી રાખ્યાથી ને લાંબો વખત રાખ્યાથી કાંઈ બગડતી નથી.

ઈલાજ ૧૦ મો.

આદુ તાળું ૨ થી ત્રણ તોલાનો ૧ કટકો લેવો ને તેને ઘોહી સાફ કરી વચમાંથી ઝરાઝર ૧ પાવલી નટલી ગાળ સુમારે ૦૮ થ'ચ ઉંડી ગાબડી કોતરી કહાડવી, ને પછી તેમાં નીચે લખેલી જાણુસ મુકવી:—

અફીમ સોળું વાલ ૨

હીંગ સોળું વાલ ૨

એ બેઉને ઉપલી કોતરી કહાડેલી જગામાં મુકી ગાબડીથી અંધ કરવું; ને કેળનાં પાંદડાંમાં એ આદુ એમનું એમ લપેટીને કેળનાં પાંદડાંનાં વાપે અંધવું કે નથી તે છુટી જાય નહીં. પછી તેને આતસનાં ભેલતમાં

૯૭

મુકવું, ને તેપર પાછું ભેલત મુકી ઢાંકવું, ને ૧૫ મીનીટ સુધી રહેવા દેવું, એથી અગ્રીમ તથા હીંગ અંદર અશ્વઘ જશે. પછી તેને અહાર કહાડી કેળવું લપેટેલું પાંદડું કહાડી નાખી આદુને કાંઈ રાખ લાગી હોય તે સાફ કરીને તે આદાનાં કટકાને એમનો એમ પથરના અથવા લોખંડના ખલમાં છુંદી નાખવો ને માવા નવો બનાવવો, ને એ સઘળાની ૧૨ ગોળીઓ બનાવવી, ને તેને બરાબર સુકવીને કાચના યુચની સીસીમાં ભરી રાખવી, ને નીચે પ્રમાણે વાપરવી:

મોટા માણસને ગોળી ૨

છોકરાઓને " ૧

અરુચાંને " ૦૧ (૫૧)

ઉપર લખ્યા મુજબ ગોળી દરદીને આપ્યા પછી જો ૫-૧૦ મીનીટમાં ઉલટી થઈ અહાર નીકળી જાય, તો ફરીથી બીજી આપવી, ને પછી પેટમાં ઠરી જાય ને ઉલટી નહીં થાય તો ફરી આપવી નહીં. દરદીની હાલત ને દરદનો સુમાર જોઈ એ ગોળી આપવી.

ઉપલી ગોળીઓ આગમચથી બનાવી રાખ્યાથી સુકાઈ જશે. માટે અને તેમ તાજ બનાવી આપવાથી ફાયદો કરશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

તોલા.

તોલા.

લસણ ૫ સંચળ ૫

જીરું ખંખાતી ૫ સીંધાલુંગુ ૫

ત્રીકુંટું (સુંઠ-મરી-પીપર) ૫ હીંગ ૫

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને, લીંચુ કાપીને તેનો રસ તે ચુરણમાં નાખી ખલ કરવી. ખલ

૯૮

કીધાથી રસ સુકાઈ જાય એટલે ફરીથી બીજો લીંચુનો રસ નીચવવો ને ખલ કરવી. ખલીઆથી રસ પી જઈને ચુરણ પાછું સુકું થાય કે બીજો લીંચુનો રસ નીચવવો, ને ખલ કરવી. એ પ્રમાણે ત્રણ વખત લીંચુનો રસ નાખી ખલ કર્યા કરવું. એમ કીધાથી તે બધી દવા લીંચુનો રસ પીને પક્કી થશે, પછી તેની ગોળીઓ ચીની ખોર નવડી વાળવી, ને દરદીને ગોળી ૧ ખાવા આપવી. એક ખાધા પછી બીજી ગોળી કલાક ૨ રહીને આપવી, એથીબી જો દરદમાં શયદા થયેલો નહીંજ માલમ પડે તો ફરીથી ત્રીજી ગોળી આપવી. જો કોલેરા વાળા માણસને એકજ ગોળી આપવાથી બધું સાફ થઈ જાય, તો બીજી ગોળી આપવાની કાંઈ જરૂર નથી, અગર જો સાફ થતાં ઘણાજ વાર લાગે ને દરદ ઘણુંજ વધી ગયું હોય, ને ધારતી નવી નાડ થઈ હોય તો એ દવાની ગોળીઓ વધારે ખાવામાં આવી હોય તો તે કાંઈ ઇજા કરશે નહીં. જ્યાં સુધી કોલેરાવાળા માણસને પેટમાંનો ચુકો તથા પેટ છુટેલાં તથા ઓકારી બંધ નહીં થાય તથા નખ કાળાં થયેલાં સુધરે નહીં, તથા અવાજ બદલાઈ ગયેલો સુધરે નહીં, તથા આંખના ડોળા તળે ઉપર થતા ઠેકાણે આવે નહીં, ત્યાં સુધી એ દવાની ગોળીઓ બળે કલાકને આંતરે આપ્યા કરવી.

ઈલાજ ૧૨ મો.

બીજોરાંનું મુળ ત્રીકટું (સુંઠ-મરી-પીપર)

હળદર કરંજબીજ

એ સર્વે વસાણાને મરખે ભાગે લઈને કુટી કપડછંદ કરીને તે ચુરણ એક સીસીમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાંથી

૯૯

થોડીક ભુકી લઈ તે ચોખાની કાંજનાં પાણીમાં મેળ-
વીને આંખમાં આંજવી. એમ કીધાથી તે કોલેરાવાળા
માણસની આંખના ડોળા તળે ઉપર જતા હશે તે ઠેકાણે
આવશે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

હીંગ વજ... .. વડાગરૂં... .. સુંઠ
અજમો... .. હીમજી હરડે

એ સર્વે વસાણાને સરખે ભાગે લઈને તેને કુટી
કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ કરવું, ને તે ભુકીમાંથી તોલા
૧ ને આસરે લઈને તેને છાસમાં તથા ઉના પાણીમાં
ખાવા આપવી. જો દવા બે ત્રણ વખત આપવી પડે
તો બે કલાકને અંતરે સુખેથી આપવી.

ઈલાજ ૧૪ મો.

ત્રીકટું (સુંઠ, મરી, પીપર)... .. ટંકણ ખાર
જરૂં ખંખાતી ... વાવડીંગ ... પીપરીમુળ
લસણ સંચળ... .. જવખાર
વડાગરૂં નીસોતર ... સાજખાર
સીંધા ભુણ... .. ચીત્રક હરડે

એ સરવે વસાણાને સરખે ભાગે લઈને તેને કુટી
કપડછંદ કરીને તેની ભુકી એક સીસીમાં ભરી મુકવી.
પછી તેમાંથી ભુકી તોલો ૦૧ લઈને છાસ અથવા ઉંના
પાણીમાં શકવા આપવી.

૧૦૦

ઈલાજ ૧૫ મો.

લસણ સીંધાલુંણ ... ગંધક ... જૂં
 ત્રીકટુ (સુંઠ, મરી, પીપર) હીંગ
 એ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને તેને ઘુંદી
 બારીક કરીને તે ભુકી તોલા અરધાને આસરે લઈને
 લીંચુના રસમાં મેળવીને ખાવા આપવી. જો ધ્યાન
 પહોંચે તો બીજી વાર પણ આપવી.

ઈલાજ ૧૬ મો.

	તોલા		વાલ
લીંચુનો રસ	૦૧	સીંધાલુંણ	૩
આદુનો રસ	૦૧	શાકર	૩
		હીંગ	૩

પ્રથમ સીંધાલુંણ તથા શાકર તથા હીંગ એ ત્રણે
 વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી, તેમાં લીંચુ તથા આદુનો
 રસ મેળવીને દહીંને પાવું. એ દવા પાયા પછી જો કાંઈજ
 શયદા માલમ નહીં પડે તો એક કલાક પછી એજ
 દવા બીજીવાર બનાવી પાવી, તેથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૧૭ મો.

	તોલા		તોલા
ત્રીકટુ (સુંઠ, મરી, પીપર) ૨		ચીત્રક	૨
સીંધાલુંણ	૨	અજમો	૨
જૂં	૨	સંચળ	૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તેમાં હીંગ
 તોલો ૦૧ નાખીને ખલમાં એકત્ર કરવાં ને એ ચુરણમાંથી
 તોલો ૦૧ લઈ તેમાં છાસ તોલા ૨ મેળવી ખવરાવવું.
 એમ એક ખે વખત પાવાથી વામીટ અંધ થશે.

૧૦૧

ઈલાજ ૧૮ મો.

આમલીનાં સુકાં પાંદડાં... .. હરડેદલ
ત્રીકટુ (સુંઠ, મરી, ધીપર)... .. સીંધાલુંણુ... વડાગરૂં
વાવડીંગ જરૂં... .. શાહાજરૂં
અજમો સંચળ

એ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને તેને કુટી
કપડછંદ કરવાં ને ા તોલા નેટલું ચુરણુ ધીમાં મેળવીને
ખવડાવવું; અથવા એ ચુરણુ તોલો ા લઈ છાસમાં
આપવું. વામીટ તથા પેટ અંધ થતાં સૂધી કલાકે કલાકે
એ ચુરણુ ધી સાથે ચટાડવું.

ઈલાજ ૧૯ મો.

	તોલા		તોલા
સુંઠ	૫	ધીપર	૭
સંચળ	૨	અજમો	૨
મીઠું	૨	આંમળા સુકા	૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેની ભુકી
એક સીસીમાં ભરી મુકવી ને તેમાંથી તોલા ા થી તે
તોલા એક સુધી દર્દીની ઉમ્મર પ્રમાણે છાસની ઉપરનાં
પાણીમાં નાખી ખવડાવવું. એ દવા એ ત્રાગ વખત
ખવડાવવી.

ઈલાજ ૨૦ મો.

	તોલો.
કાદવની ઇંટ આંધકામ કરવામાં વાપરવામાં આવે	
છે તે ઘણા વરસની જુની	૧
કાળાં મરી	૧
સીંધવખાર નેને સીંધાલુંણુ પાણુ કહેછે તે... ..	૧

૧૦૨

ગંધેલ નામનો કીડો ન ઉડીને કરડે છે અને ન
 દીવાલ અથવા ભીંત ઉપર મટોડોનું પક ઝાંધે
 છે તે મટોડું ૧

એ ઝાંધી જાણસ ખાંડી કપડછંદ કરી તે ભુકીના
 ભાગ ૧૨ કરવા ને દરેકનું વર્જન વાલ ૧૨ કે ૧૩ થી વધારે
 કરવું નહીં. પછી કળી ચુનો તોલા ૨૫ પાણી તોલા ૨૦
 માં પલાળીને ડાહોવવો ને તે પછી તેને ઠરવા દેવો ને ઉપ-
 રનું નીતડું પાણી તોલા ૨ લઈ તેમાં ઉપરના ભુકાનો
 એક ભાગ નાખી મેળવીને દરદીને પાવો. એ પ્રમાણે
 દિવસના ત્રણ વખત એકે ભાગ ચુનાનાં નીતરાં પાણીમાં
 આપવો. જો દરદીને ઉલટી થઈ દવા નીકળી જાય તો
 તરત બીજો પાવો. જો પેટ અંધ થયલાં જણાય તો દવા-
 ઈની ભુકીમાંથી અરધો ભાગ લઈ પાવો. એથી પેટ તથા
 વામીટ અંધ થશે.

ઈલાજ ૨૧ મો.

તોલા.

ચીનાઈ પેપરમીટનું સોજું તેલ ન રંગમાં સોનેરી

દેખાય છે તે... .. ૨૫

અજમાનાં ફુલ ૨૫

એ ખેડે ચીજને ભેળવાથી તે પીગળી જશે. પછી
 કોલેશવાળા દરદીને, તેની ઉમ્મરનાં પ્રમાણમાં ૩ થી ૭
 ટીપાં ચપટી ખાંડમાં અથવા તો એક પતાસામાં મેળવી
 પાવું. જો પંદર મીનીટમાં ચાર પેટ ઉપરાઉપરી આવે
 તો ફરીથી એ દવા આપવી. એ દરદીને પાણીની સોસ
 ઘણો લાગે છે, પણ તે બીલકુલ પાવું નહીં; પણ જો
 ઘણોજ તરસ લાગતો હોય તો ૦૫ કલાક પછી તરસ

૧૦૩

મટાડવા લીંબુનો રસ ચમચી ૧ થી ૪, એક ચમચા પાણીમાં મેળવી તેમાં જરા મીઠાસ નાખી પાવું, અથવા લેમોનેડ વાઈન ગ્લાસ ૧ લઈ તેમાં લીંબુની ૧ ચીર નીચવોને પાવું. એ દરદ થાય ત્યારે ઉપરાઉપરી પગનાં ટેટાં ઉપર રાઈ મુક્યા કરવી, નથી આંકડાં આવતાં અંધ થશે.

કોહોડના ઈલાજ.

કારણ—ભારે વસ્તુ ખાવાથી, ઝાઝો પીસાળ રોકવાથી, વધારે ખાવાથી, ઘણા તાપ તથા તડકો ખાવાથી, ફહાડે સુઈ રહેવાથી, તથા ઘણા સ્ત્રીસંગથી, ફહી તથા ખારા તથા ખાટા પદાર્થો વધારે ખાવાથી, અને ઘણા શ્રમ કરવાથી એ રોગ થાય છે, અને એથી શરીરના હરકોઈ ભાગની ચામડી સફેદ થઈ જાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

મુરદ સાગનાં પાંદડાં (એ પાંદડાં મુંબઈમાં ગોવાલીઆ તલાવપર ઇરાનીનો બાગ છે, ત્યાંથી મળે છે) તે નંગ ૭ તથા મરીના દાણા નંગ ૭ સાથે પથ્થરના પાટા ઉપર પીસીને માવા નેવાં બનાવીને તેની ગોળીઆ વટાણા નેવી બનાવવી; ને દરરોજ સવારે ૧ ગોળી ગળવી ને ઉપર પાણી પીવું, એથી કોહોડ મટી જશે.

ઈલાજ ૨ નો.

સફેદ ગઉ કરણીનાં ઝાડ થાય છે તેના ઉપર સફેદ ફુલ થાય છે, તે ઝાડનું મુલીઉં ખાદી કહાડીને

૧૦૪

પાણીમાં ઘસવું, ને તે ઘસારે દહાડામાં બે વખત કોહોડ ઉપર લગાડવો. એ પ્રમાણે એક મહીના સુધી લગાડવાથી સજેદ કોહોડનાં આંઠાં નાચુદ થાય છે.

ઈલાજ ૩ જો.

ગાયનું સોળું દુધ ૦ શેર લઈને તેમાં ગંધક તોલો ૦ થી તે ૦ા સુધી મેળવીને દરરોજ સવારે પાઈ દેવું. એ પ્રમાણે માસ એક તથા તેથી પણ વધારે વખત એ દવા પીધાથી આમડીના રંગમાં ફેર પડે છે. જરા જરા સજેદી બદલાઈને રતાશ પકડશે. વાયડા પદાર્થ ખાવા નહીં.

ઈલાજ ૪ થો.

તોલા		તોલા	
પારો ૧	મનસીલ ૧		
હડતાલ ૧	મરી ૧		
હળદર... .. ૧	આંખાહળદર ૧		
સીંદુર ૧	મોરચુથુ ૧		
કુંવાડીઆનાં બી ... ૧	બાપચાં ૧		
જૂંઝું ૧	કડવું જૂંઝું ૧		

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેને ખલમાં નાખીને લીંબુનાં રસ સાથે ખુબ ખલ કરવું. તેમાં લીંબુનો રસ નેટલો નાખ્યો હોય તેટલુંજ સોળું ઘી તે ખલ કરવામાં લેવું. ખલ થયા પછી તેને ખલમાંથી કહાડીને લોઢાંની કઢાઈમાં નાખીને લોઢાના બતાથી ર) દહાડા સુધી ઘુંટયા કરવું. જો ઘુંટયાથી સુકાઈ જાય તો અંદર લીંબુનો બોજો રસ નાખવો; ને ફરીથી ઘુંટવું.

૧૦૫

એ પ્રમાણે દીન ૨) ઘૂંટયા પછી કોરીના કાચના ચપ્પુમાં ભરી મુકવું. કોહોડવાળા માણસને જ્યાં સરેદ આઠાં થયાં હોય ત્યાં ચોપડવું. સવારે ચોપડેલું આખો દહાડો રહેવા દઈને સાંજ પાણી તથા સાબુથી ઘોઈ નાખવું; અને ફરીથી સાંજ બીજું તાજું ચોપડ ચોપડવું, તે આખી રાત રહેવા દેવું અને સવારે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ઘોઈ નાખવું. એજ પ્રમાણે માસ ૧) યા તેથી વધારે દહાડા સુધી ચોપડયા કરવું. એ દર્દીને દર મહીને એક હલકો નેવો જુલાબ આપવો; અને દર ૧૫) દહાડે એક ઉલટી આપવી; અને ઉપર લખેલી દવા દરરોજ ચોપડયા કરવી. ખાવાની પરેહુજી ખુબ રાખવી. મછી, તેલ મરચું તથા ખટાસ બીલકુલ ખવાડવું નહીં, અને ઘણું કરીને વાલ, વટાણા ચોળા એવાં એવાં કોઈય પણ ખાવા આપવાં નહીં.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલો.

તોલો.

કુંવાડીઆનાં બી ... ૧	આંકડાનું દુધ ... ૧
વાવડીંગ ... ૧	સીંધાલુંણુ ... ૧
આંબા હળદર ... ૧	દાડૂ હળદર ... ૧
રીંગણીનું મુળ ... ૧	વછનાંગ ... ૧

એ સર્વે વસાણાને વાટી ઝીણા કરીને, તેમાં પાણી નાખીને ખલ કરવાં; અને કોહોડવાળા માણસને જ્યાં સરેદ આઠાં હોય ત્યાં ચોપડવું; અથવા આખું અંગ સરેદ થયું હોય તો આખે અંગે ચોપડવું. ખાધામાં તેલ, મરચું, ખટાસ તથા બીજા વાયડી ચીજો ખાવા આપવી નહીં.

૧૦૬

ઈલાજ ૬ ઠો.

તાલો.	તાલો.	તાલો.
ખેરસાલ ૧	હરડાં ૧	ખેડાં ... ૧
આમળાં ૧	કડવા લીમડાની છાલ ૧	કડવું પડોલ ૧
ગળો ... ૧	અરકુસો ૨	

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને, તેમાં ૧૫ શેર પાણી નાખીને ઉકાળવાં. જ્યારે ૭૫ શેર પાણી રહે ત્યારે ઉતારીને તેના ત્રણ ભાગ કરીને દહાડામાં ત્રણ વખત પાવું.

ઈલાજ ૭ મો.

ખેરની છાલ તથા કાથો.

એ ઝંને સમભાગે લઈને પાણીમાં ઘસીને તેનો લેપ આંદાં ઉપર કરવો. ખાંધામાં તેલ, મરચું, તથા ખાદું, તેમજ સુરણ, વેગાણું તથા કોહોફ્રું એ વીગેરે બીજી વાયડી ચીજો ખાવા આપવી નહીં.

ઈલાજ ૮ મો.

આપચાં વાટીને તેનો લેપ કરીને માસ ૩ તથા ૬ મુધી ચોપડવો.

ઈલાજ ૯ મો.

તાલા	તાલા
ટંકણુખાર ૧	હીંગળો ૧
મનસલ ૧	ગંધક... .. ૧

પહેલાં હીંગળાને ખલમાં નાખીને ધારીક કરવો. પછી તાજાં લીંચુનો રસ ખલમાં રેડવો અને તે વડે ખલ

૧૦૭

કરવો. ખલાઈને લીંબુનો રસ નેમ નેમ જાડો થતો જાય તેમ તેમ બીજો રસ અંદર નીચોવવો; અને આખો દહાડો ખલ કરાવવો. એ પ્રમાણે દીન ૨) સુધી ખલ કીધા પછી તે હીંગળો કામમાં લેવો. ટંકણખારને એક તવામાં નાખીને તેને ચુલા ઉપર મુકવો. ડુલાઈને ઉજળો ધાણી નવો થાય એટલે નીચે ઉતારીને ખલ કરેલા હીંગળામાં નાખવો; ને પાછો ખુબ ખલ કરવો. ગંધકને દુધમાં ખુબ ઉકાળીને અરધું દુધ બળી જાય એટલે ઉતારીને ઠંડું થયા પછી ગંધકને બાહર કહાડીને તેને પાણુ ખલમાં નાખીને ખલ કરવી. તે પછી મનસલને કુટી કપડછંદ કરીને તેને પાણુ ખલમાં નાખીને સઘળા વસાણાં એકમેકની સાથે બરોબર મલી જાય ત્યાં સુધી ખલ કરવાં અને એક સીસીમાં ભરી મુકવાં. એ દવા વાલ ૧ તથા ચીનીકબાબનો ભુકો વાલ ૩) એ બંનેને ઉના પાણી સાથે મેલવીને ચોપડવું. એથી કોહોડનો રંગ ને સંજેદ હોય છે તે થોડો થોડો બદલાઈને જરા જરા રતાશ ઉપર આવશે. ખાધામાં તેલ, મરચું, તથા ખટાશ આપવું નહીં.

ઈલાજ ૧૦ મો.

અનરેનું મૂળ તથા તેનું ફુલ.

એ બંનેને થંડા પાણીમાં કુટવાં, અને કોહોડવાળી સંજેદ જગા ઉપર ચોપડવું, નેથી આસ્તે આસ્તે રંગ ફરીને લાલાશ આવશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

ગંધકનો અરક કહાડીને ૨ થી ૫ દિવસ સુધી લગાડવો; ઉપર સીસાંનો ભુકો ભભરાવવો

૧૦૮

ખરપસાંના ઇલાજ.

એ રોગ ઘણું કરી હાથ તથા પગ ઉપર થાયછે,
એથી માણસની આમડી જાડી થઈ કાળાશ મારેછે
ને ઘણું ઘવડવા ગમે છે-તેના ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

કાળા ભુરા રંગનું વેગાણું છાલ સાથે આતસની
ભેલતમાં ખોસીને આફ્રવું. અફાયા પછી બહાર કહાડી
કપડામાં મુકી ગરમ ગરમ નીચોવી કહાડવું, ને તે નીચો-
વતાં ને પાણી નીકળે તે કાઢી લઈ વેગાણાનો છુંછો ફેંકી
દેવો. આદિ હીરા દખાણનો એક કટકો લઈને ઉપલાં વેગ-
ણનાં પાણી સાથે પથ્થરના એારસીઆ ઉપર જાડો
નવો ઘસવો, ને ઘસાયા પછી ને જગા ઉપર ખરપસું
હોય તે જગા ઉપર લગાડવું. એ પ્રમાણે દહાડામાં છ
સાત વખત લગાડવાથી ખરપસું સાફ થશે

ઇલાજ ૨ નો.

ફરંગી ધતુરો (એને સતાનારી અથવા ઉટકંટારી
અથવા દાફૂડી અથવા ખાખાવરખી પણ કહે છે) નેની
ઉપર પીળા રંગનાં ફુલ આવે છે; એને એ ફુલ તથા
પાંદડાં ઉપર કાંટા હોય છે, ને ફુલની પાસે સીંગ થાય
છે, તે સીંગનાં કાળાં બીઆં ઠીકરાંપર સેકવાં ને પછી
તેને છુંદી આરીક મેદા નવાં કરી કોઈબી જાતનાં તેલમાં
અથવા ગલીસરીન (એ અંગ્રેજી દવા છે તે ડાક્ટરનાં
દવાખાનામાં મળશે) નામની દવા સાથે લઈને તેમાં
મેળવીને ખરપસાંવાળા ભાગ ઉપર લગાડવું. એથી વવ
પણ નરમ પડી ખરપસું મટી જશે.

૧૦૬

ઈલાજ ૩ નો.

ટંકણુખાર... તોલો ૧

પાપડ ખાર તોલો ૧

એ બંને જણસને ખલમાં નાખીને બારીક મેદા
નવી કરી, તેને ગાયનાં મુતર અથવા તરામાં મેળવવી,
ને તે મેળવણી ને જગા ઉપર ખરપસું થયું હોય તે
જગાપર દહાડામાં બે ત્રણ વખત લગાડવી, પછી ધુકાં
પાણીથી સાફ કરવું.

ઈલાજ ૪ થો.

ભીડીનું ઝાડ ને પીયળા નવું મોટું થાય છે અને
નની ઉપર પીળાં ફુલ થાય છે ને ડીંડવાં મોટાં સોપારી
નવડાં થાય છે, તે ડીંડવાં તાજાં લઈ છરીથી તેની ઉપ-
રની છાલ છોલી કાઢાડવી એટલે અંદરથી પીલો રસ
નીકલશે. તે છોલેલું ડીંડવું રસ સાથેનું જ્યાં ખરપસું
થયું હોય તે જગા ઉપર જરા ઘવડી સવાર સાંજ ઘ-
સડવું. એમ કરવાથી થોડા દહાડામાં ખરપસું સાફ થશે.

૧૦

ખીલના ઇલાજ.

એ રોગ, માણસના ગાલ ઉપર ફુટલાની પેરે અરધ
જવી થાય છે તેને કહિયે, અને નખ તથા
ચીકાસ લાગવાથી એ વધી જાય છે અને
માણસ હિરાન થાય છે-તેના ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

ખાવાનું જરૂર થોડુંએક લઈ તેને સાફસુફ કરી
ખલમાં નાખીને છુંદવું, ને જરા પાણી રેડતા જવું.
એ પ્રમાણે છુંદીને માવા જવું કરવું. જો ખલમાં અરાબર
છુંદાઈને માવા જવું નહીં થાય તો પથ્થરના પાટા ઉપર
જરા જરા પાણી નાખતા જવું ને પીસતા જવું, ને તેમ
કરીને તેને માવા જવું કરીને મલમ સરખું બનાવવું, ને
તે મલમ ખીલ ઉપર ચોપડવો, જથી ખીલ સાફ થઈ જશે.
ખીલ થયલા માલમ પડ્યા પછી તેને હાથ અડાડવો
નહીં તથા ફેડવા નહીં, કારણ કે તેથી નુકસાન થાય છે.

ઇલાજ ૨ જો.

તોખમે બાલંગા નામની દવાને છુંદી બારીક મેદા
જવી કરવી ને એક કલઈ કરેલાં વાસણમાં અથવા કો-
રીનાં પ્યાલામાં નાખવી, ને તેમાં મરઘીનાં ઇડાંની સફેદી
નાખવી, ને બંનેને સારી પેઠે એકરસ કરવું ને મલમની
માફક બનાવવું; અને તે ખીલ ઉપર લગાડવું ને
એાછામાં એાછા બે કલાક અથવા તેથી વધારે ગયા
પછી તે ઘોઈ નાખવું.

૧૧૧

એ ભુકીમાં ઇડાંની સરેદી નાખીને એ ખુબ મળી
જાય તેમ કરીને તેનો કશ ચહુડાવવો, અને તે ખીલ
ઉપર લગાડયાથી પણ કાયદો થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

વાંસ સુકા અથવા લીલાની ગાંઠ	૧
મીંઢળ નંગ	૧
સુંઠ... .. કટકો	૧
કાળીજીરી તોલો	૧

ઉપલી દરેક વસ્તુને જુદી જુદી લઈને પથ્થરના
પાટા ઉપર થોડાં થોડાં પાણીમાં ઘસવી.

વાંસની ગાંઠ, મીંઢળ, અને સુંઠ એ ત્રણે વસ્તુ ને
ઘસવામાં આવે તેનો ચોથો ભાગ નેટલી કાળીજીરી ઘસવી.

ઉપલાં સઘળાંને મેળવીને ને ભાગ ઉપર ખીલ
થયા હોય તે ભાગ ઉપર લગાડવું, પછી ડુકાં ડુકાં
પાણીથી ઘોષ નાખવું.

૧૧૨

ગરગુંમડાં અથવા ફોદીને પકાવવાના તથા રૂખાવવાના ઈલાજ

ઈલાજ ૧ લો.

હુળદરનો સોજો ગાંઠીઆ છુંદી ખારીક મેદા નવો કરી પાણીમાં મેળવવો ને શેલ્લો યા ગરગુંમડું થયું હોય તેની આસપાસ પ્રથમ લગાડવો; નથી અકુસાત ને દુખાવો આછો થશે અને ત્યાર પછી નિચલો ઉપાય કરવો:—

ગુલખાસના પાલાને વાટીને તેની લેપડી કરી ગડ ઉપર મુકવી ને કપડાંથી પાટો બાંધી લેવો નથી તે પાકીને ફુટી જઈ આરામ થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

ગુલખસ્ત અથવા ગુલમસ્ત નામે ગાડ નને કાઠી-યાવાડમાં ગુજરાતી લોકો પીપરીઆ ગલનું ગાડ કહે છે, અને નની ઉપર સેજ ગાંખા રતાસનાં ફુલ પાણુ થાય છે, અને નનાં પાંદડાં ખાવાનાં પાન નવાં થાય છે તે લીલાં લઈને છુંદીને તેનો માવો કરવો. તે માવાને ગાળમાં મેળવી તેની લેપડી કરી ફોદી અથવા ગુંમડા ઉપર મુકીને કપડાંનો પાટો બાંધવો, નથી તે પાકીને ફુટી જશે; પછી બાંધવું નહીં; કારણ કે વધારે વખત બાંધી રાખવાથી તે વધારે પાકશે, ને દરદી હુરાન થશે. લેપડી મુક્યા પછી નવું પાકે કે તે કહાડી લેવી. પાકીને બધું પડે નીકલી ગયા પછી રૂજ લાવવાને સાફ નીચલો ઉપાય કરવો:—

૧૧૩

પીપર નેનું ઝાડ પીપળાના ઝાડ નવડું મોટું થાય છે ને પાંદડાં જાંયુનાં પાંદડાં નવાં લાંબાં થાય છે, તે ઝાડ ઉપર ગોટાના આકારમાં વડવાઈ થાય છે. તે ગોટા લઈ ને ૫ થી ૧૦ શેર પાણીમાં ઉકાળવા. તે પાણીથી ગુમડું યા શેલ્લો ન હોય તે ઘોવો ને ગોટાને પાણીમાંથી બાહાર કહાડી તેને વાંટી બારીક કરી ગોળ નવો કરવો, ને તેની લેપડી તે ગુમડાં અથવા શેલ્લા ઉપર મુકી કપડાંથી પાટો બાંધી લેવો તેથી તેને રૂઝ આવશે.

પાહું નીકળ્યું હોય તેની ઉપર પાણુ ઉપલો ઇલાજ લાગુ પડે છે; અને તે પાણુ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે કરવો.

ઈલાજ ૩ નો.

ગડ-ગુમડાં અથવા ધુલ્લા થયા હોય અને અંદર આગ ઘણી બળતી હોય તેનો ઉપાય.

ગુલબાસનો પાલો તોલા ૪

કાંસકીનો પાલો તોલા ૪

એ બેઉને પથ્થર ઉપર પીસીને મેળવી દેવો અને તેની લેપડી કરી જ્યાં ગડ થયું હોય ત્યાં એ લેપડી થંડી મુકવી. એથી આગ બળતી તથા ઘટકા મારતા હોય તે નરમ પડશે ને ગડ ખેસી જશે. અગર પાકેલું હશે તો ફુટી જશે. બીજા દહાડે નવી બનાવી મુકવી.

ઈલાજ ૪ થો.

પાકી કેરીના ગોટલાંને ભાંજી તેની અંદરની ગોટલી કાઢી તેને પથ્થરના પાટા ઉપર ઘસી ગરમ કરી ચોપડવાથી ગુમડાં ખેસી જશે.

૧૧૪

ગુલમવાયુની ગાંઠના ઇલાજ.

એ રોગવાળાને છાતીની ખેડ બાજુએ અને દુટી આગળ દુખારો થાય છે, તથા પેડુમાં આંખાની ગોટલી નવડી ગાંઠ થાય છે. તેના સમઘર્ષી પેડુમાં ઘણાજ દુખારો થાય છે; ઘણા એાડકાર આવે છે; ઝાંડો કબજ થાય છે; ખાધાની રૂચી થતી નથી, આંતરડાં કડકડ ખોલે છે; કળતર થાય છે, પેટ ધુલે છે, ઉધરસ તથા ઠંસો પણ થાય છે, તાપ સાથે શ્વાસ આલીને ઉલટી થાય છે, તરસ લાગે છે, આંખમાં ઘેન રહે છે, સ્તેખમ થાય છે, તથા દુટી અને હાથ પણ ઉપર સોજો આવે છે, વાયડા પદાર્થો ઘણા ખાય, હાલચાલ કરે નહીં, વરસમાં ખે ચાર વખત જુલામ લે નહીં; એવાં કારણોથી એ રોગ પેદા થાય છે-તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

સાજખાર તોલો ૧
 કુલીનન " ૧
 કેતકીનું મૂળ " ૧
 એ સર્વે વસાણાને કુટી કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ તોલો ૦૧ પાણી સાથે દહાડામાં ૩ વખત ખવાડ્યાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

	તોલા.		તોલા.
નીસોતર ૨		હરડાં ૧	
ખેડાં ૧		આમળા ૧	

એ સર્વે વસાણાને ખોખરાં કરી તેનો ઉકાળો ૧

૧૧૫

શેર પાણીમાં કરવો, ને ૦૧ શેર પાણી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કહાડી દરદીને દહાડામાં ૩ વખત પાવું.

ખોરાક-દિવસના ખાંડુ ગોસ તથા ચોખાની અથવા ઘઉંની રોટલી આપવી, રાતે મેકટાની સીંગમાં ગોસ પકાવીને રોટલી સાથે આપવું. હિંદુ હોય તો શીરો પુરી તથા દાળ ભાત આપવું.

ઈલાજ ૩ નો.

રેણુંકબીજ તોલા ૪ લઈને તેને કુટી કપડછંદ કરીને તેમાંથી ભુકી વાલ ૧૦ (ચાર આના ભાર) લઈ તેને થોડા મધમાં મેળવી દહાડામાં ૩ વખત ચટાડવી.

ઈલાજ ૪ થો.

તોલા.

તોલા.

કાળીદરાખ ... ૪ હરડે ... ૩

એ બંને વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં ૧ શેર પાણી નાખીને ઉકાળવાં, ને ૦૧ શેર પાણી રહે ત્યારે ઉતારી તેમાં થોડો ગોળ નાખી દહાડામાં બે વખત પાવું.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલો.

તોલો.

હરડાં ... ૧ બેડાં ... ૧

આમળાં ... ૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેમાંથી ચુરણ તોલો ૦૧ લઈને સાકરના ભુકા સાથે ઝૂકાડવું, ને ઉતારવા સાફ ઉપરથી ગરમ પાણી પીવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૫ સુધી એ દવા કરવી.

૧૧૬

ઈલાજ ૬ ઠો

વાવડીંગ તોલા ૫

ઉપલી ચીજને જોખરી કરીને તેમાં ૧ શેર પાણી નાખીને ઉકાળવી; ને જ્યારે ૦૧ શેર પાણી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડી તે કાઢે દહાડામાં એ વખત પાવો. દીન ૨૧ સુધી એ દવા ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૭ મો.

તલ શેર ૦૧ ને જોખરા કરીને, તેમાં ૧૧ શેર પાણી નાખીને ઉકાળવા ને જ્યારે ૦૧૧ શેર પાણી રહે ત્યારે ઉતારીને એક બાટલીમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાંથી વાઘન ગલાસ ૧ (તોલા ૫) લઈ તેમાં નીચે મુજબનું ચુરણ નાખી દહાડામાં ૩ વખત પાવું:-

ચુરણની વીગત.

ત્રીકટુ (સુંઠ, મરી, પીપર) ... તોલો ૧

તોલો.

તોલો.

હીંગ ૧ લાંગરાનું મુળ ૦૧

એ સર્વેને કુટી કપડછંદ કરી એક સીસીમાં ભરી રાખવું અને તેમાંથી વાલ ૪ લઈ ઉપલો ઉકાળો પીતી વખતે દરેક ભાગમાં નાખી પીવું.

૧૧૭

ગોળી મોટી થઈ હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

કશાઈ નામના છોડ થાય છે, નેના ઉપર મોતી નવાં ફળ થાય છે, તે ઝાડનાં મુળીયાં તોલા ૧૦ લદ તેને ગાયનાં મૂતરમાં છુંદી, ગોળીમાં રસ ઉતરી ગોળી મોટી થઈ હોય ને પાણી ભરાયું હોય તેના ઉપર રેસ પડે ત્યાં સુધી ચોપડવું.

ઈલાજ ૨ નો.

તમાકુ ને બીડી પીવામાં વાપરે છે તેનાં સુકાયેલાં બે પાંદડાં લઈ તેને પાણીએ ભીજવી ગોળી ઉપર મુકી કાઢો આંધવો. એક દીવસ રાખી બીજ દીવસે નવાં પાંદડાં આંધવાં, પાણુ ગોળીના મરજવાળાએ હમેશાં કદ આંધવો.

ઈલાજ ૩ નો.

ખસખસના પોસને ઉકાળી તેનો ગરમ ગરમ માવો લઈ ગોળી ઉપર હમેશ સેક કરવાથી ફાયદો થશે.

૧૧૮

ધાંટું પડ્યું હોય તેને ખુલ્લું કરવાના ઈલાજ.

કારણ—ધણું ગાયન મોટે સાદે ગાવાથી, ઘણું વખત ભણવાથી, ઘણું મોટે સાદે ખેલવાથી ને ઘણું વખત રડવાથી તથા ગળાની નળીમાં સોજો આવ્યાથી તથા તેલની વસ્તુ વધારે ખાવાથી એ દરદ થાય છે. એને સંસ્કૃતમાં સ્વરભેદ, ગુજરાતીમાં ધાંટું પડે, હીંદુસ્તાનીમાં કંઠ ખેસી ગયું, અંગ્રેજીમાં 'સોર થ્રોટ,' મરાઠીમાં ગળા અઘસલે એ પ્રમાણે કહે છે—તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

અરામણી (ખૂંચી) નો પાલો ... ૧ વાલભાર
મોટી હરડેની છાલ ... ૧ વાલભાર
લીંડી પીપર ... ૧ વાલભાર
અરકુસો ... ૧ વાલભાર

ઉપલી સઘળી જાણુસોને ખારીક કપડછંદ આટા નવી કરી મધમાં અરાઅર મેળવીને દરરોજ એક વખત એક વાલને આસરે આટવાથી ધાંટું ખેસેલું સાફ થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

કાપો સફેદ ... તોલો ૦૫ લીકરીસ ... તોલો ૧૫
અરામકપુર ... વાલ ૫ ચીની કબાલા તોલો ૦૫
કેસર ... વાલ ૫ એલચીદાણા તોલો ૦૫

ઘઉંનું દુધ ઠીકરાંપર સેકેલું ... તોલો ૧

ઉપલાં સઘળાં વસ્તુનાં ખારીક છુંદી મેલવવાં

૧૧૯

ને તેમાં તોલો ૦. ચીની કબાલાનું તેલ જને અંગ્રેજીમાં (oil cubeb) કહે છે તે લઈને એ સઘળાં આરીક કીધેલાં વસાણાંમાં સારી પેઠે મેળવીને ખલ કરવું ને એ મેળવણીની શ્રાવણનાં કદની નટલી ગાળીએ અનાવવી ને દહાડામાં બે વખત અકેડી ગાળી ગળવી.

ઉપલા વસાણાની આરીક કરેલી ભુકી દરરોજ દાંતે પણ ચોળવી ને તેના કોગળા કરવામાં પણ તે વાપરવાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

ચણાના છોડ ને શીયાળાની મોસમમાં થાય છે ત્યારે તેના છોડ ઉપર ઝાકળ-ઠાર પડે છે ને તે ઠાર ચણા ઉપર ઠરે છે. તે છોલતાંવાળા ચણા નંગ ૧૦-૧૫ લઈ દુધ શેર ૦૮ માં નાખી ઉકાળવા, ને દુધ અડધું બળે પછી ઉતારી તે દુધ ગાળી કાઢી તેમાં જરા હળદરનો ભુકો નાખી પીવાથી ગળું ખુલ્લું થશે.

ઈલાજ ૪ થો.

હરેડેનો ઘસારો વાલ ૫ મધ તોલો ૦. નીમકની ગાંગડી ૧

એ ત્રણેને મેળવી તેમાં અમરો ૦ પાણી નાખી જરા ગરમ કરી દરરોજ સવારમાં પીવાથી ઘાંટું પડ્યું હશે તે સાફ થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

અરકુસાનાં પાંદડાંને કાઢવનાં ઠીંકરાં ઉપર સહેજ ગરમ કરી તેને હાથની હથેલી ઉપર મસળીને રસ કહાડવો, ને તે રસમાંથી એક ઝીણી અમચી (બેઆનીભાર)

૧૨૦

લઈ તેમાં મધ ચમચો ૧) મેળવીને દરરોજ સવારમાં પીવાથી ઘાંટો ખુલ્લો થશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

સંચળ વાલ ૨
મધ (ચમચો ૧) તોલો ૦૧૧
પાણી (ચમચો ૧) તોલો ૧
એ ત્રણ ચીજને મેળવી ગરમ કરી દરરોજ સવારના પીવાથી ઘાંટો ખુલ્લો થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

ખેડાંની છાલને ઠીંકરાં ઉપર સાહેજ સેકી તે છાલ મામાં રાખી તેના રસ ચુસ્ત્યા કરવો તેથી ઘાંટો ખુલ્લો થશે.

ઈલાજ ૮ મો.

મધ સોળું ચમચો ૧) ... તોલો ૦૧૧
પ્રાંડી ઉંચો ચમચો ૧) ... તોલો ૧
પાણી ગરમ ચમચા ૨) ... તોલો ૧
એ સઘળાંને મેળવી તેના ખે ભાગ કરી સવાર સાંજ ખે વખત દરદીને પાઈ ઉપર આહો, દુધ લેવું તથા નમવું. એમ થોડા દીવસ કરવાથી સાફ થશે.

ઈલાજ ૯ મો.

દુધ તોલા ૨૦ હળદર વાટેલીના આટો વાલ ૧૧૧
સીંધવ.... વાલ ૧ ઘી તોલો ૧
પ્રથમ દુધમાં હળદર નાખી તે દુધ વાસણમાં રેડી ઉકાળવું, ને તે ઉકળ્યા પછી તેની અંદર ઘી નાખવું. તે અંદર મળી ગયા પછી તેમાં સીંધવ નાખવું ને પછી હેઠળ ઉતારી ઠંડું પાડી તે દુધ સવારમાં પીવું તેથી શાયદા થશે.

૧૨૧

ઈલાજ ૧૦ મો.

તાલો.

આંખાનો મોર	તાલો.
ઝેલચી દાણા છોલતાં સાથે સેકી તેમાંના દાણા....	૦૧
કાથો સરેદ	૦૧
સોવાગો ટંકણુ ઝેટલે ટંકણુખાર	૦૧
તઆસીર યુનાનીમાં કહે છે નને ગુજરાતીમાં	
વંશલોચન અથવા વાંસકપુર કહે છે તે ...	૦૧
ચીની કબાલા	૦૧

ઐ અધી જણસોને ખારોક છુંદી મેદા નવી કરીને
કપડામાં ચાળો કાઢવી ને તેમાં તેટલાજ વજનની સાકર
નાખી સીસીમાં ભરી રાખવી, ને દરરોજ સવાર સાંજ
પાંચ પાંચ વાલ ઝેટલે ખેઆનીભાર શકી ઉપરથી દુધ
શેર ૦૧ પીવું.

ઈલાજ ૧૧ મો.

ગળામાં ખખરાટ થતો હોય ને નમ કોડી ચટકો મારે
તેમ થાય ને ગળું ખખરી આવે તેનો ઈલાજ.

ઝેલચી નંગ ૫) છોલતાં સાથે સેકીને છુંદીને આટો કરવો.
ચણા તોલા ૨) સેકી છુંદી નાખી આટો કરવો.
નીમક ખેઆનીભાર ખારોક કરવું.

ઐ ત્રણેને મેળવી શકી કરવી અને અવારનવાર
ખેઆનીભાર ખાધાથી અને ઉપરથી જરા પાણી પીધાથી
ગળાનો ખખરાટ નરમ પડશે.

૧૨૨

ઈલાજ ૧૨ મો.

ધાંદુ પડયું હોય, કશ અરાઅર નીકળે નહીં, ઠાંસો થયો
હોય ને અરાઅર ખોલાય નહીં તેના ઈલાજ.

ઉનાશ... .. તોલો ૦૧
સીપીસ્તાન તોલો ૦૧
અંજીર સુકાં નંગ ૨
કાળી દરાખ ઠળીયા કાહાડેલી તોલો ૦૧
ગાઉજીઆન... .. ખેઆની ભાર
નહીમધની લાકડી ઉપરની છાલ ઘસી નાખેલી તોલો ૦૧
અદામનાં બીજ નંગ ૫) ઉપરથી છાલ કાડી નાખેલાં
અલસી તોલો ૦૧
ખડી સાકર તોલો ૦૧

એ અધાંને છુંદીને મેળવી એક કપ (તોલા ૨૦)
પાણીમાં રાતરે ભીંજવી મુકવાં ને સવારે તે વાસણ ચુલા
ઉપર મુકી ઉકાળવાં, ને તે બળીને જ્યારે ચોથે ભાગે
પાણી રહે ત્યારે ઉતારી તેને કપડાંએ ગાળી કાહાડી
ઠંડુ પાડી પી જવું, અને કુંચો રદ કરવો. બીજે દહાડે
ઉપલાં વસાણા તાજાં લેવાં ને તેને ભીંજવી ઉકાળી પીવાં;
એથી કશ છુટો પડશે ને ધાંદુ ખોલું થશે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

અદામનાં બીજ છોલતાં કાઢેલાં તોલો ૦૧
અલસી આખી તોલો ૦૧

એ ખેડીને મેળવી છુંદી વાટી તેને ચમચી પાણી
સાથે મેળવી તેની એલચી નવડી ગાળીએ બનાવવી,

૧૨૩

અને દીવસમાં ત્રણ ચાર લઈ ચુસ્ત્યા કરવી, ને ઝોગાળ ગળવો. એથી કફ છુટો પડશે, ને ઠંસો નરમ પડી ઘાંટું થણુ ખોલ્લું થશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

લાલ માટીનું કોડીયું લઈ તેને આતશપર મુકી ગરમ લાલચોળ કરવું. પછી તેને બહાર કાઢી તેમાં અજમો વાલ ૨ નાખવો. તે જરા અધકચરો સેકાય ઝેટલે તેમાં વાટેલું નીમક વાલ ૨ નાખવું; ને પછી તેમાં કોડીઆમાં સમાય તેટલું દુધ નાખી તે દુધ ગાળી કાઢી ગરમ ગરમ પીવું. એમ બે ચાર દીવસ પીવાથી કફ છુટો પડી ઠંસો નરમ પડશે, ને ઘાંટું ખોલ્લું થશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

અસાળીઓ તોલા ૧૦

રાઈ તોલા ૧૦

એ બેઝીને છુંદી પીસી માવો કરી સીસીમાં ભરી રાખવો, ને તેમાંથી એક ચમચો લઈ તેમાં ઇંડાની સફેદી તથા સેજ ગરમ પાણી મેળવી પલાસ્ટર કરવું ને ગળાંની ઘાંટી ઉપર મુકવું. અરધા કલાક પછી તેને કાઢી લઈ ગળું સેજ ગરમ પાણીથી સાફ કરી તે ઉપર બદામનું તેલ ભરવું. એમ બે ચાર દીવસ કરવાથી ઘાંટું ખોલ્લું થશે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

પટ્ટો મોટો એક લઈ તેને છોલી પાણી શેર ૧ (તોલા ૪૦) મા બાફવો, ને તે બાફે ને નરમ થાય ત્યારે એક ધોયલા સાફ કટકામાં કાઢી તેને બે હાથે દાબી

૧૨૪

લેપડી કરી ગળે ગરમ ગરમ સેક કરવો, ને જ્યારે ખમી
સકાય એવો થાય ત્યારે ગળે આંધી દેવો ને ઠંડા પડે
ત્યારે છોડી નાખવો. ને પાણીમાં પટેટો આફરો હોય
તે ગરમ પાણીએ ગળામાં કોગળા કરવા. એમ દીવ-
સમાં બે ત્રણ વખત કરવાથી ઘાંટું સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૭ મો.

કુર્લીજન (પાનની જડ) તથા કાળાં મરી સરખે
ભાગે લઈ છુંદી આરીક ભુકો કરી તેમાં મધ નાખી ચા-
ટણું કરવું. પછી તેમાંથી એક વાલ નેટલું લઈ જીભ
ઉપર મુકી ધીમે ધીમે ગળવું. એમ દીવસમાં ત્રણ ચાર
વખત ખાવું. કુર્લીજન તથા કાળાં મરીને જુદાં જુદાં
છુંદી ભેળવાં કારણ કે કુર્લીજન સખત છે, તેથી ખાંડવાને
મેહુનત પડે છે.

ઈલાજ ૧૮ મો.

ખાવાનાં પાનની જડ (નને કુર્લીજન કહે છે તે)
વાલ ૫ નો કટકો લઈ રોત્રે સુતી વખતે મોઢામાં રાખી
ચુસવો, ને તેનો રસ ઘાંટીમાં ઉતરવા દેવો. એથી ઘાંટું
ખાટલું થશે.

ઈલાજ ૧૯ મો.

પાનમાં ખાવાનો સુરતી કાથો તોલો ૧ લઈ તેને
પાણી શેર ૦૫ (તોલા ૨૦) માં ભીજવી મુકવો, અને
તેમાં ફુલવેલી ફટકીનો આરીક ભુકો વાલ ૫) નાખવો.
કાથો પીગળી ગયા બાદ એ પાણીએ જમ્યા પછી
ત્રણ ચાર વાર કોગળા ગળાંવેર કરવા. એથી ઘાંટું
ખાટલું થશે.

૧૨૫

ઈલાજ ૨૦ મો.

ખસખસના પોસ નંગ ૪) (તોલો ૧) ને એક તપેલીમાં લઈ તેમાં પાણી શેર ૧) નાખી ખુબ ઉકાળવા; ને બે ચાર જોશ આવ્યા પછી તે ઉકળેલું પાણી એક લોટીમાં લઈ તે લોટીની કોરણે એક કટકો વીંટાળવો, કારણ કે તેની કોર ગરમ થયેલી હોય તેથી હોઠે દાઝે નહીં; પછી તેમાંથી વરાળ મોહોડામાં લેવી. એમ દીવસમાં બે ત્રણ વાર લેવાથી ફાયદો થશે. એ વરાળ લેતી વેળા અંધ્રીણને પાણીમાં ઘસી ગરમ કરી બાહારથી ગળે ચોપડવું. એમ કીધાથી અંદરનો સોજો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૧ મો.

ગાયનું દુધ શેર ૧ લઈ તેમાં કાળાં મરીના દાણા ત્રણથી પાંચ ખોખરા કરી નાખવા ને તેમાં નીચલી જણસ લેખવી:—

જવંત્રી તોલા ૦૧

તજ સેલાની તોલા ૦૧

સુંકનો ગાંડીઆ ૧)... .. તોલા ૦૧

એ બધાંને ખોખરાં કરી દુધમાં મેળવી તેમાંના પાણીનો ભાગ બળી જાય ત્યાં વેર ઉકાળવાં, ને પછી તેમાં શાકર લેખી ગરમ ગરમ ખમાય તેવું પીવું. બીજ દહાડે નવું બનાવી પીવું. ઉપર પાણી પીવું નહીં. એથી ઘાંટું ખોટલું થશે.

૧૨૬

ઈલાજ ૨૨ મો.

ઘાંટું પડી ગળામાં અખરાટ થતો હોય ને અરાઅર
સાફ ખોલાય નહીં તેનો ઇલાજ.

લુંનેલા ચણાની દાળ તોલો ૧

લુંનેલી કાફીનો આટો તોલો ૧

નીમક તોલો ૦

ઉપલી ત્રણે ચીજોને ઇંદી મેળવી બારીક આટા
નવી કરવી, ને તેમાંથી એક ચમચી ફાકી ઉપરથી સે-
હેન ચાણી પીવું.

ઈલાજ ૨૩ મો.

ઘાંટું પડવાથી ગળામાં કીડી ચટકા મારે તે પ્રમાણે લાગે
છે કે નમ કફ અંધાયાથી થાય છે, ને તે કફ બહાર
પાડવા સાફ ખોખારીને થુંક બહાર કાઢાડવી
પડેછે, ને અંધાયલા બલખાની માફક
બહાર પડેછે-તે કફ છુટો
પાડવાનો ઇલાજ.

લવંગને પથરાના પાટા ઉપર ઇંદી ખોખરાં કરવાં.
પછી તેમાંથી એક ચમટી લવંગની ભુકી તથા પત-
રીની ચીનાઈ સાકરનો એક ગાંગડો જીલ ઉપર મુકી
તેનો એગાળ ગળ્યા કરવો; એથી કફ છુટો પડી ગ-
ળામાં ને અખરાટ થતો હશે તે નરમ પડશે. એ મુજબ
દીવસમાં બે ત્રણ વખત બે ચાર દહાડા સુધી ખાધાથી
શાયદો થશે.

ઈલાજ ૨૪ મો.

ખરસાલ ને ખરનાં નારનાં લાકડાની અંદરથી
નીકલે છે તે, બે વાલ લઈ ખાવાનાં પાનની અંદર

૧૨૭

મુકી બીડી કરી મોઢામાં રાખી તેને આવીને તેનો
ઝોગાળ ગળાંમાં ઊતારવો; એથી કફ બંધાયલો છુટો
થશે. તે કફને ખોંખાર મારી બહાર કાઢી થુકી નાખવો.
એ પ્રમાણે દહાડામાં બે વખત ચાર પાંચ દીવસ સુધી
ખાધાથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૨૫ મો.

ઘાંટું પડ્યું હોય ને ગળાની નળીમાંથી અવાજ
સાફ નહીં નીકળે તેનો ઇલાજ.

સંગજીંડે ને ચાકના નેત્રું સફેદ સુવાળા ગાંગડા સરખું
આવે છે તેને છરીએ ઝોખવીને તેનો આટો તોલા ૧ થી
૨ લઈ તેને ગોલાબના પાણીમાં ભીજવી ગળાંની ઘાંટીપર
બાહારથી બાંટું ચોપડ્યું, ને સુકાયા પછી જરા જરા પાછું
ભર્યું; તેથી અવાજ ખાલેલો નીકળશે ને સાફ ખોલાશે.

ઈલાજ ૨૬ મો.

સરદી લાગ્યાથી, ઠંડી જણસ ખાધાથી અથવા
બીજા સખઅથી ઘાંટું પડે ને ખોલાય
નહીં તેનો ઇલાજ.

બદામ છોલેલી	નંગ	૯
એલચી દાણા	નંગ	૮
સફેદ મરી	નંગ	૯
મુંઠ	તોલો	૦૧
મોસંબીની છાલ સુકી	તોલો	૦૧
નહી મધ	તોલો	૦૧
અનીમું તોલો ૦૧-તે બે નહી					
હોય તો વરીઆળી	તોલો ૦૧ લેવી.	

૧૨૮

એ સઘળાંને છુંદી મેળવી જાડા આટા નવાં કરી
 બે વાઈન ગલાસ અથવા ૧૨ તોલા ખખળતાં ગરમ પા-
 ણીમાં ભીજવવાં ને પાણી ઠંડું થાય ત્યારે તેને કપડાંએ
 ગાળી કાહાડી કુચો જુદો રાખી ગાળેલાં પાણીમાં
 સાકર તોલો ૦૧ નાખી સવારના પીવું.

એ મુજબ અપોરના એ જુદા રાખેલા કુચામાં
 ગરમ પાણી વાઈન ગલાસ ૧૧ (તોલા ૬) નાખી તેને
 ભીજવવો ને પાણી ઠંડું થાય ત્યારે તેને કપડાંએ ગાળી
 કાહાડી કુચો જુદો રાખી ગાળેલાં પાણીમાં સાકર તોલો
 ૦૧ નાખી પીવું.

સાંજે પણ ઉપરના કુચામાં ખખળતું ગરમ પાણી
 વાઈન ગલાસ ૧ (તોલા ૬) નાખી ભીજવી તે પાણી
 ઠંડું થાય ત્યારે કપડાંએ ગાળી કાહાડી ગાળેલાં પાણીમાં
 સાકર તોલા ૦૧ નાખી પીવું ને કુચો રદ કરવો.

બીજે દીવસે બીજાં નવાં વસાણા લઈ ઉપર મુજબ
 બનાવી દીવસમાં ત્રણ વખત પીવાં, ને જો આરામ
 નહાય તો એ દવા ચાલુ રાખવી.

૧૨૯

ચાંદી ઇંદ્રી ઉપર તથા શરીરના કોઈ બીજા ભાગ ઉપર તથા તાલવામાં થઈ હોય તેના ઇલાજ.

કારણ—મરચાં તથા ઘણા તીખા પદાર્થો ખાધાથી
તેમજ ગરમીવાળી સ્ત્રી સાથે સંગ કરવાથી પણ એ રોગ
થાય છે.

ઇલાજ ૧ લો.

	તાલો.		તાલો.
હીમજી હરેડે...	૧	હીરાદખણુ	૧
મજીઠ	૧	ખોદારસીંગ	૧
લોધર વઠાણી	૧	મોરથુથુ	૧
માયાં	૧	રાહાલ	૧

એ સઘળાં વસાણાને કુટી કપડછંદ કરી, તેની ભુકી
ચાંદી ઉપર અવારનવાર દાખ્યા કરવી. એથી ચાંદી
નરમ પડશે. ખોરાક, દાળ, ભાત તથા ચોલાઈની ભાજી
ખાવી; તેલ, મરચું તથા ખટાસ ખાવાં નહીં.

ઇલાજ ૨ નો.

	તાલો.
સોપારી ઉજળી...	૨
કાથો	૨

સોપારીને બાળવી તથા કાથાને ઠીકરાંમાં બાળવો.
બંનેને ગાયના માખણમાં ખુબ ખલ કરી તેનો મલમ

૧૨૦

કરવો. તે મલમ ચાંદાંવાળી ચામડી ઉપર ચાંદાં રૂળાય
ત્યાં સુધી લગાડયા કરવો. તેલ, મરચું તથા ખટાસ
ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૩ નો.

ગાયત્રું ઘી શેર ૧ માખણ શેર ૦૧
તોલા. તોલા.

પાખણભેદ દગડીઓ ... ૪	મીણુ ૪
ટંકણખાર ૩	મજીઠ ૩
હડતાળ ૨	સીંદુર ૨
રાહાણ ૩	ખોદાર ૨

સઘળાં વસાણાને કુટીને બારીક કરવાં. ઘી તથા
મીણુને જરા ઉકાળી પાતળું કરવું ને પાતળું થયા પછી
સઘળાંને ખલમાં નાખવાં. માખણને પાણુ ખલમાં નાખી
સઘળાં વસાણાં સાથે ખલ કરવાં, ને મલમ બનાવવો.
તે મલમ કાચના વાસણમાં ભરી રાખવો અને તે ચાંદી
ઉપર અવારનવાર ચોપડયા કરવો. એથી ચાંદી સાફ
થશે. પાણુ એ દરદવાળાએ તેલ, મરચું, તથા ખટાસ
ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૪ થો.

કપીલો ૩	હીરાદખણુ ૩
મસતકી ૩	સીંદુર ૩

એ સર્વે વસાણામાં ગાયત્રું ઘી ખપે એટલું નાખી
ખલ કરી મલમ કરવો, ને તે ચાંદી ઉપર ચોપડવો.
એથી ચાંદી સારી થશે.

૧૩૧

ચાંદુ ગમે તે જાતનું પડે યા ભગંદર થાય તેનો ઇલાજ.

એ ફરફ-ગુરદાની આસપાસ શેફી થાય છે, ને તે કુટીને
બહે છે તેમાંથી થાય છે. એ શેફીને મસા કહે
છે, તે મસા ઘણી ગરમ અને તીખા-
સવાળી ચીજો ખાવાથી થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

અરકુસાનાં ઝાડની જડ પાણીમાં ઘસીને દરરોજ
ફહાડામાં બે વખત લગાડવાથી બે આર દીવસમાં ઉપલાં
ફરફ સારાં થશે.

ચાંદુ પડે તેને રૂજ લાવવાનો ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

ગુલરની છાલ વાટી ખારીક ભુકો કરી ચાંદા ઉપર
ભભરાવ્યા કરવાથી ચાંદુ રૂઝ આવશે.

૧૩૨

જખમ અથવા ઘા પડ્યા હોય તેના ઈલાજ.

માણસનાં શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં કાંઈ પણ હુથિ-
યારથી, છરીથી કે કોઈ પણ પ્રકારથી ઘા પડ્યો હોય
ને માસ કપાઈને લોહી નીકળતું હોય
તે રૂઝ લાવવાના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

ભાંગરો (નને મરાઠીમાં “ભાંકો” કરી કહ્યું છે તે)નાં
પાંદડાંને ચોળી તેનો રસ જખમ ઉપર નાખી તે પાંદડાં
નોજ કુચો તે ઉપર આંધવો એથી રૂઝ આવી જશે.

ઈલાજ ૨ નો.

કુઈનાનનાં પાંદડાં છુંદીને તેને જખમ ઉપર આં-
ધવાથી થોડા વખતમાં રૂઝ આવી જશે.

ઈલાજ ૩ નો.

જખમવાળી જગાને પ્રથમ ઘોડાના પીસાળે ઘોઈ
સાફ કરી, તે ઉપર ધાવરીની છાલને કપડછંદ કરીને તેનો
ભુકો તે (ઘા) ઉપર ભભરાવો; એથી રૂઝ આવી જશે.

ઈલાજ ૪ થો.

સોજાં મધને ખુબ ઉકાળવું, અને તે ગરમ ગરમ
એક કપડાંના કાકડા ઉપર લઈને પેલી જખમવાળી જ-

૧૩૩

ગાઝે સેક કરવો, તથા કાકડો અંદર મુકી પાટો આંધવો.
ખે કલાક પછી ફરીથી મધને ગરમ કરી કાકડાઝે સેક
કરી પાછો પાટો આંધવો. ઝે પ્રમાણે દીવસમાં ૩ કે ૪
વખત સેક કરી પેલું ઉકાળેલું મધ પચાવ્યા કરવું, નથી
જામ રૂઝને માંસ ઉપર આવશે.

ઈલાજ ૫ મો.

ધા ઘણા ઉંડા ને મોટા હોય, તો પહેલાં ટાંકા મારી
તે ઉપર તલનાં તેલનો પાટો આંધવાથી ધા રૂઝાઈ જશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

ફટકીને છુંદી તેની ભુકી કરી ધાની અંદર ભરી
પાટો આંધી લેવો, તેથી હાડકી પાછી બોડાઈ જશે.

ઈલાજ ૭ મો.

ધા વાળી જગાઝે તુરત રૂ આળી તેની ગરમ-
ગરમ રાખ તે ધામાં દાખી દેવી, અને ઉપર તે બળતા
રૂનો સેક કરવો, અને તે ઉપર પાટો આંધી લેવો. તે
પાટો ઘણા દીવસ સુધી છોડવો નહીં. તે ભાગ પાણીથી
પલાળવો નહીં. ઝેથી ધા રૂજ આવી જશે.

૧૩૪

જલંદરના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

થુવર (નીવકુંગ) કાંટાવાળો હોય તેનો એક કટકો ભેલતમાં લુગવો. લુગયા પછી તેને બહાર કાઢાડા ચીરીને કટકા કરવા. પછી જાડાં કપડાંમાં મુકીને તેને દાઝી નીચોવીને રસ કહાડવો ને એ રસમાંથી અરધું ગલાસ (તોલા ૨૦) નટલો રસ દરરોજ સવારે એક વખત પાવો.

ઈલાજ ૨ નો.

સંખ (જ હિંદુઓ દહેરામાં રાખી ક્રિયા કરતા વખતે કુકે છે તે) ને ઈંગાર ઉપર મુકીને આળીને તેની ખાખ કરવી અને તે કપડાંએ આળી લઈને સીસીમાં ભરી રાખવી. પછી તેમાંથી ૦૦ તોલો લઈને ગોળમાં બે ગોળી બનાવવી. તેમાંથી એક સવારે તથા એક સાંજ ગળાવવી.

જો જલંદર લાંબા વખતનું હોય તો ઉપલીજ દવા ૩ કે ૪ માસ સુધી ચાલુ રાખવી.

ખાંધામાં દાડૂ, માછલી, તેલ, મરચું, વેંગણાં વતરોગે સર્વ ચીજ ખાવા ફરમાવવી.

ઈલાજ ૩ નો.

કુંવાડીયા નામનો છોડ ઉંચાઈમાં ખાલુસની કમર નટલો થાય છે, અને તે ઉપર સીંગ થાય છે. તેમાંથી બીઆં કહાડી તેને છુંદીને અથવા પીસીને મેદા નવી ભુકી કરવી; ને એક સીસીમાં ભરી રાખવી; અને તેની ૦૦ તોલાની બે ગોળી ગોળમાં બનાવવી અને તેમાંની ૧ ગોળી સવારે ને બીજી ગોળી સાંજે ગળવા ફરમાવવી.

૧૩૫

ઉપરથી ઝરફનું પાણી અથવા સોડાવાટર પાવો. એથી એક બે સાફ ઝાડા થશે. લાંબા દિવસ એ ઉપાય ક્રીધાથી દરદીને ફરક પડશે. જો બે વરસથી ઉપરનું અને જીનું દરદ હશે તો દરદીને ફરક પડશે નહીં.

ઈલાજ ૪ થો.

કડવી શેરડી ને વીંછુંનાં રહુડાણની જગામાં થાય છે તે શેરડી છોલી એ દરદવાળાને ખવરાવવાથી ફાયદો થાય છે.

જીલાબ.

કોઈ માણસને પેટ ઝરાઝર નહીં આવતું હોય ને તેથી શરીરમાં કાંઈ પાણુ રોગનો ઉપદ્રવ જણાય, નવો કે પેટમાં ચુક તથા પેટ ચહુડી આવે તથા ખાધેલું પાચન નહીં થાય તથા શરીરમાં લોહીના બીગાડ થયો હોય અને ગરમી થઈ હોય તે મટાડવા માટે સાધારણ જીલાબ લેવાની રીત.

ઈલાજ ૧ લો.

	તાલો		તાલો
ત્રીફલાં (હરડાં-બેડાં-આંબળા)...	...	ઘોડાવજ	... ૦૧
...	૧	તરગડો	... ૧
ટંકણુખાર	... ૧૧	કરમાણી અજમોદ	૦૧
સીંધવ	... ૦૧	વાયવડંગ	... ૦૧
હીંગ	... ૦૧		

એ સર્વે વસાણાને ખોખરાં કરી ૧ શેર પાણીમાં

૧૩૬

ઉકાળવાં. પાણી શેર ૦૮ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી તેમાંથી એક ઝોંસ (તોલા ૨૫) પાવું. ઉપર દાળ, ભાત ખાવાં. એથી એક બે જુલાય આવશે, ને જીવને આરામ થઈ ખરાય લોહી સુધરશે.

ઈલાજ ૨ નો.

તાલો	તાલો
હજરતી હાઉદ ... ૧૫	રેવંચીની ખટાઈ ... ૧
સુરોખાર કલમી ... ૧	ગુલાબનાં ફુલ ... ૧
જીરું સફેદ... .. ૧	ધાણા ૧
હીમજી હરડે ૨	શાકર... .. ૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટીને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં, ને જ્યારે પાણી ૦૮ શેર રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેમાંથી ઝોંસ ૧ થી ૨ (તોલા ૨૫ થી ૫) સુધી માણસની દેહ તરફ નીગાહ રાખીને પીવા આપવું. એ દવા અંગમાંની બધી અગ્નિ કાઢાડી નાખશે. એ જુલાય ટાઢો છે.

ઈલાજ ૩ નો.

તાલા.	તાલા.
કાળી દરાખ ૨	જીરું ૨
મુંઠ ૨	મરી કાળાં ૨
મરી સફેદ ૨	ફુદનો લીલો ... ૨
હીમજી હરડે ૨	પીપરી મુળ ... ૨
જાયફળ ૨	ધાણા ૨

જીરાને અંગોરી સરકામાં એક દહાડે ભીંજવી રાખી બીજ દહાડે તડકામાં સુકવવું. એમ ચાર દિવસ

૧૩૭

સુધી જીરાંને રાતે ભીંજવી રાખી દીવસના તડકામાં
સુકવધું. પછી લીલા કુદનાનાં પાંદડાંને તડકે સુકવવાં. ફરા-
ખના ઠળીઆ કાઢીને તેને ખુબ કુટવી. પછી અધી દવાચ્છા
કુટી મેળવીને કામમાં લેવી. જો નરમ ખાવા ગમે તો
થોડા મધમાં મેળવી રાત્રે ખાધા પછી પા કલાકે ખાઈ
સુઈ જવું; ને જો વધારે પેટ લાવવાની જરૂર હોય તો
હરડેની જુદી રાખેલી ભુકી ગ તોલો અંદર નાખીને
ખાવી નથી પેટ સાફ આવશે. એ પાક તોલો ૧ થી ૧૫
સુધી ખાવો; એથી સાધારણ જીલાખ થઈ ચામડીનાં
ફરદો દુર થશે.

ઈલાજ ૪ થો.

તોલો.

હીમજી હરડે	૧
જૂં	૧
સુકા ગુલાખનાં ફુલ...	૧
એલચી...	૧

હીમજી હરડેને સહેજ એરંડીઉ (દીવેલ) લગાડી
ઠીકરાં ઉપર સેકવી, ને તે ફુલે એટલે તેનો ખારીક
આટો કરવો.

જીરાંને અધકચડું સેકવું, ને તેને છુંદી ખારીક
આટો કરવો.

ગુલાખનાં ફુલને છુંદી તેનો ખારીક આટો કરવો,
એલચીને છાલાં સાથે સેકી તેનો ખારીક આટો
કરવો. એ ચારે જાણીસોને જુદી જુદી કાચની સીસીમાં
ભરી રાખવી, ને જ્યારે જીલાખ લેવો હોય ત્યારે નીચે
મુજબ લેવી:—

૧૮

૧૩૮

હીમજી હરડેનો ભુકો ચમચી ૧

જીરાનો ભુકો " ૦૧

સુકાં ગુલાબનાં ફુલનો ભુકો " ૦૧

ઝેલચી ઘુંદેલીનો ભુકો ... " ૦૧

એ ચારે ચીજોને સાથે મેળવી તેમાં લાલ ખાંડ
ચમચી ૧ તથા મુંઠનો ભુકો ચમચી ૦૧ મેળવી શકવી,
ને ઉપર પાણી પીવું. એથી સાધારણ પેટ આવી તબી-
એત સારી થશે.

ઝેર અફીણનું ઉતારવાના ઈલાજ.

ન ધણીએ આપઘાત કરવા જાણીજોઈ અથવા
ભુલથી અફીણ ખાધું હોય તેનો તાબડતોબ
ઉપાય કરવામાં આવે તો ઝેર પડશે.

ઈલાજ ૧ લો.

ફૂના કપાસીઆમાંના બીઆં નંગ ૧૫ થી ૨૦
પાણીમાં ઘુંટીને તે પાણી પાવું, નથી ઝેર ઉતરી જશે

ઈલાજ ૨ જો.

હીંગ ૧૦ ચોખા ભાર ફુલવીને તેનું પાણી પીવું
એથી તુરત શયદા થશે.

ઈલાજ ૩ જો.

સંસ્કૃતમાં નેને કમુંદરી કહે છે; ગુજરાતીમાં નં
મોટો પોમાડીઆ કહે છે તથા મરાઠીમાં નેને થોરલો ટાં
કળો કહે છે, અને ને આડને તુવેર નેવાં પાંદડાં થાય છે

૧૩૯

અને તે ત્રણથી ચાર ફુટ ઉંચું થાય છે, તેને વાપરવાની વીગત:—

તેને અશીણનું ઝેર ચડ્યું હોય તેને એ જાડનાં પાંદડાંનો રસ કાઢી તોલો એક પાવો. બરચાંને બેઆં-નીથી ૦૧ તોલા ભાર પાડું; અથવા તેનાં કદ પ્રમાણે પાડું, પણ ભુલથી જો વંધારે પીવાય તો કાંઈ અવગુણ થશે નહીં ને ઝેર ઉતરી જશે.

ઈલાજ ૪ થો.

માખીનો છેર (અધાર) ગોળ ખાંડ વેચનારા ગાંધી એાત્રી દુકાનમાં માખ ઘણી થાય છે. તે એાછી કરવા સાફ દોરીના કટકા ઉપર ગોળ લગાડી દુકાન ઉપર ટાંગી મુકે છે તે ઉપર માખીએા બેસી અધાર કરે છે. ત્યાંથી એક દોરીનો કટકો લાવી તેને એક વાઈન ગલાસ ગરમ પાણીમાં ભીંજવી હાથે એાળી તે પાણી પાઈ દેવું. એથી અશીણનું ઝેર ઉતરી જશે.

ઈલાજ ૫ મો.

વેંગણાંના પાંદડાંનો રસ તોલા ૨ થી ૩ કાઢી પાવો એથી અશીણનું ઝેર ઉતરી જશે. જો પાંદડાં નહીં મળે તો વેંગણાંનો રસ વાપરવો.

ઈલાજ ૬ ઠો.

વેંગણું કાચું તેમાંથી બી કાઢી નાખીને ખાડું એથી ઝેર ઉતરી જશે.

૧૪૦

ઝેર ધતુરાનું ઉતારવાના ઇલાજ.

ગાયત્રું દુધ શેર ૩) ત્રાંખાના કલાઈ વગરનાં વાસ-
ણમાં લઈ હલાવોને પાવાથી ઝેર ઉતરી જશે.

ઝેર સોમલનું ઉતારવાના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

લુંણીની ભાજી લઈ તેને પાણી નાખી છુંદવી, ને
કપડાંમાં નાખી નીચોવી કાઢવી, ઐટલે રસ નીકળશે.
તેમાંથી તોલા ૧૦ થી ૨૫ સુધી પાવાથી ઝેર ઉતરી
જશે. કુતરાનાં ખાંધામાં સોમલ આવે છે, ત્યારે તે
મરી જાય છે તે, આ રસ પાવાથી અચે છે.

ઈલાજ ૨ નો.

ચોળા ને ખાંધામાં વાપરીયે છીયે તેને પાણીમા
ભીંજવી રાખવા, ને થોડો વાર પછી તેને હાથે ચોળી
પાણી ગાળી કાઢવું ને તે ગાળેલું પાણી પાવાથી વામીટ
થઈ સોમલનું ઝેર અહાર નીકળી જશે.

૧૪૧

ઝેર હડખાયલું કુતરું કરડે તેનું ચહડે તે ઉતારવાનો ઉપાય.

જેને સંસ્કૃતમાં શ્વાભવિષ કહ્યું છે તેના ઉપાય.
લક્ષણ-હડખાં કુતરાંએ કરડેલા માણસનો ચોહરો
બદલાઈ જાય છે, શરીર ઘુન છે, મૂત્રમાં કીડા થાય
છે, કુતરાંની પેઠે લસે છે, બીજા માણસને કરડવા
જાય છે. એ માણસને ચોમાસામાં વધુ ઝેર
ચઢે છે, પાણી જોઈ લયભીત થાય છે, ગુમડા
થાય છે, સોજો આવે છે, બીજા માણસને
કરડે તો તેને પણ ઝેર ચઢે છે, રોગી બ-
રાડા પાડે છે, અને જો પાણી તથા
કાચમાં જોઈ રાજ થાય તો તે મરણ
પામે છે—તેના ઇલાજ

ઈલાજ ૧ લો.

કાળા ધતુરાનાં પાંદડાં એકથી બે લેવાં ને ન મા-
ણસને કુતરાંએ કરડ્યો હોય ને તેથી તેને હડખું લાગું
હોય તેને ચવાડવાં. જો દરદી ચાવો નહીં શકે તો હોય
તો તે પાંદડાંને પાણીમાં ચોળી તે પાણી તેને પાવું. એ
પાણી પીધાથી દરદી વધારે દોવાનો સરખો થશે તેની કાંઈ
ચિંતા નહીં, પણ તે એક બે દિવસમાં સાજો થશે.

ઈલાજ ૨ જો.

કરચલાં ને દરીયામાં પેદા થાય છે તેને તંદુરમાં
અથવા લઠીમાં મુકીને જુઝવાં, અથવા આતસ ઉપર

૧૪૨

મુકીને લુજવાં, ને લુજાયા પછી તેનાં કોતલાં કાઢી નાખ
તેનું માંસ દરદીને ખવાડવું અથવા એ કરચલાંનો સેરવો
અનાવી નીમક, મરી નાખી તે દરદીને પાવો.

ઈલાજ ૩.જો.

પીલવણનું ઝાડ જને પીલું પાણુ કહ્યું છે ને દરિયે
કીનારે તથા બાગમાં થાય છે, ને જની ઉપર લાલ
ફળ ઝીણા કાળા મરીના દાણા નેવડાં થાય છે,
અને પીળાં ફુલ થાય છે ને છોકરાઓ ખાય છે, તેનું
મુખીક જમીનમાંથી ખાદી કાઢી આસરે જે તોલા
નટલું પાણી લઈને તેમાં ઘસવું ને દર્દીને તે પાણી પીવા
આપવું. નાના બચ્ચાને ઠા તોલા પાણીમાં ઘસીને
પાવું. એ પીધાથી પેટ આવશે. કુતરાના કરડવાથી
માણસને હડખું લાગે છે, તેથી લાલ રંગના જીવ પડે
છે તે હોજરીમાં પેદા થાય છે તે પેટ આવશે તે સાથે
પડશે ને દર્દીને ફરક પડશે. જો કસર રહી હોય તો
એ પ્રમાણે બીજી વખત ઘસીને પાવું.

ઉપલો ઇલાજ કીધાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૪ થો.

ઝેર હડખાયલું કુતરું તથા કોહોલું તથા વરૂ કરડે
તેનું ચહડે તે ઉતારવાનો ઇલાજ.

ભાંયદાડીના મુળનો રસ ... તોલો રા

ગાયનું ઘી તોલો રા

એ બેઉને એકઠાં કરી પાવાથી ઝેર ઉતરશે.

૧૪૩

ઝેર નાગ અથવા સાપના કરડવાથી લાગું હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

કરૂકાજરા (ઝિંટલે ઝેર કચુરા)નાં બી પથ્થરના પાટા ઉપર પાણીમાં ઘસવાં, અને જે જગા ઉપર દંખ લાગે હોય તે જગા ઉપર લગાડવું.

જો ઉપલી દવા તૈયાર નહીં હોય તો એક જીવતી મરઘી લેવી ને તેનાં સફરાનો ભાગ દંખ ઉપર જોરથી દાબીને મુકવો તેથી બધું ઝેર નીકળી જશે. જો એક મરઘી મુકવા પછી તે મરી જાય કે તરત બીજી મરઘી તેવોજ રીતે મુકવી, તે મરી જાય કે ત્રીજી મુકવી, એ મુજબ દરેક મરઘી મુક્યા પછી મરણ પામે કે તરત બીજી જીવતી મરઘીએ મુક્યા જવું, ને જ્યારે છેલ્લી મરઘી જીવતી રહે ને મરી નહીં જાય તોપણ ચાર પાંચ કલાક સુધી તે મરઘી દંખ ઉપર રહેવા દેવી ને જો તે મરઘી બી મરણ પામે તો તરત બીજી મુકવી.

જો મરઘીને બદલે પીલાં ઉપર મુજબ મુકવામાં આવશે તો ક્યારે જલદી કરશે પણ જો પીલાં નહીં હોય તો મરઘી કામે લગાડવી.

ઈલાજ ૨ જો.

કાઉદલ ફલ છુંદી તેનો બારીક આટો મેદા નવો કરવો, ને તેમાંથી તોલો ૧ આસરે લેઈ તેને એક ગલાસ પાણીમાં મેલવી તેને ગાળી કહાડવું અથવા ગાળવાનું

૧૪૪

નહીં બને તો તેમાં નીમક તોલો ા નાખી મેળવીને પાઈ દેવું. એથી વામીટ આવશે. જો વામીટ તરત નહીં થાય તો ચોખાની કાંજ પાવી ને વામીટ લાવવું. (કાંજમાં મીઠાસ નાખવો નહીં.)

ઈલાજ ૩ જો.

કંટોલાંનો વેલો નની ઉપર ફળ નહીં આવતું હોય અને નને વાંઝણી કંટોલી કરી કહું છે અને ને નંગલમાં ઘણાં થાય છે, તેવા વેલાના થડનો કાંદો અથવા કંદ તાળો લાવીને તેને છુંદીને અથવા પાટા ઉપર પીસીને તેનો રસ કહાડી કપડાંએ ગાળી લેવો. એ રસ દરદીને બે આર ગલાસ પાવો. એથી વામીટ થઈને ઝેર ઉતરી જશે.

ઈલાજ ૪ થો.

ને જગા ઉપર દંખ માર્યો હોય તે જગાને સોજ વેહુંતી તિક્ષણ છરી વડે થોડી ચીરીને તે ઉપર આત-સનો ગાંગડો લગાડી તે દંખને બાળી નાખવો. એથી દરદીનાં લોહીમાં ઝેર ફેલાતું અટકશે.

ઈલાજ ૫ મો.

નાગચંપાનાં ઝાડની સીંગ ૪ વાલ લઈને તેને પાણીમાં ઘસીને તે પાણી દરદીને પાવું. એ પીધાથી ઝેર ઉતરી જશે. નાગચંપાની લીલી છાલનો રસ તોલા રા નટસો લઈને દરદીને પાવાથી વામીટ થઈને ઝેર ઉતરી જાય છે. વામીટ થયા પછી દરદીને તે ઉપર ઘી શેર ા (પા) પાવું.

૧૪૫

ઈલાજ ૬ ક્રો.

ઝાડ નામે “કાવલી” (જે કોકણમાં થાય છે તે)ની જડ અથવા મુળીયાં તાળં અથવા ૨-૩ વરસનાં સુકાં આસરે તોલો ૧ થી ૨ લેવાં, ને તેને પાણીમાં છુંદી તેનો રસ કહાડી અથવા પાણીમાં ઘસીને તેનો ઘસારો ૧ ગલાસ ભરીને તે દરદીને પાવો. સેજ વધારે હશે તો તેની કાંઈ ચિંતા નહીં. ત્યાર પછી આસરે ૧૦ થી ૧૨ કલાક ગયા બાદ નિચલાં ઝાડનાં મૂળીઆંનો રસ તે દરદીને પાવો:-

ઝાડ નામે “મુનાજર” (જે માહાબલેશ્વર અથવા કોકણમાં મળે છે) નાં મુળીયાં તાળં અથવા એક બે વરસનાં સુકાં આસરે તોલો ૧ થી ૨ લેવાં ને તેને પાણીમાં ઘસીને તેનો ઘસારો ૧ ગલાસ ભરીને તે દરદીને પાવો. ત્યાર પછી આસરે ૧૦ થી ૧૨ કલાક ગયા બાદ નિચલાં ઝાડનાં મૂળીઆંનો રસ તે દરદીને પાવો.

ઝાડ નામે પહાડ (જે માહાબલેશ્વર અથવા કોકણના જંગલમાં થાય છે) નાં મુળીયાં તાળં અથવા એક બે વરસનાં સુકાં આસરે તોલો ૧ થી ૨ લેવાં ને તેને પાણીમાં ઘસીને તેનો ઘસારો ૧ ગલાસ ભરીને દરદીને પાવો.

ઉપર મુજબ ૭ દિવસ સુધી પાવાથી ઝેરનું જોર ઉતરી જશે. જો ઝેરનું જોર વધતું હોય તો ઉપલાં ત્રણ ઝાડનાં મુળીયાંનો રસ સાથે મેળવીને પાવો, અને તે ઉપર સોજું ઘી આસરે એક ગલાસ પાવું.

ઉપલા ઇલાજોથી પણ ઝેરનું જોર નહીં ઓછું થાય તો ચાર કલાક પછી બીજી વખત ઉપલાં ત્રણ ઝાડનાં મુળીયાંનો રસ સાથે મેળવી પાવો, પણ જો ઝેરની અસર ઉતરતી જાય તો દશથી ચાર કલાક પછી આપવો.

૧૪૬

ઉપલી દવા આપ્યા પછી જો શરીર ઠંડું પડી જાય તો પાછી ઉપર મુજબની દવા કલાક એકથી બે પછી આપવી; પણ જો માલમ પડે કે આંગમાં ગરમી આવતી જાય છે તો જાણવું કે ઝેર ઉતરી જવા આવ્યું છે.

ખોરાક—ઘઉંની રોટલી અથવા કાંજી ઘી તથા નીમક વગરની આપવી. જો ઘી વગર રોટલી નહીંજ ખવાઈ શકે તો સોજું ગાયનું ઘી બે તોલા લઈ તેની રોટલી કરી ખવડાવવી. ઘઉંની રોટલી સાથે તુવેરની દાળ પાણીમાં બાફેલી નીમક નાખ્યા વગરની ખવડાવવી.

ઉપલાં ત્રણે ઝાડોના રસવાળી એકઠી કીધેલી દવા આધારી ઝેરનું જોર નરમ પડ્યા પછી પ્રથમ જણાવ્યા મુજબ દરેક ઝાડોનો રસ આઠથી દશ કલાકને અંતરે જુદે જુદે લેવો. એ પ્રમાણે સાતથી નવ દહાડા સુધી પાવું.

એ સાત અથવા નવ દહાડા સુધી દર્દી માણસને નવડાવવું નહીં, પણ તેટલા દિવસ વહી ગયા પછીજ નિચે લખેલાં વસાણાં નાહવાનાં પાણીમાં નાખી તેના ઉકાળો કરી તે ઉકાળેલાં પાણીથી દર્દીને નવડાવવો. તે વસાણાની વિગત:—

મીઠળ (નને હિંદુઓ કાદલ કહે છે તે)નો પાલો.
નીનાર એટલે નગોડનાં પાંદડાં અથવા પાલો.
આંબાનાં ઝાડની છાલ.

કરંજનો પાલો.

એ ચારે ચીજો સરખે વજને લઈ નાહવાનાં પાણીમાં નાખી ઉકાળી એ પાણીથી દર્દીને નવડાવવો. પછી ગરમ અમસથાં મીઠાં પાણીથી નવડાવવો. ત્યાર પછી બધો ખોરાક ખાવા આપવો.

૧૪૭

ઈલાજ ૭ મો.

ખુરચંપો અથવા ખરચંપો (એ ઝાડનાં ફુલ હિંદુ લોકો દેવની પૂજા કરવામાં વાપરે છે) નામનાં ઝાડપર સીંગ થાય છે. તે તાજ મળી આવે ત્યારે ગાયનાં દુધમાં ઘસીને તે ઘસારો એક ચમચી ભાર અથવા એક તોલા ભાર પાવો. જો દુધ નહીં મળી આવે તો પાણીમાં ઘસવું. ઉપલાં ચંપાનાં બી જો હોય તો તે બીને દંખ ઉપર વળગાડવાં.

ઉપલી સીંગ ન વેળા તાજ મળી આવે ત્યારે તે કેવી રીતથી રાખવી તેની વિગત:—

કાઢવાનાં, કલઈનાં અથવા હરેક તેવાં સારાં વાસણમાં શેર અથવા ઠા શેર ગાયનું ચોખ્ખું દુધ રેડીને તે વાસણ ઉપર કપડું આંધી સીંગને તેની ઉપર મુકી તે ઉપર રકાબી ઢાંકવી, બાદ તે દુધનાં વાસણને ચુલા ઉપર મુકી એક બે કલાક ઈંગાર ઉપર ઉકાળવું. પછી તપીલી હેઠળ ઉતારી સીંગ ઉંચકી લઈને તડકામાં સુકવવી. એ પ્રમાણે આઠ વખત ઉકાળીને સુકવવી. પછી કાચના બુચની સીસીમાં ભરી રાખવી. એવી રીતે કીધાથી એ સીંગ આઠ દશ વર્ષ સુધી રહેશે.

ન વેળા એનો દંખ કોઈને લાગે તે વખતે સીસી-માંથી એ સુકી સીંગ કહાડીને દુધમાં અથવા પાણીમાં ઘસીને પાવી.

ઉપલી સીંગ નાગના દંખ ઉપરજ કામે લાગે છે; પણ કોઈ બીજી જાતનાં જનાવરનાં દંખ ઉપર લાગુ પડતી નથી.

૧૪૮

(જે શખસને નાગ દંખ મારે છે તેનાં શરીરમાં ઘણી અગન બળે છે ને ા થી ાા કલાકમાં તેનું ઝેર ચઢે છે, એમ કહેવામાં આવે છે.)

ઈલાજ ૮ મો.

નાગર મોતાનાં ફલ નંગ ૪ (એ ફલ ઘાસમાં થાય છે ને કાળાં હોય છે; ને ખસરાં નામનાં ફલ આપણે ખાઈએ છીએ તેના નવાં આકારનાં હોય છે તે) લઈને પાન સાથે ખાધાથી ઝેર ઉતરી જાય છે.

ઉપલાં ફલ વરસાદના દીવસમાં જ્યાં ઘાસ ઉગે છે ત્યાં થાય છે. એ ફલ જ્યારે બોધ્યે ત્યારે નહીં મળે તો એનાં મુળીયાં પણ કામમાં આવે છે. એ મુળીયાં લીલાં અથવા સુકાં ૩ થી ૪ લઈને છુંદી પાનમાં ખાધાથી ઝેર ઉતરી જાય છે.

ઈલાજ ૯ મો.

ઈંદરાવલીનું ફલ બો લીલું હોય તો તેને દાઘીને તેનો રસ નીચોવી કાઢાડવો ને એક ચમચી ભરીને દરદીને પાવો. અરથો કલાક ગયા પછી દરદીને ઉલટી થશે ને પછી તેનું આખું શરીર ધમધમી આવશે. ત્યારે તે દરદીને નવટાંકથી એક પાસેર સુધી ગાયનું ઘી પાવું ને તેને થોડો વખત સુધી અતરંગ ખેસાડવો, પણ મુદ્દલ સુવા દેવો નહીં; તથી તે હુશીઆર થશે ને ઝેર ઉતરી જશે.

ઉપલું ફલ લીલું નહીં મળી આવે તો તે સુકું લેવું ને ૧ ચમચી પાણી લઈને તેમાં ઘસીને અથવા તેમાં છુંદીને પછી કપડાંએ ગાળી લઈને પાવું ને ઉપર લખ્યા પ્રમાણે ગાયનું ઘી પાવું.

૧૪૯

ઈલાજ ૧૦ મો.

કાલનાગ નામનું ઝાડ થાય છે, તેનું મુળીયું લાવીને તેને ઘસીને ને જગા ઉપર દંખ હોય તે જગાપર લગાડવું, અને એનુંજ પાણી ૧ તોલાને આસરે લઈ તે પાવું, નથી ઝેર ઉતરી જશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

ફટકી ા તોલો લઈને તેને ધારીક મેદા નવી કરવી; ને એક ગલાસમાં નાખવી ને તેમાં અરધું ગલાસ ઠંડુ પાણી રેડીને તુરત પાવી, ને બીજી ા તોલો લઈને જ્યાં દંખ હોય તેની ઉપર તથા આસપાસે બાકી લગાડવી; એથી ઝેર તરત નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

ઈંદ્રજીત નામના ઝાડનો વેલો થાય છે. તેની ઉપર રૂના કપાસનું ઝુંદ હોય તેવાં ફલ થાય છે; તેમાંથી ગર નીકળે છે. (એ ગરનો આકાર કેટલાએક ચલીયાં અથવા પક્ષી ઝાડો ઉપર બાળી બાળીનાં નવો ગુંથેલો લટકતો માળો બનાવે છે, તેને મલતો છે.)

એ ગર અથવા માવો આસરે ઈંચ ૧ લાંબો તથા ૦૮ ઈંચ પોહોલો નીકલે છે; ને અંદરથી પોકળ હોય છે; તેની અંદર ને બી હોય છે તે નાળીયેરીના કાથાનાં ગુંચડાં નવાં હોય છે, અને રંગે ભુરાં ને વર્જનમાં હલકા હોય છે.

એ ગરમાંથી થોડાએક લઈ એકથી બે અમચી પાણીમાં તેને ચોળીને નિચોવી તે પાણી પાવું. એ પાણી ઘણું કડવું લાગે છે, ને પ્રીધા પછો ઘણું વામીટ થાય

૧૫૦

છે; ને કદાચ ફેર ચકર પણ આવી જાય છે. તે વેળા ઘભરાવું નહીં, પણ તરત દર્દીને ગાયતું અથવા બીજું ઘી ખવાડવું. ઘી નહીં હોય તો માખણ ખવાડવું, તેથી જીવ ઠરી જશે. જો અમસથુ ખાઈ નહીં શકે તો ચોખ્ખાની કાંજ બનાવી તેમાં મેળવીને પાવું. જો કોઈ સાજા માણસનાં ખાધામાં લુલથી આર્બું હોય તો તેને પણ ઘી અથવા માખણ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે ખવડાવવું.

ઈલાજ ૧૩ મો.

ધોધડ ને સુરણના છોડને મલતોજ છોડ છે, ને ચોમાસામાં ખાતરવાળી જગા ઉપર થાય છે ને જના થડમાં પટેલ નવો કંદ થાય છે; તે ઝાડ ભાદરવા યા આસોમાં સુકાઈ જાય છે. ને માણસને સર્પે કરડ્યો હોય તેને એનો કાંદો છુદી તે જગા ઉપર આંધવાથી તુરત જેર ઉતરી જાય છે; પણ એ કાંદો ચોમાસા પછી મેલવવા સાફ એ છોડ ને જગાએ ઉગે ત્યાં નીશાની કરી રાખવી, કે કાંદો તરત મળે અને કરડ્યા પછી જમ અને તેમ તાકીદ એનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણા ફાયદો થઈ જેર ઉતરી જાય છે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

સાપનું રહેઠાણ છોડવવાનો ઈલાજ.

સીસમનાં લાકડાંના છોડીઆં આતસ ઉપર મુકી તેનો ધુમાડો તેનાં રહેઠાણ (દર) આગળ કરવાથી તે રહેઠાણ છોડી જાય છે.

૧૫૧

તાપના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તીવરનું ઝાડ જોને (તવર) પાણુ કહે છે, જે દરીયા કીનારા આગળ ખડકમાં થાય છે, તેનાં પાંદડાં ૧૫ કે ૨૦ જે પાણી શેર ૦૧ (તોલા ૧૦) માં નાખી તેને આતસ ઉપર બે ત્રણ કકરા આવે તેટલું ઉકાળી તે ઠંડુ પડે એ દલે તેને હાથ વડે ચોળી કહાડી કપડાંએ ગાળીને તે પાણી ફહાડામાં ૩ વખત પીવામાં લેવું.

ઈલાજ ૨ જો.

મંડન નામે ઝાડ (એ નામ મરાઠી ભાષાનું છે) નાં પાંદડાં લીલાં થાય છે, અને તેની ઉપર રાતાં ફુલ થાય છે જે જસવંતીનાં ફુલનાં રંગને મળતાં હોય છે. એ ઝાડનાં ફુલ (૯) નવને પાનની બીડીમાં ખાવાં ને વચલી ઉમરનાં અચ્ચાંને ફુલ ૬ (છ) ખવડાવવાં. નાનાં અચ્ચાંને પાનનો રસ કહાડીને ફુલ ત્રણ તેમાં મેળવીને ખવડાવવાં.

ઈલાજ ૩ જો.

નાએ નામના છોડ તળાવના કીનારાપર ચોમાસામાં થાય છે, જે તે વલસાડને લગતા ગામેમાં મળે છે, તેનાં પાંદડાં એટલે પાલાનો રસ તોલો ૦૧ થી ૦૧૧ માણસના કદ પ્રમાણે કહાડી સહેજ આદુના રસમાં મેળવી પીધાથી બોખાર જાય છે. એ છોડ ગરમીના દીવસમાં મળતા નથી, તેથી ચોમાસામાં તેનાં પાંદડાં

૧૫૨

તોડી છાયડામાં સુકવી એક કાચની સીસીમાં ભરી રાખ-
વાં ને જરૂર પડે ત્યારે તેમાંથી ૦૧ તોલો પાંદડાં પાણીમાં
ભીજવી તેનો રસ કહાડી આદુના રસ સાથે પીવાથી
નાથ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

પીટીટનાં તાપનાં પાંદડાં છાયામાં સુકવેલાં તોલા ૨
મુંઠ તોલો ૦૧
એળીયા તોલો ૦૧
કડું તોલો ૦૧
નારંગીની સુકવેલી છાલની ભુકી... .. તોલો ૦૧

ઉપલી સઘળી જાણસોને છુંદી બારીક કપડછંદ
કરીને વાલની અકેડી ગોળી બનાવવી, ને સવાર સાંજ
બંને ગોળી પાણી સાથે ગળવી. બરચાંને તેનાં કદ
પ્રમાણે આપવી.

ઈલાજ ૫ મો.

નગોડનું જીનું ઝાડ ને મોટું થયલું હોય તેનું થડ
ભોંયમાંથી ખોદી કાઢાડીને તેની આસપાસનાં મુળીયાં
કાપી કાઢાડવાં, ને પાણીથી ઘોંઘ સાફ કરવાં, ને હવામાં
સુકાઈને અંદરનો ભીનાસ નીકળી જાય ત્યાંમુઘી સુક-
વવાં, ને આખાં ને આખાં રહેવા દેવાં, પણ ભાંજવાં
નહીં. પછી તે મુળીયાંને કાઢવનું પહોળા મોઢાનું એક
વાસણ લઈ તેમાં મુકવાં ને તેની ઉપર બે ચાર છાણાં
ઢાંકી સળગાવવાં. આતસની માફક ધગધગતો ધંગાર થાય
ત્યારે તેની ઉપર બીજું વાસણ ઢાંકી દેવું એટલે આતસ
ગુજઈને તેનો કોલસો થશે ને ઠંડુ પડ્યા પછી તેમાંથી

૧૫૩

રાખ કહાડી નાખીને અનામત તે બળી ગયલાં મુળીયાં
એ માટીનાં વાસણમાંથી બહાર કહાડીને તેને ઇંદી
બારીક આટા નવાં કરવાં; ને કપડાંએ આળી લઈને એ
લુકી એક સીસીમાં ભરી રાખવી. ને કોઈને નીચે લખ્યા
પ્રમાણે હરેક જાતની તાપ આવતી હોય તેને એક થી બે
વાલ લઈને પાણીમાં અથવા મધ અથવા સાકરના
શીરામાં મેળવીને કહાડામાં ત્રણ વખત ખવાડવી.

તાપ ગરમીની હોય ને માણસ ઘણું તખલીઆ
કરતું હોય તો તે દરદીને ઉપલી, લુકી એકથી બે વાલ
લઈને મોટી હરેડનું પાણી એક અથવા બે અમચી બ-
નાવી તેમાં મેળવી નાખીને મધ અથવા સાકર સાથે
ભેળી એ બધું એકરસ મળી જાય તેમ બનાવી ખવાડવું.

તાપ પીતની તથા ઠંડી લાગીને આવતી હોય
અથવા નંગલની તાપ લાગુ પડી હોય તો ઉપલી
લુકી વાલ બેની સાથે કરીઆતું પાણીમાં ઘસીને મધ
અથવા સાકર સાથે મેળવીને પાવું.

સાધારણ તાપમાં ઉપલી લુકી મધ પાણીમાં મેળ-
વીને પાવી.

ઈલાજ ૬ ઠો.

તાપ હાડમાં રહેતી હોય ને ઝીણી બારીક આવે
છે, તે વખતે લીમડાની લીમોડી સુકી લેવી ને તેને ઠીકરા
ઉપર સેકવી, ને પછી તેના છોલતાં કહાડી ભાંગી તેમાંથી
બીજ કહાડીને ઇંદી બારીક આટા નવી લુકી કરવી, ને
એક સીસીમાં ભરી રાખવી, ને દરરોજ સવારના પો-
હારમાં પાંચથી દસ વાલ નટલી લઈને રાત્રી ખાંડ થોડી
એક સાથે ભેળીને ખાવી, ને ઉપરથી પાણી અથવા
આહિ પીવી. આસતે આસતે તાપ ઉતરી જશે.

૧૫૪

ઈલાજ ૭ મો.

થડી લાગીને તાપ આવતી હોય તેનો ઇલાજ.

કાળી કુટકી—સાકર બનાવસી.

એ બંને જાણસ એક સરખે વજને લઈ તેને ઘુંદી બારીક આટા નવી કરીને તેમાંથી ચારથી પાંચ વાલ દિવસમાં બે ત્રણ વખત ખાવી.

ઈલાજ ૮ મો.

જથુક હાડમાં તાપ રહેતી હોય તેનો ઇલાજ

એરવોદસ-ધાણા-લીમડાની સળી-સુંઠ-બીજોરાનાં બી-સુકો કુદનો-વરીઆળી અને કરીઆતું.

એ દરેક ચીજ એક એક દોઢીઆની લઈ સાફસુફ કરીને બધી સાથે મેળવીને ખલમાં ખોખરી કરવી ને પછી એના ત્રણ ભાગ કરવા, ને એક ભાગ લઈને તપે-લીમાં નાખી બે શેર પાણી રેડી ઉકાળવું, ને ત્રણ ગલાસ (પોણા શેર) નટલું પાણી રહે ત્યારે ચુલાપરથી ઉતારીને ઠંડું થડે ને એ ત્રણ ભાગ આખા હાડામાં પીવા; દર ભાગ પીતી વખતે સાકર ભેળવી. એ પ્રમાણે એ ઇંછો સાત હાડા સુધી ઉકાળી પીવા. ત્યાર પછી બીજી બીજો ભાગ લઈ સાત હાડા ઉકાળવું, અને એ પ્રમાણે પીવું.

૧૫૫

ઈલાજ ૯ મો.

તોલો.

તોલો.

ઉનાખ... .. ૦૧ પીપળીમુળના ગાંઠ... ૦૧
 નઠીમધનીલાકડી... ૦૧ મરી સરેદ ૦૧
 કુદનો સુકો ૦૬ ઝેલચી... .. ૦૧

ઉપલી જાણસોને સાફસુફ કરી સઘળાંને ખોખરી કરવી ને એક કાદવના પાટીઆમાં નાંખી તેમાં પાણી શેર ૦૧ રેડીને ઉકાળવી ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી દહાડામાં ૩ વખત પીવું.

ઈલાજ ૧૦ મો.

તોલો.

તોલો.

કકું... .. ૧ કરીઆતું ૧
 કોલમની કાતરી ... ૧ ધાણા ૦૧
 મરી કાળાં ૦૧

ઉપલાં વસાણાંને ખોખરાં કરીને એક તપેલીમાં નાખીને તેમાં ૧ શેર પાણી રેડી ઉકાળવાં ને અરધું પાણી બાળવું ને અરધું રહે ત્યારે ચુલાપરથી ઉતારી ઠંડુ પાડી કપડાંએ ગાળી લેવું, ને તેના ત્રણ ભાગ કરવા ને દહાડામાં ત્રણ વખત એકેકે ભાગ પીવો.

ઈલાજ ૧૧ મો.

તાપ સાથે ઠાંસો હોય ત્યારે આ ઇલાજ કરવો.

તોલો.

તોલો.

અતીવીસની કળી... ૪ કરીઆતાની પાંદડી ૫

એ ખેઉને ખોખરી કરીને તેમાં સાત શેર પાણી રેડીને ઉકાળવી ને જ્યારે એક શેર નટલું પાણી રહે

૧૫૬

ત્યારે તેને ઠંડુ પાડીને કપડાંએ ગાળી લઈને એક આ-
ટલીમાં ભરવું, ને દરરોજ દાહાડામાં એ વખત એક
તોલો લઈને તેમાં મધ તોલો એક ભેળીને પીવું. જો એ
પ્રમાણે પીધાથી ફરક પડતો જાય તો પછી દાહાડામાં
એકજ વખત પીવું.

અરુઆને કદ પ્રમાણે ઠા થી ઠા તોલો નેટલું લઈને
તેમાં મધ ભેળીને પાવું.

ખાવાનો ખોરાક હલકો લેવો. તેલ, મરચું, ચીકાસ
હીંગ વગેરેનો ખોરાક લેવો નહીં

ઈલાજ ૧૨ મો.

તાપ બધી જાતની અને ઘણી લાંબી મુદતની

હોય તે ઉપર સુદરશણ ચુરણ.

હરેકેની છાલ, ખેડાંની છાલ, આમળાની છાલ,
હળદર, દાઢ હળદર, ભોંયરીંગણી, સુંઠ, મરી, લીંડો
પીપર, પીપરીમુળ, મોરવેલ, લીમડાનો ગલો, ધમાસો,
કકુ, પીતપાપડો, નાગરમોથ, તરાયમાન, મોનરીંગણી,
નેત્રવાલો, કડવા લીમડાની છાલ, પુશ્કરમુળ, નેહીમધ,
કુડાના મુળ, અજમો, ઇંદ્રજવ, ભારંગી મુળ, સેકટાનાં
બીજ, ફટકી ફુલવેલી, ઘોડાવજ, તજ, પદ્મકાષ્ઠ, વાળો,
સુખડ સફેદ, ઘેલી અતીવીસની કળી, ચીકણમુળ,
વાએવડંગ, તગર, કમળ, તમાલપતર, જાવંતરી, તાલી-
સપતર, ચીત્રક, દેવદાર, ચવક, પટોલપત્ર, વીદારી

કંદ. લવંગ, વાંસલોચન.

ઉપલાં વસાણા દરેક એક તોલો લેવાં અને નેહીમધ
તોલો અઢી લેવી અને કરીઆતું તોલો ચોવીસ લેવું.

૧૫૭

સઘળાં વસાણાને સાફસુફ કરી તેને ખાંડી લુકો કરવો અને તેમાંથી ખેંચાની ભારથી પાવલી ભાર સુધી એક વખતે પાણીમાં લેવો. એ પ્રમાણે ઢાહાડામાં ૩ વખત એ ચુરણ ખાવું ને ઉપરથી પાણી પીવું.

ઈલાજ ૧૩ મો.

તીવરના પાંદડાં (પીટીટવાળાં.)

કરીઆતું, કડું, કરંધીડી, મરેથી, પીપરીમુળ, સુંક, હુમળ, મીઠીઆવલ, લીમડાનો ગળો, મરી ઘોળાં, જાતર, ઘુવારો કરમાણી, ખોડકી અજમો, અખાઈ પાડદી, ખરસલીઆ, સરયંખો, ખડેભરમી, વાવણી, સુવા, કીડામરી.

એ દરેક ચીજ અકેક તોલો લઈ ખોખરી કરી પાણી શેર ૨ માં ઉકાળીને પાણી શેર ૦૫૫ રહે ત્યારે ઉતારી તેને નીચવી ગાળી કાહાડી તેમાંથી તોલો ૫ (પાંચ) દીવસમાં ત્રણ વખત પીવું. જરૂર પડે ત્યારે બીજો નવો કાવો અનાવી વાપરવો.

ઈલાજ ૧૪ મો.

કાચકી નામના છોડપર ફેરીનાં ગોટલાં નવાં ફલ થાય છે, નનો રંગ લીલો હોય છે, ને ને સુકાયા પછી લાલ પીળા રંગનાં થાય છે, અને નની ઉપર કાંટા કાંટા થાય છે તે ફલને ભાંજવું એટલે તેમાંથી ખેંચવું ઠણીયા ગોળ લખોટા નવા લીલા આસમાની રંગના નીકળશે, ને કાચકા કહે છે. એ કાચકાને ભાંજતાં તેમાંથી ચીચોરા નવાં સરેદ બીજ નીકળે છે તે બીજ ૧ તોલો લેવાં. હીધોડ સ્મૈવે નામનું ઝાડ પેરના નટલુ

૧૫૮

ઉંચું થાય છે તેની ઉપર ઈંડાના આકાર નવાં ફૂલ થાય છે તે જ્યારે તાજાં હોય છે ત્યારે લીલા રંગનાં હોય છે ને સુકાયલાં કાળા રંગનાં હોય છે. એ ઘણાં કઠણુ હોય છે. તે ભાંજતાં તેમાંથી બદામની બીજ નવાં સફેદ બીજ નીકળે છે તે ૧ તોલો લેવાં. ઈંદ્રજવ અને મુંઠ એ દરેક ૦૧ તોલો લેવું અને ઉપલાં બેઉ જાતનાં બીજ સાથે લઈ ચારે જણસને છુંદી બારીક મેદા નવી કરી સીસીમાં ભરી રાખવી. ૧૫ વરસની ઉપરનાં ૦૧ તોલો સવાર સાંજ ખવડાવવું ને ઉપરથી પાણી પાવું. દશ વરસની અંદરનાં બચ્ચાંને એક આનીથી બે આની ભાર નેટલું ખવડાવવું ને ઉપરથી પાણી પાવું. એ ભુકી ઘણી કડવી છે; તેથી પાણી સાથે દોહોવીને પીવા આપવી.

ઈલાજ ૧૫ મો.

હાડમાં ઝીણી તાપ હોય ને તે ઘણા લાંબા વખતની હોય, તેથી ઉંઘ આવતી નહીં હોય તથા જીભ ઉપર સફેદ થડો અંધાયલો હોય તેનો ઈલાજ.

ગળો અથવા ગલવેલ નેને સંસ્કૃતમાં અમૃતા કહે છે અને ને ગળોનો વેલો ઘણીએક જાતના જાડ નવાં કે આંખા, લીમડા, યુવર તથા તેવી જાતનાં બીજાં જાડો ઉપર થાય છે. તે ગળો દરદો ઉપર વાપરવા સાફ ઘણી ઉપયોગી થાય છે, અકસર કરી લીમડાનાં જાડ ઉપર ને વેલો થાય છે તે ઘણા ફાયદો કરે છે. તે વાપરવાની રીત:—

૧૫૯

ઉપલો ગળો આસરે એક તોલો લેવી અને તેને જશ ઇંદી રાતનાં થંડા સોજાં ખેથી ચાર તોલા નટલાં પાણીમાં ભીજવી રાખવી; પછી તે પાણીને સવારના પોહોરમાં ગાળીને તેમાં સેજ મીઠાસ નાખીને પીવું તેથી તાપ તથા મગજની ગરમી દુર થશે; તથા માથું દુખવાનું નરમ પડશે, તથા ઉંઘ નહીં આવતી હશે ને ભુખ નહીં લાગતી હશે તે લાગશે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

તોલા.				તોલા.	
સુંઠ	૨	અરકુસો		૨	
કડું	૨	કરીઆતું		૫	
હરીતકી	૧				

એ સઘળાં વસાણાને ખોખરાં કરીને ૧ શેર પાણીમાં ઉકાળવાં. જ્યારે પાણી શેર ગા રહે ત્યારે ઉતારીને થંડું પડવા દેવું ને ગાળી કાઢાડી તેમાંથી મોટાં માણસને દહાડામાં ૩ વખત ૧ વાઈન ગલાસ (તોલા ૫) પીવા આપવું, તથા નાનાં બચ્ચાંને અમરો ૧ લરીને દહાડામાં બે વખત આપવું.

ઉપર ચીકાસ ખાવા આપવો નહીં, તેમજ તેલ, મરચું, આમલી, ખટાસથી પણ પરેહન રહેવું.

ઈલાજ ૧૭ મો.

તોલા.				તોલા.	
પદ્મખ... ..	૫	ધાણા ...		૫	
સુંઠ	૫	પીતપાપડા		૫	
છૂં ખંખાતી... ..	૫	કાળીજીરી		૨	
કરીઆતું	૨				

૧૬૦

એ સઘળાં વસાણાંને જોખરાં કુટીને પાણી શેર ૧૥
મા નાખી ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૦૥ રહે ત્યારે
ઉતારવું ને ગાળી કહાડી દહાડામાં ૩-૪ વખત મળી તે
પાઈદ્યું. બચ્ચાંને તેથી અરધા કરતાં ઝોછું વજન આપવું.
તેલ, મરચું, આમલી, ખટાસ, વગેરે ખાવા આપવું નહીં.

ઈલાજ ૧૮ મો.

તોલો.				તોલો.			
સુખડ	૧	કુઠ	૧
અતીવીસ	૧	મોથ	૧
મુંઠ	૧	દાડ હલધ	૧
રાસનાં	૧	કડું	૨

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદી જોખરાં કરીને તેને
પાણી શેર ૧ માં ઉકાળીને તેનો કાઢો કરવો ને તે ૧૥
પાશેર નટલો રાખી, ગાળી કાહાડી દહાડામાં ૩ વખત
મળીને ગલાસ ભરીને પાવો.

તેલ, મરચું, તથા ખટાસ ખવાડવો નહીં. સુવાવડી
શ્રીને તાપ આવતી હોય તેને આ કાઢો વધારે ગુણકર્તા છે.

ઈલાજ ૧૯ મો.

તોલા.				તોલા.			
કડું	૨	પીત પાથડો	૨
દરાખ કાળી...	૩	નીર ગુંડી	૨
મોથ	૨	અરકુસો	૨
કરીઆતું	૨				

એ સઘળાં વસાણાંને જોખરાં કરીને પાણી શેર ૧
માં ઉકાળવાં અને પાણી શેર ૦૥ રહે ત્યારે ઉતારીને
ગાળી કાહાડી દહાડામાં ૨ તથા ૩ વખત ત્રણ ત્રણ તોલા
પાવું, તેથી એક બે પેટ આવશે ને તાપ નરમ પડશે.

૧૬૧

ઈલાજ ૨૦ મો.

ધમાસો પાઈભાર વર્જન સરખે પાઈભાર
કરીઆતું પાઈભાર કકુ કુટકી પાઈભાર

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદી ભુકો કરીને પાણી શેર
૦૧ માં એક રાત સુધી ભીંજવી રાખવાં, પછી સવારમાં
કપડાંથી ગાળીને દહાડામાં ૩ વાર ગલાસ એક પાવું.
એ પ્રમાણે દીન ૫-૧૦ સુધી પાવું. એથી ગમે તે જાત-
ની તાપ હરે તે નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૧ મો.

	તોલા.		તોલા.
કાંસકી	૩	વરીઆળી... ..	૪
નઠીમધ... ..	૪	ગુલાબનાં ફુલ ...	૪
એરવોદસ	૧	ગાવજીઆન... ..	૧
કાળીદરાખ શેર ૦૧		સુનામખી	૩

એ સઘળાં વસાણાંને કુટીને તેની ત્રણ પડી કરવી,
ને પડી ૧ ને પાણી શેર ૧ માં ઉકાળવી. જ્યારે પાણી
શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડી તેમાં શાકર તોલો
૦૧ નાખીને દહાડામાં બે વખત ગલાસ એક ભરીને પાવું.

એ દવા ઉપર ચીકાસની જણસ ખાવા દેવી નહીં.
જો અને તો ચાહા અને પાંઉનો તોસ તથા ચોખાની
ગરમ રોટલી આપવી. અનેતાં સુધી હલકો ખોરાક આપવો.

ઈલાજ ૨૨ મો.

ગળોલ, પીપરીમુળ, પીપર, હરડે, લવીંગ લીમડાની
અંતરછાલ ઘોળી, સુખડ, સુંઠ, કકુ, કરીઆતું.

એ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લેઈ છુંદીને એનું

૧૬૨

ચુરણુ કરવું. પછી તોલા ૦૧ થી ૦૧૧ સુધી દરરોજ સવારમાં શકીને ઉપર જરા ઠંડુ પાણી પીવું.

ખટાસ, તેલ, મરચું તથા વાયડું દીન ૫ તો બીલ-કુલ ખાવા દેવું નહીં.

ઈલાજ ૨૩ મો.

આમળા, સીંધાલુણ, ચીનક, હરદે, પીપર.

એ સઘળાં વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને ખૂબ ઘુંટવાં; પછી કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણુ કરવું અને તે ચુરણુ તોલા ૦૧ થી તે ૦૧૧ સુધી દહાડામાં બે વખત શકવું. ઉપર જરા ગરમ પાણી પીવું. તેલ, મરચું, ખાવા દેવું નહીં.

ઈલાજ ૨૪ મો.

પટોલીના પાંદડાંનો રસ તોલા.. ૨-ધી તોલા... ૨

એ ઝંનેને એકરસ કરીને સવારે ખાવું. એજ પટોલીનાં બીને વાટીને ઘીમાં ખાધાથી પણ તાપ નરમ પડશે. ખટાસ, તેલ, મરચું, ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૨૫ મો.

તોલા.

તોલા.

તોલા.

દેવદાર..... ૨ ધાણા..... ૨ ભોયરીગણીનું મુળ ૨

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને, તેમાં ૧૧૧ શેર પાણી નાખીને ઉકાળવાં. પાણી શેર ૦૧ ઉપર રહે, એટલે ઉતારીને તેના ૩) ભાગ કરવા ને તેમાંનો એક ભાગ સવારે, એક બપોરે તથા એક સાંજે મળીને સઘળો ઉકાળો ખલાસ કરી દેવો.

દીન ૭) સુધી એ દવા નવી નવી ઉકાળીને પાવી. તેલ, મરચું, તથા ખાટું ખાવા દેવું નહીં.

૧૬૩

ઈલાજ ૨૬ મો.

તોલા. તોલા. તોલા.
ગળો ... ૧ ચીપરીમુળ. ૧ સુંઠ ... ૧
એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં ૧ શેર
પાણી નાખીને ઉકાળવું. ઉકળીને જ્યારે પાણી (૧૫)
પાશેરને આસરે રહે ત્યારે ઉતારીને દહાડામાં એ વખત,
સવારે તથા અપોરે પાવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૦) સુધી
કરવું. એથી તાપ નરમ પડી જશે.

ઈલાજ ૨૭ મો.

કડવી નેવરી કરીને એક જાતનું ઝાડ રેતાળ જગા
ઉપર થાય છે; તેનાં પાંદડાં તોલા ૧ થી ૨ લઈ તેમાં
કાળાં મરીના દાણા ૫ નાખીને ઘુંદવું. તે ઘુંદાયા પછી
પાણી નાખીને ગાળી કાઢવું ને તે પાણી દહાડામાં એ
વખત પાવું તથા તેના રસ થોડો કાઢીને અંગ ઉપર
ચોપડવો. એ પાલાનાં પાંદડાં સુનામખીનાં પાંદડાંને
જરા મળતાં આવે છે. એ ઝાડનાશકમાં ઘણું થાય છે.

ઈલાજ ૨૮ મો.

તોલા. તોલા.
ગળો... ... ૧ સુંઠ ૧
ધમાસો ૧ નાગરમોથ ... ૧
એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં ૧ શેર
પાણી નાખીને ઉકાળવાં. જ્યારે પાણી શેર ૦૫ રહે
ત્યારે ઉતારીને તેના એ લાગ કરવાં અને તેમાંનો એક
લાગ સવારે તથા બીજો સાંજે ૪ વાગે પાવો. એમ
દીન ૫ સુધી એ દવા પાવાથી તાપ નરમ પડશે.
તેલ, મરચું, ખાટું ખાવું નહીં.

૧૬૪

ઈલાજ ૨૯ મો.

તોલા.				તોલા.			
વાળો...	૨	મુંઠ	૧
કરીઆતું	૧	રીંગણીનું મુળ	૨
ભાંયરીંગણી	૧	ગળો	૧૧
ગોખરૂ	૩				

ઐ સર્વે વસાણાંને ખાખરાં કરીને તેમાં શેર પાણી નાખીને ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૭૧ ને આસરે રહે ત્યારે ઉતારીને તેને કપડાંથી ગાળી લેવું, અને તેના ત્રણ ભાગ કરવા; અને તે સવાર, અપોર અને સાંજ મળીને પુરા કરવા. ઐ વર્જન મોટા માણસને આપવાનું છે. નાની ઉમરનાને દહાડામાં ૪ વખત ઐક ઐક વાદન ગલાસ લરીને પાવું. ઐ પ્રમાણે દીન ૯ સુધી પાવું.

ખાવાની પહેરેજી રાખવી. ચાવલ તથા ખીચડી દવા ચાલે તેટલા દહાડા સુધી ખાવા દેવી નહીં; પાંઉ ખીસકોટ તથા સાખુ ચાવલની કાંજ આપવી.

ઈલાજ ૩૦ મો.

તાપ સાથે ઠાંસો થયો હોય ત્યારે આ નિચલો ઈલાજ કરવો.

તોલા.				તોલા.			
ગળો ...	૩	મુંઠ ...	૩	પીપરીમુળ...	૩		

ઐ સર્વે વસાણાંને ખાખરાં કરીને તેમાં ઐક શેર પાણી નાખીને ઉકાળવાં. જ્યારે પાણી શેર ૭૧ (પા) ની જરા ઉપર રહે ત્યારે ઉતારીને તેના બે ભાગ કરવા. તેમાં મધ તોલો ૧ દરેક ભાગમાં નાખીને મેળવીને પાવું. સવારે તથા અપોરે ઐમ દીન ૯ સુધી આપવું.

ઉપર તેલ, મરચું તથા ખાટું ખાવા દેવું નહીં.

૧૬૫

ઈલાજ ૩૧ મો.

તોલા.

તોલા.

તોલા.

ફાળી દરાખ ૩ ગળો..... ૨ સરગવાની છાલ ૨

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં ૧૧ શેર
પાણી રેડીને ઉકાળવાં. જ્યારે પાણી શેર ૦૮ રહે ત્યારે
ઉતારીને તેના ત્રણ ભાગ કરી સવારે, અપોરે ને સાંજ
પાઈ દેવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૦ સુધી એ દવા પાવી.

ઈલાજ ૩૨ મો.

ગામઠી દમનીના રસ તોલા ૨ નટલો કહાડીને,
સવાર સાંજ બે વખત એકેક અમચી પાઈ ઉપર સાણુ
આવલની કાંજ થોડી સાકર નાખીને પાવી.

ઈલાજ ૩૩ મો.

તાપ પિત્ત વિકારનો—એ જાતનો તાપ
પિત્તના જોરથી આવે છે; તેનાં ચીન્હો એવાં છે કે,
છાતી મુઝાય છે; ઝાંઝમાં તથા હાથ પગમાં કળતર થાય
છે; ઝાંઝ બહુ ગરમ થાય છે; પિત્તનું જોર ઘણું થયાથી
ઉલટી આવવાં નહું થાય છે; પણ ઉલટી આવે નહીં;
ને કોઈ વખત ઉલટી આવે છે; ઝાંઝ કબજ રહે છે;
માથું બહુ દુખે છે અને ઘેર આવે છે; દર્દી બકબક
ઘણી કરે છે; ને કેરી વસ્તુ ખાધાથી જમ આકળવિકળ
થાય તેમ થાય છે; ને ખાવાનું કર્શું ગમતું નથી. એ
તાપ ઘણું ખાંડ ભોજન ખાધાથી તથા તેલવાળી ચીજ
ઘણી ખાવાથી તેમજ વેગાણું, સુરણ અને કારેલાં અને
એવી બીજી કઢવી ચીજો ઘાંઝી ખાવાથી આવે છે અને

૧૬૬

તેને પિત્ત વિકારનો તાપ કહે છે; અને એથી માણસનું શરીર જરા જરા પીલાસ ઉપર દેખાય છે; આખા અંગમાં અગન બળે છે, પાણીની તરસ ઘણી લાગે છે; આંખો મીઝાઈ જાય છે; ને આંખોનો રંગ જરા જરા પીળો થાય છે; જીભ કડવી થાય છે; ને પીસાબ જરા પીળા રંગની થાય છે. એવા લક્ષણવાળા તાપને (પિત્તનો તાપ કહે છે. તેમજ એને કમળાનો તાપ કરીને પણ કહે છે, તેના ઇલાજ.

તોલા.

તોલા.

કકુની લાકડી ...	૧	ગરોલ ...	૧
કરીઆતું ...	૧	સુનામખી...	૧
દેવદાર ...	૧	હરડાં...	૧

એ સર્વે વસાણાંને છુંદીને તેમાં ૨૫ શેર પાણી નાખીને ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૧૫ રહે ત્યારે ઉતારી તેમાંથી સવારે આંડિસ ૧ (તોલા ૨૫) તથા સાંજે આંડિસ ૧ પાવું. એ પ્રમાણે દહાડામાં બે વખત પીધાથી ઝાડો સાફ આવશે. એ દવા દીન ૧૫ મુધી પાવી ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૩૪ મો.

પુષ્કરમુળ. મુંઠ. ગોખરૂ. પીપરીમુળ. રાસ્તનાં.
સીંધવ. કકું. કુઠ. પીતપાપડો. દરાખ કાળી.
મોથ. અરકુસો. ગોળ.

એ સર્વે વસાણાંને સમ ભાગ તોલા ૦૧ (૫૧) ભાર લેઈને છુંદીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં, ને પાણી શેર ૦૫ રહે ત્યારે ઉતારીને દહાડામાં ૩ વખત પાવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૪ મુધી આપવાથી ફાયદો થશે.

૧૬૭

ઈલાજ ૩૫ મો.

તોલા.		તોલા.	
નીંખની છાલ	... ૨	મુંઠ	... ૨
પીપરીમુળ	... ૨	દેવદાર	... ૨
કરીઆતું	... ૨	કડું	... ૨
પુકરમુળ	... ૨		

એ સર્વેને છુંદીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૮ રહે ત્યારે ઊતારીને ગાળી કાહાડી દહાડામાં ૩ વખત પાવું; તેથી તાપ તથા પિત્તનું નોર નરમ પડશે.

ઈલાજ ૩૬ મો.

તોલા.		તોલા.	
ચીતપાપડો	... ૨	કડું	... ૨
રીંગણી	... ૨	કરીઆતું	... ૨
શાકર	... ૨	મોથ	... ૨

એ સર્વેને જોખરાં કરીને થંડા પાણી શેર ૦૮ માં એક રાત ભીંજવી રાખવાં. પછી સવારે કપડાંએ ગાળી કાઢીને દહાડામાં ૩ વખત વાઈન ગલાસ (તોલા ૬) પાવું. એથી તાપ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૩૭ મો.

તોલા.		તોલા.	
પટોળ	... ૧	કરીઆતાંની પાંદડી	૨
દરાખ	... ૨	મોથ	... ૨
અરકુસો	... ૧	કડું	... ૨
રતાંજળી	... ૨	હીમજી હરડે	... ૨
ત્રીફળા (હરડાં, ખેડાં આમળાં) ૩		લીંમડાની ઢાંડી	... ૨
ગરમાળો	... ૨		

૧૬૮

એ વસાણાંની પડી પાંચ કરવી; તેમાંથી એક પડી ફરેજોજ શેર ૧ પાણીમાં નાખી ઉકાળી પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી દહાડામાં બે વખત પાવું.

ઈલાજ ૩૮ મો.

તોલા.	તોલા.	તોલા.
ગળો..... ૨	હરડે..... ૨	પીતપાપડો ૨

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી તેના ૩ ભાગ કરવા; ને દહાડામાં ૩ વખત પાવા. એ ફરેક ભાગ પાતી વખતે તેમાં શાકર તોલો ૧ નાખવી. એમ દીન ૧૬ સુધી એ દવા ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૩૯ મો.

તોલા.	તોલા.
નાગરમોથ... .. ૨	પીતપાપડો ... ૨
કકું ૩	હીમજી હરડે ... ૨
ગરમાળો ૨	કાળી ફરાખ ... ૧

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૧૧ રેડીને ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ગાળી કાઢાડી દહાડામાં ૪ વખત ગલાસ અકેક ભરી (તોલા ૬) પાવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૦ સુધી પાવું.

ઈલાજ ૪૦ મો.

પિતપાપડો... .. તોલા. ૫

એને પાણી શેર ૦૧૧ માં નાખીને ઉકાળવો ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી દહાડામાં ૩ વખત થોડી શાકરની ભુકી નાખીને તોલા ૨૧ નટલું પાવું. એમ દીન ૧૫ સુધી પાવાથી શાયદા થશે.

૧૬૯

ઈલાજ ૪૧ મો.

તોલા.	તોલા.
વાળો... .. ૧	પિતપાપડો... .. ૧
ધાણા ૨	સુંઠ ૨
કકું ૨	હીમજ ૧

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી ખે શેર નાખીને ઉકાળવાં ને જ્યારે શેર ઠા ની ઉપર પાણી રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાહાડી તેના ખે ભાગ કરવા. તેમાં શાકરનો ગાંગડો નાખીને હહાડામાં ખે વખત પાવું. નાની ઉમરવાળાં છોકરાંને અરધું વાઘન ગલાસ (તોલા ૩) હહાડામાં ૩ વખત પાવું. નાનાં બરચાંને અકેક અમચી ભરીને હહાડામાં ત્રણ ચાર વખત પાવું. એ પ્રમાણે દીન ૨૧ સુધી પાવું.

ઈલાજ ૪૨ મો.

તાપ સાથે ઠાંસો હોય ત્યારે આ ઈલાજ કરવો.

તોલા.	તોલા.
ધંદ્રજવ... .. ૧	પાહાડમુળ ... ૨
કકું... .. ૨	નાગરમોથ ... ૨
સુંઠ ૧	ધાણા ૨

એ સઘળાં વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૧૫ નાખીને ઉકાળવાં અને પાણી શેર ૧૫ રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાહાડી તેમાં થોડું મધ નાખીને હહાડામાં ચાર વખત તોલા ત્રણ ત્રણ પાવું. એ પ્રમાણે દીન ૨૧ સુધી પાવું. નાના છોકરાંને તેની ઉમરનાં પ્રમાણમાં આપવું.

૧૭૦

ઈલાજ ૪૩ મો.

	શેર.		શેર.
પટોળ	૦૧	પિતપાપડો... ..	૦૧
કાળી દરાખ	૦૧	ઐરવોદશ... નવટાંક.	
ઐરંડાનું મુળ... ..	૦૧	વરીઆળી... ..	૦૧
રતાંજળી	૦૧	મોથ... ..	૦૧
હરડાં	૦૧	ખેડાં... ..	૦૧
આમળા... ..	૦૧	કકુ	૦૧

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરવાં; ને તેની પડી ૪ કરવી. તેમાંથી પડી ૧ પાણી શેર ૨ નાખીને ઉકાળવી અને પાણી શેર ૦૧ રહુ ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી ખે ભાગ કરી એક સવારે તથા એક સાંજ પાવી.

તા.પૂ. રોજનો, એકાંતરીઆ, ત્રીજીઆ
તથા ચોથીઆ આવે છે તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૪૪ મો.

	તોલા.		તોલા.
મુખડ... ..	૫	જઠીમધ... ..	૫
રીંગણી	૫	પિતપાપડો	૫
ખજુર.... ..	૫	ખડી સાકર	૫

એ સઘળાં વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેના ખે ભાગ કરવા. તેમાંના એક ભાગને પાણી રતલ ૧૧ થી ૨ માં નાખી ઉકાળવા ને રતલ ૦૧૧ પાણી રહુ ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી તેમાંથી સવારે, અપેરે અને સાંજ પાવો. બીજો ભાગ બીજે દીવસે ઉપર પ્રમાણે કરીનેજ વાપરવો.

૧૭૧

ખોરાક-ચોખાની તથા બાજરીની રોટલી તથા ચાહુ દુધ સાથે આપવી; ચોખાની ખીચડી તથા બીજી ચી-કાશવાળી ચીજ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૪૫ મો.

તાપ સાથે ઠંસો હોય ત્યારે આ ઇલાજ કરવો.

તોલા.

તોલા.

મરો કાળાં... .. ૫ અજમો ૫

એ બેઉ વસાણાંને ખોખરાં કરીને એક પડી કરવી. તેમાં પાણી શેર ૧૫ નાખીને ઉકાળવો ને પા શેર પાણી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડી દહાડામાં બે ત્રણ વખત પાવું. અંદર થોડું મધ નાખવું.

ખોરાક-ભાત ખાવો નહા; ચોખાની તથા બાજરીની રોટલી દાલ સાથે તથા મેથીની ભાજી સાથે ખવાડવી.

ઈલાજ ૪૬ મો.

તોલા.

તોલા.

હુળદર... .. ૩ ત્રીફળાં (હરડાં, બેડાં, આમળા) ૩

દાડુ હુળદર... .. ૩ નીંબછાલ ૩

પટોલ ૩ કડું... .. ૩

પીપળી... .. ૩

એ સર્વે વસાણાંને કુટીને તેની ૩ પડી કરવી. તેમાંથી એક પડી લઈ પાણી શેર ૧૫ માં ઉકાળવી; ને પાણી શેર ૦૫ રાખી ગાળી કાહાડી દહાડામાં ત્રણ વખત પાવી. એમ ત્રણ પડી પુરી થાય ત્યાં સુધી બનાવી પાવાથી તાપ નરમ પડશે.

ખાંધાની પરેહેજ રાખવી. તેલ, મરચં તથા ખટાશ ખવાડવો નહીં.

૧૯૨

ઈલાજ ૪૭ મો.

તાપ સાથે ઠંસો હોય ત્યારે આ ઈલાજ કરવો.

તોલા.

તોલા.

અરકુસો ૦ા કડબું પંડોલ ... ૦ા
 ત્રીશ્રુણાં (હરડાં, ખેડાં, આમળા) ૦ા કાળી દરાખ ... ૦ા
 ગરમાળાનો ગર ... ૦ા લીમડાની સળીઆ ૦ા

એ સર્વે વસાણાંને સમ ભાગે તોલા ૦ા લઈને
 તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં, ને જ્યારે પાણી
 શેર ૦ા રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાઢાડી અંદર મધ
 તોલો ૧ નાખી દહાડામાં ખે વખત પાવું.

ખોરાક-દાળ, ભાત, દુધ, તથા છાસ આપવી નહીં;
 ચોખાની રોટલી મેથીની ભાજ સાથે આપવી.

ઈલાજ ૪૮ મો.

કાળીદરાખ.	કકુપંડોલી.	લીંમડાની સળીઆ.
નાગરમોથ.	ધન્દ્રજવ.	હરડાં.
આમળા.	ગલોલ.	ખેડાં.

એ સઘળાં વસાણાં એકેક તોલો લઈને ખોખરાં
 કરવાં, પછી તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં ને
 જ્યારે પાણી શેર ૦ા રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી
 સવારે તથા સાંજે ખે વખત પાવું.

ખોરાક-મેથીની ભાજ, ચોખાની રોટલી સાથે
 આપવી. ઈંડું રોટલી આપવી; ચાહા, ખીસકોટ તથા
 પાઉં આપવું.

૧૭૩

ઈલાજ ૪૯ મો.

તાપ સાથે ઠંસો હોય ત્યારે આ ઇલાજ કરવો.

	તોલો	તોલો	તોલો
સ્તાંજળી...	૧ પીપર...	૧ સુંઠ ...	૧
વાળો...	૧ નાગરમોથ	૧ ધાણા.	૧

ઐ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને ખોખરાં છુંદીને તેને પાણી શેર ૧૫ માં નાખી ઉકાળો કરવો ને પાણી શેર ૦૫ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી તેમાં મધ તોલો ૧ નાખીને દહાડામાં બે વખત પાવો.

ખટાસ, તીખું, તેલ, મરચું, ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૫૦ મો.

તાપ સાથે ઠંસો હોય ત્યારે આ ઇલાજ કરવો.

	તોલો.	તોલો.	તોલો.
દેવદાર...	૦૫ આમળા ...	૦૫ સુંઠ....	૦૫
હરડેદળ	૦૫ અરકુસો	૦૫	

ઐ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને તેનો પાણી શેર ૧૫ માં કાવો કરવો ને જ્યારે પાણી શેર ૦૫ રહે ઐટલે ઉતારીને ગાળી કાઢી તેમાં મધ તોલો ૧ નાખીને દહાડામાં બે વખત પાવો.

ખોરાક-ઘઉંની તથા ચોખાની રોટલી આપવી, ખટાસ, તેલ, મરચું ખાવા દેવું નહીં.

ઈલાજ ૫૧ મો.

	તોલો		તોલો
ઇન્દ્રજવ ...	૦૫ અરકુસો ...	૦૫	
વાવડીંગ ...	૦૫ નગોડનાં પાન ...	૦૫	
ભાંગરો ...	૦૫ ભાંયરીંગણી ...	૦૫	
અનમોદ ...	૦૫		

૧૭૪

ઐ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેને ઉકાળો
પાણી શેર ૧ માં કરવો; અને પાણી શેર ૦ા રહે ત્યારે
ઉતારી ગાળી કાહાડી દહાડામાં ત્રણ વખત પાવો.

ખટાસ, તીખું, તથા તેલવાણું ખાવું નહીં.

ઈલાજ પર મો.

તાલો				તાલો			
સુંઠ	૦ા	ગળો	૦ા
રતાંજળી	૦ા	કડાની છાલ	૦ા
નાગરમાથ	૦ા	કરીઆતુ	૦ા

ઐ સર્વેને ખોખરાં કરી પાણી શેર ૧ માં ઉકાળી
પાણી શેર ૦ા રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડી દહાડામાં
બે વખત પાવું.

૥વાની પરહેજ સારી રાખવી.

ઈસમગુળનો ઉકાળો કરી પાવો. ઈસમગુળ પાણીમાં
ભીજવી શાકર નાખીને પાવો.

ઈલાજ પડ મો.

તાલો				તાલો			
ત્રીકટું (સુંઠ, મરી, પીપર) ૨	હીંગ....	૨	હીંગ....	૨
સીંધાલુણ	૨	વજ	૨
કડું	૨	સીરસનાં બી...	૨
ફરંજ બી	૨	ઘોળી રાઈ	૨

ઐ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેને ગાયનાં
તાજા મુત્રમાં નાખી યુગ્મ ખલ કરવાં અને તેની મોટાં
ખોર નવડી ગાળીઆ વાળવી અને તે ગાળીઆને ફક્ત
હવામાં સુકવવી, તડકામાં સુકવવી નહીં; અને હવામાં
સુકાયા પછી ઐક સીસીમાં ભરી મુકવી, અને તેમાંથી

૧૭૫

એક ગાળી લઈને ઠંડા પાણીમાં ઘસીને ચોથીઆ તાવ
વાળા માણસની આંખમાં આંજવી. એમ થોડા હુડાડા
આંજ્યાથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૫૪ મો.

તાવ ચોથીઆના ઈલાજ.

જુના ધીમાં હીંગ ઘસી તાવ આવે ત્યારે તાવવાળા
ધણીને ત્રણ વાર નાકમાં સુધાડવાથી તાવ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૫૫ મો.

	તોલો.	તોલો.
અરકુસાનાં પાંદડાં લીલાં	૦૧	આમળાં... ૦૧
હરેડે	૦૧	દેવદાર ... ૦૧
સુંઠ	૦૧	શાકર ... ૨૧
મધ	૨૧	

એ સર્વે વસાણાને છુંદી ખોખરાં કરી પાણી શેર
૧ (તોલા ૨૮)માં ઉકાળવાં ને તેમાં મધ તથા શાકર
નાખવાં, પાણી બળી ચોથે ભાગે રહે ત્યારે ગાળી
કાહાડી તેના બે ભાગ કરી સવાર સાંજ પીવું. બીજા
હુડાડે નવાં વસાણાં વાપરવાં ને આરામ થતાં સુધી
હવા ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૫૬ મો.

તાવ એક હીવસને આંતરે આવતો હોય તેનો ઈલાજ.

	તોલો.	તોલો.
મોથ	૦૧	ગળો ... ૦૧
મુખડ	૦૧	રતાંજળી ... ૦૧
ધાણા	૦૧	

૧૭૬

એ સર્વે વસાણાંને જોખરાં કરી પાણી તોલા ૨૦ માં ઉકાળવાં ને ચોથો ભાગ પાણી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી એ કાવાના જે ભાગ કરી સવાર સાંજ પીવો. બીજે દહાડે નવાં વસાણાં લઈ બનાવી પીવો, ને આરામ થતાં સુધી કાવો ચાલુ રાખવી.

તા.પ. ગરમી વાયુની આવવાથી છાતી બંધ થાય છે, શુળ મારે છે, પિત્ત થાય છે, અંગમાં કળ-તર થાય છે, તથા માથું દુઃખે છે તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૫૭ મો.

તોળા.				તોળા.			
લવંગ	૨	દશમુળ	૭
સુંઠ....	૪	ચીપરીમુળ	૪
મરીકાળાં....	૪	કુલીર્નન	૪

એ સર્વે વસાણાંને છુંદીને એકવત કરવાં; પછી તેના ૩ ભાગ કરવા અને તેમાંનો ભાગ ૧ પાણી શેર ૧ માં નાખીને ઉકાળવો ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાઢી સવારે તથા સાંજે, એ પ્રમાણે દહાડામાં જે વખત (ગલાસ ગલાસ) તોલા ૫ (પાંચ) પાવો.

જોરાક—દાળ, ભાત, ચોખાની રોટલી ને મેથીની ભાજી ખાવી; ખાટુ, ખારું, તેલ, મરચું ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૫૮ મો.

લીંબડાનાં ૨૫૦.... નંગ ૧૦

એને છુંદીને તેમાં થોડી સાકર તથા પાણી નાખીને પાવાં.

૧૭૭

ઈલાજ ૫૯ મો.

કુદ્દેડીનાં પાંદડાંનો રસ ગલાસ ૧ કહાડીને તેની અંદર કાળાં મરીના દાણા ૧૦ ને છુંદીને તેનો ભુકો નાખીને પાવો. એમ દીવસમાં ત્રણ વખત પાવાથી અને એ પ્રમાણે દીન ૧૪ સુધી ચાલુ રાખ્યાથી ઘણું શાયદો થશે.

એ ઝાડનો જંગલમાં કાંટાની વાડ ઉપર વેસો ચઢે છે; અને તેનાં પાંદડા ખાવાનાં પાનના જેવા આકારના પણ કદમાં નાના હોય છે.

ખોરાક-સાચુ આવલની કાંજ, ચાહા, પાંઉનો તોસ, બીસકોટ, એવો હલકો ખોરાક આપવો. ચીકાસવાળો પદાર્થ ખવરાવવો નહીં, ને હવાવાળી જગા ઉપર દહીંને રાખવો નહીં.

ઈલાજ ૬૦ મો.

તોલો

તોલા.

પીપર ૧	મજીઠ... ૧
કાકડાસીંગ ૧	નાગરમોથ... .. ૧

એ સર્વે વસાણાને કુટી કપડછંદ કરીને તેનો ભુકો એક સીસીમાં ભરી મુકવો. પછી તેમાંથી છેક નાનાં બચાંને વાલ (૧) એક ચુરણ લઈને મધમાં મેળવીને ચટાડવું; જો ધ્યાન પોહાંએ તો ૦૧ વાલ નેટલું સાંજે પણ મધમાં ચટાડવું. જો બરચું ઘણુંજ નાનું અને નાતવાન હોય તો વાલ ૦૧ ના વજનને દવા આપવી, અગર બરચું વરસ ૨ થી ૪ નું હોય તો તેને વજન વાલ ૨ થી ૩ સુધી આપવું.

૨૩

૧૭૮

ઈલાજ ૬૧ મો.

તોલો.

તોલો.

હરડે ... ૧ કડવાલીમડાનીછાલ ૧
 પઠાલ ... ૧ નઠીમધની લાકડી ૧

ઐ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરી તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં અને પાણી શેર ૦૨ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી અન્ધાંને અકેક ચમચી સવાર, અપોર અને સાંજે પાવો. છેક નાના અન્ધાંને નાની ચમચી ૧ સવારમાં સાકર નાખી પાવો. ઐમ દીન ૧૦ સુધી ચાલુ રાખવું.

ઈલાજ ૬૨ મો.

તાપ ગરમીની આવતી હોય તેનો ઇલાજ.

તોલો.

તોલો.

ગોલાખનાં ફુલ સુકાં ૦૧ હીમજી હરડે ... ૦૧
 શોફ ... ૦૧ સુનામખી.. ... ૦૧

ઐ સર્વે વસાણાને કુટી પાણી શેર ૦૧ માં ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૨ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહડી દીવસમાં બે વખત પાવું. ઐથી પેટ આવી ગરમી ઐાછી થઈ તાપ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૬૩ મો.

તોલો.

તોલો.

તોલો.

ઐલચી... ૦૧ જૂં ખંભાતી ૦૧ વરાળ ... ૧
 ધાણા ... ૧ કાકડીનાં બીજ ૧ સુનામખી ૧

ઐ સર્વે વસાણાને છુંદી પાણી શેર ૦૧ માં ભીંજવવાં, ને તેમાં સાકર તોલા ૨ નાખવી પછી તે પાણી

૧૭૯

ગાળો કાહાડયું, ને તેમાંથી તોલા ૩ થી ૪ પાકું. એથી ૨)૩ પેટ આવી, ગરમી કાઢી નાખશે. જરૂર જણાય ને કાયદો માલમ પડે તો બીજા દહાડે બાકી રહેલા ભાગ-માંથી ૩ તોલા પાકું. એથી તાપ કમી થશે.

ઈલાજ ૬૪ મો.

તાપ સાથે ઠાંસો તથા સલેખમ થયો હોય તેના ઈલાજ.

	તોલા.		તોલા.
અરકુસાના પાંદડાં...	૧૧૧	ભારંગ	૧૧૧
ગળો	૧૧૧	ધમાસો	૧૧૧
રીંગણી	૧૧૧	મુંઠ	૧૧૧
હરેદળ	૧૧૧		

એ સર્વે વસાણાંને છુંદી જોખરાં કરી તેના ત્રણ ભાગ કરવા; ને તેમાંથી ૧ ભાગ લઈ પાણી શેર ૨) (તોલા ૫૬) માં ઉકાળવાં ને પાણી બળી એથે ભાગે રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડી તે કાવાના ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાં ત્રણ વખત પીવો. એજ મુજબ બાકી રહેલા ભાગો દરરોજ બનાવી પીવો, ને તાપ નરમ પડતાં સુધી એ દવા ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૬૫ મો.

તાપ થીતની આવતી હોય તેનો ઈલાજ.

	તોલા.		તોલા.
હરેડે	૧૧૧	મોથ....	૧૧૧
કડું	૧૧૧	થીતપાપડો.... ..	૧૧૧
ગરમાળો	૧૧૧	દરાખ કાળી	૧૧૧

૧૮૦

ઉપલાં સર્વે વસાણાંને કુટી તેના ચાર ભાગ કરવા ને તેમાંનો એક ભાગ પાણી શેર ૨માં ઉકાળવો ને પાણી બળી ચોથે ભાગે રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડી તે કાવાના ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાં ત્રણ વખત પીવો. એજ પ્રમાણે બાકી રહેલા ભાગો દરરોજ બનાવી પીવા ને તાપ નરમ પડતાં સુધી એ દવા ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૬૬ મો.

તાપ સરદીની તથા પિતની આવતી હોય તેનો ઈલાજ.
તોલો. તોલો.

પિત પાથડો ૦૧૧	વરીઆળી ... ૦૧૧
કરીઆતું ૦૧૧	હરેડેદળ... .. ૦૧૧
ગરમાળો ૦૧૧	કડું... .. ૦૧૧

એ સર્વેને છુંદી ખોખરાં કરી ત્રણ ભાગ કરવા ને તેમાંનો ૧ ભાગ પાણી શેર ૨ માં ઉકાળી પાણી ચોથે ભાગે રહે ત્યારે ઉતારી કાહાડી દીવસમાં ત્રણ વખત પીવો. એજ મુજબ બાકી રહેલા ભાગો દરરોજ બનાવી પીવા; અને તાપ નરમ પડતાં સુધી એ દવા ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૬૭ મો.

તાપ આવતી હોય તે વેળા દીલમાં અગન બળે છે તેનો ઈલાજ.

લીંમડાનાં ઝાડની લીંમિળીની બીજ તોલા ૨૧
સાકર તોલો ૦૧

એ બેઉને પીસીને તેમાંથી તોલો ૦૧ ખાવાના પાનમાં સવાર સાંજ દીવસમાં બે વખત ખાવું.

૧૮૧

ઈલાજ ૬૮ મો.

તાપ વા તથા પિતની આવતી હોય તેનો ઇલાજ.

તોલો.

તોલો.

તજ સેલાની... ૦૧ ઐલચી દાણા... ૦૧

પીપર ... ૧ સાકર ... ૦૧

તપખીર જને તખાસીર કહુ છે તે ... ૨

ઐ સર્વેને છુંદી આટો કરી તેમાંથી તોલો ૦૧ લઈ
તેમાં સાકર ભેલી સવારમાં શકવી, ને નરમ પડતાં સુધી
ઐ મુજબ દવા ખાવી.

ઈલાજ ૬૯ મો.

તાપ હરકોઈ જાતની આવતી હોય તેનો ઇલાજ.

તોલો

તોલો

પીતપાપડો.... ૧ મુંઠ.... ૧

ઐ ખેઉ વસાણાંને છુંદી ખોખરાં કરી પાણી
તોલા ૨૦)માં નાખી ઉકાળવાં ને પાણી એથે ભાગે
રહુ એટલે હુંકે ઉતારી ગાળી કાહાડી તે કાવો સવારમાં
પીવો. ઐમ દરરોજ નવા વસાણાં લઈને ઉકાળો કરવો
ને તાપ નરમ પડતાં સુધી પીવો ચાલુ રાખવો.

ઈલાજ ૭૦ મો.

તાપ સનેપાતનીનાં લક્ષણ—જીભ ઉપર
કાળો થરો આવે, આંખો તણાય, નજરે ભોયાથી બીહીક
લાગે, આંખ સતાશ પડે, આંખોમાંથી પાણી ટપકે,
પાણીની સોસારી ઘણી લાગે, આંજ દુખે, દર્દી થેલાની
માફક નાચવા લાગે. ઘડીમાં ગાયન અને ઘડીમાં બક-

૧૮૨

અકારો કરે, ઘડીકમાં તાપ મુદ્દલ હોય નહીં અને ઘડીકમાં વધારે ચઢે, અંગ ઠંડુ થાય, ગળાંનો કંઠ સુકાય ને ખુંચે ને માથું દુઃખે, કાનમાંથી અવાજ નીકળે, ઠાંસો વારે ઘડીએ આવે, ખાવાની ઇચ્છા થાય નહીં, ઉંઘ નહીં આવે, પીસાળ ઘણીવારે જરા જરા થાય, તથા પેટ ચઢી આવે તેના ઇલાજ.

તોલા.

તોલા.

તોલા.

પીપરીમુળ... ૦ા દેવદાર ... ૦ા ઇંદરજવ... ૦ા
વાવડીંગ ... ૦ા ખડાબ્રમી ૦ા ભાંગરો ... ૦ા
ત્રીકટું ... ૦ા ચીત્રક ... ૦ા કાયફલ ... ૦ા

એ સર્વે વસાણાંને કુટીને પાણી શેર ૧ માં ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦ા રહે ત્યારે ઉતારી તેમાં ગુગલ વાલ ૪ નાખીને દહાડામાં ૨-૩ વખત પાવું.

ઈલાજ ૭૧ મો.

સુવાવડી ઝોરતને તાપ આવે ત્યારે
નીચલો ઇલાજ કરવો.

તોલો.

તોલો.

રાસ્નાં... ... ૦ા હરડેદળ ૦ા
ભોંયરીંગણી ... ૦ા ખેડી રીંગણીનું મુળ ૦ા
નગોડ... ... ૦ા પાહાડમુળ ... ૦ા
વજ ૦ા

એ સઘળાં વસાણાં કુટી પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં, ને જ્યારે પાણી શેર ૦ા રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેમાં ગુગલ વાલ ૩ નાખીને દહાડામાં ૩ વખત પાવું; તેથી સનેપાતનો તાવ, પરસેવો, સરદી, અક-અકારો, સુલ, હાંફ, કફ તથા સુવારોગનો નાશ થશે.

૧૮૩

ઈલાજ ૭૨ મો.

	તાલો.		તાલો.
આંકડાનું મુળ...	૦૧	ધમાસો	૦૧
દેવદાર	૦૧	કરીઆતુ	૦૧
રાસ્નાં	૦૧	નગોડનાં પાન	૦૧
વજ ...	૦૧	સરગવાની છાલ..	૦૧
પીપર ...	૦૧	પીપરીમુળ	૦૧
અવક ...	૦૧	સુંઠ	૦૧
અતીવીસની કળી	૦૧	ભાંગરો ...	૦૧

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં, ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાઢાડી દહાડામાં ખેથી ત્રણ વખત પાવું. એથી તાવ નરમ પડશે.

જોરાક-ચાહ, રોટલી, પાંઉ, બીસકોટ, સાચુ ચાવલની કાંજ દુધ વગરની આપવી.

ઈલાજ ૭૩ મો.

તાવ સનેપાતનીમાંથી કાનની નીચે સોજો આવી ગુંમડાં નવું થાય છે નને કરણમુળ કહે છે તેના ઇલાજ.

પેહલાં ન જગા ઉપર સોજો થયો હોય ત્યાં જળો મુકાવી લોહી કઢાવવું અને તે પછી તે ઉપર લેપ ચોપડવો. રાસ્નાં. સુંઠ. બીજોરાનું મુળ. દાડુ હળદર.

એ વસાણાંને છુંદીને તેના લેપ પાણી સાથે કરવો, અથવા પાકવવું હોય તો ઉપર ધ્યાન પોહાંચે એવી પોટીસ બાંધવી. પાકીને ફુટ્યા પછી અંદર ને છેદ પડે

૧૮૪

તે છેદમાં જીનાં ધીનો અથવા રૂબનો મલમનો કાકડો
ખરડોને રોજ નવો નવો મુકવો, જેથી માંસ ભરાશે.

એ ઉપાય જો કરવામાં નહીં આવે તો એ દરદ
પ્રોતાની મેળે પાકીને નીચે છાતીમાં ઉતરે છે, અગર
નહીં તો કાનમાંથી વહેવા લાગે છે. એટલા માટે એને
પાકવીને બાહુર મોઢું કહાડવું સાફ છે, નહીં તો માણસ
ખેજાર થાય છે.

ઈલાજ ૭૪ મો.

	તોલો.		તોલો.
કડવું કરીઆતું ...	૦૧	પિતપાપડો... ..	૦૧
ગળો	૦૧	રાસ્નાં	૦૧
ધીપર-મેદી	૦૧	ભોંયરીંગણી ...	૦૧
દેવદાર	૦૧	સુઠ	૦૧
હરડેદલ	૦૧	ધમાસો	૦૧
ભરમી... ..	૦૧		

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદીને તેમાં પાણી શેર ૧
નાખીને ઉકાળવાં; ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે
ઉતારી ગાળી કાહાડીને દહાડામાં ત્રણ વખત તોલા ૪
(ચાર) નેટલું પાવું. ખાધાની પરહેજ રાખવી.

ઈલાજ ૭૫ મો.

તાપ હાડની જનાથી ઘણા દીવસ શરીર રીખે છે
જેને ઝીણા તાવ કરી કહે છે, તથા ન તાવ, પેહલાં મોટો
તાવ આવ્યો હોય ને તેની દવા કર્યાથી દર્દી ત્રણ ભાગ
સાજો થાય અને પછી દવા કરે નહી ને એમનું એમ અ-
લાવ્યા કરતાં અંગમાં પ્રવેશ થઈ જાય છે તેનું લક્ષણ:—

૧૮૫

દિવસે દિવસે એ તાવથી હાડકાં ગળી જાય છે; અનાજ પાચન થતું નથી, ઝાડો સારો થતો નથી; હાડકાં તપેલાં રહે છે, મોઢે પાણી છુટે છે, ધાતુ પાતળી થાય છે, “જીર્ણીજ્વર” કદાચ એકદમ પુરી પીડા કરતો નથી, તોપણ દિવસે દિવસે વધારે પીડા કરનારો થઈ પડે છે, અને પ્રાણ નાશ કરનાર રોગ ઉત્પન્ન થાય છે—તેના ઇલાજ.

તોલા.

તોલા.

નાના બીલીના ફળ... ૦૧ કીરમજી ૦૧
અજમો ... ૦૧ પાહાડમુળ.... ૦૧
કુવાડીઆનાં બી ... ૦૧

એ સઘળાં વસાણાંને જોખરાં કરીને પાણી શેર ૧ માં નાખી ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડીને દહાડામાં ૨-૩ વખત તોલા ૪ (ચાર) નેટલું પાવું.

જોરાક-ગોસનો બાફેલો રસ, ચોખાની અથવા બાજરીની રોટલી આપવી; પણ દાળ તથા બીજી તર-કારી બીલકુલ આપવી નહીં. સાચુઆવલની કાંજ થોડું દુધ નાખીને આપવી, પણ તેમાં ખડી સાકર નાખવી.

ઈલાજ ૭૬ મો.

પીપર તથા જીનો ગાળ એ બંને વસાણાંને સરખે ભાગે લઈ મેળવીને તેની ગાળી ચણી જોર નવડી કરવી, ને દહાડામાં એક વખત એક ગાળી ખાવી.

જોરાક-ઘઉંના આટાની ગાળ નાખેલી રાખ તેમાં અમચી મુંઠનો લુકો નાખીને આપવી; તથા ચાહા બીસકોટ આપવી. ચાહાં ઝાઝી મીઠી આપવી નહીં.

૧૮૬

ઈલાજ ૭૭ મો.

	તાલો.		તાલો.
કાળી દરાખ...	... ૦૧	ગલોલ ૦૧
કાકડાસીંગી ૦૧	નાગરમોથ ૦૧
રતાંજળી ૦૧	કડું...	... ૦૧
પાહાડમુળ ૦૧	લીંમડાની સળીઓ	૦૧
મુંઠ ૦૧	કરીઆતુ...	... ૦૧
ધમાસો...	... ૦૧	વાળો ૦૧
ધાણા ૦૧	પદ્મકાષ્ટ...	... ૦૧
કાળોવાળો ૦૧	રીંગણીનું મુળ...	૦૧

ઐ સર્વે વસાણાને છુંદીને તેમા પાણી શેર ૧ ના-
ખીને ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે
ઉતારીને ગાળી કાઢી દહાડામાં ૨ અથવા ૩ વખત પાવું.
ખટાસ, તેલ, મરચું બીલકુલ ખાવા આપવું નહીં.

ઈલાજ ૭૮ મો.

તાપ આવતી હોય અને તેથી નખળાઈ થઈ ગઈ હોય
ને સુસ્તી લાગતી હોય તે ઉપર પીવાનો કાવો.

અનીમું તાલો ૦૧
મરી ઉજળાં વાલ ૭
ઐલચી નંગ ૧૫ ના દાણા
બુકુ બને અંગ્રેજમાં
કરી કહુ છે તેનાં પાંદડાં તાલો ૦૧

ઉપલી પેહુલી ત્રણે ચીજોને ખલમાં નાખી ખોખરી
કરવી અને બુકુનાં પાંદડાં ઐમના ઐમ રાખવાં, ને

૧૮૭

એક વાદન ગલાસ (તોલા ૬) ખખળતું ગરમ પાણી લઈ તેમાં ચારે ચીજો ભીંજવવી અને પાણી ઠંડુ પડે ત્યાં સુધી ભીંજવી રાખવી. પછી કપડાંએ ગાળી કાઢાડી તેમાં તોલો ૦૧ છુંદેલી સાકર અથવા ખાંડ મેલવી પાઈ દેવું.

એ પ્રમાણે દીવસમાં ચાર વખત તેજ કુંચામાં ઉપર મુજબ બનાવી પાવું. બીજ દીવસે નવાં વસાણાં લઈ બનાવી પાવું. એ મુજબ ચાર પાંચ દીવસ પીધાથી આરામ થશે.

પેટ કબજ હોય તો સાકર કે ખાંડને બદલે માઝી તોલો ૦૧ મેલવી પીવું.

ઈલાજ ૭૯ મો.

તાપ હિમેશ દીલમાં રહેવાથી હોઝરી નબળી થઈ દુઃખતી હોય તથા પાણીની તરસ ઘણી લાગતી હોય તેનો ઈલાજ.

દુધ ચોખ્ખું ગાય અથવા ભેંસનું શેર ૦૧ ને કલઈ કરેલાં વાસણમાં ઉકાળવું, ને એક બે જોશ આપ્યા પછી તેમાં મોટાં કાગદી લીંબુના બે લાગ કરી તેમાંની એક ચીર તે ઉકળતા દુધમાં નીચોવવી; તેથી દુધ શટી પાણી થઈ જશે ને છુંછો નીચે બેસી જશે. પછી તેને હોં ઉતારી ઉપરનું પાણી કપડાંએ ગાળી કાઢાડવું. (એ શરેલાં દુધને શરસીમાં શોધર કહે છે) તે પાણી દીવસમાં એક વખત પીવું. નાનાં બચ્ચાંને તેની ઉમ્મરનાં પ્રમાણમાં ચમચી બે ચમચી પાવું. એથી તાપ નરમ પડશે, તથા પાણીની તરસ મટી હોઝરીને પણ કઠિવત આપી શાયદો કરશે.

૧૮૮

ઈલાજ ૮૦ મો.

તાપ તાલીઓ અથવા જંગલી તાપ આવતી હોય

નેને અંગ્રેજીમાં Malarious Fever (મેલેરીઅસ શીવર)

કરી કહે છે તેના તથા Brain Fever (બ્રેન શીવર)

ઐટલે ભેજાંની તાપ આવતી હોય

તેના ઈલાજ.

કાચકીના છોડ નેને મરાઠીમાં સાગરગોટા કહે છે અને નેનાં ફલને કાચકા કહે છે, તે ફલ ૨-૩ લઘ આતસનાં ભેભતમાં ભુંજવાં, ને ઝરાઝર ભુંજયા પછી બાહાર કાઢી તેને ભાંજ તેની અંદરથી ને બી ચીચોરા નેવાં નીકળે છે તે બી, વજનમાં તોલા ૦૫૫ ને આસરે લઘ વાટી આટો કરવો, ને તેટલાજ વજનનું ખાવાનું મીઠું લઘ ભેળી સવારમાં શકવું; ને ઉપરથી બે ચાર ઘોટ થંકુ પાણી પીવું. ઐ પ્રમાણે સાત દિવસ સુધી કરવાથી તાવ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૮૧ મો.

કાચકીના છોડનો કુમળો પાલો તોલા ૭-૮ લઘ તેને પથરના પાટાપર જરા પાણી નાખી, છુંદી તેનો રસ તોલા ૨-૩ લેવો, ને તેમાં મધ તોલો ૧ મેળવીને તેના ત્રણ ભાગ કરવા ને દહાડામાં ત્રણ વખત પીવા. બે ત્રણ વરસનાં ઝર્યાંને તોલો ૦૫ થી ૦૫૫ તોલીને પાવી. ઐથી મલેરીઆ શીવર ઉતરી જશે.

૧૮૯

ઈલાજ ૮૨ મો.

તાપ હરકોઈ જાતની આવતી હોય તે ઉપર
વાયરવાની ગોળી.

સર દીનશાજીનાં તાપનાં પાંદડાં જને ગુજરાતીમાં
તીવરનાં પાંદડાં કહે છે, ને સંસ્કૃતમાં કુન્દલી કહે છે તે
લીલાં લઘ ધ્યાંડામાં સુકવવાં. તેને નિચલાં વસાણાં-
ઝામાં ભેળીને ઉપયોગમાં લેવાં:—

તાલો.			તાલો.		
તીવરનાં પાંદડાં	...	૧	બારખ	...	૧
હીંગ કાદવનાં ઠીકરાં			દીકામરી	...	૧
ઉપર સેકેલી...	...	૧	ઝેળીઝા	...	૧
લીંડી પીપર...	...	૧	કાળીજીરી	...	૧
કરીઆતું	...	૧	કડું	...	૧
ઇન્દ્રજવ	...	૧	લીમડાનાં પાંદડાં		૧

ઐ સઘળાં વસાણાંને છુંદી બારીક આટા નેવાં કરી
તેમાં આવળના ગુંદરનું નીતરું પાણી મેળવી ગોળી વળે
તેવો લોંદો કરવો ને પછી તેની ગોળી ચણા નેવડી વાળી
ઐક સીસીમાં ભરી મુકવી, ને ને ધણીને તાપ આવતી
હોય તેને દર બે કલાકે દરેક વખત ત્રણ ત્રણ ગોળી
આપવી. ઐથી કોઈપણ જાતની તાપ આવતી હશે તેનો
અટકાવ થશે. કોઈ બીજી દવા તાપ ઉપર વાયરવામાં
આવતી હોય તો તે વાયરશે તો કાંઈ અડચણ નથી.
કદાચ તાપ ઊતરી જાય ને અંગ થંડું પડે તો મુંઠ
મરીનો કાવો અથવા પ્રાન્ડી અમચી ૧-૨ ગરમી
લાવવા વાયરવી.

૧૯૦

ઈલાજ ૮૩ મો.

તાપનાં દરદ ઉપર વાપરવાનાં સર દીનશાજી
 પીટીટવાળાં ઝાડનાં પાંદડાં-ઐ પાંદડાં
 કેવી રીતે વાપરવાં તેની વીગત—

ઐ પાંદડાં હરકોઈ જાતની તાપ ઉપર, તાપ હોય યા
 નહીં હોય તોપણ વાપરવામાં આવે છે.

ઐ પાંદડાં વાપરવાથી તાપ ઉતરી જાય છે, ને ફેર
 પડે છે. કોઈ વેળા તાપ ઉતરી જવાના સમયથી દર-
 દીનું આંગ ઘણું ઠંડું પડે તો મુંઠ મરીનો કાવો, અથવા
 બરાંડી, મોવડું અથવા રમ દાડૂ ગરમી લાવવા જરા પાવો.

રીત ૧ લી.

પાંચથી દસ લીલાં પાંદડાં, જો નાના હોય તો ૧૫
 થી ૨૦ લેવાં, જો લીલાં નહીં હોય તો સુકાં પાંદડાં
 હવામાં સુકવેલાં દોહોડાં બમણાં લેવાં, ને તે માણસની
 ઉમર અને કદ પ્રમાણે લાંબાને ખાવાનાં પાનની બીડીમાં
 મુકી ચાવી ખાવાં, અથવા ઘુંદીને જરા પાણીમાં મેળવી
 મીઠાસ નાખી રસ પીવો.

બરચાં તથા છોકરાંઐ વરસ ૧ થી ૧૫ વાળાંને
 ઉમર તથા કદ પ્રમાણે ૧ થી ૫ પાંદડાં લીલાં અથવા
 ૫ થી ૧૦ પાંદડાં સુકાં ઘુંદી તે સાથે ૦ થી ૧ ખાવાનું
 પાન ઘુંદી પાણીમાં દોહોવી પાવાં; અથવા પાનની બો-
 ડીમાં ચવડાવવાં.

૧૯૧

રીત ૨ જી.

કાહાવાની માફક.

ચાહે બનાવીએ તેવું ખખળતું ગરમ પાણી એક
 પ્યાલું અથવા ખપ બેટલું લેવું, ને તે પાણી એક
 મટોડીનાં, કોરીનાં અથવા ચીનીનાં કે તાંબાનાં કલાઈ
 કરેલાં વાસણમાં ભરી, તેની અંદર લીલાં પાંદડાં આસરે
 ૨૦ થી ૨૫, અથવા સુકાં પાંદડાં આસરે ૩૫ થી ૪૦ લઈ
 ભાંજી ૨-૩ કટકા કરી તે પાણીમાં નાખવાં. તેમાં ૫ થી
 ૧૦ દાણા કાળાં મરી ખોખરાં કરી કપડાંમાં પોટલી
 બાંધી, તે પાણીમાં નાખવાં, ને તે પાણી ઠંડું પડે ત્યાં સુધી
 ઢાંકી રાખવું. ત્યાર પછી તે મધેથી તે પોટલીને જરા
 ટ્રોળી તેનો ઓગાળ પાણીમાં મેળવી, પાછી બહાર
 કાઢી લેવી, ને પાંદડાં સાથે પાણી એક કપડાંથી છાંંડી
 કાઢવું, ને કપડાંને વળ દઈ નીચવી કાઢવું. તે પાણી
 મધેથી સવાર, બપોર તથા રાત મળી દહાડામાં ૩ વખત
 એકેક વાઈન ગલાસ ભરીને પાવું. (જોઈએ તો સવાદને
 સાફ જરાક ગોળ અથવા જો ગોળ નહીં હોય તો
 સાકર અથવા ખાંડ વાપરવી.)

રીત ૩ જી.

શરબતની માફક.

તાપનાં લીલાં પાંદડાં ૧૨ થી ૧૫ તોલા લઈ તેને
 છાયડામાં પોહોળાં પાથરીને તે ચીમરાઈ જાય, તે પ્રમા-
 ણનાં ઝરાખર સુકવવાં. તે ચીમરાયલાં પાંદડાં ૧૦
 થી ૧૨ તોલા લઈને તેને એક મટોડીનાં અથવા તાંબાનાં
 કલાઈવાળાં વાસણમાં નાખવાં, ને તેમાં ખખળતું ગરમ

૧૯૨

કકરા પડતું એક બાટલી પાણી રેડવું, ને તેમાં કાળા મરી ખોખરાં કરેલાં ૧૫-૨૦ દાણા પોટલીમાં બાંધી અંદર નાખવા; ને તે વાસણને ઢાંકી રાખીને તે પાણી ઠંડું થાય ત્યાં સુધી યાને ૫-૧૦ કલાક સુધી રહુવા દેવું, ને પછી તે પોટલી તે પાણીમાં જરાક ચોળી તેનો ઝોગાળ લઈ પાછી બાહાર કાઢી લેવી, ને પાંદડાંને તેજ પાણીમાં ચોળવાં ને પછી તે પાણી એક કપડાંથી છાંડી નીચવી કાઢી લેવું. તે પાણી મટોડી અથવા તાંબાનાં વાસણમાં રાખી તેમાં રતલ ૧ ખાંડ, અથવા ગોળ મીઠાસ નાખી મેળવવું. તેને ઠંડા આતશના ઇંગાર ઉપર ચઢાવી તેનો આશ બનાવીને શરબત બનાવવું, ને ઠંડું પડ્યા પછી એક બાટલીમાં એ શરબત ભરી રાખવું. એ શરબતમાંથી બરચાંએને તેમની ઉમર તથા કદ પ્રમાણે અરધી ચમચીથી ૨ ચમચી સુધી લઈ ગ્લાસ ખે ઠંડા અથવા આહુનાં પાણીમાં મેળવી પાવું. પુખ્ત માણસને કદ પ્રમાણે એ શરબત ૦૫ થી ૧ ગ્લાસ લઈ, ગ્લાસ ૨ ગ્લાસ ઠંડા અથવા આહુનાં પાણીમાં પાવું.

રીત ૪ થી.

તીંકચર એટલે અરકની માફક.

તાપનાં થોડાંએક લીલાં પાંદડાંને છાયડામાં પો-
હાળાં પાંચરી તે ચીમરાઈ જાય તે પ્રમાણેનાં બરાબર
સુકવવાં ને સુકાયા પછી તેમાંથી ૫ થી ૭ તોલા સુધી
લેવાં, ને તેને જલદ સોજા ખેવડા મોવડાનાં અથવા
જલદ બરાંડી અથવા રમ દાડૂ બાટલી ૦૫૫ માં
નાખી બાટલીને બુચ મારી ૫-૭ દીવસ સુધી એ
પ્રમાણે ભીજવી રાખવાં, ને અવાર નવાર એ બાટલીને
ઢરેઢો હીલવ હીલવ કરવી, ને ૭ દીવસ પછી તે દાડૂને

૧૯૩

કપડાંમાં છાંડી નીચવી કાઢી લેવો, ને પછી બીજી કાચના બુચની બારડીમાં એ ટીકચર ભરી રાખવું ને નીચે પ્રમાણે વાપરવું.

અરચા ૧ થી ૧૦ વરસનાને (ઉમર તથા કદ પ્રમાણે) ૦૧ થી ૦૧૧ ચમચી પાણીમાં મેળવી પાવું.

અરચાં ૧૦ થી ૧૫ વરસનાને (ઉમર તથા કદ પ્રમાણે) ૦૧૧ થી ૧ ચમચી પાણીમાં મેળવી પાવું.

૧૫ વરસની ઉપરનાંને (ઉમર તથા કદ પ્રમાણે) ૧ થી ૩ ચમચી પાણીમાં ભેળીને દહાડામાં ૩ વખત પાવું.

રીત ૫ મી.

ગોળીઓ અનાવવાની.

લીલાં પાંદડાં તથા દાંખળાંને છાંયડામાં અરાબર સુકવીને તે સુકાયેલાં પાંદડાં તથા તેનાં દાંખળાં ૧૦ થી ૨૦ તોલા લેવાં ને તેને લોખંડની ખાંડણીમાં છુંદીને અથવા પથરના પાટા ઉપર પીસીને તેનો બારીક મેદો કરવો, ને તેમાં ૨ તોલા મુંઠનો બારીક આટો કપડામાં આળી કાઢેલો મેદો નવો કરીને બેઉને અરાબર મેળવવું.

ઉપલા આળી કહાડેલા ભુકાને ગોળી અનાવવા સાડે આવળના ગુંદરનાં પાણીમાં મેળવી, તેની મરીના દાણા નવડી ગોળીઓ વાળવી, ને તે ગોળીઓને ચીનીના અથવા ફોરીની પોહોળી રકાબીમાં મુકીને એક બે દહાડા સુકવવી, ને સુકાયા પછી તેને એક કાચની સીસીમાં ભરી બુચ મારી રાખવી, ને નીચે મુજબ વાપરવી.

૧ થી ૧૦ વરસનાં અરચાંને કદ પ્રમાણે ૦૧ થી ૧ ગોળી આપવી.

૧૦ થી ૧૫ વરસનાં અરચાંને કદ પ્રમાણે ૧ થી ૧૧ ગોળી આપવી.

૧૯૪

૧૫ થી ઊપરની ઉમરનાંને કદ પ્રમાણે ૧૫ થી ૨ અથવા ૩ ગોળીઓ દહાડામાં ૨ થી ૩ વખત આપવી.

નનાથી એ ગોળી નહીં ગળાય, તેને પાણી સાથે મેળવીને આપવી.

ખોરાક—રોટલી, પાંડો, દુધ, ગોરત અથવા મરઘીના સેરવો ખાવો, આવલ અથવા ઠંડો પડે તેવો ખોરાક ખાવો નહીં.

તાપનાં દરજ્જાઉપર સર દીનશા પીટીટવાળાં ઝાડનાં પાંદડાં
વાપરવાની વિગત તથા તે પાંદડાંના ગુણ સંબંધી
ડાક્ટર ડીમકે આપેલો આલભાય.

PETIT FEVER LEAVES.

These leaves are known in the District of Surat by the name of *Tivar* and in Bombay by the name of *Petit Fever Leaves*. They grow almost on every shore in a creeper and have invariably been found by me to be very effective on fever of all kinds, and particularly so, on malarious, intermittent, remittent and sun stroke fevers and also on hay-fever and fever of long standing for months and even years.

In many cases where quinine has failed to give the desired effect, these leaves have succeeded and those who have used them, have never complained to me of any harm being done to them by the same.

It purifies blood and it is efficacious on itch and other skin diseases.

THE MODES OF ADMINISTERING THE *Petit Fever Leaves* ON FEVER ARE AS FOLLOW :—

१८५

1.—THE LEAVES MAY BE CHEWED WITH OR WITHOUT *Pan*
(beetlenut leaves.)

Dose.—*For adult* 7 to 15 leaves ... } *Thrice a day.*
For a child 2 to 4 leaves ... }

2.—IN THE FORM OF INFUSION; which is prepared as follows :—

Take from 15 to 30 leaves, break each into two or three pieces and infuse the lot in a porcelain-covered vessel in $1\frac{1}{2}$ tea cups of boiling water, in the same manner as tea is prepared, adding some dry or fresh crushed ginger or a pinch of tea for stimulant, let it remain till it becomes cold and strain it through cloth. In straining, care should be taken not to rub the leaves, for, by so doing the juice would become sedimentary and consequently obstructive in swallowing.

Dose.—*For adults* a wineglassful ... }
 with little sugar... ... } *Thrice a day.*
For children a $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ a wine-
 glassful with little sugar ... }

3.—IN THE FORM OF TINCTURE; which is prepared as follows :—

Dry the leaves in a shady and airy place. Take from quarter to half a pound or 10 or 20 tolas of these leaves and soak them in one bottle of spirit of wine or of treble extract of *mowda* liquor or rum spirit (the latter is more perferable,) allow the leaves to remain in the spirit or liquor for about five days and after filtering it, use as follows :—

Dose.—*For adults* 30 to 60 drops... } In one to two table-
 For youths of 11 to 20 ... } spoonfuls of water
 years 15 to 30 drops... ... } thrice a day.
For children of 6 to 10 years 10 to 15 } In one table-spoon-
 drops. } ful of water thrice
 ,, 1 to 5 ,, 1 to 10 ,, } a day.

If by taking this tincture, or these leaves in any other mode, the fever goes out and the Patient



feels weak, administer a tea-spoonful of brandy in a table-spoonful of hot water thrice a day, or give some decoction of dry ginger and pepper or some tea as stimulant.

4.—IN THE FORM OF SYRUP; which is prepared as follows:—

Dry these leaves 4 or 5 days in a shady and airy place, then break each leaf into two or three pieces and take eight ounces or twenty tolas of these leaves and infuse them in $1\frac{1}{4}$ bottle of boiling water, in the same manner as tea is prepared and allow it to stand for a day or two, then rub the leaves in that water and strain them with the same water through cloth by squeezing; add the same quantity of sugar as the weight of the liquid and boil it to the consistence of syrup.

Dose.—*For adults* $\frac{1}{2}$ to 1 wine-glassful
 in equal quantity of water... }
 For children 1 tea-spoonful... } Thrice a day.
 to one desert-spoonful. ... }

5.—IN THE FORM OF PILLS; to be made as follows:—

Dry the leaves well in a shady and airy place till they become very brittle, then powder them, and mix the powder with some spicy ingredients and make pills of the same.

Dose *For children* 1 to 2 grains.
 For adults... .. 4 to 6 grains.

MODE OF USING *Petit Fever Leaves* ON ITCH.

Soak the green or dry leaves in water and reduce them into paste and mix a little oil with it (to prevent hairs from curling,) then rub the paste on the affected part and let it remain for a few hours. Repeat the process morning and evening.

१८७

A Bath prepared (as follows) of these leaves cures persons suffering from itching over the whole body.

Mode. Boil the leaves in water and after filtering it, mix the boiled water with the bath water.

MODE OF USING *Petit Fever Leaves* ON SKIN DISEASES.

• Rub the paste on the diseased part and spread the paste thick over it and then let it remain for about 12 hours. This process should be repeated for some days.

PURIFIER OF BLOOD.

These leaves have the property of purifying blood; they can therefore be chewed with or without *Pan* (beetlenut leaves) or taken in the form of infusion or syrup in cases of heat in blood, itch and other skin diseases in addition to the external treatment.

From the copy of Dr. Dymock's report on the other side hereof it will be found that these leaves are called by the name of *Sangkupi* in Hindustani; *Isamdhari* in Dukhni; *Shengankupi* in Tamil; *Pisangi* in Telugu, *Banjoi* in Bengali; *Ranjoi*, *Koival* in Marathi, and *Kundli* in Sanskrit and that besides fever and spoiled blood there are several other diseases which are cured by these leaves as will appear from the above report.

DINSHAW MANOCKJEE PETIT.



COPY OF Dr. DYMOCK'S REPORT.

Cleorodendron inerme, Gartn, Rheede Hort. Mal. V, t, 49. Rumph. Amb. V, 46. Jacq-Col. t. 4 f. 1.

Vernacular.—*Sangkupi*, (Hind) *Isamdhari*.

(Dukh).—*Shengan-kupi* (Tam.) *Pisangi*.

(Tel.) *Ban-joi*, (Beng) *Rânjai*.

Koivel.—(Mar.) *Kundli* (Sanskrit.)

Habitat—India, Ceylon, Amboyna; near the sea shore.

History, Uses &c. The medicinal properties of this shrub are very widely known in the East. It is the *Gambir laut* of Java, the *Wael-bu-rænda* of Ceylon and the *Sun-fu-mun* of Cochin-China. Anslie says—the juice of the root and leaves is considered alterative in scrofulous & venereal affections, the dose being a table-spoonful with or without a little castor oil. Rheede speaks of the use of the dried leaves for the same purpose, and of a poultice of the leaves to dissolve buboes; he also says that a bath prepared with them is used in mania, whilst the root boiled in oil affords a liniment useful in rheumatism.

C inerme is the *Jasminum litoreum* and *Pharmacum litoreum* of Rumphius (Lib. VII Cap. 47). He says—The Amboyna name is *Wale-puti-lohaha* which means “*White strand cord*.” The Malays & the Macassars administer the barries or the root to people poisoned by eating unwholesome fish; the leaves smeared with oil are heated over the fire and applied to recent wounds, they are also one of the leaves

१६६

used for preparing the green rice of the Malays. He concludes by saying "*larga ac fausta natura in cunctis fere litoribus hanc obviam profert plantam*"—i.e. (a kind and bountiful nature offers this plant for our use on almost every shore.)

In Bombay the plant has a great reputation as a febrifuge, the juice is mucilaginous, very bitter and somewhat saline. The Honourable Sir Dinshaw Manockjee Petit, who has used the leaves largely, finds them of much service in cases where quinine has not been well borne, he uses a syrup, infusion and pills in which they are combined with aromatics such as pepper and ginger.

Dose.—The equivalent of from 15 to 30 leaves for an adult.

Description.—A straggling shrub, 3 to 7 feet, shoots grey pubescent. Leaves opposite, rarely ternate $\frac{3}{4}$ to $1\frac{1}{2}$ inch, when young somewhat grey pubescent; base cuncate; petiole $\frac{1}{8}$ inch; peduncles $\frac{1}{2}$ to $1\frac{1}{2}$ inch, all axillary, 3 to 7 fid; bracts $\frac{1}{30}$ inch, linear; pedicels $\frac{1}{8}$ to $\frac{1}{6}$ inch; calyx grey puberulous or glabrate; corolla white, tube $\frac{3}{4}$ inch, glabrate, lobes $\frac{1}{3}$ inch, oblong; drupe $\frac{1}{2}$ by $\frac{1}{3}$ inch, spongy, hardly succulent, smooth, hardly sulcate; separating into four woody pyrenes. Or the leaves may be mostly ternate or sublinear and larger. The drupe also may vary in size. Some on this account make Rumphius' plant a separate species under the name of *C. nerufolium* but Bentham and Kurz consider it only a variety

२००

Chemical composition.—The leaves have been examined by Mr. D. Hooper, Government Quinologist, Ootacamund who has separated from them a bitter principle and an acid chemically identical with *Chiratin* and *Ophelic acid C. infortunatum* (In Vernacular—chándir or karry) and *C. Serratum* (in Vernacular—chàrange) contain the same bitter principle and acid in a less proportion. Mr. Hooper reports that the bitter principle is entirely removed by ether and the subsequent treatment of the drug with alcohol and water affords extracts free from bitterness. Ether, alcohol and water independently exhaust the drug, but the former removes it with less admixture of foreign substances. The ether extract heated with water gives up this principle to the solvent in an almost pure condition. It is thus obtained as a whitish or slightly coloured viscid mass which in process of time hardens and may be reduced to an amorphous non-hygroscopic powder. It is soluble in water with an acid reaction, and is partially rendered insoluble by neutral plumobio acetate, thus giving evidence of its compound nature. The portion precipitated by the lead salt, when liberated from the compound by hydrogen sulphide, is a light coloured amorphous acid powder, soluble in water, spirit of wine and ether, and reducing *Fehlings* solution. The bitter principle that escaped precipitation by lead was readily shaken out of the acidulated filtrate by ether, and left after evaporation as a whitish amorphous powder; it had a neutral

२०१

reaction, was not changed by alkalies or ferrie chloride, and was distinguished by precipitating tannin solution and giving a transient red-brown colour with strong sulphuric acid.

The leaves of *C. inerme* had besides the bitter principles a fragrant stearopten to which the apple-like odour is due.

SUMMARY OF ANALYSIS.

Ether	Extract	4.77
Alcoholic		5.70
Aqueous		15.54
Alkaline		11.48
Residue Organic		50.06
„ Inorganic		6.44
Moisture		6.01
		<hr/>
		100.00
Ash soluble in water		44.14
„ „ in Acid		47.10
Insoluble	8.76
		<hr/>
		100.00

Sodium chloride in ash 24.01.

From the above analysis it will be seen that a tincture or extract of the drug would be efficient preparations. The leaves should *not* be dried in the sun as the fragrant stearopten will be lost by so doing. Like all medicinal leaves they should be dried in a shady and airy place.

(Sd.) W. D.

૨૦૨

ઠાંસો થયો હોય તેના ઇલાજ.

એ દરદ સરદીથી અથવા તેલ, મરચાં અથવા બીજી
તીખાસ તથા ખટાસની ચીજો ખાધાથી
થાય છે-તેના ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

તોલા.

તોલા.

ગામઠી નઠીમધનો શીરો... ૪ ખેરસાલ ... ૪

ઉપલી અંને જાણસને ખલમાં બરાબર મેળવી ના-
ખીને જીણા ખોરનાં કદ નટલી ગોળીઓ બનાવવી, ને
સવાર સાંજ એટલે દહાડામાં બે વખત ૪ થી છ ગો-
ળીઓ મોહાડામાં રાખી તેના રસ ચુસવો, એથી બલગમ
સાફ થઈ કફ છુટો પડશે અને ઠાંસો નરમ પડશે.

ઇલાજ ૨ નો.

તોલા.

ખીપર જીણી ૧

પાનમાં ખાવાનો સોજો કાથો ૨

અજમે ખોરાસાની. ૧૧

બરાસ કપુર ૧

એ સઘળાંને ઇંદી બારીક મેદા નવું કરીને તેમાં
૧ નાની ચમચી ભરીને આદુનો રસ ભેળવો. પછી બધું
એકરસ કરવું ને કાળાં મરીના દાણાના કદ નટલી
તેની ગોળીઓ બનાવવી ને તેને બરાબર સુકવીને કા-
ચના યુચની સીસીમાં ભરવી. દહાડામાં ૩ વખત એક
એક ગોળી ગળવી. એથી બલગમ છુટો પડશે ને ઠાંસો
નરમ પડશે.

૨૦૩

ઈલાજ ૩ નો.

પાન (ખાવાનાં) ચેવણી નંગ ૨૧ આદુ જીનું તોલા ૨
લવંગ નંગ ૭.

પાન તથા આદુ છુંદીને તેનો રસ કહાડવો, અને તેમાં લવંગને આરીક છુંદી મેદા નવી ભુકી કરીને એકઠા કીધેલા રસમાં નાખીને મેળવી નાખવાં. પછી એ સઘળી મેળવણીમાં એક મોટો ચમચો ભરી સોજું મધ ભેળવું ને અધુ એકરસ કરવું. પછી તેમાંથી ૧ ચમચી ભરીને દહાડામાં બે વખત ચટાડવું. એથી અલગમ છુટો પડશે ને ઠંસો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

મીઠળ અને વડાગરૂ નીમક એ અને જાણસોને સરખે વજને લઈને આરીક મેદા નવી ભુકી કરીને પછી તેમાં ગાયનું મુત્ર નાખીને ઝીણાં ખોરનાં કદ નવડી ગાળીએ. અનાવવી, ને દહાડામાં બે વખત ચાર ચાર ગાળી પાણી સાથે ગળવી. એથી અલગમ છુટો થશે ને ઠંસો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલા.

તોલા.

નહીમધનો શીરો ... ૧ પીપર ઝીણો ... ૧
હીરાખોળ ... ૧ કડવી અદામની ઝીજ ૧

એ સઘળાંને છુંદી આરીક મેદા નવી ભુકી કરી નહી-મધનાં શીરામાં મેળવી નાખવી. પછી આવળના ગુંદરની થોડી ભુકી લઈ તેમાં મેળવી ઝીણાં ખોરનાં કદ નવડી

૨૦૪

ગોળીઝી અનાવવી. ને તેને સુકવી કાચના યુચની આટ-
લીમાં ભરી રાખવી અને દહાડામાં ર વખત ખેથી ત્રણ ત્રણ
ગોળી ગળવી. ઝીથી બલગમ છુટો પડી ઠંસો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

	તોલા.		તોલા.
તજ	૨	જાયફળ	૨
ઝેલચી..	૨	લવંગા... ..	૨
જાવંતરી..	૩	ઉંચો ખેરસાલ ...	૪
અફીણુ..	૦૧		

અફીણુ સીવાય બીજાં બધાં વસાણાંને બારીક છુંદી
મેદા નવાં કરીને કપડાંઝે ચાળી લેવાં. પછી ઝે છુંદેલા
મેદામાં અફીણુ ભેળવું, ને બધાંને બરાબર મેળવીને
તેમાં ખાવાનાં ચેવણી પાનનો રસ કાઢી ગોળી વળાય
તેટલો ભેળવો, ને બરાબર મેળવી નાખીને મરીના દા-
ણાના કદ નેટલી તેની ગોળીઝી અનાવી સુકવવી અને
તે કાચના યુચની સીસીમાં ભરી રાખવી ને દહાડામાં ૩
વખત ખેથી ત્રણ ગોળી લઈને ખાવાનાં પાન સાથે ચાવવી
ને તેનો કુચો પણ ખાઈ જવો ને ઉપર પાણી પીવું.

ઉપલી ગોળી કાંઈપણ ખાધા પછી ખાવી, ભુખે પેટે
ખાવી નહીં. ઝે ગોળી ખાધાથી ખાધેલું હજમ થશે,
રોત્તે ઉંધ આવશે, લોહીમાં વધારો થશે તથા કોવત
આવશે.

જે કોઈ ઉપલી ગોળી ખાય તેણે રાતે સુતી વખતે
ગાયત્રું દુધ ૦૧ થી ૦૧૧ શેર લેઈને તેમાં સાકર અને
જાયફળ નાખી ગરમ અથવા ઠંડું પીવું.

૨૦૫

ઈલાજ ૭ મો.

ધાણા સાફસુફ કરીને ઠીકરાંપર આળીને

તેની રાખ કરવી તે રાખ તોલો ૦

પીપરીમુળનું ચુરણુ ૨) આની ભાર

મધ... .. તોલો ૧

એ ત્રણેને અશાખર મેળવીને ચાટણુ નેવું કરીને
દરરોજ સવારે ચાટી જવું. ફરી નોંધએ ત્યારે એ
પ્રમાણે બનાવી એક વખત ચાટવું. તે સુકા ઠાંસાને
ખેસાડી દેશે.

ઈલાજ ૮ મો.

તોલા.

તોલા.

કરફસની જડ ... ૩ વરીઆળીની જડ ૩

ખેખકેખર ... ૩ જુશા... .. ૪

એ સર્વે ચીજો ખોખરી કરીને એક ચીનાઈ કોરીનાં
વાસણમાં નાખવી, ને તેમાં ખળખળતું પાણી શેર ૧
રેડીને આખી રાત ઢાંકી રાખવું. સવારે એ કોરીનાં વા-
સણમાંથી બધું એક કલઈ કરેલી તપેલીમાં નાખી તે
ચુડુલાપર મુકીને ઉકાળવું, ને તેમાંનું અરધું પાણી બળી
જાય ત્યારે હેઠળ ઉતારી ઠંડું પાડીને કપડાંએ ગાળી લેવું.
વાસણમાં ને કુચો રહે તેમાં ફરીથી બીજું ૧ શેર ગરમ
પાણી રેડીને ચુડુલાપર મુકી ઉકાળવું ને બાકું તેમાંનું
અરધું પાણી બળી જાય એટલે હેઠળ ઉતારી ઠંડું પાડી
કપડાંએ ગાળી લેવું. પછી પહેલું ગાળી કહાડેલું પાણી
તથા બીજી વખતનું ગાળી કહાડેલું પાણી એ બેઉને
સાથે મેળવીને તેમાં સાકર ચીનાઈ તોલા ૨૧ નાખી તે

૨૦૬

વાસાણુ ફરી ચુડુલા ઉપર મુકી તેનો ચાસ કરવો. તે ચાસ મધ નેવો ઝરાઝર થાય ને પછી ચુડુલાપરથી હુઠળ ઉતારી ઠંડા પાડી કાચના યુચની એક બાટ-લીમાં અથવા ડીકાંટરમાં ભરવો. ખપ પડે ત્યારે એકથી બે અમચા નટલો લઈને ઠંડા પાણી સાથે ભેળી અથવા વગર ભેળવે સવારે પીવો. એમ દહાડામાં બે વખત પીવો.

ઉપલા ઉપાયથી ઠંસો નાચુદ થાય છે, પ્રેક્ષાને કૌવત મળે છે ને દર્દીને ઘણો કરાર થાય છે.

ઉપલી દવા નાના બચ્ચાંને આપવી નહીં, પણ મોટાં ઉમરે પુગેલાને આપવા.

ઈલાજ ૯ મો.

નઠીમધનું લાકડું રતલ ૫ બનફસાનાં ફુલ રતલ ૧

એ બેઉને ખોખરાં કરીને એક કલઈ કરેલાં વાસાણુમાં નાખી તેમાં આસરે દશ બાટલી (પંદર શેર સુરતી) ઠંડું પાણી રેડી ૨૪ કલાક સુધી ભીંજવી રાખવું. ૨૪ કલાક પસાર થયા પછી ચુડુલાપર ધીમી આંચે આસરે આઠ કલાક ઉકાળવું. પછી ઉતારી ઠંડું પાડી કપડાંએ ગાળી લેવું ને જોરથી નીચોવી અથવા રસ કાઢી લેવો. પછી એજ છુંછામાં બીજું બે બાટલી પાણી રેડીને હાથે ચોળીને કપડાંએ ગાળી લેવું. એ બેઉ પાણી એકઠું મેળવીને તેમાં દશ રતલ ચીનાઈ સાકર નાખી ચુડુલાપર મુકી ઉકાળવું ને ચાસ નેવું થાય કે ઉતારી ઠંડું પાડી ગાળી લઈ બાટલીમાં ભરવું. દર્દીને રોજ એક વખત એકથી બે અમચા તેમાં બેવડું પાણી ભેલીને પાવું.

૨૦૭

ઈલાજ ૧૦ મો.

	તોલા.		તોલા.
નઠીમધનો શીરો...	૧	શકર સીંગાર ...	૧
વાંસ કપુર	૧	કડીઓ ગુંદર ...	૧
ઝાવળનો ગુંદર ...	૧	અંબર ચોખ્ખી વાલ	૫
ખેરસાલ	૧૧	કેસર	૦૧૧
જવખાર	૧	રતાંજલી ગુલાબમાં	
ઘઉંનું દુધ	૧૧	ઘસેલાનો ઘસારો	૧
અદામનું તેલ	૧	મરી સરેદ દાણા	૧૫

અદામનાં તેલ સીવાય બીજી સર્વે જાણુસોને છુંદી મેદા નવી કરી કપડાંએ ચાળી કહાડી ગુલાબનાં પાણી-માં ખલ કરવી. આસરે ૦૧ આટલી નટલો ગુલાબ એ ભુકીમાં પચાવીને અરાઅર મેળવવો; આદ અદામનું તેલ રેડીને અધુ' એકરસ કરવું; અને ચાણાનાં કદ નવડી તેની ગોળીઓ બનાવવી; ને તેને અરાઅર સુકવીને કાચના બુચની સીસીમાં ભરી રાખવી. ખપ પડે ત્યારે એ ગોળીમાંથી એકથી બે ગોળી મોહોડામાં રાખી ચુસવી; અને જો ચુસવા નહીં ગમે તો બારીક વાટીને મધ સાથે મેળવીને ચાટી જવી.

નાનાં અરુચાંને પણ એજ રીત ચટાડવી.

ઉપલા ઈલાજથી સલેખમનો રોગ તથા ખાંસી નરમ પડશે.

જો દહીં છાતી દુખવાનો ફરિયાદ કરે તો સોજું અગર લઈને તેને પ્રાંડી દાડૂમાં ઘસવું ને તેમાં અદામનું તેલ ભેળીને એકરસ કરી છાતીપર લગાડવું. તેથી છાતીનો દુખાવો મટી જશે.

૨૦૮

ઈલાજ ૧૧ મો.

સોજી મધ ૦ શેર લઈને તે એક કોરીના વાસણમાં અથવા કલઈ કરેલાં વાસણમાં રેડવું; ને તેમાં ૨ શેર પાણી રેડીને ઝરાઝર ખેઉને મેળવી દેવું. પછી એ મેળવણી વાળું પાણી એક વાસણમાંથી બીજા વાસણમાં એ પ્રમાણે પચાસ વખત રેડયા કરવું. પછી તેને કપડાંએ ગાળી લઈને એક બાટલીમાં ભરી રાખવું. ખપ પડે ત્યારે તે દહાડામાં ત્રણ વખત અડેક ગલાસ ભરીને પાવું.

ઉપલો ઈલાજ હાંફણવાળાને પણ ગુણ કરે છે; માટે તે દરદવાળાને પણ તે પાવો.

ઈલાજ ૧૨ મો.

અમચી.

અમચી.

સોજી મધ ... ૧ સોજી દુધીનું તેલ ૧

ઉપલાં બંને તેલને સાથે મેળવીને સવારે આમદાદ તથા રાતે સુતી વખતે એ પ્રમાણે બે વાર પાવું; તેથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

મોટી હુરડે ન વજનમાં ૧૫ તાલો નટલી હોય તે લઈને તેને પાણીમાં પથ્થરના ઝોરસીઆ ઉપર ઘસવી. તે ઘસારે ૧ અમચી લેવો ને તેમાં ૧ અમચી સોજી મધ ભેળવું. પછી સવારે એ પી જવું; ને એજ પ્રમાણે બનાવી રાત્રે સુતી વખતે પીવું. શુકા ઠાંસાને શાયદો થશે.

૨૦૯

ઈલાજ ૧૪ મો.

સોજો ભેળશેળ વગરનો ખેરસાલ ૦૧ વાલ લઈ તેને મેદા નવો કરવો. પછી એક આંગળી ઉપર રહે તેટલા સો-જા ભુકામાં થોડું મધ મેળવીને દહીંને ચટાડવું. એ પ્રમાણે દહાડામાં બે વખત ચટાડયાથી ઠાંસાને ખેસાડી દેશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

ખેડેડાંનું દળ, સુંઠ, ચીનાઈ સાકર પતરીની, ગામઠી સોજો કાથો, ચીની કબાલા, દાડમની છાલ.

એ દરેક જણુસ ૦૧ તોલાને વજને લઈ તેને સાફસુફ કરી બારેક મેદા નવી કરી કપડાંએ આળી કાચના બુચની સીસીમાં ભરી રાખવી. ખપ પડે ત્યારે એ ભુકીમાંથી ૦ થી ૦૧ તોલા સુધીના વજને લઈને મધ સાથે તેને મેળવી દહાડામાં ત્રણથી ચાર વખત ખવાડવી. જો એમ ખાવા નહીં ભાવે તો ગોળી વાળીને તે ગળવી. એથી ઠાંસાને શાયદો થશે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

જઠી મધ તોલા ૩ અક્કલકરો તોલા ૩

પીપરીમુળના ગાંઠ નંગ ૫

એ સઘળાને બારેક મેદા નવાં કરી આળી લેવાં અને સોજાં મધમાં અથવા સાકરના શીરામાં મેળવી આણા નવડી ગોળીએ ખનાવવી અને સુંઠનો મેદા નવો ભુકો કરીને તેમાં ભેળીને રાખવી. ખપ પડે ત્યારે એકથી ત્રણ ગોળી દહાડામાં ત્રણ વખત ખવાડવી.

૨૭

૨૧૦

ઈલાજ ૧૭ મો.

સારો સોજો સંચળ એક કલથ કરેલા ફુલીઆમાં
અથવા કાંસીઆમાં મુકી ઢાંકણુ ઢાંકી પછી તે
કાંસીઆને આતશ ઉપર મુકવો. કાંસીઓ ગરમ થતાં
સંચળ ફુલશે ને રંગમાં સજેત થશે. પછી કાંસીઓ
બહાર કાઢીને તેમાંથી સંચળ કાઢી લેવો ને તેને બારીક
મેદા નવો કરવો ને કાચના બુચની સીસીમાં ભરવો.

મોટા માણસ સાડુ જે આના ભારથી તે બા તોલા
સુધી લઈ, એક ચમચો ધીને તાવી તેમાં નાખી મેળવવો,
અને દર્દીને ખાવા ફરમાવવું. એ પ્રમાણે દહાડામાં
ત્રણ વખત ખાવા ફરમાવવું. બરચાંને ઉમ્મર પ્રમાણે
આપવું. એ સોજો સંચળ કાચના બુચની સીસીમાં
ભરી રાખી એક ઘઉં ભાર લઈ ઠંડો થઈ આવે ત્યારે
મોંઢામાં રાખી ચુસ્યા કરવો. દિવસમાં ત્રણ ચાર
વખત ચુસવાથી ઠંડો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૮ મો.

	તોલા.		તોલા.
જોશી સુકો...	૯	નહી મધ...	૬
લીકરીસ...	૪	ગુલેબનફસાં...	૫
વરીઆળી...	૬	કાળી દરાખ...	૭
ખબાજ...	૬	ખતમી...	૫
રેવંચીની ખટાઈ...	૪	હરડે મોટી...	૨૧
હરડાનું ફળ...	૪	તુરંજનાં બી...	૭
શીરકેસ...	૨૧	ગુલાબનાં ફુલ...	૨૦
સાકર ચીનાઈ રતલ	૧	મધ સોજું...	૧ શેર

૨૧૧

લીકરીસ. શીરકેસ. મધ. સાકર.

એ ચાર જાણસો શિવાય બાકીની બીજી બધી વસ્તુઓને સાફ કરી એક ખલમાં ખાખરી કરવી, ને કલઘ કરેલાં મોટાં વાસણમાં નાખી તેમાં દશ શેર પાણી રેડી ચુડુલાપર મુકી ખુબ ઉકાળવી. ઉકાળતાં એ શેર પાણી અંદર રહે ત્યારે હેઠળ ઉતારી તેમાં મધ, સાકર, લીકરીસ અને શીરકેસ એ ચારે જાણસ નાખવી; ને વાસણ પાછું ચુડુલાપર મુકી તેનો ચાસ કરવો; ને સરખત માફક બનાવવું પછી હેઠે ઉતારી ઠંડુ પાડી કપડાંથી ગાળી લઈ કાચના યુચની બાટલીમાં ભરી રાખવું. ખપ પડે ત્યારે એક ચમચી એ સરખત તેમાં ગલાસ ભરી પાણી ભેળીને દહીંને સવાર સાંજ પીવા ફરમાવવું. બરચાંને ઉમર પ્રમાણે પાવું.

ઈલાજ ૧૯ મો.

કોગળા કરવાની દવા.

કાફી કાચી (સેક્યા વગરની) છુંદી તેનો મેદા તોલો ૧ કાથો પાન સાથે ખાવાનો લાલ રંગનો તોલો ૧૫ ઘઉંલા તોલો ૧—ફટકી કાચી એ આની ભાર.

ચીની કબાલા તોલો ૦૫

ઉપલી સર્વે વસ્તુને છુંદી બારીક કરવી; ને કલઘ કરેલાં વાસણમાં નાખી એક બાટલી ભરી પાણી રેડવું; ને ચુડુલા ઉપર ઉકાળવું. અડધું પાણી બળ્યા પછી તે વાસણ હેઠળ ઉતારીને ઠંડુ પાડવું; અને પછી કપડાંથી ગાળી લેવું ને બાટલીમાં ભરી રાખવું. પછી જનું ગળું ઘડી ઘડી ઠાંસાથી ખખડ્યા કરતું હોય તેવા દહીંને તેના કોગળા કરવા ફરમાવવું.

કોગળા કરતાં જો દવા ગળાય તો તેની ચિંતા નહીં.

૨૧૨

ઈલાજ ૨૦ મો.

પંજાવાળો યુવર નેની ઉપર લાલ ડીંડવા થાય છે અને ને ખાધામાં મીઠાં હોય છે તે ડીંડવા એકથી બે લેવાં; ને તેને ભેલતમાં ખોસી એક કલાક સુધી રાખવાં. બળી બાય નહીં તેની સંભાળ રાખવી; પછી બહાર કહાડી સાફ કરી તેને છરીવડે ચીરવાં ને તેની અંદર ને માવો હોય તે ચમચી વડે કહાડી દહીંને ખાવા ફરમાવવું. ડીંડવાની છાલ અને કાંટો ખાધામાં નહીં આવે તેની ચોકસી રાખવી. દહીંને જ્યાં સુધી ફરક લાગે ત્યાં સુધી એમ બનાવી ખવરાવવું. એથી શયદા થશે. નેને હાશણું દરદ હોય તેને પણ એથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૨૧ મો.

તોલા.

તોલા.

અક્કલકરો ... ૪૦

સોજો ખેરસાલ ... ૫

એ બેઢિને ઇંદી ધારીક મેદા નેવાં કરી એક ખલમાં નાખી ખાવાના માંડવાના પાનનો રસ કહાડવો ને ખલમાં રેડતા જવું ને તે લુકી સાથે બરાબર મળી બાય તેમ કરવું, અને સારી પેઠે ઘુટી ઘુટીને માવા જવું બનાવવું. પછી ગોળીઓ બનાવવા જવું થાય ત્યારે તેની મગના દાણાના કદ નેવડી ગોળીઓ બનાવવી ને તેને સુકવવી. પછી કાચના યુચની સીસીમાં ભરવી. ખય પડે ત્યારે રોત્રે સુતી વખતે ૨ ગોળી લઈ ચુસવી ને રસ ગળવો.

જો દિવસના વાપરવા જરૂર પડે તો લેવી. પણ ચુસીયા પછી બે કલાક વીતા વગર પાણી પીવું નહીં.

૨૧૩

ઈલાજ ૨૨ મો.

નાળીયરીનાં ઝાડ ઉપરથી ને નાળીયર પાકટ થયેલું હોય તે ઉતારવું ને તેમાં એક તરુ નરતો વેહુ એટલે છેદ પાડવો. તેમાંનું પાણી અંદરન રહેવા દેવું ને તે વેહુ વાટે નરતું નીમક તેમાં સમાય તેટલું ભરવું. પછી તે છેદને નાળીયરનાં છોલરાંનોજ યુગ્ય ખેસાડી તે ઉપર કપડું લપેટીને આંધી લેવું. એ કપડાં ઉપર લાલ અથવા કાળી મટોડીનું આંગળ ખે આંગળ નરતું જાડું પડ કરવું અને તડકામાં સુકવવું. ઘરાઘર સુકાયા પછી જોવું ને મટોડીનું પડ ઘરાઘર વળગી રહેલું છે ને શરી નથી ગયું ત્યારે તે નાળીયરને એમનું એમ બહાર મુંકીને તેની આસપાસ ફરતાં છાણા મુંકીને તે સળગાવવું. એમ ખે કલાક સુધી રાખવું નથી બહારની મટોડી ને અંદરનું પાણી સઘળું બળી જશે. બાદ તે નાળીયરને બહાર કહાડવું. મટોડીનું બધું પડ કહાડી નાખવું ને આખું બળી ગયેલું નાળીયર એક ખલમાં નાખીને છુંદી બારીક મેદા નેત્રું કરવું, ને કપડાથી ચાળી લેઈને સઘળી ભુકી એક કાચના યુગ્યની સીસીમાં ભરી રાખવી. ખપ પડે ત્યારે જો દહીં મજબુત આંધાનો હોય તો તેને એકથી ખે ચણાડી ભાર લઈને ૧ ચમચી મધ સાથે મેળવીને એક વખત ચટાડવી, ને જો દહીં નબળો હોય તો એજ વજને લઈ દુધ સાથે મેળવીને પાવું. ઠાંસાને ફાયદા થશે.

ઘરઆંને ૧ ચોખા ભાર નરતું લઈને દુધ સાથે ભેળી થાવું.

૨૧૪

ઈલાજ ૨૩ મો.

હરડાં.

ખેડાં.

આમળા.

એ ત્રણ વસાણાંને સરખે વજને લઈ સાફ સુક કરી અંદરથી ઠળીઆ કાઢી નાખીને તેને બારીક છુંદી તેને મધમાં મેળવી ચીની ખેર નવડી ગોળી વાળવી ને રોજ સવારે તથા સાંજે એકેક ચુસવી. એથી બલગમ સાફ થશે, અને એક ખે ઝાડા પણ આવશે.

ઈલાજ ૨૪ મો.

ઠાંસો—નાના અન્નચાને થયો હોય તેના ઇલાજ.

મધ તોલા ૨

એલચી કાગદી (છોલટાં સાથે) નંગ ૪

સીંધવ ખાર વાલ... .. ૨

સંચળ વાલ.. ૨

એલચી ચાર છોલટાં સાથે ધીની અંદર ઘણી લાલ થાય ત્યાં સુધી તળી કાઢવી. ઠંડો પડ્યા પછી પથ્થરના પાટા ઉપર બારીક વાટવી. તેજ પ્રમાણે સીંધવ અને સંચળ એ ખેઉને પણ મેળવી વાટી નાખી એ ત્રણે દવા મધમાં મેળવવી, અને એ મેલવીને કલઈ કરેલાં વાસણમાં રેડી ગરમ કરવી, અને તેને હોંટે ઉતારી ઠંડી પાડી કાચના ચપ્પુમાં ભરી રાખવી, અને બાલકને નિચે પ્રમાણે આપવી:—

વાલ.

વરસ ૧૧ ની ઉમ્મરનાંને ૩

વરસ ૨ " " ૪

વરસ ૩ " " ૫

૨૧૫

ઉપર પ્રમાણે દવા હાથથી આંગળી ઉપર લઈ આ-
ળકને રાતના આર વાગે ચટાડવી. દીન સાત સુધી તે
ચટાડવી.

જો મોટાં માણસને ઠંસો (ઉધરસ) થાય તો એક
અમચી સુધી વાપરવાથી અસર થશે.

ઘલાજ ૨૫ મો.

ઠંસો જને ઉધરસ કહુ છે તેના ઘલાજ.

તાલો.	તાલો.
રોહિણીધાલ ૦૧	વજ ૦૧
હીંગાત્રી ૦૧	કરીયાતું ૦૧
સુંઠ ૦૧	પીપર ૦૧
મરી ૦૧	કડું ૦૧
ભારંગ ૦૧	કાકડાસીંગ... .. ૦૧
ખેરસાલ ૦૧	

એ સર્વેને ખાંડી આરીક લુકો કરી તેની ગોળી
અરકુસાના પાંદડાંના રસમાં ખેચાની ભાર વજનની
વાળવી; પછી તેમાંથી ગોળી ૧) દરરોજ ખાવી. દીન
૧૦) સુધી એ દવા કરવાથી શાયદો થશે. તેલ, મરચું
ખાદું મુદલ ખાવું નહીં.



૨૧૬

દસ્તાન ઓરતને ઘણું જતું હોય તેના ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

તોલો.

લાલ જાસુદીનું મુખીઉં ૦૧

સફેદ જાસુદીનું મુખીઉં ૦૧

એ અંનેને ખોખરાં કરી ગાયનું દુધ ૦ શેર (તાલા ૧૦) માં ખુબ ચોળવાં ને તેને ગાળી કાઢી તે દુધ પીવું. એજ પ્રમાણે ચાર દિવસ સુધી દર રોજ નવું બનાવી પીવું. ખોરાક-ચોખા દાળ તથા લાજ ખાવી; બીજું કંઈજ ખાવું નહીં. વધારે દહાડા પરહેજ કરવાથી વધારે શાયદો થશે.

ઇલાજ ૨ નો.

વાલ.

ઝેરમરા (જે એક જાતનો પથ્થર)ને બાળીને તેની ખાખ ૨ નહીમધનો રસ ૫

છુંદેલી એલચીનો લુકો... ... ૫

એ ત્રણને મધમાં અથવા સાકરના શીરામાં અથવા ધીમાં મેળવી ચટાડવું, નથી દસ્તાન જતું એાછું થશે.

ઝેરમરાની ખાખ બનાવવાની રીત આ છે. પ્રથમ છાણાનું એક પડ કરી તેની વચમાં ઝેરમરાનો પથ્થર મુકવો ને પછી તે ઉપર છાણાનું બીજું પડ મુકી સલ-ગાવવું, નથી પથ્થર બળીને ઘોળો સફેદ રંગનો થશે; પછી તેને હાથ વડે ચોળી તેની ખાખ કરવી, ને ઉપ-ચોગમાં લેવી.

૨૧૭

ઈલાજ ૩ જો.

દસ્તાન બરાબર જતું નહીં હોય અથવા
અંધ થયું હોય તેના ઈલાજ.

સુવા તોલા પાંચથી સાત પાસેર પાણીમાં ઉકાળી
ખે જોસ આપ્યા પછી કપડછંદ કરી તેમાં સાકર અથવા
ખાંડ નાખી દિવસમાં ત્રણ ચાર વખત પીવું; તેથી
દસ્તાન છુટશે.

ગધેડીનું દુધ તોલા ૩ મધ તોલા..... ૧

એ ખેડને મેળવી એકરસ કરી ઇંગાર ઉપર
મુકવું ને તેમાંથી પોણા લાગ નેટલું બળી ગયા પછી
તેને આતશ પરથી હોંકે ઉતારી ઠંડું પાડી તેમાં રૂનું
પોળીઉં ખોળી દસ્તાનની જગામાં મુકવું.

ઈલાજ ૪ થો.

સુવાવડી ઓરતને આસરે દીન સાત સુધી દસ્તાન
જરૂર જવું જોઈયે તે જતું અંધ થયું હોય
તેનો ઈલાજ.

આસારીઆ તોલો ૦૫ લઈ ત્રણથી ચાર ચમચા
નેટલાં ગરમ ફુકાં પાણીમાં કાચના ગલાસમાં નાખી
કલાક ખે સુધી ભીંજવી રાખવો. પછી તેને હીલવી મે-
ળવીને કપડામાં નાખી છાંદી લેવો; અથવા નીચોવી
કાઢવો; ને તેમાં એક ચમચો ખાંડો તથા જરા છુંદલી
સાકર મેળવીને પાવું. જો દસ્તાનનો ખુલાસો થાય તો
ફરી પાવું નહીં.

૨૮

૨૧૮

ઉપર લખેલી દવા આપવા પછી છ સાત કલાકમાં
હસ્તાન નહીં છુટે તો બીજી વખત પાવું; હસ્તાન જો
ચોડું પડે તો ત્રણ ચાર દિવસ સુધી સવાર સાંજ ચાલુ
રાખવું. એ દવાથી ઓરતને દુધ આવશે; ને કમર દુઃ-
ખંતી નરમ પડશે. અસારીઆનાં બી એવી વખતે હરદ
થયલાં ઉપર ખાવાં નહીં.

ઈલાજ ૫ મો.

ઓરતને હસ્તાન એટલે અડકાવાનું અથવા દુર
ખેસવાનું હરવેળા લાંબા દીવસ જતું હોય ને
અનિયમીત હોય તેના ઈલાજ.

રાતનુરનાં આડનાં બી (જનું આડ કુટ ૩ નેટલું
ઊંચું થાય છે તે) ને વાટીને આટા નવો ભુકો કરવો;
ને તે સીસીમાં ભરી રાખી તે મધેથી તોલો ૦૮ લઈ સા-
કર છુંદેલી તોલો ૦૮ માં મેળવી હરોળ સવારમાં શકી
ઉપરથી દુધ શેર ૦૮ થી ૦૮ પીવું. તેલ, મરચું, ખાટું ખાવું
નહીં. દવા દીન ૪ ખાવાથી ધારા પ્રમાણે હસ્તાન ખેસશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

કીસ્મીસ દરાખ ઠળીઆ કાહાડેલી તોલા ૫
ધી માખણનું સોળું તોલા ૫

એ ખેડી ચીજને એક કલઈ કરેલાં વાસણમાં નાખા
આતશ ઉપર મુકી તેમાંની દરાખ લાલ થાય ત્યાંસુધી
ભુંજવી ને પછી ઉતારી ઠંડું પાડી તેમાંથી દરાખ લઈ
હરોળ સવારમાં ખાઈ જવી. બીજે દહાડે નવી બનાવી
ખાવી. એમ ચાર પાંચ દીવસ ખાવાથી હસ્તાન નીયમીત
થશે. તેલ, મરચું, ખાટું ખાવું નહીં.

૨૧૯

ઈલાજ ૭ મો.

	તોલો.		તોલો.
લાખદોડા	૦૧	નાગ કેસર.... ..	૦૧
સુનાગેરું	૦૧	ઈંદ્રજવ	૦૧
પડવાસ	૦૧	મોચરસ	૦૧
મુસલી સફેદ... ..	૦૧	ખાખરનો ગુંદર... ..	૦૧
ઝોસી... ..	૦૧	ગોપીચંદન	૦૧

ઐ સરવેને મેળવી કુટી કપડછંડ કરી તેના તોલા
૦૧ નાં પડીકાં કરવાં, ને તેમાં તોલો ૦૧ સાકર મેળવી
તે પડીકું દરરોજ ૧) ઠંડા પાણીમાં શકવું. ઐથી દસ્તાન
જતું ઐઘું થશે.

દહરાજ (દાદર) ના ઇલાજ.

ઘણો ગરમ ખોરાક ખાવાથી, તથા શરીરની આમડી
સ્વચ્છ નહીં રાખવાથી, શરીરના કોઈ પણ ભાગ
ઉપર દહરાજ થાય છે અને ત્યાં આમડી
ખરબચડી લાલ થઈ જાય છે, અને ઘણું
ખજવાટ આવે છે તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

ભોંયસીંગના દાણા લઈ તેનાં છોલરાં કાઢી ખારીક
વાટવા. પછી જ્યાં દહરાજ થઈ હોય ત્યાં જરા ઘસી
ઐ ભુકો દરરોજ લગાડવો; ઐથી દહરાજ મટી જશે.

૨૨૦

ઈલાજ ૨ નો.

ઉપલેટની જડ અથવા છોડીઆંને પાણીમા ઘસી
ચોપડવાથી દહરાજ સાફ થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

ગરમાળાનાં કુંભળાં પાંદડાંને છુંદી રસ કાઢી તે રસ
દહરાજવાળી જગાએ ખજવાળી ખુબ ઘસવો; જથી
દહરાજ મટી જશે.

ઈલાજ ૪ થો.

ગજકરણના પાલાનો રસ કાઢી તેમાં એક લીંબુનો
રસ નાખી દાદરવાળી જગાએ લગાડવાથી દાદર નરમ
પડશે.

ઈલાજ ૫ મો.

કુંવાડીઆના છોડ ન ચોમાસામાં કમર નટલા
ઉંચા થાય છે, તેનાં પાંદડાંનો રસ કહાડી તેમાં લીંબુડા-
નો રસ તથા લીંબુનો રસ સરખે ભાગે નાખી દરરોજ
ચોપડવાથી દાદર મટી જશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

કુંવાડીઆનાં મુળીઆં લીંબુનાં રસમાં ઘસી ચોપ-
ડવાથી દાદર જતી રહેશે.

ઈલાજ ૭ મો.

અમલસાડો ગંધક. ગુગળ. તજ. એલીઆ.
એ સરવેને પાણીમાં ઘસી લગાડવાથી દાદર નરમ
પડશે.

૨૨૧

ઈલાજ ૮ મો.

નવસાગર તથા કુટકી સરખે ભાગે લીંબુનાં રસમા
ઘસી ચોપડવાથી દાદર નરમ પડશે.

ઈલાજ ૯ મો.

પારો તોલો ૦૧૧ અમલસાડો ગંધક તોલો ૧

એ બેઉને ખલમાં નાખી એક દિવસ ખલ કરવી.
પછી તેમાં મોગરેલ તેલ નાખતા જવું, ને ખલ કરતા
જવું. એમ એક દીવસ કીધા પછી તેને કાચના અથવા
કલઈ કરેલા વાસણમાં ભરી રાખવું ને દહુરાજવાળી
જગાએ અવારનવાર ચોપડવું; એથી દહુરાજ નરમ
પડશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

અદામ મીઠીની બીજને દાઢમાં અથવા પાણીમા
ઘસીને અવારનવાર ચોપડવાથી દાદર સારી થશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

દરાજ તથા ખરજ તથા ખરપમું તથા પીત્ત
થયું હોય તેનો ઇલાજ.

તોલા.

તોલા.

ટંકણખાર ૦૧

મોરથુથુ ૦૧

કપીતો... .. ૦૧

ગંધક અમલસાડો.. ૦૧

એ સર્વેને વાટી એમાં કરંઝીઉં તેલ મેળવી મલમ
બનાવવો, ને તે એ દરદ ઉપર હુમેશાં ચોપડવો.

૨૨૨

ઢાઢ દુખતી હોય તેના ઇલાજ.

ઘણી મીઠી વસ્તુઓ ખાધાથી તથા ઢાંત ઝરાઝર સાફ
નહી કરવાથી ઢાઢ સડી થાય છે ત્યારે ઘણી
કળતર થાય છે ને ગાલ સુજી આવે છે ને
અંદર ઘટકા મારે છે, તેના ઉપાય.

ઈલાજ ૧ લો.

	તોલા.		તોલા.
વાયેવરંગ	૦૧	અકલકરો	૦૧
હીંગ કુલવેલી.. ...	૦૧	ભાંયરીંગણીનાં બી. ...	૦૧
કપુર.	૦૧		

ઐ સઘળી ચીજોને છુંદી રૂમાં લપેટી જ્યા ઢાઢ
દુખતી હોય ત્યાં મુકવી.

ઈલાજ ૨ નો.

સેકરાનો ગુંદર જ્યાં ઢાઢ દુખતી હોય ત્યાં થોડા
મોઢામાં રાખવો.

ઈલાજ ૩ નો.

	તોલા.		તોલા.
જાઈનાં પાંદડાં. ...	૧	સાટોડીનાં સુકાં મુળીયાં	૧
ગજપીપર	૧	કુઠ કપુર યા ઉપલેટ.	૧
ઐરંડીઆનું મુળ સુકું	૧	ખોરાસાની વજ. ...	૧
સુંઠ.	૧	ઢાફે હલદર	૧
હરડે	૧		

૨૨૩

ઐ સઘણાં વસાણાં ખાંડણીમાં નાખી છુંદી યારીક
ભુકી કરવી, ને તેમાંથી અપટી લઈ દાંત ચોળવી, ઐથી
દાંત અથવા દાઢ દુખતી નરમ પડશે. મોહોડું વાસ મારતું
હશે તે મટી જશે, ને દાંતના પારા મજબુત થશે.

ઈલાજ ૪ થો.

હીરાખોળ તોલો ૧ લઈ તેને વાટવો.
ફટકી તોલો ૦૧ લઈ વાટવી.
સરકો અમચા ૨.

હીરાખોળ તથા ફટકી વાટેલી લઈ તેને સરકામાં
લીંજવવો, ને તેને કાચની સીસીમાં ભરી મજબુત ગુચ
મારી બે દહાડા તડકે રાખવી, પછી ૩ ખોળી ને દાંત
અથવા દાઢ દુખતો હોય ત્યાં મુકવું. જો દાંત સડેલો
હશે તો ઢીલો થઈ નીકળી જશે, જો સડેલો નહીં હશે
તો, પારામાં લોહી આવી મજબુત થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલા.	તોલા.
ખસખસના પોસ ... ૦૧	અનીસું ... ૧
માજુફળ અથવા માંયાં	ફટકી.. ... ૦૧
વગર વેહેનાં... ... ૦૧	પડવાસ ... ૦૧
પસતાંનાં પોસ.. ... ૦૧	

ઉપલાં બધાં વસાણાંને ખોખરાં કરી તેના બે ભાગ
કરવા. પછી તેમાંના ઐક ભાગને પ્યાલામાં નાખી તેમાં
ખખળતું પાણી પોણું કપ ભરવું ને તેના કોગળા કરવા;
ઐથી દાંત અથવા દાઢ દુખતી નરમ પડશે.

૨૨૪

ઈલાજ ૬ ઠો.

અસરધ, કાગદી અથવા કાચુલી બદામનાં કોટલાં છુંદી જાડા આટા નેવાં કરવાં. પછી એક કાચનાં તં-
બલર ઉપર અથવા કોઈ વાસણ ઉપર જાળફું કપડું ઠંડા
પાણીમાં ભીંજવી નીચોવી કાઢી બાંધવું; પછી તે ઉપર
બદામનો ઉપલો ભુકો જાડાઈમાં (૦૧) પા તરુ પાંથરવો;
ને તે ભુકા ઉપર એક જાડો અબરખનો કટકો મુકવો. તેના
ઉપર આતસનો એક ગાંગડો મુકવો; નનો તાપ લાગ-
વાથી બદામનો ભુકો ભુંજાઈ તેમાંથી તેલ ટીપું ટીપું
તંબલરમાં અંદર ગળશે. તે તેલ ભેગું કરી એક સીસી-
માં ભરવું. તે તેલમાંથી એક સળી ઉપર રૂ વળગાડી
તેલમાં ઓળી તેનાં ટીપાં દાઢ અથવા દાંત દુખતા હોય
ત્યાં મુકવાં; એથી ઘણા ચટકો લાગશે, ને દુખતો અંધ થશે.
તેમજ દાંત સડેલામાં ને જીવ પડેલા હશે તે મરી જશે.

ઈલાજ ૭ મો.

ચોરામલાની છાલને વાટીને તેની ભુગદી ચણા જે
નેટલી વજનમાં કરી જ્યાં કળતર થતી હોય ત્યાં દબા-
વવી, કે તુરત આરામ થશે.

ઈલાજ ૮ મો.

રતનજોતનાં આડનું દુધ નિકળે છે, તે દુધમાં
સોજું રૂ ભીંજવી ઉપર પાછું રૂનું પડ કરી, દુખતા દાંત
કે દાઢની અંદર મુકી રાખવું.

૨૨૫

ઈલાજ ૯ મો.

અંખેરીઆની નડ મોઢામાં પારાની નળ્યાએ
રાખવી ને થુંક આવે તે થુંકયા કરવી. એમ કલાક જે
કલાક રાખી પછી કાઢી નાખવી, ને ખીજી વખત ખીજી
લઈ રાખવી, એથી પારે ચડડેલો ઉતરી દાઢ દુઃખતી
નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

દાંત હાલે તથા દુઃખે તથા દાઢમાં કીડા
પડવાથી દુઃખે તેનો ઇલાજ.

વાયવડંગ તોલો ૦ા
મરડાસીંગ.... તોલો ૦ા
કાથો પાનમાં ખાવાનો તોલો ૦ા

એને વાટી આટો કરી તેમાંથી એક ચમટી લઈ
નળ્યાં દુખતું હોય ત્યાં રાતના સુતી વખતે દરરોજ દા-
ખું એટલે દુખારો નરમ પડશે.



૨૨૬

દાઝી (આતશ અથવા આગથી)

ગયલાં માણસને સાંરું

કરવાના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

સુકાં કોયરાંની વાટીને અંગારમાં બાળી તેની રાખને ઝીણા કપડાથી ચાળી કાઢાડી એક ખલમાં નાખવી ને તેમાં સોનું કોયરેલ નાખીને ખુબ ખલ કરવી; તે પછી દાઝેલી જગા ઉપર ચોપડવાથી સાંરું થઈ જશે.

ઈલાજ ૨ નો.

કોયરાંની સુકી વાટી ૧ તથા નળીઉં કાઢવનું પકાવેલું લઈ ખેઉને વાટવાં; ને પાણી સાથે મેળવી મલમ નેવો બનાવી દાઝેલી જગા ઉપર લગાડવાથી આરામ થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

દાઝેલી જગા ઉપર અને તેમ તાકીદે ફેળના થડનું પાણી કાઢી ઉપરાઉપરી રેડવું જથી બળતરા થશે નહીં; તેમજ તુરત સાંરું થશે; અને તેજ કેળનો છુંદેલો ગાભો ઉપર બાંધી લેવો.

ઈલાજ ૪ થો.

સાહી વેલાતી અથવા ગામડી લઈ દાઝેલી જગા ઉપર તુરત લગાડવી. એથી અગન બળતી બંધ પડી છાગરો ઉઠશે નહીં. તેમજ ફરીથી પણ અવારનવાર ચોપડ્યા કરવી.

૨૨૭

દાહુ ધાતી ઉપર બળે અથવા ધાતીપર પિત્ત થયું હોય તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

	તોલા.		તોલા.
સુકો કુદનો ૧		મરી સંજેદ ૦૧	
ધાણા ૦૧		પાણી શેર ૨	

ઉપલો જાણસોને સાફ કરી કલથ કરેલી એક તપે-
લીમાં નાખવી ને તેમાં ઉપર લખ્યા પ્રમાણે પાણી
રેડીને તે તપેલી ચુહુલા ઉપર મુકવી. ૦૧ શેર પાણી
રહે ત્યાંસુધી જાળી પછી તપીલી ચુહુલાપરથી હુઠળ
ઉતારી તે ઠંડું પાડીને કપડાંથી જાળી લેવું, ને સીસીમાં
ભરી રાખવું. જ્યારે થીવું હોય ત્યારે એના બે ભાગ
કરવા ને સવારમાં નરણે કોઠે ૧ ભાગ લઈને તેમાં સાકરની
થોડી ભુકી નાખી મેળવીને થીવું. એ ઉપલી રીત પ્રમા-
ણે બનાવી પીધાથી ફાયદો થાય છે.

ઈલાજ ૨ નો.

ગામઠી અથવા વેલાતી સાફ કીધેલું નીમક ૧ ટી-
સ્પુન એટલે નાની ચમચી અને સોડા ખાર ૦૧ ચમચી.

એ બેઉને એક તંબલરમાં નાખી તેમાં ૦૧ બાટલી
સોડાવાટર રેડીને તેજ વખતે જલદી પી જવું. એ
પ્રમાણે અવાર નવાર પીધાથી નરમ પડશે; સુસતી અ-
થવા બેચેની હશે તો તે પણ નાચુદ થશે.

૨૨૮

દાંતનું મંજન.

ઐ મંજન દાઢ તથા દાંત દુઃખતા હોય તે ઉપર લ-
ગાડવાથી તથા તેવડે દાંતણુ કીધાથી દાંત સાફ રહે
છે, ને દાઢ દુખતી નથી.

ઈલાજ ૧ લો.

સોજાં માયાં લઈ તેને ઇંદી બારીક ભુકો કરી તેને
ચાળી કાઢી તેનાથી દરરોજ દાંતણુ કરવું. ઐથી દાંત
મજબુત થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

દાડમની કળી સુકી. નંગ ૫૦	ડીકરાંપર ભુંજવી.
ચીની કબાલા ... તોલો ૧	બારીક વાટવા.
ફૂમી મસ્તકી ... તોલો ૧	બારીક કરવી.
વાવરીચો કાથો... તોલો ૧	બારીક કરવો.
વાંસ કપુર ... તોલો ૧	બારીક કરવો.
ઐલચી ... તોલો ૧	અરધી કાચી ભુંજવી.
ફટકી ... તોલો ૧	ફુલવવી.
માયાં ... તોલો ૧	ઇંદવાં.
અદામનાં કોટલાં... શેર ૦૧	બાળવાં.
કોહ્લી સોપારી... તોલા ૨	બાળવી.
બેડાંની છાલ ... તોલા ૨	બાળવી.

ઐ સઘળાં વાટી મેળવી ચાળી કાહાડી દાંતને લગા-
ડવું નથી દાંત મજબુત થશે અને મોહકું વાસ મારતું
નરમ પડશે.

૨૨૯

ધનુરવાનો ઇલાજ.

ધનુરવા નને અંગ્રેજીમાં 'ટીટનસ' કહે છે તથા દેશી લોકો ચાવણીમાં ખેતી જાય કરી કહે છે તેના ઇલાજ.

લક્ષણ—એ રોગ શરીરની કોઈ પણ ધોરી નસ કપાયાથી તેમાંનું લોહી વહીને થાય છે; તથા ઘણી સરદી થવાથી તથા લીનાસવાળી જગામાં ઘણું રહેવાથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે માણસ અકડી જાય છે તથા મોહોડામાંથી ફીણ નીકળે છે, તથા દાંત અંધ થઈ જાય છે ને ચાવણીમાં ખેતી જાય છે, ને દાંત ઉઘડતા નથી.

ઇલાજ ૧ લો.

સરેદ આલવાણું સસલું જીવતું લેવું ને તેને એક ઓરડામાં રાખીને આરણું અંધ કરીને તેને ખુબ દોડાવવું. દોડાવ્યા પછી તેને પકડીને તુરત તેના સીનાની ખેડ આજુએ નાના સોયા ખે લઈને અકેકો સોયો અકેકી આજુએ ખુબ અંદરવેર ભોકવો; ને લોહી કહાડવું. તે લોહી એક ગલાસમાં ઝીલી લેવું અને દરદીને તરત પાઈ દેવું; અગર જો દરદીનું ડાચું લોહી પીવાને સાફ નહીં ઉઘડે તો તે દરદીની ગરદનની અધો આજુએ અહારથી અધે ફરતી ચોળવી એમ કીધાથી દર્દી ડાચું ઉઘાડશે. તેજ વખતે લોહી જો કદાચ અંધાઈને ઘટ એટલે જાડું થયું હોય તો તેમાં ખ્રાંડી અથવા મોવડાંનો દાઢું ગરમ પાણી અથવા દુધ ૧ ચમચો ભરીને ભેળીને પાતળું કરીને તરત પાઈ દેવું. એ પ્રમાણે ઉપરાઉપરી ઇલાજ કીધાથી દર્દીને આરામ થશે.

૨૩૦

ઈલાજ ૨ જો.

ઢોલકી, ખુરસી અથવા પલંગમાંથી થોડાઝેક જીવતા માકડ કહાડવા, ને તે બધાને રૂનું પોહોળીયું લઈને તેની અંદર મુકવા. પછી તે બધાને ભચડીને મારી નાખવા ને તે રૂના પોહોળીઆની બાડી જોત બનાવવી ને તેને સળગાવવી ને દર્દીના નાકમાં તેનો ધુમાડો જાય તેમ કરવું; જોથી દાંત ઉપડી જશે ને તેને આરામ થશે. જો એક વખત એમ કીધાથી દાંત નહીં ઉઘડે તો ફરી એજ પ્રમાણે નાકમાં ધુંધ આપવી. એ પ્રમાણે ઉપરાઉપરી કરવું તેથી ફરક પડી જશે.

ઈલાજ ૩ જો.

ઘોડાના પગમાં જ્યાં ખરી ઉપર નાળ લગાડે છે તે ભાગની ખરી તથા ચોરીની સીંગની સુકી છાલ, અને સાપની કાંચળી એ ત્રણે સરખે વજનને લઈને તેને બાળી તેની ધુંધ દર્દીના નાકમાં આપવી. ફરક પડે ત્યાંસુધી એ પ્રમાણે આપ્યા કરવી, તેથી આરામ થશે.

ઈલાજ ૪ થો.

તાલા.

તાલા.

કાળી તુલસીનાં પાં-	કાંદાનો રસ ... ૦૧
દડાંનો રસ ... ૦૧	આદુનો રસ ... ૦૧
લસણનો રસ ... ૦૧	

એ ચારે જાતના રસને એકરસ કરી તેમાંથી તાલો ૦૧ રસ દર્દીને પાવો; અને એજ રસ દર્દીનાં આખાં શરીરે ચોપડવો, એથી તુરત શાયદા થશે.

ખોરાક-ચોખા, દાળનો હલકો ખોરાક આપવો.

૨૩૧

ધાત પીસાખને રસ્તે જય તેના ઇલાજ.

એ રોગ ઘણાં તીખા ખોરાક ખાવાથી તથા ઘણી
નયખાઈ થઈ હોય તેથી તથા આંગમાં
ગરમીનું જોર વધવાથી થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

જાસવંતીના ઝાડ ઉપર લાલ ફુલ થાય છે; તે
ફુલની કળી નંગ ૫ થી ૧૦ દરરોજ સવારે નરણે કોઠે
આવી ખાઈ ઉપર એક કરકો શાકરનો ખાવો; અને ૧૦
દીવસ સુધી એ દવા ચાલુ રાખવી.

ખોરાક-દુધ, ઘીનો ખાવો; તેલ, મરચું, ખટાશ,
ઝીલકુલ ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૨ જો.

તોલા. તોલા.
કવચાં બીજ... ૪ તાલીમખાના ... ૪

એ બંને બીજને કુટી કપડછંદ કરી તેમાંથી તોલો
૧ તથા સાકર તોલો ૦૧ સાથે મેળવી દરરોજ સવારના
ખાવું અને ઉપર ગાયનું દુધ શીણવાળું શેર ૦૧ સુધી
પીવું. એથી ધાતનો અટકાવ થશે. એ દવા દીન ૧૫
સુધી ચાલુ રાખવી.

ખોરાક-દુધ, ઘીનો ખાવો. પણ તેલ, મરચું, ખટાશ
ઝીલકુલ ખાવું નહીં.

૨૩૨

ઈલાજ ૩ નો.

તોલા. તોલા. તોલા.
ગોખરું ... ૫ સતાવરી ... ૫ ઝિખરો ... ૫

ઐ ત્રણે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તેમાંથી તોલો
૧ દુધ શેર ૦ માં મેળવી રાતે સુતી વખતે પીવું. ઐથી
ધાત જતી અટકશે. ખોરાક ઉપર મુજબન લેવો.

ઈલાજ ૪ થો.

ગોખરૂના છોડ ન ચોમાસામાં ફરીઆ કાઠે ઘણું
કરીને થાય છે, તે ખે ત્રણ છોડ લાવી ઘોષ સાફ કરી
પાણી શેર ૦ માં રાતે ભીજવી રાખવા, અને સવારે
પાણીમાં ખે પાંચ વખત ખોળી કાઢાડી નાખી દેવા. ઐથી
પાણી ચીકણું થઈ જશે. તેમાં દુધ શેર ૦ તથા સાકર તોલા
૨ નાખી તે પાણી સવારમાં પી જવું. ઐમ અવાર નવાર
કરવાથી ધાત જતી અટકી શરીર બળવાન થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલા. તોલા.
સુરો ખાર ... ૨ રેવંચીની લાકડી ... ૨
મુળાનાં બીજ ... ૨ પાખન ભેદનું લાકડું ૨
સુનાગેરૂ ... ૨ સુનામખી ... ૨

ઐ સઘળાં વસાણાંને છુંદી કપડછંદ કરી સીસીમાં
ભરી મુકવાં, અને દહીંને તેની ઉમરનાં પ્રમાણમાં ઐટલે
મોટા માણસને પાંચથી દશ વાલ ભાર તાજાં દુધ શેર ૦ માં
ભેળી તેમાં સાકર અમરો ૧ નાખી દહાડામાં ઐક વખત
પાવું. નાના બચાંને વાલ ૨૫ થી ૫ સુધી આપવું.

ખોરાક-ચોખા, દાળ, ચોલાઈની ભાજી, ઘી ના-
ખીને ખાવું.

૨૩૩

ઈલાજ ૬ ક્રો.

તોલા.

હુંછીની ભાજી ૨

એને તાજી કાચી સવારના પહોરમાં ખાવી; અથવા
એમ નહીં ખાય તો વીમાં મસાલો નાખ્યા વગર પકાવીને
ખાવી. એથી ધાત જતી બંધ થશે.

નળ સુજી આંબ્યા હોય અને જાડો
કપજ થયો હોય જ્યેથી અન્ન જામું
ખવાય નહીં અને ભુખ ભાગી
ગઈ હોય તેના ઈલાજ.

એ રોગ પેટના આંતરડામાં પવન ભરાયાથી તથા
ખાધેલું પાચન નહીં થવાથી તથા પેટ
કળજ રહેવાથી થાયછે.

ઈલાજ ૭ લો.

તોલા.

તોલા.

કકુ ... ૪

મોથ ... ૪

પીપરી મુળ ... ૪

હરડેદલ ... ૪

ગરમાળાનો ગર ... ૪

૨૩૪

એ સર્વે વસાણાંને ખાખરાં કરી તેની ભુકીના ત્રણ ભાગ કરવા, અને તેમાંના એક ભાગને એક શેર પાણી નાખીને ઉકાળવો અને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડી દહાડામાં ૩ વખત પીવું. એથી એક બે ઝાડા આવશે, અને નળ ખુલ્લા થશે. જો બચ્ચાંને એ દવા આપવી હોય તો તેની કાયનાત જોઈને ચમચો ચમચો બે વખત આપવું.

ઈલાજ ૨ જો.

	તોલા.		તોલા.
પુષ્કર મુળ	૨	હીંગ	૦૧
સંચળ	૩	સમુદ્ર શળ	૨

હીંગને સેકીને કામમાં લેવી. બીજાં સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને લીંબુના રસમાં ખસ કરવાં, અને તેની ચાણા નેવડી ગાળી વાળવી અને દહાડામાં બે વખત ગળાવવી.

૨૩૫

નખળાઇનો ઇલાજ.

મનુષ્યને હોઝરી (Stomach) માં દુખવાથી ઉપરાઉપરી
 વામીટ આવતાં હોય, પેટમાં ગગડતું હોય,
 પવન નહીં છુટતો હોય, નખળાઇને લીધે
 ઉઠખેસ કરવાથી આંતરડાં તણાતાં હોય
 ને દુઃખતાં હોય અને એ કારણોને
 લીધે ભૂખ નહીં લાગતો
 હોય તેના ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

વેલાતી જીરું નને અંગ્રેજીમાં Black caraway
 seeds અને ગુજરાતીમાં સાહાજીરું કહે છે તે તોલો ૦૧
 અનીસું ફારસીમાં તથા ગુજરાતીમાં નને એરવોદસ
 કહે છે તે તોલો ૦૧

ઉપલી ખેડી જાણુસોને મેળવી છુંદી બારીક ભુકો
 કરી તેને ઝીણી ચાળણીમાં અથવા જામરાં કપડાંમાં
 ચાળી કાઢાડવો. પછી અજમાનાં પાંદડાં લીલાં નંગ ૭)
 લઈ તેને પથરના પાટા ઉપર ખુબ પીસી તેના માવામાં
 ઉપલી ભુકી ભેળી તેના પાંચ ભાગ કરવા. પછી સાલી-
 ડનાં પાંદડાં નંગ ૭) તથા મુળા કુમળાની જુડી એક
 નેમાં મુળા આઠ આવે છે તે ઉપરનાં પાંદડાં દાંખલી
 સાથે લઈ એ ખેડીને પીસી તેના રસ કાઢાડવો. એ
 રસને કલઈ કરેલા કાંસીઆમાં નાખી ધીમી આંચે ચુલા
 ઉપર ઉકાળવો. ઉપર છારી આવે તે કાઢી નાખવી.

૨૩૬

પછી તેને હું ઉતારી કપડાંથી ગાળી લઈ તે રસના ત્રણ ભાગ કરવા, ને તેમાંનો એક ભાગ લઈ ઉપર ને બે વસાણાંને અનમાના પીસેલાં પાંદડામાં મેળવી પાંચ ભાગ કરેલા છે તેમાંના એક ભાગમાં મેળવી તે મેલવાણીને પાછી જરા ગરમ કરવી, ને પછી હું ઉતારી થંડી પાડી ગાળી કાઢાડી તેમાં સાકર તોલો ૦ નાખી પીવી. એ મુજબ દીવસમાં ત્રણ વખત પીવી એથી ફાયદો થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

નખખાઈ થઈ હોય સુસ્તી થતી હોય ને ભૂખ નહીં લાગતી હોય તેનો ઈલાજ.

મોતીનો ખાખો વગર વીધેલો...	તોલો ૦૧
ખરા સુનાના વરખ	તોલો ૦
અંબર	વાલ ૫)
ગુંદર આવળનો	વાલ ૫)

એ ચારે જણસોને ગુલાબનાં પાણીમાં બે દીવસ સુધી ખલ કરવી, ને પછી તેની જુવારનાં કદ નવડી ગોળીએ બનાવવી, ને દહાડામાં ત્રણ ચાર વખત અકેક ગોળી મોઢામાં રાખી ચુસ્યા કરવી. એથી નખખાઈ જઈ શકતી આવશે.

૨૩૭

નસમાં લોહી ફરતું કરવાના ઇલાજ.

એ રોગ માણસને નબળાઇ થવાથી શરીરમાં લોહી
ઝાઝું થઇ જાય છે તેથી, તથા બીજાં કેટલાંક દરદ
થવાથી લોહી ગંઠાઇ જાય છે ને નસોમાં લોહી
ફરતું અટકે છે તેથી પણ થાયછે.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા. તોલા.
અજમો ૫ મેદા મુંઠ ૩

એ બંને ચીજને ઠીકરાં ઉપર અધકચરી સેકવી. સેકાયા
પછી તેને ખલમાં નાખી ખારીક મેદા ભરી કરવી, અથવા
પથ્થરના પાટા ઉપર સારી પેઠે પીસવી. પછી કપડાંએ
ચાળી લેવો ને કાચના બુચની સીસીમાં ભરવી. ખપ
પડે ત્યારે એ લુકીમાંથી થોડી લઇને જ જગાપર દરદ
થયું હોય તે જગા ઉપર એ લુકી સારી પેઠે ઘસવી
જેથી પરસેવો છુટશે ને દરદ સાફ થશે. એ પ્રમાણે
દહાડામાં બે ચાર વખત કરવું ને ફરક પડે ત્યાં સુધી
૫ થી ૭ દહાડા સુધી એજ રીતે ઘસીને લગાડવું.

ઈલાજ ૨ નો.

લસણની કળીના રસ તોલા ૫ થી ૧૦

બદામનું તેલ તોલા ૨૮

એ બેઉને એકઠું કરીને એક કલઈ કરેલાં વાસ-
ણમાં નાખવું, ને ચુહુલા ઉપર ધીમી આંચે રાખવું.
લસણનો અથો રસ બળી ગયા પછી ફક્ત તેલ રહેલું

૨૩૮

માલમ પડે કે હુઠળ ઉતારવું ને ઠંડું પડ્યા પછી કપડાંએ
એ તેલ ગાળી લેવું ને કાચના યુચની સીસીમાં ભરવું.
ખપ પડે તે વખતે એ તેલ દરદવાળા ભાગ ઉપર સારી
પેઠે મસળવું તેથી ફરક પડશે.

ઈલાજ ૩ નો.

એક ફરખેદાર (મજબુત) બટક હોય તેની ચરબી
કહાડી તેને એક વાસણમાં મુકીને તે વાસણ આતસ
ઉપર મુકી ચરબી તવાવા દેવી. તવાયા પછી તે વાસણ
આતસ ઉપરથી ઉંચકી બહાર કહાડવું અને ઠંડું પડ્યા
પછી તે તવાયલા ભાગને કપડાંથી ગાળી લઈ કાચના
યુચની સીસીમાં ભરવું. ખપ પડે ત્યારે તેમાંથી લઈ
દરદવાળા ભાગ ઉપર સારી પેઠે મસળવું એટલે ફરક પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

તોલા.

તોલા.

આસન ૧૦ સરમાઉ જાડ (મરાઠા
સુંઠ ૧૦ લોકો એ જાડને “રાજાણુ”
સરદ મરી... .. ૧ કરી કહું છું) તેની જડ. ૫
મીણુ પીણું સોજામાંનું તોલા ૨૮

મીણુ સીવાયની ઉપલી સઘળી જણુસોને એક
પછી એક લઈને લોખંડની ખલમાં છુંદીને એક
વાસણમાં મુકવી. પછી મીણુને થોડું થોડું લઈને તેને
ખલમાં નાખીને છુંદવું. તેને છુંદતા જવું ને ઉપલો લોકો
તેમાં થોડા થોડા નાખતા જવો. એ પ્રમાણે બધી જણુ-
સને એ સઘળા મીણુમાં બરાબર મેળવી નાખવી ને એક
રસ બરાબર બધું મળી જાય તેમ કરવું. પછી એ સઘળી
મેલવાણીવાળું મીણુ લઈને ખોરના કદ નવડી તેની

૨૩૯

ગાળીએ વાળવી. ને દહીંને તેમાંથી એક ગાળી સ-
વારમાં આપવી ને ને જગા ઉપર દરદ થયું હોય તે
જગા ઉપર એ ગાળી લઈને ફેરવ ફેરવ કરાવવી. તેથી
લોહી છુટું થશે. અવાર નવાર એજ ગાળી લઈ મુંઘ્યા
પણ કરવી, તેથી આરામ થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

અદામનું તેલ ૧ ચમચી લઈને માથાના તાલક ઉપર
અળગે હાથે ચોળી ચોળીને પચાવવું.

ઉપલાં અદામનાં તેલ સાથે ઇંડાની ફક્ત સરેદી
તેલથી અરધે ભાગે લઈને કફ ચહુડાવીને મેળવવી ને
તાલક ઉપર અળગે હાથે ચોળી પચાવવું. ઉપલાં દરદ-
વાળાને જો મગજમાં ધેન ચાવીને ઘુમરી ચકર આવતી
હોય તો તે નરમ પાડવા નિચલો ઉપાય કરવાથી ફાયદો
થશે. સોજું અગર, પ્રાંડી અથવા મોવડાંના દાઢમાં
પથ્થરના પાટા ઉપર ઘસવું ને એક કાચનાં અથવા કલઈ
કરેલાં વાસણમાં તેને લેવું ને પછી તેમાં અદામનું તેલ
૧ ચમચી ભેળવું, ને ઝરાઝર મેળવીને માથે ભરવું. એજ
રીતે ફરી અગર લઈને પ્રાંડી અથવા મોવડાંનાં દાઢમાં
ઘસવું. પછી તેમાં તેટલુંજ સોજું કોપરેલ ભેળવું. પછી તે
હાથ પગ ઉપર ભરવું. માથાપર ભરવું નહીં. હુમેશાં ઉત-
રતે હાથે ભરવું.

ઈલાજ ૬ ઠો.

મેથી દાણાં ૨૧ લઈ અધકચરી ખાખરી કરવી.
મુંઠ તોલો ૦૧ અધકચરી ખાખરી કરવી.
સાકરના ગાંગડા તોલો ૧

૨૪૦

ઉપલી ત્રણે જાણુસોને એક કાચનાં વાસણમાં ના-
ખીને તેમાં ૨ ગલાસ ખળખળતું પાણી રેડવું ને આખી
રાત ઢાંકીને ભીજવી રાખવું. સવારે તે પાણી સારી પેઠે
ચોળીને અથવા ચોળ્યા વગર કપડાંએ ગાળી કાઢાડવું
ને પછી આમદાદની (સવારની) વખતે એ અધું પાણી
પાવું તેથી શાયદા થાશે.

ઈલાજ ૭ મો.

સોજું અગરનાં લાકડાંનું તેલ કહુડાવવું નિ શરીર
ઉપર ભરવું. જો અગરનું તેલ થોડું મલે તો તેમાં કર-
દીનાં બીનું તેલ સાથે ભેળવું ને દરદીને દિવસમાં બે
ત્રણ વખત લગાવવા ફરમારવું; નથી શાયદા થાશે.

ઈલાજ ૮ મો.

થુવર કંટારીએ ચાર પાંચ ધારવાળા આવે છે
તે જાતનો તેમાંથી ૧ બીલસ નટલો લેવો ને તેની ૧૦
થી ૧૨ કાતરી કરવી. એ અધી કાતરીએને એક મોટાં
તપીલામાં નાખી તેમાં ઠંડુ પાણી રેડીને તે ચુહુલાપર
મુકવું ને પાણી કકરા પડે ત્યાં સુધી ઉકાળવું. ઉકળીઆ
પછી તેની ઉપર ઢાંકણું ઢાંકવું. વરાળ બહાર જવા દેવી
નહીં. પછી દહીંને ધીમે ધીમે તેનાથી ખમાય તેમ તેનો
આફ્ર આપવો. હાથ પગ ઉપર અથવા ને આજુએ
દરદ થયું હોય તે ઉપર આફ્ર આપવો. ઉપલું દરદ ડાબી
આજુ ઉપર હોય તો દરદીને ઉપલાં થુવરની સાથે વા-
વલા નામનું ઝાડ ને વડના ઝાડ નેવું મોટું થાય છે
તેના પાંદડાં ભેળીને ઉકાળવાં ને તેનો આફ્ર આપવો,
તેથી શાયદા થશે.

૨૪૧

ઈલાજ ૯ મો.

તોલા.	તોલા.
અદામનું તેલ ૧	નેતનનું તેલ ૨
ટરપેનટાઈન ૨	રાહુલ ઐટલે રાજમ ૦૧
કપુર ૧	મીણુ ૧

રાહુલ તથા કપુર સિવાય અંધાં તેલને કલઈ કરેલાં તપીલીમાં રેડી ઇંગાર ઉપર મુકી કકડાવવું. પછી રાહુલ અને કપુર ઝીણું ખારીક છુંદી તે કકડાવેલા તેલમાં નાખીને ઘરાઘર મેળવી નાખવું, ને મલમની માફક બનાવવું. પછી તપીલી હેઠળ ઉતારી કોરીના ચપુમાં અથવા વાસણમાં ભરવું. ખપ પડે ત્યારે તેમાંથી લઈને જ્યાં દરદ થયું હોય તેની ઉપર લગાડવું તેથી ફરક પડશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

મરઘીનાં થોડાંક તાજાં ઇંડાં લઈ તેની માત્ર દાણ અંધી ઐકઠી કરવી; અને તે અંધી દાણને કલઈ કરેલી કહુડાઈમાં નાખીને તેને ચુડુલા ઉપર મુકવી, અને અળતાંની ધીમી આંચ રાખવી. તે દાણને ચમચી લઈને ફેરવ ફેરવ કર્યા કરવી ઐટલે તેમાંથી તેલ નીકળશે. તે તેલ ચમચાવડે અહાર કહાડતા જવું ને ઐક કાચનાં અથવા કોરીનાં વાસણમાં નેટલું નીકળે તેટલું કહાડીને જમાવ કરવું. પછી કહુડાઈ ઉતારી પાડવી ને ઐ તેલને કાચના યુચની સીસીમાં ભરી રાખવું. ખપ પડે ત્યારે જે ભાગ ઉપર દરદ થયું હોય તે ભાગ ઉપર મસખી ભરવું, તેથી ફરક પડી જશે.

૨૪૨

નાસુરના ઇલાજ.

મનુષ્યને પ્રથમ ગડગુંમડું યા તેવું બીજું કોઈ દરદ
 થાય છે, ને તે કુટી નઈ અંદરથી ઝરે છે
 ને જો તેની બરાબર સંભાળ નહીં રાખે તો
 આમડી અને માશ સડી નઈ અંદર નાસુર
 પડે છે. વિશેષે કરીને પાઠાનું દરદ
 વહેલું મટતું નથી, ને તેમાંથી
 નાસુરનું દરદ થાયછે.

ઈલાજ ૧ લો.

ખાવાની આમલીમાંથી ચીચોરો નીકળે છે તેને
 પાણીમાં પથ્થરના પાટા ઉપર ઘસીને જ ઠેકાણે નાસુર
 પડ્યું હોય તેના ઉપર જાડું જાડું લગાડવું.

ઈલાજ ૨ જો.

તોલા.

અમરકાંઠા... .. ૨૮

રાનતુવર (એટલે જંગલમાં ઉગી નીકળેલી તુવરની

ઢાલ) એ ખાવામાં આવતી નથી તેનો પાલો ૨૮

વડના ઝાડનો પાલો... .. ૫૬

જાયફળ તોલા ૨ જાવંત્રી ૨

ઉપલી સઘળી જાણસોને છુંદી બારીક મેદા નવી
 કરીને કપડાંએ ચાળી લેવી, ને સઘળી ભુકી એક સીસીમાં
 ભરી રાખવી. અપ પડે ત્યારે તેમાંથી ૨ તોલા ભુકી
 લઈને ગાયનાં ઠા શેર દુધ સાથે મેલવીને ખાવી. એ
 પ્રમાણે ૧૪ દિવસ સુધી ખાવી, અને એજ ભુકીમાંથી
 નાસુરમાં દરરોજ લગાડવી.

૧૪૩

ઈલાજ ૩ ને

પીપર નામનું ઝાડ જને કાઠિયાવાડના લોકો પીપ-
રીનું ઝાડ કરી કહે છે; તે ઝાડની વડવાઈ ઝેરલે તે
ઝાડની ઉપર ને લટકતાં મુળીઆં થાય છે તેને વડ-
વાઈ કહે છે તે મુળીઆંને આરીક કુટીને તેની લુગદી
કરીને તે ને જગા ઉપર નાસુર પડયું હોય તેની ઉપર
ઠંડી આંધવી. ઐથી નાસુરમાંથી પડું વગેરે ને નીકલતું
હશે તે ચુસઈ જશે, અને પાકેલી જગાને રૂઝવી નાખશે.
લુગદી દરરોજ તાજ તાજ બનાવીને મુકવી.

ઈલાજ ૪ થો.

સાટોડીનાં પાંદડાંને છુંદી તેની લેપડી નાસુર ઉપર
અવાર નવાર મુકવાથી રૂઝ આવશે.

નાકમાં મેલના પોપડા બંધાયા હોય
અને તેથી દમ લેવાની હરકત
થાય તેનો ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

હીંમજ હરડે ઝીણી નંગ ૧૨) ને પાણી શેર ૭
(તોલા ૧૦) માં ભીજવી તે વાસણ ઉપર જાજરાં કપડાંને
કટકો આંધી ઠંડી જગાએ આખી રાત મુકી રાખવું. ને
સવારમાં તેમાંનું પાણી હરડે હીલાવ્યા વગર નીતરું
ગાળી કહાડી નરણે કોઠે પીવું. પીનારની ખુશી હોય
તો અંદર થોડી સાકર મેળવી પીવું ઐથી કાયદો થશે.

૨૪૪

નેસ ગંઠાઈ ગઈ હોય તે નરમ કરવાના ઈલાજ.

માણસને નળખાઈ થવાથી શરીરમાં લોહી ઓછું થઈ
જાય છે તેથી, તથા દરદા થવાથી લોહી ગંઠાઈ
જાય છે ને નેસોમાં લોહી ફરતું ચડકે છે
તેથી નેસ ગંઠાઈ જાય છે તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા.

તોલા.

અદામનું તેલ ૧ નતુનનું તેલ ૨
ટરપેનટાઈન તેલ ... ૨ રાહાલ એટલે રાજમ ૦ (૫૫)
કપુર ૧ મીણુ ૧

પ્રથમ એક કલઈ કરેલાં વાસણમાં મીણુને ચુકુલા
પર મુકી ગરમ કરવું ને તવાયા પછી તેમાં અદામનું અને
ટરપેનટાઈન તેલ તથા નતુનનું તેલ નાખવું; પછી અધું
મેળવીને હુંકે ઉતારવું અને રાજમ અને કપુર એ બેઉને
ખારીક કરીને તેલમાં નાખવાં ને ઘરાઘર મળી જાય
તેમ એકરસ કરવાં. પછી મલમની માફક બનાવી દરદ
ઉપર લગાડવું ને ખુબ મસણવું તેથી નેસ છુટી થશે ને
શાયદા થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

મધ ... તોલા ૫ હળદર ... તોલો ૧
ધી ... તોલા ૧૦ ફટકી... .. તોલો ૦૫

પ્રથમ ધી અને મધ એ બેઉ જણસને એક કલઈ
કરેલાં વાસણમાં નાખી તે વાસણને ધીમા ઇંગાર ઉપર

૨૪૫

મુકવું ને ખડખડાવવું. પછી તેમાં હુળદર (ન આપણે ખા-
ધામાં વાપરીએ છીએ તે) અને ફટકીની બારીક મેદા નવી
ભુકી કરીને તે ખેડ તે વાસણમાં નાખવી ને ખેડને એકરસ
મેળવવી. બરાબર મેલવણી થયા પછી ને ભાગ ઉપ-
રની નેસ ગંઠાઈ ગઈ હોય તેનો ઉપર એક ઝીણા ભુગડાનો
કટકો લઈને તે વાસણમાં ખોળી કહાડવો ને નેસ ઉપર
લપેટીને તે ઉપર રૂ મુકવો, ને પાટો બાંધી લેવો. એ
પ્રમાણે દરરોજ કરવું. તેથી ગંઠાઈ ગયેલો ભાગ છુટો
થશે ને દર્દીને આરામ થશે.

ઈલાંજ ૩ નો.

પગની નેસમાં પવન ભરાઈ નેસો તથા પગ
દુઃખે તેનો ઈલાંજ.

રમ અથવા પ્રાંડી દાડ (વાઈનગલાસ ૧) તોલા. ૬
ગોલાય , , તોલા. ૬
અગર સાડ સોળું } સરખે ભાગે.
રોહીડા.

અગર તથા રોહીડાને ચથ્થરના પાટા ઉપર ગો-
લાયમાં ઘસવાં. પછી તેમાં રમ અથવા પ્રાંડી દાડ
નાખવો ને સઘળાંને મેલવી સીસીમાં ભરવું, અને બધાં
દુઃખતું હોય ત્યાં ધીમે હાથે ઘસડવું તેથી નેસ છુટી
થશે, લોહી ફરતું થશે ને દુઃખારો બંધ થશે.

૨૪૬

પડી જવાથી વાગું હોય તેના ઇલાજ.

પડી જવાથી ઘણું વાગું હોય ને ત્યાં સુજ આવી
અકરસાત ઘણા થતો હોય અથવા હાડકું ભાગું
હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

નાલીઝિર પાકટને ખમણીઝિ ખમણી તે ખમણમાં
જરા મીઠું તેલ તથા મુકી હળદરની ભુકી નાખી ચુલા
ઉપર ગરમ કરવું. પછી તેને કપડાંમાં લઈ વાગેલી જગાઝિ
ગરમ ગરમ સેક કરવો. ખમણ હંકુ પડ્યા પછી પાછું
ગરમ કરી સેકવું. ઝિમ ઘણા વખત સેક્યા પછી તે
ખમણ ગરમ કરી ત્યાં આંધવું. જો હાડકું ભાગ્યું હોય
તો તેને ઝોળાવી ઠંડાણે લાવ્યા પછી તે ઉપર ઝિ ખ-
મણ ગરમ ગરમ આંધવાથી શોજો નરમ પડી સાફ થશે.

ઈલાજ ૨ જો.

મોવડાંને છુંદી તેમાં જરા મીઠું તેલ નાખી ગરમ
કરવું ને તેને ઝિમ કટકામાં લઈ વાગેલા ભાગ ઉપર ગરમ
ગરમ મુકી પાટો આંધવો. હંકુ પડેથી પાછું છોડી ગરમ કરી
આંધવું. ઝિમ અવારનવાર કરવાથી, સુનલું નરમ પડશે.

૨૪૭

પથરીના દરદના ઇલાજ.

જે કોઈને એ દરદ થાય છે તેને પ્રથમ પીસાળને રસ્તે રેતી પડે છે અને તે પછી લાંબી મુદતે ગુરદાની હેઠેના ભાગમાં પથરી અંધાય છે. શરીરમાં વા-
યુનો વધારો થવાથી મુત્ર તથા વીર્યને મુકવી ને તેમાંથી પથરી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પથરી પીસાળ થવાનો રસ્તો રોકે છે ત્યારે મનુષ્યને બહુ પીડા થાય છે, ને પીસાળ ઉતરતી નથી.

ઈલાજ ૧ લો.

ખચુતરનો અધાર વાલ ૧ સરેદ મરી વાલ ૫
એ અંનેને બારીક વાટી તેમાં ગોળી વળે એટલું મધ લપેટી તેની ગોળી નંગ ૩ વાળી, દરદીને દીવ-
સમાં ત્રણ વખત ગળાવવી. બીજ દહાડે નવી કરવી અને ગળાવવી. એથી પથરી પીગળી જશે.

ઈલાજ ૨ નો.

ગુની ઇંટનો ભુકો..... વાલ ૫
ખાંડ..... વાલ ૧૫
એ અંનેને મેળવી દરરોજ ખાવાથી પથરી દુર થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

ટંકણખાર વાલ ૨ થી ૪ ઠંડા પાણીમાં ઘસી દીન ૫ પીવાથી પથરી મટી જશે. એ દવા કીડ લાગતી હોય તે ઉપર ચોપડવાથી કીડ નરમ પડશે.

૨૪૮

ઇલાજ ૪ થો.

કચ્છુતરનો અધાર તોલો ૦૧, નાળીઝિરના કાકડાના પાણી તોલો ૧૫ માં મેળવી પીવું. ઝેથી પથરીના દરદમા ફેર પડશે. ઝે દવા દીન ૧૦ સુધી પીવી.

ખોરાક-દુધ સીવાય બીજું કંઈ ખાવું નહીં. ખાટું, તેલ, મરચું, ખાવું નહીં.

ઇલાજ ૫ મો.

સીંધાલુણ તોલો ૧ ને વાટી તેનાં પડીકાં બાર વાળવાં પછી તેમાંથી પડીકું ૧ લઈ ગાયત્રી છાશ શેર ૦૧ માં મેળવી તે છાશ ઉભાં ઉભાં સવારમાં પીવી. ઝે ઇલાજ દીન ૧૨ સુધી ઝેટલે ઉપલાં પડીકાં પુરાં થાય ત્યાં વેર કરવાથી પથરી પીગળી રેતી થઈ પડી જશે.

પરમાનો ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

વડનું દુધ તોલો ૦૧ લઈ તેમાં શાકર મેળવી આટવું ને ઉપરથી દુધ શેર ૦૧૧ પીવું. દીન ૭ સુધી ઝે દવા ચાલુ રાખવી. ગરમ ચીજ મુદ્દલ ખાવી નહીં.

૨૪૯

પાઠાંના ઇલાજ.

પાઠાંનું દરદ શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં થાય છે, પણ વિશેષે કરીને બોચીની નીચે અરડાના ભાગ ઉપર એ દરદ થાય છે. તે ઘણું ધારતી ભરેલું હોય છે. એ દરદ વેહેલું પાકતું નથી, ને ઘણુંજ હેરાન કરેછે. કદાચ પાકી કુટી જાય તો રૂઝ આવતાં ઘણા કષ્ટ લાગે છે;—તેને નરમ પાડવાના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

આવળની કુમળી પાલી એટલે કુમળાં પાંદડાં.
બોરડીનાં પાંદડાં.

એ બંને જાતનાં પાંદડાંને વાટવાં, ને તેની લેપડી કરી જ્યાં પાઠાંનું ઘડ થયું હોય ત્યાં લગાડવી. એથી પાઠું પાકી કુટી જશે.

ઈલાજ ૨ જો.

કડવાં દોધીના બી તથા છાલ સાથે છુંદી તેનો માવો બનાવવો. તેમાં સીંધવ ખાર તોલો ૧ નાખી મેળવવો અને પાઠાંનાં તરતનાં થયલાં દરદ ઉપર તે માવો લગાડી પાટો બાંધવો. એથી પાઠું ખેસી જશે, પણ જો ઘણા દિવસનું થયલું હશે ને પાકવાપર આવેલું હશે તો એથી કુટી રસી નીકળી જશે. રસી નીકળી ગયા પછી એ લગાડવું નહીં; પણ રૂઝ લાવવા હરકોઈ જાતનો રૂઝનો મલમ લગાડવો.

૨૫૦

ઈલાજ ૩ નો.

પીપરી વૃક્ષ-એ નામનું ઝાડ થાય છે, જેને કાઠી-યાવાડમાં ગુલબસ્ત પણ કહે છે. એ ઝાડનાં પાંદડાં ખાવાનાં પાન જેવાં થાય છે. તે પાંદડાં લીલાંને છુંદી આવો કરી તેમાં ગોળ મેળવી પાઠાં અથવા ગુંમડાં ઉપર બાંધવાથી, કાચું હશે તો પાકીને કુટી જશે. પણ પાકીને કુટ્યા પછી બાંધવું નહીં, અને રૂઝ લાવવા સાફ નીચે મુજબ દવા કરવી:—

પીપર જેનું ઝાડ પીપળાનાં ઝાડ જેવડું મોટું થાય છે, તે પાંદડાં બાંધુનાં ઝાડ જેવાં લાંબાં થાય છે, તે ઝાડ ઉપર ગોટાના આકારમાં વડવાઈ થાય છે; તે ગોટાને પાણી શેર ૧૦ માં ઉકાળી તે પાણીએ પાકું અથવા ગુંમડું ધોવું, અને પેલો ગોટો અંદરથી કાઢી તેને વાટી બારીક કરી તેની લેપડી પાઠાં ઉપર મુકી કપડાથી બાંધવું તેથી રૂઝ આવી જશે. એ લેપડી એક દિવસ રાખી ફરીથી બીજા દહાડે ફરી મુકવી.

ઈલાજ ૪ થો.

ગુજરાતીમાં જેને કુંવાડીએ અને મરાઠીમાં જેને ટાંકલા કહે છે, તે છોડનાં પાંદડાંને પીસી લેપડી કરી, પાઠાં ઉપર બાંધવાથી અગન બળતી નરમ પડશે, અને ઠંડક વળશે. એ પ્રમાણે અવારનવાર ચાર પાંચ વખત તાજું લેપડી મુકવાથી તે પાકેલું હશે તો કુટી જશે અને તરતનું હશે તો ખેસી જશે.

ઈલાજ ૫ મો.

લીંબડાની છાલને વાટી દીન ૭ સુધી અવાર નવાર બાંધવાથી પાકું ખેસી જશે.

૨૫૧

પીત રોગની દવા.

ઐ રોગ છાતી ઉપર દાહુ બળવાથી તથા ખાધેલું
બરાબર પાચન નહીં થવાથી તે છાતી ઉપર રહે છે
તેથી, તથા ઘણા ખટાશવાળો ખોરાક ખાવાથી અને
તે પાચન નહીં થવાથી ઐ રોગ થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

ગાયનું દુધ ૫ તોલાં લઈ તેમાં ચોખું ઐરંડીઉ ૧
આંઉસ (તોલા ૨૧) . ભેળી દરરોજ સવારે પાવું. ઐ
પ્રમાણે થોડા દહાડા આપ્યાથી છાતી ઉપર દાહુ બળતી
હશે તથા મોઢામાં મોળ આવતી હશે તે સર્વે મટી જશે.

ઈલાજ ૨ નો.

ગળોનો રસ તોલા ૬ નટલો કાઢી તેમાં તેટલોજ
સાકરનો લુકો ભેળીને તેના ત્રણ ભાગ કરી દહાડામાં
ત્રણ વખત પીવો, અને ૫ થી ૭ દહાડા ઐ દવા
ચાલુ રાખવી.

ખોરાક-કોહોળું, વેગણ, વાલ, પાપડી, તુરીયું, કંટોલું
ઐવી તરકારી ખાવા દેવી નહીં. ઘઉંની રાખ અથવા
શીરો ગોળ નાખીને કરવો, અને તેમાં સુંઠની લુકી
નાખી ખાવા આપવી.

ઈલાજ ૩ નો.

ધી નવટાંક (તોલા ૫) ને ગરમ કરી તેમાં સાકરનો
લુકો તોલા ૨ ને વજન નાખીને ઐકત્ર કરીને દહાડામાં
ત્રણ વખત ચાટવું. ઐ પ્રમાણે દીન ૧૦ ઐ દવા ખા-
વાથી પીત કપાઈ જશે.

૨૫૨

ઈલાજ ૪ થો.

આમળા સુકાને કુટી કપડછંદ કરી તે ભુકી એક સીસીમાં ભરી મુકવી. પછી તેમાંથી તોલો ૧ લઈ તેમાં સાકરનો ભુકો તોલો ૧ તથા ગાયનું ઘી તાવેલું તોલો ૨ મેળવીને તેના બે ભાગ કરવા, અને સવાર સાંજ ખાવા. એ દવા દીન ૧૪ સુધી આપવાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

ગાયનું દુધ...	શેર ૦૧	તોલો ૧૦
સાકર...		તોલો ૫
ઘી તાવેલું		તોલો ૨

એ ત્રણેને બરાબર મેળવીને દરરોજ સવારે પીવું, અને થોડા દહાડા ચાલુ રાખવું, તેથી પિત્તનું ભેર નરમ પડશે. ખોરાકમાં સેકડાની સીંગમાં પકાવેલું ગોસ તથા ઘઉં યા ચોખાની રોટલી ખાવી.

ઈલાજ ૬ ઠો.

પાકેલાં દાડમના દાણામાંથી રસ કાઢી તેને કપડાંથી ગાળી એક બાટલીમાં ભરી મુકવો. તેમાંથી એક ગલાસ નટલો લઈ તેમાં સાકર તોલો ૧ મેળવી પીવો. બપોરે પણ એજ મુજબ ગલાસ ૧ પીવો. એ દવા ૪ દીવસ સુધી ચાલુ રાખવી. ખાંધાની પરેહુજી રાખવી.

ઈલાજ ૭ મો.

ઘી તોલો ૨ ગરમ કરીને તેની સાથે આમળાના મુરખાનાં ફળ (૨) બે સવારે ખાવાં અને બપોર તથા સાંજે પણ (૨) બે ફળ ખાવાં. એમ દીન ૧૫ સુધી ચાલુ રાખવાથી પિત્તનો રોગ નરમ પડશે.

૨૫૩

ઈલાજ ૮ મો.

ઢીંની છાસ તોલા ૫ લઈ તેમાં સાકર તોલો ૧૫
નાખી સવારે પીવી, અને તેરલેજ વજનને અપોરે તથા
સાંને પણ પીવી. થોડા દહાડા પોવાથી પિત્ત નરમ પડશે.

પીત સીતપીત.

એ પિત્તથી માણસનાં આંગ ઉપર ચાંદા થાય છે
ને તેથી ઘણીજ અળ આવી ઘણુંજ દુઃખ થાય છે અને
ચંદર અળતાં અળે એવી અગન થાય છે, તથા તરસ
ઘણી લાગે, ખાવા ભાવે નહીં, છાતી દુઃખે, અંગમાં
અળતાં અળે, હાથ પગ ગળી જાય, આંગ ભારે થાય
અને આંખો રાતી થાય છે એને સીતપિત
કહે છે તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

સીંધાલુણુ ઘોમાં ઘસીને ચાંદા ઉપર લગાડવું, નથી
આગ અળતી નરમ પડીને ચાંદા રૂઝવા લાગશે.

ઈલાજ ૨ જો.

હરડાં... ... તોલા ૫ ખેડાં... ... તોલા ૫
આમળા ... તોલા ૫

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તે ભુકી એક
સીસીમાં ભરી મુકવી. તેમાંથી તોલો ૦૫ લઈ તેમાં

૨૫૪

થોડું મધ તથા પાણી મેળવીને દરરોજ સવારે તથા સાંજે
પીવું અને થોડા દહાડા ચાલુ રાખવું. ખાવાની પરેહી
રાખવી; પણ ચોળાઈની ભાજી એ પિતવાળા માણસને
ખેઉં વખત બીજા ખોરાક સાથે ખાવા આપવી.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલા.				તોલા.			
રાઈ	૨	હળદર	૨
કોષ્ઠકોલીન	૨	કુંવાડીઆનાં બી	૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને એ ચુર-
ણને સરસીઆ તેલમાં ખુબ ખલ કરવું, ને બરાબર
ખલાઈ રહ્યા પછી મલમના નેવું નરમ થાય એટલે તેને
દહાડામાં ખે વખત પિતના જોરથી આંગ ઉપર આંદા
થયાં હોય તે ઉપર ચોપડવાથી પિત નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

કાળાં મરીનો લુકો ઘીમાં નાખી તેનો મલમ બનાવી,
આંગે ચોપડવાથી આંદાં નરમ પડશે.

ઈલાજ ૫ મો.

નગોડનાં પાંદડાંનો રસ તોલા ૨ માં તેટલું જરા
ગરમ કરેલું ગાયનું ઘી નાખીને, સવારે પીવાથી પિત
સાફ થશે.

૨૫૫

પિત્ત અમલપીત.

પિત્ત અમલાપત-માણસ વાયડું, ખરાબ તથા ઠંડુ અનાજ યા શાક લાભ ઠંડુ અથવા વાસી ખોરાક ખાય તેથી શરીરમાં પિત્ત જોર કરી આવે છે, ને તેથી નિચે પ્રમાણે રોગો પેદા થાય છે. ઉલટી આવે, હાંફણ તથા મોઢામાં મોલ આવે, મેહનત કીધા વિના થાકી જાય, આખા શરીરમાં ચેળ આવે ને ચાંદાં પડે, ઝોડકાર આવે, છાતીપર અને ગળામાં બળે, તરસ લાગે, શ્વેર આવે, ઝાડાને રસ્તે લીલું, પીળું, રાતું, એવું બદળે. મારતું પાણી પડે, તથા શરીર પીળું દેખાય, એને અમલપિત કહે છે તેના ધલાનો.

ઈલાજ ૧ લો.

કડવું પડવલ.

કડવો લીંબડો.

અરકુસો.

એ ત્રણેનાં પાંદડાં દરેક તોલા ૫ લઈ તેને છુંદી પાણી શેર ૨ માં ઉકાળવાં, ને પાણી શેર ૦૧૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી તેના ત્રણ ભાગ કરી દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. ખોરાકમાં તેલ, મરચું આમલી, એવી ખરાશની ચીજ તથા વાયડા પદાર્થો ખાવા નહીં.

ઈલાજ ૨ જો.

નસોતર લુંગલીવાળો શેર ૦૧ અથવા તોલા ૧૦ લઈ તેની અંદરનું લાકડું કાઢાડી નાખવું. પછી તેને છુંદી કપડછંદ કરી એક સીસીમાં ભરી મુકવો, ને તેમાંથી તોલા ૧ લુકો લઈ તેમાં થોડું ગરમ પાણી મેળવી પીવું, એથી બે ચાર પેટ આવશે, ને પેટમાંની સર્વે વ્યથા ઝાડા વાટે

૨૫૬

નીકળી જશે. જો એથી પેટ ઝરાઝર નહીં આવે તો ફરીથી નસોતરનો લુકો તોલો ૦ થંડાં પાણી સાથે મેળવી પાઈ દેવો, નથી પેટમાંની અધી ગરમી નિકળી જશે. ખોરાકમાં દાળ તુવરની, ભાત, ઘો એ ખાવું. રાતે તુવરની દાળ સાથે ચોખાની રોટલી ખાવી. એથી પિત્ત નરમ પડશે.

ઈલાજ ૩ જો.

	તોલા.		તોલા.
કરીઆતું	૧	લીંબડાની છાલ...	૧
હરડાં	૧	ખેડાં	૧
આમળા	૧	ધંડોળ	૧
અરકુસો	૨	ગરમાળાનો ગર...	૨
પિત્તપાપડો	૧	ભાંગરો	૧

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૨ નાખીને ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૧૧ રહુ ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી તેમાં ચોખું મધ (તોલા ૬) વાઈનગલાસ ભરીને નાખવું, અને તેને મેળવી ત્રણ ભાગ કરી દહાડામાં ત્રણ વખત, એક એક ગલાસ ભરીને પીવું. ખાધાની પહેરેજી રાખવી.

ઈલાજ ૪ થો.

ચીત્રક મુળ ... તોલો ૧ ધમાસો... .. તોલા ૨
એરંડ મુળ ... તોલો ૧ જવ મુઠી એક

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી શેર ૧ નાખીને ઉકાળવાં, ને પાણી શેર ૦૧ રહુ એટલે ઉતારી ગાળી કાઢી તેના ત્રણ ભાગ કરી દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. ખાધાની પહેરેજી રાખવી.

૨૫૭

ઈલાજ ૫ મો.

દરાખ ઠળીઆ કહાડેલી. હરડે. સાકર.

ઐ સર્વેને સરખે વજને લઈ તેને ખુબ ઇંદી તેની
સોયારી નવડી ગોળી વાળવી, અને દરરોજ સવારે
ગોળી ૧ ખાઈ ઉપર ઠંડુ પાણી પીવું. ખોરાકમાં દાળ,
ભાત, ઘી સાથે ખાવું.

ઈલાજ ૬ ઠો.

તોલા. તોલા.
કોકમ શેર ૦૧ ... ૧૦ ઐલચી દાણા... ૨
સાકર ૫

ઐ સર્વેને ઇંદી તેની ચટણી કરીને તોલા ૨ સુધી
દરરોજ ખાવી; ઐથી પિત્તનું જોર તુટી જશે.

પિત્ત લોહીવાળું.

તીખું, ઉનું, ખાફું, ખાટું, ઐવા પદાર્થો ખાવાથી
તથા તડકાં યા અગ્નિનો તાપ ખમવાથી તથા મહેનત
ઘણી કીધાથી છાતી ઉપર પિત્ત ઉછાળેા મારીને લોહીને
ખરાબ કરી નાંખે છે, પછી તે લોહી ઝાડાને રસ્તે પડે
છે, તેને લોહીવાળું પિત્ત કરીને કહે છે. ઐ પિત્ત ઉછાળેા
માર્યાથી બીજાં જુદી જુદી જાતનાં દરદા શરીરમાં પેદા
થાય છે, જેવાં કે ઉલચી, તરસ, અનાજનો અપચો,
શ્વાસ, ખાંસી, નખખાઈ, ખાંધા પછી છાતી ઉપર દાહ
ખળવી, માથું તપી આવે વગેરે તે સર્વેના ઇલાજ.

૨૫૮

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા.

તોલા.

અરકુસાનો ૨૨૨... ૦૧૧ મધ... ... ૦૧૧

એ ઝંનેને એકવત કરી દરરોજ સવારે પીવું,
અને બપોરે તથા સાંજે પણ એટલુંજ પીવું. સાત દીવસ
એ દવા પીધાથી ઘણો ફાયદો થશે; પણ તેલ, મરચું,
આમલી તથા વાવડો ખોરાક ખાવો નહીં.

ઈલાજ ૨ નો.

તોલા.

તોલા.

તોલા.

અરકુસો ૪ દરાખ કાળી ૨ હીમજી હરડે ૨

એ ત્રણે વસાણાંને ખોખરાં કરીને પાણી શેર ૧૧
માં ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૧૧ રહે એટલે ઉતારી
ગાળી કાઢી દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. દીન ૧૦ સુધી
એ દવા ચાલુ રાખવાથી ફાયદો થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલા.

તોલા.

તોલા.

અકરીનું દુધ ૧૦ સાકર.... ૨ મધ ૨

એ સર્વેને એકવત કરીને પીવું. દીન ૫ સુધી ચાલુ
રાખવું. ખાધાની પહોરેજ રાખવી.

ઈલાજ ૪ થો.

ગાયનું દુધ શેર ૦૧ અથવા તોલા ૧૦, તેમાં પાંચ
ગણું પાણી નાખીને ઉકાળવું ને પાણી અધું અળીને
૦૧ શેર (દશ તોલા) દુધ રહે ત્યારે ઉતારી દરદીને પાવું;
અને થોડા દહાડા ચાલુ રાખવું.

૨૫૯

ઈલાજ ૫ મો.

ધી આમળાનો મુરખો દરેજોજ સવારે તોલા ૩ ને આસરે ખાવો, તથા હરેડેનો મુરખો પાણુ થોડો ખાવો. જો પિત્ત ઘણું થયું હોય તો દહાડામાં બે વખત ખાવો, એમ થોડા દહાડા ખાવાથી લોહી પડતું બંધ થઈને શાયદા કરશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

આમળા સુકા શેર ૦૧ (તોલા ૧૦) ને કુટી કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ એક સીસીમાં ભરી મુકવું. પછી તે ચુરણમાંથી તોલો ૦૧ લઈને ઘી તથા સાકર સાથે મેળવીને દહાડામાં ત્રણ વખત ખાવું એથી શાયદા થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

તોલા.		તોલા.
નહીમધ... ... ૧	ધાણા ૧	
રતાંજલી. ... ૧	અરકુસો. ... ૧	

એ સર્વે વસાણાંને ખાખરાં કરીને પાણી શેર ૧ માં ઉકાળવાં, અને પાણી શેર ૦૧ રહે એટલે ઉતારીને ગાળી કાઢી તેમાં મધ તોલા ૨ તથા સાકર તોલા ૨ નાખીને એકત્ર કરી ત્રણ ભાગ કરવા, અને દહાડામાં ત્રણ વખત પીવા; અને થોડા દહાડા ચાલુ રાખવું.

ખાવાની પહેરેજી રાખવી.

ઈલાજ ૮ મો.

સંગજરૂ તોલા ૧૦ ને વાટી બારીક ભુકી કરી રાખવી, ને તેમાંથી તોલો ૦૧ લઈ ઘી તથા સાકર સાથે મેળવી દહાડામાં ત્રણ વખત શકવી. દીન ૧૦ ચાલુ રાખવાથી ઝાડાવાટે લોહી પડતું બંધ થઈ જશે, ને પિત્તનું જોર પાણુ નરમ પડશે.

૨૬૦

ઈલાજ ૯ મો.

દુધની તાજી મલાઈ શેર ૦૧ માં થોડી છુંદેલી સાકર
નાખીને દરરોજ સવારે ખાવી, એથી ઝાડાવાટે લોહી
પડતું અંધ થશે, ને પિત્ત બેસી જશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

તોલા. તોલા. તોલા.
દશમ કાળી. ૨ બેદાણા. ૨ ધાણા... ૨

એ સર્વે ચીજને ખોખરી કરીને પાણી શેર ૧ મા
ઉકાળવી અને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી તેમાં
સાકર તોલા ૫ નાખી ત્રણ લાગ કરવા, ને દીવસમાં
ત્રણ વખત પીવું. થોડા દહાડા એ દવા ચાલુ રાખવી,
તેમ ખોરાકની પરહેજ રાખવી.

ઈલાજ ૧૧ મો.

પીત હાથે પગે કોદરી એટલે રાઈના દાણા નહું
થાય ને ઘવડવાથી ખોડા નીકળે તેનો ઇલાજ.

કમોદના (ચોખા) ચાવલને આંકડાનાં દુધમાં ૩ વાર
પટ દેવો (ભીનવવા) ને તે સુકાયા પછી તેને વાટી તેમાં
ઊંચું મોગરેલ તેલ મેળવી પીતવાળી જગાએ અવાર
નવાર ચોપડવાથી પીત સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

કમોદના ચોખાને પાણીમાં ભીજવી વાટી તેમાં
હળદર લીલી તથા મોઠા પાણીની દરોઈની હેઠેની ગાંઠ
ઘસી એ ત્રણેને સાથે મેળવી લગાડવાથી પીત દુર થશે.

૨૬૧.

પીસાબ બંધ થઇ હોય તેને છોડવવાના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

પલસાનાં ફુલને વાટી ચટની માફક કરવાં અને તેને પાણીમાં ઉકાળીને તેની લેપડી કરી ગરમ ગરમ પેકુ ઉપર મુકવી. એથી પીસાબ છુટશે.

ઈલાજ ૨ નો.

ફેવલના ફુલની વચલી દાંડી આસરે તોલા ૨ ને ઘસવી ને તે ઘસેલા પાણીમાં સુરોખાર તોલો ૦૧ નાખી તેમાંથી પાણી આસરે તોલા ૫ પાવું, ને પેકુ ઉપર તે પાણી ચોપડવું. એક વખત પાવાથી પીસાબ છુટે નહીં તો બે ત્રણ વખત પાવું, એટલે પીસાબ છુટશે.

ઈલાજ ૩ નો.

હઝરતે હાઉ ખરો પાણીમાં ઘસીને, તે પાણી તોલો ૧ પાવાથી પીસાબ છુટશે.

ઈલાજ ૪ થો.

હઝરતે હાઉને પથ્થર ઉપર પાણીમાં ઘસવો, ને તેમાંથી આસરે તોલો ૦૧ લેઈ તેમાં સીંધવખાર વાલ ૨ નટલો મેળવીને દરદીને પાઈ દેવું. જો એ પીધા પછી ૪ કલાકમાં પીસાબ નહીં છુટે તો ફરીથી ઉપર મુજબ કરીને પાવું, ને કેસુડીનાં ફુલને બાફીને તેનો પેકુ ઉપર સેક કરવો, તથા તે પેકુ ઉપર બાંધવાં એથી તુરત પીસાબ છુટશે.

૨૬૨

ઈલાજ ૫ મો.

નિચે જણાવેલી દવા, જ કોઈને તાવના રોગમાં પીસાળ અંધ થઈ હોય તેને ખવડાવવી નહીં, પણ તાવ આંવ્યા વગર બીજા કોઈ પણ કારણથી પીસાળ અંધ થઈ હોય તેને છોડાવવા માટે તે આપવી:-

ગાખરૂ તોલા ૪ ને છુંદી બારીક આટા નવાં કરવાં, ને તેને જીણા કપડાવડે આળી કાઢી તેના બારીક ભુકો તોલા ૨ તથા સાકર છુંદેલીનો ભુકો તોલા ૨ એ બેઉને સાથે મેળવી ખવરાવવો, તેથી પીસાળ છુટશે.

એ દવા ધાનુષુટ છે, તેથી જને તાવ આવતો હોય ને તેમાં એ દરદ થયું હોય તો તેને આપવું નહીં.

ઈલાજ ૬ ઠો.

નવસાગર શેર ૧ લઈ તેને કુટી ચોખા નવો બારીક કરવો ને પછી તેને આસરે ૬ ઈંચ વ્યાસનાં મોઢાના માટીનાં એક વાસણમાં નાખી, તે વાસણ ઉપર એક બીજું વાસણ ઢાંકવું, ને બેઉનાં મોઢાં બરાબર રાખી, એક કપડાંથી બરાબર બાંધી તે કપડાં ઉપર મટોડી નરમ કરી લગાડવી, કે જથી હવા બહાર જાય નહીં, અને ધુંભાડો બહાર નીકળે નહીં. પછી તે વાસણને ચુલા ઉપર મુકી નીચે ધીમી આંચ ૩ કલાક સુધી કરવી. પછી તે આતસ બહાર કાઢી લઈ વાસણ બે ત્રણ કલાક ચુલા ઉપર રહેવા દઈ ઠંડું પડવા દેવું, અને પછી કટકો છોડી કહાડી ઉપલું વાસણ કહાડી લઈ તેમાં નવસાગરનો ધુંભાડો બાજેલો હશે તે બરાસથી અગર આંગળીથી કાઢી લેવો, જ આસરે શેર ૦ નંદલો નીકળશે. તે ભુકાને

૨૬૩.

તાકીદે એક કાચની પોહોળાં મોઢાંની સીસીમાં ભરી તેનું મોઢું બંધ કરવું, કે હવા અંદર જાય નહીં, કારણ કે તે હવા લાગવાથી પાણી થઈ જાય છે. તેને પછી નિચે પ્રમાણે વાપરવો.

	વાલ
મોટા માણસને...	૫
નાનાં છોકરાંને...	૨
છેક નાનાં છોકરાંને...	૧

ઉપર મુજબ વર્જને લઈ તેને અડધા વાઈન ગલાસ પાણીમાં મેળવી પાવું, એથી ગમે તે દરદથી પીસાબ બંધ થઈ હશે તે દશ મીનીટમાં છુટશે.

ઈલાજ ૭ મો.

	નંગ.
અરીઠા કપડાં ધોવામાં આવે છે તેનાં બી	૭
ઉંદરની લીંડી	૭

એ બેઉને વાટીને તેને પાણીમાં મેળવીને પેકુ ઉપર ભરવી તેથી પીસાબ છુટશે.

ઈલાજ ૮ મો.

ડીજીટેલીસનાં પાંદડાં ન વેલાતથી આવે છે તે થોડાં લઈ તેને પાણીમાં ગરમ કરી તે વરાળેલાં પાંદડાં પેકુ ઉપર તથા પછવાડે ગુરદા આગળ તથા સફરાના ઉપલા ભાગ ઉપર ઝરડાને કાંઠે બાંધવાં. એથી ગરમી યા સરદીથી પીસાબ બંધ થઈ ગઈ હશે તે છુટશે.

૨૬૪

ઈલાજ ૯ મો.

તોલા.

પાખન વેધનું લાકડું	૨	તુકમરીના બીજને શા-
નેહીમધ	... ૪	રસીમાં "તુકમેરહેન"
ગુલેગાઉજબાન...	૧	કરી કહે છે, તથા મરે-
વરીઆળી...	... ૦૧	હીમાં 'સખજો' કહે છે
ગુંલાખના ફુલની		તેના કાળાં બી ... ૦૧
સુકી કળી	... ૦૧	ધાણા ... ૧

ઉપલાં બધાં વસાણાંને છુંદી ખાખરાં કરી તેમાંથી તોલો ૦૧ થી ૧ લઈ તેમાં આટલી ૧ પાણી નાખી ઉકાળવાં, ને પા ભાગ પાણી રાખવું. પછી તેને ગાળી કાણાડી બે ભાગ કરી એક ભાગ સવારે તથા એક ભાગ સાંજના પીવો. જો એથી પીસાળ નહીં છુટે તો ઉપલા વસાણાનો લુકો તોલો ૧ લઈ શકી ઉપર ગરમ પાણી પીવું, એથી પીસાળ છુટશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

સુરોખાર શેર ૦૧ પાણી આટલી ૧૨ માં નાખી તે પાણી ગરમ કરવું ને તે ગરમ પાણીની પેટની ઉપર તથા પેકુની ઉપર ધાર મારવી, ને તેનો દુટી ઉપર સેક કરવો. જો માણસથી ઉઠી શકાતું નહીં હોય અથવા બચું હોય તો એ પાણીનું પોતું ભીંજવી તેના પેટ ઉપર તથા પેકુ ઉપર સેક કરવો. એથી જો પીસાળ ઘણી છુટે તો ખસ-ખસનાં પોસનાં ફુલ નવાં લઈ તેને પાણીમાં ઉકાળી પેકુ ઉપર સેક કરવો, એથી પીસાળ બંધ થશે.

૨૬૫

ઈલાજ ૧૧ મો.

કોડી (ન સમુદ્રમાં થાય છે ને અગ્નિમાં રમે છે
તે) ને પાણીમાં ઘસી તે પાણી પાવાથી પીસાળ ઘુટશે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

	તાલો.		તાલો.
હળદર ૦૧	મરી કાળાં ...	૦૧
મજીઠ ૦૧	સુરોખાર...	... ૦૧
કાકડીનાં બીજ ૦૧	કેસુડીનાં ફુલ ...	૦૧
સુનાગેરૂ ૦૧		

એ સર્વેને ખોખરાં કરી પાણી શેર ૦૧ માં ઉકાળી
પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાહાડી પાવાથી
પીસાળ ઘુટશે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

સુરોખાર તથા ઉંદરની લીડી એ બેઉને સરખે
ભાગે લઈ ખાંડી કપડછંદ કરીને દુટીમાં તે ભુકી ભરવી;
તથા એજ ભુકીને પાણી સાથે મેળવી પીકુ ઉપર ચોપ-
ડી તે ઉપર મુળાનાં પાંદડાં બાંધવાથી પીસાળ ઘુટશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

પીસાળ છોકરાંની બંધ થઈ હોય તેનો ઇલાજ.

ગોખરૂને ઢળીને ગાયનાં દુધમાં નાખી ખીર રાંધી
મેહેતી મેહેતી પીકુએ ચોપડવાથી પીસાળ ઘુટશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

લીલ ને તળાવમાં તથા નદીમાં થાય છે તેને લઈ
કપડાંમાં મુકી પેડુ ઉપર બાંધવાથી પીસાળ ઘુટશે.

૨૬૬

ઈલાજ ૧૬ મો.

પીસાળ કોલેરાના રોગથી, તાવથી અથવા બીજાં કોઈ
દરદથી અંધ થઈ હોય તેને છોડવવાના ઈલાજ.

લીલો ગળો (મરાઠીમાં ગુલવેલ કહે છે) તેના વેલાની
ડાંખળી તોલો ૧ ને છુંદીને તેમાં પાણી તોલો ૩ તથા
મધ તોલો ૦૫ સાથે મેળવી, ચોળીને તે પાણીને
કપડાંથી ગાળી કાઢી પાછ દેવું; એથી પીસાળ છુટશે.
જો બે કલાકમાં પીસાળ નહીં છુટે તો ફરીથી ઉપલી
દવા બનાવી પાવી.

ઈલાજ ૧૭ મો.

મુળાનાં પાંદડાં છુંદીને નરમ કરી, પેકુ ઉપર તેનો
લેપ આંધવાથી પીસાળ છુટશે.

ઈલાજ ૧૮ મો.

કાકડીનાં બીજ તોલો ૧ ચીલડાંનાં બીજ તોલો ૦૫
દુધીનાં બીજ... .. તોલો ૦૫
એ ત્રણેને છુંદી બારીક આટા નવાં કરી સાથે
મેળવી તેમાં સાકર તોલો ૦૫ મેળવીને ખાંધાથી પીસાળ
છુટશે.

ઈલાજ ૧૯ મો.

જ ધણીને પીસાળ કરતી વખતે અગન થતી હોય ને
પીસાળ થોડી થોડી થતી હોય (જને ઉનવા
કહે છે) તેનો ઈલાજ.

ગુલાબના ફુલ તોલો ૦૫ સુનામખી તોલો ૦૫
પાંપરી મુળના ગાંઠ તોલો ૦૫

૨૬૭

ઉપલાં વસાણાંને ધારીક આટા નવાં કરી તેના ખે
ભાગ કરવા. તેમાંનો ભાગ ૧ સાકર સાથે મેળવી શકવો,
ને તે ઉપર પાંચ તોલા દુધ પીવું. જો ઐથી ઝરાઝર
ફર નહીં પડે તો ત્રણ કલાક પછી બીજો ભાગ ખાવો,
ઐથી અગન બંધ થશે ને પીસાળ ઝરાઝર છુટશે.

ઈલાજ ૨૦ મો.

કાળાં મરીનાં દાણા ૧૦ ને પાણી શેર ૦૧ મા ખુંબ
વાટવા, ને તે પાણીને ૨૦૦ વખત કપડામાં ગાળવું, અને
પીધામાં લેવું, તેથી પીસાળ છુટશે.

ઈલાજ ૨૧ મો.

તોલો.	તોલા.
ખારો પાપડીઆ ૦૧	ગાળ. ૨
હીમજી હરડે ૦૧	કેસુડીનાં ફુલ ૨
સુનામખી.... ૦૧	મગ (જે માણસના ખા- વામાં આવે છે તે.) ૨

ઉપલી નજીસોને માટીનાં વાસણમાં શેર ૨ પા-
ણીમાં ખાખી ઉકાળીને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે હુંઠે
ઉતારી બધાંને ચોળી ઐકરસ કરવું, ને પછી કપડાંથી
ગાળી તે કહાવો પાવો ને કુચો રદ કરવો.

જો ખે ચાર કલાકની અંદર પીસાળ નહીજ થાય
તો બીજી વખત ઉપર મુજબ નવેસર કહાવો બનાવી
પાવો, ઐથી પીસાળ છુટશે. વારંવારે ઐ કહાવો પાવો
નહીં, કારણ કે થંડો છે.

૨૬૮

પેટમાં દુખતું હોય તેના ઈલાજ.

ખોરાક વધારે ખાવાથી તથા વાયડો ખોરાક ખાવાથી
પાચન નહીં થઈ એ રોગ થાય છે અને
પેટમાં શુળ મારે છે તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

ખાટાં લીંચુની ચીર ૧ ગોળ કાપી તે ચીરમાં થોડો
ખાડો પાડી તેમાં મરીની લુકી વાલ ૨, અજમાની લુકી વાલ
૨ તથા સંચલ વાલ ૧ મુકી તે ચીરને અંગાર ઉપર મુકવી
ને ખુબ ખદખદીને તૈયાર થાય, ત્યારે બહાર કહાડી
સાહેવાતી સાહેવાતી ચુસવી. એથી ગમે તે કારણથી
પેટમાં દુખતું હશે તે નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨ નો.

સુંકને ખારીક મેદા નવી વાટવી. પછી તેમાંથી
તોલા ૧૦ ને આસરે લઈ તેને ફાકી નવી અને ઉપરથી
ગરમ પાણી એક બે ગોટ પાડું. જો પેટમાં દુખતું બંધ
નહીં થાય તો ફરીથી કલાક કલાકને આંતરે એક બે
વખત ફાકવી. એથી પેટમાંનો પવન છુટી તથા પેટ
આવી આરામ થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

હીંગ સોજ બેઆંની ભાર વાટી ખારીક કરી તેની
લુકી ફાકવી. પણ વધુ વખત ફાકવી નહીં.

૨૬૯

ઈલાજ ૪ થો.

આદુ લીલુંનો કટકો ૧ લઈ તેને છોલી ઝીણી ઝીણી કાતરી કરવી ને તે કાતરીને સેજ નીમક લગાડી ખાઈ જવી. વધુ વખત તથા વધારે ખાશે તો કાંઈ અડચણ નથી. એથી પેટનો દુખારો મટશે.

ઈલાજ ૫ મો.

કળી ચુનો વાલ ૧) તથા ગોળ વાલ ૧)ની ગોળી વાળી ખાવાથી પેટમાંથી પવન છુટી પેટમાં દુઃખતું નરમ પડશે. આરામ થતાં સુધી બે ત્રણ વખત ખાવી.

પેટ બંધ કરવાના ઈલાજ.

પેટ બાદીનાં, ગરમીનાં, બદ્ધજમીનાં, પવન ચુકાના અથવા હરેક બાબદનાં, પાણી નેવાં આવતાં હોય તે બંધ કરવાના ઈલાજો, જો તે નહીં બંધ કરે તો તેમાંથી કોલેરા પણ થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા.				તોલા.			
ઈંદ્રજવ	૧	બીલાંનો ગર	...	૨	
દાડમની છાલ	...	૧		ખસખસનો પોસ...	...	૦૧	
વરીઆળી...	...	૦૧		સાકર	૪

૨૭૦

ઉપલાં સઘળાં વસાણાંને સાફ કરી ખોખરાં કરવાં, ને એક કાદવનાં વાસણમાં અથવા તે નહીં હોય તો કલઈ કરેલી તપીલીમાં નાખવાં, ને તેમાં ૨ શેર પાણી રેડી ચુહુલા ઉપર મુકીને ઉકાળવાં. અડધું પાણી બળી ગયા પછી તે ચુહુલાપરથી હેઠળ ઉતારીને ઠંડું પાડવું; પછી કપડાંએ ગાળી લઈને એક સીસીમાં ભરી રાખવું. પછી દરદીને દર ૩ કલાકે એક વાઘન ગલાસ ભરી તે પીવા આપવું. નાના બચ્ચાંને તેની ઉમરના પ્રમાણ પ્રમાણે આપવું.

ઈલાજ ૨ નો.

બાલાંનું ઝાડ નેની ડાંખળીએ ઉપર ત્રણ પાંદડાં સાથે થાય છે, અને ને ઝાડ મોટાં થાય છે અને ને પ્રખ્યાત છે, તથા નેનાં ત્રણ પાંદડાંવાળી ડાંખલી મહા દેવને ચહુડાવ્યામાં આવે છે અને નેનાં ફલ દાડમના નેવડાં મોટાં થાય છે, તે લાવી તેની ચીર કરી માંહે મીઠું નાખવું; ને તેમાંથી સવાર, બપોર તથા સાંજનાં ખાવી; અને ખાણું ખાતી વખતે પણ અથાણાની પેઠે ખાવી, ને લીલાં બીલાં નહીં મલે તો ગાંધીને ત્યાંથી સુકુ ફળ લાવી તેને ફુટી કપડછંદ કરી એક સીસીમાં ભરી મુકવું, અને સાકર સાથે ભેળી દહાડામાં દરેક વખતે તોલો ગા ખાવું, ઉપર થંડુ પાણી પીવું. એથી પેટ આવતાં બંધ થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

કેસર વાલ ૧ લઈ તેને લીંબુનાં રસમાં મેલવી દહાડામાં એક વખત ખાવી અને તે ઉપર ખોરાકમાં ચોખાની શેરલી, ગોસનો સેરવો, તથા આદે બીસકોટ આપવી.

૨૭૧

ઈલાજ ૪ થો

તાલા.

હીંગલો તોલો ૨ લીંચુના	અશ્રીણુ ૨
રસમાં દિન ૩ સુધી ખલ	લવંગ..... ૨
કરેલો વાપરવો.	મોચરસ... .. ૨
	સાકર ૨

એ સર્વે વસાણાને ખલ કરવાં ને ખસખસનાં પોસના ઉકાળેલાં પાણી સાથે મેળવી તેની ચાણા નવડી ગાળી વાળવી. તેમાંથી મોટાં માણસને ૨ થી ૪ ગાળી જાયફળ સાથે ઘસીને દહાડામાં બે વખત આપવી અને નાનાં બચ્ચાંને ગાળી ૦૧ થી ૧ આપવી. જાયફળ નહીં મળે તો પાણીમાં ઘસીને પાવી. કોલેરાવાળા દરદીને પણ એ ગાળી આપવાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

તાલા.

હીંગળો તોલો ૦૧ લીંચુના	લવંગ ૧
રસમાં ૩ દીવસ સુધી	સાકર ૨
ખલ કરી વાપરવો.	મોચરસ. ... ૧
	અશ્રીણુ... .. ૧

પેટલાં હીંગળાને ખલ કરેલી ખલમાં અશ્રીણુ નાખી સાથે ખલ કરવું ને બરાબર મળી ગયા પછી તેમાં બીજા બધાં વસાણાં ને કુટી કપડછંદ કરી શખ્યાં હોય તે નાખી દેવાં, ને તેમાં ખસખસનાં પોસનું ઉકાળેલું પાણી નાખી ખલ કરવાં. એ બધી દવા ખલાઈ એકરસ થાય એટલે તેની ચાણા નવડી ગાળી વાળવી, તેમાંથી નાનાં બચ્ચાંને ગાળી ૧ દરરોજ સવારે સાકરનાં પાણી સાથે આપવી અને મોટાં માણસને ગાળી ૩ થી ૪ ખવાડવી એથી પેટ આવતાં બંધ થશે.

૨૭૨

ઈલાજ ૬ ઠો.

મોટી હુરડેદલ તોલા ૪ ને કુટી કપડછંદ કરીને તેને મધ સાથે મેળવીને એક વાટકામાં નાખીને ગરમ કરેલી ને સારી રીતે પકવવી. પછી તેને ઉતારી ઠંડી પાડી એક કાચનાં વાસણમાં ભરી રાખવી અને તેમાંથી આંગલી આંગલી લઈ ચાટવી. ખાધાની પરેહુજ રાખવી.

ઈલાજ ૭ મો.

તોલા.

એલચી સેકેલી નંગ ૧૪	વરીઆળી સેકેલી ૧૧
ખસખસ તોલા ૧૧	અનીસું ૦૧

એ સર્વેને જુદાં છુંદી આળીને ભુકી બનાવી રાખવી, ને પેટ આવે ત્યારે તોલો ૦૧ ખાવી. એથી પેટ આવતાં બંધ થશે.

ઈલાજ ૮ મો.

તોલા.

હીરા સંચળ ... ૦૧	આદુનો રસ ... ૧
------------------	----------------

એ બેઉને મેળવીને પાવાથી પેટ આવતાં બંધ થશે. આદીનાં પેટ આવતાં હોય ત્યારે એથી તુરત શાયદા થશે.

ઈલાજ ૯ મો.

નંગ.	નંગ.
પીપરી મુળના ગાંઠ ૧૦	મરી સફેદના દાણા ૭
બદામ ... ૪	લવંગ ... ૩
મુંઠ ગાંઠીઓ ... ૧	એલચી ... ૫
કાળાં મરીના દાણા ૧૧	સાકર અમચો ... ૧

૨૭૩

ઉપલાં સઘળાં વસાણાંને જોખરાં કરીને કાઢવનાં
વાસણુમાં પાણી શેર ૧૫ માં ઉકાળવાં, ને પાણી બળીને
ગલાસ ૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તે પાણી દહાડામાં
જે વખત પીવું, અને એજ મુજબ એ કહાવો દીન -
મુધી ઉકાળી પીવો. એથી પેટ આવતાં અંધ થશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

તોલા.				તોલા.			
પોસતે	૦૧	ધાણા	૦૧
સુવા	૦૧	અતીવીસની કળી	૦૧
સુંઠ...	૦૧	બીલી	૦૧
વાળો	૦૧	મોચરસ	૦૧
મરીકાળાં...	૦૧	ધાવરીનાં ફુલ	૦૧
કડા છાલ	૦૧	ખસખસ	૦૧

એ સઘળાં વસાણાંને જોખરાં કરી પાણી શેર ૦૫
માં ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી
કાઢી તેમાંથી દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. બીજા દહાડે
એજ કહાવો એટલાજ પાણીમાં ઉકાળી પીવો. એથી
પેટ આવતાં તુરત અંધ થશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

તોલા.				તોલા.			
બાવંત્રી	૧	એલચીદાણા	૧
લવંગ	૧	અરીણ	૦૧

એ બધાંને સાથે છુંદી બારીક આટા નવાં કરવાં
ને સીસીમાં ભરી રાખવાં. તેમાંથી નેને દરદ થયું હોય
તેને એક વાલ આપવું. જો ત્રણ કલાકમાં પેટ અંધ નહીં
થાય તો બીજી વખત આપવું; જો બીજી વખત આ-

૨૭૪

પ્ર્યાથી નહીં અંધ થાય તો ત્રીજી વખત આપવું; અને કદાચ એ ત્રણ વખત આપ્યાથી પણ પેટ નહીંજ અંધ થાય તો બીજા ઈલાજ કરવા.

ઈલાજ ૧૨ મો.

અરુચું વરસ ૫ થી ૫ નું હોય તેને નિચલી દવા આપવી:-

નારીયલના સુકા ગોરાનો ૧ કટકો એક તસુ નટલો ચોરસ લેવો, ને તેને વચમાંથી કોતરવો ને તેમાં એક ચોખા ભાર અશીણુ નાખી તે કટકાને મોટા સોયામાં અથવા કાંટામાં ઘાલી ઘીની બતી ઉપર જ્યાં સુધી અશીણુ પીગળે ત્યાં સુધી બાળવો, ને પછી તે ખવડાવવો. જો ખવાય નહીં તો છુંદી ગોળ નવો કરી ચટાડવો.

અરુચું વરસ ૫ થી ૧૦ નું હોય તેને માટે.

નારીયલના સુકા ગોરાનો ૧ કટકો એક તસુ નટલો ચોરસ લેવો ને તેને વચમાંથી કોતરવો, ને તેમાં ૨ ચોખા ભાર અશીણુ નાખી તે કટકાને મોટા સોયામાં અથવા કાંટામાં ઘાલી ઘીની બતી ઉપર જ્યાં સુધી અશીણુ પીગળે ત્યાં સુધી બાળવો, ને પછી તે ખવડાવવો; જો ખવાય નહીં તો છુંદી ગોળ નવો કરી ચટાડવો.

વરસ ૧૧ થી મોટા માણસને માટે.

નારીયલના સુકા ગોરાનો ૧ કટકો એક તસુ નટલો ચોરસ લેવો ને તેને વચમાંથી કોતરવો ને તેમાં ૩ થી ૪ ચોખા ભાર અશીણુ નાખી તે કટકાને મોટા સોયામાં અથવા કાંટામાં ઘાલી ઘીની બતી ઉપર જ્યાં સુધી અશીણુ પીગળે ત્યાં સુધી બાળવો, ને પછી ખવડાવવો. જો ખવાય નહીં તો છુંદી ગોળ નવો કરી ચટાડવો. એથી પેટ આવતાં અંધ થશે.

૨૭૫ .

ઈલાજ ૧૩ મો.

કસુંદરા નામનું ઝાડ ને આસરે બે ગજ ઉંચું થાય છે, તેના ઉપર વાંકી સીંગ થાય છે, ને પીલાં ફુલ થાય છે; તેના મુળિયાં ઘસીને સાકર યા ખાંડમાં મેલવીને ૧, ૨ તોલા ભાર પાણીમાં મેલવીને પાવાથી પેટ આવતાં બંધ થઈ જશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

	તોલા.		તોલા.
ઈંદ્રજવ કડવાં ૧		બીલાંનો ગર... .. ૨	
ખસખસના પોસ ... ૦૧		વરીઆળી ૦૧	
દાડમની છાલ ૧		સાકર ૪	

ઉપલાં સર્વે વસાણાને સાફ કરી ખોખરાં કરી શેર ૨ પાણીમાં ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી સીસીમાં ભરી રાખવું. તેમાંથી દહાડામાં ૩ વખત એકેક વાઈન ગલાસ પીવું. એથી ગરમીનાં, બાદીનાં, મરડાનાં અથવા કોઈથી જાતના પેટ આવતાં હશે તે બંધ થશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

ઈંદ્રજવ નેને અંગ્રેજીમાં Cooda કરી કહે છે તે વસાણાં વિશે નારણ દાજની “મેટીરીયા મેડીકામાં” એનેલાઈઝ (પૃથકરણ) કરીને બહુ તારીફ લખેલી છે; તે ઈંદ્રજવને ડીકરાંમાં સેકી તેના છોલતાં કાઢી નાખી, વાટી બાકા આટા નવી ભુકી કરી તેમાંથી વાલ ૨ ને સુમારે લઈ સાકરના સીરામાં દહાડામાં ત્રણ વખત ચાટવી; તેથી પેટ બંધ થશે.

૨૭૬

ઈલાજ ૧૬ મો.

સુંઠ તોલો ૦૧ સરેદ મરી તોલો ૦૧
પીપરી મુળના ગાંઠ તોલો ... ૦૧

એ ત્રણે જાણસોને ખાખરી કરી તેમાં પાણી શેર ૧
નાખી ખુબ જોશ આપી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી
ગાળી કાઢી દીવસમાં ત્રણ વખત તેમાં શાકર નાખી પીવું.

ઈલાજ ૧૭ મો.

પેટ કેરી ઘણી ખાવાથી આવતાં હોય તેનો ઈલાજ.
પાકી કેરીના ગોટલાંને આતસમાં ભુંજી તેની અં-
દરની ગોટલી ખાવાથી પેટ આવતાં અંધ થશે.

ઈલાજ ૧૮ મો.

પેટ આવતાં હોય, પેટમાં યવન ભરાયો હોય ને તથી
ખારા ઝોડકાર આવતા હોય ને વામીટ થાય
તેની પેટે પેટમાં ડોહોવાય તેનો ઈલાજ.

સુવા તોલો ... ૧

વરીઆળી ... ૧

અનીસું ... ૦૧

એલચી નંગ ૧૫ ના દાણા.

એ સઘળી ચીજોને ખાખરી કરી ખખખતું ગરમ
પાણી શેર ૦૧ (તોલા ૧૦) લઈ તેમાં નાખવી ને તે
વાસણ ઢાંકી મુકવું. પછી એ પાણી ઠંડુ પડે ને ગાળી
કહાડી તેના ખે ભાગ કરી દીવસમાં ખે વખત પીવું. બીજા
દહાડે નવાં વસાણા લઈ તેને ઉપર પ્રમાણે કરી પીવાં; એથી
ખાધેલું પાચન થશે, યવન છુટશે ને આરામ થશે.

૨૭૭.

ઈલાજ ૧૯ મો.

પેટ પાતળાં પાણી નવાં આવતાં હોય તથા સાથે
ઉલટી થતી હોય તેનો ઇલાજ.

સુકાં નાળીયેરની જુની કાચલી.
સોપારી સેવરધની જુની.

એ બેઉ ચીજને પાણીમાં અખેઆની ભાર ઘસી
તેનો ઘસારો એક કલઈ કરેલી વાડકીમાં લેવો પછી
ધાણા તોલો ૦૧ ને. ખોખરા કરી તેને પાણી શેર ૦
માં નાખી ખુબ ઉકાળવા ને અરધું પાણી અદ્યા પછી
ઉતારી થંકુ પાડી તેમાંનું પાણી ગાળી લઈ તેમાં ઉપલો
સોપારી તથા નાળીયેરની કાચલીનો ઘસારો મેળવવો.
પછી એક નળીયાનો કટકો લઈ તેને આતશમાં લાલ-
ચોળ કરી એ પાણીમાં નાખી પાણીને છમકાવવું; અને
એના બે ભાગ કરી દીવસમાં બે વખત દરદીને પાવું.
એથી પેટ આવતાં તથા ઉલટી થતી બંધ થશે.

ઈલાજ ૨૦ મો.

પેટ અદ્દહનમીને લીધે ઉપરાઉપરી આવતાં
હોય તેનો ઇલાજ.

પાકી કેરીમાંથી ગોટલું નીકલે છે, ને રાંધીને ખા-
વામાં પણ વાપરે છે, તે રાંધેલા ગોટલાની અંદરની ગોટલી
કહાડી તેને બેઆર દીવસ સુકવવી પછી તેને કાદવના
ડીકરાં ઉપર સેકી ખાવી; નથી પેટ આવતાં બંધ થશે.

અથવા એ રાંધેલાં ગોટલાંને આતશના ભેલતમાં
ભુંજ તેમાંથી ગોટલી કહાડી ખાવાથી પણ શાયદો થશે.

૨૭૮

પેટ લાવવાના ઇલાજ.

જે કોઈને પેટ કબજ થઈ ગયું હોય તે ખોલાસેથી આવતું ન હોય તે પેટમાં દુઃખારો થયો હોય તેવા ધણીનાં પેટ લાવવાના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલો.

પીળાં હરકાંજું ૬ળ ઝિટલે છાલ ...	૧
ઈસપગુલ છોલતાં સાથે	૦૧
ગુલાબનાં ફુલ	૧૧
ગારીકું... ..	૦
નારંગીની છાલ	૦

ઐ સર્વે વસાણાંને ૦ શેર પાણીમાં ઉકાળવાં ને પાણી નવટાંક રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેના ખે ભાગ કરવા; અને તેમાંનો ભાગ ૧ સવારે સાકર નાખી પીવો, તથા બીજો ભાગ સાંજે પીવો. ઐજ કાવો બીજે દહાડે વાપરવો. ઐમ તબીયત સારી થતાં સુધી ચાલુ રાખવો.

ઈલાજ ૨ નો.

ધી આમળા (જેનો મુરખ્ખો થાય છે) તેનાં ઝાડની છાલને સુકવી બારીક ભુકી કરી, સીસીમાં ભરી રાખવી. નેણે શક્તિ લાવવી હોય અથવા પેટ લાવવું હોય તેણે તોલો ૦ થી ૦૧ લઈ ઐક અમચા દુધમાં મેળવી પી નવું. અરચાને શક્તિ તોલો ૦ આપવું.

૨૭૯.

ઈલાજ ૩ જો.

જુલાઇની કાળી દરાખ રતલ ૦૧ ઠળીઆ કાઢી નાખીને પીસાવવી, ને તેને અર્ધા રતલ ગુલાઇમાં ભીજવીને ૧૦ કે ૧૨ કલાક કાચના વાસણમાં ભરી રાખવી, પછી તેને હાથે ચોળીને ધીમી આંચે ચુલા ઉપર ઉકાળવી. અરધો ગુલાઇ ઝળી જાય એટલે હુંઠે ઉતારીને કપડાંમાં ભેરથી નીચોવી કાઢી કુંચો રફ કરવો ને રસને પાછો ચુલા ઉપર મુકી જાકું સરખત બનાવવું, અને તેમાંથી એક અમચી દરરોજ પીધાથી પેટ આવશે.

ઈલાજ ૪ થો.

મોટી હરડે ન વજનમાં તોલા ૧૧ થી ૨ નટલી હોય તેને પથ્થર ઉપર ઘસી તોલો ૦૧ થી ૦૧ લેવી, ને તેમાં મધ તોલો ૧ મેળવી પીવું. તેથી પેટ સાફ આવશે.

ઈલાજ ૫ મો.

વરીઆળીને સારી પઠે સુકવવી ને પછી જાડાં ખાદીના ઘોયલાં કપડાંમાં નાખી તેને હાથથી ચોળવી ને તેનાં છોલતાં કાઢી નાખવાં. પછી તેને ખાંડણીમાં નાખી છુંદી આટો કરવો, અને ઘી તાવી તેમાં એ બરીઆળીના આટો નાખીને સાથે મેળવવો ને લાલ રંગનો થયા પછી હુંઠે ઉતારી ઠંડા પાડી તેને તેટલાજ વજનના સાકરના શીરામાં મેળવી લેવો. એ દવા કાચનાં વાસણમાં ભરી રાખવી ને રોજ સવાર સાંજ તોલો ૦૧ થી ૧ સુધી ખાઈ ઉપર દુધ શેર ૦૧ પીવું.

નાનાં બચ્ચાંને બે આની ભારથી ૦૧ તોલા સુધી ખવરાવવું ને ઉપરથી દુધ પાવું.

૨૮૦

ઈલાજ ૬ ઠો.

નનો પેટનો કોઠો કળજ હોય ને ધારા પ્રમાણે પેટ આવતું નહીં હોય તેને પેટ લાવવાનો ઈલાજ.

ગોલાખનાં સુકાં ફુલની કળી નંગ ૫ થી ૭ તેની ઉપરના ડીઆ સાથે આરેલા ચાવલમાં કલાક ૦૧ સુધી ખોસી રાખવી ને ૫છી આહાર કાઢી તેની ઉપરના ડીઆં કાઢી નાખી આવો કરવો, ને તેમાં છુંદેલી સાકર અરધી ચમચી મેળવીને સવારના ખાવી; એથી પેટ આવી કોઠો નરમ થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

હીમજી હરડે નંગ ૧૧ ને લાંજી કટકા કરી ગરમ પાણી ગલાસ ૧ (તોલા ૬) માં રાતના સુતી વખતે ભીંજવી ઢાંકી રાખવી ને સવારના તેની ઉપરનું નીતકું પાણી કાઢાડી લઈ તેમાં સાકર તોલો ૦૧ છુંદેલી ભેલી પીવું.

ઈલાજ ૮ મો.

પેટ અચ્ચાંને તથા મોટી ઊંમરના માણસને કળજ રહેતું હોય તેમનાં પેટ લાવવાનો ઈલાજ.

અસરઈ અદામ તોલો ૦૧ થી ૦૧૧ લઈ ગરમ પાણીમાં ભીંજવી છોલતાં કાઢી નાખવાં. ૫છી તેને પીસી આટા નવી કરી અંદર છુંદેલી આરીક સાકર તેટલાજ વજનની મેલવી તેમાં માખણ તોલો ૧ ભેળી એકરસ કરવું, ને તેના બે ભાગ કરી દીવસમાં બે વખત ખાવું.

જો એથી પેટ સાફ નહીં આવે તો હીમજી હરડે બેઆની ભારને છુંદી ઝીણા આટો બનાવી ઉપલા સાથે મેલવી ખાવું. તેથી પેટનો માંદો નરમ થશે ને પેટ આવશે.

૨૮૧.

ઈલાજ ૯ મો.

ગાળીમાં આંતરડું ઊતરે છે (નને અંગ્રેજીમાં 'હરનીઆ' તથા ગુજરાતીમાં અંતરગળ કહે છે તે) તેને લીધે પેટ કળજ રહે છે તે લાવવા નીચે લખેલા વસાણાનો પાક બનાવી હાડામાં ૧-૨ વખત તોલો (૧) એક ખાશે તો સાધારણ પેટ આવશે, તેમજ એ પાક જ્યારેખીં પેટ કળજ રહેતું હોય ત્યારે ૧ થી ૨ તોલા ખાશે તો પેટ બરાબર આવશે.

તોલા.		તોલા.	
દીવેલીનું મગજ એટલે	છર (બાલછર) ... ૧		
એરંડીનાં બીજ ... ૪૦	તમાલપત્ર ... ૧		
સાકર ચુનચુનની ... ૪૦	પીપરી મુલ ... ૧		
અસાદીઆ ... ૫	ઊંજળાં મરી ... ૧		
હસન ... ૫	એલચી દાણા ... ૩		
નાઝ કેસર ... ૫	જાયફળ ... ૧		
કેસર ... ૦૧	જાવંતરી ... ૧		
શુરીજન ... ૧	માખાણુ શેર ૦૧૧ નું ધી		
દુધ ગાયનું ... શેર ૨	બનાવી વાપરવું.		

પ્રથમ દીવેલીના મગજને પીસી માવો કરી દુધમાં એડવી તેનો માવો બનાવવો. પછી સાકર તોલા ૪૦ નો પાણીમાં સીરો કરી તેને ઉપલા માવામાં મેળવવો. માખાણુનું ધી કરી તેની સાથે ઉપલા સીરામાં મેળવેલો માવો મેળવી એડવો ને લાલ કરવો. પછી બાકી રહેલા

૨૮૨

વસાણાં (અસાળીઆ, હસન, નાગકેસર, સુરીજન, બા-
લછર, તમાલપત્ર, પીપરીમુળ, ઊંજળાં મરી, એલચી
દાણા, જાયફળ, જાવંત્રી) ને ઇંદી મેળવી ઉપલાં ચેડવેલાં
વસાણા ચુલા ઉપરથી ઉતાર્યા પછી તરતજ મેળવી
એકરસ કરવાં ને તે પાક કાચના ચપ્પુમાં ભરી મુકવો.
તેમાંથી એક તોભો દરરોજ લઈ એક વાઇનગલાસ (તોલા
૬) દુધમાં મેળવીને પીવો, ને જો મરજી હોય તો ઉપર
અરધું કપ દુધ પીવું. તેથી ખખરીને પેટ આવશે. કદાચ
પાક ખાઈ ઉપરથી દુધ પીશે તો પણ હરકત નથી.

શીફરાંનો અથવા જેને અપરમાર પણ કહે છે તેના ઇલાજ.

શીફરું (મૃગી)-એ રોગ થાય ત્યારે પ્રથમ માણસને
કંપારી (ધુજરી) આવે છે તથા પરસેવો છૂટે છે, ધ્યાન
ઠેકાણે રહેતું નથી, દાંત કકડાવે છે, ને જમીન ઉપર પડી
જાય છે, અને મોઢામાં શીણ આવી જાય છે. એ રોગ
૧૦-૧૫-૨૦ દિવસે કે મહીને દહાડે થાય છે. પાણી તથા
દેવતા એ રોગીની નજરે પડે તો તરત શીફરું ચઢી આવે છે,
નથી દરદીની ઘણી સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. એ રોગ
આંતરિક અને શોકાદિકથી ઉત્પન્ન થાય છે તેના ઇલાજ.

૨૮૩

ઈલાજ ૧ લો.

સોજો અજમો એક દાઝડીમાં ભરવો, અને ઉંટના માથામાં કીડા થાય છે તે કીડા જ્યારે ઉંટ છીકે છે ત્યારે નાકમાંથી નીકળે છે, તે કીડા લઈને પેલી અજમાવાળી દાઝડીમાં મુકવો, ને દાઝડી ઢાંકી ઉપર તળે તે દાઝડીને ખુબ હલાવવી. એમ કીધાથી તે કીડા દાઝડીની અંદર ભરેમ થઈ જાય ત્યારે પેલા અજમાનો લુકો કરીને ઉપર જણાવેલાં સરખાં ચિન્હવાળા દરદીને ચપટી ભરીને સુંઘાડવી, એથી શીશૂં મરશે.

ઈલાજ ૨ જો.

	તોલો.		તોલો.
લસણની કળી	૦૧	ગળી	૦૧
વરીઆળી	૦૧	ટંકણખાર	૦૧
ગોઝચંદન	૦૧		

એ સર્વે વસાણાને કુટીને ગાયના તાળાં મુત્ર સાથે ખલ કરવાં અને પછી દરદીને દહાડામાં બે ત્રણ વખત એ દવા સુંઘાડવી એથી મગજનો કીડા દલશે.

ઈલાજ ૩ જો.

મોટા કોળ અથવા ઉંદર લઈ તેના સફરામાં કાવલી વળતું છોડું ઘાલવું. પછે કોળને એક કાદવના વાસણમાં નાખી તેમાં મટોડું ભરીને તેનું મોઢું બાંધી જમીનમાં એક ગજ ઉંડા ખાડો ખોદી દાટવું. ત્રણ માસ પછી તે વાસણ કાઢી તેમાંથી પેલું વળતું છોડું કાઢી લેવું, ને જ્યારે શીશૂં આવે ત્યારે તેને પાણીમાં ઘસી બે ત્રણ દીવાં નાકમાં નાખવાં, તેથી કીડા મરી જશે, અને શીશૂં મરી જશે.

૨૮૪

ઈલાજ ૪ થો.

અકલગરો તોલા ... ૫ વજ તોલા ... ૫

એ ઝંને વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તેની ભુકી એક સીસીમાં ભરી મુકવી; પછી તેમાંથી વાલ ૧૦ લઘ મધ સાથે મેળવી દહાડામાં ૩ વખત ચાટવી. એ પ્રમાણે દીન ૨૧ એ દવા લીધાથી શાયદા થશે.

ખોરાકમાં દુધ ને ભાત ખાવું.

ઈલાજ ૫ મો.

નાગરમોથ કુટી કપડછંદ કરીને તેની ભુકી એક સીસીમાં ભરી મુકવી. તેમાંથી વાલ ૫ ને આસરે લઘ એક ગલાસ ભરી ગાયના દુધમાં નાખી અડેક ગલાસ દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. એ પ્રમાણે માસ ૧ સુધી પીએ તો શાયદા કરશે.

તેલ, મરચું, ખટાસ ખાવો નહીં.

ઈલાજ ૬ ઠો.

સરેદ કાંદાનો રસ કાહાડીને નાકમાં બે ત્રણ ટીપાં મુકવાં. એ પ્રમાણે થોડા દહાડા ચાલુ રાખવું.

ઈલાજ ૭ મો.

અડાયાં છાણાની રાખ તોલા ૫ લઘ તેને કપડછંદ કરીને તેને તોલા ૫ જેટલાં આંકડાનાં દુધમાં દીન ૩ સુધી ભીજવી રાખવી, પછી મુકવી દરદીને મુંઘાડયા કરવી.

૨૮૫

ઈલાજ ૮ મો.

આવળનાં ઝાડ ઉપર ન કુલ થાય છે તે કુલ તોલા ૫ લઈને તેને ગાયનાં ઘીમાં તળી તેની ખાખ કરવી; ને તે મધેથી તોલા ૦૧ લઈ તેની મધમાં યા ગોળમાં એક ગોળી કરી દીવસ ૭ સુધી દરરોજ એક એક આપવી.

ઈલાજ ૯ મો.

ઉભી રીંગણીના કુલનો તથા રૂળનો રસ કાઢાડવો ને તેમાં ઘેચેલાં કપડાંનો કટકો ૨૧) વાર ભીજવી દરેક વખત તડકે સુકવવો. પછી તે કડકાને ખાંડના પાણીમાં ભીજવી નીચોવીને નાકમાં તે કટકાનો નાશ અવારનવાર લેવાથી શ્રીશૃંગ આવતું બંધ થશે.

બલગમી ખાંસીના ઈલાજ.

એ રોગ ખટાસ તથા નબળું તેલ ખાધાથી તથા બીડી વધારે પીધાથી પાણી થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

	તોલા.		તોલા.
નઠીમધ...	૪	કડીઆ ગુંદર	૪
આવળનો સરેદ ગુંદર	૪	કાળાં મરી...	૦૧
કેસર	૦૧	ધઉંનું દુધ...	૨
સાકર ચીનાઈ	૪		

એ સઘળી જાણસોને ઘુંદી વસ્ત્રગાળ કરી ચોળાઈને ભાજનો રસ કાઢી તેમાં એની ગોળી ચીની ખોર નવડી

૨૮૬

વાળવી ને દરરોજ સવાર અપોર તથા રાતે ત્રણ ત્રણ ગોળી ચુસવી. એથી ખાંસી નરમ પડશે.

એ ગોળી સાચું માણસ રાતના ખાણું ખાધા પછી એક બે ચુસે તો ખાધેલું પાચન કરી છાતી તથા શ્વેત્રમાં ઘણું શાયદો કરે છે.

અલગથી ખાંસીવાળાએ લાંબા દિવસ એ ગોળી ખાધાથી ઘણાજ શાયદો થશે.

ખોરાક—ઘઉંની રોટલી, મશાલેદાર સેરવો, અને સુકો ખોરાક ખાવો.

ખરોળનો ઇલાજ.

એ દરદ માણસને નખળાઈમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ને તે ધીમે ધીમે વધી વધીને આખા પેટમાં પંથરાય છે તેથી પેટ કઠણ પથરા નવું થઈ જાય છે. એ દરદ માલમ પડે કે એનો તુરત ઇલાજ કરવાની જરૂર છે.

ઇલાજ ૧ લો.

કારેલાં શેર ૦૧ ને આરીક કાપી તેમાં મીઠું (નીમક) તોલો ૦૧ નાખી હાથે ચોળી નીચોવીને તેનો રસ કાઢા-કવો ને તે દરદીને પાવો અને તેજ કારેલાં ધીમાં વધારી શાક કરી ખાવાં. એ મુજબ દીન ૧૫ એ ઇલાજ કરવાથી ખરોળ ખેંસી જશે. દુધ તથા ધીનો અને શકતીનો બીજો ખોરાક પાચન થાય તે પ્રમાણે ખાવો ચાલુ રાખવો.

૨૮૭.

ભુખ ઉત્પન્ન કરવા તથા આધેલું પાચન કરવાના ઇલાજ

જે કોઈને ભુખ નહીં લાગતી હોય, છાતી ઉપર
ઢાહે બળતી હોય તથા ખારા ઝોડકાર
આવતા હોય તેના ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

કાગદી લીંચુ ૧ લઈ તેની બે ચીર કરી વચ્ચમાંના
અરડા કાઢી નાખવો. પછી ગાયનું અથવા ભેંસનું દુધ
શેર ૦૧ લેવું ને તેને ચુલા ઉપર મુકી ગરમ કરવું. એક
બે જોસ આવ્યા પછી તેમાં ઉપલાં લીંચુની ચીર ૨
નીચોવવી; ને થોડોવાર ઈંગાર ઉપર દુધ રહેવા દેવું.
એથી છુંછો હેઠે બેસી નીતકું પાણી ઉપર રહેશે. તે
પછી હેઠે ઉતારી નીતકું પાણી ગાળી લેવું; અને તેમાંથી
એકેક વાઈનગલાસ દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. જોઈએ
તો સાકર નાખવી. એથી આધેલું પચી ભુખ લાગશે.

ઇલાજ ૨ નો.

તોલા.				તોલા.			
મુંઠ	૧	પીપર...	૧
પીપરી મુળના ગાંઠ...	૧			મરી કાળાં...	૧
સંચળ	૧	સીંધવ	૧
અજમો...	૧	અજમોદ	૦૧
હીંગ	૦૧				

પ્રથમ હીંગને આતસ ઉપર ફુલવીને છુંદી બારીક
કરવી. સંચળને એક માટીનાં વાસણમાં થોડા અંગાર

૨૮૮

ઉપર મુકી તપાવવો તેથી તે ગાંગડો શરીરને છુટો થઈ જશે; એટલે વીણી લઈ તેને પાણુ છુંદી કાઢવો. પછી ઉપલાં બધાં વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તે સાથે હીંગ તથા સંચળનો ભુકો મેળવી ખલ કરવાં ને તેમાં લીંબુનો રસ નાખતા જવું ને ખલ કરતા જવું. એકવાર નાખ્યા પછી રસ સુકાઈ જાય કે બીજી વખત રસ નાખી ખલ કરવાં. બીજી વખત રસ સુકાયાથી ત્રીજી વખત રસ નાખી ખલવા. એમ ત્રણ વખત ખલાયા પછી તે ચુરણ એક કાચનાં બુચની સીસીમાં ભરી રાખવું ને તેમાંથી દરરોજ સવારે તોલો ૦ થી તોલો ૧ સુધી. માણસના કંઠ પ્રમાણે શકી ઉપર ઠંડા પાણીનાં બે ચાર ગોટ પીવા. એથી થવન છોડવશે, લુખ લાગશે ને ખાધેલું પાચન થશે.

ઈલાજ ઉ નો.

(ખાધેલું પાચન થવાના ઈલાજ)

તોલા.	તોલા.	લોલા.
ત્રીફલાં... .. ૩૥૥	મુંઠ... .. ૧	મરી ૧
પીપર ૧	પાંપરીમુળ ૧	કાળુજીંદં ... ૧
તજ ૧	નાગકેસર ૧	એલચીદાણા ૧
વડંગ ૧	આમલવેત ૧	હીંગ... .. ૦૥
સંચળ ... ૧	સીંધવ ... ૧	જવખાર... ૦૥૥
કાચલવાણુ ... ૦૥૥	સાજી ... ૦૥૥	અજમો ... ૧
સુવા ૧		

એ સર્વેને ભુકો કરી લીંબુ તથા બીજોરાંના રસમાં એક દીવસ ખલ કરી એક કાચના વાસણમાં એ ચુરણ ભરી રાખવું ને દરરોજ સવારમાં તોલો ૦ તથા સાંજે તોલો ૦ ખાવું ને ઉપર પાણી પીવું. એથી ખાધેલું પાચન થશે.

૨૮૯

મગજ ઠેકાણે નહી રહે તેના ઇલાજ.

એ દરદ થવાનું કારણ—હંડી વસ્તુ વધારે
ખાવાથી તથા પાચન થયા સીવાય
ફરીથી ખાધાથી થાય છે.

એને ઘેલાપણું અથવા ઉન્માદ વાયુ પણ કહે
છે. ને માણસનું માથું ફરી જતું હોય, ચિત્ત ઠેકાણે
રહેતું નહીં હોય, તરેહવાર ખોલે, કદી હશે અને કદી
રહે તથા હાથ મોંથી ચાળા કરે છે, તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા. તોલા. તોલા.
ત્રીકટું ૨ હીંગ ૨ સીંધાલુંણ ... ૨
વજ ૨ કડું ૨ સારસનાં બી ૨
કરંજ બી ... ૨ ધાળી રાઇ... ૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેને ગાયનાં
તાજાં મુત્રમાં નાખીને ખુબ ખલ કરવાં; અને તેની મોટાં
ખોર નેવડી ગોળીઓ વાળવી, અને તે ગોળીઓને
ફક્ત હવામાં સુકવવી. તે સુકાયા પછી એક સીસીમાં
ભરી મુકવી; તેમાંથી એક ગોળી લઇને હંડા પાણીમાં
ઘસીને ઉપલાં દરદવાળાં માણસની આંખમાં આંજવી.
એમ થોડા દહાડા આંજનાથી ઘેલાપણું થયું હોય તે,
તથા ચોથીઓ તાવ પણ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨ નો.

પ્રાહ્મીનાં પાંદડાંનો રસ તોલા ૩ થી ૫ કાઠી
તેને ઘી શેર ૩ માં મેળવી તે ઘી તાપ ઉપર ઉતું કરવા
મુકવું, અને રસ બળી જાય ત્યાં સુધી ઉપર રહેવા દઇ

૨૯૦

પછી ઉતારી લેવું. તેથી તે ઘા લીલા રંગનું થશે. તે ઘી દરદીને દરરોજના ખાવાના ખોરાકમાં ખવરાવવું; એથી મગજ ઠેકાણે આવશે.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલા.

તોલા.

ત્રીકટું (સુંઠ-મરી-પીપર.) ...	૨	હીંગા... ..	૨
સીંધાલુણુ	૨	વજ	૨
કડું	૨	સોરસનાં બી ...	૨
કરંજ બી	૨	ઘોળી રાઈ ...	૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપકછંદ કરી તેને ગાયનાં તાજાં મુત્રમાં નાખી ખુબ ખલ કરવાં, અને તેની ગોળીઓ વાળવી. તે ગોળીઓને હવામાં સુકવવી ને એક સીસીમાં ભરી મુકવી. પછી તેમાંની ગોળી પાણી સાથે ઘસી ઉપલાં દરદવાળાંની આંખમાં અવારનવાર આંખ-વાથી સાફ થશે.

મરચાં ખાવાની રીત.

કેટલાકોને મરચાં ગામઠી, વેલાતી અથવા લોલાં લવેંગીયાં તથા સુકાં ખાવાનો શોખ હોય છે; પણ તેથી અવગુણ થાય છે, ને મરડો, ગરમી, અતિસાર તથા ક્ષય વીગેરેના રોગ થાય છે, તેથી તે એમના એમ કાચાં ખાવાને અથવા શાક ભાજીમાં વાપરવાને બદલે નો નીચે લખ્યા પ્રમાણે વાપરશે તો અવગુણ થશે નહીં.

૨૯૧

મરચાં નટલાં વાપરવાં હોય તેનાથી દોઢાં યમણાં
લેવાં, ને તેની છરીએ ઝીણી ઝીણી કાતરી કરી અથવા
છુંદી છાલ સાથે ખખખતાં ગરમ પાણીમાં કુએ તેમ
અંદર નાખી થોડે થોડે વારે લાકડીએ અગર અમચાએ
હીલવવાં, ને ઉપર રકાખી ઢાંકી પાણી ઠંડું પડે ત્યાં સુધી
રાખવાં. પછી સારો સોજો કપડાનો કટકો લઈ બીજા
સારા વાસણ ઉપર બાંધીને તે મરચાંનું પાણી ગાળી
કાઢી સીસીમાં ભરી રાખવું, ને શાક ભાજીમાં વાપરવું
હોય ત્યારે તેમાં નટલો તીખાસ જોઈએ તેટલું મરચાંનું
પાણીજ વાપરવું કે નથી ખાનારને અવગણ કરશે નહીં.

મસ્તક પવનથી ફરી ગયું હોય,
દીવાનો થયો હોય અને તરેહવાર
બકારો કરે તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

નગોડનો રસ તોલા ૨ મેથીના લુકો તોલો ૧
મરીનો લુકો તોલો ૧ હીંગ ચોખી વાલ ૫

એ સર્વને ઉપલા નગોડના રસમાં સારી પેઠે ખલ-
વાં. તે અંજન નવું થાય એટલે એક કાચના વાસણમાં
ભરી રાખવું અને તેમાંથી આંગળી ઉપર લઈને ઘેલા
માણસની આંખમાં દીન ૭ સુધી આંજવું, અને તેની
સાથે બીજા કોઈ માણસને વાત કરવા, યા ખેસવા દેવું
નહીં. એકાંત જગામાં તે માણસને રાખવું અને ત્યાં ગડબડ
બીલકુલ થયા દેવી નહીં. એથી તેનું ધ્યાન ઠેકાણે આવશે.

૨૯૨

ઈલાજ ૨ જો.

અજમો...	૪	લવંગ...	૦૧	ખડેબ્રમી... ૪
અકલગરો	૧	મુંડ	... ૧	ખોરાસાની	વજ ૧
તજ	... ૧	જાવંત્રી	૦૧૧	પીપરી મુળ	... ૧

એ સર્વે વસાણાંને છુંદી કપડછંદ કરીને ખલમાં નાખીને મધ સાથે મેળવી ચણા નવંડી ગોળી વાળવી. તેમાંથી ગોળી ૨ આદુના રસમાં મેળવીને સવાર સાંજ ખે વખત ખાવી.

મરડો થઇ લોહી સીમત પડતું હોય તેના ઇલાજ.

કારણ—કાચું અનાજ ખાવાથી તથા અછરણ ઉપર ખાવાથી, તેમજ ગરમ ચીજો ખાવાથી એ રોગ થાય છે ત્યારે પેટમાં મરડાઇ મરડાઇને ઝાડો ખે દીપાં આમ તથા લોહીનો આવે છે, પેટમાં દુઃખે છે, શરીર નાકડીવત થાય છે, અને વધારે પેટ આવવાથી સફરામાંથી આમણ બહાર નીકળે છે.

ઈલાજ ૧ લો.

મદનમસ્ત. કાચુલી દાડમની છાલ.

એ ખેઉ નણસોને સરખે વજને લઈ તેને છુંદી ખારીક આટા નવી કરી કપડછંદ કરી કાચના યુચની સીસીમાં ભરી રાખવી, ને જ્યારે વાપરવી હોય ત્યારે નિચે પ્રમાણે વાપરવી:—

૨૯૩.

અરચ્યાં વરસ પ થી ૭ ની ઉમરનાંને માટે ઉપલી ભુકીમાંથી તોલા ૨૫ લઈ, ગામડી ચોખાને પાણીમાં ભીજવી રાખી કલાક ૧ સુધી રહેવા દઈ પછી તે પાણી ગાળી કાઢાડી તેમાંથી પાણી ૧ તોલો લઈ સાથે મેળવી પાવું.

મોટા માણસને ઉપર મુજબ ચોખાનું પાણી કરી તેમાંથી પાણી ૧૫ તોલો લઈ પાંચ તોલા ભુકી સાથે મેળવી પાવું.

ઈલાજ ૨ નો.

વરીઆળી તોલો ૦૫ મુંઠ તોલો ૦૫
જાવંત્રી ... વાલ ૧ સાકર... ... તોલો ૦૫

એ સઘળી જાણસો સાફ કરી ખોખરી કરી ૦૫૫ શેર પાણીમાં ઉકાળવી, અને ૦૧ શેર પાણી રહે ત્યારે હેઠળ ઉતારી ઠંડુ પાડી કપડાંએ ગાળી કાઢી તેના ખે ભાગ કરવા, ને સવાર સાંજ પાવું.

ખોરાક-સાચુ ચોખા અથવા ગામડી ચોખાની કાંજી બનાવી તેમાં શાકર ભેળીને દરદીને પાવી. ઘડુનો ખોરાક મુદ્દલ આપવો નહીં.

ઈલાજ ૩ નો.

ધુદનો આદીઆન સંગજૂં જરસક
ખાટા દાડમના દાણા કરડેસોમાંક ૦૫ તોલો

એ સઘળી જાણસ તોલો ૧૫ ને વજને લઈ ખોખરી કરી ૧૫ શેર પાણીમાં ઉકાળવી, ને તેમાંથી ૧ શેર આળવું ને અરધો શેર પાણી રહે ત્યારે તેમાં ખે તોલા ચીનાઈ સાકર

૨૯૪

ભેળીને ઐના ખે ભાગ કરવા, ને દહાડામાં ખે વખત
ઐટલે સવારે તથા સાંને અકેકો ભાગ પીવો. જરૂર પડે
તે વળા ફરી ઐ પ્રમાણે બનાવી પીવું.

ઈલાજ ૪ થો.

તોખમેઆલંગાં
તોખમેઆરતંગ

તોખમે રેહાન
ઇસપોગલનાં બીઆં

ઐ સઘળી જાણસોને ઐક સરખે વજને લેવી ને
તેને સાફસુફ કરીને બધી સાથે મેળવવી પણ છુંદવી
નહીં, ને ઐ મેલવાણીમાંથી ા તોલો ખાવી. ઉપરથી
ઠંકુ પાણી પીવું. ઐ રીતે દહાડામાં ૨ વખત સવાર
સાંજ ફાકવી.

ઈલાજ ૫ મો.

નાળીયરના સુકા ગોરાનો ૧ તણુ નટલો ચોરસ
ઐક કટકો લેવો ને તેને વચમાંથી કોતરવો, ને તેમાં
૧ ચોખાભાર અફીણ નાખીને ઐ નાળીયરના કટકાને
સીવવાના ઐક સોયામાં પોઇને અથવા તેમાં ખોસીને
ઘીનો દીવો કરવો, ને તે દીવો ઉપર જ્યાં સુધી ઐ
અફીણ પીગળે ત્યાં સુધી બાળવો ને પછી તેને છુંદીને
માવા નેવું કરીને ખવાડવું.

વરસ

ચોખાભાર

અરુચું ૨ થી ૫ નું હોય તેને સાફ અફીણ ૧

” ૫ થી ૧૦ ” ” ” ૨

” ૧૧ થી મોટા માણસ વાસ્તે ” ૩ થી ૪

૨૯૫.

ઈલાજ ૬ ઠો.

તાલો.

તાલો.

ખેલફળનો માવો ૧	નાગર મોથ ૦૧
ખસખસ ૦૧	ધાવરાનાં ફુલ.... ૦૧
ધાણા ૧	ખસખસના પોસ ૦૧
મતલીનો પાલો.... ૦૧	ગરોળ ૦૧
ખાટી ભાજી ૦૧	

ઉપલાં સઘળાંને ઘુંદી બારીક આટા નવાં કરી તે ભુકો કાચના યુચની સીસીમાં ભરી રાખવો. ખપ પડે ત્યારે તેમાંથી ૧ તાલો લેઈને શાકર ચીનાઈ તાલો ૧ સાથે ભેળીને ફાકવો ને ઠંડુ પાણી પીવું.

ઈલાજ ૭ મો.

ગુલેઅરમાની ધોયલો ચાક.

એ ખેડી ચીજ અકેક તાલો લેવી અને ઘુંદી બારીક આટા નવી કરીને તેમાં શાકર તાલા ૨ મેળવવી, ને ફાકીના નવું બનાવીને અકેક તાલો ખાવી, ને ઉપરથી ઠંડું પાણી પીવું.

ઈલાજ ૮ મો.

સીંધવ-સંચળ-હીંગ-વજકાવલી-હરડે.

એ સર્વે ચીજને પાણીમાં બખે વાલને આસરે ઘસી તે ઘસારાને ગમર કરી પાવાથી મરડો નરમ પડશે. દીવસમાં બે વખત પાવું.

૨૯૬

ઈલાજ ૯ મો.

મરડાની ગોળી.

તોલો.

તોલો.

હરડેલ ૧	અતીવીસ ૦૧
વજકાવલી ૧	સંચળ ૧
હીંગ ફુલવેલી.... ૦૧	

એ સર્વેને કુટી કપડછંદ કરી તેને લાળુના રસમાં ખસ કરી એની ગોળીએ ચણા નવડી વાળવી, ને તે દીવસમાં ત્રણ ચાર વાર એકેક ખાવાથી મરડો તથા કુખીને પેટ આવતાં હશે તે અંધ થશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

સર દીનશાજી માણેકજી પીટીટ ખેરોનેટવાળી
મરડાની શકી.

તોલા.

તોલા

હીમજી હરડે ... ૪૧	વરીઆળી ... ૪૧
ઈસખગુળનાંબીઆં ૬૧૧	

અનાવવાની રીત:—

હીમજી હરડેને, ઘી, માખણ અથવા એરંડીયું તેલ લગાડીને ચુકુલા ઉપર ઠીકરામાં મુકીને સેકવી. જ્યાં સુધી હરડે ફુલે ત્યાં સુધી તેને સેકીને પછી હુણ ઉતારીને તેનો મેદા નવો બારીક લકો કરવો.

૨૬૭

વરીઆળીને સાફ કરીને તેને પાણુ ઠીકરામાં મુકી
સેહુજ લુછ કહાડીને તેનો પાણુ મેદા નેવો લુકે કરવો.

ઈસઅગુળનાં બીઆને ચુંટી સાફ કરીને તેને સુપ-
ડામાં નાંખવાં. પછી હાથની હથેલી ઉપર સેહુજ પાણી
લગાડીને ખુબ ભાર દેઈને તે બીઆં ઉપર હથેલી ઘસ-
ડવી, તેથી ઈસઅગુળનાં છલાં નીકળી જશે ને તેનો
વચ્ચમાંનો ગર નીકળશે, તે ગર ઐટલે માવો લેવો.

ઉપલી ત્રણે વસ્તુને જુદી જુદી બાટલીમાં ભરવી
અને બેઘયે ત્યારે દરેક બાટલીમાંથી એક સરખાં વજ-
નની લુકી લેવી ને તે ત્રણે સાથે બરાબર મેળવવો ને
તેમાં સાકરની મેદા નેવી લુકી ૧ અથવા બે ચમચા
ભરી નાખવી ને પછી એ ચારે વસ્તુને બરાબર સાથે
મેળવી નાખવી.

ખાવાની રીત:—

મોટી ઉમરનાં માણસને ૨ થી ૩ ચમચા (વચ્ચલા
ભરીને) છોકરાંઓને ૨ થી ૩ નાની ચમચી (ટી સ્પુન ફુલ)
ભરીને. દરેક ભાગ દહાડામાં બે અથવા ૩ વખત આપવો;
ને ઉપરથી ઠંડુ પાણી પાકું.

ઈલાજ ૧૧ મો.

કાળી કંથેરી નામનું ઝાડ ને આંખા નવું મોટું થાય
છે અને નની ઉપર બોર નરલાં ઝેરી ફળ થાય છે ને
નની ઉપર કાંટા થાય છે તે ઝાડનું મુળ જોદી કહાડીને
તેને સાફ કરી પાણીમાં ઘસીને પછી તે ઘસારામાં સાક-
રની લુકી ભેળીને દરદીને તોલા ૨ થી ૩ પાવો. તેથી
ફરક પડશે.

૨૯૮

ઈલાજ ૧૨ મો.

જાયફળ... તાલો ૧ ખોરાસાની અજમો તાલો ૩
અફીણ... તાલો ૧

ઐ સઘળાં વસાણાંને ઐકવત કુટીને તેને ગોળમાં
ખલ કરવાં, ને ગોળી ચીણી ખોર નેવડી વાળવી, અને
દહાડામાં ૧ ગોળી ખાવા આપવી. ઉપર ચાહા, બટર
ખીસકોટ સાથે આપવી, તથા ઘઉંના આટાની કાંજ
સાકર નાખીને ગરમ ગરમ પાવી.

ઈલાજ ૧૩ મો.

	તાલો.		તાલો.
માયાં	૦૧	ખીલી	૦૧
રાહાલ	૦૧	સુવા	૧

ઐ બધાંને ખાંડીને કપડછંદ કરવાં ને તેને ઐક
સીસીમાં ભરી રાખવાં ને તેમાંથી તાલો ૦ લઈને સાકર
તાલો ૦૧ સાથે ફકાડવાં. ઐમ દહાડામાં ખે વખત
ફકાડવું. ઉપર ખોરાકમાં આવલ ને દહીં ખાવા આપવું.

ઈલાજ ૧૪ મો.

	તાલો.		તાલો.
હરડે	૫	ટંકણખાર... ..	૨
હીંગળો... ..	૧	ગંધક... ..	૨
મનસલ... ..	૨		

હીંગળાને ખલમાં નાખીને બારીક કરવો. પછી
તાજાં લીંબુનો રસ અંદર નીચોવવો ને ખલ કરવો.
ખલ કીધાથી તે રસ જરા જરા બાડે થવા આવે ઐ-

૨૯૯.

ટલે તેમાં બીજો રસ નાખતા જવું, ને ખલ કરતા જવું. એ પ્રમાણે દીન ર સુધી ખલ કરાવવી, પછી દવાનાં કામમાં લેવો. ટંકણખારને એક તવામાં નાખીને તેને ફુલવીને ઉઝળો ધાણી નવો થાય એટલે તેને ખલમાં નાખવો. પછી ગંધકને દુધમાં પકાવીને તેને પાણી ખલમાં નાખીને ખલ કરવી, પછી હરડેને દીવેલ તેલમાં તળીને બીજાં સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેને તે ખલમાં નાખવાં, અને ઘરાઘર ખલ કરવાં. ખલાંઈને સઘળાં વસાણાં એકમેક સાથે મળી ગયા પછી તેને એક સીસીમાં ભરી મુકવાં. પછી તેમાંથી વાલ ૧૦ ને આસરે ચુરણ લઈને દહાડામાં એક વખત લાલ ખાંડ સાથે શકવું, અગર પાણી સાથે મેળવી પાઈ દેવું.

ઈલાજ ૧૫ મો.

વરીઆળી. હીમજ. સુંઠ. આમળા. મરડાસીંગ.

એ સર્વે ઝોમડો સરખે ભાગે લઈને તેને ઘીમાં તળીને કુટવાં, અને વસ્ત્રગાળ ચુરણ કરી એક સીસીમાં ભરી મુકવું. અને તેમાંથી વાલ ૫ લઈ તેમાં ઇંદ્રજવનું ચુરણ વાલ ૧ નાખી સાકર સાથે મોટાં ઝરેયાંને ખાવા આપવું. નાનાં ઝરેયાંને એથી અડધું વજન લઈ ખવરાવવું.

ઈલાજ ૧૬ મો.

લીલાં ગામઠી દાડમની છાલ તોલો ૦૮ લઈ વાટી તેનો માવો કરવો. સાકર... .. તોલો ૧

એ બેઉને સાથે મેળવી દીવસમાં એક વખત શકવાથી આમ નરમ પડશે.

૩૦૦

ઈલાજ ૧૭ મો.

ઈંદ્રજવ (કુડાનાં ઝાડનાં બી) તોલા ૧૦ ને ચોખ્ખું ધી સેજ લગાડી ઝરાઝર ઘસવાં. પછી તેને કાઢવનાં અથવા લોખંડના તવા ઉપર લાલ થાય ત્યાં મુઘી ભુંજવા; ને પછી કહાડી લઈ લોખંડની અથવા પથ્થરની ખાંડ-ણીમાં ખારીક પીસી આટા નવાં કરવાં ને એક કાચની સીસીમાં ભરી રાખવાં, ને તેમાંથી ઠા તોલો ભુકી તેટલીજ છુંદેલી સાકર સાથે મેળવી શકવી; અગર પાણીમાં મેળવી પીવી. એ મુજબ દીવસમાં ત્રણ વખત એ દવા ખાવી. એથી ખખડીને પેટ આવશે. એ શકી શક્યા પછી સહેજ દુઃખી પેટમાંથી પવન છુટે છે ને પવન છુટ્યા પછી કોઈ વખત પેટમાં સહેજ અમળાઈ દુઃખી આવે છે; તે વખતે નીચલી શકી ખાવી:—

ખસખસ તોલા ૫ ને ધીનો હાથ લગાડી કાચી ભુંજવી.

સુંઠ વાલ ૫ ધીમાં તળવો.

એ ખેઉને છુંદેલી સાકરમાં મેળવી ખે અમચા ખાવી. એથી આમના જોરથી લોહી નવાં પેટ આવતાં હશે તે અંધ થશે.

ઈલાજ ૧૮ મો.

દુધીનાં બીનું તાબું તેલ..... અમચો ૧
સાકર છુંદેલી અમચી ૧

એ ખેઉ જણસોને મેળવા સવારમાં પીવાથી મરડો તુરત નરમ પડશે.

૩૦૧

ઈલાજ ૧૯ મો.

માગુસ્તાનની છાલ ઘસેલી ચમચો ૧
સાકરનો શીરો ગલાસ ૧) તોલા ૬

ઐ અંનેને મેળવી ઐક ગલાસ પીવું, તેથી મરડાને
જોરે દુખારો થતો હશે તે અંધ થશે ને પેટ પણ અંધ થશે.

ઈલાજ ૨૦ મો.

ઇસઅગુળનાં બીઆં તોલો ૧ ચીનાઈ સાકર તોલો ૦૧

ઐ ખેડને મેળવીને છ સાત કલાક અરધા કપ
પાણીમાં ભીજવી રાખી પીવાથી મરડો નરમ પડશે.
ઐ દવા દિવસમાં ઐક વખત પીવી.

ઈલાજ ૨૧ મો.

તોલા.

ખસખસ	૦૧
મરડાસીંગ અધકચરી સેકેલી	૦૧
અતીવીસની કળી	૦૧
જાયફળ	વાલ ૧

ઐ અંધાં વસાણાંને બારીક છુંદી બરાબર મેળવી
સીસીમાં ભરી રાખવાં. પછી તેને ત્રણ વાઈન ગલાસ પા-
ણીમાં બરાબર મેળવીને તેમાં નળીયાંની ઠીકરી આતસમાં
ખુબ લાલચોળ કરી નાખવી, ને ઠંડી પડેથી તે ઠીકરી
કહાડી લેવી. પછી તે પાણીના ત્રણ લાગ કરી દરેક
લાગમાં સાકર તોલો ૦૧ નાખી, સવારે, અપોરે, સાંને
પીવાથી મરડો નરમ પડશે. સાફ થતાં સુધી ઐ દવા
ચાલુ રાખવી.

૩૦૨

ઈલાજ ૨૨ મો.

તાલા.

ઢાડમ કાચુલી અથવા મરકતી અથવા ગામડીની

મુકી છાલ ૨૦

માગુસ્તાનની મુકી છાલ ૨૦

એ ખેડને છુંદી ખાખરાં કરી છ આટલી ગરમ ખળખળતું પાણી એક કલઈ કરેલાં અગર માટીનાં વાસણમાં રેડી તેમાં એ છાલનો ભુકો ૮ કે ૧૦ કલાક ભીજવી મુકવો, ને તે ઠંડુ થયા પછી તેને ચુલા ઉપર મુકી ઉકાળવું, ને અવાર નવાર લાકડીએ હીલવ્યા કરવું. ને ખેલાગ નેટલું પાણી ખળી ગયા પછી તે વાસણ હોં ઉતારી ઠંડુ પડતાં સુધી લાકડીએ હીલવ્યા કરવું, ને ત્યાર પછી જાજરાં કપડાંથી ગાળી નીચોવી કાઢવું. હવે એ ગાળેલાં પાણીમાં છુંદેલી સાકર રતલ ૨ નાખી પાછું તે વાસણ ચુલા ઉપર મુકી સાકર પીગળાવી ચાસ આવે તેવું સરખત બનાવવું, ને પછી તેને ઠંડુ પાડી આટલીમાં ભરી રાખવું, ને તેમાંથી ખે ચમચા સરખતમાં ખે ચમચા પાણી મેળવી દર ૪ કલાકે દરદીને પાવું. જો મરડાનું જોર વધારે હોય ને પેટમાં અમળાતું હોય તો ઈસબગુળ ચમચી ૧ ને પાણી ચમચા ૪ માં લિકાળી કાંજ કરી તે મધેથી ચમચી એક ઉપલાં સરખત સાથે ભેળી પાવું. એથી મરડો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૩ મો.

માગુસ્તાનની મુકી છાલ લઈ તેને ઘોયલા ચોખાનાં પાણીમાં ઘસીને ચમચો ૧ પીવી તથા ચમચો ૧ સાકરનાં સીરામાં મેળવીને પીવી. એથી મરડો નરમ પડશે.

૩૦૩

ઈલાજ ૨૪ મો.

નાળીયરના કુમળા કાકડાનું પાણી... તોલા ૬
ખજૂરીનો નીરો તોલા ૬

ઐ બેઉને ભેળીને સવારમાં પીવાથી પેટમાં ગરમી થઈ હશે ને ગરમીનાં પેટ આવતાં હશે તથા મરડો થયેલો હશે તે નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૫ મો.

ચોખા છરાસાર, ઝંગાલી અથવા રંગુનના ખાંધામાં આવતા હોય તે લઈ, તેને ત્રણ વખત મેં પાણીમાં ઘોવા ને પછી તેને તડકામાં કપડાપર નાં સુકવવા. સુકાયા પછી તેને દુધ તથા સાકરમાં બાં ખાવા. ઐથી દરદીને ઘણું ફાયદો થશે.

ઈલાજ ૨૬ મો.

બેલશ્ફુટનું સરખત મંગાવી તેમાંથી ઐક નાનો અમરો લઈ ત્રણ ત્રણ કલાકે પીવું. ઐથી તુરત ફાયદો થશે.

ઈલાજ ૨૭ મો.

ખસખસ સફેદ રોષણ ખાખરી કરેલી તોલા ૨૫ ને ખખખતાં ગરમ પાણી તોલા ૨૦ થાં ભીંજવી તે વાસણુ ઢાંકી રાખવું ને ઠંડું પડ્યા પછી કપડાંથી ઝાળી તે ખસ-ખસ નીચોવી જુદી રાખવી. પછી તેને પથ્થરના પાટા ઉપર

૩૦૪

ખુબ પીસી ફરીથી તેને નીચવી તેમાંનું પાણી કહાડી
ગાળેલાં પાણીમાં રેડવું ને કુંચો રદ કરવો. હવે એ
પાણીમાંથી ત્રણ ત્રણ કલાકે એકેક ગલાસ (તોલા ૫)
દીવસમાં ત્રણ વખત સાકર નાખી મેળવી પીવું. આરામ
થતાં સુધી દવા ચાલુ રાખવી. એથી ઘણા ફાયદો થશે.

ઈલાજ ૨૮ મો.

હીમજી હરડે નંગ ૧૧) ને છુંદી ખોખરી કરી રા-
તના સુતી વખતે એક ગલાસ (તોલા ૬) ગરમ પાણીમાં
લીજવી મુકવી. સવારે તે ઉપરનું નીતરું પાણી કા-
હાડી નાખી તેની હેઠેનો થશે લઈ તેમાં સાકર છુંદેલી
તોલો ૦૮ ભેલી તે પીવું. તેથી મરડાનાં દુઃખીને પેટ
આવતાં હશે, ને લોહી સીમત પડતું હશે તે મટી જઈ
પેટ ઝંધ થશે.

ઈલાજ ૨૯ મો.

સંગજીરાંનો લુકો ૨ થી ૪ આની ભાર લઈ મલા-
હીમાં મેલવી ખાધાથી લોહી સીમત પડતું ઝંધ થશે.
નાનાં બચ્ચાંને ઊંચરનાં પ્રમાણમાં આપવું.

૩૦૫

માથાનાં દરદ.

માથું દુઃખે છે ત્યારે કાંઈ સુજતું નથી ને માણસ
ખેચેન રહે છે, ત્યારે નીચે લખેલા ઇલાજો
કરવાથી માથાંનો દુખાવો અંધ થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા. તોલા. તોલા.

સુખડ... .. ૩ વાળો ૩ વરીઆળી ૩
અરવોદસ... ૩ ઘાણા ... ૩ રતાંજલી ... ૩
ઝેલચી ... ૩

ઐ સઘળાં વસાણાંને વાટીને ઠંડાં પાણી સાથે
ખલ કરીને કપાલે ચોપડવું.

ઈલાજ ૨ નો.

સાફ સોજું સુખડ લઈને તેને થંડા પાણીમાં
અથવા ગોલાળમાં ઘસીને કપાલ ઉપર લગાડવું.

ઈલાજ ૩ નો.

ઉપલેટ. તજ. જાયફલ.

ઐ ક્ષેવે વસાણાંને ખેવડા દાઝમાં ઘસીને કપાળ
ઉપર ચોપડવું. અગરજો દાઝ નહીં મળે તો ઠંડા પા-
ણીમાં ઘસીને ચોપડવું.

ઈલાજ ૪ થો.

હરડે. હીમજ.

ઐ ખેઉને સરખે ભાગે લઈને તેને ઘુંદી ભુકો કરવો
૨૬

૩૦૬

ને તેને ખલમાં નાખી ઐરંડીઆં તેલની સાથે ખુબ ખલ કરવી, પછી તેને તાળવાથી તે કપાળ સુધી ચોપડવી.

ખોરાક-ઢહીની અંદર સાકર નાખીને રોટલી સાથે ખવાડવું. એ વગર બીજી કંઈ વાચડી ચીજ ખાવા આપવી નહી.

ઈલાજ ૫ મો.

પહાડમુળ. કકુ પડવલ. સુંઠ. ઐરંડમુળ.
સરગવાની છાલ. વાવડીંગ. કુલીનજંન.

એ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને છુંદી કપડ-
છંદ કરીને ગરમ પાણીમાં ઉકાળીને ચોપડાય તેવું
સેહવાતું સેહવાતું માથા ઉપર ચોપડવું. એ પ્રમાણે
બે ત્રણ વખત ચોપડયા કરવું.

ઈલાજ ૬ ઠો.

કુલીનજંનને છુંદીને તેને કપડછંદ કરીને તેનો ભુકો
જમ તપકીર સુધીએ છીએ તેમ નાકમાં સુધવો. એથી
માથામાં ગોઠા મારતા નરમ પડશે.

ઈલાજ ૭ મો.

ચણાડીનું મુળ ઠંડા પાણીમાં ઘસી તેનો ઘસારો જ
જે બાજુનું માથું દુખતું હોય અને જે બાજુની આંખ
ખેંચાઈને આંખ પણ દુખતી હોય તે આંખની બાહ્ય-
રની સઘળી બાજુ ઉપરથી તે નીચે સુધી ચોપડવો.
એથી માથું દુખતું તથા આંખોમાં ચકર આવતાં હોય
તથા રતાંબળાંપણું હોય એટલાં દરદોને શાયદો થશે.

૩૦૭

ઈલાજ ૮ મો.

ઐરંડાનું મુળ. સુંઠ. સરગવાનું મુળ. પડોલ.
પાહાડ મુળ. કુલીનજન. કુવાડીઆનાં બી.

ઐ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને ચોખાની
કાંજ સાથે વાટીને માથાં ઉપર લેપ કરવો જથી સર્વે
જાતનાં માથાંના રોગો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૯ મો.

આમળા શેર ૦૧ ને કુટી કપડછંદ કરીને તેમાંથી ચુ-
રાણુ તોલો ૦૧ લઈ તેમાં તેટલીજ સાકર નાખી ઘી સાથે
મેળવીને દરરોજ સવારમાં ખાવું. જો ઐ દવા લીધાથી
અપોર સુધીમાં માથું દુખતું નહીંજ અંધ થાય તો ઐજ
પ્રભાણુ સાંને પણ ખાવું. ઐથી માથું દુખતું સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

અદામ તથા કેસર ઐ અંનેને ગાયનાં ઘીમાં ઘસીં
નાસ લેવો ઐથી શાયદો થશે. ૨ જું-અદામને છુંદીને
નવટાંકને આસરે લેઈને તેને દુધ શેર ૦૧૧ માં પકાવીને
તેની ખીર દરરોજ સવારે ખાવા આપવી; ઐથી પણ
શાયદો થશે. ૩ જું-અરજી સારી સોજા લાવીને દરરોજ
સવારે શેર ૦૧ થી તે શેર ૦૧૧ સુધી ખાવી. ઐ પ્રભાણુ
ત્રણ દીવસ ખાવાથી માથાંનું દરદ સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

આદુ. સુંઠ. તજ. સાકર.

ઐ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને ખોખરાં
કરીને તેમાં પાણી શેર ૦૧૧ નાખીને ઉકાળવાં, ને જ્યારે

૩૦૮

પાણી શેર ૦૮ રહે ત્યારે ઉતારીને દહાડામાં બે ત્રણ વખત પીવા આપવું.

ઈલાજ ૧૨ મો.

જાયફળ દુધમાં ઘસી જરા ગરમ કરી માથે ચોપડવું, તેથી માથું દુખતું નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

નગોડનાં પાંદડાં નંગ ૩. હીંગ ચોખ્ખી આણ ૧ ભાર.

બંને પાણી સાથે વાટીને પોટલી કરીને તેનાં દીપાં નંગ ૩ અથવા ૫ નાકમાં નાખવાં. એમ દહાડામાં બે ત્રણ વખત નાખવાથી સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

કાઉનાં બીઆં (સાલીતનાં બીઆં) તોલો ૦૮

ખસખસ તોલો ૦૮

સુખડ ઘસેલાંનો ઘસારો તોલો ૦૮

એ ત્રણે જણસોને પીસી ગુલાબમાં મેળવી ઠંડું કપાળે ભરવું.

ઈલાજ ૧૫ મો.

કેવડાનાં ઝાડનાં મુળીઆંને સુકવી પાણીમાં ઘર કપાળે લગાડવાથી માથાનો દુખાવો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

એરંડાનું મુળીયું કાપી તેનો લાલ રસ નીકળે કપાળપર લગાડવો.

૩૦૯.

ઈલાજ ૧૭ મો.

ન પેરડી વરસ ૧૦ ઉપરની હાથ તેનું મુળીઉં
કાહાડી પાણીમાં ઘસી સેહેજ ગરમ કરી, માથે ભરવાથી
માથું દુખતું નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૮ મો.

અગર. તગર. સુખડ. રતાંજળી.

પ્રાસકપુર. ગીલેઅરમાની. કોથમીરના રસ તોલા ૨.

કોથમીરના રસમાં અગર, તગર, સુખડ અને રતાં-
જળીને ચાર પાંચ વખત ઘસી લેવું ને તેની અંદર
પ્રાસકપુર વાલ ૧ ઘસી મેળવવું, અને ગીલેઅરમાની
તોલા ૦૧ મેળવવી. પછી એ બધાં વાણાને ગુલાબ
ગલાસ ૧ માં મેળવી, એક સીસીમાં ભરવાં, અને તે-
માંથી એક કટકે ભીજવી માથા ઉપર મુક્યા કરવો,
તથા એ સીસી દરદીને સુંઘાડ્યા કરવી; તેથી માથું
દુઃખતું નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૯ મો.

અમેલીનું તેલ માથા ઉપર ભરવાથી માથું નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૦ મો.

મોગરાનું તેલ ને મોગરાનાં ફુલમાંથી બનાવવામાં
આવે છે તે માથા ઉપર લગાડવાથી મગજને તર કરશે,
ને માથાનું દરદ દુર થશે.

૩૧૦

ઈલાજ ૨૧ મો.

દીકામરી ઘઉં રા ભાર. મીઠી અખરોટની બીજ નંગ ૧
એ બેઉને પીસીને તેની ગોળી વાળવી, ને સવારમાં
દાતાણ કરી એ ગોળી ઠંડા પાણી સાથે ગળી જવી.
એથી પિત્તનાં જોરથી માથું દુઃખતું હશે તો નરમ પડશે.
તેમ જનાં પેટમાં કરમ થયા હશે, તેને પણ શાયદો કરશે.

ઈલાજ ૨૨ મો.

અશીણુ તોલો ૦૧. જાયફળ નંગ ૧. કેસર વાલ ૫.
પહેલાં જાયફળને બે ચમચાં પ્રાંડીમાં પથ્થરનાં
પાટા ઉપર બધું ઘસી લેવું, ને કાચના યુચની સીસીમાં
બધું રેડવું. તેમાં અશીણુના ઝીણા ઝીણા બારીક કટકા
કરીને નાખવા, તથા કેસર નાખવી ને ત્યાર પછી અરધી
સીસી કોલનવાટર તેમાં રેડવું, ને ખુબ તરેહથી હીલવીને
રાખવી. એ પ્રમાણે બે થી ૩ દીવસ સુધી રહેવા દેવું,
પણ દરરોજ દહાડામાં ૨ કે ૩ વખત એ સીસી હીલવ્યા
કરવી. પછી તેમાં અશીણુ ને કેસર બરાબરા મળી ગયલું
માલમ પડે, ને ઉપર લખ્યા પ્રમાણે બ્યારે માથું દુઃખે
ત્યારે કપાળ ઉપર લગાડવા લેવું.

એ દવા ઝેરી છે, વાસ્તે સંભાળથી વાપરવી ને
હાથ તુરત ધોઈ નાખવો.

ઈલાજ ૨૩ મો.

માથું ઘણુંજ દુઃખતું હોય, શેર તથા ચકરી આવતી હોય,
પેટ કઠખ હોય, માથામાં તથા આખા શરીરમાં
વાયુ ઘણુંજ હોય, પેટમાં વાયુના સળગથી
વારેવારે દુઃખતું હોય તેના ઈલાજ.

૩૧૧

તોલા.		તોલા.	
કુલીનમંન ૧	એક ભ્રમી ૨		
પીપર ૦૧	પીપરી મુળ ... ૧		
લવંગા ૦૧	તજ ૧		
સુંઠ ૧	મરી કાળાં ૧		
મરી સરેદ ૧૧	નીસોતર ભુંગળીવાળો ૨		

નીસોતર અંદરની લાકડી કહાડીને ફકટ છાલ કામમાં લેવી.

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કુટીને તેના ૨ ભાગ કરવા. એક ભાગને થંડા પાણીમાં રાતે ભીજવી રાખવો. ને સવારે તેમાં પાણી શેર ૧૧ નાખીને ઉકાળવો. ઉકાળીને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ ને આસરે રહે એટલે ઉતારીને તેના ત્રણ ભાગ કરવા અને દહાડામાં ૩ વખત તે પીવા. એમ દીન ૧૦ સુધી પાવું. એ ઉપલી દવા પીતી વખતે તેમાં સાકર તોલો ૧ નાખવી. એ ઉકાળેલું પાણી ખર્ચ રહે કે તે વસાણાંમાં બીજું પાણી શેર ૧૧ નાખવું, ને તે વસાણાંને હાથે પાણીમાં ચોળી ઉકાળવાં, ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ ને આસરે રહે એટલે ઉતારી તેના બે ભાગ કરવા, ને તેને દહાડામાં બે વખત સાકર તોલો ૦૧ નાખી પાવું. પછી પેલાં ભીજવેલાં વસાણાં નાખ દેવાં, અને બીજો ભાગ ન છુંદી રાખેલો હોય તે કામમાં લેવો, અને તેનો પણ ઉપર પ્રમાણે કાઢવો બે દીવર સુધી કરી કુચાને રદ કરવો, અને પછી નવો લેવો એમ કરી પીધાથી ઘણાજ શાયદો થશે.

ઈલાજ ૨૪ મો.

માથું લાંબા દહાડાથી દુઃખતું હોય તેનો ઈલાજ.

રાત્રિ તુલસીના રસમાં મરી કાળાંનો એક દાણો ઘસીને નાકમાં (નાશ) સુંઘવાથી માથું દુઃખતું નરમ પડશે.

૩૧૨

ઈલાજ ૨૫ મો.

માણસ આજારી પડવાથી માથું દુઃખતું હોય ને માથે
પવન ચઢી લવારો બકારો કરે તેનો ઇલાજ.

અરીઠા છાલ સાથેના નંગ ૫) થી ૧૦ નું શીણ
કાઢાડી તે શીણ કપાલ તથા માથા ઉપર ભરવાથી નરમ
પડશે.

માથું ગરમ થાય તેના ઇલાજ.

તાવથી, બહુ મહેનત કરવાથી, લોહી ગરમ થઈ માથે
ચઢે તેથી, ગરમ ચીજ ખાધા પીધાથી, ઘણા
ઢાઢ પીવાથી તથા કજ્જો અથવા ગુસ્સો
કીધો હોય તેનાથી એ દરદ પેદા થાય
છે, તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

“સમદર ફળ” (મરાઠી ભાષામાં તથા ગુજરાતીમાં
નેને “સનદર ફળ” કહે છે) ને ઝાડ ઉપર થાય છે ને
મોટી હરે ને બું અથવા બાયફળ ને બું અને વર્જનદાર
હોય છે; તેને બકરીના દુધમાં ઘસી નેના માથામાં
ગરમી થઈ હોય ને માથું હાથ મુકવાથી ગરમ લાગતું
હોય તેને ભરવું. એથી ઠંડક થશે.

૩૧૩

ઈલાજ ૨ નો.

દુધ... .. તોલા ૭ પાણી... .. તોલા ૭

ઐ ઝંનેને ઉકાળી ખુબ ગરમ કરી સાંકડાં મોહોડાની તપેલાંમાં નાખી, ઐ દરદવાળાને ઐક મોટો ચાદર માથેથી ઐઠાડી તેમાં ઐ વાસણ મુકી આફ્ર આપવો, નથી પરસેવો પડીને માથું દુઃખતું હોય તે પણ નરમ પડે છે.

ઈલાજ ૩ નો.

મલીઆગરીનું લાકડું પાણી સાથે ઘસીને માથે ચોપડવું. ઐથી માથાંની ગરમી દુર થશે.

માથામાં ઉંદરી, લુપ્પરસ તથા કીડ

ધણીજ થઈ હોય તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા.				તોલા.			
પારો...	૧	ગંધક...	૫
આંબાહળદર	૫	ધાણા...	૫
આપચી	૫	મનસલ	૫
નંગાલ	૨	મોરથુથુ	૨

ઐ સઘળાં વસાણાંને છુંદવાં. પછી પારાને ગંધક સાથે વાટી મીઠું તેલ શેર ૧ અથવા ખપે ઐટલું લઈ તેમાં પકવવાં; પછી આકીની સઘળી દવા અંદર નાખી તે તૈયાર થયા પછી ચોપડવાથી આરામ થશે.

૩૧૪

ઈલાજ ૨ જો.

	તોલા		તોલા
મીણુ...	૩	હુડતાળી	૩
રાહાળ	૩	મનસલ	૩
ગંધક...	૩	કનેરની	૩
કરંજનાં બીજ	૨	નેપાળો	૧
જંગાલ	૧	સીંદુર...	૧

સર્વે વસાણાંને વાટયા પછી ગાયનું ઘી રોર ગા||
માં ઉપર લખેલું મીણુ ઉકાળવું, ને તેમાં વાટેલાં બધાં
વસાણાં નાખી એકરસ કરી તે લગાડવાથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૩ જો.

કાચા ચણાને બાળી રાખ કરી તે રાખમાં એરં-
ડીઉં તેલ મેળવીને ચોપડવાથી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

કાળી ગળી...તોલા ૫ તુવરની દાળ ... તોલા ૧૦

પહેલાં દાળને ઠીકરામાં બાળવી ને કોયલા ભરી
થાય ત્યારે ખલમાં નાખીને ખુબ ખલ કરવી, ને તેની
સાથે ગળીને પણ છુંદી મેળવવી. પછી બંનેને કપડછંદ
કરી એક સીસીમાં ભરી રાખવી ને બ્યારે વાપરવી
હોય ત્યારે કોપરેલ તેલને એક કાંસાની થાળીમાં રેડી
તેમાં એ ભુકી નાખી કાંસાના કાંસીઆ વડે સંઘળું મીક્ષ
કરવું ને મીશ્રીત થયા પછી ચોપડવું; તેથી ઉંઢરી ભુખ-
રસ મટી જશે.

૩૧૫

ઈલાજ ૫ મો.

ઉંચાં સુખડને ગુલાબનાં પાણીમાં ઘસીને ચો-
પડવું. અગર ગુલાબનું પાણી નહીં મળે તો હંડા પા-
ણીમાં ઘસીને ચોપડવું. એથી અધી ગરમી નરમ
થઈ જશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

ગરૂ. રતાંજળી. ગુલેઅરમાની.

એ ત્રણે જણુસને સરખે ભાગે લઈને હંડા પાણીમાં
અથવા ગુલાબના પાણીમાં વાટવાં, અને પછી તે દવા
માથા ઉપર ચોપડવી. એથી અધી ગરમી કપાઈને શ્રદ્ધા
સુકાઈ જશે.

મીઠી પીસાખના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તલને સાફસુફ કરી કચરો કાંકરા વગેરે કહાડી
નાખીને તેને ઘાણીમાં નાખી પોલવા. તે મધેથી પહેલાં
અરધું તલ બહાર નીકળે તે કહાડી નાખીને ત્યાર
પછી ને પીલેલા તલ રહે તેને કહાડી લેવા અને ગોળનો
આસ બેનાવીને તેમાં એ અધા તલ નાખવા ને તેનાં
નાના નાના લાડવા બનાવવા; અથવા ગોળપાપડી
બનાવવી ને દરદીને દરરોજ સવારે ૩ તોલા ખાવા આપવી.

૩૧૬

ઈલાજ ૨ નો.

કાળાં જાંબુના ઠળીયાને સારી પેઠે સુકવવા. સુકાયા પછી તેને લોખંડની ખાંડણીમાં નાખીને તેનો મેદા નેવો ભુકો બનાવવો, ને કપડાંથી ચાળી એક સીસીમાં ભરી રાખવો ને ખપ પડે ત્યારે દરદીને એ ભુકામાંથી દરરોજ દહાડામાં બે વખત પાંચ પાંચ વાલું (બેઆની ભાર) દર વખતે શકવા આપવું, ને ઉપરથી ઠંડું પાણી પીવા શરમાવવું.

ઈલાજ ૩ નો.

લાલ એરંડીનાં ઝાડનાં મુળ તોલા ૨
પાણી... .. તોલા ૪૦ ધાણા... તોલા ૨

એરંડીનાં મુળ અને ધાણા એ બેઉને સાફ કરી બાખરાં કરવાં ને પછી કલઈ કરેલાં વાસણમાં નાખી પાણી રેડીને તે વાસણ ચુહુલા ઉપર મુકવું ને જ્યારે તેમાં ૧ નવટાંક નેટલું પાણી રહે ત્યારે ચુહુલાપરથી હેઠળ ઉતારી ઠંડુ પાડી કપડાંએ ગાળી લઈને તેમાં સેજ સાકર નાખી અથવા કંઈ પણ મીઠાસ વગર દરરોજ સવારે દરદીને પાવું.

ઈલાજ ૪ થો.

બકરાંની તક્લી એક લઈ તેને પાણીથી ઘોઈ સાફ કરી તેની ઉપર બે ત્રણ ઠેકાણે છરીથી કાંપ પાડીને તેમાં નીમક ભરીને આતસ ઉપર મુકી ભુજવી ને દરદીને એ પ્રમાણે દરરોજ ૧૦-૧૫ દીવસ સુધી ખાવા શરમાવવી

૩૧૭.

ઈલાજ પ મો.

તોલા.

તોલા.

પેદરૂ યજ્ઞર...	...	૧	વાંસ કપુર...	...	૧
ઝેલચી દાણા	...	૧	કેવડીઝી કાથો	...	૧
માંગુ રૂળ...	...	૧	સુખડનું તેલ	...	૪

ઉપલાં ૫ વસાણાંને છુંદી બારીક મેદા નવાં કરીને તેમાં સુખડનું તેલ સારી પેઠે મળી બાય તેમ મેળવીને ચાણાનાં કદ નેવડી ગોળીઝી બનાવવી, ને તેને કોડીની રકાબીમાં મુકી સુકવવી. પછી કાચના બુચની સીસીમાં ભરી રાખવી ને બપોરે ૫૩૦ ત્યારે તેમાંથી ૨ ગોળી દરરોજ સવારમાં મીઠાશ નાખ્યા વગરનાં ગરમ કીધેલાં દુધ શેર ૦૧ સાથે ગળવી. ઝે પ્રમાણે ૨૦ દિવસ સુધી ગળવી.

ઈલાજ ૬ કો.

મીઠી પીસાબ, રેતી તથા પથરીના ઈલાજ.

તોલા.

તોલા.

સરશેદાનાં પાંદડાં	૧	ગલો (લીમડાનાં ઝાડ	
સાથરા	...	ઉપરનો લેવો)	...
કાંસની	...	કાળી દરાખ	...
બનફસા.	...	ઉસને ખુરદુસ	...
જીરું...	...	દાડુ હળધ	...
કરીઆતું	...	મોટી હરડેની છાલ	...
નઠીમધ	...	ધાણા	...
રાજનસ.	...	ચોપચીની	...
સુરીજન	...	ચીની કબાલા	...
મકો	...	નાગરમોથ	...
વરીઆળી	...	આમળાની છાલ	...
શાહુજી	...	સીપીરતાન દાણા	...
ખેહુડાંની છાલ	...	ઉનારુ દાના.	...

૩૧૮

ઉપલાં સઘણાં વસાણાંને જોખરાં કરી એક કાઢવનાં વસાણુમાં અથવા કલઈ કરેલાં વસાણુમાં નાખી તેમાં પાણી શેર ૪ નાખી ઉકાળવાં, ને પાણી શેર ૦૫ રહે ત્યારે ઉતારી ઠંડું પાડી ગાળી કાઢવું, ને તેના બે ભાગ કરી સવાર સાંજ પીવો. બીજા દહાડે એજ કુચો પાછો ઉકાળી વાપરવો, ને પછી નવો લેવો. એથી મીઠી પીસાળ નરમ પડશે. વળી કોઈને રેતી તથા પથરીનો મરજ હોય તેણે પણ આ કાહાવો પીવાથી તુરત રેતી, પથરી અંધાઈ હશે તે પીસાળ વાટે નીકળી જશે. આ ઇલાજ ઘણોજ સર્વોત્તમ છે.

ઈલાજ ૭ મો.

તાલો.			તાલો.		
અકલગરો...	...	૦૫	લીમડાનો ગળોલીલો		
કડું	૧	અથવા સુકો ...	૧	
આંબા હળદર સુકી	૧		લીમડાની તાજાં અંતર		
હીમજી હરડે ...	૧		છાલ...	...	૧
કરીઆતું	૧	સુંઠ	૧

એ અંધાં વસાણાંને જોખરાં કરી તેના ભુકાના ત્રણ ભાગ કરવા, અને તેમાંનો એક ભાગ પાણી શેર ૧ માં કાઢવનાં વસાણુમાં ઉકાળવો, ને નવટાંક નેટલું પાણી રહે એટલે ચુહુલાપરથી ઉતારી કપડાંએ ગાળી કાઢવું, ને તેમાં મધ તોલો ૧ મેળવવું. જો દરદી મજબુત આંધાનો હોય તો તેને અધું પાવું, પણ જો નબળા આંધાનો હોય તો નવટાંકના બે ભાગ કરવા ને દીવસમાં બે વખત પાવું. એ કાવો લાંબો વખત પીવાથી વરસ બે વરસનું એ દરદ હશે તો પણ મટી જશે.

૩૧૯.

મેઢવાયુ (પેટ મોટું થયું હોય તેનું નાનું કરવાના) ઇલાજ.

મેઢવાયુ (પેટ મોટું) થવાનું કારણ દીવસના સુષ્ક રહેવાથી, મહેનત નહીં કરવાથી, મીઠા પદાર્થો ખાવાથી તથા દહીં દુધ વધારે ખાવાથી થાય છે તેના ઉપાય.

ઇલાજ ૧ લો.

સેકરાની સીંગ સુકાય ને કઠણ થયા પછી તેમાંથી બી કાઢી તે બી છાવડામાં સુકવવાં અને પછી તેમાંથી ઉમ્મરનાં પ્રમાણમાં પાંચથી દશ બી પાણી સાથે ખાવાં. જો આખા બી ગળાય નહીં તો તેની ભુકી કરી ગળવી. એ દવા આરામ થતાં સુધી ચાલુ રાખવી. એથી પેટ નાનું થશે.

ખોરાક-ચાવલ જુના તથા જવના આટાની રોટલી તથા ફુલથી તથા મગની દાળ ખાવી.

ઇલાજ ૨ જો.

તોલો.

તોલો.

પીપર ૧

વાવડીંગ ૧

જવ... .. ૧

સાજખાર... .. ૧

ધી આમળા ૧

એ સઘળી જાણસોને ઘુંદી બારીક ભુકો કરવો. પછી એ ભુકીમાંથી તોલો ૦૮ લઈ તેમાં સુંકનો ભુકો વાલ ૨ મેળવીને સવારમાં નરણે કોઠે શકી ઉપર પાણી પીવું. એથી મેઢવાયુ નરમ પડશે.

૩૨૦

ઈલાજ ૩ નો.

	તોલા.		તોલા.
ગુગળ	૧	નાગરમોથ... ..	૧
ખેડાં... ..	૧	મુંઠ	૧
મરી... ..	૧	હરડાં... ..	૧
વાવડીંગ	૧	પીપર... ..	૧
આમળા	૧		

એ સઘળાં વસાણાંને ઘુંદી બારીક આટા નવાં કરી તેની મધમાં ચીની બાર નવડી ગાળી વાળવી અને તેમાંથી સવારે બે તથા સાંજે બે ગળી ઉપર ઠંડું પાણી પીવું. એથી પેટ નાનું થશે.

ઈલાજ ૪ થો.

મધ ચોખું... તોલા ૨ પાણી... .. તોલા ૨

એ બેગિને મેળવી નરણે કોઠે પીવું.

ખોરાક:—જુના આવલ સંધી ખાવા તથા જવની રોટલી ખાવી.

ઈલાજ ૫ મો.

શંખ આખો બાળીને તેનો રાખ કરવી ને તે રાખને અરકુસાનાં પાંદડાંના રસમાં મેળવીને ખુબ ખલ કરવી ને તે સુકાયા પછી એક સીસીમાં ભરી રાખવી. જરૂર પડે ત્યારે ૨ થી ૩ વાલ લઈ પાણી અગર મધમાં મેળવી ખાવાથી મેઢવાયુ મટશે. આરામ થતાં સુધી હવા આલુ રાખવી.

૩૨૧.

ઈલાજ ૬ ઠો.

મેઢવાયુને લીધે અંગ વાસ મારે છે
તે વખતે પીવાની દવા.

હરડે... ... તોલો ૧ લીમડાનાં પાંદડાં તોલો ૧
દાડમનાં ઝાડનાં કુમળાં પાંદડાં તોલો ૧
આંબાનાં ઝાડનાં કુમળાં પાંદડાં તોલો ૧

એ સઘળાંને પાણી શેર ૨ માં ઊકાળવાં ને પાણી
શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી એક સીસીમાં
ભરી રાખવું, ને તે પાણી દિવસમાં ૨ વખત પીવું.
બાન દહાડે બીજું તાજું બનાવી કામમાં લેવું.
એથી શયદા થશે.

મોરચીના ઉપાય.

કારણ:—ખાધેલો ખોરાક પચે નહીં અથવા બાદીનો
ખોરાક ખાવાથી છારીઆ એાડકાર આવે, પેટમાં
ચુક મારે તથા બદન (શરીર)માંનું માસ સડી
ઝાડાવાટે નીકળી જાય છે ને તેથી માણસ
નબળું થઈ જાય, અને એ રોગ લાંબા
દહાડા ચાલુ રહેવાથી એમાંથી કોલેરા
થઈ માણસ મરી જાય છે. તેના ઉપાય.

ઈલાજ ૧ લો.

સાપ્તમુંન	મરી	એરવાદસ	સુંડ
તજ	સાગનું	છોડું	સરેદ કોદો
૪૧			

૩૨૨

એ સર્વેને તોલો ૦ (પા) લઈને પાણી શેર ૧ માં ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડી હાડામાં ૩ વખત પીવું.

ખોરાક—ચાહે, પાંઉનો તોસ્ટ, બટર, બીસ્કોટ ખાવવી, ભાત દીન ૨ ખાવો નહીં.

ઈલાજ ૨ નો.

સુરોખાર તોલો ૧ મરી તોલો ૧ સંચળ તોલો ૧

એ બધાં વસાણાંને કપડછંદ કરીને તેમાંથી તોલો ૦ લઈ લીંબુના રસમાં મેળવી સવારમાં ચાટવું.

ઈલાજ ૩ નો.

લીમની છાલ સુકી. સુંક. વેખણ. લવંગ.

એ બધાં વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને કુટી કપડછંદ કરીને તેમાંથી તોલો ૦ લઈ સવારમાં પાણી સાથે ખાવું.

ઈલાજ ૪ થો.

તોલો તોલો તોલો
લીમરાની છાલ ૧ સુંક ૧ લવંગ ૧

એ સર્વે વસાણાંને લઈને ખોખરા કરવાં. પછી તેમાં પાણી શેર ૦૫૫ નાખીને ઉકાળવાં, ને પાણી શેર ૦ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી હાડામાં ત્રણ વખત પાવું.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલો તોલો તોલો
સુરોખાર ૦૫ મરી ઘોળાં ૦૫ સંચળ ... ૦૫

એ સર્વે વસાણાંને ખલ કરવાં. પછી કપડછંદ કરી પાછા લીંબુના રસમાં ખલ કરીને તેમાંથી તોલો ૦૫ લઈ પાણી સાથે મેળવી પીવું.

૩૨૩.

મોઢું વાસ મારતું હોય તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

જે ધણીનું મોઢું અમરતું વાસ મારતું હોય અથવા
જેને ખોખાર આવતી હોય તે તેથી મોઢું વાસ મારતું
હોય તેણે નિચેની દવાના કોગળા કરવાથી શાયદો
થાય છે:—

હરડાં ... તોલો ૧ ખેહુડાં ... તોલો ૧

સુકા આમળા તોલો ૧

એ અધાંને ખોખરાં કરી પાણીમાં નાખી ઉકાળીને
કોગળા કરવા.

ઈલાજ ૨ નો.

ફટકી ... તોલો ૨ મરી કાળાં... તોલો ૨

ફટકીને ઇંગાર ઉપર મુકીને ખુબ ફુલવવી. પછી
મરીની ભુકી કરી ફટકી સાથે ખલ કરવી અને ખારીક
થયા પછી દાંતને ઘસવી, તેથી પાણી ઝરશે. તે ઝરવા
દબ પાણીથી મોં સાફ કરવું. એ પ્રમાણે દહાડામાં બે
ત્રણ વખત કરવું. એથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલો.

તોલો.

ટંકણખાર ફુલવેલો ૩ ખેડાં... ... ૨

હરડાં ૨ કપુર ૧

એ સર્વે વસાણાંને ઘુંઘી કપડછંદ કરીને એક સી-
સીમાં ભરી મુકવાં, પછી તેમાંથી થોડી દવા લઈને દાંતને
ઘસવી. થુક નિકળે તે થુક્યા કરવી ને પછી પાણીથી
મોઢું સાફ કરવું. એ પ્રમાણે થોડા દહાડાકરવાથી મોઢું
વાસ મારતું અંધ થશે.

૩૨૪

રતાંધળાના ઇલાજ.

રતાંધળો ઐટલે ને માણસ હહાડે દેખે પણ રાત્રે
દેખાતું નહીં હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા.	તોલા.
કરંજખીજ... .. ૧	હળદર... .. ૧
ફટકી ૧	સરસવ... .. ૧
લોધર... .. ૧	હીમજ ૨
ખાપરીઉં ૨	છૂંટું ખંખાતી ... ૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને બકરીનાં
મુતરમાં ત્રણ દિવસ સુધી ખલ કરવાં. પછી તેનું આં-
ખમાં અંજન કરવું, એથી રતાંધળાપણું મટી જશે.

ઈલાજ ૨ નો.

ભુરાં કોહાળાંને છુંદી તેનો રસ કહાડી એક સી-
સીમાં ભરી મુકવો ને તેમાંથી આંખમાં દીન ૨૧ સુધી
આંજવાથી સાફ થશે.

રગતપીત.

એ રોગ ઘણું તીખું તથા ખાટું તથા ખાફું એવા પદાર્થો
ખાવાથી તથા તડકામાં ઘણું ફરવાથી તથા ઘણા
સ્ત્રીસંગથી થાય છે. તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

ઢરીઆઇ સમુદ્ર શીણ મધેનો નરમ માવો ... તોલા ૭
શેરડીનો સરકો તોલા ૭

૩૨૫.

એ ખેડને મેળવી તેનો મલમ બનાવવો, ને જ્યાં પિત થયું હોય ત્યાં દહાડામાં એક વખત લગાડવું, અને શેર પડે તો ઘણા દીવસ ચાલુ રાખવું. એ દવા કરે ત્યારે માછલી, દાફ, તીખું, ખાટું તથા ગરમ ચીજ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૨ નો.

કાચકા અથવા નેને (સાગરગોરા) પણ કહું છે, તે ઝાડનાં પાતળાં મુળિયાં રતલ (૦૧) લાવી પાણીમાં ભીંજવાં અને પછી તેનો રસ કાઢી લેવો. તે રસ દિવસ ૩ સુધી દરરોજ સવારે પાવો. એથી રોગ દુર થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

આંખાના ઝાડની ઉપરની છાલ કાઢી નીચેનો ગર્ભ. ૫ તોલા.
 પીપળાનાં ઝાડની છાલ ૫
 કરમદાનાં ઝાડની છાલ ૫
 સાતવીનનાં ઝાડની છાલ... .. ૫
 કાળાં જાંબુનાં ઝાડની છાલ ૫

ઉપલી બધી છાલને છુંદી તેમાં પાણી તોલા ૫ નાખી તેનો રસ કહાડવો, ને તે રસ કપડાંએ ગાળવો. પછી તેમાંથી રસ શેર ૦૧ (૫૦) લઈ તેમાં કળીચુનો આના ખેલાર નાખી, દરદીને પીવા આપવું. સાંજે પણ એટલોજ ખોરાક પાવો. ખોરાક-નાગલીની શેટલી વગર બીજું ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૪ થો.

ગાંજરનો રસ ૨૧ તોલા.
 લીમડાની જડની છાલ ૦૧ તોલા.
 પડવાસ... .. ૦૧
 સાકર ૦૧

૩૨૬

એ સર્વેને છુંદી મેળવી દરરોજ સવારમાં દીન ૪
સુધી પીવાથી રગતપીત જશે.

ઈલાજ ૫ મો.

પાશે... તોલો ૦૧૧ અમલસાંડો ગંધક તોલો ૧

એ ખેડને ખલમાં નાખી એક દીવસ ખલ કરવી.
પછી તેમાં મોગરેલ તેલ નાખતા જવું. ને ખલ કરતા
જવું. એમ એક દીવસ કીધા પછી તેને કાચના અથવા
કલઈ કરેલાં વાસણમાં ભરી રાખવું ને રગતપીત ઉપર
અવાર નવાર ચોપડ્યા કરવું એથી આરામ થશે.

રપચર જેને અંગ્રેજીમાં હરનીઆ
કહેછે તેના ઇલાજ.

જો કોઈને “રપચર” એટલે ગાળો ચડ્યો હોય નને
અંતરગાળનો મરજ કહે છે ને તથી પેટ તથા
પીસાઅ અંધ થઈ ગયાં હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

	તોલા.		તોલા.
દીવેલીનું મગજ...	૨૧	સંચળ...	૫
અજમો ...	૫	વરીઆળી ...	૨
સુંઠ ...	૦૧		

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદી બારીક કરી ભરી રા-
ખવાં, ને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તેમાંથી અમચી એક
લઈ તેમાં બકરીનું દુધ અમચો એક તથા એરંડીઉતલ
અમચો એક નાખી બરાબર મેળવી પાવું. એથી પેટ

૩૨૭.

તથા પીસાળ અંધ થઈ હશે તો છુટશે. અગર જો એ દવા પીધાથી ગાઝ કલાકમાં પેટ પીસાળ નહીં આવે તો ફરીથી ઉપર મુજબ બનાવી પાડું.

અકરીનું દુધ નહીં મળે તો ગાયનું દુધ વાપરવું, અને ખોરાકમાં વાયડી ચીજ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૨ જો.

“રપચર” હોડે ઉતર્યું હોય તેનો ઇલાજ.

	તાલા.		તાલા.
અજમો ૫		દીવેલીનું મગજ ... ૫	
ચણાનો આટો... ૫			

એ સઘળાંને છુંદી ગરમ દુધમાં મેળવી પોટીસ કરી દરદ ઉપર મુકી પાટો બાંધવો, અને અકેક દિવસને આંતરે પાટો બદલવો. એથી “રપચર” ઠેકાણે આવશે.

ઈલાજ ૩ જો.

	તાલા.		તાલા.
અજમો ૫		સુવા ૫	
કસોણ... .. ૫		અજમોદ... .. ૫	
દીવેલીનું મગજ ... ૫			

એ સર્વે જણસોને સેકી છુંદીને ખોખરી કરવી પછી તેને ઝીણાં કપડાંમાં બાંધી તાપ આગળ ગરમ કરી તેનો સેક કરવાથી “રપચર” ઠેકાણે આવશે.

ઈલાજ ૪ થો.

જો ધણાંને ગાળાનો મરજ હોય તેણે અવારનવાર કોઈ કોઈ દહાડે લીમડાની સુકી લીમોડીનાં મગજ

૩૨૮

કહાડી દાણા ૭ થી ૧૦ ખાવાં, અગર લીમોડી લીલી હોય તો આખી ખાવી. તેથી ગોળાનું જોર નરમ પડશે; ને કૌવત આવશે.

ઈલાજ ૫ મો.

તવરનાં ઝાડ ને દરિયા કીનારે થાય છે તેનાં પાંદડાં પાણીમાં ઉકાળવાં, ને પાણી સહુજ ગરમ થાય એટલે, આંતરડું ગોળીમાં ઉતરી પડ્યું હોય ને પાછું ચઢતું નહીં હોય ત્યારે તે જગા ઉપર એરંડીઉં તેલ લગાડી ઉપલાં ગરમ પાણીનો સેક કરવો ને ઉપર એરંડીઉં તેલ ચોપડવું, ને ગરમ કરેલાં પાંદડાં સેહુવાય તેમ તે ઠેકાણે આંધવાથી અંતરગળ ઠેકાણે આવશે; પણ એ મુજબ સેક અવારનવાર ચાલુ રાખવો.

ઈલાજ ૬ ઠો.

હરનીઆ અથવા અંતરગળ એટલે આંતરડું ગોળીમાં ઉતર્યું હોય તેને તેની જગ્યાએ લાવવાનો ઈલાજ.

તુકમુરીઆનું ઝાડ નેની ઉપર તરેહ તરેહ રંગના ફુલો લટકતાં થાય છે તે ઝાડનો કંદ લઈ તેને પીસી તેની લેપડી કરો જ્યાં “રપચર” એટલે આંતરડું ઉતર્યું હોય ત્યાં આંધવો, ને કલાક દશ ઘાર સુધી રહુવા દેવો ને ઉપર પાટો આંધવો. એ પાટો ઘાર કલાક પછી છોડી બીજો નવો આંધવો. તે પાટો છોડયા પછી ઉપર કોપરેલ અથવા કોલડ ક્રીમ ભરવું.

એ પ્રમાણે કર્યાથી થોડા દિવસમાં આંતરડું ઉપર ચઢી જશે.

૩૨૬.

ઈલાજ ૭ મો.

મેથી.

ધતુરાનો રસ.

ઐ બેઉને સરખે વળને લઈ પ્રથમ મેથીને ૭ કે ૮ વખત ફળીને બહળ આરીક આટા નવી કરવી. પછી તેમાં ધતુરાનો રસ લેપડી થઈ શકે તેટલો નાખી, જ ઠંડાણથી ગોળો ઉતરે છે ત્યાં મુકવી, ને પછી તે ઉપર કાછો આંધવો. ઐથી પરસેવો ઘણો છુટશે. લેપડી આંધ્યા પછી હાલચાલ કરવી નહીં.

ઐ ઉપાય ઘણા દિવસ સુધી રોજ કર્યા કરવો.

ઈલાજ ૮ મો.

જે કોઈને અંતરગળ “રપચર” ઐટલે ગોળો ઉતર્યો હોય ને ચઢ ઉતર નહીં થતો હોય તેનો ઇલાજ.

મરજાદનો પાલો નનો વેલો દરિયા કિનારે રેતીમાં તથા ખડકમાં થાય છે, તેનાં પાંદડાં પાણીમાં ઘોઈ કાઢી કાઢવના વાસણમાં ભરી તેનું મોટું બરાબર બંધ કરી તેને ધીમા આતસમાં અથવા છાણમાં મુકી બાફવો. તે બાફાઈને નરમ થાય, ઐટલે તેને હાથે મસળી અથવા છુંદી સોહુંતો સોહુંતો ગોળી ઉપર આસપાસ ફરતો મુકી તે ઉપર કપડું આંધવું, ને કલાક ઐકમાં ફર નહીં પડે તો ફરી આંધવો. તેમ કરવાથી ગોળો ચઢી જશે.

ઐ દરદવાળાને પેટમાંના નળમાંનો પવન છોડવવો જોઈએ ને ઝાડો લાવવો જોઈએ, તે સાફું નિચે લખેલી દવા આપવી:—

૩૩૦

ઐળીઐળી સીકોતેરી ઉંચો...	...	તોલા.	૧
હીંગ ઉંચી ચળકદાર	૧
સુંઠ સારી નવી...	૧
સંચળ	૧

ઉપલાં પહેલાં ત્રણ વસાણાંને છુંદી બારીક મેદા નેવાં કરી તેમાં સંચળ વાટી મેળવવો. બાદ ચારે વાનાને કાચના યુચની સીસીમાં ભરી રાખવાં, ને પેટ તથા પવન છોડવવા સારું તેમાંથી ભુકી વાલ પાંચ (ખે આની ભાર) લઈ મધ અથવા ગોળમાં મેળવી ગોળી કરી ખાવી, અથવા ગોળી નહીં ગળાય તો ચુરણ પાણી અગર ચાહામાં મેળવી પીવું. એક કલાકમાં ઝાંડો નહીં આવે ને પવન નહીં સરે તો ફરીથી અવારનવાર ખે ત્રણ વખત ખાવી, ને ઉપર ખોરાકમાં ચોખા નરમ ખીર નેવા અનાવી ખાવા અથવા ઘઉંની રોટલી ખાવી.

ઈલાજ ૯ મો.

મેથી નવી શેર ખે લઈ તેને ખોખરી કરી બસેર પાણીમાં ઉકાળી મસકા નવી કરી ગરમ ગરમ ગોળા ઉપર લપેટી ઉપર કપડું આંધવું, અને ગોળો ચડતાં સુધી એ લેપ ચાલુ રાખવો. એથી ગોળો ઠંડાણે આવશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

નમુરી નામનો વેલો ન ખોરડી, આવળ કે થુવરના ઝાડ ઉપર થાય છે; ને ખાવાની સેવના નવડો બાડો ને રંગે પીળાશપર થાય છે, તે વેલાને ખે ચાર મુઠી લઈ તેને છુંદી તેમાં સહુજ નીમક ભેળી તેને કાઢવના કે

૩૩૧.-

ધાતુના વાસણમાં નાખી, વરાળ નોકળે ત્યાં સુધી આફવો. પછી તેને બહાર કહાડી કપડાં ઉપર જમ મલમ લગાડીએ તેમ લગાડી પેકુનાં ભાગથી ગાળા સુધી આંધવો; ને ઠંકુ પડે ત્યારે કહાડી નાખી બીજો આંધવો. એથી ગાળો પાછો ચહુડી જશે ને વારંવારે ઉતરશે નહીં.

ઈલાજ ૧૧ મો.

મધમાખના પોરાનું મીણુ શેર ૪ મીકું તેલ તોલા ૫

એ બેઉ ચીજને સાથે મેળવી ગરમ કરી ગાળો ઉતર્યો હોય તે જરયા ઉપર કેળનાં પાંદડાં ઉપર એ તેલ નાખી સેતું સેતું આંધવું અને સાત આઠ દિવસ સેક કરવો, તેથી ગાળો ઠેકાણે આવશે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

કાચકાનાં બીજ તોલા ૨ સરેદ મરી તોલા ૧

એ બેઉને છુંદી બારીક આટો કરી સવારે તોલો ૦ અને સાંજે તોલો ૦ થંડા પાણીમાં પીવાથી ગાળો ઠેકાણે આવશે. દરદીએ સુતી વખતે નગોડનાં પાંદડાંને કાદવનાં વાસણમાં ગરમ કરી ગાળી ઉપર તથા પીકુ ઉપર આંધવાથી તુરત શાયદો થશે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

આદુ... તોલા ૧૫ નીમક ગામડી તોલા ૦૫

નીમકને વાટીને બારીક કરવું. આદુને છોલી તેની બારીક કાતરી કરી તે કાતરીએ નીમક લગાડી બધું ચાવી ખાવું. એથી પવન છુટો પડશે ને અંગમાં ગરમી આવશે. ઉપલું આદુ ખાધા પછી ત્રણ કલાકે નીચે મુજબનો જુલાબ લેવો:—

૩૩૨

	તોલા.		તોલા.
ઐરંડીઉં	૩	કુદનો	૦૧
મુંઠ	૦૧	વરીઆળી	૦૧

મુંઠ, કુદનો તથા વરીઆળીને ખોખરાં કરી પાણી શેર ૦૧ માં નાખી ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૨ હે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેમાં ઐરંડીઉં ભેળી પી જવું. ઐથી પેટનો ખુલાસો થઇ રપચરનું દરદ મટી જશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

અજમે તોલ ૭ પાણી શેર ૨ ઐરંડીઉં તોલા ૧૪

ઉપલી જાણસોને ઐક કલાઈ કરેલાં વાસણમાં નાખી ચુલા ઉપર મુકી તેમાંનું પાણી બળી જતાં સુધી ઉકાળવી. પછી ઉતારી ગાળી કાઢી ઐ તેલ પેટ, થીકુ, તથા ગોળી ઉપર મસળી ઘસવું. અરધા કલાક પછી ઉપર આંકડાંના પાંદડાં ગરમ કરીને બાંધવાં અને તે બાર કલાક રહેવા દેવાં. પછી કહાડી લઈ તે જગા ગરમ પાણીથી ધોવી. ઐથી રપચર ઠેકાણે આવશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

ઐળીઆ. જવખાર. ઉપલેટ. વછનાગ.

ઐ ચારે જાણસનું તેલ સરખે ભાગે લઈ મેળવી અંતરગલ ને બાજુ તરફ ઉતરતું હોય તે ઉપર ચોપડવું; અને ઐરંડીઉં તોલો ૦૧ દરદીને પાવું. ઐ મુજબ દીન ૧૫ ઐ દવા ચાલુ રાખવાથી સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

કાચબાના ખેદાનું તેલ કાહાડીને ખાવાના પાનમાં રોજીંદા વાલ ૨ ને આસરે લગાડી ખાવાથી અંતરગલ નો મરજ દુર થશે. ખોરાક-ખાદું, તેલ, ખાવું નહીં.

333.

ઈલાજ ૧૭ મો.

ગાળીમાં આંતરકું ઉતરે છે (નને અંગ્રેજીમાં 'હરનીઆ' તથા ગુજરાતીમાં અંતરગળ કહે છે તે) તેને લીધે પેટ કઠળ રહે છે, તે લાવવા નિચે લખેલા વસાણાનો પાક બનાવી દહાડામાં એક બે વખત તોલો (૧) એક ખાશે તો સાધારણ પેટ આવશે, તેમજ એ પાક જ્યારે પ્રણ પેટ કઠળ રહેતું હોય ત્યારે ૧ થી બે તોલા ખાશે તો પેટ અરાબર આવશે.

	તોલા.		તોલા.
દીવેલીનું મગજ એટલે		છર (ખાલછર)	... ૧
એરંડીનાં બીજ ... ૪૦		તમાલપત્ર ૧
સાકર ચુનચુનની... ૪૦		પીપરી મુલ ૧
અસારીઆ ... ૫		ઊંજળાં મરી...	... ૧
હસન ... ૫		એલચી દાણા ...	૩
નાગકેસર... ૫		જાયફળ ૧
કેસર... ૦૧		જાવંતો ૧
સુરોજન ... ૧		માખણ શેર ૦૧૧ નું ધી	
દુધ ગાયનું શેર ... ૨		બનાવી વાપરવું.	

પ્રથમ દીવેલીના મગજને પીસી ભુકો કરી દુધમાં એડવી તેનો માવો બનાવવો. પછી સાકર તોલા ૪૦ નો પાણીમાં સીરો કરી તેને ઉપલા માવામાં મેળવવો. માખણનું ધી કરી તેની સાથે ઉપલા સીરામાં મેળવેલો માવો મેળવી એડવવો ને લાલ કરવો. પછી આકી રહેલા વસાણાં (અસાળીઆ, હસન, નાગકેસર, સુરોજન, અ-

33૪

લછર, તમાલપત્ર, પીપરીમુળ, ઉજળા મરી, એલચી દાણા, જાયફળ જાવંત્રી) ને છુંદી મેળવી ઉપલાં એડવેલાં વસાણાં ચુલા ઉપરથી ઉતાર્યા પછી તરતજ મેળવી એકરસ કરવાં ને તે પાક કાચના ચપ્પુમાં ભરી મુકવો. તેમાંથી એક તોલો દરરોજ લઈ એક વાઈનગલાસ (તોલા ૬) દુધમાં મેળવીને પીવો, ને જો મરજી હોય તો ઉપર અર્ધું કપ દુધ પીવું. તેથી ખખરીને પેટ આવશે. કઢાચ પાક ખાઈ ઉપરથી દુધ પીશે તો પણ હરકત નથી.

રેતીના ઉપાય.

પીસાળને રસ્તે રેતી પડતી હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

જ્યારે પીસાળને રસ્તે રેતી જવાથી કમરમાં ચસક અથવા પેન મારે ત્યારે કેસુડીનાં ફુલનો સેક કરવો. એ સેક કમર ઉપર અથવા પીકુ ઉપર જ્યાં દુખારો થતો હોય ત્યાં કરવાની રીત:—

એક તપેલીમાં પાણી ભરી તેને ચુહુલા ઉપર મુકવી ને તેની ઉપર એક ચાળણી અંદર પાણી નહીં લાગે તેમ મુકવી, ને તે ચાળણીમાં કેસુડીનાં ફુલ નાખવાં, ને પાણીની વરાળે ફુલ ગરમ થાય ત્યારે તેને કટકામાં નાખી કમર ઉપર અથવા પીકુ ઉપર સેક કરવો ને તેની ઉપર ગરમ પાણીની કોથળી અથવા ખાટલી મુકવી. એ પ્રમાણે દિવસમાં પાંચ છ વખત સેક કરવો. એથી પીસાળ છુટશે, ને રેતીની પેન નરમ પડશે.

૩૩૫

ઈલાજ ૨ નો.

કમળ નેને કમળ કાકડીના ફુલ પાણુ કહ્યું છે, તે નંગ ત્રણ લઈ તેની વચમાં સાકર મુકી રોજ સવારના નરણે કોઠે ખાવાં. એથી રેતીનું જોર નરમ પડશે ને પીસાબ છુટશે.

ઈલાજ ૩ નો.

પીસાબને રસ્તે રેતી પડતી હોય, ધાત જતી હોય, કમર ઘણી દુખતી હોય ને દસ્તાન જતું હોય તેની દવા.

લીલા ગોખડુંનાં જે ત્રણ છોડ ફળ સાથે લઈ તેને પાણી શેર ૦ માં રાત્રે લીજવી મુકી સવારમાં અચકોળી કાઢવા. તેથી પાણી ચીકણું થશે. તે પાણીમાં દુધ શેર ૦ તથા સાકર તોલા જે નાખી પાવું. જો લીલાં ગોખડું નહીં મળે તો સુકા ગોખડું પાંચ સાત દાણા લઈ છુંદી આટો કરવો, ને તેને જાજરાં કપડાંમાં ચાળી કહાડી તેમાં સાકર તથા પીપરીમુળ તોલો ૦ મેળવી શકવું, એથી રેતી તથા ધાત જતી હશે તે નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

ચીલડાની અથવા ખરબુચાની લીલી અથવા સુકી છાલને ગરમ પાણીમાં નાખી તે પાણી દહાડામાં જે ત્રણ વખત જે ત્રણ ગલાસ પાવું. એથી રેતી હશે તે ધોવાઈ જશે. વળી એ ધણીને સાફ મીઠું અનેનાસ ખવરાવવું, એથી પણુ રેતી ધોવાઈ જશે.

૩૩૬

ઈલાજ ૫ મો.

ભોંયપાતરી નામની ભાજી ને નદી તથા દરીઆને કીનારે તથા યાગોમાં અને વાડીઓમાં પણ થાય છે, તે ભાજીનાં પાંદડાંને શોભાં પાણીમાં ૪-૫ વખત ઘોંટને સાફ કરવાં. પછી ઘીમાં જીરોનો વઘાર કરી જરા નીમક નાખી રાંધી ખાવાં. બીજો કાંઈ મસાલો નાખવો નહીં. એ ભાજી કુમળી ને ઝીણી વાપરવાથી ઘણું શાયદા થાય છે, અને લાગલાગટ એક માસ સુધી ખાધાથી રેતી તદ્દન નરમ પડશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

રેતીનો મરજ થયો હોય તે માણસે આ ચો-પડીને પાને ૩૧૭ માં મીઠી પીસાળના ને ઈલાજો છે તેમાં ઈલાજ ૬ નો કાવો બનાવી તેમાં લખેલી વીગતે પીવાથી ગમે તેવી રેતી થઈ હશે ને પથરી બંધાઈ હશે તે પીસાળને રસ્તે નીકળી જશે.

ઈલાજ ૭ મો.

કુમળો મુળો ઘણું નાનો પાંદડાં સાથેનો ફરેજ સવારમાં એકેકો ગમે ખાવાથી રેતીનો અટકાવ થાય છે. એ મુળા સાથે નીમક પણ ખાવું.

ઈલાજ ૮ મો.

મુળાનો ભાજી એટલે કુમળાં પાંદડાં, તથા ચોખા-ઈનો ભાજી એ બેઉને ઘીમાં રાંધીને જરા નીમક નાખીને રોજ ખાધાથી પીસાળ સારી છુટે છે. એ દવાથી ને ઘણીએ પારો ખાધેલો હોય તેને પણ શાયદા કરે છે.

૩૩૭

લકવાના ઇલાજ

લકવો થયો હોય ને હાથ પગ રહી ગયા હોય તથા ખેંચાતા હોય ને છુટતા નહીં હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

મરઘીનાં તાંબાં ઇંડાંમાંથી સરેદી કાઢી નાખી તે મધ્યેની દાળને ભાંજી કકાઈમાં નાખી ચુલા ઉપર મુકીને ઝીણી આંચે ઘુંટીઆ કરવી ને ઘુંટતાં ઘુંટતાં બળીને કોલસા નવી થશે ત્યારે તેમાંથી તેલ છુટશે તે તેલ કાઢી એક કાચના બુચની સીસીમાં ભરવું ને જ્યાં હાથ પગ ખેંચાતા હોય ત્યાં લગાડવું.

એ તેલનાં ચાર પાંચ ટીપાં દુધમાં ભેળી ચીધામાં લેવાથી શાયદો થાય છે.

ઈલાજ ૨ નો.

કાંદો ઘણો મોટો પુખ્ત થયો હોય તે દરરોજ કાચો સવારમાં ખાધાથી એ દરદને શાયદો કરશે.

ઈલાજ ૩ નો.

વાવલાનાં ઝાડની લીલી છાલ તોલા ૨ તથા સુંક તોલો ૧ એ બંનેને ખોખરાં કરી શેર ૧ પાણીમાં ઉકાળવાં ને શેર ૦૧ પાણી રાખવું. પછી તેને ગાળી કાઢી તેમાંથી એ દરદવાળાને તોલા ૩ દીવસમાં એક વખત પાવું. નાની ઉમરવાળાને એથી અર્ધો ભાગ દીવસમાં એક વખત પાવો. જો દર્દીને ત્રણ દીવસમાં શરૂ માલમ પડે તો પાંચ સાત દિવસ વધુ પાવું. પણ શરૂ નહીં પડે તો બંધ કરવું.

.૩૩૮

લોહી પેઠને રસ્તે પડતું હોય તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

જાંબુનાં ઠળીયાનો લુકો કરી તેમાંથી તોલો ૦
(૫) સવારે તથા સાંજે દુધ સાથે શકવો. એથી લોહી
જતું અટકશે.

ઈલાજ ૨ જો.

તોલા.	તોલા.	તોલો.
સુંઠ ... ૧	લવંગ ... ૧	સીંધવ... ૧
પાંપરીમુળ... ૧	અજમો... ૧	

એ સઘળાં વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તેનું ચુરણ
બનાવવું, ને તે ચુરણમાંથી તોલો ૦૧ લઈ દરરોજ સાંજે
શકવું ને ઉપર દુધ શેર ૦૧ પીવું. એથી લોહી જતું
બંધ થશે. તેલ, મરચું તથા ખટાસવાળી કાંઈ ચીજ
ખાવી નહીં. દિન ૧૦ સુધી એ ક્વા ચાલુ રાખવી.

૩૩૯.

લોહી સુધારવાના ઇલાજ.

હરકોઈ માણસનું લોહી બગડ્યું હોય ને ગરમી ફુટી,
નીકળી ફુલા ફુલી થયા હોય ને આમડા
કાળાસ મારી ગઈ હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા.	તોલા.
ગુલે બનફસા ... ૨	ગુલેખતમી.. ... ૨
સાથરા ... ૩	બીલોફર ... ૨
મજ્જા ... ૨	મોટી હરડેની છાલ ૪
અનીસું ... ૩	વરીઆળી.. ... ૨
કાસન ... ૪	કરીઆતાંની પાંદડી ૨
ગાઉ જાળ ... ૨	તુરંનને બીજ ... ૩
સીરખેસ (માઉ)... ૫	ખર(રતાંજલ) ... ૨
સુખડ.. ... ૨	બાળછર ... ૨
ઐલચી કાગદી... ૨	ઉશખો (સાલેખ).. ૨
ગારે ગુંદી... ૨	નહી મધ ... ૨
કોલમ ... ૨	મકો ... ૨
રેવનચાની ખટાઈ ઐરલે રેવનચીનું લાકડું... ૪	
સીપીસંતાન દાણા ૫૧	કાળા દરાખ દાણા ૨૧
ઉનાફ ... નંગ ૧૦૧	બદામના બીજ નંગ ૭૫

ઐ સઘળી જાણસને સાફ કરી તેને ઐકરસ કરી
ભુકો કરી તેનાં નવ પડીકાં કરવાં ને જરૂર પડે ત્યારે
તેમાંથી ઐક પડીકું લઈ મોટીનાં વાસણમાં પાણી શેર ૧
માં ઉકાળવું ને પાણી શેર ૭૦ રહે ત્યારે ઉતારો ગાળી

૩૪૦

કહાડી દિવસમાં ૩ વખત એકેક ગલાસ એક અમરો
મધ નાખી પીવું.

જો પેટ લાવવું હોય તો દરેક પડીકામાં ગરમાળાનો
ગર તોલો ૧ નાખવો, અથવા ગુલાબના ફુલ અથવા
કાળી દરાખ અથવા હીમજી હરદે વધારે વાપરવી.

ઈલાજ ૨ જો.

	તોલા.		તોલા.
ગુલેબનફસા	... ૨	ગુલેબતમી	... ૨
સાથરા	... ૩	ખીલોફર	... ૨
મજીઠ	... ૧	મોટી હરદેનો માવો	૪
અનીસું	... ૨	વરીઆળી	... ૨
કાસન	... ૩	સાલેશ...	... ૫
કરીઆતાંની પાંદડી		ગુલે ગાઉજઆંન...	૨
(ગરમી અથવા તાવ		ઉનાફ... નંગ ૧૦૧	
હોય તો વાપરવી.)	૨	સીપીસ્તાન...	નંગ ૨૧

એ સઘળી જાણસને સાફ કરી તેને એકરસ કરી
ભુજો કરી તેનાં નવ પડીકાં કરવાં, ને જરૂર પડે ત્યારે
તેમાંથી એક પડીકું લઈ માટીનાં વાસણમાં પાણી શેર
૧ માં ઉકાળવું ને પાણી શેર ૭ા રહે ત્યારે ઉતારી
ગાળી કહાડી દિવસમાં ૩ વખત એકેક ગલાસ તેમાં મધ
અમરો ૧ નાખી પીવું. એથી લોહી મુધરશે.

પેટ લાવવાની જરૂર હોય તો કાળી દરાખ, ગુ-
લાબનાં ફુલ, માંઉ વિગેરે ચીજો નાખવી.

૩૪૧.

વરસોળી અથવા વસુરીના ઇલાજ.

એ દરદની પ્રથમ નાની ગાંઠ થાય છે તે પછી
વધી વધીને મોટી થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

પાકેલી કેરીમાંની ગોટલીને પાણીમાં ઘસી લગા-
ડવાથી વરસોળી ખેંચી જશે.

ઈલાજ ૨ નો.

વરસોળી નીકળતાં સાથ તે જો એજ દરદ જણા
ય તો તે ઉપર ઘુંદણાં પડાવી દેવાં (જમ હીંદુ લોકો હાથ
ઉપર કપાળ ઉપર પડાવે છે તેવાં) કે તે વધશે નહીં.

વાયુ રોગ.

પ્રેર આવે તથા વાયુના સખખથી ઉલટી
આવતી હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

	તોલા.
તુલસીનાં પાંદડાંનો રસ	૨
મરીનો ભુકો	૨
ઘી તાવેલું... ..	૨

૩૪૨

એ ત્રણને એકઠાં મેળવીને તેના ત્રણ ભાગ કરવા.
તેમાંથી સવારે, બપોરે તથા સાંજે એમ અંકેક આવો,
અને એમ દિન ૩ સુધી એ દવા ખાવી.

ખાવાની પરહેજ રાખવી નોંધએ.

ઈલાજ ૨ નો.

તોલા.

તોલા.

સાજીખાર ૧ સંચળ ૧

એ બંને વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તેમાં મધ
તોલા ૨ તથા હીંગ એક ચણા નટલી નાખી એકવત
કરવું, અને તેના ૩ ભાગ કરી ત્રણ દિવસ સુધી દરરોજ
સવારમાં પાવું. ખાવાની પરહેજ રાખવી.

ઈલાજ ૩ નો.

શેર.

શેર.

સાકર ... ૦૧ બેદાણા ... ૦૧
લવંગ તોલો ... ૦૧

એ સર્વ વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ
એક ખલ્લમાં નાખીને થોડું થોડું થંકુ પાણી નાખી ખુબ
ખલ કરવું, ને ગાળી વખાય એવું થાય એટલે તેનો
ખોર નવડી ગાળી વાળવી. પછી તે ગાળી દરરોજ ૧
મોઢામાં રાખી તેનો રસ ગળ્યા કરવો.

૩૪૩

વાયુના સખબે મગજ ઠેકાણે નહીં રહે તેના ઇલાજ.

એ દરદવાળાને પ્રેરચકર આવે છે, મગજ પ્રેરે છે, આંખે તમર આવી જાય છે. એ દરદો વાયુના જોરથી થાય છે, અને દરદવાળાનું ધ્યાન ઘરોઘર ઠેકાણે રહેતું નથી. તેના ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

તોલા.	તોલા.	તોલા.
હરાખ કાળી ૨	ગળો ૨	સુંઠ ૨
પુકરમુલ ૨	પીપરી મુળના ગાંઠ ૨	

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરી તેમાં પાણી શેર ૧૫ નાખીને ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૦૫ રહે ત્યારે ઉતારી તેની અંદર પીપરને છુંદીને તેની ભુકી વાલ ૫ ને આસરે નાખવી, અને એક મોટો ચમચો ભરીને મધ નાખવું; પછી એકવત કરીને દહાડામાં ૩ વખત એક એક વાઈન ગલાસ ભરીને પીવા આપવું, અને એમ દીન ૭ સુધી પાવાથી શયદા થશે.

ખોરાકમાં ચીકાસવાળું ખાણું ખાવું નહીં, પાણી ચાહુ, બીસકોટ તથા ભુજીયાં પાઉ અને ઘઉંના આટાની કાંજ પીવી.

ઇલાજ ૨ જો.

ધમાસો શેર ૦૫ ને પાણી શેર ૨ માં ઉકાળવો; ને પાણી શેર ૦૫૫ રહે ત્યારે ઉતારીને દહાડામાં ૩ વખત એક એક ગલાસ ભરી પીવું.

૩૪૪

ઈલાજ ૩ નો.

હીમજ હરડે તોલા ૫ થી ૭ સુધી લઈ તેને ખા-
ખરી કરી, પાણી શેર ૧ માં ઉકાળી, ને પાણી શેર ૦
રહે ત્યારે ઉતારીને તેના ૩ ભાગ કરી દહાડામાં ૩ વખત
પીવું. એમ ત્રણ દીવસ એ દવા ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૪ થો.

હલદર તોલો ૦૧ સાકર તોલો ૦૧

એ ઝંધેને એકવત કરી એક ગલાસ નટલા ઠંડાં
પાણીમાં મેળવીને દહાડામાં બે વખત પીવું.

ઈલાજ ૫ મો.

મુંઠ મેદાની તોલા ૨ ને કુટી કપડછંદ કરી એક
સીસીમાં ભરી મુકવી, પછી તેમાંથી થોડી મુંઠ લઈ દરદીની
આંખોમાં અંજન કરવું. તાપ આવ્યાથી ઘેર તથા
ચકર આવતાં હશે તે તેનાથી મટી જશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

લવંગ તોલો ૦૧ મુંઠ તોલો ૦૧

એ ઝંધેને વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી એક સી-
સીમાં ભરી રાખવાં. પછી તેમાંથી થોડું આંખોમાં આં-
જવું, નથી તાપ આવ્યાથી ઘેર તથા ચકરી આવતી
હશે તે દુર થશે.

૩૪૫.

ઈલાજ ૭ મો.

નવસાગર તોલો ૧ કલીનો ચુનો સુરતી તોલો ૧

ઐ ઝંને વસાણાનો લુકો કરો ઐક કાચના યુચ-
વાળી નાની સીસીમાં નાખી તેમાં તે લુકો કુખે ઐટલું
પાણી રેડવું. પછી ન માણસને રેર ચકર આવતા હોય
તેને તે સીસીનો યુચ ઉઘાડી થોડું થોડું મુઘાડવું ઐથી
રેર ચકર આવતા ભાગશે.

ઈલાજ ૮ મો.

શેર શેર
અજમો ૦૧ કેરમાની અજમો ૦૧
સંચળ ૦૧ છુંદી વાપરવો. વરીઆળી તોલા ૫

ઐ નળસોને સાફ કરી ઐડડી મેળવી ગાયનાં
તાજાં મુત્રમાં ભીંજવી કાઢી તડકામાં સુકવવી. બીજ
દહાડે પણ ઐજ મુજબ ભીંજવી સુકવવો. ઐમ છ
દીવસ કરવું. પછી તેને ખાંડી લુકો કરી તેમાંથી સવાર
સાંજ તોલો ૦૧ તથા સાકર તોલો ૦૧ સાથે મેળવી
ખાવી; ને પછી થંડું પાણી પીવું. ઐથી મગજ ઠંડાણ
આવશે. ખરાસ, તેલ બીલકુલ ખાવું નહીં.



૩૪૬

વાયુગોળો.

વા ગોળો, અથવા ન માણસને પેટમાં વાયુ થઈ
આવે ને ગોળો અહુડે ઉતરે છે (નને સારંગગાંઠ
પણ કહે છે) તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા. તોલા. તોલા.
આદુનો રસ ૩ ઝિરંડીઉં ૨ દુધ ગાયનું ૫
એ સઘળાં વસાણાંને એકવત કરીને સવારમાં પીવાં;
અને એ પ્રમાણે દીન ૭ પીવાથી એ દરદ નરમ પડશે.
ખાવાની થરહુજી રાખવી.

ઈલાજ ૨ નો.

નને ફુટી ઉપર વાથી કરપાઈને દુખે તથા વાંસો
ફાટે તથા કમર ફાટે તેના ઈલાજ.

તોલા.	તોલા.	તોલા.
ઢાઢુ હુળદર ૧	વજ ૧	કકુ.... ૧
પીપર.... ૧	સુંઠ ૧	અનંમોદ ૧
હરડે ૧	નેહીમધ ૧	સીંધવ ૧

એ સર્વે વસાણાંને ફુટી કપડછંદ કરી તેના પડીકાં
વાલ ૫ એટલે ખેઆની લાર વાળવાં, અને તેમાંથી
પડીકું ૧ સવારે તથા એક સાંજ ધીમાં મેળવીને ચાટવું.
એ પ્રમાણે દીન ૨૧ સુધી કરવું.

૩૪૭-

ઈલાજ ૩ નો.

વાતપિત તથા અગની ઘણી થાય; છાતી ઉપર
પિત થાય ને ઉલટી થાય અને કડબું
પીજું પિત પડે તેના ઇલાજ.

સાકર શેર ૧ ને ત્રાંખાના વાસણમાં નાખી, તેમા
પાણી શેર ૨ નાંખી કહાડો કરવો; અને તેમાં નીચે
લખેલાં વસાણાં નાખવાં:—

તોલા.	તોલા.
સેવતીના કુલ..... ૨૨	કાળી દરાખ ... ૫
નઠીમધ ૨	હરડે ૨
ખેડાં ૨	આમળા ૨
દાલચીની... .. ૨	તમાલપત્ર ૨
પોસત ૨૨	ખસખસ ૩
મુસલીકંદ... .. ૨	જીરૂ ખંખાતી ... ૨
કોઠમરી ૨	

એ સઘળાં વસાણાંને કુટીને પેલાં સાકરવાળાં
પાણીમાં નાખવાં, અને તેની અંદર બીજું પાણી શેર
૩ નાખી ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૨ ને આસરે
રહે ત્યારે ઉતારીને તેમાંથી પાણી શેર ૦૧ લઈને સવાર
સાંજ બે વખત પીવું.

ઈલાજ ૪ થો.

વાતપિતનો ઇલાજ.

તોલા.	તોલા.
વાળો ૨	અરણી ૪
મુંઠ ૩	મોથ... .. ૨
પીતપાપડો... .. ૨	

૩૪૮

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને પાણી શેર ૧ માં ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કહાડી દહાડામાં બે વખત પીવું.

ઈલાજ ૫ મો.

વાયુપિત-છાતી બંધ થઈ હોય, સુખ મારે, માથું દુઃખે, દીલ ભરાતું હોય તે ઉપર પીવાનો કાહાડો.

તોલા.				તોલા.			
ભવંગા...	૨	દશમુળ	૭
મુંઠ	૪	પીપરીમુળ	૪
પીપર...	૪	મરી....	૪
કુલીનંન	૪	ભરમીખડે...	૭

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદીને તેની પડી ૩ કરવી. તેમાંથી પડી ૧ પાણી શેર ૧ માં ઉકાળવી, ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કહાડી દહાડામાં ૩ વખત પીવું; અને એજ પ્રમાણે બીજી બે પડી પણ પીવી.

ઈલાજ ૬ ઠો.

વાયુનો ઈલાજ.

તોલા.				તોલા.			
વરીઆળી...	૩	ધાણા	૩
તજ	૦૧	મુંઠ	૦૧
પીપર	૦૧	મરી...	૦૧
પીપરીમુળ...	૦૧	અરવોદસ	૦૧
ચાહા	૦૧	સાકર	૬
કુદનો સુકો	૩	અલચી નંગ	૪૨
જીવીંગ દાણા	૧૫				

૩૪૯

એ સર્વે વસાણાંને કુટીને તેની પડી રૂ કરવી. તે પડીમાંથી એક પડી લઈ પાણી શેર ૧૫ માં ઉકાળવી ને જ્યારે પાણી ૧૫ પાસેર રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કહાડી દહાડામાં ત્રણ વખત પાવી. એમ એ ઉકાળેલી પડી ત્રણ દહાડા એટલાજ પાણીમાં ઉકાળી ૧૫ પાસેર પાણી રાખી દિવસમાં ત્રણ વખત પીવી ને પછી તે પડી રદ કરવી અને ધીજી લેવી. એમ ત્રણે પડી પુરી થતાં સુધી એ દવા દિન નવ પીવી. એથી શયદા થશે.

એ દવા પીધાથી નનું પેટ ખાધા પછી ચહુડી આવતું હોય તેને પણ શયદા થાય છે. ખાવાની પર-હુજી રાખવી.

ઈલાજ ૭ મો.

અનંમો. સુંઠ. ગલણીનાં બીજ.

એ સઘળાં વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને તેને કુટીને કપડછંદ કરવાં. પછી જુનો ગોળ એથી બમણા લઈ તે વસાણાં સાથે મેળવી ખલ કરવી અને તેની ગોળી ચણી ખોર નવડી વાળવી, અને દરરોજ સવારે ગોળી ૧ માખણ સાથે ખાવી. એથી સર્વે પ્રકારનો વાયુ દુર થશે, ને લુખ પણ સારી લાગશે.

ઈલાજ ૮ મો.

રાસાણાં	વજ	ચીપર	ભોંયરીંગણી
મોથ	દેવદાર	મરી	અતીવીસની કળી
અરકુસો	હરેડ	ધાણા	ચીકણમુળ
ગળો	ગરમાળો	સતાવરી	એરંડમુળ
ગ્રાખરૂ	રીંગણી	સુવા	સાતોડી

૩૫૦

એ સર્વે વસાણાંને તોલો ૦૮ અરધો લઈને ખોખરાં કરી તેનો ઉકાળો પાણી શેર ૧ માં કરવો, ને પાણી શેર ૦૮ રહુ એટલે ઉતારી તેને ગાળી કહાડી તેમાં મુંઠનો લુકો તોલો ૧ નાખીને દહાડામાં બે વખત થીવા આપવો. એજ મુજબ ફરીથી ઉકાળી બીજ દહાડે થીવા. પછી રદ કરી નવો લેવો. એથી વાયુ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૯ મો.

ઈંદ્રજવનાં ફુલને પાણીમાં બાફી કહાડવાં; અને તે બાફેલું પાણી નાખી દઈ ફુલને હરેક જાતની ભાજી તરકારી ઘરમાં રંધાય તેમાં નાખી પકાવવાં; અગર એકલાં એ ફુલનેજ ઘીમાં પકાવીને રોટલી સાથે ખાવાં; અને એમ દિન ૧૫ સુધી ખાવાથી એ રોગ દુર થશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

વાયુથી માણસના સાંધા દુખતા હોય, પવનથી કમર દુખતી હોય તથા હરેક જગાએ સોજો ચહુડયો હોય તે ઉપર લેય.

તોલા.

તોલા.

ગુગળ ૨

ગુજર ૨

રેવંચીનો સીરો ... ૨

રગતખોળ ૨

ઈસેસ..... ૨

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદીને એકવત કરીને એક સીસીમાં ભરી રાખવાં. તેમાંથી કામ નટલો લુકો લઈ ઈંડાની સરેદી સાથે ખુબ ખલ કરવો; અને પછી જ

૩૫૧.

જગાએ ચોપડવું હોય ત્યાં ચોપડી ઉપર રૂના પોળી-
આં વળગાડવા, અને તેને દીન ૩ સુધી રહેવા દઈ ઘોઈ
નાખવું. એ પ્રમાણે ત્રણ ચાર વખત કરવાથી સાંધા
દુખતા નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

વાયુગોળો, સારંગગાંઠ તથા જલંદરના ઈલાજ.

ખારક નંગ ૧૭ ઠળીઆ કહાડેલી.

અજમા પેસા ૪ ભાર.

એ અને ચીજને છુદ્દી કપડછંદ કરવી અને દરરોજ
સવારે પેસા ૦૧ ભાર પાણી સાથે શકવી. એ પ્રમાણે
દિન ૨૧ સુધી કરવાથી શાયદા થશે.

ઈલાજ ૧૨ મો.

વાયુ થયો હોય, તથા ગળામાંથી કફ પડતો હોય માથું
દુખતું હોય તથા પિત્ત થયું હોય તેના ઈલાજ.

દશમુળ. રાસના. ગળો. દાણુળદર.

પાકમુળ. હરડે મોટી. ભારંગ. એરંડમુળ.

રીંગણી. અરકુસો.

એ સર્વે વસાણાને તોલો ૦૧ અરધો લઈને તેને
ખોખરાં કરી તેના ભુકાની પડી ૩ કરવી. તેમાંની પડી ૧
ને પાણી શેર ૧ માં માટીના વાસણમાં નાખી ઉકાળવી ને
પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કહાડી સવાર સાજ
પીવા આપવું. અને એ ઉકાળેલી પડી બીજ દહાડે
પાછી ઉકાળી એજ મુજબ પીવી. એમ છ દિવસ એ
પડી પીવાથી એ રોગને દુર કરશે.

.૩૫૨

વાયુથી ચાવનીઆં તથા દાંત બંધ થઈ ગયા હોય તેના ઈલાજ.

વાયુ થવાથી ચાવનીઆં તથા દાંત બંધ થઈ ગયા હોય,
તથા છાતી બંધ થઈ ગઈ હોય અને તાવ પણ
આવતો હોય-તેને સનેપાત કહી છે-તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

	તોલા.		તોલા.
ચીત્રક	૨	પીપર	૩
ટંકણુખાર... ..	૨	લવંગ	૨
ગંધક... ..	૨		

ટંકણુખારને તવામાં નાખીને ચુલા ઉપર મુકવો.
કુલાઈને ઉઠાવો ધાણી નવો થાય એટલે બહાર કહા-
ડાને ખલમાં ખલ કરવો. પછી બીજાં સર્વ વસાણાંને
કુટી કપકછંડ કરીને તેને પણ ખલમાં નાખી ખલ કરવા;
અને એકમેકની સાથે મેળવવા. તે સર્વ મિશ્રણને
ભાંગરાના રસમાં દીન ૧ સુધી ખલ કરવાં, ને ગોળી
બંધાય એવું થાય એટલે તેની ખોરના ઠળીઆ નવડી
ગોળીઆ વાળવી. ગોળી ૧ સવારે આદુના રસ સાથે
મેળવીને મોઢામાં ચોળવી. કલાક ૩ સુધીમાં ચાવનીઆં
નહીં ઉઘડે તો ફરીથી બીજી ગોળી એજ પ્રમાણે આ-
પવી. જો એથી પણ દાંત નહીં ખાલે અથવા છાતી
ખુલીને હાશીઆરી નહીં આવે તો નીચેનો ઈલાજ
કરવો જરૂરી દાંત ખુલ્લા થઈ જશે.

૩૫૩

ઈલાજ ૨ જો.

લીંડી પીપર ૧	લવંગ ૧
ટંકણુખાર ૧	

ટંકણુખારને તવામાં નાખી ચુલા ઉપર મુકીને ફુલ-વવો, ને સફેદ ધાણી જવો થાય એટલે તે થોડા થવા દેવો. આદ લવંગ તથા પીપરને ઠીકરામાં નાખીને હુંજવાં અને તે પછી તે ત્રણ ચીજને ખલમાં નાખીને ઘાશીક કરવાં. પછી તેને કપડાંથી ચાળી કાઢાડી એક સીસીમાં ભરી મુકવાં. તેમાંથી તોલો ૦ ને આસરે લઈને મધ સાથે મેળવીને દાંત તથા પારાને ચોપડવું, એટલે દાંત ખુલશે.

ઈલાજ ૩ જો.

માંકડ ભારી તેનું લોહી કાઢવું ને તે દાંતના પારા ઉપર ભરવાથી ધ્રુ પડે છે.

વાઈના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

વાઈથી ચકર આવતી હોય તેના ઈલાજ.

સુંઠ ૦૧	સફેદ મરી ... ૦૧
પીપરો મુળના ગાંઠ ૦	

એ ત્રણ જણસને જોખરી કરી તેમાં પાણી શેર ૧ નાખી ખુબ જોશ આપી પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી દિવસમાં ૩ વખત તેમાં સાકર નાખી પીવું.

૪૫

૩૫૪

વાયુના સખખથી આખા આંગમાં ચસક તથા કળતર ભારતી હોય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તાલા.	તાલા.
સીંધાલુણુ ... ૧	સંચળ ... ૧
વડાગરૂ... ૧	અંગડીખાર ... ૧
આમલીની ઉપરનાં છોલતાની રાખ ... ૪	

એ સઘળાં વસાણાંને ખલમાં નાખીને લીંચુના રસમાં દીન ૧ ભીંજવી રાખવાં. બીજ દિવસે તેને કપડાંથી ગાળી લઈને રસને નાખી દેવો, અને ભુકો પાછો ખલમાં નાખી તેમાં હીંગ તાલો ૧ ભેળીને પેલાં વસાણાં સાથે ખલ કરવો. તે પછી તેમાં

તાલા.	તાલા.
મરી ... ૧	સુંઠ ... ૧
ચીપરી ... ૧	ગંધક ... ૦૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તે ખલમાં નાખી ખલવાં ને બધાં સાથે ઘરાઘર મેળવી તેમાં આદુનો રસ રેડતા જવું ને ખલ કરતા જવું. એ પ્રમાણે દીન ૧ સુધી કીધા પછી તેની વાલ ઘરોઘરની ગાળીએ

૩૫૫.

વાળવી, અને ગોળી ૧ સવારે તથા ગોળી ૧ સાંજ પાન સાથે ખવાડવી.

ખોરાકની પરહેજ રાખવી; ગોસનો સેરવો અને ચોખાની રોટલી આપવી.

ઈલાજ ૨ નો.

કડવા સેકટાનાં ઝાડનાં પાંદડાને લીના કપડાંમાં લપેટવાં. પછી તેને ભેભતમાં ભુજવાં, તે તેનો ગરમ ગરમ સેક કરવો, તથા તેજ પાંદડાંને ગરમ કરી જ્યાં ચસક (પેન) ભારતી હોય ત્યાં ઝાંધવાં.

ઈલાજ ૩ નો.

છાતી ઉપર ચસક (પેન) મારે તેનો ઈલાજ.

મીઠા સેકટાનાં ઝાડનાં લીલાં અથવા સુકાં છોડાંને મોવડાંના અથવા ઘરાંડી દાડૂમાં ઘસવું અને તેની સાથે સાબરસીંગડું ઉપલાજ ગમે તે જાતના દાડૂમાં ઘસવું; અને તે ઘસારો જ્યાં ચસક ભારતી હોય ત્યાં અગર દુઃખતું હોય ત્યાં અવારનવાર ભરવો. જો ઘણુંજ દુઃખતું હોય તો ઉપલા ઘસારામાંથી ચાવલી ભાર લઈ પાણીમાં ભેળીને પાછ દેવું, એથી શાયદા થશે, ને ચસક નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

વાલની દાળ પાણીમાં ૮-૧૦ કલાક ઝોળી રાખવી, જેથી દાળ નરમ થઈ જશે. તેને પથ્થર ઉપર આરિક વાટી મલમ નવી કરવી, ને જ્યાં દુખતું હોય ત્યાં ભરવાથી ઘણું તણાઈ પવન ખેંચી કાઢી સાંધા છુટા થશે.

૩૫૬

વાળાનું દરદ (મરાઠીમાં જેને નાર કહેછે) તેના ઇલાજ.

કારણ—ખરાબ અન્ન ખાવાથી તથા નહાઈ પાણી
પીવાથી એ દરદ પગના કોઈ પણ ભાગ ઉપર તથા
હાથ ઉપર થાય છે. પેહુલાં ત્યાં ગુમડી અંધાય
છે, ને તેમાં પાતળા દોરા નવો લાંખો
જીવ થાય છે તેના ઇલાજ.

ઇલાજ ૧ લો.

ખાવાનાં પાન નંગ રૂપ લઈ તે અંધાં ઉપર ઘી લ-
ગાડવું ને તેની ઉપર રાજમની આટા નવાં ભુકી કરી
ભભરાવવી, તથા સાથે જરા સીંદુર પણ ભભરાવવો. પછી
દરેક પાનને આતસ ઉપર સેકી એક ઉપર એક વાળાનાં
માં ઉપર મુકી પાટો બાંધવો. તેથી વાળો બહાર આવશે.
એ પાન બે ત્રણ દીવસ રાખી પછી નવાં બાંધવાં.

ઇલાજ ૨ નો.

દરદીને વાળાનું દરદ માલમ પડે કે તુરત તેને જાણ
કરવા વગર પલંગમાંના માકડ નંગ ૩ લઈ ગોળ તોલા
ના માં મેળવી ગોળી વાળી દરદીને ચાવવા વગર ગળી
જવા કહેવું. બીજા દહાડે ગોળમાં ચાર માકડ મેળવી
ખવરાવવા. ત્રીજા દહાડે ચાર, એમ ચાર પાંચ દીવસ
ખવરાવ્યાથી વાળો ખેંસી જશે.

૩૫૭

ઈલાજ ૩ નો.

લોખાન તોલા ૧૫ ની લુકી કરી તેને ફર્ડી સાથે મેળવી દરરોજ સવારમાં ખવાડવાથી વાળો બહાર નીકળી આવશે. વાળો બહાર નહીં આવે તેટલા દિવસ એ દવા ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૪ થો.

સાફ કરેલો નવસાગર ન વેલાતથી આવે છે, ન ગાંધીની દુકાને વેચાય છે ને Amonia Chloride કરી કહુ છે તેની લુકી એક તપખીરની ચપટી નરલી લઈ વાળાનાં મોઢાં ઉપર દરરોજ મુક્યા કરવી, તેથી વાળો બહાર નીકળી આવશે.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલા. તોલા.
આંકડાનાં ફુલ ડીંડવા સાથે ૩ ગોળ ... ૩

આંકડાનાં ફુલને બારીક છુંદી તેમાં ગોળ મેળવવો, ને તેની ગોળી નંગ ૩ વાળવી અને એ ગોળી, વાળાનાં દરદીને સવારે ૧ તથા સાંજે ૧ તથા બીજે દહાડે સવારે ૧ એમ ત્રણે ખવરાવી. એથી જ્યાં સુધી વાળાની અસર હશે તેટલો વખત જાડા થશે. અસર નાબુદ થયેથી જાડા બંધ થશે.

જો જાડા ઘણા થાય અને દરદીને ધીરજ ન રહે તો સાકરની મીઠી ચાહા બનાવીને પાવી, તેથી જાડા બંધ થશે.

૩૫૮

ઈલાજ ૬ ઠો.

વડાગરૂં મીકું વાટી વાળા ઉપર દીન ૩ સુધી આંધ-
વાથી વાળો નાચુદ થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

વાડ દુધેલીના વેલાનાં પાંદડાં વાટી તેમાં જરા
મીકું નાખી લેપડી કરી વાળા ઉપર મુકવાથી સાફ થશે.
ઊંઝિ દહાડે નવી મુકવી.

ઈલાજ ૮ મો.

	તાલો.		તાલો.
કરમાણી	૧	ચુનો	૦૧
હીંગ	૦૧	સાચુ કપડવંજી	૧
લસણ	૦૧		

એ સરવેને કુટી તેની લુગદી કરી વાળા ઉપર
આંધવાથી વાળો ઝળી જશે. એ પ્રમાણે ફેર પડે ત્યાં-
સુધી અવારનવાર નવી લુગદી ઝનાવી મુકવો.

ઈલાજ ૯ મો.

કચુતરનો અધાર વાલ ૩. ગોળ વાલ ૩.

એ બેઉની ગોળી વાળી ખાવી. ઊંઝિ દહાડે નવી
ઝનાવી ખાવી, ને દીન ૧૪ ચાલુ રાખવાથી વાળાનું
દરદ નાચુદ થશે.

૩૫૯

વાનો બુક પકડે તેની દવા.

ઈલાજ ૧ લો.

શાહુજી શેર ૧) શેરડીના અથવા દરાખના સર-
કામાં ચીનીના વાસણમાં દીન ૭ સુધી ભીજવી રાખવું
ને આઠમે દહાડે સરકામાંથી કાઢાડી ચીનીનાં વાસણમાં
સુકવી લેવું.

તાલાં.

તાલા.

સીતાબ સુકો ... ૧૭	મોટી હરડેનો મુરખો ... ૧૦
ગુલેઅરમાની ... ૭	ગુલકન (જુનો વરસ રનો) ૨૮
સરેદ તપખીર (ત- આશીર) ... ૫	આદુનો મુરખો ચીનાઈ ૨૮
મરીની જડ... ૭	આમળાનો મુરખો ... ૨૮
કાળાં મરી ... ૬	કાળી દરાખ ... ૨૮
તજ ચીનાઈ ... ૫	મીઠી અમદાવાદી આમલી ૨૮
	ખરો કેરખો ... નંગ ૧

એ સર્વેને છુંદીને બારીક કરી એકરસ કરવાં ને
તેમાં સાકર શેર ૨ થી ૩ નો ચાસ બનાવી નાખવો,
ને સાથે બરાબર મળે તેમ હીલવી ઠંડું પાડી કોરીના
વાસણમાં ભરી મુકવું. જો વાપરનારને મધની અડચણ
નહીં હોય તો સાકરના ચાસ સાથે શેર ૧ ને આસરે
મધ નાખી તેમાં સાથે મેળવવું.

મધ વાપરવાથી બલગમ છુટો પડશે તથા હાંફ
હશે તે પણ નરમ પડશે.

વાપરવાની રીત:—

વાનો બુક પકડ્યો હોય, લુખ નહીં લાગતી હોય

૩૬૦

પિતથી અથવા નજલાથી માથું દુખતું હોય તેણે અમચી
૧ થી અમચો ૧, સુધી દીવસમાં બે વખત લેવું.

એ દવા બે ચાર દીવસ લીધા પછી ૫-૭ દીવસ
સુધી વાપરવી નહીં કારણ કે એ પ્રમાણે પાંચ સાત
દિવસનો વચ્ચે ગાળો નાખી વાપરવાથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૨ નો.

	તોલા.		તોલા.
અન્મો	૩	અન્મોદ....	૩
વરીઆળી....	૨	મુંઠ....	૦૧
ચણાડી સરેદ નંગ ૧૦		તમાલપતર	૨

એ સઘળાંને છુંદી બારીક કરી ભરી રાખવાં ને
બ્યારે વાપરવું હોય ત્યારે તેમાંથી તોલો ૦૧ લઈ સાકર
બેઆની ભાર સાથે મેળવી દરરોજ એક વખત શક-
વાથી આરામ થશે.

ઈલાજ ૩ નો.

અદામના દાણા નંગ... ૭	એલચી દાણા નંગ ૭
કાળી દરાખ નંગ ... ૧૧	હીમજી હરડે દાણા ૭
વરીઆળી તોલો..... ૦૧	અનીસું .. તોલો ૦૧
પીપરીમુળ તોલો..... ૦૧	

અદામ તથા હીમજી હરડેના કટકા કરવા, તથા એ-
લચી દાણાનાં છાલાં અલગાં કરી બાકીની બીજી સઘળી
જણુસો સાફ કરી તેને એક વાસણમાં નાખી તેમાં બ-
હુજ ગરમ ખખખતું પાણી શેર ૦૧ નાખી ઠંડુ પડે ત્યાં
સુધી રહેવા દેવું. પછી તેને ગાળી કહાડી તેમાંથી
વાઈન ગલાસ ૧ થી ૨ પાવું. પેટ નહીં લાવવું હોય તો
હીમજી હરડે તથા અનીસું લેવું નહીં.

૩૬૧.

ઈલાજ ૪ થો.

વાવડીંગ તોલા ૨ લઈ તેને છુંદી આટા નવી કરી
પ્રાંડી અથવા મોવડાંના દાઝમાં મેળવી ગરમ કરી પેટે
ચોળીને ભરવી, તેથી પવન હશે તો ખોલાસો થશે.

વીધુ કરડે તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

કોહોળું કે નને કેટલાક લોકો દાંગર કહું છે તેનું
ડોચું લીલું અથવા સુકું કોઈ પણ મળે તેને પાણીમાં
ઘસીને ડંખ ઉપર લગાડવું.

ઈલાજ ૨ નો.

ખારડીનાં પાંદડાં ચાવીને ડંખ ઉપર મુકવાં.

ઈલાજ ૩ નો.

મીઠું વાપરવાનું અમરો ૧ લઈ એક વાઈનગલાસ
પ્રાંડીમાં નાખી મેળવવું. પછી ડંખેલા ભાગ ઉપર એક
કપડાનાં કટકાથી તે લગાડવું. તેની અસર થોડા વખતની
અંદર અમત્કારીક રીતે થઈ ઝેર ઉતરી જાય છે.

ઈલાજ ૪ થો.

નીમક તોલા ૧ થી ૨ લીલી હુળદરના રસમાં મેળવી
સીસીમાં ભરી રાખવું, ને નને વીધુએ કરડ્યો હોય
તેની આંખમાં એ પાણીના ૪ થી ૫ ટીપાં નાખવાં ને

૩૬૨

તેમાંથી પગને તળીએ પણ લગાડવું. જો લીલી હળદર નહીં મળે તો સુકી હળદરનો ભુકો પાણીમાં મેળવી ભાજવી ગાળી કાઢી વાપરવો.

ઈલાજ ૫ મો.

આમલીના ચીચોડાની ઉપરની છાલ કાઢી તે વીંછુનાં ડંખ ઉપર વળગાડવી, એટલે નરમ પડશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

ભીડાની જડને કુટી તે વીંછુની કરડેલી ડંખની જગા ઉપર આંધવી. જડ નહીં હોય તો કાંદો કુટી તે જગાએ આંધવો; એથી ઘન દુર થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

નીમકનું પાણી કરીને એક એક ટીપું નાકમાં નાખવું.

ઈલાજ ૮ મો.

સરકો ને નીમક એકરસ કરીને ઘા ઉપર લગાડવું.

ઈલાજ ૯ મો.

આમલીના ચીચોડા પાણીમાં અરધો ઘસી બાકી રહિલા અરધાને ડંખ ઉપર લગાડવો. તે એવો વળગશે કે જેર ચુસવા પછીજ પાછો ખરી પડશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

આંખાનાં ઝાડ ઉપર જ્યારે ફેરીએ હોય ત્યારે ફેરી તોડતાં ચીક નિકળે છે તે ચીક એક સીસીમાં ભરી રાખવો. જો માણસને વીંછુએ કરડ્યો હોય તેના ડંખ ઉપર તે ચીક ભરવાથી જેર ઉતરી જશે.

૩૬૩.

ઈલાજ ૧૧ મો.

વીંધુના કરડવાથી જેર જ્યાં સુધી ચડ્યું હોય તે ભાગથી તે ડંખ મારવામાં આવ્યો હોય ત્યાં સુધી પોમા-ડીઆના ઝાડનું મુળીઉં લઈ ઉપર ફેરવવું અને ડંખની ઉપર ઉપલું મુળીઉં ઘસીને ચોપડવું, તેથી વીંધુનું જેર ઉતરી જશે.

સસણીની અથવા દુધવાવરીની દવા.

આ દરદ ઘણું કરીને નાનાં બચ્ચાંને થાય છે. બચ્ચાંની માના ખાવામાં કાંઈ ભારે પદાર્થ આવવાથી દુધમાં બીગાડો થાય છે અને તે બીગાડેલું દુધ બચ્ચાંને ધવાડયાથી અથવા બચ્ચાંને સરદી થવાથી એ દરદ થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

શેર.	શેર.
એરંડીની છાલનો રસ ૧	નગોડનો રસ ... ૧
અરકુસીનો રસ ... ૧	કેળનો રસ ... ૧
બીયળાનાં પાંદડાંનો રસ ૧	રીંગણીનો રસ ... ૧
ઝોઝોટાનો રસ ... ૧	મધ ... ૧
ગોળ... ૧	

એ સર્વેને એકવત કરીને એક માટીના વાસણમાં ભરી તેના મોઢાં ઉપર એક કોડીઉં મુકી કપડમટી કરવું.

૩૬૪

પછી ચુલા તળે તે વાસણને ડાટવું ને ઉપર થોડી રાખ નાખી તે ચુલો દરરોજ વાપરવો, અને ૪૦ દીવસ તે વાસણ રહેવા દેવું એટલે અંદરની દવા બરાબર પકવ થશે. તેમાંથી અમરો ૧ દવા લઈ સસણીવાળાં અરુચાંને દહાડામાં બે વખત પાવી. જો અરુચું ઘણું નાનું હોય તો નાની અમરો ૧ તેના ભાગ ૨ કરીને સવાર સાંજ પીવા આપવી.

ઈલાજ ૨ જો.

મોટી હરડે. બેડું. નહીંમધની લાકડી.

એ ત્રણ વસાણાંને ઉકાળેલી ચાહના પાણીમાં સરખે ભાગે પાંચ ઘસરકા ઘસવા. જો ચાહાનું પાણી નહીં મળે તો ઉના પાણીમાં ઘસવાં, અને તેમાં સીંધા-લુણ વાલ ૧ ને વજને લઈ તે પાણી સાથે ઘસવું. પછી તેમાં થોડું મધ નાખીને દહાડામાં બે ત્રણ વખત ચટાડવું. એ પ્રમાણે બે ચાર દહાડા સુધી એ દવા આપ્યા કરવી. અરુચાંની માને એટલા દહાડા ઘણાજ હલકો ખોરાક ખાવા આપવો. તેલ, મરચું, ખાટું, અથાના વાપડું ખાવા દેવું નહીં.

ઈલાજ ૩ જો.

હરડે. બેડાં.

એ બંનેને ઠંડા પાણીમાં સરખે ભાગે ઘસીને તેમાં થોડી સાકર ઘસીને એકવત કરીને અરુચાંને જરા જરા પાવ.

૩૬૫

ઈલાજ ૪ થો.

મરઘીનો સાતપડો કાઢીને તેને સુકવવો; સુકાયા પછી તેનો ભુકો કરીને સીસીમાં ભરી રાખવો ને જ્યારે અચ્ચાંને સસાણી થાય ત્યારે વાલ ૦૦ થી ૧ એક સુધી મધમાં મેળવી દીવસમાં એક વખત ચરાડવો, એથી સસાણી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૫ મો.

દીકામરી. રેવંચીની લાકડી. એળીએ.

એ ત્રણ વસાણાને સરખે ભાગે લઈને તેને ખલમાં નાખી ઘુંટવાં. પછી તેમાં થોડું ઉનું પાણી નાખી ઘુંટયા કરવું, અને તે અચ્ચાંના પેટ ઉપર પાતળું ચોપડવું. ફુંટી ઉપર ચોપડવું નહીં. સવારે ચોપડી સાંજે ઘોઘ નાખી નવું ચોપડવું, અને તે પાછું સવારે ઘોવું. એમ બે ત્રણ દહાડા ચોપડયાથી શાયદા થશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

માંડવાના પાકા પાન મોટાં લાવીને તેની ઉપર એરંડચં તેલ ચોપડીને અંગાર ઉપર સેકી પેટ ઉપર મુકવાં.

ઈલાજ ૭ મો.

જાયફળ. લવંગ. વાયવડીંગ. સાઅરસીંગડું.

એ સર્વે ચીજને (પ્રાંડી) દારૂમાં સરખે ભાગે ઘસીને તેને એક વાટકામાં ભરવું. પછી તેમાં થોડા વધારે દારૂ નાખીને ગરમ કરવું, અને સેહેવાતું સેહેવાતું અચ્ચાંની છાતીથી પેટ સુધી ભરવું. જો અચ્ચું ગભરાતું હોય તે એજ દવા લઈ તેમાં થોડું મધ નાખી મેળવી નર નર ચરાડવું.

૩૬૬

ઈલાજ ૮ મો.

અગર. મુંઠ. લવંગ. જાયફળ. વાયવડીંગ.

એ સર્વે વસાણાને સરખે ભાગે લઈને તેને મોવડાનાં
ખેવડા દારૂમાં ઘસીને થોડું ઉનું કરીને છાતો, પાંસળાં
તથા પેટ ઉપર ચોપડવું. એ પ્રમાણે ત્રણ વખત ચોપડવું.

ઈલાજ ૯ મો.

હરડાં. ખેડાં.

એ ઝંનેને ડંડા પાણીમાં સરખે ભાગે ઘસીને તેમાં
સીંધાલુણુ વાલ ૨ નાખી મેળવવું, યછી તેમાંથી નાની
અમચા ભરીને દહાડામાં એક અથવા બે વખત પાવું.
એ પ્રમાણે ત્રણ દહાડા સુધી પાવું.

ઈલાજ ૧૦ મો.

પાપડ ખાર ચણાની દાળથી એાછો લઈને તેમાં
ગાળ વાલ પાંચ તથા બરચાંની માનું દુધ થોડું નાખી
મેળવી દહાડામાં બે વખત પાવું. એમ ત્રણ ચાર દહાડા
પાવું; પણ એ દવા પાંચ મહીનાની ઉપરનાં આળકેને પાવી.

ઈલાજ ૧૧ મો.

ગોરું ચંદન વાલ ૩. હળદર વાલ ૩

એ ઝંનેને માંડવાનાં પાનનાં રસમાં એકવત કરીને
તેમાંથી ટીપાં ૧૫ થી તે ૨૫ સુધી દહાડામાં બે વખત
પાવા. એ પ્રમાણે દીન ૧૦ સુધી એ દવા બરચાંને
પાયા કરવી નથી કાયદો થશે.

૩૬૭

ઈલાજ ૧૨ મો.

કારેલાંના લીલાં પાંદડાંનો રસ તોલા ૨ તેમા હળ-
દરનો ભુકો વાલ ૫ નાખીને એકવત કરવો; ને તેમાંથી
નાની ચમચી ૧ ભરીને સસાણીવાળાં અરચાંને સવારે
પાવો. જો એથી આરામ નહીં જણાય તો સાંજે પણ
ફરીથી એક ચમચી પાવું. એથી અરચાંને ઉલટી થશે;
ને પેટ આવશે.

ઈલાજ ૧૩ મો.

સીતાબના પાલાનો રસ કહાડી તેમાં તેટલુંજ
ચોખ્ખું મધ નાખીને થોડું થોડું દહાડામાં ત્રણ વખત
નાની ચમચી પાવું, એથી અરચાંની સસાણી નરમ પડશે.
તથા પેટનાં દરદને પણ શાયદા કરશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

ચોધારા થુવરના પાંદડાંને એળીએ તોલો ૧
સેકી તેનો રસ કહાડવો. હરડે ઝીણીનો ભુકો તોલો ૧
રેવંચીનો શીરો તોલો ૧

એ સર્વે વસાણાંનો ભુકો કરીને થુવરના પાંદડાંના
રસમાં નાખીને ઉનું કરવું. પછી તેને ઉતારી થંડું પાડી
તેનો લેપ અરચાંના પેટ ઉપર ચોપડવો. ફુંટી ઉપર
ચોપડવો નહીં. એ પ્રમાણે બે ત્રણ વખત ચોપડવું.

ઈલાજ ૧૫ મો.

ગાળ વાલ ૫ માં સાજામાર વાલ ૨ અથવા ૩
નાખીને પાણી સાથે મેળવીને નાના અરચાંને દહાડામાં

૩૬૮

જે અથવા ત્રણ વખત નાની ચમચી ભરીને પાવું. એથી
પેટ માહેલી ગાંઠો ઝડાવાટે પડી નશે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

ચોખ્ખા ખાંડીનાં જે ચાર ટીપાં એક ચમચા
પાણીમાં નાંખીને દહાડામાં જે વખત અચ્ચાંને પાવાં.
એ પ્રમાણે જે ત્રણ દહાડા થાવાથી શયદા થશે.

ઈલાજ ૧૭ મો.

નઠીમધ તોલા ૨. વરીઆળી તોલા ૨.

એ અંનેને ખાંડી પાણી શેર ૦૧ માં ઉકાળવાં ને
પાણી શેર ૦૨ રહે ત્યારે ઉતારી તેમાં નઠીમધના તથા
અક્લગરાના ઘસરકા ૫, સીંધાલુણ ૧ ચણાભાર, મધ
તોલો ૦૧ તથા સાકરની ગાંગડી ૪ નાખી અરોઅર
મેળવવું. પછી તેમાંથી અચ્ચાંને થોડું થોડું ચટાડવું.
એમ થોડા દહાડા ચાલુ રાખવું.

ઈલાજ ૧૮ મો.

ગાયત્રું ઘી તોલો ૧ મધ તોલો ૦૧
સીંધાલુણનો ભુકો વાલ ૫ આદુનો રસ ટીપા ૫ થી ૧૦

એ અધાંને અરાઅર મેળવી તેમાંથી અચ્ચાંને જે
ત્રણ આંગળી ચટાડવી.

૩૬૯

સલેખમ થઇ થાંસો થયો હોય તેના ઇલાજ

એ રોગ થવાનું કારણ-ઠંડી હવા ખાવાથી, ઠંડો ખોરાક
ખાવાથી, ઠંડી હવામાં અંધાયલું ઝરફ ખાવાથી
તથા ઝાકળમાં રહેવાથી એ રોગ થાય છે.

ઈલાજ ૧ લો.

ખજૂરની પેસી	૨
હીમજી હરડે ખોખરી કીધેલીના દાણા ...	૭
સરેદ મરી ખોખરાં કીધેલાં દાણા	૭
કાળાં મરી ખોખરાં કીધેલાં દાણા	૭
વરીઆળી તોલો	૦૧
સુંઠ ઝીણો કટકા કીધેલી કટકો	૧

એ સઘળાં વસાણાંને સાફ કરી એક વાસણમાં
નાખી તે માંહે ઝરમ ખખળતું પાણી શેર ૦૧ નાખી
તે ઠંડુ પડે પછી ગાળી કહાડી તેમાંથી વાઇન ગલાસ
૧ પીવાથી સલેખમ તથા થાંસો નરમ પડશે. પેટ નહીં
લાવવું હોય તો ખજૂર તથા હરડે અંદર નાખવાં નહીં.

ઈલાજ ૨ નો.

એલચી દાણા નંગ ૧૧ વરીઆળી તોલો ૧
બદામની ઝીજ ... ૩

એ વસાણાંને જરા ખોખરાં કરી તેમાં પાણી શેર
૦૧ ઝરમ ખખળતું નાખી ઠંડુ પડ્યા પછી ગાળી કહા-
ડવું, અને તેમાંથી એક વાઇન ગલાસ દરદીને દહાડામાં
એક વખત પાવાથી સલેખમ નરમ પડશે.

૨૩૭૦

ઈલાજ ૩ નો.

કાંદો નંગ ૧ મોટો લઘ તેને છોલી સુતી વખતે કાચો ખાઈ જવો. ઉપર પાણી પીવું નહીં. એથી સલે-ખમ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૪ થો.

મેકેલા ચણાની દાળ છાલાં વગરની તોલા ૫ ને આસરે લઘ રાતે સુતી વખતે ઘરાઘર આવીને ખાવી. ઉપર પાણી પીવું નહીં. એથી સલેખમ મટી જશે.

ઈલાજ ૫ મો.

સલેખમ એટલે સરદી થઈને નાકમાંથી પાણી નવું નીકળી આવે છે ને માથું દુઃખે છે તેના ઇલાજ.

માથે ગરમ કપડું બાંધવું, પછી આમળા તોલો ૧ તથા ત્રીકટું (મુંઠ-મરી-પીપર) તોલો ૧ એ અંનને કુટી કપડછંદ કરીને તેને ઘી તોલો ૦૧ તથા ગોળ તોલો ૦૧ ની સાથે મેળવી તોલો ૦૧ સવારનાં તથા તોલો ૦૧ સાંજે ખાવું. એથી સલેખમ નરમ પડશે.

ઈલાજ ૬ ઠો.

દુધ શેર ૦૧ ને ઉંનું કરી તેમાં કાળાં મરીની ભુકી વાલ ૧૦ એટલે પાવલી ભાર નાખવી, અને અંદર સાકર તોલા ૨ નાખી મેળવીને પીવું. એથી સલેખમ તથા માથાનો દુખાવો નરમ પડશે.

૩૭૧

ઈલાજ ૭ મો.

ગાયનાં દુધમાં અશ્રીણુ ઘસી નર નરું કરીને
માથે ઓપડવું તેથી માથું દુખતું નરમ પડશે.

ઈલાજ ૮ મો.

કોલનવાટરમાં કપુર ભીજવીને વારે ઘડીએ મુંઘ્યા
કરવો; એથી સહેજમ નરમ પડશે તથા માથું દુખતું
પણ નરમ પડશે.

શક્તી.

માણસને હરકોઈ રોગના સખખથી અથવા ચીંતાથી
અથવા હૃદ ઉપરાંત મેહુનત કરવાથી તથા ખીજાં
કોઈ પણ કારણથી શક્તી ઓછી થઈ ને નખ-
ખાઈ થઈ હોય તેને શક્તી લાવવાના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તોલા.				તોલા.			
મોચરસ	૧	સાકર...	૫
ગોખરૂ	૪	મરી સહેદ	૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ
તોલા ૧ દરરોજ સવારે દુધ શેર ૦૮ માં મેળવીને પીવું.
એ પ્રમાણે દીન ૧૫ સુધી એ દવા ખાવી.

ખોરાકમાં વાયડું, તેલ, મરચું, ખાટું, તથા માછલી
ખાવાં નહીં.

૩૭૨

ઈલાજ ૨ નો.

અડદ મુઠી એક લઈને તેને ૧ શેર પાણીમાં ઉકાળવા, ને પાણી તોલા ૬ રહે એટલે ઉતારી તેમાં ગાયનું દુધ તોલા ૬ તથા સાકરનો ભુકો તોલા ૨ નાખીને એકવત કરીને દરરોજ સવારે પીવા આપવું. એ પ્રમાણે દિન ૧૦ સુધી પાવું.

ખારાકમાં ગોસ, રોટલી, ઘઉંનાં લોટનો મલીદા ખાવો.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલા.				તોલા.			
સતાવરી	૨	ચીકણું	બી	...	૨
કવચાં	બી...	...	૨	એખરો	૨
ગોખરૂ	૨	તલ	૨

અડદ છાલાં કાઢાડેલા ૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી એક સીસીમાં ભરી મુકવાં, પછી તેમાંથી દરરોજ સવારે તોલો ૧૫ લઈ દુધ શેર ૦૫ માં નાખી તેમાં સાકર અમરચો ૦૫ નાખી મેળવીને પીવું. એ પ્રમાણે દિન ૧૪ સુધી પીવું.

ખાવાની પરહેજ રાખવી. તેલ, મરચું, આમલી તથા વાયડું ખાવું નહી. ગોસ, રોટલી, મરચી તથા ઘી વાળો ખારાક ખાવો. હુંદુઆએ ઘી દુધ તથા ઘઉંના પદાર્થો ખાવા.

ઈલાજ ૪ થો.

અરીણુ સાફ એક ચણાઠીભાર લઈ તેને થોડી ખાંડ સાથે ખાવું, અને ઉપર દુધ શેર ૦૫ ઠંડુ પીવું, અને દરરોજ સવારે તથા રાતે દુધ શેર ૦૫ તેમાં કેસર વાલ

૩૭૩

૨ તથા એલચી દાણા ૫ નાખી ગરમ કરવું ને થોડું
ઝળે એટલે ઉતારી તેમાં સાકર ચમચો ૧ નાખી
હલાવાને પાઇ દેવું.

ખોરાકમાં ગોસ, મરઘી, તથા ઘીવાળું ખાણું આ-
પવું. હિંદુઓએ ઘી, દુધ, તથા ઘઉંના પદાર્થો ખાવા.

ઈલાજ ૫ મો.

નઠીમધની લાકડી તોલા ૧૦ ને કુટી કપડછંદ
કરી તેનું ચુરણ એક સીસીમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાંથી
તોલો ૦૧ મધ સાથે મેળવી દરરોજ સવારે ખાવું; અને
કલાક ૧ પછી ઉપર દુધ શેર ૦૧ પીવું. એજ પ્રમાણે
દહાડામાં બે વખત દવા ખાઈ ઉપર દુધ પીવું. એ
પ્રમાણે દીન ૨૧ એ દવા ખાવી.

ખોરાક સારો આપવો. માછલી, તેલ, ચરચું તથા
ખટાસ ખાવો નહીં.

ઈલાજ ૬ ઠો:

	તોલા.		તોલા.		તોલા.
ઝળો.	૩	આમળા	૩	ગોખરૂ	૪

એ વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી એક સીસીમાં
ભરી મુકવાં. પછી તેમાંથી ચુરણ તોલો ૧ લઈને ઘી
તથા સાકર સાથે મેળવીને દરરોજ સવારમાં ખાવું.
કદાચ ધ્યાન પોહાંચે તો દહાડામાં બે વખત એ દવા
ખાવી. એ પ્રમાણે દીન ૨૧ આધારથી કાયદો થશે.

ખોરાકમાં મઘી, તેલ, મરચું, ખાટું તથા વાયડા
પદાર્થો ખાવા નહીં.

૩૭૪

ઈલાજ ૭ મો.

ગોખરૂ તોલા ૫. કવચાં બી તોલા ૫.

એ અંને વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેમાંથી તોલા ૫ ને આસરે લઈને દુધ શેર ૧ માં ઉકાળવાં ને દુધ શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી તેમાં સાકરનો લુકો ચ-મચ્યા ૧ લરીને નાખવો અને પછી પીવું.

ખોરાક-ગોસ, રોટલી, મરઘીના સેરવો, વગેરે ખાવાં. કઠોળ, (વાલ, વટાણાં અડદ) તથા વાયડી ચીજ ખાવી નહીં; તથા તેલ, મરચું, આમલી, દહીં, છાસ પણ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૮ મો.

	તોલા.		તોલા.
લવંગ	૧	જાવંત્રી	૧
તજ	૧	પીપર	૧
અફીણ	૦૧	અકલગરે	૧
સમુદર સોખના બી	૧		

એ સઘળાં વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેને ખલમાં નાખવાં, અને એ વસાણાંનાં વજન નટલીજ ચીની સાકરનો લુકો પણ સાથે નાખી ખલ કરવાં. પછી તેમાં થોડું પાણી નાખીને ખલવું; અને ગોળી અંધાય એવું થાય એટલે તેની ગોળી વાલના નવડો વાળવી. તેમાંથી ગોળી ૧ દરરોજ સવારે ખાવી; અને ઉપર દુધ શેર ૦૧ પીવું. એ પ્રમાણે દીન ૩ કરવું. જો એથી ગરમી માલમ પડે તો લીંચુનું સરખત એક મોટું ગલાસ પીવું.

૩૭૫

ઈલાજ ૯ મો.

	તોલા.		તોલા.
કસ્તુરી	૦૧૧	કેસર	૧
ફૂમી મસ્તકી	૧	લવંગ	૧
જાયફળ	૧	અકલગરો	૧
જાવંત્રી	૧	ઝિલચી	૧
તજ	૧	ચોપચીની	૧
કંકોલ	૧	પીપરી મુળ	૧
કવચાં બી	૧	માલકાંકણી	૧
સમુદર ફળ	૧	ઈંદ્રજવ	૧
મોચરસ	૧	નાગરમોથ	૧
સતાવરી	૨	નાગકેસર	૧
કાળીમુસળી	૧	અશીણુ જ્યુનું વરસ ત્રણનું	૦૧૧
પસતાંનો મગજ ...	૫		

એ સઘળાં વસાણાને છુંદી ખલમાં નાખી ખલ કરી
અધાં એક બીજા સાથે ગરાગર મેળવવાં. પછી તેમાં
જ્યુનો ગોળ વરસ ૩ નો થોડો થોડો નાખી ખલ કરવાં
ને ગોળી અંધાય એવું થાય એટલે તેની ચાણીખોર
નવડી ગોળી વાળવી, અને એક ચોખ્ખી સીસીમાં
ભરી મુકવી. તેમાંથી ગોળી એક સવારે ખાઈ ઉપર દુધ
શેર ૦૧ ગરમ કરી પીવું. સાંજ બીજું દુધ શેર ૦૧
પાચન થાય તો પીવું. એ દવા ખાય તેટલા જુહાડા
ખોરાક સારો આવો.

ખાધાની પરેહુ રાખવી. તેલ, મરચું, ખાદું
ખાવું નહીં.

૩૭૬

ઈલાજ ૧૦ મો.

તોલા.	તોલા.	તો.
કરેતુરી ... ૦૧	કેસર... ૧	જાયફળ ... ૨
લવંગ... ૩	અફીણુ... ૦૧	ભાંગ ... ૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપકછંદ કરીને તેમાં સાકરનો લુકો શેર ૦૧ નાખીને ખુબ ખલ કરવી. પછી તેમાં થંડું પાણી નાખીને ફરીથી ખલ કરવી. ખલાઈને ગોળી વળે એવું થાય એટલે તેની ગોળી વટાણાં નવડી વાળવી અને તેને હવામાં સુકવવી. સુકાઈ રહ્યા પછી એક સીસીમાં ભરી મુકવી, અને તેમાંથી, ગોળી એક દરરોજ સવારે ખાઈ ઉપર દુધ શેર ૦૧ પીવું. સાંજ પણ દુધ સરમ કરી પીવું. દીન ૧૪ સુધી એ દવા ચાલુ રાખવી.

ખોરાક ઘઉંના રવાને ઘીમાં તરી અંદર એલચી, જાયફળ, સાકર વગેરેનો મસાલો નાખી ખાવું. તેલ, મરચું, ખટાસ ખીલકુલ ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૧૧ મો.

તોલા.	તોલા.	તોલા.
ધોળી મુસળી ૪	તાલીમખાનાં ૨	સાકર ૪

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપકછંદ કરી તેમાંથી લુકી તોલો ૧ લઈ ગાયના દુધ શેર ૦૧ માં મેળવીને દરરોજ સવારે ખાવા આપવી. એ પ્રમાણે દીન ૭ સુધી ખાવાથી અંગમાં શક્તીનો વધારો થશે.

ખોરાકમાં તેલ, મરચું ખાવું, વાચકું ખાવું નહીં.

૩૭૭

ઈલાજ ૧૨ મો.

તોલા.

તોલા.

સાલમમીસરી ... ૨ ઘોળી મુસળી ... ૨

તાલીમખાંના ... ૨ ચીકણનાં પાન ... ૨

મેદીનાં પાન ... ૨ કપાસીઆનો મગજ ૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેમાંથી ચુરણ તોલો ૦૧ લઈને દુધ શેર ૦૧ માં નાખી માંહે સાકરનો લુકો અમરો એક નાખી શકવું. એ પ્રમાણે દીન ૧૪ ખાવાથી ધાંતુ પુષ્ટ થઈને સ્વપનામાં ધાત જતી હોય તે અંધ થશે તથા શકતી આવશે.

ખોરાકમાં તેલ, મરચું, ખાવું નહીં. ઘી દુધ ઘઉંના પદાર્થો ખાવા. પછી બીલકુલ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૧૩ મો.

તોલો

તોલો

અફીણ ... ૦૧ કેસર... ... ૦૧

મરી... ... ૦૧ બાયફલ ... ૦૧

બાવંત્રી ... ૦૧ કસતુરી ... વાલ ૭

લવંગ ... ૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેમાં મધ નાખીને ખલ કરવાં. ખલાઈને ગોળી વાળવા નવું થાય એટલે તેની ગોળી મોટા વટાણાં નવડી વાળવી અને દરરોજ સવારે ગોળી ૧ ખાવી, અને ઉપર દુધ શેર ૦૧ પીવું. જો એટલું દુધ પીવાથી ઝાડો પાતળો આવે તો દુધ એાછું પીવું, અગે તે પાચન થાય તો સાંન દુધ શેર ૦૧ ગરમ કરી સાકર નાખી પીવું. એ દવાથી ગરમી માલમ પડે તો લીંબુનું સરખત પીવું.

૩૭૮

ઈલાજ ૧૪ મો.

તાલીમખાનું તોલા ૧ ઐલચીદાણા તોલો ૧
ઘોળાં મરી દાણા ૩ અથવા ૪

ઐ સર્વે વસાણાંને કપડછંદ કરીને તેના છ ભાગ કરવા. પછી પાકેલાં કેળાં ૩ ધારાં લાવી તે કેળાંની ખે શક કરવી. પેલી દવાનો ભાગ ૧ તે ચીરેલાં કેળાંમાં ભરવો ને તે કેળાંને પાછું બંધ કરી લેવું, અને રાતે ઉઘાડી હવાવાળી જગોમાં મુકી રાખવું અને સવારે દાતણ કર્યા પછી તે કેળું છાલ કહાડીને ખાવું. ઐ પ્રમાણે માસ ૧ સુધી ખાવાથી ધાતુને ઠેકાણેની ગરમી મટી આંખોને ઠંડક આપશે, તથા શક્તી આવશે.

ઈલાજ ૧૫ મો.

તોલા. તોલો. તોલા.
ઈસબગુળ ૨ ઐલચીદાણા ૧ સાકર ૪

ઐલચી દાણા તથા સાકર છુંદવી અને પછી સઘળાંને પાણી શેર ૮ માં રાતે ભીંજવી મુકવાં, અને સવારે ગાળી કહાડી પીવું, ઐથી શરીરમાં ન ખોટી ગરમી હોય તેને કાહાડી નાખશે, અને સુસ્તી તથા નબળાઈ પણ જશે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

તોલા. તોલ. તોલા.
ઈસબગુળ ૫ ઐલચી દાણાં ૫ સાકર ૫

ઐલચી દાણા તથા સાકરને છુંદી બારીક કરવાં પછી ઈસબગુળ સાથે મેળવી તેમાંથી લુકી તોલા ૨ લ દરરોજ સવારે શકવી અને ઉપર ગાયનાં દુધનાં જે આર ઘોટ પીવા.

૩૭૯

ઈલાજ ૧૭ મો.

શેર. શેર. શેર.
 જવનો આટો ... ૧ ઘી સોળું ... ૧ સાકર ... ૧
 સરેદ મરી તોલો ૧ એલચી દાણા ... તોલા ૨

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તેને ઘી સાથે
 ખલ કરવાં, પછી તેને એક કલઈ કરેલી થાળીમાં નાખીને
 રાતે તે થાળી ઠારમાં મુકવી, અને સવારે ઘરમાં લાવી
 તેમાંથી રોજ સવારે ૪ અથવા ૫ તોલા ખાવું. ઉપર
 ગાયના દુધના બે ત્રણ ઘોટ પીવા.

ઈલાજ ૧૮ મો.

ઘઉંનો રવો શેર ૧ લઈ તેને ગાયનાં તાજાં દુધ
 શેર ૧ માં કલાક ૨ સુધી ભીજવી રાખવો પછી તે રવાને
 તાજાં ઘીમાં સેકવો, તથા એરડીનું મગજ શેર ૧ લઈને
 તેને પણ ઘીમાં સેકવો તથા માવો શેર ગાયના દુધનો
 બનાવેલો તેને પણ ઘીમાં સેકવો. પછી એને એકઠાં કરી
 તેમાં એલચી દાણા તોલા ૩ ઘેળાં મરી તોલા ૩
 દુધીનાં ચી શેર ૦૧ બદામનાં બીજ શેર ૦૧

સર્વે વસાણાંને ખાંડીને તેમાં નાખવાં. પછી સર્વેને
 એકઠાં કરી સાકરના પાકમાં નાખી સર્વેને એકઠાં
 બરાબર મેળવીને એક કલઈ કીધેલી થાળીમાં નાખીને
 તેને પાંચરીને જરા ઠર્યા પછી તેનાં ચોસલાં કરવાં.
 તેમાંથી દરરોજ સવારે તોલા ૪-૫ લઈ ખાવું એથી
 માથામાંની ગરમી મટી જશે અને મગજ ભરાશે, અને
 આંખમાંની ગરમી જઈને આંખોનું તેજ વધશે અને ધાતુ
 પુષ્ટ છે તેથી લોહીમાં વધારો થશે ને શક્તી આવશે.

૩૮૦

ઈલાજ ૧૯ મો.

તોલા.

તોલા.

ગાયનું માખણુ ૨	સાકર ૪
ઐલચી દાણા ૧	નાગકેસર ... ૨

ઐ સર્વે વસાણાને ઐક બીજાં સાથે મેળવી રાખવાં અને તેમાંથી દરરોજ સવારે તોલા ૨ ખાવું. ઐમ દીન ૨૦ સુધી ખાવાથી ધાતુને સુધારીને શરીરમાં શક્તીનો વધારો કરશે.

ઈલાજ ૨૦ મો.

અંબર ને ૩ ૫૦ થી ૬૦ સુધીના ભાવે તોલો ૧ ગ્રેચાય છે, તે ખરો અંબર રતી ૧ થી ૨ અથવા ૮ થી ૧૨ ગ્રામાભાર લેવો. તેને મધ તોલ ૦૧ માં બરાબર ખલ કરી મેળવવો, ને બે ગલાસ દુધમાં બરાબર મેળવીને નરને કોઠે પીવું, ને ઉપરથી દુધ શેર ૦૧ થી ૦૧૧ પીવું. ઐથી માણસને શક્તી આવશે. ઐ પ્રમાણે પંદર દહાડા પીધા પછી માફક આવે તો મહીના બે મહીના પીવું, તેથી બહુ ફાયદો થશે, ને લોહીના વધારો થઈ શક્તી આવશે.

ઈલાજ ૨૧ મો.

વાલ.

વાલ.

બરાસ ભીમસેન ... ૧	બોરાસાની અજમો... ૫
અંબર ૫	કાચું રેસમ ૫
કસતુરી ૫	વાંસકપુર... .. ૫
સાજની ... તોલો ૦૧	કેસર... .. તોલો ૦૧

૩૮૧

ઉપલી સર્વે ચીજોને પાનના રસમા ખલ કરી તેની
ગાળીઆ મગ નવડી કરવી, અને તેમાંથી સવાર સાંજ
અકેક ખાવી. એથી કૌવત આવશે.

ઈલાજ ૨૨ મો.

તાલો.	તાલો.
ચોપચીની છોલેલી	દૂધનજ અકરખી ... ૧૧
ગુલાબી રંજની ૧	બલગોળ નને શર-
તુંદરી સરેદ ... ૧	સીમાંચલગોળકરી
તુંદરી લાલ ... ૧	કહે છે, તે ચ-
ધોળી મુસળી ... ૧૧	લગોળ મીઠા ... ૦૧
કાળી મુસળી... ૧૧	એલચી દાણા... ૨
અસન ... ૦૧૧	સાકર રતલ ... ૦૧

એ અર્ધા વસાણાંને અદામ, સાકર તથા મીઠા ચલુ-
ગોળ વગર છુંદીને આટો કરવો ને મેળવીને સીસીમાં
ભરી રાખવો, ને જ્યારે વાપરવો હોય ત્યારે અદામ મીઠી
અસરાઈ તોલો અરધો ખાશી છોલાં કાઢી તે તોલો ૦૧
તથા સાકર અને ચલગોળ એએને બારીક પીસી આટા
નવાં કરી તેમાં ઉપલા વસાણાંમાંથી તોલો ૦૧ લઈ સાથે
મેળવી તેને ગાયનાં દુધ શેર ૧ માં ઉકાળવાં, ને તે પીવું.
જો જાડું પડે તો કટકાએ ગાળી કાઢાડી નરને કોઠે
સવારના એક વખત પીવું.

ઈલાજ ૨૩ મો.

તોલો.
આસખો નને હિંદુ લોકો સાલેમ કરી કહે છે
તથા અંગ્રેજીમાં “સારસાયરીલા” કહે છે;
આસખો તે જાડાં ડાંખળાંને કહે છે ને સાલેસ
તે કુમળી ડાંખળીને કહે છે તેનાં મુળીઆં

૩૮૨

તોલા

ચોપચીની છાલેલી ગુલાબી રંગની ૨

જાયફલનાં ઝાડનું લાકડું... .. ૦૧

લાકડાંના વેલાતી કપા ને ભાગેલા મળે છે તેનાં

લાકડાંને છુંદીને આરીક ભુકો કરવો અથવા

તે કપીનાં લાકડાંનો વેહેર... .. એ આની ભાર

જઠી મધનાં મુળીઆં... .. તોલા ૨

એ અધા વસાણાંને છુંદી આરીક ભુકો કરી તેને પાણી આટલી ૧ માં ઉકાળવાં ને ચોથા ભાગે પાણી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢાડવું. તેના એ સરખા ભાગ કરી સવારે ભાગ ૧ તથા સાંજે ભાગ ૧ ગરમ દુધ ચમચા એ સાથે મેળવી પીવું.

ઈલાજ ૨૪ મો.

શેર

શેર

અદામ બીજ ... ૧	ખડખુચાંનું મગજ... ૦૧
પસતાં... .. ૦૧	મુંઠ શેર... .. ૦૧
ચારોલી ૦૧	ઘઉંનું દુધ ૦૧
ખસખસ ૦૧	ઉજળાં મરી ... તોલા ૩
દોધીનું મગજ ... ૦૧	પીપરીમુળના ગાંઠ તોલા ૩
કાકડીનું મગજ ... ૦૧	એલચી મોટી... તોલા ૧
ચીલડાનું મગજ ... ૦૧	જાવંત્રી તોલા ૧
જાયફળ મોટું નંગ ૧	

એ અધાં વસાણાંને છુંદી આરીક કરી ચપ્પુમાં ભરી રાખવાં. તેમાંથી ચમચા ૨ લઈ દુધ શેર ૦૧ માં ઉકાળી સાકર સાથે મેળવી પીવું.

૩૮૩

શ્વાસ-હાંફણના ઉપાય.

કાશણુ-ગરમ તથા વાયડા પદાર્થો ખાવાથી, પેટ અને પીસાબનાં રોકાણથી તથા ભુખ સહન કરવાથી આ રોગ થાય છે. લક્ષણ—રોગીને શ્વાસ થાય ત્યારે કશ્ છાતી ઉપર આવવાથી હાંફણ થઈ આવે છે તેથી ખોલી ચાલી શકાતું નથી; આંખ તરી આવે છે, રાત્રે ઉંઘ આવતી નથી ને ખેસી રહેવું ગમે છે; સુવાતું નથી ને ઘણું હુરાન થાય છે—
તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

ટંકણુખાર તોલો ૧ ઠીકરાંમાં ઘાલીને ફુલવડો, ને ફુલીને ધાણી નવો થાય ત્યારે ઉતારવો. પછી લવંગ તોલો ૧ તથા પીપર તોલો ૧ એ અંનેને પણ ઠીકરાંમાં ભુજવાં, અને સેકાયા પછી ત્રણ ચીજને એકઠી કરી ખલ કરી કપડછંદ કરી એક સીસીમાં ભરી મુકવી, ને એમાંથી વાલ ૫, (ખે આની ભાર) લઈ મધ સાથે મેળવી, સવારમાં ચાટવી, એથી શ્વાસ, તથા હાંફણ તથા દમ સારો થશે, એટલુંજ નહીં પણ ને માણસના આવનીયાં ખેડાં હોય તેના દાંતે એ દવા લગાડવાથી તે પણ ખુટલાં થશે. સુવાવડી સ્ત્રીના દાંત તથા છાતી ખેડી હોય તેને પણ એજ પ્રમાણે કરવું.

ઈલાજ ૨ નો.

ટંકણુખાર તોલો ૧ ને ઠીકરાંમાં નાખી ધાણાં નવો સરેદ ભુજ કામમાં લેવો. અતીવીસ તોલો ૧, એલચી

૩૮૪

નંગ પ છાલ સુદ્ધાં લઇ ઠીકરાંમાં અરધી કાચી પાકી
ભુજવી. પછી ત્રણે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તેમાંથી
વાલ ૨ મધ સાથે સવારે ચાટવી, તથા રાતે સુતી વખતે
વાલ ૩ મધમાં ચાટવી.

ઈલાજ ૩ નો.

ઘી આમળાનો રસ તોલો ૧ લીમડાનો રસ તોલો ૧

એ બંનેને એકવત કરીને અંદર મધ તોલો ૦૧
નાખીને મેળવીને સવાર સાંજ પીવું. એ દવા પીધા પછી
એક કલાક રહીને કુંવારનો રસ તોલો ૩ સવાર, અપોર
અને સાંજે એકેક તોલો પીવો.

ખોરાક-ઈંડુ, રોટલી, ખારેલું ગોસ સાથે રોટલી
આપવી, અથવા ચાહે, પાંઉ તથા સાચુ ચોખાની
કાંજ આપવી.

ઈલાજ ૪ થો.

તોલો.

ખેહુડાં... ૨ } તેની અંદરના ઠળીઆ કહાડી નાખી કામમાં દેવાં.
જવખાર ૨ }

એ બંને વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેને ગો-
ળમાં સારી રીતે ખલ કરી વટાણા નવડી ગોળી વાળી
સુકવવી. સુકાયા પછી ઠાંસાવાળાં માણસને ગોળી ૧
ખાવા આપવી, તેણે તે ગોળીને મોંઢામાં રાખી રસ ગળ્યા
કરવો. એજ પ્રમાણે ગોળી ૧ રાતના સુતી વખતે પણ
મોંઢામાં રાખવી. એમ દિવસ ૩ સુધી એ દવા ચાલુ
રાખવી. ખોરાકમાં ચીકાસની વસ્તુ ખાવી નહીં.

૩૮૫

ઈલાજ ૫ મો.

અનમો શેર ૧ સંચળ શેર ૦૧

સંચળના ગાંગડાને પેહુલાં અંગાર ઉપર મુકીને સેકવો, પછી એ પેહુ વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી એક ખલમાં નાખી લીંચુના રસ સાથે ખલવાં, અને પછી તે ખલને તડકે મુકવી. સુકાયા પછી બીન દીને બીજાં લીંચુ ૪ ના રસમાં ખલવાં, અને સુકવવાં. એમ સાત દહાડાં સુધી તડકે મુકતાં જવું ને લીંચુનો રસ નીચોવી ખલ કરતાં જવું. પછી તેમાંથી મોટા માણસને પેસા ૧ ભાર તથા નાના છોકરાંને પેસા ૦૧ ભાર લુકી શ્કાડવી. ને ઉપર થંડું પાણી જરા પાવું. જો નાના બચ્ચાં એમ નહીં શકે તો પાણીમાં મેળવી પાવું.

ઈલાજ ૬ મો.

ખોરડીનાં ઝાડની અંતરદાલ. ભારંગી મુળ. કનઈ મુળ.

એ બધાં વસાણાંને છુંદી કપડછંદ કરીને કુવારના રસમાં ખલમાં નાખી મેળવવાં. પછી તેમાંથી દહાડામાં એ વખત તોલા ૦૧ ને આસરે ખાવું. એમ દીન ૫ સુધી એ દવા કરવી. ઉપર ચીકાસની જાણસ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૭ મો.

તોલા. તોલા. તોલા.
અસારીએ ... ૧૦ હળદર ... ૧ સીંધવ ... ૧

એ બધાં વસાણાંને છુંદી કપડછંદ કરીને ગોળમાં ખલ કરવાં પછી તેની ગોળી ચણીખોર નવડી વાળવી અને દહાડામાં એક વખત સવારમાં એક ગોળી ખાવી એ પ્રમાણે દીન ૭ સુધી ખાવાથી શાયદા થશે. ખાદું તેલ, મરચું ખાવું નહીં.

૩૮૬

ઈલાજ ૮ મો.

ભારંગ. પીપર. હળદર. મરી કાળાં. સાકર.

એ અર્ધાં વસાણાંને સરખે ભાગે લઈને કુટી કપડ-
છંદ કરીને મધ સાથે ખલવાં અને તેની ચાણુ નવડી
ગોળી વાળવી. પછી તેમાંથી ગોળી એકેક લઈ દહાડામાં
ત્રણ વખત ખાવી. એમ દીન ૫ સુધી ચાણુ રાખવો. તેલ
મરચું, ખટાસ અને ઝાઝી ચીકાસવાળી ચીજ ખાવી નહીં

ઈલાજ ૯ મો.

લીંડીવાળી પીપર ... તોલા ૩ લવંગ તોલા ૩
ટંકણખાર... .. તોલા ૩

પહેલાં પીપર તથા લવંગને તવામાં નાખીને ચુલ
ઉપર સેકવાં અને અળવા નવી વાસ આવે એટલે ઉતાર
અહાર કહાડી લેવાં. પછી ટંકણખારને ઠીકરામાં નાખીને
ચુલુલા ઉપર ચડાવવો, ને સેકાઈને સરેદ ધાણી નવે
થાયે એટલે કહાડી લેવો. એ સર્વે વસાણાંને ખલમ
નાખીને વાટીને ખુબ ઝીણાં કરવાં અને કપડાંથી ચાળ
એક કાચની ગુચવાળી સીસીમાં ભરવાં. પછી તેમાંથી
વાલ ૧૦ લઈ સોજાં મધ સાથે મેળવી, ને માણસન
દાંત ખેઠા હોય તેના દાંતે એ દવા ચોપડવી એટલે
દાંત પોતાની મેળે ઉઘડી જશે; ને તે માણસ ખોલશે
વળી શ્વાસ હાંફણુ તથા દમવાળા માણસને સવારે
વાલ ૭ લઈ મધમાં મેળવી ચટાડવી, અને એજ પ્રમાણે
રાતે સુતી વખતે પણ ચટાડવી. એથી તુરત શાયદો થશે.

૩૮૭

ઈલાજ ૧૦ મો.

મુંઠ. સાકર. નથીમધની લાકડી. બદામની બીજ.

એ સર્વ વસાણાના ઠંડા પાણીમાં સરખે ભાગે ઘસ-
રકા ઘસવા અને તેને એક ગલાસમાં ભરી લઈ કપડાંથી
ગાળી કહાડવું. પછી તેમાંથી દવા તોલા ૨ ને આસરે
દરરોજ સવારે પાવી.

ખોરાક-ગોસનો રસ ને આવલ દિવસના ખાવો, તથા
રાતે દુધીનું ગોસ, ઘઉંની રોટલી સાથે આપવું.

ઈલાજ ૧૧ મો.

તાલો	તાલો	તાલો
મોટી હરડે ૧	વેખંડ ... ૧	કાકસીંગ ૧
અકલગરો ૧	ભારંગી ... ૨	પીપર ... ૨
કુલીર્જન... ૧	રૂઈનું મુળ ૧	કનકમુળ ૧
ખોરડીના મુળની છાલ રોર ૦		

એ અર્ધાં વસાણાને છુંદી ખોખરાં કરીને તેમાં પાણી
રોર ૧ા નાખીને ઉકાળવાં, ને પાણી રોર ૦ા રહુ એટલે
ઉતારી દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. બીજ દહાડે એ
કાવો વાપરી રદ કરવો.

ઈલાજ ૧૨ મો.

આહા સુકીને ગરમ પાણીમાં બનાવી થોડો વાર
રાખી તેમાં સાકર તથા કાગદી લીંબુની એક ચીરનો
રસ ભેળી વગર દુધ ભેળવે સવાર, અપોર તથા રાતે સુતા
વખતે તથા સવલ પડે તે વખતે બનાવી પીવાથી હાંશ-
ણનું બોર તુરત નરમ પડશે.

૩૮૮

ઈલાજ ૧૩ મો.

હોંડી પીપર નાની જાતની ૧ શેરને દુધ શેર ૧ મા
ખે દિવસ સુધી લીજવી રાખવી. દુધ જો સુકાઈ જાય
તો બીજું નાખવું નથી તે નરમ રહે. પછી તેને જાડાં
ખાદીનાં કપડાં ઉપર ઘસવી, ને તે પછી તેને તડકામાં
અથવા છાંયડામાં સુકવવી. સુકાયા પછી તેને હાથવડે
ચોળી સુપડાંથી ઝાટકી તેની કાંગરીઓ બીજવી છુટી
પડે તે કાઢી લઈ તે બીને દિવસ ૮ સુધી રાતને દહાડે
ખલમાં નાખી ખલ કરવાં, અને તે વટાઈને ભુકે થયા
પછી તેમાં ખરો સુનાનો વરખ તોલો ૦૧ તથા ખરો
રૂપાનો વરખ તોલો ૦૧ નાખી સાથે ખલ કરવું, ને પછી
સીસીમાં ભરી રાખવું.

વાપરવાની બીજત:—

નાનાં અરેઆને દહાડામાં એકવાર વાલ ૦૧ મધમાં
આપવું. મોટા માણસે વાલ ૧ દહાડામાં એક વખત
મધમાં આટવું.

ખોરાક-દુધ, ઘી, સાકર, ઘઉં, આવલ, દાળ એ
સીવાય કાંઈ ચીજ ખાવી નહીં. એ દવા વધારે ખાધાથી
ઝરમી થાયતો ઉપર ઘી, સાકર, સીરપ અથવા સાકરનો
શીરો એવી હંડી ચીજ ખાધાથી ઝરમી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૧૪ મો.

ભારંગી તોલો ૧. સુંક તોલો ૧.

એ બંને જાણસોને ખોખરી કરી પાણી શેર ૨ માં
ઉકાળવી, ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી
કહાડી તેમાં મધ તોલા ૫ નાખવું, ને તેમાંથી દહાડામાં ખે
વખત તોલા બે પીવું. એ પ્રમાણે દીન ૩-૪ આણુ રાખવું.

૩૮૬

છાતી ઉપર ભરવાની દવા:-

સમુદર ફળ નંગ ાઠા ઘસવું, ને ઐનાં વજન નટલી
સુંઠ તથા કાયફળ ઘસેલી લેવી ને તેને સાથે મેળવી.
ઈંગાર ઉપર ખખડાવી છાતી ઉપર ભરવું, ને તે સુકાય
ત્યાં સુધી તે ઉપર ફલાનલનો સુકો સેક કરવો.

આ દવા ભરવામાંજ વાપરવી, કારણ કે કાયફળ
ઝેરી દવા છે, તેથી ખાધામાં લેવાતી નથી.

ઈલાજ ૧૫ મો.

અધાડાના છાંડ થાય છે, તેનાં મુળીઆં, પાંદડાં
તથા દાંડા સાથે ઐકઠાં કરીને તેને લોહાડાંના
અથવા માટીનાં વાસણમાં નાખીને આતશપર મુકી
સળગાવી તેની શખ કરવી. તે શખને કપડાંથી ઘાંઘી
કાઢી ભરી મુકવી, ને જ્યારે વાપરવી હોય ત્યારે નીચે
મુજબ વાપરવી:-

બરેઆં ઉમર વરસ ૨ થી ૫ નાને વાલ ૦

” ” ” ૬ થી ૧૦ ” વાલ ૧
મોટાં માણસને વાલ ૨ થી ૩

ઐ મુજબ સવાર સાંજ બે વખત પાણી સાથે
ફાકવાથી હાંફણ તથા દમ નરમ થકે છે.

ઈલાજ ૧૬ મો.

અકલકરો. નઠીમધ.

ઐ બેઉ ચીજને સરખે વજન લઈ તેને કુટીને
ખારીક કરી તેમાં મધ ગરમ કરી સાથે મેળવવું, ને તેની
ચણા અથવા વટાણા નવડી ગોળી કરી દરરોજ સવારે
અકેક ખાવી.

૩૯૦

ઈલાજ ૧૭ મો.

કાઢવનું તદ્દન નવું કોડીઉં આતસમા નાખી તપા-
વવું ને તે લાલ આતસ નેવું થાય ત્યારે તેને બહાર
કાઢી તેમાં અજમો વાલ ૫ નાખી તે ઉપર દુધ આસરે
શેર ૦૧ તથા દળેલી હલદરની લુકી વાલ ૫ તથા થોડું
નીમક નાખવું ને યઘી ગરમ ગરમ બીજા વાસણમાં
કાંઠી લેવું, ને તે પાવું. એ પ્રમાણે દિવસ ૩ થી ૪
પીધાથી હાંશણુ નરમ પડશે.

તેલ, મરચું, ખાટું, તથા ચીકાસનું ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૧૮ મો.

ઉસ્તકદુશ નેને ગુજરાતીમાં લવંનકરનાં ફુલ પાણુ
કહુ છે તેનાં પાંદડાં તેની જડ સાથે આવે છે, તે તોલો
૧ થી ૨ લઈ ખખખતાં પાણી તોલા ૫ માં નાખી ઠંડુ પડે
પછી ગાળી કહાડી સાકર નાખી પીવું. એથી સરદા
હશે તે મટી જશે, ને હાંશણુનું દરદ સાફ થશે.

ઈલાજ ૧૯ મો.

વડનું દુધ વાલ ૧ લઈ આરોરોટના અઘરામાં
મેળવી તેની ચણા નેવડી ગાળી કરવી, ને રોજ સવારે,
બપોરે તથા સાંને મળી ૩ ખાવી.

ઈલાજ ૨૦ મો.

ચોલાઈની ભાજી આસરે શેર ૦૧ પાણીમાં ખુબ
ઉકાળવી ને તે પાણી ગાળી લઈ તેમાંથી ૧ વાઈન ગ-
લાસ (તોલા ૫) રોજ સવારે તથા સાંને પીવું.

૩૯૧

આ ભાજ ઉકાળતી વખતે તેમાં નીમક યા કાંઈની જાતનો મસાલો નાખવો નહીં. એ ભાજ વધારીને નીમક નાખી દરરોજ ખાય તો હાંફાણવાળાને ઘણું ફાયદો થશે.

ઈલાજ ૨૧ મો.

કેવડાનાં ફુલમાંથી આટા જવો સફેદ મેદો નીકળે છે; તે મેદો પ્રથમ વાલ ૦૫ ખાવામાં લેવો, ને પ્રેર પંડે તો જરા જરા વધતાં વાલ ૨ સુધી ખાવો. એ પ્રમાણે દીન ૧૦ થી ૧૫ સુધી ખાવાથી હાંફાણને ફાયદો કરશે.

ઈલાજ ૨૨ મો.

મેંઢી (જને વાણીઆઓ ગાદર કહે છે તે) તુરતજ જનમેલીનો ચીક (એટલે દુધ) જને ખીરૂ કહે છે તે, તોલા ૫ થી ૧૦ દરરોજ સવારના પોહોરમાં ખવડાવવો ને પછી ૫-૭ દહાડે તે મેંઢીનું દુધ ગરમ કરી પાવું.

એ ચીક જ્યારે પાવામાં આવે ત્યારે પીનારને ૫૦ થી ૧૦૦ ફુટ જે ચાર વખત ચલાવવો, અથવા દોડાવવો જથી ચીક પાચન થઈ શકે.

ઈલાજ ૨૩ મો.

નીમક જાડું મોડું તોલો ૦૫. ગરમ પાણી તોલા ૫.

નીમકને પાણીમાં મેળવવું ને પછી તે પાણીને ગાળી કાહાડી તેમાં મધ અમચી ૧ મેળવી પી જવું. એથી હાંફાણ નરમ પડશે. એ પ્રમાણે દરેક દહાડાને આંત્રે દિવસ ૧૫ સુધી પાવું.

૩૬૨

ઈલાજ ૨૪ મો.

ઉટકંટા નામનું ઝાડ ને ૧ થી ૧૫ હુથ નેટલું ઉંચુ થાય છે, ને નેની ઉપર કાંટા ઘણા થાય છે, અને ફુલ સરેહ રંગના આસરે તરુ ૧ નેટલાં લાંબા થાય છે, ને ફુલની વચમાં કાંટો થાય છે, એ ઝાડનાં પાંદડાં ઉપર પણ ઝીણાં ઝીણાં કાંટા હોય છે, તે ઝાડનાં ફુલને તડકામાં સુકવવાં ને તે સુકાઈ ગયા પછી તેને કાઢવાનાં વાસણમાં નાખી તેને ખાળી તેની રાખ કરવી. તે રાખ આસરે બે ઘઉંભાર નેટલી લઈ ખાવાનાં પાનની બીડી સાથે ખવડાવવી.

અગરબો દરદીને પાન સાથે ચાવી જવા નહીં ગમે તો મધમાં મેળવી ચટાડી દેવું.

ઈલાજ ૨૫ મો.

સુંઠ તોલો... .. ૧

ભાગરનું મુલ (સુકા લાકડાં જેવું આવે છે)

તે તોલો... .. ૧

એ બેઉને છુંદી ખારીક આટા જેવું કરવું, ને પછી તેને કપડછંદ કરી કાચના યુચની સીસીમાં ભરી રાખવું.

વાપરવાની રીત:—

એ ભુકી ૫ ઘઉં ભાર. સાકર છુંદેલી ૧૦ ઘઉં ભાર

એ બેઉને સાથે મેળવી શકી જવું ને ઉપર સોહેજ પાણી પીવું. એ શક્યા પછી કલાક બે કલાક સુધી કાંઈ પ્રવાહી પદાર્થ પીવો નહીં. એ દવા શકવા દરદીને નહીં ગમે તો થોડા પાણીમાં મેળવીને પાવી. ખાણું ખાધા પછી કલાક ૧ રહીને ખાવી.

૩૯૩

ઈલાજ ૨૬ મો.

સોજી સાગર સીંગડું પોકલ નહીં હોય ને ભરેલું હોય તે શેર ૧ લેવું ને તેના નાના કટકા કરવા. તેને આંકડાનાં ઝાડનાં દુધ શેર ૨ માં માટીનાં વાસણમાં દીન ૪ સુધી લીજમી રાખવા. પછી તે વાણસને ૨૦૦ થી ૩૦૦ છાણાના ઢગમાં ઉતું કરવું. આગ નરમ પડે ને થંકુ થાય ત્યારે વાસણ બાહરે કહાડવું ને તેમાંથી તમામ બળી ગયેલી ખાંખ બાહરે કહાડી ખળમાં છુંદી તેને કાચની સીસીમાં ભરી રાખવી; ને તેમાંથી ૦ થી ૦૦ વાલ એક ચમચી મધમાં મેળવી સવારમાં એક વખત ચાટવું. તેલ, મરચું, ખાટું ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૨૭ મો.

આંકડાનાં ફુલ ઘણાં મોટાં નહીં પણ વચલી રાં સથી જરા ઉતરતાં લઈને તેનાં પાંદડાં કહાડી નાખવાં ને વચમાંના ઝીણાં બી તોલો ૧ લેવાં.

કાળાં મરી તોલો. ૧ સંચળ તોલો. ૧

ઉપલી બધી જાણસોને બારીક આટા નવી કરીને તેને મધમાં મેળવીને તેની ચણાહી નવડી અથવા વટાણા નવડી કદની ગોળીઓ બનાવવી. કહાડામાં ૩ વખત એકેક ગોળી ઠંડા પાણી સાથે ગળવી. એથી પવન છુટો થશે, ને હાંશણનું જોર નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨૮ મો.

ગુલે લીલોશર તોલા ૮
કાસની... .. ૬
કાઉનાં બીજ... .. ૮

ગુલેબનશ્સા તોલા ૮
નેથીમધનું લાકડું... ૮
કુલશનાં બીજ... .. ૮
મરી સફેદ ૩

૩૯૪

એ અધાં વસાણાંને સાફ કરી તેના ૬ ભાગ કરવા,
ને તેમાંથી ભાગ ૧ લઈ તેમાં પાણી શેર ૨ નાખી ઉકાળવો,
ને પાણી શેર ૦૧ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કહાડી, સાકર
નાખી ફરોજ સવારમાં એક વાઈન ગલાસ પીવું.

ઈલાજ ૨૯ મો.

આંકડાનાં જાડનાં પાંદડાં ઉપર સાંજે મધ ચોપડી
આવવું, અને સવારમાં જઈ તે પાંદડાં જાડ ઉપરથી
તોડી ચાટી જવાં. એ પ્રમાણે સાત દહાડા ચાટવાથી
હાંફાળુ વધારે થશે, જીવ ગભરાશે, જરા છાતી પરથી
લોહી પડશે પણ પછી નરમ પડશે.

ઈલાજ ૩૦ મો.

રાજસ ... તોલો ૦૧	નહીમધ ... તોલો ૦૧
અનફસા ... તોલો ૦૧	વરીઆળી... તોલો ૦૧
કાસની ... તોલો ૦૧	ધાણા ... તોલો ૦૧
ખતમી ... તોલો ૦૧	ધરાની જુકું તોલો ૦૧
ખસખસ ... તોલો ૦૧	ખયાજી ... તોલો ૦૧
અલસી ... તોલો ૦૧	ગુંદા... ... નંગ ૧૧
મેથી... ... તોલો ૦૧	ઉનાફ ... નંગ ૫
સાકર ... તોલા ૩	સુકાં અંજીર નંગ ૨

એ સઘળાં વસાણાંને યોખરાં કરી તેમાં પાણી
શેર ૩ નાખી એક કલાક ભીજવી રાખવાં. પછી ચુકુલા
ઉપર ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૧ રહે એટલે ઉતારી ગાળી
કહાડવું, ને તેમાંથી દાહાડામાં ૩ વખત એકેક વાઈન
ગલાસ પીવું. બીજા દહાડે એજ કાવો કામમાં લેવો,
ને ઉકાળી પીવો. ત્રીજા દહાડે નવો વાપરવો. એથી
હાંફાળું ફરફ નરમ પડશે.

૩૯૫

ઈલાજ ૩૧ મો.

તાલા.	તાલા.
અસલેસુસ (જેડીમધ) ૧	સોફ (વરીઆળી) ૧૧
ગુલે યનફસા ... ૧	અનેખેસાલબ ઝેટલે
ઉસનો ખરફુસ (લવંન	ચીચોરીનાં બી... ૧
ડરના ફુલ) ... ૦૧	ગઉજીઆન... ૦૧
અનીમું ... ૦૧	ગુલે નીલોફર ... ૧
તુકમે ખરખુચ ... ૧	ખયાલ ... ૦૧
તુકમે ખીઆરેન...	સાથરા ... ૧
(કાકડીનાં બી)... ૧	ચોપચીની ... ૦૧
ખતમી ... ૦૧	છરે કરમાની (શાહા
શકરે તગાર... ૦૧	છર) ... ૦૧
તુકમે કસુસ... ૦૧	ઉસખો ... ૦૧
સુરોજન ... ૦૧	અસલે ખાલેસ (સો-
તુકમે ખસખસ ... ૦૧	બું મધ) ... ૩
ગીસની ખુશક (ધા-	સુનામખી ... ૨
ણા સુકા) ... ૦૧	કેવડાની જડ ... ૦૧
ગ્રીલેખુસ (કેવડાનાં	અંછર ... નંગ ૧૨
ફુલ) ... ૧	સુપીસતાન ... નંગ ૩૦
જોશાએ ખુસક ... ૧	ઇસકુઇલશમ (નંગલી
પરેસ આવેસાંન ... ૧	કાંદો ... નંગ ૧૧
મવીજ મનકા ઝેટલે	ઉનાફ ... નંગ ૧૨
કાળી દરાખ ... ૨	કુઇનાઇન ... ટ્રેન ૩

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદીને તેને કાઢવના વાસ-
ણમાં નાખી તેમાં પાણી શેર ૩ નાખી ઉકાળવાં ને પાણી
શેર ૦૧૧ નહુ ઝેટલે ઉતારી ગાળી કહાડી તેના ત્રણ

૩૯૬

ભાગ કરી દરરોજ ભાગ ૧ માં મધ નાખી પીવો. એ કાવો બીજા ત્રણ દિવસ ચલાવવો.

ઈલાજ ૩૨ મો.

ઝીઝોટાને આળી તેની રાખ તોલો ૧
નીપાળાના છોડાંની રાખ તોલો ૧
પીપર તોલો ૧

એ ત્રણેને ખાંડી આરીક લુકો કરી તેમાં ગોળ તોલો ૧ મેળવી તેની ગોળો પાવલીભાર વજનની વાળવી. દરરોજ ગોળી ૧ ખાવાથી હાથેણ નરમ પડશે. ખાંસી થઈ હોય તેને પણ એ ગોળો કાયદો કરે છે.

સીતાન એટલે સરદી.

એ રોગ મનુષ્યને ઘણાં ઠંડા પદાર્થ ખાવાથી, ઠંડીથી અંધાયલું અરફ ખાવાથી, ભીનાસવાળી તથા ઠંડી જગામાં રહેવાથી, ઘણી ગરમી થઈ હોય તેમાંથી, અદ્દહનમીથી તથા બીજાં કારણોથી થાય છે-તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

પીપર વાલ ૫ ને આસરેનો લુકો કરીને તેનાં પડીકાં બે વાળવાં ને દહાડામાં બે વખત મધમાં ખાવાં. એ પ્રમાણે દીન સાત સુધી એ દવા ચાલુ રાખવાથી સીતાન સાફ થશે. ઉપલીજ દવા વાલ પાંચ પાગી માથે પીવાથી લુખ લાગશે.

૩૯૭

ઈલાજ ૨ જો.

તોલા.				તોલા.			
જાયફળ...	૨	લવંગ.	૨
જાવંત્રી...	૨	સમંદર સોડ	૨

ઐ સઘળા વસાણાને કુટી કપડછંદ કરીને પાનનાં રસમાં ખલ કરવાં ને પછી તેની ગોળી ચણી ખોર-જે-વડી વાળવી. તેમાંથી ગોળી ઐક સવારે ખાવી. નાનાં બચ્ચાંને ગોળી ૦૧. દહાડામાં ઐક વખત ખવાડવી. દહી તથા છાસ બીલકુલ ખાવાં નહીં.

ઈલાજ ૩ જો.

બદનમાં સરદી થઈને વાઈ થઈ હોય ને આંગ
સુરત થયું હોય તેનો ઇલાજ.

મુંઠના ઝીણા કટકા તોલો ૦૧
મરી સરેદ અથવા કાળાં... .. તોલો ૦૧
પીપરી મુળના ગાંઠ તોલો ૦૧

ઉપલાં ત્રણે વસાણાને સાથે મેલવી સેહેજ ખોખરાં કરી પાણી તોલા ૩૦ માં ઉકાળવાં, ને પાણી તોલા ૧૦ રહે ત્યારે ઉતારી કપડાંઐ ગાળી કાહાડી કુકુ પાડીને પીવું. જોઈઐ તો તેમાં સીંધવ મીઠું વાલ ૨ ભેળી અ-વારનવાર દીવસમાં ઐક બે વખત પીસે તો વધારે શાયદો થશે. જો ઐ કાવો ઐમને ઐમ પીવા નહીં ગમે તો તે ઉકળતી વખતે તેમાં સાકર તોલા ૨ નાખી બનાવી પીવો.

૩૯૮

સ્ત્રીને ફરજંદ થવાનો ઇલાજ

ઈલાજ ૧ લો.

કાયફળ (ખેઆની ભાર) વાલ ૫

કાથો પાનમાં ખાવાનો... .. વાલ ૫

એ ખેડને મધમાં ઘસી દસ્તાન આવે ત્યારે ચાર દીવસ ચાટવાથી ફરજંદ થશે.

સુનમેહેરી ઝઝની એટલે અરધું તથા
આખું અંગ સુન મારી જાય તેના
તથા કોહોડ અને રગતપીતના
ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

અજમો ખોરાસાની શેર ૦૧ મોરથુથુ શેર ૦૧

એ બંને વસાણાને કુટી કપડછંદ કરી લીંચું ૧૨૫ ના રસમાં દીન પાંચ સુધી ખલ કરવાં. પછી તેની ગોળી આણા નવડી વાળવી અને દરરોજ સવારમાં ગોળી એક ખાવી, અને એમ થોડા દહાડા ચાલુ રાખવી.

ખોરાક-મછી, તેલ, મરચું, ખાટું બીલકુલ ખાવું નહીં.

૩૯૯

સુખ અથવા કળતરના ઇલાજ

ઈલાજ ૧ લો.

પ્રથમ ખસખસનો પોસ પાણીમાં નાખીને તે પાણી ઉકાળીને તેનો સેક કળતરવાળા લાગ ઉપર કરવો. ત્યાર પછી તે સેકેલા લાગ ઉપર “સ્પીરીટ આફ કેમફર” અથવા “સોપ લીનીમેન્ટ” અથવા “લીનીમેન્ટ આફ કલારાશર્મ” એ ત્રણ લગાડવાની દવામાંથી ન તે એક દવા ખુબ મસલીને લગાડવી, ને પછી તેની ઉપર શ્લાનલનો કટકો બાંધવો.

ઉપર લખેલી ત્રણ જાતની લગાડવાની ને દવા લખી છે તે ડાકટરનાં દવાખાનાંથી મળશે કારણ કે તે અંગ્રેજી દવા છે.

ઈલાજ ૨ નો.

અંબા હુળદર ત્રણ લાગ લઈને તેને પાણીમાં ઘસવી ને તેમાં ૧ લાગ સાજી ખાર સાથે મેળવવી, ને જરા ગરમ કરીને કળતરવાળા લાગ ઉપર ચોપડવું.



૪૦૦

શુળરોગ (વાયુનું દરદ.)

ઘણી લાંબી મંજલ આટ્યાથી, તુરાં કડવાં તથા વાયડા
 પદાર્થો ઘણા ખાધાથી, ઠંડો પદાર્થ ખાવાથી, ઉજાગરો
 ઘણો કરવાથી, મીઠાસતું ખાણું વારંવાર ખાવાથી
 એ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, ને તેનાથી કેડમાં
 તથા પીકુમાં વાયુ પ્રવેશ થઈને શુળને ઉત્પન્ન
 કરે છે, એટલે ચસક મારે છે, આંગમાં
 અગન બળે છે, પરસેવો ઘણો થાય છે,
 ખાવાનું મુદ્દલ ભાવતું નથી ને ઝાડો
 કબજ રહે છે, તેના ઇલાજો.

ઈલાજ ૧ લો.

	તોલા.		તોલા.
મુંઠ	૧	ચીતરકનું મુળ	૧
વજ	૧	મરી	૧
હીંગ	૧	શાહાજીરું	૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને ખલમાં
 નાખીને તેને ભાંગરાના રસમાં ખુબ ખલ કરવાં ને ન
 ટલો રસ પીચે તેટલો નાખી દીન બે સુધી ખલ કરવાં.
 પછી તેની અણા નવડી ગોળો વાળવી અને અકેક ગોળી
 સવારે તથા સાંજે ખાઈ પાણીના ગોટથી ઉતારવી. એમ
 દીન ૧૪ સુધી કરવું.

ખોરાક-ગોસનો સેરવો ને રોટલી ખાવા આપવી;
 બીજી વાયડી ચીજો ખાવા આપવી નહીં. જો હિંદુ હોય

૪૦૧

ને ગોસ નહીં ખપે તો ઘઉંના આટાની કાજી ગોળ નાખીને પકાવાને ફાડાડામાં ખે ત્રણ વખત પીવા આપવી. ઉપર વાયડા પદાર્થો ખાવા નહીં.

ઈલાજ ૨ નો.

ઘોડાની લીદને સુકવીને ઠંડાં પાણીમાં ભીજવી મુકવી, ને પછી હાથે કરીને ચોળીને તે ઘણું વખત સુધી ઠરવા દેવી. જ્યારે નીતકું પાણી થાય ને લાદ નીચે ઠરી જાય ત્યારે પાણીને કપડાંથી ગાળી લેવું; ને તેમાં હીંગ વાલ પનાખી એક બાટલીમાં ભરી મુકવું. દરરોજ સવારના તે દવા ચમચો એક ભરીને પીવા આપવી. એ પ્રમાણે દીન પાંચ સુધી એ દવા પાવી.

ઈલાજ ૩ નો.

કલથી શેર ૦૧ માં પાણી શેર ૨ નાખી ઉકાળો કરવો, ને પાણી શેર ૧૫ રહુ એટલે ઉતારીને તેમાં મુંઠ તોલો ૧, વડાગરૂં મીકું તોલો ૧, હીંગ તોલો ૦૫;

એ સર્વે વસાણાંને કપડછંદ કરીને તેમાંથી ભુકી વાલ ૪ ને આસરે ઉપલી ઉકાળેલી દવા ગલાસ ૧ માં નાખી ફાડાડામાં ૩ વખત પીવા આપવી.

ઈલાજ ૪ થો.

ગલફલને ચોખાની કાંજીમાં ઘસીને જાકું નવું કરીને ફુટી ઉપર લેપની માફક ચોપડવું. એ પ્રમાણે સવારે ચોપડેલું સાંજ સુધી રાખવું. પછી પાણીથી ઘોઈ નાખીને ફરીથી બીજું ચોપડવું. તે આખી રાત રાખવું અને સવારે ઘોઈ નાખવું.

૪૦૨

ઈલાજ ૫ મો.

તોલા. તોલા.
મુંઠં ૫ ઐરંડનું મુળ ... ૫

ઐ ઝંને વસાણાંને ખાખરાં કરીને તેને પાણી શેર ૧ માં ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૦૧ રહે ઐટલે ઉતારીને ગાળી કાઢી તેમાં સંચળનો લુકો વાલ ૪ ના-ખીને ગલાસ ઐક લરીને દહાડામાં ત્રણ વખત પાવું.

ઈલાજ ૬ ઠો.

આમળા શેર ૦૧ લાવીને તેને કુટી કપડછંદ કરીને ઐક સીસીમાં લરી મુકવા. તેમાંથી તોલો ૦૧ લઈને મધમાં મેળવીને થોડું પાણી નાખીને ઉતરતું નેવું કરીને દહાડામાં ૩ વખત પીવા આપવું. ઐમ થોડા દહાડા કરવાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૭ મો.

હરડે તોલા ૫ લઈ તેને કુટી કપડછંદ કરી ચુરણ કરવું, પછી સોજું ઘી તોલા ૩ તથા ગોળ તોલા ૩ લઈ તેને ચુલા ઉપર મેલી ઉકાળવું, ને તે ઝંને પીગળી જાય ઐટલે તેમાં પેલું હરડેનું ચુરણ નાખવું, અને ઘી ગોળ સાથે મેળવી દેવું. પછી અંગાર ઉપરથી વાસણ નીચે ઉતારીને ઠંડુ કરી તેની મોટા લખોટા નેવડી ગોળી વાળવી અને દરરોજ સવારે ગોળી ૧ ખાવા આપવી, અને બીજી ગોળી ૧ સાંને ખાવી. ઐથી દરદીને આરામ થશે.

૪૦૩

ઈલાજ ૮ મો.

તોલા.

તોલા.

દરાખ કાળી ... ૪ અરકુસો ... ૧૨

પેહેલાં દરાખના ઠળીઆ કાઢી નાખીને તેમાં પાણી શેર ૧૫ નાખી દરાખને હાથે હાથે ચોળવી. યછી તેમાં અરકુસાનાં પાંદડાંને નાખીને તેને ઉકાળવાં ને જ્યારે પાણી શેર ૦૫ રહે ત્યારે ઉતારીને ગાળી કાઢી તેના ત્રણ ભાગ કરી દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. એમ દીન દશ સુધી પીવાથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૯ મો.

હરણનું સીંગડું બાળીને તેની રાખ કરી કપડાંથી ચાળી એક સીસીમાં ભરી મુકવી, અને તેમાંથી વાલએ ને આસરે લઈને ઘી સાથે મેળવીને દરરોજ ખાવી. એ મુજબ દીન ૩ સુધી ખાવી.

ખોરાકમાં ઘીવાળું ખાણું ખાવા આપવું, તેલ મરચું, તથા ખાટું બીલકુલ ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૧૦ મો.

સુંઠ તોલા ૧ તલ તોલા ૧ ગાળ તોલા ૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટીને તેમાં ગાયનું દુધ શેર ૦૫ નાખીને ચુલા ઉપર ઉકાળવા. ઉકળીને દુધ શેર ૦૫ રહે એટલે ઉતારીને ગાળી કાઢી તે દવાને સવારમાં પીવી. એજ પ્રમાણે બીજે દહાડે નવી દવા બનાવી પીવી. એ દવા દીન ૨૧ સુધી ખાવી.

ખોરાકમાં, ખાટું, તીખું, તેલ વીગેરે આપવું નહીં.

૪૦૪

ઈલાજ ૧૧ મો.

ઈંદ્રજવ શેર ઠા તેને કુટી કપડછંદ કરીને તે ચુરણને એક સીસીમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાંથી તોલા ઠા લઈને ઉના પાણી સાથે શકવું. જો કોઈ માણસ નહીં શકી શકે તો, તે ચુરણને ઉંના પાણીમાં મેળવી પાવું. એ પ્રમાણે દહાડામાં ત્રણ વખત શકવું.

ખોરાક-દાળ, ભાત, ચોખાની રોટલી આપવી, તેલ, મરચું, ખાટું ખાવા દેવું નહીં.

ઈલાજ ૧૨ મો.

આમલીનો છાલને બાળીને તેની રાખને કપડાંથી ચાળીને તેમાંથી તોલા ઠા લઈ તેને ઉંના પાણીમાં મેળવીને દહાડામાં એ વખત પાવું.

તેલ, મરચું તથા બીજી કાંઈ પણ વાયડી જણસ ખાવા આપવી નહીં.

ઈલાજ ૧૩ મો.

હીંગ તોલા એકને ચુલા ઉપર તવામાં મુકી સેકવી અને તેની સાથે, સીંધાલુણ તોલા એક લઈ બનેને કુટી કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ વાલ દશને આશરે લઈને મધ સાથે મેળવીને થોડું પાણી નાખીને ઉતરતું નેવું કરીને દહાડામાં ત્રણ વખત પીવા આપવું. એ પ્રમાણે દીન ૨૧ સુધી પીવાથી શાયદો થશે.

ખોરાકમાં મછી, તેલ, મરચું, વાયડી તરકારી, ક-ઠાળ એ ખાવા આપવું નહીં.

૪૦૫

ઈલાજ ૧૪ મો.

	તોલા.		તોલા.
વજખાર	૧	ચીતરક	૧
ટંકણખાર કુલવેલો	૧	અજમો	૧
વડાગરૂ મીઠું	૧	ત્રીકટુ (મુંઠ, મરી, પીપર)	૧
સીંધાલુણુ	૧	હીમજી હરડે	૧
સંચળ	૧	વાવડીંગ	૧
નિસોતર	૧	વજ	૧

એ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તે ચુરણુને એક ખલમાં નાખીને તેમાં આદુનો રસ નાખીને દીન ત્રણ સુધી ખુબ ખલ કરવાં. પછી તેની વટાણા નવડી ગાળી વાળવી અને દરરોજ સવારમાં એક ખાવી.

ખાધાની પરહેજી રાખવી. મછી, તેલ, મરચું તથા ખાટું ખાટું નહીં, તથા દારૂ ઊલકુલ પીવો નહીં.

ઈલાજ ૧૫ મો.

જંવખાર શેર ઠા તથા સાકર નવટાંક એ બંને વસાણાંને કુટીને તેનું ચુરણુ તોલો ઠા ને આસરે લઈને તેને ઠંડા પાણીમાં દહાડામાં ત્રણ વખત પીવા આપવું. ખાવાની પરહેજી રાખવી.

૪૦૬

સોજો.

કુરુણ—ખાફ, ખાટું, તીખું તથા ઉની વસ્તુઓ ખાવાથી તથા ઘણી ભૂખ સહન કરવાથી યગ, હાથ તથા શરીરના બીજા કોઈપણ ભાગ ઉપર સોજો ચઢે છે તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

સાટોડી. દેવદાર. સુંઠ. વાળો.

એ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈ તેને ખાખરાં કરી, તેમાં પાણી શેર ૧ નાખી ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૧૦૦ રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેના ત્રણ ભાગ કરી દહાડામાં ત્રણ વખત પીવું. એમ દીન એકવીસ પીધાથી સોજો નરમ પડશે.

ઈલાજ ૨ નો.

પીપર તોલા ૧૦ સુંઠ તોલા ૧૦

એ બંને વસાણાંને કુટા કપડછંદ કરી તેની ભુકી એક સીસીમાં ભરી રાખવી, પછી તેમાંથી ચુરણ તોલા, એક લઈ તેને ગાળ સાથે મેળવી બે ભાગ કરવા અને તે સવારે તથા સાંજે ખાવું. એથી સોજો તથા પેટમાં મરડાતું હોય તથા અજીર્ણ થયું હોય તે સર્વેને શાયદા કરશે.

ઈલાજ ૩ નો.

તોલા તોલા તોલા
હરડાં ... ૫ આમળા ... ૫ ખેડા ... ૫

૪૦૭

એ ત્રણે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી તેનું ચુરણ કરવું તેમાંથી તોલો ૦૧ લઈ તેને ગાયનાં દુધ ગલાસ ૧ માં નાખી સવારે પીવું તથા એજ મુજબ બપોરે તથા સાંજે પણ પીવું.

ઈલાજ ૪ થો.

લાંગરનો રસ તોલા ૫ કહાડી ને તેમાં કાળાં મરીની ભુકી વાલ ૧૫ નાખીને મેળવીને તેના બે ભાગ કરવા. તેમાંથી એક ભાગ સવારે તથા બીજો સાંજે પીવો. એમ થોડા દહાડા પીવાથી સોજાને શાયદો કરશે. એજ દવા સોજા ઉપર લગાડવાથી વધુ શાયદો થશે.

ઈલાજ ૫ મો.

વછનાગ. સુંઠ. સાટોડીનાં મુળ.

એ ત્રણે વસાણાંને સરખે ભાગે લઈ ગાયનાં મુત-રમાં ઘસીને સોજા ઉપર લેપ કરવો. એ પ્રમાણે દીન ૭ સુધી ચોપડયા કરવું.

ઈલાજ ૬ ઠો.

સુંઠ તોલા ૩. કકુકરીઆતું તોલા ૩

એ બંને વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેમાંથી તોલો ૦૧૧ લઈ તેને ઉનાં પાણી સાથે મેળવીને સવારે, બપોરે તથા સાંજે પીવું, અને દીન ૧૦ સુધી એ દવા ચાલુ રાખવી.

ખાંવાની પહરેણ રાખવી. માછલી, તેલ, મરચું, ખાટું તથા વાયડી બીજો બીલકલ ખાવા આપવી નહીં.

૪૦૮

ઈલાજ ૭ મો.

પાહાડમુળ	હળદર	ધાવરી	કડબું છૂં
પીંપરીમુળ	ચકવ	ચીતક	સુંઠ

ઐ ઐસડા કુટી કપડછંદ કરીને તેમાંથી તાલો ૦૧ લઈ, ઉનાં પાણી સાથે મેળવી સવારે પીવું. ઐમ બપોર તથા સાંજે પણ પીવું.

ઈલાજ ૮ મો.

ધતુરાનાં પાંદડાંનો રસ તોલા ૧૫ થી ૨૦ લઈને તેમાં ગુગળ તોલા ૫ છુંદીને નાખવો; ને તેને ગરમ કરી સોજા ઉપર લેપ કરવો. તે લેપ દરરોજ સાંજે ઘોઈ નાખી બીજો નવો જરા ગરમ કરી લગાડવો. ઐમ ઐક માસ ચોપડવાથી સોજો ઉતરી જશે.

ઈલાજ ૯ મો.

ગલકાનાં પાંદડાંનો રસ કહાડી તેમાં ગાયનું મુતર મેળવી ગરમ કરી સોજા ઉપર ચોપડવું. ઐ પ્રમાણે થોડા દહાડા ચોપડવાથી સોજો ઉતરશે.

ઈલાજ ૧૦ મો.

ધતુરાનાં પાનનો રસ, ગલકાનાં પાંદડાંનો રસ તથા ભાંગરાનો રસ. ઐ સર્વેને ઐકઠા કરી તેમાં અફીણ તોલો ૧ નાખી ગરમ કરીને સોજા ઉપર ચોપડવું.

૪૨૫

ઈલાજ ૧૭ મો.

મોવડાં શેર ૧ તેલ મીઠું તોલા ૧૦.

મોવડાંને છુંદીને તેમાં તેલ મેળવવું ને ઝરાઝર ઘુટી ઘુટીને ઐકરસ કરવું કે નથી તેલ તેમાં ઝરાઝર મળી જાય. પછી એટલીની માફક બનાવી ઠીકરાં ઉપર સેકવાં ને ખમાય તેટલાં ગરમ કરીને પછી દુખાવાવાળા ભાગ ઉપર સેકીં સેકીને તે તેનો ઉપર મુકીને કપડાનાં પાટાથી આંધી લેવાં. એમ અવાર નવાર સેકયાથી ને આંધ્યાથી ફરક પડશે.

ઈલાજ ૧૮ મો.

લીમડાનાં ઝાડનું મુળીઉં. પીપળાનાં ઝાડની છાલ.

એ એક સરખે વજને લઈને ઓરસીઆ ઉપર પાણીમાં ઘસવાં; ને ને ભાગ ઉપર દરદ થતું હોય તે ભાગ ઉપર જાડું જાડું લગાડવું.

ઈલાજ ૧૯ મો.

આવર નામનાં ઝાડના પાંદડાં ઘોઈને સાફ કરવાં; ને તેને માટીના ઘાડવામાં નાખી તેનું મોટું બંધ કરી આતશપર મુકી ગરમ કરવાં ને પછી કહાડી તેનો દરદ ઉપર સેક કરી તે ઉપર આંધી લેવાં; તેથી ફરક પડે છે.

ઈલાજ ૨૦ મો.

ગુલે અરમાની.

સયજનાં પાંદડાંનો રસ.

મકો (મરાઠીમાં કોણી કહે છે) તેનાં પાંદડાંનો રસ.

વધાંન (જેને મરાઠી ભાષામાં પાદર કહે છે) તેનાં પાંદડાંનો રસ.

એ બધું સરખે વજને લઈને બધાંને ઝરાઝર મેળવીને એકતું કરવું, ને દરદવાળા ભાગ ઉપર ભરવું.

૪૨૬

ઈલાજ ૨૧ મો.

ગુલે અરમાની. સખજાનો રસ.

એ ખેડ સરખે વજને લઈને ઘરાઘર મેળવી ને
લાગ ઉપર દરદ થતું હોય તે લાગ ઉપર લગાડવાથી
ફરક પડે છે.

ઈલાજ ૨૨ મો.

સુખડ. રતાંજળીનું છોડું. સુકા આમળા. ગુલેઅરમાની.

પ્રથમ સખજાનાં અથવા પીચોરીનાં અથવા મકાનાં
એ ત્રણ જાતનાં ઝાડનાં પાંદડાંમાંથી ને તે એક જાતનાં
ઝાડનાં પાંદડાં લેવાં ને તેને છુંદીને રસ કહાડવો. પછી
તે રસમાં સુખડ, રતાંજળીનું છોડું અને સુકા આમળા
ઘસવા, અને ઘસાયા પછી ગુલેઅરમાની મેદા નેવી કરીને
તે ઘસારામાં ઘરાઘર મેળવવી અને એ બધું એક કલઈ
કરેલાં વાસણમાં નાખીને તેને ઇંગારપર મુકી ગરમ કરવું
ને ખમાય તેટલું ગરમ થાય એટલે ને લાગ ઉપર દરદ
થતું હોય તે લાગ ઉપર ભરવું, તેથી આરામ થશે.

ઈલાજ ૨૩ મો.

ઝોસતરીચ એટલે નેને શાહામૃગ કહીએ છીએ
તે પક્ષીની ચરખી મેળવવી; અને તેને એક વાસણમાં
રાખવી. પ્રથમ દરદીને ને જગા ઉપર દરદ થતું હોય
તે ઉપર ગરમ ખળખળતાં પાણીમાં ખસખસના પોસ
નાખીને ફલાનેલથી તે પાણી નીચોવીને સેક કરવો.
સેક કીધા પછી શાહામૃગની ચરખી તાવીને તે દરદવાળા
લાગ ઉપર મસખવી, ને તે ઉપર ફલાનેલનું કપડું લપે-
ટીને પાટો બાંધી લેવો. એથી દરદીને ઘણું કરાર થશે.

૪૨૭

ઈલાજ ૨૪ મો.

ગુલેઅરમાની. કાળીજીરી.

એ ખેડ સરખે વજને લઈ તેને બારીક મેદા નવા કરવાં અને ઝંને જીદાં રાખવાં.

કાળી દાંડીના ધતુરાનાં પાંદડાંનો રસ તથા સ્થળ-જાનાં પાંદડાંનો રસ એ ખેડ રસને સાથે મેળવીને તેમાં ઉપલીં ભુકી મેળવીને એકરસ કરવી, પછી દરદવાળા ભાગ ઉપર લગાડવી.

ઈલાજ ૨૫ મો.

ચીખન નામનું ઝાડ (જે ખાંજણમાં થાય છે તે)ની ઉપર ફળ થાય છે તે ફળનું તેલ કહાડવું અને તેને કાચના યુચની સીસીમાં ભરી રાખવું. ખપ પડે તે વેળાએ તે તેલ લઈને દરદવાળા ભાગ ઉપર મસળી મસળીને લગાડવું. એમ અવારનવાર લગાડયાથી શાયદા થશે.

ઈલાજ ૨૬ મો.

એક કલઈ કરેલાં વાસણમાં થોડુંએક ઠંડું પાણી રેડવું ને તેમાં ઘઉંનું થુલું ૧ શેર થી ૨ શેર સુધી નાખવું. પાણી એ થુલું નાખવા આગમજ ૪ ઈંટ ચુડુલામાં મુકીને તેને લાલચોળ કરવી ને એક પછી એક અહાર કહાડીને પાણીમાં ફુગાડવી ને તે વાસણ ઉપર ઢાંકણ ઢાંકવું, કે નંથી પાણીમાંથી વરાળ અહાર નીકળી નહીં

૪૨૮

જાય. પછી દરદીને નેતરની ઢોલકી ઉપર સુવાડીને પેલું
વાસણુ તે ઢોલકીની વચ્ચેવચ્ચ મુકવું ને દરદીનાં દીલ
ઉપર ચાદર ઝોરાડવી. પછી પેલાં વાસણુનું ઢાંકણું
ઉચકી લઇને તે પાણીનો આફ દરદીને આપવો ને પર-
સેવો પડતો જાય તે કપડાંથી લુછી નાખવો. કદાચ દરદી
એ આફ આખા અંગ ઉપર લેશે તો કાંઈ ચિંતા નહીં.
આફ નીકળી ગયા પછી દરદીને ઉઠાડવો. એ રીતે
વારા ફરતી કરવું, તેથી દરદીને ઘણું ફરક પડશે.

ઈલાજ ૨૭ મો.

રાસનાં (ધાસનાં મુળીયાં જેવું પથ્થરમાં થાય છે તે).	તેલીઆ દેવદાર લાકડું.
કંમળનાં મુળીયાં.	એરંડીનાં ઝાડનું મુળ.
ભોંય વેંગણીનાં મુળીયાં.	સાટોડીનાં ઝાડનાં મુળ.
સુંઠ.	જેને સંસ્કૃતમાં પુનરેનવા કહે છે, તેનાં મુળ.

એ દરેક ચોજ એક તોલો લેવી.

પહાડ નામનાં ઝાડનું મુળ ૧ તોલો લેવું.

ઉપલાં સઘળાંને છુંદી ખોખરાં કરીને એક કલશ
કરેલાં વાસણમાં નાખવાં ને તેમાં ૧ શેર પાણી રેડીને
ઉકાળવાં ને પાંચ તોલા નટલું પાણી તેમાં રહે ત્યાં
સુધી આપવું. પછી ચુડુલાપરથી હુઠળ ઉતારીને ઠંડું
પાડી કપડાંથી ગાળી લેવું, ને તેમાં સોળું મધ સહેજ
ભેળીને દરદીને સવારે તથા સાંજે એમ દિવસમાં ખેવાર
પીવા ફરમાવવું. એ રીતે બનાવીને પીધાથી દરદીને
આશા થશે, ને દખાવો પણ નરમ પડી જશે.

૪૨૯

ઈલાજ ૨૮ મો.

સુકા આવળનાં લાકડાંના થોડાક ગાંઠ લઈને તેને ઇંદી બારીક આટા નવા કરવા ને કુકાં પાણીમાં મેળવીને દરદવાળા ભાગ ઉપર એ મેળવણીનું પાણી મસળી મસળીને લગાડવું, તેથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૨૯ મો.

પીચીરીનો પાલો, તેનાં ડાંખરાં પાંદડાં કુલ સાથે લેવો ને તેનો રસ કહાડવો ને દરદીને નટલો લગાડવો હોય તેટલો રસ લઈને તેને કલઈ કરેલાં વાસણમાં રેડીને સહેજ ગરમ કરવો. પછી તેમાં પ્રાંડી અથવા રમ અથવા કોઈ બીજી જાતનો દારૂ ચોથે હિસ્સે એટલે ઉપલા રસનો ૪ થો ભાગ નટલો તથા થોડું નીમક મેળવવું. એ સઘળાંને ભેળીને દરદવાળા ભાગ ઉપર સહેજ ગરમ કરી લગાડવું, એથી દરદીને શાયદો થાય છે.

ઈલાજ ૩૦ મો.

ગલીસરીન અથવા તેલ મીઠું અથવા તેલ સાલીડનું એ ત્રણમાંથી ન તેલ મળી આવે તે લઈ ને ભાગ ઉપર દુખાવો ને દરદ થતું હોય તે ઉપર લગાડવું ને થોડું ચોળવું. પછી તેની ઉપર ઠા થી ઠા ચમચી અશીણનું તેલ મસળવું ને નજદીક ઠા કલાક સુધી સારી પેઠે મસળ્યાં કરવું, તેથી શાયદો થશે.

ઈલાજ ૩૧ મો.

સુખડ ગુલાબમાં ઘસી પગ ઉપર ચોપડી સુખડના પાણીમાં કટકો ભીંજવી મુકયા કરવો.

૪૩૦

ઈલાજ ૩૨ મો.

તોલા

મુંઠ ૫ ને ઠીકરાંપર સેકીને છુંદી બારીક મેદા કરવો.
અનમો. ૫ ઠીકરાંપર સેકીને છુંદી બારીક મેદા કરવો.

ઐ બેઉ જાણુસોને સાથે મેળવી જ્યાં સાંધા દુખતા હોય તે કળતર થતી હોય ત્યાં ખુબ મસખવું, નથી શાયદા થશે.

ઈલાજ ૩૩ મો

તોલા.

તોલા.

તોલા.

હીરાખોળ ૧ હીંગળો ૧ ગુગળ ૨

ઐ સર્વે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેને ગાયનાં દુધ સાથે ખલ કરવાં, અને તેની ગોળી ચાર ચણેઠી ભાર કરવી. પછી

ચીકણું મુળ હળદર કોયલીનું મુળ (રોહિત ઘાસ)
રાસણાં આસંધ ઐરંડમુળ

ઐ સર્વે વસાણાંને બખે તોલા લઈ ખાખરાં કુટીને (પાણી શેર ૧ માં) ઉકાળો કરવો; ને તેમાં હીંગ વાલ ૩ તથા સીંધાલુણ વાલ ૫ ને આસરે નાખીને તે ઉકાળો ગાળી કહાડવો, અને ઉપલી ગોળી એક ખાઈ ઉપર ઉકાળો ગલાસ ૧ પીવો.

પહુલાં હીંગળાને ખલમાં નાખીને તેમાં લીંબુનો રસ નાખીને આખો દહાડો ખલ કરવી. તે રસ સુકાઈ ગયાથી બીજો લીંબુનો રસ નીચોવવો. પછી પાછી ખલ કરવી. ઐ પણ સુકાયા પછી તે હીંગળો કામમાં લેવો.

૪૩૧

ઈલાજ ૩૪ મો.

તોલા. તોલા. વાલ.
 લીંબડાનાં બીજ ૪ અફીણુ ૧ કસ્તુરી ૫

એ સર્વે વસાણાંને ખલ કરીને મધમાં વટાણા
 નવડી ગોળી વાળવી અને તેમાંથી ગોળી એક સવારે
 તથા એક સોને ખાવી, ને ઉપર તજ તથા એલચી
 ૧ ખાવી.

ખાટું, ખાટું, તેલ, મરચું, ખાટું નહીં, અને આવલ,
 દાળ, ઘી તથા ગાયનું દુધ પીવું.

ઈલાજ ૩૫ મો.

કપુર તોલા ૨૫ ને સ્પીરીટ આઉસ.
 વાઈનનાં ટીપાં ૧૦ અ- લીકર આમોનીઆ... ૧
 થવા ૧૫ નાખીને પીગ- તેલ મીઠું ૪
 બાવવો. સ્પીરીટ ટરપેનટાઈન. ૨

એ સઘળાં વસાણાંને એકવત કરીને ખલ કરીને
 નાની સીસીમાં ભરવાં; પછી તેમાંથી લઈ સાંધા દુખતા
 હોય ત્યાં ચોપડવું, અને તે ઉપર ચુલાની ભેલતને ચાળ-
 હીએ ચાળીને ઠીકરાંમાં નાખીને ખુબ ગરમ કરવી ને પછી
 એક જાડાં લુગડાંમાં તે ગરમ રાખ નાખીને તેમાં કપુરનો
 એક ગાંઝો નાખીને તેની પોટલી બાંધી સેક કરવો.

૪૩૨

હથેલીનું દરદ.

હાથની હાથેલીમાં દરદ થાય છે તેનાથી ઘટકા ઝિવા
મારે છે કે તે માણસથી ખમી શકાતા નથી, અને પાકતું
પણ નથી. કોઈ માણસ નરતરવતો શેડાવે છે, પણ તે
પાછું ભરાય છે ને છેદ પાછો યુરાઈ જાય છે; અને
અહુજ દુઃખ થાય છે તેને પાકવવાના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

કુદ્દડીના પાલો લાવીને તેમાં સુનાગેડૂ તાલો ઝિંક
નાખીને તે પાંદડાં સાથે છુંદવો, ને પછી તેમાં થોડું
નીમક નાખીને હથેલી ઉપર આંધવું. દહાડામાં ત્રણ
ચાર વાર આંધવાથી કુટી જશે ને નરમ પડશે.

હમેલના ઘુટકારાનો ઈલાજ.

હમેલદાર ઝોરત કષ્ટાતી હોય ને હમેલ
ઘુટતા નહીં હોય તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

કીરમજ તાલો ૧

ઝિને પાણીમાં ભીજવી ગાળી કહાડી તે પાણી
ઝેકજ વખત પાવાથી હમેલ ઘુટા થશે.

૪૩૩

હરસનીઃદવા.

માણુસના શરીરમાં વાયુ થવાથી માંસમાં બીજાફ
થઈ સફરાની જગાએ મસા થાય છે, ને તે
માંસમાંથી લોહી વહે છે, ને ઘણા
અફરસાત થાય છે, તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

પાખનભેદ

તોલા.

સંખજૂં.

૧

૧

મુરદાલસીંગ લઈ તેને બાળી રાખ કરવી ... ૦૧
મલાખી કાથો ને સાથુ નવો સફેદ આવે છે તે ૦૨

ઉપલી ચારે જણુસોને વારી ભુકી કરી માખાણની
અંદર મેળવી મલમ કરવો, ને સીસીસાં ભરી રાખવો.
પછી હરસવાળાને સફરામાંથી લોહી જતું હોય તે જ-
ગા ઉપર એ મલમમાંથી આંગળી પર લઈ સફરા ઉપર
લગાડવો ને નરમ પડતાં સુધી ચાલુ રાખવો.

ઈલાજ ૨ નો.

શંરમાઉ ઝાડ (જને કાઠીયાવાડના લોકો રીસામણી
કહે છે, તથા મરાઠીમાં “લાખરૂ” કહે છે તે) નાં પાંદડાં
તથા તેની વચમાંની પાતળી ડાંખલીએને છુંદીને
હરસના મસા ઉપર લેપની માફક ઠંડી બાંધવાથી મસા
નરમ પડશે.

૫૫

૪૩૪

ઈલાજ ૩ નો.

મુળાનાં પાકટ પાંદડાનો ઉપરનો અરધો ભાગ લઈ તેનો રસ અમર્યો એક કાઠી તેમાં ઘી અથવા માખણનાં બે ચાર ટીપાં નાખી, પાંચ દિવસ સવાર સાંજ ચીવાથી હરસ જાથુકનો જતો રહેશે.

ઈલાજ ૪ થો.

કાચકાનું ઝાડ જના ઉપર કોઠો થાય છે, તેનો પાલો લાવી તેને વાટી લુગદી કરી સફરાપર બે ત્રણ કલાક રાખવાથી બે ત્રણ દિવસમાં હરસના મસાનો અકર સાત નરમ પડશે.

ઈલાજ ૫ મો.

કડવી દોડકી (જેને કડવા તુરીઆં પણ કહે છે તે) નાં બીજ નંગ ત્રણ લઈ પાણી સાથે ઘસવાં ને તેનો ઘસારો હરસના મસા ઉપર સાત દિવસ સુધી લગાડવો. તેથી મસા નરમ પડશે.

ઈલાજ ૬ ક્રો.

લીંબડાની લીમોળીની બીજ... ... તોલા ૪
ગોળ જુનો તોલા ૧૫
શાજી તોલા ૧૫

એ ત્રણ જાણસને ખાંડી બારીક કરી તેની પાણી સાથે તોલા ૦ ની વજનની ગોળીઓ વાળવી, ને તેમાંથી ગોળી ૧ દરરોજ સવારે પાણી સાથે માસ ૧ સુધી ખાવી. પછી રાતના નીચે મુજબ શકી કરવી:-

૪૩૫

કલોજ તોલો ૮
હીંગ તોલો ૦૫

એ અંનેને વાટી બારીક ભુકો કરી તેમાંથી દરરોજ
રાતના તોલો ૦૫ પાણી સાથે શકવી.

ઈલાજ ૭ મો.

મસા ઉપર ચોપડવાનો મલમ.

દાંતી મૂળ તોલો ૪
સંજેદ કનેરનું મૂળ... .. તોલો ૦૫
કશીશ તોલો ૦૫
વાઝિવડંગ તોલો ૦૫
ઝેલચી તોલો ૦૫

એ સરવેને વાટી કપડછંદ કરી તેમાં આંકડાનું દુધ
તથા મીઠું તેલ મેળવી મલમ બનાવવો ને દરરોજ મસા
ઉપર ચોપડવો. ઝેથી મસા નીકળી જશે.

૪૩૬

હાડકું ભાગે તેના ઇલાજ.

કોઈ માણસનું હાડકું ભાગે અથવા કોઈ કારણથી
હાડકું કચડાઈને છુંદાઈ જાય તેના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો

માણસના શરીરના કોઈ પણ ભાગનું હાડકું ભાગું
હોય અથવા કચડાયું હોય તો પહેલાં તે ભાગ ઉપર
ઠંડા પાણીની ધાર કરવી અને ઠંડા પાણીમાં કપડું ભી-
જવી ઉપર મુકવું. હાડકામાં વાગવાના સમયથી કળ
ઘણી લાગી હોય, તો તેની આંખ ઉપર ઠંડું પાણી
છાંટયા કરવું. એમ કરવાથી તે માણસ હોશીયાર થશે.
પછી રાત્રી મટોડી ભીજવી તે જગા ઉપર લેય કરી ઉ-
પર કપડાથી પાટો બાંધવો; અને બાર કલાક સુધી તે
લેય રહેવા દીધા પછી, ઉતારીને મજીઠ મોવડાની છાલ,
આમલીના પાંદડાં એ સઘળાંને વાટી ઉંના કરી તે જગા
ઉપર લેય કરવો, અને તે લેય એક દહાડો રહેવા દઈને
કાઢી નાખવો. પછી પાણીએ ઘાયલાં ઘીમાં ચોખાનો
આટો નાખીને ખુબ મસળવું ને તે જગા ઉપર બાંધવું,
અને બાર કલાક પછી કાઢી નાખવું, અને ત્યાર પછી
તે જગાને વડની, ઉંબરાની તથા પીપળાની ઝાડની છા-
લને વાટીને ઉકાળો કરી તે પાણીથી ગરમ ગરમ સેકવી
એટલે હાડકું સાજું થઈ દરદ મટશે. ખોરાકમાં, તેલ,
મરચું, આમલી વીગેરે ખાવાં નહીં.

૪૩૭

હીસઠીરિયાના ઇલાજ.

ન ધણીને એ મરજ થાય છે તે ખેહોશ થઈ જાય.
છે, છાતી તથા ચાવણીયાં ખેસી જાય છે, ને
ઘણાવાર ખેસુધ પડી રહે છે, તેને હો-
શમાં (શુદ્ધીમાં) લાવવાના ઇલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

લસણની કળી ... નંગ ૪ થી ૫
ચોખી હોગ ... ૧૧ આનીભાર

એ ખેહ ચીજને જોખરી કરી એક ઝીણા કપ-
ડાંમાં પોટલી બાંધવી, ને તે ઠરઠીને સુંઘાડ્યા કરવો,
તેથી તે શુદ્ધીમાં આવશે. ચાવણીયાં નહીં ઉઘડતાં
હોય તો સુંઠ બારીક કરી ચાવણીયાં ઉપર ઘસવી નથી
ચાવણીયાં ઉઘડશે. જો વધુ સરઠી માલમ પડે તો હીંગ
ચણા નેટલી લઈ ચાણીમાં મેળવી તે ચાણી પાછ દેવું,
એથી તે માણસ હોશીઆર થશે.

ઈલાજ ૨ જો.

પીપળાના ઝાડની વડવાઈ તાજું કુંભળી તોલા ૨
જાવંત્રી ... તોલો ૧
કસ્તુરી ચોખી ... ખે આનીભાર

વડવાઈના ઝીણા કટકા કરી છુંદવી. પછી તેમાં
જાવંત્રી નાખી ખેઉને ખલ કરી મેળવવી. તેમાં કસ્તુરી
નાખી એ ત્રણેને સાથે ખલમાં નાખી ખલ કરવાં. પછી

૪૩૮

તેની મગના દાણા નેવી ગોળીઓ વાળી એક સીસીમાં
ભરી રાખવી, ને દરદીને દહાડામાં ત્રણ વખત એકેક
ગોળી ઠંડા પાણી સાથે ગળાવવી ને ગોળી ખાધા પછી
અરધા કલાકે થોડું દુધ પાવું, અથવા દુધમાં ચોખાની
કાંજ કરી પાવી. એ પ્રમાણે ૩ કે ૪ દહાડા કરવાથી ફેર
પડશે. જો નહીં ફેર પડે તો વધારે ફિવસ એ દવા ચાલુ
રાખવાથી આરામ થશે.

ક્ષયરોગ.

કારણ:-ઘણું ભુખે રહેવાથી, ઝાડો પીસાળ અનીયમિત
કાળે થવાથી, અતિ સ્ત્રીસેવનથી, વધારે ઓછું ખાવાથી,
આ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. એ રોગને લીધે માણુ-
સથી વધારે ચાલો શકાતું નથી, ચાલતાં શ્વાસ ચઢી
આવે છે, પગ દુઃખી આવે છે, શરીર સહેદ
થઈ જાય છે, ઝીણા તાપ પણ આવે છે,
હાથ પગ ઉપર સોજા પણ આવે છે
તથા અશક્ત થઈ જાય છે તેના ઈલાજ.

ઈલાજ ૧ લો.

તાલા.

તાલા.

લીંડી પીપર...	... ૨	મનસલ નેને (સલરેટ
ટંકણખાર	... ૨	ઓશ કોપર) કહે
ગંધક	... ૨	છે તે ૨

૪૩૯

ટંકણુખારને તવામાં નાખી ચુલા ઉપર મુકવો. તે કુલાઈને સરેદ ધાણી નવો થાય એટલે ખલમાં નાખી ખલ કરવો. પછી ગંધકનો ભુકો કરીને દુધમાં ઉકાળીને દુધ અરધાથી એાછું રહે ત્યારે ઉતારીને તેમાંનો ગંધક કાઢી ખલમાં નાખી ટંકણુખાર સાથે ખલવો, પછી બીજાં સર્વે વસાણાંને છુંદી કપડછંદ કરીને તેને પણ ખલમાં નાખવાં ને ખલ કરી એકમેક સાથે ઝરાઝર મેળવવાં. પછી એક સીસીમાં ભરી મુકવાં. પછી તેમાંથી વાલ પાંચને આસરે લઈ મધ સાથે મેળવી સવારમાં ખાવું. અપોરે તથા સાંજે પણ એ દવા ખાવી. તેલ, મરચું તથા ખાટું ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૨ નો.

	તોલા.		તોલા.
મરી કાળાં ૩		વાએવડીંગ ૨	
ગંધક ૧		ખસખસ ૧	
પીપર લીંડી ૨		એલચીદાણા ૧	
લવંગ ૨		નઠી મધની લાકડી ૨	

પ્રથમ ટંકણુખારને તવામાં કુલવી ધોળો ધાણી નવો થાય એટલે ખલ કરવો. ગંધકને દુધમાં ઉકાળી દુધ અરધું અળે એટલે ઉતારી તેમાંનો ગંધક પેલી ખલમાં નાખી ખલ કરવો. પછી બીજાં અર્ધાં વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરી ખલમાં નાખી લીંચુના રસમાં ખલ કરવાં, ને તેની ગોળી વટાણા નવડી વાળવી ને ક્ષય-વાળા માણસને ગોળી એક સાકરમાં આપવી. સંઘ્રહણી વાળાને મધ સાથે આપવી. અછરણુવાળાને આદુના રસમાં આપવી. દમવાળાને ઠંડા પાણીમાં મેળવીને આપવી. ઉપર તેલ, મરચું, તીખું, ખાટું ખાવું નહીં.

૪૪૦

ઈલાજ ૩ નો.

મુંઠ, મરી કાળાં એને સરખે ભાગે લઈને વાટીને તેની ગાળી ગાળમાં મોટા ખોર નવડી વાળવી, અને દરરોજ સવારમાં ગાળી એક એમ દીન એકવીસ સુધી ખાવી. તેલ, મરચું, ખાટું તથા સરદીવાળી ચીજ ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૪ થો.

અગાંન પતરીનો સુકો લુકો અથવા તેનાં કાંખળાં હોય તો તેનો લુકો વાલ ૧ ને આસરે લઈને માંડવાનાં પાનમાં મુકીને ચાવી ખાવો. જો એ દવાથી અંગમાં ગરમી માલમ પડે તો મરી કાળાં આખાં દાણા પાંચ ચાવી ખાવાં; તેથી ગરમીનો ભોસ નરમ પડશે.

ખોરાક-તેલ, મરચું, ખાટું તથા વાયડી ચીજ ખાવી નહીં. ઘઉંના આટાનો લાડવો ખનાવાને ખાવા આપવો, તથા ગોસ રોટલી ખાવી.

ઈલાજ ૫ મો.

તોલા.		તોલા.	
પુશકર મુળ	૧	મુંઠ	૧
કાયફળ	૧	પીપર	૧
ભારંગ	૧	મરી કાળાં	૧

એ સઘળાં વસાણાંને છુંદી ખાખરાં કરી તેની પડી ખે કરવી. તેમાંની પડી ૧ ને પાણી શેર ૧ માં ઉકાળવી ને પાણી નવટાંક રહુ ત્યારે ઉતારી ગાળી કાઢી તેમાં સાકર તોલો ૦૫ નાખીને દહાડામાં ખે વખત પાવી. એજ પડી પાછી સાજ તેજ વાસણમાં ભીજવી મુકી

૪૪૧

સવારે શેર ૧ પાણી મૂકી ઉકાળવી ને નવટાંક રાખી ઉપલી રીતે પાવી. એમ એક પડી બે દિવસ ચલાવી, નવી લેવી. એમ દીન પંદર સુધી એ દવા કરવી.

ખોરાક-દાળ, ભાત, ગોસ, રોટલી, એટલું આપવું. તેલ, મરચું, ખાટું ખાવું નહીં, દારૂ કોઈ પણ જાતનો પીવો નહીં.

ઈલાજ ૬ ઠો.

તોલા.	તોલા.
મોટી હરડેનો માવો જ્વને	ભોંયરીંગાણી ... ૨
હરડેદલ કહો છે ... ૪	ઉભી રીંગાણી ... ૨
સમુદર ફળ ... ૧	દેવદાર ૧૧
દારૂ હળદર ૦૧	અતિવીસની કળી ૧
કાયફલ ૧	ખેરસાલ ૦૧
ગોખરૂ ૨	ધોળાં મરી ૦૧
પીપરી મુળ ૧	પીપર ૦૧
ધોળી મુસળી ૧	કાળી મુસળી ૧
ગરમાળાનો ગર ... ૨	વાળો સુગંધી ૨
મોથ ૧૧	ગલોલ ... ૧
એરવોદસ ... ૨	ઇંદ્રજવ ... ૧
સુંક ... ૧	કરીઆતાંની પાંદડી ૦૧
રાસમાં ... ૧૧	પટોલ... ... ૧

એ સર્વે વસાણાંને ખોખરાં કરીને તેના ત્રણ ભાગ કરવા, ને તેમાંના ભાગ ૧ ને પાણી શેર ૦૧૧ માં ઉકાળવો, ને પાણી નવટાંક રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી દેવું; અને એજ ભાગ સાંને પણ વાપરી રહ કરવો.

૪૪૨

એમ ત્રણ ભાગ ૬ વખત પાછરદ કરવા. એ દવા ખાય તેટલા દિવસ બદામનું તેલ તોલો ૧ દરોજ બપોરે કહાડી પીવું તથા દુધ રોર ૦૧ માં કાળાં મરી આખાં ૫-૬ દાણા નાખી ઉકાળી પીવાં.

ખોરાક-સાકરનો શીરો ખાવો. ઘઉંની રોટલી, ગ્રાસ, મરઘી, ભીડા, દોધી, પટેલ એ સીવાય કંઈ ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૭ મો.

આઆપાન (હરખીપાન-આરસપાન) નેને મરા-હીમાં જાવ કરી કહે છે ને ઝાડ ઘણુંકરી બધી જગાએ મળતું નથી, પણ મુંબઈમાં વીકટોરિયા ગાર્ડનમાં થાય છે; નેનાં પાંદડાં આંગળાં નેટલાં લાંબાં રહે છે, ને પાંદડું સ્વાદે તુરાસ જેવું લાગે છે, તે પાંદડાં નંગ ૪ સવાર, બપોર તથા સાંજે ખાધા પછી પાનમાં મુકી ખાવાં. બચ્ચાંને ૨ પાંદડાંનો રસ એજ મુજબ પાનના રસમાં મેળવી ખવાડવો.

ખોરાક-તેલ, મરચું, ખાટું તથા માછલી ખાવી નહીં તથા દાડૂ પીવો નહીં. એથી ત્રણ દિવસ વધારે જોર થઈ બળગમ બહાર નીકળી આવશે, તેથી ગલરાવું નહીં. એ દવા દીન ૧૪ સુધી ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૮ મો.

તોલા.	તોલા.
મરી કાળાં ... ૦૧	ગંધક. ૦૧
મુંઠ. ... ૦૧	ટંકણખાર ... ૦૧
જંભાલગોટો.... ૦૧	

૪૪૩

એ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઇને કુટીને દીન
એક સુધી ખલ કરવી અને તેને પાનના રસમાં મેળવી
વટાણાં નવડી ગાળી વાળવી. તેમાંથી ગાળી એક દર
રોજ સવારમાં વાસી પાણી સાથે ગળવી. એથી બે ત્રણ
પેટ ખુલાસેથી આવશે. એ ગાળી ખાધા પછી ઉપર
થોડું ઉંનું પાણી પીવું.

ખોરાક-ભાત, દાળ, ઘી નાખીને ખાવું. તેલ, મરચું,
ખાટું ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૯ મો.

પીપર.

ચદમેકાષ્ટ.

રીંગાણી ફળ.

એ સર્વે વસાણાંને સરખે ભાગે લઇને છુંદી કપડછંદ
કરીને એનું ચુરણ એક પૈસા ભાર મધ સાથે અગર
ઘી સાથે મેળવીને દરરોજ સવારે ચાટવું. એ દવા દીન
એકવીસ સુધી ચાલુ રાખવી.

ઈલાજ ૧૦ મો.

દાણુહળદર.

હળદર.

મનસીલ.

એ આપણે થોડાં અધકચરાં છુંદીને હુકાની
ચીલમમાં નાખી તંબાકુની પેઠે તાણવા એટલે કરે પી-
ગળીને પડી જશે.

ઈલાજ ૧૧ મો.

કળસી.

મુંઠ.

ભોંયરીગણી.

અરકુસો.

પુરકરમુળ.

વરીઆળી.

૪૪૪

એ સર્વે વસાણાં અકેક તોલો લઈ ખોખરાં કરી
પાણી શેર એકમાં ઉકાળવાં ને પાણી શેર ૦૧ રહુ એટલે
ઉતારી ગાળી કાઢી તેમાં થોડી સાકર નાખીને હાડામાં
ખે વખત અકેક ગલાસ પીવું. એ ઉકાળો ખે દિવસ
ચલાવવો. એમ એ દવા દીન એકવીસ સુધી કરવી.

ઈલાજ ૧૨ મો.

ભાંગરાતું મુળ અને સુંઠ એ બંને વસાણાંને સરખે
ભાગે લઈને તેને કુટીને કપડછંદ કરીને તેને એક સીસીમાં
ભરી રાખવાં, પછી તેમાંથી ચુરણ વાલ દશ લઈ તેમાં
આદુનો રસ તથા થોડી સાકર નાખી મેળવી, સવારમાં
ચાટવું, અને દીન એકવીસ સુધી ચાલુ રાખવું. ખાવાની
પરેહિજ રાખવી.

ઈલાજ ૧૩ મો.

પીપર. ગેલફળ. સીંધાલુણ.

એ ત્રણે વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને એનું
ચુરણ એક બાટલીમાં ભરી મુકવું. તેમાંથી અરધા પૈસા
ભાર લઈ ઉના પાણી સાથે શકવું. સાંજે પણ એટલુંજ
શકવું. ખોરાક-તેલ મરચું, ખાદું તથા વાયડી વાળે
ખાવી નહીં.

ઈલાજ ૧૪ મો.

તોલો. તોલો.

મોરનાં પીછાંને બાળીને તેની રાખ ૧ પીપર ૧

એ બંને વસાણાંને કુટી કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ
એક સીસીમાં ભરી મુકવું. પછી તેમાંથી ચુરણ વાલ ૩

૪૪૫

લાઈને મધ સાથે મેળવીને હહાડામાં ત્રણ વખત ચાટવું.
એ પ્રમાણે દીન ૨ ખાવાથી શાયદો થશે.

ખોરાકમાં તેલ, મરચું, આમલી ખાવું નહીં. દૂધ,
ભાત, ગોસ, રોટલી ખાવું.

ઈલાજ ૧૫ મો.

આંકડાનાં પાનનો રસ તોલો ૧ હહાડામાં એક
વખત પીવો, તેથી ઉલટી થઈ કફ તથા પિત્ત પડશે. એ
રસ પીધા પછી ઘી ભાત સાથે ખાવું અથવા એકલું
ધી પીવું. ઉપર તેલ મરચું, ખાટું ખાવું નહીં.

ઈલાજ ૧૬ મો.

અરકુસાના પાલાનો રસ તોલો ૧ હહાડીને તેની
અંદર મધ તોલો ૦૫ નાખીને હહાડામાં બે વખત પીવું.

ઈલાજ ૧૭ મો.

અરકુસાનો પાલો લાવીને તેને સેજ વાટી ગાળી
કાઢી તેની અંદર પાણી શેર ૧૫ નાંખીને ઉકાળવો, ને
પાણી શેર ૦૧ રહુ ત્યારે ઉતારી તેમાં મધ અમચા ૨
નાખી હહાડામાં ત્રણ વખત પીવું.

ઈલાજ ૧૮ મો.

કનઈનાં મુળનાં ઝીણા ઝીણા કટકા કરી તેમાંથી
તોલો ૦૫ થી ૧ સુધી દિવસમાં ત્રણ વખત ખાવા.

૪૪૬

ઈલાજ ૧૯ મો.

	ભાગ.		ભાગ.		ભાગ.
સાકર	૧૬	વંસલોચન...	૮	પીપર...	૪
એલચી દાણા	૨	તજ ૧		

એ બધાં વસાણાંને છુંદી કપડછંદ કરીને તેનું ચુરણ વાસ ૫ મધ તથા સાકર મેળવી દહાડામાં બે વખત ખાવું. એ દવાને સંસ્કૃતમાં (સીતોપલાદી ચુર્ણ) કહે છે.

ખોરાક-ચીકાશવાળું ખાવું નહીં. ગાસમાં દુધી પકાવીને ખાવી. ચોખાની રોટલી ખાવી. ચોલાઈની તથા ભીંડાની તરકારી ખાવી.

